最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 24 年 2 月

○ 概要

（１）　平成 24 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,498 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）10.9%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,364 円（伸び率 3.5%）であった。(→P.1~2)

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,384 億円（伸び率 7.1%）、薬剤料が　4,105 億円（伸び率 12.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 371 億円（伸び率 21.9%）であった。(→P.4)

３要素分解 (→P.8~9)	処方せん１枚当たり薬剤料	処方せん１枚当たり薬剤種類数	１種類当たり投薬日数	１種類１日当たり薬剤料
実数	5,202 円	2.93 種類	19.6 日	91 円
伸び率（%）	＋4.6	＋1.2	▲0.0	＋3.4

（２）　薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,419 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）366 億円）を薬効大分類別にみると、21 循環器官用薬が 925 億円（伸び幅 83 億円）と総額が最高で、11 中枢神経系用薬が伸び幅 89 億円（総額 509 億円）と伸び幅が最高であった。(→P.10)

年齢区分 (→P.10～13)	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	3,419 億円（＋366 億円）	21 循環器官用薬（925 億円）	11 中枢神経系用薬（509 億円）	39 その他の代謝性医薬品（384 億円）
0 歳以上 5 歳未満	51.1 億円（＋4.64 億円）	44 アレルギー用薬（16.5 億円）	61 抗生物質製剤（14.0 億円）	62 化学療法剤（10.7 億円）
5 歳以上 75 歳未満	2,211 億円（＋203 億円）	21 循環器官用薬（585 億円）	11 中枢神経系用薬（328 億円）	39 その他の代謝性医薬品（262 億円）
75 歳以上	1,158 億円（＋159 億円）	21 循環器官用薬（339 億円）	11 中枢神経系用薬（180 億円）	23 消化器官用薬（133 億円）

（３）　処方せん１枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,364 円（伸び率 3.5%）で石川県（10,741 円（伸び率 2.2%））が最高で、佐賀県（7,015 円（伸び率 3.0%））が最低であった。

また、伸び率は長崎県（伸び率 5.9%）が最高で、栃木県（伸び率 0.9%）が最低であった。(→P.25~26)

≪≪後発医薬品の使用状況について≫≫

【後発医薬品薬剤料】371 億円（伸び率：21.9%、伸び幅 67 億円）(→P.34)

【後発医薬品割合】(→P.33)

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	２３．８％	＋１．１％
薬剤料ベース	９．０％	＋０．７％
（後発品調剤率注））	５０．６％	＋２．０％

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】(→P.34~35)

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+21.9%	＋28.8%（75 歳以上）	4.7%（0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	9.0%	10.1%（65 歳以上 70 歳未満）	5.6%（5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】(→P.36~37)

	全体	最高(薬効大分類)
総額	326 億円	83 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	＋64 億円	＋14 億円（23 消化器官用薬）
総額の伸び率	＋24.4%	＋67.4%（11 中枢神経系用薬）

年齢区分 (→P.36~40)	内服薬 総額（伸び幅）	総額順（総額）		
		１位	２位	３位
全年齢	326 億円（＋64 億円）	21 循環器官用薬（83 億円）	23 消化器官用薬（64 億円）	39 その他の代謝性医薬品（32 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.5 億円（＋0.06 億円）	22 呼吸器官用薬（1.00 億円）	61 抗生物質製剤（0.85 億円）	44 アレルギー用薬（0.79 億円）
5 歳以上 75 歳未満	209 億円（＋37 億円）	21 循環器官用薬（55 億円）	23 消化器官用薬（38 億円）	39 その他の代謝性医薬品（24 億円）
75 歳以上	114 億円（＋27 億円）	21 循環器官用薬（28 億円）	23 消化器官用薬（26 億円）	12 ビタミン剤（12 億円）

【後発医薬品 都道府県別】(→P.50~54)

	全国	最高	最低
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料	564 円	818 円（岩手県）	434 円（徳島県）
処方せん１枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.8%	+22.3%（島根県）	+7.0%（宮城県）
後発医薬品割合(数量ベース)	23.8%	36.7%（沖縄県）	19.2%（秋田県）
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	9.0%	13.2%（沖縄県）	6.7%（徳島県）
後発医薬品調剤率	50.6%	65.2%（沖縄県）	44.1%（東京都）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

○審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。

○平成 24 年 2 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。処方せん 1 枚当たり調剤医療費について、審査支払機関で処理された調剤報酬明細書の全数を集計対象とした数字と、電算処理分のみを集計対象とした数字を比較した場合、その差は 0.0%で非常に小さい。

(2)表章期間

○平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

調　剤　MEDIAS
(Medical Information Analysis System)

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

—— 目次 ——

《《後発医薬品の使用状況について》》

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

区分	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	平成22年度 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	平成23年度 4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平成23年度 10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月	構成割合 2月(%)
総数 全数 調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	28,479	30,215	60,822	29,322	31,500	5,066	5,158	5,498	5,017	4,991	5,770	59,496	31,711	5,590	5,092	5,222	5,223	5,337	5,247	27,785	5,476	5,499	5,936	5,336	5,537	
総数 全数 処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	35,776	37,280	76,169	37,164	39,005	6,399	6,575	6,698	6,134	6,179	7,019	70,699	37,970	6,677	6,271	6,435	6,271	6,178	6,138	32,729	6,589	6,526	6,795	6,200	6,619	
総数 全数 1枚当調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,961	8,105	7,985	7,890	8,076	7,916	7,844	8,208	8,178	8,078	8,220	8,415	8,352	8,371	8,121	8,115	8,329	8,639	8,549	8,489	8,312	8,426	8,735	8,607	8,366	
電算処理分 調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	59,062	31,475	5,549	5,048	5,185	5,186	5,298	5,209	27,588	5,438	5,460	5,896	5,294	5,498	100.0
0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	770	912	1,881	864	1,017	161	192	200	149	151	165	1,693	858	164	156	158	135	114	131	835	166	168	193	148	160	2.9
5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	574	809	1,466	611	855	123	135	145	123	146	182	1,392	662	133	113	113	104	94	105	730	137	134	156	135	169	3.1
10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	386	525	948	402	547	78	78	81	84	98	129	934	460	94	80	79	70	68	69	475	92	81	93	93	116	2.1
15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	291	371	669	299	370	54	56	55	62	60	83	635	327	62	55	54	51	53	52	308	62	57	62	60	67	1.2
20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	348	384	749	352	397	60	60	64	69	64	80	695	371	67	61	61	60	61	60	324	64	63	66	63	67	1.2
25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	490	534	1,067	498	569	86	87	93	97	93	113	1,003	532	99	87	87	87	87	86	471	92	90	98	92	98	1.8
30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	680	734	1,462	687	775	119	121	129	127	126	153	1,355	717	135	117	118	116	115	115	638	124	122	134	125	134	2.4
35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	887	987	2,000	931	1,069	163	166	179	173	176	212	1,898	1,000	189	162	164	163	161	162	898	174	173	189	174	188	3.4
40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	942	1,039	2,136	996	1,140	175	177	191	184	188	226	2,183	1,135	207	182	185	187	187	188	1,048	202	202	223	203	217	4.0
45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	1,054	1,145	2,376	1,117	1,259	196	198	215	204	204	241	2,301	1,223	225	197	200	201	201	199	1,078	210	209	229	209	221	4.0
50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	1,322	1,390	2,803	1,348	1,455	232	232	251	236	234	270	2,719	1,450	261	232	237	240	243	238	1,269	249	248	271	246	255	4.6
55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	2,019	2,031	3,940	1,938	2,001	328	327	350	323	315	359	3,647	1,969	350	316	323	326	331	323	1,678	333	332	359	324	329	6.0
60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	2,649	2,820	5,913	2,839	3,074	493	498	538	493	489	563	6,010	3,238	564	516	534	536	553	537	2,771	549	551	595	533	543	9.9
65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	3,081	3,205	6,285	3,115	3,170	527	529	562	503	493	556	5,826	3,145	550	502	519	517	537	521	2,680	531	536	574	514	526	9.6
70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	3,651	3,750	7,432	3,658	3,774	620	629	667	599	589	670	7,253	3,890	666	617	639	647	668	653	3,363	664	674	722	646	657	12.0
75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	9,006	9,339	19,262	9,450	9,812	1,616	1,638	1,740	1,553	1,531	1,733	19,520	10,498	1,786	1,655	1,715	1,745	1,824	1,772	9,022	1,791	1,818	1,932	1,729	1,752	31.9
電算処理分 処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	70,178	37,682	6,628	6,216	6,389	6,226	6,131	6,092	32,496	6,543	6,479	6,750	6,151	6,574	100.0
0歳以上 5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	2,544	2,832	5,973	2,839	3,134	511	606	603	451	462	500	5,301	2,782	507	495	520	457	379	424	2,520	515	517	564	445	478	7.3
5歳以上 10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	1,405	1,829	3,426	1,494	1,932	291	321	331	273	331	387	3,154	1,540	289	264	275	255	218	240	1,614	309	300	334	294	377	5.7
10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	802	1,046	1,892	832	1,060	161	161	156	163	191	229	1,810	897	171	162	163	140	126	136	913	183	158	171	176	225	3.4
15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	587	720	1,280	597	682	107	110	101	118	111	135	1,172	612	111	106	106	96	96	97	559	118	107	105	108	122	1.9
20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	677	725	1,412	684	728	113	115	116	131	115	137	1,253	679	120	114	116	112	111	107	574	116	112	113	113	119	1.8
25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	895	952	1,904	911	994	154	157	162	176	161	184	1,706	915	166	152	155	151	148	143	791	157	153	159	156	166	2.5
30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	1,158	1,223	2,447	1,172	1,274	199	206	213	214	206	236	2,165	1,153	213	194	195	189	182	180	1,012	198	195	207	198	214	3.3
35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	1,360	1,491	3,025	1,429	1,596	248	257	266	263	262	300	2,745	1,450	268	243	245	237	227	228	1,295	253	251	265	250	275	4.2
40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	1,313	1,422	2,928	1,387	1,541	242	247	255	251	254	293	2,836	1,483	269	245	248	244	237	240	1,354	265	264	279	261	286	4.3
45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	1,370	1,451	3,049	1,461	1,588	254	257	266	260	257	294	2,803	1,501	273	248	251	248	242	239	1,302	258	255	268	251	271	4.1
50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	1,613	1,646	3,388	1,661	1,728	283	282	293	281	277	312	3,133	1,689	301	276	281	281	278	271	1,444	288	285	299	279	294	4.5
55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	2,328	2,270	4,518	2,263	2,255	378	376	387	363	354	398	3,982	2,175	385	357	363	361	360	349	1,806	365	361	376	346	358	5.4
60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	2,941	3,035	6,529	3,193	3,336	549	553	574	528	529	604	6,312	3,443	597	561	576	571	577	562	2,868	580	577	600	546	565	8.6
65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	3,359	3,380	6,792	3,429	3,363	574	575	587	523	520	584	5,975	3,268	569	532	547	538	547	534	2,707	549	549	566	512	532	8.1
70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	3,865	3,837	7,827	3,922	3,904	661	666	677	605	607	688	7,279	3,959	675	640	661	659	668	655	3,320	672	676	695	627	650	9.9
75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	9,144	9,125	19,248	9,626	9,622	1,632	1,640	1,666	1,490	1,499	1,694	18,552	10,136	1,715	1,627	1,687	1,687	1,733	1,688	8,416	1,717	1,719	1,750	1,590	1,641	25.0
電算処理分 1枚当調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	8,416	8,353	8,372	8,121	8,115	8,330	8,641	8,551	8,490	8,312	8,428	8,736	8,607	8,364	
0歳以上 5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,027	3,220	3,149	3,042	3,245	3,141	3,163	3,311	3,301	3,264	3,305	3,193	3,084	3,232	3,155	3,037	2,950	3,005	3,094	3,313	3,219	3,259	3,415	3,329	3,340	
5歳以上 10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,087	4,425	4,280	4,092	4,426	4,250	4,208	4,393	4,503	4,426	4,710	4,412	4,296	4,599	4,289	4,107	4,080	4,321	4,362	4,523	4,421	4,451	4,677	4,584	4,480	
10歳以上 15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	4,818	5,013	5,014	4,829	5,159	4,846	4,824	5,158	5,149	5,147	5,634	5,161	5,124	5,492	4,944	4,844	4,978	5,428	5,082	5,198	4,989	5,167	5,456	5,274	5,134	
15歳以上 20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	4,952	5,155	5,225	5,005	5,418	5,048	5,055	5,483	5,250	5,411	6,108	5,419	5,335	5,539	5,220	5,094	5,303	5,506	5,354	5,510	5,275	5,376	5,905	5,545	5,486	
20歳以上 25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,145	5,292	5,308	5,150	5,456	5,262	5,250	5,511	5,268	5,522	5,866	5,546	5,466	5,626	5,361	5,289	5,408	5,533	5,581	5,641	5,498	5,593	5,856	5,627	5,634	
25歳以上 30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,470	5,606	5,604	5,474	5,723	5,601	5,534	5,746	5,515	5,748	6,144	5,875	5,811	5,955	5,678	5,656	5,746	5,863	5,970	5,949	5,873	5,896	6,166	5,926	5,882	
30歳以上 35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,874	6,004	5,975	5,861	6,081	5,962	5,850	6,065	5,936	6,123	6,491	6,258	6,213	6,347	6,041	6,012	6,164	6,325	6,400	6,308	6,249	6,263	6,477	6,300	6,249	
35歳以上 40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,518	6,621	6,613	6,516	6,700	6,581	6,480	6,713	6,595	6,724	7,045	6,915	6,900	7,026	6,676	6,688	6,872	7,064	7,082	6,933	6,867	6,885	7,132	6,963	6,819	
40歳以上 45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,168	7,308	7,295	7,177	7,400	7,254	7,184	7,498	7,316	7,399	7,690	7,696	7,656	7,715	7,425	7,439	7,643	7,862	7,861	7,739	7,643	7,663	7,988	7,785	7,615	
45歳以上 50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,695	7,892	7,794	7,651	7,926	7,727	7,712	8,066	7,869	7,939	8,196	8,208	8,144	8,214	7,942	7,967	8,118	8,301	8,326	8,283	8,152	8,192	8,562	8,333	8,169	
50歳以上 55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,196	8,442	8,272	8,118	8,421	8,221	8,232	8,568	8,378	8,442	8,653	8,680	8,588	8,650	8,395	8,428	8,560	8,723	8,770	8,789	8,643	8,700	9,048	8,844	8,703	
55歳以上 60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,674	8,947	8,720	8,567	8,873	8,685	8,686	9,043	8,899	8,882	9,029	9,160	9,053	9,097	8,858	8,892	9,033	9,204	9,238	9,288	9,131	9,204	9,551	9,353	9,196	
60歳以上 65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,006	9,292	9,056	8,891	9,214	8,982	9,000	9,379	9,343	9,247	9,323	9,522	9,405	9,442	9,192	9,261	9,396	9,579	9,554	9,662	9,473	9,556	9,922	9,757	9,598	
65歳以上 70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,171	9,481	9,254	9,085	9,426	9,167	9,193	9,590	9,620	9,478	9,524	9,750	9,626	9,657	9,425	9,476	9,618	9,820	9,757	9,901	9,676	9,762	10,150	10,036	9,880	
70歳以上 75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,448	9,774	9,495	9,326	9,665	9,383	9,437	9,852	9,905	9,699	9,734	9,965	9,827	9,862	9,649	9,663	9,811	10,003	9,965	10,129	9,869	9,980	10,390	10,303	10,105	
75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	9,849	10,234	10,008	9,818	10,198	9,901	9,983	10,444	10,426	10,214	10,233	10,522	10,357	10,415	10,171	10,171	10,345	10,527	10,501	10,720	10,429	10,576	11,043	10,876	10,678	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費　対前年度同期比　（年齢階級別を含む）

（単位：%）

対前年同期比		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度								
		10月〜3月	4月〜3月	4月〜3月	4月〜3月	4月〜3月	4月〜9月	10月〜3月	4月〜3月	4月〜9月	10月〜3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
全数	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	9.0	6.8	3.6	3.0	4.3	▲ 1.9	7.0	3.2	5.8	6.1	5.6
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	2.3	0.7	4.3	3.9	4.6	▲ 1.8	8.4	4.0	7.0	6.3	4.6
	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	6.6	6.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0
電算処理分	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	23.7	11.6	3.9	3.4	4.4	▲ 1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	14.0	2.2	11.8	12.2	11.5	11.5	33.3	15.9	10.9	4.1	▲ 4.2
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	20.8	8.5	6.0	6.5	5.7	▲ 13.3	▲ 10.4	1.3	22.7	24.0	17.8
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	26.7	17.9	4.1	4.0	4.3	▲ 27.8	▲ 22.1	▲ 4.1	28.8	32.8	36.9
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	22.4	18.9	1.0	2.8	▲ 0.4	▲ 19.2	▲ 18.7	▲ 11.3	17.2	12.8	22.6
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	19.0	7.3	2.4	1.1	3.5	▲ 7.5	▲ 2.9	▲ 5.8	11.6	10.8	15.1
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	18.2	6.2	4.3	1.8	6.5	▲ 2.7	3.7	▲ 0.6	12.6	11.7	14.4
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	16.6	3.1	3.4	1.0	5.6	▲ 2.5	5.8	1.3	9.3	8.7	10.6
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	23.8	8.7	6.8	5.0	8.3	0.4	8.5	4.1	11.7	11.7	13.2
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	26.1	10.6	7.8	5.7	9.8	2.0	10.2	5.9	12.6	12.4	15.2
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	23.8	11.1	8.1	6.0	9.9	3.3	12.4	7.7	12.3	11.5	12.7
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	21.5	9.4	3.4	2.0	4.7	▲ 1.0	7.3	2.9	6.1	6.4	6.8
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	13.7	2.3	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 6.4	1.6	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	26.5	15.4	8.1	7.2	9.0	3.6	13.0	8.4	9.6	9.9	9.9
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	28.1	14.0	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	▲ 4.5	4.0	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 2.2
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	19.8	9.4	0.4	0.2	0.6	▲ 3.7	5.5	0.5	0.5	1.3	0.1
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	27.7	15.5	5.0	4.9	5.1	0.6	10.4	5.2	5.0	5.8	3.9
	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	16.0	5.2	4.5	4.3	4.7	▲ 1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6
	0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	9.1	▲ 1.8	11.1	11.6	10.7	13.2	38.1	17.5	6.7	0.1	▲ 8.0
	5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	12.5	1.1	5.9	6.3	5.6	▲ 11.2	▲ 6.0	3.7	20.9	20.4	13.4
	10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	19.4	12.0	2.4	3.7	1.3	▲ 30.4	▲ 22.4	▲ 4.8	31.4	30.7	31.0
	15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	16.7	16.5	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	▲ 23.9	▲ 22.7	▲ 15.1	16.5	11.1	15.7
	20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	13.1	4.9	0.7	1.0	0.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 8.7	10.3	8.6	8.8
	25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	12.4	2.5	3.1	1.8	4.4	▲ 4.9	3.0	▲ 2.2	12.1	10.0	8.8
	30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	10.6	▲ 1.4	2.8	1.2	4.2	▲ 3.8	6.2	1.4	9.2	7.4	5.6
	35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	16.5	3.6	6.1	5.1	7.0	▲ 1.5	7.9	4.1	12.4	10.8	9.0
	40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	18.2	4.6	7.1	5.6	8.4	▲ 0.1	9.2	4.7	13.0	11.8	12.0
	45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	16.7	5.4	8.1	6.6	9.5	2.9	12.6	7.2	12.9	11.0	10.7
	50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	14.7	3.8	4.0	3.0	5.0	▲ 0.3	8.4	3.3	7.1	6.2	5.6
	55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	7.4	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 5.3	3.8	▲ 1.2	0.8	▲ 0.1	▲ 1.2
	60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	19.4	9.4	9.2	8.5	9.9	5.1	15.5	9.6	10.2	10.0	9.5
	65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	20.7	7.8	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.3	6.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.7
	70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	13.2	3.9	1.6	1.5	1.7	▲ 1.9	8.0	1.9	1.2	1.5	0.3
	75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	20.3	9.3	5.4	5.3	5.4	1.4	11.9	5.8	4.9	5.4	3.7
	1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0
	0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	4.5	4.1	0.7	0.5	0.8	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 1.3	3.9	4.0	4.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	7.4	7.3	0.0	0.1	0.0	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 2.3	1.5	3.0	3.9
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	6.1	5.2	1.7	0.2	2.9	3.7	0.3	0.7	▲ 2.0	1.6	4.6
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	4.9	2.1	3.2	1.1	5.1	6.3	5.2	4.5	0.6	1.5	6.0
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	5.2	2.3	1.7	0.1	3.1	2.7	2.3	3.2	1.1	2.1	5.8
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	5.1	3.6	1.1	0.1	2.1	2.2	0.8	1.6	0.5	1.5	5.2
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	5.4	4.5	0.6	▲ 0.2	1.3	1.4	▲ 0.4	▲ 0.2	0.1	1.2	4.8
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	6.3	4.9	0.6	▲ 0.0	1.2	2.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.8	3.8
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	6.7	5.7	0.7	0.1	1.3	2.0	0.9	1.1	▲ 0.4	0.5	2.9
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	6.1	5.5	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	0.4	▲ 0.2	0.4	▲ 0.6	0.5	1.8
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	5.9	5.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.9	0.2	1.2
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	5.9	5.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.3	0.5
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	5.9	5.5	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.1	0.4
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	6.1	5.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.2	0.3	0.5
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	5.8	5.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	6.1	5.7	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.5	0.1	0.4	0.2

対前年同期比		平成23年度													
		4月〜2月	4月〜9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月〜2月	10月	11月	12月	1月	2月
全数	調剤医療費	8.1	8.1	8.8	9.8	6.5	3.5	11.8	8.8	8.0	8.1	6.6	8.0	6.4	10.9
	処方せん枚数	2.2	2.2	3.1	3.5	0.4	▲ 2.3	5.1	3.5	2.3	3.0	▲ 0.7	1.4	1.1	7.1
	1枚当調剤医療費	5.7	5.9	5.5	6.0	6.1	5.9	6.3	5.1	5.5	5.0	7.4	6.4	5.2	3.6
電算処理分	調剤医療費	8.1	8.1	8.8	9.7	6.6	3.4	11.8	8.8	8.0	8.1	6.6	8.0	6.3	10.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 6.5	3.3	9.9	▲ 2.0	3.2	▲ 12.2	▲ 3.6	▲ 0.5	5.9
	5歳以上 10歳未満	8.4	8.2	18.8	7.5	5.5	▲ 1.8	8.8	10.5	8.5	10.7	▲ 0.9	7.4	9.7	15.3
	10歳以上 15歳未満	14.0	14.5	32.0	12.5	9.0	3.8	14.4	14.7	13.5	17.6	5.0	15.6	10.9	17.7
	15歳以上 20歳未満	8.3	9.2	23.2	7.5	3.2	1.5	10.5	9.9	7.4	15.7	2.9	11.6	▲ 3.9	11.9
	20歳以上 25歳未満	3.9	5.3	14.8	5.6	1.0	▲ 1.6	6.3	6.2	2.3	7.5	4.0	3.8	▲ 8.0	5.3
	25歳以上 30歳未満	5.1	6.7	14.5	6.7	3.3	0.7	7.9	7.1	3.3	7.0	3.9	5.6	▲ 5.0	5.8
	30歳以上 35歳未満	3.5	4.3	10.9	4.5	1.1	▲ 1.5	6.2	4.4	2.7	4.4	1.5	3.5	▲ 1.9	5.9
	35歳以上 40歳未満	6.1	7.4	14.3	7.7	5.0	1.7	8.9	6.5	4.7	6.5	3.8	5.9	0.6	6.7
	40歳以上 45歳未満	14.3	14.0	18.4	13.9	11.2	8.5	17.1	15.2	14.5	15.4	14.2	16.7	10.3	15.9
	45歳以上 50歳未満	7.7	9.4	15.1	11.2	7.6	3.8	10.9	7.9	5.9	7.0	5.5	6.6	2.3	8.1
	50歳以上 55歳未満	7.4	7.6	10.5	8.7	5.8	2.7	10.2	7.6	7.1	7.0	6.9	7.8	4.5	9.4
	55歳以上 60歳未満	1.9	1.6	2.5	2.9	0.2	▲ 2.7	4.8	2.0	2.2	1.6	1.8	2.6	0.4	4.6
	60歳以上 65歳未満	12.3	14.1	14.8	16.9	13.1	9.4	17.6	13.0	10.3	11.5	10.7	10.5	8.1	10.9
	65歳以上 70歳未満	1.7	1.0	0.2	3.5	▲ 0.1	▲ 3.1	4.5	1.4	2.5	0.9	1.3	2.1	2.1	6.6
	70歳以上 75歳未満	7.3	6.3	4.5	8.6	5.2	2.4	10.6	7.3	8.4	7.0	7.3	8.3	7.8	11.5
	75歳以上	11.4	11.1	9.0	13.3	9.9	7.1	15.8	11.8	11.7	10.8	11.0	11.0	11.3	14.4
	処方せん枚数	2.2	2.1	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	5.1	3.5	2.3	3.0	▲ 0.8	1.5	1.0	7.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 7.7	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.1	4.7	9.6	▲ 4.4	0.7	▲ 14.8	▲ 6.5	▲ 1.3	3.5
	5歳以上 10歳未満	3.8	3.1	10.4	2.3	0.5	▲ 5.1	5.4	6.4	4.5	6.5	▲ 6.3	0.9	7.8	13.9
	10歳以上 15歳未満	8.9	7.9	21.4	6.2	2.3	0.3	8.5	9.9	9.8	14.2	▲ 2.0	9.3	8.3	18.0
	15歳以上 20歳未満	2.4	2.5	14.0	0.8	▲ 3.0	▲ 4.0	3.3	4.8	2.3	10.7	▲ 3.3	3.7	▲ 9.0	10.4
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.7	▲ 0.8	7.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 0.2	1.2	▲ 2.8	2.9	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 13.9	3.2
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	0.5	6.6	1.1	▲ 2.3	▲ 5.2	1.5	1.6	▲ 2.3	2.1	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 11.6	3.4
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	▲ 1.6	3.1	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.6	3.8
	35歳以上 40歳未満	0.7	1.4	6.8	2.1	▲ 0.9	▲ 3.4	2.7	1.4	▲ 0.0	2.0	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 4.7	5.2
	40歳以上 45歳未満	7.6	6.9	11.1	7.3	4.1	1.8	8.9	8.4	8.5	9.5	7.1	9.6	3.6	12.6
	45歳以上 50歳未満	1.7	2.8	8.5	4.6	0.8	▲ 2.3	3.6	1.7	0.6	1.4	▲ 0.7	0.4	▲ 3.4	5.1
	50歳以上 55歳未満	1.8	1.7	4.9	3.2	▲ 0.2	▲ 2.9	3.5	1.8	2.0	1.7	1.1	2.1	▲ 1.0	6.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 4.5	1.1
	60歳以上 65歳未満	6.5	7.9	8.7	11.0	6.6	3.6	10.4	7.1	4.9	5.7	4.3	4.5	3.5	6.9
	65歳以上 70歳未満	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 2.1	2.3
	70歳以上 75歳未満	2.0	0.9	▲ 0.5	3.4	▲ 0.3	▲ 2.8	4.4	1.8	3.2	1.8	1.4	2.7	3.6	7.1
	75歳以上	5.7	5.3	3.8	7.8	4.1	1.5	9.1	5.9	6.2	5.2	4.8	5.0	6.7	9.4
	1枚当調剤医療費	5.7	5.9	5.5	6.1	6.2	5.9	6.3	5.1	5.5	5.0	7.5	6.4	5.3	3.5
	0歳以上 5歳未満	1.9	1.4	3.7	2.7	2.0	▲ 0.4	▲ 1.3	0.3	2.5	2.5	3.0	3.1	0.8	2.3
	5歳以上 10歳未満	4.4	5.0	7.6	5.1	4.9	3.5	3.2	3.9	3.9	4.0	5.8	6.4	1.8	1.2
	10歳以上 15歳未満	4.7	6.1	8.7	5.9	6.6	3.5	5.5	4.4	3.4	2.9	7.1	5.8	2.4	▲ 0.3
	15歳以上 20歳未満	5.8	6.6	8.1	6.7	6.4	5.8	6.9	4.9	5.0	4.5	6.3	7.7	5.6	1.4
	20歳以上 25歳未満	5.7	6.1	7.2	5.8	5.6	6.3	6.5	5.0	5.2	4.5	6.5	6.3	6.8	2.0
	25歳以上 30歳未満	5.9	6.2	7.4	5.5	5.8	6.2	6.2	5.5	5.7	4.9	6.5	7.3	7.5	2.3
	30歳以上 35歳未満	5.7	6.0	7.5	6.0	5.4	5.2	6.2	5.4	5.4	4.8	7.1	6.8	6.1	2.1
	35歳以上 40歳未満	5.3	5.9	7.1	5.5	6.0	5.3	6.1	5.1	4.7	4.4	6.3	6.2	5.6	1.4
	40歳以上 45歳未満	6.1	6.7	6.6	6.1	6.8	6.5	7.5	6.3	5.6	5.4	6.7	6.5	6.4	2.9
	45歳以上 50歳未満	5.9	6.4	6.1	6.2	6.7	6.3	7.1	6.2	5.3	5.5	6.2	6.2	5.9	2.9
	50歳以上 55歳未満	5.4	5.8	5.4	5.4	6.0	5.8	6.5	5.7	5.0	5.1	5.7	5.6	5.6	3.1
	55歳以上 60歳未満	5.4	5.7	5.2	5.4	5.9	5.6	6.4	5.6	5.1	5.1	6.0	5.6	5.1	3.5
	60歳以上 65歳未満	5.5	5.8	5.6	5.4	6.1	5.6	6.5	5.5	5.1	5.5	6.2	5.8	4.4	3.8
	65歳以上 70歳未満	5.7	6.0	5.6	5.7	6.2	6.0	6.5	5.7	5.3	5.5	6.2	5.8	4.3	4.2
	70歳以上 75歳未満	5.2	5.4	5.0	5.0	5.5	5.4	5.9	5.4	5.0	5.2	5.8	5.5	4.0	4.2
	75歳以上	5.8	5.5	4.9	5.1	5.6	5.5	6.1	5.6	5.7	5.3	5.9	5.7	4.3	4.5

〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成16年度	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度							平成23年度										
			3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
全数	1施設当たり処方せん枚数		1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,287	1,254	1,287	1,312	1,199	1,210	1,378	1,308	1,223	1,256	1,221	1,201	1,192	1,272	1,259	1,310	1,192	1,272
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	12.7	12.9	12.7	12.2	12.9	12.6	11.6	11.7	12.3	11.8	11.9	11.7	11.8	11.7	11.6	11.2	12.0	11.6
		200 枚以上 400 枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	6.7	6.7	6.6	6.5	7.0	7.0	6.3	6.5	6.9	6.8	7.0	7.1	7.1	6.7	6.7	6.4	7.1	6.7
		400 枚以上 600 枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	7.0	7.4	7.1	7.0	8.0	8.1	6.8	7.2	8.1	7.8	8.4	8.6	8.4	7.5	7.6	7.3	8.3	7.5
		600 枚以上 800 枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	8.8	9.1	8.9	8.6	10.0	10.0	8.5	9.0	9.9	9.9	10.4	10.9	10.8	9.4	9.5	9.0	10.4	9.3
		800 枚以上 1000 枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	9.8	10.2	9.8	9.6	10.6	10.5	9.3	9.9	10.7	10.5	10.9	11.1	11.1	10.1	10.3	9.9	11.0	10.3
		1000 枚以上 1200 枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	9.6	9.8	9.6	9.7	10.4	10.2	9.4	9.8	10.3	10.2	10.5	10.6	10.7	10.1	10.3	9.9	10.6	10.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	9.0	8.8	8.8	8.9	8.9	8.7	8.8	8.9	8.8	8.8	8.6	8.5	8.7	8.9	9.0	9.0	8.8	8.9
		1400 枚以上 1600 枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	7.3	7.3	7.3	7.4	7.0	7.1	7.1	7.2	7.0	7.0	7.0	6.7	7.0	7.3	7.3	7.4	7.2	7.3
		1600 枚以上 1800 枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	6.0	6.0	6.1	6.4	5.7	5.6	6.0	6.1	5.6	5.6	5.3	5.4	5.5	6.0	6.1	6.3	5.4	6.2
		1800 枚以上 2000 枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	4.7	4.5	4.6	4.7	4.2	4.3	5.1	4.8	4.3	4.5	4.1	4.0	4.1	4.6	4.6	4.9	4.3	4.8
		2000 枚以上 2500 枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	8.0	7.5	8.0	8.3	6.8	7.0	8.3	8.0	7.1	7.4	6.9	6.6	6.6	7.7	7.4	8.0	6.8	7.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	4.2	3.9	4.2	4.3	3.5	3.6	4.9	4.3	3.6	3.7	3.6	3.5	3.4	4.0	3.9	4.4	3.5	4.1
		3000 枚以上 4000 枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.8	3.6	3.9	4.0	3.1	3.2	4.7	3.9	3.3	3.6	3.4	3.1	3.1	3.6	3.5	3.8	2.9	3.6
		4000 枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	2.4	2.2	2.4	2.5	1.9	1.9	3.2	2.6	2.0	2.3	2.1	2.0	1.8	2.3	2.2	2.4	1.8	2.2
電算処理分	1施設当たり処方せん枚数		1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,342	1,309	1,342	1,365	1,249	1,257	1,430	1,356	1,270	1,302	1,266	1,245	1,234	1,320	1,305	1,357	1,237	1,319
	枚数階級別構成割合(%)	200 枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	8.9	9.1	8.9	8.6	9.2	9.2	8.2	8.5	8.8	8.5	8.6	8.5	8.7	8.4	8.3	8.0	8.7	8.4
		200 枚以上 400 枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	6.9	7.0	6.8	6.7	7.3	7.3	6.5	6.7	7.1	7.0	7.2	7.3	7.3	6.9	6.9	6.6	7.3	6.9
		400 枚以上 600 枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	7.3	7.8	7.4	7.3	8.4	8.4	7.0	7.5	8.4	8.1	8.7	8.9	8.7	7.8	7.9	7.5	8.6	7.8
		600 枚以上 800 枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	9.2	9.5	9.3	9.0	10.5	10.4	8.9	9.3	10.3	10.3	10.8	11.3	11.2	9.8	9.9	9.3	10.8	9.6
		800 枚以上 1000 枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	10.2	10.7	10.2	10.0	11.1	11.0	9.7	10.3	11.1	10.9	11.3	11.5	11.5	10.5	10.7	10.3	11.4	10.7
		1000 枚以上 1200 枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.0	10.3	10.1	10.1	10.8	10.6	9.7	10.2	10.7	10.6	10.9	11.0	11.1	10.5	10.7	10.3	11.0	10.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	9.4	9.2	9.2	9.3	9.2	9.1	9.1	9.2	9.2	9.1	8.9	8.9	9.1	9.2	9.3	9.3	9.1	9.2
		1400 枚以上 1600 枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.3	7.4	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.0	7.2	7.6	7.5	7.7	7.5	7.5
		1600 枚以上 1800 枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	6.2	6.3	6.4	6.6	5.9	5.8	6.3	6.3	5.9	5.8	5.5	5.6	5.7	6.3	6.3	6.5	5.7	6.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.9	4.7	4.8	4.9	4.4	4.4	5.3	4.9	4.5	4.7	4.2	4.1	4.2	4.8	4.8	5.0	4.4	4.9
		2000 枚以上 2500 枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	8.4	7.8	8.3	8.6	7.1	7.3	8.6	8.3	7.4	7.7	7.2	6.8	6.8	8.0	7.7	8.2	7.0	7.9
		2500 枚以上 3000 枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	4.4	4.1	4.4	4.5	3.7	3.8	5.1	4.5	3.7	3.9	3.7	3.6	3.5	4.2	4.1	4.6	3.6	4.3
		3000 枚以上 4000 枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.9	3.7	4.0	4.1	3.2	3.3	4.9	4.1	3.4	3.7	3.5	3.3	3.2	3.7	3.6	4.0	3.0	3.7
		4000 枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	2.5	2.3	2.5	2.6	2.0	2.0	3.4	2.6	2.1	2.4	2.2	2.1	1.9	2.4	2.2	2.5	1.8	2.3
電算処理分／全数(%)	電算処理導入施設数割合		33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.7	95.7	95.8	96.0	95.9	96.2	96.2	96.3	96.2	96.4	96.3	96.4	96.5	96.3	96.4	96.5	96.4	96.4
	月当たり処方せん枚数階級別	200 枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.4	67.2	67.6	68.0	68.3	70.3	68.3	69.6	69.3	69.8	69.8	69.8	70.7	69.2	69.3	69.4	70.0	69.6
		200 枚以上 400 枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	98.7	99.2	99.2	99.1	99.4	99.4	99.1	99.2	99.4	99.3	99.4	99.3	99.5	99.4	99.3	99.3	99.4	99.4
		400 枚以上 600 枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.6	99.8	99.7	99.6	99.9	99.8	99.7	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.9	99.8
		600 枚以上 800 枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.8	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	99.9	100.0	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0
		1000 枚以上 1200 枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000 枚以上 2500 枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注）「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅰ-2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢

(単位:億円)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	調剤医療費	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	59,062	31,475	5,549	5,048	5,185	5,186	5,298	5,209	27,588	5,438	5,460	5,896	5,294	5,498
	技術料	14,540	7,087	7,454	15,911	7,725	8,187	1,338	1,372	1,421	1,287	1,292	1,476	14,923	8,000	1,420	1,312	1,340	1,315	1,310	1,302	6,923	1,387	1,379	1,459	1,314	1,384
	調剤技術料	11,965	5,831	6,134	13,061	6,333	6,728	1,098	1,125	1,170	1,059	1,061	1,214	12,286	6,585	1,171	1,078	1,100	1,082	1,081	1,073	5,701	1,141	1,135	1,205	1,083	1,137
	調剤基本料	3,827	1,864	1,962	4,333	2,089	2,244	366	377	387	353	356	404	4,091	2,188	386	362	370	362	354	354	1,903	382	378	398	361	385
	調剤料	7,386	3,613	3,773	7,472	3,640	3,833	626	635	665	603	605	699	7,020	3,779	676	613	625	618	628	618	3,241	649	647	686	617	643
	加算料	752	354	398	1,256	605	651	106	113	118	102	100	111	1,175	619	110	103	105	101	99	101	556	110	111	121	105	109
	薬学管理料	2,576	1,256	1,320	2,850	1,392	1,458	240	247	251	229	231	261	2,637	1,414	249	234	240	234	230	229	1,222	246	244	254	231	247
総	薬剤料	43,487	21,016	22,471	44,376	21,332	23,045	3,683	3,741	4,030	3,684	3,657	4,249	44,041	23,421	4,120	3,728	3,835	3,861	3,979	3,898	20,620	4,042	4,072	4,428	3,972	4,105
	内服薬	36,841	17,824	19,017	37,372	18,026	19,346	3,113	3,164	3,403	3,095	3,056	3,515	37,099	19,759	3,469	3,143	3,232	3,257	3,364	3,294	17,340	3,406	3,439	3,732	3,339	3,424
	屯服薬他	328	159	169	343	168	175	29	29	32	28	27	31	336	179	30	28	30	30	31	30	157	32	31	34	30	31
	注射薬	1,159	562	597	1,293	620	673	107	107	120	109	105	125	1,410	745	122	116	122	125	133	126	666	130	130	145	130	130
	外用薬	5,159	2,470	2,689	5,368	2,518	2,850	434	442	476	452	468	578	5,195	2,738	499	440	451	449	451	448	2,457	474	472	517	473	520
	後発医薬品	3,002	1,397	1,606	3,619	1,708	1,911	303	311	339	305	304	350	3,784	1,974	346	314	323	326	336	330	1,810	346	349	391	353	371
	〈後発品割合:%〉	〈6.9〉	〈6.7〉	〈7.2〉	〈8.2〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.4〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.5〉	〈8.8〉	〈8.6〉	〈8.6〉	〈8.8〉	〈8.9〉	〈9.0〉
	内服薬	2,564	1,188	1,376	3,134	1,480	1,654	263	270	295	265	262	299	3,323	1,730	301	274	283	285	296	290	1,593	303	307	344	312	326
額	〈後発品割合:%〉	〈7.0〉	〈6.7〉	〈7.2〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.5〉	〈8.7〉	〈8.6〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈8.7〉	〈8.7〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈9.2〉	〈8.9〉	〈8.9〉	〈9.2〉	〈9.4〉	〈9.5〉
	屯服薬他	29	12	17	33	14	18	3	3	3	3	3	3	34	17	3	3	3	3	3	3	17	3	3	3	4	4
	〈後発品割合:%〉	〈8.9〉	〈7.8〉	〈10.0〉	〈9.5〉	〈8.6〉	〈10.3〉	〈8.9〉	〈9.4〉	〈9.5〉	〈12.4〉	〈11.6〉	〈10.4〉	〈10.0〉	〈9.2〉	〈9.8〉	〈9.5〉	〈9.1〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈9.0〉	〈10.8〉	〈9.2〉	〈9.4〉	〈9.9〉	〈12.2〉	〈13.7〉
	注射薬	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	〈後発品割合:%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.2〉
	外用薬	407	195	212	450	212	238	37	38	41	36	39	48	425	227	42	37	38	37	37	36	198	39	39	43	37	40
	〈後発品割合:%〉	〈7.9〉	〈7.9〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.5〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.5〉	〈8.4〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.1〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈7.8〉	〈7.7〉
	特定保険医療材料料	96	47	49	102	50	52	9	8	9	8	8	9	99	54	9	8	9	9	9	9	45	9	9	10	9	9

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅰ-2】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	調剤医療費	・	・	・	3.9	3.4	4.4	▲ 1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7	8.1	8.1	8.8	9.7	6.6	3.4	11.8	8.8	8.0	8.1	6.6	8.0	6.3	10.9
	技術料	・	・	・	9.4	9.0	9.8	3.7	14.2	9.3	11.7	11.1	9.7	3.4	3.6	4.9	5.1	2.0	▲ 1.1	6.4	4.4	3.2	3.7	0.5	2.7	2.0	7.1
	調剤技術料	・	・	・	9.2	8.6	9.7	3.6	14.0	9.2	11.4	10.9	9.7	3.7	4.0	5.5	5.6	2.5	▲ 0.8	6.7	4.7	3.4	3.9	0.9	3.0	2.3	7.2
	調剤基本料	・	・	・	13.2	12.0	14.4	7.0	17.8	13.4	17.3	16.8	14.8	4.1	4.8	8.0	6.6	3.1	▲ 0.3	6.5	5.0	3.5	4.3	0.2	2.8	2.1	8.0
	調剤料	・	・	・	1.2	0.7	1.6	▲ 3.9	5.5	1.1	2.5	2.5	2.3	3.6	3.8	5.0	5.5	2.3	▲ 0.8	6.8	4.3	3.4	3.6	1.8	3.2	2.3	6.4
	加算料	・	・	・	66.9	70.9	63.4	58.8	74.5	62.5	68.6	62.4	55.1	2.7	2.3	0.2	2.5	1.7	▲ 2.0	6.5	6.1	3.0	4.4	▲ 2.2	2.3	2.7	8.8
	薬学管理料	・	・	・	10.7	10.8	10.5	4.1	14.9	10.1	13.1	12.0	9.6	1.8	1.6	2.2	2.8	▲ 0.1	▲ 2.8	4.7	3.2	2.1	2.7	▲ 1.2	1.2	1.0	7.1
総	薬剤料	・	・	・	2.0	1.5	2.6	▲ 3.6	4.8	1.3	4.1	4.7	4.4	9.8	9.8	10.3	11.5	8.2	5.1	13.7	10.4	9.7	9.7	8.9	9.9	7.8	12.2
	内服薬	・	・	・	1.4	1.1	1.7	▲ 3.5	5.1	1.0	2.8	3.2	2.2	9.6	9.6	9.4	11.5	8.3	5.0	13.7	10.2	9.5	9.4	8.7	9.7	7.9	12.0
	屯服薬他	・	・	・	4.7	5.4	4.1	▲ 2.3	5.9	3.5	6.5	6.8	5.1	7.6	6.9	5.4	9.0	6.7	2.5	10.6	7.6	8.4	10.1	7.7	6.7	6.1	11.5
	注射薬	・	・	・	11.5	10.2	12.8	6.8	12.9	14.1	12.3	13.6	16.5	20.8	20.2	17.6	21.2	19.1	16.5	26.1	20.7	21.5	21.6	21.7	21.1	19.3	24.0
	外用薬	・	・	・	4.0	1.9	6.0	▲ 6.7	0.9	0.2	11.7	13.5	17.1	8.5	8.7	15.4	9.3	5.4	3.0	10.3	9.1	8.1	9.2	6.9	8.7	4.7	11.1
	後発医薬品	・	・	・	20.5	22.3	19.0	15.8	27.0	21.5	22.3	17.7	11.6	15.8	15.6	19.5	18.7	13.5	9.7	18.1	14.6	15.9	14.0	12.4	15.4	16.0	21.9
	〈後発品割合〉	・	・	・	〈1.3〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.2〉	〈0.9〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.7〉
	内服薬	・	・	・	22.2	24.6	20.1	17.7	28.9	23.4	23.4	18.5	11.2	17.2	16.8	19.9	20.0	14.9	10.9	19.7	15.9	17.6	15.2	13.8	16.7	18.0	24.4
額	〈後発品割合〉	・	・	・	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.6〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈1.0〉
	屯服薬他	・	・	・	11.0	16.2	7.3	▲ 17.8	▲ 17.4	▲ 4.6	37.0	39.0	26.3	14.2	14.5	20.0	17.0	11.3	6.5	17.9	14.7	13.8	14.2	8.3	10.2	4.4	32.0
	〈後発品割合〉	・	・	・	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.3〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 0.8〉	〈2.8〉	〈2.7〉	〈1.7〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈1.2〉	〈0.7〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈▲ 0.2〉	〈2.1〉
	注射薬	・	・	・	6.5	6.9	6.2	▲ 8.3	▲ 4.6	12.1	28.4	▲ 9.0	19.5	19.0	10.7	▲ 6.2	15.1	2.1	7.9	14.0	34.4	28.9	19.5	31.1	26.8	12.6	58.7
	〈後発品割合〉	・	・	・	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉
	外用薬	・	・	・	10.6	8.5	12.6	6.7	19.3	11.4	14.0	11.5	13.5	5.8	7.2	16.5	9.6	3.9	1.3	6.7	5.3	4.1	6.0	2.4	5.9	2.2	4.1
	〈後発品割合〉	・	・	・	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈0.0〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.5〉
	特定保険医療材料料	・	・	・	5.9	6.0	5.8	1.9	9.4	6.5	5.8	4.9	6.5	6.6	7.5	6.0	9.7	8.1	5.3	10.0	6.2	5.5	5.3	5.6	3.8	4.3	8.7

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「−」は0を示す。

【表Ⅰ-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢

（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
単位当たり	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	8,416	8,353	8,372	8,121	8,115	8,330	8,641	8,551	8,490	8,312	8,428	8,736	8,607	8,364
	技術料	1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,004	2,015	2,104	2,093	2,113	2,106	2,101	2,136	2,114	2,105	2,116	2,126	2,123	2,142	2,110	2,098	2,113	2,137	2,137	2,130	2,120	2,128	2,162	2,136	2,106
	（構成割合：%）	(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(25.2)	(24.9)	(26.3)	(26.5)	(26.2)	(26.6)	(26.8)	(26.0)	(25.9)	(26.1)	(25.7)	(25.3)	(25.4)	(25.6)	(26.0)	(25.9)	(25.4)	(24.7)	(25.0)	(25.1)	(25.5)	(25.3)	(24.7)	(24.8)	(25.2)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,649	1,659	1,727	1,716	1,737	1,729	1,723	1,759	1,739	1,729	1,741	1,751	1,748	1,767	1,734	1,722	1,738	1,762	1,762	1,754	1,744	1,752	1,785	1,760	1,730
	調剤基本料	480	490	492	526	529	527	531	573	566	579	577	577	582	581	581	580	583	581	582	583	579	582	577	581	586	584	583	589	587	585
	調剤料	937	932	953	996	1,021	1,022	1,020	988	986	989	986	973	1,000	990	985	1,002	1,000	1,003	1,020	986	979	993	1,024	1,015	997	991	998	1,017	1,002	979
	加算料	117	112	110	107	104	100	108	166	164	168	166	174	178	168	163	159	167	164	165	166	164	163	161	166	171	168	171	179	171	166
	薬学管理料	370	368	368	355	356	355	357	377	377	376	377	378	377	376	376	375	376	375	375	376	376	375	375	375	376	376	376	376	376	376
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,943	6,076	5,867	5,781	5,949	5,797	5,729	6,058	6,049	5,959	6,093	6,276	6,216	6,217	5,997	6,003	6,202	6,489	6,399	6,345	6,178	6,286	6,560	6,457	6,245
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	5,040	5,142	4,941	4,885	4,994	4,899	4,845	5,115	5,082	4,980	5,040	5,286	5,244	5,234	5,057	5,059	5,231	5,487	5,407	5,336	5,205	5,308	5,530	5,429	5,208
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	46	45	45	45	45	44	48	46	45	44	48	48	46	46	47	48	50	50	48	49	48	50	48	46
	注射薬	110	113	123	141	160	159	161	171	168	174	169	163	180	179	171	179	201	198	184	187	191	202	216	207	205	199	200	215	212	199
	外用薬	621	616	649	670	713	699	727	710	682	736	683	677	715	742	763	829	740	727	753	708	706	721	736	735	756	725	729	766	769	791
	後発医薬品	254	270	304	353	415	395	434	478	463	493	477	476	509	500	496	502	539	524	522	505	506	523	548	541	557	528	539	579	574	564
	〈後発品割合：%〉	〈5.0〉	〈5.4〉	〈5.6〉	〈6.4〉	〈6.9〉	〈6.7〉	〈7.2〉	〈8.2〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈8.4〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.5〉	〈8.8〉	〈8.6〉	〈8.6〉	〈8.8〉	〈8.9〉	〈9.0〉
	内服薬	205	220	249	294	354	336	372	414	401	427	415	413	443	435	427	428	474	459	454	441	442	458	483	477	490	464	474	510	508	496
	〈後発品割合：%〉	〈4.7〉	〈5.2〉	〈5.5〉	〈6.3〉	〈7.0〉	〈6.7〉	〈7.2〉	〈8.4〉	〈8.2〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.5〉	〈8.7〉	〈8.6〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈8.7〉	〈8.7〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈8.8〉	〈9.2〉	〈8.9〉	〈8.9〉	〈9.2〉	〈9.4〉	〈9.5〉
	屯服薬他	3	3	3	3	4	4	5	4	4	5	4	4	5	6	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	6	6
	〈後発品割合：%〉	〈7.8〉	〈7.5〉	〈7.4〉	〈8.2〉	〈8.9〉	〈7.8〉	〈10.0〉	〈9.5〉	〈8.6〉	〈10.3〉	〈8.9〉	〈9.4〉	〈9.5〉	〈12.4〉	〈11.6〉	〈10.4〉	〈10.0〉	〈9.2〉	〈9.8〉	〈9.5〉	〈9.1〉	〈9.0〉	〈8.8〉	〈9.0〉	〈10.8〉	〈9.2〉	〈9.4〉	〈9.9〉	〈12.2〉	〈13.7〉
	注射薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	〈後発品割合：%〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.1〉	〈0.2〉	〈0.1〉	〈0.2〉
	外用薬	45	47	52	55	56	55	57	60	57	62	58	58	61	59	63	69	61	60	64	60	59	60	60	60	61	60	60	64	60	61
	〈後発品割合：%〉	〈7.3〉	〈7.7〉	〈8.0〉	〈8.2〉	〈7.9〉	〈7.9〉	〈7.9〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.4〉	〈8.5〉	〈8.6〉	〈8.5〉	〈8.0〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.5〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.2〉	〈8.1〉	〈8.3〉	〈8.2〉	〈8.3〉	〈7.8〉	〈7.7〉
	特定保険医療材料	10	11	12	12	13	13	13	13	14	13	13	13	14	14	13	13	14	14	14	14	14	15	15	15	14	14	14	14	14	13

注1）調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2）「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算（調剤基本料に係る部分）を含めている。
注3）「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4）「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表Ⅰ-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
単位当たり	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	6.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.1	1.0	5.7	5.9	5.5	6.1	6.2	5.9	6.3	5.1	5.5	5.0	7.5	6.4	5.3	3.5
	技術料	1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	1.5	1.2	4.7	4.5	4.9	5.5	5.2	5.0	4.2	4.4	4.8	1.1	1.4	1.7	1.6	1.7	1.3	1.2	0.9	0.8	0.7	1.3	1.2	1.0	0.0
	（構成割合：%）	(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.2)	(1.3)	(1.4)	(1.3)	(1.4)	(1.6)	(1.4)	(1.3)	(1.1)	(0.9)	(▲ 1.1)	(▲ 1.1)	(▲ 1.0)	(▲ 1.2)	(▲ 1.1)	(▲ 1.2)	(▲ 1.3)	(▲ 1.0)	(▲ 1.2)	(▲ 1.1)	(▲ 1.5)	(▲ 1.3)	(▲ 1.0)	(▲ 0.9)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	1.8	1.4	4.4	4.1	4.7	5.4	5.0	4.9	3.9	4.2	4.8	1.5	1.8	2.3	2.1	2.1	1.7	1.5	1.1	1.1	0.9	1.7	1.5	1.2	0.0
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	0.8	0.5	8.3	7.4	9.2	8.8	8.5	8.9	9.4	9.7	9.7	1.9	2.6	4.7	3.0	2.7	2.1	1.4	1.5	1.1	1.3	1.0	1.3	1.1	0.8
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	2.7	2.4	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 2.2	1.4	1.7	1.8	2.0	1.9	1.6	1.7	0.7	1.1	0.6	2.6	1.7	1.2	▲ 0.7
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.1	59.7	63.8	56.0	61.6	60.8	56.1	57.3	52.6	48.3	0.5	0.2	▲ 2.9	▲ 1.0	1.3	0.4	1.3	2.5	0.7	1.4	▲ 1.4	0.8	1.7	1.5
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	0.2	0.1	5.9	6.2	5.5	5.9	5.9	5.8	5.5	5.3	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0	▲ 0.0
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	8.4	7.8	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.2	7.4	7.5	6.9	7.7	7.8	7.6	8.1	6.6	7.2	6.6	9.7	8.3	6.7	4.8
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	7.2	7.3	6.1	7.8	7.9	7.5	8.2	6.5	7.1	6.2	9.6	8.1	6.8	4.6
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	9.1	9.8	0.2	1.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.7	0.4	0.4	5.3	4.7	2.2	5.4	6.3	5.0	5.3	3.9	5.9	6.9	8.5	5.2	5.0	4.1
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	15.6	11.4	6.7	5.6	7.7	8.7	4.1	9.6	4.8	6.8	11.3	18.2	17.7	14.1	17.2	18.6	19.3	19.9	16.6	18.8	18.1	22.6	19.4	18.1	15.8
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	7.2	6.1	▲ 0.5	▲ 2.3	1.2	▲ 5.1	▲ 7.0	▲ 3.8	4.2	6.6	11.9	6.1	6.5	12.0	5.6	5.0	5.5	5.0	5.4	5.7	6.1	7.7	7.1	3.6	3.8
	後発医薬品	13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	16.1	19.2	15.3	17.2	13.6	17.9	17.1	16.7	14.1	10.6	6.7	13.3	13.2	15.9	14.7	13.0	12.4	12.4	10.7	13.3	10.8	13.3	13.7	14.8	13.8
	〈後発品割合：%〉	〈0.2〉	〈0.5〉	〈0.2〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.4〉	〈0.7〉	〈1.3〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.4〉	〈1.2〉	〈0.9〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.7〉
	内服薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	18.5	22.6	16.9	19.4	14.7	19.8	18.8	18.5	15.1	11.3	6.3	14.7	14.4	16.3	16.0	14.5	13.6	13.9	12.0	14.9	11.9	14.7	15.0	16.8	16.2
	〈後発品割合：%〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.3〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.9〉	〈1.4〉	〈1.5〉	〈1.3〉	〈1.5〉	〈1.6〉	〈1.6〉	〈1.4〉	〈1.1〉	〈0.7〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.4〉	〈0.6〉	〈0.8〉	〈1.0〉
	屯服薬他	▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	17.2	21.7	6.2	11.3	2.4	▲ 16.3	▲ 23.9	▲ 8.4	27.8	30.6	20.7	11.7	12.1	16.4	13.1	10.9	9.1	12.2	10.8	11.3	10.9	9.1	8.7	3.4	23.2
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.0〉	〈0.8〉	〈0.7〉	〈0.5〉	〈1.0〉	〈0.5〉	〈0.8〉	〈0.3〉	〈▲ 1.7〉	〈▲ 2.6〉	〈▲ 0.8〉	〈2.8〉	〈2.7〉	〈1.7〉	〈0.6〉	〈0.6〉	〈1.2〉	〈0.7〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.5〉	〈0.6〉	〈0.5〉	〈0.3〉	〈0.1〉	〈0.3〉	〈▲ 0.2〉	〈2.1〉
	注射薬	38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	4.6	3.5	1.9	2.5	1.4	▲ 6.7	▲ 12.1	7.7	19.8	▲ 14.5	14.2	16.5	8.4	▲ 9.0	11.2	1.7	10.5	8.4	29.8	26.0	16.1	32.1	25.0	11.5	48.2
	〈後発品割合：%〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈▲ 0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉	〈0.0〉
	外用薬	0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	3.7	0.7	5.8	4.0	7.5	8.5	9.9	7.0	6.3	4.8	8.5	3.5	5.0	13.0	6.0	3.5	3.8	1.5	1.7	1.8	2.9	3.2	4.4	1.2	▲ 2.8
	〈後発品割合：%〉	〈▲ 0.4〉	〈0.4〉	〈0.3〉	〈0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈0.5〉	〈1.1〉	〈1.3〉	〈0.9〉	〈0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.1〉	〈0.1〉	〈0.0〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.1〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.3〉	〈▲ 0.4〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.2〉	〈▲ 0.5〉
	特定保険医療材料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	11.9	7.9	1.3	1.5	1.0	3.7	0.8	2.3	▲ 1.3	▲ 1.5	1.8	4.3	5.3	2.8	6.1	7.7	7.8	4.6	2.6	3.1	2.3	6.4	2.3	3.3	1.5

注）構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
	薬剤料(億円)	36,799	17,801	18,997	37,334	18,008	19,326	3,110	3,160	3,399	3,091	3,053	3,512	37,053	19,736	3,466	3,140	3,228	3,253	3,360	3,289	17,317	3,401	3,435	3,727	3,335	3,419	100.0
	0歳以上 5歳未満	520	231	289	559	250	309	49	57	62	45	46	50	507	248	49	46	45	37	33	39	259	51	51	60	45	51	1.5
	5歳以上 10歳未満	604	243	361	621	253	368	53	57	63	52	63	78	597	279	58	48	46	42	39	45	318	60	58	69	58	72	2.1
	10歳以上 15歳未満	348	148	200	374	156	218	32	32	34	31	38	51	371	183	39	32	31	27	27	28	188	39	34	39	34	41	1.2
	15歳以上 20歳未満	289	128	161	295	131	165	24	25	25	26	27	37	283	145	28	24	24	22	23	23	138	28	26	29	26	29	0.8
	20歳以上 25歳未満	377	178	199	375	176	199	30	31	33	34	32	40	352	188	34	31	31	30	31	30	165	33	32	35	32	33	1.0
	25歳以上 30歳未満	552	262	290	558	262	297	45	46	49	50	48	58	532	282	53	45	46	46	46	46	250	49	49	53	49	51	1.5
	30歳以上 35歳未満	795	381	414	799	376	422	65	66	71	69	68	82	748	397	75	64	65	64	64	64	352	68	68	75	68	72	2.1
	35歳以上 40歳未満	1,102	520	581	1,148	537	612	94	96	104	99	100	119	1,103	583	109	94	95	95	95	95	520	101	101	111	101	106	3.1
	40歳以上 45歳未満	1,214	576	638	1,278	598	680	106	106	115	110	111	132	1,324	689	125	109	111	113	115	115	634	122	123	136	123	130	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,400	670	730	1,475	695	779	122	123	135	127	126	147	1,444	767	140	122	125	126	128	126	677	132	132	145	132	137	4.0
	50歳以上 55歳未満	1,782	867	915	1,794	864	931	149	149	162	151	149	171	1,761	937	167	149	152	155	158	155	823	161	161	177	160	164	4.8
	55歳以上 60歳未満	2,725	1,355	1,370	2,582	1,270	1,312	215	214	231	212	206	233	2,418	1,303	231	208	213	216	221	214	1,115	221	221	240	216	217	6.4
	60歳以上 65歳未満	3,720	1,795	1,925	3,928	1,883	2,045	327	331	360	330	325	372	4,038	2,170	376	344	356	360	373	361	1,868	368	371	403	360	365	10.7
	65歳以上 70歳未満	4,266	2,083	2,183	4,173	2,063	2,110	349	351	376	338	328	369	3,917	2,109	368	335	347	347	362	350	1,808	356	361	389	348	354	10.4
	70歳以上 75歳未満	4,962	2,437	2,525	4,882	2,396	2,486	406	413	441	398	388	440	4,822	2,578	441	408	422	429	445	434	2,244	439	449	484	433	438	12.8
	75歳以上	12,145	5,929	6,216	12,493	6,099	6,394	1,044	1,062	1,138	1,020	999	1,131	12,836	6,878	1,172	1,080	1,119	1,143	1,200	1,163	5,958	1,173	1,197	1,282	1,149	1,158	33.9
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	70,178	37,682	6,628	6,216	6,389	6,226	6,131	6,092	32,496	6,543	6,479	6,750	6,151	6,574	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,376	2,544	2,832	5,973	2,839	3,134	511	606	603	451	462	500	5,301	2,782	507	495	520	457	379	424	2,520	515	517	564	445	478	7.3
	5歳以上 10歳未満	3,234	1,405	1,829	3,426	1,494	1,932	291	321	331	273	331	387	3,154	1,540	289	264	275	255	218	240	1,614	309	300	334	294	377	5.7
総	10歳以上 15歳未満	1,848	802	1,046	1,892	832	1,060	161	161	156	163	191	229	1,810	897	171	162	163	140	126	136	913	183	158	171	176	225	3.4
	15歳以上 20歳未満	1,307	587	720	1,280	597	682	107	110	101	118	111	135	1,172	612	111	106	106	96	96	97	559	118	107	105	108	122	1.9
	20歳以上 25歳未満	1,402	677	725	1,412	684	728	113	115	116	131	115	137	1,253	679	120	114	116	112	111	107	574	116	112	113	113	119	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,847	895	952	1,904	911	994	154	157	162	176	161	184	1,706	915	166	152	155	151	148	143	791	157	153	159	156	166	2.5
	30歳以上 35歳未満	2,381	1,158	1,223	2,447	1,172	1,274	199	206	213	214	206	236	2,165	1,153	213	194	195	189	182	180	1,012	198	195	207	198	214	3.3
	35歳以上 40歳未満	2,851	1,360	1,491	3,025	1,429	1,596	248	257	266	263	262	300	2,745	1,450	268	243	245	237	227	228	1,295	253	251	265	250	275	4.2
	40歳以上 45歳未満	2,735	1,313	1,422	2,928	1,387	1,541	242	247	255	251	254	293	2,836	1,483	269	245	248	244	237	240	1,354	265	264	279	261	286	4.3
	45歳以上 50歳未満	2,821	1,370	1,451	3,049	1,461	1,588	254	257	266	260	257	294	2,803	1,501	273	248	251	248	242	239	1,302	258	255	268	251	271	4.1
	50歳以上 55歳未満	3,259	1,613	1,646	3,388	1,661	1,728	283	282	293	281	277	312	3,133	1,689	301	276	281	281	278	271	1,444	288	285	299	279	294	4.5
	55歳以上 60歳未満	4,598	2,328	2,270	4,518	2,263	2,255	378	376	387	363	354	398	3,982	2,175	385	357	363	361	360	349	1,806	365	361	376	346	358	5.4
	60歳以上 65歳未満	5,977	2,941	3,035	6,529	3,193	3,336	549	553	574	528	529	604	6,312	3,443	597	561	576	571	577	562	2,868	580	577	600	546	565	8.6
	65歳以上 70歳未満	6,739	3,359	3,380	6,792	3,429	3,363	574	575	587	523	520	584	5,975	3,268	569	532	547	538	547	534	2,707	549	549	566	512	532	8.1
	70歳以上 75歳未満	7,702	3,865	3,837	7,827	3,922	3,904	661	666	677	605	607	688	7,279	3,959	675	640	661	659	668	655	3,320	672	676	695	627	650	9.9
	75歳以上	18,270	9,144	9,125	19,248	9,626	9,622	1,632	1,640	1,666	1,490	1,499	1,694	18,552	10,136	1,715	1,627	1,687	1,687	1,733	1,688	8,416	1,717	1,719	1,750	1,590	1,641	25.0
	薬剤延種類数(万種)	207,399	99,584	107,815	219,430	105,548	113,882	18,658	19,540	19,938	18,071	17,793	19,881	203,915	107,412	19,210	17,944	18,135	17,314	17,323	17,486	96,504	19,283	19,324	20,243	18,370	19,283	100.0
	0歳以上 5歳未満	15,271	6,964	8,307	17,130	7,852	9,278	1,583	1,893	1,857	1,256	1,311	1,378	14,825	7,437	1,432	1,411	1,404	1,088	922	1,181	7,388	1,585	1,562	1,680	1,220	1,340	7.0
	5歳以上 10歳未満	7,843	3,110	4,732	8,352	3,356	4,996	782	875	901	666	841	930	7,675	3,394	672	595	594	508	446	579	4,281	845	809	913	739	975	5.1
	10歳以上 15歳未満	3,488	1,359	2,129	3,649	1,458	2,191	343	352	339	323	391	444	3,523	1,563	311	295	291	225	196	245	1,960	409	337	380	361	473	2.5
	15歳以上 20歳未満	2,548	1,085	1,463	2,532	1,143	1,389	224	242	211	249	220	244	2,305	1,130	210	209	205	169	160	177	1,175	259	226	219	222	249	1.3
	20歳以上 25歳未満	3,052	1,422	1,630	3,103	1,471	1,632	251	267	271	310	252	282	2,728	1,425	259	250	247	227	222	221	1,303	262	257	262	259	263	1.4
	25歳以上 30歳未満	4,202	1,973	2,229	4,371	2,044	2,327	355	381	396	429	368	398	3,887	2,011	372	347	343	321	314	313	1,876	366	366	387	372	386	2.0
	30歳以上 35歳未満	5,708	2,702	3,007	5,903	2,780	3,124	485	526	548	538	491	536	5,170	2,658	499	465	455	420	407	412	2,513	485	490	526	494	518	2.7
	35歳以上 40歳未満	7,231	3,361	3,870	7,710	3,589	4,120	638	692	721	690	657	722	6,946	3,553	665	615	607	564	545	557	3,393	654	665	714	657	703	3.6
	40歳以上 45歳未満	7,157	3,357	3,800	7,736	3,616	4,120	644	684	708	685	661	738	7,500	3,814	695	644	642	615	604	615	3,686	713	726	775	713	760	3.9
	45歳以上 50歳未満	7,419	3,526	3,893	8,133	3,849	4,284	680	711	740	715	681	757	7,505	3,929	720	660	658	638	628	624	3,576	697	703	746	697	733	3.8
数	50歳以上 55歳未満	8,591	4,171	4,420	9,082	4,392	4,689	756	777	811	782	742	821	8,427	4,452	805	740	742	728	727	712	3,974	775	784	833	779	803	4.2
	55歳以上 60歳未満	12,367	6,158	6,209	12,337	6,099	6,238	1,028	1,048	1,086	1,027	972	1,077	10,887	5,847	1,053	974	975	954	958	933	5,039	997	1,003	1,059	984	996	5.2
	60歳以上 65歳未満	16,428	7,960	8,468	18,207	8,791	9,417	1,524	1,569	1,637	1,523	1,484	1,679	17,622	9,478	1,676	1,564	1,581	1,546	1,577	1,535	8,143	1,614	1,630	1,714	1,580	1,605	8.3
	65歳以上 70歳未満	19,064	9,374	9,690	19,474	9,715	9,758	1,639	1,669	1,711	1,550	1,505	1,684	17,170	9,278	1,649	1,526	1,546	1,506	1,547	1,505	7,892	1,570	1,590	1,656	1,523	1,553	8.1
	70歳以上 75歳未満	22,931	11,364	11,568	23,483	11,640	11,844	1,972	2,016	2,060	1,879	1,837	2,080	21,780	11,717	2,045	1,910	1,943	1,921	1,971	1,928	10,062	1,997	2,033	2,111	1,942	1,979	10.3
	75歳以上	64,100	31,701	32,399	68,228	33,754	34,475	5,756	5,837	5,941	5,449	5,382	6,111	65,969	35,726	6,150	5,740	5,903	5,883	6,102	5,948	30,243	6,055	6,144	6,268	5,829	5,947	30.8
	投薬延日数(百万日)	40,813	19,897	20,916	43,583	21,260	22,322	3,654	3,710	3,991	3,538	3,482	3,946	41,744	22,384	3,939	3,579	3,677	3,689	3,793	3,707	19,360	3,840	3,862	4,193	3,694	3,772	100.0
	0歳以上 5歳未満	866	392	473	978	442	536	89	105	111	73	76	82	855	425	84	80	78	62	54	67	430	90	89	103	71	77	2.0
	5歳以上 10歳未満	582	242	340	632	261	371	57	62	68	50	60	74	581	271	56	47	46	40	38	44	310	61	59	70	53	66	1.8
	10歳以上 15歳未満	316	135	181	352	148	205	31	31	32	29	35	46	336	163	35	29	28	24	23	25	172	36	31	36	31	39	1.0
	15歳以上 20歳未満	277	125	152	295	133	162	25	26	26	26	26	34	271	139	27	24	23	22	22	22	131	27	25	27	25	27	0.7
	20歳以上 25歳未満	365	176	189	378	181	197	31	31	33	33	31	38	341	183	33	30	30	30	30	30	158	32	31	33	30	31	0.8
	25歳以上 30歳未満	539	261	278	563	269	294	46	47	50	49	47	55	514	275	51	45	45	45	45	44	239	48	47	51	46	48	1.3
	30歳以上 35歳未満	781	380	401	805	387	418	66	67	73	67	66	78	723	386	72	63	63	63	63	62	337	67	66	73	65	68	1.8
	35歳以上 40歳未満	1,095	525	570	1,171	558	613	97	99	107	98	98	114	1,081	575	107	93	94	94	94	93	506	99	99	109	97	101	2.7
	40歳以上 45歳未満	1,242	598	644	1,347	643	704	112	113	123	112	113	132	1,339	703	127	112	115	116	117	117	636	125	125	138	122	127	3.4
	45歳以上 50歳未満	1,465	707	758	1,606	770	836	134	135	148	135	133	152	1,519	812	147	130	133	135	135	133	707	139	139	153	136	141	3.7
	50歳以上 55歳未満	1,865	912	952	1,974	962	1,012	165	165	180	163	159	180	1,877	1,005	179	160	164	167	169	165	873	172	172	189	168	171	4.5
	55歳以上 60歳未満	2,866	1,432	1,434	2,865	1,424	1,441	240	239	258	232	224	250	2,596	1,406	249	225	230	234	237	230	1,191	237	237	258	229	230	6.1
	60歳以上 65歳未満	3,963	1,921	2,042	4,425	2,140	2,284	370	374	407	366	360	407	4,403	2,380	414	379	392	395	407	393	2,024	402	403	439	388	392	10.4
	65歳以上 70歳未満	4,664	2,288	2,376	4,824	2,406	2,418	405	406	435	384	373	414	4,377	2,369	415	378	390	390	405	391	2,008	398	401	434	384	390	10.3
	70歳以上 75歳未満	5,521	2,725	2,796	5,743	2,841	2,901	479	486	519	462	450	505	5,474	2,946	507	468	483	490	506	492	2,528	498	507	547	485	490	13.0
	75歳以上	14,407	7,078	7,329	15,624	7,695	7,929	1,308	1,326	1,420	1,259	1,231	1,384	15,456	8,346	1,436	1,317	1,362	1,384	1,448	1,399	7,110	1,408	1,431	1,533	1,364	1,374	36.4

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	薬剤料	・	・	・	1.5	1.2	1.7	▲ 3.5	5.1	1.0	2.8	3.2	2.2	9.6	9.6	9.4	11.5	8.3	5.0	13.7	10.2	9.5	9.3	8.7	9.6	7.9	12.0
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	7.5	8.5	6.8	4.2	18.2	9.1	10.9	4.9	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 8.9	1.8	9.3	0.2	4.4	▲ 9.4	▲ 2.5	1.1	10.0
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	2.9	4.2	2.0	▲ 17.4	▲ 15.1	▲ 1.4	20.5	21.5	13.7	10.0	10.1	20.6	10.3	6.9	▲ 1.2	10.6	12.3	9.9	12.7	1.6	9.8	10.6	14.6
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	7.4	5.5	8.8	▲ 15.9	▲ 4.4	6.2	21.8	21.9	26.5	15.0	17.4	34.3	14.0	11.9	6.1	17.9	18.5	12.7	22.0	6.5	16.5	9.2	9.6
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	2.2	2.3	2.1	▲ 12.0	▲ 7.9	▲ 5.4	11.7	7.5	18.2	9.5	10.7	24.7	8.0	3.9	2.5	12.5	12.4	8.3	17.5	4.4	13.5	▲ 0.6	7.7
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 8.1	5.3	6.1	10.3	5.2	6.6	15.1	6.9	2.9	▲ 0.7	8.1	7.8	3.5	8.4	5.0	5.7	▲ 5.7	5.1
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	1.1	▲ 0.3	2.4	▲ 4.9	1.1	▲ 4.2	6.9	6.4	8.9	6.5	7.8	14.5	7.7	5.2	1.3	9.7	8.4	5.0	7.9	6.0	7.7	▲ 2.4	6.4
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	0.5	▲ 1.2	2.0	▲ 4.4	3.0	▲ 1.6	4.6	4.6	5.8	4.4	5.4	10.5	6.1	2.6	▲ 0.2	7.6	5.5	3.4	4.7	2.9	4.6	▲ 0.7	5.7
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	4.2	3.1	5.2	▲ 0.9	6.4	1.7	7.4	8.0	8.5	7.2	8.6	14.1	9.4	6.6	3.0	10.9	7.5	5.6	6.8	5.2	7.1	2.4	6.7
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	5.2	3.7	6.6	0.3	8.2	3.6	8.5	8.6	10.3	15.6	15.4	18.2	15.5	12.9	9.9	19.0	16.8	15.8	16.1	15.7	18.3	12.1	16.8
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	5.3	3.8	6.7	1.2	9.8	5.0	8.8	7.9	8.0	8.8	10.4	14.6	12.3	8.9	4.9	12.7	9.0	7.0	7.8	6.8	7.8	3.8	8.9
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	0.7	▲ 0.4	1.7	▲ 3.4	4.6	0.2	2.9	3.3	3.0	8.4	8.5	10.3	9.9	7.0	3.8	11.7	8.8	8.3	7.9	8.1	9.2	6.1	10.4
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.3	▲ 8.8	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 4.1	3.0	2.6	2.6	4.0	1.5	▲ 1.8	6.3	3.2	3.4	2.5	3.0	4.0	1.8	5.7
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	5.6	4.9	6.3	1.1	10.2	5.8	7.0	7.2	6.7	13.5	15.2	15.1	18.2	14.5	10.6	19.1	14.2	11.6	12.7	12.1	11.9	9.1	12.1
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 6.6	1.7	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 4.6	3.0	2.2	0.8	4.8	1.3	▲ 1.9	6.1	2.7	3.8	2.1	2.7	3.4	3.2	7.9
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 5.7	3.2	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 2.3	8.6	7.6	5.1	9.9	6.6	3.7	12.2	8.6	9.7	8.2	8.7	9.7	8.9	13.0
	75歳以上	・	・	・	2.9	2.9	2.9	▲ 1.6	8.0	3.2	3.0	3.5	1.6	13.0	12.8	10.2	15.0	11.7	8.7	17.9	13.5	13.2	12.4	12.7	12.6	12.6	15.9
	処方せん枚数(受付回数)	・	・	・	4.5	4.3	4.7	▲ 1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6	2.2	2.1	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	5.1	3.5	2.3	3.0	▲ 0.8	1.5	1.0	7.1
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	11.1	11.6	10.7	13.2	38.1	17.5	6.7	0.1	▲ 8.0	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 7.7	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.1	4.7	9.6	▲ 4.4	0.7	▲ 14.8	▲ 6.5	▲ 1.3	3.5
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	5.9	6.3	5.6	▲ 11.2	▲ 6.0	3.7	20.9	20.4	13.4	3.8	3.1	10.4	2.3	0.5	▲ 5.1	5.4	6.4	4.5	6.5	▲ 6.3	0.9	7.8	13.9
総	10歳以上 15歳未満	・	・	・	2.4	3.7	1.3	▲ 30.4	▲ 22.4	▲ 4.8	31.4	30.7	31.0	8.9	7.9	21.4	6.2	2.3	0.3	8.5	9.9	9.8	14.2	▲ 2.0	9.3	8.3	18.0
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	▲ 23.9	▲ 22.7	▲ 15.1	16.5	11.1	15.7	2.4	2.5	14.0	0.8	▲ 3.0	▲ 4.0	3.3	4.8	2.3	10.7	▲ 3.3	3.7	▲ 9.0	10.4
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	0.7	1.0	0.4	▲ 10.0	▲ 5.1	▲ 8.7	10.3	8.6	8.8	▲ 1.7	▲ 0.8	7.1	▲ 0.1	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 0.2	1.2	▲ 2.8	2.9	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 13.9	3.2
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	3.1	1.8	4.4	▲ 4.9	3.0	▲ 2.2	12.1	10.0	8.8	▲ 0.8	0.5	6.6	1.1	▲ 2.3	▲ 5.2	1.5	1.6	▲ 2.3	2.1	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 11.6	3.4
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	2.8	1.2	4.2	▲ 3.8	6.2	1.4	9.2	7.4	5.6	▲ 2.1	▲ 1.6	3.1	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.4	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 7.6	3.8
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	6.1	5.1	7.0	▲ 1.5	7.9	4.1	12.4	10.8	9.0	0.7	1.4	6.8	2.1	▲ 0.9	▲ 3.4	2.7	1.4	▲ 0.0	2.0	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 4.7	5.2
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	7.1	5.6	8.4	▲ 0.1	9.2	4.7	13.0	11.8	12.0	7.6	6.9	11.1	7.3	4.1	1.8	8.9	8.4	8.5	9.5	7.1	9.6	3.6	12.6
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	8.1	6.6	9.5	2.9	12.6	7.2	12.9	11.0	10.7	1.7	2.8	8.5	4.6	0.8	▲ 2.3	3.6	1.7	0.6	1.4	▲ 0.7	0.4	▲ 3.4	5.1
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	4.0	3.0	5.0	▲ 0.3	8.4	3.3	7.1	6.2	5.6	1.8	1.7	4.9	3.2	▲ 0.2	▲ 2.9	3.5	1.8	2.0	1.7	1.1	2.1	▲ 1.0	6.1
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 5.3	3.8	▲ 1.2	0.8	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 4.5	1.1
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	9.2	8.5	9.9	5.1	15.5	9.6	10.2	10.0	9.5	6.5	7.9	8.7	11.0	6.6	3.6	10.4	7.1	4.9	5.7	4.3	4.5	3.5	6.9
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.3	6.1	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 3.6	▲ 2.1	2.3
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	1.6	1.5	1.7	▲ 1.9	8.0	1.9	1.2	1.5	0.3	2.0	0.9	▲ 0.5	3.4	▲ 0.3	▲ 2.8	4.4	1.8	3.2	1.8	1.4	2.7	3.6	7.1
	75歳以上	・	・	・	5.4	5.3	5.4	1.4	11.9	5.8	4.9	5.4	3.7	5.7	5.3	3.8	7.8	4.1	1.5	9.1	5.9	6.2	5.2	4.8	5.0	6.7	9.4
	薬剤延種類数	・	・	・	5.8	6.0	5.6	0.3	11.6	6.4	7.9	5.4	2.9	2.2	1.8	1.5	3.4	0.6	▲ 3.3	5.3	3.7	2.7	3.3	▲ 1.1	1.5	1.7	8.4
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	12.2	12.8	11.7	18.4	44.9	20.6	6.4	▲ 2.9	▲ 13.5	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 12.4	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 13.5	2.4	10.8	▲ 6.5	0.2	▲ 17.5	▲ 9.5	▲ 2.9	2.3
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	6.5	7.9	5.6	▲ 8.6	▲ 3.2	5.6	22.8	19.0	7.1	3.4	1.1	4.7	1.9	0.6	▲ 11.2	4.3	7.2	5.3	8.0	▲ 7.5	1.3	10.9	16.0
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	4.6	7.2	2.9	▲ 28.5	▲ 17.2	1.1	37.8	29.9	25.3	9.9	7.2	15.0	5.2	3.5	▲ 2.7	9.8	13.4	12.2	19.4	▲ 4.2	12.1	11.7	21.0
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	▲ 0.6	5.4	▲ 5.1	▲ 23.1	▲ 19.2	▲ 13.9	19.7	9.0	11.8	0.7	▲ 1.1	6.1	▲ 3.6	▲ 5.9	▲ 8.9	1.6	5.6	2.5	15.7	▲ 6.6	3.7	▲ 10.8	13.2
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	1.7	3.5	0.1	▲ 9.9	▲ 3.9	▲ 8.0	12.1	7.8	4.5	▲ 3.3	▲ 3.1	2.8	▲ 2.1	▲ 5.9	▲ 11.4	▲ 1.6	0.4	▲ 3.5	4.4	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 16.3	4.3
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	4.0	3.6	4.4	▲ 4.1	5.4	▲ 0.4	13.4	8.8	3.6	▲ 2.2	▲ 1.6	2.0	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 8.4	0.2	0.6	▲ 2.7	2.9	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 13.3	5.0
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	3.4	2.9	3.9	▲ 3.0	8.9	3.5	9.5	5.2	▲ 0.0	▲ 3.7	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 2.9	0.1	▲ 7.0	▲ 4.1	▲ 8.1	5.4
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	6.6	6.8	6.5	▲ 1.2	10.4	6.0	12.4	8.5	3.5	▲ 0.6	▲ 1.0	1.5	0.2	▲ 2.1	▲ 6.6	1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	2.5	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 4.8	7.0
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	8.1	7.7	8.4	0.8	11.8	6.7	13.8	10.2	7.8	7.2	5.5	7.2	6.5	3.7	▲ 0.2	8.2	7.7	9.0	10.7	6.0	9.5	4.1	15.0
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	9.6	9.2	10.0	4.2	15.3	9.3	14.1	9.8	8.1	1.7	2.1	5.9	4.4	0.8	▲ 3.7	3.4	1.6	1.4	2.6	▲ 1.1	0.9	▲ 2.6	7.6
数	50歳以上 55歳未満	・	・	・	5.7	5.3	6.1	1.3	11.0	5.5	8.9	6.0	4.3	2.0	1.4	3.6	3.0	0.1	▲ 3.8	3.7	1.8	2.8	2.6	0.9	2.7	▲ 0.4	8.2
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 3.9	6.0	0.8	2.5	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 4.3	2.5
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	10.8	10.4	11.2	6.6	17.9	11.8	11.9	10.2	9.5	6.6	7.8	8.7	11.1	7.0	3.1	10.5	6.8	5.2	5.9	3.8	4.8	3.8	8.1
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	2.1	3.6	0.7	▲ 2.1	7.9	1.8	0.3	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 1.7	3.2
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	2.4	2.4	2.4	▲ 1.4	9.0	3.2	2.1	1.1	0.8	1.8	0.7	▲ 0.5	3.3	▲ 0.4	▲ 3.3	4.1	1.3	3.1	1.3	0.8	2.5	3.4	7.8
	75歳以上	・	・	・	6.4	6.5	6.4	2.2	12.7	7.2	6.3	5.6	5.0	6.2	5.8	4.5	8.4	4.9	1.9	9.6	6.2	6.6	5.2	5.3	5.5	7.0	10.5
	投薬延日数	・	・	・	6.8	6.9	6.7	2.1	12.0	6.9	7.4	7.2	5.2	5.3	5.3	4.6	7.1	4.2	1.0	9.3	5.9	5.4	5.1	4.1	5.1	4.4	8.3
	0歳以上 5歳未満	・	・	・	13.0	12.6	13.2	16.3	40.8	20.5	9.9	2.1	▲ 8.0	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 9.5	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 12.1	1.3	9.6	▲ 5.2	1.1	▲ 14.9	▲ 7.2	▲ 2.7	1.6
	5歳以上 10歳未満	・	・	・	8.7	7.9	9.3	▲ 3.1	5.0	10.3	20.0	17.8	9.8	4.1	3.9	9.7	3.9	2.7	▲ 7.1	5.7	7.8	4.4	7.9	▲ 4.8	3.0	6.8	9.8
	10歳以上 15歳未満	・	・	・	11.5	9.2	13.2	▲ 12.3	0.8	10.8	29.6	27.6	29.2	9.6	10.6	25.1	7.8	4.8	0.3	11.3	12.7	8.7	16.6	▲ 0.7	11.6	6.0	9.7
	15歳以上 20歳未満	・	・	・	6.5	6.9	6.1	▲ 7.8	▲ 1.2	0.4	15.9	11.7	18.5	3.8	4.5	15.5	2.5	▲ 0.6	▲ 2.8	5.8	6.8	3.1	11.6	▲ 1.4	5.6	▲ 5.1	5.1
	20歳以上 25歳未満	・	・	・	3.6	3.1	4.1	▲ 3.7	4.1	▲ 0.5	8.4	7.2	9.4	0.2	0.9	7.0	1.4	▲ 2.2	▲ 5.8	2.8	2.4	▲ 0.7	3.3	▲ 0.5	0.1	▲ 7.6	1.6
	25歳以上 30歳未満	・	・	・	4.4	3.1	5.7	▲ 1.5	8.0	2.7	8.9	8.0	8.4	1.2	2.1	6.6	2.5	▲ 0.1	▲ 3.7	4.2	3.0	0.2	3.2	0.0	1.2	▲ 5.5	2.4
	30歳以上 35歳未満	・	・	・	3.1	1.8	4.3	▲ 1.7	8.2	3.2	6.2	5.3	5.1	▲ 0.6	▲ 0.3	3.0	▲ 0.0	▲ 2.5	▲ 5.3	2.3	0.6	▲ 0.8	0.7	▲ 2.2	▲ 0.6	▲ 4.0	2.0
	35歳以上 40歳未満	・	・	・	7.0	6.4	7.5	1.6	11.4	6.4	9.3	8.6	8.0	2.3	3.0	6.4	3.5	1.4	▲ 2.0	5.6	3.2	1.4	2.9	0.6	1.9	▲ 1.5	3.3
	40歳以上 45歳未満	・	・	・	8.4	7.5	9.3	3.4	12.9	7.9	10.9	10.5	10.7	10.2	9.4	10.8	9.6	7.3	4.7	13.2	11.3	11.1	11.6	10.6	12.2	8.3	12.6
	45歳以上 50歳未満	・	・	・	9.7	8.9	10.4	5.3	15.1	10.0	12.0	10.6	9.9	4.5	5.5	8.4	6.9	4.3	0.7	8.0	4.8	3.3	4.0	2.6	3.3	0.8	6.0
	50歳以上 55歳未満	・	・	・	5.9	5.4	6.2	1.6	10.4	5.9	7.4	7.1	5.7	4.6	4.4	5.5	5.4	3.1	0.1	7.9	4.9	4.9	4.3	4.3	5.1	3.2	7.5
	55歳以上 60歳未満	・	・	・	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 3.7	4.9	0.6	1.5	1.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 5.2	2.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 0.9	0.0	▲ 1.2	2.8
	60歳以上 65歳未満	・	・	・	11.6	11.4	11.9	7.1	16.8	11.9	12.4	12.5	10.9	9.6	11.2	11.0	13.9	10.5	6.9	14.9	10.2	7.8	8.6	7.8	7.7	5.9	8.7
	65歳以上 70歳未満	・	・	・	3.4	5.2	1.8	▲ 1.1	7.7	2.2	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.9	0.9	▲ 2.5	▲ 5.3	2.2	▲ 1.2	0.2	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.3	0.1	4.4
	70歳以上 75歳未満	・	・	・	4.0	4.3	3.8	▲ 0.1	9.4	4.0	3.9	4.0	2.1	4.5	3.7	1.5	6.1	2.7	0.0	7.9	4.4	5.5	4.0	4.3	5.4	5.0	9.0
	75歳以上	・	・	・	8.4	8.7	8.2	3.9	14.0	8.7	8.3	8.6	6.2	8.5	8.5	6.5	10.9	7.6	4.5	13.0	8.7	8.6	7.6	7.9	8.0	8.3	11.6

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
単位当たり	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	5,034	5,137	4,936	4,880	4,989	4,895	4,840	5,110	5,077	4,975	5,035	5,280	5,237	5,229	5,051	5,053	5,225	5,480	5,400	5,329	5,198	5,302	5,522	5,421	5,202
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	906	1,021	935	881	985	949	937	1,021	994	1,005	1,009	956	893	966	926	869	812	860	913	1,026	984	996	1,065	1,018	1,068
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,730	1,972	1,813	1,696	1,903	1,832	1,793	1,910	1,916	1,910	2,029	1,892	1,811	2,015	1,816	1,690	1,651	1,802	1,876	1,970	1,940	1,944	2,078	1,966	1,922
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,844	1,915	1,977	1,876	2,056	1,988	1,995	2,145	1,913	1,981	2,251	2,048	2,042	2,302	1,965	1,896	1,917	2,111	2,045	2,054	2,123	2,167	2,287	1,930	1,840
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,177	2,240	2,309	2,190	2,413	2,265	2,278	2,498	2,224	2,395	2,759	2,413	2,365	2,529	2,300	2,231	2,303	2,435	2,387	2,466	2,405	2,459	2,735	2,427	2,337
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,622	2,745	2,658	2,576	2,735	2,659	2,660	2,813	2,581	2,752	2,926	2,813	2,769	2,878	2,695	2,657	2,720	2,808	2,855	2,865	2,801	2,861	3,041	2,826	2,803
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,933	3,042	2,931	2,872	2,985	2,946	2,914	3,036	2,838	2,979	3,179	3,118	3,082	3,174	2,977	2,980	3,024	3,132	3,204	3,160	3,113	3,169	3,322	3,133	3,066
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,289	3,387	3,265	3,210	3,315	3,279	3,213	3,353	3,213	3,312	3,493	3,456	3,439	3,508	3,314	3,304	3,403	3,536	3,578	3,475	3,447	3,486	3,618	3,453	3,373
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,824	3,900	3,796	3,754	3,833	3,811	3,739	3,892	3,755	3,812	3,965	4,019	4,019	4,070	3,860	3,868	4,007	4,162	4,165	4,018	3,991	4,025	4,180	4,032	3,868
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,388	4,486	4,363	4,309	4,412	4,366	4,317	4,532	4,357	4,375	4,505	4,667	4,650	4,650	4,471	4,490	4,646	4,832	4,819	4,687	4,626	4,664	4,892	4,716	4,536
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,889	5,032	4,836	4,760	4,907	4,813	4,797	5,052	4,878	4,884	4,996	5,153	5,111	5,120	4,948	4,986	5,099	5,261	5,262	5,200	5,117	5,161	5,422	5,239	5,062
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,375	5,560	5,296	5,201	5,387	5,274	5,286	5,530	5,367	5,378	5,472	5,621	5,552	5,551	5,399	5,430	5,540	5,685	5,708	5,701	5,591	5,651	5,915	5,749	5,594
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,820	6,036	5,714	5,613	5,816	5,695	5,703	5,972	5,853	5,804	5,862	6,073	5,989	5,988	5,833	5,868	5,978	6,129	6,141	6,173	6,046	6,119	6,392	6,234	6,070
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,103	6,341	6,017	5,898	6,131	5,961	5,984	6,277	6,256	6,146	6,156	6,397	6,301	6,304	6,130	6,185	6,301	6,457	6,429	6,513	6,355	6,434	6,725	6,598	6,448
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,200	6,459	6,144	6,015	6,276	6,073	6,107	6,413	6,454	6,309	6,315	6,556	6,453	6,461	6,287	6,330	6,452	6,624	6,563	6,680	6,486	6,575	6,878	6,806	6,656
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,305	6,581	6,238	6,109	6,368	6,144	6,196	6,519	6,582	6,390	6,395	6,625	6,513	6,534	6,371	6,380	6,501	6,662	6,621	6,759	6,535	6,641	6,961	6,917	6,742
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,483	6,812	6,490	6,336	6,645	6,395	6,474	6,831	6,849	6,661	6,676	6,919	6,785	6,836	6,639	6,636	6,775	6,925	6,893	7,079	6,829	6,965	7,327	7,225	7,056
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.82	2.92	2.90	2.86	2.94	2.94	2.99	3.00	2.97	2.90	2.85	2.91	2.85	2.90	2.89	2.84	2.78	2.83	2.87	2.97	2.95	2.98	3.00	2.99	2.93
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.74	2.93	2.87	2.77	2.96	3.10	3.12	3.08	2.78	2.83	2.76	2.80	2.67	2.83	2.85	2.70	2.38	2.43	2.78	2.93	3.08	3.02	2.98	2.74	2.80
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.21	2.59	2.44	2.25	2.59	2.69	2.73	2.72	2.44	2.54	2.41	2.43	2.20	2.33	2.25	2.16	1.99	2.04	2.41	2.65	2.73	2.69	2.73	2.51	2.59
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.70	2.03	1.93	1.75	2.07	2.13	2.19	2.17	1.98	2.05	1.94	1.95	1.74	1.82	1.82	1.79	1.61	1.55	1.81	2.15	2.23	2.14	2.23	2.05	2.10
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.85	2.03	1.98	1.91	2.04	2.10	2.20	2.09	2.10	1.98	1.80	1.97	1.85	1.89	1.98	1.93	1.76	1.66	1.83	2.10	2.19	2.12	2.10	2.06	2.03
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.10	2.25	2.20	2.15	2.24	2.22	2.32	2.34	2.37	2.18	2.06	2.18	2.10	2.16	2.19	2.14	2.03	2.00	2.07	2.27	2.25	2.29	2.31	2.30	2.21
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.20	2.34	2.30	2.24	2.34	2.31	2.42	2.45	2.44	2.28	2.16	2.28	2.20	2.25	2.28	2.22	2.12	2.12	2.18	2.37	2.33	2.39	2.43	2.39	2.32
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.33	2.46	2.41	2.37	2.45	2.44	2.55	2.57	2.51	2.38	2.27	2.39	2.30	2.35	2.39	2.33	2.23	2.23	2.29	2.48	2.45	2.50	2.55	2.50	2.42
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.47	2.60	2.55	2.51	2.58	2.58	2.69	2.71	2.63	2.51	2.40	2.53	2.45	2.48	2.53	2.47	2.38	2.40	2.44	2.62	2.59	2.65	2.69	2.62	2.55
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.56	2.67	2.64	2.61	2.67	2.67	2.78	2.78	2.72	2.61	2.52	2.64	2.57	2.58	2.63	2.59	2.52	2.54	2.56	2.72	2.69	2.75	2.78	2.74	2.66
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.57	2.68	2.67	2.64	2.70	2.67	2.77	2.78	2.75	2.64	2.58	2.68	2.62	2.63	2.67	2.63	2.57	2.59	2.61	2.75	2.70	2.75	2.79	2.78	2.71
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.59	2.69	2.68	2.64	2.71	2.67	2.75	2.77	2.78	2.68	2.63	2.69	2.64	2.67	2.68	2.64	2.59	2.61	2.62	2.75	2.70	2.75	2.79	2.80	2.73
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.65	2.74	2.73	2.70	2.77	2.72	2.79	2.80	2.83	2.74	2.71	2.73	2.69	2.74	2.73	2.68	2.64	2.66	2.67	2.79	2.73	2.78	2.82	2.84	2.78
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.71	2.79	2.79	2.75	2.82	2.78	2.84	2.85	2.89	2.81	2.78	2.79	2.75	2.81	2.79	2.74	2.71	2.73	2.73	2.84	2.78	2.82	2.86	2.89	2.84
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.79	2.87	2.87	2.83	2.90	2.85	2.90	2.92	2.96	2.89	2.89	2.87	2.84	2.90	2.87	2.82	2.80	2.83	2.82	2.92	2.86	2.90	2.93	2.98	2.92
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	2.94	3.01	3.00	2.97	3.03	2.98	3.03	3.04	3.11	3.02	3.02	2.99	2.96	3.03	2.99	2.94	2.91	2.95	2.94	3.03	2.97	3.01	3.04	3.10	3.04
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.47	3.55	3.54	3.51	3.58	3.53	3.56	3.57	3.66	3.59	3.61	3.56	3.52	3.59	3.53	3.50	3.49	3.52	3.52	3.59	3.53	3.57	3.58	3.67	3.63
	1種類当たり投薬日数（日）	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	20.0	19.4	19.9	20.1	19.6	19.6	19.0	20.0	19.6	19.6	19.8	20.5	20.8	20.5	19.9	20.3	21.3	21.9	21.2	20.1	19.9	20.0	20.7	20.1	19.6
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.6	5.7	5.7	5.6	5.8	5.6	5.5	6.0	5.8	5.8	6.0	5.8	5.7	5.9	5.7	5.6	5.7	5.9	5.7	5.8	5.7	5.7	6.2	5.8	5.7
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.8	7.2	7.6	7.8	7.4	7.3	7.1	7.6	7.5	7.2	8.0	7.6	8.0	8.4	7.9	7.7	7.9	8.4	7.6	7.2	7.3	7.3	7.7	7.2	6.8
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.9	8.5	9.7	10.1	9.3	8.9	8.8	9.5	9.1	9.1	10.4	9.5	10.4	11.3	9.8	9.6	10.5	11.7	10.0	8.8	8.7	9.1	9.4	8.7	8.2
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.5	10.4	11.6	11.7	11.6	11.0	10.6	12.1	10.5	11.7	14.1	11.7	12.3	12.7	11.3	11.4	12.7	13.9	12.4	11.2	10.6	11.2	12.3	11.1	10.9
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.4	11.6	12.2	12.3	12.0	12.3	11.7	12.3	10.6	12.2	13.4	12.5	12.8	12.8	12.0	12.3	13.1	13.6	13.4	12.1	12.1	12.1	12.7	11.7	11.9
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	13.2	12.5	12.9	13.2	12.6	13.0	12.3	12.7	11.3	12.7	13.9	13.2	13.7	13.6	12.9	13.2	14.0	14.3	14.2	12.8	13.0	12.8	13.2	12.4	12.4
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	14.1	13.3	13.6	13.9	13.4	13.6	12.8	13.3	12.5	13.5	14.6	14.0	14.5	14.4	13.6	13.9	14.9	15.4	15.1	13.4	13.7	13.5	13.8	13.1	13.0
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.6	14.7	15.2	15.6	14.9	15.2	14.2	14.9	14.2	14.9	15.9	15.6	16.2	16.1	15.2	15.6	16.7	17.1	16.8	14.9	15.2	14.9	15.3	14.7	14.4
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.8	17.0	17.4	17.8	17.1	17.3	16.5	17.4	16.4	17.1	17.8	17.9	18.4	18.2	17.4	17.8	18.9	19.3	19.0	17.3	17.5	17.2	17.8	17.1	16.7
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	20.0	19.5	19.7	20.0	19.5	19.7	19.0	20.0	18.8	19.5	20.1	20.2	20.7	20.4	19.7	20.2	21.1	21.5	21.3	19.8	20.0	19.7	20.5	19.5	19.2
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.9	21.5	21.7	21.9	21.6	21.8	21.2	22.2	20.8	21.5	21.9	22.3	22.6	22.2	21.7	22.1	23.0	23.3	23.2	22.0	22.2	21.9	22.7	21.6	21.4
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.1	23.2	23.3	23.1	23.3	22.8	23.7	22.6	23.0	23.2	23.8	24.0	23.7	23.1	23.6	24.5	24.7	24.6	23.6	23.8	23.6	24.3	23.3	23.1
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.1	24.1	24.3	24.3	24.3	24.3	23.8	24.9	24.0	24.3	24.2	25.0	25.1	24.7	24.2	24.8	25.5	25.8	25.6	24.8	24.9	24.7	25.6	24.5	24.4
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.4	24.5	24.8	24.8	24.8	24.7	24.3	25.4	24.8	24.8	24.6	25.5	25.5	25.2	24.7	25.2	25.9	26.2	26.0	25.4	25.4	25.3	26.2	25.2	25.1
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.0	24.2	24.5	24.4	24.5	24.3	24.1	25.2	24.6	24.5	24.3	25.1	25.1	24.8	24.5	24.9	25.5	25.7	25.5	25.1	25.0	24.9	25.9	25.0	24.8
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.3	22.6	22.9	22.8	23.0	22.7	22.7	23.9	23.1	22.9	22.7	23.4	23.4	23.4	22.9	23.1	23.5	23.7	23.5	23.5	23.2	23.3	24.5	23.4	23.1
	1種類1日当たり薬剤料（円）	93	88	90	88	90	89	91	86	85	87	85	85	85	87	88	89	89	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89	89	90	91
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	59	61	57	57	58	55	54	55	61	61	61	59	58	58	57	58	60	60	58	60	56	58	58	64	67
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	101	106	98	97	99	94	93	93	105	105	106	103	103	103	102	101	105	105	102	103	98	99	99	109	109
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	109	111	106	106	106	104	104	105	106	107	111	110	112	112	110	110	113	116	113	109	109	111	109	109	106
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	103	106	100	98	102	98	98	99	101	103	109	104	104	106	103	102	103	105	105	105	103	104	106	106	106
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	101	105	99	97	101	98	98	98	103	103	106	103	103	104	102	102	102	103	103	104	103	103	103	105	107
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	101	104	99	97	101	98	98	97	103	103	106	103	103	104	102	102	102	103	104	105	103	104	104	106	107
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	100	103	99	97	101	99	98	98	102	103	106	103	103	104	102	102	102	103	104	104	103	103	103	105	107
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	99	102	98	96	100	98	97	97	101	102	104	102	101	102	101	101	101	101	102	103	101	102	102	105	105
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	96	99	95	93	97	95	94	94	97	98	100	99	98	99	98	97	98	98	99	100	98	99	99	101	102
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	95	96	92	90	93	91	91	91	94	95	97	95	94	95	94	94	94	95	95	96	95	95	95	97	97
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	95	96	91	90	92	90	90	90	93	93	95	94	93	93	93	93	93	94	94	94	93	94	94	95	96
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	95	96	90	89	91	90	90	90	92	92	93	93	93	93	92	92	92	93	93	94	93	93	93	94	95
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	93	94	89	88	90	88	89	88	90	90	91	92	91	91	91	91	91	92	92	92	92	92	92	93	93
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	91	92	87	86	87	86	86	86	88	88	89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	89	90	90	91	91
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	89	90	85	84	86	85	85	85	86	86	87	88	88	87	87	88	88	88	88	89	88	89	88	89	89
	75歳以上	86	81	84	82	84	84	85	80	79	81	80	80	80	81	81	82	83	82	82	82	82	83	83	83	84	83	84	84	84	84

注1） 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2） 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数（薬剤延種類数）の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。）で除して算出している。
注3） 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）を、薬剤延種類数の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。
注4） 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲1.2	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲3.0	▲3.1	▲2.9	▲1.9	▲3.2	▲2.9	▲4.1	▲3.0	▲2.3	7.2	7.3	6.1	7.7	7.9	7.5	8.2	6.4	7.0	6.2	9.5	8.1	6.8	4.6
	0歳以上 5歳未満	▲3.2	▲6.0	2.4	3.5	9.0	9.8	9.0	▲3.2	▲2.8	▲3.5	▲8.0	▲14.4	▲7.1	3.9	4.8	2.9	3.0	1.3	5.3	4.2	2.1	▲2.9	▲2.7	▲0.2	4.7	3.7	6.3	4.3	2.5	6.3
	5歳以上 10歳未満	▲3.2	▲5.5	3.2	2.8	11.3	11.5	11.8	▲2.9	▲2.0	▲3.5	▲7.0	▲9.7	▲4.9	▲0.3	0.9	0.3	6.0	6.8	9.2	7.8	6.4	4.0	5.0	5.6	5.2	5.9	8.4	8.8	2.6	0.6
	10歳以上 15歳未満	▲0.8	▲4.1	3.5	2.5	5.0	7.6	3.3	4.9	1.8	7.4	20.7	23.2	11.5	▲7.3	▲6.8	▲3.4	5.6	8.8	10.6	7.3	9.4	5.9	8.7	7.9	2.6	6.8	8.6	6.6	0.9	▲7.1
	15歳以上 20歳未満	3.0	▲2.5	7.0	2.4	1.8	5.2	▲0.7	4.4	0.6	7.8	15.7	19.1	11.4	▲4.1	▲3.3	2.2	7.0	8.0	9.4	7.1	7.1	6.8	8.9	7.3	5.9	6.2	8.0	9.5	9.2	▲2.4
	20歳以上 25歳未満	4.4	▲1.7	7.0	2.4	5.2	6.4	4.4	▲1.0	▲1.7	▲0.4	1.5	0.3	0.6	▲4.5	▲2.3	1.4	7.0	7.5	7.5	7.0	7.5	7.3	8.4	6.6	6.5	5.4	7.5	8.1	9.5	1.8
	25歳以上 30歳未満	4.4	▲1.4	7.1	3.0	5.6	6.2	5.3	▲1.9	▲2.1	▲1.9	▲0.0	▲1.8	▲2.1	▲4.6	▲3.3	0.1	7.3	7.3	7.4	6.5	7.7	6.8	8.0	6.7	7.5	5.7	8.7	9.4	10.4	2.9
	30歳以上 35歳未満	5.0	▲1.4	7.0	2.9	6.9	7.3	6.8	▲2.2	▲2.4	▲2.1	▲0.5	▲3.0	▲3.0	▲4.2	▲2.6	0.2	6.6	7.1	7.2	7.6	7.0	6.5	7.6	6.5	6.1	5.1	8.5	7.9	7.5	1.8
	35歳以上 40歳未満	7.4	▲0.8	7.1	3.4	7.4	7.8	7.2	▲1.8	▲1.8	▲1.7	0.7	▲1.4	▲2.3	▲4.5	▲2.5	▲0.5	6.4	7.1	6.9	7.2	7.6	6.6	8.0	6.1	5.7	4.7	7.7	7.4	7.4	1.5
	40歳以上 45歳未満	8.0	▲1.0	6.9	3.4	7.8	8.1	7.7	▲1.7	▲1.8	▲1.7	0.4	▲0.9	▲1.1	▲4.0	▲2.9	▲1.5	7.4	7.9	6.4	7.6	8.5	7.9	9.3	7.7	6.8	6.0	8.0	8.0	8.2	3.7
	45歳以上 50歳未満	9.0	▲1.3	6.5	2.6	7.1	7.3	7.2	▲2.5	▲2.6	▲2.5	▲1.6	▲2.5	▲2.1	▲3.6	▲2.8	▲2.5	6.9	7.4	5.7	7.3	8.0	7.4	8.8	7.2	6.4	6.3	7.6	7.3	7.4	3.6
単	50歳以上 55歳未満	9.0	▲1.5	6.2	2.3	6.9	7.1	6.9	▲3.2	▲3.2	▲3.1	▲3.1	▲3.5	▲3.0	▲3.9	▲2.7	▲2.5	6.5	6.7	5.1	6.5	7.2	6.9	7.9	6.9	6.2	6.0	6.9	7.0	7.1	4.0
	55歳以上 60歳未満	9.6	▲1.5	6.2	1.9	6.9	7.1	6.8	▲3.6	▲3.6	▲3.6	▲3.7	▲4.7	▲3.5	▲4.0	▲3.1	▲3.0	6.5	6.7	5.2	6.5	7.2	6.6	7.9	6.8	6.3	6.2	7.3	7.0	6.5	4.6
	60歳以上 65歳未満	9.3	▲1.2	6.8	2.5	7.0	7.3	7.0	▲3.3	▲3.4	▲3.3	▲3.8	▲4.6	▲3.4	▲3.0	▲2.6	▲2.6	6.6	6.8	5.9	6.5	7.4	6.7	7.9	6.7	6.3	6.6	7.5	7.1	5.5	4.9
	65歳以上 70歳未満	8.7	▲1.5	6.6	2.1	7.2	7.5	7.2	▲2.9	▲3.0	▲2.8	▲3.5	▲4.1	▲3.1	▲2.3	▲1.9	▲2.0	7.0	7.3	6.3	7.0	7.7	7.4	8.2	7.1	6.6	6.8	7.7	7.3	5.4	5.5
	70歳以上 75歳未満	8.1	▲1.5	6.8	2.5	6.9	7.4	6.7	▲3.2	▲3.1	▲3.2	▲3.8	▲4.5	▲3.4	▲2.7	▲2.3	▲2.7	6.5	6.6	5.6	6.3	6.9	6.7	7.5	6.7	6.2	6.4	7.2	6.8	5.1	5.5
	75歳以上	8.6	▲1.0	7.4	3.3	7.5	7.9	7.4	▲2.4	▲2.3	▲2.4	▲3.0	▲3.5	▲2.5	▲1.9	▲1.7	▲2.0	6.9	7.1	6.1	6.7	7.4	7.2	8.0	7.3	6.6	6.8	7.6	7.3	5.5	5.9
	処方せん1枚当たり薬剤種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.1	1.2	1.6	0.8	2.0	2.8	2.2	0.6	▲1.0	▲1.7	▲0.0	▲0.3	▲1.6	▲0.0	0.2	▲1.0	0.2	0.1	0.3	0.4	▲0.3	0.1	0.6	1.2
	0歳以上 5歳未満	▲2.0	▲1.2	▲0.9	▲0.7	▲1.4	0.3	▲2.3	1.0	1.0	0.9	4.5	4.9	2.7	▲0.3	▲3.0	▲6.0	▲2.8	▲3.4	▲5.0	▲2.4	▲2.5	▲7.8	▲2.1	1.1	▲2.2	▲0.6	▲3.2	▲3.3	▲1.6	▲1.2
	5歳以上 10歳未満	▲2.6	0.0	▲2.0	▲0.5	▲1.4	0.5	▲1.8	0.5	1.5	▲0.1	2.9	3.0	1.8	1.6	▲1.2	▲5.5	▲0.4	▲1.9	▲5.1	▲0.4	0.0	▲6.5	▲1.0	0.8	0.8	1.4	▲1.3	0.4	2.9	1.8
	10歳以上 15歳未満	▲0.9	3.7	▲3.9	▲0.6	▲1.6	0.2	▲2.2	2.2	3.4	1.6	2.7	6.6	6.2	4.9	▲0.6	▲4.3	1.0	▲0.6	▲5.3	▲1.0	1.2	▲3.0	1.2	3.2	2.1	4.5	▲2.2	2.6	3.1	2.6
	15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲0.6	▲1.1	▲0.1	0.3	▲0.3	1.5	3.6	0.2	1.1	4.5	1.4	2.8	▲1.9	▲3.3	▲1.6	▲3.5	▲6.9	▲4.4	▲3.0	▲5.1	▲1.7	0.7	0.3	4.5	▲3.4	0.0	▲2.0	2.6
位	20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	0.5	0.5	1.0	2.4	▲0.3	0.1	1.2	0.8	1.6	▲0.7	▲4.0	▲1.6	▲2.3	▲4.0	▲2.0	▲1.6	▲4.3	▲1.4	▲0.8	▲0.7	1.5	▲1.3	▲1.1	▲2.8	1.0
	25歳以上 30歳未満	▲0.7	0.7	1.0	▲0.3	▲0.4	0.0	▲0.6	0.9	1.8	0.0	0.8	2.4	1.9	1.2	▲1.1	▲4.7	▲1.4	▲2.1	▲4.3	▲1.5	▲1.2	▲3.4	▲1.4	▲0.9	▲0.5	0.8	▲1.5	▲0.8	▲1.9	1.6
	30歳以上 35歳未満	▲0.2	0.6	0.6	▲0.4	▲0.6	▲0.0	▲0.8	0.6	1.6	▲0.3	0.8	2.6	2.1	0.3	▲2.1	▲5.3	▲1.7	▲2.8	▲5.3	▲2.3	▲1.7	▲3.8	▲1.9	▲1.5	▲0.4	0.4	▲1.9	▲1.0	▲0.6	1.6
	35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲0.4	▲0.3	0.1	▲0.3	0.5	1.6	▲0.5	0.3	2.3	1.8	▲0.0	▲2.1	▲5.0	▲1.3	▲2.4	▲5.0	▲1.9	▲1.2	▲3.3	▲1.5	▲1.4	▲0.1	0.5	▲1.7	▲0.7	▲0.1	1.7
	40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	0.6	0.3	1.0	2.0	0.0	0.9	2.4	1.8	0.7	▲1.5	▲3.8	▲0.4	▲1.3	▲3.5	▲0.7	▲0.4	▲2.0	▲0.6	▲0.7	0.5	1.0	▲1.0	▲0.1	0.5	2.1
	45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.0	0.8	1.4	2.4	0.5	1.3	2.4	2.0	1.0	▲1.0	▲2.4	0.0	▲0.7	▲2.3	▲0.3	0.0	▲1.3	▲0.1	▲0.1	0.8	1.1	▲0.4	0.4	0.8	2.4
	50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.2	0.7	1.7	2.3	1.1	1.6	2.4	2.2	1.7	▲0.2	▲1.2	0.2	▲0.3	▲1.2	▲0.1	0.2	▲0.9	0.2	▲0.0	0.7	0.9	▲0.2	0.6	0.5	2.0
	55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.1	0.5	1.5	1.9	1.1	1.5	2.2	2.0	1.7	▲0.1	▲0.7	0.1	▲0.3	▲0.7	0.0	0.1	▲0.8	▲0.1	▲0.2	0.4	0.4	▲0.3	0.4	0.2	1.4
	60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.0	0.4	1.5	1.7	1.2	1.4	2.0	2.0	1.5	0.1	▲0.1	0.1	▲0.0	▲0.1	0.1	0.4	▲0.5	0.1	▲0.3	0.3	0.2	▲0.4	0.3	0.3	1.2
	65歳以上 70歳未満	▲0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	0.8	0.2	1.4	1.5	1.2	1.2	1.8	1.9	1.4	0.3	0.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	▲0.1	0.3	▲0.1	0.3	0.2	▲0.2	0.3	0.4	1.0
	70歳以上 75歳未満	▲0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.4	▲0.1	0.8	0.9	0.6	0.5	0.9	1.3	0.9	▲0.4	0.4	▲0.2	▲0.3	▲0.0	▲0.1	▲0.1	▲0.6	▲0.3	▲0.5	▲0.2	▲0.5	▲0.6	▲0.3	▲0.2	0.7
当	75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	0.8	0.6	1.0	1.1	0.9	0.7	0.7	1.3	1.2	0.2	1.3	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4	▲0.0	0.4	0.5	0.2	1.0
	1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	4.1	4.7	0.9	0.8	1.0	1.8	0.3	0.5	▲0.4	1.7	2.3	3.1	3.5	3.1	3.6	3.5	4.5	3.8	2.2	2.6	1.7	5.2	3.5	2.7	▲0.0
	0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	2.8	2.8	0.7	▲0.1	1.4	▲1.7	▲2.9	▲0.1	3.3	5.2	6.3	1.5	1.6	3.2	2.8	2.2	1.6	▲1.2	▲1.1	1.4	1.0	3.0	2.6	0.2	▲0.6
	5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	4.0	3.3	2.1	▲0.0	3.5	6.1	8.5	4.5	▲2.3	▲1.0	2.5	0.7	2.7	4.7	2.0	2.1	4.6	1.4	0.5	▲0.9	▲0.0	2.9	1.7	▲3.7	▲5.3
	10歳以上 15歳未満	1.9	▲2.8	8.2	3.2	1.0	2.3	▲0.4	6.6	1.8	10.0	22.5	21.7	9.6	▲5.9	▲1.8	3.2	▲0.3	3.1	8.8	2.5	1.3	3.1	1.3	▲0.6	▲3.1	▲2.3	3.6	▲0.4	▲5.0	▲9.4
	15歳以上 20歳未満	0.0	▲0.9	5.5	5.1	▲2.3	0.2	▲4.2	7.1	1.4	11.8	19.9	22.2	16.6	▲3.1	2.5	5.9	3.1	5.7	8.9	6.3	5.6	6.6	4.1	1.2	0.5	▲3.5	5.5	1.8	6.4	▲7.2
	20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.6	▲0.8	1.9	▲0.4	4.0	6.9	8.3	8.1	▲3.3	▲0.5	4.7	3.6	4.1	4.1	3.5	3.9	6.4	4.5	2.0	2.9	▲1.0	3.3	3.6	10.4	▲2.6
	25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	2.4	2.0	0.4	▲0.5	1.3	2.7	2.4	3.1	▲4.0	▲0.7	4.6	3.4	3.8	4.5	2.8	3.6	5.1	4.0	2.4	3.0	0.3	4.1	3.7	9.0	▲2.5
	30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	3.3	4.0	▲0.3	▲1.0	0.4	1.3	▲0.7	▲0.3	▲3.0	0.1	5.1	3.2	4.3	5.5	3.7	3.5	5.1	4.3	3.2	2.2	0.6	5.2	3.6	4.5	▲3.2
	35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	3.8	4.1	0.3	▲0.4	1.0	2.9	0.9	0.4	▲2.8	0.1	4.4	2.9	4.1	4.9	3.4	3.6	5.0	4.5	3.2	1.6	0.4	4.7	2.9	3.4	▲3.4
	40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	3.9	4.2	0.3	▲0.2	0.9	2.6	0.9	1.2	▲2.5	0.3	2.8	2.8	3.8	3.4	2.8	3.5	4.9	4.6	3.4	1.9	0.8	4.3	2.5	4.0	▲2.1
た	45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	3.6	4.2	0.0	▲0.2	0.3	1.0	▲0.2	0.6	▲1.9	0.7	1.7	2.7	3.3	2.3	2.4	3.5	4.5	4.4	3.2	1.9	1.4	3.8	2.4	3.5	▲1.5
	50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	3.4	4.1	0.1	0.1	0.2	0.3	▲0.6	0.4	▲1.4	1.0	1.3	2.6	3.0	1.8	2.3	3.0	4.1	4.0	3.1	2.1	1.6	3.3	2.3	3.6	▲0.6
	55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	3.3	4.0	0.2	0.4	0.0	0.1	▲1.1	▲0.2	▲1.0	1.2	1.1	2.7	3.0	1.8	2.3	3.1	3.8	3.9	3.1	2.4	2.1	3.6	2.6	3.2	0.4
	60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	3.5	4.1	0.7	0.9	0.6	0.5	▲0.9	0.1	0.4	2.1	1.3	2.8	3.1	2.1	2.6	3.3	3.7	4.0	3.2	2.4	2.6	3.8	2.8	2.1	0.5
	65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	3.6	4.3	1.2	1.5	1.0	1.0	▲0.3	0.4	1.3	2.6	1.3	2.8	3.1	2.1	2.7	3.2	3.7	3.9	3.2	2.5	2.6	3.8	3.0	1.8	1.2
	70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	3.8	4.1	1.6	1.8	1.4	1.3	0.3	0.8	1.7	2.9	1.3	2.7	3.0	2.0	2.7	3.1	3.5	3.6	3.0	2.4	2.6	3.4	2.8	1.6	1.1
	75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	3.4	3.5	1.9	2.1	1.7	1.7	1.1	1.4	2.0	2.9	1.1	2.2	2.5	1.9	2.4	2.6	2.5	3.1	2.4	1.9	2.3	2.6	2.3	1.3	1.0
	1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲5.3	2.9	▲3.0	3.0	3.2	2.9	▲5.0	▲5.3	▲4.7	▲5.5	▲6.2	▲5.5	▲4.3	▲3.7	▲2.9	4.0	4.1	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	4.1	4.4	4.4	3.3	3.4
	0歳以上 5歳未満	▲3.5	▲6.6	2.0	1.6	7.6	6.5	8.6	▲4.8	▲3.7	▲5.7	▲10.4	▲16.1	▲9.5	0.9	2.8	2.9	4.4	3.2	7.4	3.9	2.4	3.6	0.6	▲0.2	5.6	3.3	6.5	5.1	3.9	8.3
	5歳以上 10歳未満	▲4.2	▲6.4	1.4	0.6	8.7	6.6	10.3	▲5.3	▲3.4	▲6.7	▲14.8	▲19.2	▲10.6	0.4	3.2	3.6	5.6	6.0	10.0	6.1	4.2	6.4	4.6	4.2	5.3	4.4	6.8	6.5	3.5	4.4
り	10歳以上 15歳未満	▲1.7	▲5.0	▲0.5	▲0.0	5.6	5.0	6.1	▲3.7	▲3.3	▲3.9	▲4.1	▲5.1	▲4.1	▲6.0	▲4.5	▲2.1	4.9	6.2	7.3	5.7	6.8	5.8	5.9	5.2	3.7	4.6	7.2	4.4	3.0	▲0.1
	15歳以上 20歳未満	0.5	▲4.6	2.0	▲1.6	4.3	4.7	4.0	▲4.0	▲4.3	▲3.8	▲4.6	▲6.7	▲5.8	▲3.7	▲3.8	▲0.2	5.5	5.9	8.0	5.4	4.6	5.5	6.3	5.3	5.1	5.3	5.9	7.5	4.7	2.4
	20歳以上 25歳未満	0.1	▲4.1	2.7	▲2.2	4.4	4.2	4.8	▲3.8	▲3.7	▲3.9	▲5.2	▲8.5	▲7.6	▲2.9	▲1.1	0.8	5.0	5.7	7.5	5.4	5.1	5.3	5.2	5.3	4.2	4.9	5.5	5.5	2.1	3.5
	25歳以上 30歳未満	▲0.8	▲4.5	3.0	▲2.1	3.6	3.6	3.8	▲3.2	▲3.3	▲3.1	▲3.4	▲6.4	▲6.8	▲1.8	▲1.5	0.5	5.2	5.6	7.4	5.1	5.3	5.2	5.3	5.2	4.8	4.6	6.0	6.4	3.2	3.9
	30歳以上 35歳未満	▲0.8	▲4.8	3.0	▲2.7	3.6	3.9	3.6	▲2.5	▲2.9	▲2.2	▲2.7	▲4.8	▲4.7	▲1.5	▲0.6	0.6	5.0	5.7	7.3	6.1	5.2	5.4	5.1	4.8	4.3	4.0	5.2	5.3	3.5	3.6
	35歳以上 40歳未満	0.4	▲4.9	2.9	▲2.6	3.4	3.7	3.4	▲2.6	▲3.0	▲2.1	▲2.5	▲4.5	▲4.5	▲1.7	▲0.6	0.4	4.8	5.4	7.2	5.7	5.2	5.0	5.0	4.2	4.1	3.9	4.6	5.0	4.0	3.3
	40歳以上 45歳未満	0.7	▲5.3	2.7	▲3.0	3.1	3.4	3.0	▲3.0	▲3.5	▲2.5	▲3.0	▲4.1	▲4.0	▲2.1	▲1.7	▲0.4	4.9	5.4	6.7	5.4	5.3	4.9	5.1	4.9	4.3	4.0	4.6	5.4	3.6	3.7
	45歳以上 50歳未満	1.9	▲5.6	2.4	▲3.7	2.3	2.6	2.1	▲4.0	▲4.7	▲3.3	▲3.9	▲4.6	▲4.5	▲2.8	▲2.4	▲1.7	4.1	4.6	5.8	5.1	4.4	4.2	4.3	4.0	3.6	3.7	4.1	4.3	2.9	2.7
	50歳以上 55歳未満	2.6	▲5.6	2.3	▲3.8	2.1	2.3	2.0	▲4.9	▲5.5	▲4.3	▲4.9	▲5.2	▲5.4	▲4.2	▲3.5	▲2.6	3.6	3.9	4.5	4.3	3.8	3.7	3.6	3.7	3.3	3.4	3.6	3.9	2.8	2.7
	55歳以上 60歳未満	2.9	▲5.8	2.5	▲3.9	2.4	2.6	2.2	▲5.2	▲5.7	▲4.7	▲5.3	▲5.7	▲5.2	▲4.7	▲4.2	▲3.3	3.7	3.9	4.1	4.1	3.9	3.6	3.9	3.8	3.5	3.5	3.9	3.9	3.0	2.8
	60歳以上 65歳未満	3.1	▲5.6	2.8	▲3.6	2.5	2.7	2.3	▲5.4	▲5.9	▲5.0	▲5.6	▲5.7	▲5.4	▲4.8	▲4.7	▲3.8	3.6	3.6	3.8	3.8	3.6	3.5	3.7	3.6	3.6	3.7	4.0	3.9	3.0	3.1
	65歳以上 70歳未満	3.1	▲5.3	3.0	▲3.5	2.6	2.9	2.5	▲5.4	▲5.8	▲5.0	▲5.6	▲5.5	▲5.3	▲5.0	▲4.7	▲3.9	3.7	3.8	3.8	3.9	3.9	3.6	3.9	3.9	3.6	3.8	3.9	3.8	3.2	3.3
	70歳以上 75歳未満	2.9	▲5.1	3.4	▲3.0	2.8	3.0	2.6	▲5.4	▲5.7	▲5.1	▲5.6	▲5.6	▲5.4	▲5.2	▲4.7	▲4.3	3.9	3.8	3.5	3.6	3.7	3.7	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.1	3.7	3.7
	75歳以上	3.0	▲4.9	3.7	▲2.5	3.3	3.6	3.1	▲5.1	▲5.4	▲4.9	▲5.3	▲5.3	▲5.1	▲5.0	▲4.6	▲4.3	4.1	4.0	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.2	4.4	4.4	4.3	3.9	3.9

【表Ⅲ-1】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月	構成割合 2月(%)
	内服薬 総数	36,799	17,801	18,997	37,334	18,008	19,326	3,110	3,160	3,399	3,091	3,053	3,512	37,053	19,736	3,466	3,140	3,228	3,253	3,360	3,289	17,317	3,401	3,435	3,727	3,335	3,419	100.0
	11 中枢神経系用薬	4,761	2,317	2,444	5,183	2,503	2,680	435	442	476	429	420	478	5,561	2,944	490	453	477	496	519	509	2,617	517	523	564	504	509	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	319	326	647	320	327	54	54	58	51	51	57	622	338	58	53	55	56	58	57	284	57	57	61	54	55	
	114 解熱鎮痛消炎剤	661	325	337	670	332	338	56	57	61	54	52	58	684	364	60	58	60	60	63	62	320	64	64	69	61	62	
	116 抗パーキンソン剤	475	235	240	500	246	254	42	42	45	41	39	45	495	268	46	41	44	45	47	46	227	45	46	48	45	43	
	117 精神神経用剤	1,738	845	893	1,876	908	968	158	159	172	154	152	173	1,937	1,039	176	161	169	175	181	177	898	178	180	193	173	174	
	119 その他中枢神経系用薬	981	470	511	1,205	562	643	100	104	114	104	102	119	1,506	776	124	114	123	134	141	141	730	142	147	158	140	142	
	21 循環器官用薬	10,832	5,298	5,534	10,643	5,246	5,397	891	897	967	864	841	937	10,371	5,598	967	886	918	933	963	930	4,773	945	954	1,031	919	925	27.0
	212 不整脈用剤	620	308	312	583	291	292	49	49	52	47	45	50	549	299	52	47	49	50	52	50	250	50	50	54	48	48	
	214 血圧降下剤	4,901	2,393	2,507	4,910	2,409	2,501	409	413	448	402	392	437	4,849	2,613	453	415	429	435	448	432	2,236	440	445	483	432	435	
	217 血管拡張剤	2,039	1,010	1,029	1,785	898	888	150	150	160	141	136	150	1,600	874	154	140	144	145	149	143	726	144	146	157	139	140	
総	218 高脂血症用剤	2,546	1,233	1,312	2,569	1,264	1,305	217	218	234	208	203	225	2,527	1,361	232	214	223	228	236	228	1,166	232	235	252	223	224	
	22 呼吸器官用薬	527	237	290	524	236	288	46	51	55	46	44	47	493	238	45	43	41	36	35	38	255	50	51	57	47	50	1.5
	23 消化器官用薬	3,832	1,877	1,955	3,714	1,821	1,893	311	316	342	302	293	328	3,648	1,957	333	310	322	326	337	329	1,691	333	339	369	326	325	9.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,857	1,402	1,455	2,724	1,338	1,386	229	232	250	221	215	240	2,672	1,433	244	227	236	238	247	240	1,239	245	248	270	238	238	
	239 その他の消化器官用薬	473	229	244	492	238	253	40	42	46	41	40	45	497	267	45	42	44	45	46	46	230	45	46	50	45	44	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	517	552	1,075	524	551	89	92	99	89	86	96	1,049	560	97	90	92	92	96	93	490	94	97	107	96	96	2.8
	31 ビタミン剤	788	393	395	743	373	371	63	63	67	58	57	64	705	384	64	61	63	65	67	65	320	65	65	70	60	61	1.8
	32 滋養強壮薬	497	247	249	497	249	248	42	42	45	39	38	43	462	251	41	38	41	43	45	44	211	43	43	46	40	40	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	436	217	219	437	219	219	37	37	39	35	33	38	405	220	36	33	36	37	39	39	186	37	38	40	35	35	
	33 血液・体液用薬	2,284	1,111	1,172	2,335	1,143	1,192	196	198	213	191	185	208	2,411	1,293	216	202	212	217	227	220	1,117	222	224	241	215	216	6.3
	39 その他の代謝性医薬品	3,886	1,901	1,986	4,026	1,963	2,063	337	338	365	334	323	365	4,213	2,238	375	351	366	375	391	380	1,974	388	392	426	384	384	11.2
	396 糖尿病用剤	1,484	726	758	1,586	761	825	131	131	144	135	133	151	1,826	957	160	149	156	161	168	163	870	169	171	188	169	172	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	873	917	1,861	915	947	156	157	169	151	146	167	1,876	1,008	169	159	165	168	176	171	867	172	173	187	169	167	
	42 腫瘍用薬	1,882	920	962	1,927	948	979	161	162	169	161	152	173	1,863	1,010	170	161	166	165	177	170	853	168	171	178	169	167	4.9
	422 代謝拮抗剤	537	268	269	522	264	257	43	43	44	43	40	44	457	251	43	41	42	40	44	41	205	40	42	42	41	40	
	429 その他の腫瘍用薬	1,284	622	662	1,344	654	691	113	114	120	113	108	123	1,347	726	122	116	119	119	128	123	621	123	124	131	122	122	
	44 アレルギー用薬	2,551	1,161	1,389	2,692	1,135	1,557	203	210	226	227	279	413	2,488	1,319	331	221	201	187	185	194	1,169	225	218	243	217	266	7.8
	52 漢方製剤	769	370	399	809	387	422	68	70	77	67	66	75	779	410	70	65	67	69	70	69	369	72	73	81	70	73	2.1
	61 抗生物質製剤	1,053	480	573	1,063	489	574	91	103	110	90	88	93	986	484	87	88	86	76	71	76	502	100	100	112	92	98	2.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	230	263	492	231	261	42	48	50	39	39	42	445	228	40	41	40	37	34	36	218	44	42	48	40	44	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	212	272	489	218	271	42	48	52	44	42	44	458	212	41	40	38	31	30	33	246	49	50	56	44	47	
	62 化学療法剤	1,410	649	762	1,373	643	729	109	114	123	135	122	125	1,310	666	115	112	111	109	111	108	645	114	118	131	134	147	4.3
	624 合成抗菌剤	374	173	201	391	181	211	32	37	41	36	32	33	398	187	33	34	33	29	29	29	211	38	41	49	42	41	
	625 抗ウイルス剤	695	290	405	690	306	383	52	53	59	78	71	71	656	332	60	56	55	53	55	54	323	52	54	59	72	86	

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別） 対前年度同期差 （全年齢）

全年齢

（単位：億円）

		平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	・	・	・	535	206	329	▲ 114	153	35	85	94	76	3,230	1,728	296	323	247	154	404	304	1,502	291	274	328	243	366
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	422	186	236	18	56	41	38	42	41	857	442	61	70	67	60	99	84	415	82	82	88	75	89
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	1	1	0	▲ 2	3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	32	18	2	4	3	1	5	3	15	3	3	3	3	4
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	9	7	2	▲ 2	3	0	1	1	▲ 1	72	32	3	6	4	3	9	7	39	7	7	8	7	10
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	25	11	13	1	4	2	2	2	2	40	22	3	4	4	2	5	4	18	3	3	4	3	5
	117 精神神経用剤	・	・	・	138	63	75	6	19	13	12	13	13	234	131	21	22	21	16	29	22	103	20	20	21	19	23
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	224	92	132	14	24	23	22	23	25	420	215	29	30	32	35	46	42	205	42	43	45	36	40
	21 循環器官用薬	・	・	・	▲ 189	▲ 52	▲ 137	▲ 56	20	▲ 21	▲ 22	▲ 20	▲ 39	666	352	45	73	52	27	95	62	313	54	57	64	55	83
	212 不整脈用剤	・	・	・	▲ 37	▲ 17	▲ 20	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 4	17	8	0	2	1	▲ 0	3	2	9	1	1	2	1	3
	214 血圧降下剤	・	・	・	10	16	▲ 6	▲ 18	17	0	▲ 0	1	▲ 7	376	204	28	40	31	19	51	35	172	31	32	36	30	43
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 254	▲ 112	▲ 141	▲ 28	▲ 14	▲ 24	▲ 23	▲ 23	▲ 28	▲ 35	▲ 24	▲ 7	▲ 0	▲ 5	▲ 9	1	▲ 4	▲ 11	▲ 5	▲ 5	▲ 3	▲ 2	4
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	24	31	▲ 7	▲ 8	10	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 6	183	97	13	20	15	8	25	17	86	15	17	18	15	21
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 5	1	▲ 1	3	1	▲ 2	16	2	▲ 0	1	0	▲ 3	1	2	14	4	▲ 0	3	1	6
	23 消化器官用薬	・	・	・	▲ 118	▲ 56	▲ 62	▲ 24	6	▲ 8	▲ 10	▲ 10	▲ 17	262	136	15	28	22	12	35	24	127	22	23	26	23	32
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	▲ 133	▲ 64	▲ 69	▲ 21	1	▲ 11	▲ 11	▲ 10	▲ 16	188	95	10	20	15	8	25	17	93	16	17	20	17	24
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	19	9	9	▲ 0	4	2	2	1	1	50	28	4	5	5	4	6	5	22	4	4	4	4	5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	7	7	▲ 1	▲ 3	5	1	▲ 1	▲ 0	▲ 3	70	36	4	7	5	2	10	7	35	5	6	8	7	9
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 44	▲ 20	▲ 24	▲ 7	▲ 1	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 6	25	12	▲ 0	3	1	0	5	3	13	2	2	3	2	4
	32 滋養強壮薬	・	・	・	1	1	▲ 1	▲ 2	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	7	2	▲ 1	1	0	▲ 1	2	1	5	0	1	1	1	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	2	▲ 1	▲ 1	2	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	6	1	▲ 1	1	0	▲ 1	2	1	5	0	1	1	1	2
	33 血液・体液用薬	・	・	・	51	32	19	▲ 5	12	4	3	4	0	284	150	19	27	23	19	35	27	134	26	26	28	24	30
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	139	62	77	▲ 4	23	13	16	16	13	553	275	37	48	42	35	64	50	277	51	54	61	50	61
	396 糖尿病用剤	・	・	・	102	35	67	1	12	9	14	15	16	391	196	28	32	31	29	40	36	195	37	40	44	34	39
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	72	42	30	0	12	6	4	5	3	182	94	13	18	15	10	23	16	88	16	16	18	18	21
	42 腫瘍用薬	・	・	・	45	28	17	▲ 3	10	4	3	3	▲ 1	109	61	7	15	11	2	17	9	48	7	9	9	8	15
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 3	▲ 21	▲ 13	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 4	▲ 0	▲ 2	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 2	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	60	32	28	0	9	6	5	5	3	126	72	10	15	13	6	17	11	54	10	10	11	9	14
	44 アレルギー用薬	・	・	・	141	▲ 26	167	▲ 2	23	12	26	30	79	209	184	100	28	12	6	19	20	25	22	9	17	▲ 11	▲ 12
	52 漢方製剤	・	・	・	40	17	23	0	7	4	4	4	3	45	23	3	4	3	2	6	5	22	4	3	5	3	6
	61 抗生物質製剤	・	・	・	11	10	1	▲ 6	9	4	5	▲ 1	▲ 10	15	▲ 5	▲ 4	1	▲ 2	▲ 7	2	5	21	9	▲ 3	3	1	11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	▲ 1	1	▲ 2	▲ 2	6	3	▲ 0	▲ 3	▲ 6	▲ 5	▲ 4	▲ 2	0	▲ 1	▲ 3	0	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 2	1	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	6	6	▲ 0	▲ 5	2	1	4	1	▲ 4	13	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 4	0	2	18	7	2	4	0	5
	62 化学療法剤	・	・	・	▲ 38	▲ 5	▲ 32	▲ 29	▲ 33	▲ 21	18	20	13	63	23	7	9	3	▲ 4	4	3	41	5	3	8	▲ 1	25
	624 合成抗菌剤	・	・	・	18	8	10	▲ 0	6	4	2	0	▲ 2	40	6	▲ 0	2	1	▲ 1	1	3	34	6	4	8	6	10
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 6	16	▲ 22	▲ 24	▲ 37	▲ 21	19	23	19	37	26	9	8	3	0	4	2	11	0	1	0	▲ 6	15

注1） 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

総数	平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合 2月(%)
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
内服薬 総数	51,959	23,053	28,906	55,874	25,013	30,861	4,852	5,678	6,157	4,483	4,647	5,044	50,702	24,841	4,895	4,584	4,515	3,715	3,259	3,872	25,862	5,068	5,144	6,005	4,534	5,111	100.0
11 中枢神経系用薬	261	129	133	285	139	146	23	24	27	24	23	26	283	152	25	24	25	27	25	26	131	26	25	28	25	25	0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	11	11	22	11	11	2	2	2	2	2	2	19	11	2	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	43	22	22	44	23	21	3	4	4	3	3	3	36	21	3	3	4	4	3	3	15	3	3	3	3	3	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	27	14	13	28	14	14	2	2	2	2	2	2	24	14	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	4	2	2	6	2	4	1	1	1	1	1	1	7	4	1	1	0	1	1	1	3	1	0	1	1	1	
21 循環器官用薬	229	105	124	300	139	161	26	23	28	25	27	31	331	173	29	27	28	30	29	31	157	31	30	32	32	31	0.6
212 不整脈用剤	10	5	6	11	5	6	1	1	1	1	1	1	11	6	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	
214 血圧降下剤	22	11	11	22	11	11	2	2	2	2	2	2	21	11	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	
217 血管拡張剤	3	2	2	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	8,334	3,688	4,646	8,668	3,807	4,861	837	985	1,032	639	667	701	7,621	3,641	728	707	682	499	436	589	3,980	858	846	963	623	690	13.5
23 消化器官用薬	704	328	376	804	373	432	59	81	103	59	61	69	660	340	71	62	60	51	47	49	321	54	57	88	64	57	1.1
232 消化性潰瘍用剤	19	9	10	21	10	11	2	2	2	2	2	2	18	10	2	2	2	2	2	2	8	2	2	2	2	2	
239 その他の消化器官用薬	114	46	69	129	51	78	6	14	23	11	11	13	96	45	12	9	8	6	5	5	51	5	7	17	13	10	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	3	3	7	3	3	1	1	1	0	1	1	6	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	32	32	64	33	31	5	5	6	5	5	6	60	35	5	5	6	7	6	6	25	5	5	5	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	605	302	303	633	318	315	52	52	57	52	46	56	568	313	52	48	53	53	53	54	255	54	51	54	48	48	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	405	200	205	417	208	209	35	34	38	35	31	37	368	203	33	31	34	35	34	35	165	35	32	35	32	32	
33 血液・体液用薬	151	75	75	171	87	84	16	16	17	11	12	12	161	89	13	13	15	17	15	15	72	16	15	16	12	13	0.2
39 その他の代謝性医薬品	893	418	475	905	431	474	77	89	88	74	72	73	850	426	74	72	72	68	66	74	424	89	77	97	82	79	1.6
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	225	245	474	234	240	38	42	39	43	39	40	524	265	41	41	42	45	46	50	259	54	43	57	55	50	
42 腫瘍用薬	8	3	5	11	6	5	1	1	1	1	0	1	9	4	1	1	1	1	1	0	5	1	1	1	1	1	0.0
422 代謝拮抗剤	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	3	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	
44 アレルギー用薬	19,403	8,644	10,759	21,227	9,425	11,802	1,974	2,192	2,320	1,639	1,680	1,997	19,167	9,556	1,909	1,718	1,676	1,422	1,284	1,546	9,612	2,018	2,046	2,289	1,607	1,652	32.3
52 漢方製剤	239	114	125	248	119	129	20	23	25	19	20	22	211	111	21	19	20	18	16	17	100	19	20	23	19	20	0.4
61 抗生物質製剤	17,741	8,286	9,454	18,526	8,836	9,690	1,583	1,910	2,045	1,294	1,383	1,475	15,971	8,302	1,544	1,551	1,550	1,287	1,102	1,269	7,669	1,613	1,589	1,819	1,247	1,401	27.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	5,907	6,431	13,129	6,394	6,735	1,100	1,319	1,399	901	972	1,044	11,256	6,084	1,098	1,109	1,129	991	843	914	5,172	1,064	1,033	1,205	875	994	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	2,352	3,001	5,349	2,416	2,933	479	587	641	390	408	428	4,672	2,195	443	438	417	291	255	351	2,477	544	552	609	369	403	
62 化学療法剤	3,093	810	2,284	3,789	1,177	2,612	158	255	386	623	635	555	4,588	1,575	402	316	303	214	162	177	3,014	261	361	568	752	1,071	21.0
624 合成抗菌剤	124	7	117	1,049	380	669	86	120	150	91	105	116	1,817	695	125	132	132	98	89	119	1,122	184	225	312	187	214	
625 抗ウイルス剤	2,909	771	2,138	2,677	763	1,914	67	130	231	528	525	433	2,713	845	273	180	165	109	66	51	1,868	72	131	251	561	854	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

総数	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
内服薬 総数	・	・	・	3,915	1,960	1,955	196	872	513	440	218	▲ 284	▲ 127	▲ 172	▲ 144	▲ 25	▲ 31	▲ 362	59	331	45	215	▲ 534	▲ 152	51	464
11 中枢神経系用薬	・	・	・	24	10	13	1	3	3	2	2	2	24	13	0	2	2	1	4	4	11	3	2	2	2	3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	0	1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
117 精神神経用剤	・	・	・	1	0	1	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
21 循環器官用薬	・	・	・	71	34	37	6	5	6	5	5	10	62	34	4	6	5	6	7	6	27	5	7	4	7	5
212 不整脈用剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	・	・	・	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
218 高脂血症用剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
22 呼吸器官用薬	・	・	・	334	119	215	62	227	97	18	▲ 43	▲ 145	▲ 346	▲ 166	▲ 97	▲ 31	▲ 16	▲ 87	4	61	▲ 180	22	▲ 139	▲ 70	▲ 16	23
23 消化器官用薬	・	・	・	100	44	55	12	36	35	▲ 11	▲ 11	▲ 6	▲ 75	▲ 33	▲ 9	▲ 9	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 2	▲ 42	▲ 5	▲ 24	▲ 15	5	▲ 4
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	1	1	1	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	15	5	10	1	9	11	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 21	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 14	▲ 1	▲ 7	▲ 6	2	▲ 2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	1	2	0	▲ 0	0	0	1	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
32 滋養強壮薬	・	・	・	28	16	12	0	4	3	4	▲ 2	4	▲ 10	▲ 5	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	1	0	▲ 5	1	▲ 1	▲ 3	▲ 4	2
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	12	7	4	▲ 1	1	1	2	▲ 1	3	▲ 12	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 7	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 3	1
33 血液・体液用薬	・	・	・	20	12	8	2	5	3	1	▲ 0	▲ 2	2	2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	3	3	0	1	▲ 2	▲ 1	0	1
39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	12	13	▲ 1	▲ 4	14	▲ 1	3	▲ 5	▲ 8	18	▲ 5	▲ 17	2	▲ 2	▲ 4	9	7	23	12	▲ 13	9	8	7
396 糖尿病用剤	・	・	・	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	5	9	▲ 5	▲ 6	2	▲ 5	3	▲ 1	2	90	31	▲ 6	9	5	4	11	8	59	17	0	18	12	11
42 腫瘍用薬	・	・	・	3	3	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	▲ 0	▲ 0	0	0	1
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	▲ 0	0	1	0	1
44 アレルギー用薬	・	・	・	1,824	781	1,043	190	499	299	120	26	▲ 90	▲ 63	131	40	64	45	▲ 112	6	88	▲ 194	44	▲ 146	▲ 31	▲ 33	▲ 28
52 漢方製剤	・	・	・	9	5	4	0	3	1	1	0	▲ 1	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 7	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0
61 抗生物質製剤	・	・	・	785	550	236	124	487	222	▲ 51	▲ 178	▲ 369	▲ 1,080	▲ 534	▲ 232	▲ 107	▲ 93	▲ 187	▲ 15	100	▲ 546	30	▲ 321	▲ 226	▲ 46	18
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	791	487	304	110	376	184	▲ 31	▲ 108	▲ 227	▲ 830	▲ 310	▲ 138	▲ 53	▲ 49	▲ 120	▲ 9	58	▲ 520	▲ 36	▲ 286	▲ 195	▲ 26	22
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	▲ 4	64	▲ 68	14	111	38	▲ 20	▲ 70	▲ 141	▲ 250	▲ 221	▲ 94	▲ 54	▲ 44	▲ 66	▲ 6	42	▲ 29	65	▲ 36	▲ 32	▲ 21	▲ 5
62 化学療法剤	・	・	・	696	367	328	▲ 200	▲ 415	▲ 156	349	426	325	1,354	398	176	50	36	31	42	64	956	103	106	182	129	436
624 合成抗菌剤	・	・	・	925	373	552	85	119	149	78	66	55	885	315	55	60	55	36	42	67	570	98	105	162	96	108
625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 232	▲ 9	▲ 223	▲ 285	▲ 535	▲ 305	272	360	270	469	82	121	▲ 10	▲ 20	▲ 5	▲ 0	▲ 3	387	5	1	20	33	328

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔5-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:億円)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
	内服薬 総数	24,135	11,642	12,492	24,283	11,659	12,624	2,018	2,042	2,200	2,026	2,008	2,330	23,710	12,610	2,244	2,014	2,064	2,073	2,127	2,087	11,100	2,177	2,186	2,385	2,141	2,211	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,209	1,566	1,643	3,427	1,658	1,769	288	291	314	284	277	315	3,598	1,910	319	295	311	322	334	328	1,688	334	336	363	326	328	14.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	230	234	460	228	232	39	39	41	36	36	40	436	237	41	37	39	40	41	40	199	40	40	43	38	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	412	203	209	406	202	204	34	34	37	33	31	35	403	214	35	34	36	36	37	36	189	38	37	41	36	37	
	116 抗パーキンソン剤	281	140	142	290	144	147	24	25	26	24	23	26	281	153	26	24	25	25	26	26	128	25	26	27	25	24	
	117 精神神経用剤	1,542	749	793	1,669	807	862	141	142	153	137	135	154	1,721	923	156	143	150	156	161	157	798	159	159	171	154	155	
	119 その他中枢神経系用薬	280	135	145	349	158	191	29	30	34	32	31	36	474	241	38	35	38	42	44	44	233	45	46	51	45	46	
	21 循環器官用薬	7,017	3,431	3,585	6,832	3,371	3,461	573	574	623	554	539	597	6,567	3,542	612	561	582	592	607	587	3,025	600	603	656	581	585	26.5
	212 不整脈用剤	379	189	190	347	174	173	29	29	31	28	27	30	320	175	30	28	29	29	30	29	146	29	29	31	28	28	
	214 血圧降下剤	3,159	1,544	1,615	3,121	1,534	1,587	260	262	285	255	249	276	3,033	1,634	284	260	269	273	279	269	1,399	276	278	304	270	272	
	217 血管拡張剤	1,232	611	620	1,054	532	522	89	89	95	83	80	88	921	503	89	81	83	84	85	82	417	83	83	90	80	80	
総	218 高脂血症用剤	1,805	874	931	1,809	891	918	153	153	165	146	143	157	1,752	944	161	148	155	159	163	158	809	161	162	175	154	155	
	22 呼吸器官用薬	313	136	177	308	135	173	27	30	32	29	27	29	291	136	26	25	24	20	19	21	156	30	30	35	29	32	1.4
	23 消化器官用薬	2,322	1,137	1,185	2,222	1,088	1,133	186	189	206	182	176	195	2,146	1,149	195	182	190	192	197	193	998	196	199	219	193	192	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,695	832	863	1,585	779	806	133	135	147	129	125	139	1,521	813	138	130	135	135	139	136	707	139	141	155	136	136	
	239 その他の消化器官用薬	339	164	176	358	173	185	29	30	33	31	29	33	365	195	32	31	32	33	33	33	169	33	34	37	33	33	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	483	234	249	471	230	241	39	40	44	39	38	42	444	236	41	38	39	39	40	39	208	40	41	46	41	41	1.8
	31 ビタミン剤	432	217	216	403	203	200	34	34	36	31	31	34	372	204	34	32	34	34	35	34	169	34	34	37	32	32	1.4
	32 滋養強壮薬	269	135	134	261	131	130	22	22	23	21	20	22	239	131	21	20	21	22	23	23	109	22	22	23	21	21	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	237	119	119	230	116	115	19	19	21	18	17	20	211	115	19	18	19	19	20	20	96	19	19	21	18	18	
	33 血液・体液用薬	1,203	587	617	1,209	594	615	102	102	110	99	95	106	1,219	654	109	102	108	110	114	111	566	112	113	122	109	109	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	2,703	1,324	1,379	2,773	1,353	1,420	232	232	251	232	222	251	2,876	1,528	255	240	250	256	267	259	1,348	265	267	291	263	262	11.9
	396 糖尿病用剤	1,102	540	562	1,162	558	604	96	95	105	99	97	110	1,321	693	116	108	114	117	121	118	628	122	123	136	122	124	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	573	601	1,216	598	618	102	102	110	99	95	110	1,217	654	109	103	107	109	115	111	563	111	112	121	111	108	
	42 腫瘍用薬	1,269	619	649	1,306	644	662	109	110	114	109	103	117	1,244	674	113	108	112	110	118	113	570	113	114	119	113	112	5.1
	422 代謝拮抗剤	398	199	199	385	195	189	32	32	32	32	29	33	332	183	31	30	31	29	32	30	149	29	30	30	30	29	
	429 その他の腫瘍用薬	829	400	429	878	427	451	74	74	79	74	70	80	869	468	78	75	77	77	82	79	401	79	80	85	79	79	
	44 アレルギー用薬	1,950	878	1,072	2,066	845	1,220	150	153	165	176	226	349	1,882	1,001	269	167	149	138	136	143	881	168	160	179	163	211	9.5
	52 漢方製剤	547	263	285	568	271	298	47	49	54	47	47	53	539	283	49	45	47	48	48	47	256	50	51	56	48	51	2.3
	61 抗生物質製剤	761	342	419	761	345	416	65	73	78	67	65	68	712	342	62	62	60	54	51	54	370	73	73	82	68	74	3.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	154	180	325	150	175	28	31	33	27	27	28	298	149	26	26	26	24	23	24	149	30	28	32	28	31	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	158	209	373	164	209	32	37	39	35	33	34	350	159	30	31	29	24	22	24	191	38	38	43	35	37	
	62 化学療法剤	1,194	548	646	1,153	541	611	92	96	103	114	102	104	1,086	556	95	93	93	91	93	91	530	95	98	108	110	119	5.4
	624 合成抗菌剤	301	138	164	313	144	168	25	30	32	30	25	26	313	146	26	27	26	23	22	22	167	30	32	38	33	33	
	625 抗ウイルス剤	628	264	364	619	277	342	47	48	53	69	62	62	582	299	53	50	49	48	50	49	283	47	48	52	62	73	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔5-75〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:億円)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	・	・	・	148	17	131	▲99	66	▲5	51	58	61	1,757	951	190	182	129	66	222	162	807	159	144	186	114	203
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	218	92	126	7	32	22	21	23	22	486	252	35	41	39	33	57	47	234	46	45	49	42	51
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	▲5	▲2	▲3	▲2	1	▲1	▲1	▲0	▲1	16	9	1	2	1	0	3	2	8	1	1	1	1	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	▲6	▲1	▲5	▲2	1	▲1	▲0	▲0	▲2	32	13	1	2	1	1	4	3	19	4	3	4	3	5
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	9	4	5	0	2	1	1	1	1	16	9	1	2	2	0	2	2	7	1	1	2	1	2
	117 精神神経用剤	・	・	・	127	58	69	6	17	12	11	12	12	206	116	19	20	19	14	25	20	90	18	18	19	16	20
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	69	23	47	4	7	8	8	9	10	161	83	11	11	12	15	17	16	78	16	16	17	14	15
	21 循環器官用薬	・	・	・	▲185	▲60	▲125	▲41	6	▲20	▲20	▲19	▲32	332	171	19	37	25	8	51	31	161	27	28	33	27	46
	212 不整脈用剤	・	・	・	▲31	▲14	▲17	▲4	▲1	▲3	▲3	▲3	▲3	3	0	▲1	0	▲0	▲1	1	0	2	0	0	0	0	1
	214 血圧降下剤	・	・	・	▲38	▲10	▲28	▲15	7	▲4	▲4	▲3	▲8	188	100	13	20	15	8	27	18	88	16	16	19	15	23
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲178	▲79	▲98	▲19	▲10	▲17	▲16	▲16	▲19	▲46	▲29	▲6	▲3	▲5	▲8	▲2	▲5	▲17	▲5	▲5	▲4	▲3	1
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	4	17	▲13	▲6	5	▲2	▲2	▲2	▲6	101	52	6	11	8	3	15	9	48	8	10	10	8	13
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲4	▲1	▲4	▲5	▲2	▲2	3	2	▲1	11	0	0	1	0	▲2	0	1	11	3	0	3	1	5
	23 消化器官用薬	・	・	・	▲100	▲49	▲52	▲16	2	▲7	▲8	▲8	▲14	120	60	5	14	10	4	17	11	60	10	10	13	11	16
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	▲109	▲53	▲56	▲15	▲2	▲9	▲9	▲9	▲13	74	34	2	8	6	1	11	6	39	6	6	9	7	11
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	18	9	10	0	3	2	2	1	1	39	23	3	4	4	3	5	4	17	3	4	3	3	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	▲12	▲3	▲8	▲2	1	▲1	▲2	▲2	▲3	15	6	0	1	1	▲0	3	1	9	1	1	2	2	3
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲29	▲14	▲16	▲4	▲1	▲3	▲3	▲2	▲4	3	1	▲1	1	▲0	▲1	2	1	3	0	0	1	0	1
	32 滋養強壮薬	・	・	・	▲8	▲3	▲5	▲1	0	▲1	▲1	▲1	▲1	1	▲0	▲1	0	▲0	▲1	1	0	1	▲0	0	0	0	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	▲7	▲3	▲4	▲1	0	▲1	▲1	▲1	▲1	1	▲1	▲1	0	▲0	▲1	1	0	1	▲0	0	0	0	1
	33 血液・体液用薬	・	・	・	6	7	▲1	▲4	5	▲0	0	0	▲2	117	60	7	11	9	7	15	11	57	11	10	12	10	14
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	69	28	41	▲5	13	6	9	9	8	354	175	23	31	27	22	41	32	179	33	35	40	31	40
	396 糖尿病用剤	・	・	・	60	18	42	▲0	7	5	9	10	11	269	135	19	22	21	20	28	24	134	26	28	31	23	26
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	41	25	17	▲0	7	4	2	2	2	111	56	8	10	9	5	14	9	55	9	10	12	11	13
	42 腫瘍用薬	・	・	・	37	24	13	▲2	8	3	2	2	▲0	55	30	3	9	6	▲1	10	4	25	3	4	4	4	9
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲13	▲4	▲10	▲3	0	▲2	▲2	▲1	▲3	▲20	▲12	▲3	▲0	▲2	▲3	▲0	▲2	▲8	▲2	▲2	▲2	▲2	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	49	27	22	1	7	4	4	3	2	72	41	6	9	8	2	10	6	31	5	6	6	5	9
	44 アレルギー用薬	・	・	・	116	▲33	149	▲3	16	8	23	28	77	165	156	92	22	8	4	14	16	9	17	7	13	▲13	▲15
	52 漢方製剤	・	・	・	21	8	13	▲1	4	2	3	3	2	23	12	2	2	2	0	3	2	11	2	2	3	1	4
	61 抗生物質製剤	・	・	・	▲0	3	▲3	▲7	3	1	5	1	▲6	19	▲3	▲2	1	▲1	▲5	1	3	21	8	▲0	4	1	9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	▲9	▲4	▲5	▲3	2	1	0	▲1	▲4	2	▲1	▲1	0	▲0	▲2	0	1	3	2	▲3	▲1	0	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	5	5	▲0	▲5	0	0	4	2	▲2	12	▲4	▲1	0	▲1	▲4	0	1	16	6	2	4	▲0	5
	62 化学療法剤	・	・	・	▲41	▲6	▲35	▲26	▲30	▲19	14	16	10	38	14	4	7	2	▲4	3	2	23	3	2	5	▲4	18
	624 合成抗菌剤	・	・	・	11	6	5	▲1	4	2	2	▲0	▲2	26	2	▲1	1	1	▲1	1	2	24	5	2	6	4	7
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲9	14	▲22	▲21	▲32	▲18	15	18	15	25	22	7	7	3	0	3	1	3	▲0	0	▲0	▲7	11

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

総数	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月	構成割合 2月(%)
内服薬 総数	12,145	5,929	6,216	12,493	6,099	6,394	1,044	1,062	1,138	1,020	999	1,131	12,836	6,878	1,172	1,080	1,119	1,143	1,200	1,163	5,958	1,173	1,197	1,282	1,149	1,158	100.0
11 中枢神経系用薬	1,549	750	799	1,753	843	910	147	150	162	145	142	163	1,960	1,033	171	157	166	174	184	181	928	182	187	200	178	180	15.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	89	92	186	92	95	16	16	17	15	15	17	186	100	17	16	16	17	17	17	85	17	17	18	16	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	249	121	127	264	130	134	22	22	24	21	21	23	280	149	25	24	24	25	26	25	131	26	26	28	25	25	
116 抗パーキンソン剤	194	95	99	210	103	107	18	18	19	17	16	19	215	116	20	18	19	19	20	20	99	20	20	21	19	19	
117 精神神経用剤	195	96	100	206	101	106	17	18	19	17	17	19	215	115	20	18	19	19	20	20	100	20	20	21	19	19	
119 その他中枢神経系用薬	701	335	367	856	404	452	72	74	80	73	71	83	1,033	535	86	80	85	91	97	96	497	98	100	108	95	96	
21 循環器官用薬	3,813	1,866	1,947	3,808	1,873	1,935	317	322	345	309	302	340	3,801	2,054	355	325	335	341	356	342	1,747	344	351	375	337	339	29.3
212 不整脈用剤	241	119	122	235	117	118	20	20	21	19	18	21	229	124	22	20	20	21	22	21	104	21	21	22	20	20	
214 血圧降下剤	1,742	849	893	1,790	875	914	149	151	162	146	144	162	1,816	979	169	155	160	162	169	163	837	164	168	180	162	163	
217 血管拡張剤	807	399	408	731	366	366	61	62	65	58	56	63	680	371	65	59	61	61	64	61	309	61	62	66	59	60	
218 高脂血症用剤	740	359	381	760	372	388	64	65	69	62	60	68	774	417	71	65	68	70	73	70	357	71	72	77	69	69	
22 呼吸器官用薬	131	64	67	129	63	66	11	11	12	11	10	11	126	66	12	11	11	11	11	11	59	11	12	13	12	11	1.0
23 消化器官用薬	1,503	737	766	1,484	729	755	124	126	135	120	117	132	1,495	805	137	127	131	134	140	136	690	136	139	149	132	133	11.5
232 消化性潰瘍用剤	1,162	569	593	1,139	559	580	95	97	104	92	90	102	1,151	620	106	98	101	103	108	104	532	105	107	115	102	102	
239 その他の消化器官用薬	132	65	67	133	65	67	11	11	12	11	10	12	132	71	12	11	12	12	12	12	61	12	12	13	12	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	283	303	604	294	310	50	52	55	50	49	54	605	323	56	52	53	53	56	54	282	55	56	61	55	55	4.8
31 ビタミン剤	355	176	179	340	169	170	29	29	31	27	26	29	332	180	30	28	30	30	31	30	151	30	31	33	29	29	2.5
32 滋養強壮薬	222	110	112	230	114	116	20	20	21	18	17	20	217	117	19	17	19	20	21	21	100	20	20	22	19	19	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤	195	96	98	203	101	102	17	17	19	16	15	18	190	102	16	15	16	18	19	18	88	18	18	19	16	17	
33 血液・体液用薬	1,079	524	555	1,124	549	576	94	96	103	92	90	101	1,190	639	107	100	104	107	112	109	551	109	111	119	106	106	9.2
39 その他の代謝性医薬品	1,174	572	602	1,244	606	638	104	105	113	102	100	113	1,329	706	119	110	115	118	124	120	622	122	125	134	120	122	10.5
396 糖尿病用剤	383	186	197	424	203	221	35	35	38	36	36	41	506	264	44	41	43	44	47	46	242	47	48	52	47	48	
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	297	313	641	314	326	54	54	58	51	51	57	653	351	59	55	57	59	61	59	302	60	61	65	58	58	
42 腫瘍用薬	614	301	313	621	305	317	52	53	55	52	50	56	619	336	57	54	55	55	59	57	284	56	57	59	56	55	4.8
422 代謝拮抗剤	139	69	70	137	69	68	11	11	12	11	11	12	125	68	12	11	11	11	12	11	57	11	11	11	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	456	222	233	466	227	240	39	40	41	39	38	43	478	258	43	41	42	42	46	44	220	43	44	46	43	43	
44 アレルギー用薬	407	196	210	414	196	219	33	34	37	34	36	44	415	223	44	36	36	35	36	36	192	37	38	41	37	39	3.4
52 漢方製剤	219	106	113	238	115	123	20	21	22	19	19	21	239	127	21	20	21	21	22	22	112	22	22	25	21	22	1.9
61 抗生物質製剤	114	55	59	117	56	61	10	11	11	10	9	10	115	59	10	10	10	9	10	10	56	11	11	12	11	11	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	17	19	36	17	19	3	3	4	3	3	3	35	18	3	3	3	3	3	3	17	3	3	4	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	30	33	63	30	33	5	6	6	6	5	6	61	31	6	5	5	5	5	5	30	6	6	7	6	6	
62 化学療法剤	186	93	92	182	90	92	15	16	17	15	14	16	179	95	16	15	16	16	16	16	84	16	16	18	17	17	1.5
624 合成抗菌剤	71	35	36	68	33	35	6	6	7	6	5	6	67	34	6	6	6	5	6	5	33	6	6	7	7	7	
625 抗ウイルス剤	38	19	20	44	21	23	4	4	4	4	4	4	47	25	4	4	4	4	4	4	22	4	4	4	4	5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔75-〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

総数	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
内服薬 総数	・	・	・	348	170	178	▲ 17	79	35	29	34	18	1,474	779	108	141	117	92	182	139	695	129	135	144	128	159
11 中枢神経系用薬	・	・	・	204	94	110	11	24	20	18	18	19	371	189	26	29	28	27	42	37	181	36	37	39	33	38
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	6	3	3	▲ 0	1	1	0	1	0	16	9	1	2	1	1	2	2	7	1	1	1	1	2
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	15	8	6	0	2	1	1	1	1	40	20	3	3	3	2	5	4	20	4	4	4	4	5
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	16	7	8	1	2	1	1	1	1	24	13	2	2	2	1	3	2	11	2	2	2	2	3
117 精神神経用剤	・	・	・	11	5	6	0	2	1	1	1	1	28	15	2	3	2	2	3	3	13	2	3	3	2	3
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	154	69	85	10	17	15	14	14	16	259	131	18	19	19	21	29	26	128	26	27	28	22	25
21 循環器官用薬	・	・	・	▲ 5	7	▲ 12	▲ 15	14	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 7	333	181	25	36	27	18	44	31	151	27	29	30	28	37
212 不整脈用剤	・	・	・	▲ 6	▲ 2	▲ 4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	14	7	1	2	1	0	2	1	7	1	1	1	1	2
214 血圧降下剤	・	・	・	48	26	21	▲ 3	11	4	4	4	1	188	104	15	20	16	12	24	17	84	16	16	17	15	20
217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 76	▲ 33	▲ 43	▲ 9	▲ 3	▲ 7	▲ 7	▲ 7	▲ 9	11	5	▲ 0	2	0	▲ 1	3	1	6	0	0	1	1	3
218 高脂血症用剤	・	・	・	20	13	6	▲ 1	4	1	1	1	▲ 0	82	44	6	8	7	5	10	8	38	7	7	8	7	9
22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	8	4	0	1	1	0	1	1	4	1	1	1	1	1
23 消化器官用薬	・	・	・	▲ 19	▲ 8	▲ 11	▲ 7	4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 4	143	76	10	15	12	8	18	13	67	12	13	14	13	16
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	▲ 23	▲ 10	▲ 13	▲ 6	3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 3	115	61	8	12	9	7	15	11	54	10	10	11	10	12
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	0	0	▲ 0	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	11	6	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	18	11	7	▲ 0	4	2	1	1	▲ 0	56	30	4	5	4	3	8	5	26	4	5	6	5	7
31 ビタミン剤	・	・	・	▲ 15	▲ 7	▲ 8	▲ 3	0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	21	11	1	2	1	1	3	2	11	2	2	2	2	3
32 滋養強壮薬	・	・	・	8	4	4	▲ 0	2	1	1	0	0	6	2	▲ 0	1	0	▲ 0	1	1	4	1	1	1	1	1
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	8	4	4	▲ 0	1	1	1	0	0	5	2	▲ 1	0	0	▲ 0	1	1	4	0	1	1	1	1
33 血液・体液用薬	・	・	・	45	25	21	▲ 0	8	4	3	4	2	167	90	12	16	14	12	20	16	77	15	15	16	14	17
39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	70	34	36	1	10	7	6	7	5	198	100	14	18	15	13	23	18	98	18	19	20	18	21
396 糖尿病用剤	・	・	・	41	17	25	2	5	4	4	5	5	123	61	9	10	10	9	13	11	61	12	12	13	11	13
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	30	17	13	0	5	3	2	2	1	70	37	5	7	6	4	9	6	33	6	7	7	6	7
42 腫瘍用薬	・	・	・	8	4	4	▲ 2	3	1	1	1	▲ 1	54	31	4	6	5	3	7	5	23	4	5	4	4	6
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	11	4	6	▲ 1	2	1	1	2	0	54	31	4	6	6	3	7	5	23	4	5	5	4	5
44 アレルギー用薬	・	・	・	7	▲ 1	8	▲ 1	2	1	1	2	3	44	27	7	5	3	2	5	4	17	4	3	4	3	3
52 漢方製剤	・	・	・	19	9	10	1	3	2	2	2	1	22	12	1	2	2	1	3	2	10	2	2	2	2	3
61 抗生物質製剤	・	・	・	3	1	2	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	8	3	0	1	0	▲ 0	1	1	5	1	1	1	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	0	0	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	1	0	0	▲ 0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	4	1	0	0	0	▲ 0	0	0	3	0	0	1	0	1
62 化学療法剤	・	・	・	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	1	0	0	0	▲ 0	12	4	1	1	1	▲ 0	1	1	8	1	1	1	2	3
624 合成抗菌剤	・	・	・	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	5	1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	4	1	0	1	1	1
625 抗ウイルス剤	・	・	・	5	2	3	0	0	0	1	1	1	7	3	1	1	0	0	1	1	3	0	0	0	1	1

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
（単位：万種類）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
	内服薬 総数	207,399	99,584	107,815	219,430	105,548	113,882	18,658	19,540	19,938	18,071	17,793	19,881	203,915	107,412	19,210	17,944	18,135	17,314	17,323	17,486	96,504	19,283	19,324	20,243	18,370	19,283	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	16,077	16,690	34,088	16,676	17,413	2,893	2,970	3,019	2,822	2,708	3,000	32,394	17,262	2,960	2,804	2,884	2,845	2,903	2,866	15,132	3,036	3,050	3,142	2,911	2,993	15.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	5,103	5,093	10,441	5,228	5,213	886	882	896	817	811	921	9,696	5,321	909	845	880	885	912	890	4,375	895	894	908	832	847	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	3,635	3,818	7,714	3,755	3,959	652	678	691	664	617	655	7,272	3,810	654	647	647	621	623	619	3,461	694	685	713	667	703	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	675	669	1,354	681	673	114	114	114	107	105	119	1,252	690	117	109	115	115	119	115	563	114	115	115	109	110	
	117 精神神経用剤	9,334	4,660	4,674	9,601	4,808	4,793	813	810	817	754	749	849	8,937	4,908	838	779	816	820	837	819	4,028	823	824	830	769	783	
	119 その他中枢神経系用薬	936	457	479	1,211	540	672	101	107	113	108	111	130	1,721	879	133	127	144	153	161	161	842	164	169	174	163	172	
	21 循環器官用薬	44,938	22,276	22,661	46,776	23,352	23,424	3,944	3,943	4,033	3,713	3,657	4,134	43,595	23,842	4,143	3,830	3,940	3,940	4,056	3,933	19,753	3,977	3,992	4,102	3,808	3,873	20.1
	212 不整脈用剤	2,011	1,002	1,008	2,074	1,035	1,040	175	174	178	165	162	185	1,968	1,074	186	171	177	178	184	179	894	180	181	185	172	175	
	214 血圧降下剤	15,280	7,551	7,729	16,089	7,987	8,102	1,352	1,356	1,393	1,288	1,271	1,441	15,227	8,307	1,449	1,336	1,373	1,371	1,410	1,368	6,920	1,389	1,396	1,439	1,337	1,359	
	217 血管拡張剤	12,147	6,054	6,094	12,279	6,191	6,088	1,038	1,037	1,052	961	940	1,060	10,952	6,024	1,059	974	996	991	1,019	986	4,928	996	998	1,023	948	963	
総	218 高脂血症用剤	8,477	4,149	4,328	9,197	4,557	4,640	784	780	803	734	724	815	8,795	4,777	821	761	786	794	817	797	4,019	809	812	838	774	786	
	22 呼吸器官用薬	18,397	7,757	10,640	20,497	8,830	11,667	1,863	2,201	2,167	1,859	1,777	1,802	18,995	8,646	1,682	1,697	1,600	1,232	1,089	1,346	10,349	2,050	2,072	2,231	1,885	2,110	10.9
	23 消化器官用薬	35,476	17,354	18,122	36,918	18,056	18,862	3,050	3,197	3,416	3,018	2,948	3,234	34,144	18,298	3,166	3,004	3,084	3,002	3,047	2,995	15,847	3,103	3,139	3,379	3,096	3,130	16.2
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	9,100	9,269	18,927	9,374	9,553	1,593	1,618	1,672	1,531	1,490	1,649	17,670	9,552	1,633	1,556	1,600	1,575	1,612	1,575	8,118	1,629	1,635	1,699	1,565	1,590	
	239 その他の消化器官用薬	2,865	1,355	1,510	3,019	1,422	1,597	237	262	309	266	255	268	2,771	1,446	254	238	243	236	239	236	1,325	240	248	291	275	271	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	1,242	1,303	2,668	1,320	1,348	223	227	233	214	212	239	2,525	1,356	235	219	224	223	231	225	1,169	229	235	246	228	231	1.2
	31 ビタミン剤	7,592	3,804	3,788	7,852	3,960	3,893	670	664	673	605	603	677	7,348	4,050	675	645	675	681	696	677	3,298	681	678	687	620	632	3.3
	32 滋養強壮薬	1,826	925	901	1,896	961	934	162	160	162	145	143	161	1,753	969	157	150	161	165	171	166	784	162	161	163	148	150	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	182	177	388	197	191	34	33	33	30	29	33	351	191	29	28	31	33	36	35	160	33	33	33	30	31	
	33 血液・体液用薬	9,591	4,708	4,883	10,204	5,018	5,186	868	885	896	829	805	902	9,848	5,277	901	858	880	873	889	876	4,572	923	921	947	876	904	4.7
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	7,515	7,977	16,763	8,241	8,522	1,448	1,478	1,513	1,370	1,312	1,401	15,122	8,143	1,402	1,320	1,358	1,345	1,369	1,349	6,979	1,411	1,410	1,457	1,336	1,366	7.1
	396 糖尿病用剤	6,198	3,047	3,151	7,042	3,468	3,574	602	598	622	567	556	629	6,786	3,697	638	594	613	613	628	610	3,089	621	619	640	599	609	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	1,869	1,904	4,034	2,016	2,017	343	341	347	315	314	358	3,870	2,123	358	338	351	354	365	356	1,747	356	358	363	332	338	
	42 腫瘍用薬	432	214	217	445	223	222	37	37	38	36	35	39	403	222	38	36	37	36	39	37	181	36	37	37	36	36	0.2
	422 代謝拮抗剤	162	81	81	159	81	78	13	13	13	13	12	13	131	73	13	12	12	12	13	12	58	12	12	12	12	11	
	429 その他の腫瘍用薬	249	123	127	266	131	134	22	22	23	22	21	24	255	140	24	22	23	23	24	23	115	23	23	24	23	23	
	44 アレルギー用薬	14,381	6,510	7,871	15,958	6,912	9,046	1,354	1,475	1,429	1,272	1,488	2,029	14,268	7,304	1,706	1,303	1,212	1,030	956	1,097	6,964	1,426	1,370	1,442	1,232	1,494	7.7
	52 漢方製剤	4,381	2,060	2,321	4,766	2,237	2,529	401	426	443	414	403	442	4,560	2,350	415	387	395	386	384	385	2,210	423	435	464	427	460	2.4
	61 抗生物質製剤	9,035	4,131	4,904	9,775	4,537	5,238	846	965	974	830	798	825	8,905	4,384	786	806	790	692	628	682	4,521	914	907	974	827	898	4.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	2,461	2,730	5,560	2,667	2,892	481	537	537	446	435	458	4,960	2,578	444	459	462	426	385	403	2,382	487	467	503	442	483	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	1,501	2,009	3,856	1,690	2,166	334	396	405	358	335	338	3,578	1,620	314	318	297	233	211	247	1,958	390	401	430	353	383	
	62 化学療法剤	2,858	1,181	1,677	2,821	1,246	1,575	212	238	257	321	281	266	2,717	1,270	234	225	217	202	197	195	1,446	232	245	284	318	367	1.9
	624 合成抗菌剤	1,472	672	800	1,680	779	901	136	161	171	158	136	139	1,657	782	138	146	139	122	118	120	875	157	169	197	177	174	
	625 抗ウイルス剤	831	216	615	597	182	415	27	31	41	124	107	84	565	209	54	37	32	30	29	27	356	28	31	42	102	154	

注1） 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度												
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	・	・	・	5.8	6.0	5.6	0.3	11.6	6.4	7.9	5.4	2.9	2.2	1.8	1.5	3.4	0.6	▲ 3.3	5.3	3.7	2.7	3.3	▲ 1.1	1.5	1.7	8.4
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	4.0	3.7	4.3	▲ 1.2	9.4	4.3	6.5	5.0	2.7	4.2	3.5	1.4	4.9	2.7	▲ 0.7	8.0	5.2	5.0	4.9	2.7	4.1	3.1	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	2.4	2.4	2.4	▲ 1.2	7.7	2.6	2.1	2.1	1.3	1.8	1.8	0.4	3.6	1.1	▲ 2.0	5.7	2.2	1.9	1.0	1.4	1.3	1.8	4.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	3.5	3.3	3.7	▲ 4.4	6.5	2.4	10.5	7.7	0.9	3.0	1.5	▲ 0.9	3.0	▲ 0.6	▲ 3.3	6.5	4.9	4.8	6.3	0.9	3.2	0.4	13.8
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	0.8	0.9	0.6	▲ 2.7	5.2	0.6	0.7	0.6	▲ 0.4	1.4	1.3	▲ 0.1	3.2	0.7	▲ 2.5	5.4	1.6	1.6	0.1	0.9	1.2	1.2	4.7
	117 精神神経用剤	・	・	・	2.9	3.2	2.6	▲ 1.0	7.8	2.7	2.4	2.4	1.4	2.1	2.1	0.9	3.7	1.5	▲ 1.7	5.9	2.5	2.1	1.2	1.7	1.5	1.9	4.5
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	29.3	18.1	40.1	22.8	40.7	39.7	41.9	46.6	49.1	59.2	62.8	51.9	61.3	67.2	61.7	69.6	64.4	55.5	61.9	57.9	53.1	50.5	54.7
	21 循環器官用薬	・	・	・	4.1	4.8	3.4	▲ 0.0	8.9	3.7	3.0	2.5	2.6	2.2	2.1	1.4	4.4	1.3	▲ 1.6	5.5	2.0	2.4	0.8	1.3	1.7	2.6	5.9
	212 不整脈用剤	・	・	・	3.2	3.2	3.1	▲ 1.2	8.0	3.2	2.9	2.6	3.5	4.2	3.8	2.3	5.6	3.1	0.1	7.6	4.4	4.6	3.0	3.7	4.0	4.5	8.0
	214 血圧降下剤	・	・	・	5.3	5.8	4.8	1.0	10.1	5.1	4.5	4.1	4.5	4.0	4.0	3.3	6.3	3.1	0.2	7.5	3.9	3.9	2.7	3.0	3.3	3.8	6.9
	217 血管拡張剤	・	・	・	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.5	6.2	0.4	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 6.3	0.4	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 1.3	2.4
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	8.5	9.8	7.2	4.1	13.0	7.7	6.7	6.2	5.8	4.9	4.8	4.3	7.5	4.1	0.9	7.9	4.5	5.1	3.2	4.1	4.4	5.4	8.6
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	11.4	13.8	9.7	0.0	13.8	8.7	24.9	15.2	▲ 1.0	1.6	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 13.3	1.7	8.8	4.9	10.1	▲ 5.9	3.0	1.4	18.7
	23 消化器官用薬	・	・	・	4.1	4.0	4.1	▲ 0.1	13.3	9.7	2.4	0.3	▲ 0.4	1.4	1.3	▲ 0.8	3.5	0.8	▲ 2.2	5.0	2.2	1.4	1.7	▲ 1.8	▲ 1.1	2.6	6.2
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	3.0	3.0	3.1	▲ 1.1	9.3	4.6	3.5	2.2	0.4	2.3	1.9	▲ 0.3	4.5	1.3	▲ 1.8	5.5	2.6	2.7	2.3	1.1	1.6	2.3	6.7
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	5.4	4.9	5.8	0.9	19.4	22.1	0.8	▲ 4.0	▲ 1.7	0.7	1.7	▲ 0.8	3.8	1.3	▲ 1.2	5.4	1.9	▲ 0.3	1.2	▲ 5.3	▲ 5.9	3.5	6.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	4.8	6.2	3.5	1.4	10.6	3.4	2.1	2.3	1.5	3.9	2.7	1.2	4.5	1.8	▲ 1.1	7.1	3.2	5.4	2.7	3.6	5.5	6.4	8.9
	31 ビタミン剤	・	・	・	3.4	4.1	2.7	▲ 0.4	8.7	3.0	2.5	2.7	0.5	2.4	2.3	0.2	4.4	1.0	▲ 0.9	6.3	3.0	2.6	1.7	2.0	2.0	2.5	4.9
	32 滋養強壮薬	・	・	・	3.8	4.0	3.7	0.7	10.0	4.9	2.8	2.5	1.3	1.1	0.8	▲ 1.5	2.8	0.3	▲ 1.9	4.3	0.9	1.4	▲ 0.1	0.8	0.6	1.9	4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	7.9	8.4	7.5	5.0	13.0	7.9	7.4	6.6	5.2	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 7.4	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 4.1	1.3	▲ 1.1	1.2	▲ 0.9	0.9	0.2	1.3	5.1
	33 血液・体液用薬	・	・	・	6.4	6.6	6.2	0.9	11.8	6.6	7.6	6.2	4.7	5.9	5.1	3.5	7.6	4.1	0.6	9.1	6.5	6.7	6.3	4.0	5.7	5.8	12.2
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	8.2	9.7	6.8	4.1	14.9	9.7	9.1	5.2	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 2.4	0.2	▲ 2.3	▲ 4.8	2.8	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 3.7	▲ 2.5	4.1
	396 糖尿病用剤	・	・	・	13.6	13.8	13.4	10.9	20.5	16.1	12.5	10.8	10.2	5.8	6.6	8.1	10.7	6.6	2.4	8.1	4.3	4.9	3.1	3.6	3.0	5.7	9.4
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	6.9	7.9	5.9	2.6	11.9	6.2	5.3	5.8	4.4	5.3	5.3	3.8	7.9	4.2	1.4	9.6	5.3	5.3	3.9	4.8	4.7	5.6	7.6
	42 腫瘍用薬	・	・	・	3.1	3.9	2.3	▲ 1.5	7.6	3.1	2.4	2.2	0.3	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.9	3.4	0.3	▲ 5.1	3.4	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 2.2	2.1
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 5.8	3.3	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 6.0	▲ 10.3	▲ 14.1	▲ 6.5	▲ 11.2	▲ 10.7	▲ 11.9	▲ 10.9	▲ 12.3	▲ 11.2	▲ 6.8
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	6.7	7.2	6.2	1.6	10.9	6.7	6.5	6.0	6.1	5.4	6.1	6.0	9.6	7.5	0.6	9.6	3.9	4.4	3.9	4.5	3.4	3.3	7.4
	44 アレルギー用薬	・	・	・	11.0	6.2	14.9	7.2	26.0	12.4	15.4	11.0	17.7	2.4	5.7	20.5	4.1	▲ 0.6	▲ 6.1	4.3	8.6	▲ 0.8	5.3	▲ 7.1	0.9	▲ 3.1	0.4
	52 漢方製剤	・	・	・	8.8	8.6	9.0	0.4	11.3	7.4	13.7	12.3	9.7	5.5	5.1	5.3	7.2	4.3	0.3	8.1	5.6	5.9	5.6	2.1	4.7	3.2	14.2
	61 抗生物質製剤	・	・	・	8.2	9.8	6.8	0.2	18.3	10.9	13.2	4.8	▲ 5.3	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 10.8	0.3	5.4	2.5	8.1	▲ 5.9	0.1	▲ 0.4	12.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	7.1	8.4	5.9	2.2	23.3	12.2	7.2	▲ 0.2	▲ 7.5	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 3.7	▲ 9.0	0.5	3.9	▲ 2.2	1.4	▲ 13.0	▲ 6.2	▲ 0.8	10.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	9.9	12.6	7.8	▲ 3.2	12.1	9.1	22.0	11.9	▲ 2.5	1.7	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 15.1	▲ 1.0	7.6	7.1	16.8	1.3	6.3	▲ 1.3	14.3
	62 化学療法剤	・	・	・	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	▲ 28.9	▲ 33.9	▲ 24.3	26.5	35.7	21.5	6.3	2.0	7.2	4.8	▲ 0.0	▲ 5.9	1.7	4.2	10.5	9.6	3.0	10.4	▲ 1.1	30.8
	624 合成抗菌剤	・	・	・	14.1	15.9	12.6	7.3	29.3	19.9	15.3	6.1	▲ 1.4	7.5	0.4	▲ 3.5	3.7	1.1	▲ 6.9	2.0	7.6	14.7	15.5	5.1	15.1	12.0	28.1
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 28.1	▲ 15.6	▲ 32.5	▲ 77.3	▲ 83.6	▲ 72.7	60.4	163.8	147.1	10.1	14.6	68.9	15.6	▲ 0.3	▲ 1.8	1.7	▲ 0.2	7.6	1.1	▲ 2.3	2.7	▲ 18.3	44.2

注） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：百万日）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月	
総数	内服薬 総数	40,813	19,897	20,916	43,583	21,260	22,322	3,654	3,710	3,991	3,538	3,482	3,946	41,744	22,384	3,939	3,579	3,677	3,689	3,793	3,707	19,360	3,840	3,862	4,193	3,694	3,772	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,178	3,045	3,133	6,528	3,218	3,310	549	554	592	527	512	575	6,346	3,414	583	538	558	569	591	575	2,932	586	588	632	561	566	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	1,029	1,049	2,184	1,084	1,100	184	184	196	173	171	192	2,085	1,135	195	179	185	189	196	190	951	191	191	204	181	183	
	114 解熱鎮痛消炎剤	989	489	500	1,040	515	526	88	88	95	84	81	89	1,002	537	91	87	89	89	92	89	465	93	93	101	88	90	
	116 抗パーキンソン剤	320	160	161	331	165	166	28	28	29	27	25	29	312	170	29	27	28	28	30	29	141	28	29	30	27	27	
	117 精神神経用剤	1,998	990	1,008	2,087	1,036	1,051	176	176	187	166	163	184	1,994	1,085	187	171	177	182	187	182	909	183	183	195	174	174	
	119 その他中枢神経系用薬	219	106	113	269	124	145	22	23	26	23	23	27	361	181	28	26	28	32	34	34	180	34	36	39	35	36	
	21 循環器官用薬	12,256	6,021	6,235	13,030	6,459	6,570	1,093	1,099	1,179	1,048	1,019	1,132	12,448	6,740	1,167	1,068	1,105	1,124	1,159	1,117	5,708	1,132	1,142	1,232	1,097	1,104	29.3
	212 不整脈用剤	565	279	285	594	295	299	50	50	53	48	46	52	574	310	54	49	51	52	54	52	263	52	53	57	51	51	
	214 血圧降下剤	4,276	2,096	2,180	4,596	2,266	2,330	384	387	417	373	364	404	4,469	2,414	419	383	396	402	414	400	2,055	406	410	444	396	399	
	217 血管拡張剤	3,337	1,648	1,688	3,451	1,728	1,723	290	292	311	274	264	292	3,147	1,715	300	274	281	285	293	282	1,432	285	287	309	275	276	
	218 高脂血症用剤	2,443	1,184	1,259	2,707	1,332	1,375	229	230	247	219	214	237	2,661	1,430	244	225	234	240	247	240	1,232	244	247	266	237	239	
	22 呼吸器官用薬	1,460	647	813	1,600	713	887	141	160	171	139	134	142	1,497	715	137	132	126	106	102	113	782	153	156	177	143	153	4.1
	23 消化器官用薬	7,033	3,458	3,574	7,401	3,646	3,756	619	629	684	597	580	646	7,088	3,817	655	606	629	634	656	638	3,271	647	655	715	627	628	16.6
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	1,923	1,975	4,103	2,027	2,076	344	347	376	330	321	357	3,936	2,125	364	338	350	353	366	355	1,811	360	363	394	347	347	
	239 その他の消化器官用薬	529	258	272	563	275	288	47	48	53	46	45	49	542	290	49	46	48	48	50	49	252	49	50	56	49	49	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	346	368	765	374	391	64	65	70	63	61	68	744	398	69	64	65	66	68	66	346	67	69	75	67	67	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	865	883	1,851	922	929	157	157	168	145	143	159	1,763	961	161	152	158	162	167	162	802	162	162	175	151	152	4.0
	32 滋養強壮薬	422	212	210	445	224	221	38	37	40	35	34	37	419	230	37	35	38	39	41	39	190	39	39	41	36	36	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	35	35	75	38	38	6	6	7	6	6	6	70	38	6	5	6	6	7	7	32	7	7	7	6	6	
	33 血液・体液用薬	2,392	1,176	1,215	2,559	1,264	1,295	215	217	232	208	200	223	2,483	1,342	229	212	220	223	232	225	1,141	228	229	245	219	220	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	1,648	1,720	3,663	1,798	1,865	310	310	336	300	290	319	3,591	1,931	330	305	317	323	333	323	1,660	331	331	359	318	320	8.5
	396 糖尿病用剤	1,799	882	917	1,993	975	1,018	167	166	181	165	160	180	2,041	1,097	188	173	180	184	190	183	945	187	187	204	183	184	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	275	281	594	295	299	50	50	54	47	46	52	570	312	53	49	51	52	54	52	257	52	52	56	49	49	
	42 腫瘍用薬	145	71	74	153	76	77	13	13	13	13	12	14	146	80	14	13	13	13	14	13	67	13	13	14	13	13	0.3
	422 代謝拮抗剤	33	16	16	31	16	15	3	3	3	3	2	3	26	15	3	2	2	2	3	2	12	2	2	2	2	2	
	429 その他の腫瘍用薬	108	53	55	118	58	60	10	10	10	10	9	11	117	63	11	10	10	10	11	11	53	11	11	11	10	10	
	44 アレルギー用薬	1,974	898	1,075	2,241	953	1,289	172	179	192	187	228	330	2,026	1,070	267	181	166	151	148	157	957	184	179	200	176	217	5.8
	52 漢方製剤	807	387	421	896	428	468	75	77	85	74	74	83	873	460	78	72	76	77	78	77	413	81	82	91	78	81	2.2
	61 抗生物質製剤	522	242	280	569	265	304	49	54	58	48	46	49	527	263	47	47	46	41	39	41	265	53	53	59	49	52	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	108	121	248	118	131	21	24	25	20	20	21	224	115	20	21	20	19	17	18	109	22	21	24	20	22	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	113	138	275	124	150	23	26	29	24	23	25	257	123	23	23	22	19	18	19	134	26	27	30	25	26	
	62 化学療法剤	266	122	143	269	127	142	22	23	24	26	23	24	258	130	22	21	22	22	22	22	127	23	24	26	26	28	0.7
	624 合成抗菌剤	78	36	42	88	41	47	7	8	9	8	7	7	87	41	7	8	7	6	6	6	46	8	9	11	9	9	
	625 抗ウイルス剤	61	21	40	54	21	33	3	4	4	8	7	6	52	24	5	4	4	4	4	4	29	4	4	5	7	10	

注1）「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量（内服薬のみ）を合計したものである。
注2）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
総数	内服薬 総数	・	・	・	6.8	6.9	6.7	2.1	12.0	6.9	7.4	7.2	5.2	5.3	5.3	4.6	7.1	4.2	1.0	9.3	5.9	5.4	5.1	4.1	5.1	4.4	8.3
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	5.7	5.7	5.7	1.3	11.0	5.7	6.1	6.2	4.1	6.6	6.1	3.8	7.3	5.2	2.2	11.0	7.4	7.2	6.6	6.2	6.7	6.4	10.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	5.1	5.3	4.8	1.2	10.4	4.8	4.7	5.0	3.4	4.7	4.7	3.2	6.4	4.1	0.8	9.0	5.2	4.7	4.0	4.1	4.2	4.5	7.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	5.2	5.4	5.1	0.0	9.8	5.0	7.2	7.1	2.2	5.3	4.3	1.6	6.0	2.4	0.2	9.6	6.6	6.5	6.7	5.0	5.6	4.7	10.9
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	3.3	3.5	3.1	▲ 0.3	8.1	3.1	3.1	3.3	1.8	3.2	3.2	1.8	5.0	2.9	▲ 1.0	7.5	3.4	3.2	2.0	2.6	2.9	2.5	6.2
	117 精神神経用剤	・	・	・	4.5	4.7	4.3	0.5	9.6	4.3	4.1	4.6	2.9	4.7	4.7	3.1	6.1	4.3	0.8	9.1	5.4	4.8	3.9	4.3	4.2	4.4	7.1
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	22.5	16.6	28.1	16.5	31.2	28.1	29.2	32.7	31.7	49.2	45.9	34.0	40.7	40.9	45.8	58.7	54.2	52.7	53.6	53.0	52.2	49.7	55.2
	21 循環器官用薬	・	・	・	6.3	7.3	5.4	2.0	11.1	5.9	5.4	5.2	3.1	4.6	4.3	2.7	6.6	3.6	0.6	8.4	4.6	5.0	3.5	4.0	4.5	4.7	8.4
	212 不整脈用剤	・	・	・	5.2	5.5	4.9	0.7	10.0	5.3	5.2	5.0	3.6	5.8	5.4	3.3	7.2	4.9	1.6	9.6	6.2	6.3	4.9	5.5	5.9	5.8	9.7
	214 血圧降下剤	・	・	・	7.5	8.1	6.9	3.0	12.1	7.3	7.0	7.1	5.0	6.6	6.5	4.8	8.7	5.7	2.7	10.7	6.8	6.7	5.7	6.0	6.3	6.2	9.7
	217 血管拡張剤	・	・	・	3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	8.7	2.9	1.7	1.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.0	1.6	▲ 1.5	▲ 4.4	2.8	▲ 0.9	0.1	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 0.5	0.4	4.4
	218 高脂血症用剤	・	・	・	10.8	12.5	9.2	6.2	15.2	9.8	9.3	9.2	6.4	7.7	7.3	5.6	9.8	6.6	3.5	11.3	7.5	8.2	6.5	7.4	7.7	7.9	11.6
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	9.6	10.2	9.1	0.6	13.8	9.6	18.4	12.8	1.4	2.7	0.2	▲ 1.9	2.0	0.4	▲ 8.5	3.7	6.8	5.0	8.8	▲ 2.7	3.9	2.5	14.5
	23 消化器官用薬	・	・	・	5.2	5.4	5.1	1.1	11.3	6.6	4.9	4.7	2.3	4.9	4.7	2.3	7.0	4.2	1.1	8.9	5.2	5.2	4.4	4.0	4.4	5.0	8.2
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	5.3	5.4	5.1	1.1	10.8	6.0	5.3	5.3	2.6	5.1	4.8	2.4	7.3	4.3	1.2	9.0	5.3	5.4	4.5	4.5	4.8	4.9	8.3
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	6.3	6.6	6.1	2.4	13.3	9.7	5.3	4.1	2.1	5.5	5.4	2.5	7.8	5.2	2.1	9.6	5.7	5.5	4.7	4.2	4.1	5.9	8.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	7.2	8.1	6.4	3.5	13.1	7.1	5.8	6.3	3.0	6.6	6.2	3.8	7.7	5.4	2.2	11.5	7.0	7.1	5.3	5.9	7.0	7.1	10.2
	31 ビタミン剤	・	・	・	5.9	6.6	5.2	1.7	11.2	5.7	5.1	5.9	2.2	4.2	4.2	2.0	6.4	3.2	0.7	8.6	4.7	4.2	3.6	3.7	3.9	3.8	6.3
	32 滋養強壮薬	・	・	・	5.3	5.6	5.0	1.8	11.0	6.0	5.0	5.0	1.7	3.0	2.7	▲ 0.4	4.9	2.2	▲ 0.3	7.2	2.9	3.4	2.0	3.3	2.8	2.9	6.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	8.7	9.3	8.2	4.9	13.9	8.8	8.0	8.1	6.0	1.1	▲ 0.6	▲ 6.5	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.2	4.8	1.4	3.1	1.2	3.0	2.4	2.8	6.6
	33 血液・体液用薬	・	・	・	7.0	7.5	6.5	2.3	12.0	7.1	7.0	6.9	4.5	6.3	6.1	4.1	8.7	5.4	2.2	10.3	6.6	6.5	5.8	5.5	5.9	5.7	9.9
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	8.8	9.1	8.5	4.0	13.3	9.0	10.0	9.3	5.6	7.4	7.4	5.4	9.5	6.5	3.8	11.7	7.9	7.3	6.8	6.8	7.0	5.9	10.4
	396 糖尿病用剤	・	・	・	10.8	10.5	11.0	5.5	14.2	10.5	12.5	12.4	11.2	12.6	12.5	10.7	15.4	11.8	8.8	16.4	12.5	12.7	12.0	13.1	12.9	10.6	14.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	6.9	7.1	6.6	2.7	12.1	7.0	6.4	7.6	4.5	5.0	5.9	4.1	8.5	5.0	2.0	10.6	5.5	4.0	3.8	3.8	3.5	3.6	5.5
	42 腫瘍用薬	・	・	・	5.8	6.5	5.1	0.9	10.6	5.8	5.8	5.6	2.5	4.9	5.2	3.3	8.3	6.7	0.0	9.6	3.6	4.6	3.9	4.4	3.5	3.2	7.9
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 0.4	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 10.2	▲ 4.6	▲ 7.9	▲ 11.7	▲ 3.5	▲ 8.2	▲ 6.9	▲ 8.5	▲ 7.1	▲ 8.2	▲ 7.6	▲ 2.8
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	9.3	10.1	8.5	4.3	14.1	9.3	9.4	8.9	6.0	8.3	8.9	7.3	12.2	10.9	3.3	13.3	7.0	7.7	7.3	7.7	6.7	6.1	10.8
	44 アレルギー用薬	・	・	・	13.6	6.0	19.8	6.9	22.4	13.8	21.3	19.6	29.9	6.0	12.3	35.5	10.2	3.2	▲ 0.2	8.5	9.7	▲ 0.3	7.5	▲ 0.5	4.1	▲ 6.1	▲ 4.7
	52 漢方製剤	・	・	・	11.0	10.7	11.2	5.5	16.0	10.7	12.6	13.0	9.9	7.3	7.4	5.8	8.8	6.6	3.6	11.5	8.4	7.3	7.2	6.1	7.2	5.7	10.6
	61 抗生物質製剤	・	・	・	9.1	9.6	8.7	2.3	19.8	12.6	13.4	6.8	▲ 1.8	1.4	▲ 0.9	▲ 3.4	1.1	▲ 2.1	▲ 7.9	2.5	6.0	3.7	8.3	▲ 3.4	1.8	1.4	12.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	8.5	9.2	7.9	3.9	25.6	14.0	9.0	1.8	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 6.6	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 8.3	1.1	5.2	▲ 0.6	3.2	▲ 11.5	▲ 4.3	0.6	11.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	9.6	10.3	9.0	▲ 0.1	14.9	11.4	17.6	11.0	0.5	2.6	▲ 1.0	▲ 2.0	1.4	▲ 3.3	▲ 9.4	2.4	6.4	6.2	12.7	1.6	5.3	0.7	11.9
	62 化学療法剤	・	・	・	1.1	3.6	▲ 1.0	▲ 15.7	▲ 16.9	▲ 11.5	16.7	21.2	12.5	5.3	3.0	4.7	6.3	1.9	▲ 3.2	4.7	3.9	7.7	5.9	3.5	7.5	1.3	21.0
	624 合成抗菌剤	・	・	・	13.0	13.4	12.7	6.9	28.0	18.8	15.1	7.4	0.3	7.9	1.2	▲ 2.6	4.7	1.9	▲ 6.1	2.7	7.9	14.8	15.4	5.8	15.3	12.5	26.4
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	▲ 54.3	▲ 65.5	▲ 52.0	45.3	91.7	73.6	10.2	13.1	34.2	19.2	7.6	2.7	9.1	5.8	7.9	4.6	4.2	4.3	▲ 11.5	35.5

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	5,034	5,137	4,936	4,880	4,989	4,895	4,840	5,110	5,077	4,975	5,035	5,280	5,237	5,229	5,051	5,053	5,225	5,480	5,400	5,329	5,198	5,302	5,522	5,421	5,202
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	655	661	685	678	692	685	676	715	705	684	686	792	781	739	729	747	797	846	836	805	790	808	836	820	774
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	75	74	78	84	89	90	88	85	87	84	86	83	88	84	83	82	89	90	87	86	86	90	95	93	87	87	88	91	88	83
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	92	91	89	90	87	89	87	92	88	85	83	97	97	91	93	94	97	104	101	98	97	98	103	99	95
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	65	66	67	66	66	65	67	68	63	64	71	71	69	67	69	72	76	75	70	68	71	72	73	66
単	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	239	241	248	246	250	249	244	258	253	247	248	276	276	265	260	265	281	295	290	276	273	277	286	281	265
	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	133	138	159	152	166	158	159	171	171	167	170	215	206	187	184	192	215	230	231	225	218	226	234	228	217
	21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,498	1,496	1,407	1,422	1,393	1,402	1,373	1,454	1,418	1,371	1,344	1,478	1,486	1,460	1,425	1,437	1,499	1,571	1,527	1,469	1,444	1,472	1,528	1,493	1,407
	212 不整脈用剤	91	85	87	84	86	87	84	77	79	75	77	75	78	77	73	72	78	79	78	76	77	80	84	82	77	76	77	80	78	73
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	677	678	649	653	646	644	633	673	660	639	627	691	693	684	667	671	699	731	710	688	673	688	716	702	662
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	286	278	236	243	229	235	230	241	232	222	216	228	232	233	226	225	233	242	234	223	221	225	232	227	213
位	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	349	355	340	343	337	342	333	352	342	331	323	360	361	350	344	349	367	384	375	359	355	362	373	363	341
	22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	67	78	69	64	74	72	78	82	75	71	67	70	63	68	69	65	58	57	62	78	76	78	85	76	76
	23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	531	529	491	493	489	489	484	515	496	478	471	520	519	502	498	504	524	550	540	520	509	523	546	529	495
	232 消化性潰瘍用剤	360	341	364	366	395	396	394	360	363	358	360	355	376	362	350	345	381	380	368	365	369	383	403	395	381	374	383	400	387	362
	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	66	65	65	65	64	64	69	68	65	64	71	71	67	67	69	73	75	75	71	68	71	74	73	68
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	146	149	142	142	142	140	140	149	146	141	138	150	149	146	145	144	148	157	152	151	144	150	158	155	146
当	31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	111	107	98	101	96	99	96	101	95	93	91	100	102	97	97	99	104	109	106	99	99	100	103	98	92
	32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	70	67	66	67	64	66	64	67	64	61	62	66	67	61	61	64	68	73	72	65	65	66	68	65	61
	325 蛋白アミノ酸製剤	49	50	54	56	60	61	59	58	59	56	58	56	59	57	54	54	58	58	54	54	56	60	64	63	57	57	58	60	57	53
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	314	317	309	310	308	308	304	320	314	302	298	344	343	326	325	332	348	370	361	344	339	346	357	350	328
	39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	537	537	532	532	532	530	517	549	549	526	524	600	594	565	565	573	602	638	624	608	593	605	631	625	585
	396 糖尿病用剤	154	158	179	187	205	205	205	210	206	213	207	200	216	222	217	217	260	254	241	239	245	259	274	268	268	258	264	279	275	262
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	247	248	246	248	244	246	241	253	249	238	240	267	268	255	255	258	271	288	281	267	263	267	277	274	253
	42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	260	260	255	257	253	253	248	254	264	248	248	265	268	257	260	260	264	289	278	263	257	264	263	275	254
	422 代謝拮抗剤	80	78	79	76	74	76	73	69	72	66	68	66	66	71	65	64	65	67	65	65	66	65	72	68	63	62	64	62	67	61
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	176	179	178	177	178	178	174	180	185	176	177	192	193	184	186	186	191	208	201	191	187	192	194	199	185
	44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	328	376	356	308	402	320	321	339	373	454	592	355	350	500	355	315	301	301	318	360	344	337	360	352	405
	52 漢方製剤	89	86	93	98	106	105	108	107	105	109	107	107	115	110	108	107	111	109	106	104	105	111	114	113	113	110	113	120	114	110
り	61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	136	155	141	133	148	143	158	165	149	143	133	141	128	132	141	134	122	116	125	155	153	154	166	149	150
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	95	79	77	73	68	65	71	65	63	67	67	73	76	65	64	60	63	60	60	65	63	60	55	58	67	67	65	71	65	67
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	60	73	65	59	70	66	74	78	73	68	62	65	56	61	65	59	50	48	54	76	74	77	83	72	72
	62 化学療法剤	202	176	173	182	195	183	206	181	174	188	172	175	185	222	199	180	187	177	173	180	174	175	181	178	198	175	182	194	218	224
	624 合成抗菌剤	58	52	54	52	52	49	54	52	49	54	50	57	61	60	52	47	57	50	49	55	51	47	47	48	65	58	63	73	69	63
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	82	109	91	83	99	81	81	89	129	116	101	93	88	90	89	86	86	90	88	100	80	83	88	117	131

注1） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、処方せん受付回数の合計値（内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。）で除して算出している。
注2） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	8.4	7.9	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 2.3	7.2	7.3	6.1	7.7	7.9	7.5	8.2	6.4	7.0	6.2	9.5	8.1	6.8	4.6
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	10.0	10.9	4.1	3.5	4.7	6.2	5.5	5.2	2.5	4.3	4.5	15.7	15.2	10.8	14.3	15.9	16.6	17.7	15.6	16.2	15.4	19.5	16.8	16.2	13.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	7.0	6.2	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 5.8	▲ 5.3	3.2	3.3	0.6	3.6	4.5	4.1	4.4	2.5	3.1	1.8	5.8	3.5	4.2	0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	7.6	9.0	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 6.1	9.3	7.5	2.4	7.4	7.0	8.3	10.6	9.1	11.5	9.7	13.4	11.5	12.1	11.0
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	4.5	6.0	0.6	0.5	0.8	3.7	1.6	1.1	▲ 1.6	▲ 0.0	▲ 0.0	6.4	6.7	4.3	7.6	8.9	6.5	7.5	5.4	6.1	4.1	8.5	7.1	6.5	4.3
単	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	8.4	10.0	3.3	3.0	3.5	5.9	4.7	4.0	0.9	2.6	3.1	11.3	12.1	9.9	12.2	13.9	12.7	13.0	10.7	10.4	9.4	13.6	10.7	11.1	7.2
	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	20.0	20.3	17.4	14.5	20.1	18.9	19.7	21.0	17.8	21.2	21.6	35.7	35.3	26.6	31.6	34.4	39.4	41.0	38.1	36.0	37.9	42.2	37.3	33.3	29.7
	21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	8.9	9.4	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 6.9	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 8.2	4.5	4.5	1.7	5.3	5.6	5.4	5.5	3.5	4.6	3.0	7.2	5.1	5.3	2.6
	212 不整脈用剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	1.4	2.7	▲ 10.1	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 8.6	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 11.3	0.9	0.5	▲ 3.0	0.8	1.9	1.5	1.8	0.1	1.4	▲ 0.5	3.8	2.0	1.9	0.0
	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	10.4	10.1	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 5.9	6.1	6.2	3.4	7.0	7.3	7.2	7.3	5.1	5.9	4.5	8.7	6.5	6.4	3.6
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	1.6	3.4	▲ 16.2	▲ 14.8	▲ 17.6	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 16.6	▲ 20.0	▲ 19.8	▲ 19.6	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 5.9	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 2.1	▲ 4.0
位	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	14.4	13.5	▲ 3.5	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 6.5	▲ 7.1	5.5	5.4	2.5	6.4	6.6	6.4	6.4	4.2	5.5	3.9	8.6	6.0	6.1	3.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	0.3	▲ 2.3	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 7.5	▲ 5.8	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 9.3	1.1	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 0.2	0.6	▲ 4.8	▲ 1.1	2.0	3.3	5.4	▲ 0.2	3.4	1.8	6.6
	23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	7.7	7.6	▲ 7.3	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 6.1	▲ 9.8	▲ 9.0	▲ 9.2	5.4	5.2	1.4	6.3	6.8	6.4	6.2	4.3	5.7	4.1	8.1	6.1	6.7	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	8.1	7.6	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 7.5	▲ 7.9	▲ 11.2	▲ 10.3	▲ 10.5	5.3	4.9	1.0	6.1	6.4	6.0	6.0	4.0	5.7	3.9	8.0	6.3	6.8	3.6
	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	9.0	10.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.8	1.7	0.6	1.1	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.3	8.8	9.5	6.0	10.3	11.7	11.1	10.1	8.2	7.9	7.3	11.5	7.8	8.3	4.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	11.6	9.9	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 7.6	▲ 6.3	▲ 7.5	4.9	4.6	1.1	4.7	5.7	5.2	6.7	4.0	5.2	2.7	7.2	6.1	6.7	3.5
当	31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	1.5	2.9	▲ 9.7	▲ 9.1	▲ 10.4	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 12.8	▲ 11.0	▲ 12.1	1.4	1.0	▲ 3.7	1.4	1.7	2.5	3.1	0.8	2.0	0.5	4.7	2.5	2.9	▲ 0.6
	32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	7.8	7.5	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 2.0	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 5.9	▲ 0.8	▲ 0.0	0.3	0.2	▲ 1.9	0.3	▲ 1.7	3.3	0.3	1.1	▲ 1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	8.5	8.0	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 4.8	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.0	▲ 2.1	0.2	▲ 1.9	3.3	0.2	1.0	▲ 1.1
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	12.4	12.1	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 4.3	10.9	10.8	6.2	11.4	12.0	12.3	12.6	10.1	11.0	9.9	13.7	11.5	11.4	8.7
	39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	9.3	9.7	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.8	0.6	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 1.0	12.6	11.7	7.5	12.1	12.6	12.9	13.6	11.2	13.7	11.9	16.9	15.0	13.7	11.1
	396 糖尿病用剤	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	9.0	10.0	2.2	0.4	3.9	2.9	1.2	2.7	3.9	5.5	7.0	24.5	23.2	17.7	23.4	24.2	25.1	25.0	23.5	26.1	24.8	31.8	28.9	24.0	20.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	11.6	12.4	▲ 0.5	0.4	▲ 1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 2.5	8.3	8.0	5.0	8.7	9.3	8.7	9.6	6.4	8.8	6.8	11.1	9.2	10.5	6.5
	42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	5.6	8.3	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 4.7	3.9	4.2	0.8	6.9	6.8	3.5	5.4	2.0	3.6	1.6	6.4	3.6	3.9	2.4
	422 代謝拮抗剤	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 8.6	▲ 6.2	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 10.7	▲ 9.4	▲ 10.9	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 10.6	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 5.1	▲ 8.7	▲ 5.8	▲ 8.4	▲ 2.8	▲ 6.7	▲ 5.0	▲ 5.7
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	10.5	12.8	0.1	0.7	▲ 0.5	2.2	0.3	0.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 2.3	7.9	8.8	5.7	11.5	12.3	7.6	9.4	6.2	7.0	5.3	9.9	7.3	7.1	5.4
	44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	9.5	▲ 0.0	0.9	▲ 6.3	7.0	0.7	3.4	1.4	5.3	5.2	18.2	6.8	13.8	38.8	10.5	5.9	5.6	5.9	7.9	▲ 0.1	7.5	5.0	6.1	▲ 5.6	▲ 10.8
	52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	9.2	7.5	0.6	0.4	0.9	1.9	2.1	1.4	▲ 0.3	0.6	▲ 0.4	3.9	3.9	1.5	3.8	4.8	5.1	4.5	3.3	3.8	3.2	5.7	4.6	3.5	2.3
り	61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	0.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 4.9	0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 6.8	▲ 13.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 6.5	▲ 2.7	3.1	2.0	7.0	▲ 2.3	0.9	0.4	4.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 7.9	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 3.1	6.0	1.4	▲ 7.1	▲ 11.8	▲ 16.9	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 8.4	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 3.7	2.1	▲ 2.8	0.5	▲ 11.1	▲ 5.9	0.3	4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	4.4	0.4	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 4.6	▲ 8.4	▲ 4.5	▲ 2.3	3.1	▲ 2.8	▲ 12.2	0.6	▲ 4.5	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 5.0	▲ 10.1	▲ 4.0	3.2	5.5	13.2	4.4	6.3	▲ 0.7	5.3
	62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	6.1	8.2	▲ 6.9	▲ 5.0	▲ 8.6	▲ 19.8	▲ 28.6	▲ 17.7	7.6	12.5	6.4	2.8	1.4	3.2	5.2	2.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.2	4.3	1.6	3.8	4.8	▲ 1.6	12.5
	624 合成抗菌剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	2.7	▲ 2.9	0.1	0.2	0.0	1.1	9.7	6.1	▲ 0.5	▲ 5.9	▲ 10.8	8.6	1.2	▲ 3.7	3.3	3.3	▲ 2.1	0.0	7.1	16.2	15.8	10.6	18.7	15.1	21.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	16.9	22.1	▲ 5.1	1.1	▲ 9.6	▲ 30.5	▲ 45.6	▲ 29.2	22.6	38.1	30.1	3.6	6.3	13.6	12.3	6.4	3.3	2.2	0.1	1.1	▲ 1.9	2.4	▲ 1.1	▲ 8.9	13.6

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.82	2.92	2.90	2.86	2.94	2.94	2.99	3.00	2.97	2.90	2.85	2.91	2.85	2.90	2.89	2.84	2.78	2.83	2.87	2.97	2.95	2.98	3.00	2.99	2.93
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.46	0.44	0.43	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46	0.47	0.47	0.47	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
単	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	21 循環器官用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.63	0.61	0.62	0.63	0.60	0.62	0.60	0.61	0.61	0.60	0.59	0.62	0.63	0.63	0.62	0.62	0.63	0.66	0.65	0.61	0.61	0.62	0.61	0.62	0.59
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
位	218 高脂血症用剤	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12
	22 呼吸器官用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.22	0.29	0.27	0.24	0.30	0.29	0.34	0.33	0.31	0.29	0.26	0.27	0.23	0.25	0.27	0.25	0.20	0.18	0.22	0.32	0.31	0.32	0.33	0.31	0.32
	23 消化器官用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.51	0.50	0.48	0.46	0.49	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.50	0.49	0.49	0.47	0.48	0.50	0.50	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
当	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.21	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21
	396 糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.18	0.21	0.21	0.19	0.23	0.21	0.23	0.21	0.21	0.24	0.29	0.20	0.19	0.26	0.21	0.19	0.17	0.16	0.18	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.23
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
り	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.13	0.12	0.14	0.13	0.15	0.15	0.14	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.11	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.0	0.1	1.2	1.6	0.8	2.0	2.8	2.2	0.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 0.0	0.2	▲ 1.0	0.2	0.1	0.3	0.4	▲ 0.3	0.1	0.6	1.2
	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.5	0.8	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.9	1.9	1.4	▲ 1.7	1.4	2.3	1.8	2.8	1.6	2.6	1.9	3.5	2.6	2.1	3.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 0.8	1.4	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.3	0.6	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.6	0.2	0.8	0.4	0.5	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.9	2.1	▲ 0.1	0.8	▲ 2.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.7	3.0	1.2	▲ 3.6	0.8	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 1.0	1.3	1.3	2.4	3.3	1.7	1.7	▲ 0.6	6.3
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 0.3	0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 2.8	1.7	▲ 0.3	0.1	▲ 2.3
単	117 精神神経用剤	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	0.1	1.9	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.1	0.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 2.1	0.3	1.1	0.6	0.8	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.7	2.5	0.1	0.9	▲ 2.5
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	13.3	13.2	23.7	13.2	33.8	24.9	29.7	34.2	32.3	37.7	42.5	55.7	59.4	47.4	55.9	66.6	65.6	61.4	58.8	52.0	57.3	59.2	50.9	49.0	44.5
	21 循環器官用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	3.5	4.4	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	1.7	0.3	▲ 0.4	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 2.0	0.0	▲ 0.0	▲ 1.7	1.0	0.9	0.8	0.3	▲ 1.5	0.1	▲ 2.1	2.1	0.3	1.5	▲ 1.1
	212 不整脈用剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 0.5	1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.6	0.5	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 1.1	1.9	1.6	▲ 0.8	2.1	2.7	2.5	2.4	0.9	2.2	0.0	4.5	2.5	3.5	0.9
	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	5.5	5.7	0.7	1.4	0.1	2.7	1.4	1.0	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.1	1.7	1.9	0.2	2.8	2.8	2.7	2.3	0.4	1.5	▲ 0.3	3.8	1.8	2.8	▲ 0.2
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	0.6	1.6	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 4.6	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 6.0	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 4.2	▲ 6.8	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 2.3	▲ 4.4
位	218 高脂血症用剤	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	8.8	9.5	3.8	5.3	2.3	5.9	4.2	3.5	▲ 0.5	▲ 0.2	1.1	2.7	2.6	1.2	3.9	3.7	3.4	2.7	0.9	2.7	0.2	4.9	2.9	4.3	1.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 6.3	6.6	9.1	4.7	1.8	4.9	4.4	16.5	8.2	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 7.8	▲ 3.9	▲ 2.0	▲ 11.2	▲ 3.2	5.1	2.5	6.9	▲ 5.1	1.5	0.4	10.9
	23 消化器官用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	1.7	4.4	5.4	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 3.8	0.0	0.4	0.1	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 2.5	1.6	▲ 0.9
	232 消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	0.5	0.7	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.6	0.6	0.7	0.4	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.0	0.1	▲ 0.2	▲ 3.3	1.0	0.9	0.6	0.4	▲ 0.9	0.4	▲ 0.7	1.9	0.2	1.2	▲ 0.4
	239 その他の消化器官用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.3	0.4	0.8	0.6	1.0	2.6	10.0	17.3	▲ 6.0	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 3.8	0.4	0.9	1.2	0.3	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 7.3	2.5	▲ 0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	4.8	5.4	0.3	1.8	▲ 1.2	3.1	1.9	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 3.0	1.7	0.6	▲ 1.9	1.0	1.5	1.3	1.9	▲ 0.4	3.0	▲ 0.2	4.4	4.0	5.3	1.7
当	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 0.8	1.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.9	1.3	0.1	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 3.9	0.2	0.2	▲ 2.8	0.9	0.7	1.5	1.1	▲ 0.5	0.3	▲ 1.2	2.8	0.6	1.4	▲ 2.1
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	1.4	2.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.0	2.5	1.4	0.8	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 0.6	▲ 0.0	0.5	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 3.0	1.6	▲ 0.9	0.9	▲ 2.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	7.8	7.5	3.2	3.8	2.6	6.8	4.1	3.7	0.2	0.1	0.6	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 10.2	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 3.8	1.6	▲ 1.2	0.3	▲ 1.9
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	3.2	3.1	1.8	2.1	1.4	2.6	3.0	2.4	0.4	▲ 0.2	0.1	3.6	3.0	0.4	4.0	3.7	3.0	3.8	2.9	4.3	3.3	4.8	4.2	4.7	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.6	4.4	3.5	5.1	2.0	5.9	5.9	5.4	1.8	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 5.3	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 2.8
	396 糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	5.3	7.8	8.7	9.1	8.3	12.8	11.0	11.6	4.9	4.1	5.4	3.5	4.4	4.9	7.0	6.2	4.9	2.9	0.8	2.5	0.2	4.4	1.6	4.6	2.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	6.9	9.3	2.3	3.4	1.1	4.4	3.1	2.0	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 0.2	3.0	3.1	0.7	4.4	3.8	3.9	4.2	1.7	2.9	0.9	5.6	3.2	4.6	0.5
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 0.7	2.5	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.3	0.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 5.3	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 4.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 6.0	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 4.1	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 8.7	▲ 12.1	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 13.9	▲ 9.1	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 14.2	▲ 12.7	▲ 14.5	▲ 10.2	▲ 13.6	▲ 12.1	▲ 13.0
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	3.3	6.1	2.0	2.7	1.4	3.3	2.1	2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	1.4	3.1	3.9	2.8	6.0	7.1	3.1	4.3	0.4	2.1	0.9	5.3	1.9	2.2	0.2
	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 7.3	6.1	1.7	9.7	9.1	16.1	8.0	7.6	4.3	12.5	0.2	3.5	16.8	0.6	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 0.8	4.9	▲ 3.0	2.2	▲ 6.4	▲ 0.5	▲ 4.1	▲ 6.3
	52 漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	7.8	4.7	4.1	4.1	4.0	2.1	2.5	3.2	6.0	5.5	4.8	3.2	2.9	2.1	3.6	3.9	2.8	2.9	2.0	3.5	2.6	2.9	3.2	2.1	6.6
り	61 抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	▲ 3.0	▲ 6.1	3.5	5.3	2.0	1.9	9.0	6.5	5.6	▲ 1.5	▲ 9.5	▲ 2.6	▲ 5.4	▲ 9.2	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 8.7	▲ 4.5	1.8	0.2	5.0	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 1.4	5.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 8.8	2.4	3.9	1.1	4.0	13.6	7.8	▲ 0.0	▲ 6.2	▲ 11.6	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 10.3	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 4.4	0.3	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 12.3	▲ 7.6	▲ 1.8	3.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	1.1	▲ 2.0	5.1	7.9	2.9	▲ 1.5	3.3	4.8	13.8	5.1	▲ 6.8	▲ 0.5	▲ 6.2	▲ 8.3	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 13.1	▲ 5.8	3.9	4.7	13.5	2.1	4.8	▲ 2.3	6.7
	62 化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	2.6	10.6	▲ 5.6	1.1	▲ 10.4	▲ 27.7	▲ 39.1	▲ 27.3	18.0	27.5	16.1	4.0	▲ 0.2	4.0	1.4	▲ 0.4	▲ 3.6	▲ 3.2	0.6	8.0	6.4	3.8	8.8	▲ 2.0	22.2
	624 合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 0.7	▲ 3.4	9.2	11.1	7.5	9.2	19.2	15.2	7.6	▲ 0.3	▲ 5.8	5.2	▲ 1.7	▲ 6.4	0.2	0.7	▲ 4.6	▲ 3.0	3.9	12.2	12.2	5.9	13.4	10.9	19.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	26.9	48.7	▲ 31.3	▲ 19.2	▲ 35.6	▲ 76.9	▲ 84.9	▲ 73.8	49.6	147.9	136.2	7.7	12.3	63.8	11.7	▲ 0.7	0.6	▲ 3.2	▲ 3.6	5.2	▲ 1.8	▲ 1.6	1.2	▲ 19.1	34.7

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢

(単位:日)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	20.0	19.4	19.9	20.1	19.6	19.6	19.0	20.0	19.6	19.6	19.8	20.5	20.8	20.5	19.9	20.3	21.3	21.9	21.2	20.1	19.9	20.0	20.7	20.1	19.6
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	18.9	18.8	19.1	19.3	19.0	19.0	18.7	19.6	18.7	18.9	19.2	19.6	19.8	19.7	19.2	19.4	20.0	20.3	20.0	19.4	19.3	19.3	20.1	19.3	18.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.2	20.6	20.9	20.7	21.1	20.8	20.9	21.8	21.2	21.0	20.9	21.5	21.3	21.5	21.2	21.1	21.3	21.5	21.4	21.7	21.4	21.4	22.5	21.7	21.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.4	13.1	13.5	13.7	13.3	13.4	13.0	13.8	12.7	13.1	13.6	13.8	14.1	13.9	13.5	13.8	14.3	14.8	14.5	13.4	13.5	13.5	14.1	13.3	12.8
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	23.6	24.0	24.4	24.3	24.6	24.3	24.4	25.7	24.8	24.3	24.3	24.9	24.7	25.1	24.4	24.4	24.7	24.8	24.8	25.1	24.7	24.8	26.2	25.2	24.6
単	117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.2	21.6	21.7	21.5	21.9	21.6	21.7	22.9	22.0	21.7	21.6	22.3	22.1	22.3	21.9	21.7	22.2	22.4	22.2	22.6	22.2	22.2	23.5	22.6	22.3
	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	23.3	23.5	22.2	23.0	21.5	22.1	21.8	22.6	21.5	20.8	20.6	21.0	20.6	21.1	20.3	19.4	20.7	21.0	20.9	21.4	21.0	21.1	22.5	21.4	20.8
	21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.0	27.5	27.9	27.7	28.0	27.7	27.9	29.2	28.2	27.9	27.4	28.6	28.3	28.2	27.9	28.1	28.5	28.6	28.4	28.9	28.5	28.6	30.0	28.8	28.5
	212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	27.8	28.3	28.6	28.5	28.8	28.5	28.6	30.0	29.1	28.6	28.1	29.1	28.9	28.8	28.5	28.7	29.2	29.1	29.0	29.4	29.0	29.1	30.5	29.4	29.0
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	27.8	28.2	28.6	28.4	28.8	28.4	28.6	30.0	29.0	28.6	28.0	29.4	29.1	28.9	28.6	28.8	29.4	29.4	29.2	29.7	29.3	29.4	30.8	29.6	29.3
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	27.2	27.7	28.1	27.9	28.3	28.0	28.2	29.5	28.5	28.1	27.6	28.7	28.5	28.3	28.1	28.3	28.8	28.7	28.6	29.1	28.6	28.8	30.2	29.0	28.7
位	218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	28.5	29.1	29.4	29.2	29.6	29.2	29.4	30.8	29.9	29.5	29.0	30.3	29.9	29.7	29.5	29.8	30.2	30.3	30.1	30.7	30.2	30.4	31.8	30.6	30.4
	22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	8.3	7.6	7.8	8.1	7.6	7.6	7.3	7.9	7.5	7.5	7.9	7.9	8.3	8.1	7.8	7.9	8.6	9.3	8.4	7.6	7.5	7.5	8.0	7.6	7.2
	23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	19.9	19.7	20.0	20.2	19.9	20.3	19.7	20.0	19.8	19.7	20.0	20.8	20.9	20.7	20.2	20.4	21.1	21.5	21.3	20.6	20.8	20.9	21.2	20.2	20.1
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.1	21.3	21.7	21.6	21.7	21.6	21.5	22.5	21.6	21.5	21.7	22.3	22.2	22.3	21.7	21.9	22.4	22.7	22.5	22.3	22.1	22.2	23.2	22.1	21.8
	239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	19.0	18.0	18.6	19.3	18.1	19.8	18.3	17.3	17.3	17.6	18.4	19.5	20.0	19.5	19.2	19.6	20.5	20.8	20.7	19.0	20.4	20.1	19.1	17.7	18.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	27.9	28.2	28.7	28.4	29.0	28.5	28.7	30.2	29.4	28.8	28.5	29.5	29.3	29.2	29.1	29.1	29.5	29.6	29.4	29.6	29.2	29.3	30.6	29.6	29.2
当	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	22.7	23.3	23.6	23.3	23.9	23.4	23.6	25.0	24.0	23.7	23.5	24.0	23.7	23.9	23.5	23.5	23.7	23.9	23.9	24.3	23.8	24.0	25.4	24.3	24.0
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	22.9	23.4	23.5	23.3	23.7	23.4	23.4	24.6	23.8	23.4	23.2	23.9	23.7	23.8	23.5	23.5	23.7	23.9	23.8	24.2	23.9	24.0	25.2	24.1	23.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.0	19.6	19.5	19.2	19.7	19.3	19.5	20.7	19.8	19.5	19.6	19.9	19.6	20.2	19.7	19.5	19.4	19.5	19.6	20.1	19.7	19.9	21.2	20.1	19.7
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.0	24.9	25.1	25.2	25.0	24.8	24.5	25.9	25.0	24.8	24.8	25.2	25.4	25.4	24.8	25.0	25.6	26.1	25.6	25.0	24.7	24.9	25.9	25.0	24.3
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	21.6	21.9	21.8	21.9	21.4	21.0	22.2	21.9	22.1	22.8	23.7	23.7	23.5	23.1	23.4	24.0	24.4	23.9	23.8	23.5	23.5	24.7	23.8	23.4
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.9	29.1	28.3	28.1	28.5	27.7	27.7	29.0	29.1	28.8	28.6	30.1	29.7	29.4	29.1	29.4	30.0	30.2	29.9	30.6	30.1	30.3	31.8	30.5	30.2
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.6	14.8	14.6	14.7	15.5	14.9	14.7	14.5	14.7	14.7	14.8	14.6	14.6	14.7	14.8	14.7	14.7	14.6	14.6	15.4	14.6	14.4
	42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	33.2	33.8	34.4	34.1	34.8	34.6	34.5	35.6	34.7	34.7	34.6	36.3	35.9	35.6	35.5	35.8	36.2	36.1	36.2	36.9	36.7	36.6	37.8	36.6	36.6
	422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	20.2	19.9	19.4	19.4	19.4	19.3	19.3	19.9	19.3	19.1	19.4	20.0	19.9	20.0	19.7	19.7	19.9	19.9	20.0	20.2	20.0	20.1	20.8	20.1	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	43.1	43.8	44.5	44.2	44.8	44.8	44.6	45.8	44.9	44.7	43.9	45.8	45.4	44.9	44.9	45.5	45.7	45.7	45.7	46.4	46.3	46.0	47.2	46.1	46.1
	44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	13.8	13.7	14.0	13.8	14.2	12.7	12.2	13.5	14.7	15.3	16.3	14.2	14.6	15.6	13.9	13.7	14.7	15.5	14.3	13.7	12.9	13.0	13.9	14.3	14.6
	52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	18.1	18.8	19.1	18.5	18.8	18.2	19.2	17.9	18.3	18.7	19.1	19.6	18.9	18.7	19.1	20.1	20.4	20.1	18.7	19.1	18.9	19.6	18.3	17.7
り	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.6	5.9	5.8	5.8	6.0	5.9	6.0	6.0	5.9	5.8	6.0	6.3	6.0	5.9	5.8	5.8	6.0	5.9	5.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.7	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.8	4.6	4.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.5	6.9	7.1	7.4	6.9	6.9	6.7	7.1	6.8	6.9	7.3	7.2	7.6	7.5	7.1	7.3	7.9	8.4	7.7	6.8	6.7	6.7	7.0	6.9	6.8
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	10.3	8.5	9.5	10.2	9.0	10.3	9.6	9.5	8.0	8.3	8.9	9.5	10.3	9.5	9.6	10.0	10.7	11.1	11.0	8.8	10.0	9.6	9.3	8.2	7.6
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.4	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.7	6.5	9.0	11.5	7.9	12.8	11.7	10.5	6.5	6.6	7.5	9.3	11.4	8.9	10.9	11.8	12.2	13.2	13.6	8.1	13.2	12.5	10.7	7.0	6.2

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	4.1	4.7	0.9	0.8	1.0	1.8	0.3	0.5	▲ 0.4	1.7	2.3	3.1	3.5	3.1	3.6	3.5	4.5	3.8	2.2	2.6	1.7	5.2	3.5	2.7	▲ 0.0
	11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	4.5	4.5	1.6	1.9	1.3	2.6	1.5	1.4	▲ 0.4	1.1	1.4	2.3	2.5	2.4	2.3	2.4	2.9	2.8	2.1	2.1	1.6	3.4	2.5	3.2	0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	6.5	3.8	2.6	2.8	2.4	2.4	2.5	2.2	2.5	2.9	2.1	2.8	2.9	2.8	2.7	3.0	2.8	3.1	2.9	2.8	3.0	2.7	2.8	2.6	2.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	3.5	5.5	1.7	2.0	1.4	4.6	3.1	2.6	▲ 2.9	▲ 0.5	1.3	2.2	2.8	2.5	2.9	3.0	3.7	3.0	1.6	1.6	0.4	4.0	2.3	4.2	▲ 2.6
	116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	3.2	2.8	2.5	2.5	2.5	2.5	2.8	2.5	2.4	2.8	2.1	1.8	1.9	1.9	1.8	2.2	1.5	2.0	1.8	1.6	1.9	1.6	1.7	1.4	1.5
単	117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	3.8	2.4	1.6	1.4	1.7	1.5	1.7	1.5	1.7	2.1	1.5	2.6	2.6	2.1	2.3	2.7	2.6	3.0	2.8	2.6	2.7	2.5	2.7	2.5	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	2.3	1.2	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 8.5	▲ 5.1	▲ 6.8	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 11.7	▲ 6.2	▲ 10.4	▲ 11.8	▲ 12.8	▲ 15.8	▲ 9.9	▲ 6.4	▲ 6.2	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 0.5	0.3
	21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	3.1	2.7	2.1	2.3	1.9	2.1	2.0	2.2	2.4	2.7	0.5	2.3	2.2	1.3	2.1	2.3	2.3	2.8	2.5	2.5	2.7	2.7	2.7	2.0	2.3
	212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.9	2.6	2.0	2.2	1.7	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	0.1	1.6	1.5	1.0	1.5	1.8	1.6	1.8	1.7	1.7	1.9	1.7	1.9	1.2	1.5
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.9	2.6	2.1	2.2	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.9	0.5	2.6	2.4	1.4	2.2	2.5	2.5	3.0	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	2.3	2.6
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.9	2.7	2.3	2.5	2.2	2.4	2.4	2.4	2.6	2.8	0.4	2.0	2.0	1.3	1.9	2.1	2.0	2.4	2.2	2.1	2.3	2.2	2.3	1.7	2.0
位	218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	3.7	3.0	2.2	2.4	1.9	2.0	1.9	2.0	2.4	2.8	0.5	2.7	2.4	1.2	2.2	2.4	2.5	3.2	2.9	3.0	3.2	3.2	3.2	2.4	2.8
	22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	2.0	3.6	▲ 1.6	▲ 3.2	▲ 0.5	0.5	0.0	0.8	▲ 5.2	▲ 2.1	2.4	1.1	2.3	3.2	2.6	2.0	5.5	2.0	▲ 1.8	0.1	▲ 1.2	3.3	0.9	1.1	▲ 3.6
	23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	4.1	4.2	1.1	1.3	0.9	1.1	▲ 1.7	▲ 2.8	2.4	4.4	2.7	3.5	3.3	3.1	3.4	3.4	3.4	3.7	2.9	3.7	2.6	6.0	5.6	2.3	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	3.6	3.8	2.1	2.3	2.0	2.2	1.4	1.4	1.7	3.0	2.2	2.8	2.9	2.7	2.7	3.0	3.0	3.3	2.7	2.6	2.2	3.4	3.2	2.6	1.5
	239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	4.2	4.7	0.9	1.6	0.3	1.5	▲ 5.1	▲ 10.1	4.5	8.5	3.9	4.7	3.7	3.4	3.8	3.9	3.4	4.0	3.7	5.8	3.5	10.0	10.6	2.3	2.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	3.9	2.9	2.3	1.8	2.8	2.1	2.3	3.6	3.6	3.9	1.5	2.6	3.4	2.6	3.1	3.6	3.4	4.1	3.8	1.6	2.5	2.2	1.4	0.7	1.2
当	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	3.5	3.0	2.4	2.5	2.4	2.2	2.3	2.6	2.5	3.1	1.7	1.8	1.9	1.7	1.9	2.1	1.7	2.2	1.7	1.6	1.9	1.7	1.8	1.3	1.4
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	2.9	2.4	1.4	1.5	1.3	1.1	0.9	1.1	2.1	2.5	0.4	1.9	1.9	1.2	2.0	1.8	1.7	2.7	2.0	1.9	2.2	2.4	2.2	1.0	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	2.5	2.1	0.8	0.9	0.7	▲ 0.0	0.8	0.8	0.6	1.4	0.7	2.1	2.2	0.9	2.4	2.4	1.9	3.4	2.4	1.9	2.2	2.2	2.2	1.4	1.5
	33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	3.0	3.2	0.6	0.8	0.3	1.4	0.2	0.5	▲ 0.6	0.6	▲ 0.2	0.4	0.9	0.6	1.0	1.3	1.6	1.1	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	1.4	0.2	▲ 0.0	▲ 2.1
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	2.1	2.7	0.5	▲ 0.5	1.5	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.6	0.8	3.9	6.9	9.1	8.7	7.9	9.3	8.9	9.1	8.6	8.3	9.5	9.6	12.0	11.1	8.6	6.0
	396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	3.0	1.4	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.8	▲ 0.0	1.5	0.8	6.4	5.5	2.4	4.3	4.9	6.2	7.7	7.9	7.4	8.6	9.2	9.6	4.7	4.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 6.7	▲ 3.5	▲ 0.0	▲ 0.7	0.6	0.1	0.2	0.8	1.0	1.7	0.1	▲ 0.2	0.6	0.3	0.5	0.8	0.6	1.0	0.2	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.9
	42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	3.6	2.8	2.6	2.5	2.7	2.5	2.7	2.7	3.2	3.3	2.2	5.6	5.4	4.3	4.8	6.3	5.4	6.0	5.7	5.9	6.3	6.0	6.2	5.5	5.7
	422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 1.0	3.2	2.4	1.1	1.5	2.7	2.9	3.2	3.4	4.2	3.9	4.2	4.8	4.0	4.2
	429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	3.4	2.7	2.4	2.7	2.2	2.7	2.9	2.4	2.7	2.7	▲ 0.1	2.8	2.6	1.3	2.3	3.2	2.7	3.4	2.9	3.1	3.4	3.1	3.2	2.8	3.1
	44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	6.0	4.7	2.3	▲ 0.1	4.3	▲ 0.3	▲ 2.9	1.2	5.2	7.7	10.4	3.5	6.3	12.5	5.9	3.9	6.3	4.0	1.1	0.5	2.1	7.1	3.1	▲ 3.1	▲ 5.1
	52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	3.3	4.5	2.0	2.0	2.0	5.1	4.3	3.1	▲ 1.0	0.6	0.2	1.8	2.2	0.5	1.5	2.2	3.2	3.1	2.6	1.4	1.5	3.9	2.4	2.4	▲ 3.2
り	61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	1.2	1.4	0.8	▲ 0.2	1.8	2.1	1.2	1.6	0.2	1.9	3.7	1.9	2.6	3.3	2.9	2.6	3.3	2.2	0.6	1.2	0.2	2.7	1.7	1.8	▲ 0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.0	0.3	1.3	0.8	1.8	1.7	1.9	1.6	1.7	2.0	2.1	1.4	1.2	1.0	1.5	1.6	0.9	0.6	1.3	1.6	1.8	1.7	2.1	1.4	0.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	0.7	0.6	▲ 0.3	▲ 2.1	1.1	3.2	2.5	2.1	▲ 3.6	▲ 0.7	3.1	0.9	3.3	3.7	3.2	3.3	6.7	3.4	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 3.5	0.3	▲ 1.0	2.0	▲ 2.1
	62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	0.2	▲ 4.2	2.5	▲ 1.7	5.4	18.6	25.7	16.9	▲ 7.7	▲ 10.7	▲ 7.4	▲ 1.0	1.0	▲ 2.3	1.4	1.9	2.9	3.0	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 3.3	0.5	▲ 2.6	2.4	▲ 7.5
	624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	0.0	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 2.1	0.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 0.2	1.2	1.7	0.4	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.3	0.0	▲ 0.1	0.7	0.2	0.4	▲ 1.3
	625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	▲ 3.8	▲ 6.7	22.8	18.8	21.5	101.6	110.4	75.9	▲ 9.4	▲ 27.3	▲ 29.8	0.1	▲ 1.4	▲ 20.6	3.1	8.0	4.6	7.3	6.0	0.2	3.4	6.7	1.6	8.4	▲ 6.0

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	93	88	90	88	90	89	91	86	85	87	85	85	85	87	88	89	89	88	88	88	88	88	89	89	89	89	89	89	90	91
	11 中枢神経系用薬	71	70	74	73	77	76	78	79	78	81	79	80	80	81	82	83	88	86	84	84	85	87	88	89	89	88	89	89	90	90
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	32	33	31	31	31	31	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	114 解熱鎮痛消炎剤	66	62	64	64	67	66	67	64	64	64	64	64	64	64	65	65	68	68	66	67	67	68	69	69	69	68	69	69	69	69
	116 抗パーキンソン剤	151	145	147	144	148	147	149	151	149	153	151	152	152	156	153	154	159	158	156	156	159	158	157	159	161	158	160	161	163	161
単	117 精神神経用剤	78	78	84	83	87	85	89	90	88	92	90	91	92	93	93	94	97	96	94	95	95	96	97	97	99	98	98	99	100	100
	119 その他中枢神経系用薬	444	423	430	429	448	442	453	449	453	445	448	445	442	448	443	443	418	429	443	441	438	423	419	417	406	414	411	405	403	397
	21 循環器官用薬	97	90	92	87	88	88	89	82	81	82	81	82	82	82	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	84	83	84	84	84	84
	212 不整脈用剤	129	120	119	111	110	110	109	98	99	97	98	98	97	98	97	97	96	96	97	97	96	96	96	96	95	96	95	95	95	95
	214 血圧降下剤	126	119	121	113	115	114	115	107	106	107	106	107	107	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	109	108	109	109	109	109
	217 血管拡張剤	72	67	67	62	61	61	61	52	52	52	51	52	52	52	51	52	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
位	218 高脂血症用剤	125	112	110	103	104	104	104	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	94
	22 呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	37	36	33	33	32	32	32	32	33	33	33	33	33	33	33	33	34	34	33	33	32	33	32	33	33
	23 消化器官用薬	56	53	54	53	54	54	55	50	50	50	50	50	50	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	52	52	51	52	52	52	52
	232 消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	73	74	66	66	67	66	67	67	67	67	67	68	67	67	67	67	67	68	68	68	68	68	69	69	69
	239 その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	89	90	87	87	88	86	87	85	89	89	90	92	92	90	91	92	93	92	93	91	91	93	90	92	91
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	149	150	140	140	141	140	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	140	142	141	141	142	142	142
当	31 ビタミン剤	55	51	50	46	45	45	45	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
	32 滋養強壮薬	116	112	116	114	118	117	118	112	111	112	111	112	112	113	112	115	110	109	109	108	108	109	110	111	111	110	111	111	112	112
	325 蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	627	630	580	578	581	572	578	580	586	583	589	581	585	614	606	590	573	566	567	576	571	575	576	582	580
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	94	96	91	90	92	91	91	92	92	93	93	97	96	94	95	96	97	98	98	98	97	98	98	98	98
	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	115	115	110	109	111	109	109	109	111	111	115	117	116	114	115	115	116	117	118	119	117	118	119	121	120
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	82	83	80	78	81	79	79	80	82	83	84	89	87	85	86	87	88	88	89	92	90	91	92	94	94
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	317	326	313	310	316	312	313	313	322	316	322	329	323	318	321	321	323	326	328	337	331	332	335	347	341
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,292	1,309	1,258	1,250	1,267	1,258	1,264	1,258	1,275	1,264	1,281	1,272	1,265	1,258	1,267	1,258	1,256	1,274	1,277	1,281	1,266	1,278	1,277	1,296	1,285
	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,634	1,668	1,688	1,677	1,699	1,681	1,687	1,672	1,711	1,721	1,725	1,740	1,729	1,714	1,728	1,737	1,708	1,749	1,734	1,754	1,732	1,752	1,723	1,776	1,789
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,177	1,194	1,136	1,124	1,147	1,139	1,144	1,145	1,152	1,141	1,162	1,154	1,146	1,138	1,148	1,135	1,142	1,153	1,160	1,163	1,150	1,159	1,168	1,175	1,162
	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	129	129	120	119	121	118	117	117	121	122	125	123	123	124	122	122	124	125	123	122	122	122	121	123	122
	52 漢方製剤	111	104	102	97	95	96	95	90	90	90	90	90	90	90	90	90	89	89	89	89	89	90	89	89	89	89	89	89	89	89
り	61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	198	205	187	185	189	187	189	189	188	190	188	187	184	184	186	186	183	181	184	190	190	190	190	188	191
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	213	217	198	196	200	198	199	202	196	202	202	199	198	198	197	198	199	197	198	199	198	198	201	197	202
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	188	197	178	175	180	180	182	180	182	180	178	179	173	173	177	175	169	167	172	184	186	186	185	181	182
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	531	531	511	508	514	501	501	504	522	526	527	508	510	513	520	514	505	505	504	507	495	499	499	513	524
	624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	480	481	445	442	447	444	447	446	447	448	449	457	452	449	452	453	452	452	454	463	459	464	466	461	462
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,386	1,010	1,280	1,458	1,166	1,487	1,441	1,357	974	1,005	1,124	1,251	1,400	1,251	1,398	1,429	1,436	1,462	1,463	1,128	1,436	1,404	1,306	1,012	902

注） 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値（内服薬のみ）を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値（内服薬のみ）で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢
（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	3.2	2.9	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 2.9	4.0	4.1	4.5	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	3.9	4.1	4.4	4.4	3.3	3.4
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	5.0	6.1	3.0	2.2	3.8	3.0	3.1	3.6	3.5	4.5	5.0	10.9	10.9	10.1	10.1	10.6	11.3	11.5	11.5	10.8	11.4	11.7	11.1	10.3	9.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	1.3	0.9	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 4.2	0.7	0.7	0.5	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	4.3	5.8	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 3.9	6.1	5.2	3.9	4.7	4.8	5.5	6.0	5.9	7.1	5.9	7.2	7.0	8.1	7.2
	116 抗パーキンソン剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	2.6	3.4	1.8	1.3	2.4	2.3	2.0	2.1	2.4	3.0	2.8	5.4	5.6	5.6	5.9	6.2	5.1	5.1	5.5	5.1	5.0	5.0	5.6	4.9	5.2
単	117 精神神経用剤	7.7	1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	4.5	5.4	3.4	2.7	4.0	3.6	3.7	3.8	3.9	4.4	4.8	8.6	9.3	9.9	9.4	9.6	9.1	8.9	8.7	7.8	8.4	8.0	7.8	7.5	7.2
	119 その他中枢神経系用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	3.6	5.0	0.2	2.5	▲ 1.8	0.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 7.1	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 7.2	▲ 8.8	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 10.0	▲ 10.5
	21 循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	2.1	2.0	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 6.8	2.1	2.3	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.5	2.0	2.4	2.3	2.0	1.6	1.4
	212 不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 10.7	▲ 10.4	▲ 10.9	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 2.3
	214 血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	1.8	1.6	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 6.3	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.5	1.8	1.7	1.6	1.2	1.1
	217 血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 15.5	▲ 15.6	▲ 15.6	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 15.4	▲ 14.9	▲ 1.7	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5
位	218 高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	1.4	0.6	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 8.6	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	▲ 0.2	0.4	0.4	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	0.2	0.7	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 9.6	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 9.7	▲ 8.4	▲ 6.4	0.6	0.7	1.3	1.2	0.6	1.5	0.2	▲ 1.1	0.6	▲ 0.2	1.8	1.0	0.3	▲ 0.3
	23 消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	4.0	3.4	▲ 7.9	▲ 8.0	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 7.1	2.7	2.6	2.3	2.8	2.8	2.8	2.5	2.6	2.8	2.6	3.1	3.1	2.6	2.4
	232 消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	3.8	3.0	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 9.4	▲ 8.7	2.4	2.2	1.7	2.3	2.3	2.3	2.2	2.2	2.6	2.4	2.5	2.9	2.8	2.5
	239 その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	4.3	5.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.6	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.0	5.4	6.1	6.6	5.9	6.6	6.2	5.6	5.9	4.7	5.5	6.2	5.1	3.3	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	2.5	1.4	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 6.1	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6
当	31 ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 10.9	▲ 11.1	▲ 10.8	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 10.5	▲ 10.1	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1	0.1	0.0	0.1	0.2
	32 滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	3.3	2.5	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 7.0	0.4	1.1	3.4	2.9	1.2	▲ 0.1	0.3	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6
	33 血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	5.8	5.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 4.3	▲ 4.2	6.6	6.6	5.1	6.1	6.6	7.3	7.3	7.0	6.6	6.9	7.0	6.8	6.4	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	3.4	2.3	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 1.9	7.2	6.2	5.2	5.9	6.2	6.2	6.9	6.6	8.4	7.8	8.6	9.0	8.5	7.8
	396 糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	0.5	0.6	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 1.9	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.1	0.8	13.1	11.8	9.7	10.6	11.5	12.3	12.9	13.7	14.5	14.8	15.7	15.8	13.3	12.8
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	11.9	6.5	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.4	5.4	4.1	4.0	3.6	4.5	4.0	4.2	4.3	7.0	5.9	6.2	7.0	7.7	8.1
	42 腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	2.7	2.8	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.8	1.3	1.2	0.7	2.1	0.5	1.1	1.1	1.9	1.3	0.7	1.1	1.5	1.7	1.7
	422 代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	3.2	3.5	2.2	2.7	1.8	2.2	2.4	1.3	1.3	1.6	2.3	3.3	3.1	2.8	4.1	2.4	3.0	3.3	2.9	3.6	3.0	3.8	3.0	3.8	3.9
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	3.4	3.5	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 3.5	1.8	2.0	1.6	2.8	1.6	1.7	1.5	2.8	1.6	1.0	1.3	2.0	2.0	1.9
	44 アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	4.1	3.1	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 7.5	▲ 8.3	▲ 7.2	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 4.8	3.0	3.5	5.6	3.7	3.0	3.3	2.6	1.8	2.4	3.0	4.7	3.4	1.5	0.3
	52 漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9
り	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	2.1	1.4	▲ 7.4	▲ 6.9	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 8.7	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 7.2	▲ 8.0	0.2	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.9	▲ 0.3	0.6	0.6	1.7	0.4	0.6	▲ 0.0	0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	0.2	0.7	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 8.4	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 7.8	▲ 7.9	0.4	0.6	1.0	1.1	0.8	0.3	0.1	0.5	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	0.7	▲ 0.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	2.6	1.8	▲ 7.6	▲ 6.6	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 8.7	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 8.6	0.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 1.5	0.4	1.7	3.4	1.9	2.4	▲ 0.4	0.7
	62 化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	3.2	2.1	▲ 3.8	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 3.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.2	0.5	1.6	2.4	0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 0.4
	624 合成抗菌剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	3.4	1.3	▲ 7.4	▲ 7.8	▲ 7.0	▲ 7.0	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 6.9	2.9	2.1	1.9	2.1	1.8	1.9	2.3	2.8	3.6	3.3	3.7	4.4	3.3	3.0
	625 抗ウイルス剤	26.0	▲ 2.1	7.1	▲ 5.2	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 12.0	12.4	5.2	15.5	49.6	71.0	53.4	▲ 9.6	▲ 23.3	▲ 21.5	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 12.7	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 3.8	3.9	▲ 10.3

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合2月(%)
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月	
総数 全国	58,124	28,150	29,974	60,389	29,106	31,283	5,030	5,121	5,461	4,979	4,957	5,734	59,062	31,475	5,549	5,048	5,185	5,186	5,298	5,209	27,588	5,438	5,460	5,896	5,294	5,498	100.0
北海道	3,141	1,541	1,600	3,225	1,584	1,642	270	275	295	256	255	291	3,142	1,688	284	272	283	276	290	282	1,454	290	294	312	274	284	5.2
青森	765	377	387	787	390	397	67	67	71	64	63	65	781	421	76	67	70	68	72	70	360	72	72	77	69	70	1.3
岩手	716	353	363	709	355	354	60	61	65	58	58	52	697	370	67	58	61	60	63	61	327	65	65	70	62	65	1.2
宮城	1,163	567	596	1,171	584	588	100	101	107	99	97	84	1,161	604	107	93	100	99	104	102	557	109	109	120	107	112	2.0
秋田	755	371	384	755	375	379	64	64	69	60	60	63	742	401	72	64	66	65	69	66	341	68	69	74	63	67	1.2
山形	570	280	290	578	286	292	49	50	52	47	46	48	574	311	59	49	50	50	53	50	263	53	53	56	50	51	0.9
福島	1,059	518	541	1,057	525	533	90	91	97	88	86	81	1,020	535	94	83	88	88	92	90	484	95	95	104	93	97	1.8
茨城	1,312	631	681	1,351	650	701	114	114	122	114	113	124	1,331	707	126	113	116	117	119	116	625	124	123	132	121	126	2.3
栃木	761	364	396	803	386	418	67	68	73	67	67	77	785	417	74	67	68	69	70	69	368	73	73	78	71	74	1.3
群馬	698	337	361	729	350	379	61	61	65	61	60	71	722	385	68	62	63	63	65	64	337	66	67	72	64	68	1.2
埼玉	2,792	1,336	1,455	2,954	1,400	1,554	244	249	268	247	249	296	2,906	1,538	275	249	253	255	255	252	1,368	270	269	291	260	277	5.0
千葉	2,508	1,202	1,305	2,614	1,245	1,370	217	221	237	221	219	254	2,569	1,354	238	218	224	226	226	224	1,215	238	239	259	233	247	4.5
東京	6,992	3,368	3,624	7,283	3,465	3,817	602	614	662	603	606	730	7,045	3,743	670	599	619	623	616	617	3,302	651	651	708	626	665	12.1
神奈川	4,246	2,037	2,209	4,454	2,111	2,343	368	377	404	373	374	448	4,319	2,292	409	367	377	383	379	377	2,028	399	399	432	387	409	7.4
新潟	1,237	605	631	1,253	613	640	105	107	112	99	100	117	1,215	654	114	105	107	107	112	109	560	113	113	120	105	110	2.0
富山	377	184	193	393	190	203	33	34	35	32	32	37	393	211	36	33	34	35	37	35	183	36	37	39	35	36	0.7
石川	488	237	250	508	248	261	42	43	45	41	41	48	503	270	47	43	44	45	47	45	232	46	47	49	45	45	0.8
福井	230	111	119	247	119	128	21	21	22	20	20	24	249	134	23	21	22	22	23	22	116	23	23	25	22	23	0.4
山梨	419	204	215	433	208	225	36	37	39	36	36	42	424	226	40	36	37	37	38	37	198	39	39	42	39	40	0.7
長野	959	472	487	978	477	500	81	82	88	80	78	92	964	519	91	83	85	85	88	87	445	88	89	95	86	87	1.6
岐阜	897	436	461	925	444	482	77	78	83	74	77	93	902	481	86	78	78	78	81	79	421	83	83	90	82	83	1.5
静岡	1,636	789	847	1,718	815	903	140	145	153	144	146	175	1,666	884	159	141	144	146	148	146	782	152	153	166	152	160	2.9
愛知	2,721	1,311	1,410	2,887	1,377	1,510	239	246	259	236	241	290	2,820	1,502	272	244	247	245	249	245	1,318	259	259	283	256	262	4.8
三重	696	337	359	723	346	377	60	61	65	59	60	72	705	377	67	61	62	62	64	61	328	64	65	69	64	66	1.2
滋賀	542	264	279	562	269	292	47	48	51	46	46	55	553	296	52	48	49	48	50	48	257	51	51	55	50	51	0.9
京都	1,010	488	523	1,058	513	546	88	89	95	87	85	101	1,038	555	97	89	92	91	95	92	482	95	96	103	93	95	1.7
大阪	3,762	1,824	1,938	3,949	1,904	2,045	330	335	359	323	323	376	3,916	2,091	366	336	346	345	352	346	1,825	360	360	393	351	361	6.6
兵庫	2,559	1,245	1,314	2,648	1,282	1,366	221	224	240	215	215	250	2,593	1,386	243	224	229	229	233	227	1,207	238	239	259	231	239	4.4
奈良	484	235	250	502	242	259	42	42	45	41	41	49	494	264	46	43	43	44	44	44	230	45	46	49	44	46	0.8
和歌山	348	170	178	364	176	188	30	31	33	30	30	35	356	191	33	31	32	31	32	32	165	32	33	35	32	33	0.6
鳥取	289	142	147	295	145	150	25	25	27	24	23	27	286	154	27	25	26	25	27	26	132	26	27	28	25	26	0.5
島根	361	177	184	370	180	190	31	32	33	30	30	34	363	194	33	31	32	32	33	32	169	33	34	36	32	33	0.6
岡山	754	366	388	791	382	409	66	67	71	64	64	75	781	415	73	67	68	68	70	69	367	72	73	79	71	72	1.3
広島	1,475	714	761	1,541	744	797	129	131	139	125	126	147	1,508	805	142	129	132	133	136	133	703	138	140	151	135	139	2.5
山口	764	371	393	792	383	409	66	67	71	65	65	75	769	411	71	66	68	68	70	68	358	70	71	76	69	71	1.3
徳島	307	149	158	317	153	165	27	27	29	26	26	30	314	168	29	27	27	28	29	28	146	29	29	31	29	29	0.5
香川	500	243	256	512	249	263	43	44	46	42	41	48	501	268	47	43	44	44	46	44	233	46	46	49	46	46	0.8
愛媛	537	260	277	562	271	290	47	48	50	46	46	53	553	295	51	47	48	49	51	49	258	51	51	55	50	51	0.9
高知	384	187	197	399	193	206	33	33	36	33	32	38	405	216	36	34	35	36	38	36	189	37	37	40	38	37	0.7
福岡	2,408	1,156	1,252	2,530	1,215	1,315	212	217	229	210	208	238	2,449	1,310	228	211	215	216	221	219	1,139	224	225	244	218	227	4.1
佐賀	470	229	241	480	234	247	40	41	43	40	38	44	461	247	43	40	40	40	42	41	214	42	42	46	41	42	0.8
長崎	759	369	390	782	382	401	65	66	70	64	63	71	765	412	71	66	67	68	70	69	354	70	71	75	68	70	1.3
熊本	803	390	413	838	406	432	70	72	76	70	68	77	819	436	75	70	71	71	74	74	383	75	76	82	74	76	1.4
大分	604	294	310	624	300	324	52	53	56	52	51	59	611	327	56	52	54	54	56	55	284	56	56	60	55	57	1.0
宮崎	571	277	294	587	283	303	49	49	53	50	48	55	570	304	53	49	50	50	52	51	266	52	52	57	52	53	1.0
鹿児島	786	384	402	810	395	416	68	69	73	67	65	73	786	420	72	67	70	69	72	70	365	72	72	78	71	73	1.3
沖縄	510	247	263	539	262	277	44	46	49	46	43	49	536	285	49	46	47	47	48	47	251	48	49	54	50	50	0.9

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	全国	・	・	・	2,266	957	1,309	▲ 92	342	174	282	294	310	4,407	2,368	450	447	319	172	557	422	2,039	408	339	436	315	541
	北海道	・	・	・	84	43	41	▲ 13	17	8	11	11	7	207	104	10	27	18	6	27	17	103	20	18	18	17	30
	青森	・	・	・	22	12	10	▲ 0	3	2	4	4	▲ 2	60	32	8	6	5	2	8	4	28	5	5	5	5	7
	岩手	・	・	・	▲ 7	3	▲ 10	▲ 2	2	0	1	1	▲ 12	40	15	4	3	1	▲ 0	5	2	25	5	4	5	4	7
	宮城	・	・	・	9	17	▲ 8	▲ 2	5	3	6	4	▲ 24	74	21	4	1	2	▲ 0	9	6	53	9	9	12	8	15
	秋田	・	・	・	▲ 0	4	▲ 4	▲ 3	2	0	1	1	▲ 6	50	26	5	6	4	1	7	3	24	4	4	5	3	8
	山形	・	・	・	8	6	2	▲ 1	3	1	2	1	▲ 4	44	25	8	4	3	1	5	3	19	4	3	4	3	5
	福島	・	・	・	▲ 2	7	▲ 8	▲ 2	4	1	3	3	▲ 17	43	11	2	0	1	▲ 2	7	3	32	5	4	7	5	11
	茨城	・	・	・	39	19	20	▲ 2	6	3	6	6	▲ 1	104	56	12	10	7	4	13	9	48	10	8	10	6	13
	栃木	・	・	・	43	21	21	▲ 0	5	4	4	5	3	59	32	6	6	4	2	8	6	27	6	5	5	4	7
	群馬	・	・	・	31	13	18	▲ 1	4	2	4	4	4	64	35	7	6	5	3	7	6	29	5	6	6	3	8
	埼玉	・	・	・	162	64	98	▲ 2	19	14	20	21	27	248	138	30	24	17	12	29	25	110	26	19	23	13	29
	千葉	・	・	・	107	42	64	▲ 4	15	8	16	13	16	209	109	20	18	14	10	26	21	100	21	18	21	12	28
	東京	・	・	・	291	97	194	▲ 14	44	21	38	41	63	492	277	62	48	34	18	62	53	215	50	37	47	23	58
	神奈川	・	・	・	208	74	134	▲ 7	28	16	27	28	43	313	181	39	30	22	15	42	33	132	31	23	29	14	35
	新潟	・	・	・	17	8	8	▲ 5	4	1	1	4	3	78	41	6	9	5	2	11	8	37	8	5	8	6	10
	富山	・	・	・	16	7	9	▲ 0	2	1	1	2	2	37	20	3	4	3	2	5	4	17	3	3	3	3	4
	石川	・	・	・	20	10	10	▲ 1	3	2	1	2	3	42	23	4	4	3	2	5	4	20	4	3	4	4	5
	福井	・	・	・	18	8	9	1	2	1	1	1	2	26	14	2	3	2	2	3	2	12	2	2	2	2	3
	山梨	・	・	・	14	4	10	▲ 1	2	1	2	2	3	33	18	4	4	2	1	4	3	15	3	3	3	2	4
	長野	・	・	・	19	5	13	▲ 2	4	2	3	3	5	78	42	8	8	6	3	10	7	36	7	6	7	6	9
	岐阜	・	・	・	28	8	20	▲ 2	5	1	3	5	9	69	37	8	8	4	2	8	6	32	6	5	7	8	6
	静岡	・	・	・	82	26	56	▲ 2	10	5	9	12	22	123	69	15	12	9	5	16	12	54	12	8	12	8	14
	愛知	・	・	・	166	67	100	▲ 3	21	12	15	21	33	223	125	29	24	17	8	27	20	98	20	13	24	20	21
	三重	・	・	・	27	9	18	▲ 1	4	2	3	4	6	54	31	6	6	4	2	7	4	23	4	4	5	5	5
	滋賀	・	・	・	20	6	14	▲ 1	3	2	2	3	4	46	26	5	5	4	2	6	4	19	4	3	4	4	4
	京都	・	・	・	48	25	23	▲ 1	6	3	4	4	6	81	43	8	8	6	3	11	7	38	7	7	8	6	10
	大阪	・	・	・	187	80	107	▲ 3	27	15	22	20	27	343	187	34	36	28	16	41	32	156	30	25	34	28	39
	兵庫	・	・	・	90	37	52	▲ 5	15	7	10	11	15	195	104	18	21	15	8	25	17	91	16	15	19	15	25
	奈良	・	・	・	18	8	10	▲ 1	3	1	1	2	4	41	22	4	4	2	2	5	4	19	3	3	4	3	5
	和歌山	・	・	・	16	6	10	0	3	2	2	2	2	27	15	2	4	2	1	3	2	12	2	2	2	2	3
	鳥取	・	・	・	6	3	3	▲ 1	1	0	0	1	1	18	9	1	2	1	1	3	2	9	1	2	2	2	2
	島根	・	・	・	8	2	6	▲ 1	2	1	1	1	2	27	14	2	3	2	1	3	3	13	2	2	3	3	4
	岡山	・	・	・	37	16	21	0	4	3	4	4	5	66	32	6	6	4	3	7	7	33	6	6	8	6	8
	広島	・	・	・	66	29	36	▲ 1	8	5	7	7	10	114	61	11	11	8	5	14	12	53	9	9	11	10	13
	山口	・	・	・	28	12	16	▲ 0	4	2	3	3	5	52	28	3	6	4	3	7	5	24	4	4	5	4	6
	徳島	・	・	・	11	4	7	0	2	1	1	1	2	27	15	3	3	2	2	3	3	12	2	2	2	2	3
	香川	・	・	・	13	6	7	▲ 1	2	1	2	2	2	36	19	3	4	3	1	5	3	17	3	2	3	4	4
	愛媛	・	・	・	25	11	14	0	3	2	2	2	4	45	24	4	5	3	2	6	4	21	4	4	4	4	5
	高知	・	・	・	15	6	9	▲ 0	2	1	1	2	2	44	23	3	4	3	2	5	4	21	4	4	4	4	5
	福岡	・	・	・	121	59	63	▲ 4	16	7	15	12	16	158	95	16	19	14	6	22	19	63	12	8	15	8	19
	佐賀	・	・	・	10	5	6	▲ 1	2	1	2	1	2	25	13	2	3	2	0	4	3	11	2	2	3	1	4
	長崎	・	・	・	24	13	11	▲ 2	4	1	3	2	2	54	30	4	6	5	2	7	6	24	4	4	5	4	6
	熊本	・	・	・	35	16	19	▲ 1	5	2	4	3	4	58	30	4	6	5	1	7	6	28	6	4	6	4	8
	大分	・	・	・	19	6	13	▲ 0	3	2	3	2	4	46	27	4	5	4	2	7	5	20	4	3	4	3	5
	宮崎	・	・	・	16	6	9	▲ 1	2	1	3	2	3	38	21	3	4	3	1	6	4	17	4	3	3	2	5
	鹿児島	・	・	・	24	11	13	▲ 0	3	2	4	2	3	49	26	3	5	5	1	6	5	23	4	3	5	3	8
	沖縄	・	・	・	29	15	15	1	5	1	3	2	2	47	23	4	4	4	3	6	3	24	4	4	5	3	7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度												
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	全国	・	・	・	3.9	3.4	4.4	▲ 1.8	7.2	3.3	6.0	6.3	5.7	8.1	8.1	8.8	9.7	6.6	3.4	11.8	8.8	8.0	8.1	6.6	8.0	6.3	10.9
	北海道	・	・	・	2.7	2.8	2.6	▲ 4.5	6.7	2.7	4.3	4.7	2.5	7.1	6.6	3.6	10.9	6.9	2.1	10.1	6.3	7.6	7.4	6.6	6.0	6.7	11.7
	青森	・	・	・	2.9	3.3	2.5	▲ 0.7	5.3	2.8	6.6	6.0	▲ 3.6	8.3	8.1	11.1	9.9	7.2	2.4	12.1	6.1	8.5	8.0	7.9	7.5	7.9	11.4
	岩手	・	・	・	▲ 1.0	0.8	▲ 2.6	▲ 4.0	3.8	0.6	2.5	2.4	▲ 19.3	6.1	4.1	6.5	4.6	1.5	▲ 0.5	9.4	3.5	8.4	7.5	7.3	7.8	7.2	12.5
	宮城	・	・	・	0.7	3.0	▲ 1.4	▲ 2.0	5.3	2.9	6.4	4.0	▲ 22.1	6.8	3.5	3.7	1.6	1.6	▲ 0.5	9.2	5.8	10.6	9.3	8.6	11.3	8.1	15.9
	秋田	・	・	・	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	▲ 4.6	3.6	0.4	1.3	2.5	▲ 8.5	7.2	6.9	7.7	10.5	5.8	1.4	11.3	4.8	7.7	6.4	6.6	7.4	5.4	12.8
	山形	・	・	・	1.4	2.2	0.7	▲ 1.3	5.7	2.3	3.6	3.0	▲ 8.1	8.3	8.7	16.1	9.8	6.0	2.7	11.6	5.9	7.8	8.3	6.0	7.5	6.0	11.3
	福島	・	・	・	▲ 0.2	1.3	▲ 1.5	▲ 2.3	5.1	0.9	4.0	3.2	▲ 17.7	4.4	2.1	2.5	0.0	1.6	▲ 2.5	7.7	3.2	7.1	5.7	4.7	7.2	5.9	12.3
	茨城	・	・	・	3.0	3.0	3.0	▲ 1.6	6.0	2.8	5.9	6.0	▲ 0.5	8.5	8.6	10.4	9.6	6.6	3.9	12.5	8.9	8.3	8.7	7.4	8.3	5.4	11.7
	栃木	・	・	・	5.6	5.8	5.4	▲ 0.1	8.1	5.7	6.9	8.3	4.1	8.1	8.3	9.3	10.0	5.6	3.6	12.1	9.3	8.0	9.0	7.4	7.2	5.8	10.7
	群馬	・	・	・	4.4	3.9	4.9	▲ 0.9	6.3	3.9	7.0	6.5	6.6	9.8	10.0	11.4	11.6	8.7	5.1	12.6	10.7	9.5	9.0	10.2	9.7	5.1	13.4
	埼玉	・	・	・	5.8	4.8	6.7	▲ 0.8	8.4	5.3	8.6	9.1	10.1	9.3	9.8	12.3	10.8	7.2	5.1	13.1	10.9	8.8	10.5	7.8	8.6	5.4	11.5
	千葉	・	・	・	4.3	3.5	4.9	▲ 1.6	7.3	3.7	7.7	6.4	6.5	8.9	8.8	9.4	9.2	6.5	4.5	12.9	10.6	9.0	9.8	8.1	8.9	5.3	12.8
	東京	・	・	・	4.2	2.9	5.3	▲ 2.3	7.8	3.3	6.7	7.3	9.5	7.5	8.0	10.1	8.7	5.8	3.0	11.2	9.5	7.0	8.2	6.0	7.1	3.9	9.6
	神奈川	・	・	・	4.9	3.6	6.1	▲ 1.9	8.0	4.0	7.9	8.0	10.5	7.8	8.6	10.5	9.1	6.1	4.1	12.3	9.6	7.0	8.4	6.1	7.2	3.8	9.4
	新潟	・	・	・	1.3	1.3	1.3	▲ 4.5	4.2	0.5	1.1	4.4	2.9	6.9	6.7	5.4	9.7	5.1	1.7	11.2	7.7	7.1	7.4	4.9	7.2	6.4	9.7
	富山	・	・	・	4.2	3.6	4.8	▲ 0.4	8.0	3.5	4.5	8.3	5.7	10.4	10.6	9.4	12.9	8.0	6.8	14.6	12.0	10.1	9.3	8.9	9.9	9.7	12.9
	石川	・	・	・	4.2	4.3	4.1	▲ 1.2	6.1	3.7	3.7	6.5	5.8	9.2	9.2	9.4	11.0	7.2	5.1	13.3	9.2	9.2	8.3	8.0	8.7	9.5	11.5
	福井	・	・	・	7.7	7.6	7.7	3.1	9.9	7.2	6.4	8.0	11.6	11.5	11.8	11.0	15.6	9.5	7.7	15.7	11.7	11.2	10.8	8.9	11.1	11.9	13.4
	山梨	・	・	・	3.3	2.0	4.6	▲ 1.4	6.3	3.4	5.7	5.7	8.3	8.4	8.5	10.2	10.8	6.9	3.6	11.3	8.3	8.4	8.8	7.3	8.4	6.7	10.7
	長野	・	・	・	2.0	1.1	2.8	▲ 3.0	4.7	2.2	3.7	3.9	5.3	8.8	8.8	9.7	11.4	7.1	4.0	12.2	9.0	8.7	8.5	7.9	8.3	7.6	11.5
	岐阜	・	・	・	3.1	1.8	4.4	▲ 3.1	6.2	1.1	3.9	7.3	11.0	8.3	8.4	9.9	11.3	6.0	3.2	11.7	8.7	8.2	7.8	5.9	8.6	11.0	8.0
	静岡	・	・	・	5.0	3.3	6.6	▲ 1.5	7.7	3.1	6.8	9.3	14.3	8.0	8.5	10.3	9.3	6.6	3.9	11.8	9.3	7.4	8.3	5.8	7.8	5.9	9.3
	愛知	・	・	・	6.1	5.1	7.1	▲ 1.2	9.5	5.0	6.8	9.6	12.9	8.6	9.1	12.1	11.1	7.2	3.3	12.0	9.0	8.0	8.3	5.3	9.2	8.6	8.7
	三重	・	・	・	3.9	2.7	5.0	▲ 1.1	6.3	4.0	5.0	6.6	9.0	8.2	8.8	10.5	11.2	7.3	3.7	12.8	7.6	7.6	7.2	7.2	7.0	7.8	8.9
	滋賀	・	・	・	3.6	2.1	5.0	▲ 1.7	7.4	4.2	5.1	7.4	7.5	9.0	9.8	11.7	11.3	7.9	5.1	13.4	9.7	8.0	8.1	6.2	8.2	7.9	9.7
	京都	・	・	・	4.8	5.2	4.4	▲ 0.8	7.3	3.3	5.1	5.3	6.3	8.4	8.3	8.7	10.0	6.8	3.7	12.7	8.3	8.6	8.2	7.4	8.7	7.1	11.5
	大阪	・	・	・	5.0	4.4	5.5	▲ 1.0	8.7	4.3	7.2	6.7	7.8	9.6	9.8	10.3	12.0	8.7	4.9	13.2	10.2	9.4	9.2	7.5	9.6	8.6	12.0
	兵庫	・	・	・	3.5	3.0	4.0	▲ 2.3	7.1	2.9	5.1	5.2	6.4	8.1	8.1	7.8	10.5	6.9	3.7	11.9	8.3	8.1	7.4	6.6	8.0	7.2	11.5
	奈良	・	・	・	3.6	3.4	3.9	▲ 1.3	7.7	2.1	2.0	4.8	7.9	9.0	9.0	8.3	10.7	5.9	5.5	13.3	10.6	9.0	8.3	7.2	9.6	8.3	11.7
	和歌山	・	・	・	4.5	3.6	5.4	0.2	9.2	5.1	6.5	5.5	6.4	8.3	8.5	7.3	13.2	7.3	4.3	10.7	8.4	8.0	7.8	6.7	6.9	8.4	10.5
	鳥取	・	・	・	2.1	1.9	2.2	▲ 2.8	6.3	1.7	2.1	2.9	3.3	6.7	6.4	4.9	7.9	5.2	2.1	10.9	7.7	7.1	6.0	7.2	5.7	6.8	10.2
	島根	・	・	・	2.3	1.4	3.2	▲ 2.0	7.0	3.3	2.3	4.4	4.8	8.1	7.7	6.4	10.7	5.8	3.1	11.2	9.6	8.5	6.9	7.0	7.5	8.6	13.0
	岡山	・	・	・	4.9	4.4	5.3	0.7	7.1	4.1	5.9	6.5	7.9	9.2	8.5	9.0	9.6	6.8	4.0	11.0	10.7	10.0	8.6	8.2	10.7	9.9	12.7
	広島	・	・	・	4.4	4.1	4.7	▲ 1.0	6.8	3.5	5.8	6.3	7.2	8.2	8.2	8.2	9.5	6.8	4.1	11.4	9.5	8.2	7.4	6.9	8.1	7.9	10.5
	山口	・	・	・	3.7	3.2	4.2	▲ 0.4	5.5	2.7	5.0	5.1	7.2	7.3	7.3	5.0	10.1	6.8	3.9	10.3	8.4	7.3	5.8	6.1	7.7	6.6	10.0
	徳島	・	・	・	3.5	2.5	4.4	1.2	6.9	3.7	4.3	4.0	6.0	9.4	9.9	9.9	11.6	8.9	6.3	12.4	10.4	8.7	7.8	6.8	8.4	8.6	12.3
	香川	・	・	・	2.5	2.3	2.8	▲ 2.5	5.3	2.3	4.1	4.0	3.9	7.7	7.6	7.3	9.8	6.3	3.4	11.4	7.5	7.9	7.7	5.7	7.1	8.3	10.7
	愛媛	・	・	・	4.6	4.4	4.9	0.0	7.4	3.9	5.0	5.7	7.3	8.8	8.9	8.2	11.4	7.4	4.2	12.6	9.9	8.7	8.0	7.5	8.9	8.9	10.4
	高知	・	・	・	3.8	3.2	4.4	▲ 0.8	7.1	4.1	4.6	4.9	6.8	12.1	11.8	9.7	14.7	10.7	7.2	17.0	12.1	12.4	11.2	11.5	10.9	13.0	15.6
	福岡	・	・	・	5.0	5.1	5.0	▲ 1.7	8.0	3.3	7.9	6.1	7.2	6.9	7.8	7.7	9.7	6.9	2.8	11.0	9.2	5.8	5.7	3.8	6.7	3.9	8.9
	佐賀	・	・	・	2.2	2.0	2.4	▲ 3.2	5.5	1.4	4.8	2.4	3.7	5.7	5.7	5.4	8.0	4.8	0.3	9.3	7.0	5.6	5.2	3.9	5.9	3.4	9.9
	長崎	・	・	・	3.1	3.6	2.7	▲ 2.5	6.1	1.0	4.5	4.0	3.6	7.6	7.8	6.1	10.7	7.6	2.9	10.8	9.1	7.4	6.3	6.6	7.7	6.2	10.2
	熊本	・	・	・	4.4	4.2	4.5	▲ 0.8	8.2	3.0	6.7	5.0	5.4	7.6	7.3	6.2	9.8	7.0	1.9	10.3	9.1	8.0	7.9	5.8	8.4	6.2	12.0
	大分	・	・	・	3.2	2.1	4.3	▲ 0.7	5.9	3.3	5.5	5.0	6.6	8.2	8.9	7.1	9.8	7.9	4.7	13.7	10.5	7.5	7.0	6.4	7.5	5.9	10.6
	宮崎	・	・	・	2.7	2.2	3.2	▲ 2.5	4.8	1.6	6.1	4.4	5.2	7.2	7.3	5.2	8.6	7.3	2.3	11.9	8.8	7.0	7.2	6.1	6.4	4.2	11.4
	鹿児島	・	・	・	3.1	2.9	3.3	▲ 0.6	4.7	2.4	5.8	3.3	4.2	6.6	6.5	4.5	7.7	7.0	2.2	9.9	7.9	6.8	6.1	4.9	6.5	4.9	12.0
	沖縄	・	・	・	5.7	5.9	5.5	1.6	11.1	3.0	7.0	6.1	5.0	9.6	8.9	9.1	10.3	8.2	6.1	13.1	6.8	10.3	10.0	8.0	10.5	7.4	16.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「−」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）

（単位：万枚）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
総数	全国	72,345	35,361	36,984	75,636	36,899	38,738	6,354	6,530	6,653	6,089	6,137	6,974	70,178	37,682	6,628	6,216	6,389	6,226	6,131	6,092	32,496	6,543	6,479	6,750	6,151	6,574	100.0
	北海道	3,326	1,664	1,661	3,428	1,709	1,718	290	294	303	262	267	303	3,179	1,732	292	289	300	283	285	282	1,448	298	294	301	266	288	4.4
	青森	963	483	480	990	495	495	84	83	87	78	77	85	927	507	93	82	86	81	83	82	420	87	85	88	79	82	1.2
	岩手	815	407	408	825	417	408	70	71	72	66	65	64	763	409	73	65	69	67	68	67	354	72	72	73	66	71	1.1
	宮城	1,473	726	748	1,508	760	749	129	130	134	125	121	110	1,409	735	124	115	125	123	124	124	674	135	134	143	126	136	2.1
	秋田	807	403	404	813	410	403	68	69	71	61	63	69	754	412	74	68	70	66	68	67	342	70	69	72	62	69	1.0
	山形	692	343	349	715	356	359	61	62	62	56	55	62	673	367	69	60	61	59	60	59	306	63	62	64	57	60	0.9
	福島	1,199	592	608	1,219	610	609	105	106	108	100	98	92	1,111	582	98	93	99	96	97	98	530	107	105	110	101	107	1.6
	茨城	1,489	720	769	1,548	752	796	132	133	138	130	128	136	1,447	768	134	126	130	127	126	124	679	137	133	139	129	140	2.1
	栃木	962	463	499	1,021	497	524	86	87	91	84	83	93	947	504	89	83	85	83	82	82	443	89	88	91	84	91	1.4
	群馬	839	407	432	887	431	456	74	76	78	73	71	83	840	450	79	75	76	73	73	73	390	78	79	81	73	80	1.2
	埼玉	3,560	1,718	1,841	3,753	1,804	1,949	314	325	335	307	310	356	3,494	1,857	329	308	315	309	297	299	1,637	331	325	338	305	337	5.1
	千葉	3,137	1,518	1,619	3,288	1,586	1,702	275	285	293	275	272	302	3,065	1,624	283	268	276	273	261	263	1,441	289	285	296	272	298	4.5
	東京	8,907	4,333	4,574	9,317	4,505	4,812	781	808	826	755	761	882	8,555	4,565	809	749	776	763	728	740	3,990	808	802	828	740	813	12.4
	神奈川	5,584	2,701	2,882	5,876	2,831	3,045	493	510	520	481	486	554	5,379	2,868	507	472	486	482	457	463	2,511	507	501	520	469	514	7.8
	新潟	1,477	734	743	1,514	756	759	128	132	130	115	119	135	1,396	762	133	127	127	123	127	124	634	132	128	131	117	126	1.9
	富山	414	205	209	436	215	221	37	38	38	34	35	40	417	225	39	37	38	37	38	37	191	39	39	39	36	39	0.6
	石川	458	225	234	487	241	246	41	42	42	38	39	45	462	251	44	41	42	41	42	41	211	43	42	43	40	42	0.6
	福井	223	109	114	247	121	126	21	21	21	19	20	23	236	128	23	21	21	21	22	21	108	22	21	22	21	21	0.3
	山梨	472	231	240	498	242	256	42	43	43	41	40	47	463	248	45	41	41	40	41	40	215	43	42	45	42	44	0.7
	長野	1,029	512	517	1,073	531	542	89	90	93	86	85	99	1,007	550	99	90	92	89	91	89	457	92	91	95	88	92	1.4
	岐阜	1,090	533	557	1,149	555	594	96	99	101	89	95	114	1,074	576	102	97	97	94	94	92	498	100	98	103	98	98	1.5
	静岡	2,067	1,002	1,066	2,191	1,055	1,136	181	188	190	181	184	213	2,019	1,075	191	175	181	178	176	174	944	186	185	194	183	196	3.0
	愛知	3,515	1,697	1,818	3,771	1,807	1,964	315	332	330	298	316	372	3,508	1,871	339	315	321	304	297	296	1,637	326	324	341	318	328	5.0
	三重	871	425	446	921	445	476	76	78	81	73	76	91	860	465	85	78	78	76	76	72	395	79	78	82	77	79	1.2
	滋賀	640	314	326	672	326	346	56	58	59	53	55	64	629	341	60	57	58	56	55	54	288	58	57	60	55	58	0.9
	京都	1,013	494	519	1,076	527	550	90	91	94	86	87	102	1,016	549	96	91	93	90	91	88	467	94	93	96	90	94	1.4
	大阪	4,457	2,177	2,281	4,710	2,291	2,419	397	407	413	374	383	444	4,442	2,394	422	398	408	395	387	384	2,048	412	407	427	390	412	6.3
	兵庫	3,327	1,631	1,696	3,464	1,697	1,767	292	298	303	274	279	321	3,221	1,741	306	291	296	290	283	275	1,479	297	295	309	279	299	4.5
	奈良	602	295	306	628	308	321	52	54	54	49	51	60	593	322	57	54	54	53	52	51	272	54	54	56	52	55	0.8
	和歌山	412	203	209	439	215	224	37	38	38	35	35	41	410	222	39	37	38	36	37	36	187	38	37	38	36	38	0.6
	鳥取	342	171	171	348	174	174	29	30	31	27	27	31	322	176	31	29	30	29	29	28	146	30	30	30	28	29	0.4
	島根	427	211	216	443	216	227	37	39	39	35	36	41	417	224	39	37	38	36	37	37	193	39	39	40	37	39	0.6
	岡山	1,018	499	519	1,064	518	545	90	92	93	85	86	100	998	535	95	89	90	88	87	86	463	92	92	97	89	92	1.4
	広島	2,001	978	1,022	2,081	1,020	1,061	175	179	182	164	167	193	1,918	1,037	182	171	176	173	169	167	880	176	176	183	167	177	2.7
	山口	1,012	498	514	1,051	515	536	88	91	91	84	85	97	961	521	89	85	89	87	86	85	441	88	89	92	84	88	1.3
	徳島	358	174	184	377	183	194	32	33	33	31	30	35	355	190	34	32	32	31	31	30	165	33	32	34	32	34	0.5
	香川	599	295	304	618	304	314	52	53	54	50	50	56	577	311	54	51	53	51	52	50	266	53	53	54	52	53	0.8
	愛媛	652	316	336	691	338	354	58	60	60	55	56	65	650	351	60	58	59	58	58	57	299	60	60	62	58	60	0.9
	高知	416	205	211	436	214	222	36	37	38	36	35	40	411	221	38	36	37	37	38	36	190	37	37	39	38	39	0.6
	福岡	3,555	1,724	1,831	3,718	1,807	1,911	315	325	327	302	301	342	3,414	1,847	322	304	312	306	302	301	1,567	314	312	330	296	316	4.8
	佐賀	708	349	359	720	354	365	61	62	63	59	56	64	655	355	62	59	59	58	58	58	300	60	59	63	57	60	0.9
	長崎	1,009	498	511	1,035	512	523	87	89	89	84	83	92	952	519	90	86	87	86	86	85	433	87	87	90	83	86	1.3
	熊本	1,112	546	566	1,166	571	594	98	101	102	96	93	105	1,084	582	101	97	97	95	96	96	502	100	99	104	97	101	1.5
	大分	760	372	388	783	381	402	66	67	68	64	64	73	722	389	67	64	65	64	65	64	333	66	66	69	64	68	1.0
	宮崎	772	380	392	797	390	407	66	68	70	67	64	73	733	396	70	65	66	64	66	64	337	67	67	70	66	68	1.0
	鹿児島	1,101	544	557	1,129	557	573	94	97	99	93	89	100	1,039	564	98	93	95	92	94	92	476	94	94	99	92	97	1.5
	沖縄	685	336	348	720	353	366	59	61	63	62	57	65	676	365	65	61	62	61	59	57	311	60	60	65	62	64	1.0

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成21年度			平成22年度								
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
総数							10月	11月	12月	1月	2月	3月
全国	・	・	・	4.5	4.3	4.7	▲ 1.7	8.5	4.1	7.2	6.4	4.6
北海道	・	・	・	3.1	2.7	3.4	▲ 5.9	8.2	3.8	6.0	6.5	3.6
青森	・	・	・	2.7	2.5	2.9	▲ 2.2	3.7	2.3	7.8	5.3	1.7
岩手	・	・	・	1.2	2.4	▲ 0.1	▲ 3.1	6.1	1.3	5.7	2.8	▲ 11.6
宮城	・	・	・	2.4	4.7	0.1	▲ 1.4	6.7	5.1	9.5	3.2	▲ 19.4
秋田	・	・	・	0.7	1.7	▲ 0.3	▲ 6.0	2.9	1.0	1.7	2.2	▲ 2.8
山形	・	・	・	3.2	3.7	2.8	▲ 0.4	7.5	3.5	5.5	2.1	▲ 1.0
福島	・	・	・	1.7	3.2	0.2	▲ 0.2	6.8	2.4	6.6	4.3	▲ 16.5
茨城	・	・	・	4.0	4.5	3.5	▲ 1.0	7.4	4.4	7.6	6.6	▲ 2.6
栃木	・	・	・	6.2	7.4	5.1	0.9	8.9	6.9	7.7	6.9	0.1
群馬	・	・	・	5.7	5.9	5.6	0.1	7.6	6.0	8.9	6.9	4.5
埼玉	・	・	・	5.4	5.0	5.8	▲ 1.8	8.8	5.9	9.0	8.2	5.6
千葉	・	・	・	4.8	4.5	5.1	▲ 1.3	9.1	5.4	9.4	6.6	2.3
東京	・	・	・	4.6	4.0	5.2	▲ 2.3	9.6	4.2	7.7	7.3	5.6
神奈川	・	・	・	5.2	4.8	5.6	▲ 2.2	9.3	4.6	9.0	8.1	6.0
新潟	・	・	・	2.5	2.9	2.1	▲ 4.3	5.9	2.0	1.9	6.0	2.1
富山	・	・	・	5.5	5.0	5.9	▲ 0.4	9.0	5.7	5.9	9.9	6.2
石川	・	・	・	6.4	7.3	5.5	▲ 0.3	5.1	5.9	6.5	7.7	8.2
福井	・	・	・	10.6	10.6	10.6	5.1	12.6	10.1	9.0	11.6	14.7
山梨	・	・	・	5.5	4.5	6.4	1.7	9.0	5.6	8.0	5.9	8.2
長野	・	・	・	4.3	3.7	4.9	▲ 0.6	6.1	5.4	7.3	5.8	6.0
岐阜	・	・	・	5.3	4.0	6.6	▲ 1.1	9.5	2.9	5.7	9.8	12.9
静岡	・	・	・	6.0	5.3	6.6	▲ 0.7	9.4	2.9	7.4	9.2	11.6
愛知	・	・	・	7.3	6.5	8.0	▲ 0.7	12.1	6.3	7.3	11.0	12.5
三重	・	・	・	5.7	4.6	6.8	▲ 0.0	9.3	6.8	6.3	7.7	10.5
滋賀	・	・	・	5.0	3.9	5.9	▲ 1.0	8.6	6.4	7.0	7.9	7.2
京都	・	・	・	6.3	6.5	6.0	▲ 0.2	8.1	5.0	7.6	7.0	8.8
大阪	・	・	・	5.7	5.3	6.1	▲ 1.3	10.2	4.5	8.7	7.1	7.9
兵庫	・	・	・	4.1	4.0	4.2	▲ 2.5	8.4	3.3	5.7	5.3	5.7
奈良	・	・	・	4.4	4.2	4.7	▲ 0.4	8.9	3.1	3.6	4.8	7.8
和歌山	・	・	・	6.5	6.0	7.0	2.7	12.3	7.0	7.7	6.2	6.4
鳥取	・	・	・	1.6	1.4	1.9	▲ 2.2	7.4	2.3	1.8	0.9	1.3
島根	・	・	・	3.8	2.6	5.0	▲ 0.1	9.4	5.3	3.6	5.9	6.1
岡山	・	・	・	4.5	3.9	5.1	0.7	8.0	4.8	5.7	5.1	6.7
広島	・	・	・	4.0	4.2	3.8	▲ 2.3	6.4	2.9	5.5	5.1	5.6
山口	・	・	・	3.9	3.4	4.3	0.2	6.8	3.6	4.9	4.2	6.2
徳島	・	・	・	5.3	5.3	5.4	2.5	9.8	6.0	5.2	3.2	5.4
香川	・	・	・	3.2	3.0	3.4	▲ 1.9	6.3	4.3	5.0	3.8	3.3
愛媛	・	・	・	6.1	6.8	5.4	0.8	9.8	5.7	5.0	4.6	6.6
高知	・	・	・	4.6	4.1	5.2	▲ 0.7	8.4	6.0	5.8	5.2	6.4
福岡	・	・	・	4.6	4.8	4.4	▲ 2.6	9.0	2.1	8.4	4.8	5.5
佐賀	・	・	・	1.6	1.4	1.8	▲ 3.9	6.3	1.4	5.5	0.6	1.6
長崎	・	・	・	2.6	2.8	2.5	▲ 2.7	6.7	0.3	5.2	3.3	2.6
熊本	・	・	・	4.8	4.6	5.0	▲ 0.6	9.5	4.0	8.5	3.9	5.1
大分	・	・	・	2.9	2.2	3.6	▲ 1.1	5.7	1.7	5.2	4.2	6.1
宮崎	・	・	・	3.2	2.6	3.9	▲ 2.4	5.8	1.9	7.9	4.6	5.9
鹿児島	・	・	・	2.6	2.3	2.8	▲ 0.7	4.7	2.9	6.7	1.1	2.6
沖縄	・	・	・	5.1	5.0	5.1	3.0	11.9	0.2	7.0	6.3	3.2

	平成23年度													
	4月～2月	4月～9月							10月～2月					
総数			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
全国	2.2	2.1	3.1	3.4	0.4	▲ 2.4	5.1	3.5	2.3	3.0	▲ 0.8	1.5	1.0	7.1
北海道	1.7	1.3	0.2	6.2	1.9	▲ 3.4	2.4	0.9	2.3	3.1	0.2	▲ 0.7	1.4	7.9
青森	2.5	2.3	6.7	3.9	1.1	▲ 2.7	4.5	0.2	2.7	3.9	2.0	1.3	1.0	5.7
岩手	0.3	▲ 1.8	0.2	▲ 1.3	▲ 3.7	▲ 5.8	1.9	▲ 2.0	2.9	2.5	1.1	1.8	1.4	8.1
宮城	0.8	▲ 3.3	▲ 6.7	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 5.9	3.4	0.6	5.6	5.3	2.8	6.9	1.3	12.1
秋田	1.5	0.5	1.6	4.2	▲ 0.7	▲ 4.8	3.4	▲ 0.3	2.7	2.1	0.7	1.1	1.0	8.9
山形	3.2	3.3	9.7	6.0	0.6	▲ 2.2	4.7	1.1	3.1	3.9	▲ 0.2	2.5	1.6	8.1
福島	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 7.9	▲ 6.3	▲ 5.4	▲ 7.7	1.2	▲ 1.8	2.4	1.4	▲ 0.9	1.8	1.2	8.7
茨城	2.5	2.0	2.3	2.8	▲ 0.3	▲ 2.1	5.7	4.3	3.0	4.1	0.4	1.4	▲ 0.2	9.6
栃木	2.0	1.4	2.7	2.7	▲ 1.3	▲ 3.1	4.3	3.4	2.8	3.8	0.3	0.6	0.2	9.7
群馬	4.5	4.4	6.6	6.3	2.8	▲ 1.0	5.7	5.9	4.6	4.9	3.7	4.1	▲ 0.9	11.5
埼玉	2.9	3.0	5.4	3.2	▲ 0.4	▲ 2.1	6.4	5.9	2.8	5.4	▲ 0.0	0.9	▲ 0.7	8.5
千葉	2.6	2.4	2.9	2.0	▲ 0.7	▲ 1.4	6.6	5.6	2.9	4.9	0.3	1.2	▲ 1.2	9.7
東京	1.4	1.3	3.0	1.3	▲ 1.7	▲ 3.4	4.9	4.6	1.5	3.5	▲ 0.7	0.2	▲ 2.0	6.8
神奈川	1.1	1.3	2.8	1.1	▲ 1.9	▲ 2.6	5.3	3.9	0.8	2.8	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 2.6	5.9
新潟	1.2	0.8	1.0	4.2	▲ 1.4	▲ 4.8	4.4	2.2	1.5	2.9	▲ 3.2	1.0	1.8	5.8
富山	5.1	4.9	4.7	8.9	2.2	▲ 0.1	8.2	6.2	5.4	5.2	2.4	3.7	6.0	9.9
石川	4.5	4.2	7.2	5.6	1.0	▲ 0.8	7.1	5.5	4.8	5.0	1.6	2.3	6.5	9.1
福井	5.7	6.0	8.6	8.9	2.8	1.3	8.5	6.3	5.4	6.4	0.4	3.6	10.7	6.7
山梨	2.8	2.4	6.0	4.4	0.3	▲ 2.8	4.0	2.6	3.3	3.5	▲ 0.7	3.3	2.8	7.6
長野	3.3	3.6	8.2	6.1	1.6	▲ 2.0	5.1	2.6	3.0	3.1	1.0	1.5	2.3	7.6
岐阜	3.8	3.9	5.7	7.3	2.6	▲ 1.4	5.6	3.9	3.6	3.8	▲ 1.3	2.7	10.3	3.2
静岡	2.1	1.9	3.5	1.9	0.3	▲ 2.5	4.9	3.5	2.3	2.9	▲ 1.3	2.1	1.6	6.1
愛知	3.2	3.5	6.0	6.2	2.0	▲ 2.4	5.7	4.0	2.8	3.5	▲ 2.5	3.3	6.4	3.9
三重	3.6	4.5	9.6	7.2	1.8	▲ 0.9	6.6	2.6	2.7	2.8	▲ 0.3	1.4	5.7	4.1
滋賀	3.5	4.5	6.4	5.4	2.8	0.7	7.0	4.9	2.4	2.8	▲ 1.3	1.4	4.2	5.1
京都	4.3	4.3	5.6	5.4	2.4	0.3	7.9	4.5	4.3	4.1	2.0	3.1	4.4	8.3
大阪	4.1	4.5	5.9	6.4	3.7	▲ 0.0	6.9	4.5	3.7	3.6	▲ 0.1	3.3	4.3	7.6
兵庫	2.5	2.6	2.9	4.8	1.4	▲ 0.6	5.5	2.0	2.3	1.9	▲ 0.9	1.8	2.1	6.9
奈良	4.4	4.5	5.5	6.1	1.4	1.0	7.9	5.7	4.2	3.7	0.7	3.9	5.0	8.1
和歌山	3.0	3.2	3.6	6.8	2.1	▲ 0.1	4.8	2.4	2.7	2.5	▲ 0.4	0.6	5.2	6.0
鳥取	1.7	1.4	1.2	3.0	0.1	▲ 3.0	5.2	2.6	2.1	2.0	▲ 0.3	▲ 0.9	3.2	7.1
島根	3.7	3.7	3.6	6.5	2.6	▲ 1.1	5.9	5.3	3.6	3.4	0.4	1.5	3.8	9.3
岡山	3.5	3.3	4.6	4.4	2.2	▲ 1.4	5.3	5.1	3.8	2.7	▲ 0.1	4.4	5.2	7.3
広島	1.6	1.7	1.6	2.5	1.3	▲ 1.6	3.8	3.1	1.4	0.8	▲ 1.4	0.4	1.8	5.9
山口	0.8	1.1	▲ 1.2	3.2	1.4	▲ 2.0	3.0	2.4	0.5	▲ 0.4	▲ 1.9	0.3	0.9	3.8
徳島	3.8	3.9	5.3	5.0	3.4	0.3	5.8	3.4	3.7	2.8	▲ 1.1	2.6	4.3	10.2
香川	2.6	2.3	2.7	4.4	1.3	▲ 1.9	4.8	2.9	2.9	2.9	▲ 1.3	1.3	4.8	7.3
愛媛	3.7	3.9	3.2	5.7	2.0	▲ 0.7	7.0	6.3	3.4	3.2	0.1	3.1	4.5	6.4
高知	3.8	3.5	3.1	5.4	3.0	▲ 1.6	8.0	3.1	4.3	2.7	1.0	2.1	6.7	9.2
福岡	1.1	2.2	2.3	3.9	1.2	▲ 2.9	5.1	4.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 4.1	1.0	▲ 2.1	5.0
佐賀	▲ 0.1	0.2	0.3	2.7	▲ 0.9	▲ 5.7	3.0	2.3	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 2.7	6.7
長崎	1.0	1.5	0.8	4.7	1.2	▲ 3.6	3.3	3.4	0.3	0.1	▲ 2.3	0.8	▲ 1.1	4.1
熊本	2.2	2.0	2.1	4.8	1.1	▲ 3.9	3.7	4.5	2.5	2.6	▲ 1.6	2.0	1.2	8.7
大分	1.7	2.1	1.4	3.3	0.3	▲ 2.8	6.1	5.1	1.2	1.2	▲ 2.4	0.9	0.1	6.7
宮崎	1.3	1.6	0.9	2.5	1.6	▲ 3.2	5.0	3.0	0.9	1.1	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 2.2	7.6
鹿児島	1.0	1.3	▲ 0.4	2.3	2.2	▲ 2.7	3.7	2.8	0.6	0.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 1.3	8.6
沖縄	3.2	3.4	6.2	6.3	2.9	1.2	4.6	▲ 1.0	3.1	2.5	▲ 0.3	4.1	▲ 1.1	10.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	全国	8,034	7,961	8,105	7,984	7,888	8,076	7,916	7,843	8,208	8,177	8,077	8,222	8,416	8,353	8,372	8,121	8,115	8,330	8,641	8,551	8,490	8,312	8,428	8,736	8,607	8,364
	北海道	9,446	9,259	9,634	9,409	9,263	9,554	9,315	9,375	9,713	9,797	9,539	9,599	9,881	9,746	9,718	9,431	9,435	9,766	10,165	9,984	10,044	9,710	9,971	10,366	10,310	9,881
	青森	7,937	7,812	8,062	7,950	7,869	8,032	7,942	8,022	8,212	8,230	8,129	7,678	8,427	8,316	8,224	8,142	8,096	8,316	8,645	8,488	8,561	8,253	8,489	8,719	8,795	8,569
	岩手	8,782	8,667	8,898	8,597	8,525	8,670	8,560	8,610	8,947	8,878	8,819	8,178	9,129	9,044	9,151	8,878	8,797	9,014	9,269	9,141	9,227	8,976	9,131	9,477	9,388	9,171
	宮城	7,892	7,809	7,972	7,766	7,680	7,854	7,765	7,726	8,043	7,921	8,001	7,641	8,243	8,226	8,642	8,060	7,976	8,046	8,399	8,222	8,262	8,058	8,157	8,380	8,451	8,268
	秋田	9,354	9,210	9,497	9,290	9,156	9,427	9,305	9,324	9,641	9,783	9,485	9,061	9,839	9,734	9,707	9,490	9,479	9,789	10,043	9,906	9,965	9,699	9,869	10,241	10,214	9,821
	山形	8,232	8,159	8,304	8,089	8,043	8,134	8,046	8,026	8,401	8,370	8,313	7,692	8,527	8,463	8,566	8,147	8,272	8,461	8,763	8,562	8,603	8,386	8,523	8,818	8,739	8,557
単	福島	8,831	8,757	8,904	8,672	8,593	8,751	8,575	8,604	8,943	8,815	8,777	8,797	9,180	9,207	9,633	8,928	8,919	9,111	9,447	9,195	9,149	8,938	9,083	9,425	9,220	9,074
	茨城	8,815	8,768	8,859	8,730	8,645	8,810	8,660	8,582	8,860	8,836	8,812	9,101	9,203	9,205	9,372	8,927	8,940	9,166	9,471	9,355	9,202	9,046	9,186	9,465	9,336	8,982
	栃木	7,910	7,874	7,943	7,867	7,759	7,970	7,773	7,727	8,002	7,977	8,030	8,290	8,292	8,288	8,376	8,056	8,009	8,264	8,597	8,431	8,298	8,168	8,272	8,525	8,424	8,106
	群馬	8,329	8,290	8,365	8,221	8,128	8,309	8,136	8,043	8,385	8,339	8,343	8,582	8,599	8,568	8,567	8,302	8,345	8,618	8,840	8,747	8,635	8,455	8,553	8,834	8,851	8,492
	埼玉	7,843	7,775	7,905	7,872	7,762	7,973	7,767	7,661	8,004	8,046	8,010	8,315	8,316	8,282	8,354	8,060	8,030	8,254	8,580	8,430	8,355	8,144	8,260	8,608	8,544	8,228
	千葉	7,993	7,921	8,061	7,951	7,846	8,049	7,868	7,761	8,111	8,052	8,046	8,425	8,383	8,337	8,400	8,139	8,089	8,272	8,629	8,508	8,435	8,228	8,371	8,726	8,587	8,269
	東京	7,850	7,774	7,921	7,817	7,693	7,933	7,707	7,606	8,007	7,987	7,972	8,282	8,235	8,199	8,277	7,992	7,976	8,160	8,463	8,341	8,276	8,064	8,120	8,558	8,467	8,180
	神奈川	7,605	7,540	7,665	7,581	7,457	7,697	7,475	7,376	7,755	7,748	7,700	8,088	8,029	7,990	8,071	7,774	7,743	7,938	8,292	8,137	8,074	7,880	7,973	8,312	8,260	7,953
位	新潟	8,371	8,242	8,498	8,274	8,115	8,433	8,208	8,142	8,601	8,648	8,354	8,655	8,704	8,587	8,536	8,325	8,422	8,682	8,785	8,780	8,844	8,571	8,827	9,134	9,036	8,666
	富山	9,116	8,985	9,244	9,007	8,861	9,148	8,965	8,941	9,313	9,390	9,086	9,206	9,435	9,339	9,293	9,039	9,067	9,413	9,580	9,641	9,547	9,318	9,511	9,866	9,714	9,333
	石川	10,646	10,574	10,716	10,426	10,277	10,573	10,378	10,402	10,796	10,842	10,506	10,530	10,881	10,762	10,524	10,483	10,566	10,895	11,093	11,021	11,023	10,710	11,060	11,465	11,141	10,741
	福井	10,309	10,183	10,429	10,037	9,907	10,162	10,052	9,873	10,330	10,529	10,018	10,194	10,568	10,448	10,178	10,154	10,229	10,596	10,734	10,823	10,711	10,468	10,706	11,081	10,644	10,645
	山梨	8,890	8,814	8,963	8,712	8,602	8,815	8,621	8,588	8,976	8,881	8,833	8,972	9,160	9,114	8,993	8,877	8,970	9,138	9,401	9,325	9,213	9,060	9,274	9,416	9,221	9,088
	長野	9,320	9,215	9,425	9,110	8,989	9,230	9,086	9,124	9,382	9,290	9,190	9,294	9,573	9,448	9,233	9,173	9,295	9,567	9,704	9,740	9,724	9,559	9,751	10,006	9,776	9,519
	岐阜	8,226	8,171	8,280	8,055	7,997	8,109	7,984	7,890	8,238	8,340	8,034	8,172	8,397	8,347	8,433	8,072	8,042	8,323	8,646	8,581	8,455	8,289	8,464	8,715	8,391	8,405
	静岡	7,912	7,878	7,944	7,839	7,722	7,947	7,761	7,711	8,099	7,964	7,915	8,191	8,253	8,224	8,337	8,052	7,964	8,167	8,438	8,386	8,287	8,165	8,266	8,550	8,299	8,153
当	愛知	7,740	7,723	7,757	7,656	7,621	7,688	7,574	7,406	7,830	7,906	7,624	7,790	8,041	8,031	8,046	7,738	7,718	8,056	8,395	8,275	8,052	7,924	7,996	8,274	8,074	7,980
	三重	7,995	7,930	8,057	7,856	7,785	7,922	7,826	7,742	8,046	8,137	7,900	7,892	8,200	8,109	7,877	7,850	7,938	8,139	8,448	8,462	8,308	8,157	8,319	8,492	8,301	8,262
	滋賀	8,474	8,406	8,539	8,364	8,261	8,461	8,330	8,255	8,594	8,672	8,388	8,529	8,788	8,684	8,678	8,359	8,352	8,671	9,100	8,984	8,911	8,765	8,879	9,169	8,983	8,754
	京都	9,973	9,865	10,076	9,833	9,739	9,924	9,765	9,786	10,128	10,100	9,843	9,919	10,212	10,114	10,070	9,832	9,826	10,088	10,494	10,393	10,327	10,154	10,305	10,673	10,365	10,130
	大阪	8,440	8,380	8,497	8,385	8,310	8,455	8,302	8,224	8,674	8,632	8,425	8,478	8,816	8,735	8,674	8,454	8,476	8,713	9,115	9,006	8,912	8,747	8,852	9,197	8,986	8,770
	兵庫	7,691	7,632	7,748	7,646	7,554	7,734	7,593	7,535	7,914	7,876	7,687	7,794	8,050	7,958	7,957	7,709	7,733	7,878	8,245	8,256	8,158	8,003	8,101	8,400	8,268	8,017
	奈良	8,052	7,949	8,151	7,988	7,882	8,090	7,963	7,912	8,242	8,285	8,048	8,095	8,329	8,218	8,093	7,973	7,951	8,267	8,524	8,536	8,460	8,319	8,422	8,692	8,542	8,320
	和歌山	8,448	8,367	8,526	8,291	8,177	8,401	8,201	8,218	8,566	8,626	8,333	8,465	8,696	8,590	8,535	8,349	8,357	8,581	8,825	8,916	8,822	8,624	8,806	9,110	8,882	8,685
た	鳥取	8,458	8,318	8,598	8,495	8,365	8,625	8,425	8,373	8,689	8,827	8,659	8,786	8,881	8,771	8,655	8,536	8,528	8,789	9,034	9,105	9,014	8,759	8,995	9,270	9,135	8,912
	島根	8,468	8,416	8,520	8,349	8,317	8,379	8,338	8,175	8,521	8,501	8,301	8,436	8,696	8,636	8,564	8,421	8,349	8,719	8,939	8,836	8,766	8,618	8,711	9,024	8,890	8,586
	岡山	7,411	7,341	7,479	7,434	7,373	7,492	7,369	7,261	7,683	7,618	7,471	7,549	7,827	7,742	7,710	7,523	7,494	7,745	7,981	8,017	7,925	7,794	7,870	8,147	7,959	7,847
	広島	7,375	7,303	7,444	7,406	7,296	7,513	7,376	7,301	7,641	7,612	7,537	7,606	7,865	7,760	7,778	7,573	7,510	7,720	8,014	7,980	7,988	7,855	7,910	8,229	8,073	7,867
	山口	7,548	7,455	7,638	7,536	7,439	7,629	7,508	7,412	7,737	7,780	7,615	7,723	8,001	7,900	7,947	7,744	7,616	7,865	8,143	8,094	8,121	7,980	8,016	8,311	8,223	8,074
	徳島	8,575	8,555	8,594	8,424	8,330	8,513	8,388	8,255	8,671	8,608	8,480	8,664	8,852	8,813	8,693	8,547	8,543	8,885	9,070	9,178	8,897	8,792	8,916	9,164	8,965	8,643
	香川	8,341	8,256	8,424	8,286	8,194	8,375	8,250	8,162	8,503	8,539	8,306	8,483	8,680	8,616	8,632	8,378	8,339	8,628	8,840	8,894	8,755	8,635	8,742	8,994	8,829	8,573
	愛媛	8,232	8,219	8,245	8,122	8,034	8,205	8,104	7,979	8,338	8,397	8,170	8,245	8,513	8,425	8,435	8,192	8,144	8,417	8,703	8,666	8,617	8,480	8,565	8,809	8,748	8,479
り	高知	9,230	9,115	9,342	9,159	9,035	9,278	9,128	9,108	9,406	9,342	9,181	9,479	9,853	9,766	9,664	9,606	9,530	9,740	9,933	10,130	9,954	9,881	10,056	10,224	9,887	9,719
	福岡	6,774	6,706	6,838	6,803	6,724	6,878	6,745	6,666	7,015	6,961	6,917	6,964	7,172	7,093	7,094	6,931	6,897	7,054	7,316	7,276	7,266	7,142	7,215	7,411	7,387	7,173
	佐賀	6,635	6,554	6,713	6,672	6,592	6,749	6,606	6,586	6,834	6,754	6,813	6,900	7,034	6,956	6,940	6,765	6,815	6,966	7,149	7,108	7,126	7,019	7,117	7,297	7,180	7,015
	長崎	7,522	7,405	7,635	7,558	7,462	7,652	7,517	7,447	7,810	7,682	7,663	7,790	8,033	7,922	7,922	7,731	7,778	7,878	8,140	8,085	8,166	7,988	8,119	8,349	8,255	8,114
	熊本	7,220	7,137	7,299	7,192	7,114	7,266	7,160	7,105	7,386	7,272	7,312	7,358	7,555	7,485	7,453	7,288	7,355	7,490	7,693	7,634	7,636	7,528	7,643	7,844	7,629	7,527
	大分	7,949	7,896	8,000	7,969	7,883	8,051	7,988	7,844	8,239	8,115	8,045	8,073	8,467	8,405	8,325	8,183	8,237	8,444	8,646	8,599	8,540	8,447	8,547	8,777	8,592	8,336
	宮崎	7,397	7,302	7,490	7,360	7,276	7,441	7,361	7,302	7,618	7,391	7,491	7,476	7,777	7,684	7,574	7,498	7,586	7,702	7,868	7,885	7,887	7,802	7,858	8,141	7,873	7,752
	鹿児島	7,140	7,053	7,226	7,174	7,090	7,255	7,179	7,099	7,395	7,232	7,297	7,325	7,561	7,456	7,419	7,271	7,305	7,453	7,647	7,644	7,685	7,602	7,705	7,901	7,684	7,530
	沖縄	7,444	7,348	7,536	7,488	7,407	7,566	7,474	7,523	7,783	7,469	7,515	7,619	7,933	7,802	7,596	7,563	7,618	7,772	8,129	8,184	8,087	8,017	8,151	8,262	8,106	7,895

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	全国	・	・	・	▲0.6	▲0.9	▲0.4	▲0.1	▲1.3	▲0.8	▲1.1	▲0.1	1.0	5.7	5.9	5.5	6.1	6.2	5.9	6.3	5.1	5.5	5.0	7.5	6.4	5.3	3.5
	北海道	・	・	・	▲0.4	0.1	▲0.8	1.4	▲1.4	▲1.1	▲1.6	▲1.7	▲1.1	5.2	5.2	3.4	4.4	4.9	5.8	7.5	5.4	5.2	4.2	6.4	6.7	5.2	3.6
	青森	・	・	・	0.2	0.7	▲0.4	1.5	1.5	0.4	▲1.1	0.7	▲5.3	5.7	5.7	4.0	5.8	6.0	5.2	7.2	5.9	5.6	3.9	5.8	6.2	6.9	5.4
	岩手	・	・	・	▲2.1	▲1.6	▲2.6	▲0.9	▲2.2	▲0.8	▲3.0	▲0.3	▲8.6	5.8	6.1	6.3	6.0	5.4	5.6	7.4	5.6	5.3	4.9	6.0	5.9	5.8	4.0
	宮城	・	・	・	▲1.6	▲1.7	▲1.5	▲0.6	▲1.3	▲2.1	▲2.9	0.7	▲3.3	6.0	7.1	11.1	7.5	7.1	5.8	5.7	5.1	4.7	3.8	5.6	4.2	6.7	3.3
	秋田	・	・	・	▲0.7	▲0.6	▲0.7	1.5	0.7	▲0.6	▲0.4	0.3	▲5.8	5.7	6.3	6.0	6.0	6.6	6.4	7.7	5.2	4.9	4.2	5.8	6.2	4.4	3.5
	山形	・	・	・	▲1.7	▲1.4	▲2.0	▲1.0	▲1.6	▲1.2	▲1.9	0.9	▲7.2	4.9	5.2	5.8	3.6	5.4	5.0	6.6	4.8	4.6	4.2	6.2	5.0	4.4	2.9
単	福島	・	・	・	▲1.8	▲1.9	▲1.7	▲2.0	▲1.6	▲1.5	▲2.4	▲1.1	▲1.5	6.0	7.1	11.3	6.8	7.3	5.7	6.4	5.1	4.7	4.2	5.6	5.4	4.6	3.4
	茨城	・	・	・	▲1.0	▲1.4	▲0.5	▲0.6	▲1.3	▲1.5	▲1.6	▲0.6	2.2	5.9	6.5	8.0	6.7	6.9	6.1	6.4	4.4	5.2	4.5	7.0	6.8	5.7	1.9
	栃木	・	・	・	▲0.5	▲1.5	0.3	▲1.0	▲0.7	▲1.2	▲0.7	1.4	4.0	6.0	6.8	6.5	7.1	7.1	6.9	7.4	5.7	5.0	5.1	7.1	6.5	5.6	0.9
	群馬	・	・	・	▲1.3	▲2.0	▲0.7	▲1.0	▲1.2	▲2.0	▲1.7	▲0.4	1.9	5.1	5.4	4.4	4.9	5.7	6.2	6.6	4.6	4.7	3.9	6.3	5.4	6.1	1.8
	埼玉	・	・	・	0.4	▲0.2	0.9	0.9	▲0.4	▲0.6	▲0.4	0.9	4.2	6.3	6.7	6.6	7.4	7.6	7.3	6.3	4.7	5.8	4.9	7.8	7.5	6.2	2.7
	千葉	・	・	・	▲0.5	▲0.9	▲0.2	▲0.3	▲1.6	▲1.7	▲1.6	▲0.2	4.1	6.1	6.3	6.3	7.1	7.2	6.0	5.9	4.7	5.9	4.6	7.9	7.6	6.7	2.8
	東京	・	・	・	▲0.4	▲1.0	0.1	0.1	▲1.7	▲0.8	▲1.0	▲0.0	3.7	6.0	6.6	6.9	7.3	7.6	6.6	6.0	4.6	5.4	4.6	6.8	6.9	6.0	2.6
	神奈川	・	・	・	▲0.3	▲1.1	0.4	0.3	▲1.2	▲0.5	▲0.9	▲0.1	4.2	6.7	7.2	7.4	7.9	8.1	7.0	6.7	5.5	6.1	5.4	8.1	7.2	6.6	3.3
位	新潟	・	・	・	▲1.2	▲1.5	▲0.8	▲0.2	▲1.5	▲1.5	▲0.8	▲1.5	0.8	5.7	5.8	4.3	5.3	6.6	6.9	6.5	5.3	5.5	4.4	8.4	6.2	4.5	3.7
	富山	・	・	・	▲1.2	▲1.4	▲1.0	▲0.1	▲0.9	▲2.0	▲1.4	▲1.5	▲0.5	5.0	5.4	4.5	3.7	5.7	6.9	6.0	5.4	4.5	3.9	6.4	5.9	3.5	2.7
	石川	・	・	・	▲2.1	▲2.8	▲1.3	▲0.9	1.0	▲2.1	▲2.7	▲1.1	▲2.2	4.5	4.7	2.0	5.1	6.1	5.9	5.8	3.5	4.2	3.2	6.3	6.2	2.8	2.2
	福井	・	・	・	▲2.6	▲2.7	▲2.6	▲2.0	▲2.4	▲2.6	▲2.4	▲3.2	▲2.8	5.5	5.5	2.3	6.1	6.5	6.3	6.7	5.2	5.5	4.1	8.4	7.3	1.1	6.3
	山梨	・	・	・	▲2.0	▲2.4	▲1.6	▲3.1	▲2.5	▲2.2	▲2.2	▲0.2	0.1	5.5	5.9	4.0	6.1	6.5	6.7	7.0	5.5	4.9	5.1	8.0	4.9	3.8	2.9
	長野	・	・	・	▲2.3	▲2.5	▲2.1	▲2.4	▲1.3	▲3.0	▲3.4	▲1.8	▲0.7	5.3	5.1	1.4	5.0	5.5	6.1	6.8	6.2	5.5	5.2	6.9	6.7	5.2	3.6
	岐阜	・	・	・	▲2.1	▲2.1	▲2.1	▲2.1	▲3.0	▲1.7	▲1.8	▲2.3	▲1.7	4.4	4.4	4.0	3.8	3.4	4.7	5.8	4.6	4.5	3.8	7.3	5.8	0.6	4.6
	静岡	・	・	・	▲0.9	▲2.0	0.0	▲0.8	▲1.6	0.2	▲0.5	0.1	2.4	5.8	6.5	6.6	7.2	6.3	6.5	6.6	5.6	5.0	5.2	7.2	5.6	4.2	3.0
当	愛知	・	・	・	▲1.1	▲1.3	▲0.9	▲0.5	▲2.3	▲1.3	▲0.5	▲1.3	0.3	5.2	5.4	5.7	4.6	5.2	5.8	5.9	4.9	5.1	4.6	8.0	5.7	2.1	4.7
	三重	・	・	・	▲1.7	▲1.8	▲1.7	▲1.1	▲2.8	▲2.6	▲1.2	▲1.0	▲1.4	4.4	4.2	0.8	3.7	5.5	4.6	5.9	4.9	4.8	4.2	7.4	5.5	2.0	4.6
	滋賀	・	・	・	▲1.3	▲1.7	▲0.9	▲0.7	▲1.1	▲2.1	▲1.8	▲0.4	0.3	5.3	5.1	5.0	5.6	5.0	4.4	5.9	4.6	5.5	5.2	7.6	6.7	3.6	4.4
	京都	・	・	・	▲1.4	▲1.3	▲1.5	▲0.6	▲0.7	▲1.6	▲2.3	▲1.6	▲2.3	3.9	3.9	2.9	4.4	4.3	3.4	4.5	3.6	4.1	4.0	5.3	5.4	2.6	2.9
	大阪	・	・	・	▲0.6	▲0.8	▲0.5	0.3	▲1.4	▲0.2	▲1.4	▲0.4	▲0.0	5.3	5.1	4.2	5.3	4.9	4.9	6.0	5.5	5.5	5.4	7.6	6.0	4.1	4.1
	兵庫	・	・	・	▲0.6	▲1.0	▲0.2	0.3	▲1.1	▲0.4	▲0.6	▲0.1	0.7	5.5	5.4	4.7	5.5	5.4	4.4	6.0	6.2	5.7	5.4	7.5	6.1	5.0	4.3
	奈良	・	・	・	▲0.8	▲0.8	▲0.8	▲0.9	▲1.1	▲0.9	▲1.6	0.0	0.1	4.4	4.3	2.6	4.4	4.5	4.4	5.0	4.6	4.6	4.5	6.4	5.5	3.1	3.4
	和歌山	・	・	・	▲1.9	▲2.3	▲1.5	▲2.5	▲2.8	▲1.8	▲1.2	▲0.7	0.0	5.1	5.1	3.6	6.0	5.1	4.4	5.6	5.8	5.2	5.2	7.2	6.4	3.0	4.2
た	鳥取	・	・	・	0.4	0.6	0.3	▲0.7	▲1.0	▲0.6	0.3	2.0	2.0	4.9	4.9	3.6	4.8	5.2	5.2	5.4	5.0	4.9	4.0	7.4	6.7	3.5	2.9
	島根	・	・	・	▲1.4	▲1.2	▲1.7	▲1.9	▲2.2	▲1.9	▲1.2	▲1.4	▲1.2	4.3	3.8	2.7	4.0	3.1	4.2	5.0	4.0	4.8	3.4	6.6	5.9	4.6	3.4
	岡山	・	・	・	0.3	0.4	0.2	▲0.1	▲0.9	▲0.6	0.2	1.3	1.1	5.5	5.0	4.3	5.0	4.5	5.4	5.4	5.4	6.0	5.8	8.4	6.0	4.5	5.0
	広島	・	・	・	0.4	▲0.1	0.9	1.4	0.4	0.6	0.3	1.2	1.5	6.5	6.4	6.5	6.8	5.5	5.8	7.3	6.2	6.6	6.5	8.3	7.7	6.1	4.4
	山口	・	・	・	▲0.2	▲0.2	▲0.1	▲0.6	▲1.2	▲0.9	0.2	1.0	0.9	6.4	6.2	6.2	6.7	5.4	6.0	7.1	5.8	6.7	6.3	8.1	7.4	5.7	6.0
	徳島	・	・	・	▲1.8	▲2.6	▲0.9	▲1.2	▲2.6	▲2.1	▲0.9	0.7	0.5	5.4	5.8	4.3	6.3	5.3	5.9	6.3	6.7	4.9	4.8	8.0	5.7	4.1	1.9
	香川	・	・	・	▲0.7	▲0.7	▲0.6	▲0.7	▲0.9	▲1.9	▲0.9	0.2	0.6	5.0	5.1	4.5	5.2	5.0	5.4	6.2	4.5	4.8	4.7	7.1	5.8	3.4	3.2
	愛媛	・	・	・	▲1.3	▲2.2	▲0.5	▲0.8	▲2.1	▲1.6	0.0	1.0	0.7	5.0	4.9	4.8	5.4	5.3	4.9	5.2	3.4	5.1	4.6	7.3	5.6	4.2	3.8
り	高知	・	・	・	▲0.8	▲0.9	▲0.7	▲0.2	▲1.2	▲1.8	▲1.1	▲0.3	0.3	8.0	8.1	6.4	8.8	7.4	8.9	8.3	8.7	7.8	8.2	10.4	8.7	5.8	5.9
	福岡	・	・	・	0.4	0.3	0.6	0.9	▲1.0	1.1	▲0.5	1.2	1.5	5.7	5.5	5.2	5.5	5.6	5.9	5.6	4.9	5.9	5.9	8.2	5.6	6.1	3.7
	佐賀	・	・	・	0.6	0.6	0.5	0.6	▲0.7	▲0.0	▲0.7	1.8	2.1	5.8	5.5	5.1	5.1	5.8	6.4	6.1	4.5	6.1	6.3	8.1	6.8	6.3	3.0
	長崎	・	・	・	0.5	0.8	0.2	0.3	▲0.6	0.6	▲0.7	0.7	1.0	6.6	6.2	5.3	5.7	6.3	6.8	7.3	5.6	7.1	6.3	9.0	6.9	7.5	5.9
	熊本	・	・	・	▲0.4	▲0.3	▲0.5	▲0.2	▲1.1	▲1.0	▲1.6	1.0	0.2	5.3	5.2	4.1	4.8	5.8	6.0	6.3	4.4	5.4	5.1	7.6	6.2	4.9	3.0
	大分	・	・	・	0.3	▲0.2	0.6	0.5	0.2	1.6	0.3	0.8	0.5	6.4	6.6	5.6	6.3	7.6	7.7	7.1	5.1	6.1	5.7	9.0	6.5	5.9	3.6
	宮崎	・	・	・	▲0.5	▲0.4	▲0.6	▲0.1	▲0.9	▲0.3	▲1.7	▲0.2	▲0.7	5.8	5.6	4.2	5.9	5.6	5.7	6.6	5.6	6.1	6.0	7.6	6.9	6.5	3.5
	鹿児島	・	・	・	0.5	0.5	0.4	0.1	0.0	▲0.5	▲0.9	2.2	1.6	5.6	5.2	4.9	5.3	4.6	5.0	6.0	4.9	6.1	5.9	8.5	6.8	6.2	3.2
	沖縄	・	・	・	0.6	0.8	0.4	▲1.3	▲0.8	2.7	▲0.0	▲0.2	1.7	6.1	5.3	2.7	3.8	5.1	4.9	8.1	7.9	7.0	7.3	8.3	6.2	8.5	5.1

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）（全年齢）

平成23年度4月～2月分

	総額								処方せん１枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	59,062	14,923	44,041	37,099	336	1,410	5,195	98.7	8,416	2,126	25.3	6,276	74.6	5,286	48	201	740	14	0.2
北海道	3,142	717	2,420	2,046	20	66	288	4.4	9,881	2,256	22.8	7,612	77.0	6,436	62	207	906	14	0.1
青森	781	199	580	491	4	20	65	2.1	8,427	2,148	25.5	6,257	74.2	5,301	42	218	696	23	0.3
岩手	697	166	530	456	2	14	58	0.9	9,129	2,173	23.8	6,944	76.1	5,971	30	187	756	11	0.1
宮城	1,161	297	863	726	6	28	104	1.6	8,243	2,106	25.6	6,125	74.3	5,152	40	196	738	11	0.1
秋田	742	168	573	491	2	14	65	1.3	9,839	2,226	22.6	7,595	77.2	6,514	28	192	861	18	0.2
山形	574	146	426	360	3	14	49	1.9	8,527	2,173	25.5	6,326	74.2	5,341	51	201	733	29	0.3
福島	1,020	249	769	660	4	20	85	1.3	9,180	2,243	24.4	6,925	75.4	5,943	36	183	763	11	0.1
茨城	1,331	318	1,012	868	4	26	114	1.8	9,203	2,196	23.9	6,995	76.0	5,998	28	180	789	12	0.1
栃木	785	200	584	502	3	14	65	1.1	8,292	2,112	25.5	6,168	74.4	5,303	30	145	691	12	0.1
群馬	722	176	545	463	5	18	59	1.2	8,599	2,095	24.4	6,489	75.5	5,518	54	212	705	15	0.2
埼玉	2,906	733	2,169	1,826	10	84	248	4.4	8,316	2,097	25.2	6,207	74.6	5,227	30	240	710	13	0.2
千葉	2,569	639	1,926	1,623	15	53	235	4.3	8,383	2,085	24.9	6,284	75.0	5,298	49	171	766	14	0.2
東京	7,045	1,751	5,282	4,435	37	166	645	11.6	8,235	2,047	24.9	6,175	75.0	5,184	43	194	754	14	0.2
神奈川	4,319	1,097	3,215	2,701	23	91	400	6.8	8,029	2,039	25.4	5,977	74.4	5,022	44	169	743	13	0.2
新潟	1,215	308	906	769	7	21	108	1.4	8,704	2,204	25.3	6,489	74.6	5,511	52	154	773	10	0.1
富山	393	94	298	255	2	10	31	0.9	9,435	2,255	23.9	7,157	75.9	6,126	44	233	754	22	0.2
石川	503	107	394	340	2	16	37	0.9	10,881	2,323	21.3	8,538	78.5	7,358	39	342	800	20	0.2
福井	249	54	195	167	1	8	19	0.8	10,568	2,274	21.5	8,259	78.2	7,084	39	345	792	35	0.3
山梨	424	98	325	277	3	9	36	1.0	9,160	2,114	23.1	7,024	76.7	5,984	60	199	781	21	0.2
長野	964	229	733	623	7	23	79	1.7	9,573	2,277	23.8	7,280	76.0	6,192	74	230	784	16	0.2
岐阜	902	233	668	563	7	23	75	1.4	8,397	2,165	25.8	6,218	74.1	5,239	67	212	700	13	0.2
静岡	1,666	426	1,237	1,040	8	37	152	3.1	8,253	2,110	25.6	6,128	74.2	5,150	41	185	752	15	0.2
愛知	2,820	732	2,084	1,744	22	69	248	4.5	8,041	2,088	26.0	5,940	73.9	4,972	62	198	708	13	0.2
三重	705	182	521	443	3	15	60	1.1	8,200	2,122	25.9	6,066	74.0	5,153	40	171	702	13	0.2
滋賀	553	131	420	352	4	16	48	1.8	8,788	2,087	23.8	6,672	75.9	5,597	71	247	757	29	0.3
京都	1,038	230	805	678	9	31	88	3.2	10,212	2,260	22.1	7,920	77.6	6,667	89	302	862	32	0.3
大阪	3,916	963	2,945	2,443	33	142	326	8.1	8,816	2,169	24.6	6,630	75.2	5,500	75	319	735	18	0.2
兵庫	2,593	681	1,908	1,585	22	65	236	3.7	8,050	2,114	26.3	5,925	73.6	4,922	69	203	731	12	0.1
奈良	494	132	361	303	3	11	45	0.5	8,329	2,226	26.7	6,094	73.2	5,108	46	180	761	9	0.1
和歌山	356	87	269	225	2	7	34	0.5	8,696	2,119	24.4	6,565	75.5	5,499	57	178	830	12	0.1
鳥取	286	72	213	182	1	7	23	0.6	8,881	2,237	25.2	6,625	74.6	5,650	40	228	707	19	0.2
島根	363	95	266	231	2	8	26	0.8	8,696	2,287	26.3	6,390	73.5	5,541	38	186	626	19	0.2
岡山	781	213	567	485	4	17	61	1.0	7,827	2,135	27.3	5,681	72.6	4,862	38	166	615	10	0.1
広島	1,508	406	1,099	925	11	35	129	2.2	7,865	2,120	27.0	5,734	72.9	4,822	57	182	672	11	0.1
山口	769	208	560	474	4	17	66	1.0	8,001	2,166	27.1	5,825	72.8	4,929	40	174	682	11	0.1
徳島	314	77	237	204	2	7	24	0.6	8,852	2,160	24.4	6,675	75.4	5,735	53	206	680	18	0.2
香川	501	125	374	314	3	14	43	1.8	8,680	2,166	24.9	6,484	74.7	5,445	55	245	738	31	0.4
愛媛	553	139	414	347	3	12	51	1.0	8,513	2,134	25.1	6,364	74.8	5,340	53	185	787	15	0.2
高知	405	92	312	269	2	9	32	0.5	9,853	2,244	22.8	7,596	77.1	6,545	60	211	780	13	0.1
福岡	2,449	711	1,734	1,452	9	56	218	3.2	7,172	2,083	29.0	5,080	70.8	4,252	26	163	640	9	0.1
佐賀	461	136	325	275	2	8	40	0.4	7,034	2,071	29.4	4,957	70.5	4,203	23	117	614	6	0.1
長崎	765	201	562	473	2	15	72	1.4	8,033	2,114	26.3	5,905	73.5	4,961	24	160	759	14	0.2
熊本	819	225	592	494	5	20	73	1.6	7,555	2,078	27.5	5,462	72.3	4,562	45	186	670	15	0.2
大分	611	156	455	387	3	12	52	0.4	8,467	2,161	25.5	6,301	74.4	5,369	40	173	719	6	0.1
宮崎	570	155	414	342	3	13	55	0.7	7,777	2,115	27.2	5,653	72.7	4,671	44	183	754	9	0.1
鹿児島	786	226	559	469	4	13	73	0.8	7,561	2,178	28.8	5,375	71.1	4,514	34	122	705	7	0.1
沖縄	536	142	393	320	2	18	54	1.3	7,933	2,098	26.4	5,816	73.3	4,728	28	261	798	20	0.2

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計）対前年度同期比（全年齢）

平成23年度4月～2月分　（単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	8.1	3.4	9.8	9.6	7.6	20.8	8.5	6.6	5.7	1.1	▲ 1.1	7.4	1.1	7.2	5.3	18.2	6.1	4.3	▲ 0.0
北海道	7.1	2.7	8.4	8.2	8.2	17.3	8.0	6.5	5.2	1.0	▲ 1.0	6.6	1.0	6.4	6.3	15.3	6.2	4.7	▲ 0.0
青森	8.3	3.8	9.9	9.9	8.0	19.3	7.8	4.1	5.7	1.3	▲ 1.1	7.3	1.1	7.2	5.4	16.4	5.2	1.6	▲ 0.0
岩手	6.1	1.5	7.6	7.2	3.7	23.0	7.6	0.1	5.8	1.2	▲ 1.1	7.3	1.1	6.9	3.4	22.7	7.2	▲ 0.2	▲ 0.0
宮城	6.8	1.5	8.8	8.2	11.8	23.3	8.9	3.7	6.0	0.8	▲ 1.3	7.9	1.3	7.4	11.0	22.4	8.1	2.9	▲ 0.0
秋田	7.2	3.0	8.6	8.5	9.6	17.7	7.0	1.9	5.7	1.5	▲ 0.9	7.0	0.9	6.9	8.0	16.0	5.5	0.4	▲ 0.0
山形	8.3	4.6	9.7	9.9	10.2	9.3	7.9	0.7	4.9	1.3	▲ 0.9	6.3	0.9	6.5	6.8	5.9	4.5	▲ 2.4	▲ 0.0
福島	4.4	▲ 0.2	6.0	5.7	8.5	12.6	6.9	▲ 4.8	6.0	1.3	▲ 1.1	7.6	1.1	7.3	10.2	14.3	8.5	▲ 3.3	▲ 0.0
茨城	8.5	3.7	10.1	9.8	12.4	23.9	9.4	3.2	5.9	1.2	▲ 1.1	7.4	1.1	7.1	9.7	20.9	6.8	0.8	▲ 0.0
栃木	8.1	3.3	9.9	10.0	10.9	22.3	7.2	2.4	6.0	1.2	▲ 1.2	7.7	1.2	7.8	8.7	19.8	5.0	0.3	▲ 0.0
群馬	9.8	5.8	11.1	10.9	7.4	25.1	9.3	2.7	5.1	1.3	▲ 0.9	6.4	0.9	6.2	2.8	19.7	4.6	▲ 1.7	▲ 0.0
埼玉	9.3	4.3	11.2	10.7	6.5	26.8	10.0	4.5	6.3	1.4	▲ 1.2	8.0	1.2	7.6	3.5	23.2	6.9	1.6	▲ 0.0
千葉	8.9	3.9	10.6	10.5	9.0	19.5	9.6	7.4	6.1	1.3	▲ 1.2	7.8	1.2	7.7	6.2	16.4	6.8	4.7	▲ 0.0
東京	7.5	2.5	9.3	9.0	5.3	19.8	8.6	15.7	6.0	1.1	▲ 1.2	7.7	1.2	7.5	3.8	18.2	7.1	14.1	0.0
神奈川	7.8	2.7	9.6	9.6	5.5	23.0	7.7	6.4	6.7	1.6	▲ 1.3	8.5	1.3	8.4	4.4	21.7	6.5	5.3	▲ 0.0
新潟	6.9	2.8	8.4	8.1	7.7	26.2	7.0	17.3	5.7	1.6	▲ 1.0	7.1	1.0	6.9	6.5	24.7	5.7	16.0	0.0
富山	10.4	6.0	11.8	11.4	7.9	28.9	10.3	34.8	5.0	0.8	▲ 1.0	6.3	0.9	6.0	2.6	22.6	4.9	28.2	0.0
石川	9.2	5.2	10.3	9.5	14.6	27.6	11.0	3.6	4.5	0.7	▲ 0.8	5.6	0.8	4.8	9.6	22.1	6.2	▲ 0.9	▲ 0.0
福井	11.5	7.4	12.8	13.1	13.9	12.4	9.6	0.9	5.5	1.6	▲ 0.8	6.6	0.9	7.0	7.7	6.3	3.6	▲ 4.6	▲ 0.0
山梨	8.4	3.8	9.9	9.9	9.2	15.1	8.7	6.9	5.5	1.0	▲ 1.0	6.9	1.0	6.9	6.2	12.0	5.8	4.0	▲ 0.0
長野	8.8	4.5	10.2	9.9	9.0	19.6	10.3	16.6	5.3	1.2	▲ 1.0	6.6	1.0	6.3	5.5	15.8	6.7	12.9	0.0
岐阜	8.3	4.3	9.8	9.4	7.9	21.0	9.6	9.0	4.4	0.6	▲ 1.0	5.8	1.0	5.5	4.0	16.6	5.6	5.1	0.0
静岡	8.0	3.2	9.8	9.7	7.3	20.3	8.0	5.7	5.8	1.1	▲ 1.2	7.5	1.2	7.5	5.1	17.9	5.8	3.5	▲ 0.0
愛知	8.6	4.1	10.3	10.2	9.3	17.5	9.3	3.2	5.2	0.9	▲ 1.1	6.8	1.1	6.7	5.9	13.9	5.9	0.0	▲ 0.0
三重	8.2	4.4	9.7	9.6	7.6	18.4	8.4	9.9	4.4	0.7	▲ 1.0	5.8	0.9	5.7	3.8	14.2	4.6	6.1	0.0
滋賀	9.0	4.9	10.3	10.0	8.9	20.1	9.2	18.8	5.3	1.3	▲ 0.9	6.5	0.9	6.3	5.2	16.0	5.5	14.8	0.0
京都	8.4	4.6	9.6	9.5	5.7	16.4	9.1	▲ 1.4	3.9	0.2	▲ 0.8	5.1	0.8	4.9	1.3	11.6	4.6	▲ 5.4	▲ 0.0
大阪	9.6	5.0	11.3	10.9	8.3	20.1	10.3	0.3	5.3	0.8	▲ 1.1	6.8	1.1	6.6	4.0	15.4	5.9	▲ 3.7	▲ 0.0
兵庫	8.1	3.5	9.9	9.8	8.0	21.5	7.7	4.8	5.5	1.0	▲ 1.2	7.2	1.2	7.1	5.4	18.5	5.1	2.2	▲ 0.0
奈良	9.0	5.0	10.5	10.5	9.3	15.3	10.0	12.3	4.4	0.6	▲ 1.0	5.9	1.0	5.8	4.7	10.5	5.4	7.5	0.0
和歌山	8.3	4.0	9.7	9.3	5.0	18.4	11.3	7.9	5.1	1.0	▲ 1.0	6.5	1.0	6.1	2.0	15.0	8.1	4.8	▲ 0.0
鳥取	6.7	2.7	8.1	7.8	4.5	24.3	6.8	11.3	4.9	0.9	▲ 1.0	6.3	1.0	5.9	2.7	22.2	5.0	9.4	0.0
島根	8.1	5.7	9.0	8.6	21.3	18.4	9.0	10.7	4.3	1.9	▲ 0.6	5.1	0.6	4.8	17.0	14.2	5.1	6.8	0.0
岡山	9.2	4.4	11.1	11.1	1.1	19.6	10.1	9.1	5.5	0.8	▲ 1.3	7.3	1.3	7.3	▲ 2.3	15.5	6.4	5.4	▲ 0.0
広島	8.2	2.8	10.3	10.1	7.8	26.5	8.3	▲ 4.4	6.5	1.2	▲ 1.4	8.6	1.4	8.4	6.1	24.5	6.6	▲ 5.9	▲ 0.0
山口	7.3	2.3	9.3	9.4	1.7	22.3	6.3	7.0	6.4	1.5	▲ 1.3	8.4	1.3	8.5	0.9	21.3	5.4	6.1	▲ 0.0
徳島	9.4	4.6	11.0	10.6	10.3	24.3	10.5	14.0	5.4	0.8	▲ 1.1	6.9	1.1	6.6	6.3	19.7	6.5	9.9	0.0
香川	7.7	3.5	9.3	9.2	8.7	10.5	9.2	▲ 3.9	5.0	0.9	▲ 1.0	6.5	1.1	6.5	6.0	7.7	6.4	▲ 6.3	▲ 0.0
愛媛	8.8	4.8	10.3	10.0	6.0	22.1	9.9	3.2	5.0	1.1	▲ 1.0	6.4	1.0	6.1	2.3	17.8	6.0	▲ 0.4	▲ 0.0
高知	12.1	5.2	14.3	14.4	14.1	28.1	10.2	21.1	8.0	1.3	▲ 1.5	10.1	1.5	10.2	9.9	23.4	6.1	16.6	0.0
福岡	6.9	2.3	8.9	8.9	3.2	22.6	5.9	3.6	5.7	1.2	▲ 1.3	7.6	1.3	7.7	2.1	21.2	4.7	2.4	▲ 0.0
佐賀	5.7	0.9	7.8	7.6	4.4	29.4	6.3	10.9	5.8	1.0	▲ 1.4	7.9	1.4	7.7	4.5	29.6	6.4	11.1	0.0
長崎	7.6	2.2	9.7	9.5	6.1	28.6	7.7	23.9	6.6	1.2	▲ 1.4	8.6	1.4	8.4	5.1	27.4	6.7	22.8	0.0
熊本	7.6	3.4	9.3	9.4	11.2	14.6	7.2	17.8	5.3	1.2	▲ 1.1	6.9	1.1	7.0	8.8	12.1	4.9	15.2	0.0
大分	8.2	3.1	10.1	10.0	11.4	38.7	5.3	12.4	6.4	1.3	▲ 1.3	8.2	1.3	8.2	9.5	36.4	3.5	10.5	0.0
宮崎	7.2	2.4	9.1	9.1	10.4	14.9	7.4	3.1	5.8	1.1	▲ 1.3	7.7	1.3	7.8	9.0	13.5	6.0	1.8	▲ 0.0
鹿児島	6.6	2.1	8.6	8.6	4.8	25.3	6.5	3.9	5.6	1.1	▲ 1.3	7.5	1.3	7.5	3.7	24.1	5.4	2.9	▲ 0.0
沖縄	9.6	4.4	11.5	11.7	8.7	17.2	8.8	18.8	6.1	1.2	▲ 1.3	8.0	1.3	8.2	5.3	13.5	5.4	15.1	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成23年度2月分

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費(円)	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)		構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合(%)
全国	5,498	1,384	4,105	3,424	31	130	520	8.7	8,364	2,106	25.2	6,245	74.7	5,208	46	199	791	13	0.2
北海道	284	64	220	184	2	6	28	0.4	9,881	2,235	22.6	7,632	77.2	6,404	62	208	957	14	0.1
青森	70	17	52	44	0	2	6	0.2	8,569	2,141	25.0	6,406	74.8	5,390	42	227	746	23	0.3
岩手	65	15	49	42	0	1	6	0.1	9,171	2,160	23.6	7,000	76.3	5,959	30	192	819	11	0.1
宮城	112	28	84	70	1	3	11	0.2	8,268	2,085	25.2	6,171	74.6	5,121	41	202	807	11	0.1
秋田	67	15	52	44	0	1	6	0.1	9,821	2,201	22.4	7,602	77.4	6,464	31	202	905	18	0.2
山形	51	13	38	32	0	1	5	0.2	8,557	2,161	25.2	6,367	74.4	5,335	52	209	771	29	0.3
福島	97	24	73	62	0	2	9	0.1	9,074	2,209	24.3	6,854	75.5	5,825	37	179	813	11	0.1
茨城	126	30	95	81	0	3	12	0.2	8,982	2,153	24.0	6,818	75.9	5,752	27	179	860	11	0.1
栃木	74	19	55	47	0	1	7	0.1	8,106	2,066	25.5	6,029	74.4	5,111	29	139	750	11	0.1
群馬	68	17	51	43	0	2	6	0.1	8,492	2,072	24.4	6,406	75.4	5,386	54	215	751	14	0.2
埼玉	277	70	207	172	1	8	27	0.4	8,228	2,068	25.1	6,148	74.7	5,095	29	236	789	11	0.1
千葉	247	61	185	154	1	5	25	0.4	8,269	2,057	24.9	6,198	75.0	5,153	47	160	839	13	0.2
東京	665	164	499	412	3	15	69	1.0	8,180	2,022	24.7	6,146	75.1	5,074	40	188	844	12	0.1
神奈川	409	104	305	252	2	8	42	0.6	7,953	2,017	25.4	5,924	74.5	4,896	41	165	823	12	0.1
新潟	110	28	82	69	1	2	10	0.1	8,666	2,193	25.3	6,462	74.6	5,456	51	153	801	11	0.1
富山	36	9	27	23	0	1	3	0.1	9,333	2,232	23.9	7,080	75.9	6,007	41	233	798	21	0.2
石川	45	10	36	30	0	1	4	0.1	10,741	2,304	21.4	8,418	78.4	7,197	39	346	835	20	0.2
福井	23	5	18	15	0	1	2	0.1	10,645	2,277	21.4	8,334	78.3	7,134	39	352	809	34	0.3
山梨	40	9	30	26	0	1	4	0.1	9,088	2,091	23.0	6,976	76.8	5,859	56	218	843	21	0.2
長野	87	21	66	56	1	2	7	0.2	9,519	2,260	23.7	7,243	76.1	6,131	73	229	808	17	0.2
岐阜	83	21	61	51	1	2	7	0.1	8,405	2,154	25.6	6,238	74.2	5,222	65	211	740	12	0.1
静岡	160	41	118	98	1	4	16	0.3	8,153	2,089	25.6	6,050	74.2	5,002	40	179	829	14	0.2
愛知	262	68	193	160	2	6	24	0.4	7,980	2,077	26.0	5,892	73.8	4,897	60	195	741	12	0.1
三重	66	17	49	41	0	1	6	0.1	8,262	2,117	25.6	6,132	74.2	5,176	39	167	750	13	0.2
滋賀	51	12	39	32	0	1	5	0.2	8,754	2,074	23.7	6,652	76.0	5,535	70	242	805	28	0.3
京都	95	21	74	62	1	3	8	0.3	10,130	2,238	22.1	7,863	77.6	6,582	85	297	898	29	0.3
大阪	361	89	272	225	3	13	31	0.7	8,770	2,152	24.5	6,602	75.3	5,452	73	312	764	17	0.2
兵庫	239	63	176	146	2	6	23	0.3	8,017	2,099	26.2	5,907	73.7	4,882	66	204	755	11	0.1
奈良	46	12	33	28	0	1	4	0.0	8,320	2,214	26.6	6,098	73.3	5,075	43	185	794	9	0.1
和歌山	33	8	25	21	0	1	3	0.0	8,685	2,110	24.3	6,563	75.6	5,483	54	176	850	11	0.1
鳥取	26	6	19	16	0	1	2	0.1	8,912	2,229	25.0	6,665	74.8	5,654	40	243	728	19	0.2
島根	33	9	25	21	0	1	3	0.1	8,586	2,265	26.4	6,301	73.4	5,414	38	195	655	19	0.2
岡山	72	20	53	45	0	2	6	0.1	7,847	2,118	27.0	5,718	72.9	4,860	38	177	643	10	0.1
広島	139	37	102	85	1	3	12	0.2	7,867	2,103	26.7	5,752	73.1	4,816	54	179	704	11	0.1
山口	71	19	52	44	0	2	6	0.1	8,074	2,162	26.8	5,902	73.1	4,960	40	184	718	10	0.1
徳島	29	7	22	19	0	1	2	0.1	8,643	2,125	24.6	6,503	75.2	5,564	49	181	709	16	0.2
香川	46	11	34	28	0	1	4	0.2	8,573	2,145	25.0	6,398	74.6	5,337	54	233	774	30	0.3
愛媛	51	13	38	32	0	1	5	0.1	8,479	2,126	25.1	6,339	74.8	5,290	51	189	809	14	0.2
高知	37	9	29	25	0	1	3	0.0	9,719	2,217	22.8	7,490	77.1	6,436	58	188	808	13	0.1
福岡	227	65	161	134	1	5	21	0.3	7,173	2,072	28.9	5,092	71.0	4,238	26	155	673	9	0.1
佐賀	42	12	30	25	0	1	4	0.0	7,015	2,059	29.4	4,950	70.6	4,166	24	117	644	6	0.1
長崎	70	18	52	43	0	2	7	0.1	8,114	2,112	26.0	5,986	73.8	5,003	24	175	785	16	0.2
熊本	76	21	55	46	0	2	7	0.2	7,527	2,060	27.4	5,453	72.4	4,521	43	194	695	15	0.2
大分	57	15	42	36	0	1	5	0.0	8,336	2,137	25.6	6,193	74.3	5,253	39	165	737	6	0.1
宮崎	53	14	39	32	0	1	5	0.1	7,752	2,104	27.1	5,638	72.7	4,654	44	167	773	9	0.1
鹿児島	73	21	52	43	0	1	7	0.1	7,530	2,162	28.7	5,361	71.2	4,472	34	121	734	7	0.1
沖縄	50	13	37	30	0	2	5	0.1	7,895	2,086	26.4	5,788	73.3	4,694	29	274	791	20	0.3

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（単月分）対前年度同期比（全年齢）

平成23年度2月分 （単位：%）

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費（億円）	技術料	薬剤料					特定保険医療材料料	調剤医療費（円）	技術料		薬剤料						特定保険医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合（%）		構成割合（%）	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合（%）
全国	10.9	7.1	12.2	12.0	11.5	24.0	11.1	8.7	3.5	0.0	▲ 0.9	4.8	0.9	4.6	4.1	15.8	3.8	1.5	▲ 0.0
北海道	11.7	7.7	13.0	12.4	11.2	20.5	15.6	13.6	3.6	▲ 0.1	▲ 0.8	4.7	0.8	4.2	3.1	11.7	7.1	5.3	0.0
青森	11.4	6.2	13.3	12.5	8.9	27.4	16.0	7.6	5.4	0.5	▲ 1.2	7.2	1.2	6.4	3.1	20.5	9.7	1.8	▲ 0.0
岩手	12.5	8.4	13.8	13.0	13.4	21.1	17.8	4.8	4.0	0.2	▲ 0.9	5.2	0.9	4.5	4.8	12.0	8.9	▲ 3.1	▲ 0.0
宮城	15.9	11.2	17.5	16.1	32.2	31.4	23.4	10.5	3.3	▲ 0.8	▲ 1.1	4.8	1.1	3.5	17.9	17.2	10.1	▲ 1.5	▲ 0.0
秋田	12.8	8.9	13.9	13.1	27.7	33.2	15.9	9.7	3.5	▲ 0.0	▲ 0.8	4.6	0.8	3.9	17.2	22.3	6.4	0.8	▲ 0.0
山形	11.3	8.2	12.4	12.3	11.7	17.2	12.0	3.7	2.9	0.1	▲ 0.7	4.0	0.7	3.9	3.3	8.4	3.6	▲ 4.1	▲ 0.0
福島	12.3	8.1	13.8	12.9	19.3	22.0	18.1	▲ 1.0	3.4	▲ 0.5	▲ 1.0	4.7	1.0	3.9	9.8	12.3	8.7	▲ 8.9	▲ 0.0
茨城	11.7	8.6	12.7	11.8	19.9	39.5	14.8	6.8	1.9	▲ 0.9	▲ 0.7	2.9	0.7	2.0	9.4	27.2	4.7	▲ 2.5	▲ 0.0
栃木	10.7	8.2	11.6	11.4	15.9	19.3	11.6	▲ 2.4	0.9	▲ 1.3	▲ 0.6	1.8	0.6	1.6	5.7	8.8	1.8	▲ 11.0	▲ 0.0
群馬	13.4	11.0	14.3	13.9	15.6	31.8	12.4	6.0	1.8	▲ 0.4	▲ 0.5	2.5	0.6	2.2	3.7	18.2	0.9	▲ 4.9	▲ 0.0
埼玉	11.5	8.0	12.7	12.1	14.9	30.5	12.2	3.4	2.7	▲ 0.5	▲ 0.8	3.9	0.8	3.3	5.9	20.2	3.4	▲ 4.8	▲ 0.0
千葉	12.8	9.2	14.0	13.8	14.7	22.3	13.5	11.5	2.8	▲ 0.5	▲ 0.8	3.9	0.8	3.7	4.5	11.4	3.4	1.6	▲ 0.0
東京	9.6	6.2	10.8	10.5	9.3	22.1	10.1	12.7	2.6	▲ 0.5	▲ 0.8	3.7	0.8	3.5	2.4	14.3	3.1	5.5	0.0
神奈川	9.4	6.0	10.6	10.6	8.9	26.9	7.8	6.9	3.3	0.1	▲ 0.8	4.4	0.8	4.4	2.9	19.9	1.8	0.9	▲ 0.0
新潟	9.7	6.7	10.7	10.9	10.6	21.3	8.1	28.5	3.7	0.9	▲ 0.7	4.7	0.7	4.8	4.6	14.7	2.2	21.5	0.0
富山	12.9	9.9	14.0	13.8	6.3	24.5	12.9	1.6	2.7	▲ 0.0	▲ 0.7	3.6	0.7	3.5	▲ 3.3	13.2	2.7	▲ 7.6	▲ 0.0
石川	11.5	8.6	12.4	11.2	15.7	32.2	15.1	11.0	2.2	▲ 0.4	▲ 0.6	3.0	0.6	2.0	6.1	21.1	5.5	1.7	▲ 0.0
福井	13.4	8.5	14.9	15.4	15.2	19.7	8.4	3.5	6.3	1.6	▲ 1.0	7.6	1.0	8.2	7.9	12.1	1.5	▲ 3.0	▲ 0.0
山梨	10.7	7.8	11.6	11.7	6.8	31.0	7.5	15.7	2.9	0.1	▲ 0.6	3.7	0.6	3.8	▲ 0.8	21.7	▲ 0.2	7.5	0.0
長野	11.5	8.0	12.6	12.5	12.8	15.0	12.2	25.8	3.6	0.3	▲ 0.8	4.6	0.7	4.6	4.8	6.8	4.3	16.9	0.0
岐阜	8.0	3.7	9.5	9.8	9.9	19.8	4.8	2.4	4.6	0.5	▲ 1.0	6.1	1.1	6.4	6.5	16.0	1.5	▲ 0.7	▲ 0.0
静岡	9.3	6.2	10.4	10.7	12.2	25.9	6.3	7.9	3.0	0.1	▲ 0.8	4.1	0.8	4.3	5.7	18.6	0.2	1.6	▲ 0.0
愛知	8.7	4.5	10.3	10.6	10.1	22.5	5.5	3.2	4.7	0.6	▲ 1.0	6.2	1.1	6.5	6.0	17.9	1.6	▲ 0.7	▲ 0.0
三重	8.9	4.7	10.4	11.1	10.9	24.0	3.5	14.3	4.6	0.6	▲ 1.0	6.0	1.0	6.7	6.5	19.1	▲ 0.6	9.8	0.0
滋賀	9.7	5.8	10.9	10.8	11.5	18.2	9.6	19.2	4.4	0.7	▲ 0.9	5.5	0.8	5.4	6.1	12.5	4.3	13.5	0.0
京都	11.5	8.1	12.5	12.3	11.0	18.9	12.2	▲ 2.4	2.9	▲ 0.2	▲ 0.7	3.9	0.7	3.7	2.5	9.8	3.6	▲ 9.9	▲ 0.0
大阪	12.0	7.7	13.5	13.3	11.7	17.0	13.6	▲ 1.8	4.1	0.1	▲ 1.0	5.5	1.0	5.3	3.8	8.8	5.6	▲ 8.7	▲ 0.0
兵庫	11.5	7.3	13.1	12.8	11.1	30.2	11.0	9.0	4.3	0.4	▲ 1.0	5.8	1.0	5.5	3.9	21.8	3.8	2.0	▲ 0.0
奈良	11.7	7.9	13.1	12.8	11.1	26.5	12.8	26.5	3.4	▲ 0.1	▲ 0.9	4.7	0.9	4.4	2.8	17.1	4.4	17.1	0.0
和歌山	10.5	6.8	11.8	11.7	6.1	21.4	10.5	8.2	4.2	0.7	▲ 0.9	5.4	0.9	5.4	0.1	14.5	4.2	2.1	▲ 0.0
鳥取	10.2	7.2	11.3	11.0	5.2	27.4	9.2	12.6	2.9	0.1	▲ 0.7	3.9	0.7	3.6	▲ 1.8	18.9	2.0	5.1	0.0
島根	13.0	10.4	14.0	13.5	24.0	30.4	13.5	22.1	3.4	1.0	▲ 0.6	4.3	0.6	3.8	13.5	19.3	3.9	11.7	0.0
岡山	12.7	7.7	14.6	14.6	5.4	26.9	12.8	18.9	5.0	0.4	▲ 1.3	6.9	1.3	6.8	▲ 1.7	18.2	5.2	10.8	0.0
広島	10.5	6.3	12.2	12.5	7.1	21.7	8.7	0.8	4.4	0.3	▲ 1.1	6.0	1.1	6.2	1.1	14.9	2.6	▲ 4.8	▲ 0.0
山口	10.0	4.8	12.1	12.1	8.0	36.3	7.0	11.5	6.0	1.0	▲ 1.3	8.0	1.3	8.0	4.1	31.3	3.1	7.4	0.0
徳島	12.3	9.3	13.4	12.6	7.5	32.9	16.0	4.7	1.9	▲ 0.9	▲ 0.7	2.9	0.7	2.2	▲ 2.5	20.6	5.2	▲ 5.0	▲ 0.0
香川	10.7	7.3	11.9	11.4	7.6	18.0	14.2	1.2	3.2	0.1	▲ 0.8	4.4	0.8	3.9	0.3	10.0	6.5	▲ 5.6	▲ 0.0
愛媛	10.4	7.3	11.5	11.4	8.2	21.3	10.5	9.9	3.8	0.8	▲ 0.7	4.8	0.7	4.7	1.7	14.0	3.8	3.3	▲ 0.0
高知	15.6	9.9	17.4	17.8	17.6	18.3	14.0	30.6	5.9	0.6	▲ 1.2	7.5	1.2	7.9	7.7	8.3	4.4	19.6	0.0
福岡	8.9	5.4	10.4	10.7	8.2	19.4	7.3	7.7	3.7	0.4	▲ 1.0	5.1	1.0	5.3	3.0	13.7	2.1	2.6	▲ 0.0
佐賀	9.9	6.6	11.3	10.4	14.7	46.5	12.2	4.4	3.0	▲ 0.1	▲ 0.9	4.3	0.9	3.4	7.5	37.3	5.2	▲ 2.2	▲ 0.0
長崎	10.2	5.2	12.0	11.8	7.5	38.5	9.1	41.4	5.9	1.1	▲ 1.2	7.6	1.2	7.4	3.3	33.1	4.8	35.8	0.0
熊本	12.0	8.5	13.3	12.9	15.0	21.1	14.0	24.9	3.0	▲ 0.3	▲ 0.9	4.2	0.9	3.8	5.7	11.4	4.8	14.8	0.0
大分	10.6	7.3	11.8	12.0	12.6	31.4	6.5	14.5	3.6	0.6	▲ 0.8	4.7	0.8	4.9	5.5	23.1	▲ 0.2	7.3	0.0
宮崎	11.4	7.7	12.8	12.7	13.8	12.5	13.5	6.5	3.5	0.0	▲ 0.9	4.8	0.9	4.7	5.7	4.6	5.4	▲ 1.1	▲ 0.0
鹿児島	12.0	8.4	13.5	12.8	14.0	28.6	15.8	6.6	3.2	▲ 0.1	▲ 1.0	4.6	1.0	3.9	5.0	18.5	6.7	▲ 1.8	▲ 0.0
沖縄	16.3	11.3	18.1	17.6	14.7	34.9	16.1	35.9	5.1	0.5	▲ 1.2	6.7	1.1	6.3	3.7	21.9	4.9	22.8	0.0

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成23年度4月～2月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	37,053	70,178	203,915	41,744	5,280	2.91	20.5	89
北海道	2,043	3,179	10,197	2,416	6,427	3.21	23.7	85
青森	491	927	2,760	576	5,296	2.98	20.9	85
岩手	455	763	2,224	535	5,966	2.91	24.1	85
宮城	725	1,409	4,084	858	5,146	2.90	21.0	84
秋田	491	754	2,402	575	6,508	3.19	23.9	85
山形	359	673	1,899	423	5,328	2.82	22.3	85
福島	660	1,111	3,450	757	5,938	3.11	21.9	87
茨城	867	1,447	4,304	969	5,992	2.98	22.5	89
栃木	502	947	2,804	568	5,299	2.96	20.3	88
群馬	463	840	2,470	515	5,511	2.94	20.9	90
埼玉	1,824	3,494	9,881	2,060	5,221	2.83	20.8	89
千葉	1,622	3,065	8,425	1,828	5,292	2.75	21.7	89
東京	4,428	8,555	23,989	4,835	5,176	2.80	20.2	92
神奈川	2,698	5,379	14,391	2,972	5,015	2.68	20.6	91
新潟	768	1,396	3,852	897	5,505	2.76	23.3	86
富山	255	417	1,216	292	6,117	2.92	24.0	87
石川	339	462	1,506	363	7,348	3.26	24.1	93
福井	167	236	756	181	7,075	3.20	24.0	92
山梨	277	463	1,324	306	5,977	2.86	23.1	90
長野	623	1,007	2,931	721	6,183	2.91	24.6	86
岐阜	562	1,074	3,232	623	5,234	3.01	19.3	90
静岡	1,038	2,019	5,582	1,166	5,143	2.76	20.9	89
愛知	1,742	3,508	9,960	1,896	4,966	2.84	19.0	92
三重	442	860	2,468	498	5,146	2.87	20.2	89
滋賀	352	629	1,787	383	5,592	2.84	21.4	92
京都	677	1,016	3,102	711	6,657	3.05	22.9	95
大阪	2,440	4,442	13,599	2,637	5,493	3.06	19.4	93
兵庫	1,583	3,221	9,105	1,775	4,916	2.83	19.5	89
奈良	303	593	1,672	353	5,100	2.82	21.1	86
和歌山	225	410	1,223	256	5,493	2.98	20.9	88
鳥取	182	322	961	201	5,645	2.98	21.0	90
島根	231	417	1,307	275	5,533	3.13	21.1	84
岡山	485	998	3,006	566	4,855	3.01	18.8	86
広島	924	1,918	5,716	1,006	4,817	2.98	17.6	92
山口	473	961	2,711	527	4,922	2.82	19.4	90
徳島	204	355	1,094	215	5,732	3.08	19.6	95
香川	314	577	1,683	332	5,441	2.92	19.7	95
愛媛	347	650	1,851	382	5,334	2.85	20.7	91
高知	268	411	1,308	296	6,538	3.18	22.6	91
福岡	1,450	3,414	10,136	1,703	4,246	2.97	16.8	85
佐賀	275	655	1,929	317	4,198	2.95	16.4	87
長崎	472	952	2,914	556	4,954	3.06	19.1	85
熊本	494	1,084	3,379	600	4,556	3.12	17.8	82
大分	387	722	2,291	444	5,360	3.18	19.4	87
宮崎	342	733	2,125	407	4,665	2.90	19.2	84
鹿児島	469	1,039	3,052	575	4,508	2.94	18.8	81
沖縄	319	676	1,859	395	4,718	2.75	21.3	81

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成23年度2月分

	総数				単位当たり			
	薬剤料（億円）	処方せん枚数（万枚）	延薬剤種類数（万種類）	投薬延日数（百万日）	処方せん1枚当たり薬剤料（円）	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数（日）	1種類1日当たり薬剤料（円）
全国	3,419	6,574	19,283	3,772	5,202	2.93	19.6	91
北海道	184	288	936	214	6,395	3.25	22.9	86
青森	44	82	247	51	5,385	3.03	20.5	87
岩手	42	71	208	49	5,954	2.95	23.4	86
宮城	69	136	393	80	5,115	2.90	20.4	87
秋田	44	69	220	51	6,458	3.21	23.1	87
山形	32	60	171	37	5,322	2.86	21.6	86
福島	62	107	331	70	5,819	3.10	21.1	89
茨城	80	140	415	88	5,747	2.96	21.2	92
栃木	47	91	268	51	5,106	2.94	19.2	91
群馬	43	80	236	47	5,378	2.96	19.8	92
埼玉	171	337	956	188	5,089	2.84	19.7	91
千葉	154	298	828	168	5,148	2.78	20.3	91
東京	412	813	2,280	438	5,067	2.81	19.2	94
神奈川	252	514	1,384	270	4,889	2.69	19.5	93
新潟	69	126	357	79	5,450	2.83	22.1	87
富山	23	39	114	26	5,998	2.95	22.9	89
石川	30	42	139	32	7,187	3.29	23.2	94
福井	15	21	69	16	7,125	3.25	23.5	93
山梨	25	44	126	28	5,853	2.88	21.9	93
長野	56	92	271	64	6,123	2.95	23.7	87
岐阜	51	98	300	56	5,217	3.05	18.6	92
静岡	98	196	546	107	4,996	2.79	19.7	91
愛知	160	328	947	172	4,891	2.89	18.2	93
三重	41	79	230	45	5,169	2.90	19.7	91
滋賀	32	58	166	34	5,530	2.85	20.7	93
京都	62	94	288	64	6,572	3.07	22.1	97
大阪	224	412	1,277	238	5,445	3.10	18.6	94
兵庫	146	299	860	160	4,875	2.88	18.6	91
奈良	28	55	156	32	5,067	2.85	20.3	87
和歌山	21	38	113	23	5,476	3.02	20.2	90
鳥取	16	29	87	18	5,649	3.03	20.3	92
島根	21	39	123	25	5,406	3.16	20.1	85
岡山	45	92	280	51	4,853	3.04	18.2	88
広島	85	177	535	91	4,810	3.02	17.0	94
山口	44	88	253	48	4,953	2.88	18.8	92
徳島	19	34	104	19	5,560	3.09	18.7	96
香川	28	53	157	29	5,333	2.95	18.8	96
愛媛	32	60	173	34	5,285	2.89	19.8	92
高知	25	39	123	27	6,429	3.20	21.7	93
福岡	134	316	956	154	4,233	3.03	16.1	87
佐賀	25	60	180	28	4,161	2.99	15.8	88
長崎	43	86	269	50	4,996	3.12	18.5	87
熊本	45	101	321	54	4,514	3.18	16.9	84
大分	36	68	218	40	5,244	3.21	18.4	89
宮崎	32	68	202	37	4,648	2.96	18.3	86
鹿児島	43	97	289	52	4,466	2.09	17.9	84
沖縄	30	64	181	36	4,685	3.18	20.0	82

注1）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2）「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計） 対前年度同期比（全年齢）

平成23年度4月～2月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数	1種類1日当たり薬剤料
全国	9.6	2.2	2.2	5.3	7.2	▲ 0.0	3.1	4.0
北海道	8.2	1.7	1.6	4.0	6.3	▲ 0.2	2.4	4.0
青森	9.9	2.5	3.1	5.5	7.2	0.6	2.4	4.1
岩手	7.2	0.3	1.4	3.1	6.9	1.1	1.7	4.0
宮城	8.2	0.8	2.0	3.8	7.4	1.2	1.8	4.3
秋田	8.5	1.5	1.9	4.4	6.9	0.4	2.5	3.9
山形	9.8	3.2	4.0	6.1	6.4	0.8	2.1	3.5
福島	5.7	▲ 1.5	▲ 1.6	2.0	7.3	▲ 0.1	3.6	3.6
茨城	9.8	2.5	2.7	5.3	7.1	0.2	2.5	4.3
栃木	10.0	2.0	2.6	5.6	7.8	0.6	2.9	4.1
群馬	10.9	4.5	4.8	7.3	6.1	0.4	2.3	3.4
埼玉	10.7	2.9	3.0	6.6	7.6	0.1	3.5	3.9
千葉	10.5	2.6	2.6	6.1	7.7	▲ 0.0	3.4	4.1
東京	9.0	1.4	1.1	4.6	7.5	▲ 0.3	3.5	4.2
神奈川	9.6	1.1	1.3	5.2	8.4	0.2	3.9	4.1
新潟	8.1	1.2	1.2	3.9	6.9	▲ 0.0	2.7	4.1
富山	11.4	5.1	5.0	7.6	5.9	▲ 0.2	2.5	3.5
石川	9.5	4.5	3.4	5.8	4.8	▲ 1.1	2.3	3.5
福井	13.1	5.7	5.9	8.8	7.0	0.2	2.7	4.0
山梨	9.9	2.8	2.1	4.8	6.9	▲ 0.7	2.7	4.8
長野	9.9	3.3	3.8	5.9	6.3	0.5	1.9	3.8
岐阜	9.4	3.8	3.1	5.5	5.5	▲ 0.6	2.3	3.7
静岡	9.7	2.1	2.0	5.4	7.4	▲ 0.1	3.3	4.1
愛知	10.1	3.2	2.9	6.0	6.7	▲ 0.3	3.0	3.9
三重	9.5	3.6	3.7	5.6	5.7	0.0	1.9	3.7
滋賀	10.0	3.5	3.0	6.5	6.3	▲ 0.5	3.3	3.4
京都	9.4	4.3	3.3	5.1	4.9	▲ 1.0	1.8	4.1
大阪	10.9	4.1	3.9	6.7	6.5	▲ 0.3	2.8	3.9
兵庫	9.8	2.5	2.2	5.4	7.1	▲ 0.3	3.1	4.2
奈良	10.4	4.4	4.0	6.7	5.8	▲ 0.3	2.5	3.5
和歌山	9.3	3.0	3.0	5.5	6.1	0.0	2.4	3.6
鳥取	7.8	1.7	1.3	3.7	5.9	▲ 0.5	2.4	4.0
島根	8.6	3.7	3.7	6.1	4.7	0.0	2.3	2.3
岡山	11.0	3.5	3.3	6.4	7.2	▲ 0.2	3.0	4.3
広島	10.1	1.6	1.9	5.4	8.4	0.3	3.5	4.5
山口	9.3	0.8	1.8	5.9	8.5	1.0	4.1	3.3
徳島	10.6	3.8	3.8	6.3	6.6	0.0	2.5	4.0
香川	9.2	2.6	2.2	4.6	6.5	▲ 0.4	2.4	4.4
愛媛	10.0	3.7	3.1	6.2	6.1	▲ 0.5	3.0	3.5
高知	14.4	3.8	3.6	8.4	10.2	▲ 0.2	4.6	5.5
福岡	8.9	1.1	1.0	4.7	7.7	▲ 0.1	3.7	4.0
佐賀	7.6	▲ 0.1	0.2	3.5	7.7	0.3	3.3	3.9
長崎	9.5	1.0	1.1	4.8	8.4	0.2	3.6	4.5
熊本	9.4	2.2	2.1	5.7	7.0	▲ 0.1	3.5	3.4
大分	10.0	1.7	1.9	5.7	8.1	0.1	3.7	4.1
宮崎	9.1	1.3	1.4	5.2	7.8	0.2	3.7	3.7
鹿児島	8.6	1.0	1.2	4.2	7.5	0.2	3.0	4.1
沖縄	11.7	3.2	3.5	6.8	8.2	0.2	3.2	4.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（単月分） 対前年度同期比（全年齢）

平成23年度2月分 （単位：%）

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数	1種類1日当たり薬剤料
全国	21.4	9.4	11.1	12.9	11.0	1.6	1.6	7.5
北海道	17.7	5.9	7.8	10.1	11.2	1.8	2.1	6.9
青森	18.4	3.7	6.1	10.2	14.2	2.4	3.8	7.4
岩手	18.5	7.1	9.4	11.7	10.6	2.1	2.1	6.1
宮城	24.9	11.6	12.7	15.5	11.9	0.9	2.5	8.1
秋田	18.1	5.8	6.9	10.1	11.6	1.0	3.0	7.3
山形	17.1	5.6	8.3	10.1	10.9	2.6	1.6	6.3
福島	17.8	7.5	7.1	10.4	9.6	▲ 0.3	3.0	6.7
茨城	22.4	13.9	13.4	13.0	7.5	▲ 0.4	▲ 0.3	8.3
栃木	23.0	12.8	13.5	13.8	9.0	0.6	0.3	8.1
群馬	22.5	13.1	15.8	15.1	8.3	2.4	▲ 0.6	6.5
埼玉	24.6	12.7	14.7	15.5	10.5	1.8	0.7	7.8
千葉	25.1	13.6	15.1	15.2	10.1	1.3	0.1	8.5
東京	21.9	9.8	10.2	12.5	10.9	0.3	2.1	8.3
神奈川	22.8	10.1	11.1	13.4	11.5	0.8	2.1	8.3
新潟	15.9	4.0	6.8	8.2	11.4	2.6	1.4	7.1
富山	22.4	13.7	15.5	15.8	7.6	1.6	0.2	5.7
石川	16.8	8.4	8.7	11.0	7.7	0.2	2.1	5.2
福井	25.8	10.2	13.2	17.4	14.1	2.7	3.7	7.1
山梨	21.7	11.0	11.7	11.8	9.7	0.6	0.1	8.9
長野	19.4	7.9	10.6	12.1	10.7	2.6	1.3	6.5
岐阜	19.5	9.0	10.4	12.1	9.7	1.3	1.5	6.6
静岡	24.7	14.0	14.8	15.7	9.5	0.8	0.7	7.8
愛知	21.5	10.6	13.5	14.3	9.9	2.7	0.7	6.3
三重	21.9	9.6	10.7	13.9	11.2	0.9	2.9	7.0
滋賀	20.0	6.9	7.0	13.1	12.2	0.1	5.7	6.1
京都	19.3	9.3	9.1	11.3	9.1	▲ 0.1	2.0	7.2
大阪	22.9	10.1	12.1	14.6	11.6	1.8	2.3	7.2
兵庫	20.9	7.6	9.9	12.3	12.4	2.1	2.2	7.7
奈良	20.3	8.1	9.5	12.9	11.3	1.3	3.1	6.5
和歌山	22.4	8.9	11.5	14.0	12.4	2.3	2.3	7.4
鳥取	14.5	2.8	4.7	7.4	11.4	1.9	2.5	6.6
島根	20.0	13.3	15.2	15.0	5.9	1.7	▲ 0.1	4.4
岡山	21.9	8.5	10.6	12.8	12.4	2.0	2.0	8.0
広島	21.4	6.3	9.5	12.3	14.2	3.0	2.6	8.1
山口	21.6	6.6	10.8	14.1	14.1	3.9	3.0	6.5
徳島	20.6	10.2	11.5	12.6	9.4	1.2	1.0	7.1
香川	18.8	8.1	10.8	10.4	9.9	2.5	▲ 0.4	7.6
愛媛	21.4	9.3	11.7	13.1	11.0	2.1	1.3	7.3
高知	27.6	13.1	14.0	17.1	12.8	0.8	2.7	8.9
福岡	20.9	7.9	11.0	12.1	12.0	2.9	1.0	7.8
佐賀	17.2	5.2	8.4	9.5	11.4	3.0	1.0	7.0
長崎	19.1	4.9	8.1	10.2	13.5	3.0	1.9	8.1
熊本	20.5	9.3	13.1	13.5	10.3	3.5	0.4	6.2
大分	21.4	10.0	11.9	12.9	10.4	1.7	1.0	7.5
宮崎	21.6	7.9	11.7	13.6	12.7	3.5	1.7	7.1
鹿児島	19.3	6.9	9.4	10.4	11.6	2.4	0.9	8.1
沖縄	23.8	10.9	16.2	14.7	11.6	4.7	▲ 1.3	7.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅴ】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	18.6	19.3	22.4	22.1	22.6	22.5	22.6	22.8	22.8	22.7	22.4	23.2	23.1	22.9	23.0	23.1	23.1	23.2	23.1	23.5	23.2	23.2	23.4	23.6	23.8
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	6.7	7.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.8	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0
合	後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	42.8	45.2	47.7	46.9	48.5	47.9	48.6	49.0	49.4	48.6	47.6	48.5	47.6	47.8	48.0	47.6	47.2	47.2	47.7	49.6	48.7	48.9	49.6	50.2	50.6

注1） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注3） 平成22年4月以降は、後発医薬品割合（数量ベース） の算出から、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

【表Ⅴ】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
割	後発医薬品割合（数量ベース）	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	0.8	1.1	3.6	3.6	3.5	3.6	3.7	3.8	3.7	3.1	2.2	0.8	0.9	1.1	0.9	0.7	1.0	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.8	1.1
	後発医薬品割合（薬剤料ベース）	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	0.4	0.7	1.3	1.4	1.1	1.4	1.5	1.4	1.2	0.9	0.5	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.7
合	後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	0.7	1.3	3.8	4.1	3.4	3.2	3.2	3.7	4.5	3.3	1.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.7	0.4	0.6	0.7	0.9	0.8	0.2	0.6	0.8	2.0

〔参考資料2〕 後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

（単位：%）

		平成22年度												平成23年度										
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	8.8	8.6	8.0	8.4	8.1	8.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.9	8.5	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.5	6.4
	10%以上 20%未満	39.5	37.8	37.0	37.5	37.1	36.5	35.9	35.5	35.1	35.0	34.9	35.5	34.4	34.1	34.0	33.8	33.6	33.4	33.0	32.8	32.4	32.0	31.5
	20%以上 25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0
	25%以上 30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.8	15.7	15.8	15.3
割	30%以上 40%未満	14.7	15.6	16.1	15.7	16.0	16.4	16.8	17.2	17.7	17.7	17.6	16.8	17.9	18.4	18.8	18.7	18.9	19.2	19.5	19.7	20.4	21.0	22.0
	40%以上 50%未満	3.9	4.1	4.2	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.1	4.1	3.8	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1
	50%以上 60%未満	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
	60%以上 70%未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
合	80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20%未満	48.3	46.4	45.0	45.9	45.3	44.6	44.0	43.6	43.0	42.7	42.8	44.0	42.3	41.5	41.2	40.9	40.6	40.4	40.0	39.8	39.2	38.6	38.0
	20%以上25%未満	18.0	18.3	18.6	18.7	18.8	19.0	18.7	18.5	18.5	18.6	18.7	18.8	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0
	25%以上30%未満	13.5	14.0	14.5	14.1	14.3	14.5	14.7	14.8	14.9	15.3	15.2	15.2	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.8	15.7	15.8	15.3
	30%以上	20.3	21.4	22.0	21.3	21.6	22.0	22.6	23.1	23.7	23.5	23.3	22.1	23.6	24.4	24.7	24.6	24.8	25.2	25.8	26.0	26.9	27.5	28.8

注1）「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2） 後発医薬品割合（数量ベース）の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	3,002	1,397	1,606	3,619	1,708	1,911	303	311	339	305	304	350	3,784	1,974	346	314	323	326	336	330	1,810	346	349	391	353	371
0歳以上 5歳未満	53	24	29	59	27	32	5	6	7	5	5	5	54	27	5	5	5	4	4	4	27	5	5	7	5	5
5歳以上 10歳未満	51	21	30	54	22	31	5	5	6	4	5	6	51	24	5	4	4	4	3	4	27	5	5	6	5	6
10歳以上 15歳未満	31	13	18	38	16	22	3	3	3	3	4	5	38	18	4	3	3	3	2	3	20	4	3	4	4	5
15歳以上 20歳未満	26	11	15	31	13	18	3	3	3	3	3	4	30	15	3	3	3	2	2	2	15	3	3	3	3	3
20歳以上 25歳未満	29	13	16	35	16	19	3	3	3	3	3	4	34	18	3	3	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3
25歳以上 30歳未満	41	19	22	50	23	27	4	4	4	5	4	6	49	25	5	4	4	4	4	4	23	4	4	5	5	5
30歳以上 35歳未満	59	27	32	70	32	38	6	6	6	6	6	8	67	35	7	6	6	6	5	6	32	6	6	7	6	7
35歳以上 40歳未満	82	37	45	100	45	55	8	8	9	9	9	11	99	51	10	8	8	8	8	8	48	9	9	10	9	10
40歳以上 45歳未満	94	43	51	114	52	62	9	10	11	10	10	13	122	62	12	10	10	10	10	10	60	11	11	13	12	13
45歳以上 50歳未満	114	53	62	140	65	76	12	12	13	12	12	14	142	74	14	12	12	12	12	12	68	13	13	15	13	14
50歳以上 55歳未満	147	69	78	175	82	92	15	15	16	15	15	17	179	93	17	15	15	15	16	15	86	16	16	18	17	18
55歳以上 60歳未満	223	106	117	253	121	131	21	21	23	21	21	24	250	132	23	21	21	22	22	22	119	23	23	26	23	24
60歳以上 65歳未満	307	142	165	391	182	208	33	33	37	33	33	38	427	224	39	35	37	37	39	38	203	39	39	44	40	41
65歳以上 70歳未満	362	169	193	426	206	221	36	36	40	35	35	39	426	224	39	35	37	37	39	37	202	39	39	44	39	41
70歳以上 75歳未満	400	188	211	473	227	247	40	41	44	39	39	44	499	261	44	41	43	43	45	44	238	45	46	51	46	48
75歳以上	983	462	521	1,209	578	631	102	104	113	100	99	112	1,316	690	117	108	112	114	121	117	627	119	122	135	123	128

注） 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～3月					
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	・	・	・	616	311	305	41	66	60	56	46	36	515	266	56	49	38	29	52	42	249	43	39	52	49	67
0歳以上 5歳未満	・	・	・	6	3	3	1	2	1	1	▲ 0	▲ 1	1	1	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
5歳以上 10歳未満	・	・	・	3	1	2	▲ 0	0	1	1	1	▲ 0	4	2	1	0	0	▲ 0	0	0	2	1	▲ 0	0	0	1
10歳以上 15歳未満	・	・	・	7	3	4	▲ 0	0	1	1	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	1
15歳以上 20歳未満	・	・	・	6	3	3	0	0	0	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
20歳以上 25歳未満	・	・	・	6	3	3	0	1	0	1	1	1	3	2	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	▲ 0	0
25歳以上 30歳未満	・	・	・	9	4	5	0	1	1	1	1	1	4	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	▲ 0	0
30歳以上 35歳未満	・	・	・	11	5	6	1	1	1	1	1	1	5	3	1	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	1
35歳以上 40歳未満	・	・	・	18	8	10	1	2	2	2	2	2	10	6	2	1	1	0	1	1	4	1	1	1	0	1
40歳以上 45歳未満	・	・	・	21	9	11	1	2	2	2	2	2	20	10	2	2	1	1	2	2	10	2	2	2	2	2
45歳以上 50歳未満	・	・	・	26	12	14	2	3	3	3	2	2	17	10	3	2	1	1	2	1	7	1	1	2	1	2
50歳以上 55歳未満	・	・	・	28	14	14	2	3	3	3	2	2	22	11	3	2	1	1	2	2	11	2	2	2	2	3
55歳以上 60歳未満	・	・	・	30	15	15	2	4	3	3	2	1	21	10	3	2	1	1	2	2	11	2	2	2	2	3
60歳以上 65歳未満	・	・	・	84	41	43	6	9	8	7	7	6	75	42	8	8	6	5	8	6	33	6	6	7	6	8
65歳以上 70歳未満	・	・	・	64	36	27	4	7	6	5	4	2	38	18	4	4	2	1	4	3	20	3	3	4	4	6
70歳以上 75歳未満	・	・	・	73	38	35	5	8	7	6	5	4	70	35	6	7	5	4	7	6	35	6	6	7	7	9
75歳以上	・	・	・	226	117	110	16	24	22	19	16	12	219	112	20	21	17	14	22	18	108	17	17	22	23	29

【表Ⅵ-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～3月					
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	・	・	・	20.5	22.3	19.0	15.8	27.0	21.5	22.3	17.7	11.6	15.8	15.6	19.5	18.7	13.5	9.7	18.1	14.6	15.9	14.0	12.4	15.4	16.0	21.9
0歳以上 5歳未満	・	・	・	10.8	11.8	10.0	12.9	38.2	19.3	14.7	▲ 1.1	▲ 14.9	1.0	1.9	▲ 1.2	0.8	1.9	▲ 3.6	4.9	12.1	0.0	7.7	▲ 8.8	▲ 0.7	▲ 0.3	4.7
5歳以上 10歳未満	・	・	・	6.3	7.0	5.9	▲ 5.8	5.6	9.8	20.4	11.2	▲ 0.0	7.6	8.0	16.3	6.9	6.2	▲ 1.3	9.3	10.6	7.2	12.7	▲ 1.5	7.1	7.4	11.0
10歳以上 15歳未満	・	・	・	23.1	22.6	23.5	▲ 3.6	11.2	22.1	45.6	35.5	35.4	15.7	17.0	38.7	12.2	8.7	5.7	17.0	18.6	14.6	22.7	3.6	19.5	11.1	15.7
15歳以上 20歳未満	・	・	・	21.4	25.1	18.7	2.8	9.2	11.2	35.3	22.8	29.7	11.9	13.2	34.2	9.8	4.8	3.3	12.8	14.7	10.5	21.8	3.6	15.1	0.1	13.0
20歳以上 25歳未満	・	・	・	20.6	21.6	19.7	11.5	21.1	13.9	29.3	19.7	22.1	8.8	10.4	24.5	11.5	4.2	1.4	9.6	11.8	7.1	13.9	6.4	8.8	▲ 2.5	9.9
25歳以上 30歳未満	・	・	・	20.8	20.3	21.2	13.3	26.0	18.3	29.0	21.8	19.9	9.7	11.5	23.3	11.6	6.5	3.3	12.1	12.2	7.8	13.1	6.7	10.0	▲ 0.1	9.9
30歳以上 35歳未満	・	・	・	18.5	17.3	19.4	13.1	26.6	20.4	25.2	17.5	15.6	7.6	8.7	18.6	9.3	4.4	1.7	9.2	8.4	6.4	9.4	4.2	6.6	1.8	10.1
35歳以上 40歳未満	・	・	・	21.6	21.5	21.7	15.5	28.1	23.4	27.1	19.9	17.9	10.9	12.5	22.8	13.0	8.6	5.5	12.9	11.8	9.2	12.1	7.4	9.4	4.9	12.1
40歳以上 45歳未満	・	・	・	21.9	21.2	22.4	16.5	28.4	23.0	27.5	21.1	19.3	19.3	19.2	27.1	19.8	14.9	12.6	20.5	19.9	19.5	20.9	18.2	20.8	15.6	21.9
45歳以上 50歳未満	・	・	・	22.9	22.8	22.9	18.5	30.4	24.5	27.6	20.8	17.5	13.3	14.9	24.2	17.4	12.2	8.2	15.2	12.3	11.7	12.0	9.9	11.6	8.7	16.0
50歳以上 55歳未満	・	・	・	19.0	19.9	18.2	15.0	25.5	20.2	21.8	16.7	11.8	13.8	13.6	19.9	15.7	10.8	7.3	15.6	12.4	14.0	12.5	11.5	14.1	12.7	19.2
55歳以上 60歳未満	・	・	・	13.5	14.4	12.6	10.1	19.8	15.3	15.8	11.2	5.3	9.1	8.6	13.0	11.1	6.0	3.1	10.7	7.7	9.8	7.3	7.3	9.3	9.6	15.7
60歳以上 65歳未満	・	・	・	27.2	28.8	25.8	23.2	34.2	28.7	28.6	24.2	18.2	21.2	22.9	27.4	27.1	21.4	16.8	24.9	20.2	19.4	18.5	17.2	19.0	19.0	23.3
65歳以上 70歳未満	・	・	・	17.6	21.6	14.1	13.3	23.1	17.1	15.7	11.9	5.4	9.9	8.8	11.2	12.8	6.9	3.3	11.5	7.7	11.1	7.3	7.6	9.9	12.3	18.6
70歳以上 75歳未満	・	・	・	18.3	20.2	16.7	14.7	25.4	19.4	18.6	15.3	8.7	16.2	15.3	16.7	19.1	13.6	10.1	18.3	14.4	17.3	14.2	14.0	16.4	18.2	24.1
75歳以上	・	・	・	23.0	25.2	21.0	18.9	30.3	24.0	23.1	19.8	12.1	20.0	19.3	21.0	23.6	18.0	13.7	22.4	17.7	20.8	16.5	16.5	19.6	23.1	28.8

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
割合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	6.7	7.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.8	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.4	7.2	7.5	7.6	7.3	7.3	7.5	7.7	7.2	7.1	7.1	7.5	7.7	7.4	7.8	8.0	8.0	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.6	7.1	6.8
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.2	6.0	6.3	6.4	6.2	6.4	6.7	6.8	5.8	5.8	5.7	6.2	6.2	6.0	6.4	6.6	6.3	5.9	6.1	6.1	6.4	6.4	6.5	5.6	5.6
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	4.8	5.0	5.9	5.8	6.0	6.3	6.4	6.1	5.6	5.9	6.0	5.9	5.8	6.1	6.1	6.0	5.6	5.2	5.8	6.0	6.5	6.1	6.2	5.5	5.8
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	5.4	5.9	6.9	6.7	7.0	7.1	7.2	6.8	6.7	7.1	7.1	6.9	6.8	7.3	7.0	6.9	6.5	6.3	6.7	7.1	7.4	7.1	6.8	6.9	7.1
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	5.6	6.0	6.9	6.8	7.0	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.1	6.9	6.8	6.9	7.2	7.3	7.2	7.2	7.2	7.2
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	5.6	6.1	6.8	6.7	7.0	6.8	7.0	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	6.9	7.1	7.0	6.9	6.8	6.8	6.7	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	5.7	6.2	6.9	6.8	7.1	6.9	7.1	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.1	7.1	7.0	6.8	6.7	6.8	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	5.8	6.3	7.0	6.8	7.2	7.0	7.1	7.3	7.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.2	7.2	7.1	7.0	6.9	7.0	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	6.2	6.6	7.3	7.2	7.5	7.3	7.4	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	6.7	7.1	8.0	7.8	8.1	8.0	8.1	8.2	8.1	8.1	8.0	8.3	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.1	8.1	8.4	8.3	8.3	8.4	8.5	8.6
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	6.8	7.4	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.3	8.7	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.9	8.7	8.7	8.9	9.0	9.1
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	6.8	7.4	8.5	8.3	8.6	8.5	8.6	8.8	8.7	8.7	8.6	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	8.8	9.2	8.9	8.9	9.2	9.3	9.5
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	6.9	7.5	8.7	8.5	8.9	8.8	8.8	9.0	8.8	8.9	8.8	9.2	9.0	8.9	9.0	9.0	9.0	9.0	9.1	9.5	9.2	9.2	9.5	9.6	9.8
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	7.1	7.8	8.9	8.7	9.1	9.0	9.0	9.2	9.1	9.2	9.1	9.5	9.2	9.2	9.2	9.2	9.3	9.3	9.3	9.7	9.4	9.5	9.8	9.9	10.1
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	6.7	7.2	8.3	8.1	8.5	8.4	8.5	8.6	8.5	8.6	8.6	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	9.1	8.9	8.9	9.1	9.3	9.5
	75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	6.7	7.2	8.3	8.1	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.6	8.5	8.8	8.6	8.6	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	9.0	8.7	8.7	9.1	9.3	9.5

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

総数	平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月	構成割合 2月(%)
内服薬 総数	2,564	1,188	1,376	3,134	1,480	1,654	263	270	295	265	262	299	3,323	1,730	301	274	283	285	296	290	1,593	303	307	344	312	326	100.0
11 中枢神経系用薬	149	70	79	177	84	93	15	15	17	15	15	16	202	97	17	15	16	16	17	16	104	17	17	23	22	25	7.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	16	18	40	20	21	3	3	4	3	3	4	42	22	4	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	18	21	48	23	26	4	4	5	4	4	4	50	26	4	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	
116 抗パーキンソン剤	14	7	7	15	7	7	1	1	1	1	1	1	14	8	1	1	1	1	1	1	7	1	1	1	1	1	
117 精神神経用剤	42	20	22	52	25	27	4	4	5	4	4	5	58	31	5	5	5	5	5	5	27	5	5	6	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	0	0	0	0	17	0	0	4	5	7	
21 循環器官用薬	636	293	343	796	382	414	68	69	74	66	65	72	836	436	75	69	71	73	76	73	400	75	76	86	80	83	25.5
212 不整脈用剤	34	16	18	42	19	22	4	4	4	4	4	4	47	25	4	4	4	4	4	4	22	4	4	5	4	4	
214 血圧降下剤	81	38	43	99	47	52	8	9	9	8	8	9	103	55	9	9	9	9	9	9	48	9	9	10	9	10	
217 血管拡張剤	268	118	151	375	178	197	32	33	36	32	31	34	395	209	36	33	34	35	36	35	187	36	37	40	36	37	
218 高脂血症用剤	165	79	86	178	87	91	15	15	16	14	14	16	191	94	16	15	15	16	16	16	97	16	16	21	21	23	
22 呼吸器官用薬	76	33	42	67	29	38	6	7	7	6	6	6	68	32	6	6	6	5	5	5	36	7	7	8	7	7	2.3
23 消化器官用薬	426	196	230	571	265	306	47	49	56	50	49	56	664	344	57	54	56	58	60	59	319	61	63	69	62	64	19.5
232 消化性潰瘍用剤	247	111	137	368	168	201	30	31	36	33	33	37	456	235	39	36	38	39	41	41	222	42	43	48	43	45	
239 その他の消化器官用薬	8	4	5	12	5	6	1	1	1	1	1	1	13	7	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	23	28	65	31	34	5	6	6	6	5	6	67	36	6	6	6	6	6	6	32	6	6	7	6	6	1.9
31 ビタミン剤	354	176	178	346	173	173	29	29	31	27	27	30	326	178	30	28	30	30	31	30	147	30	30	32	28	28	8.5
32 滋養強壮薬	14	7	7	17	8	9	1	1	2	1	1	2	18	10	2	2	2	2	2	2	8	2	2	2	2	2	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	8	4	4	10	5	5	1	1	1	1	1	1	10	6	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	
33 血液・体液用薬	198	93	106	260	124	136	22	23	24	22	21	24	273	144	24	23	24	24	25	25	129	25	26	28	25	25	7.8
39 その他の代謝性医薬品	276	131	145	321	154	168	27	27	30	27	26	29	341	179	30	28	29	30	32	31	163	32	32	35	32	32	9.9
396 糖尿病用剤	122	57	64	148	70	78	12	12	14	13	12	14	164	85	14	13	13	14	15	15	78	15	15	17	15	16	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	34	37	83	40	43	7	7	8	7	7	8	92	48	8	8	8	8	8	8	44	8	8	9	9	9	
42 腫瘍用薬	71	26	45	112	51	60	9	10	10	10	10	11	127	67	11	10	11	11	12	11	60	12	12	12	12	12	3.8
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	25	44	110	51	59	9	10	10	10	10	11	125	66	11	10	11	11	12	11	59	11	12	12	12	12	
44 アレルギー用薬	134	56	77	181	75	106	14	14	15	16	19	28	179	93	23	16	14	13	13	13	86	16	15	18	16	21	6.4
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	59	25	34	83	36	47	7	8	9	8	7	8	88	41	8	8	7	6	6	7	46	9	9	10	9	9	2.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	6	9	25	11	14	2	3	3	2	2	2	27	13	2	2	2	2	2	2	14	3	3	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	17	23	52	22	29	4	5	6	5	5	5	54	25	5	5	4	4	4	4	29	6	6	7	5	6	
62 化学療法剤	88	43	45	101	50	51	9	9	10	8	8	8	99	53	8	8	9	9	9	9	46	9	9	10	9	9	2.6
624 合成抗菌剤	17	6	11	28	12	16	2	3	3	3	2	3	29	14	3	3	2	2	2	2	15	3	3	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	14	7	7	14	7	7	1	1	2	1	1	1	13	6	1	1	1	1	1	1	6	1	1	2	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

総数	平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月 10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
内服薬 総数	・	・	・	570	293	277	40	61	56	50	41	30	487	249	50	46	37	28	49	40	238	40	37	49	48	64
11 中枢神経系用薬	・	・	・	28	14	14	2	3	3	3	2	2	41	13	2	2	2	1	3	2	28	2	2	6	7	10
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	7	3	3	1	1	1	1	0	0	5	3	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	9	5	4	0	1	1	1	1	0	6	3	0	1	0	0	1	1	3	1	0	1	0	1
116 抗パーキンソン剤	・	・	・	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	・	・	・	10	5	5	1	1	1	1	1	1	11	6	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	4	5	7
21 循環器官用薬	・	・	・	161	89	71	13	17	15	12	9	5	112	54	11	11	8	6	11	8	58	7	7	12	14	18
212 不整脈用剤	・	・	・	7	3	4	1	1	1	1	1	1	10	5	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1
214 血圧降下剤	・	・	・	18	10	9	1	2	2	2	1	1	13	8	2	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1
217 血管拡張剤	・	・	・	106	60	47	9	11	10	8	6	4	55	31	7	6	5	4	6	4	24	4	4	5	5	6
218 高脂血症用剤	・	・	・	13	8	5	1	2	1	1	1	▲0	29	7	1	2	1	1	2	1	22	1	1	5	7	9
22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲8	▲4	▲5	▲1	▲0	▲1	0	▲1	▲2	7	3	1	1	0	▲0	1	1	5	1	0	1	1	2
23 消化器官用薬	・	・	・	145	69	76	10	14	16	14	12	10	148	79	13	13	13	11	15	14	69	14	14	14	12	14
232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	121	57	64	9	11	13	12	10	9	125	67	11	11	11	10	13	12	58	12	12	12	10	12
239 その他の消化器官用薬	・	・	・	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	14	7	6	1	1	1	1	1	1	9	5	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1
31 ビタミン剤	・	・	・	▲9	▲3	▲5	▲2	1	▲1	▲1	▲1	▲2	9	5	0	1	1	▲0	2	1	4	1	1	1	1	1
32 滋養強壮薬	・	・	・	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	・	・	・	62	31	30	5	7	6	5	4	3	37	21	4	4	3	2	4	3	17	3	3	3	3	4
39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	45	23	22	3	5	5	4	3	2	49	25	4	4	3	3	6	5	24	5	4	5	5	6
396 糖尿病用剤	・	・	・	26	13	13	2	2	3	2	2	2	30	15	3	2	2	2	3	3	15	3	3	3	3	3
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	12	6	6	1	1	1	1	1	1	17	9	1	2	1	1	2	1	8	1	1	2	2	2
42 腫瘍用薬	・	・	・	41	26	15	3	3	3	3	2	2	26	15	3	3	3	2	3	2	11	2	2	2	2	3
422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	41	25	15	3	3	3	2	2	2	26	15	3	3	3	2	3	2	11	2	2	2	2	3
44 アレルギー用薬	・	・	・	47	18	29	3	5	4	5	5	8	26	18	9	3	2	1	2	2	8	2	1	2	1	2
52 漢方製剤	・	・	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	・	・	・	24	11	12	2	3	3	3	2	1	12	5	1	1	1	0	1	1	7	2	1	1	1	2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	11	5	5	1	1	1	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	12	5	7	1	1	1	2	1	0	7	3	1	1	0	0	0	1	5	1	1	1	1	1
62 化学療法剤	・	・	・	13	7	6	1	2	2	1	1	▲0	7	3	1	1	0	0	1	1	4	1	1	1	1	1
624 合成抗菌剤	・	・	・	12	7	5	1	1	1	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
625 抗ウイルス剤	・	・	・	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度								
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月
総数	内服薬 総数	･	･	･	22.2	24.6	20.1	17.7	28.9	23.4	23.4	18.5	11.2
	11 中枢神経系用薬	･	･	･	18.8	19.9	17.8	12.9	22.7	19.2	23.4	19.1	11.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	･	･	･	19.5	20.4	18.7	17.2	27.4	21.0	20.0	17.4	10.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	･	･	･	22.2	24.7	19.9	10.9	20.1	19.5	33.0	26.7	12.0
	116 抗パーキンソン剤	･	･	･	7.3	8.3	6.4	3.7	13.4	7.9	6.5	5.2	2.6
	117 精神神経用剤	･	･	･	24.1	24.9	23.4	19.4	27.4	25.5	27.4	24.4	17.8
	119 その他中枢神経系用薬	･	･	･	19.8	20.4	19.1	18.6	26.5	20.9	21.4	18.1	10.8
	21 循環器官用薬	･	･	･	25.2	30.5	20.8	23.2	33.0	25.1	22.5	16.5	7.7
	212 不整脈用剤	･	･	･	20.7	18.6	22.6	16.8	27.9	24.7	25.6	23.1	18.3
	214 血圧降下剤	･	･	･	22.6	25.5	20.0	21.0	29.8	23.7	22.3	17.1	8.6
	217 血管拡張剤	･	･	･	39.6	50.6	31.1	38.9	49.1	38.0	33.1	22.9	11.5
	218 高脂血症用剤	･	･	･	7.7	9.7	5.9	5.2	14.0	8.0	6.8	4.2	▲ 1.8
	22 呼吸器官用薬	･	･	･	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	▲ 17.4	▲ 5.8	▲ 9.0	1.5	▲ 9.1	▲ 22.6
	23 消化器官用薬	･	･	･	34.1	35.1	33.2	28.3	41.5	39.0	37.7	32.2	22.7
	232 消化性潰瘍用剤	･	･	･	48.9	51.5	46.9	41.7	55.9	55.5	54.5	45.9	32.4
	239 その他の消化器官用薬	･	･	･	38.2	40.6	36.1	35.2	49.9	50.6	39.2	29.4	17.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	･	･	･	27.2	32.1	23.1	23.6	33.9	27.3	25.3	19.6	11.4
	31 ビタミン剤	･	･	･	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 6.2	2.4	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 6.0
	32 滋養強壮薬	･	･	･	23.5	24.3	22.7	21.0	32.1	27.5	24.1	22.5	11.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	･	･	･	17.4	18.5	16.4	13.7	23.7	19.6	16.4	17.5	8.9
	33 血液・体液用薬	･	･	･	31.0	33.5	28.8	29.5	41.2	33.3	31.2	25.5	15.6
	39 その他の代謝性医薬品	･	･	･	16.2	17.2	15.3	11.3	21.3	18.8	18.3	14.9	8.5
	396 糖尿病用剤	･	･	･	21.5	22.5	20.6	15.0	24.6	25.5	24.5	20.8	14.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	･	･	･	16.2	17.0	15.5	12.8	21.7	16.8	16.3	14.3	11.9
	42 腫瘍用薬	･	･	･	57.6	98.4	34.0	40.8	48.1	36.4	33.8	29.0	20.7
	422 代謝拮抗剤	･	･	･	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 32.7	▲ 27.7	▲ 39.4	▲ 32.1	▲ 34.7	▲ 34.9
	429 その他の腫瘍用薬	･	･	･	58.4	100.4	34.2	41.2	48.5	36.7	34.0	29.3	20.8
	44 アレルギー用薬	･	･	･	35.1	32.1	37.2	30.2	47.1	34.6	42.4	32.8	38.0
	52 漢方製剤	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･
	61 抗生物質製剤	･	･	･	39.7	44.5	36.2	34.2	56.4	44.6	49.2	30.5	10.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	･	･	･	72.5	90.5	60.6	80.6	116.8	76.7	69.8	39.0	14.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	･	･	･	30.3	32.8	28.5	20.9	40.4	35.4	44.6	27.5	7.7
	62 化学療法剤	･	･	･	14.3	16.4	12.3	8.1	21.4	19.0	18.2	8.8	▲ 0.4
	624 合成抗菌剤	･	･	･	69.3	117.5	44.5	44.1	74.2	60.5	53.7	30.0	15.2
	625 抗ウイルス剤	･	･	･	3.2	2.9	3.5	▲ 9.7	7.3	21.1	17.6	▲ 2.5	▲ 11.9

		平成23年度													
		4月～2月	4月～9月							10月～2月					
				4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
総数	内服薬 総数	17.2	16.8	19.9	20.0	14.9	10.9	19.7	15.9	17.6	15.2	13.8	16.7	18.0	24.4
	11 中枢神経系用薬	25.5	15.7	16.5	18.2	14.7	9.9	19.4	15.9	36.3	15.4	15.1	36.9	47.0	67.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	14.3	15.9	16.9	13.3	9.1	17.5	13.4	12.6	11.6	11.8	11.7	12.3	15.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.0	13.1	12.6	15.5	10.9	7.5	17.8	15.0	14.8	15.6	11.5	13.3	8.9	25.6
	116 抗パーキンソン剤	8.3	7.7	8.0	8.9	8.6	2.5	10.4	7.9	9.0	7.8	7.8	8.3	8.7	12.8
	117 精神神経用剤	23.5	24.3	26.6	27.5	23.5	17.9	27.7	23.4	22.6	22.6	25.3	21.6	19.9	23.5
	119 その他中枢神経系用薬	946.8	8.5	9.6	11.8	7.9	4.6	10.7	7.1	2037.4	6.2	88.3	2170.5	3544.5	4612.9
	21 循環器官用薬	15.5	14.2	17.3	18.5	13.4	8.7	16.4	11.5	16.9	10.0	10.4	16.0	20.6	28.1
	212 不整脈用剤	25.5	27.9	29.6	31.4	28.1	22.5	31.0	25.8	22.9	23.3	22.4	21.8	21.1	26.3
	214 血圧降下剤	14.5	15.9	20.6	20.8	15.0	10.3	17.4	12.3	12.8	10.7	11.4	11.4	13.0	17.9
	217 血管拡張剤	16.1	17.6	22.4	22.5	16.7	11.8	19.1	13.9	14.5	12.1	11.8	13.1	15.1	20.8
	218 高脂血症用剤	18.0	8.1	9.1	11.5	7.4	3.4	11.0	6.6	29.5	5.6	7.2	30.0	45.8	61.9
	22 呼吸器官用薬	12.2	8.9	10.8	12.1	7.2	▲ 2.0	12.0	13.9	15.2	17.2	6.3	13.7	13.2	27.2
	23 消化器官用薬	28.7	29.9	29.5	33.4	28.6	24.6	34.0	29.9	27.3	29.4	28.3	25.1	25.1	29.3
	232 消化性潰瘍用剤	37.9	40.2	40.4	44.1	38.4	34.2	44.3	40.1	35.6	39.7	38.3	32.7	31.9	36.0
	239 その他の消化器官用薬	20.7	21.3	22.5	23.9	20.3	17.6	23.3	20.3	20.1	19.5	17.9	15.0	21.2	28.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14.6	16.4	20.3	21.2	15.9	10.4	18.5	13.1	12.7	11.3	11.6	11.9	12.4	16.3
	31 ビタミン剤	2.9	3.1	0.8	5.4	1.8	▲ 0.6	7.6	3.9	2.7	2.4	2.6	2.1	2.2	4.4
	32 滋養強壮薬	13.7	14.5	15.8	20.0	12.3	9.3	17.2	13.5	12.8	11.3	12.9	11.5	11.8	16.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	15.2	16.4	18.0	23.3	13.3	10.9	18.3	15.4	13.9	12.4	14.3	12.8	12.6	17.7
	33 血液・体液用薬	15.8	16.6	19.6	21.5	15.3	10.6	19.1	14.5	14.8	13.9	13.3	13.9	14.2	19.2
	39 その他の代謝性医薬品	16.9	16.4	15.4	17.0	12.6	12.8	22.0	18.4	17.5	16.8	16.3	15.3	16.8	22.8
	396 糖尿病用剤	22.2	21.6	22.1	21.2	14.6	18.4	28.3	25.2	22.9	24.3	24.2	19.3	20.7	26.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22.8	21.7	21.8	25.4	21.2	16.6	25.3	20.7	24.1	19.2	20.0	23.4	25.9	32.5
	42 腫瘍用薬	25.9	29.7	36.3	38.6	31.4	21.5	30.6	22.2	22.0	21.4	20.9	20.2	21.0	26.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 25.7	▲ 29.8	▲ 35.9	▲ 22.6	▲ 29.0	▲ 35.8	▲ 38.4	▲ 8.7	▲ 20.0	▲ 32.4	▲ 10.3	▲ 21.3	▲ 29.2	▲ 2.8
	429 その他の腫瘍用薬	26.0	29.8	36.7	38.7	31.6	21.5	30.6	22.4	22.1	21.5	21.0	20.4	21.2	26.5
	44 アレルギー用薬	17.1	24.2	58.5	23.3	12.3	8.9	17.2	16.7	10.3	16.0	8.2	15.4	4.0	9.0
	52 漢方製剤	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･	･
	61 抗生物質製剤	16.4	14.3	15.2	18.2	12.8	4.3	16.2	20.0	18.3	24.1	9.6	16.2	14.3	28.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.7	17.9	16.0	21.2	18.5	9.2	20.2	23.3	17.5	21.1	3.4	13.3	18.6	34.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.3	11.5	13.7	15.4	9.1	0.1	13.0	18.2	18.7	26.4	11.8	17.3	12.3	27.5
	62 化学療法剤	7.1	5.9	7.6	8.2	4.3	0.9	8.3	7.0	8.5	9.1	5.9	7.9	6.9	13.5
	624 合成抗菌剤	13.8	13.2	20.5	21.0	13.6	1.6	9.3	11.9	14.4	20.6	5.8	12.0	9.7	27.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.4	▲ 8.0	▲ 14.1	▲ 13.8	▲ 8.7	▲ 3.7	1.5	▲ 1.8	▲ 0.3	8.8	2.8	0.9	▲ 4.5	▲ 6.3

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3） 「･」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
（単位：百万円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
	内服薬 総数	4,222	1,901	2,322	4,362	1,966	2,396	370	452	504	345	348	377	3,921	1,937	380	374	369	286	240	288	1,984	394	408	489	339	354	100.0
	11 中枢神経系用薬	44	22	22	40	20	19	3	3	4	3	3	3	33	19	3	3	3	4	3	3	14	3	3	3	3	3	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	19	19	37	19	18	3	3	4	3	3	3	31	18	3	3	3	4	3	3	13	2	2	3	2	3	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	0	–	0	–	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	21 循環器官用薬	4	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0.1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	217 血管拡張剤	2	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
総	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	–	0	–	–	–	0	0	–	–	–	–	–	0	0	–	–	0	–	–	
	22 呼吸器官用薬	1,575	683	892	1,152	492	659	115	133	140	86	91	95	1,078	508	101	98	94	70	61	84	570	124	120	137	89	100	28.2
	23 消化器官用薬	230	107	124	274	128	146	23	29	32	19	21	23	236	121	24	23	23	18	16	18	115	23	23	28	20	21	5.9
	232 消化性潰瘍用剤	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	3	1	2	4	1	2	0	0	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	2	2	5	2	2	0	0	0	0	0	0	4	3	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	62	33	29	73	38	34	6	6	6	5	5	6	69	39	6	6	7	7	7	7	29	6	6	6	5	5	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	33 血液・体液用薬	7	3	4	18	8	10	2	2	2	1	1	1	18	9	2	2	2	2	1	2	9	2	2	2	1	2	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	189	85	104	220	101	120	20	23	25	16	17	18	171	85	17	16	16	12	11	13	86	18	18	21	14	16	4.5
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–	0	–	–	–	–	–	–	–	0	–	0	–	–	–	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	5	6	18	9	9	2	2	2	1	1	2	19	10	2	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	
	42 腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	429 その他の腫瘍用薬	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
	44 アレルギー用薬	810	373	437	1,016	458	558	92	106	111	78	79	92	912	462	94	85	82	68	60	72	450	95	94	108	74	79	22.2
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	786	345	441	980	440	540	86	105	112	74	80	84	913	448	87	85	84	65	57	70	465	97	96	110	76	85	24.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	188	237	548	257	290	47	57	58	39	42	46	497	257	47	47	48	40	35	40	239	48	47	56	42	46	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	155	202	391	181	211	38	48	53	35	37	38	413	189	39	38	36	24	21	30	224	48	49	54	34	39	
	62 化学療法剤	510	246	264	579	276	303	23	44	72	60	50	55	482	239	46	55	59	38	24	19	242	26	46	72	56	43	12.1
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	507	245	262	522	274	247	22	43	72	60	50	54	478	237	45	54	58	38	23	18	241	25	45	72	56	43	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
（単位：百万円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	・	・	・	140	66	74	25	103	60	21	▲ 29	▲ 106	▲ 64	▲ 29	▲ 19	▲ 9	▲ 8	▲ 30	7	29	▲ 35	24	▲ 43	▲ 16	▲ 6	6
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	–	0	–	0	0	0	0	–	▲ 0	–	–	–	–	–	–	–	▲ 0	–	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	・	・	・	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	–	▲ 0	▲ 0	▲ 0	–	▲ 0	–	▲ 0	0	0	▲ 0	–	0	–	–
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲ 424	▲ 191	▲ 233	▲ 31	▲ 10	▲ 36	▲ 29	▲ 47	▲ 80	21	16	2	5	3	▲ 8	3	11	5	9	▲ 13	▲ 3	2	9
	23 消化器官用薬	・	・	・	44	21	23	5	11	8	1	▲ 0	▲ 2	▲ 15	▲ 7	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0	1	▲ 9	0	▲ 6	▲ 3	0	0
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	1	0	1	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	・	・	・	10	5	5	1	1	1	1	0	0	2	1	0	0	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	・	・	・	11	5	6	1	1	1	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	32	16	15	3	8	5	2	1	▲ 3	▲ 32	▲ 16	▲ 4	▲ 3	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 16	▲ 2	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1
	396 糖尿病用剤	・	・	・	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	–	–	–	–	–	▲ 0	0	–	0	–	–	–
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	7	4	3	1	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	42 腫瘍用薬	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44 アレルギー用薬	・	・	・	206	85	121	24	42	30	18	10	▲ 2	▲ 12	4	1	3	1	▲ 6	▲ 0	6	▲ 16	2	▲ 12	▲ 3	▲ 4	▲ 1
	52 漢方製剤	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	・	・	195	95	100	22	43	29	12	4	▲ 11	16	8	▲ 4	2	2	▲ 6	3	10	8	11	▲ 9	▲ 2	2	6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	122	69	53	14	25	15	5	1	▲ 6	▲ 5	0	▲ 3	▲ 0	1	▲ 3	2	4	▲ 5	1	▲ 9	▲ 3	2	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	34	26	8	8	17	14	7	3	▲ 4	22	8	▲ 0	2	1	▲ 3	2	6	14	10	1	1	▲ 0	2
	62 化学療法剤	・	・	・	69	30	40	▲ 0	7	20	16	3	▲ 6	▲ 43	▲ 37	▲ 10	▲ 14	▲ 10	▲ 3	0	▲ 1	▲ 6	3	2	0	▲ 4	▲ 7
	624 合成抗菌剤	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	15	29	▲ 14	▲ 0	7	20	16	3	▲ 7	▲ 44	▲ 37	▲ 10	▲ 14	▲ 10	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 7	3	2	0	▲ 4	▲ 7

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
	内服薬 総数	1,689	781	908	2,045	963	1,082	172	175	192	174	172	197	2,129	1,108	195	176	181	183	188	185	1,021	196	196	220	199	209	100.0
	11 中枢神経系用薬	120	56	63	140	67	74	12	12	13	12	12	13	149	77	13	12	13	13	13	13	72	14	14	15	14	15	7.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	13	14	32	15	16	3	3	3	3	3	3	33	18	3	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	13	15	34	16	18	3	3	3	3	3	3	35	18	3	3	3	3	3	3	17	3	3	4	3	4	
	116 抗パーキンソン剤	10	5	5	11	5	5	1	1	1	1	1	1	10	6	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	
	117 精神神経用剤	38	18	20	46	22	24	4	4	4	4	4	4	51	27	5	4	4	5	5	5	24	5	5	5	5	5	
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	
	21 循環器官用薬	432	199	234	532	256	276	46	46	50	44	43	48	549	286	49	45	47	48	49	48	264	49	50	57	53	55	26.3
	212 不整脈用剤	24	11	12	28	13	15	2	2	3	2	2	3	32	17	3	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	
	214 血圧降下剤	57	27	31	70	33	37	6	6	7	6	6	6	72	38	7	6	6	6	7	6	34	7	7	7	7	7	
	217 血管拡張剤	189	83	106	258	123	135	22	23	24	22	21	23	265	140	24	22	23	23	24	23	125	24	24	27	24	25	
総	218 高脂血症用剤	115	55	60	121	59	62	10	10	11	10	10	11	130	63	11	10	10	11	11	10	67	11	11	15	15	16	
	22 呼吸器官用薬	44	19	25	41	18	24	4	4	4	4	4	4	43	19	4	4	3	3	3	3	23	4	4	5	4	5	2.4
	23 消化器官用薬	249	114	136	336	155	181	28	29	33	30	29	33	389	201	33	31	33	34	35	35	188	36	37	41	37	38	18.0
	232 消化性潰瘍用剤	154	69	86	229	104	125	19	19	23	21	21	23	281	144	24	22	24	24	25	25	137	26	27	30	27	28	
	239 その他の消化器官用薬	6	3	3	8	4	4	1	1	1	1	1	1	9	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26	12	14	33	16	18	3	3	3	3	3	3	34	18	3	3	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	1.5
	31 ビタミン剤	206	103	103	197	99	98	17	16	18	15	15	17	181	100	17	16	17	17	17	17	81	17	16	18	15	15	7.3
	32 滋養強壮薬	9	4	5	11	5	6	1	1	1	1	1	1	11	6	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	6	3	3	7	3	4	1	1	1	1	1	1	7	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	111	52	59	145	69	76	12	13	14	12	12	13	149	78	13	12	13	13	14	13	71	14	14	15	14	14	6.7
	39 その他の代謝性医薬品	212	101	112	245	117	128	21	21	23	21	20	22	258	135	23	21	22	23	24	23	123	24	24	27	24	24	11.6
	396 糖尿病用剤	96	46	51	115	55	60	10	10	11	10	10	11	126	66	11	10	10	11	12	11	60	12	12	13	12	12	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	57	27	30	65	31	34	6	6	6	5	5	6	72	38	6	6	6	6	7	7	34	7	7	7	7	7	
	42 腫瘍用薬	39	16	23	54	25	28	5	5	5	5	5	5	57	30	5	5	5	5	5	5	27	5	5	6	5	6	2.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	38	15	23	53	25	28	5	5	5	5	4	5	56	30	5	5	5	5	5	5	27	5	5	5	5	5	
	44 アレルギー用薬	108	45	63	147	59	88	11	11	12	13	16	25	144	74	20	13	11	10	10	11	69	13	12	14	13	17	8.4
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	45	19	26	64	28	36	5	6	7	6	6	6	68	32	6	6	6	5	5	5	36	7	7	8	7	8	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	4	6	18	8	10	2	2	2	2	2	2	20	10	2	2	2	2	1	2	11	2	2	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	13	18	41	17	23	3	4	4	4	4	4	42	19	4	4	3	3	3	3	23	4	4	5	4	5	
	62 化学療法剤	69	34	35	77	38	39	7	7	7	6	6	6	76	41	6	6	7	7	7	7	35	7	7	8	7	7	3.1
	624 合成抗菌剤	14	5	9	23	10	13	2	2	2	2	2	2	23	11	2	2	2	2	2	2	12	2	2	3	2	3	
	625 抗ウイルス剤	8	4	4	8	4	4	1	1	1	1	1	1	7	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満

（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度												
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月				
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	・	・	・	357	182	174	24	37	35	32	26	20	281	145	31	27	21	15	28	23	136	24	21	28	26	37
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	21	10	10	1	2	2	2	2	1	21	10	2	2	2	1	2	2	11	2	2	2	2	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	5	3	3	0	1	1	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	6	3	3	0	0	0	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	0	0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	・	・	8	4	4	1	1	1	1	1	1	10	5	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1
	21 循環器官用薬	・	・	・	100	57	43	8	11	9	7	5	2	65	30	6	6	5	3	6	4	35	3	4	7	9	12
	212 不整脈用剤	・	・	・	5	2	3	0	1	1	0	0	0	6	4	1	1	1	0	1	1	3	1	1	1	0	1
	214 血圧降下剤	・	・	・	12	7	6	1	1	1	1	1	0	8	5	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1
	217 血管拡張剤	・	・	・	69	40	29	6	7	6	5	3	2	30	17	4	4	3	2	3	2	13	2	2	3	3	4
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	6	4	2	0	1	1	0	0	▲0	19	3	1	1	0	0	1	0	16	0	1	4	5	7
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲3	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	0	0	▲1	5	2	0	0	0	▲0	0	0	4	1	0	1	1	1
	23 消化器官用薬	・	・	・	87	41	46	6	8	10	8	7	6	86	46	7	8	7	7	9	8	40	8	8	8	7	8
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	74	35	39	5	7	8	7	6	6	76	41	7	7	6	6	8	7	35	7	7	7	6	7
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	7	4	3	1	1	1	1	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	・	・	▲9	▲4	▲5	▲1	0	▲1	▲1	▲1	▲2	1	0	▲0	0	▲0	▲1	1	0	0	▲0	0	▲0	▲0	0
	32 滋養強壮薬	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	・	・	34	17	16	3	4	3	3	2	2	18	10	2	2	1	1	2	1	8	1	1	2	1	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	32	16	16	2	3	4	3	2	2	35	18	3	3	2	2	4	3	17	3	3	3	3	4
	396 糖尿病用剤	・	・	・	19	9	9	1	2	2	2	2	1	22	11	2	2	1	2	2	2	11	2	2	2	2	2
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	8	4	4	1	1	1	1	1	1	13	7	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	2
	42 腫瘍用薬	・	・	・	15	9	5	1	1	1	1	1	1	9	5	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	15	9	5	1	1	1	1	1	1	9	5	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1
	44 アレルギー用薬	・	・	・	39	15	25	2	4	3	4	4	7	21	15	8	2	1	1	1	1	6	2	1	2	0	1
	52 漢方製剤	・	・	・	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	・	・	・	19	9	10	1	2	2	2	2	1	10	4	1	1	1	0	1	1	6	1	1	1	1	2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	9	4	4	1	1	1	1	1	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	10	4	5	1	1	1	1	1	0	6	2	0	0	0	▲0	0	0	4	1	0	1	0	1
	62 化学療法剤	・	・	・	9	5	4	0	1	1	1	0	▲0	5	2	0	1	0	0	0	0	3	1	0	1	0	1
	624 合成抗菌剤	・	・	・	9	5	4	1	1	1	1	0	0	3	1	0	0	0	▲0	0	0	1	0	0	0	0	1
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0

注1） 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上

（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
	内服薬　総数	834	388	445	1,045	498	547	88	90	98	88	86	97	1,155	602	102	94	98	100	106	103	553	104	107	119	110	114	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	14	15	36	17	19	3	3	3	3	3	3	53	20	3	3	3	3	4	3	32	4	4	7	8	10	8.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	3	4	8	4	4	1	1	1	1	1	1	9	5	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	11	5	6	14	7	7	1	1	1	1	1	1	15	8	1	1	1	1	1	1	7	1	1	2	1	1	
	116 抗パーキンソン剤	3	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	5	2	2	6	3	3	1	1	1	1	1	1	7	4	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	0	0	0	14	0	0	3	5	6	
	21 循環器官用薬	204	94	110	264	126	138	22	23	25	22	22	24	287	150	26	24	24	25	26	25	136	26	26	29	27	28	24.7
	212 不整脈用剤	11	5	6	13	6	7	1	1	1	1	1	1	15	8	1	1	1	1	1	1	7	1	1	2	1	1	
	214 血圧降下剤	23	11	12	29	14	15	2	3	3	2	2	3	31	16	3	3	3	3	3	3	14	3	3	3	3	3	
	217 血管拡張剤	79	35	44	117	55	62	10	10	11	10	10	11	131	69	12	11	11	11	12	12	62	12	12	13	12	12	
総	218 高脂血症用剤	50	24	26	56	27	29	5	5	5	5	5	5	61	31	5	5	5	5	5	5	30	5	5	6	6	7	
	22 呼吸器官用薬	16	8	8	14	7	7	1	1	1	1	1	1	15	8	1	1	1	1	1	1	7	1	1	2	1	1	1.3
	23 消化器官用薬	175	81	93	233	109	124	19	20	22	20	20	23	272	142	24	22	23	24	25	25	130	25	26	28	25	26	22.8
	232 消化性潰瘍用剤	93	42	51	139	64	75	12	12	13	12	12	14	175	91	15	14	15	15	16	16	84	16	17	18	16	17	
	239 その他の消化器官用薬	3	1	1	3	2	2	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	11	13	31	15	16	3	3	3	3	3	3	33	18	3	3	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	2.7
	31 ビタミン剤	148	73	75	149	74	75	13	13	14	12	12	13	144	79	13	12	13	13	14	13	66	13	13	14	12	12	10.9
	32 滋養強壮薬	4	2	2	6	3	3	0	1	1	0	0	1	6	3	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	1	1	3	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	87	41	46	115	55	60	10	10	11	10	9	11	124	66	11	10	11	11	12	11	58	11	12	12	11	12	10.1
	39 その他の代謝性医薬品	62	29	33	74	36	39	6	6	7	6	6	7	82	43	7	7	7	7	8	7	39	7	8	8	8	8	6.9
	396 糖尿病用剤	25	12	13	33	15	17	3	3	3	3	3	3	38	20	3	3	3	3	4	3	18	3	4	4	4	4	
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	7	8	17	8	9	1	1	2	1	1	2	19	10	2	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	
	42 腫瘍用薬	32	10	22	58	26	32	5	5	5	5	5	6	70	36	6	6	6	6	7	6	33	6	7	7	7	7	5.9
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	31	10	21	57	26	31	5	5	5	5	5	6	69	36	6	6	6	6	7	6	33	6	6	7	7	7	
	44 アレルギー用薬	18	8	10	24	11	13	2	2	2	2	2	3	26	14	3	2	2	2	2	2	12	2	2	3	2	3	2.3
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	7	3	4	9	4	5	1	1	1	1	1	1	11	5	1	1	1	1	1	1	5	1	1	1	1	1	0.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	2	3	7	3	4	1	1	1	1	1	1	7	4	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	
	62 化学療法剤	14	7	8	18	9	9	2	2	2	1	1	2	18	10	2	2	2	2	2	2	9	2	2	2	2	2	1.4
	624 合成抗菌剤	3	1	2	5	2	3	0	1	1	0	0	1	6	3	1	1	0	0	0	0	3	1	1	1	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（75歳以上）

75歳以上

（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度												
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬　総数	・	・	・	212	110	102	15	22	20	18	15	11	207	104	19	19	16	13	21	17	103	16	16	21	22	27
	11 中枢神経系用薬	・	・	・	7	3	4	1	1	1	1	1	0	20	3	1	1	0	0	1	1	17	0	1	4	5	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	3	5	6
	21 循環器官用薬	・	・	・	60	32	29	5	6	6	5	4	3	47	25	5	5	4	3	5	4	23	3	4	5	5	6
	212 不整脈用剤	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	5	3	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1
	217 血管拡張剤	・	・	・	38	20	18	3	4	4	3	2	2	25	14	3	2	2	2	3	2	11	2	2	2	2	3
総	218 高脂血症用剤	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	10	4	1	1	1	0	1	1	6	1	1	1	2	2
	22 呼吸器官用薬	・	・	・	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	23 消化器官用薬	・	・	・	58	28	30	4	6	6	5	5	4	62	33	6	6	5	5	7	6	29	6	6	6	5	6
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	47	22	25	4	4	5	4	4	4	50	27	4	4	4	4	5	5	23	5	5	5	4	5
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	5	3	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	・	・	・	0	1	▲0	▲1	1	0	▲0	0	▲0	9	5	1	1	1	0	1	1	4	1	1	1	1	1
	32 滋養強壮薬	・	・	・	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	・	・	・	28	14	14	2	3	3	2	2	2	20	11	2	2	2	1	2	2	9	2	2	2	2	2
	39 その他の代謝性医薬品	・	・	・	12	6	6	1	1	1	1	1	1	14	7	1	1	1	1	2	1	7	1	1	1	1	2
	396 糖尿病用剤	・	・	・	8	4	4	1	1	1	1	1	1	8	4	1	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	3	2	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1
	42 腫瘍用薬	・	・	・	26	16	10	2	2	2	2	1	1	17	10	2	2	2	1	2	1	7	1	1	1	1	2
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	26	16	10	2	2	2	2	1	1	17	10	2	2	2	1	2	1	7	1	1	1	1	2
	44 アレルギー用薬	・	・	・	6	3	3	0	1	1	1	0	0	5	3	1	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	52 漢方製剤	・	・	・	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	・	・	・	3	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	62 化学療法剤	・	・	・	3	2	1	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	624 合成抗菌剤	・	・	・	3	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

全年齢
（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬　総数	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	6.7	7.2	8.4	8.2	8.6	8.5	8.5	8.7	8.6	8.6	8.5	9.0	8.8	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	9.2	8.9	8.9	9.2	9.4	9.5
	11 中枢神経系用薬	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.0	3.2	3.4	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	3.5	3.4	3.6	3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.2	3.2	4.0	3.3	3.3	4.0	4.4	4.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	5.1	5.4	6.2	6.1	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	6.6	6.6	6.5	6.6	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	5.6	6.3	7.2	6.9	7.6	7.2	7.4	7.5	8.2	7.8	7.5	7.3	7.1	7.3	7.3	7.2	7.0	6.9	6.9	7.6	7.3	7.4	7.5	7.9	8.2
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9
	117 精神神経用剤	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.3	0.1	0.2	2.5	3.9	4.9
	21 循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	5.5	6.2	7.5	7.3	7.7	7.6	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	8.1	7.8	7.7	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	8.4	7.9	8.0	8.4	8.7	9.0
	212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	5.3	5.8	7.1	6.7	7.6	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.9	8.6	8.3	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.9	8.7	8.8	8.9	9.1	9.3
	214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.6	1.7	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2
	217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	11.7	14.6	21.0	19.8	22.2	21.5	21.8	22.2	22.4	22.7	22.8	24.7	23.9	23.2	23.5	23.8	24.1	24.3	24.5	25.7	25.0	25.2	25.6	26.1	26.6
割	218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.4	6.5	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	6.9	7.0	6.9	7.6	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	6.9	8.3	6.9	6.9	8.4	9.4	10.2
	22 呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	14.0	14.6	12.8	12.5	13.1	13.0	13.1	13.1	13.1	13.3	13.3	13.9	13.5	13.5	13.6	13.5	13.4	13.3	13.6	14.3	14.0	14.0	14.2	14.4	14.8
	23 消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	10.5	11.8	15.4	14.6	16.2	15.3	15.5	16.2	16.5	16.8	16.9	18.2	17.6	17.2	17.3	17.5	17.6	17.9	18.1	18.9	18.4	18.5	18.8	19.1	19.6
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	7.9	9.4	13.5	12.5	14.5	13.2	13.5	14.5	14.9	15.3	15.4	17.1	16.4	15.8	16.0	16.2	16.5	16.8	17.0	17.9	17.3	17.4	17.8	18.2	18.7
	239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	1.7	1.9	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.6	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	4.5	5.0	6.0	5.8	6.2	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5
	31 ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	44.9	45.1	46.5	46.5	46.6	46.7	46.5	46.7	46.6	46.7	46.6	46.2	46.4	46.9	46.7	46.5	46.2	46.1	46.2	45.9	46.2	45.9	45.8	45.8	45.8
	32 滋養強壮薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	2.8	2.9	3.5	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	1.9	2.0	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.7
	33 血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	8.3	9.0	11.1	10.8	11.4	11.3	11.4	11.4	11.4	11.5	11.5	11.3	11.2	11.3	11.2	11.1	11.1	11.1	11.2	11.5	11.4	11.4	11.5	11.6	11.8
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	6.9	7.3	8.0	7.8	8.1	8.1	8.1	8.3	8.1	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	7.8	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.4
	396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	7.9	8.5	9.3	9.2	9.4	9.4	9.5	9.8	9.4	9.3	9.1	9.0	8.9	9.0	8.7	8.5	9.0	9.2	9.1	9.0	9.1	9.0	9.0	9.0	9.1
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	3.9	4.1	4.4	4.3	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.9	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	5.0	4.9	4.9	5.0	5.2	5.3
	42 腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	2.8	4.7	5.8	5.4	6.1	5.9	6.0	6.1	6.2	6.4	6.3	6.8	6.6	6.5	6.5	6.5	6.7	6.8	6.7	7.0	6.8	6.9	7.0	7.1	7.3
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	4.1	6.7	8.2	7.8	8.6	8.3	8.4	8.5	8.7	8.9	8.7	9.3	9.1	9.0	8.9	9.0	9.1	9.3	9.2	9.5	9.3	9.4	9.4	9.7	10.0
	44 アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	4.9	5.6	6.7	6.6	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.8	7.2	7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.4	7.0	7.1	7.3	7.5	7.9
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	5.2	6.0	7.8	7.4	8.2	7.9	7.9	8.0	8.4	8.4	8.4	8.9	8.6	8.7	8.6	8.5	8.4	8.6	8.7	9.2	8.8	9.0	9.1	9.5	9.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	2.5	3.4	5.1	4.8	5.4	5.3	5.4	5.3	5.7	5.6	5.6	6.1	5.8	5.7	5.7	5.7	5.6	5.8	5.9	6.4	6.2	6.3	6.3	6.7	6.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	7.9	8.4	10.5	10.2	10.8	10.5	10.5	10.7	11.0	11.1	11.3	11.7	11.6	11.6	11.4	11.5	11.7	11.9	11.8	11.8	11.4	11.4	11.7	12.3	12.6
	62 化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	6.6	6.0	7.3	7.7	7.0	7.8	7.7	7.7	6.1	6.2	6.6	7.6	7.9	7.2	7.6	8.0	8.4	8.2	8.1	7.2	8.1	7.9	7.8	6.6	5.8
	624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	3.3	5.5	7.2	6.8	7.6	7.2	7.3	7.5	7.7	7.7	7.9	7.3	7.5	7.9	7.7	7.4	7.3	7.2	7.2	7.2	7.3	7.1	7.0	7.3	7.5
	625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.4	1.8	2.1	2.3	1.9	1.6	2.1	2.7	1.7	1.7	1.9	1.9	2.0	1.9	2.3	2.5	2.1	1.6	1.4	1.9	1.7	2.2	2.7	1.8	1.3

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬　総数	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	8.2	8.0	7.8	7.9	7.8	7.6	8.0	8.2	7.7	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	8.2	8.2	7.7	7.4	7.4	7.7	5.7	7.7	6.8	10.8	6.6
	11 中枢神経系用薬	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	17.0	16.7	13.9	14.7	13.1	13.3	14.0	14.4	12.4	13.0	11.5	11.7	12.6	12.5	12.7	12.8	14.3	12.4	10.8	10.7	10.7	10.7	8.9	11.7	10.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	84.9	86.6	85.6	85.4	85.8	85.4	85.5	86.4	86.1	86.1	85.1	85.8	86.0	86.2	86.4	86.4	86.3	85.5	85.2	85.4	84.2	83.5	84.8	86.6	87.8
	116 抗パーキンソン剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	2.5	1.2	3.0	3.0	3.1	3.2	4.1	4.1	2.0	2.6	3.7	3.3	3.8	4.5	4.1	5.4	2.7	5.0	1.7	2.9	3.7	4.9	3.3	2.6	1.2
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.5	0.3	0.9	0.7	1.1	1.0	1.2	0.9	1.3	0.9	1.5	1.0	0.9	0.9	0.8	0.6	0.9	1.1	0.9	1.1	1.4	1.2	0.9	0.8	1.0
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21 循環器官用薬	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
	212 不整脈用剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.1	0.8	1.3	0.9	1.7	1.2	0.6	1.2	2.9	1.4	2.6	1.9	1.7	1.5	1.2	2.8	1.8	0.9	2.1	2.1	2.0	3.1	2.3	1.4	1.8
	214 血圧降下剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	4.2	4.7	5.4	5.0	5.7	5.8	5.4	5.9	5.5	5.4	6.1	5.9	5.5	5.3	5.5	5.7	4.7	6.3	5.6	6.3	5.5	6.2	5.8	7.3	7.0
	217 血管拡張剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	56.4	52.1	50.1	50.4	49.8	50.7	51.1	47.7	49.6	51.5	48.9	49.0	47.8	48.6	46.8	49.4	47.0	47.6	47.5	50.4	51.1	47.4	52.5	48.7	52.3
割	218 高脂血症用剤	–	1.0	0.5	3.7	1.5	1.2	1.8	0.3	0.3	0.3	0.4	–	1.8	–	–	–	0.2	0.1	–	–	–	–	–	0.9	0.4	–	–	2.0	–	–
	22 呼吸器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	18.5	19.2	13.3	12.9	13.6	13.7	13.5	13.5	13.5	13.6	13.5	14.1	14.0	13.9	13.9	13.7	14.0	14.0	14.3	14.3	9.8	14.6	12.5	22.0	12.9
	23 消化器官用薬	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	32.5	32.9	34.1	34.3	33.9	38.5	35.3	31.1	32.8	34.4	33.0	35.7	35.7	33.2	36.7	37.8	35.9	33.4	37.3	35.8	33.4	39.7	26.1	44.5	34.2
	232 消化性潰瘍用剤	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	4.3	6.2	6.8	6.7	6.9	6.2	6.5	7.4	6.9	6.8	7.4	6.9	6.4	6.7	6.6	6.6	6.0	6.1	6.4	7.4	6.5	7.2	7.9	7.1	7.8
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.9	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.0	3.1	3.0	3.2	3.1	3.4	3.1	3.1	3.0	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.7	0.5	0.3	0.7	0.3	0.4	1.2	0.7	0.9	0.7	0.5	0.5	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6	0.5	0.7	0.4
	31 ビタミン剤	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	6.2	5.8	7.4	7.3	7.5	7.0	7.7	7.0	7.9	7.8	7.4	7.1	7.5	7.4	7.3	8.3	7.8	7.1	6.9	6.7	7.8	7.1	6.1	7.5	6.0
	32 滋養強壮薬	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	10.9	9.7	11.5	12.1	10.8	11.4	11.0	10.7	10.3	11.0	10.8	12.1	12.5	11.2	12.3	12.9	13.4	12.8	12.6	11.5	12.6	12.7	11.1	13.0	11.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.1	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	4.0	4.9	10.4	9.5	11.4	11.0	11.6	11.8	10.9	11.4	11.5	11.2	10.5	12.4	11.8	10.6	9.4	9.1	10.4	12.0	9.8	12.9	10.8	17.2	11.1
	39 その他の代謝性医薬品	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	20.3	21.9	24.3	23.4	25.2	25.9	26.2	28.3	22.1	24.1	23.9	20.1	20.0	23.5	22.2	21.6	18.4	16.2	17.6	20.3	14.7	23.1	18.1	25.4	17.8
	396 糖尿病用剤	–	–	0.6	–	8.4	6.3	9.8	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.1	–	–	–	–	–	–	–	0.3	–	1.4	–	–	–
合	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	2.3	2.6	3.9	3.9	3.9	4.2	3.6	4.2	3.3	3.8	4.3	3.7	3.8	4.3	4.1	4.1	3.7	3.5	3.4	3.6	3.4	4.3	3.6	3.1	3.8
	42 腫瘍用薬	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	0.3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44 アレルギー用薬	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.3	4.1	4.8	4.9	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.6	4.8	4.8	4.9	5.0	4.9	4.8	4.7	4.6	4.7	3.6	4.6	4.1	6.7	4.5
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	61 抗生物質製剤	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	4.2	4.7	5.3	5.0	5.6	5.4	5.5	5.5	5.7	5.8	5.7	5.7	5.4	5.6	5.5	5.4	5.1	5.1	5.5	6.1	4.4	6.1	5.3	8.8	5.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	3.2	3.7	4.2	4.0	4.3	4.3	4.3	4.2	4.4	4.4	4.4	4.4	4.2	4.3	4.2	4.2	4.1	4.1	4.3	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	6.6	6.7	7.4	7.5	7.3	8.0	8.2	8.3	8.9	9.0	8.9	8.8	8.6	8.9	8.7	8.6	8.4	8.4	8.6	9.0	8.9	8.8	8.9	9.3	9.6
	62 化学療法剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	30.4	11.6	15.3	23.4	11.6	14.4	17.1	18.7	9.7	7.8	9.8	10.5	15.2	11.3	17.3	19.3	17.9	14.5	10.5	8.0	7.1	7.1	8.0	9.6	5.2
	624 合成抗菌剤	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	23.6	36.3	31.7	24.2	17.4	31.8	12.2	19.9	36.0	13.3	33.6	33.3	31.2	11.4	9.4	12.5	17.6	28.1	16.5	30.3	35.3	34.8	34.8	35.2	12.9	35.1	34.6	28.7	9.9	5.0

注1）　薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）　「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-75〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満
（単位：%）

割合	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月
内服薬　総数	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	6.7	7.3	8.4	8.3	8.6	8.5	8.6	8.7	8.6
11 中枢神経系用薬	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	3.6	3.9	4.1	4.0	4.2	4.1	4.1	4.2	4.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4.4	5.4	5.7	5.6	5.9	6.9	6.8	7.1	7.0	7.0	7.1	7.2
114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	5.6	6.5	6.8	6.3	7.4	8.4	7.9	8.9	8.3	8.7	8.7	9.8
116 抗パーキンソン剤	・	・	3.2	3.5	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.5
117 精神神経用剤	・	・	1.4	2.1	2.4	2.4	2.5	2.8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9
119 その他中枢神経系用薬	・	・	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	5.8	6.5	7.8	7.6	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
212 不整脈用剤	・	・	4.3	5.5	6.2	5.9	6.5	8.1	7.6	8.7	8.3	8.4	8.7	8.8
214 血圧降下剤	・	・	1.4	1.6	1.8	1.7	1.9	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3
217 血管拡張剤	・	・	2.6	8.4	15.4	13.6	17.1	24.4	23.0	25.9	25.1	25.4	25.8	26.1
218 高脂血症用剤	・	・	6.4	6.6	6.4	6.3	6.4	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.8	11.4	10.5	10.2	10.7	10.2	10.3	10.3	11.2
23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	10.0	11.4	15.1	14.2	16.0	15.0	15.2	16.0	16.3
232 消化性潰瘍用剤	・	・	6.0	7.5	9.1	8.3	9.9	14.4	13.3	15.5	14.1	14.4	15.5	16.1
239 その他の消化器官用薬	・	・	1.1	1.3	1.7	1.6	1.8	2.3	2.2	2.4	2.3	2.3	2.5	2.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	5.0	5.7	7.1	6.8	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3
31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	47.7	47.8	49.0	49.0	48.9	49.1	48.8	49.0	48.8
32 滋養強壮薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	3.2	3.4	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.3
325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1.9	2.4	2.6	2.5	2.7	3.1	3.0	3.2	3.1	3.2	3.2	3.3
33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	8.8	9.6	12.0	11.6	12.3	12.2	12.2	12.3	12.3
39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	5.3	5.6	6.1	6.0	6.2	6.2	6.2	6.4	6.2
396 糖尿病用剤	・	・	5.9	7.8	8.8	8.4	9.1	9.9	9.8	10.0	10.0	10.1	10.4	9.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	3.7	4.4	4.8	4.7	4.9	5.4	5.2	5.5	5.4	5.4	5.5	5.5
42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	2.5	3.5	4.1	3.9	4.3	4.2	4.2	4.3	4.3
422 代謝拮抗剤	・	・	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	・	・	2.5	2.7	4.6	3.9	5.3	6.0	5.8	6.2	6.1	6.1	6.2	6.3
44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	5.1	5.9	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.3
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	5.4	6.3	8.4	8.0	8.7	8.4	8.5	8.6	8.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1.6	2.0	2.9	2.4	3.3	5.6	5.2	6.0	5.7	5.9	5.8	6.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	6.5	8.1	8.4	8.1	8.7	10.9	10.6	11.2	10.8	10.9	11.1	11.2
62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.1	5.4	6.7	7.1	6.4	7.3	7.1	6.9	5.5
624 合成抗菌剤	・	・	1.2	1.0	4.6	3.4	5.6	7.3	6.9	7.7	7.3	7.5	7.7	7.8
625 抗ウイルス剤	・	・	2.4	1.7	1.3	1.5	1.1	1.3	1.4	1.2	1.1	1.3	1.5	1.0

割合	平成22年度 2月	平成22年度 3月	平成23年度 4月～2月	平成23年度 4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平成23年度 10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
内服薬　総数	8.6	8.5	9.0	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	9.2	9.0	9.0	9.2	9.3	9.5
11 中枢神経系用薬	4.2	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	3.9	4.3	4.1	4.1	4.2	4.4	4.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.2	7.2	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8
114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	8.8	8.6	8.2	8.5	8.5	8.3	8.1	7.9	8.0	9.1	8.6	8.7	8.8	9.4	10.0
116 抗パーキンソン剤	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.6	3.7	3.7	3.7	3.6	3.6	3.7
117 精神神経用剤	2.9	2.9	3.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.0	0.1	0.2	1.1	1.6	2.0
21 循環器官用薬	8.0	8.0	8.4	8.1	8.0	8.0	8.1	8.1	8.1	8.1	8.7	8.2	8.2	8.7	9.1	9.4
212 不整脈用剤	9.0	9.1	9.9	9.6	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.9	10.3	10.1	10.1	10.3	10.5	10.7
214 血圧降下剤	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5
217 血管拡張剤	26.4	26.6	28.8	27.8	27.1	27.4	27.7	28.0	28.3	28.6	29.9	29.0	29.4	29.8	30.3	30.9
218 高脂血症用剤	6.7	6.7	7.4	6.6	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	8.3	6.6	6.7	8.4	9.6	10.4
22 呼吸器官用薬	11.1	11.2	11.6	11.2	11.1	11.2	11.1	11.3	11.5	11.2	12.0	11.4	11.5	11.7	12.6	12.8
23 消化器官用薬	16.7	16.8	18.1	17.5	17.1	17.2	17.4	17.5	17.8	17.9	18.9	18.4	18.5	18.8	19.1	19.6
232 消化性潰瘍用剤	16.5	16.6	18.5	17.7	17.1	17.3	17.6	17.9	18.2	18.4	19.4	18.7	18.9	19.2	19.8	20.3
239 その他の消化器官用薬	2.4	2.3	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4	2.7	2.5	2.5	2.7	2.7	2.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.3	7.5	7.6	7.6	7.4	7.4	7.5	7.7	7.7	7.8	7.7	7.8	7.7	7.6	7.7	7.8
31 ビタミン剤	49.0	48.9	48.7	48.9	49.5	49.2	49.0	48.6	48.5	48.6	48.3	48.7	48.3	48.3	48.2	48.2
32 滋養強壮薬	4.3	4.2	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8
325 蛋白アミノ酸製剤	3.3	3.2	3.5	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6
33 血液・体液用薬	12.5	12.4	12.2	12.0	12.2	12.1	12.0	11.9	11.9	12.0	12.5	12.3	12.3	12.5	12.6	12.8
39 その他の代謝性医薬品	6.2	6.1	6.1	6.0	6.1	5.9	5.9	6.1	6.1	6.1	6.2	6.2	6.1	6.2	6.2	6.3
396 糖尿病用剤	9.8	9.6	9.5	9.5	9.6	9.1	9.0	9.5	9.7	9.7	9.6	9.7	9.6	9.6	9.6	9.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.5	5.6	5.9	5.8	5.7	5.8	5.8	5.9	5.8	5.9	6.1	6.0	6.0	6.1	6.2	6.3
42 腫瘍用薬	4.4	4.3	4.6	4.5	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.5	4.7	4.6	4.6	4.7	4.8	4.9
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	6.4	6.2	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.5	6.4	6.6	6.5	6.4	6.5	6.8	6.9
44 アレルギー用薬	7.2	7.1	7.6	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.9	7.5	7.6	7.8	8.0	8.3
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	8.9	9.0	9.5	9.3	9.4	9.3	9.2	9.1	9.2	9.3	9.8	9.4	9.6	9.7	10.1	10.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.1	6.1	6.8	6.5	6.4	6.5	6.5	6.3	6.5	6.6	7.1	6.8	7.0	6.9	7.4	7.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	11.6	12.1	12.0	12.0	11.8	11.9	12.1	12.3	12.2	12.1	11.6	11.6	12.0	12.5	12.8
62 化学療法剤	5.6	6.0	7.0	7.3	6.5	6.9	7.3	7.8	7.7	7.6	6.7	7.6	7.3	7.1	6.0	5.5
624 合成抗菌剤	7.8	8.0	7.5	7.5	8.0	7.8	7.5	7.3	7.3	7.3	7.4	7.5	7.2	7.2	7.4	7.7
625 抗ウイルス剤	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.1	1.0	1.2	1.2	1.3	1.6	1.1	0.8

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔75-〕】内服薬　薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（75歳以上）

75歳以上
（単位：%）

割合	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	10月	11月	12月	1月
内服薬　総数	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	6.5	7.2	8.4	8.2	8.6	8.4	8.5	8.6	8.6
11 中枢神経系用薬	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8	4.0	4.5	4.4	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	4.4	4.5	5.3	5.2	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4
116 抗パーキンソン剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
117 精神神経用剤	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	2.2	2.4	3.1	3.0	3.1	3.0	3.0	3.1	3.1
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
21 循環器官用薬	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	5.0	5.6	6.9	6.7	7.1	7.0	7.1	7.1	7.2
212 不整脈用剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	4.4	4.7	5.7	5.3	6.0	5.7	5.8	6.0	6.1
214 血圧降下剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.3	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7
217 血管拡張剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	8.7	10.9	16.0	15.1	17.0	16.3	16.7	16.9	17.2
218 高脂血症用剤	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	6.7	6.8	7.4	7.3	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
22 呼吸器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	12.0	12.3	11.1	10.9	11.3	11.1	11.2	11.3	11.2
23 消化器官用薬	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	11.0	12.2	15.7	14.9	16.4	15.6	15.8	16.4	16.6
232 消化性潰瘍用剤	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	7.4	8.6	12.2	11.4	13.0	12.1	12.3	13.0	13.3
239 その他の消化器官用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	1.9	2.0	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	4.0	4.4	5.2	5.0	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
31 ビタミン剤	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	41.5	42.0	43.8	43.5	44.0	43.9	43.9	44.0	44.0
32 滋養強壮薬	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	1.9	2.1	2.5	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6
325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.1	1.2	1.4	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
33 血液・体液用薬	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	7.8	8.3	10.2	10.0	10.5	10.4	10.4	10.5	10.5
39 その他の代謝性医薬品	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	5.1	5.4	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2
396 糖尿病用剤	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	6.3	6.8	7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	8.1	7.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.3	2.4	2.7	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8
42 腫瘍用薬	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	3.4	7.0	9.3	8.6	10.0	9.5	9.7	10.0	10.0
422 代謝拮抗剤	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	4.5	9.2	12.2	11.4	13.0	12.4	12.8	12.9	13.1
44 アレルギー用薬	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	4.2	4.7	5.8	5.6	5.9	5.9	5.9	6.0	5.9
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	5.6	6.3	8.0	7.6	8.4	8.1	8.2	8.4	8.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	1.9	2.6	4.4	4.1	4.6	4.4	4.6	4.5	4.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	7.6	8.4	10.5	10.1	10.9	10.6	10.7	10.9	10.9
62 化学療法剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	7.2	8.2	9.7	9.5	9.9	10.1	10.0	10.0	9.8
624 合成抗菌剤	0.8	0.8	0.9	0.8	4.0	2.8	5.2	7.8	7.2	8.4	7.9	8.1	8.5	8.6
625 抗ウイルス剤	5.4	5.1	4.3	3.1	2.4	2.6	2.3	1.9	2.0	1.7	1.8	1.8	1.8	1.6

割合	平成22年度 2月	平成22年度 3月	平成23年度 4月～2月	平成23年度 4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	平成23年度 10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
内服薬　総数	8.6	8.6	9.0	8.8	8.7	8.7	8.7	8.7	8.8	8.8	9.3	8.9	8.9	9.3	9.5	9.8
11 中枢神経系用薬	2.1	2.0	2.7	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.9	1.9	3.5	1.9	2.0	3.6	4.5	5.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.6	4.6	4.8	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.9
114 解熱鎮痛消炎剤	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5
116 抗パーキンソン剤	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9	2.0
117 精神神経用剤	3.2	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.4
119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9	0.1	0.2	3.1	4.9	6.3
21 循環器官用薬	7.2	7.2	7.5	7.3	7.2	7.2	7.3	7.3	7.4	7.4	7.8	7.5	7.5	7.8	8.0	8.3
212 不整脈用剤	6.1	6.2	6.7	6.6	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.7	7.0	6.8	6.8	7.0	7.0	7.2
214 血圧降下剤	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8
217 血管拡張剤	17.3	17.6	19.2	18.5	17.9	18.1	18.5	18.7	18.9	19.2	20.1	19.4	19.6	20.0	20.4	20.9
218 高脂血症用剤	7.5	7.4	7.9	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	8.5	7.5	7.5	8.4	9.2	9.8
22 呼吸器官用薬	11.4	11.4	12.0	11.7	11.6	11.6	11.6	11.7	11.7	11.8	12.3	12.0	12.1	12.2	12.4	12.6
23 消化器官用薬	16.9	17.0	18.2	17.7	17.3	17.3	17.5	17.8	18.0	18.2	18.8	18.4	18.5	18.8	19.0	19.5
232 消化性潰瘍用剤	13.6	13.8	15.2	14.6	14.1	14.2	14.4	14.7	15.0	15.2	15.9	15.3	15.5	15.8	16.1	16.6
239 その他の消化器官用薬	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.7	2.7	2.8
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.6
31 ビタミン剤	44.1	44.0	43.5	43.7	44.0	43.9	43.8	43.6	43.5	43.5	43.3	43.5	43.3	43.2	43.2	43.1
32 滋養強壮薬	2.6	2.6	2.9	2.8	2.9	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.8	2.8	2.8	3.0	3.0
325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.5	1.6	1.6	1.7	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
33 血液・体液用薬	10.6	10.5	10.4	10.3	10.4	10.3	10.3	10.2	10.3	10.3	10.6	10.4	10.4	10.5	10.6	10.8
39 その他の代謝性医薬品	6.1	6.1	6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	6.1	6.1	6.2	6.3	6.1	6.1	6.2	6.4	6.4
396 糖尿病用剤	7.8	7.7	7.5	7.5	7.6	7.4	7.3	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.8	2.8	3.0	2.9	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	3.1	2.9	2.9	3.1	3.3	3.4
42 腫瘍用薬	10.4	10.3	11.2	10.9	10.5	10.6	10.7	10.9	11.3	11.1	11.7	11.3	11.5	11.7	11.8	12.1
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	13.5	13.3	14.4	13.9	13.5	13.6	13.8	14.0	14.4	14.2	14.9	14.5	14.6	14.8	15.1	15.5
44 アレルギー用薬	6.0	5.9	6.3	6.1	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.5	6.3	6.3	6.5	6.6	6.8
52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
61 抗生物質製剤	8.6	8.7	9.3	9.0	8.9	8.8	8.9	9.0	9.2	9.3	9.6	9.3	9.4	9.5	9.7	10.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.7	4.9	5.4	5.1	4.9	4.9	5.0	5.1	5.1	5.3	5.7	5.4	5.5	5.6	5.8	6.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.1	11.2	12.1	11.7	11.5	11.4	11.6	11.8	12.1	12.2	12.4	12.0	12.1	12.3	12.6	13.0
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.3	10.3	10.2	10.0	10.1	10.5	10.5	10.6	10.2	10.6	10.6	10.5	9.8	9.5
624 合成抗菌剤	8.6	8.9	8.7	8.6	9.2	8.9	8.5	8.5	8.2	8.3	8.8	8.7	8.7	9.0	8.6	8.7
625 抗ウイルス剤	1.5	1.8	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.5	1.7	1.7	1.5	1.4	1.2

注1）薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢

（単位：円）

単位当たり	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
											10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
内服薬 総数	205	220	249	294	354	336	372	414	401	427	415	413	443	435	427	428	474	459	454	441	442	458	483	477	490	464	474	510	508	496
11 中枢神経系用薬	11	12	14	18	21	20	21	23	23	24	23	23	25	25	24	23	29	26	25	25	25	26	27	27	32	26	27	34	36	37
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	4	5	5	5	6	6	6	7	6	6	7	7	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	8	7	7	8	8	8
116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
117 精神神経用剤	2	2	3	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	9	9	8	8	8	9	9	8
119 その他の中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	6	9	11
21 循環器官用薬	36	41	47	65	88	83	93	105	104	107	107	105	112	109	106	103	119	116	113	110	112	117	123	120	123	114	117	128	130	126
212 不整脈用剤	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	6	5	6	6	6	6	7	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7
214 血圧降下剤	6	7	8	9	11	11	12	13	13	13	13	13	14	14	13	13	15	14	14	14	14	15	15	15	15	14	15	15	15	15
217 血管拡張剤	4	6	7	20	37	33	41	50	48	51	51	50	53	52	50	49	56	55	54	53	54	56	59	58	57	55	57	60	59	57
218 高脂血症用剤	15	17	19	21	23	22	23	23	24	23	24	23	24	24	23	22	27	25	24	24	24	25	26	26	30	24	25	31	34	35
22 呼吸器官用薬	13	11	10	11	10	9	11	9	8	10	9	10	11	10	9	9	10	9	9	9	9	8	8	8	11	11	11	12	11	11
23 消化器官用薬	32	36	41	49	59	55	62	76	72	79	75	75	83	82	80	80	95	91	86	86	88	92	98	98	98	94	97	103	101	97
232 消化性潰瘍用剤	16	18	22	27	34	31	37	49	45	52	48	48	54	54	53	53	65	62	58	58	60	63	68	67	68	65	67	71	71	68
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	6	6	6	7	7	7	9	8	9	9	9	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	10	10	10	9	10	10	10	10
31 ビタミン剤	48	46	48	47	49	50	48	46	47	45	46	45	47	44	43	42	46	47	45	46	46	48	50	49	45	46	46	47	45	42
32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	2
325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1
33 血液・体液用薬	15	17	20	23	27	26	29	34	34	35	35	34	37	36	35	34	39	38	37	36	37	39	41	40	40	38	39	41	41	39
39 その他の代謝性医薬品	18	22	27	33	38	37	39	42	42	43	43	42	46	45	43	42	49	47	45	44	45	48	51	50	50	48	49	52	52	49
396 糖尿病用剤	5	8	10	14	17	16	17	20	19	20	19	19	21	21	20	20	23	23	22	21	21	23	25	24	24	23	24	25	25	24
399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	7	8	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11	11	13	13	12	12	12	13	14	14	13	13	13	14	14	13
42 腫瘍用薬	3	3	3	3	10	7	12	15	14	15	15	15	16	16	16	16	18	18	17	17	17	18	20	19	18	18	18	18	20	19
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	2	3	3	3	10	7	12	15	14	15	15	15	15	16	16	15	18	17	16	17	17	17	19	18	18	17	18	18	19	18
44 アレルギー用薬	9	9	12	16	19	16	21	24	20	27	22	22	23	26	31	40	25	25	35	25	22	21	21	22	27	24	24	26	27	32
52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
61 抗生物質製剤	2	4	6	7	8	7	9	11	10	12	11	13	13	12	12	11	12	11	11	12	11	10	10	11	14	14	14	15	14	14
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	2	4	5	5	5	6	7	6	8	7	8	8	8	8	7	8	7	7	7	7	6	6	6	9	8	9	10	9	9
62 化学療法剤	8	9	9	10	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	12	12	14	14	12	14	14	15	15	14	14	14	14	15	14	13
624 合成抗菌剤	1	0	1	0	2	2	3	4	3	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	5	4	4	5	5	5
625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	2

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（全年齢）

全年齢

（単位：%）

単位当たり	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
											10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
内服薬 総数	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	18.5	22.6	16.9	19.4	14.7	19.8	18.8	18.5	15.1	11.3	6.3	14.7	14.4	16.3	16.0	14.5	13.6	13.9	12.0	14.9	11.9	14.7	15.0	16.8	16.2
11 中枢神経系用薬	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	14.5	14.0	13.6	14.9	12.5	14.9	13.0	14.5	15.1	11.9	6.0	22.8	13.3	13.0	14.3	14.2	12.6	13.6	12.0	33.2	12.1	16.0	35.0	45.5	56.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	10.8	13.4	14.3	15.4	13.4	19.3	17.4	16.3	12.0	10.3	6.0	11.0	11.9	12.4	13.0	12.9	11.8	11.8	9.6	10.0	8.4	12.7	10.1	11.1	8.1
114 解熱鎮痛消炎剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	13.2	12.5	16.8	19.5	14.5	12.8	10.6	14.8	24.0	19.1	7.0	11.5	10.8	9.3	11.7	10.5	10.1	12.0	11.1	12.2	12.2	12.4	11.7	7.9	17.2
116 抗パーキンソン剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	6.8	8.2	2.7	3.7	1.6	5.5	4.5	3.6	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 2.0	5.9	5.4	4.7	5.3	8.2	5.0	5.1	4.3	6.6	4.7	8.7	6.8	7.6	5.3
117 精神神経用剤	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	26.7	23.2	18.7	19.7	17.8	21.5	17.4	20.6	18.8	16.9	12.6	20.8	21.8	22.8	23.2	23.1	20.8	21.5	19.2	19.8	19.0	26.2	19.9	18.7	15.3
119 その他の中枢神経系用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	9.8	10.1	14.5	15.4	13.7	20.7	16.6	16.1	13.2	11.0	5.9	924.2	6.3	6.3	8.1	7.5	7.1	5.3	3.4	1989.2	3.1	89.8	2138.0	3507.9	4300.0
21 循環器官用薬	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	41.8	31.6	19.8	25.0	15.3	25.4	22.5	20.2	14.3	9.5	2.9	13.0	11.8	13.7	14.6	13.0	11.4	10.8	7.7	14.2	6.8	11.2	14.3	19.4	19.6
212 不整脈用剤	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	11.1	16.5	15.4	13.7	17.0	18.8	17.9	19.8	17.1	15.7	13.0	22.8	25.3	25.7	27.1	27.6	25.4	24.6	21.5	20.2	19.7	23.4	20.1	19.9	17.9
214 血圧降下剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.1	22.9	17.2	20.3	14.6	23.1	19.6	18.8	14.1	10.1	3.8	12.0	13.5	17.0	16.8	14.6	13.0	11.7	8.4	10.3	7.5	12.2	9.8	11.9	10.1
217 血管拡張剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	135.8	57.1	33.6	44.3	25.1	41.3	37.3	32.6	24.1	15.5	6.6	13.6	15.1	18.7	18.4	16.3	14.5	13.3	10.0	11.9	8.9	12.6	11.5	13.9	12.8
218 高脂血症用剤	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	8.5	12.2	3.0	5.1	1.1	7.0	5.0	3.7	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 6.1	15.5	5.8	5.8	7.8	7.0	6.0	5.6	3.0	26.6	2.6	8.0	28.2	44.3	51.2
22 呼吸器官用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 1.4	0.7	▲ 15.0	▲ 14.9	▲ 15.0	▲ 16.0	▲ 13.2	▲ 12.6	▲ 5.3	▲ 14.6	▲ 26.0	9.7	6.7	7.4	8.4	6.8	0.4	6.6	10.0	12.6	13.9	7.2	12.1	12.0	18.7
23 消化器官用薬	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	16.0	25.7	28.2	29.5	27.1	30.6	30.4	33.6	28.5	24.2	17.3	25.9	27.2	25.6	29.0	28.1	27.6	27.5	25.5	24.5	25.6	29.3	23.3	23.9	20.7
232 消化性潰瘍用剤	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	19.7	36.5	42.5	45.1	40.3	44.1	43.6	49.3	44.2	37.1	26.5	34.9	37.2	36.2	39.3	37.9	37.4	37.3	35.4	32.5	35.7	39.4	30.8	30.6	27.0
239 その他の消化器官用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	42.0	32.6	32.1	34.7	30.0	37.6	38.1	44.7	29.9	21.6	12.3	18.1	18.7	18.8	19.8	19.9	20.4	17.3	16.2	17.4	16.1	18.8	13.3	19.9	19.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	10.0	31.1	21.7	26.6	17.5	25.7	23.4	22.3	16.9	12.4	6.5	12.1	14.0	16.7	17.1	15.5	13.1	12.8	9.3	10.1	8.1	12.5	10.3	11.3	8.5
31 ビタミン剤	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	2.3	3.9	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 7.4	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 9.6	▲ 8.1	▲ 10.2	0.7	0.9	▲ 2.3	1.9	1.4	1.8	2.3	0.3	0.4	▲ 0.5	3.4	0.7	1.2	▲ 2.6
32 滋養強壮薬	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	10.9	15.6	18.1	19.2	17.2	23.1	21.7	22.5	15.7	15.1	6.4	11.3	12.1	12.3	16.0	11.9	11.9	11.5	9.6	10.2	8.1	13.8	9.9	10.6	9.1
325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	11.2	▲ 3.8	25.0	16.0	13.4	18.4	12.3	13.6	11.1	15.7	14.0	14.9	8.6	10.4	4.1	12.7	14.0	14.5	19.2	12.9	13.6	12.5	11.5	11.3	9.1	15.2	11.2	11.5	9.9
33 血液・体液用薬	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	13.7	20.8	25.3	28.0	23.0	31.8	30.1	28.1	22.4	17.9	10.4	13.3	14.2	16.0	17.5	14.9	13.3	13.3	10.6	12.2	10.6	14.2	12.3	13.0	11.3
39 その他の代謝性医薬品	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	15.0	17.7	11.2	12.4	10.1	13.3	11.8	14.1	10.4	8.0	3.7	14.4	14.0	12.0	13.1	12.2	15.6	16.1	14.4	14.9	13.5	17.2	13.6	15.6	14.6
396 糖尿病用剤	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	20.8	23.4	16.2	17.4	15.1	16.9	14.8	20.6	16.1	13.5	8.9	19.6	19.1	18.5	17.1	14.2	21.3	22.1	20.9	20.1	20.7	25.2	17.6	19.5	18.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	19.7	22.0	11.2	12.1	10.3	14.8	12.1	12.2	8.4	7.4	6.9	20.2	19.2	18.1	21.2	20.8	19.5	19.2	16.6	21.3	15.8	20.9	21.6	24.7	23.7
42 腫瘍用薬	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	118.1	261.9	50.7	90.1	27.9	43.2	36.5	31.1	24.8	21.2	15.3	23.2	27.0	32.2	34.0	30.9	24.4	24.2	18.1	19.2	17.9	21.9	18.5	19.8	18.0
422 代謝拮抗剤	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 60.8	▲ 47.5	▲ 35.4	▲ 34.1	▲ 36.8	▲ 31.5	▲ 33.4	▲ 41.8	▲ 36.7	▲ 38.6	▲ 37.8	▲ 27.3	▲ 31.2	▲ 37.9	▲ 25.1	▲ 29.3	▲ 34.3	▲ 41.4	▲ 11.8	▲ 21.9	▲ 34.3	▲ 9.6	▲ 22.4	▲ 29.9	▲ 9.3
429 その他の腫瘍用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	126.6	276.9	51.5	92.1	28.1	43.7	36.8	31.3	24.9	21.5	15.5	23.3	27.1	32.6	34.1	31.1	24.4	24.3	18.2	19.3	18.0	22.0	18.7	20.0	18.1
44 アレルギー用薬	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	17.2	21.2	29.2	26.6	31.0	32.4	35.5	29.3	32.9	24.8	31.9	14.6	21.6	53.7	19.2	11.8	11.5	11.5	12.7	7.9	12.7	9.1	13.7	2.9	1.8
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	7.8	12.7	33.6	38.5	30.0	36.5	44.1	38.9	39.2	22.7	5.7	13.8	11.9	11.7	14.2	12.3	6.8	10.6	15.9	15.6	20.5	10.5	14.5	13.1	20.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	18.4	35.9	65.0	82.5	53.3	83.7	99.8	69.7	58.4	30.6	9.8	15.2	15.5	12.5	17.2	18.0	11.8	14.3	19.1	14.9	17.6	4.2	11.6	17.4	25.6
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	3.8	6.2	24.6	27.3	22.7	23.0	29.3	30.1	34.9	19.8	2.9	12.8	9.2	10.3	11.6	8.7	2.5	7.5	14.2	16.0	22.7	12.6	15.7	11.2	19.0
62 化学療法剤	52.3	8.5	9.0	7.3	19.7	12.0	27.2	9.3	11.6	7.2	10.0	11.9	14.3	10.2	2.3	▲ 4.8	4.8	3.7	4.3	4.6	3.9	3.4	3.0	3.3	6.1	6.0	6.8	6.4	5.8	5.9
624 合成抗菌剤	▲ 1.8	▲ 0.8	26.8	▲ 20.4	361.7	247.2	459.6	61.9	108.4	38.0	46.6	60.5	54.2	43.4	22.2	10.1	11.4	10.8	16.9	17.0	13.2	4.1	4.0	8.1	11.9	17.1	6.6	10.4	8.6	18.6
625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 11.9	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 14.4	▲ 11.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 8.2	▲ 1.1	16.3	9.7	▲ 8.4	▲ 15.8	▲ 6.5	▲ 9.9	▲ 16.7	▲ 16.6	▲ 9.1	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.5	5.6	3.6	▲ 0.5	▲ 5.5	▲ 12.6

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：円）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	74.7	82.0	73.0	69.3	76.4	72.3	74.5	83.6	76.5	75.2	75.3	74.0	69.6	75.0	75.4	70.9	62.6	63.3	68.0	78.7	76.4	79.1	86.6	76.2	74.0
	11 中枢神経系用薬	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
単	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
位	218 高脂血症用剤	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	0.0	–	–	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	0.0	0.0	–	–	0.0	–	–
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	26.9	31.5	19.3	17.3	21.0	22.5	22.0	23.2	19.1	19.6	18.9	20.3	18.3	20.0	19.8	18.0	15.3	16.1	19.9	22.6	24.0	23.3	24.3	19.9	20.8
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.2	4.4	4.6	4.5	4.7	4.4	4.7	5.3	4.3	4.5	4.6	4.5	4.4	4.6	4.6	4.4	4.0	4.1	4.3	4.6	4.4	4.4	5.0	4.4	4.4
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
当	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.0	1.2	1.4	1.1	1.2	0.9	1.0	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.1	1.2	1.3	1.6	1.8	1.6	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.3	3.7	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9	4.1	3.6	3.8	3.5	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	2.7	2.8	3.1	3.4	3.4	3.4	3.7	3.2	3.3
	396 糖尿病用剤	–	–	0.0	–	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	0.0	–	0.0	–	–	–
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	42 腫瘍用薬	–	0.0	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	422 代謝拮抗剤	–	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	429 その他の腫瘍用薬	–	0.0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	14.6	15.4	17.0	16.1	17.8	18.1	17.5	18.3	17.3	17.2	18.4	17.2	16.6	18.5	17.2	15.8	15.0	15.9	16.9	17.9	18.4	18.3	19.1	16.7	16.4
	52 漢方製剤	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
り	61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	13.6	15.6	16.4	15.5	17.2	16.8	17.3	18.5	16.4	17.2	16.8	17.2	16.1	17.2	17.2	16.1	14.3	14.9	16.6	18.4	18.8	18.6	19.5	17.1	17.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	7.4	8.4	9.2	9.1	9.3	9.3	9.4	9.7	8.7	9.2	9.2	9.4	9.2	9.4	9.5	9.2	8.9	9.2	9.4	9.5	9.4	9.2	9.9	9.3	9.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.1	7.1	6.6	6.4	6.7	7.5	7.9	8.8	7.7	8.0	7.6	7.8	6.8	7.7	7.7	6.9	5.4	5.6	7.1	8.9	9.4	9.4	9.6	7.7	8.1
	62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.3	9.7	9.7	9.7	4.4	7.2	12.0	13.4	10.8	10.9	9.1	8.6	9.0	11.0	11.3	8.4	6.2	4.4	9.6	5.0	8.8	12.8	12.6	8.9
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	9.6	9.2	8.7	9.7	7.9	4.4	7.2	11.9	13.3	10.7	10.8	9.0	8.5	8.9	11.0	11.2	8.3	6.1	4.3	9.6	4.9	8.8	12.8	12.5	8.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （0歳以上5歳未満）

0歳以上5歳未満
（単位：%）

		平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平成23年度 4月～2月	4月～9月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月～2月	10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 3.3	▲ 0.2	▲ 7.8	▲ 15.2	1.6	0.5	3.3	2.3	0.8	▲ 3.6	▲ 1.5	1.5	2.8	5.6	6.1	3.6	▲ 0.4	▲ 1.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 19.3	▲ 16.5	▲ 22.0	▲ 28.4	▲ 36.4	▲ 26.0	▲ 15.7	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 10.8	▲ 12.2	▲ 2.6	8.0	▲ 1.9	▲ 9.4	▲ 11.6	▲ 11.2	▲ 17.5	▲ 9.5	3.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	33.7	▲ 2.3	5.0	▲ 0.6	12.8	▲ 58.5	116.8	▲ 40.9	45.2	187.7	74.0	49.3	5.0	77.5	83.1	▲ 51.2	▲ 15.6	▲ 48.4	30.9	122.2	61.3	24.9	352.4	101.4	208.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 5.4	▲ 9.8	▲ 6.5	▲ 13.2	▲ 20.3	▲ 29.4	▲ 19.5	▲ 5.4	1.2	1.4	▲ 7.6	▲ 5.5	▲ 5.9	▲ 12.3	▲ 13.3	▲ 3.3	7.3	▲ 2.0	▲ 10.6	▲ 13.0	▲ 13.3	▲ 19.5	▲ 9.2	2.7
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	131.7	31.4	20.7	0.5	43.0	228.0	▲ 38.1	67.3	218.3	77.0	13.2	▲ 0.0	7.3	27.6	▲ 20.5	50.4	▲ 9.7	66.7	▲ 49.7	▲ 7.1	24.7	48.1	▲ 19.0	2.4	▲ 57.3
単	117 精神神経用剤	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	122.6	▲ 21.6	126.6	37.4	276.1	311.8	180.2	390.4	1017.7	160.6	237.5	11.4	29.6	268.2	147.3	20.7	38.1	0.2	▲ 33.0	▲ 3.2	41.3	2.3	7.6	▲ 42.0	▲ 15.9
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	–	・	–	–	–	–
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	28.0	26.1	▲ 1.1	▲ 4.3	1.9	▲ 6.8	▲ 20.4	▲ 10.2	8.2	13.2	37.1	25.1	21.0	17.1	24.5	26.9	20.2	20.8	12.3	29.6	20.8	61.2	33.2	19.4	15.9
	212 不整脈用剤	・	1082.5	0.9	101.6	10.3	21.8	▲ 1.6	33.0	▲ 21.4	99.7	52.6	▲ 59.9	109.6	130.6	119.0	427.6	91.7	125.4	96.6	36.0	319.3	146.5	▲ 14.1	218.8	69.3	73.1	656.7	116.7	▲ 45.9	39.9
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	129.8	81.8	8.4	8.9	7.9	18.1	▲ 18.4	1.9	9.0	2.9	42.6	21.4	16.4	23.4	30.1	17.6	▲ 4.2	20.6	8.8	26.9	▲ 3.6	53.1	12.8	39.3	37.8
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	5.2	▲ 0.7	▲ 21.9	▲ 21.5	▲ 22.4	▲ 30.9	▲ 31.7	▲ 36.0	▲ 17.5	▲ 12.8	3.4	3.2	▲ 4.9	▲ 10.0	▲ 6.5	▲ 7.6	4.6	3.8	▲ 14.5	13.7	1.1	22.5	34.8	▲ 1.6	11.9
位	218 高脂血症用剤	・	・	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 42.8	▲ 69.7	▲ 81.7	▲ 79.0	▲ 83.8	▲ 69.7	–	▲ 67.9	–	–	・	▲ 19.7	▲ 51.4	–	・	–	・	–	4.0	13.5	–	・	44.9	・	・
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	2.6	1.3	▲ 34.2	▲ 35.4	▲ 33.2	▲ 30.3	▲ 32.6	▲ 32.1	▲ 30.1	▲ 34.1	▲ 41.3	5.3	5.4	10.3	10.3	6.3	▲ 4.7	0.9	5.4	5.4	6.8	6.0	4.9	4.1	6.5
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	2.1	2.1	7.1	7.3	6.9	12.4	19.0	15.2	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 5.7	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 2.8	0.0	▲ 6.1	▲ 4.6	3.0	▲ 3.3
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	41.9	60.1	25.0	51.4	8.2	10.5	3.5	25.8	▲ 10.0	▲ 0.5	27.9	1.9	▲ 2.9	▲ 6.6	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 3.4	2.7	▲ 3.5	7.3	6.9	12.6	4.2	8.4	4.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 5.1	28.4	23.5	32.0	33.4	117.7	106.8	▲ 17.1	▲ 1.6	25.4	▲ 8.5	▲ 2.9	6.7	▲ 6.1	▲ 8.4	0.7	▲ 7.0	0.5	▲ 12.7	▲ 8.8	▲ 39.4	▲ 14.6	22.2	▲ 13.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 64.7	82.7	▲ 23.6	▲ 39.7	▲ 13.1	▲ 52.9	▲ 57.5	51.9	16.9	▲ 20.6	▲ 13.0	11.8	59.6	276.7	357.2	240.4	▲ 60.2	▲ 5.6	46.8	▲ 13.6	142.9	63.2	▲ 34.6	▲ 36.4	▲ 45.4
当	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	▲ 2.4	9.3	10.0	8.9	11.1	4.9	▲ 17.2	11.7	31.4	22.8	23.9	1.8	9.2	8.3	▲ 1.4	21.6	17.3	2.1	3.0	▲ 8.0	▲ 1.1	▲ 4.6	0.3	▲ 28.3	▲ 6.1
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	11.4	9.7	4.5	4.3	4.8	1.2	▲ 8.1	6.2	11.0	8.4	14.3	6.5	4.3	9.0	10.9	6.1	3.7	▲ 1.4	▲ 5.0	9.2	7.3	24.5	9.5	2.6	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	▲ 12.2	10.4	140.2	146.9	134.7	160.5	190.4	213.5	161.8	110.5	48.0	13.2	15.5	27.7	19.0	6.9	7.1	20.1	12.9	10.8	11.8	8.5	9.0	15.1	12.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 8.0	▲ 5.0	5.1	6.7	3.8	6.6	8.8	5.5	6.7	3.2	▲ 7.9	▲ 12.9	▲ 13.8	▲ 13.6	▲ 12.8	▲ 15.0	▲ 17.9	▲ 10.3	▲ 11.3	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 11.9	▲ 11.4	▲ 12.7	▲ 11.6
	396 糖尿病用剤	–	・	・	–	・	・	・	▲ 100.0	▲ 99.9	–	–	–	–	–	–	–	4647.4	–	・	・	・	・	・	–	・	・	・	・	・	・
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	15.9	32.7	44.5	57.9	33.5	36.9	29.6	40.3	25.9	50.9	30.2	20.4	14.0	26.3	28.3	13.4	9.4	9.5	▲ 3.5	28.2	14.8	42.1	36.7	23.5	22.3
	42 腫瘍用薬	・	・	524.8	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	–	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	▲ 4.7	0.9	12.9	10.1	15.4	19.3	19.7	17.5	20.9	13.6	5.9	1.9	2.9	9.0	8.2	4.6	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 0.6	0.9	2.0	4.5	4.3	▲ 3.5	▲ 4.2
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	4.1	2.3	12.3	14.2	10.8	18.8	22.1	15.5	12.7	5.3	▲ 3.9	5.1	3.9	4.1	6.7	5.5	▲ 2.2	1.8	7.1	6.4	12.3	7.5	5.1	4.0	3.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5	14.5	12.5	16.6	15.8	22.4	10.7	23.8	30.0	14.8	7.4	1.8	▲ 4.7	2.2	2.1	1.3	4.2	4.4	▲ 1.2	1.3	1.8	2.3	1.4	▲ 2.3	1.7	7.1	5.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 87.9	23400.2	166.0	12.5	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 10.6	▲ 1.4	4.5	▲ 5.9	13.2	14.0	16.3	19.5	9.7	▲ 2.7	9.0	6.8	7.8	10.3	7.1	▲ 3.5	2.8	15.3	11.3	25.9	19.1	9.0	0.4	1.5
	62 化学療法剤	9.8	▲ 5.0	▲ 19.9	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 7.9	▲ 10.1	2.2	0.4	3.9	▲ 13.2	▲ 13.4	18.6	27.2	6.4	▲ 2.9	▲ 5.2	▲ 11.5	▲ 11.0	▲ 16.1	▲ 11.5	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 11.2	1.8	11.5	22.8	7.2	▲ 6.1	▲ 17.0
	624 合成抗菌剤	▲ 29.5	40.8	▲ 21.1	▲ 28.0	127.8	6.5	243.7	277.1	533.0	201.1	181.8	274.5	297.5	311.1	164.5	▲ 8.6	▲ 34.0	▲ 18.0	236.5	▲ 71.1	▲ 50.2	▲ 33.3	▲ 42.3	▲ 1.3	▲ 44.0	▲ 65.8	▲ 62.2	▲ 54.2	▲ 68.0	116.0
	625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 5.1	▲ 20.0	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 8.1	▲ 10.6	▲ 7.3	0.4	▲ 14.6	▲ 13.1	▲ 13.2	18.9	27.9	6.3	▲ 3.1	▲ 5.5	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 16.4	▲ 11.6	▲ 2.1	▲ 4.9	▲ 11.8	1.7	11.3	22.5	7.1	▲ 6.2	▲ 16.9

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「–」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満
（単位:円）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	193	211	240	288	347	330	363	406	394	417	408	409	438	419	413	413	460	447	443	431	433	447	467	464	474	454	463	496	485	470
	11 中枢神経系用薬	13	14	17	21	25	24	25	28	27	28	28	28	30	30	28	27	32	31	30	30	30	31	33	32	33	32	32	35	35	34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	7	7	7
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	4	5	6	5	6	7	6	7	7	7	7	8	7	6	8	7	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8
	116 抗パーキンソン剤	・	・	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
単	117 精神神経用剤	・	・	4	6	8	7	8	9	9	9	9	9	10	9	9	9	11	11	10	10	10	11	12	12	11	11	11	12	11	11
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2
	21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	84	93	106	105	106	108	107	114	107	103	100	119	115	111	110	112	117	122	120	122	114	117	129	129	124
	212 不整脈用剤	・	・	4	4	5	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	7	7	6	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	214 血圧降下剤	・	・	8	10	12	11	12	14	14	14	14	14	15	14	14	13	16	15	15	15	15	16	16	16	16	15	16	16	16	15
	217 血管拡張剤	・	・	7	21	39	35	42	51	50	52	53	53	56	52	51	49	57	57	55	54	55	57	60	59	58	56	58	61	59	56
位	218 高脂血症用剤	・	・	20	22	24	23	24	24	24	24	24	24	25	24	23	22	28	25	24	24	25	26	27	26	31	25	26	33	36	36
	22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	10	8	7	9	9	10	10	9	9	8	9	8	8	9	8	7	7	8	11	10	10	12	11	11
	23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	48	54	67	63	70	66	67	75	72	70	69	84	81	76	77	79	82	87	87	87	84	87	93	89	84
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	20	25	32	29	34	45	42	48	44	45	52	50	49	48	61	58	54	55	57	59	63	63	64	61	63	67	65	62
	239 その他の消化器官用薬	・	・	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	5	6	7	6	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8	7	7	7	8	8	7
当	31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	44	41	39	41	38	40	38	40	37	36	35	39	40	38	39	40	41	43	42	38	39	39	40	37	34
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
	33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	22	24	29	28	29	29	29	31	29	28	28	32	32	30	30	31	32	34	33	33	32	33	34	33	31
	39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	43	45	49	48	49	49	49	53	50	48	46	56	54	52	51	52	56	59	58	57	56	57	60	58	54
	396 糖尿病用剤	・	・	12	16	20	19	20	23	22	23	23	22	25	24	23	22	27	26	25	24	24	27	29	29	28	27	28	29	29	27
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	8	10	12	11	12	13	13	13	13	13	14	13	13	13	16	15	14	14	15	16	17	16	16	15	16	17	17	15
	42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	7	9	11	10	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	13	13	12	12	12	13	13	12
	422 代謝拮抗剤	・	・	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	3	4	8	7	9	10	10	11	11	11	11	11	11	10	12	12	11	12	12	12	13	13	12	12	12	12	13	12
	44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	19	25	29	24	34	26	26	27	31	39	52	31	30	45	31	27	25	25	27	32	29	29	31	32	39
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
り	61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	8	10	13	11	14	13	15	15	15	14	13	15	13	13	14	13	12	12	13	17	16	16	18	17	17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1	1	2	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	5	6	6	5	7	8	7	9	8	9	10	9	9	8	9	8	8	9	8	7	7	7	11	10	11	12	11	11
	62 化学療法剤	8	9	11	12	14	14	14	15	16	15	16	16	16	15	14	13	16	16	14	16	16	17	18	17	16	17	17	17	16	15
	624 合成抗菌剤	・	・	1	1	3	2	4	5	4	5	4	5	6	6	5	4	5	4	5	5	5	4	4	4	6	5	5	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	・	・	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	2	2	2	1

注）「・」は算出できないもの（例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期比 （5歳以上75歳未満）

5歳以上75歳未満
（単位:%）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	内服薬 総数	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	18.7	22.0	17.0	19.5	14.8	21.6	22.0	19.9	13.6	9.5	4.4	13.5	13.5	14.4	14.7	13.6	12.9	13.5	11.9	13.4	11.3	13.3	13.4	15.7	13.7
	11 中枢神経系用薬	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	15.4	14.5	13.5	15.0	12.2	16.0	15.3	15.2	13.5	10.3	3.7	14.9	13.6	11.3	14.1	14.9	13.2	14.9	13.3	16.4	12.6	15.1	16.5	17.9	20.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	・	33.0	12.8	11.6	14.0	15.4	16.8	14.2	22.6	22.2	18.7	10.8	8.7	4.1	11.4	12.3	11.0	12.9	13.6	12.6	13.1	10.9	10.3	8.8	12.4	10.0	12.5	8.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	・	18.3	11.5	11.5	12.1	17.0	20.5	14.0	11.6	10.2	14.0	25.3	19.7	5.1	10.5	9.6	5.8	10.3	9.7	8.9	11.7	11.6	11.4	12.2	10.6	10.6	6.0	18.2
	116 抗パーキンソン剤	・	・	・	10.8	7.3	6.9	7.4	0.1	1.2	▲ 1.0	4.2	4.9	1.8	▲ 5.9	▲ 4.2	▲ 6.4	4.0	3.5	0.8	2.1	6.4	3.9	4.9	3.0	4.7	3.6	6.5	4.4	7.2	2.1
単	117 精神神経用剤	・	・	・	57.5	26.0	28.9	24.0	18.1	19.1	17.1	22.8	19.9	21.2	16.1	14.2	9.7	21.5	22.5	21.4	23.7	24.2	21.9	23.3	20.9	20.4	19.7	26.7	20.1	20.5	15.5
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	・	12.6	9.4	9.8	8.9	7.3	8.3	6.4	16.3	10.9	7.8	2.6	3.4	▲ 1.7	300.4	3.5	0.2	3.7	6.1	5.6	2.2	3.7	649.2	2.9	45.5	735.7	1166.3	1335.3
	21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	43.7	32.1	19.0	24.9	14.0	26.7	25.1	20.3	10.7	5.8	▲ 1.0	11.7	10.1	10.1	12.6	11.6	10.0	9.8	6.8	13.4	5.0	8.8	13.3	20.7	19.7
	212 不整脈用剤	・	・	・	19.6	14.9	12.2	17.5	15.9	14.5	17.1	21.4	21.9	21.1	14.6	13.6	10.4	22.4	24.9	23.6	26.5	27.4	25.3	24.5	22.4	19.7	19.1	22.4	19.3	21.3	17.0
	214 血圧降下剤	・	・	・	20.6	20.9	17.8	24.0	17.6	21.3	14.4	25.6	23.0	20.1	11.6	7.6	1.2	11.4	13.0	14.4	15.9	14.6	12.8	11.9	8.8	9.7	7.1	11.0	8.9	12.7	9.2
	217 血管拡張剤	・	・	・	213.1	84.2	144.8	57.7	31.6	43.0	22.6	41.6	38.6	31.3	18.9	11.0	2.2	11.2	12.7	14.4	15.9	14.0	12.3	11.7	8.6	9.6	6.3	9.8	9.0	13.2	10.1
位	218 高脂血症用剤	・	・	・	8.5	9.5	7.5	11.3	1.7	4.1	▲ 0.5	7.3	6.4	3.2	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 9.8	15.8	4.3	2.4	5.7	5.6	4.9	4.6	2.6	29.1	1.3	6.4	31.0	51.2	57.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 1.3	2.2	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 13.9	▲ 10.5	▲ 7.5	5.0	▲ 6.2	▲ 20.9	12.2	7.3	7.6	9.3	7.8	0.5	7.1	11.0	16.4	18.2	10.0	16.6	14.5	23.7
	23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	15.4	26.7	30.2	31.9	28.8	34.5	36.1	38.2	28.5	23.2	15.1	26.4	28.0	23.7	29.4	29.4	28.9	29.0	27.5	24.7	26.8	29.4	22.9	25.0	20.3
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	・	24.1	28.4	19.1	37.2	43.1	46.2	40.6	46.3	48.0	52.2	42.7	34.5	23.7	34.8	37.3	32.9	39.2	38.4	38.5	38.2	37.1	32.2	36.5	38.9	30.1	30.9	26.1
	239 その他の消化器官用薬	・	・	・	27.1	45.4	54.7	40.0	36.4	39.6	33.8	44.2	46.9	53.5	31.7	21.3	11.8	21.6	22.3	20.0	22.6	24.1	25.0	21.2	21.3	20.9	20.4	22.0	15.0	24.5	23.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	11.3	35.4	23.9	30.4	18.5	29.7	28.7	25.2	16.1	10.4	4.6	10.5	12.1	13.3	14.4	13.4	12.0	11.2	8.4	8.7	7.2	10.4	8.2	11.0	7.1
当	31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	0.3	1.9	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 8.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.0	▲ 14.0	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 6.2	▲ 0.4	▲ 0.3	0.3	1.2	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 2.3	1.0	▲ 1.2	0.4	▲ 4.4
	32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	10.4	16.1	15.8	16.9	14.8	23.3	22.6	20.3	11.2	11.9	1.9	11.1	12.2	10.8	16.4	11.8	13.2	12.5	9.4	9.8	8.1	13.6	9.8	10.8	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	・	25.9	15.3	12.0	18.4	11.7	13.1	10.3	16.7	16.7	14.6	6.2	8.5	0.6	11.7	13.0	12.3	18.1	11.6	14.4	12.6	9.9	10.1	9.2	13.8	10.5	10.3	7.2
	33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	14.0	21.4	26.0	29.4	23.1	34.8	34.4	29.5	20.3	15.7	7.5	11.7	12.4	12.4	15.6	13.5	11.6	12.0	9.8	10.9	9.2	12.0	10.8	12.8	9.9
	39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	15.4	17.6	11.3	12.5	10.2	15.3	15.0	15.7	8.6	6.1	1.4	14.2	13.8	10.1	12.3	12.0	16.0	16.9	15.4	14.6	13.6	16.8	13.0	16.3	13.7
	396 糖尿病用剤	・	・	・	37.7	21.5	20.5	22.6	15.2	16.5	14.0	17.8	16.9	20.7	13.1	10.4	5.6	18.8	18.1	15.4	15.2	13.1	20.9	22.3	21.3	19.7	20.3	24.1	16.9	20.2	17.3
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	・	26.9	20.9	20.3	21.6	10.9	11.6	10.3	16.6	15.2	13.6	6.3	5.7	4.8	20.7	20.2	16.6	21.7	22.2	21.0	21.2	18.9	21.2	16.8	21.8	21.0	25.1	21.6
	42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	56.9	119.0	33.8	55.4	19.1	33.3	29.1	22.5	15.1	10.8	7.2	16.0	18.7	19.9	24.1	22.9	17.1	18.9	10.8	13.1	10.7	14.0	11.8	15.1	14.4
	422 代謝拮抗剤	・	・	・	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 55.6	▲ 43.2	▲ 34.1	▲ 33.5	▲ 34.7	▲ 26.6	▲ 23.7	▲ 42.7	▲ 35.9	▲ 36.8	▲ 38.7	▲ 29.2	▲ 29.7	▲ 38.4	▲ 20.7	▲ 25.5	▲ 33.7	▲ 42.3	▲ 6.6	▲ 28.5	▲ 41.2	▲ 18.5	▲ 27.3	▲ 41.2	▲ 10.8
	429 その他の腫瘍用薬	・	・	・	16.9	92.2	59.8	122.9	34.1	56.1	19.1	33.4	29.0	22.6	15.2	10.9	7.1	16.2	18.9	20.1	24.1	23.0	17.2	19.1	10.9	13.3	10.9	14.2	12.0	15.4	14.5
	44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	20.5	23.6	31.7	28.6	33.8	35.8	40.4	32.0	34.1	24.9	33.5	15.8	24.1	59.8	20.4	12.1	12.6	12.7	14.2	7.9	13.9	9.5	14.7	2.8	0.9
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
り	61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	9.1	15.8	37.7	43.9	33.3	40.0	48.4	43.1	43.4	25.9	6.5	15.6	13.2	12.3	15.9	13.7	8.2	11.9	17.3	17.6	22.8	12.2	16.8	14.9	22.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	・	13.0	38.5	25.4	49.5	83.8	109.4	68.2	104.3	121.1	90.2	76.0	41.9	16.2	20.5	21.2	18.4	24.2	24.4	17.5	19.1	23.6	19.8	22.8	9.3	16.0	21.2	31.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	・	17.4	6.4	4.7	8.7	26.6	30.4	23.9	24.1	31.8	31.8	36.5	21.0	2.5	13.4	9.2	9.3	11.7	8.8	2.7	7.7	14.6	17.1	24.0	12.6	17.1	12.3	20.6
	62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	12.6	29.7	8.5	10.8	6.4	11.4	15.0	14.0	6.9	0.1	▲ 7.6	5.2	4.0	2.3	5.9	5.0	4.1	3.5	4.1	6.5	5.9	5.9	6.4	7.6	7.4
	624 合成抗菌剤	・	・	・	▲ 21.0	358.0	245.7	453.1	59.7	105.1	36.3	46.4	63.4	54.4	40.4	18.9	5.0	10.6	9.4	11.7	14.9	12.6	3.2	3.4	8.5	11.7	17.3	5.3	9.7	8.8	19.5
	625 抗ウイルス剤	・	・	・	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 14.0	▲ 7.8	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 1.2	9.5	▲ 0.8	▲ 13.5	▲ 17.8	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 15.6	▲ 11.1	▲ 3.7	2.9	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 0.4	5.3	2.3	0.7	▲ 1.7	▲ 7.4

注）「・」は算出できないもの（例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
単位当たり	内服薬 総数	298	304	335	381	456	425	488	543	517	569	540	550	587	588	575	575	623	594	594	579	580	593	611	609	657	606	620	680	689	692
	11 中枢神経系用薬	10	10	12	14	16	15	17	19	18	20	19	19	20	20	20	20	28	20	20	20	20	20	21	21	38	21	22	41	51	58
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	9	9
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	17	1	1	19	29	37
	21 循環器官用薬	56	58	66	86	111	103	120	137	131	143	137	139	148	149	145	144	155	148	150	145	145	148	152	151	162	150	154	167	170	171
	212 不整脈用剤	5	4	5	5	6	6	6	7	6	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	9	8	8	9	9	9
	214 血圧降下剤	8	9	10	10	13	12	13	15	14	16	15	15	16	16	16	16	17	16	16	16	16	16	16	16	17	16	17	18	18	18
	217 血管拡張剤	9	10	11	24	43	38	49	61	57	65	61	63	66	67	65	65	70	68	68	66	66	68	69	69	74	69	71	76	76	76
	218 高脂血症用剤	20	20	23	24	27	26	29	29	28	30	29	30	31	31	30	30	33	31	31	30	30	31	31	31	36	31	31	37	40	41
	22 呼吸器官用薬	9	9	9	9	9	8	9	7	7	8	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	7	8	8	9	8	8	9	9	9
	23 消化器官用薬	57	62	70	81	96	89	102	121	113	128	119	122	133	133	132	133	147	140	138	135	137	141	145	146	154	146	150	160	159	158
	232 消化性潰瘍用剤	26	29	34	38	51	46	56	72	66	78	71	73	81	82	82	83	94	89	87	85	87	90	93	94	100	94	97	104	104	104
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	13	13	12	14	12	15	16	15	17	16	17	18	18	17	17	18	17	17	17	17	17	18	18	19	17	18	19	19	19
	31 ビタミン剤	82	77	79	79	81	80	82	77	77	78	77	77	81	78	77	76	78	78	78	76	77	78	79	78	78	77	78	81	78	76
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	31	33	37	42	48	45	51	60	57	63	60	61	65	65	63	63	67	65	65	63	63	65	67	67	69	66	67	71	71	70
	39 その他の代謝性医薬品	18	21	25	30	34	32	36	39	37	40	38	39	42	42	41	41	44	42	42	41	41	43	44	44	46	44	44	47	48	48
	396 糖尿病用剤	5	6	8	11	14	13	15	17	16	18	17	17	19	19	18	18	20	20	19	19	19	20	21	21	22	20	21	22	22	22
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	5	6	8	7	8	9	9	9	9	9	10	10	9	10	11	10	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	12	12
	42 腫瘍用薬	2	2	2	2	18	11	24	30	27	33	30	31	33	35	34	34	38	36	35	35	35	35	38	37	39	37	38	39	42	41
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	17	11	24	30	27	32	30	31	32	35	34	34	37	35	34	35	34	35	38	37	39	36	38	39	41	40
	44 アレルギー用薬	6	5	6	8	10	9	11	12	11	13	12	12	13	14	14	15	14	13	15	13	13	13	13	13	15	13	14	15	15	16
	52 漢方製剤	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	61 抗生物質製剤	1	2	3	3	4	3	4	5	4	5	5	5	6	6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	7	7	7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	1	2	2	3	2	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	5	5	5
	62 化学療法剤	4	4	5	6	8	7	8	9	9	9	9	10	10	10	9	9	10	10	9	9	9	10	10	10	10	10	10	11	10	10
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	2	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
												10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
単位当たり	内服薬 総数	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	17.0	22.7	19.0	21.8	16.6	19.5	18.5	19.4	19.3	15.0	9.1	15.3	14.9	17.9	16.2	15.0	13.7	13.9	12.8	15.7	12.2	12.8	15.8	17.3	20.2
	11 中枢神経系用薬	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	10.9	10.7	18.1	18.9	17.5	20.1	19.9	20.7	20.6	15.4	9.5	51.5	12.2	14.4	13.1	12.4	10.9	11.3	10.9	95.1	10.5	14.0	101.1	153.5	197.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	6.5	21.5	13.5	13.8	13.3	15.6	14.2	14.9	15.2	13.4	7.4	9.0	10.2	12.4	11.5	10.6	9.3	9.4	8.2	7.6	7.1	8.6	7.4	7.5	7.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	16.3	25.0	19.1	19.9	18.4	21.7	21.8	22.6	21.3	16.1	8.6	12.6	12.6	14.6	13.1	11.9	11.9	12.5	11.4	12.6	12.0	12.1	12.3	12.7	14.0
	116 抗パーキンソン剤	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	4.7	20.6	12.7	14.0	11.4	14.5	12.5	13.7	15.7	5.5	6.9	9.2	9.3	11.7	11.2	11.7	6.7	5.7	9.5	9.1	6.8	8.7	9.7	7.6	12.6
	117 精神神経用剤	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	13.0	29.9	32.6	34.1	31.2	34.3	32.9	34.9	36.4	30.3	21.0	17.8	19.2	22.6	19.9	19.7	17.3	18.0	17.7	16.3	16.6	18.0	16.5	14.9	15.4
	119 その他中枢神経系用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	6.4	24.9	20.0	20.8	19.2	22.5	20.8	22.3	23.5	17.0	11.0	1302.1	5.4	8.9	7.1	5.3	4.9	4.4	1.9	2782.7	1.4	108.1	2952.6	4813.5	6175.0
	21 循環器官用薬	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	35.0	27.1	23.1	27.2	19.6	25.8	24.0	23.5	22.5	16.0	8.3	13.3	13.5	17.8	15.2	14.0	12.2	11.8	10.3	13.0	9.4	10.2	13.1	14.5	17.9
	212 不整脈用剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	6.5	23.5	16.1	13.5	18.4	16.7	16.2	20.6	23.1	18.8	15.6	21.4	24.3	26.4	24.6	26.3	23.7	24.1	20.8	18.2	20.0	19.2	18.2	15.0	18.4
	214 血圧降下剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	13.1	30.2	18.3	19.9	16.9	21.8	19.8	20.0	20.6	14.6	6.8	11.4	13.3	19.3	15.7	13.2	12.1	11.1	9.1	9.2	7.9	9.5	8.9	8.6	10.8
	217 血管拡張剤	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	112.4	68.8	40.4	50.1	32.7	45.5	42.8	39.8	36.6	25.0	13.9	16.5	18.5	24.4	20.7	19.0	17.3	16.2	14.2	14.2	13.3	13.2	14.0	13.9	16.7
	218 高脂血症用剤	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	8.9	22.9	7.0	8.6	5.5	8.6	7.6	7.5	7.4	4.1	▲ 0.9	13.1	7.9	10.6	9.0	8.4	7.0	7.0	5.5	19.0	5.2	6.5	19.5	28.0	36.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 1.7	1.2	▲ 14.8	▲ 15.7	▲ 13.9	▲ 14.2	▲ 11.7	▲ 10.8	▲ 10.8	▲ 15.6	▲ 19.9	9.3	7.7	10.2	8.7	6.3	4.5	8.3	8.3	11.1	9.5	9.4	10.4	11.8	14.4
	23 消化器官用薬	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	13.9	21.2	26.4	27.2	25.7	26.2	25.9	29.1	30.0	25.4	18.9	22.6	24.1	26.1	24.7	24.0	23.3	23.6	22.8	21.0	22.6	23.2	20.6	19.0	19.7
	232 消化性潰瘍用剤	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	17.8	47.2	42.6	44.8	40.8	42.3	41.8	47.1	48.0	39.9	29.0	32.2	34.6	37.7	35.3	34.2	33.4	33.9	33.1	29.6	33.1	33.2	28.5	26.6	27.0
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.0	4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	18.3	29.6	24.5	26.4	22.7	27.4	26.7	28.6	26.1	20.7	9.7	8.3	9.4	12.7	10.8	9.3	9.0	8.6	6.2	7.0	5.5	6.4	6.8	7.5	8.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	5.5	22.7	19.7	23.1	16.7	21.4	19.5	20.1	19.3	14.5	7.4	11.0	13.4	18.1	15.9	14.7	11.1	11.9	9.4	8.2	7.3	8.8	9.1	7.6	8.1
	31 ビタミン剤	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	2.6	3.7	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 6.3	0.7	1.4	1.0	1.5	1.5	1.4	2.0	1.1	▲ 0.3	0.4	1.0	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.9
	32 滋養強壮薬	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	10.4	13.3	25.2	26.5	23.9	26.5	26.5	30.2	26.6	22.0	13.4	10.5	11.7	13.9	13.8	11.4	9.4	10.3	11.8	9.0	7.3	9.2	7.9	9.1	11.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	15.4	26.1	16.1	17.0	15.2	17.6	15.6	20.2	15.2	13.6	9.4	13.6	15.1	16.1	19.0	15.1	11.2	12.6	17.4	11.8	8.2	12.8	9.8	13.4	15.4
	33 血液・体液用薬	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	10.2	16.4	25.0	26.8	23.4	28.4	27.5	27.5	26.3	20.3	12.6	12.4	14.0	18.1	15.8	14.0	12.6	12.8	11.2	10.6	10.7	10.9	10.6	9.6	11.1
	39 その他の代謝性医薬品	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.3	17.2	13.6	14.9	12.4	13.1	12.4	15.1	15.7	11.9	6.9	14.7	14.6	14.7	14.4	13.5	14.8	15.3	14.6	14.7	13.5	14.2	13.9	14.4	17.4
	396 糖尿病用剤	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	20.8	35.4	23.3	24.7	22.1	22.2	21.0	27.0	26.7	21.9	15.1	21.1	22.1	24.2	21.3	18.2	22.4	22.9	23.2	20.0	21.9	22.8	17.8	17.9	19.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	16.4	32.8	15.3	17.8	13.2	16.0	14.3	14.2	15.7	10.7	9.1	17.5	15.3	18.2	17.1	15.9	14.5	14.2	12.3	20.0	12.1	12.2	20.9	24.4	30.6
	42 腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	444.2	1049.3	71.4	143.8	37.4	53.8	45.6	40.8	36.8	32.1	22.4	26.3	31.7	42.4	38.7	34.9	27.7	25.8	23.6	20.7	22.5	22.2	20.6	19.2	19.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 71.6	▲ 54.5	▲ 37.8	▲ 34.0	▲ 42.3	▲ 42.7	▲ 51.7	▲ 34.5	▲ 40.1	▲ 46.5	▲ 37.8	▲ 22.3	▲ 36.3	▲ 38.9	▲ 38.0	▲ 40.8	▲ 36.3	▲ 37.9	▲ 23.2	0.9	▲ 7.6	17.2	▲ 9.1	11.9	▲ 3.5
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	553.4	1438.2	72.8	148.5	37.9	54.6	46.5	41.1	37.1	32.4	22.8	26.4	31.8	42.9	38.8	35.3	27.7	25.8	23.7	20.8	22.5	22.3	20.8	19.3	19.1
	44 アレルギー用薬	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	16.8	21.6	25.2	26.4	24.3	27.7	27.9	26.3	26.6	23.0	17.3	16.1	19.0	31.4	20.7	17.1	15.4	14.9	14.1	13.1	13.4	11.5	14.7	12.5	12.7
	52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	61 抗生物質製剤	5.1	131.5	72.1	18.6	14.3	13.6	15.7	30.9	32.3	29.8	33.7	39.5	39.0	35.4	21.4	13.7	18.5	18.1	21.5	21.9	18.3	13.8	15.4	17.6	18.8	18.7	15.1	17.5	18.5	24.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.7	17.7	27.2	2.7	54.4	32.5	74.2	81.6	105.9	65.8	99.9	107.1	81.9	69.9	40.6	25.8	23.8	22.0	25.3	26.1	21.5	18.3	17.7	23.3	25.3	26.4	14.3	23.8	26.4	37.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.2	553.1	101.5	12.9	17.8	10.7	24.8	26.0	27.4	24.8	29.0	33.4	34.3	30.7	17.8	7.9	16.0	14.1	18.1	17.3	13.6	8.8	12.6	14.1	17.9	16.5	15.5	16.4	17.8	23.4
	62 化学療法剤	69.5	21.1	25.4	12.8	30.2	22.3	38.1	17.4	21.8	13.5	15.8	15.8	17.4	17.9	9.2	5.5	7.6	8.4	17.9	10.9	8.8	3.5	5.0	5.6	6.8	6.3	5.8	7.1	6.2	8.8
	624 合成抗菌剤	0.2	▲ 1.2	15.2	▲ 20.3	411.2	254.5	563.1	79.0	133.4	51.1	62.5	73.5	66.3	55.7	33.1	26.4	14.2	16.8	33.9	24.2	16.4	8.0	8.3	10.4	11.6	16.6	7.1	10.7	10.3	14.0
	625 抗ウイルス剤	8.8	▲ 14.0	▲ 8.8	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 18.7	1.7	▲ 17.5	▲ 14.6	▲ 20.5	▲ 22.0	▲ 26.2	▲ 19.0	▲ 14.2	▲ 24.2	▲ 16.9	▲ 5.7	▲ 7.5	▲ 5.4	▲ 12.5	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 9.6	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.5	0.4	▲ 6.3	▲ 5.2	▲ 4.7

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度														構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月						
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月	
総数	全国	3,002	1,397	1,606	3,619	1,708	1,911	303	311	339	305	304	350	3,784	1,974	346	314	323	326	336	330	1,810	346	349	391	353	371	100.0
	北海道	201	95	106	227	109	118	19	20	21	18	18	21	234	123	21	20	21	20	21	21	111	22	22	24	21	22	6.0
	青森	48	23	26	56	27	29	5	5	5	5	5	5	58	31	6	5	5	5	5	5	27	5	5	6	5	6	1.5
	岩手	52	25	27	57	28	29	5	5	5	5	5	4	60	31	6	5	5	5	5	5	29	6	6	6	6	6	1.6
	宮城	71	34	37	78	38	40	7	7	7	7	7	6	80	41	7	6	7	7	7	7	39	7	7	8	7	8	2.2
	秋田	33	16	18	38	18	20	3	3	4	3	3	3	40	21	4	3	4	3	4	4	19	4	4	4	4	4	1.0
	山形	34	16	18	40	20	21	3	4	4	3	3	3	43	23	4	4	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	1.1
	福島	54	25	29	63	31	33	5	6	6	5	5	5	66	34	6	5	6	6	6	6	32	6	6	7	6	7	1.8
	茨城	66	30	35	83	39	44	7	7	8	7	7	8	87	45	8	7	7	8	8	8	42	8	8	9	8	9	2.3
	栃木	41	19	22	51	24	27	4	4	5	4	4	5	52	27	5	4	4	5	5	5	25	5	5	5	5	5	1.4
	群馬	37	17	20	45	21	24	4	4	4	4	4	4	49	25	4	4	4	4	4	4	24	4	5	5	5	5	1.3
	埼玉	151	69	81	187	87	100	16	16	18	16	16	19	198	103	18	16	17	17	17	17	95	18	18	21	19	20	5.3
	千葉	134	62	71	158	74	85	13	13	15	14	14	16	166	86	15	14	14	14	14	14	80	15	15	17	16	17	4.5
	東京	318	148	171	378	177	201	31	32	35	32	32	39	386	201	36	32	33	34	33	33	185	35	36	40	36	38	10.3
	神奈川	208	96	112	250	116	134	21	21	23	21	21	26	260	135	24	22	22	23	23	22	125	24	24	27	24	26	7.0
	新潟	70	33	37	85	40	44	7	7	8	7	7	8	88	46	8	7	8	8	8	8	42	8	8	9	8	9	2.3
	富山	22	10	12	27	13	14	2	2	3	2	2	3	30	15	3	2	2	3	3	3	14	3	3	3	3	3	0.8
	石川	24	11	13	31	14	16	3	3	3	3	3	3	33	17	3	3	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	0.9
	福井	11	5	6	15	7	8	1	1	1	1	1	1	16	9	1	1	1	1	2	1	8	2	2	2	2	2	0.4
	山梨	20	9	11	24	11	12	2	2	2	2	2	2	24	13	2	2	2	2	2	2	12	2	2	3	2	2	0.6
	長野	54	25	29	67	32	35	6	6	6	6	6	7	73	38	7	6	6	6	7	7	35	7	7	7	7	7	1.9
	岐阜	43	20	23	53	25	28	4	5	5	4	5	5	56	29	5	5	5	5	5	5	27	5	5	6	5	6	1.5
	静岡	86	40	47	108	50	58	9	9	10	9	9	11	111	58	10	9	9	10	10	10	53	10	10	11	11	11	3.0
	愛知	128	59	69	161	75	86	13	14	15	14	14	16	171	89	16	14	14	15	15	15	82	15	16	18	16	17	4.6
	三重	36	17	20	44	21	23	4	4	4	4	4	5	45	24	4	4	4	4	4	4	22	4	4	5	4	5	1.2
	滋賀	23	10	12	30	14	16	3	3	3	3	3	3	32	17	3	3	3	3	3	3	16	3	3	3	3	3	0.9
	京都	50	23	27	59	28	31	5	5	5	5	5	6	60	32	6	5	5	5	5	5	29	5	6	6	6	6	1.5
	大阪	177	83	94	213	100	113	18	18	20	18	18	21	225	118	21	19	19	19	20	20	107	21	21	23	21	22	5.9
	兵庫	125	58	67	154	73	81	13	13	14	13	13	15	160	84	15	14	14	14	14	14	76	15	15	17	15	15	4.2
	奈良	28	13	15	33	15	17	3	3	3	3	3	3	35	18	3	3	3	3	3	3	17	3	3	4	3	3	0.9
	和歌山	17	8	9	20	10	11	2	2	2	2	2	2	21	11	2	2	2	2	2	2	10	2	2	2	2	2	0.5
	鳥取	13	6	7	16	8	8	1	1	1	1	1	1	17	9	1	1	1	1	2	1	8	2	2	2	2	2	0.4
	島根	18	8	10	23	11	12	2	2	2	2	2	2	27	14	2	2	2	2	2	2	13	2	3	3	3	3	0.7
	岡山	39	18	21	49	23	26	4	4	5	4	4	5	52	27	5	4	4	4	5	4	25	5	5	5	5	5	1.4
	広島	73	34	39	87	41	45	7	7	8	7	7	8	89	47	8	7	8	8	8	8	42	8	8	9	8	9	2.3
	山口	39	18	21	49	23	26	4	4	5	4	4	5	50	26	5	4	4	4	5	4	24	5	5	5	5	5	1.3
	徳島	11	5	6	14	7	8	1	1	1	1	1	1	15	8	1	1	1	1	1	1	7	1	1	2	1	1	0.4
	香川	21	10	11	26	12	14	2	2	2	2	2	3	28	14	2	2	2	2	3	2	13	3	3	3	3	3	0.7
	愛媛	24	11	13	29	14	16	2	3	3	2	3	3	31	16	3	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	0.8
	高知	17	8	9	23	11	12	2	2	2	2	2	2	25	13	2	2	2	2	2	2	12	2	2	3	2	2	0.6
	福岡	123	56	67	150	71	79	13	13	14	13	13	14	154	81	14	13	13	13	14	14	73	14	14	16	14	15	4.1
	佐賀	23	11	12	27	13	14	2	2	3	2	2	3	28	15	3	2	2	2	3	3	13	3	3	3	3	3	0.7
	長崎	40	18	21	48	23	25	4	4	4	4	4	4	51	27	5	4	4	4	5	5	24	5	5	5	5	5	1.3
	熊本	46	21	24	56	27	30	5	5	5	5	5	5	60	31	5	5	5	5	5	5	29	5	5	6	6	6	1.6
	大分	33	15	18	39	18	20	3	3	4	3	3	4	41	21	4	3	3	4	4	4	20	4	4	4	4	4	1.1
	宮崎	30	14	16	37	17	20	3	3	3	3	3	4	39	20	3	3	3	3	3	3	19	4	4	4	4	4	1.0
	鹿児島	51	23	27	62	29	32	5	5	6	5	5	6	65	34	6	5	6	6	6	6	31	6	6	7	6	6	1.7
	沖縄	41	19	22	49	23	25	4	4	5	4	4	5	50	26	5	4	4	4	4	4	24	5	5	5	5	5	1.3

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
総数							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
全国	・	・	・	616.4	311.3	305.1	41.5	66.1	59.8	55.6	45.7	36.5	515.0	266.5	56.4	49.4	38.3	28.8	51.5	42.1	248.5	42.6	38.5	52.0	48.7	66.7
北海道	・	・	・	25.8	14.0	11.8	1.3	3.1	2.5	2.2	1.8	0.9	28.0	13.7	2.0	3.0	2.3	1.4	2.9	2.1	14.3	2.5	2.3	2.7	2.9	3.9
青森	・	・	・	7.5	4.3	3.2	0.5	0.8	0.7	0.7	0.6	▲ 0.2	6.9	3.6	0.9	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	3.3	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9
岩手	・	・	・	5.0	3.4	1.6	0.4	0.7	0.6	0.6	0.4	▲ 1.0	6.7	3.0	0.8	0.6	0.4	0.2	0.7	0.3	3.6	0.6	0.6	0.7	0.7	1.0
宮城	・	・	・	7.2	4.5	2.7	0.5	1.1	1.0	1.0	0.8	▲ 1.5	7.6	3.1	0.8	0.4	0.4	0.2	0.8	0.5	4.6	0.8	0.7	1.0	0.8	1.3
秋田	・	・	・	4.5	2.5	2.0	0.3	0.5	0.5	0.4	0.4	▲ 0.1	5.7	3.1	0.6	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	2.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6
山形	・	・	・	6.2	3.8	2.5	0.5	0.7	0.6	0.5	0.4	▲ 0.2	6.3	3.2	0.9	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	3.1	0.5	0.5	0.6	0.7	0.9
福島	・	・	・	9.6	5.2	4.4	0.7	1.2	1.1	1.0	0.9	▲ 0.6	7.9	3.7	0.8	0.6	0.5	0.3	0.8	0.6	4.2	0.7	0.6	0.9	0.8	1.1
茨城	・	・	・	17.3	8.6	8.7	1.4	1.8	1.8	1.7	1.4	0.6	12.1	6.5	1.5	1.2	1.0	0.7	1.2	0.9	5.6	1.0	0.9	1.2	1.0	1.5
栃木	・	・	・	10.6	5.6	5.0	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8	0.5	6.2	3.2	0.7	0.6	0.4	0.3	0.6	0.5	3.0	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8
群馬	・	・	・	8.0	3.6	4.3	0.6	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	8.7	4.5	0.9	0.8	0.7	0.6	0.9	0.7	4.2	0.7	0.8	0.9	0.8	1.0
埼玉	・	・	・	36.3	17.1	19.2	2.4	3.8	3.5	3.4	3.1	3.0	30.8	16.4	3.7	2.9	2.2	1.9	3.1	2.7	14.3	2.8	2.4	3.0	2.5	3.6
千葉	・	・	・	24.7	11.5	13.2	1.7	2.7	2.5	2.5	2.0	1.8	23.3	12.0	2.5	2.1	1.7	1.4	2.3	2.0	11.3	2.1	1.9	2.4	2.0	3.0
東京	・	・	・	59.8	28.9	30.9	3.6	6.4	5.6	5.6	4.7	5.0	46.7	24.6	5.6	4.3	3.3	2.5	4.7	4.2	22.2	4.2	3.6	4.6	3.7	6.0
神奈川	・	・	・	41.9	20.1	21.8	2.6	4.4	4.1	4.0	3.2	3.5	35.9	19.1	4.1	3.3	2.6	2.3	3.7	3.2	16.7	3.2	2.6	3.6	2.9	4.4
新潟	・	・	・	14.9	7.4	7.5	1.0	1.6	1.5	1.3	1.1	1.0	11.7	6.1	1.2	1.3	0.9	0.6	1.2	0.9	5.6	0.9	0.8	1.1	1.2	1.6
富山	・	・	・	5.5	2.9	2.6	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	4.8	2.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	0.4	2.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
石川	・	・	・	6.8	3.5	3.3	0.5	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	5.5	3.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	2.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
福井	・	・	・	3.6	1.7	1.9	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	3.3	1.9	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	1.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
山梨	・	・	・	3.7	1.8	1.9	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	3.2	1.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	1.6	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5
長野	・	・	・	13.7	7.3	6.4	1.0	1.3	1.3	1.2	0.9	0.8	12.1	6.3	1.2	1.2	0.9	0.8	1.2	1.0	5.8	1.0	1.0	1.2	1.2	1.5
岐阜	・	・	・	9.9	4.8	5.1	0.6	1.0	0.9	0.8	0.8	1.0	9.0	4.7	1.1	0.9	0.6	0.5	0.8	0.7	4.3	0.7	0.6	0.9	1.0	1.0
静岡	・	・	・	21.5	10.7	10.8	1.4	2.1	2.0	1.9	1.5	1.9	14.1	7.3	1.8	1.3	1.0	0.8	1.4	1.1	6.8	1.1	1.0	1.4	1.4	1.9
愛知	・	・	・	33.2	15.8	17.4	2.3	3.6	3.2	2.9	2.5	2.8	25.9	13.4	3.1	2.5	1.9	1.4	2.5	2.0	12.4	2.0	1.7	2.7	2.7	3.3
三重	・	・	・	7.7	3.8	3.9	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	5.9	3.2	0.7	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	2.8	0.4	0.4	0.6	0.6	0.8
滋賀	・	・	・	7.2	3.3	3.9	0.5	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	5.4	2.9	0.7	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	2.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
京都	・	・	・	8.8	4.7	4.1	0.5	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	7.3	3.8	0.8	0.7	0.5	0.4	0.7	0.6	3.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9
大阪	・	・	・	35.9	17.0	18.9	2.4	4.0	3.5	3.4	2.8	2.8	32.9	17.6	3.6	3.3	2.6	2.0	3.3	2.7	15.3	2.6	2.3	3.3	3.0	4.1
兵庫	・	・	・	28.7	14.2	14.5	2.0	3.1	2.8	2.6	2.0	2.0	21.8	11.7	2.4	2.2	1.7	1.4	2.2	1.8	10.0	1.7	1.5	2.1	2.0	2.7
奈良	・	・	・	4.6	2.3	2.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	5.4	2.7	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	2.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.7
和歌山	・	・	・	3.5	1.7	1.7	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	2.7	1.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	1.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
鳥取	・	・	・	2.8	1.4	1.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	2.4	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	1.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
島根	・	・	・	5.2	2.4	2.9	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	5.7	3.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	2.7	0.4	0.5	0.6	0.6	0.7
岡山	・	・	・	9.7	5.0	4.7	0.7	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	7.5	3.6	0.8	0.6	0.5	0.4	0.7	0.6	3.8	0.5	0.5	0.8	0.9	1.1
広島	・	・	・	14.0	7.9	6.1	0.9	1.5	1.3	1.1	0.7	0.7	10.1	5.1	1.1	1.0	0.7	0.5	1.0	0.8	4.9	0.8	0.7	1.0	1.1	1.4
山口	・	・	・	10.2	5.4	4.8	0.8	1.1	1.0	0.8	0.5	0.6	6.1	3.1	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	3.0	0.4	0.4	0.6	0.7	0.9
徳島	・	・	・	3.1	1.5	1.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	2.1	1.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3
香川	・	・	・	4.9	2.5	2.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	4.2	2.1	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	2.1	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5
愛媛	・	・	・	5.1	2.5	2.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	4.5	2.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	2.2	0.4	0.3	0.4	0.5	0.5
高知	・	・	・	5.6	2.8	2.8	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	4.2	2.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	2.1	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
福岡	・	・	・	27.0	14.6	12.4	1.9	2.9	2.3	2.3	1.6	1.4	18.6	9.9	2.0	1.9	1.5	1.0	1.9	1.6	8.7	1.3	1.1	1.9	1.8	2.6
佐賀	・	・	・	3.8	1.9	1.9	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	3.5	1.8	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	1.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.5
長崎	・	・	・	8.4	4.7	3.6	0.6	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	7.0	3.5	0.6	0.7	0.6	0.4	0.7	0.6	3.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9
熊本	・	・	・	10.8	5.3	5.4	0.8	1.2	1.1	1.0	0.7	0.7	8.6	4.6	0.9	0.9	0.7	0.5	0.8	0.7	4.1	0.7	0.6	0.9	0.8	1.1
大分	・	・	・	5.8	3.1	2.7	0.4	0.6	0.6	0.5	0.3	0.3	6.6	3.2	0.5	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	3.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9
宮崎	・	・	・	7.3	3.8	3.5	0.6	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	5.2	2.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.6	0.4	2.6	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8
鹿児島	・	・	・	11.3	6.4	4.9	0.8	1.1	1.0	0.9	0.6	0.5	8.9	4.5	0.8	0.8	0.7	0.5	0.9	0.7	4.4	0.7	0.6	0.9	0.9	1.3
沖縄	・	・	・	7.5	4.0	3.5	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.4	6.2	3.1	0.7	0.6	0.4	0.4	0.6	0.4	3.1	0.5	0.4	0.6	0.6	0.9

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

総数	平成21年度 4月～3月	平成21年度 4月～9月	平成21年度 10月～3月	平成22年度 4月～3月	平成22年度 4月～9月	平成22年度 10月～3月	平成22年度 10月	平成22年度 11月	平成22年度 12月	平成22年度 1月	平成22年度 2月	平成22年度 3月	平成23年度 4月～2月	平成23年度 4月～9月	平成23年度 4月	平成23年度 5月	平成23年度 6月	平成23年度 7月	平成23年度 8月	平成23年度 9月	平成23年度 10月～2月	平成23年度 10月	平成23年度 11月	平成23年度 12月	平成23年度 1月	平成23年度 2月
全国	・	・	・	20.5	22.3	19.0	15.8	27.0	21.5	22.3	17.7	11.6	15.8	15.6	19.5	18.7	13.5	9.7	18.1	14.6	15.9	14.0	12.4	15.4	16.0	21.9
北海道	・	・	・	12.8	14.7	11.2	7.4	18.5	13.2	13.9	10.8	4.6	13.6	12.5	10.9	17.7	12.5	7.3	15.8	11.4	14.8	13.2	11.9	12.5	15.8	21.1
青森	・	・	・	15.5	18.7	12.7	12.4	21.3	16.5	17.8	13.9	▲ 3.3	13.5	13.2	18.5	16.3	12.1	6.7	16.4	9.7	13.7	11.3	10.6	12.0	15.3	19.8
岩手	・	・	・	9.6	13.5	6.0	8.2	16.8	12.4	13.3	9.6	▲ 20.0	12.5	10.7	16.4	15.0	7.4	4.2	14.7	7.1	14.6	12.4	11.7	13.5	15.0	20.8
宮城	・	・	・	10.2	13.5	7.3	7.9	18.5	14.9	17.2	13.3	▲ 21.6	10.5	8.1	11.8	7.4	5.9	2.5	13.0	7.9	13.3	11.3	10.3	13.5	11.5	20.0
秋田	・	・	・	13.4	15.5	11.6	9.0	18.8	15.8	15.7	14.9	▲ 2.2	16.3	16.8	20.7	23.2	15.3	8.8	20.5	13.4	15.7	13.8	14.3	14.9	15.2	20.4
山形	・	・	・	18.2	23.7	13.4	15.3	24.9	18.8	18.4	13.4	▲ 6.0	17.1	16.4	28.2	17.9	12.5	8.4	19.5	12.2	17.8	15.0	13.0	16.2	19.7	25.8
福島	・	・	・	17.7	20.5	15.3	15.9	26.8	21.7	23.9	19.9	▲ 10.6	13.4	12.0	16.1	11.8	10.7	5.6	16.7	11.2	15.0	13.5	11.3	15.1	15.1	20.3
茨城	・	・	・	26.4	28.3	24.8	24.0	34.8	29.7	30.7	24.8	8.9	16.1	16.8	23.9	19.8	14.9	10.0	18.5	14.4	15.4	13.6	12.3	15.7	14.4	21.0
栃木	・	・	・	26.0	30.0	22.6	21.2	30.7	26.7	26.4	22.8	11.2	13.4	13.0	17.6	16.0	10.6	7.0	14.5	12.8	13.7	13.0	11.5	12.4	13.0	18.8
群馬	・	・	・	21.6	21.2	22.0	17.3	28.0	24.5	25.2	23.0	15.5	21.5	21.7	25.8	24.0	19.5	15.9	24.8	20.7	21.3	19.6	19.7	20.9	19.8	26.5
埼玉	・	・	・	24.1	24.6	23.7	18.1	30.7	25.2	27.0	24.1	18.6	18.3	19.0	25.7	21.1	15.3	12.2	21.8	18.3	17.7	18.2	14.9	17.0	15.9	22.4
千葉	・	・	・	18.5	18.5	18.5	14.3	24.9	20.3	22.8	17.5	12.6	16.3	16.3	20.4	18.4	13.8	10.6	18.6	16.0	16.4	15.5	13.8	15.8	14.4	22.3
東京	・	・	・	18.8	19.6	18.1	13.2	25.1	18.9	21.1	17.1	14.7	13.8	13.9	18.6	15.7	11.0	7.9	16.2	14.4	13.6	13.4	11.3	13.1	11.7	18.6
神奈川	・	・	・	20.2	21.0	19.4	14.4	26.0	21.1	23.0	17.8	15.7	16.0	16.5	20.9	18.3	13.3	11.1	19.3	16.5	15.5	15.4	12.3	15.4	13.6	20.6
新潟	・	・	・	21.4	22.7	20.3	16.4	27.8	23.9	22.4	19.6	13.2	15.2	15.1	18.3	20.5	13.4	8.5	17.3	13.3	15.4	12.7	10.6	14.4	17.3	22.3
富山	・	・	・	25.1	29.1	21.7	21.5	35.1	25.0	20.1	19.0	12.5	19.5	18.4	20.1	23.3	15.6	13.6	21.4	17.0	20.7	16.6	15.1	20.6	23.8	27.5
石川	・	・	・	28.7	32.3	25.7	21.6	33.3	29.0	25.6	25.1	20.9	19.9	21.0	23.9	24.9	20.2	15.3	23.4	18.7	18.7	16.7	15.8	18.1	20.1	22.9
福井	・	・	・	32.6	34.1	31.2	27.5	36.4	35.7	31.7	28.9	27.9	25.4	27.9	31.7	35.6	25.9	22.1	29.6	23.8	22.8	22.8	20.9	20.3	23.5	26.6
山梨	・	・	・	18.5	19.4	17.6	14.3	22.8	18.4	22.1	15.9	13.3	14.9	14.2	17.8	17.7	12.0	8.1	16.3	13.7	15.7	13.1	11.4	15.5	15.4	23.1
長野	・	・	・	25.6	29.6	22.1	20.8	30.8	26.7	25.3	18.4	13.4	19.9	19.6	21.7	23.9	17.3	13.6	22.4	19.1	20.2	17.5	17.5	19.3	20.7	26.1
岐阜	・	・	・	23.1	24.3	22.1	15.8	28.5	22.4	23.3	22.6	21.0	19.0	19.0	26.2	23.4	15.5	12.1	20.1	17.1	19.0	16.5	14.2	18.5	22.7	23.2
静岡	・	・	・	24.9	27.0	23.1	18.9	29.9	24.7	25.3	19.9	21.0	14.6	14.6	20.7	16.4	11.8	9.1	16.4	13.1	14.7	12.3	10.5	14.6	15.1	20.9
愛知	・	・	・	26.0	26.6	25.4	20.7	34.9	27.5	27.3	22.9	20.6	17.9	17.8	24.4	21.6	15.2	10.7	20.0	15.8	17.9	14.8	12.2	18.3	20.2	24.1
三重	・	・	・	21.2	22.4	20.1	18.0	27.5	23.3	21.9	17.5	14.2	15.0	15.3	20.6	18.9	13.2	8.6	18.0	13.0	14.7	11.6	11.1	14.3	16.2	20.3
滋賀	・	・	・	31.9	31.5	32.2	25.8	38.1	34.5	34.7	33.3	28.1	20.1	21.3	30.8	26.4	17.9	12.9	22.3	18.3	18.8	16.2	13.7	18.8	20.5	24.6
京都	・	・	・	17.7	20.2	15.6	12.4	22.4	17.5	16.2	13.9	11.8	13.7	13.5	17.8	16.4	10.6	7.9	16.0	12.5	14.0	11.8	11.7	13.7	13.7	19.4
大阪	・	・	・	20.3	20.4	20.1	15.5	28.1	21.4	23.6	18.5	15.2	17.1	17.5	21.5	21.4	15.5	11.7	19.5	16.1	16.6	14.6	12.5	16.4	16.7	22.9
兵庫	・	・	・	23.0	24.3	21.8	18.4	30.2	24.3	25.1	19.0	15.6	15.7	16.2	19.1	19.6	14.4	11.0	18.6	14.6	15.2	13.3	11.7	14.7	15.2	21.1
奈良	・	・	・	16.6	17.7	15.7	11.5	24.0	16.7	16.3	13.7	12.9	18.4	17.7	19.9	22.0	13.1	13.4	20.5	17.9	19.1	17.0	15.0	18.8	19.3	25.5
和歌山	・	・	・	20.7	21.7	19.7	16.4	27.7	22.4	21.6	17.6	14.1	14.6	14.0	16.7	20.1	11.1	9.7	14.7	12.5	15.2	13.3	11.6	13.3	17.7	20.4
鳥取	・	・	・	21.1	23.1	19.4	16.9	28.4	21.4	19.8	18.2	13.0	16.7	14.8	16.9	19.9	11.2	8.7	18.3	14.3	18.9	14.1	14.9	17.6	21.7	26.7
島根	・	・	・	29.2	28.4	29.8	26.2	37.7	33.2	30.5	28.3	24.3	27.5	27.9	32.7	34.2	26.3	21.0	29.3	24.7	27.0	22.2	24.3	25.3	29.9	33.6
岡山	・	・	・	24.8	27.7	22.2	21.3	32.4	26.7	24.5	17.3	13.6	16.9	15.7	20.1	17.9	13.9	10.4	17.0	15.2	18.2	13.3	12.5	18.2	20.9	26.5
広島	・	・	・	19.2	23.4	15.7	14.0	25.0	18.7	18.6	11.1	8.7	12.8	12.4	15.2	15.0	10.2	7.5	14.9	11.8	13.4	10.5	9.5	12.6	14.8	19.8
山口	・	・	・	26.1	30.4	22.5	24.3	33.2	27.3	24.3	15.5	13.5	13.8	13.4	14.7	17.3	12.2	9.1	14.6	13.2	14.1	10.1	10.1	13.2	15.9	21.5
徳島	・	・	・	28.0	28.9	27.2	26.1	37.6	33.4	29.9	22.1	17.0	16.4	17.2	20.5	19.0	16.1	13.2	19.0	15.8	15.6	14.1	11.9	14.1	16.2	22.0
香川	・	・	・	23.4	25.2	21.8	20.8	30.1	25.9	25.0	17.4	13.5	18.0	17.1	18.6	19.7	15.2	11.7	20.0	17.6	19.0	16.1	15.0	17.6	21.3	25.4
愛媛	・	・	・	21.1	21.5	20.8	17.2	27.3	23.4	22.0	18.1	17.4	17.1	16.8	21.1	19.4	15.2	11.4	19.1	15.2	17.3	14.9	13.5	16.6	19.5	22.3
高知	・	・	・	32.5	34.6	30.7	27.1	39.1	33.9	32.7	28.3	24.4	20.7	20.2	26.5	24.9	15.9	13.6	22.2	19.2	21.2	18.6	17.4	20.7	22.5	26.8
福岡	・	・	・	22.0	26.0	18.7	17.1	28.3	20.2	22.3	15.1	11.0	13.8	14.0	16.9	17.3	12.9	7.8	16.3	13.3	13.5	10.3	8.8	13.6	14.4	20.5
佐賀	・	・	・	16.5	17.4	15.6	11.6	22.2	18.2	17.9	13.5	11.3	14.2	13.8	15.2	17.0	12.5	7.6	16.1	15.0	14.5	11.1	10.7	13.5	15.2	22.6
長崎	・	・	・	21.1	25.9	17.0	16.4	25.9	18.3	19.9	14.3	9.1	16.0	15.3	15.0	19.1	14.8	9.9	17.5	16.2	16.8	13.3	13.8	16.2	17.2	23.5
熊本	・	・	・	23.6	25.1	22.3	19.8	31.6	25.2	26.8	18.4	14.0	16.9	17.2	21.4	21.3	17.0	11.0	17.4	15.8	16.6	13.7	12.1	17.1	17.2	23.4
大分	・	・	・	17.6	20.1	15.5	14.6	21.9	18.7	18.1	11.6	9.5	18.9	17.4	16.2	19.3	15.3	12.1	22.1	19.5	20.6	15.8	16.4	19.6	22.5	29.1
宮崎	・	・	・	24.7	27.9	21.9	21.4	30.8	24.2	24.3	19.4	13.6	15.6	14.8	15.2	17.1	14.0	9.2	18.9	14.5	16.4	13.0	11.6	15.1	17.5	25.3
鹿児島	・	・	・	22.4	27.8	17.8	17.3	25.7	21.5	20.3	14.3	9.5	15.8	15.1	16.1	18.2	15.5	9.3	17.3	14.8	16.5	12.9	11.9	15.8	17.6	24.9
沖縄	・	・	・	18.1	20.8	15.8	15.0	25.4	16.1	18.3	12.9	8.7	14.0	13.4	17.7	16.7	11.5	9.1	15.9	9.9	14.7	13.6	10.4	13.7	13.7	22.6

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「－」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

単位当たり	平成21年度			平成22年度									平成23年度													
	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
							10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
全国	415	395	434	478	463	493	477	476	509	500	496	502	539	524	522	505	506	523	548	541	557	528	539	579	574	564
北海道	605	573	637	662	640	684	658	666	704	703	688	687	736	711	705	684	686	712	745	734	767	722	744	798	803	772
青森	503	474	532	566	549	582	572	581	607	600	595	540	629	608	600	594	588	608	635	624	654	613	630	671	685	675
岩手	642	612	672	695	678	712	703	707	748	733	732	647	784	765	774	762	745	754	781	771	807	771	781	834	832	818
宮城	480	463	496	517	502	532	520	521	553	538	550	510	568	561	596	549	542	546	575	558	575	549	558	588	592	588
秋田	415	395	435	468	448	487	472	477	504	508	503	465	536	521	512	507	503	523	542	538	554	526	541	573	579	556
山形	493	461	525	565	551	579	565	570	609	597	601	536	644	620	626	591	600	617	653	635	672	626	645	690	703	699
福島	449	429	469	520	501	540	518	525	562	542	551	543	597	589	616	570	568	580	606	592	606	580	590	636	616	610
茨城	440	421	458	535	517	552	537	535	563	558	556	563	603	592	597	570	572	593	613	608	616	586	599	643	640	614
栃木	423	404	441	502	489	515	500	494	523	515	518	535	554	545	547	527	527	544	570	558	564	545	549	585	581	561
群馬	440	424	455	506	485	526	504	504	539	526	536	543	584	565	558	537	543	572	595	588	605	574	582	626	637	609
埼玉	423	404	441	498	480	515	494	491	523	520	520	540	568	555	555	531	532	554	585	572	583	554	565	606	607	586
千葉	426	409	442	482	464	498	480	474	508	497	501	524	541	527	530	512	509	521	552	541	556	529	539	581	575	559
東京	357	341	373	406	392	419	400	397	428	423	423	439	451	441	443	426	425	440	460	452	463	439	445	484	482	469
神奈川	373	355	389	425	410	440	420	417	449	444	442	464	484	471	473	456	453	469	495	484	497	471	477	518	518	503
新潟	472	447	497	559	533	586	559	559	607	601	582	607	632	608	604	588	594	612	625	627	660	613	639	688	693	673
富山	528	491	565	627	603	649	626	637	665	667	650	652	709	681	664	656	659	689	706	710	743	694	716	774	779	753
石川	518	482	553	627	595	659	623	637	678	682	667	668	715	690	666	668	679	698	716	717	744	693	726	782	769	751
福井	495	461	528	594	559	626	597	592	647	652	634	638	699	675	650	647	664	681	702	708	726	689	712	752	727	752
山梨	422	404	439	474	462	485	476	472	508	493	482	482	529	515	501	499	503	522	534	534	545	520	529	568	554	551
長野	521	482	560	628	603	652	628	636	667	665	657	660	724	696	664	669	681	710	725	729	759	716	740	784	785	770
岐阜	393	372	414	460	444	474	456	454	489	490	472	483	524	509	515	486	485	511	531	527	542	511	526	564	545	564
静岡	418	395	439	492	476	507	491	488	525	508	505	524	549	535	543	521	514	533	554	548	564	536	546	588	576	575
愛知	364	350	377	428	416	438	427	420	454	452	432	442	487	474	468	451	451	478	505	495	501	474	483	520	511	516
三重	417	395	439	478	462	493	479	478	507	507	494	495	529	510	499	492	495	511	532	535	551	520	532	571	558	571
滋賀	355	334	375	446	423	468	449	450	483	478	468	480	513	491	494	472	467	485	513	515	540	508	518	566	554	554
京都	491	469	512	544	529	558	546	546	579	568	553	558	592	576	576	552	557	576	600	596	610	586	598	638	618	610
大阪	398	382	413	453	437	468	452	452	486	477	467	473	507	492	488	473	473	492	517	512	525	500	509	547	533	533
兵庫	375	358	392	443	427	459	441	442	477	469	458	465	498	484	481	465	467	481	505	506	515	491	498	538	529	519
奈良	465	443	486	519	500	537	518	520	553	553	539	542	586	563	551	544	538	571	590	590	613	585	594	632	628	626
和歌山	407	390	423	461	448	474	458	459	493	479	472	481	511	495	491	481	477	497	509	517	530	506	514	556	536	536
鳥取	383	362	403	456	439	473	460	457	484	480	477	480	520	497	481	480	477	497	521	528	549	515	526	574	566	564
島根	422	397	446	525	497	551	525	523	564	562	558	572	639	612	598	585	589	618	648	638	670	621	647	697	704	682
岡山	385	364	406	460	447	472	457	454	494	480	470	474	517	501	497	481	482	503	523	519	536	504	512	559	552	554
広島	364	343	384	417	406	428	415	414	442	433	428	433	462	449	450	437	431	445	468	463	477	455	460	495	488	484
山口	385	359	411	468	452	482	469	466	498	490	482	488	525	507	512	494	486	506	524	523	546	518	522	563	563	565
徳島	313	300	326	381	367	393	381	381	408	398	392	398	425	414	401	398	401	418	431	440	437	423	432	454	443	434
香川	352	335	369	421	407	435	423	418	447	441	432	446	482	466	459	446	449	469	484	491	500	478	487	519	511	505
愛媛	373	362	383	426	412	439	430	426	450	446	437	445	479	463	462	444	448	466	482	479	496	478	482	510	510	502
高知	413	389	435	522	504	540	525	529	552	541	535	560	603	585	576	565	567	584	599	620	623	606	614	653	620	621
福岡	345	325	364	402	391	413	402	398	428	416	416	419	451	437	436	425	423	435	452	449	468	444	451	481	486	477
佐賀	329	315	342	377	365	389	377	375	402	383	394	401	428	414	407	398	405	417	429	432	444	423	432	461	454	453
長崎	394	368	420	465	451	479	465	464	496	479	479	491	531	512	503	492	499	511	531	534	555	527	540	572	568	568
熊本	411	389	431	484	466	502	488	487	517	501	505	513	551	535	530	517	525	537	554	551	569	540	554	594	581	573
大分	431	407	453	492	479	505	495	490	526	510	503	504	574	550	534	530	534	554	574	576	601	566	584	623	624	609
宮崎	385	360	409	465	449	480	472	473	498	469	484	485	528	507	495	491	497	509	526	525	553	527	536	576	563	564
鹿児島	459	424	493	548	529	565	553	549	583	557	572	577	625	602	594	582	585	602	624	623	652	623	636	677	664	658
沖縄	601	571	629	676	657	693	678	687	724	675	690	704	743	721	706	692	697	715	756	763	769	751	761	791	776	764

注） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	全国	・	・	・	15.3	17.2	13.6	17.9	17.1	16.7	14.1	10.6	6.7	13.3	13.2	15.9	14.7	13.0	12.4	12.4	10.7	13.3	10.8	13.3	13.7	14.8	13.8
	北海道	・	・	・	9.5	11.7	7.5	14.1	9.5	9.1	7.4	4.0	0.9	11.6	11.0	10.7	10.8	10.4	11.1	13.1	10.4	12.2	9.8	11.7	13.3	14.2	12.3
	青森	・	・	・	12.5	15.8	9.4	14.9	16.9	13.9	9.2	8.2	▲ 5.0	10.7	10.7	11.0	12.0	10.9	9.6	11.3	9.5	10.7	7.1	8.5	10.6	14.2	13.4
	岩手	・	・	・	8.3	10.8	6.1	11.7	10.1	10.9	7.2	6.7	▲ 9.5	12.2	12.8	16.2	16.6	11.5	10.7	12.5	9.3	11.3	9.6	10.4	11.5	13.4	11.7
	宮城	・	・	・	7.7	8.4	7.2	9.4	11.1	9.3	7.1	9.8	▲ 2.6	9.7	11.8	19.8	13.6	11.6	8.9	9.3	7.2	7.3	5.7	7.2	6.2	10.1	7.0
	秋田	・	・	・	12.7	13.5	12.0	16.0	15.5	14.7	13.8	12.4	0.6	14.6	16.2	18.8	18.2	16.1	14.3	16.6	13.7	12.7	11.4	13.5	13.7	14.1	10.5
	山形	・	・	・	14.5	19.4	10.4	15.7	16.2	14.8	12.2	11.1	▲ 5.1	13.4	12.7	16.8	11.2	11.8	10.8	14.2	11.1	14.3	10.8	13.1	13.4	17.9	16.3
単	福島	・	・	・	15.8	16.8	15.0	16.2	18.8	18.8	16.3	14.9	7.0	15.1	17.5	26.0	19.3	17.0	14.4	15.3	13.3	12.4	11.9	12.2	13.2	13.6	10.7
	茨城	・	・	・	21.6	22.8	20.5	25.3	25.6	24.3	21.5	17.1	11.8	13.3	14.5	21.1	16.6	15.1	12.4	12.1	9.8	12.0	9.2	11.9	14.1	14.7	10.4
	栃木	・	・	・	18.7	21.0	16.7	20.1	20.1	18.5	17.4	14.9	11.1	11.1	11.5	14.6	12.9	12.1	10.4	9.7	9.1	10.6	8.9	11.1	11.8	12.8	8.3
	群馬	・	・	・	15.0	14.4	15.5	17.2	18.9	17.5	15.0	15.1	10.5	16.3	16.7	18.0	16.6	16.2	17.0	18.1	14.0	16.0	14.0	15.5	16.2	21.0	13.5
	埼玉	・	・	・	17.7	18.7	16.8	20.2	20.1	18.1	16.5	14.7	12.3	15.0	15.6	19.3	17.4	15.7	14.6	14.4	11.7	14.5	12.1	14.9	15.9	16.8	12.7
	千葉	・	・	・	13.1	13.4	12.7	15.9	14.5	14.1	12.3	10.2	10.1	13.3	13.6	17.1	16.1	14.6	12.2	11.3	9.8	13.1	10.1	13.5	14.4	15.8	11.4
	東京	・	・	・	13.6	15.0	12.3	15.9	14.2	14.1	12.4	9.1	8.7	12.2	12.4	15.2	14.3	12.9	11.7	10.8	9.3	11.9	9.6	12.0	13.0	14.0	11.0
	神奈川	・	・	・	14.2	15.5	13.1	17.0	15.3	15.8	12.9	9.0	9.1	14.8	15.0	17.6	17.0	15.5	14.1	13.3	12.1	14.5	12.2	14.5	15.4	16.7	13.9
位	新潟	・	・	・	18.4	19.2	17.8	21.7	20.7	21.5	20.1	12.8	10.9	13.9	14.2	17.1	15.7	15.0	14.0	12.4	10.9	13.6	9.6	14.3	13.4	15.2	15.6
	富山	・	・	・	18.6	22.9	14.9	21.9	24.0	18.3	13.3	8.2	5.9	13.6	12.9	14.8	13.2	13.2	13.7	12.2	10.2	14.5	10.8	12.4	16.3	16.8	15.9
	石川	・	・	・	21.0	23.3	19.2	22.0	26.8	21.8	17.9	16.2	11.8	14.7	16.1	15.6	18.3	19.0	16.2	15.2	12.5	13.3	11.2	14.0	15.4	12.7	12.6
	福井	・	・	・	19.9	21.2	18.7	21.2	21.2	23.3	20.8	15.5	11.5	18.6	20.7	21.3	24.5	22.5	20.6	19.5	16.5	16.5	15.4	20.4	16.2	11.5	18.7
	山梨	・	・	・	12.3	14.3	10.6	12.4	12.6	12.1	13.0	9.5	4.7	11.8	11.5	11.2	12.8	11.6	11.3	11.8	10.9	12.0	9.3	12.2	11.8	12.3	14.4
	長野	・	・	・	20.4	25.0	16.4	21.5	23.3	20.2	16.8	11.9	6.9	16.0	15.5	12.5	16.7	15.5	16.0	16.5	16.1	16.6	13.9	16.4	17.5	18.0	17.2
	岐阜	・	・	・	16.9	19.5	14.6	17.0	17.4	19.0	16.6	11.6	7.2	14.7	14.5	19.4	15.0	12.6	13.6	13.8	12.7	14.9	12.2	15.7	15.4	11.3	19.3
	静岡	・	・	・	17.9	20.6	15.5	19.7	18.8	21.3	16.7	9.8	8.4	12.3	12.5	16.7	14.2	11.5	11.9	11.0	9.2	12.1	9.1	11.9	12.2	13.3	13.9
当	愛知	・	・	・	17.4	18.9	16.0	21.6	20.4	19.9	18.7	10.7	7.2	14.2	13.8	17.3	14.5	12.9	13.4	13.5	11.4	14.7	10.9	15.1	14.4	13.0	19.5
	三重	・	・	・	14.6	17.0	12.4	18.0	16.7	15.5	14.7	9.2	3.3	11.0	10.4	10.0	10.9	11.2	9.6	10.7	10.2	11.7	8.6	11.3	12.7	9.9	15.5
	滋賀	・	・	・	25.6	26.5	24.8	27.0	27.1	26.4	25.8	23.5	19.6	16.0	16.1	23.0	19.9	14.7	12.1	14.3	12.7	16.0	13.1	15.2	17.2	15.7	18.6
	京都	・	・	・	10.8	12.8	9.0	12.6	13.3	11.9	8.0	6.4	2.8	9.0	8.8	11.5	10.4	8.1	7.5	7.5	7.7	9.3	7.4	9.5	10.3	8.9	10.3
	大阪	・	・	・	13.8	14.4	13.2	17.0	16.2	16.2	13.7	10.6	6.8	12.4	12.5	14.7	14.1	11.4	11.7	11.8	11.1	12.4	10.6	12.7	12.6	11.9	14.2
	兵庫	・	・	・	18.1	19.5	16.9	21.5	20.1	20.3	18.3	13.1	9.4	12.9	13.2	15.7	14.2	12.8	11.6	12.4	12.4	12.6	11.2	12.7	12.7	12.8	13.3
	奈良	・	・	・	11.6	12.9	10.5	11.9	13.9	13.1	12.2	8.5	4.7	13.4	12.6	13.7	15.0	11.6	12.3	11.7	11.5	14.3	12.8	14.2	14.3	13.6	16.2
	和歌山	・	・	・	13.3	14.8	11.9	13.3	13.7	14.3	12.9	10.8	7.3	11.3	10.4	12.6	12.4	8.8	9.8	9.5	9.8	12.2	10.6	12.1	12.7	11.9	13.6
た	鳥取	・	・	・	19.2	21.4	17.2	19.5	19.6	18.7	17.8	17.1	11.5	14.7	13.1	15.4	16.4	11.1	12.1	12.4	11.4	16.4	11.9	15.2	18.6	18.0	18.3
	島根	・	・	・	24.4	25.2	23.7	26.4	25.9	26.5	26.0	21.2	17.2	22.9	23.2	28.1	26.0	23.1	22.3	22.1	18.4	22.6	18.1	23.8	23.5	25.2	22.3
	岡山	・	・	・	19.3	22.9	16.2	20.4	22.5	20.9	17.7	11.6	6.5	12.9	12.0	14.8	12.9	11.4	11.9	11.2	9.6	13.9	10.4	12.7	13.2	15.0	17.9
	広島	・	・	・	14.7	18.4	11.5	16.7	17.4	15.3	12.5	5.7	2.9	11.1	10.4	13.4	12.2	8.8	9.2	10.6	8.4	11.8	9.6	11.0	12.1	12.8	13.1
	山口	・	・	・	21.4	26.1	17.5	24.1	24.7	22.8	18.5	10.9	6.9	12.9	12.2	16.1	13.7	10.6	11.3	11.2	10.5	13.6	10.6	12.2	12.9	14.9	17.1
	徳島	・	・	・	21.6	22.5	20.8	23.0	25.3	25.9	23.5	18.3	11.0	12.2	12.9	14.4	13.4	12.2	12.9	12.5	12.0	11.5	11.0	13.2	11.3	11.4	10.7
	香川	・	・	・	19.5	21.5	17.8	23.1	22.4	20.7	19.0	13.1	9.9	15.0	14.4	15.5	14.7	13.7	13.9	14.5	14.3	15.7	12.8	16.5	16.2	15.8	16.9
	愛媛	・	・	・	14.2	13.8	14.6	16.2	16.0	16.8	16.2	12.9	10.1	12.9	12.5	17.3	13.0	12.9	12.2	11.3	8.3	13.4	11.3	13.3	13.1	14.4	15.0
り	高知	・	・	・	26.6	29.3	24.3	28.0	28.3	26.4	25.5	21.9	16.9	16.2	16.2	22.7	18.5	12.5	15.4	13.1	15.6	16.2	15.4	16.2	18.3	14.7	16.1
	福岡	・	・	・	16.7	20.3	13.7	20.3	17.7	17.7	12.8	9.8	5.2	12.5	11.6	14.3	12.9	11.6	11.1	10.7	8.8	13.6	10.5	13.4	12.5	16.9	14.7
	佐賀	・	・	・	14.6	15.7	13.6	16.1	15.0	16.6	11.7	12.8	9.6	14.3	13.6	14.9	13.9	13.6	14.1	12.7	12.4	15.1	12.2	15.2	14.5	18.4	14.9
	長崎	・	・	・	18.0	22.5	14.2	19.7	17.9	17.9	14.0	10.6	6.3	14.9	13.6	14.1	13.8	13.4	14.0	13.7	12.4	16.4	13.2	16.4	15.3	18.6	18.7
	熊本	・	・	・	17.9	19.6	16.5	20.5	20.2	20.3	16.9	13.9	8.4	14.4	14.9	19.0	15.8	15.7	15.4	13.2	10.8	13.8	10.8	13.9	14.7	15.8	13.4
	大分	・	・	・	14.3	17.5	11.5	15.9	15.4	16.7	12.3	7.1	3.2	16.9	14.9	14.6	15.5	15.0	15.4	15.1	13.7	19.1	14.4	19.2	18.6	22.4	21.0
	宮崎	・	・	・	20.8	24.7	17.4	24.4	23.6	21.9	15.2	14.2	7.2	14.1	13.0	14.2	14.2	12.2	12.8	13.2	11.2	15.4	11.7	13.2	15.6	20.1	16.4
	鹿児島	・	・	・	19.3	24.9	14.6	18.2	20.1	18.0	12.7	13.1	6.8	14.7	13.7	16.6	15.6	13.0	12.3	13.2	11.7	15.8	12.7	15.8	16.2	19.2	15.0
	沖縄	・	・	・	12.4	15.0	10.1	11.6	12.1	15.8	10.6	6.2	5.3	10.4	9.7	10.8	9.7	8.3	7.8	10.8	11.0	11.3	10.8	10.7	9.3	14.9	10.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2） 調剤医療費及び処方せん枚数（受付回数）の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3） 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「−」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	全国	19.0	18.6	19.3	22.4	22.1	22.6	22.5	22.6	22.8	22.8	22.7	22.4	23.2	23.1	22.9	23.0	23.1	23.1	23.2	23.1	23.5	23.2	23.2	23.4	23.6	23.8
	北海道	20.9	20.5	21.2	23.7	23.5	24.0	23.7	23.9	24.0	24.1	24.2	24.1	24.6	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.4	24.5	24.9	24.6	24.7	24.8	25.1	25.4
	青森	21.8	21.3	22.1	25.4	25.1	25.6	25.5	25.6	25.7	25.7	25.8	25.5	25.6	25.6	25.7	25.8	25.7	25.6	25.4	25.4	25.6	25.6	25.3	25.6	25.6	25.9
	岩手	22.2	21.7	22.5	25.4	25.1	25.7	25.6	25.7	25.8	25.8	25.8	25.4	26.4	26.1	25.8	26.3	26.3	26.1	26.2	26.1	26.7	26.5	26.5	26.6	26.8	26.9
	宮城	21.5	21.3	21.7	24.3	24.1	24.5	24.3	24.4	24.6	24.6	24.5	24.4	24.6	24.5	24.3	24.5	24.6	24.5	24.5	24.5	24.7	24.6	24.6	24.8	24.7	24.9
	秋田	15.6	15.4	15.9	17.8	17.6	18.1	17.8	17.9	18.0	18.1	18.3	18.3	18.7	18.5	18.4	18.5	18.5	18.6	18.6	18.4	18.8	18.6	18.7	18.7	19.0	19.2
	山形	21.0	20.4	21.5	25.1	24.8	25.4	25.2	25.3	25.5	25.5	25.6	25.4	26.3	25.9	25.7	25.9	25.9	25.8	26.2	26.1	26.7	26.3	26.3	26.6	27.1	27.5
	福島	18.8	18.5	19.0	22.2	21.8	22.7	22.4	22.6	22.9	22.7	22.8	22.6	23.2	23.0	22.7	23.2	23.1	23.0	22.9	23.0	23.4	23.4	23.2	23.5	23.4	23.5
	茨城	18.0	17.8	18.3	21.9	21.6	22.2	22.1	22.2	22.3	22.4	22.3	21.9	22.9	22.7	22.4	22.7	22.7	22.8	22.8	22.8	23.2	22.9	22.9	23.2	23.4	23.6
	栃木	19.6	19.3	19.8	23.1	23.0	23.2	23.3	23.3	23.3	23.3	23.1	22.6	23.7	23.5	23.3	23.6	23.6	23.5	23.6	23.6	23.9	23.8	23.7	23.9	24.0	24.1
	群馬	20.0	19.8	20.2	23.3	22.9	23.7	23.5	23.7	23.8	23.8	23.9	23.4	24.6	24.3	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.5	24.9	24.6	24.7	24.8	25.0	25.1
	埼玉	19.4	19.1	19.7	23.3	23.0	23.6	23.5	23.6	23.8	23.7	23.7	23.2	24.5	24.3	23.9	24.1	24.3	24.4	24.5	24.4	24.7	24.5	24.6	24.7	24.9	25.0
	千葉	19.4	19.1	19.6	22.6	22.3	22.8	22.8	22.8	23.0	22.9	22.9	22.5	23.4	23.3	23.1	23.3	23.3	23.3	23.3	23.3	23.6	23.4	23.4	23.5	23.7	24.0
	東京	16.4	16.1	16.6	19.3	19.1	19.4	19.4	19.4	19.5	19.6	19.4	18.9	19.9	19.8	19.5	19.7	19.7	19.9	19.9	19.8	20.1	19.9	19.9	20.0	20.2	20.3
	神奈川	17.8	17.4	18.1	21.1	20.9	21.3	21.2	21.3	21.5	21.5	21.4	20.9	22.1	21.9	21.6	21.9	22.0	22.0	22.1	22.0	22.2	22.1	22.0	22.1	22.4	22.6
	新潟	19.0	18.6	19.4	23.6	23.1	24.1	23.8	24.0	24.1	24.1	24.3	24.0	24.6	24.4	24.4	24.5	24.3	24.3	24.3	24.3	24.8	24.5	24.5	24.7	25.0	25.4
割	富山	20.7	20.1	21.2	25.2	24.7	25.8	25.4	25.7	25.7	26.0	26.1	25.7	26.4	26.2	26.0	26.2	26.3	26.3	26.2	26.0	26.6	26.2	26.3	26.5	26.9	27.2
	石川	19.2	18.7	19.5	22.7	22.3	23.2	22.8	23.0	23.1	23.4	23.5	23.4	23.8	23.5	23.6	23.6	23.5	23.4	23.4	23.6	24.1	23.8	23.8	24.1	24.4	24.5
	福井	19.2	18.6	19.7	23.3	22.6	24.0	23.6	23.7	24.0	24.3	24.3	24.0	24.8	24.5	24.5	24.4	24.5	24.5	24.7	24.5	25.1	24.8	25.0	25.0	25.3	25.7
	山梨	17.6	17.3	17.9	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.2	20.2	19.8	19.5	20.3	20.2	20.0	20.2	20.2	20.4	20.3	20.3	20.5	20.3	20.2	20.7	20.6	20.6
	長野	18.9	18.2	19.5	23.0	22.7	23.2	23.0	23.0	23.3	23.4	23.4	23.3	24.1	23.9	23.5	23.8	23.9	23.9	24.1	24.0	24.3	24.0	24.1	24.2	24.5	24.7
	岐阜	18.1	17.6	18.5	21.8	21.5	22.0	21.9	21.9	22.2	22.1	22.1	21.7	22.5	22.4	22.2	22.4	22.5	22.5	22.4	22.2	22.6	22.3	22.3	22.6	22.9	23.0
	静岡	19.2	18.7	19.7	22.9	22.7	23.1	23.0	23.2	23.3	23.3	23.1	22.7	23.7	23.5	23.3	23.5	23.6	23.5	23.6	23.5	23.9	23.6	23.7	23.9	24.1	24.4
	愛知	17.4	16.9	17.7	21.3	21.0	21.6	21.5	21.7	21.8	21.8	21.7	21.3	22.2	22.0	21.7	22.0	22.1	22.0	22.0	21.9	22.4	22.1	22.1	22.5	22.7	22.8
	三重	19.2	18.8	19.6	22.7	22.3	23.0	22.8	23.0	23.2	23.1	23.1	22.8	23.5	23.2	23.4	23.4	23.2	23.2	23.1	23.1	23.7	23.4	23.4	23.8	24.1	24.1
	滋賀	16.6	16.0	17.0	20.4	19.9	20.9	20.6	20.8	21.0	21.0	21.2	20.9	21.7	21.3	21.2	21.3	21.2	21.3	21.3	21.4	22.2	21.7	21.8	22.2	22.4	22.7
	京都	19.5	19.2	19.8	22.1	21.9	22.2	22.2	22.2	22.3	22.3	22.3	22.0	22.6	22.5	22.3	22.4	22.5	22.6	22.6	22.5	22.7	22.5	22.6	22.7	22.9	23.0
	大阪	18.6	18.2	18.9	21.7	21.4	22.0	21.9	22.0	22.1	22.1	22.1	21.9	22.4	22.2	22.1	22.2	22.2	22.2	22.2	22.2	22.6	22.3	22.4	22.6	22.8	23.1
	兵庫	19.0	18.5	19.3	22.5	22.2	22.8	22.5	22.6	22.9	23.0	22.9	22.7	23.4	23.2	23.0	23.1	23.3	23.3	23.3	23.2	23.5	23.3	23.3	23.5	23.7	24.0
	奈良	20.6	20.1	20.9	23.6	23.3	23.8	23.6	23.7	23.9	24.0	23.9	23.7	24.6	24.3	24.1	24.3	24.2	24.5	24.5	24.4	25.0	24.7	24.6	24.9	25.2	25.6
	和歌山	17.4	17.1	17.7	20.8	20.7	20.9	21.1	20.9	21.1	20.6	20.9	20.9	21.4	21.3	21.3	21.2	21.2	21.3	21.3	21.4	21.5	21.4	21.3	21.6	21.5	21.7
合	鳥取	18.1	17.8	18.5	21.6	21.3	21.9	21.8	21.7	22.0	22.1	22.1	22.0	22.9	22.6	22.4	22.5	22.5	22.6	22.7	22.8	23.2	22.8	22.9	23.2	23.3	23.6
	島根	17.9	17.3	18.4	22.7	21.8	23.4	22.8	23.1	23.5	23.5	23.8	23.9	25.1	24.7	24.4	24.5	24.8	24.6	25.0	25.0	25.7	25.0	25.4	25.7	25.9	26.3
	岡山	20.5	19.8	21.1	24.5	24.3	24.8	24.7	24.8	24.9	24.9	24.9	24.6	25.1	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	24.8	25.3	24.9	25.0	25.3	25.6	25.8
	広島	18.1	17.4	18.7	21.7	21.6	21.8	21.8	21.8	22.0	21.9	21.9	21.7	22.1	22.1	22.0	22.1	22.1	22.1	22.1	22.0	22.2	22.0	22.0	22.2	22.4	22.6
	山口	19.1	18.3	19.8	23.6	23.3	23.9	23.7	23.9	24.1	24.1	24.1	23.9	24.5	24.2	24.3	24.2	24.3	24.2	24.2	24.2	24.8	24.4	24.5	24.7	25.0	25.3
	徳島	15.0	14.6	15.3	18.3	18.1	18.6	18.4	18.5	18.7	18.6	18.7	18.6	19.1	18.9	18.7	18.9	18.9	19.1	18.9	19.0	19.3	19.1	19.2	19.3	19.3	19.6
	香川	17.7	17.2	18.1	21.4	21.2	21.6	21.5	21.5	21.7	21.5	21.8	21.5	22.1	22.0	21.8	21.8	22.1	22.1	21.8	22.0	22.3	22.1	22.1	22.3	22.4	22.7
	愛媛	19.3	19.2	19.4	22.2	22.0	22.4	22.3	22.5	22.5	22.5	22.4	22.3	22.9	22.8	22.7	22.7	22.9	22.9	22.7	22.6	23.0	22.9	22.7	23.0	23.1	23.3
	高知	17.0	16.5	17.4	20.5	20.3	20.7	20.5	20.6	20.9	20.6	20.9	20.8	21.5	21.3	21.3	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.7	21.5	21.5	21.7	21.8	22.0
	福岡	19.8	19.2	20.3	23.5	23.3	23.8	23.6	23.8	23.8	23.9	23.8	23.7	24.3	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.1	24.0	24.5	24.2	24.2	24.4	24.6	24.9
	佐賀	18.9	18.5	19.1	22.0	21.7	22.2	22.1	22.3	22.4	22.4	22.1	22.1	23.0	22.7	22.5	22.6	22.7	22.7	22.7	22.9	23.3	23.0	23.1	23.3	23.5	23.8
	長崎	20.2	19.7	20.6	23.3	23.1	23.5	23.3	23.4	23.6	23.6	23.6	23.5	24.2	24.0	23.8	24.0	24.0	24.0	24.1	24.2	24.4	24.1	24.2	24.3	24.5	24.8
	熊本	21.5	21.0	21.9	25.4	25.0	25.8	25.6	25.7	25.9	25.9	25.8	25.9	26.6	26.3	26.3	26.3	26.3	26.4	26.4	26.4	26.8	26.4	26.5	26.8	27.2	27.3
	大分	20.6	20.1	21.1	23.3	23.2	23.4	23.2	23.4	23.5	23.5	23.5	23.3	24.4	24.0	23.7	23.8	23.8	24.0	24.2	24.3	24.8	24.3	24.5	24.8	25.1	25.3
	宮崎	20.8	20.2	21.2	24.7	24.5	24.9	24.9	24.9	25.0	25.0	24.9	24.8	25.5	25.3	25.2	25.2	25.2	25.3	25.4	25.4	25.8	25.5	25.6	25.8	26.1	26.3
	鹿児島	23.3	22.5	23.9	28.0	27.6	28.3	28.2	28.2	28.4	28.4	28.4	28.4	29.2	29.0	28.9	28.9	29.0	28.9	29.1	29.1	29.5	29.2	29.3	29.5	29.8	30.0
	沖縄	31.0	30.5	31.4	35.9	35.5	36.2	35.9	36.1	36.3	36.1	36.4	36.4	36.3	36.3	36.7	36.3	36.2	36.4	36.0	36.1	36.3	36.0	35.9	36.2	36.3	36.7

注1） 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）
注2） 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3） 後発医薬品割合（数量ベース）の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：%）

		平成21年度			平成22年度									平成23年度												
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	全国	6.9	6.6	7.1	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5	8.8	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0
	北海道	8.3	8.1	8.5	9.2	9.1	9.4	9.3	9.4	9.5	9.4	9.4	9.4	9.7	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5	9.9	9.7	9.7	9.9	10.0	10.1
	青森	8.5	8.2	8.8	9.7	9.6	9.9	9.9	9.9	10.0	9.9	10.0	9.8	10.0	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.8	9.9	10.2	10.0	10.0	10.3	10.4	10.5
	岩手	9.6	9.3	9.8	10.8	10.6	11.0	11.0	11.0	11.1	10.9	11.0	10.7	11.3	11.1	11.1	11.4	11.2	11.0	11.0	11.1	11.5	11.3	11.2	11.5	11.6	11.7
	宮城	8.2	8.0	8.3	9.1	9.0	9.3	9.2	9.3	9.4	9.2	9.3	9.2	9.3	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.4	9.4	9.5
	秋田	5.7	5.6	5.9	6.6	6.4	6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.9	6.8	7.1	6.9	6.9	7.0	6.9	6.9	7.0	7.0	7.2	7.0	7.1	7.2	7.3	7.3
	山形	8.0	7.6	8.4	9.5	9.4	9.7	9.6	9.7	9.8	9.7	9.8	9.7	10.2	9.9	9.9	9.9	9.8	9.8	10.0	10.0	10.5	10.1	10.2	10.5	10.8	11.0
	福島	6.7	6.5	6.9	8.1	7.9	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.4	8.3	8.6	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.8	8.6	8.6	8.9	8.8	8.9
	茨城	6.5	6.3	6.8	8.2	8.0	8.3	8.3	8.4	8.5	8.4	8.4	8.2	8.6	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5	8.5	8.8	8.6	8.6	8.9	9.0	9.0
	栃木	7.2	6.9	7.4	8.7	8.6	8.8	8.8	8.8	8.9	8.8	8.7	8.7	9.0	8.9	8.8	8.9	8.9	8.9	8.8	8.9	9.1	9.0	8.9	9.2	9.2	9.3
	群馬	6.9	6.7	7.1	8.2	8.0	8.5	8.3	8.5	8.6	8.4	8.6	8.4	9.0	8.8	8.7	8.6	8.7	8.8	8.9	8.9	9.3	9.0	9.0	9.4	9.5	9.5
	埼玉	7.2	7.0	7.4	8.6	8.4	8.8	8.7	8.8	8.9	8.7	8.8	8.7	9.2	9.0	8.9	8.9	8.9	9.0	9.1	9.1	9.3	9.2	9.2	9.4	9.5	9.5
	千葉	7.1	6.9	7.3	8.2	8.0	8.4	8.3	8.3	8.5	8.3	8.4	8.3	8.6	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.8	8.6	8.6	8.8	8.9	9.0
	東京	6.1	5.9	6.3	7.0	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.5	7.3	7.3	7.5	7.5	7.6
	神奈川	6.6	6.3	6.8	7.7	7.5	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	8.1	7.9	7.9	8.0	7.9	7.9	8.0	8.0	8.3	8.1	8.1	8.3	8.4	8.5
	新潟	7.5	7.2	7.8	9.2	9.0	9.4	9.3	9.4	9.5	9.3	9.4	9.4	9.7	9.5	9.5	9.6	9.5	9.4	9.5	9.6	10.0	9.6	9.7	10.0	10.2	10.4
割	富山	7.6	7.2	8.0	9.3	9.1	9.4	9.3	9.5	9.5	9.4	9.5	9.4	9.9	9.6	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	10.2	9.8	9.9	10.2	10.5	10.6
	石川	6.2	5.8	6.6	7.7	7.5	8.0	7.7	7.9	8.0	8.0	8.2	8.1	8.4	8.2	8.1	8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.6	8.3	8.3	8.6	8.8	8.9
	福井	6.1	5.8	6.4	7.6	7.3	8.0	7.7	7.8	8.1	7.9	8.2	8.1	8.5	8.3	8.2	8.2	8.4	8.2	8.3	8.3	8.7	8.4	8.5	8.6	8.7	9.0
	山梨	6.2	6.0	6.4	7.2	7.1	7.2	7.3	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	7.5	7.4	7.3	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.7	7.5	7.4	7.8	7.8	7.9
	長野	7.3	6.9	7.8	9.2	8.9	9.4	9.2	9.3	9.4	9.5	9.5	9.4	10.0	9.7	9.5	9.7	9.7	9.7	9.8	9.8	10.2	9.8	9.9	10.2	10.5	10.6
	岐阜	6.4	6.1	6.7	7.8	7.6	8.0	7.8	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.4	8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.6	8.4	8.4	8.7	8.8	9.0
	静岡	7.1	6.7	7.4	8.6	8.5	8.7	8.7	8.7	8.8	8.7	8.7	8.6	9.0	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	8.8	9.2	8.9	8.9	9.2	9.3	9.5
	愛知	6.3	6.1	6.5	7.7	7.5	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	8.2	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.4	8.1	8.2	8.5	8.5	8.8
	三重	7.0	6.7	7.3	8.3	8.1	8.5	8.4	8.5	8.6	8.5	8.5	8.6	8.7	8.5	8.7	8.6	8.5	8.5	8.4	8.5	8.9	8.6	8.6	9.0	9.0	9.3
	滋賀	5.5	5.2	5.8	7.1	6.8	7.4	7.2	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.7	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	8.0	7.6	7.7	8.1	8.1	8.3
	京都	6.3	6.1	6.5	7.2	7.1	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.3	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.5	7.6	7.7	7.8
	大阪	6.2	6.1	6.4	7.3	7.1	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.8	7.6	7.6	7.8	7.8	8.1
	兵庫	6.6	6.4	6.8	8.0	7.8	8.2	8.0	8.1	8.3	8.1	8.2	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.6	8.6	8.8
	奈良	7.8	7.6	8.1	9.0	8.8	9.2	9.0	9.1	9.2	9.1	9.2	9.2	9.6	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.4	9.9	9.6	9.6	9.8	10.0	10.3
	和歌山	6.3	6.2	6.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.7	7.4	7.6	7.6	7.8	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.9	7.8	7.7	8.0	7.9	8.2
合	鳥取	6.1	5.9	6.3	7.3	7.1	7.4	7.4	7.4	7.5	7.3	7.4	7.3	7.9	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	8.1	7.9	7.8	8.2	8.2	8.5
	島根	6.7	6.4	7.0	8.6	8.2	9.0	8.7	8.8	9.1	9.0	9.2	9.3	10.0	9.7	9.5	9.5	9.7	9.6	9.8	9.8	10.4	9.8	10.1	10.4	10.7	10.8
	岡山	7.1	6.8	7.4	8.7	8.5	8.8	8.7	8.8	8.9	8.8	8.8	8.7	9.1	8.9	8.9	8.9	9.0	9.0	9.0	8.9	9.3	8.9	9.0	9.4	9.5	9.7
	広島	6.8	6.5	7.1	7.9	7.8	7.9	7.9	8.0	8.0	7.9	7.9	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.2	8.2	8.4
	山口	7.0	6.6	7.3	8.7	8.5	8.8	8.7	8.8	9.0	8.7	8.8	8.8	9.0	8.9	8.9	8.8	8.9	8.9	8.8	8.9	9.2	8.9	8.9	9.2	9.3	9.6
	徳島	4.8	4.6	5.0	6.1	5.9	6.2	6.1	6.3	6.3	6.2	6.2	6.1	6.4	6.2	6.2	6.2	6.3	6.2	6.3	6.3	6.5	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7
	香川	5.6	5.4	5.8	6.9	6.8	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0	7.0	7.1	7.4	7.3	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.6	7.4	7.4	7.7	7.7	7.9
	愛媛	6.0	5.9	6.2	7.1	7.0	7.2	7.2	7.3	7.3	7.1	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.9
	高知	5.9	5.6	6.1	7.5	7.4	7.7	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.8	7.9	8.1	8.0	7.9	8.2	8.1	8.3
	福岡	7.2	6.8	7.5	8.5	8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.5	8.6	8.6	8.9	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	8.7	9.1	8.8	8.8	9.1	9.2	9.4
	佐賀	7.0	6.9	7.2	8.2	8.0	8.3	8.3	8.3	8.5	8.2	8.3	8.3	8.6	8.5	8.4	8.4	8.5	8.5	8.5	8.6	8.8	8.6	8.6	8.9	8.9	9.1
	長崎	7.1	6.8	7.5	8.5	8.4	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.6	8.7	9.0	8.8	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	9.0	9.2	9.0	9.0	9.2	9.3	9.5
	熊本	7.8	7.5	8.1	9.5	9.2	9.7	9.6	9.7	9.8	9.6	9.7	9.7	10.1	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	9.9	10.0	10.3	9.9	10.0	10.4	10.5	10.5
	大分	7.3	6.9	7.6	8.4	8.3	8.5	8.5	8.6	8.7	8.5	8.5	8.5	9.1	8.8	8.7	8.8	8.8	8.8	8.9	9.0	9.4	9.0	9.2	9.5	9.7	9.8
	宮崎	7.1	6.8	7.5	8.8	8.7	9.0	9.0	9.1	9.1	8.9	9.0	9.0	9.3	9.1	9.1	9.1	9.1	9.1	9.2	9.1	9.6	9.3	9.4	9.6	9.8	10.0
	鹿児島	9.0	8.4	9.5	10.9	10.7	11.1	11.0	11.1	11.2	11.0	11.2	11.2	11.6	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.4	11.9	11.5	11.5	11.9	12.1	12.3
	沖縄	10.9	10.5	11.3	12.5	12.3	12.7	12.6	12.7	12.8	12.5	12.7	12.8	12.8	12.6	12.9	12.6	12.6	12.6	12.6	12.6	12.9	12.8	12.6	13.0	13.0	13.2

注1）　保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度			平成22年度									平成23年度													
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月							4月～2月	4月～9月							10月～2月					
								10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月	11月	12月	1月	2月
	全国	44.0	42.8	45.2	47.7	46.9	48.5	47.9	48.6	49.0	49.4	48.6	47.6	48.5	47.6	47.8	48.0	47.6	47.2	47.2	47.7	49.6	48.7	48.9	49.6	50.2	50.6
	北海道	49.0	48.0	49.9	51.8	51.0	52.6	51.9	52.5	52.9	53.0	52.9	52.5	52.4	51.6	52.2	52.1	51.5	51.2	50.8	51.6	53.3	52.8	52.7	53.1	53.5	54.4
	青森	50.7	49.5	51.8	53.6	52.8	54.3	54.0	54.4	54.3	55.0	54.2	53.8	54.1	53.1	53.5	53.6	53.2	52.5	52.5	53.4	55.2	55.0	54.7	55.2	55.4	56.0
	岩手	49.7	48.6	50.8	53.6	52.6	54.5	54.1	54.3	54.8	55.1	54.5	54.5	54.9	53.9	54.3	54.9	54.3	53.0	53.1	54.0	55.9	55.6	55.4	55.7	56.1	56.7
	宮城	48.0	47.2	48.7	51.1	50.3	51.8	51.0	51.6	51.9	52.7	51.6	52.2	51.5	50.7	50.9	51.3	50.9	50.2	50.2	50.6	52.5	51.7	52.0	52.8	52.7	53.1
	秋田	41.9	41.0	42.8	43.8	43.0	44.6	44.1	44.2	44.4	45.2	45.0	44.9	44.8	44.1	44.6	44.4	44.0	43.6	43.7	44.1	45.6	44.8	44.9	45.3	45.8	47.2
	山形	47.1	45.8	48.3	51.8	50.8	52.7	52.1	52.6	52.8	53.6	52.7	52.7	52.9	51.8	52.3	52.3	51.7	51.1	51.4	51.8	54.2	53.4	53.5	53.9	54.8	55.6
	福島	47.1	46.1	48.0	51.1	50.1	52.0	51.6	52.1	52.3	52.6	52.0	51.7	52.1	51.2	51.2	52.1	51.5	50.7	50.4	51.4	53.1	52.8	52.5	53.0	53.4	53.5
	茨城	42.2	41.1	43.2	46.0	45.2	46.7	46.1	46.8	47.0	47.7	46.7	45.8	47.0	46.0	46.1	46.5	46.1	45.7	45.6	46.0	48.0	47.0	47.1	47.9	48.7	49.4
	栃木	45.1	44.0	46.1	49.1	48.6	49.6	49.5	49.9	50.3	50.3	49.2	48.3	49.7	48.9	48.8	49.3	48.9	48.7	48.7	49.0	50.5	50.2	50.1	50.7	50.7	51.0
	群馬	43.5	42.2	44.7	48.1	46.9	49.3	48.4	49.1	49.8	50.3	49.5	48.4	49.6	48.4	48.9	48.9	48.2	47.7	48.0	48.8	50.9	50.1	50.7	50.9	51.0	51.8
	埼玉	44.1	42.8	45.3	48.4	47.5	49.2	48.5	49.3	49.8	50.1	49.3	48.3	49.4	48.5	48.3	48.7	48.5	48.4	48.3	48.7	50.5	49.8	49.8	50.4	51.0	51.8
	千葉	42.7	41.5	43.8	46.2	45.2	47.1	46.3	47.1	47.5	48.1	47.3	46.5	47.1	46.0	46.3	46.4	46.0	45.6	45.5	46.0	48.3	47.2	47.4	48.2	48.9	49.9
	東京	38.3	37.3	39.2	41.4	40.8	41.9	41.5	42.1	42.5	42.9	41.9	40.7	42.1	41.3	41.1	41.5	41.2	41.2	41.2	41.5	43.0	42.2	42.3	42.9	43.5	44.1
	神奈川	39.1	37.9	40.2	42.6	41.9	43.3	42.8	43.5	43.9	44.3	43.5	42.0	43.5	42.5	42.3	42.9	42.6	42.3	42.3	42.7	44.6	43.7	43.9	44.5	45.1	45.9
	新潟	45.3	43.8	46.8	50.3	49.1	51.5	50.8	51.9	51.8	52.0	51.9	50.5	51.0	49.8	50.6	50.7	49.7	48.7	49.1	50.0	52.4	52.1	51.8	52.2	52.3	53.6
割	富山	49.6	48.2	51.1	53.8	52.7	55.0	54.2	55.5	55.3	56.1	55.3	53.5	54.6	53.5	53.5	54.2	53.5	53.1	53.1	53.4	56.0	55.1	55.3	55.8	56.8	57.3
	石川	44.8	43.2	46.3	48.5	47.4	49.6	48.7	49.7	49.7	50.4	50.0	49.1	49.2	48.1	49.2	48.7	47.9	47.4	47.3	48.2	50.4	49.4	49.6	50.2	51.1	51.5
	福井	45.8	44.2	47.3	50.6	49.2	52.1	51.1	52.1	52.3	53.1	52.5	51.4	51.8	50.7	51.5	51.4	50.6	50.1	50.1	50.6	53.2	52.2	52.5	52.9	54.2	54.1
	山梨	40.2	39.3	41.0	43.3	43.0	43.6	43.5	44.0	44.3	44.5	43.1	42.6	43.9	43.0	42.6	43.0	42.9	43.1	43.1	43.4	45.0	44.4	44.4	45.2	45.5	45.4
	長野	40.9	39.5	42.3	45.3	44.4	46.1	45.5	46.0	46.2	46.9	46.6	45.7	46.7	45.7	45.6	46.1	45.7	45.3	45.7	46.0	47.9	47.1	47.2	47.7	48.5	48.9
	岐阜	45.1	43.5	46.6	49.1	48.1	50.1	49.3	50.4	50.8	50.6	50.3	49.1	49.8	48.6	48.9	49.6	48.8	48.2	47.7	48.5	51.2	50.1	50.3	51.4	52.6	51.7
	静岡	44.2	42.6	45.7	48.3	47.5	49.1	48.5	49.3	49.5	50.1	49.0	48.1	48.8	47.7	47.9	48.1	47.9	47.4	47.3	47.8	50.0	48.9	49.0	50.0	51.1	51.2
	愛知	44.3	42.6	45.9	48.2	47.0	49.3	48.6	49.8	50.0	49.9	49.7	48.0	49.2	47.9	48.0	48.6	48.1	47.4	47.1	47.8	50.7	49.5	49.8	51.3	51.8	51.4
	三重	46.0	44.4	47.5	49.6	48.5	50.6	49.9	51.0	51.3	51.3	50.9	49.7	50.5	49.3	49.9	50.1	49.2	48.6	48.5	49.2	51.8	50.6	50.9	52.1	53.1	52.4
	滋賀	41.5	39.7	43.1	45.4	44.1	46.6	45.6	46.8	47.3	47.4	47.2	45.4	46.5	45.3	45.7	46.1	45.3	44.7	44.2	45.4	48.0	46.6	46.9	48.3	48.8	49.3
	京都	43.7	42.5	44.8	46.2	45.6	46.8	46.4	47.1	47.3	47.5	46.8	45.8	46.6	45.8	46.1	46.2	45.6	45.5	45.5	45.9	47.5	46.6	47.0	47.6	48.2	48.2
	大阪	43.1	41.9	44.3	46.8	45.9	47.7	47.1	47.9	48.2	48.3	47.8	46.8	47.6	46.6	46.9	46.8	46.5	46.4	46.3	46.9	48.6	47.6	47.9	48.8	49.4	49.4
	兵庫	43.5	42.1	44.9	47.4	46.5	48.3	47.5	48.4	48.9	49.1	48.6	47.5	48.2	47.3	47.7	47.7	47.2	47.0	46.9	47.3	49.2	48.2	48.5	49.4	49.9	50.2
	奈良	44.4	43.1	45.7	47.3	46.5	48.1	47.5	48.2	48.7	48.9	48.1	47.1	48.2	47.1	47.4	47.5	46.9	46.7	46.6	47.2	49.5	48.4	48.7	49.5	50.4	50.5
	和歌山	40.4	39.4	41.4	44.6	44.1	45.0	44.9	45.4	45.5	44.8	44.8	44.5	44.8	44.3	44.7	44.4	44.4	44.0	43.7	44.3	45.4	44.9	44.9	45.5	45.8	45.8
合	鳥取	42.6	41.4	43.8	45.9	45.0	46.8	45.8	46.8	47.1	48.4	46.7	45.9	46.7	45.8	46.0	45.9	45.8	45.3	45.4	46.2	47.8	46.9	47.1	47.9	48.5	48.9
	島根	43.6	42.2	45.0	47.6	46.2	48.9	47.8	48.7	49.0	50.0	49.2	48.6	49.7	48.6	48.9	48.8	48.6	48.1	48.4	49.0	50.8	49.4	50.0	50.9	51.7	52.2
	岡山	46.7	45.2	48.2	50.6	49.6	51.6	51.0	51.8	52.0	52.3	52.0	50.6	51.1	50.2	50.7	50.4	50.1	49.9	50.0	50.2	52.2	51.1	51.6	52.4	53.0	53.0
	広島	45.1	43.6	46.6	47.8	47.1	48.5	47.9	48.5	49.0	49.3	48.8	47.8	48.3	47.6	48.0	47.8	47.5	47.2	47.3	47.7	49.2	48.4	48.6	49.2	49.8	50.0
	山口	45.8	44.1	47.4	50.7	49.7	51.7	50.8	51.6	52.1	52.4	52.0	51.2	51.6	50.8	51.2	51.2	50.9	50.4	50.2	50.8	52.6	51.6	51.9	52.7	53.4	53.7
	徳島	38.2	36.9	39.5	41.9	40.9	42.8	42.2	43.4	43.5	43.0	43.0	42.0	42.4	41.5	42.3	42.0	41.4	41.1	40.8	41.6	43.5	42.7	42.9	43.5	44.1	44.3
	香川	42.4	40.9	43.9	46.1	45.1	46.9	46.2	46.8	47.4	47.4	47.7	46.2	47.2	46.1	46.2	45.9	46.0	45.9	45.8	46.7	48.5	47.2	47.4	48.4	49.6	49.8
	愛媛	46.5	45.3	47.7	49.6	48.5	50.5	50.0	51.2	51.1	50.8	50.7	49.5	50.2	49.4	49.7	49.7	49.7	49.1	48.6	49.4	51.2	50.4	50.6	51.2	51.8	52.0
	高知	42.5	41.4	43.5	46.1	45.5	46.7	46.1	46.9	47.2	47.4	47.1	45.8	47.0	46.2	46.9	46.0	46.2	45.8	45.9	46.3	47.9	46.7	47.1	47.9	49.0	48.5
	福岡	47.3	45.7	48.7	51.6	50.5	52.6	51.7	52.7	53.2	53.9	52.6	51.8	52.2	51.3	52.0	51.9	51.1	50.7	50.8	51.4	53.2	52.2	52.6	53.3	53.7	54.4
	佐賀	46.6	45.4	47.7	50.4	49.5	51.3	50.6	51.4	52.0	52.6	51.0	50.2	51.2	50.3	50.9	50.6	50.2	49.6	49.9	50.7	52.3	51.4	51.7	52.1	52.7	53.4
	長崎	48.3	47.1	49.4	51.5	50.8	52.3	51.5	52.1	52.8	53.4	52.3	51.6	52.2	51.6	52.2	52.1	51.5	51.0	51.4	51.7	52.9	52.0	52.4	52.9	53.6	53.7
	熊本	50.7	49.4	52.0	55.0	53.9	55.9	55.0	56.0	56.4	56.9	55.9	55.5	56.0	55.1	55.8	55.3	54.7	54.4	54.8	55.3	57.0	55.8	56.4	57.0	57.9	58.1
	大分	47.9	46.3	49.3	50.3	49.5	51.0	50.2	50.9	51.4	52.3	51.2	50.3	51.2	50.3	50.5	50.5	50.2	49.9	50.0	50.6	52.3	51.1	51.6	52.3	52.9	53.5
	宮崎	47.5	46.3	48.7	52.3	51.3	53.4	52.6	53.4	54.0	54.6	53.2	52.5	53.2	52.4	53.2	52.6	51.9	51.9	52.1	52.5	54.3	53.0	53.5	54.1	55.1	55.4
	鹿児島	51.8	50.0	53.5	56.6	55.7	57.4	56.7	57.4	57.9	58.6	57.3	56.8	57.6	56.8	57.4	57.0	56.7	56.2	56.6	57.0	58.5	57.4	57.7	58.5	59.3	59.3
	沖縄	58.6	57.6	59.6	62.9	62.1	63.7	62.6	63.3	64.0	64.6	63.9	63.8	63.6	63.0	64.0	63.2	62.4	62.9	62.6	63.1	64.3	63.3	63.3	64.4	65.1	65.2

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)