

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 24 年 7 月

○ 概要

(1) 平成 24 年 7 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,402 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）4.2%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,314 円（伸び率▲0.2%）であった。（→P.1-2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,401 億円（伸び率 6.5%）、薬剤料が 3,991 億円（伸び率 3.4%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 399 億円（伸び率 22.6%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤料種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	5,140 円	2.81 種類	21.7 日	84 円
伸び率（%）	▲1.6	+1.1	+2.0	▲4.6

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,340 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+87 億円）を薬効大分類にみると、21 循環器官用薬が 915 億円（伸び幅▲18 億円）と総額が最高で、11 中枢神経系用薬が伸び幅 40 億円（総額 536 億円）と伸び幅が最高であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,340 億円 （+87 億円）	21 循環器官用薬 （915 億円）	11 中枢神経系用薬 （536 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（411 億円）
0 歳以上 5 歳未満	39.5 億円 （+2.37 億円）	44 アレルギー用薬 （14.7 億円）	61 抗生物質製剤 （12.8 億円）	22 呼吸器官用薬 （5.6 億円）
5 歳以上 75 歳未満	2,109 億円 （+37 億円）	21 循環器官用薬 （573 億円）	11 中枢神経系用薬 （346 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（279 億円）
75 歳以上	1,191 億円 （+48 億円）	21 循環器官用薬 （342 億円）	11 中枢神経系用薬 （190 億円）	23 消化器官用薬 （133 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,314 円（伸び率▲0.2%）で石川県（10,652 円（伸び率▲2.2%））が最高で、佐賀県（7,041 円（伸び率 1.1%））が最低であった。

また、伸び率は青森県（伸び率 1.9%）が最高で、石川県（伸び率▲2.2%）が最低であった。（→P.25-26）

【後発医薬品薬剤料】 399 億円（伸び率：22.6%、伸び幅 74 億円）（→P.34）

【後発医薬品割合】（→P.33）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	27.9%	+4.9%
薬剤料ベース	10.0%	+1.6%
（後発品調剤率 ^注 ）	51.5%	+4.3%

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.34~35）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+22.6%	+28.7% （75 歳以上）	+10.2% （5 歳以上 10 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.0%	11.0% （65 歳以上 70 歳未満）	6.3% （10 歳以上 15 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.36~37）

	全体	最高（薬効大分類）
総額	356 億円	94 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	+71 億円	+22 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び率	+24.7%	+111.7%（11 中枢神経系用薬）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	356 億円 （+71 億円）	21 循環器官用薬 （94 億円）	23 消化器官用薬 （72 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（36 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.2 億円 （+0.37 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.03 億円）	61 抗生物質製剤 （0.85 億円）	44 アレルギー用薬 （0.61 億円）
5 歳以上 75 歳未満	221 億円 （+38 億円）	21 循環器官用薬 （62 億円）	23 消化器官用薬 （42 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（26 億円）
75 歳以上	132 億円 （+32 億円）	21 循環器官用薬 （33 億円）	23 消化器官用薬 （30 億円）	11 中枢神経系用薬 （15 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.50-54）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	614 円	896 円（岩手県）	485 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+17.5%	+25.9%（鳥取県）	+8.0%（沖縄県）
後発医薬品割合（数量ベース）	27.9%	40.8%（沖縄県）	23.1%（秋田県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.0%	13.5%（鹿児島県）	7.6%（徳島県）
後発医薬品調剤率	51.5%	65.5%（沖縄県）	45.1%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1)分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 24 年 7 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2)表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-2】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢).....	4
【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	14
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	15
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	19
IV. 都道府県別の内訳	20
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	20
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	23
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	27
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	31

《《後発医薬品の使用状況について》》

V. 後発医薬品の使用の概要	33
【表 V】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	33
〔参考資料2〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	33
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	34
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	34
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	35
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	36
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	41
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上）	43
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	47
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	47
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	52
【表 VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	53
【表 VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	54

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		構成割合 7月(%)
		10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		
		6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	
全	調剤医療費(億円)	23.669	47.468	51.673	54.402	58.695	60.822	65.601	31.711	5.222	5.223	33.890	21.526	5.314	5.453			
	処方せん枚数(万枚)	33.853	68.955	70.739	72.008	73.056	76.169	77.851	37.970	6.435	6.271	39.882	26.119	6.533	6.544			
数	1枚当調剤医療費(円)	6.992	6.884	7.305	7.555	8.034	7.985	8.426	8.352	8.115	8.329	8.498	8.242	8.135	8.332			
	調剤医療費(億円)	14.138	33.305	41.803	49.630	58.124	60.389	65.133	31.475	5.185	5.186	33.658	21.335	5.258	5.402			100.0
電	0歳以上 5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	858	158	135	1,009	615	150	147			2.7
	5歳以上 10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	662	113	104	919	461	113	109			2.0
	10歳以上 15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	460	79	70	608	323	80	74			1.4
	15歳以上 20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	327	54	51	395	222	56	53			1.0
	20歳以上 25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	371	61	60	404	250	62	62			1.1
	25歳以上 30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	532	87	87	584	363	90	90			1.7
	30歳以上 35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	717	118	116	792	486	120	119			2.2
	35歳以上 40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	1,000	164	163	1,111	678	167	167			3.1
	40歳以上 45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	1,135	185	187	1,294	804	200	200			3.7
	45歳以上 50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	1,223	200	201	1,329	849	211	214			4.0
	50歳以上 55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	1,450	237	240	1,556	993	247	251			4.6
	55歳以上 60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	1,969	323	326	2,042	1,283	317	324			6.0
	60歳以上 65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	3,238	534	536	3,363	2,124	524	534			9.9
	65歳以上 70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	3,145	519	517	3,249	2,117	523	542			10.0
	70歳以上 75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	3,890	639	647	4,074	2,623	646	675			12.5
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	10,498	1,715	1,745	10,930	7,142	1,753	1,841			34.1
算	処方せん枚数(万枚)	20.075	48.106	57.089	65.638	72.345	75.636	77.289	37.682	6.389	6.226	39.608	25.935	6.487	6.498			100.0
	0歳以上 5歳未満	1.788	3.982	4.585	5.216	5.376	5.973	5.824	2.782	520	457	3,042	1,987	490	489			7.5
	5歳以上 10歳未満	1.024	2.295	2.597	3.058	3.234	3.426	3.550	1,540	275	255	2,010	1,085	275	263			4.0
	10歳以上 15歳未満	510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	897	163	140	1,145	643	165	148			2.3
	15歳以上 20歳未満	384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	612	106	96	698	422	109	100			1.5
	20歳以上 25歳未満	435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	679	116	112	708	460	117	115			1.8
	25歳以上 30歳未満	595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	915	155	151	973	625	157	155			2.4
	30歳以上 35歳未満	783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	1,153	195	189	1,245	784	196	191			2.9
	35歳以上 40歳未満	765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	1,450	245	237	1,592	990	248	241			3.7
	40歳以上 45歳未満	748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	1,483	248	244	1,664	1,052	265	259			4.0
	45歳以上 50歳未満	762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	1,501	251	248	1,598	1,046	264	262			4.0
	50歳以上 55歳未満	999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	1,689	281	281	1,765	1,164	293	293			4.5
	55歳以上 60歳未満	1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	2,175	363	361	2,195	1,431	359	359			5.5
	60歳以上 65歳未満	1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,529	6,921	3,443	576	571	3,478	2,287	572	572			8.8
	65歳以上 70歳未満	1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	3,268	547	538	3,280	2,225	556	566			8.7
	70歳以上 75歳未満	2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	3,959	661	659	4,021	2,719	677	694			10.7
75歳以上	4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	10,136	1,687	1,687	10,192	7,015	1,745	1,791			27.6	
処	1枚当調剤医療費(円)	7.043	6.923	7.322	7.561	8.034	7.984	8.427	8.353	8.115	8.330	8.498	8.226	8.106	8.314			
	0歳以上 5歳未満	2.942	2.865	2.929	3.005	3.129	3.149	3.206	3.084	3.037	2.950	3.317	3.095	3.054	3.005			
	5歳以上 10歳未満	3.915	3.750	3.875	3.993	4.278	4.280	4.451	4.296	4.107	4.080	4.571	4.250	4.116	4.136			
	10歳以上 15歳未満	4.638	4.359	4.545	4.672	4.929	5.014	5.225	5.124	4.844	4.978	5.304	5.032	4.861	4.992			
	15歳以上 20歳未満	4.683	4.492	4.694	4.902	5.064	5.225	5.512	5.335	5.094	5.303	5.666	5.269	5.145	5.299			
	20歳以上 25歳未満	4.752	4.604	4.828	5.042	5.221	5.308	5.585	5.466	5.289	5.408	5.699	5.430	5.352	5.403			
	25歳以上 30歳未満	4.952	4.856	5.103	5.316	5.540	5.604	5.909	5.811	5.656	5.746	6.000	5.815	5.761	5.800			
	30歳以上 35歳未満	5.235	5.167	5.430	5.667	5.941	5.975	6.290	6.213	6.012	6.164	6.360	6.199	6.119	6.232			
	35歳以上 40歳未満	5.706	5.643	5.957	6.231	6.572	6.613	6.939	6.900	6.688	6.872	6.975	6.847	6.711	6.939			
	40歳以上 45歳未満	6.283	6.195	6.535	6.828	7.241	7.295	7.719	7.656	7.439	7.643	7.774	7.645	7.534	7.709			
	45歳以上 50歳未満	6.916	6.767	7.120	7.376	7.796	7.794	8.231	8.144	7.967	8.118	8.313	8.121	7.988	8.181			
	50歳以上 55歳未満	7.461	7.275	7.635	7.881	8.320	8.272	8.704	8.588	8.428	8.560	8.815	8.533	8.409	8.566			
	55歳以上 60歳未満	7.948	7.751	8.133	8.345	8.809	8.720	9.180	9.053	8.892	9.033	9.305	8.968	8.833	9.017			
	60歳以上 65歳未満	8.197	7.998	8.423	8.665	9.151	9.056	9.537	9.405	9.261	9.396	9.669	9.285	9.164	9.337			
	65歳以上 70歳未満	8.430	8.192	8.600	8.817	9.326	9.254	9.767	9.626	9.476	9.618	9.907	9.516	9.405	9.580			
	70歳以上 75歳未満	8.703	8.446	8.875	9.111	9.611	9.495	9.981	9.827	9.663	9.811	10.132	9.647	9.547	9.737			
75歳以上	8.994	8.751	9.220	9.491	10.041	10.008	10.541	10.357	10.171	10.345	10.724	10.181	10.047	10.278				

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	平成24年度			
									6月	7月		4月～7月			
全	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	8.1	6.5	3.5	7.6	1.9	1.8	4.4
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	2.2	0.4	▲ 2.3	2.2	1.8	1.5	4.4
数	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	6.1	5.9	5.2	0.1	0.2	0.0
電	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	8.1	6.6	3.4	7.6	1.8	1.4	4.2
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 6.5	▲ 0.8	0.4	▲ 5.3	8.9
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	8.2	5.5	▲ 1.8	7.4	▲ 0.3	0.3	4.6
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	14.5	9.0	3.8	11.1	0.3	2.0	6.3
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	9.2	3.2	1.5	7.0	0.1	3.5	4.0
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	5.3	1.0	▲ 1.6	1.6	▲ 0.2	2.2	2.4
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	6.7	3.3	0.7	2.7	1.1	3.2	3.3
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	4.3	1.1	▲ 1.5	2.2	▲ 0.0	2.0	2.2
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	7.4	5.0	1.7	3.9	▲ 0.0	1.6	2.5
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	14.0	11.2	8.5	13.5	5.8	8.1	7.2
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	9.4	7.6	3.8	5.5	3.3	5.6	6.4
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	7.6	5.8	2.7	7.0	2.5	4.2	4.4
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	1.6	0.2	▲ 2.7	2.1	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 0.8
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	14.1	13.1	9.4	9.4	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.3
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	1.0	▲ 0.1	▲ 3.1	2.5	1.4	0.8	4.8
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	6.3	5.2	2.4	8.0	2.1	1.1	4.4
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	11.1	9.9	7.1	11.4	3.5	2.2	5.5
算	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	2.1	0.4	▲ 2.4	2.2	1.9	1.5	4.4
	0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.1	▲ 2.9	0.4	▲ 5.8	6.9
	5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	3.1	0.5	▲ 5.1	4.0	0.3	0.1	3.2
	10歳以上 15歳未満	29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	7.9	2.3	0.3	8.1	1.2	1.6	6.0
	15歳以上 20歳未満	32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.5	▲ 3.0	▲ 4.0	2.3	0.5	2.5	4.1
	20歳以上 25歳未満	29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 2.7	▲ 0.3	1.0	2.5
	25歳以上 30歳未満	25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 2.0	0.2	1.3	2.3
	30歳以上 35歳未満	29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 2.3	▲ 0.9	0.2	1.1
	35歳以上 40歳未満	30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	1.4	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.4	1.2	1.5
	40歳以上 45歳未満	34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	6.9	4.1	1.8	8.0	4.6	6.8	6.3
	45歳以上 50歳未満	31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	2.8	0.8	▲ 2.3	0.6	2.6	5.4	5.6
	50歳以上 55歳未満	26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	1.7	▲ 0.2	▲ 2.9	2.2	2.2	4.4	4.3
	55歳以上 60歳未満	42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.6
	60歳以上 65歳未満	30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	7.9	6.6	3.6	4.2	▲ 0.8	▲ 0.8	0.3
	65歳以上 70歳未満	33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 2.5	1.7	1.6	5.2
	70歳以上 75歳未満	36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	0.9	▲ 0.3	▲ 2.8	3.0	3.2	2.3	5.2
	75歳以上	42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	5.3	4.1	1.5	5.9	4.5	3.4	6.2
理	1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	6.2	5.9	5.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	1.4	2.0	▲ 0.4	2.2	▲ 0.1	0.6	1.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	5.0	4.9	3.5	3.3	▲ 0.6	0.2	1.4
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	6.1	6.6	3.5	2.8	▲ 0.8	0.4	0.3
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	6.6	6.4	5.8	4.6	▲ 0.4	1.0	▲ 0.1
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	6.1	5.6	6.3	4.5	0.1	1.2	▲ 0.1
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	6.2	5.8	6.2	4.8	0.9	1.9	0.9
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	6.0	5.4	5.2	4.6	0.9	1.8	1.1
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	5.9	6.0	5.3	4.1	0.4	0.3	1.0
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	6.7	6.8	6.5	5.1	1.1	1.3	0.9
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	6.4	6.7	6.3	4.9	0.7	0.3	0.8
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	5.8	6.0	5.8	4.7	0.3	▲ 0.2	0.1
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	5.7	5.9	5.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.2
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	5.8	6.1	5.6	4.9	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	6.0	6.2	6.0	5.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	5.4	5.5	5.4	4.8	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	5.5	5.6	5.5	5.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.7
比	分														

[参考資料1]処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			
		3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	6月	7月	6月	7月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,256	1,221	1,247	1,246			
		200枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	11.9	11.0	10.9		
		200枚以上 400枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	6.8	7.0	6.9	6.9		
		400枚以上 600枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	7.8	8.4	8.1	8.3		
		600枚以上 800枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	9.9	10.4	10.2	10.4		
		800枚以上 1000枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	10.5	10.9	10.8	10.9		
		1000枚以上 1200枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.2	10.5	10.4	10.5		
		1200枚以上 1400枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.8	8.6	8.7	8.8		
		1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.0	7.1	6.9		
		1600枚以上 1800枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.6	5.3	5.7	5.5		
		1800枚以上 2000枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.5	4.1	4.4	4.4		
		2000枚以上 2500枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	7.4	6.9	7.2	7.1		
		2500枚以上 3000枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.7	3.6	3.7	3.7		
	3000枚以上 4000枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.6	3.4	3.4	3.5			
	4000枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	2.3	2.1	2.2	2.2			
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,302	1,266	1,290	1,289			
		200枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.5	8.6	7.9	7.8		
		200枚以上 400枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.0	7.2	7.1	7.2		
		400枚以上 600枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.1	8.7	8.4	8.5		
		600枚以上 800枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	10.3	10.8	10.6	10.8		
		800枚以上 1000枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	10.9	11.3	11.2	11.2		
		1000枚以上 1200枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	10.6	10.9	10.8	10.9		
		1200枚以上 1400枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	8.9	9.0	9.1		
		1400枚以上 1600枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.3	7.3	7.3	7.1		
		1600枚以上 1800枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.8	5.5	5.9	5.7		
		1800枚以上 2000枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.7	4.2	4.5	4.6		
		2000枚以上 2500枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	7.7	7.2	7.5	7.4		
		2500枚以上 3000枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.9	3.7	3.9	3.8		
	3000枚以上 4000枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.7	3.5	3.6	3.6			
	4000枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	2.4	2.2	2.3	2.3			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.4	96.3	96.6	96.6			
		200枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	69.8	69.8	69.9	69.2		
		200枚以上 400枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.3	99.4	99.4	99.4		
		400枚以上 600枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8	99.8		
		600枚以上 800枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0		
		800枚以上 1000枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
		1000枚以上 1200枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0		
		1200枚以上 1400枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
		1400枚以上 1600枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
		1600枚以上 1800枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
		1800枚以上 2000枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
		2000枚以上 2500枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
		2500枚以上 3000枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		
	3000枚以上 4000枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			
	4000枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	平成21年度	平成22年度		平成23年度				平成24年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
調剤医療費	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	5,185	5,186	33,658	21,335	5,258	5,402
技術料	14,540	15,911	7,725	8,187	16,435	8,000	1,340	1,315	8,435	5,582	1,386	1,401
調剤技術料	11,965	13,061	6,333	6,728	13,530	6,585	1,100	1,082	6,944	4,540	1,125	1,140
調剤基本料	3,827	4,333	2,089	2,244	4,509	2,188	370	362	2,321	1,539	386	388
調剤料	7,386	7,472	3,640	3,833	7,730	3,779	625	618	3,951	2,602	642	652
加算料	752	1,256	605	651	1,291	619	105	101	672	399	97	100
薬学管理料	2,576	2,850	1,392	1,458	2,905	1,414	240	234	1,491	1,042	261	261
薬剤料	43,487	44,376	21,332	23,045	48,590	23,421	3,835	3,861	25,169	15,717	3,863	3,991
内服薬	36,841	37,372	18,026	19,346	40,881	19,759	3,232	3,257	21,122	13,179	3,232	3,347
屯服薬他	328	343	168	175	369	179	30	30	189	122	30	31
注射薬	1,159	1,293	620	673	1,555	745	122	125	811	543	137	142
外用薬	5,159	5,368	2,518	2,850	5,784	2,738	451	449	3,046	1,873	464	471
後発医薬品	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	323	326	2,229	1,532	380	399
<後発品割合:%>	<6.9>	<8.2>	<8.0>	<8.3>	<8.7>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.9>	<9.8>	<9.9>	<10.0>
内服薬	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	283	285	1,960	1,362	337	356
<後発品割合:%>	<7.0>	<8.4>	<8.2>	<8.6>	<9.0>	<8.8>	<8.8>	<8.8>	<9.3>	<10.4>	<10.5>	<10.7>
屯服薬他	29	33	14	18	37	17	3	3	21	12	3	3
<後発品割合:%>	<8.9>	<9.5>	<8.6>	<10.3>	<10.1>	<9.2>	<9.1>	<9.0>	<10.9>	<10.2>	<10.0>	<10.3>
注射薬	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.3>
外用薬	407	450	212	238	474	227	38	37	247	157	39	40
<後発品割合:%>	<7.9>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.3>	<8.3>	<8.1>	<8.4>	<8.5>	<8.4>
特定保険医療材料料	96	102	50	52	108	54	9	9	54	36	9	9

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -2】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成21年度	平成22年度		平成23年度				平成24年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
調剤医療費	・	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	6.6	3.4	7.6	1.8	1.4	4.2
技術料	・	9.4	9.0	9.8	3.3	3.6	2.0	▲ 1.1	3.0	3.6	3.4	6.5
調剤技術料	・	9.2	8.6	9.7	3.6	4.0	2.5	▲ 0.8	3.2	2.4	2.2	5.4
調剤基本料	・	13.2	12.0	14.4	4.1	4.8	3.1	▲ 0.3	3.4	4.0	4.2	7.3
調剤料	・	1.2	0.7	1.6	3.4	3.8	2.3	▲ 0.8	3.1	2.8	2.7	5.4
加算料	・	66.9	70.9	63.4	2.8	2.3	1.7	▲ 2.0	3.2	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 1.0
薬学管理料	・	10.7	10.8	10.5	1.9	1.6	▲ 0.1	▲ 2.8	2.2	9.0	8.6	11.7
薬剤料	・	2.0	1.5	2.6	9.5	9.8	8.2	5.1	9.2	1.1	0.7	3.4
内服薬	・	1.4	1.1	1.7	9.4	9.6	8.3	5.0	9.2	0.6	▲ 0.0	2.8
屯服薬他	・	4.7	5.4	4.1	7.4	6.9	6.7	2.5	7.9	2.7	1.5	4.7
注射薬	・	11.5	10.2	12.8	20.3	20.2	19.1	16.5	20.5	11.9	12.3	12.9
外用薬	・	4.0	1.9	6.0	7.8	8.7	5.4	3.0	6.9	1.8	2.9	4.9
後発医薬品	・	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	13.5	9.7	16.6	17.1	17.6	22.6
<後発品割合>	・	<1.3>	<1.4>	<1.1>	<0.5>	<0.4>	<0.4>	<0.4>	<0.6>	<1.3>	<1.4>	<1.6>
内服薬	・	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	14.9	10.9	18.5	19.1	19.4	24.7
<後発品割合>	・	<1.4>	<1.5>	<1.3>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<0.7>	<1.6>	<1.7>	<1.9>
屯服薬他	・	11.0	16.2	7.3	14.2	14.5	11.3	6.5	14.0	12.4	10.4	20.4
<後発品割合>	・	<0.5>	<0.8>	<0.3>	<0.6>	<0.6>	<0.4>	<0.3>	<0.6>	<0.9>	<0.8>	<1.3>
注射薬	・	6.5	6.9	6.2	20.9	10.7	2.1	7.9	30.7	93.8	78.9	142.8
<後発品割合>	・	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>
外用薬	・	10.6	8.5	12.6	5.2	7.2	3.9	1.3	3.5	2.0	4.4	6.2
<後発品割合>	・	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<0.1>	<0.1>
特定保険医療材料料	・	5.9	6.0	5.8	6.1	7.5	8.1	5.3	4.7	1.0	0.4	3.6

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。
 注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

単 位 当 た り		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
	調剤医療費	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,115	8,330	8,498	8,226	8,106	8,314
	技術料 (構成割合:%)	1,905 (27.0)	1,901 (27.5)	1,924 (26.3)	1,984 (26.2)	2,010 (25.0)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,123 (25.4)	2,098 (25.9)	2,113 (25.4)	2,130 (25.1)	2,152 (26.2)	2,136 (26.4)	2,157 (25.9)
	調剤技術料	1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,748	1,722	1,738	1,753	1,750	1,734	1,755
	調剤基本料	480	490	492	526	529	573	583	581	579	582	586	593	594	598
	調剤料	937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,003	979	993	998	1,003	990	1,003
	加算料	117	112	110	107	104	166	167	164	164	163	170	154	150	154
	薬学管理料	370	368	368	355	356	377	376	375	376	375	376	402	402	402
	薬剤料	5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,216	6,003	6,202	6,355	6,060	5,956	6,142
	内服薬	4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,244	5,059	5,231	5,333	5,082	4,982	5,151
	頓服薬他	37	38	41	41	45	45	48	48	47	48	48	47	47	48
	注射薬	110	113	123	141	160	171	201	198	191	202	205	209	212	218
	外用薬	621	616	649	670	713	710	748	727	706	721	769	722	716	725
	後発医薬品 <後発品割合: %>	254 <5.0>	270 <5.4>	304 <5.6>	353 <6.4>	415 <6.9>	478 <8.2>	544 <8.7>	524 <8.4>	506 <8.4>	523 <8.4>	563 <8.9>	591 <9.8>	586 <9.9>	614 <10.0>
	内服薬 <後発品割合: %>	205 <4.7>	220 <5.2>	249 <5.5>	294 <6.3>	354 <7.0>	414 <8.4>	477 <9.0>	459 <8.8>	442 <8.8>	458 <8.8>	495 <9.3>	525 <10.4>	520 <10.5>	548 <10.7>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	3 <7.8>	3 <7.5>	3 <7.4>	3 <8.2>	4 <8.9>	4 <9.5>	5 <10.1>	4 <9.2>	4 <9.1>	4 <9.0>	5 <10.9>	5 <10.2>	5 <10.0>	5 <10.3>
	注射薬 <後発品割合: %>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.2>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.1>	0 <0.2>	0 <0.2>	1 <0.3>
	外用薬 <後発品割合: %>	45 <7.3>	47 <7.7>	52 <8.0>	55 <8.2>	56 <7.9>	60 <8.4>	61 <8.2>	60 <8.3>	59 <8.3>	60 <8.3>	62 <8.1>	61 <8.4>	60 <8.5>	61 <8.4>
	特定保険医療材料料	10	11	12	12	13	13	14	14	14	15	14	14	14	14

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成23年度			平成24年度	平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
	調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	6.2	5.9	5.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	技術料 (構成割合:%)	1.1 (▲ 1.4)	0.2 (0.3)	1.2 (▲ 1.2)	3.1 (▲ 0.0)	1.3 (▲ 1.2)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	1.4 (▲ 1.1)	1.7 (▲ 1.1)	1.3 (▲ 1.2)	0.8 (▲ 1.1)	1.7 (0.5)	1.8 (0.5)	2.1 (0.6)
	調剤技術料	1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.8	2.1	1.7	0.9	0.6	0.7	1.0
	調剤基本料	0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	2.6	2.7	2.1	1.2	2.0	2.6	2.8
	調剤料	2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	1.7	1.9	1.6	0.8	0.9	1.1	1.0
	加算料	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	0.2	1.3	0.4	1.0	▲ 6.6	▲ 8.6	▲ 5.1
	薬学管理料	▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.0	7.0	7.0	7.1
	薬剤料	8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	7.5	7.8	7.6	6.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.0
	内服薬	8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.9	7.5	6.8	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.5
	頓服薬他	10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	4.7	6.3	5.0	5.5	0.8	▲ 0.0	0.3
	注射薬	17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	17.7	18.6	19.3	17.9	9.8	10.6	8.2
	外用薬	5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	6.5	5.0	5.5	4.5	▲ 0.0	1.4	0.5
	後発医薬品 <後発品割合: %>	13.9 <0.2>	9.7 <0.5>	12.4 <0.2>	16.1 <0.7>	17.5 <0.6>	15.3 <1.3>	13.7 <0.5>	13.2 <0.4>	13.0 <0.4>	12.4 <0.4>	14.1 <0.6>	14.1 <1.3>	14.9 <1.4>	15.8 <1.6>
	内服薬 <後発品割合: %>	17.6 <0.4>	10.9 <0.6>	13.1 <0.3>	18.1 <0.8>	20.5 <0.7>	16.9 <1.4>	15.2 <0.6>	14.4 <0.5>	14.5 <0.5>	13.6 <0.5>	15.9 <0.7>	16.9 <1.6>	17.6 <1.7>	19.5 <1.9>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	▲ 1.1 <▲ 0.9>	5.3 <0.2>	8.2 <▲ 0.0>	11.7 <0.8>	19.1 <0.7>	6.2 <0.5>	11.8 <0.6>	12.1 <0.6>	10.9 <0.4>	9.1 <0.3>	11.5 <0.6>	10.3 <0.9>	8.7 <0.8>	15.4 <1.3>
	注射薬 <後発品割合: %>	38.6 <0.0>	23.4 <0.0>	10.2 <0.0>	16.9 <0.0>	4.0 <▲ 0.0>	1.9 <▲ 0.0>	18.3 <0.0>	8.4 <▲ 0.0>	1.7 <▲ 0.0>	10.5 <▲ 0.0>	27.8 <0.0>	90.3 <0.1>	76.2 <0.1>	132.6 <0.1>
	外用薬 <後発品割合: %>	0.4 <▲ 0.4>	4.3 <0.4>	9.7 <0.3>	6.9 <0.3>	2.0 <▲ 0.3>	5.8 <0.5>	3.0 <▲ 0.2>	5.0 <▲ 0.1>	3.5 <▲ 0.1>	3.8 <▲ 0.1>	1.2 <▲ 0.3>	0.1 <0.2>	2.8 <0.1>	1.7 <0.1>
	特定保険医療材料料	10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	5.3	7.7	7.8	2.4	0.2	▲ 1.1	▲ 0.8

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度				平成24年度			構成割合 7月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～7月					
		4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	6月	7月	6月	7月				
総	薬剤料(億円)	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	3,228	3,253	21,094	13,152	3,225	3,340	100.0	
	0歳以上 5歳未満	520	559	250	309	561	248	45	37	312	171	41	40	1.2	
	5歳以上 10歳未満	604	621	253	368	678	279	46	42	400	189	46	43	1.3	
	10歳以上 15歳未満	348	374	156	218	424	183	31	27	241	129	31	29	0.9	
	15歳以上 20歳未満	289	295	131	165	322	145	24	22	177	97	24	23	0.7	
	20歳以上 25歳未満	377	375	176	199	393	188	31	30	205	124	31	31	0.9	
	25歳以上 30歳未満	552	558	262	297	592	282	46	46	310	189	46	47	1.4	
	30歳以上 35歳未満	795	799	376	422	832	397	65	64	435	263	64	64	1.9	
	35歳以上 40歳未満	1,102	1,148	537	612	1,225	583	95	95	642	388	95	96	2.9	
	40歳以上 45歳未満	1,214	1,278	598	680	1,471	689	111	113	782	481	119	120	3.6	
	45歳以上 50歳未満	1,400	1,475	695	779	1,600	767	125	126	833	525	130	133	4.0	
	50歳以上 55歳未満	1,782	1,794	864	931	1,945	937	152	155	1,008	632	156	160	4.8	
	55歳以上 60歳未満	2,725	2,582	1,270	1,312	2,659	1,303	213	216	1,356	835	205	211	6.3	
	60歳以上 65歳未満	3,720	3,928	1,883	2,045	4,434	2,170	356	360	2,265	1,402	344	353	10.6	
	65歳以上 70歳未満	4,266	4,173	2,063	2,110	4,300	2,109	347	347	2,191	1,400	344	359	10.7	
	70歳以上 75歳未満	4,962	4,882	2,396	2,486	5,296	2,578	422	429	2,718	1,711	420	441	13.2	
	75歳以上	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	1,119	1,143	7,220	4,617	1,128	1,191	35.7	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	6,389	6,226	39,608	25,935	6,487	6,498	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,376	5,973	2,839	3,134	5,824	2,782	520	457	3,042	1,987	490	489	7.5
		5歳以上 10歳未満	3,234	3,426	1,494	1,932	3,550	1,540	275	255	2,010	1,085	275	263	4.0
		10歳以上 15歳未満	1,848	1,892	832	1,060	2,043	897	163	140	1,145	643	165	148	2.3
		15歳以上 20歳未満	1,307	1,280	597	682	1,310	612	106	96	698	422	109	100	1.5
		20歳以上 25歳未満	1,402	1,412	684	728	1,387	679	116	112	708	460	117	115	1.8
		25歳以上 30歳未満	1,847	1,904	911	994	1,888	915	155	151	973	625	157	155	2.4
		30歳以上 35歳未満	2,381	2,447	1,172	1,274	2,398	1,153	195	189	1,245	784	196	191	2.9
		35歳以上 40歳未満	2,851	3,025	1,429	1,596	3,042	1,450	245	237	1,592	990	248	241	3.7
		40歳以上 45歳未満	2,735	2,928	1,387	1,541	3,147	1,483	248	244	1,664	1,052	265	259	4.0
45歳以上 50歳未満		2,821	3,049	1,461	1,588	3,100	1,501	251	248	1,598	1,046	264	262	4.0	
50歳以上 55歳未満		3,259	3,388	1,661	1,728	3,454	1,689	281	281	1,765	1,164	293	293	4.5	
55歳以上 60歳未満		4,598	4,518	2,263	2,255	4,370	2,175	363	361	2,195	1,431	359	359	5.5	
60歳以上 65歳未満		5,977	6,529	3,193	3,336	6,921	3,443	576	571	3,478	2,287	572	572	8.8	
65歳以上 70歳未満		6,739	6,792	3,429	3,363	6,547	3,268	547	538	3,280	2,225	556	566	8.7	
70歳以上 75歳未満	7,702	7,827	3,922	3,904	7,980	3,959	661	659	4,021	2,719	677	694	10.7		
75歳以上	18,270	19,248	9,626	9,622	20,328	10,136	1,687	1,687	10,192	7,015	1,745	1,791	27.6		
数	薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	18,135	17,314	116,819	74,116	18,292	18,275	100.0	
	0歳以上 5歳未満	15,271	17,130	7,852	9,278	16,267	7,437	1,404	1,088	8,830	5,377	1,307	1,246	6.8	
	5歳以上 10歳未満	7,843	8,352	3,356	4,996	8,642	3,394	594	508	5,249	2,406	587	553	3.0	
	10歳以上 15歳未満	3,488	3,649	1,458	2,191	3,975	1,563	291	225	2,412	1,142	286	248	1.4	
	15歳以上 20歳未満	2,548	2,532	1,143	1,389	2,553	1,130	205	169	1,423	799	208	178	1.0	
	20歳以上 25歳未満	3,052	3,103	1,471	1,632	3,006	1,425	247	227	1,581	980	247	235	1.3	
	25歳以上 30歳未満	4,202	4,371	2,044	2,327	4,288	2,011	343	321	2,277	1,390	344	332	1.8	
	30歳以上 35歳未満	5,708	5,903	2,780	3,124	5,706	2,658	455	420	3,048	1,828	451	429	2.3	
	35歳以上 40歳未満	7,231	7,710	3,589	4,120	7,669	3,553	607	564	4,116	2,444	606	577	3.2	
	40歳以上 45歳未満	7,157	7,736	3,616	4,120	8,291	3,814	642	615	4,477	2,718	677	657	3.6	
	45歳以上 50歳未満	7,419	8,133	3,849	4,284	8,277	3,929	658	638	4,348	2,749	686	678	3.7	
	50歳以上 55歳未満	8,591	9,082	4,392	4,689	9,278	4,452	742	728	4,825	3,087	768	765	4.2	
	55歳以上 60歳未満	12,367	12,337	6,099	6,238	11,941	5,847	975	954	6,094	3,863	956	954	5.2	
	60歳以上 65歳未満	16,428	18,207	8,791	9,417	19,316	9,478	1,581	1,546	9,838	6,298	1,554	1,553	8.5	
	65歳以上 70歳未満	19,064	19,474	9,715	9,758	18,814	9,278	1,546	1,506	9,536	6,310	1,558	1,584	8.7	
70歳以上 75歳未満	22,931	23,483	11,640	11,844	23,876	11,717	1,943	1,921	12,159	7,990	1,966	2,011	11.0		
75歳以上	64,100	68,228	33,754	34,475	72,333	35,726	5,903	5,883	36,607	24,734	6,092	6,273	34.3		
数	投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	3,677	3,689	23,494	15,684	3,849	3,971	100.0	
	0歳以上 5歳未満	866	978	442	536	940	425	78	62	515	313	75	71	1.8	
	5歳以上 10歳未満	582	632	261	371	657	271	46	40	386	196	47	44	1.1	
	10歳以上 15歳未満	316	352	148	205	383	163	28	24	220	120	29	26	0.7	
	15歳以上 20歳未満	277	295	133	162	306	139	23	22	167	96	24	23	0.6	
	20歳以上 25歳未満	365	378	181	197	378	183	30	30	195	123	31	30	0.8	
	25歳以上 30歳未満	539	563	269	294	569	275	45	45	294	187	46	46	1.2	
	30歳以上 35歳未満	781	805	387	418	800	386	63	63	415	261	64	64	1.6	
	35歳以上 40歳未満	1,095	1,171	558	613	1,196	575	94	94	620	392	97	97	2.4	
	40歳以上 45歳未満	1,242	1,347	643	704	1,482	703	115	116	779	503	125	126	3.2	
	45歳以上 50歳未満	1,465	1,606	770	836	1,677	812	133	135	865	575	143	145	3.7	
	50歳以上 55歳未満	1,865	1,974	962	1,012	2,068	1,005	164	167	1,064	708	176	179	4.5	
	55歳以上 60歳未満	2,866	2,865	1,424	1,441	2,849	1,406	230	234	1,443	947	234	239	6.0	
	60歳以上 65歳未満	3,963	4,425	2,140	2,284	4,827	2,380	392	395	2,448	1,615	398	406	10.2	
	65歳以上 70歳未満	4,664	4,824	2,406	2,418	4,796	2,369	390	390	2,427	1,655	408	423	10.7	
70歳以上 75歳未満	5,521	5,743	2,841	2,901	6,001	2,946	483	490	3,055	2,064	506	529	13.3		
75歳以上	14,407	15,624	7,695	7,929	16,948	8,346	1,362	1,384	8,602	5,926	1,446	1,523	38.3		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)

(単位:%)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度				平成24年度			
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～7月	
								6月	7月			6月	7月
総	薬剤料	-	1.5	1.2	1.7	9.4	9.6	8.3	5.0	9.1	0.5	▲ 0.1	2.7
	0歳以上 5歳未満	-	7.5	8.5	6.8	0.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 8.9	1.2	▲ 3.3	▲ 8.6	6.4
	5歳以上 10歳未満	-	2.9	4.2	2.0	9.2	10.1	6.9	▲ 1.2	8.6	▲ 2.8	▲ 2.0	2.5
	10歳以上 15歳未満	-	7.4	5.5	8.8	13.5	17.4	11.9	6.1	10.6	▲ 0.2	1.1	6.2
	15歳以上 20歳未満	-	2.2	2.3	2.1	8.9	10.7	3.9	2.5	7.5	▲ 1.2	2.5	3.4
	20歳以上 25歳未満	-	▲ 0.3	▲ 0.7	0.0	4.6	6.6	2.9	▲ 0.7	2.9	▲ 2.1	0.1	0.3
	25歳以上 30歳未満	-	1.1	▲ 0.3	2.4	6.0	7.8	5.2	1.3	4.4	▲ 0.4	0.8	2.1
	30歳以上 35歳未満	-	0.5	▲ 1.2	2.0	4.1	5.4	2.6	▲ 0.2	3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	0.4
	35歳以上 40歳未満	-	4.2	3.1	5.2	6.7	8.6	6.6	3.0	5.0	▲ 1.4	▲ 0.3	0.8
	40歳以上 45歳未満	-	5.2	3.7	6.6	15.2	15.4	12.9	9.9	15.0	4.7	6.6	5.6
	45歳以上 50歳未満	-	5.3	3.8	6.7	8.5	10.4	8.9	4.9	6.9	2.2	3.9	5.1
	50歳以上 55歳未満	-	0.7	▲ 0.4	1.7	8.4	8.5	7.0	3.8	8.3	1.2	2.3	2.9
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.3	3.0	2.6	1.5	▲ 1.8	3.4	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 2.2
	60歳以上 65歳未満	-	5.6	4.9	6.3	12.9	15.2	14.5	10.6	10.7	▲ 2.4	▲ 3.4	▲ 1.7
	65歳以上 70歳未満	-	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	3.0	2.2	1.3	▲ 1.9	3.8	0.3	▲ 0.7	3.4
70歳以上 75歳未満	-	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	8.5	7.6	6.6	3.7	9.3	0.7	▲ 0.5	3.0	
75歳以上	-	2.9	2.9	2.9	12.8	12.8	11.7	8.7	12.9	2.3	0.8	4.2	
総	処方せん枚数(受付回数)	-	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	0.4	▲ 2.4	2.2	1.9	1.5	4.4
	0歳以上 5歳未満	-	11.1	11.6	10.7	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.8	▲ 6.1	▲ 2.9	0.4	▲ 5.8	6.9
	5歳以上 10歳未満	-	5.9	6.3	5.6	3.6	3.1	0.5	▲ 5.1	4.0	0.3	0.1	3.2
	10歳以上 15歳未満	-	2.4	3.7	1.3	8.0	7.9	2.3	0.3	8.1	1.2	1.6	6.0
	15歳以上 20歳未満	-	▲ 2.1	1.7	▲ 5.2	2.4	2.5	▲ 3.0	▲ 4.0	2.3	0.5	2.5	4.1
	20歳以上 25歳未満	-	0.7	1.0	0.4	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 2.7	▲ 0.3	1.0	2.5
	25歳以上 30歳未満	-	3.1	1.8	4.4	▲ 0.8	0.5	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 2.0	0.2	1.3	2.3
	30歳以上 35歳未満	-	2.8	1.2	4.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 2.3	▲ 0.9	0.2	1.1
	35歳以上 40歳未満	-	6.1	5.1	7.0	0.6	1.4	▲ 0.9	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 0.4	1.2	1.5
	40歳以上 45歳未満	-	7.1	5.6	8.4	7.5	6.9	4.1	1.8	8.0	4.6	6.8	6.3
	45歳以上 50歳未満	-	8.1	6.6	9.5	1.7	2.8	0.8	▲ 2.3	0.6	2.6	5.4	5.6
	50歳以上 55歳未満	-	4.0	3.0	5.0	1.9	1.7	▲ 0.2	▲ 2.9	2.2	2.2	4.4	4.3
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.6
	60歳以上 65歳未満	-	9.2	8.5	9.9	6.0	7.9	6.6	3.6	4.2	▲ 0.8	▲ 0.8	0.3
	65歳以上 70歳未満	-	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 8.6	▲ 2.5	1.7	1.6	5.2
70歳以上 75歳未満	-	1.6	1.5	1.7	2.0	0.9	▲ 0.3	▲ 2.8	3.0	3.2	2.3	5.2	
75歳以上	-	5.4	5.3	5.4	5.6	5.3	4.1	1.5	5.9	4.5	3.4	6.2	
数	薬剤延種類数	-	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	0.6	▲ 3.3	2.6	2.1	0.9	5.6
	0歳以上 5歳未満	-	12.2	12.8	11.7	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 13.5	▲ 4.8	0.8	▲ 6.9	14.6
	5歳以上 10歳未満	-	6.5	7.9	5.6	3.5	1.1	0.6	▲ 11.2	5.0	1.5	▲ 1.3	8.9
	10歳以上 15歳未満	-	4.6	7.2	2.9	8.9	7.2	3.5	▲ 2.7	10.1	1.8	▲ 1.7	10.3
	15歳以上 20歳未満	-	▲ 0.6	5.4	▲ 5.1	0.8	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 8.9	2.4	0.8	1.4	5.2
	20歳以上 25歳未満	-	1.7	3.5	0.1	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 11.4	▲ 3.1	▲ 0.3	0.2	3.4
	25歳以上 30歳未満	-	4.0	3.6	4.4	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 8.4	▲ 2.1	0.4	0.1	3.5
	30歳以上 35歳未満	-	3.4	2.9	3.9	▲ 3.4	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.0	2.1
	35歳以上 40歳未満	-	6.6	6.8	6.5	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 6.6	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	2.3
	40歳以上 45歳未満	-	8.1	7.7	8.4	7.2	5.5	3.7	▲ 0.2	8.7	4.7	5.4	6.8
	45歳以上 50歳未満	-	9.6	9.2	10.0	1.8	2.1	0.8	▲ 3.7	1.5	2.7	4.2	6.3
	50歳以上 55歳未満	-	5.7	5.3	6.1	2.2	1.4	0.1	▲ 3.8	2.9	2.4	3.5	5.2
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 0.2	▲ 1.0	0.5	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.9	0.1
	60歳以上 65歳未満	-	10.8	10.4	11.2	6.1	7.8	7.0	3.1	4.5	▲ 1.1	▲ 1.7	0.4
	65歳以上 70歳未満	-	2.1	3.6	0.7	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 2.3	1.4	0.8	5.2
70歳以上 75歳未満	-	2.4	2.4	2.4	1.7	0.7	▲ 0.4	▲ 3.3	2.7	2.2	1.2	4.7	
75歳以上	-	6.4	6.5	6.4	6.0	5.8	4.9	1.9	6.2	1.0	3.2	6.6	
数	投薬延日数	-	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	4.2	1.0	5.2	5.4	4.7	7.7
	0歳以上 5歳未満	-	13.0	12.6	13.2	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 12.1	▲ 3.8	3.1	▲ 3.6	15.2
	5歳以上 10歳未満	-	8.7	7.9	9.3	3.9	3.9	2.7	▲ 7.1	4.0	3.4	2.9	9.6
	10歳以上 15歳未満	-	11.5	9.2	13.2	8.6	10.6	4.8	0.3	7.3	3.9	4.6	10.4
	15歳以上 20歳未満	-	6.5	6.9	6.1	3.7	4.5	▲ 0.6	▲ 2.8	3.0	1.2	4.0	4.8
	20歳以上 25歳未満	-	3.6	3.1	4.1	▲ 0.1	0.9	▲ 2.2	▲ 5.8	▲ 1.0	0.0	1.4	2.4
	25歳以上 30歳未満	-	4.4	3.1	5.7	1.0	2.1	▲ 0.1	▲ 3.7	0.1	1.0	2.3	3.0
	30歳以上 35歳未満	-	3.1	1.8	4.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 0.9	0.1	1.4	2.0
	35歳以上 40歳未満	-	7.0	6.4	7.5	2.1	3.0	1.4	▲ 2.0	1.2	1.0	2.3	2.8
	40歳以上 45歳未満	-	8.4	7.5	9.3	10.0	9.4	7.3	4.7	10.6	7.2	8.7	8.0
	45歳以上 50歳未満	-	9.7	8.9	10.4	4.4	5.5	4.3	0.7	3.5	5.7	7.7	8.0
	50歳以上 55歳未満	-	5.9	5.4	6.2	4.8	4.4	3.1	0.1	5.1	5.7	7.1	7.1
	55歳以上 60歳未満	-	▲ 0.0	▲ 0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 5.2	0.1	0.9	1.5	2.2
	60歳以上 65歳未満	-	11.6	11.4	11.9	9.1	11.2	10.5	6.9	7.1	2.3	1.6	2.9
	65歳以上 70歳未満	-	3.4	5.2	1.8	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 5.3	0.4	5.2	4.5	8.4
70歳以上 75歳未満	-	4.0	4.3	3.8	4.5	3.7	2.7	0.0	5.3	6.0	4.7	8.1	
75歳以上	-	8.4	8.7	8.2	8.5	8.5	7.6	4.5	8.5	1.1	6.2	10.0	

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
									6月	7月		6月	7月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,053	5,225	5,326	5,071	4,971	5,140
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	893	869	812	1,027	862	843	808
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,811	1,690	1,651	1,988	1,742	1,655	1,641
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,042	1,896	1,917	2,105	2,000	1,886	1,922
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,365	2,231	2,303	2,536	2,304	2,230	2,287
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,769	2,657	2,720	2,891	2,691	2,631	2,662
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,082	2,980	3,024	3,183	3,023	2,965	3,018
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,439	3,304	3,403	3,496	3,357	3,289	3,380
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	4,019	3,868	4,007	4,033	3,915	3,811	3,981
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,650	4,490	4,646	4,698	4,571	4,484	4,618
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,111	4,986	5,099	5,210	5,022	4,916	5,079
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,552	5,430	5,540	5,708	5,427	5,322	5,463
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,989	5,868	5,978	6,177	5,837	5,724	5,882
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,301	6,185	6,301	6,512	6,128	6,024	6,172
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,453	6,330	6,452	6,682	6,291	6,192	6,344
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,513	6,380	6,501	6,759	6,294	6,206	6,363
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,785	6,636	6,775	7,084	6,582	6,464	6,649
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.84	2.78	2.95	2.86	2.82	2.81
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.67	2.70	2.38	2.90	2.71	2.67	2.55
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.20	2.16	1.99	2.61	2.22	2.13	2.10
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.74	1.79	1.61	2.11	1.78	1.73	1.67
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.85	1.93	1.76	2.04	1.90	1.91	1.78
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.10	2.14	2.03	2.23	2.13	2.12	2.05
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.20	2.22	2.12	2.34	2.22	2.19	2.15
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.30	2.33	2.23	2.45	2.33	2.30	2.25
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.45	2.47	2.38	2.59	2.47	2.44	2.40
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.57	2.59	2.52	2.69	2.58	2.56	2.53
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.62	2.63	2.57	2.72	2.63	2.60	2.59
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.64	2.64	2.59	2.73	2.65	2.62	2.62
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.69	2.68	2.64	2.78	2.70	2.66	2.66
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.75	2.74	2.71	2.83	2.75	2.72	2.71
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.84	2.82	2.80	2.91	2.84	2.80	2.80
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.96	2.94	2.91	3.02	2.94	2.90	2.90
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.52	3.50	3.49	3.59	3.53	3.49	3.50
当	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	20.3	21.3	20.1	21.2	21.0	21.7
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8	5.7	5.7
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	8.0	7.7	7.9	7.4	8.1	8.0	7.9
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.4	9.6	10.5	9.1	10.5	10.2	10.5
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.3	11.4	12.7	11.7	12.0	11.7	12.7
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.8	12.3	13.1	12.3	12.6	12.4	13.0
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.7	13.2	14.0	12.9	13.5	13.5	13.9
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.5	13.9	14.9	13.6	14.3	14.3	14.9
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	16.2	15.6	16.7	15.1	16.1	16.0	16.8
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.4	17.8	18.9	17.4	18.5	18.4	19.1
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	20.2	21.1	19.9	20.9	20.8	21.4
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.6	22.1	23.0	22.0	22.9	22.9	23.4
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.0	23.6	24.5	23.7	24.5	24.5	25.0
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.1	24.8	25.5	24.9	25.6	25.6	26.2
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	25.5	25.2	25.9	25.5	26.2	26.2	26.7
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.1	24.9	25.5	25.1	25.8	25.7	26.3
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	23.4	23.1	23.5	23.5	24.0	23.7	24.3
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	88	88	88	90	84	84	84
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	58	58	60	61	55	55	56
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	103	101	105	103	97	97	99
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	112	110	113	110	107	107	109
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	104	102	103	106	101	100	102
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	103	101	102	105	100	100	100
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	103	102	102	105	101	100	101
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	103	102	102	105	101	100	101
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	101	101	101	104	99	98	99
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	98	97	98	100	96	95	95
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	94	94	94	96	91	91	91
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	93	93	93	95	89	89	89
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	93	92	92	94	88	88	88
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	91	91	91	93	87	86	87
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	89	89	89	90	85	84	85
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	88	87	88	89	83	83	83
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	82	82	83	84	78	78	78

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含めない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん1枚当たり薬剤種類数で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	4月～9月		10月～3月	平成24年度			
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月			4月～7月				
								6月	7月		6月	7月		
処方せん1枚当たり薬剤料	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.9	7.5	6.7	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.6
0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	▲ 6.0	2.4	3.5	9.0	▲ 3.2	2.9	1.3	2.1	▲ 2.9	4.3	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 0.5
5歳以上 10歳未満	▲ 3.2	▲ 5.5	3.2	2.8	11.3	▲ 2.9	5.4	6.8	6.4	4.0	4.4	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 0.6
10歳以上 15歳未満	▲ 0.8	▲ 4.1	3.5	2.5	5.0	4.9	5.1	8.8	9.4	5.9	2.4	▲ 1.4	▲ 0.5	0.3
15歳以上 20歳未満	3.0	▲ 2.5	7.0	2.4	1.8	4.4	6.4	8.0	7.1	6.8	5.1	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 0.7
20歳以上 25歳未満	4.4	▲ 1.7	7.0	2.4	5.2	▲ 1.0	6.5	7.5	7.5	7.3	5.7	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 2.1
25歳以上 30歳未満	4.4	▲ 1.4	7.1	3.0	5.6	▲ 1.9	6.9	7.3	7.7	6.8	6.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.2
30歳以上 35歳未満	5.0	▲ 1.4	7.0	2.9	6.9	▲ 2.2	6.2	7.1	7.0	6.5	5.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7
35歳以上 40歳未満	7.4	▲ 0.8	7.1	3.4	7.4	▲ 1.8	6.1	7.1	7.6	6.6	5.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.6
40歳以上 45歳未満	8.0	▲ 1.0	6.9	3.4	7.8	▲ 1.7	7.2	7.9	8.5	7.9	6.5	0.1	▲ 0.1	▲ 0.6
45歳以上 50歳未満	9.0	▲ 1.3	6.5	2.6	7.1	▲ 2.5	6.7	7.4	8.0	7.4	6.2	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.4
50歳以上 55歳未満	9.0	▲ 1.5	6.2	2.3	6.9	▲ 3.2	6.3	6.7	7.2	6.9	6.0	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.4
55歳以上 60歳未満	9.6	▲ 1.5	6.2	1.9	6.9	▲ 3.6	6.5	6.7	7.2	6.6	6.2	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 1.6
60歳以上 65歳未満	9.3	▲ 1.2	6.8	2.5	7.0	▲ 3.3	6.5	6.8	7.4	6.7	6.2	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.0
65歳以上 70歳未満	8.7	▲ 1.5	6.6	2.1	7.2	▲ 2.9	6.9	7.3	7.7	7.4	6.5	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 1.7
70歳以上 75歳未満	8.1	▲ 1.5	6.8	2.5	6.9	▲ 3.2	6.4	6.6	6.9	6.7	6.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1
75歳以上	8.6	▲ 1.0	7.4	3.3	7.5	▲ 2.4	6.9	7.1	7.4	7.2	6.6	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 1.9
処方せん1枚当たり薬剤料種類数	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	0.2	▲ 1.0	0.3	0.2	▲ 0.7	1.1
0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.4	1.0	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 7.8	▲ 1.9	0.4	▲ 1.2	7.1
5歳以上 10歳未満	▲ 2.6	0.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.4	0.5	▲ 0.1	▲ 1.9	0.0	▲ 6.5	1.0	1.3	▲ 1.4	5.5
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	3.7	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 1.6	2.2	0.9	▲ 0.6	1.2	▲ 3.0	1.8	0.6	▲ 3.3	4.1
15歳以上 20歳未満	2.4	3.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	1.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 5.1	0.1	0.2	▲ 1.1	1.0
20歳以上 25歳未満	0.5	1.1	1.2	0.0	0.4	1.0	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	0.8
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	0.7	1.0	▲ 0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 0.1	0.3	▲ 1.2	1.1
30歳以上 35歳未満	▲ 0.2	0.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	0.6	▲ 1.4	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 0.1	0.3	▲ 1.2	1.0
35歳以上 40歳未満	0.5	1.2	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.5	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 3.3	0.1	0.1	▲ 1.4	0.8
40歳以上 45歳未満	0.9	1.6	1.6	0.2	0.3	1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.0	0.6	0.1	▲ 1.3	0.5
45歳以上 50歳未満	0.8	1.8	1.7	0.6	0.7	1.4	0.1	▲ 0.7	0.0	▲ 1.3	0.9	0.1	▲ 1.1	0.7
50歳以上 55歳未満	0.2	1.4	1.5	0.9	0.8	1.7	0.2	▲ 0.3	0.2	▲ 0.9	0.7	0.2	▲ 0.8	0.8
55歳以上 60歳未満	0.2	1.2	1.2	0.9	0.7	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	0.4	0.1	▲ 0.8	0.7
60歳以上 65歳未満	0.1	1.2	1.1	0.9	0.6	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.5	0.2	▲ 0.3	▲ 0.9	0.1
65歳以上 70歳未満	▲ 0.2	0.8	0.6	0.7	0.4	1.4	0.2	0.4	▲ 0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	0.0	
70歳以上 75歳未満	▲ 0.3	0.5	0.6	0.5	0.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.5
75歳以上	0.7	1.2	1.3	1.3	0.6	1.0	0.4	0.5	0.8	0.4	0.2	0.0	▲ 0.2	0.4
1種類当たり投薬日数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	3.5	4.5	2.6	3.2	3.8	2.0
0歳以上 5歳未満	2.4	1.8	1.3	2.5	2.8	0.7	1.3	1.6	2.2	1.6	1.0	2.3	3.5	0.6
5歳以上 10歳未満	3.8	0.9	3.8	2.8	3.8	2.1	0.5	2.7	2.1	4.6	▲ 1.0	1.8	4.2	0.7
10歳以上 15歳未満	1.9	▲ 2.8	8.2	3.2	1.0	6.6	▲ 0.3	3.1	1.3	3.1	▲ 2.5	2.1	6.4	0.1
15歳以上 20歳未満	0.0	▲ 0.9	5.5	5.1	▲ 2.3	7.1	2.8	5.7	5.6	6.6	0.5	0.4	2.5	▲ 0.4
20歳以上 25歳未満	3.9	1.4	2.9	4.7	0.4	1.9	3.1	4.1	3.9	6.4	2.2	0.3	1.2	▲ 0.9
25歳以上 30歳未満	5.9	2.5	3.0	5.5	2.3	0.4	3.0	3.8	3.6	5.1	2.2	0.5	2.1	▲ 0.4
30歳以上 35歳未満	6.1	3.0	3.2	6.2	3.8	▲ 0.3	2.8	4.3	3.5	5.1	1.6	0.7	2.4	▲ 0.1
35歳以上 40歳未満	6.4	3.0	2.9	6.6	4.1	0.3	2.6	4.1	3.6	5.0	1.3	1.3	2.5	0.5
40歳以上 45歳未満	6.2	2.9	2.4	6.5	4.2	0.3	2.7	3.8	3.5	4.9	1.8	2.4	3.1	1.1
45歳以上 50歳未満	6.1	2.6	2.3	5.9	4.0	0.0	2.6	3.3	3.5	4.5	1.9	2.9	3.3	1.6
50歳以上 55歳未満	6.0	2.9	2.2	5.4	3.8	0.1	2.6	3.0	3.0	4.1	2.1	3.1	3.4	1.8
55歳以上 60歳未満	6.3	3.4	2.4	5.1	3.7	0.2	2.7	3.0	3.1	3.8	2.5	3.3	3.4	2.1
60歳以上 65歳未満	6.0	3.4	2.8	5.3	3.8	0.7	2.8	3.1	3.3	3.7	2.6	3.4	3.4	2.4
65歳以上 70歳未満	5.6	3.2	2.8	5.1	4.0	1.2	2.9	3.1	3.2	3.7	2.7	3.8	3.6	3.0
70歳以上 75歳未満	5.3	3.3	2.8	5.1	4.0	1.6	2.8	3.0	3.1	3.5	2.6	3.7	3.5	3.3
75歳以上	4.7	2.9	2.3	4.6	3.4	1.9	2.3	2.5	2.6	2.5	2.2	3.2	2.9	3.2
1種類1日当たり薬剤料	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.9	3.9	3.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.6
0歳以上 5歳未満	▲ 3.5	▲ 6.6	2.0	1.6	7.6	▲ 4.8	4.3	3.2	2.4	3.6	5.2	▲ 6.3	▲ 5.1	▲ 7.7
5歳以上 10歳未満	▲ 4.2	▲ 6.4	1.4	0.6	8.7	▲ 5.3	5.1	6.0	4.2	6.4	4.5	▲ 6.0	▲ 4.7	▲ 6.5
10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.0	5.6	▲ 3.7	4.4	6.2	6.8	5.8	3.2	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 3.8
15歳以上 20歳未満	0.5	▲ 4.6	2.0	▲ 1.6	4.3	▲ 4.0	5.1	5.9	4.6	5.5	4.4	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.3
20歳以上 25歳未満	0.1	▲ 4.1	2.7	▲ 2.2	4.4	▲ 3.8	4.7	5.7	5.1	5.3	3.9	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.0
25歳以上 30歳未満	▲ 0.8	▲ 4.5	3.0	▲ 2.1	3.6	▲ 3.2	4.9	5.6	5.3	5.2	4.4	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 0.9
30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 4.8	3.0	▲ 2.7	3.6	▲ 2.5	4.8	5.7	5.2	5.4	3.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.6
35歳以上 40歳未満	0.4	▲ 4.9	2.9	▲ 2.6	3.4	▲ 2.6	4.5	5.4	5.2	5.0	3.8	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 1.9
40歳以上 45歳未満	0.7	▲ 5.3	2.7	▲ 3.0	3.1	▲ 3.0	4.7	5.4	5.3	4.9	4.0	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.2
45歳以上 50歳未満	1.9	▲ 5.6	2.4	▲ 3.7	2.3	▲ 4.0	3.9	4.6	4.4	4.2	3.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.6
50歳以上 55歳未満	2.6	▲ 5.6	2.3	▲ 3.8	2.1	▲ 4.9	3.4	3.9	3.8	3.7	3.0	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 4.0
55歳以上 60歳未満	2.9	▲ 5.8	2.5	▲ 3.9	2.4	▲ 5.2	3.6	3.9	3.9	3.6	3.2	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.3
60歳以上 65歳未満	3.1	▲ 5.6	2.8	▲ 3.6	2.5	▲ 5.4	3.5	3.6	3.6	3.5	3.3	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 4.5
65歳以上 70歳未満	3.1	▲ 5.3	3.0	▲ 3.5	2.6	▲ 5.4	3.6	3.8	3.9	3.6	3.4	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.6
70歳以上 75歳未満	2.9	▲ 5.1	3.4	▲ 3.0	2.8	▲ 5.4	3.8	3.8	3.7	3.7	3.8	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.7
75歳以上	3.0	▲ 4.9	3.7	▲ 2.5	3.3	▲ 5.1	4.0	4.0	3.9	4.1	4.1	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 5.3

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度			構成割合 7月(%)					
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
							6月		7月				
内服薬 総数	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	3,228	3,253	21,094	13,152	3,225	3,340	100.0
11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	2,503	2,680	6,121	2,944	477	496	3,176	2,065	512	536	16.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	320	327	681	338	55	56	343	220	54	56	
114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	332	338	752	364	60	60	388	250	62	64	
116 抗パーキンソン剤	475	500	246	254	543	268	44	45	275	180	45	48	
117 精神神経用剤	1,738	1,876	908	968	2,129	1,039	169	175	1,091	720	178	185	
119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	562	643	1,664	776	123	134	888	562	139	148	
21 循環器官用薬	10,832	10,643	5,246	5,397	11,367	5,598	918	933	5,769	3,586	883	915	27.4
212 不整脈用剤	620	583	291	292	601	299	49	50	302	186	46	47	
214 血圧降下剤	4,901	4,910	2,409	2,501	5,318	2,613	429	435	2,705	1,703	419	433	
217 血管拡張剤	2,039	1,785	898	888	1,750	874	144	145	876	516	126	130	
218 高脂血症用剤	2,546	2,569	1,264	1,305	2,768	1,361	223	228	1,408	864	213	222	
22 呼吸器官用薬	527	524	236	288	543	238	41	36	304	157	38	36	1.1
23 消化器官用薬	3,832	3,714	1,821	1,893	3,999	1,957	322	326	2,043	1,239	305	317	9.5
232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	1,338	1,386	2,929	1,433	236	238	1,496	885	217	226	
239 その他の消化器官用薬	473	492	238	253	546	267	44	45	279	180	45	47	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	524	551	1,153	560	92	92	593	377	92	95	2.9
31 ビタミン剤	788	743	373	371	771	384	63	65	386	248	62	65	1.9
32 滋養強壮薬	497	497	249	248	505	251	41	43	254	161	40	42	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	219	219	443	220	36	37	223	141	35	37	
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	1,143	1,192	2,644	1,293	212	217	1,350	888	219	229	6.9
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	1,963	2,063	4,633	2,238	366	375	2,395	1,582	391	411	12.3
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	761	825	2,014	957	156	161	1,057	715	178	186	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	915	947	2,060	1,008	165	168	1,051	686	169	179	
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	948	979	2,043	1,010	166	165	1,033	672	164	175	5.3
422 代謝拮抗剤	537	522	264	257	499	251	42	40	247	160	39	41	
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	654	691	1,479	726	119	119	753	490	119	129	
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	1,135	1,557	2,878	1,319	201	187	1,559	863	197	187	5.6
52 漢方製剤	769	809	387	422	862	410	67	69	451	297	73	76	2.3
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	489	574	1,083	484	86	76	599	310	76	74	2.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	231	261	489	228	40	37	261	145	35	35	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	218	271	504	212	38	31	291	136	33	31	
62 化学療法剤	1,410	1,373	643	729	1,446	666	111	109	780	442	109	111	3.3
624 合成抗菌剤	374	391	181	211	438	187	33	29	251	137	33	32	
625 抗ウイルス剤	695	690	306	383	730	332	55	53	398	222	55	55	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度			構成割合 7月(%)					
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
							6月		7月				
内服薬 総数	-	535	206	329	3,496	1,728	247	154	1,768	66	▲ 3	87	
11 中枢神経系用薬	-	422	186	236	938	442	67	60	496	148	▲ 34	40	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	0	34	18	3	1	17	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	2	82	32	4	3	49	12	2	4	
116 抗パーキンソン剤	-	25	11	13	43	22	4	2	21	4	0	3	
117 精神神経用剤	-	138	63	75	253	131	21	16	122	38	9	10	
119 その他中枢神経系用薬	-	224	92	132	459	215	32	35	245	67	17	15	
21 循環器官用薬	-	▲ 189	▲ 52	▲ 137	724	352	52	27	372	▲ 119	▲ 35	▲ 18	
212 不整脈用剤	-	▲ 37	▲ 17	▲ 20	18	8	1	▲ 0	10	▲ 12	▲ 3	▲ 3	
214 血圧降下剤	-	10	16	▲ 6	408	204	31	19	204	▲ 29	▲ 9	▲ 3	
217 血管拡張剤	-	▲ 254	▲ 112	▲ 141	▲ 35	▲ 24	▲ 5	▲ 9	▲ 11	▲ 67	▲ 17	▲ 15	
218 高脂血症用剤	-	24	31	▲ 7	199	97	15	8	102	▲ 33	▲ 10	▲ 7	
22 呼吸器官用薬	-	▲ 3	▲ 1	▲ 2	18	2	0	▲ 3	16	▲ 8	▲ 4	0	
23 消化器官用薬	-	▲ 118	▲ 56	▲ 62	286	136	22	12	150	▲ 52	▲ 17	▲ 9	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 133	▲ 64	▲ 69	205	95	15	8	110	▲ 60	▲ 18	▲ 12	
239 その他の消化器官用薬	-	19	9	9	54	28	5	4	26	4	1	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	7	▲ 1	78	36	5	2	42	6	0	3	
31 ビタミン剤	-	▲ 44	▲ 20	▲ 24	27	12	1	0	16	▲ 4	▲ 2	0	
32 滋養強壮薬	-	1	1	▲ 1	8	2	0	▲ 1	6	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	▲ 1	6	1	0	▲ 1	5	▲ 0	▲ 1	0	
33 血液・体液用薬	-	51	32	19	309	150	23	19	159	41	7	13	
39 その他の代謝性医薬品	-	139	62	77	608	275	42	35	332	116	25	36	
396 糖尿病用剤	-	102	35	67	428	196	31	29	232	89	22	25	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	42	30	198	94	15	10	105	25	4	10	
42 腫瘍用薬	-	45	28	17	116	61	11	2	54	9	▲ 3	11	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 23	▲ 13	▲ 3	▲ 4	▲ 10	▲ 6	▲ 3	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	60	32	28	134	72	13	6	62	14	0	10	
44 アレルギー用薬	-	▲ 141	▲ 26	167	186	184	12	6	2	▲ 78	▲ 5	0	
52 漢方製剤	-	40	17	23	53	23	3	2	29	26	6	7	
61 抗生物質製剤	-	11	10	1	20	▲ 5	▲ 2	▲ 7	25	▲ 26	▲ 10	▲ 2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 1	1	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 3	1	▲ 14	▲ 5	▲ 2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	6	▲ 0	15	▲ 5	▲ 2	▲ 4	20	▲ 14	▲ 5	▲ 1	
62 化学療法剤	-	▲ 38	▲ 5	▲ 32	73	23	3	▲ 4	51	▲ 4	▲ 2	2	
624 合成抗菌剤	-	18	8	10	47	6	1	▲ 1	41	7	0	3	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 6	16	▲ 22	40	26	3	0	14	▲ 2	▲ 0	2	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度				平成24年度				構成割合 7月(%)		
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	6月～7月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月					
内服薬 総数	51,959	55,874	25,013	30,861	56,068	24,841	4,515	3,715	31,227	17,123	4,128	3,952	100.0
11 中枢神経系用薬	261	285	139	146	311	152	25	27	159	108	27	28	0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	11	11	21	11	2	2	11	7	2	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	23	21	39	21	4	4	18	12	3	3	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	27	28	14	14	26	14	2	2	12	8	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	2	4	8	4	0	1	4	2	0	1	
21 循環器用薬	229	300	139	161	365	173	28	30	191	139	34	39	1.0
212 不整脈用剤	10	11	5	6	12	6	1	1	6	4	1	1	
214 血圧降下剤	22	22	11	11	23	11	2	2	12	7	2	2	
217 血管拡張剤	3	3	2	2	3	2	0	0	2	1	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
22 呼吸器用薬	8,334	8,668	3,807	4,861	8,364	3,641	682	499	4,723	2,529	600	557	14.1
23 消化器用薬	704	804	373	432	724	340	60	51	384	262	64	58	1.5
232 消化性潰瘍用剤	19	21	10	11	20	10	2	2	10	7	2	2	
239 その他の消化器用薬	114	129	51	78	106	45	8	6	61	38	9	7	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	6	7	3	3	7	3	1	1	4	2	1	1	0.0
31 ビタミン剤	64	64	33	31	65	35	6	7	31	20	5	5	0.1
32 滋養強壮薬	605	633	318	315	621	313	53	53	308	200	49	52	1.3
325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	208	209	402	203	34	35	199	123	30	32	
33 血液・体液用薬	151	171	87	84	175	89	15	17	85	56	14	17	0.4
39 その他の代謝性医薬品	893	905	431	474	931	426	72	68	506	319	79	79	2.0
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	234	240	575	265	42	45	311	216	54	57	
42 腫瘍用薬	8	11	6	5	10	4	1	1	6	3	1	1	0.0
422 代謝拮抗剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	3	2	1	1	3	0	0	0	3	1	0	0	
44 アレルギー用薬	19,403	21,227	9,425	11,802	21,223	9,556	1,676	1,422	11,668	6,473	1,564	1,466	37.1
52 漢方製剤	239	248	119	129	235	111	20	18	123	85	21	20	0.5
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	8,836	9,690	17,486	8,302	1,550	1,287	9,184	5,345	1,296	1,283	32.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	6,394	6,735	12,327	6,084	1,129	991	6,243	3,911	955	970	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	2,416	2,933	5,110	2,195	417	291	2,915	1,417	337	309	
62 化学療法剤	3,093	3,789	1,177	2,612	5,315	1,575	303	214	3,741	1,492	351	323	8.2
624 合成抗菌剤	124	1,049	380	669	2,071	695	132	98	1,376	977	242	238	
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	763	1,914	3,181	845	165	109	2,336	495	103	79	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度				平成24年度						
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	6月～7月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月					
内服薬 総数	-	▲ 3,915	▲ 1,960	▲ 1,955	▲ 194	▲ 172	▲ 31	▲ 362	▲ 366	▲ 587	▲ 387	▲ 237	
11 中枢神経系用薬	-	▲ 24	▲ 10	▲ 13	▲ 26	▲ 13	▲ 2	▲ 1	▲ 13	▲ 7	▲ 1	▲ 1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
116 抗パーキンソン剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	-	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
119 その他中枢神経系用薬	-	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
21 循環器用薬	-	▲ 71	▲ 34	▲ 37	▲ 65	▲ 34	▲ 5	▲ 6	▲ 30	▲ 26	▲ 5	▲ 9	
212 不整脈用剤	-	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
217 血管拡張剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
22 呼吸器用薬	-	▲ 334	▲ 119	▲ 215	▲ 304	▲ 166	▲ 16	▲ 87	▲ 138	▲ 87	▲ 82	▲ 58	
23 消化器用薬	-	▲ 100	▲ 44	▲ 55	▲ 80	▲ 33	▲ 6	▲ 6	▲ 47	▲ 17	▲ 4	▲ 7	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
239 その他の消化器用薬	-	▲ 15	▲ 5	▲ 10	▲ 23	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 17	▲ 3	▲ 1	▲ 0	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
31 ビタミン剤	-	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
32 滋養強壮薬	-	▲ 28	▲ 16	▲ 12	▲ 13	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 8	▲ 7	▲ 4	▲ 2	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲ 12	▲ 7	▲ 4	▲ 15	▲ 5	▲ 0	▲ 1	▲ 10	▲ 10	▲ 5	▲ 3	
33 血液・体液用薬	-	▲ 20	▲ 12	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
39 その他の代謝性医薬品	-	▲ 12	▲ 13	▲ 1	▲ 26	▲ 5	▲ 2	▲ 4	▲ 31	▲ 33	▲ 7	▲ 11	
396 糖尿病用剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲ 5	▲ 9	▲ 5	▲ 102	▲ 31	▲ 5	▲ 4	▲ 70	▲ 47	▲ 12	▲ 12	
42 腫瘍用薬	-	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
44 アレルギー用薬	-	▲ 1,824	▲ 781	▲ 1,043	▲ 3	▲ 131	▲ 45	▲ 112	▲ 134	▲ 253	▲ 113	▲ 44	
52 漢方製剤	-	▲ 9	▲ 5	▲ 4	▲ 13	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
61 抗生物質製剤	-	▲ 785	▲ 550	▲ 236	▲ 1,040	▲ 534	▲ 93	▲ 187	▲ 506	▲ 587	▲ 253	▲ 3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 791	▲ 487	▲ 304	▲ 802	▲ 310	▲ 49	▲ 120	▲ 492	▲ 416	▲ 174	▲ 22	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲ 4	▲ 64	▲ 68	▲ 239	▲ 221	▲ 44	▲ 66	▲ 18	▲ 172	▲ 80	▲ 18	
62 化学療法剤	-	▲ 696	▲ 367	▲ 328	▲ 1,527	▲ 398	▲ 36	▲ 31	▲ 1,129	▲ 257	▲ 47	▲ 109	
624 合成抗菌剤	-	▲ 925	▲ 373	▲ 552	▲ 1,023	▲ 315	▲ 55	▲ 36	▲ 707	▲ 490	▲ 110	▲ 140	
625 抗ウイルス剤	-	▲ 232	▲ 9	▲ 223	▲ 504	▲ 82	▲ 20	▲ 5	▲ 422	▲ 231	▲ 62	▲ 31	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度			構成割合 7月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月						
							6月	7月	6月	7月					
総	内服薬 総数	24,135	24,283	11,659	12,624	26,171	12,610	2,064	2,073	13,562	8,364	2,056	2,109	100.0	
	11 中枢神経系用薬	3,209	3,427	1,658	1,769	3,959	1,910	311	322	2,048	1,338	333	346	16.4	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	460	228	232	477	237	39	40	240	152	38	38	
		114 解熱鎮痛消炎剤	412	406	202	204	443	214	36	36	229	146	36	37	
		116 抗パーキンソン剤	281	290	144	147	307	153	25	25	155	100	25	26	
		117 精神神経用剤	1,542	1,669	807	862	1,892	923	150	156	969	638	158	164	
		119 その他中枢神経系用薬	280	349	158	191	525	241	38	42	284	182	46	49	
		21 循環器用薬	7,017	6,832	3,371	3,461	7,195	3,542	582	592	3,653	2,250	557	573	27.2
		212 不整脈用剤	379	347	174	173	350	175	29	29	176	106	26	27	
		214 血圧降下剤	3,159	3,121	1,534	1,587	3,326	1,634	269	273	1,692	1,054	261	267	
		217 血管拡張剤	1,232	1,054	532	522	1,006	503	83	84	503	291	72	73	
		218 高脂血症用剤	1,805	1,809	891	918	1,919	944	155	159	975	594	147	152	
		22 呼吸器用薬	313	308	135	173	321	136	24	20	186	90	22	20	1.0
		23 消化器用薬	2,322	2,222	1,088	1,133	2,353	1,149	190	192	1,205	720	178	184	8.7
		232 消化性潰瘍用剤	1,695	1,585	779	806	1,666	813	135	135	853	495	122	126	
		239 その他の消化器用薬	339	358	173	185	401	195	32	33	205	133	33	35	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	483	471	230	241	488	236	39	39	252	156	38	39	1.9
		31 ビタミン剤	432	403	203	200	407	204	34	34	203	128	32	33	1.6
		32 滋養強壮薬	269	261	131	130	262	131	21	22	131	82	20	22	1.0
		325 蛋白アミノ酸製剤	237	230	116	115	231	115	19	19	115	72	18	19	
		33 血液・体液用薬	1,203	1,209	594	615	1,336	654	108	110	683	447	111	115	5.5
		39 その他の代謝性医薬品	2,703	2,773	1,353	1,420	3,162	1,528	250	256	1,634	1,074	267	279	13.2
		396 糖尿病用剤	1,102	1,162	558	604	1,456	693	114	117	763	510	128	132	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	1,216	598	618	1,337	654	107	109	683	446	110	116	
		42 腫瘍用薬	1,269	1,306	644	662	1,363	674	112	110	689	454	110	118	5.6
		422 代謝拮抗剤	398	385	195	189	362	183	31	29	179	116	28	29	
		429 その他の腫瘍用薬	829	878	427	451	954	468	77	77	486	321	78	85	
	44 アレルギー用薬	1,950	2,066	845	1,220	2,205	1,001	149	138	1,204	652	147	137	6.5	
	52 漢方製剤	547	568	271	298	596	283	47	48	314	204	50	52	2.5	
	61 抗生物質製剤	761	761	345	416	783	342	60	54	441	220	54	52	2.5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	325	150	175	328	149	26	24	179	94	23	23		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	373	164	209	386	159	29	24	226	103	25	23		
	62 化学療法剤	1,194	1,153	541	611	1,197	556	93	91	642	367	91	92	4.4	
	624 合成抗菌剤	301	313	144	168	344	146	26	23	198	105	26	24		
	625 抗ウイルス剤	628	619	277	342	647	299	49	48	347	201	50	50		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月					
							6月	7月	6月	7月				
総	内服薬 総数	-	▲148	▲17	▲131	▲1,889	▲951	▲129	▲66	▲938	▲31	▲8	▲37	
	11 中枢神経系用薬	-	▲218	▲92	▲126	▲532	▲252	▲39	▲33	▲279	▲90	▲22	▲24	
			▲5	▲2	▲3	▲17	▲9	▲1	▲0	▲8	▲5	▲1	▲1	
			▲6	▲1	▲5	▲37	▲13	▲1	▲1	▲24	▲5	▲1	▲2	
			▲9	▲4	▲5	▲17	▲9	▲2	▲0	▲8	▲0	▲0	▲1	
			▲127	▲58	▲69	▲223	▲116	▲19	▲14	▲107	▲32	▲8	▲8	
			▲69	▲23	▲47	▲176	▲83	▲12	▲15	▲92	▲30	▲8	▲6	
		21 循環器用薬	-	▲185	▲60	▲125	▲363	▲171	▲25	▲8	▲192	▲97	▲25	▲19
		212 不整脈用剤	-	▲31	▲14	▲17	▲3	▲0	▲0	▲1	▲3	▲9	▲2	▲2
		214 血圧降下剤	-	▲38	▲10	▲28	▲205	▲100	▲15	▲8	▲105	▲31	▲8	▲6
		217 血管拡張剤	-	▲178	▲79	▲98	▲48	▲29	▲5	▲8	▲19	▲45	▲11	▲10
		218 高脂血症用剤	-	▲4	▲17	▲13	▲110	▲52	▲8	▲3	▲58	▲29	▲8	▲7
		22 呼吸器用薬	-	▲4	▲1	▲4	▲13	▲0	▲0	▲2	▲13	▲5	▲2	▲0
		23 消化器用薬	-	▲100	▲49	▲52	▲132	▲60	▲10	▲4	▲71	▲39	▲12	▲8
		232 消化性潰瘍用剤	-	▲109	▲53	▲56	▲81	▲34	▲6	▲1	▲47	▲43	▲12	▲10
		239 その他の消化器用薬	-	▲18	▲9	▲10	▲43	▲23	▲4	▲3	▲20	▲4	▲1	▲1
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲12	▲3	▲8	▲17	▲6	▲1	▲0	▲11	▲1	▲1	▲0
		31 ビタミン剤	-	▲29	▲14	▲16	▲4	▲1	▲0	▲1	▲3	▲6	▲2	▲1
		32 滋養強壮薬	-	▲8	▲3	▲5	▲1	▲0	▲0	▲1	▲1	▲3	▲1	▲1
		325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲7	▲3	▲4	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲3	▲1	▲0
		33 血液・体液用薬	-	▲6	▲7	▲1	▲127	▲60	▲9	▲7	▲67	▲18	▲3	▲5
		39 その他の代謝性医薬品	-	▲69	▲28	▲41	▲389	▲175	▲27	▲22	▲214	▲72	▲16	▲22
		396 糖尿病用剤	-	▲60	▲18	▲42	▲293	▲135	▲21	▲20	▲158	▲56	▲14	▲15
		399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲41	▲25	▲17	▲121	▲56	▲9	▲5	▲65	▲17	▲3	▲7
		42 腫瘍用薬	-	▲37	▲24	▲13	▲58	▲30	▲6	▲1	▲27	▲11	▲1	▲8
		422 代謝拮抗剤	-	▲13	▲4	▲10	▲22	▲12	▲2	▲3	▲10	▲5	▲2	▲0
		429 その他の腫瘍用薬	-	▲49	▲27	▲22	▲76	▲41	▲8	▲2	▲35	▲14	▲1	▲8
	44 アレルギー用薬	-	▲116	▲33	▲149	▲140	▲156	▲8	▲4	▲16	▲71	▲3	▲1	
	52 漢方製剤	-	▲21	▲8	▲13	▲28	▲12	▲2	▲0	▲16	▲16	▲4	▲4	
	61 抗生物質製剤	-	▲0	▲3	▲3	▲22	▲3	▲1	▲5	▲25	▲18	▲6	▲2	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲9	▲4	▲5	▲3	▲1	▲0	▲2	▲4	▲8	▲3	▲1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲5	▲5	▲0	▲13	▲4	▲1	▲4	▲17	▲10	▲3	▲1	
	62 化学療法剤	-	▲41	▲6	▲35	▲45	▲14	▲2	▲4	▲30	▲4	▲2	▲1	
	624 合成抗菌剤	-	▲11	▲6	▲5	▲31	▲2	▲1	▲1	▲29	▲4	▲0	▲2	
	625 抗ウイルス剤	-	▲9	▲14	▲22	▲28	▲22	▲3	▲0	▲6	▲0	▲1	▲2	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「+」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度		構成割合 7月(%)		
		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~7月			
								6月	7月			6月		7月	
総	内服薬 総数	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	1,119	1,143	7,220	4,617	1,128	1,191	100.0	
	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	843	910	2,159	1,033	166	174	1,126	726	179	190	15.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	92	95	204	100	16	17	103	68	17	17	
		114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	130	134	308	149	24	25	159	105	26	27	
		116 抗パーキンソン剤	194	210	103	107	236	116	19	19	120	80	20	21	
		117 精神神経用剤	195	206	101	106	237	115	19	19	121	82	20	21	
		119 その他中枢神経系用薬	701	856	404	452	1,139	535	85	91	604	379	93	100	
		21 循環器用薬	3,813	3,808	1,873	1,935	4,168	2,054	335	341	2,114	1,334	326	342	28.7
		212 不整脈用剤	241	235	117	118	251	124	20	21	126	79	19	20	
		214 血圧降下剤	1,742	1,790	875	914	1,992	979	160	162	1,013	648	158	165	
		217 血管拡張剤	807	731	366	366	744	371	61	61	373	225	55	57	
		218 高脂血症用剤	740	760	372	388	849	417	68	70	432	270	66	70	
		22 呼吸器用薬	131	129	63	66	138	66	11	11	71	42	10	10	0.9
		23 消化器用薬	1,503	1,484	729	755	1,639	805	131	134	834	516	126	133	11.1
		232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	559	580	1,263	620	101	103	643	390	95	100	
		239 その他の消化器用薬	132	133	65	67	144	71	12	12	73	47	11	12	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	294	310	665	323	53	53	342	221	54	56	4.7
		31 ビタミン剤	355	340	169	170	363	180	30	30	183	120	30	31	2.6
		32 滋養強壮薬	222	230	114	116	237	117	19	20	120	77	19	20	1.7
		325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	101	102	208	102	16	18	106	68	17	18	
		33 血液・体液用薬	1,079	1,124	549	576	1,306	639	104	107	667	441	108	114	9.6
		39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	606	638	1,462	706	115	118	756	505	124	132	11.1
		396 糖尿病用剤	383	424	203	221	559	264	43	44	295	205	50	54	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	314	326	717	351	57	59	365	238	58	62	
		42 腫瘍用薬	614	621	305	317	679	336	55	55	344	218	53	57	4.8
		422 代謝拮抗剤	139	137	69	68	136	68	11	11	68	44	11	11	
		429 その他の腫瘍用薬	456	466	227	240	524	258	42	42	266	169	41	44	
		44 アレルギー用薬	407	414	196	219	460	223	36	35	238	146	35	36	3.0
	52 漢方製剤	219	238	115	123	263	127	21	21	136	93	23	24	2.0	
	61 抗生物質製剤	114	117	56	61	125	59	10	9	66	37	9	9	0.8	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	17	19	38	18	3	3	20	11	3	3		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	30	33	67	31	5	5	36	19	5	5		
	62 化学療法剤	186	182	90	92	196	95	16	16	101	60	15	15	1.3	
	624 合成抗菌剤	71	68	33	35	74	34	6	5	40	22	5	5		
	625 抗ウイルス剤	38	44	21	23	51	25	4	4	27	16	4	4		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度					
		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~7月				
								6月	7月			6月		7月		
総	内服薬 総数	-	348	170	178	1,605	779	117	92	826	103	9	48			
	11 中枢神経系用薬	-	204	94	110	406	189	28	27	217	58	13	16			
			112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	3	3	17	9	1	9	2	0	1		
			114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	8	6	45	20	3	25	7	1	2		
			116 抗パーキンソン剤	-	16	7	8	26	13	2	13	4	1	2		
			117 精神神経用剤	-	11	5	6	30	15	2	15	6	1	2		
			119 その他中枢神経系用薬	-	154	69	85	284	131	19	21	152	37	9	9	
		21 循環器用薬	-	▲ 5	7	▲ 12	360	181	27	18	179	▲ 22	▲ 10	1		
		212 不整脈用剤	-	▲ 6	▲ 2	▲ 4	15	7	1	0	8	▲ 3	▲ 1	▲ 0		
		214 血圧降下剤	-	48	26	21	203	104	16	12	99	▲ 1	▲ 2	3		
		217 血管拡張剤	-	▲ 76	▲ 33	▲ 43	13	5	0	▲ 1	8	▲ 21	▲ 6	▲ 4		
		218 高脂血症用剤	-	20	13	6	89	44	7	5	45	▲ 4	▲ 2	0		
		22 呼吸器用薬	-	▲ 2	▲ 1	▲ 1	8	4	1	0	5	▲ 2	▲ 1	▲ 0		
		23 消化器用薬	-	▲ 19	▲ 8	▲ 11	155	76	12	8	79	▲ 13	▲ 6	▲ 1		
		232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 23	▲ 10	▲ 13	124	61	9	7	63	▲ 17	▲ 6	▲ 3		
		239 その他の消化器用薬	-	0	0	▲ 0	12	6	1	1	6	0	▲ 0	0		
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	18	11	7	61	30	4	3	32	7	1	3		
		31 ビタミン剤	-	▲ 15	▲ 7	▲ 8	23	11	1	1	13	2	0	1		
		32 滋養強壮薬	-	8	4	4	7	2	0	0	5	2	0	0		
		325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	4	4	6	2	0	▲ 0	4	2	0	0		
		33 血液・体液用薬	-	45	25	21	182	90	14	12	91	24	4	7		
		39 その他の代謝性医薬品	-	70	34	36	218	100	15	13	118	43	9	14		
		396 糖尿病用剤	-	41	17	25	135	61	10	9	74	33	8	9		
		399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	17	13	76	37	6	4	39	8	1	3		
		42 腫瘍用薬	-	8	4	4	58	31	5	3	27	▲ 2	▲ 2	2		
		422 代謝拮抗剤	-	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	0		
		429 その他の腫瘍用薬	-	11	4	6	58	31	6	3	27	▲ 0	▲ 1	2		
		44 アレルギー用薬	-	7	▲ 1	8	46	27	3	2	19	▲ 4	▲ 1	1		
	52 漢方製剤	-	19	9	10	25	12	2	1	13	10	2	3			
	61 抗生物質製剤	-	3	1	2	8	3	0	▲ 0	5	▲ 3	▲ 1	▲ 0			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	0	▲ 0	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	0	0	4	1	0	▲ 0	3	▲ 2	▲ 1	▲ 0			
	62 化学療法剤	-	▲ 3	▲ 3	▲ 1	13	4	1	▲ 0	9	▲ 2	▲ 1	▲ 0			
	624 合成抗菌剤	-	▲ 3	▲ 2	▲ 1	5	1	0	▲ 0	4	▲ 1	▲ 1	▲ 0			
	625 抗ウイルス剤	-	5	2	3	8	3	0	0	4	0	▲ 0	0			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

	内服薬 総数	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度		構成割合 7月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～7月	
		6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月		6月	7月
総	11 中枢神経系用薬	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	18,135	17,314	116,819	74,116	18,292	18,275	100.0				
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	32,767	34,088	16,676	17,413	35,509	17,262	2,884	2,845	18,247	11,867	2,951	2,993	16.4				
	114 解熱鎮痛消炎剤	114 解熱鎮痛消炎剤	10,196	10,441	5,228	5,213	10,612	5,321	880	885	5,291	3,548	884	908				
		116 抗パーキンソン剤	7,453	7,714	3,755	3,959	7,970	3,810	647	621	4,159	2,669	667	659				
		117 精神神経用剤	1,344	1,354	681	673	1,371	690	115	115	681	457	114	118				
		119 その他中枢神経系用薬	9,334	9,601	4,808	4,793	9,787	4,908	816	820	4,879	3,283	821	841				
		21 循環器官用薬	936	1,211	540	672	1,913	879	144	153	1,034	765	192	200				
	22 呼吸器官用薬	212 不整脈用剤	44,938	46,776	23,352	23,424	47,743	23,842	3,940	3,940	23,902	16,152	4,008	4,090	22.4			
		214 血圧降下剤	2,011	2,074	1,035	1,040	2,157	1,074	177	178	1,083	737	183	187				
		217 血管拡張剤	15,280	16,089	7,987	8,102	16,685	8,307	1,373	1,371	8,378	5,666	1,406	1,430				
		218 高脂血症用剤	12,147	12,279	6,191	6,088	11,982	6,024	996	991	5,958	3,991	989	1,006				
		239 その他の消化器官用薬	8,477	9,197	4,557	4,640	9,641	4,777	786	794	4,864	3,320	826	848				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	232 消化性潰瘍用剤	18,397	20,497	8,830	11,667	20,962	8,646	1,600	1,232	12,316	6,349	1,522	1,412	7.7			
		239 その他の消化器官用薬	35,476	36,918	18,056	18,862	37,424	18,298	3,084	3,002	19,126	12,588	3,141	3,150	17.2			
		31 ビタミン剤	18,368	18,927	9,374	9,553	19,349	9,552	1,600	1,575	9,797	6,496	1,621	1,637				
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	2,865	3,019	1,422	1,597	3,046	1,446	243	236	1,600	1,019	255	250	1.3			
		33 血液・体液用薬	2,546	2,668	1,320	1,348	2,773	1,356	224	223	1,418	956	236	241	3.6			
		39 その他の代謝性医薬品	7,592	7,852	3,960	3,893	8,031	4,050	675	681	3,981	2,596	648	667	0.9			
	42 腫瘍用薬	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	961	934	1,914	969	161	165	945	643	161	168	3.6			
		422 代謝拮抗剤	359	388	197	191	384	191	31	33	192	133	33	36	0.9			
		429 その他の腫瘍用薬	5,951	10,204	5,018	5,186	10,788	5,277	880	873	5,511	3,629	899	918	5.0			
	44 アレルギー用薬	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	8,241	8,522	16,573	8,143	1,358	1,345	8,430	5,637	1,405	1,426	7.8			
396 糖尿病用剤		6,198	7,042	3,468	3,574	7,441	3,697	613	613	3,744	2,611	653	666					
399 他に分類されない代謝性医薬品		3,773	4,034	2,016	2,017	4,240	2,123	351	354	2,117	1,456	362	373					
52 漢方製剤	42 腫瘍用薬	432	445	223	222	441	222	37	36	218	145	35	38	0.2				
	422 代謝拮抗剤	162	159	81	78	143	73	12	12	70	46	11	12					
	429 その他の腫瘍用薬	249	266	131	134	279	140	23	23	139	94	23	24					
61 抗生物質製剤	44 アレルギー用薬	14,381	15,958	6,912	9,046	16,191	7,304	1,212	1,030	8,887	5,152	1,206	1,109	6.1				
	52 漢方製剤	4,381	4,766	2,237	2,529	5,044	2,350	395	386	2,694	1,745	432	435	2.4				
	61 抗生物質製剤	9,035	9,775	4,537	5,238	9,772	4,384	790	692	5,388	3,041	751	727	4.0				
62 化学療法剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	2,667	2,892	5,435	2,578	426	426	2,857	1,759	438	439					
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	1,690	2,166	3,934	1,620	297	233	2,315	1,147	278	252					
	625 抗ウイルス剤	2,858	2,821	1,246	1,575	3,014	1,270	217	202	1,744	927	224	222					
625 抗ウイルス剤	624 合成抗菌剤	1,472	1,680	779	901	1,823	782	139	122	1,041	607	148	142					
	625 抗ウイルス剤	831	597	182	415	653	209	32	30	445	140	30	31					

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	内服薬 総数	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度	
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～7月	
		6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月
総	11 中枢神経系用薬	.	5.8	6.0	5.6	2.2	1.8	0.6	▲ 3.3	2.6	2.1	0.9	5.6		
	111 催眠鎮静剤、抗不安剤	.	4.0	3.7	4.3	4.2	3.5	2.7	▲ 0.7	4.8	3.3	2.3	5.2		
	114 解熱鎮痛消炎剤	114 解熱鎮痛消炎剤	.	2.4	2.4	2.4	1.6	1.8	1.1	▲ 2.0	1.5	0.8	0.4	2.7	
		116 抗パーキンソン剤	.	3.5	3.3	3.7	3.3	1.5	▲ 0.6	▲ 3.3	5.1	3.9	3.1	6.2	
		117 精神神経用剤	.	0.8	0.9	0.6	1.2	1.3	0.7	▲ 2.5	1.1	0.5	▲ 0.8	3.1	
		119 その他中枢神経系用薬	.	2.9	3.2	2.6	1.9	2.1	1.5	▲ 1.7	1.8	1.0	0.7	2.6	
		21 循環器官用薬	.	29.3	18.1	40.1	57.9	62.8	67.2	61.7	53.9	37.4	33.1	30.5	
	22 呼吸器官用薬	212 不整脈用剤	.	4.1	4.8	3.4	2.1	2.1	1.3	▲ 1.6	2.0	1.9	1.7	3.8	
		214 血圧降下剤	.	3.2	3.2	3.1	4.0	3.8	3.1	0.1	4.2	3.6	3.4	5.4	
		217 血管拡張剤	.	5.3	5.8	4.8	3.7	4.0	3.1	0.2	3.4	2.5	2.4	4.3	
		218 高脂血症用剤	.	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 2.1	▲ 0.7	▲ 0.7	1.5	
		239 その他の消化器官用薬	.	8.5	9.8	7.2	4.8	4.8	4.1	0.9	4.8	5.0	5.1	6.7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	232 消化性潰瘍用剤	.	11.4	13.8	9.7	2.3	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 13.3	5.6	2.2	▲ 4.9	14.6	
		239 その他の消化器官用薬	.	4.1	4.0	4.1	1.4	1.3	0.8	▲ 2.2	1.4	2.7	1.9	4.9	
		31 ビタミン剤	.	3.0	3.0	3.1	2.2	1.9	1.3	▲ 1.8	2.6	2.1	1.3	4.0	
	32 滋養強壮薬	325 蛋白アミノ酸製剤	.	5.4	4.9	5.8	0.9	1.7	1.3	▲ 1.2	0.2	4.9	4.8	6.2	
		33 血液・体液用薬	.	4.8	6.2	3.5	4.0	2.7	1.8	▲ 1.1	5.2	6.2	5.6	8.3	
		39 その他の代謝性医薬品	.	3.4	4.1	2.7	2.3	2.3	1.0	▲ 0.9	2.3	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 2.2	
	42 腫瘍用薬	32 滋養強壮薬	.	3.8	4.0	3.7	1.0	0.8	0.3	▲ 1.9	1.1	1.7	0.2	2.0	
		422 代謝拮抗剤	.	7.9	8.4	7.5	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 4.1	0.9	9.8	7.1	7.1	
		429 その他の腫瘍用薬	.	6.4	6.6	6.2	5.7	5.1	4.1	0.6	6.3	3.3	2.1	5.2	
	44 アレルギー用薬	39 その他の代謝性医薬品	.	8.2	9.7	6.8	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 4.8	▲ 1.1	3.9	3.5	6.0	
396 糖尿病用剤		.	13.6	13.8	13.4	5.7	6.6	6.6	2.4	4.8	6.2	6.5	8.6		
399 他に分類されない代謝性医薬品		.	6.9	7.9	5.9	5.1	5.3	4.2	1.4	4.9	3.9	3.0	5.5		
52 漢方製剤	42 腫瘍用薬	.	3.1	3.9	2.3	▲ 1.0	▲ 0.2	0.3	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 4.2	3.7		
	422 代謝拮抗剤	.	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 14.1	▲ 10.6	▲ 5.8	▲ 8.5	▲ 1.6		
	429 その他の腫瘍用薬	.	6.7	7.2	6.2	4.9	6.1	7.5	0.6	3.6	1.7	▲ 1.7	6.8		
61 抗生物質製剤	44 アレルギー用薬	.	11.0	6.2	14.9	1.5	5.7	▲ 0.6	▲ 6.1	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 0.5	7.6		
	52 漢方製剤	.	8.8	8.6	9.0	5.8	5.1	4.3	0.3	6.5	10.3	9.3	12.7		
	61 抗生物質製剤	.	8.2	9.8	6.8	▲ 0.0	▲ 3.4	▲ 4.6	▲ 10.8	2.9	▲ 1.1	▲ 5.0	5.1		
62 化学療法剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	7.1	8.4	5.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 9.0	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 5.1	3.0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	9.9	12.6	7.8	2.0	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 15.1	6.9	▲ 1.3	▲ 6.3	7.9		
	625 抗ウイルス剤	.	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	6.9	2.0	▲ 0.0	▲ 5.9	10.7	5.6	3.2	10.1		
625 抗ウイルス剤	624 合成抗菌剤	.	▲ 14.1	15.9	12.6	8.5	0.4	1.1	▲ 6.9	15.5	11.5	6.7	16.1		
	625 抗ウイルス剤	.	▲ 28.1	▲ 15.6	▲ 32.5	9.5	14.6	▲ 0.3	▲ 1.8	7.2	▲ 8.8	▲ 6.4	1.7		

注) 「.」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度				構成割合 7月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月					
総	内服薬 総数	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	3,677	3,689	23,494	15,684	3,849	3,971	100.0		
	11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	3,218	3,310	6,958	3,414	558	569	3,544	2,397	591	615	15.5		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	1,084	1,100	2,284	1,135	185	189	1,149	774	191	199		
		114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	515	526	1,098	537	89	89	561	379	94	96		
		116 抗パーキンソン剤	320	331	165	166	341	170	28	28	171	115	28	30		
		117 精神神経用剤	1,998	2,087	1,036	1,051	2,184	1,085	177	182	1,099	741	183	191		
		119 その他中枢神経系用薬	219	269	124	145	401	181	28	32	220	171	42	45		
	数	21 循環器官用薬	12,256	13,030	6,459	6,570	13,638	6,740	1,105	1,124	6,898	4,703	1,158	1,202	30.3	
			212 不整脈用剤	565	594	295	299	629	310	51	52	318	220	54	56	
			214 血圧降下剤	4,276	4,596	2,266	2,330	4,899	2,414	396	402	2,485	1,698	418	433	
			217 血管拡張剤	3,337	3,451	1,728	1,723	3,444	1,715	281	285	1,729	1,167	287	297	
			218 高脂血症用剤	2,443	2,707	1,332	1,375	2,919	1,430	234	240	1,490	1,026	254	265	
			22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	713	887	1,648	715	126	106	934	519	124	119	3.0
			23 消化器官用薬	7,033	7,401	3,646	3,756	7,765	3,817	629	634	3,948	2,653	653	679	17.1
			232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	2,027	2,076	4,311	2,125	350	353	2,186	1,475	363	377	
			239 その他の消化器官用薬	529	563	275	288	594	290	48	48	304	202	50	52	
			25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	374	391	817	398	65	66	419	283	69	72	1.8
		31 ビタミン剤	1,748	1,851	922	929	1,928	961	158	162	967	636	157	164	4.1	
		32 滋養強壮薬	422	445	224	221	458	230	38	39	228	155	38	41	1.0	
		325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	38	38	76	38	6	6	39	26	6	7		
		33 血液・体液用薬	2,392	2,559	1,264	1,295	2,719	1,342	220	223	1,377	937	231	241	6.1	
		39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	1,798	1,865	3,936	1,931	317	323	2,005	1,382	343	355	9.0	
		396 糖尿病用剤	1,799	1,993	975	1,018	2,240	1,097	180	184	1,143	804	200	207		
		399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	295	299	623	312	51	52	311	211	52	54		
		42 腫瘍用薬	145	153	76	77	160	80	13	13	81	54	13	14	0.4	
			422 代謝拮抗剤	33	31	16	15	29	15	2	2	14	9	2	2	
		429 その他の腫瘍用薬	108	118	58	60	128	63	10	10	65	44	11	12		
	44 アレルギー用薬	1,974	2,241	953	1,289	2,338	1,070	166	151	1,268	767	175	166	4.2		
	52 漢方製剤	807	896	428	468	965	460	76	77	505	348	86	89	2.2		
	61 抗生物質製剤	522	569	265	304	579	263	46	41	316	184	45	44	1.1		
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	118	131	246	115	20	19	131	80	20	19		
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	124	150	283	123	22	19	159	88	21	20		
	62 化学療法剤	266	269	127	142	284	130	22	22	153	92	22	23	0.6		
		624 合成抗菌剤	78	88	41	47	96	41	7	6	54	32	8	7		
		625 抗ウイルス剤	61	54	21	33	59	24	4	4	35	17	4	4		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度				平成24年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月				
総	内服薬 総数	・	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	4.2	1.0	5.2	5.4	4.7	7.7		
	11 中枢神経系用薬	・	5.7	5.7	5.7	6.6	6.1	5.2	2.2	7.1	6.6	5.9	8.2		
			5.1	5.3	4.8	4.6	4.7	4.1	0.8	4.5	3.5	3.0	5.3		
			5.2	5.4	5.1	5.5	4.3	2.4	0.2	6.6	6.7	5.9	8.6		
			3.3	3.5	3.1	3.1	3.2	2.9	▲ 1.0	2.9	2.1	0.7	5.2		
			4.5	4.7	4.3	4.7	4.7	4.3	0.8	4.6	3.4	3.0	5.0		
			22.5	16.6	28.1	49.3	45.9	40.9	45.8	52.1	50.9	51.6	43.4		
	数	21 循環器官用薬	・	6.3	7.3	5.4	4.7	4.3	3.6	0.6	5.0	5.3	4.8	7.0	
				5.2	5.5	4.9	5.9	5.4	4.9	1.6	6.3	7.1	6.4	8.7	
				7.5	8.1	6.9	6.6	6.5	5.7	2.7	6.7	6.1	5.6	7.6	
				3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.4	0.3	2.3	2.0	4.2	
				10.8	12.5	9.2	7.8	7.3	6.6	3.5	8.3	8.9	8.4	10.2	
			22 呼吸器官用薬	・	9.6	10.2	9.1	3.0	0.2	0.4	▲ 8.5	5.3	3.7	▲ 1.0	11.9
			23 消化器官用薬	・	5.2	5.4	5.1	4.9	4.7	4.2	1.1	5.1	5.1	3.9	7.1
					5.3	5.4	5.1	5.1	4.8	4.3	1.2	5.3	5.0	3.9	6.8
					6.3	6.6	6.1	5.5	5.4	5.2	2.1	5.6	5.7	4.7	7.0
					7.2	8.1	6.4	6.7	6.2	5.4	2.2	7.1	7.7	6.5	9.9
		31 ビタミン剤	・	5.9	6.6	5.2	4.2	4.2	3.2	0.7	4.1	0.5	▲ 0.7	1.6	
		32 滋養強壮薬	・	5.3	5.6	5.0	3.0	2.7	2.2	▲ 0.3	3.4	3.8	1.8	4.1	
				8.7	9.3	8.2	1.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.2	2.9	11.0	7.5	8.8	
		33 血液・体液用薬	・	7.0	7.5	6.5	6.2	6.1	5.4	2.2	6.3	5.9	4.6	7.6	
		39 その他の代謝性医薬品	・	8.8	9.1	8.5	7.5	7.4	6.5	3.8	7.5	8.4	8.0	10.1	
				10.8	10.5	11.0	12.4	12.5	11.8	8.8	12.3	11.0	10.7	12.7	
				6.9	7.1	6.6	4.8	5.9	5.0	2.0	3.8	2.3	1.1	3.9	
		42 腫瘍用薬	・	5.8	6.5	5.1	4.7	5.2	6.7	0.0	4.3	3.0	▲ 1.5	8.0	
				▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 11.7	▲ 6.9	▲ 4.7	▲ 7.4	▲ 0.6	
			9.3	10.1	8.5	8.1	8.9	10.9	3.3	7.3	5.0	0.1	10.3		
	44 アレルギー用薬	・	13.6	6.0	19.8	4.3	12.3	3.2	▲ 0.2	▲ 1.6	0.3	5.7	9.6		
	52 漢方製剤	・	11.0	10.7	11.2	7.7	7.4	6.6	3.6	8.0	14.4	13.6	15.5		
	61 抗生物質製剤	・	9.1	9.6	8.7	1.7	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 7.9	4.0	1.3	▲ 1.7	6.6		
			8.5	9.2	7.9	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 8.3	0.1	▲ 0.2	▲ 3.6	4.3		
			9.6	10.3	9.0	2.8	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 9.4	6.0	1.5	▲ 1.6	8.0		
	62 化学療法剤	・	1.1	3.6	▲ 1.0	5.6	3.0	1.9	▲ 3.2	7.9	5.3	3.4	7.9		
			13.0	13.4	12.7	8.7	1.2	1.9	▲ 6.1	15.2	10.9	6.4	14.9		
			▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	9.8	13.1	7.6	2.7	7.7	1.6	2.7	8.7		

注) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
		6月		7月		6月		7月							
	11 中枢神経系用薬	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,053	5,225	5,326	5,071	4,971	5,140
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	489	500	555	596	658	685	792	781	747	797	802	796	789	825
	114 解熱鎮痛消炎剤	75	74	78	84	89	85	88	90	86	90	87	85	84	86
	116 抗パーキンソン剤	80	76	81	84	91	89	97	97	94	97	98	97	96	99
	117 精神神経用剤	61	60	62	62	66	66	70	71	69	72	69	69	69	73
	119 その他中枢神経系用薬	172	183	209	220	240	248	276	276	265	281	275	277	274	285
	21 循環器官用薬	72	78	95	113	136	159	215	206	192	215	224	217	214	228
	212 不整脈用剤	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,486	1,437	1,499	1,457	1,383	1,361	1,408
	214 血圧降下剤	91	85	87	84	86	77	78	79	77	80	76	72	70	73
	217 血管拡張剤	539	546	605	614	677	649	688	693	671	699	683	657	647	666
	218 高脂血症用剤	285	275	286	275	282	236	226	232	225	233	221	199	195	201
	22 呼吸器官用薬	283	272	294	309	352	340	358	361	349	367	355	333	329	341
	23 消化器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	63	65	58	77	61	58	56
	232 消化性潰瘍用剤	474	457	487	492	530	491	517	519	504	524	516	478	470	488
	239 その他の消化器官用薬	360	341	364	366	395	360	379	380	369	383	378	341	335	348
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	53	54	58	60	65	65	71	71	69	73	71	69	69	72
	31 ビタミン剤	114	111	125	134	148	142	149	149	144	148	150	145	142	147
	32 滋養強壯薬	113	108	111	106	109	98	100	102	99	104	98	96	95	100
	325 蛋白アミノ酸製剤	57	58	62	64	69	66	65	67	64	68	64	62	61	65
	33 血液・体液用薬	49	50	54	56	60	58	57	58	56	60	56	54	53	57
	39 その他の代謝性医薬品	227	229	260	281	316	309	342	343	332	348	341	342	337	353
	396 糖尿病用剤	412	420	471	490	537	532	599	594	573	602	605	610	603	633
	399 他に分類されない代謝性医薬品	154	158	179	187	205	210	261	254	245	259	267	276	274	286
	42 腫瘍用薬	174	180	207	221	247	246	266	268	258	271	265	265	260	275
	422 代謝拮抗剤	208	215	233	243	260	255	264	268	260	264	261	259	252	270
	429 その他の腫瘍用薬	80	78	79	76	74	69	65	67	66	65	62	62	60	62
	44 アレルギー用薬	124	131	146	159	178	178	191	193	186	191	190	189	184	199
	52 漢方製剤	323	300	324	341	353	356	372	350	315	301	394	333	304	288
	61 抗生物質製剤	89	86	93	98	106	107	111	109	105	111	114	115	113	117
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	184	161	157	149	146	141	140	128	134	122	151	120	117	113
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	95	79	77	73	68	65	63	60	63	60	66	56	55	55
	62 化学療法剤	80	73	70	66	67	65	65	56	59	50	74	53	51	47
	624 合成抗菌剤	202	176	173	182	195	181	187	177	174	175	197	170	168	170
	625 抗ウイルス剤	58	52	54	52	52	52	57	50	51	47	63	53	51	49
		89	70	70	81	96	91	94	88	86	86	100	86	84	85

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
		6月		7月		6月		7月							
	11 中枢神経系用薬	8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	7.9	7.5	6.7	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	15.2	15.9	16.6	15.9	5.8	5.6	3.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	3.3	4.5	4.1	2.9	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.8
	116 抗パーキンソン剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	7.5	7.0	8.3	12.1	3.0	2.4	2.0
	117 精神神経用剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	6.7	8.9	6.5	5.8	0.2	▲ 0.9	1.9
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	12.1	13.9	12.7	10.1	3.7	3.7	1.5
	21 循環器官用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	35.3	34.4	39.4	35.0	11.5	11.8	6.3
	212 不整脈用剤	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	4.5	5.6	5.4	4.5	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 6.1
	214 血圧降下剤	5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	0.5	1.9	1.5	1.3	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 9.1
	217 血管拡張剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	6.2	7.3	7.2	5.8	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 4.8
	218 高脂血症用剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 13.1	▲ 13.2	▲ 13.8
	22 呼吸器官用薬	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	5.4	6.6	6.4	5.5	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 7.0
	23 消化器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 1.2	0.6	▲ 4.8	3.3	▲ 6.7	▲ 10.0	▲ 3.5
	232 消化性潰瘍用剤	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	5.2	6.8	6.4	5.6	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 6.8
	239 その他の消化器官用薬	11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	4.9	6.4	6.0	5.6	▲ 8.1	▲ 9.2	▲ 9.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.4	▲ 2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	9.5	11.7	11.1	7.9	0.6	▲ 0.0	▲ 0.7
	31 ビタミン剤	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	4.6	5.7	5.2	5.3	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 0.9
	32 滋養強壯薬	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	1.0	1.7	2.5	1.9	▲ 3.6	▲ 4.4	▲ 3.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.0	0.3	0.0	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.5
	33 血液・体液用薬	10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 4.3	▲ 4.2
	39 その他の代謝性医薬品	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	10.8	12.0	12.3	10.8	2.9	1.5	1.4
	396 糖尿病用剤	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	11.7	12.6	12.9	13.6	5.9	5.3	5.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	23.2	24.2	25.1	25.3	12.2	12.1	10.4
	42 腫瘍用薬	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	8.0	9.3	8.7	8.6	1.9	0.7	1.5
	422 代謝拮抗剤	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	4.2	6.8	3.5	3.2	▲ 0.5	▲ 3.2	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 8.5	▲ 3.5
	44 アレルギー用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	8.8	12.3	7.6	6.6	1.1	▲ 1.3	3.9
	52 漢方製剤	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	13.8	5.9	5.6	▲ 2.1	▲ 10.0	▲ 3.7	▲ 4.1
	61 抗生物質製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	3.9	4.8	5.1	4.6	7.5	7.1	5.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 2.4	▲ 6.5	2.1	▲ 9.5	▲ 12.7	▲ 7.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 10.3	▲ 13.4	▲ 8.7
	62 化学療法剤	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 10.1	5.0	▲ 10.8	▲ 14.3	▲ 6.7
	624 合成抗菌剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	1.4	2.1	▲ 1.1	4.6	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.5
	625 抗ウイルス剤	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	1.2	3.3	▲ 2.1	16.7	3.9	▲ 0.2	5.2
		▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	6.3	6.4	3.3	1.4	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 0.4

全年齢
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
		6月		7月		6月		7月							
11	中枢神経系用薬	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.84	2.78	2.95	2.86	2.82	2.81
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46
114	解熱鎮痛消炎剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14
116	抗パーキンソン剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
117	精神神経用剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
119	その他中枢神経系用薬	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13
	21 循環器用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03
212	不整脈用剤	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.62	0.63	0.62	0.63	0.60	0.62	0.62	0.63
214	血圧降下剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
217	血管拡張剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
218	高脂血症用剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15
	22 呼吸器用薬	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13
22	呼吸器用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.23	0.25	0.20	0.31	0.24	0.23	0.22
23	消化器用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.49	0.48	0.48
232	消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
239	その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
25	泌尿生殖器および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
31	ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
32	滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03
325	蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01
33	血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
39	その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
396	糖尿病用剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
399	他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06
42	腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
422	代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.19	0.17	0.22	0.20	0.19	0.17
52	漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
61	抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.14	0.12	0.12	0.11
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04
62	化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03
624	合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
625	抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	
		6月		7月		6月		7月						
11	中枢神経系用薬	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.0	▲ 0.3	0.3	0.2	▲ 0.7	1.1	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.9	▲ 1.4	2.3	1.8	2.5	1.4	0.8
114	解熱鎮痛消炎剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.3	0.8	0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.1
116	抗パーキンソン剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.0	2.8	2.0	1.5
117	精神神経用剤	4.3	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.8	0.3	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.3
119	その他中枢神経系用薬	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.0	1.1	0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9
	21 循環器用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	59.4	66.6	65.6	50.5	34.9	31.1
212	不整脈用剤	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	0.9	0.8	▲ 0.2	0.0	0.2
214	血圧降下剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.6	2.7	2.5	1.9	1.7	1.9
217	血管拡張剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	1.9	2.8	2.7	1.1	0.6	0.9
218	高脂血症用剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 2.2
	22 呼吸器用薬	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.6	3.7	3.4	2.5	3.0	3.5
22	呼吸器用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	0.1	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 11.2	3.2	0.3	▲ 6.3
23	消化器用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	0.4	0.1	▲ 0.8	0.8	0.3
232	消化性潰瘍用剤	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.2	0.9	0.6	0.3	0.2	▲ 0.2
239	その他の消化器用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	0.9	1.2	▲ 2.0	3.0	3.2
25	泌尿生殖器および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.7	0.6	1.5	1.3	2.9	4.3	4.0
31	ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	0.1	0.2	0.7	1.5	0.0	▲ 4.8	▲ 5.4
32	滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.0	0.5	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.4
325	蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 1.3	7.8	5.5
33	血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	3.5	3.0	3.7	3.0	3.9	1.4	0.6
39	その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 3.2	2.0	1.9
396	糖尿病用剤	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.4	6.2	4.9	2.5	4.3	4.9
399	他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	3.1	3.8	3.9	2.6	2.0	1.4
42	腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 0.0	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 5.7
422	代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 10.6	▲ 12.0	▲ 12.6	▲ 7.5	▲ 9.9
429	その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	3.9	7.1	3.1	1.4	▲ 0.2	▲ 3.2
44	アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 0.7	3.5	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.7	▲ 2.0
52	漢方製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	3.6	2.9	3.9	2.8	4.2	8.3	7.7
61	抗生物質製剤	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 4.9	▲ 8.7	0.6	▲ 2.9	▲ 6.4
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 6.6
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.8	7.5	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 1.4	5.1	▲ 0.1	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 13.1	4.5	▲ 3.2	▲ 7.7
62	化学療法剤	▲ 15.4	▲ 3.8	▲ 5.3	3.6	6.5	▲ 5.6	4.6	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 3.6	8.3	3.7	1.6
624	合成抗菌剤	0.5	3.8	1.6	▲ 2.5	▲ 2.6	9.2	6.2	▲ 1.7	0.7	▲ 4.6	13.0	9.4	5.1
625	抗ウイルス剤	▲ 35.4	▲ 16.6	▲ 21.0	18.5	39.6	▲ 31.3	7.1	12.3	▲ 0.7	0.6	4.8	▲ 10.5	▲ 7.8

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
		6月		7月		10月～3月		4月～7月		6月		7月			
	11 中枢神経系用薬	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	20.3	21.3	20.1	21.2	21.0	21.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.6	19.8	19.4	20.0	19.4	20.2	20.0	20.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	21.3	21.1	21.3	21.7	21.8	21.6	21.9
	116 抗パーキンソン剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.1	13.8	14.3	13.5	14.2	14.1	14.6
	117 精神神経用剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	24.7	24.4	24.7	25.1	25.0	24.8	25.2
	119 その他中枢神経系用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.1	21.7	22.2	22.5	22.6	22.2	22.7
	21 循環器官用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	20.6	19.4	20.7	21.3	22.4	22.1	22.7
	212 不整脈用剤	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.6	28.3	28.1	28.5	28.9	29.1	28.9	29.4
	214 血圧降下剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	28.9	28.7	29.2	29.4	29.8	29.6	30.1
	217 血管拡張剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	29.1	28.8	29.4	29.7	30.0	29.7	30.3
	218 高脂血症用剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	28.5	28.3	28.8	29.0	29.2	29.0	29.5
	22 呼吸器官用薬	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	29.9	29.8	30.2	30.6	30.9	30.7	31.2
	22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	7.9	8.3	7.9	8.6	7.6	8.2	8.2	8.4
	23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.7	20.9	20.4	21.1	20.6	21.1	20.8	21.5
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.2	21.9	22.4	22.3	22.7	22.4	23.0
	239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	20.0	19.6	20.5	19.0	19.8	19.5	20.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.4	29.3	29.1	29.5	29.6	29.6	29.3	29.9
	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.0	23.7	23.5	23.7	24.3	24.5	24.3	24.7
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	23.9	23.7	23.5	23.7	24.2	24.1	23.9	24.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	19.6	19.5	19.4	20.1	19.9	19.6	19.7
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.2	25.4	25.0	25.6	25.0	25.8	25.7	26.2
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.8	23.7	23.4	24.0	23.8	24.5	24.4	24.9
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	29.7	29.4	30.0	30.5	30.8	30.6	31.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.6	14.7	14.7	14.7	14.5	14.3	14.5
	42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.4	35.9	35.8	36.2	36.9	37.2	36.9	37.7
	422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	19.9	19.7	19.9	20.2	20.1	20.0	20.1
	429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	45.4	45.5	45.7	46.3	46.7	46.3	47.2
	44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.4	14.6	13.7	14.7	14.3	14.9	14.5	15.0
	52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.1	19.6	19.1	20.1	18.8	19.9	19.9	20.5
	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	5.9	6.0	5.8	6.0	5.9	6.1	6.0	6.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.5	4.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	7.3	7.9	6.9	7.6	7.7	8.0
	62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.4	10.3	10.0	10.7	8.8	9.9	10.0	10.5
	624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.2
	625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	11.4	11.8	12.2	8.0	11.9	13.0	13.0

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
		6月		7月		10月～3月		4月～7月		6月		7月			
	11 中枢神経系用薬	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.0	3.5	3.5	4.5	2.6	3.2	3.8	2.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	2.3	2.5	2.4	2.9	2.2	3.2	3.5	2.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.9	3.0	2.8	2.9	2.7	2.6	2.5
	116 抗パーキンソン剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	2.8	3.0	3.7	1.5	2.7	2.7	2.2
	117 精神神経用剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	2.2	1.5	1.8	1.6	1.5	2.0
	119 その他中枢神経系用薬	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.4	2.3	2.3
	21 循環器官用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 10.4	▲ 15.8	▲ 9.9	▲ 1.2	9.8	13.8	9.9
	212 不整脈用剤	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	2.5	2.2	2.3	2.3	2.9	3.4	3.0	3.0
	214 血圧降下剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	1.5	1.8	1.6	2.0	3.4	2.9	3.2
	217 血管拡張剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	2.4	2.5	2.5	3.2	3.6	3.1	3.2
	218 高脂血症用剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.0	2.1	2.0	2.5	3.0	2.6	2.7
	22 呼吸器官用薬	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	2.4	2.4	2.5	3.3	3.7	3.2	3.3
	22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	0.7	2.3	2.0	5.5	▲ 0.2	1.4	4.1	▲ 2.4
	23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	3.5	3.3	3.4	3.4	3.7	2.4	2.0	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.9	3.0	3.0	2.7	2.9	2.5	2.8
	239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	3.7	3.9	3.4	5.4	0.8	▲ 0.1	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	2.6	3.4	3.6	3.4	1.9	1.4	0.8	1.4
	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	1.8	1.9	2.1	1.7	1.8	3.6	3.4	3.9
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.1	1.9	1.8	1.7	2.2	2.1	1.6	2.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	2.2	2.4	1.9	2.0	1.1	0.4	1.7
	33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	0.5	0.9	1.3	1.6	0.1	2.5	2.5	2.3
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	8.7	8.7	8.9	9.1	8.7	4.3	4.4	3.8
	396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	5.5	4.9	6.2	7.2	4.5	3.9	3.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	0.6	0.8	0.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.5
	42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	5.7	5.4	6.3	5.4	6.1	4.1	2.9	4.2
	422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	2.4	2.7	2.9	4.1	1.1	1.2	1.0
	429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.6	3.2	2.7	3.5	3.3	1.8	3.2
	44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	2.8	6.3	3.9	6.3	0.1	2.2	6.2	1.8
	52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	1.8	2.2	2.2	3.2	1.4	3.7	3.9	2.4
	61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	1.7	2.6	2.6	3.3	1.0	2.4	3.5	1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	▲ 1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.6	0.9	1.4	1.5	1.6	1.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	3.3	3.3	6.7	▲ 0.8	2.9	5.0	0.0
	62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.2	1.0	1.9	2.9	▲ 2.6	▲ 0.4	0.2	▲ 2.1
	624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	0.8	0.8	0.8	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1
	625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	▲ 1.4	8.0	4.6	0.5	11.5	9.8	6.8

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
				6月	7月			6月	7月						
単	11 中枢神経系用薬	93	88	90	88	90	86	89	88	88	88	90	84	84	84
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	71	70	74	73	77	79	88	86	85	87	90	86	86	87
位	114 解熱鎮痛消炎剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	28	28	28
	116 抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	64	68	68	67	68	69	66	66	67
当	117 精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	159	158	161	157	159	159
	119 その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	95	96	99	97	98	97
た	21 循環器官用薬	444	423	430	429	448	449	415	429	438	423	404	328	328	327
	212 不整脈用剤	97	90	92	87	88	82	83	83	83	83	84	76	76	76
り	214 血圧降下剤	129	120	119	111	110	98	96	96	96	96	95	85	84	84
	217 血管拡張剤	126	119	121	113	115	107	109	108	108	108	109	100	100	100
た	218 高脂血症用剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44
	22 呼吸器官用薬	125	112	110	103	104	95	95	95	95	95	95	84	84	84
り	23 消化器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	34	33	30	30	31
	232 消化性潰瘍用剤	56	53	54	53	54	50	52	51	51	51	52	47	47	47
た	239 その他の消化器官用薬	77	71	73	71	73	66	68	67	67	67	68	60	60	60
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	93	92	89	90	91
り	31 ビタミン剤	160	145	151	147	150	140	141	141	141	141	142	133	133	132
	32 滋養強壮薬	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	39	39	39
た	325 蛋白アミノ酸製剤	116	112	116	114	118	112	110	109	108	109	111	104	103	104
	33 血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	96	97	98	95	95	95
り	39 その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	116	116	119	114	114	116
	396 糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	87	88	92	89	89	90
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	321	323	338	326	325	329
	42 腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,258	1,256	1,283	1,240	1,255	1,239
り	422 代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,737	1,708	1,754	1,741	1,742	1,732
	429 その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,135	1,142	1,166	1,120	1,136	1,124
た	44 アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	122	124	123	113	113	113
	52 漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	90	89	86	85	85
り	61 抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	186	183	189	168	168	167
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	198	199	200	181	180	182
た	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	175	169	183	156	155	152
	62 化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	514	505	510	483	487	476
り	624 合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	453	452	463	430	431	432
	625 抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,429	1,436	1,123	1,338	1,391	1,374

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度				
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
				▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	
単	11 中枢神経系用薬	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.9	3.9	3.7	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 4.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.1	▲ 1.2	5.7	▲ 1.2	5.5	3.0	10.8	10.9	10.6	11.3	10.7	1.1	1.2	▲ 0.2
位	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	▲ 4.3	1.1	▲ 6.4	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 5.6
	116 抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 0.0	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	4.8	5.5	7.4	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.9
当	117 精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 1.8	3.0	1.8	5.3	5.6	6.2	5.1	5.1	▲ 0.1	▲ 0.1	1.2
	119 その他中枢神経系用薬	7.7	▲ 1.9	7.4	▲ 1.1	4.9	3.4	8.5	9.3	9.6	9.1	7.7	2.1	2.2	0.9
た	21 循環器官用薬	1.1	▲ 4.4	1.7	▲ 0.2	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 9.3	▲ 24.7	▲ 25.1	▲ 22.6
	212 不整脈用剤	2.3	▲ 6.3	1.8	▲ 5.7	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	2.3	2.3	1.8	▲ 8.1	▲ 8.2	▲ 8.4
り	214 血圧降下剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 12.2	▲ 12.7	▲ 12.8
	217 血管拡張剤	3.8	▲ 5.4	2.4	▲ 7.1	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.8	1.9	1.4	▲ 7.4	▲ 7.4	▲ 7.7
た	218 高脂血症用剤	1.2	▲ 7.1	0.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 13.5	▲ 13.6	▲ 13.7
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	▲ 6.3	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.3	0.4	▲ 0.4	▲ 11.6	▲ 11.8	▲ 12.0
り	23 消化器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	▲ 5.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.6	1.5	0.3	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 10.0
	232 消化性潰瘍用剤	4.3	▲ 6.2	3.3	▲ 3.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.8	2.8	2.7	▲ 8.7	▲ 8.9	▲ 9.2
た	239 その他の消化器官用薬	5.2	▲ 7.3	3.7	▲ 3.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.3	2.3	2.5	▲ 10.8	▲ 11.2	▲ 11.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 1.5	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	6.6	6.2	4.4	▲ 3.0	▲ 3.0	3.1
り	31 ビタミン剤	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	▲ 2.7	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.9
	32 滋養強壮薬	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.7	0.1	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 1.2
た	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	▲ 2.1	2.9	▲ 1.0	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 4.2
	33 血液・体液用薬	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	1.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 10.2	▲ 9.7	▲ 8.1
り	39 その他の代謝性医薬品	2.9	▲ 5.1	5.6	0.3	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	7.3	6.6	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 1.7
	396 糖尿病用剤	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 0.9	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	6.2	6.2	8.0	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.4
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 4.6	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	11.5	12.3	14.1	2.9	2.8	2.3
	42 腫瘍用薬	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	12.8	9.0	▲ 2.7	5.6	4.2	4.5	4.0	7.0	1.5	1.2	1.9
り	422 代謝拮抗剤	2.7	▲ 1.5	3.4	0.3	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.1	1.2	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.3
	429 その他の腫瘍用薬	4.6	0.7	6.5	2.2	3.3	2.2	3.2	3.1	2.4	3.0	3.2	1.1	0.3	1.4
た	44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	0.3	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.7	1.6	▲ 1.9	0.1	1.6
	52 漢方製剤	0.9	▲ 6.0	3.6	▲ 2.8	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	3.0	3.3	1.8	▲ 8.5	▲ 7.5	▲ 8.6
り	61 抗生物質製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 5.4	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 4.2	▲ 4.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	▲ 5.2	1.6	▲ 7.4	0.2	▲ 0.2	0.1	▲ 0.9	0.4	▲ 9.1	▲ 9.8	▲ 8.9
た	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	▲ 3.8	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.8	0.3	0.1	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 8.7
	62 化学療法剤	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 8.5	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.1	1.3	▲ 10.4	▲ 11.5	▲ 9.8
り	624 合成抗菌剤	3.7	▲ 8.2	0.3	▲ 2.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 5.6
	625 抗ウイルス剤	1.5	▲ 6.1	2.3	▲ 2.3	2.2	▲ 7.4	3.0	2.1	1.8	1.9	3.5	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.4

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度 4月~7月	構成割合 7月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
					6月	7月						
総 数	全 国	58,124	60,389	65,133	31,475	5,185	5,186	33,658	21,335	5,258	5,402	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	283	276	1,757	1,129	280	289	5.3
	青森	765	787	856	421	70	68	435	279	69	71	1.3
	岩手	716	709	765	370	61	60	395	255	64	65	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	100	99	676	437	109	111	2.1
	秋田	755	755	814	401	66	65	412	259	64	66	1.2
	山形	570	578	631	311	50	50	320	209	51	53	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	88	88	590	381	94	97	1.8
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	116	117	763	480	119	123	2.3
	栃木	761	803	868	417	68	69	450	283	70	72	1.3
	群馬	698	729	798	385	63	63	413	265	65	67	1.2
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	253	255	1,677	1,050	260	267	4.9
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	224	226	1,487	933	232	237	4.4
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	619	623	4,045	2,531	628	641	11.9
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	377	383	2,485	1,550	384	394	7.3
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	107	107	682	433	106	109	2.0
	富山	377	393	432	211	34	35	222	144	35	37	0.7
	石川	488	508	553	270	44	45	282	183	44	47	0.9
	福井	230	247	275	134	22	22	141	91	22	23	0.4
	山梨	419	433	468	226	37	37	243	152	37	38	0.7
	長野	959	978	1,059	519	85	85	540	349	86	88	1.6
	岐阜	897	925	996	481	78	78	515	324	79	81	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	144	146	960	606	148	153	2.8
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	247	245	1,617	1,031	252	258	4.8
	三重	696	723	779	377	62	62	402	254	63	64	1.2
	滋賀	542	562	610	296	49	48	314	201	50	50	0.9
	京都	1,010	1,058	1,144	555	92	91	589	379	93	96	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	346	345	2,224	1,424	349	359	6.6
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	229	229	1,469	941	230	237	4.4
	奈良	484	502	545	264	43	44	280	177	43	44	0.8
	和歌山	348	364	393	191	32	31	202	130	32	33	0.6
	鳥取	289	295	314	154	26	25	160	104	25	27	0.5
	島根	361	370	398	194	32	32	205	132	32	33	0.6
	岡山	754	791	862	415	68	68	447	286	70	71	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	132	133	857	543	134	137	2.5
	山口	764	792	847	411	68	68	436	275	67	70	1.3
	徳島	307	317	346	168	27	28	178	114	28	29	0.5
	香川	500	512	550	268	44	44	283	179	44	45	0.8
	愛媛	537	562	610	295	48	49	315	201	49	51	0.9
	高知	384	399	446	216	35	36	230	145	35	37	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	215	216	1,389	869	214	219	4.1
	佐賀	470	480	508	247	40	40	261	164	40	42	0.8
	長崎	759	782	841	412	67	68	429	272	67	69	1.3
	熊本	803	838	901	436	71	71	465	293	71	74	1.4
	大分	604	624	673	327	54	54	346	219	54	55	1.0
	宮崎	571	587	627	304	50	50	323	203	50	52	1.0
	鹿児島	786	810	863	420	70	69	442	282	69	71	1.3
沖縄	510	539	590	285	47	47	305	195	48	50	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~7月			
					6月	7月		6月	7月		
総 数	全 国	-	2,266	4,743	2,368	319	172	2,375	368	74	216
	北海道	-	84	220	104	18	6	116	14	▲	3
	青森	-	22	69	32	5	2	37	▲	1	▲
	岩手	-	▲	7	56	15	1	▲	0	42	9
	宮城	-	9	109	21	2	▲	0	88	38	9
	秋田	-	▲	0	59	26	4	1	33	▲	7
	山形	-	8	53	25	3	1	28	1	1	3
	福島	-	▲	2	68	11	1	▲	2	57	27
	茨城	-	39	118	56	7	4	62	8	3	6
	栃木	-	43	65	32	4	2	33	5	2	3
	群馬	-	31	69	35	5	3	34	8	2	4
	埼玉	-	162	261	138	17	12	123	19	7	12
	千葉	-	107	226	109	14	10	117	28	9	12
	東京	-	291	505	277	34	18	227	21	9	18
	神奈川	-	208	322	181	22	15	142	15	7	11
	新潟	-	17	84	41	5	2	43	▲	1	▲
	富山	-	16	39	20	3	2	19	6	1	2
	石川	-	20	44	23	3	2	22	5	0	2
	福井	-	18	27	14	2	2	13	3	0	1
	山梨	-	14	35	18	2	1	17	2	0	2
	長野	-	19	82	42	6	3	39	5	1	4
	岐阜	-	28	71	37	4	2	33	3	0	3
	静岡	-	82	126	69	9	5	57	16	4	8
	愛知	-	166	232	125	17	8	107	23	5	13
	三重	-	27	55	31	4	2	25	2	0	3
	滋賀	-	20	48	26	4	2	21	4	1	2
	京都	-	48	86	43	6	3	43	10	1	4
	大阪	-	187	367	187	28	16	179	30	3	14
	兵庫	-	90	207	104	15	8	103	16	1	8
	奈良	-	18	43	22	2	2	21	1	0	0
	和歌山	-	16	29	15	2	1	14	3	0	2
	鳥取	-	6	19	9	1	1	10	2	▲	0
	島根	-	8	29	14	2	1	15	4	0	2
	岡山	-	37	71	32	4	3	39	10	2	4
	広島	-	66	122	61	8	5	60	7	2	4
	山口	-	28	55	28	4	3	27	2	▲	0
	徳島	-	11	29	15	2	2	14	2	0	1
	香川	-	13	38	19	3	1	19	2	0	1
	愛媛	-	25	49	24	3	2	24	5	1	2
	高知	-	15	47	23	3	2	24	3	▲	0
	福岡	-	121	169	95	14	6	74	▲	1	▲
	佐賀	-	10	28	13	2	0	14	0	▲	0
	長崎	-	24	59	30	5	2	29	▲	0	▲
	熊本	-	35	63	30	5	1	33	4	0	2
	大分	-	19	49	27	4	2	23	3	0	1
	宮崎	-	16	41	21	3	1	20	2	▲	0
	鹿児島	-	24	52	26	5	1	27	4	▲	0
沖縄	-	29	51	23	4	3	28	5	1	3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
					6月	7月		6月	7月		
総 数	全 国	-	3.9	7.9	8.1	6.6	3.4	7.6	1.8	1.4	4.2
	北海道	-	2.7	6.8	6.6	6.9	2.1	7.1	1.2	▲ 1.1	4.5
	青森	-	2.9	8.8	8.1	7.2	2.4	9.4	▲ 0.2	▲ 0.5	5.1
	岩手	-	▲ 1.0	7.9	4.1	1.5	▲ 0.5	11.8	3.8	4.6	7.5
	宮城	-	0.7	9.3	3.5	1.6	▲ 0.5	14.9	9.6	8.8	11.6
	秋田	-	▲ 0.0	7.8	6.9	5.8	1.4	8.7	▲ 2.8	▲ 3.3	2.5
	山形	-	1.4	9.1	8.7	6.0	2.7	9.5	0.6	1.4	6.4
	福島	-	▲ 0.2	6.4	2.1	1.6	▲ 2.5	10.7	7.7	6.6	10.5
	茨城	-	3.0	8.7	8.6	6.6	3.9	8.8	1.7	2.3	5.2
	栃木	-	5.6	8.0	8.3	5.6	3.6	7.8	1.8	2.7	4.1
	群馬	-	4.4	9.5	10.0	8.7	5.1	9.0	3.2	3.3	6.8
	埼玉	-	5.8	8.8	9.8	7.2	5.1	7.9	1.9	2.7	4.7
	千葉	-	4.3	8.7	8.8	6.5	4.5	8.5	3.1	3.9	5.2
	東京	-	4.2	6.9	8.0	5.8	3.0	6.0	0.8	1.5	2.9
	神奈川	-	4.9	7.2	8.6	6.1	4.1	6.0	1.0	1.9	2.9
	新潟	-	1.3	6.7	6.7	5.1	1.7	6.6	▲ 0.2	▲ 1.3	2.1
	富山	-	4.2	10.0	10.6	8.0	6.8	9.5	4.1	3.6	6.2
	石川	-	4.2	8.7	9.2	7.2	5.1	8.4	2.6	1.0	4.6
	福井	-	7.7	10.9	11.8	9.5	7.7	10.1	3.1	1.2	6.4
	山梨	-	3.3	8.1	8.5	6.9	3.6	7.7	1.5	1.2	4.6
	長野	-	2.0	8.3	8.8	7.1	4.0	7.9	1.4	0.7	4.2
	岐阜	-	3.1	7.7	8.4	6.0	3.2	6.9	1.0	0.5	4.2
	静岡	-	5.0	7.4	8.5	6.6	3.9	6.3	2.7	2.7	5.3
	愛知	-	6.1	8.0	9.1	7.2	3.3	7.1	2.3	1.9	5.3
	三重	-	3.9	7.6	8.8	7.3	3.7	6.6	0.9	0.7	4.2
	滋賀	-	3.6	8.5	9.8	7.9	5.1	7.3	1.9	1.4	4.4
	京都	-	4.8	8.1	8.3	6.8	3.7	7.9	2.8	1.3	4.8
	大阪	-	5.0	9.3	9.8	8.7	4.9	8.8	2.2	0.9	4.1
	兵庫	-	3.5	7.8	8.1	6.9	3.7	7.5	1.7	0.4	3.5
	奈良	-	3.6	8.5	9.0	5.9	5.5	8.0	0.6	0.3	0.9
	和歌山	-	4.5	7.9	8.5	7.3	4.3	7.5	2.6	0.9	5.1
	鳥取	-	2.1	6.4	6.4	5.2	2.1	6.4	1.8	▲ 0.4	5.3
	島根	-	2.3	7.8	7.7	5.8	3.1	7.8	2.8	0.7	5.4
	岡山	-	4.9	9.0	8.5	6.8	4.0	9.4	3.7	3.6	5.3
	広島	-	4.4	7.9	8.2	6.8	4.1	7.6	1.3	1.5	2.8
	山口	-	3.7	7.0	7.3	6.8	3.9	6.7	0.8	▲ 0.3	2.1
	徳島	-	3.5	9.1	9.9	8.9	6.3	8.3	1.9	1.4	4.1
	香川	-	2.5	7.5	7.6	6.3	3.4	7.4	0.8	0.2	2.6
	愛媛	-	4.6	8.6	8.9	7.4	4.2	8.4	2.8	1.5	4.0
	高知	-	3.8	11.8	11.8	10.7	7.2	11.9	2.1	▲ 0.4	3.0
	福岡	-	5.0	6.7	7.8	6.9	2.8	5.6	▲ 0.1	▲ 0.3	1.6
	佐賀	-	2.2	5.8	5.7	4.8	0.3	5.8	0.3	▲ 0.3	3.4
	長崎	-	3.1	7.5	7.8	7.6	2.9	7.2	▲ 0.1	▲ 1.1	2.2
	熊本	-	4.4	7.5	7.3	7.0	1.9	7.6	1.5	0.3	3.2
	大分	-	3.2	7.9	8.9	7.9	4.7	7.0	1.2	0.4	1.7
	宮崎	-	2.7	6.9	7.3	7.3	2.3	6.6	0.8	▲ 0.2	3.9
	鹿児島	-	3.1	6.5	6.5	7.0	2.2	6.5	1.3	▲ 0.2	3.5
沖縄	-	5.7	9.5	8.9	8.2	6.1	10.0	2.9	2.3	6.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度 4月~7月	構成割合 7月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
					6月	7月						
総 数	全 国	72,345	75,636	77,289	37,682	6,389	6,226	39,608	25,935	6,487	6,498	100.0
	北海道	3,326	3,428	3,481	1,732	300	283	1,750	1,163	295	294	4.5
	青森	963	990	1,013	507	86	81	506	335	85	84	1.3
	岩手	815	825	837	409	69	67	427	282	71	71	1.1
	宮城	1,473	1,508	1,552	735	125	123	817	541	137	137	2.1
	秋田	807	813	825	412	70	66	413	268	67	67	1.0
	山形	692	715	739	367	61	59	372	251	63	62	1.0
	福島	1,199	1,219	1,225	582	99	96	644	427	107	107	1.6
	茨城	1,489	1,548	1,595	768	130	127	827	530	134	134	2.1
	栃木	962	1,021	1,046	504	85	83	542	350	88	87	1.3
	群馬	839	887	927	450	76	73	477	312	78	79	1.2
	埼玉	3,560	3,753	3,857	1,857	315	309	2,000	1,294	326	327	5.0
	千葉	3,137	3,288	3,382	1,624	276	273	1,758	1,137	288	287	4.4
	東京	8,907	9,317	9,432	4,565	776	763	4,867	3,152	795	795	12.2
	神奈川	5,584	5,876	5,936	2,868	486	482	3,068	1,987	502	501	7.7
	新潟	1,477	1,514	1,534	762	127	123	772	510	127	127	2.0
	富山	414	436	458	225	38	37	232	158	39	40	0.6
	石川	458	487	507	251	42	41	256	173	43	44	0.7
	福井	223	247	260	128	21	21	132	89	22	22	0.3
	山梨	472	498	511	248	41	40	263	171	42	42	0.7
	長野	1,029	1,073	1,104	550	92	89	555	374	93	93	1.4
	岐阜	1,090	1,149	1,184	576	97	94	608	397	98	98	1.5
	静岡	2,067	2,191	2,230	1,075	181	178	1,155	752	187	189	2.9
	愛知	3,515	3,771	3,877	1,871	321	304	2,006	1,316	326	323	5.0
	三重	871	921	948	465	78	76	483	318	80	80	1.2
	滋賀	640	672	693	341	58	56	352	234	58	58	0.9
	京都	1,013	1,076	1,120	549	93	90	571	384	95	95	1.5
	大阪	4,457	4,710	4,895	2,394	408	395	2,501	1,663	413	413	6.4
	兵庫	3,327	3,464	3,545	1,741	296	290	1,803	1,194	296	297	4.6
	奈良	602	628	653	322	54	53	332	221	55	55	0.8
	和歌山	412	439	452	222	38	36	229	154	38	38	0.6
	鳥取	342	348	353	176	30	29	177	122	30	30	0.5
	島根	427	443	458	224	38	36	234	154	38	38	0.6
	岡山	1,018	1,064	1,100	535	90	88	564	369	91	92	1.4
	広島	2,001	2,081	2,110	1,037	176	173	1,072	703	175	175	2.7
	山口	1,012	1,051	1,058	521	89	87	537	351	87	88	1.4
	徳島	358	377	391	190	32	31	201	133	32	33	0.5
	香川	599	618	633	311	53	51	323	211	52	53	0.8
	愛媛	652	691	717	351	59	58	366	243	60	60	0.9
	高知	416	436	453	221	37	37	231	150	37	37	0.6
	福岡	3,555	3,718	3,760	1,847	312	306	1,913	1,233	308	307	4.7
	佐賀	708	720	721	355	59	58	366	236	58	59	0.9
	長崎	1,009	1,035	1,046	519	87	86	526	344	85	87	1.3
	熊本	1,112	1,166	1,192	582	97	95	609	393	97	99	1.5
	大分	760	783	794	389	65	64	405	263	65	66	1.0
	宮崎	772	797	805	396	66	64	410	266	66	68	1.0
	鹿児島	1,101	1,129	1,140	564	95	92	576	379	94	96	1.5
沖縄	685	720	743	365	62	61	378	247	61	63	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月					
					6月	7月		6月	7月				
単	全 国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,115	8,330	8,498	8,226	8,106	8,314		
	北海道	9,446	9,409	9,896	9,746	9,435	9,766	10,045	9,710	9,479	9,809		
	青森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,096	8,316	8,584	8,334	8,180	8,473		
	岩手	8,782	8,597	9,149	9,044	8,797	9,014	9,251	9,032	8,915	9,154		
	宮城	7,892	7,766	8,247	8,226	7,976	8,046	8,267	8,083	7,903	8,114		
	秋田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,479	9,789	9,989	9,670	9,510	9,882		
	山形	8,232	8,089	8,531	8,463	8,272	8,461	8,598	8,333	8,117	8,526		
	福島	8,831	8,672	9,184	9,207	8,919	9,111	9,163	8,916	8,786	9,049		
	茨城	8,815	8,730	9,214	9,205	8,940	9,166	9,223	9,047	8,897	9,188		
	栃木	7,910	7,867	8,299	8,288	8,009	8,264	8,309	8,083	7,895	8,225		
	群馬	8,329	8,221	8,612	8,568	8,345	8,618	8,654	8,476	8,343	8,580		
	位	埼玉	7,843	7,872	8,334	8,282	8,030	8,254	8,383	8,118	7,976	8,161	
千葉		7,993	7,951	8,400	8,337	8,089	8,272	8,458	8,201	8,065	8,252		
東京		7,850	7,817	8,256	8,199	7,976	8,160	8,310	8,030	7,901	8,069		
神奈川		7,605	7,581	8,046	7,990	7,743	7,938	8,099	7,802	7,643	7,858		
新潟		8,371	8,274	8,713	8,587	8,422	8,682	8,838	8,478	8,352	8,603		
富山		9,116	9,007	9,442	9,339	9,067	9,413	9,541	9,140	8,981	9,272		
石川		10,646	10,426	10,890	10,762	10,566	10,895	11,016	10,547	10,404	10,652		
福井		10,309	10,037	10,569	10,448	10,229	10,596	10,685	10,162	10,028	10,400		
山梨		8,890	8,712	9,172	9,114	8,970	9,138	9,227	8,927	8,822	9,082		
長野		9,320	9,110	9,591	9,448	9,295	9,567	9,732	9,331	9,222	9,492		
当		岐阜	8,226	8,055	8,412	8,347	8,042	8,323	8,474	8,159	8,074	8,293	
		静岡	7,912	7,839	8,269	8,224	7,964	8,167	8,311	8,065	7,923	8,104	
	愛知	7,740	7,656	8,047	8,031	7,718	8,056	8,061	7,837	7,739	7,977		
	三重	7,995	7,856	8,212	8,109	7,938	8,139	8,311	7,986	7,877	8,058		
	滋賀	8,474	8,364	8,798	8,684	8,352	8,671	8,908	8,604	8,505	8,698		
	た	京都	9,973	9,833	10,213	10,114	9,826	10,088	10,309	9,873	9,753	10,030	
大阪		8,440	8,385	8,816	8,735	8,476	8,713	8,895	8,560	8,451	8,686		
兵庫		7,691	7,646	8,055	7,958	7,733	7,878	8,149	7,887	7,781	7,963		
奈良		8,052	7,988	8,334	8,218	7,951	8,267	8,447	8,017	7,895	8,109		
和歌山		8,448	8,291	8,695	8,590	8,357	8,581	8,796	8,442	8,357	8,615		
り		鳥取	8,458	8,495	8,894	8,771	8,528	8,789	9,015	8,531	8,432	8,717	
		島根	8,468	8,349	8,704	8,636	8,349	8,719	8,770	8,560	8,418	8,703	
		岡山	7,411	7,434	7,838	7,742	7,494	7,745	7,929	7,734	7,691	7,777	
		広島	7,375	7,406	7,881	7,760	7,510	7,720	7,997	7,718	7,636	7,854	
		山口	7,548	7,536	8,013	7,900	7,616	7,865	8,122	7,841	7,719	7,917	
		徳島	徳島	8,575	8,424	8,852	8,813	8,543	8,885	8,888	8,562	8,596	8,714
			香川	8,341	8,286	8,690	8,616	8,339	8,628	8,761	8,510	8,481	8,621
	愛媛		8,232	8,122	8,510	8,425	8,144	8,417	8,592	8,252	8,167	8,383	
	高知		9,230	9,159	9,859	9,766	9,530	9,740	9,947	9,685	9,619	9,816	
	福岡		6,774	6,803	7,179	7,093	6,897	7,054	7,261	7,051	6,972	7,124	
	佐賀		佐賀	6,635	6,672	7,045	6,956	6,815	6,966	7,131	6,960	6,911	7,041
		長崎	7,522	7,558	8,041	7,922	7,778	7,878	8,158	7,901	7,819	7,971	
熊本		7,220	7,192	7,560	7,485	7,355	7,490	7,632	7,438	7,365	7,469		
大分		7,949	7,969	8,473	8,405	8,237	8,444	8,538	8,299	8,242	8,388		
宮崎		7,397	7,360	7,788	7,684	7,586	7,702	7,889	7,613	7,590	7,626		
鹿児島		7,140	7,174	7,570	7,456	7,305	7,453	7,682	7,438	7,386	7,441		
沖縄	7,444	7,488	7,938	7,802	7,618	7,772	8,069	7,900	7,935	7,911			

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
					6月	7月			6月	7月	
単 位 当 た り	全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	6.2	5.9	5.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	4.9	5.8	5.1	1.3	0.5	0.4
	青森	・	0.2	6.3	5.7	6.0	5.2	6.9	1.7	1.0	1.9
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	5.4	5.6	6.7	0.8	1.3	1.6
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	7.1	5.8	5.3	▲ 1.2	▲ 0.9	0.8
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.6	6.4	6.0	0.6	0.3	0.9
	山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.4	5.0	5.7	▲ 0.4	▲ 1.9	0.8
	福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	7.3	5.7	4.7	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 0.7
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	6.9	6.1	4.7	▲ 0.6	▲ 0.5	0.2
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	7.1	6.9	4.2	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.5
	群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	5.7	6.2	4.2	0.2	▲ 0.0	▲ 0.4
	埼玉	・	0.4	5.9	6.7	7.6	7.3	5.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.1
	千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	7.2	6.0	5.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2
	東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	7.6	6.6	4.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.1
	神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	8.1	7.0	5.2	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.0
	新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	6.6	6.9	4.8	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.9
	富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	5.7	6.9	4.3	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.5
	石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	6.1	5.9	4.2	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.2
	福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	6.5	6.3	5.1	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.9
山梨	・	▲ 2.0	5.3	5.9	6.5	6.7	4.7	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.6	
長野	・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.5	6.1	5.4	0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	
岐阜	・	▲ 2.1	4.4	4.4	3.4	4.7	4.5	▲ 0.7	0.4	▲ 0.4	
静岡	・	▲ 0.9	5.5	6.5	6.3	6.5	4.6	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	
愛知	・	▲ 1.1	5.1	5.4	5.2	5.8	4.8	▲ 0.7	0.3	▲ 1.0	
三重	・	▲ 1.7	4.5	4.2	5.5	4.6	4.9	0.5	▲ 0.8	▲ 1.0	
滋賀	・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.0	4.4	5.3	1.0	1.8	0.3	
京都	・	▲ 1.4	3.9	3.9	4.3	3.4	3.9	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.6	
大阪	・	▲ 0.6	5.1	5.1	4.9	4.9	5.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	
兵庫	・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	4.4	5.4	0.8	0.6	1.1	
奈良	・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.5	4.4	4.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.9	
和歌山	・	▲ 1.9	4.9	5.1	5.1	4.4	4.7	▲ 0.2	0.0	0.4	
鳥取	・	0.4	4.7	4.9	5.2	5.2	4.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.8	
島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	3.1	4.2	4.7	0.6	0.8	▲ 0.2	
岡山	・	0.3	5.4	5.0	4.5	5.4	5.8	1.5	2.6	0.4	
広島	・	0.4	6.4	6.4	5.5	5.8	6.4	0.9	1.7	1.7	
山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	5.4	6.0	6.5	0.6	1.3	0.7	
徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	5.3	5.9	4.4	▲ 1.2	0.6	▲ 1.9	
香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	5.0	5.4	4.6	0.2	1.7	▲ 0.1	
愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	5.3	4.9	4.7	▲ 0.5	0.3	▲ 0.4	
高知	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.4	8.9	7.2	0.5	0.9	0.8	
福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	5.9	5.6	0.8	1.1	1.0	
佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.8	6.4	5.6	1.3	1.4	1.1	
長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.3	6.8	6.6	0.9	0.5	1.2	
熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.8	6.0	5.0	0.6	0.1	▲ 0.3	
大宮	・	0.3	6.3	6.6	7.6	7.7	6.1	0.0	0.1	▲ 0.7	
宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	5.6	5.7	6.0	0.3	0.1	▲ 1.0	
鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	4.6	5.0	5.9	1.0	1.1	▲ 0.2	
沖縄	・	0.6	6.0	5.3	5.1	4.9	6.7	3.4	4.2	1.8	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)		薬剤料				構成割合 (%)				
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬			
全 国	21,335	5,582	15,717	13,179	122	543	1,873	36.4	8,226	2,152	26.2	6,060	73.7	5,082	47	209	722	14	0.2	
北海道	1,129	265	863	726	7	26	103	1.6	9,710	2,279	23.5	7,417	76.4	6,241	61	227	887	14	0.1	
青森	279	73	205	173	1	8	23	0.7	8,334	2,187	26.2	6,126	73.5	5,150	42	236	697	21	0.3	
岩手	255	63	192	164	1	6	21	0.3	9,032	2,218	24.6	6,801	75.3	5,812	31	206	752	12	0.1	
宮城	437	115	322	268	2	12	40	0.6	8,083	2,119	26.2	5,952	73.6	4,954	41	214	744	12	0.1	
秋田	259	60	199	169	1	6	23	0.5	9,670	2,231	23.1	7,420	76.7	6,320	30	211	859	19	0.2	
山形	209	55	153	129	1	5	18	0.7	8,333	2,196	26.3	6,108	73.3	5,133	51	203	722	29	0.4	
福島	381	96	284	242	2	8	33	0.5	8,916	2,247	25.2	6,657	74.7	5,680	36	177	764	12	0.1	
茨城	480	117	362	309	2	10	41	0.7	9,047	2,214	24.5	6,821	75.4	5,824	29	196	773	12	0.1	
栃木	283	75	208	178	1	5	23	0.4	8,083	2,131	26.4	5,940	73.5	5,090	30	155	665	12	0.1	
群馬	265	67	197	167	2	7	22	0.5	8,476	2,134	25.2	6,327	74.6	5,352	54	226	694	15	0.2	
埼玉	1,050	274	775	650	4	31	89	1.6	8,118	2,116	26.1	5,989	73.8	5,027	29	242	691	13	0.2	
千葉	933	239	692	581	5	21	84	1.7	8,201	2,105	25.7	6,081	74.2	5,106	47	186	743	15	0.2	
東京	2,531	654	1,872	1,567	13	63	230	4.1	8,030	2,076	25.9	5,940	74.0	4,970	42	198	730	13	0.2	
神奈川	1,550	408	1,139	953	8	36	142	2.5	7,802	2,055	26.3	5,735	73.5	4,799	41	181	713	12	0.2	
新潟	433	112	320	269	3	9	39	0.6	8,478	2,204	26.0	6,263	73.9	5,281	51	171	759	12	0.1	
富山	144	36	108	92	1	4	12	0.3	9,140	2,263	24.8	6,856	75.0	5,830	43	248	734	22	0.2	
石川	183	41	142	122	1	6	13	0.3	10,547	2,362	22.4	8,166	77.4	7,016	39	336	775	20	0.2	
福井	91	21	70	60	0	3	7	0.3	10,162	2,304	22.7	7,824	77.0	6,682	37	329	775	34	0.3	
山梨	152	37	115	98	1	3	13	0.3	8,927	2,151	24.1	6,757	75.7	5,744	59	201	752	19	0.2	
長野	349	87	262	221	3	9	29	0.6	9,331	2,321	24.9	6,993	74.9	5,914	73	242	763	17	0.2	
岐阜	324	86	237	199	3	8	27	0.5	8,159	2,181	26.7	5,965	73.1	5,009	66	210	681	12	0.2	
静岡	606	160	445	372	3	15	54	1.1	8,065	2,130	26.4	5,920	73.4	4,952	42	202	724	15	0.2	
愛知	1,031	277	752	626	8	27	91	1.6	7,837	2,106	26.9	5,719	73.0	4,758	60	207	693	12	0.2	
三重	254	68	185	157	1	6	22	0.4	7,986	2,144	26.8	5,829	73.0	4,933	39	180	677	13	0.2	
滋賀	201	50	150	125	2	6	17	0.7	8,604	2,145	24.9	6,429	74.7	5,353	68	265	743	31	0.4	
京都	379	87	291	243	3	12	32	1.2	9,873	2,269	23.0	7,573	76.7	6,327	85	316	845	30	0.3	
大阪	1,424	364	1,056	876	12	50	119	2.9	8,560	2,191	25.6	6,351	74.2	5,265	73	299	715	18	0.2	
兵庫	941	258	682	563	8	26	85	1.4	7,887	2,160	27.4	5,715	72.5	4,715	66	220	713	12	0.1	
奈良	177	49	128	107	1	4	16	0.2	8,017	2,220	27.7	5,788	72.2	4,821	41	188	738	9	0.1	
和歌山	130	33	97	80	1	3	13	0.2	8,442	2,165	25.6	6,265	74.2	5,219	52	182	812	12	0.1	
鳥取	104	28	76	65	0	3	8	0.2	8,531	2,258	26.5	6,254	73.3	5,302	39	219	694	19	0.2	
島根	132	36	95	82	1	3	9	0.3	8,560	2,330	27.2	6,212	72.6	5,361	39	198	613	19	0.2	
岡山	286	80	205	174	1	7	23	0.4	7,734	2,179	28.2	5,545	71.7	4,716	37	183	609	11	0.1	
広島	543	151	391	327	4	13	46	0.8	7,718	2,150	27.9	5,556	72.0	4,651	55	191	660	12	0.2	
山口	275	76	198	167	1	7	24	0.4	7,841	2,173	27.7	5,657	72.1	4,758	39	188	672	11	0.1	
徳島	114	29	85	72	1	3	9	0.2	8,562	2,177	25.4	6,368	74.4	5,455	49	207	656	17	0.2	
香川	179	46	133	111	1	5	15	0.6	8,510	2,186	25.7	6,294	74.0	5,272	54	256	711	30	0.4	
愛媛	201	52	148	124	1	5	19	0.4	8,252	2,151	26.1	6,086	73.8	5,076	53	186	771	15	0.2	
高知	145	34	110	95	1	3	11	0.2	9,685	2,293	23.7	7,378	76.2	6,346	61	214	758	14	0.1	
福岡	869	260	608	508	3	21	77	1.1	7,051	2,107	29.9	4,935	70.0	4,117	26	167	625	9	0.1	
佐賀	164	50	114	96	1	3	15	0.1	6,960	2,114	30.4	4,840	69.5	4,067	23	133	617	6	0.1	
長崎	272	75	197	164	1	6	26	0.5	7,901	2,181	27.6	5,706	72.2	4,766	24	168	748	14	0.2	
熊本	293	84	208	173	2	8	26	0.6	7,438	2,127	28.6	5,296	71.2	4,402	44	195	655	15	0.2	
大分	219	58	160	136	1	5	18	0.2	8,299	2,210	26.6	6,083	73.3	5,162	40	184	697	6	0.1	
宮崎	203	57	145	120	1	5	19	0.2	7,613	2,139	28.1	5,465	71.8	4,499	43	195	728	9	0.1	
鹿児島	282	84	198	165	1	5	26	0.3	7,438	2,205	29.6	5,226	70.3	4,361	35	141	690	8	0.1	
沖縄	195	54	141	114	1	7	19	0.5	7,900	2,171	27.5	5,708	72.3	4,617	27	277	787	21	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	1.8	3.6	1.1	0.6	2.7	11.9	1.8	2.0	▲ 0.1	1.7	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.3	0.8	9.8	▲ 0.0	0.2	0.0
北海道	1.2	1.6	1.1	0.6	1.9	16.1	0.8	4.8	1.3	1.7	0.1	1.2	▲ 0.1	0.7	2.0	16.2	0.9	4.8	0.0
青森	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1	1.8	15.6	0.1	▲ 4.0	1.7	2.3	0.1	1.5	▲ 0.1	0.8	3.7	17.8	2.0	▲ 2.1	▲ 0.0
岩手	3.8	5.6	3.2	2.7	9.6	21.5	2.9	12.0	0.8	2.5	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	6.4	18.0	▲ 0.2	8.7	0.0
宮城	9.6	11.3	9.0	7.4	22.4	27.4	14.9	15.6	▲ 1.2	0.3	0.4	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 3.2	10.3	14.8	3.6	4.1	0.0
秋田	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 3.5	9.0	16.6	▲ 1.6	7.6	0.6	0.5	▲ 0.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.2	12.8	20.6	1.8	11.3	0.0
山形	0.6	2.4	▲ 0.1	▲ 0.5	4.5	8.6	0.5	6.5	▲ 0.4	1.4	0.5	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.5	3.5	7.5	▲ 0.5	5.5	0.0
福島	7.7	10.3	6.9	6.2	16.2	6.3	12.1	17.5	▲ 2.6	▲ 0.2	0.6	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 4.0	5.1	▲ 3.8	1.4	6.2	0.0
茨城	1.7	3.1	1.2	0.5	8.8	18.3	2.9	3.5	▲ 0.6	0.8	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.8	6.4	15.6	0.6	1.2	0.0
栃木	1.8	3.9	1.0	0.7	4.5	15.6	0.5	▲ 1.6	▲ 1.2	0.9	0.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.2	1.5	12.2	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.0
群馬	3.2	5.4	2.4	2.0	4.6	13.7	2.6	1.7	0.2	2.4	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 1.0	1.6	10.4	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.0
埼玉	1.9	3.9	1.2	0.7	3.3	9.5	2.0	2.9	▲ 0.7	1.3	0.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.9	0.6	6.7	▲ 0.6	0.3	0.0
千葉	3.1	4.8	2.5	2.0	2.2	15.3	3.1	8.7	▲ 0.3	1.3	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.2	11.5	▲ 0.2	5.1	0.0
東京	0.8	3.5	▲ 0.0	▲ 0.5	1.7	7.5	1.3	▲ 9.4	▲ 0.9	1.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 0.0	5.6	▲ 0.5	▲ 10.9	▲ 0.0
神奈川	1.0	3.2	0.2	▲ 0.3	▲ 1.8	15.1	0.4	1.0	▲ 1.0	1.2	0.6	▲ 1.8	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 3.8	12.8	▲ 1.6	▲ 1.0	0.0
新潟	▲ 0.2	0.7	▲ 0.6	▲ 1.2	2.7	20.5	▲ 0.7	24.3	▲ 0.1	0.8	0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	2.8	20.6	▲ 0.6	24.4	0.0
富山	4.1	5.8	3.6	2.9	5.4	17.7	4.8	6.3	▲ 0.7	0.8	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.8	0.5	12.3	▲ 0.1	1.4	0.0
石川	2.6	5.6	1.7	1.3	8.3	9.0	2.4	7.3	▲ 0.6	2.3	0.6	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 1.9	4.9	5.6	▲ 0.8	4.0	0.0
福井	3.1	6.8	2.0	1.6	3.7	4.3	4.7	1.4	▲ 1.2	2.3	0.8	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.0	0.3	▲ 2.8	▲ 0.0
山梨	1.5	4.6	0.5	0.3	2.0	14.3	▲ 0.7	▲ 10.9	▲ 0.7	2.4	0.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.2	11.8	▲ 2.9	▲ 12.8	▲ 0.0
長野	1.4	3.9	0.6	0.2	4.1	14.2	▲ 0.4	12.0	0.2	2.7	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	2.8	12.8	▲ 1.6	10.7	0.0
岐阜	1.0	2.9	0.3	▲ 0.1	2.9	6.9	0.9	▲ 6.6	▲ 0.7	1.2	0.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 1.8	1.2	5.1	▲ 0.8	▲ 8.2	▲ 0.0
静岡	2.7	5.0	2.0	1.3	8.9	17.5	2.5	2.9	▲ 0.8	1.3	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 2.2	5.1	13.4	▲ 1.1	▲ 0.7	0.0
愛知	2.3	4.3	1.6	0.9	4.4	13.7	2.9	▲ 3.8	▲ 0.7	1.3	0.5	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 2.0	1.4	10.4	▲ 0.1	▲ 6.6	▲ 0.0
三重	0.9	2.1	0.4	0.1	3.2	11.2	0.6	5.9	0.5	1.7	0.3	0.0	▲ 0.3	▲ 0.4	2.8	10.8	0.1	5.5	0.0
滋賀	1.9	4.6	1.0	0.3	0.4	12.9	2.3	10.2	1.0	3.7	0.6	0.2	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	12.0	1.4	9.3	0.0
京都	2.8	4.7	2.3	1.5	3.2	14.4	4.4	▲ 3.9	▲ 0.8	1.0	0.4	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	10.3	0.7	▲ 7.4	▲ 0.0
大阪	2.2	4.1	1.5	1.5	2.3	0.6	2.5	▲ 0.4	▲ 0.2	1.7	0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 1.8	0.0	▲ 2.7	▲ 0.0
兵庫	1.7	3.9	0.9	0.3	0.8	18.3	0.6	6.5	0.8	3.0	0.6	0.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.1	17.3	▲ 0.3	5.6	0.0
奈良	0.6	1.7	0.1	▲ 0.5	▲ 4.4	16.5	1.1	15.2	▲ 0.7	0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.8	▲ 5.6	15.0	▲ 0.1	13.8	0.0
和歌山	2.6	5.7	1.5	1.0	▲ 3.6	7.9	4.1	3.2	▲ 0.2	2.9	0.8	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 6.2	5.0	1.3	0.5	0.0
鳥取	1.8	4.9	0.8	0.3	1.2	5.1	3.0	1.5	▲ 1.1	1.9	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.6	▲ 1.7	2.0	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 0.0
島根	2.8	5.0	2.0	1.4	11.4	16.4	2.6	2.5	0.6	2.7	0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.8	9.0	13.9	0.4	0.2	▲ 0.0
岡山	3.7	4.8	3.2	2.6	2.9	21.0	3.7	9.6	1.5	2.6	0.3	1.1	▲ 0.3	0.4	0.7	18.4	1.5	7.3	0.0
広島	1.3	2.4	0.8	0.5	▲ 2.1	12.7	0.7	10.8	0.9	2.0	0.3	0.5	▲ 0.3	0.1	▲ 2.4	12.3	0.4	10.4	0.0
山口	0.8	1.2	0.6	▲ 0.0	▲ 1.1	16.0	1.7	9.9	0.6	1.0	0.1	0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 1.3	15.8	1.5	9.7	0.0
徳島	1.9	4.4	1.1	0.7	▲ 0.5	5.5	2.9	▲ 1.0	▲ 1.2	1.2	0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 3.5	2.3	▲ 0.2	▲ 4.0	▲ 0.0
香川	0.8	2.2	0.4	0.1	1.1	8.6	0.0	▲ 3.1	0.2	1.5	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.6	0.4	7.9	▲ 0.6	▲ 3.7	▲ 0.0
愛媛	2.8	5.0	2.0	1.4	6.2	8.3	4.4	4.8	▲ 0.5	1.6	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.9	2.8	4.8	1.0	1.4	0.0
高知	2.1	4.4	1.4	1.1	8.0	7.6	1.7	20.0	0.5	2.8	0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	6.3	5.9	0.2	18.1	0.0
福岡	▲ 0.1	1.0	▲ 0.5	▲ 0.8	2.4	7.2	▲ 0.6	▲ 1.6	0.8	1.9	0.3	0.3	▲ 0.3	0.1	3.3	8.1	0.2	▲ 0.7	▲ 0.0
佐賀	0.3	1.8	▲ 0.3	▲ 1.3	0.8	25.2	1.7	0.5	1.3	2.8	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	1.8	26.4	2.7	1.5	0.0
長崎	▲ 0.1	3.0	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.0	11.2	0.4	9.6	0.9	4.0	0.8	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	0.0	12.4	1.4	10.7	0.0
熊本	1.5	4.0	0.5	0.1	▲ 1.0	11.6	0.8	3.8	0.6	3.0	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.9	10.6	▲ 0.1	2.9	0.0
大分	1.2	4.2	0.1	▲ 0.2	2.3	12.0	▲ 0.1	9.8	0.0	3.0	0.8	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.4	1.1	10.7	▲ 1.3	8.5	0.0
宮崎	0.8	2.4	0.2	▲ 0.2	2.5	12.8	▲ 0.3	▲ 3.6	0.3	1.9	0.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	2.0	12.3	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 0.0
鹿児島	1.3	2.2	0.9	0.2	6.3	23.9	1.3	5.4	1.0	2.0	0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.1	6.0	23.5	1.1	5.1	0.0
沖縄	2.9	4.1	2.3	2.1	0.4	14.6	0.1	15.5	3.4	4.7	0.3	2.9	▲ 0.4	2.7	1.0	15.2	0.7	16.2	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	薬剤料		薬剤料				特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)			
																	構成割合 (%)	構成割合 (%)	構成割合 (%)
全 国	5,402	1,401	3,991	3,347	31	142	471	9.4	8,314	2,157	25.9	6,142	73.9	5,151	48	218	725	14	0.2
北海道	289	67	221	186	2	7	26	0.4	9,809	2,283	23.3	7,512	76.6	6,327	62	232	891	14	0.1
青森	71	18	53	44	0	2	6	0.2	8,473	2,198	25.9	6,253	73.8	5,258	43	255	697	22	0.3
岩手	65	16	49	42	0	1	5	0.1	9,154	2,228	24.3	6,910	75.5	5,923	33	210	745	16	0.2
宮城	111	29	82	68	1	3	10	0.2	8,114	2,121	26.1	5,980	73.7	4,980	43	218	739	13	0.2
秋田	66	15	51	43	0	2	6	0.1	9,882	2,242	22.7	7,620	77.1	6,491	30	230	869	20	0.2
山形	53	14	39	33	0	1	5	0.2	8,526	2,214	26.0	6,282	73.7	5,300	52	207	722	30	0.4
福島	97	24	73	62	0	2	8	0.1	9,049	2,255	24.9	6,781	74.9	5,785	37	187	772	13	0.1
茨城	123	30	93	79	0	3	10	0.2	9,188	2,221	24.2	6,954	75.7	5,927	30	215	782	13	0.1
栃木	72	19	53	45	0	1	6	0.1	8,225	2,140	26.0	6,073	73.8	5,208	32	167	665	12	0.1
群馬	67	17	51	43	0	2	5	0.1	8,580	2,141	25.0	6,424	74.9	5,441	55	234	692	15	0.2
埼玉	267	69	197	166	1	8	22	0.4	8,161	2,120	26.0	6,029	73.9	5,062	30	251	686	13	0.2
千葉	237	61	176	148	1	6	21	0.4	8,252	2,105	25.5	6,132	74.3	5,143	48	194	747	15	0.2
東京	641	165	475	398	3	16	58	1.1	8,069	2,079	25.8	5,977	74.1	5,003	44	202	728	13	0.2
神奈川	394	103	290	243	2	9	36	0.6	7,858	2,059	26.2	5,787	73.6	4,844	42	188	713	12	0.2
新潟	109	28	81	68	1	2	10	0.2	8,603	2,210	25.7	6,380	74.2	5,387	53	177	763	13	0.2
富山	37	9	28	24	0	1	3	0.1	9,272	2,268	24.5	6,983	75.3	5,932	45	260	746	21	0.2
石川	47	10	36	31	0	1	3	0.1	10,652	2,370	22.2	8,261	77.6	7,103	40	331	788	21	0.2
福井	23	5	18	15	0	1	2	0.1	10,400	2,321	22.3	8,042	77.3	6,846	36	363	797	37	0.4
山梨	38	9	29	25	0	1	3	0.1	9,082	2,160	23.8	6,902	76.0	5,876	62	225	739	20	0.2
長野	88	22	66	56	1	2	7	0.2	9,492	2,331	24.6	7,143	75.3	6,043	76	262	763	17	0.2
岐阜	81	21	60	50	1	2	7	0.1	8,293	2,186	26.4	6,094	73.5	5,115	68	229	682	13	0.2
静岡	153	40	113	94	1	4	14	0.3	8,104	2,130	26.3	5,959	73.5	4,990	42	208	718	15	0.2
愛知	258	68	189	157	2	7	23	0.4	7,977	2,112	26.5	5,852	73.4	4,870	64	220	697	13	0.2
三重	64	17	47	40	0	2	5	0.1	8,058	2,148	26.7	5,897	73.2	4,986	39	189	683	13	0.2
滋賀	50	12	38	31	0	2	4	0.2	8,698	2,141	24.6	6,528	75.0	5,417	70	286	755	29	0.3
京都	96	22	74	62	1	3	8	0.3	10,030	2,279	22.7	7,720	77.0	6,460	89	329	842	31	0.3
大阪	359	91	267	222	3	13	30	0.8	8,686	2,198	25.3	6,469	74.5	5,369	75	309	716	18	0.2
兵庫	237	64	172	142	2	7	21	0.4	7,963	2,162	27.2	5,788	72.7	4,784	69	221	714	12	0.2
奈良	44	12	32	27	0	1	4	0.1	8,109	2,228	27.5	5,871	72.4	4,883	42	201	745	10	0.1
和歌山	33	8	25	20	0	1	3	0.0	8,615	2,171	25.2	6,432	74.7	5,365	55	183	829	13	0.1
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.1	8,717	2,273	26.1	6,425	73.7	5,449	41	237	698	19	0.2
島根	33	9	24	21	0	1	2	0.1	8,703	2,340	26.9	6,344	72.9	5,465	40	217	622	19	0.2
岡山	71	20	51	44	0	2	6	0.1	7,777	2,184	28.1	5,582	71.8	4,750	38	188	606	11	0.1
広島	137	38	99	83	1	4	12	0.2	7,854	2,158	27.5	5,684	72.4	4,745	57	215	666	13	0.2
山口	70	19	50	42	0	2	6	0.1	7,917	2,177	27.5	5,729	72.4	4,824	41	180	684	11	0.1
徳島	29	7	21	18	0	1	2	0.1	8,714	2,185	25.1	6,510	74.7	5,561	50	239	660	18	0.2
香川	45	12	34	28	0	1	4	0.2	8,621	2,193	25.4	6,397	74.2	5,350	56	276	716	31	0.4
愛媛	51	13	37	31	0	1	5	0.1	8,383	2,156	25.7	6,211	74.1	5,163	55	201	792	16	0.2
高知	37	9	28	24	0	1	3	0.1	9,816	2,301	23.4	7,501	76.4	6,446	63	218	774	14	0.1
福岡	219	65	154	128	1	5	19	0.3	7,124	2,112	29.6	5,003	70.2	4,173	26	172	631	9	0.1
佐賀	42	13	29	24	0	1	4	0.0	7,041	2,118	30.1	4,916	69.8	4,124	24	141	627	6	0.1
長崎	69	19	50	42	0	1	7	0.1	7,971	2,187	27.4	5,769	72.4	4,818	24	171	756	15	0.2
熊本	74	21	53	44	0	2	6	0.2	7,469	2,131	28.5	5,322	71.3	4,425	44	196	657	16	0.2
大分	55	15	41	34	0	1	5	0.0	8,388	2,216	26.4	6,166	73.5	5,217	41	196	712	6	0.1
宮崎	52	14	37	30	0	1	5	0.1	7,626	2,139	28.0	5,479	71.8	4,498	43	202	735	9	0.1
鹿児島	71	21	50	42	0	1	7	0.1	7,441	2,200	29.6	5,233	70.3	4,356	35	148	694	8	0.1
沖縄	50	14	36	29	0	2	5	0.1	7,911	2,168	27.4	5,722	72.3	4,615	27	293	787	21	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度7月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	薬剤料		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
																		構成割合 (%)	構成割合 (%)
全 国	4.2	6.5	3.4	2.8	4.7	12.9	4.9	3.6	▲ 0.2	2.1	0.6	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.5	0.3	8.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.0
北海道	4.5	6.0	4.0	3.5	5.6	15.4	4.8	4.0	0.4	1.9	0.3	0.0	▲ 0.3	▲ 0.5	1.6	10.9	0.8	0.0	▲ 0.0
青森	5.1	6.3	4.7	3.9	2.6	24.6	4.9	1.1	1.9	3.1	0.3	1.5	▲ 0.3	0.7	▲ 0.5	20.8	1.7	▲ 2.0	▲ 0.0
岩手	7.5	9.4	6.8	6.1	11.5	20.3	8.9	42.1	1.6	3.3	0.4	0.9	▲ 0.5	0.3	5.4	13.7	2.9	34.3	0.0
宮城	11.6	12.3	11.4	10.0	21.3	26.9	16.4	24.7	0.8	1.4	0.2	0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	9.5	14.7	5.1	12.6	0.0
秋田	2.5	2.7	2.3	1.6	11.2	24.6	2.6	18.5	0.9	1.2	0.1	0.8	▲ 0.1	0.1	9.6	22.7	1.1	16.7	0.0
山形	6.4	8.2	5.8	5.5	8.8	10.6	6.0	18.3	0.8	2.4	0.4	0.1	▲ 0.5	▲ 0.1	3.0	4.7	0.3	11.9	0.0
福島	10.5	12.2	10.0	9.3	17.7	8.4	15.0	34.7	▲ 0.7	0.8	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.8	5.8	▲ 2.6	3.4	21.0	0.0
茨城	5.2	6.5	4.8	3.9	9.6	28.2	6.4	4.1	0.2	1.5	0.3	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	4.4	22.1	1.3	▲ 0.8	▲ 0.0
栃木	4.1	6.2	3.4	2.9	9.3	21.4	3.1	▲ 0.8	▲ 0.5	1.5	0.5	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.6	4.6	16.1	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 0.0
群馬	6.8	10.2	5.8	5.3	6.9	13.3	7.4	▲ 1.1	▲ 0.4	2.7	0.8	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 0.4	5.6	0.1	▲ 7.8	▲ 0.0
埼玉	4.7	7.5	3.7	3.1	4.7	10.4	5.9	5.5	▲ 1.1	1.5	0.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 1.1	4.3	0.1	▲ 0.4	0.0
千葉	5.2	7.4	4.4	3.8	2.7	18.5	5.9	14.8	▲ 0.2	1.8	0.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.6	12.4	0.5	8.9	0.0
東京	2.9	6.2	1.9	1.3	3.5	6.1	5.0	▲ 17.1	▲ 1.1	2.0	0.8	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 0.6	1.9	0.8	▲ 20.3	▲ 0.0
神奈川	2.9	5.7	2.0	1.4	▲ 2.5	13.4	3.8	1.4	▲ 1.0	1.7	0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 6.3	9.0	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 0.0
新潟	2.1	4.0	1.5	0.7	4.7	20.4	2.8	29.4	▲ 0.9	0.9	0.4	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 2.3	1.6	16.8	▲ 0.3	25.6	0.0
富山	6.2	8.6	5.4	4.6	7.4	16.6	8.1	9.6	▲ 1.5	0.7	0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 0.4	8.2	0.3	1.7	0.0
石川	4.6	9.2	3.4	3.1	9.4	3.2	5.7	16.3	▲ 2.2	2.1	0.9	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 3.7	2.3	▲ 3.5	▲ 1.3	8.7	0.0
福井	6.4	11.2	5.1	4.7	5.1	7.7	8.4	5.1	▲ 1.9	2.6	1.0	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 0.0
山梨	4.6	7.8	3.7	2.9	2.3	36.6	2.4	▲ 1.1	▲ 0.6	2.4	0.7	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 2.8	29.8	▲ 2.7	▲ 6.0	▲ 0.0
長野	4.2	7.8	3.1	2.2	7.6	21.8	4.0	8.5	▲ 0.8	2.6	0.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.7	2.4	16.0	▲ 1.0	3.3	0.0
岐阜	4.2	6.3	3.5	2.9	4.8	13.2	5.2	▲ 3.2	▲ 0.4	1.6	0.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	0.2	8.2	0.6	▲ 7.5	▲ 0.0
静岡	5.3	7.9	4.4	3.7	11.3	18.1	5.5	1.0	▲ 0.8	1.7	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 2.3	4.9	11.4	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 0.0
愛知	5.3	8.1	4.3	3.3	8.7	18.1	7.3	1.0	▲ 1.0	1.7	0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 2.9	2.2	11.1	0.9	▲ 5.0	▲ 0.0
三重	4.2	7.3	3.1	2.6	6.4	12.5	4.4	8.5	▲ 1.0	2.0	0.8	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.5	1.0	6.9	▲ 0.8	3.0	0.0
滋賀	4.4	7.9	3.3	2.1	1.8	19.7	6.7	▲ 0.2	▲ 0.3	3.7	0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 2.1	15.1	2.5	▲ 4.1	▲ 0.0
京都	4.8	6.8	4.3	3.6	4.0	13.4	6.2	0.3	▲ 0.6	1.3	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 1.3	7.6	0.8	▲ 4.9	▲ 0.0
大阪	4.1	6.4	3.3	3.3	4.0	1.6	4.2	6.2	▲ 0.3	1.9	0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 0.2	1.7	0.0
兵庫	3.5	5.8	2.6	2.1	2.6	15.1	2.5	9.9	1.1	3.3	0.6	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	0.2	12.4	0.2	7.3	0.0
奈良	0.9	3.7	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 6.2	21.3	2.2	10.9	▲ 1.9	0.7	0.7	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 8.8	17.8	▲ 0.7	7.7	0.0
和歌山	5.1	7.9	4.1	3.7	4.1	6.0	6.3	6.4	▲ 0.4	3.1	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	1.3	1.6	1.6	0.0
鳥取	5.3	8.6	4.1	3.8	5.3	7.8	5.5	▲ 2.1	▲ 0.8	2.3	0.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 0.8	1.6	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 0.0
島根	5.4	8.2	4.4	3.5	15.6	25.2	6.1	▲ 1.6	▲ 0.2	2.4	0.7	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.0	9.5	18.6	0.5	▲ 6.8	▲ 0.0
岡山	5.3	7.6	4.4	3.7	3.2	17.8	6.1	7.5	0.4	2.6	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.5	12.4	1.2	2.5	0.0
広島	2.8	3.6	2.5	2.0	0.5	15.4	2.8	15.6	1.7	2.5	0.2	1.4	▲ 0.2	0.9	▲ 0.6	14.2	1.7	14.3	0.0
山口	2.1	3.0	1.7	1.3	4.1	8.5	3.1	3.9	0.7	1.6	0.2	0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	2.7	7.0	1.7	2.5	0.0
徳島	4.1	7.5	3.0	2.5	0.8	7.8	5.8	9.1	▲ 1.9	1.3	0.8	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 5.1	1.5	▲ 0.3	2.7	0.0
香川	2.6	4.3	2.0	1.4	2.7	11.1	3.2	▲ 0.0	▲ 0.1	1.6	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.2	0.1	8.2	0.5	▲ 2.6	▲ 0.0
愛媛	4.0	6.6	3.1	2.3	8.7	10.5	6.7	6.4	▲ 0.4	2.1	0.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.0	4.1	5.8	2.2	1.9	0.0
高知	3.0	5.4	2.3	1.8	8.6	7.0	4.7	25.5	0.8	3.1	0.5	0.1	▲ 0.6	▲ 0.4	6.3	4.7	2.4	22.8	0.0
福岡	1.6	3.0	1.0	0.7	6.0	10.2	0.5	2.2	1.0	2.4	0.4	0.4	▲ 0.4	0.1	5.4	9.5	▲ 0.1	1.6	0.0
佐賀	3.4	5.5	2.6	1.8	5.3	24.0	3.5	▲ 6.0	1.1	3.1	0.6	0.2	▲ 0.6	▲ 0.5	2.9	21.1	1.1	▲ 8.2	▲ 0.0
長崎	2.2	5.6	1.0	0.5	2.9	14.0	1.5	22.9	1.2	4.5	0.9	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.6	1.8	12.8	0.4	21.6	0.0
熊本	3.2	6.9	1.8	1.8	▲ 0.8	4.5	1.5	3.9	▲ 0.3	3.3	1.0	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 4.2	1.0	▲ 1.9	0.4	0.0
大分	1.7	5.6	0.4	0.2	4.5	5.3	0.7	7.8	▲ 0.7	3.1	1.0	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.2	2.0	2.8	▲ 1.7	5.3	0.0
宮崎	3.9	7.2	2.7	2.1	5.2	15.5	2.9	▲ 6.5	▲ 1.0	2.2	0.9	▲ 2.1	▲ 0.9	▲ 2.7	0.3	10.1	▲ 1.9	▲ 10.9	▲ 0.0
鹿児島	3.5	5.6	2.7	1.8	8.1	34.5	2.6	7.3	▲ 0.2	1.8	0.6	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.8	4.3	29.8	▲ 1.0	3.5	0.0
沖縄	6.0	8.8	5.0	4.5	5.8	15.1	4.4	9.3	1.8	4.4	0.7	0.8	▲ 0.7	0.3	1.6	10.5	0.2	4.9	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成24年度4月～7月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	13,152	25,935	74,116	15,684	5,071	2.86	21.2	84
北海道	725	1,163	3,697	903	6,229	3.18	24.4	80
青森	172	335	981	213	5,143	2.93	21.8	81
岩手	164	282	809	204	5,802	2.87	25.2	80
宮城	267	541	1,533	332	4,943	2.83	21.6	81
秋田	169	268	838	210	6,310	3.13	25.0	81
山形	128	251	693	160	5,117	2.76	23.1	80
福島	242	427	1,301	294	5,669	3.05	22.6	82
茨城	308	530	1,558	363	5,814	2.94	23.3	85
栃木	178	350	1,016	214	5,081	2.90	21.1	83
群馬	167	312	900	196	5,340	2.88	21.8	85
埼玉	649	1,294	3,591	777	5,017	2.78	21.6	84
千葉	580	1,137	3,082	692	5,096	2.71	22.4	84
東京	1,563	3,152	8,690	1,802	4,958	2.76	20.7	87
神奈川	951	1,987	5,250	1,113	4,788	2.64	21.2	85
新潟	269	510	1,376	332	5,272	2.70	24.1	81
富山	92	158	448	111	5,818	2.84	24.8	83
石川	121	173	557	137	7,003	3.22	24.7	88
福井	60	89	282	69	6,671	3.15	24.5	86
山梨	98	171	479	115	5,735	2.80	23.9	86
長野	221	374	1,076	272	5,902	2.88	25.3	81
岐阜	198	397	1,168	234	5,001	2.94	20.1	85
静岡	372	752	2,055	443	4,942	2.73	21.5	84
愛知	625	1,316	3,656	721	4,749	2.78	19.7	87
三重	157	318	899	187	4,923	2.83	20.9	84
滋賀	125	234	650	144	5,344	2.78	22.2	86
京都	243	384	1,153	269	6,314	3.00	23.3	90
大阪	874	1,663	5,001	994	5,253	3.01	19.9	88
兵庫	562	1,194	3,305	666	4,706	2.77	20.1	84
奈良	106	221	607	132	4,811	2.75	21.8	80
和歌山	80	154	454	97	5,208	2.95	21.3	83
鳥取	64	122	357	76	5,293	2.93	21.4	84
島根	82	154	475	104	5,349	3.09	21.9	79
岡山	174	369	1,097	215	4,706	2.97	19.6	81
広島	327	703	2,061	376	4,641	2.93	18.2	87
山口	167	351	978	196	4,750	2.79	20.1	85
徳島	72	133	405	82	5,450	3.05	20.1	89
香川	111	211	607	124	5,263	2.88	20.4	90
愛媛	123	243	681	145	5,070	2.80	21.2	85
高知	95	150	472	110	6,335	3.16	23.4	86
福岡	507	1,233	3,582	629	4,109	2.91	17.6	81
佐賀	96	236	682	117	4,060	2.89	17.2	82
長崎	164	344	1,038	206	4,756	3.01	19.8	80
熊本	173	393	1,211	223	4,393	3.08	18.5	77
大分	136	263	830	166	5,150	3.15	20.0	82
宮崎	120	266	763	152	4,491	2.87	20.0	78
鹿児島	165	379	1,103	216	4,352	2.91	19.6	76
沖縄	114	247	667	148	4,605	2.70	22.1	77

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成24年度7月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,340	6,498	18,275	3,971	5,140	2.81	21.7	84
北海道	186	294	926	230	6,314	3.15	24.9	81
青森	44	84	244	54	5,249	2.91	22.3	81
岩手	42	71	200	52	5,913	2.84	25.9	81
宮城	68	137	382	84	4,969	2.79	22.0	81
秋田	43	67	207	53	6,479	3.09	25.8	81
山形	33	62	170	41	5,284	2.73	23.9	81
福島	62	107	322	75	5,774	3.01	23.2	83
茨城	79	134	387	92	5,916	2.90	23.9	86
栃木	45	87	251	54	5,199	2.87	21.6	84
群馬	43	79	224	50	5,428	2.85	22.4	85
埼玉	165	327	897	198	5,052	2.74	22.0	84
千葉	148	287	763	176	5,133	2.65	23.0	84
東京	396	795	2,155	457	4,990	2.71	21.2	87
神奈川	242	501	1,299	283	4,832	2.59	21.8	86
新潟	68	127	335	84	5,377	2.64	25.1	81
富山	24	40	112	29	5,919	2.79	25.6	83
石川	31	44	139	35	7,089	3.17	25.3	88
福井	15	22	70	18	6,835	3.10	25.4	87
山梨	25	42	117	29	5,867	2.77	24.6	86
長野	56	93	264	69	6,030	2.84	26.1	81
岐阜	50	98	283	59	5,106	2.89	20.8	85
静岡	94	189	508	112	4,980	2.69	22.1	84
愛知	157	323	878	181	4,861	2.72	20.6	87
三重	40	80	221	48	4,975	2.76	21.6	84
滋賀	31	58	157	36	5,408	2.71	23.1	86
京都	61	95	284	68	6,446	2.98	23.9	91
大阪	221	413	1,230	251	5,357	2.98	20.4	88
兵庫	142	297	810	168	4,774	2.72	20.7	84
奈良	27	55	147	33	4,871	2.70	22.6	80
和歌山	20	38	111	25	5,354	2.91	22.1	83
鳥取	17	30	88	19	5,439	2.90	22.0	85
島根	21	38	117	26	5,451	3.04	22.6	79
岡山	44	92	270	54	4,740	2.94	19.9	81
広島	83	175	503	95	4,735	2.88	18.8	87
山口	42	88	240	50	4,816	2.73	20.6	85
徳島	18	33	99	21	5,555	3.00	20.7	89
香川	28	53	149	31	5,341	2.84	21.0	90
愛媛	31	60	165	36	5,156	2.74	22.0	86
高知	24	37	116	28	6,436	3.11	24.0	86
福岡	128	307	874	158	4,164	2.84	18.1	81
佐賀	24	59	168	30	4,116	2.84	17.6	82
長崎	42	87	257	52	4,808	2.96	20.4	80
熊本	44	99	300	56	4,415	3.04	18.8	77
大分	34	66	203	42	5,205	3.09	20.6	82
宮崎	30	68	190	39	4,490	2.82	20.3	78
鹿児島	42	96	274	54	4,346	1.98	19.9	76
沖縄	29	63	170	37	4,604	3.00	22.1	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成24年度4月～7月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	0.5	1.9	2.1	5.4	▲ 1.3	0.2	3.2	▲ 4.6
北海道	0.6	▲ 0.1	0.4	4.8	0.7	0.5	4.4	▲ 4.1
青森	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 1.6	3.0	0.7	0.3	4.7	▲ 4.1
岩手	2.6	3.0	3.6	8.0	▲ 0.4	0.5	4.3	▲ 5.0
宮城	7.3	11.0	9.3	10.9	▲ 3.3	▲ 1.5	1.4	▲ 3.2
秋田	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.2	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	5.4	▲ 4.6
山形	▲ 0.6	1.0	0.5	4.3	▲ 1.6	▲ 0.5	3.8	▲ 4.7
福島	6.1	10.5	9.6	11.0	▲ 4.1	▲ 0.8	1.2	▲ 4.4
茨城	0.4	2.3	2.4	4.6	▲ 1.9	▲ 0.1	2.1	▲ 4.1
栃木	0.6	3.0	2.7	5.8	▲ 2.3	▲ 0.3	3.1	▲ 4.9
群馬	1.8	2.9	2.9	7.0	▲ 1.1	▲ 0.0	3.9	▲ 4.8
埼玉	0.6	2.6	2.8	5.0	▲ 2.0	0.2	2.9	▲ 5.0
千葉	1.9	3.4	4.1	6.7	▲ 1.5	0.6	2.5	▲ 4.5
東京都	▲ 0.6	1.8	1.9	4.1	▲ 2.4	0.2	2.1	▲ 4.5
神奈川県	▲ 0.5	2.0	2.8	4.8	▲ 2.4	0.8	2.0	▲ 5.1
新潟	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.1	3.4	▲ 1.2	▲ 0.0	3.5	▲ 4.5
富山	2.9	4.9	3.8	7.9	▲ 1.9	▲ 1.0	3.9	▲ 4.6
石川	1.2	3.2	3.1	6.2	▲ 1.9	▲ 0.1	3.1	▲ 4.7
福井	1.6	4.3	4.6	7.4	▲ 2.6	0.3	2.6	▲ 5.4
山梨	0.2	2.2	2.7	4.9	▲ 1.9	0.5	2.1	▲ 4.5
長野	0.1	1.2	2.2	5.8	▲ 1.1	0.9	3.5	▲ 5.4
岐阜	▲ 0.2	1.7	1.6	5.6	▲ 1.8	▲ 0.1	3.9	▲ 5.4
静岡県	1.2	3.6	4.5	6.5	▲ 2.3	0.9	1.9	▲ 5.0
愛知県	0.8	3.0	3.1	6.3	▲ 2.1	0.2	3.1	▲ 5.2
三重	▲ 0.0	0.4	0.6	5.3	▲ 0.4	0.2	4.7	▲ 5.1
滋賀	0.2	0.9	0.4	5.4	▲ 0.6	▲ 0.4	5.0	▲ 4.9
京都	1.4	3.7	3.5	6.0	▲ 2.2	▲ 0.2	2.4	▲ 4.3
大阪	1.4	2.4	2.6	5.7	▲ 1.0	0.2	3.0	▲ 4.1
兵庫県	0.2	0.9	1.1	4.9	▲ 0.7	0.2	3.7	▲ 4.5
奈良	▲ 0.6	1.2	0.8	5.3	▲ 1.9	▲ 0.4	4.4	▲ 5.7
和歌山	0.9	2.7	3.4	6.1	▲ 1.8	0.7	2.6	▲ 4.9
鳥取	0.2	3.0	3.4	6.1	▲ 2.7	0.4	2.6	▲ 5.5
島根	1.3	2.2	2.6	6.7	▲ 0.9	0.3	4.0	▲ 5.0
岡山	2.5	2.2	2.8	7.0	0.4	0.6	4.1	▲ 4.2
広島	0.4	0.3	0.7	4.7	0.0	0.3	4.0	▲ 4.1
山口	▲ 0.1	0.2	0.9	4.5	▲ 0.3	0.7	3.5	▲ 4.4
徳島	0.7	3.1	3.8	6.5	▲ 2.4	0.7	2.6	▲ 5.5
香川	▲ 0.0	0.7	1.1	4.4	▲ 0.7	0.5	3.2	▲ 4.2
愛媛	1.4	3.3	3.4	6.8	▲ 1.9	0.0	3.2	▲ 5.0
高知	1.0	1.6	1.7	5.4	▲ 0.6	0.2	3.6	▲ 4.1
福岡	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.0	3.6	▲ 0.0	▲ 0.2	4.7	▲ 4.4
佐賀	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.0	3.9	▲ 0.4	0.0	4.9	▲ 5.1
長崎	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 1.0	3.7	▲ 0.9	▲ 0.0	4.8	▲ 5.4
熊本	▲ 0.0	0.9	1.8	5.4	▲ 0.9	0.8	3.5	▲ 5.1
大分	▲ 0.3	1.2	1.8	5.0	▲ 1.5	0.6	3.2	▲ 5.1
宮崎	▲ 0.3	0.5	1.5	5.6	▲ 0.8	1.0	4.0	▲ 5.6
鹿児島	0.1	0.3	1.1	5.5	▲ 0.2	0.8	4.3	▲ 5.1
沖縄	2.0	▲ 0.6	▲ 0.1	5.4	2.6	0.5	5.5	▲ 3.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成24年度7月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.7	4.4	5.6	7.7	▲ 1.6	1.1	2.0	▲ 4.6
北海道	3.4	4.0	5.5	8.0	▲ 0.5	1.5	2.3	▲ 4.2
青森	3.8	3.1	4.9	8.3	0.6	1.7	3.2	▲ 4.2
岩手	6.0	5.8	7.6	11.4	0.2	1.7	3.5	▲ 4.8
宮城	9.9	10.7	11.6	13.8	▲ 0.7	0.8	2.0	▲ 3.4
秋田	1.5	1.5	2.0	6.4	0.0	0.5	4.3	▲ 4.6
山形	5.5	5.6	6.9	10.1	▲ 0.1	1.2	3.0	▲ 4.2
福島	9.2	11.3	11.5	14.0	▲ 1.9	0.2	2.2	▲ 4.2
茨城	3.8	5.0	6.4	7.9	▲ 1.1	1.4	1.4	▲ 3.8
栃木	2.8	4.6	5.6	8.0	▲ 1.7	1.0	2.3	▲ 4.8
群馬	5.1	7.3	8.7	10.4	▲ 2.0	1.3	1.5	▲ 4.7
埼玉	3.0	5.8	7.2	8.2	▲ 2.7	1.2	0.9	▲ 4.8
千葉	3.7	5.4	7.4	8.6	▲ 1.7	1.9	1.1	▲ 4.5
東京都	1.2	4.1	4.9	5.8	▲ 2.8	0.8	0.8	▲ 4.4
神奈川県	1.3	4.0	5.7	6.5	▲ 2.6	1.6	0.8	▲ 4.9
新潟	0.7	3.1	3.5	5.8	▲ 2.3	0.4	2.2	▲ 4.8
富山	4.5	7.8	7.6	9.6	▲ 3.0	▲ 0.2	1.9	▲ 4.6
石川	3.0	7.0	7.2	8.2	▲ 3.7	0.2	0.9	▲ 4.8
福井	4.6	8.5	8.7	11.4	▲ 3.5	0.2	2.5	▲ 6.1
山梨	2.9	5.2	6.7	7.5	▲ 2.2	1.4	0.8	▲ 4.3
長野	2.2	5.1	6.2	8.0	▲ 2.7	1.1	1.7	▲ 5.4
岐阜	2.8	4.6	5.5	8.3	▲ 1.7	0.8	2.7	▲ 5.1
静岡県	3.6	6.1	7.9	8.9	▲ 2.4	1.7	0.9	▲ 4.9
愛知県	3.2	6.3	7.4	9.0	▲ 2.9	1.0	1.4	▲ 5.3
三重	2.5	5.3	6.5	8.3	▲ 2.6	1.2	1.7	▲ 5.3
滋賀	2.0	4.0	4.2	7.8	▲ 1.9	0.1	3.5	▲ 5.3
京都	3.5	5.4	6.4	7.8	▲ 1.8	0.9	1.4	▲ 4.0
大阪	3.2	4.4	5.4	7.4	▲ 1.2	1.0	1.9	▲ 3.9
兵庫県	2.0	2.4	3.8	7.0	▲ 0.3	1.4	3.1	▲ 4.6
奈良	▲ 1.2	2.9	2.7	5.1	▲ 4.0	▲ 0.2	2.4	▲ 6.0
和歌山	3.6	4.7	5.5	8.3	▲ 1.0	0.8	2.7	▲ 4.3
鳥取	3.7	6.1	7.6	9.3	▲ 2.3	1.4	1.6	▲ 5.1
島根	3.4	5.6	5.8	9.0	▲ 2.1	0.2	3.0	▲ 5.2
岡山	3.6	4.8	5.9	8.8	▲ 1.2	1.0	2.7	▲ 4.8
広島	1.9	1.1	1.9	6.2	0.8	0.8	4.2	▲ 4.0
山口	1.2	1.4	2.7	5.8	▲ 0.2	1.3	3.0	▲ 4.3
徳島	2.5	6.2	7.2	8.6	▲ 3.5	1.0	1.3	▲ 5.7
香川	1.3	2.7	2.9	6.2	▲ 1.3	0.2	3.2	▲ 4.6
愛媛	2.3	4.4	4.7	7.9	▲ 2.1	0.3	3.0	▲ 5.2
高知	1.7	2.2	2.3	6.6	▲ 0.5	0.1	4.2	▲ 4.6
福岡	0.7	0.6	1.7	5.3	0.0	1.1	3.5	▲ 4.4
佐賀	1.8	2.3	4.0	6.4	▲ 0.6	1.6	2.3	▲ 4.4
長崎	0.4	1.1	2.7	6.3	▲ 0.6	1.6	3.5	▲ 5.5
熊本	1.7	3.5	6.3	7.4	▲ 1.8	2.7	1.1	▲ 5.3
大分	0.1	2.4	3.2	5.7	▲ 2.3	0.8	2.4	▲ 5.3
宮崎	2.0	4.9	7.7	8.9	▲ 2.7	2.6	1.2	▲ 6.3
鹿児島	1.7	3.7	5.3	7.7	▲ 1.9	1.5	2.3	▲ 5.5
沖縄	4.5	4.2	5.6	7.8	0.3	1.3	2.1	▲ 3.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度			
								4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月	6月	7月			
割 後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.3	23.1	23.1	23.1	23.5	27.5	27.7	27.9
割 後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.4	8.4	8.9	9.8	9.9	10.0
合 後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	47.6	47.6	47.2	49.7	51.4	51.3	51.5

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
 注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出から、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。
 注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表 V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度			
								4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月	6月	7月			
割 後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	0.9	0.9	0.7	1.0	0.9	4.5	4.7	4.9
割 後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6	1.3	1.4	1.6
合 後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	0.7	0.7	0.4	1.2	3.7	3.7	4.3

【参考資料2】後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成22年度		平成23年度										
	4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	12月	1月	2月	3月	
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	8.8	8.0	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	6.8	6.5	6.4	6.9	
10%以上 20%未満	39.5	35.9	34.4	34.1	34.0	33.8	33.6	33.4	32.4	32.0	31.5	31.4	
20%以上 25%未満	18.0	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.2	18.1	18.0	18.0	
25%以上 30%未満	13.5	14.7	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.7	15.8	15.3	14.8	
30%以上 40%未満	14.7	16.8	17.9	18.4	18.8	18.7	18.9	19.2	20.4	21.0	22.0	22.5	
40%以上 50%未満	3.9	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.7	4.8	5.1	4.9	
50%以上 60%未満	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	
60%以上 70%未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合 20%未満	48.3	44.0	42.3	41.5	41.2	40.9	40.6	40.4	39.2	38.6	38.0	38.3	
20%以上25%未満	18.0	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.2	18.1	18.0	18.0	
25%以上30%未満	13.5	14.7	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.7	15.8	15.3	14.8	
30%以上	20.3	22.6	23.6	24.4	24.7	24.6	24.8	25.2	26.9	27.5	28.8	28.9	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

	平成24年度			
	4月	5月	6月	7月
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	3.9	3.6	3.4	3.1
10%以上 20%未満	24.2	22.9	21.9	21.3
20%以上 25%未満	15.3	14.8	14.6	14.5
25%以上 30%未満	15.4	15.3	15.3	15.2
30%以上 40%未満	29.0	30.0	31.1	31.6
40%以上 50%未満	9.4	10.3	10.7	11.1
50%以上 60%未満	2.1	2.3	2.4	2.5
60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.5	0.6
70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2	0.1
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0
合 22%未満	33.4	31.9	30.5	29.8
22%以上30%未満	25.3	24.7	24.9	24.8
30%以上35%未満	15.4	15.7	16.2	16.3
35%以上	25.9	27.7	28.9	29.9

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 平成24年4月以降、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬製剤及び漢方製剤は除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月			6月	7月	
総 数	総数	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	323	326	2,229	1,532	380	399
	0歳以上 5歳未満	53	59	27	32	60	27	5	4	32	20	5	5
	5歳以上 10歳未満	51	54	22	31	58	24	4	4	33	18	4	4
	10歳以上 15歳未満	31	38	16	22	44	18	3	3	25	14	4	3
	15歳以上 20歳未満	26	31	13	18	35	15	3	2	20	11	3	3
	20歳以上 25歳未満	29	35	16	19	38	18	3	3	20	13	3	3
	25歳以上 30歳未満	41	50	23	27	55	25	4	4	29	19	5	5
	30歳以上 35歳未満	59	70	32	38	76	35	6	6	41	26	6	7
	35歳以上 40歳未満	82	100	45	55	111	51	8	8	60	38	9	10
	40歳以上 45歳未満	94	114	52	62	136	62	10	10	74	48	12	12
	45歳以上 50歳未満	114	140	65	76	159	74	12	12	85	57	14	15
	50歳以上 55歳未満	147	175	82	92	200	93	15	15	106	71	18	19
	55歳以上 60歳未満	223	253	121	131	277	132	21	22	146	97	24	25
	60歳以上 65歳未満	307	391	182	208	473	224	37	37	249	168	42	43
	65歳以上 70歳未満	362	426	206	221	471	224	37	37	247	173	43	45
70歳以上 75歳未満	400	473	227	247	552	261	43	43	291	202	50	53	
75歳以上	983	1,209	578	631	1,459	690	112	114	769	557	137	147	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
							6月	7月			6月	7月	
総 数	総数	.	616	311	305	584	266	38	29	318	224	57	74
	0歳以上 5歳未満	.	6	3	3	1	1	0	▲	0	0	▲	0
	5歳以上 10歳未満	.	3	1	2	4	2	0	▲	0	2	1	0
	10歳以上 15歳未満	.	7	3	4	6	3	0	0	3	1	0	0
	15歳以上 20歳未満	.	6	3	3	4	2	0	0	2	1	0	0
	20歳以上 25歳未満	.	6	3	3	3	2	0	0	1	1	0	0
	25歳以上 30歳未満	.	9	4	5	5	3	0	0	2	2	1	1
	30歳以上 35歳未満	.	11	5	6	5	3	0	0	2	2	1	1
	35歳以上 40歳未満	.	18	8	10	11	6	1	0	5	3	1	1
	40歳以上 45歳未満	.	21	9	11	22	10	1	1	12	6	2	2
	45歳以上 50歳未満	.	26	12	14	19	10	1	1	9	7	2	2
	50歳以上 55歳未満	.	28	14	14	25	11	1	1	14	9	3	3
	55歳以上 60歳未満	.	30	15	15	25	10	1	1	14	9	3	3
	60歳以上 65歳未満	.	84	41	43	82	42	6	5	41	20	5	6
	65歳以上 70歳未満	.	64	36	27	45	18	2	1	27	25	6	9
70歳以上 75歳未満	.	73	38	35	79	35	5	4	44	30	7	10	
75歳以上	.	226	117	110	250	112	17	14	139	105	25	33	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月		
												6月	7月
総数	総数	-	-	-	-	-	20.5	16.1	15.6	16.6	17.1	17.6	22.6
	0歳以上 5歳未満	-	-	-	-	-	10.8	1.5	1.9	1.1	1.8	▲ 3.7	11.5
	5歳以上 10歳未満	-	-	-	-	-	6.3	7.5	8.0	7.1	4.6	4.3	10.2
	10歳以上 15歳未満	-	-	-	-	-	23.1	14.9	17.0	13.5	10.0	12.3	18.7
	15歳以上 20歳未満	-	-	-	-	-	21.4	11.6	13.2	10.4	9.2	14.9	16.4
	20歳以上 25歳未満	-	-	-	-	-	20.6	8.4	10.4	6.7	9.7	13.0	17.4
	25歳以上 30歳未満	-	-	-	-	-	20.8	9.3	11.5	7.6	10.7	13.9	18.6
	30歳以上 35歳未満	-	-	-	-	-	18.5	7.5	8.7	6.5	9.4	11.9	17.5
	35歳以上 40歳未満	-	-	-	-	-	21.6	10.6	12.5	9.0	9.6	12.2	17.0
	40歳以上 45歳未満	-	-	-	-	-	21.9	19.2	19.2	19.3	15.4	18.9	21.1
	45歳以上 50歳未満	-	-	-	-	-	22.9	13.4	14.9	12.2	13.7	17.6	20.2
	50歳以上 55歳未満	-	-	-	-	-	19.0	14.3	13.6	15.0	14.9	17.9	20.3
	55歳以上 60歳未満	-	-	-	-	-	13.5	9.7	8.6	10.7	10.8	12.9	15.2
	60歳以上 65歳未満	-	-	-	-	-	27.2	21.1	22.9	19.6	13.3	13.9	16.7
	65歳以上 70歳未満	-	-	-	-	-	17.6	10.5	8.8	12.1	16.8	17.3	23.1
	70歳以上 75歳未満	-	-	-	-	-	18.3	16.7	15.3	17.9	17.6	17.1	22.2
75歳以上	-	-	-	-	-	23.0	20.7	19.3	22.0	23.2	22.5	28.7	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月		
												6月	7月
割合	総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.9	9.8	9.9	10.0
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	8.1	8.3	8.3
	5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.2	6.1	6.7	6.9	6.7
	10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	5.8	6.1	6.6	6.6	6.3
	15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	6.8	7.1	7.7	7.8	7.4
	20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	7.0	7.3	8.0	8.0	8.1
	25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	6.9	7.2	7.7	7.7	7.9
	30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	6.9	7.3	7.8	7.7	7.9
	35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	7.1	7.4	7.9	7.9	8.0
	40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	7.4	7.7	8.2	8.2	8.4
	45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	8.1	8.5	9.0	9.1	9.2
	50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	8.5	9.0	9.6	9.7	9.9
	55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	8.7	9.3	10.0	10.1	10.3
	60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	9.0	9.6	10.4	10.5	10.6
	65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	9.2	9.8	10.7	10.8	11.0
	70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	8.7	9.2	10.1	10.2	10.3
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	8.6	9.2	10.3	10.4	10.5	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度		平成24年度		10月～3月	平成24年度 4月～7月	6月	7月	構成割合 3月(%)	
					4月～3月	4月～9月	4月～7月	6月						7月
					6月	7月	6月	7月						
内服薬 総数	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	283	285	1,960	1,362	337	356	100.0	
11 中枢神経系用薬	149	177	84	93	229	97	16	16	132	120	30	34	7.5	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	20	21	46	22	4	4	23	18	4	6		
114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	23	26	55	26	4	4	30	20	5	5		
116 抗パーキンソン剤	14	15	7	7	16	8	1	1	8	5	1	1		
117 精神神経用剤	42	52	25	27	64	31	5	5	34	27	6	8		
119 その他中枢神経系用薬	2	2	1	1	26	1	0	0	25	42	11	12		
21 循環器官用薬	636	796	382	414	929	436	71	73	493	354	88	94	25.2	
212 不整脈用剤	34	42	19	22	52	25	4	4	27	19	5	5		
214 血圧降下剤	81	99	47	52	113	55	9	9	59	42	10	12		
217 血管拡張剤	268	375	178	197	436	209	34	35	228	150	37	39		
218 高脂血症用剤	165	178	87	91	217	94	15	16	123	108	27	29		
22 呼吸器官用薬	76	67	29	38	76	32	6	5	44	28	7	6	2.0	
23 消化器官用薬	426	571	265	306	734	344	56	58	390	275	69	72	19.2	
232 消化性潰瘍用剤	247	368	168	201	506	235	38	39	271	194	49	51		
239 その他の消化器官用薬	8	12	5	6	14	7	1	1	8	6	1	1		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	51	65	31	34	74	36	6	6	39	26	7	7	1.9	
31 ビタミン剤	354	346	173	173	356	178	30	30	177	108	27	28	8.2	
32 滋養強壮薬	14	17	8	9	20	10	2	2	10	7	2	2	0.5	
325 蛋白アミノ酸製剤	8	10	5	5	11	6	1	1	6	4	1	1		
33 血液・体液用薬	198	260	124	136	301	144	24	24	157	109	27	28	7.6	
39 その他の代謝性医薬品	276	321	154	168	377	179	29	30	198	136	34	36	9.7	
396 糖尿病用剤	122	148	70	78	181	85	13	14	96	65	16	17		
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	40	43	102	48	8	8	54	39	10	11		
42 腫瘍用薬	71	112	51	60	140	67	11	11	73	47	11	13	3.6	
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	69	110	51	59	138	66	11	11	72	47	11	13		
44 アレルギー用薬	134	181	75	106	210	93	14	13	118	71	16	15	8.5	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	59	83	36	47	97	41	7	6	56	35	9	9	2.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	11	14	30	13	2	2	17	13	3	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	22	29	60	25	4	4	35	20	5	5		
62 化学療法剤	88	101	50	51	108	53	9	9	55	32	8	9	2.4	
624 合成抗菌剤	17	28	12	16	32	14	2	2	18	8	2	2		
625 抗ウイルス剤	14	14	7	7	14	6	1	1	7	4	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢
（単位：億円）

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度		平成24年度		10月～3月	平成24年度 4月～7月	6月	7月	
					4月～3月	4月～9月	4月～7月	6月					7月
					6月	7月	6月	7月					
内服薬 総数	-	570	293	277	556	249	37	28	306	219	55	71	
11 中枢神経系用薬	-	28	14	14	52	13	2	1	39	56	14	18	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	3	3	5	3	0	0	3	4	1	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	5	4	7	3	0	0	4	3	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	10	5	5	12	6	1	1	6	6	1	3	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	25	0	0	0	24	41	10	12	
21 循環器官用薬	-	161	89	71	132	54	8	6	78	66	17	22	
212 不整脈用剤	-	7	3	4	11	5	1	1	5	3	1	1	
214 血圧降下剤	-	18	10	9	15	8	1	1	7	6	1	3	
217 血管拡張剤	-	106	60	47	61	31	5	4	30	12	3	4	
218 高脂血症用剤	-	13	8	5	40	7	1	1	33	46	12	13	
22 呼吸器官用薬	-	▲8	▲4	▲5	9	3	0	▲0	6	5	1	2	
23 消化器官用薬	-	145	69	76	163	79	13	11	83	50	12	15	
232 消化性潰瘍用剤	-	121	57	64	138	67	11	10	71	41	10	12	
239 その他の消化器官用薬	-	3	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	14	7	6	9	5	1	1	4	3	1	1	
31 ビタミン剤	-	▲9	▲3	▲5	10	5	1	▲0	4	▲10	▲3	▲2	
32 滋養強壮薬	-	3	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	62	31	30	41	21	3	2	21	14	3	4	
39 その他の代謝性医薬品	-	45	23	22	56	25	3	3	31	20	5	6	
396 糖尿病用剤	-	26	13	13	33	15	2	2	18	10	3	3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	12	6	6	19	9	1	1	11	8	2	2	
42 腫瘍用薬	-	41	26	15	29	15	3	2	13	4	1	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	41	25	15	28	15	3	2	13	4	1	2	
44 アレルギー用薬	-	47	18	29	29	18	2	1	11	4	2	2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	24	11	12	14	5	1	0	9	7	2	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	11	5	5	5	2	0	0	3	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	12	5	7	8	3	0	0	6	3	1	1	
62 化学療法剤	-	13	7	6	7	3	0	0	4	▲3	▲1	▲1	
624 合成抗菌剤	-	12	7	5	4	2	0	0	2	▲1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	0	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度		平成24年度							
			4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
						6月	7月					
内服薬 総数	・	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	14.9	10.9	18.5	19.1	19.4	24.7
11 中枢神経系用薬	・	18.8	19.9	17.8	29.5	15.7	14.7	9.9	42.0	86.6	85.2	111.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	19.5	20.4	18.7	13.5	14.3	13.3	9.1	12.7	25.8	22.0	50.6
114 解熱鎮痛消炎剤	・	22.2	24.7	19.9	14.4	13.1	10.9	7.5	15.5	18.7	18.1	21.9
116 抗パーキンソン剤	・	7.3	8.3	6.4	8.4	7.7	8.6	2.5	9.1	6.5	5.2	9.8
117 精神神経用剤	・	24.1	24.9	23.4	23.2	24.3	23.5	17.9	22.2	32.2	28.2	63.0
119 その他中枢神経系用薬	・	19.8	20.4	19.1	1323.4	8.5	7.9	4.6	2584.7	6356.2	6454.2	7022.4
21 循環器官用薬	・	25.2	30.5	20.8	16.6	14.2	13.4	8.7	18.9	23.1	23.6	29.7
212 不整脈用剤	・	20.7	18.6	22.6	25.4	27.9	28.1	22.5	23.1	16.8	16.9	20.3
214 血圧降下剤	・	22.6	25.5	20.0	14.7	15.9	15.0	10.3	13.6	15.4	13.3	32.2
217 血管拡張剤	・	39.6	50.6	31.1	16.4	17.6	16.7	11.8	15.3	9.0	9.5	12.2
218 高脂血症用剤	・	7.7	9.7	5.9	22.4	8.1	7.4	3.4	36.1	73.7	76.7	84.3
22 呼吸器官用薬	・	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	12.9	8.9	7.2	▲ 2.0	16.0	24.3	21.7	34.6
23 消化器官用薬	・	34.1	35.1	33.2	28.5	29.9	28.6	24.6	27.2	22.5	22.0	25.5
232 消化性潰瘍用剤	・	48.9	51.5	46.9	37.5	40.2	38.4	34.2	35.3	26.9	26.8	30.0
239 その他の消化器官用薬	・	38.2	40.6	36.1	21.3	21.3	20.3	17.6	21.4	30.6	32.2	35.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	・	27.2	32.1	23.1	14.6	16.4	15.9	10.4	13.0	12.4	12.3	16.2
31 ビタミン剤	・	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	2.8	3.1	1.8	▲ 0.6	2.6	▲ 8.5	▲ 9.6	▲ 7.7
32 滋養強壮薬	・	23.5	24.3	22.7	13.8	14.5	12.3	9.3	13.1	10.9	10.5	12.4
325 蛋白アミノ酸製剤	・	17.4	18.5	16.4	15.2	16.4	13.3	10.9	14.1	4.8	4.5	6.7
33 血液・体液用薬	・	31.0	33.5	28.8	15.9	16.6	15.3	10.6	15.3	14.8	14.8	18.4
39 その他の代謝性医薬品	・	16.2	17.2	15.3	17.3	16.4	12.6	12.8	18.2	16.8	18.8	18.3
396 糖尿病用剤	・	21.5	22.5	20.6	22.5	21.6	14.6	18.4	23.3	18.7	23.2	18.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	16.2	17.0	15.5	23.4	21.7	21.2	16.6	24.9	24.8	23.9	29.4
42 腫瘍用薬	・	57.6	98.4	34.0	25.7	29.7	31.4	21.5	22.2	9.2	5.9	15.2
422 代謝拮抗剤	・	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 29.0	▲ 35.8	▲ 19.4	▲ 21.2	▲ 25.7	▲ 14.1
429 その他の腫瘍用薬	・	58.4	100.4	34.2	25.8	29.8	31.6	21.5	22.4	9.4	6.0	15.4
44 アレルギー用薬	・	35.1	32.1	37.2	16.2	24.2	12.3	8.9	10.6	6.6	14.9	16.7
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
61 抗生物質製剤	・	39.7	44.5	36.2	17.0	14.3	12.8	4.3	19.1	23.7	21.3	33.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	72.5	90.5	60.6	18.7	17.9	18.5	9.2	19.3	40.6	37.8	50.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	30.3	32.8	28.5	15.9	11.5	9.1	0.1	19.2	17.1	14.7	27.6
62 化学療法剤	・	14.3	16.4	12.3	7.1	5.9	4.3	0.9	8.2	▲ 8.3	▲ 9.7	▲ 6.5
624 合成抗菌剤	・	69.3	117.5	44.5	13.6	13.2	13.6	1.6	14.0	▲ 14.0	▲ 17.2	▲ 11.0
625 抗ウイルス剤	・	3.2	2.9	3.5	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 8.7	▲ 3.7	▲ 2.7	▲ 24.5	▲ 28.4	▲ 22.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度				構成割合 7月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～7月					
			6月	7月			6月	7月					
内服薬 総数	4,222	4,362	1,966	2,396	4,316	1,937	369	286	2,379	1,418	350	324	100.0
11 中枢神経系用薬	44	40	20	19	36	19	3	4	17	11	3	3	1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	19	18	33	18	3	4	16	10	2	3	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
21 循環器用薬	4	4	2	2	5	2	0	0	2	2	0	0	0.1
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
217 血管拡張剤	2	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	
22 呼吸器用薬	1,575	1,152	492	659	1,188	508	94	70	679	450	109	103	31.8
23 消化器用薬	230	274	128	146	259	121	23	18	138	91	22	21	6.5
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
239 その他の消化器用薬	3	4	1	2	3	1	0	0	2	1	0	-	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	2	2	5	3	0	1	2	1	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	38	34	75	39	7	7	36	27	7	7	2.2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	
33 血液・体液用薬	7	18	8	10	20	9	2	2	10	8	2	2	0.7
39 その他の代謝性医薬品	189	220	101	120	188	85	16	12	103	60	14	13	4.1
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	9	9	22	10	2	2	11	6	2	-	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
44 アレルギー用薬	810	1,016	458	558	1,008	462	82	68	546	274	66	61	18.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	786	980	440	540	1,007	448	84	65	559	359	88	85	26.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	257	290	548	257	48	40	290	209	52	52	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	181	211	456	189	36	24	267	149	36	32	
62 化学療法剤	510	579	276	303	524	239	59	38	285	135	37	27	8.3
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	507	522	274	247	520	237	58	38	283	133	37	27	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度				構成割合 7月(%)				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成24年度 4月～7月					
			6月	7月			6月	7月					
内服薬 総数	-	140	66	74	▲46	▲29	▲8	▲30	▲17	9	▲18	37	
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲2	▲3	▲4	▲1	▲1	▲0	▲2	2	▲1	▲1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	1	▲1	▲4	▲1	▲1	▲0	▲2	▲2	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用剤	-	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	▲0	-	-	-	▲0	-	-	-	
21 循環器用薬	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
212 不整脈用剤	-	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	
214 血圧降下剤	-	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	-	0	0	0	0	
22 呼吸器用薬	-	▲424	▲191	▲233	36	16	3	▲8	20	87	15	33	
23 消化器用薬	-	44	21	23	▲15	▲7	▲1	▲2	▲8	4	▲0	3	
232 消化性潰瘍用剤	-	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
239 その他の消化器用薬	-	1	0	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	
31 ビタミン剤	-	1	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	10	5	5	2	1	0	▲0	1	1	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	-	-	0	0	-	-	
33 血液・体液用薬	-	11	5	6	2	1	0	0	1	2	0	1	
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	15	▲32	▲16	▲3	▲4	▲17	▲2	▲1	1	
396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	-	-	0	0	-	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7	4	3	3	1	0	0	2	▲1	0	▲2	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	
44 アレルギー用薬	-	206	85	121	▲8	4	1	▲6	▲12	▲56	▲16	▲8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	195	95	100	27	8	2	▲6	19	38	5	20	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	122	69	53	0	0	1	▲3	▲0	27	4	12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34	26	8	27	8	1	▲3	19	11	1	8	
62 化学療法剤	-	69	30	40	▲55	▲37	▲10	▲3	▲19	▲63	▲22	▲11	
624 合成抗菌剤	-	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	15	29	▲14	▲56	▲37	▲10	▲3	▲19	▲63	▲21	▲11	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				構成割合 7月(%)		
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～7月	
							6月	7月				6月	7月
内服薬 総数	1,689	2,045	963	1,082	2,365	1,108	181	183	1,257	850	211	221	100.0
11 中枢神経系用薬	120	140	67	74	165	77	13	13	88	67	16	19	8.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	32	15	16	36	18	3	3	18	15	4	4	
114 解熱鎮痛消炎剤	28	34	16	18	38	18	3	3	21	14	3	4	
116 抗パーキンソン剤	10	11	5	5	11	6	1	1	6	4	1	1	
117 精神神経用剤	38	46	22	24	57	27	4	5	29	23	6	7	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	0	0	4	0	0	0	4	5	1	1	
21 循環器官用薬	432	532	256	276	610	286	47	48	325	232	58	62	27.9
212 不整脈用剤	24	28	13	15	35	17	3	3	18	13	3	3	
214 血圧降下剤	57	70	33	37	79	38	6	6	41	29	7	8	
217 血管拡張剤	189	258	123	135	292	140	23	23	152	98	25	25	
218 高脂血症用剤	115	121	59	62	148	63	10	11	86	76	19	20	
22 呼吸器官用薬	44	41	18	24	48	19	3	3	28	17	4	4	1.7
23 消化器官用薬	249	336	155	181	431	201	33	34	230	160	40	42	18.9
232 消化性潰瘍用剤	154	229	104	125	312	144	24	24	168	118	30	31	
239 その他の消化器官用薬	6	8	4	4	10	5	1	1	6	4	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26	33	16	18	37	18	3	3	20	13	3	3	1.5
31 ビタミン剤	206	197	99	98	198	100	17	17	98	59	15	15	6.9
32 滋養強壮薬	9	11	5	6	12	6	1	1	6	4	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	6	7	3	4	8	4	1	1	4	3	1	1	
33 血液・体液用薬	111	145	69	76	164	78	13	13	86	59	15	15	6.9
39 その他の代謝性医薬品	212	245	117	128	284	135	22	23	150	101	25	26	11.9
396 糖尿病用剤	96	115	55	60	139	66	10	11	74	50	13	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	57	65	31	34	80	38	6	6	42	30	7	8	
42 腫瘍用薬	39	54	25	28	63	30	5	5	33	21	5	6	2.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	38	53	25	28	62	30	5	5	32	21	5	6	
44 アレルギー用薬	108	147	59	88	171	74	11	10	96	57	13	12	5.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	45	64	28	36	75	32	6	5	44	28	7	7	3.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	18	8	10	22	10	2	2	13	10	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	41	17	23	47	19	3	3	28	16	4	4	
62 化学療法剤	69	77	38	39	83	41	7	7	42	25	6	7	3.0
624 合成抗菌剤	14	23	10	13	26	11	2	2	15	7	2	2	
625 抗ウイルス剤	8	8	4	4	8	4	1	1	4	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～7月	
							6月	7月			6月	7月
内服薬 総数	-	357	182	174	319	145	21	15	175	115	30	38
11 中枢神経系用薬	-	21	10	10	24	10	2	1	14	16	4	7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5	3	3	4	2	0	0	2	3	1	1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	6	3	3	4	2	0	0	3	2	1	1
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用剤	-	8	4	4	11	5	1	1	5	6	1	3
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	3	0	0	0	3	5	1	1
21 循環器官用薬	-	100	57	43	78	30	5	3	49	43	11	14
212 不整脈用剤	-	5	2	3	7	4	1	0	3	2	0	1
214 血圧降下剤	-	12	7	6	9	5	1	1	5	3	1	2
217 血管拡張剤	-	69	40	29	34	17	3	2	17	5	2	2
218 高脂血症用剤	-	6	4	2	27	3	0	0	24	34	9	10
22 呼吸器官用薬	-	▲3	▲1	▲2	6	2	0	▲0	4	3	1	1
23 消化器官用薬	-	87	41	46	94	46	7	7	48	28	7	8
232 消化性潰瘍用剤	-	74	35	39	83	41	6	6	43	24	6	7
239 その他の消化器官用薬	-	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	4	3	4	2	0	0	2	1	0	0
31 ビタミン剤	-	▲9	▲4	▲5	1	0	▲0	▲1	0	▲7	▲2	▲2
32 滋養強壮薬	-	2	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	-	34	17	16	20	10	1	1	10	7	2	2
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	16	40	18	2	2	22	13	4	4
396 糖尿病用剤	-	19	9	9	24	11	1	2	13	7	2	2
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	8	4	4	15	7	1	1	8	5	1	1
42 腫瘍用薬	-	15	9	5	10	5	1	1	4	1	0	1
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	-	15	9	5	9	5	1	1	4	1	0	1
44 アレルギー用薬	-	39	15	25	24	15	1	1	9	3	2	2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	19	9	10	11	4	1	0	7	6	1	2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	9	4	4	4	2	0	0	2	3	1	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	10	4	5	6	2	0	▲0	5	2	1	1
62 化学療法剤	-	9	5	4	5	2	0	0	3	▲2	▲1	▲0
624 合成抗菌剤	-	9	5	4	3	1	0	▲0	2	▲1	▲0	▲0
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度		平成24年度		10月～3月	平成24年度 4月～7月	平成24年度		構成割合 7月(%)
					4月～3月	4月～9月	4月～7月	6月			7月		
												6月	
内服薬 総数	834	1,045	498	547	1,282	602	98	100	679	497	123	132	100.0
11 中枢神経系用薬	29	36	17	19	64	20	3	3	43	53	13	15	11.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	4	4	10	5	1	1	5	4	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	7	7	17	8	1	1	9	6	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	2	2	5	2	0	0	2	2	0	0	
117 精神神経用剤	5	6	3	3	8	4	1	1	4	3	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	23	1	0	0	22	37	9	10	
21 循環器官用薬	204	264	126	138	318	150	24	25	168	122	30	33	24.7
212 不整脈用剤	11	13	6	7	17	8	1	1	9	6	2	2	
214 血圧降下剤	23	29	14	15	34	16	3	3	18	13	3	4	
217 血管拡張剤	79	117	55	62	145	69	11	11	76	52	13	14	
218 高脂血症用剤	50	56	27	29	69	31	5	5	38	32	8	9	
22 呼吸器官用薬	16	14	7	7	17	8	1	1	9	6	2	2	1.2
23 消化器官用薬	175	233	109	124	301	142	23	24	159	115	28	30	23.0
232 消化性潰瘍用剤	93	139	64	75	194	91	15	15	104	76	19	20	
239 その他の消化器官用薬	3	3	2	2	4	2	0	0	2	2	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	31	15	16	37	18	3	3	19	13	3	3	2.6
31 ビタミン剤	148	149	74	75	158	79	13	13	79	49	12	12	9.4
32 滋養強壮薬	4	6	3	3	7	3	1	1	3	3	1	1	0.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	1	1	3	2	0	0	2	1	0	0	
33 血液・体液用薬	87	115	55	60	137	66	11	11	71	50	12	13	10.0
39 その他の代謝性医薬品	62	74	36	39	91	43	7	7	48	34	9	9	6.9
396 糖尿病用剤	25	33	15	17	42	20	3	3	22	16	4	4	
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	8	9	22	10	2	2	12	10	2	3	
42 腫瘍用薬	32	58	26	32	77	36	6	6	41	26	6	7	5.3
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	31	57	26	31	76	36	6	6	40	26	6	7	
44 アレルギー用薬	18	24	11	13	29	14	2	2	16	11	3	3	2.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	7	9	4	5	12	5	1	1	6	4	1	1	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	3	4	8	4	1	1	5	3	1	1	
62 化学療法剤	14	18	9	9	20	10	2	2	10	6	1	2	1.2
624 合成抗菌剤	3	5	2	3	6	3	0	0	3	2	0	0	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	平成23年度		平成24年度		10月～3月	平成24年度 4月～7月	平成24年度		
					4月～3月	4月～9月	4月～7月	6月			7月		
												6月	
内服薬 総数	-	212	110	102	237	104	16	13	132	103	25	32	
11 中枢神経系用薬	-	7	3	4	28	3	0	0	25	39	10	11	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3	1	1	3	1	0	0	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	-	2	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	21	0	0	0	21	36	9	10	
21 循環器官用薬	-	60	32	29	54	25	4	3	30	23	6	8	
212 不整脈用剤	-	2	1	1	4	2	0	0	2	1	0	0	
214 血圧降下剤	-	6	3	3	5	3	0	0	3	2	0	1	
217 血管拡張剤	-	38	20	18	27	14	2	2	14	7	2	2	
218 高脂血症用剤	-	6	3	3	13	4	1	0	9	11	3	3	
22 呼吸器官用薬	-	▲2	▲1	▲1	2	1	0	0	1	1	0	0	
23 消化器官用薬	-	58	28	30	68	33	5	5	35	22	5	7	
232 消化性潰瘍用剤	-	47	22	25	55	27	4	4	28	17	4	5	
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	6	3	3	5	3	0	0	3	2	0	1	
31 ビタミン剤	-	0	1	▲0	9	5	1	0	4	▲3	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	-	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	28	14	14	22	11	2	1	11	7	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	12	6	6	16	7	1	1	9	7	2	2	
396 糖尿病用剤	-	8	4	4	9	4	1	1	5	3	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	2	1	4	2	0	0	3	3	1	1	
42 腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	2	1	9	3	0	1	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	2	1	9	3	0	1	
44 アレルギー用薬	-	6	3	3	5	3	0	0	3	2	0	1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	3	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	
62 化学療法剤	-	3	2	1	2	1	0	0	1	▲0	▲0	▲0	
624 合成抗菌剤	-	3	1	1	1	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齡
(單位:%)

【表VII-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齡)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月				
		6月		7月		6月		7月							
		6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月						
割	内服薬 総数	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	8.8	8.8	9.3	10.4	10.5	10.7
	11 中枢神経系用薬	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	3.3	3.2	4.1	5.8	5.8	6.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.6	6.6	6.8	8.4	8.1	10.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.2	7.0	7.6	8.1	8.1	8.0
	116 抗パーキンソン剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0
117 精神神経用剤	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	3.1	3.7	3.6	
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	0.1	0.1	2.9	7.4	7.6	
割	21 循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	7.8	7.8	8.5	9.9	10.0	10.3
	212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	8.3	8.4	9.0	10.2	10.4	10.6
	214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.4	2.4	2.8
	217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	23.8	24.1	26.0	29.1	29.6	30.0
	218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	6.9	6.9	8.8	12.4	12.7	13.1
	22 呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	13.5	13.4	14.4	17.6	17.9	17.9
	23 消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	17.5	17.6	19.1	22.2	22.5	22.8
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	16.2	16.5	18.1	21.9	22.3	22.6
	239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.4	2.4	2.7	3.1	3.2	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.3	6.4	6.5	7.0	7.1	7.2
	31 ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	46.5	46.2	45.9	43.4	43.4	42.5
合	32 滋養強壮薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	3.8	3.9	4.3	4.4	4.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.7	2.7	2.6
	33 血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.1	11.1	11.6	12.2	12.4	12.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	7.8	8.0	8.3	8.6	8.7	8.7
	396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	8.5	9.0	9.0	9.2	9.3	9.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	4.8	4.8	5.1	5.7	5.8	5.9
	42 腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	6.5	6.7	7.1	7.1	7.0	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.0	9.1	9.6	9.5	9.5	9.7
	44 アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.0	7.0	7.5	8.2	8.2	8.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	8.5	8.4	9.3	11.4	11.6	11.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	5.7	5.6	6.5	8.8	9.0	8.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	11.5	11.7	12.0	14.9	15.2	15.3
	62 化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	8.4	7.1	7.2	7.4
	624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.4	7.3	7.2	6.2	6.0	5.9
625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	2.5	2.1	1.8	1.7	1.8	1.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満
(單位:%)

【表VII-2-〔0-5〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~7月				
		6月		7月		6月		7月							
		6月	7月	6月	7月	6月	7月	6月	7月						
割	内服薬 総数	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	8.2	7.7	7.6	8.3	9.3	8.9
	11 中枢神経系用薬	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	12.8	14.3	10.6	10.0	9.5	9.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	86.4	86.3	85.6	85.8	85.5	86.8
	116 抗パーキンソン剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	5.4	2.7	2.8	1.7	1.1	1.8
117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	0.6	0.9	1.1	1.1	0.8	1.6	
119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
割	21 循環器官用薬	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2
	212 不整脈用剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.8	1.8	2.2	2.9	2.6	3.3
	214 血圧降下剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	5.7	4.7	6.4	8.5	9.7	8.2
	217 血管拡張剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	49.4	47.0	50.6	48.0	48.6	47.9
	218 高脂血症用剤	-	1.0	0.5	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	-	-	0.3	1.1	1.3	2.3
	22 呼吸器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	13.7	14.0	14.4	17.8	20.4	19.6
	23 消化器官用薬	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	37.8	35.9	35.9	34.8	38.0	38.7
	232 消化性潰瘍用剤	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	6.6	6.0	7.3	7.8	7.4	7.2
	239 その他の消化器官用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	2.9	3.6	-
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.6	0.6	0.4	0.8
	31 ビタミン剤	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	8.3	7.8	6.6	6.5	6.2	6.0
合	32 滋養強壮薬	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	12.9	13.4	11.5	13.4	13.2	13.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.1	0.3	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	-	-
	33 血液・体液用薬	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	10.6	9.4	12.1	14.7	15.2	12.2
	39 その他の代謝性医薬品	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	21.6	18.4	20.3	18.7	20.1	18.3
	396 糖尿病用剤	-	-	0.6	-	8.4	0.0	0.1	-	-	-	0.3	80.8	-	90.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	4.1	3.7	3.7	2.8	3.7	-
	42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.2	-	90.7
	44 アレルギー用薬	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.7	4.2	4.7	4.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	5.4	5.1	6.1	6.7	7.4	6.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.2	4.1	4.7	5.4	5.4	5.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	8.6	8.4	9.2	10.5	10.7	10.5
	62 化学療法剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	19.3	17.9	7.6	9.0	11.0	11.5
	624 合成抗菌剤	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
625 抗ウイルス剤	23.6	36.3	31.7	24.2	17.4	19.9	16.3	28.1	35.3	34.8	12.1	26.9	35.6	33.9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
									6月	7月					
割	内服薬 総数	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	8.4	9.0	8.8	8.8	9.3	10.2	10.3	10.5	
	11 中枢神経系用薬	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	4.1	4.2	4.0	4.1	3.9	4.3	5.0	4.9	5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	・	・	4.4	5.4	5.7	6.9	7.6	7.4	7.4	7.7	9.6	9.3	11.5	
	114 解熱鎮痛消炎剤	・	・	5.6	6.5	6.8	8.4	8.7	8.2	8.3	8.1	9.1	9.6	9.4	
	116 抗パーキンソン剤	・	・	3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	3.8	
	117 精神神経用剤	・	・	1.4	2.1	2.4	2.8	3.0	2.9	2.9	2.9	3.0	3.7	3.6	4.5
	119 その他中枢神経系用薬	・	・	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.2	0.2	0.2	1.2	2.8	2.8	3.0
	21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	7.8	8.5	8.1	8.1	8.1	8.9	10.3	10.4	10.8
	212 不整脈用剤	・	・	4.3	5.5	6.2	8.1	10.0	9.6	9.5	9.6	10.5	11.8	12.0	12.3
	214 血圧降下剤	・	・	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	2.3	2.3	2.3	2.4	2.7	2.7	3.1
	217 血管拡張剤	・	・	2.6	8.4	15.4	24.4	29.0	27.8	27.7	28.0	30.2	33.7	34.3	34.7
	218 高脂血症用剤	・	・	6.4	6.6	6.4	6.7	7.7	6.6	6.6	6.6	8.8	12.7	13.0	13.4
	22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.5	11.7	11.2	11.1	11.3	12.1	14.8	15.1	15.0
	23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	15.1	18.3	17.5	17.4	17.5	19.1	22.2	22.5	22.7
	232 消化性潰瘍用剤	・	・	6.0	7.5	9.1	14.4	18.7	17.7	17.6	17.9	19.7	23.8	24.3	24.6
	239 その他の消化器官用薬	・	・	1.1	1.3	1.7	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.7	3.1	3.1	3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	7.1	7.7	7.6	7.5	7.7	7.8	8.4	8.5	8.6
	31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	49.0	48.6	48.9	49.0	48.6	48.3	46.2	46.3	45.3
	32 滋養強壯薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	4.1	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	5.1	5.2	5.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	・	・	1.9	2.4	2.6	3.1	3.5	3.4	3.4	3.4	3.6	3.7	3.7	3.6
33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	12.0	12.3	12.0	12.0	11.9	12.6	13.1	13.3	13.2	
39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	6.1	6.2	6.0	5.9	6.1	6.3	6.4	6.5	6.4	
396 糖尿病用剤	・	・	5.9	7.8	8.8	9.9	9.6	9.5	9.0	9.5	9.6	9.7	9.9	9.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	・	・	3.7	4.4	4.8	5.4	6.0	5.8	5.8	5.9	6.1	6.7	6.7	6.8	
42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	4.1	4.6	4.5	4.5	4.6	4.8	4.7	4.7	4.8	
422 代謝拮抗剤	・	・	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
429 その他の腫瘍用薬	・	・	2.5	2.7	4.6	6.0	6.5	6.4	6.4	6.4	6.7	6.5	6.5	6.6	
44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	7.1	7.7	7.4	7.4	7.4	8.0	8.8	8.9	8.7	
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	8.4	9.6	9.3	9.2	9.1	9.9	12.5	12.7	12.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	・	・	1.6	2.0	2.9	5.6	6.9	6.5	6.5	6.3	7.2	10.3	10.5	10.5	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	・	・	6.5	8.1	8.4	10.9	12.2	12.0	11.9	12.1	12.3	15.4	15.7	15.8	
62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.7	6.9	7.3	7.3	7.8	6.6	6.7	6.9	7.3	
624 合成抗菌剤	・	・	1.2	1.0	4.6	7.3	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	6.5	6.3	6.2	
625 抗ウイルス剤	・	・	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.1	1.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
									6月	7月					
割	内服薬 総数	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	8.7	8.7	9.4	10.8	10.9	11.1
	11 中枢神経系用薬	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	2.0	1.9	3.9	7.3	7.4	7.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.7	4.7	4.8	5.7	5.5	6.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.0	6.0	6.0
	116 抗パーキンソン剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1
	117 精神神経用剤	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.3	3.2	3.4	4.0	4.0	4.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	3.6	9.7	10.3
	21 循環器官用薬	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.3	7.3	7.9	9.2	9.3	9.5
	212 不整脈用剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	6.5	6.6	7.1	8.0	8.2	8.3
	214 血圧降下剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.0	2.0	2.3
	217 血管拡張剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	18.5	18.7	20.3	23.1	23.5	23.9
	218 高脂血症用剤	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	7.4	7.4	8.8	11.8	12.1	12.4
	22 呼吸器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	11.6	11.7	12.4	14.8	15.0	15.2
	23 消化器官用薬	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	17.5	17.8	19.0	22.2	22.5	22.8
	232 消化性潰瘍用剤	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	14.4	14.7	16.1	19.4	19.8	20.2
	239 その他の消化器官用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.6	2.6	2.7	3.2	3.3	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.4	5.5	5.6	6.0	6.0	6.2
	31 ビタミン剤	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.8	43.6	43.2	40.4	40.3	39.6
	32 滋養強壯薬	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	2.8	2.9	3.3	3.3	3.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7
33 血液・体液用薬	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.3	10.2	10.6	11.4	11.5	11.6	
39 その他の代謝性医薬品	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.0	6.1	6.3	6.8	6.9	6.9	
396 糖尿病用剤	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.3	7.5	7.5	7.7	7.8	7.8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	2.8	2.9	3.2	4.0	4.0	4.2	
42 腫瘍用薬	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	10.7	10.9	11.8	12.0	11.9	12.3	
422 代謝拮抗剤	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
429 その他の腫瘍用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	13.8	14.0	15.0	15.3	15.1	15.5	
44 アレルギー用薬	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.1	6.2	6.6	7.3	7.4	7.5	
52 漢方製剤	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
61 抗生物質製剤	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	8.9	9.0	9.7	11.8	11.9	12.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.0	5.1	5.8	8.2	8.4	8.6	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	11.6	11.8	12.6	15.2	15.6	16.0	
62 化学療法剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.1	10.5	10.2	10.0	10.1	10.4	
624 合成抗菌剤	0.8	0.8	0.9	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.5	8.5	8.8	7.5	7.4	7.2	
625 抗ウイルス剤	5.4	5.1	4.3	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.7	1.8	1.4	1.4	1.4	1.5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	4月～9月	平成24年度		10月～3月	平成24年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		4月～7月	6月		7月	4月～7月	6月	7月
											6月		7月		6月	7月
	内服薬 総数	205	220	249	294	354	414	477	459	442	458	495	525	520	548	
	11 中枢神経系用薬	11	12	14	18	21	23	30	26	25	26	33	46	46	52	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	4	5	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	117 精神神経用剤	2	2	3	5	6	7	8	8	8	8	8	10	10	13	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	16	16	18	
	21 循環器官用薬	36	41	47	65	88	105	120	116	112	117	124	136	136	145	
	212 不整脈用剤	3	3	4	4	5	5	7	7	6	7	7	7	7	8	
	214 血圧降下剤	6	7	8	9	11	13	15	14	14	15	15	16	16	19	
	217 血管拡張剤	4	6	7	20	37	50	56	55	54	56	57	58	58	60	
	218 高脂血症用剤	15	17	19	21	23	23	28	25	24	25	31	41	42	45	
	22 呼吸器官用薬	13	11	10	11	10	9	10	9	9	8	11	11	10	10	
	23 消化器官用薬	32	36	41	49	59	76	95	91	88	92	98	106	106	111	
	232 消化性潰瘍用剤	16	18	22	27	34	49	65	62	60	63	69	75	75	79	
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	6	6	6	7	9	10	9	9	9	10	10	10	11	
	31 ビタミン剤	48	46	48	47	49	46	46	47	46	48	45	42	41	42	
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	3	3	2	3	3	3	3	3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
	33 血液・体液用薬	15	17	20	23	27	34	39	38	37	39	40	42	42	44	
	39 その他の代謝性医薬品	18	22	27	33	38	42	49	47	45	48	50	52	52	55	
	396 糖尿病用剤	5	8	10	14	17	20	23	23	21	23	24	25	25	26	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	7	8	10	11	13	13	12	13	14	15	15	16	
	42 腫瘍用薬	3	3	3	3	10	15	18	18	17	18	19	18	18	19	
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	2	3	3	3	10	15	18	17	17	17	18	18	17	19	
	44 アレルギー用薬	9	9	12	16	19	24	27	25	22	21	30	27	25	23	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	2	4	6	7	8	11	13	11	11	10	14	14	14	13	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	1	2	2	3	4	3	4	3	4	5	5	5	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	2	4	5	5	7	8	7	7	6	9	8	8	7	
	62 化学療法剤	8	9	9	10	12	13	14	14	14	15	14	12	12	13	
	624 合成抗菌剤	1	0	1	0	2	4	4	4	4	3	5	3	3	3	
	625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	4月～9月	平成24年度		10月～3月	平成24年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		4月～7月	6月		7月	4月～7月	6月	7月
											6月		7月		6月	7月
	内服薬 総数	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	14.5	13.6	15.9	16.9	17.6	19.5	
	11 中枢神経系用薬	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	14.2	12.6	38.9	83.2	82.4	102.8	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	12.9	11.8	10.2	23.5	20.2	44.3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	16.8	12.0	10.8	10.5	10.1	13.0	16.5	16.3	16.8	
	116 抗パーキンソン剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	8.2	5.0	6.7	4.5	3.6	5.2	
	117 精神神経用剤	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	23.1	20.8	19.5	29.7	26.2	56.1	
	119 その他中枢神経系用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	7.5	7.1	2525.8	6237.6	6355.5	6724.2	
	21 循環器官用薬	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	13.0	11.4	16.2	20.8	21.7	24.2	
	212 不整脈用剤	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	27.6	25.4	20.4	14.7	15.1	15.3	
	214 血圧降下剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	14.6	13.0	11.1	13.3	11.6	26.7	
	217 血管拡張剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	16.3	14.5	12.8	7.0	7.9	7.5	
	218 高脂血症用剤	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	7.0	6.0	33.1	70.5	74.0	76.6	
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	6.8	0.4	13.4	22.0	19.9	29.0	
	23 消化器官用薬	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	28.1	27.6	24.4	20.2	20.2	20.3	
	232 消化性潰瘍用剤	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	37.9	37.4	32.3	24.6	24.9	24.6	
	239 その他の消化器官用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	19.9	20.4	18.7	28.2	30.2	29.7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	15.5	13.1	10.5	10.3	10.6	11.3	
	31 ビタミン剤	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	1.4	1.8	0.3	▲ 10.2	▲ 10.9	▲ 11.5	
	32 滋養強壮薬	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	11.9	11.9	10.6	8.9	8.8	7.7	
	325 蛋白アミノ酸製剤	10.4	11.2	▲ 3.8	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	12.9	13.6	11.6	2.9	3.0	2.3	
	33 血液・体液用薬	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	14.9	13.3	12.8	12.7	13.1	13.4	
	39 その他の代謝性医薬品	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	12.2	15.6	15.6	14.7	17.0	13.4	
	396 糖尿病用剤	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	14.2	21.3	20.6	16.5	21.4	13.4	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	20.8	19.5	22.1	22.5	22.1	24.0	
	42 腫瘍用薬	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	30.9	24.4	19.5	7.2	4.3	10.4	
	422 代謝拮抗剤	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 29.3	▲ 34.3	▲ 21.2	▲ 22.6	▲ 26.9	▲ 17.7	
	429 その他の腫瘍用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	31.1	24.4	19.7	7.4	4.4	10.5	
	44 アレルギー用薬	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	11.8	11.5	8.2	4.6	13.2	11.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	12.3	6.8	16.5	21.4	19.5	28.1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	18.0	11.8	16.7	38.0	35.8	44.5	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	8.7	2.5	16.6	15.0	13.0	22.2	
	62 化学療法剤	52.3	8.5	9.0	7.3	19.7	9.3	4.8	3.7	3.9	3.4	5.8	▲ 10.0	▲ 11.1	▲ 10.4	
	624 合成抗菌剤	▲ 1.8	▲ 0.8	26.8	▲ 20.4	361.7	61.9	11.2	10.8	13.2	4.1	11.5	▲ 15.6	▲ 18.4	▲ 14.7	
	625 抗ウイルス剤	9.5	▲ 11.9	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 12.7	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 9.9	▲ 9.1	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 25.8	▲ 29.5	▲ 25.3	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度							
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	4月～9月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	70.9	62.6	78.2	71.4	71.4	71.5	66.2
	11 中枢神経系用薬	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	18.0	15.3	22.3	22.6	22.6	22.3	21.0
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.4	4.0	4.5	4.6	4.6	4.6	4.3
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	-
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.3	1.6	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.0	2.7	3.4	3.0	3.0	3.0	2.7
	396 糖尿病用剤	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	-
	42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	0.1	-	0.4
	44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	15.8	15.0	18.0	13.8	13.8	13.6	12.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	16.1	14.3	18.4	18.1	18.1	18.0	17.4	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.2	8.9	9.5	10.5	10.5	10.6	10.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	6.9	5.4	8.8	7.5	7.5	7.4	6.6	
62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	11.3	8.4	9.4	6.8	6.8	7.6	5.5	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	11.2	8.3	9.3	6.7	6.7	7.5	5.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度							
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	4月～9月	6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	4.1	0.5	0.8	▲ 3.6	14.9	0.2	0.2	0.8	5.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 7.3	▲ 4.4	▲ 12.2	▲ 2.6	▲ 21.9	▲ 18.2	▲ 18.2	▲ 17.0	▲ 21.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	5.0	21.0	5.0	▲ 51.2	▲ 15.6	31.2	58.6	58.6	240.4	195.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 13.3	▲ 3.3	▲ 22.1	▲ 19.0	▲ 19.0	▲ 18.4	▲ 22.1
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	20.7	2.5	7.3	50.4	▲ 9.7	▲ 0.1	▲ 42.3	▲ 42.3	▲ 65.0	▲ 26.4
	117 精神神経用剤	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	126.6	13.1	29.6	20.7	38.1	▲ 22.6	21.5	21.5	10.1	31.0
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	11.3	21.0	26.9	20.2	▲ 2.5	23.2	23.2	31.2	18.4
	212 不整脈用剤	-	1082.5	0.9	101.6	10.3	33.0	13.9	125.4	319.3	146.5	13.1	66.6	66.6	▲ 4.0	95.7
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	8.4	18.1	16.4	17.6	▲ 4.2	6.5	55.6	55.6	80.2	57.2
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	▲ 21.9	6.6	▲ 4.9	▲ 7.6	4.6	▲ 6.7	▲ 3.4	▲ 3.4	2.9	▲ 15.6
	218 高脂血症用剤	-	-	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	-	▲ 51.4	-	-	30.1	-	-	-	-
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	▲ 34.2	11.3	5.4	6.3	▲ 4.7	17.0	23.6	23.6	23.7	37.9
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	7.1	0.7	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 5.7	7.6	3.7	3.7	4.5	6.9
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	25.0	7.5	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 3.4	8.7	17.6	17.6	12.2	15.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	1.8	▲ 2.9	▲ 8.4	0.7	72.2	▲ 1.0	▲ 1.0	41.3	-
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	▲ 1.0	59.6	240.4	▲ 60.2	38.3	6.1	6.1	48.8	124.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 11.2	9.2	21.6	17.3	▲ 30.4	▲ 27.5	▲ 27.5	▲ 26.8	▲ 36.3
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	4.5	▲ 1.3	4.3	6.1	3.7	▲ 23.4	3.7	3.7	9.1	▲ 5.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	140.2	4.3	15.5	6.9	7.1	▲ 7.7	28.4	28.4	36.7	25.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	4.0	▲ 13.8	▲ 15.0	▲ 17.9	11.2	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 1.1	▲ 0.7
	396 糖尿病用剤	-	-	-	-	-	▲ 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	44.5	7.6	14.0	13.4	9.4	▲ 2.1	▲ 11.3	▲ 11.3	21.5	-
	42 腫瘍用薬	-	-	524.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	12.9	3.9	2.9	4.6	▲ 2.6	7.9	▲ 17.2	▲ 17.2	▲ 14.0	▲ 17.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	12.3	6.6	3.9	5.5	▲ 2.2	12.9	11.3	11.3	12.1	22.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5	14.5	15.8	1.9	2.1	4.4	▲ 1.2	3.6	14.2	14.2	15.2	21.1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 87.9	23400.2	166.0	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	12.8	6.8	7.1	▲ 3.5	25.4	7.6	7.6	7.9	23.9	
62 化学療法剤	9.8	▲ 5.0	▲ 19.9	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 9.7	▲ 11.5	▲ 11.5	▲ 1.7	56.9	▲ 32.1	▲ 32.1	▲ 32.9	▲ 34.4	
624 合成抗菌剤	▲ 29.5	40.8	▲ 21.1	▲ 28.0	127.8	277.1	33.0	▲ 18.0	▲ 50.2	▲ 33.3	12.7	▲ 15.7	▲ 15.7	▲ 2.9	▲ 67.8	
625 抗ウイルス剤	9.8	▲ 5.1	▲ 20.0	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	▲ 9.8	▲ 11.9	▲ 11.6	▲ 2.1	58.1	▲ 32.2	▲ 32.2	▲ 33.0	▲ 34.6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:円)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	193	211	240	288	347	406	462	447	433	447	477	502	497	524
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	14	17	21	25	28	32	31	30	31	33	40	39	46
	114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	4	5	5	6	7	7	7	7	7	9	8	11
	116 抗パーキンソン剤	.	.	4	5	6	7	8	7	7	7	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	.	.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	.	.	4	6	8	9	11	11	10	11	11	14	13	18
	21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	106	119	115	112	117	123	137	137	146
	212 不整脈用剤	.	.	4	4	5	6	7	7	7	7	7	7	7	8
	214 血圧降下剤	.	.	8	10	12	14	16	15	15	16	16	17	17	20
	217 血管拡張剤	.	.	7	21	39	51	57	57	55	57	58	58	58	60
	218 高脂血症用剤	.	.	20	22	24	24	29	25	25	26	32	45	45	48
	22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	9	8	8	7	11	10	10	9
	23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	67	84	81	79	82	87	94	94	99
	232 消化性潰瘍用剤	.	.	20	25	32	45	61	58	57	59	64	70	70	73
	239 その他の消化器官用薬	.	.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	7	7	7	7	7	7	8	8	8
	31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	39	39	40	40	41	37	35	35	36
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	29	32	32	31	32	33	35	35	36
	39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	49	56	54	52	56	57	60	60	62
	396 糖尿病用剤	.	.	12	16	20	23	27	26	24	27	28	29	30	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	8	10	12	13	16	15	15	16	16	18	17	19
	42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	11	12	12	12	12	12	13	12	13
	422 代謝拮抗剤	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	.	.	3	4	8	10	12	12	12	12	12	12	12	13
44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	29	33	30	27	25	37	34	31	28	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	13	15	13	13	12	17	16	16	16	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	1	1	2	4	4	4	4	4	5	6	6	6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	5	6	6	8	9	8	8	7	11	9	9	9	
62 化学療法剤	8	9	11	12	14	15	16	16	16	17	16	15	15	16	
624 合成抗菌剤	.	.	1	1	3	5	5	4	5	4	6	4	4	4	
625 抗ウイルス剤	.	.	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満
(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	4月～7月	6月	7月
単 位 当 た り	11 中枢神経系用薬	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	17.0	14.0	13.5	13.6	12.9	14.4	14.5	14.7	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	13.5	15.7	13.6	14.9	13.2	17.6	31.2	28.0	47.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	.	33.0	12.8	15.4	11.4	12.3	13.6	12.6	10.6	24.6	20.7	45.4
	116 抗パーキンソン剤	.	.	.	18.3	11.5	17.0	11.2	9.6	9.7	8.9	12.5	17.6	16.4	18.2
	117 精神神経用剤	.	.	.	10.8	7.3	0.1	4.2	3.5	6.4	3.9	4.9	3.3	1.9	3.5
	119 その他中枢神経系用薬	.	.	.	57.5	26.0	18.1	21.3	22.5	24.2	21.9	20.2	30.5	25.8	58.7
	21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	19.0	13.1	10.1	11.6	10.0	15.8	21.5	21.8	25.0
	212 不整脈用剤	.	.	.	19.6	14.9	15.9	22.3	24.9	27.4	25.3	20.1	13.9	13.8	14.4
	214 血圧降下剤	.	.	.	20.6	20.9	17.6	11.8	13.0	14.6	12.8	10.7	12.4	9.8	25.7
	217 血管拡張剤	.	.	.	213.1	84.2	31.6	11.6	12.7	14.0	12.3	10.6	4.7	5.1	5.0
	218 高脂血症用剤	.	.	.	8.5	9.5	1.7	20.8	4.3	5.6	4.9	36.8	80.5	83.0	86.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 8.9	13.0	7.3	7.8	0.5	17.1	24.3	21.6	30.6
	23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	30.2	26.3	28.0	29.4	28.9	24.8	20.3	19.6	20.2
	232 消化性潰瘍用剤	.	.	.	24.1	28.4	43.1	34.5	37.3	38.4	38.5	32.1	24.0	23.5	23.7
	239 その他の消化器官用薬	.	.	.	27.1	45.4	36.4	22.5	22.3	24.1	25.0	22.6	32.0	32.7	33.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	23.9	10.5	12.1	13.4	12.0	9.1	9.6	9.7	9.7
	31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	▲ 7.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.3	0.3	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 12.4	▲ 12.4
	32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	15.8	11.3	12.2	11.8	13.2	10.4	7.1	6.2	6.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	.	25.9	15.3	11.7	11.7	13.0	11.6	14.4	10.4	1.3	0.3	1.3
	33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	26.0	12.0	12.4	13.5	11.6	11.6	12.3	12.0	12.9
	39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	11.3	14.6	13.8	12.0	16.0	15.4	13.7	15.5	11.8
	396 糖尿病用剤	.	.	.	37.7	21.5	15.2	19.2	18.1	13.1	20.9	20.3	16.3	20.7	12.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	.	26.9	20.9	10.9	21.0	20.2	22.2	21.0	21.7	18.4	16.6	19.1
	42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	33.8	16.1	18.7	22.9	17.1	13.7	6.1	2.3	9.3
	422 代謝拮抗剤	.	.	.	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 34.1	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 25.5	▲ 33.7	▲ 27.9	▲ 28.8	▲ 37.5	▲ 21.9
	429 その他の腫瘍用薬	.	.	.	16.9	92.2	34.1	16.3	18.9	23.0	17.2	14.0	6.2	2.4	9.4
44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	31.7	14.7	24.1	12.1	12.6	8.3	5.2	14.9	13.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	37.7	16.3	13.2	13.7	8.2	18.6	24.3	21.9	30.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	.	13.0	38.5	83.8	21.5	21.2	24.4	17.5	21.7	45.3	42.7	50.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	.	17.4	6.4	26.6	14.1	9.2	8.8	2.7	17.7	16.5	13.6	22.9	
62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	8.5	5.4	4.0	5.0	4.1	6.7	▲ 8.1	▲ 9.6	▲ 9.2	
624 合成抗菌剤	.	.	.	▲ 21.0	358.0	59.7	10.7	9.4	12.6	3.2	11.8	▲ 13.5	▲ 17.5	▲ 12.6	
625 抗ウイルス剤	.	.	.	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 3.7	2.9	▲ 1.9	▲ 20.6	▲ 24.0	▲ 20.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:円)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	6月	7月
		6月		7月		6月		7月							
単	11 中枢神経系用薬	298	304	335	381	456	543	631	594	580	593	667	708	703	736
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	10	12	14	16	19	31	20	20	20	43	75	75	82
当	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	3	4	4	5	5	5	5	5	6	5	7
	116 抗パーキンソン剤	4	4	5	5	6	7	8	8	8	8	8	9	9	9
た	117 精神神経用剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	5	5	5
り	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	1	11	1	1	1	21	52	53	57
	212 不整脈用剤	56	58	66	86	111	137	157	148	145	148	165	174	173	182
た	214 血圧降下剤	5	4	5	5	6	7	8	8	8	8	9	9	9	9
	217 血管拡張剤	8	9	10	10	13	15	17	16	16	16	17	18	18	21
り	218 高脂血症用剤	9	10	11	24	43	61	71	68	66	68	74	74	74	76
	22 呼吸器官用薬	20	20	23	24	27	29	34	31	30	31	37	45	46	48
た	23 消化器官用薬	9	9	9	9	9	7	8	8	8	7	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	57	62	70	81	96	121	148	140	137	141	156	163	162	169
り	239 その他の消化器官用薬	26	29	34	38	51	72	95	89	87	90	102	108	108	113
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
た	31 ビタミン剤	13	13	13	12	14	16	18	17	17	17	19	19	19	19
	32 滋養強壮薬	82	77	79	79	81	77	78	78	77	78	78	69	68	70
り	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
た	39 その他の代謝性医薬品	31	33	37	42	48	60	67	65	63	65	70	71	71	74
	396 糖尿病用剤	18	21	25	30	34	39	45	42	41	43	47	49	49	51
り	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	6	8	11	14	17	21	20	19	20	22	22	22	23
	42 腫瘍用薬	4	5	5	6	8	9	11	10	10	10	11	14	13	14
た	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	18	30	38	36	35	35	40	37	36	39
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
り	44 アレルギー用薬	2	2	2	2	17	30	37	35	34	35	39	37	36	39
	52 漢方製剤	6	5	6	8	10	12	14	13	13	13	15	15	15	15
た	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	3	3	4	5	6	5	5	5	6	6	6	6
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	62 化学療法剤	0	1	2	2	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
た	624 合成抗菌剤	4	4	5	6	8	9	10	10	9	10	10	9	8	9
	625 抗ウイルス剤	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2
り	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上
(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月	6月	7月
		6月		7月		6月		7月							
単	11 中枢神経系用薬	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	15.0	13.7	17.2	20.8	21.2	24.2
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	12.4	10.9	118.3	274.6	280.3	310.0
当	114 解熱鎮痛消炎剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	10.6	9.3	8.0	20.2	15.6	43.1
	116 抗パーキンソン剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	11.9	11.9	13.0	14.3	14.6	15.5
た	117 精神神経用剤	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	11.7	6.7	9.6	7.1	5.5	10.3
	119 その他中枢神経系用薬	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	19.7	17.3	16.6	28.8	26.1	47.0
り	21 循環器官用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	5.3	4.9	3534.2	8859.0	9125.9	9718.6
	212 不整脈用剤	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.0	12.2	14.7	18.5	19.0	23.1
た	214 血圧降下剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	26.3	23.7	18.6	15.2	15.5	17.3
	217 血管拡張剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	13.2	12.1	10.2	14.7	13.2	29.8
り	218 高脂血症用剤	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	19.0	17.3	15.2	10.7	11.2	12.7
	22 呼吸器官用薬	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	8.4	7.0	23.6	49.5	52.3	56.8
た	23 消化器官用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	6.3	4.5	11.5	16.0	16.5	19.3
	232 消化性潰瘍用剤	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	24.0	23.3	21.2	18.7	18.9	20.1
り	239 その他の消化器官用薬	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	34.2	33.4	29.7	24.1	24.6	25.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	9.3	9.0	7.8	18.6	21.1	21.6
た	31 ビタミン剤	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	14.7	11.1	8.9	9.2	9.4	12.1
	32 滋養強壮薬	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	1.5	1.4	▲ 0.3	▲ 10.4	▲ 10.9	▲ 10.8
り	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	11.4	9.4	9.6	11.7	12.1	11.4
	33 血液・体液用薬	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	15.1	11.2	12.5	6.1	7.1	5.2
た	39 その他の代謝性医薬品	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	14.0	12.6	11.3	11.4	12.0	13.4
	396 糖尿病用剤	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	13.5	14.8	15.8	18.2	19.6	19.8
り	399 他に分類されない代謝性医薬品	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	18.2	22.4	20.6	17.5	20.6	18.0
	42 腫瘍用薬	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	15.9	14.5	22.7	38.6	39.9	44.5
た	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	34.9	27.7	21.1	6.3	4.0	10.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	▲ 40.8	▲ 36.3	1.4	▲ 2.6	10.2	▲ 4.9
り	44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	35.3	27.7	21.2	6.4	3.9	10.5
	52 漢方製剤	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	17.1	15.4	13.9	12.0	14.0	16.1
た	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	131.5	72.1	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	18.3	13.8	19.5	17.3	16.2	23.8
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.7	17.7	27.2	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	21.5	18.3	26.1	44.5	43.9	50.6
	62 化学療法剤	30.2	553.1	101.5	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	13.6	8.8	18.3	14.3	13.9	20.7
た	624 合成抗菌剤	69.5	21.1	25.4	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	8.8	3.5	6.4	▲ 9.8	▲ 10.1	▲ 8.0
	625 抗ウイルス剤	0.2	▲ 1.2	15.2	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	16.4	8.0	9.8	▲ 22.6	▲ 24.1	▲ 20.8
り	625 抗ウイルス剤	8.8	▲ 14.0	▲ 8.8	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 19.5	▲ 18.7	▲ 18.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度			構成割合 7月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
					6月	7月		6月	7月			
総 数	全 国	3,002	3,619	4,203	1,974	323	326	2,229	1,532	380	399	100.0
	北海道	201	227	258	123	21	20	135	92	23	24	5.8
	青森	48	56	64	31	5	5	33	23	6	6	1.4
	岩手	52	57	66	31	5	5	35	24	6	6	1.5
	宮城	71	78	89	41	7	7	47	33	8	9	2.0
	秋田	33	38	45	21	4	3	23	16	4	4	1.0
	山形	34	40	48	23	4	4	25	18	5	5	1.1
	福島	54	63	74	34	6	6	39	27	7	7	1.7
	茨城	66	83	97	45	7	8	51	35	9	9	2.3
	栃木	41	51	58	27	4	5	31	21	5	6	1.4
	群馬	37	45	55	25	4	4	29	20	5	5	1.3
	埼玉	151	187	221	103	17	17	118	79	20	21	5.4
	千葉	134	158	185	86	14	14	99	69	17	18	4.5
	東京都	318	378	430	201	33	34	229	155	39	41	10.4
	神奈川県	208	250	290	135	22	23	155	106	26	28	7.1
	新潟	70	85	98	46	8	8	51	34	8	9	2.3
	富山	22	27	33	15	2	3	17	12	3	3	0.8
	石川	24	31	37	17	3	3	19	13	3	3	0.9
	福井	11	15	18	9	1	1	10	7	2	2	0.4
	山梨	20	24	27	13	2	2	14	10	2	3	0.7
	長野	54	67	81	38	6	6	43	30	8	8	1.9
	岐阜	43	53	63	29	5	5	33	23	6	6	1.5
	静岡県	86	108	124	58	9	10	66	45	11	12	3.0
	愛知県	128	161	190	89	14	15	102	71	17	18	4.7
	三重	36	44	51	24	4	4	27	19	5	5	1.3
	滋賀	23	30	36	17	3	3	19	13	3	3	0.9
	京都	50	59	67	32	5	5	35	24	6	6	1.6
	大阪	177	213	250	118	19	19	132	91	23	24	5.9
	兵庫県	125	154	178	84	14	14	93	64	16	17	4.1
	奈良	28	33	39	18	3	3	21	15	4	4	0.9
	和歌山	17	20	23	11	2	2	12	9	2	2	0.6
	鳥取	13	16	19	9	1	1	10	7	2	2	0.4
	島根	18	23	30	14	2	2	16	11	3	3	0.7
	岡山	39	49	57	27	4	4	31	22	5	6	1.4
	広島	73	87	98	47	8	8	52	36	9	9	2.3
	山口	39	49	56	26	4	4	30	21	5	5	1.3
	徳島	11	14	17	8	1	1	9	6	2	2	0.4
	香川	21	26	31	14	2	2	16	11	3	3	0.7
	愛媛	24	29	35	16	3	3	18	13	3	3	0.8
	高知	17	23	27	13	2	2	15	10	2	3	0.7
	福岡	123	150	171	81	13	13	90	61	15	16	4.1
	佐賀	23	27	31	15	2	2	16	11	3	3	0.7
	長崎	40	48	56	27	4	4	30	20	5	5	1.3
	熊本	46	56	66	31	5	5	35	24	6	6	1.6
	大分	33	39	46	21	3	4	25	17	4	4	1.1
	宮崎	30	37	43	20	3	3	23	16	4	4	1.0
	鹿児島	51	62	72	34	6	6	38	26	7	7	1.7
沖縄	41	49	55	26	4	4	29	19	5	5	1.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
					6月	7月			6月	7月	
総 数	全 国	・	616.4	584.1	266.5	38.3	28.8	317.6	223.6	56.8	73.6
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	2.3	1.4	17.7	10.8	2.3	3.9
	青森	・	7.5	8.3	3.6	0.5	0.3	4.7	2.5	0.6	1.0
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	0.4	0.2	5.8	3.6	1.0	1.3
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	0.4	0.2	7.5	5.6	1.4	1.8
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	0.5	0.3	3.5	2.3	0.6	0.9
	山形	・	6.2	7.7	3.2	0.4	0.3	4.5	3.2	0.9	1.2
	福島	・	9.6	10.1	3.7	0.5	0.3	6.5	4.8	1.2	1.6
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	1.0	0.7	7.5	4.5	1.3	1.5
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	0.4	0.3	3.9	3.2	0.9	1.0
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	0.7	0.6	5.2	3.6	0.9	1.2
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	2.2	1.9	17.7	10.9	3.0	3.6
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	1.7	1.4	14.5	12.0	3.2	4.0
	東京都	・	59.8	51.7	24.6	3.3	2.5	27.2	20.7	5.7	7.0
	神奈川県	・	41.9	39.9	19.1	2.6	2.3	20.8	16.2	4.5	5.4
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	0.9	0.6	7.0	3.9	0.9	1.4
	富山	・	5.5	5.5	2.4	0.3	0.3	3.1	2.0	0.5	0.6
	石川	・	6.8	6.0	3.0	0.5	0.4	3.0	1.9	0.4	0.6
	福井	・	3.6	3.6	1.9	0.3	0.3	1.8	1.4	0.3	0.5
	山梨	・	3.7	3.6	1.6	0.2	0.2	2.0	1.5	0.4	0.5
	長野	・	13.7	13.5	6.3	0.9	0.8	7.2	5.0	1.2	1.6
	岐阜	・	9.9	9.9	4.7	0.6	0.5	5.3	4.0	1.0	1.3
	静岡県	・	21.5	15.7	7.3	1.0	0.8	8.4	6.8	1.8	2.2
	愛知県	・	33.2	29.2	13.4	1.9	1.4	15.7	11.8	2.9	3.7
	三重	・	7.7	6.7	3.2	0.5	0.3	3.5	2.9	0.8	1.0
	滋賀	・	7.2	6.0	2.9	0.4	0.3	3.1	2.3	0.6	0.8
	京都	・	8.8	8.1	3.8	0.5	0.4	4.3	3.1	0.7	1.0
	大阪府	・	35.9	36.7	17.6	2.6	2.0	19.1	13.2	3.2	4.2
	兵庫県	・	28.7	24.1	11.7	1.7	1.4	12.4	8.3	2.0	2.7
	奈良	・	4.6	6.0	2.7	0.3	0.4	3.3	2.6	0.7	0.8
	和歌山	・	3.5	3.0	1.4	0.2	0.2	1.7	1.2	0.3	0.4
	鳥取	・	2.8	2.8	1.1	0.1	0.1	1.6	1.5	0.4	0.5
	島根	・	5.2	6.3	3.0	0.5	0.4	3.4	2.0	0.4	0.6
	岡山	・	9.7	8.6	3.6	0.5	0.4	5.0	3.8	0.9	1.1
	広島	・	14.0	11.5	5.1	0.7	0.5	6.3	4.8	1.3	1.5
	山口	・	10.2	7.0	3.1	0.5	0.4	3.9	3.0	0.7	0.9
	徳島	・	3.1	2.4	1.2	0.2	0.2	1.2	1.0	0.3	0.3
	香川	・	4.9	4.8	2.1	0.3	0.3	2.7	1.8	0.4	0.6
	愛媛	・	5.1	5.1	2.3	0.4	0.3	2.8	2.1	0.5	0.6
	高知	・	5.6	4.7	2.2	0.3	0.3	2.6	1.5	0.3	0.5
	福岡	・	27.0	21.3	9.9	1.5	1.0	11.4	7.8	1.9	2.5
	佐賀	・	3.8	4.0	1.8	0.3	0.2	2.2	1.4	0.3	0.5
	長崎	・	8.4	8.0	3.5	0.6	0.4	4.4	3.0	0.7	0.9
	熊本	・	10.8	9.8	4.6	0.7	0.5	5.2	3.2	0.8	1.0
	大分	・	5.8	7.5	3.2	0.5	0.4	4.3	2.8	0.7	0.8
	宮崎	・	7.3	5.9	2.6	0.4	0.3	3.3	2.7	0.6	0.9
	鹿児島	・	11.3	10.1	4.5	0.7	0.5	5.6	4.0	1.0	1.2
沖縄	・	7.5	6.9	3.1	0.4	0.4	3.8	1.5	0.4	0.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
					6月	7月			6月	7月	
総 数	全 国	・	20.5	16.1	15.6	13.5	9.7	16.6	17.1	17.6	22.6
	北海道	・	12.8	13.8	12.5	12.5	7.3	15.1	13.3	10.9	19.4
	青森	・	15.5	14.8	13.2	12.1	6.7	16.3	12.1	12.4	20.2
	岩手	・	9.6	15.3	10.7	7.4	4.2	19.8	17.1	19.1	25.8
	宮城	・	10.2	13.6	8.1	5.9	2.5	18.8	20.7	21.1	27.0
	秋田	・	13.4	17.4	16.8	15.3	8.8	18.0	16.3	17.1	26.6
	山形	・	18.2	19.1	16.4	12.5	8.4	21.6	21.4	24.1	31.8
	福島	・	17.7	15.9	12.0	10.7	5.6	19.6	21.3	21.5	28.3
	茨城	・	26.4	17.0	16.8	14.9	10.0	17.1	15.0	16.9	20.5
	栃木	・	26.0	13.9	13.0	10.6	7.0	14.6	17.3	19.5	22.4
	群馬	・	21.6	21.8	21.7	19.5	15.9	21.9	21.6	22.6	28.9
	埼玉	・	24.1	18.3	19.0	15.3	12.2	17.6	16.0	17.8	20.8
	千葉	・	18.5	16.7	16.3	13.8	10.6	17.1	21.1	22.9	27.8
	東京	・	18.8	13.7	13.9	11.0	7.9	13.5	15.4	17.3	20.8
	神奈川	・	20.2	16.0	16.5	13.3	11.1	15.5	18.0	20.2	24.0
	新潟	・	21.4	15.4	15.1	13.4	8.5	15.7	12.6	12.1	18.8
	富山	・	25.1	20.0	18.4	15.6	13.6	21.4	19.9	19.3	23.0
	石川	・	28.7	19.7	21.0	20.2	15.3	18.6	16.9	14.5	22.0
	福井	・	32.6	24.9	27.9	25.9	22.1	22.3	24.6	22.9	33.9
	山梨	・	18.5	15.4	14.2	12.0	8.1	16.5	17.2	19.0	23.2
	長野	・	25.6	20.0	19.6	17.3	13.6	20.4	19.9	19.9	25.2
	岐阜	・	23.1	18.8	19.0	15.5	12.1	18.7	20.3	21.5	26.7
	静岡	・	24.9	14.6	14.6	11.8	9.1	14.6	17.7	19.0	23.6
	愛知	・	26.0	18.1	17.8	15.2	10.7	18.3	20.0	20.1	25.5
	三重	・	21.2	15.2	15.3	13.2	8.6	15.0	18.5	19.4	25.3
	滋賀	・	31.9	20.1	21.3	17.9	12.9	19.0	21.0	21.3	28.2
	京都	・	17.7	13.8	13.5	10.6	7.9	14.1	14.6	14.1	19.8
	大阪	・	20.3	17.2	17.5	15.5	11.7	16.9	16.9	16.8	21.4
	兵庫	・	23.0	15.7	16.2	14.4	11.0	15.3	14.8	14.2	19.2
	奈良	・	16.6	18.5	17.7	13.1	13.4	19.2	21.8	24.0	25.6
	和歌山	・	20.7	14.9	14.0	11.1	9.7	15.6	16.9	15.7	23.0
	鳥取	・	21.1	17.4	14.8	11.2	8.7	19.8	25.9	24.8	33.6
	島根	・	29.2	27.3	27.9	26.3	21.0	26.9	22.2	19.7	27.5
	岡山	・	24.8	17.6	15.7	13.9	10.4	19.2	21.4	21.7	26.0
	広島	・	19.2	13.2	12.4	10.2	7.5	13.9	15.7	16.5	19.4
	山口	・	26.1	14.3	13.4	12.2	9.1	15.0	17.3	16.7	20.9
	徳島	・	28.0	16.8	17.2	16.1	13.2	16.4	19.3	20.5	25.0
	香川	・	23.4	18.3	17.1	15.2	11.7	19.5	19.1	18.6	24.2
	愛媛	・	21.1	17.4	16.8	15.2	11.4	17.9	19.4	19.0	24.1
	高知	・	32.5	20.8	20.2	15.9	13.6	21.3	17.8	16.4	22.4
	福岡	・	22.0	14.3	14.0	12.9	7.8	14.5	14.7	14.7	18.7
	佐賀	・	16.5	14.6	13.8	12.5	7.6	15.4	14.6	14.4	19.1
	長崎	・	21.1	16.6	15.3	14.8	9.9	17.7	16.9	15.8	21.1
	熊本	・	23.6	17.3	17.2	17.0	11.0	17.3	15.6	15.4	20.1
	大分	・	17.6	19.5	17.4	15.3	12.1	21.4	19.9	19.3	22.3
	宮崎	・	24.7	16.0	14.8	14.0	9.2	17.0	20.5	19.8	26.8
	鹿児島	・	22.4	16.3	15.1	15.5	9.3	17.4	17.7	17.3	22.1
沖縄	・	18.1	14.2	13.4	11.5	9.1	14.9	8.4	9.3	12.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
					6月	7月		6月	7月			
単	全 国	415	478	544	524	506	523	563	591	586	614	
	北海道	605	662	742	711	686	712	773	790	773	817	
	青森	503	566	635	608	588	608	661	683	671	708	
	岩手	642	695	790	765	745	754	815	863	860	896	
	宮城	480	517	571	561	542	546	579	607	598	626	
	秋田	415	468	541	521	503	523	560	615	612	653	
	山形	493	565	650	620	600	617	679	732	721	769	
	福島	449	520	600	589	568	580	611	640	638	669	
	茨城	440	535	608	592	572	593	622	656	651	681	
	栃木	423	502	558	545	527	544	570	611	604	638	
	群馬	440	506	590	565	543	572	612	653	645	688	
	位	埼玉	423	498	573	555	532	554	590	614	606	633
千葉		426	482	547	527	509	521	564	607	600	632	
東京		357	406	456	441	425	440	470	492	487	511	
神奈川		373	425	488	471	453	469	504	535	527	559	
新潟		472	559	637	608	594	612	666	676	669	706	
富山		528	627	716	681	659	689	751	762	752	786	
石川		518	627	721	690	679	698	752	767	759	795	
福井		495	594	704	675	664	681	731	789	792	841	
山梨		422	474	533	515	503	522	550	580	582	611	
長野		521	628	732	696	681	710	768	806	805	845	
当		岐阜	393	460	530	509	485	511	550	591	589	618
		静岡	418	492	554	535	514	533	572	600	593	621
	愛知	364	428	491	474	451	478	507	538	534	564	
	三重	417	478	535	510	495	511	558	589	582	608	
	滋賀	355	446	519	491	467	485	547	575	569	598	
	た	京都	491	544	595	576	557	576	614	624	622	654
		大阪	398	453	511	492	473	492	529	549	546	572
		兵庫	375	443	501	484	467	481	518	539	535	561
		奈良	465	519	592	563	538	571	619	663	660	696
		和歌山	407	461	515	495	477	497	534	553	547	584
	り	鳥取	383	456	527	497	477	497	557	591	591	626
		島根	422	525	646	612	589	618	679	714	706	746
岡山		385	460	523	501	482	503	544	583	581	605	
広島		364	417	466	449	431	445	482	508	504	526	
山口		385	468	531	507	486	506	554	585	576	603	
り		徳島	313	381	428	414	401	418	441	468	479	492
		香川	352	421	486	466	449	469	506	539	540	567
		愛媛	373	426	482	463	448	466	500	526	527	554
		高知	413	522	607	585	567	584	629	665	669	699
		福岡	345	402	455	437	423	435	473	497	491	513
り		佐賀	329	377	431	414	405	417	448	471	472	485
		長崎	394	465	536	512	499	511	561	592	587	613
	熊本	411	484	556	535	525	537	575	604	604	623	
	大分	431	492	579	550	534	554	607	638	635	662	
	宮崎	385	465	534	507	497	509	559	597	597	616	
り	鹿児島	459	548	631	602	585	602	660	694	695	709	
	沖縄	601	676	747	721	697	715	772	766	775	772	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
					6月	7月			6月	7月	
単 位 当 た り	全 国	・	15.3	13.7	13.2	13.0	12.4	14.1	14.9	15.8	17.5
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	10.4	11.1	13.0	13.4	12.7	14.8
	青森	・	12.5	12.2	10.7	10.9	9.6	13.6	14.2	14.1	16.5
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	11.5	10.7	14.4	13.7	15.4	18.8
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	11.6	8.9	8.8	8.8	10.4	14.7
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	16.1	14.3	15.0	20.3	21.5	24.7
	山形	・	14.5	15.1	12.7	11.8	10.8	17.3	20.2	20.1	24.8
	福島	・	15.8	15.4	17.5	17.0	14.4	13.2	9.8	12.3	15.2
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	15.1	12.4	12.6	12.4	13.7	14.8
	栃木	・	18.7	11.2	11.5	12.1	10.4	10.8	13.9	14.6	17.1
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.2	17.0	16.5	18.1	18.6	20.1
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	15.7	14.6	14.6	13.0	13.9	14.2
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	14.6	12.2	13.4	17.1	17.9	21.2
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.9	11.7	12.2	13.4	14.4	16.0
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	15.5	14.1	14.6	15.6	16.4	19.2
	新潟	・	18.4	13.9	14.2	15.0	14.0	13.7	12.7	12.6	15.3
	富山	・	18.6	14.3	12.9	13.2	13.7	15.6	14.3	14.1	14.1
	石川	・	21.0	15.0	16.1	19.0	16.2	14.0	13.3	11.7	14.0
	福井	・	19.9	18.5	20.7	22.5	20.6	16.8	19.5	19.1	23.5
山梨	・	12.3	12.4	11.5	11.6	11.3	13.2	14.7	15.7	17.1	
長野	・	20.4	16.6	15.5	15.5	16.0	17.7	18.4	18.2	19.1	
岐阜	・	16.9	15.3	14.5	12.6	13.6	16.0	18.3	21.4	21.1	
静岡	・	17.9	12.6	12.5	11.5	11.9	12.7	13.6	15.2	16.5	
愛知	・	17.4	14.9	13.8	12.9	13.4	15.8	16.6	18.2	18.0	
三重	・	14.6	11.8	10.4	11.2	9.6	13.2	18.0	17.7	19.1	
滋賀	・	25.6	16.4	16.1	14.7	12.1	16.8	20.0	21.8	23.3	
京都	・	10.8	9.4	8.8	8.1	7.5	9.9	10.5	11.8	13.7	
大阪	・	13.8	12.8	12.5	11.4	11.7	13.1	14.1	15.4	16.3	
兵庫	・	18.1	13.1	13.2	12.8	11.6	13.0	13.8	14.5	16.4	
奈良	・	11.6	14.0	12.6	11.6	12.3	15.2	20.3	22.7	22.0	
和歌山	・	13.3	11.6	10.4	8.8	9.8	12.7	13.8	14.7	17.5	
鳥取	・	19.2	15.6	13.1	11.1	12.1	17.8	22.3	23.9	25.9	
島根	・	24.4	23.2	23.2	23.1	22.3	23.2	19.5	19.8	20.8	
岡山	・	19.3	13.7	12.0	11.4	11.9	15.3	18.9	20.6	20.2	
広島	・	14.7	11.6	10.4	8.8	9.2	12.7	15.3	16.8	18.2	
山口	・	21.4	13.6	12.2	10.6	11.3	14.8	17.1	18.6	19.2	
徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	12.9	12.2	15.7	19.5	17.7	
香川	・	19.5	15.5	14.4	13.7	13.9	16.4	18.3	20.3	21.0	
愛媛	・	14.2	13.2	12.5	12.9	12.2	13.9	15.6	17.6	18.9	
高知	・	26.6	16.3	16.2	12.5	15.4	16.3	16.0	17.9	19.7	
福岡	・	16.7	13.0	11.6	11.6	11.1	14.4	15.6	16.3	17.9	
佐賀	・	14.6	14.5	13.6	13.6	14.1	15.2	15.8	16.4	16.4	
長崎	・	18.0	15.4	13.6	13.4	14.0	17.0	18.1	17.7	19.8	
熊本	・	17.9	14.7	14.9	15.7	15.4	14.5	14.6	15.2	16.1	
大分	・	14.3	17.7	14.9	15.0	15.4	20.3	18.5	18.9	19.4	
宮崎	・	20.8	14.8	13.0	12.2	12.8	16.4	19.9	20.0	20.9	
鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	13.0	12.3	16.8	17.4	18.8	17.7	
沖縄	・	12.4	10.6	9.7	8.3	7.8	11.4	9.0	11.2	8.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
					6月	7月		6月	7月		
割合	全国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.1	23.1	23.5	27.5	27.7	27.9
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	24.3	24.3	25.0	28.6	28.8	28.9
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	25.6	25.7	29.4	29.6	29.6
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.3	26.1	26.7	31.2	31.6	31.6
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.6	24.5	24.7	28.6	28.8	29.0
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.5	18.6	18.9	22.5	22.8	23.1
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	25.9	25.8	26.9	31.7	32.0	32.1
	福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.1	23.0	23.4	26.6	26.9	26.9
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	22.7	22.8	23.2	26.8	27.1	27.1
	栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.6	23.5	23.9	27.8	28.1	28.3
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.3	24.4	24.9	28.9	29.2	29.6
	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.3	24.4	24.8	28.7	28.9	29.2
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.3	23.3	23.7	28.0	28.3	28.6
	東京	16.4	19.3	19.9	19.8	19.7	19.9	20.1	23.9	24.2	24.4
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.0	22.0	22.3	26.6	26.9	27.2
	新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.3	24.3	24.9	28.1	28.3	28.4
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.3	26.3	26.7	30.8	30.9	31.1
	石川	19.2	22.7	23.9	23.5	23.5	23.4	24.2	27.7	27.8	28.0
	福井	19.2	23.3	24.9	24.5	24.5	24.5	25.2	29.0	29.2	29.7
	山梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.2	20.4	20.4	23.7	24.0	24.3
長野	18.9	23.0	24.1	23.9	23.9	23.9	24.4	29.1	29.5	29.6	
岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.5	22.5	22.6	26.7	27.0	27.1	
静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.6	23.5	23.9	28.1	28.3	28.6	
愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.1	22.0	22.5	26.4	26.6	26.8	
三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.2	23.2	23.8	28.3	28.5	28.6	
滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	21.2	21.3	22.2	25.9	25.9	26.2	
京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.5	22.6	22.8	26.1	26.3	26.6	
大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.2	22.2	22.7	26.6	26.8	26.9	
兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.3	23.3	23.6	27.6	27.8	28.0	
奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	24.2	24.5	25.1	29.8	30.2	30.5	
和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.2	21.3	21.6	25.4	25.6	25.7	
割合	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	22.5	22.6	23.3	27.4	27.8	28.0
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	24.8	24.6	25.8	30.1	30.4	30.5
	岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.0	25.0	25.4	29.5	29.7	30.0
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.1	22.1	22.3	26.3	26.5	26.5
	山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.3	24.2	24.9	29.3	29.4	29.5
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	18.9	19.1	19.3	22.5	22.7	23.1
	香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.1	22.1	22.4	25.8	26.0	26.4
	愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	22.9	22.9	23.0	26.7	27.0	27.2
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.2	21.3	21.7	25.3	25.5	25.8
	福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.1	24.1	24.5	29.0	29.1	29.3
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	22.7	22.7	23.4	28.2	28.4	28.5
	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.0	24.0	24.5	28.9	29.0	29.2
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.3	26.4	26.9	31.4	31.7	31.9
	大分	20.6	23.3	24.4	24.0	23.8	24.0	24.9	28.9	29.0	29.4
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.2	25.3	25.9	30.5	30.7	31.0
	鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.0	28.9	29.7	35.0	35.2	35.4
	沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.2	36.4	36.3	40.5	40.7	40.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外している。

注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月							
		6月	7月	6月				7月						
割合	全国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.4	8.4	8.9	9.7	9.8	10.0			
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	9.5	9.5	10.0	10.6	10.7	10.9			
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	9.9	9.9	10.3	11.1	11.2	11.3			
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.2	11.0	11.5	12.7	12.8	13.0			
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.2	9.2	9.4	10.2	10.3	10.5			
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	6.9	6.9	7.2	8.3	8.4	8.6			
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	9.8	9.8	10.6	12.0	12.2	12.2			
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.5	8.5	8.8	9.6	9.7	9.9			
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.5	8.5	8.9	9.6	9.7	9.8			
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	8.9	8.9	9.2	10.3	10.5	10.5			
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	8.7	8.8	9.4	10.3	10.4	10.7			
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	8.9	9.0	9.4	10.2	10.3	10.5			
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.5	8.4	8.9	10.0	10.1	10.3			
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.2	7.2	7.5	8.3	8.4	8.5			
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	7.9	7.9	8.3	9.3	9.4	9.7			
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	9.5	9.4	10.1	10.8	10.9	11.1			
	割合	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	9.7	9.7	10.3	11.1	11.2	11.3		
		石川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.2	8.2	8.7	9.4	9.4	9.6		
		福井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.4	8.2	8.7	10.1	10.3	10.5		
		山梨	6.2	7.2	7.6	7.4	7.3	7.4	7.8	8.6	8.7	8.8		
長野		7.3	9.2	10.0	9.7	9.7	9.7	10.3	11.5	11.7	11.8			
岐阜		6.4	7.8	8.5	8.2	8.2	8.3	8.7	9.9	10.0	10.1			
静岡		7.1	8.6	9.0	8.8	8.8	8.8	9.3	10.1	10.2	10.4			
愛知		6.3	7.7	8.3	8.0	8.0	8.0	8.5	9.4	9.5	9.6			
三重		7.0	8.3	8.8	8.5	8.5	8.5	9.1	10.1	10.2	10.3			
滋賀		5.5	7.1	7.8	7.5	7.4	7.4	8.1	8.9	9.0	9.2			
割合		京都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	8.2	8.3	8.5		
		大阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.5	7.5	7.9	8.6	8.7	8.8		
		兵庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.3	8.3	8.6	9.4	9.5	9.7		
		奈良	7.8	9.0	9.7	9.4	9.4	9.4	10.0	11.5	11.6	11.9		
		和歌山	6.3	7.5	7.8	7.7	7.6	7.7	8.0	8.8	8.8	9.1		
		割合	鳥取	6.1	7.3	7.9	7.6	7.6	7.6	8.3	9.5	9.6	9.7	
			島根	6.7	8.6	10.1	9.7	9.7	9.6	10.5	11.5	11.6	11.8	
			岡山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.0	9.0	9.4	10.5	10.5	10.8	
			広島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.0	7.9	8.2	9.1	9.2	9.3	
			山口	7.0	8.7	9.1	8.9	8.9	8.9	9.3	10.3	10.4	10.5	
	割合		徳島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.3	6.2	6.6	7.3	7.5	7.6	
			香川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.3	7.3	7.7	8.6	8.6	8.9	
			愛媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.4	7.4	7.8	8.6	8.8	8.9	
			高知	5.9	7.5	8.0	7.8	7.8	7.8	8.2	9.0	9.1	9.3	
			福岡	7.2	8.5	8.9	8.7	8.7	8.7	9.2	10.1	10.1	10.3	
			割合	佐賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.5	8.5	8.9	9.7	9.8	9.9
				長崎	7.1	8.5	9.1	8.8	8.8	8.9	9.3	10.4	10.4	10.6
				熊本	7.8	9.5	10.2	9.9	9.9	9.9	10.4	11.4	11.5	11.7
				大分	7.3	8.4	9.2	8.8	8.8	8.8	9.5	10.5	10.5	10.7
				宮崎	7.1	8.8	9.4	9.1	9.1	9.1	9.7	10.9	10.9	11.2
割合				鹿児島	9.0	10.9	11.7	11.4	11.4	11.4	12.0	13.3	13.4	13.5
				沖縄	10.9	12.5	12.8	12.6	12.6	12.6	13.0	13.4	13.5	13.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月				
					6月	7月		6月	7月			
割	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	47.6	47.2	49.5	51.4	51.3	51.5	
	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	51.5	51.2	53.3	55.1	55.2	55.2	
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	53.2	52.5	55.2	56.3	56.3	56.2	
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	54.3	53.0	55.9	57.9	58.0	57.8	
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	50.9	50.2	52.5	54.1	54.1	54.2	
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	44.0	43.6	45.7	48.0	47.9	48.1	
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	51.7	51.1	54.3	56.3	56.3	56.0	
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	51.5	50.7	53.0	54.1	54.2	54.0	
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	46.1	45.7	47.9	49.8	49.8	49.7	
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	48.9	48.7	50.4	52.1	52.2	52.4	
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	48.2	47.7	50.8	52.3	52.1	52.6	
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	48.5	48.4	50.4	52.3	52.3	52.7	
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	46.0	45.6	48.3	50.6	50.5	50.8	
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	41.2	41.2	42.9	45.1	45.1	45.5	
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	42.6	42.3	44.5	47.0	47.0	47.3	
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	49.7	48.7	52.4	53.1	52.8	52.6	
	合	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	53.5	53.1	55.9	56.9	56.6	56.8
		石川	44.8	48.5	49.2	48.1	47.9	47.4	50.3	51.7	51.2	51.5
		福井	45.8	50.6	51.9	50.7	50.6	50.1	53.1	54.6	54.3	54.7
		山梨	40.2	43.3	43.9	43.0	42.9	43.1	44.7	46.0	46.0	46.6
長野		40.9	45.3	46.8	45.7	45.7	45.3	47.9	51.0	50.9	51.2	
岐阜		45.1	49.1	49.9	48.6	48.8	48.2	51.1	52.6	52.5	52.5	
静岡		44.2	48.3	48.9	47.7	47.9	47.4	49.9	51.9	51.8	52.2	
愛知		44.3	48.2	49.3	47.9	48.1	47.4	50.6	52.2	52.0	52.1	
三重		46.0	49.6	50.5	49.3	49.2	48.6	51.7	53.7	53.7	53.2	
滋賀		41.5	45.4	46.6	45.3	45.3	44.7	47.9	49.2	48.9	48.8	
京都		43.7	46.2	46.6	45.8	45.6	45.5	47.4	48.6	48.4	48.8	
大阪		43.1	46.8	47.6	46.6	46.5	46.4	48.6	50.0	49.9	50.3	
兵庫		43.5	47.4	48.2	47.3	47.2	47.0	49.2	50.4	50.2	50.4	
奈良		44.4	47.3	48.3	47.1	46.9	46.7	49.4	51.9	51.8	52.0	
和歌山		40.4	44.6	44.8	44.3	44.4	44.0	45.3	47.4	47.5	47.7	
合		鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	45.8	45.3	47.8	49.9	49.8	50.3
		島根	43.6	47.6	49.8	48.6	48.6	48.1	50.9	53.2	53.1	53.2
		岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	50.1	49.9	52.1	53.9	53.6	54.0
		広島	45.1	47.8	48.3	47.6	47.5	47.2	49.1	51.1	51.0	51.0
		山口	45.8	50.7	51.7	50.8	50.9	50.4	52.7	54.7	54.4	54.4
	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	41.4	41.1	43.4	45.1	44.6	45.1	
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	46.0	45.9	48.5	50.6	50.4	50.9	
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	49.7	49.1	51.2	52.5	52.6	52.3	
	高知	42.5	46.1	47.0	46.2	46.2	45.8	47.7	49.4	49.3	49.4	
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	51.1	50.7	53.2	54.6	54.3	54.5	
合	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	50.2	49.6	52.2	53.7	53.6	53.7	
	長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	51.5	51.0	52.9	54.8	54.4	54.7	
	熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	54.7	54.4	57.0	58.8	58.6	59.1	
	大分	47.9	50.3	51.3	50.3	50.2	49.9	52.2	54.6	54.4	54.6	
	宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	51.9	51.9	54.2	56.9	56.8	57.0	
	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	56.7	56.2	58.5	60.6	60.5	60.6	
	沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	62.4	62.9	64.4	65.2	65.0	65.5	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)