

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 25 年 3 月

○ 概要

(1) 平成 25 年 3 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,083 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）0.2%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,539 円（伸び率 0.0%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,550 億円（伸び率 2.5%）、薬剤料が 4,524 億円（伸び率▲0.6%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 487 億円（伸び率 16.1%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん1枚当たり 薬剤料	処方せん1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数	1種類1日当たり 薬剤料
実数	5,185 円	2.79 種類	21.3 日	87 円
伸び率（%）	▲2.4	▲2.2	+4.6	▲4.5

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,694 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲83 億円）を薬効大分類にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 924 億円（伸び幅▲72 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 44 アレルギー用薬の 35 億円（総額 425 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,694 億円 （▲83 億円）	21 循環器官用薬 （924 億円）	11 中枢神経系用薬 （557 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（435 億円）
0 歳以上 5 歳未満	48.4 億円 （▲5.25 億円）	44 アレルギー用薬 （20.6 億円）	61 抗生物質製剤 （12.8 億円）	22 呼吸器官用薬 （6.5 億円）
5 歳以上 75 歳未満	2,408 億円 （▲53 億円）	21 循環器官用薬 （578 億円）	44 アレルギー用薬 （358 億円）	11 中枢神経系用薬 （357 億円）
75 歳以上	1,237 億円 （▲25 億円）	21 循環器官用薬 （345 億円）	11 中枢神経系用薬 （199 億円）	39 その他の代謝性 医薬品（140 億円）

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,539 円（伸び率 0.0%）で、最も高かったのは石川県（10, 885 円（伸び率▲0.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,226 円（伸び率 1.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは宮城県（伸び率 3.3%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲2.8%）であった。（→P.25~26）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 487 億円（伸び率：16.1%、伸び幅 67 億円）（→P.34）

【後発医薬品割合】（→P.33）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース	29.4%	+5.4%
薬剤料ベース	10.8%	+1.6%
（後発品調剤率 <sup>注</sup> ）	52.7%	+3.6%

注）全処方せん枚数のうち後発医薬品を調剤した処方せん枚数の割合

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.34~35）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.1%	+42.9% （15 歳以上 20 歳未満）	▲1.7% （0 歳以上 5 歳未満）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.8%	11.7% （65 歳以上 70 歳未満）	6.4% （5 歳以上 10 歳未満）

【後発医薬品（内服薬） 薬効大分類】（→P.36~37）

	全体	最高（薬効大分類）
総額	430 億円	104 億円（21 循環器官用薬）
総額の伸び幅	+63 億円	+26 億円（44 アレルギー用薬）
総額の伸び率	+17.3%	+82.0%（44 アレルギー用薬）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	430 億円 （+63 億円）	21 循環器官用薬 （104 億円）	23 消化器官用薬 （78 億円）	44 アレルギー用薬 （57 億円）
0 歳以上 5 歳未満	3.8 億円 （▲0.11 億円）	22 呼吸器官用薬 （1.25 億円）	61 抗生物質製剤 （0.95 億円）	44 アレルギー用薬 （0.80 億円）
5 歳以上 75 歳未満	282 億円 （+46 億円）	21 循環器官用薬 （68 億円）	44 アレルギー用薬 （52 億円）	23 消化器官用薬 （45 億円）
75 歳以上	145 億円 （+18 億円）	21 循環器官用薬 （36 億円）	23 消化器官用薬 （32 億円）	11 中枢神経系用薬 （17 億円）

【後発医薬品 都道府県別】（→P.50~54）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	683 円	989 円（岩手県）	523 円（徳島県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+15.9%	+22.0%（神奈川県）	+5.8%（富山県）
後発医薬品割合（数量ベース）	29.4%	42.4%（沖縄県）	24.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	10.8%	14.2%（沖縄県）	8.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	52.7%	67.3%（沖縄県）	45.8%（山梨県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 25 年 3 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む） .....	1
〔参考資料1〕処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較 .....	3
【表 I-2】調剤報酬別の内訳（総額）(全年齢).....	4
【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢） .....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ....	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別） .....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	14
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢） .....	15
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	16
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢） .....	17
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢） .....	18
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢） .....	19
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>20</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	20
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢） .....	23
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢） .....	25
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	27
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢） .....	31

《《後発医薬品の使用状況について》》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>33</b>
【表 V】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率 .....	33
〔参考資料2〕後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合 .....	33
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>34</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別） .....	34
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別） .....	35
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>36</b>
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	36
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	41
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上75歳未満）、（75歳以上） .....	43
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>47</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢） .....	47
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	52
【表 VIII-3】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢） .....	53
【表 VIII-4】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢） .....	54



【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度			構成割合 3月(%)			
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月				
全	調剤医療費(億円)	23,669	47,468	51,673	54,402	58,695	60,822	65,601	31,711	33,890	5,537	6,105	66,431	32,002	34,429	5,425	6,122	
	処方せん枚数(万枚)	33,853	68,955	70,739	72,008	73,056	76,169	77,851	37,970	39,882	6,619	7,152	78,986	38,343	40,643	6,401	7,166	
数	1枚当り調剤医療費(円)	6,992	6,884	7,305	7,555	8,034	7,985	8,426	8,352	8,498	8,366	8,536	8,410	8,346	8,471	8,476	8,543	
電	調剤医療費(億円)	14,138	33,305	41,803	49,630	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	5,498	6,070	65,902	31,720	34,182	5,386	6,083	
	0歳以上5歳未満	526	1,141	1,343	1,568	1,682	1,881	1,867	858	1,009	160	174	1,862	854	1,008	149	168	
	5歳以上10歳未満	401	861	1,006	1,221	1,383	1,466	1,580	662	919	169	189	1,542	654	888	142	181	
	10歳以上15歳未満	237	538	613	750	911	948	1,067	460	608	116	133	1,070	459	612	104	142	
	15歳以上20歳未満	180	406	473	550	662	669	722	327	395	67	87	740	326	414	67	95	
	20歳以上25歳未満	206	471	563	650	732	749	775	371	404	67	80	786	368	418	66	85	
	25歳以上30歳未満	295	664	795	917	1,023	1,067	1,116	532	584	98	113	1,132	534	598	96	117	
	30歳以上35歳未満	410	935	1,129	1,296	1,414	1,462	1,508	717	792	134	153	1,511	711	800	129	157	
	35歳以上40歳未満	437	1,052	1,340	1,624	1,874	2,000	2,111	1,000	1,111	188	213	2,116	995	1,121	182	217	
	40歳以上45歳未満	470	1,073	1,380	1,687	1,981	2,136	2,429	1,135	1,294	217	246	2,539	1,190	1,349	219	259	
	45歳以上50歳未満	527	1,231	1,566	1,882	2,199	2,376	2,551	1,223	1,329	221	250	2,679	1,264	1,415	228	265	
	50歳以上55歳未満	746	1,694	2,044	2,358	2,711	2,803	3,006	1,450	1,556	255	287	3,096	1,481	1,615	258	296	
	55歳以上60歳未満	1,176	2,849	3,432	3,761	4,050	3,940	4,012	1,969	2,042	329	364	3,908	1,908	1,999	316	355	
	60歳以上65歳未満	1,273	2,891	3,703	4,538	5,469	5,913	6,601	3,238	3,363	543	592	6,362	3,152	3,209	501	552	
	65歳以上70歳未満	1,486	3,508	4,408	5,216	6,285	6,285	6,395	3,145	3,249	526	569	6,594	3,176	3,418	541	594	
	70歳以上75歳未満	1,910	4,503	5,607	6,476	7,402	7,432	7,964	3,890	4,074	657	711	8,025	3,926	4,099	640	699	
	75歳以上	3,860	9,488	12,400	15,137	18,345	19,262	21,428	10,498	10,930	1,752	1,908	21,941	10,722	11,219	1,748	1,902	
	処	処方せん枚数(万枚)	20,075	48,106	57,089	65,638	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	6,574	7,111	78,452	38,068	40,384	6,360	7,124
		0歳以上5歳未満	1,788	3,982	4,585	5,216	5,376	5,973	5,824	2,782	3,042	478	522	5,816	2,760	3,057	447	501
		5歳以上10歳未満	1,024	2,295	2,597	3,058	3,234	3,426	3,550	1,540	2,010	377	396	3,469	1,530	1,939	310	369
10歳以上15歳未満		510	1,234	1,350	1,605	1,848	1,892	2,043	897	1,145	225	232	2,024	898	1,126	189	235	
15歳以上20歳未満		384	905	1,008	1,121	1,307	1,280	1,310	612	698	122	138	1,339	610	728	117	147	
20歳以上25歳未満		435	1,023	1,165	1,290	1,402	1,412	1,387	679	708	119	134	1,403	671	733	115	139	
25歳以上30歳未満		595	1,368	1,559	1,725	1,847	1,904	1,888	915	973	166	182	1,905	909	996	158	185	
30歳以上35歳未満		783	1,809	2,079	2,286	2,381	2,447	2,398	1,153	1,245	214	233	2,390	1,135	1,255	201	235	
35歳以上40歳未満		765	1,864	2,249	2,607	2,851	3,025	3,042	1,450	1,592	275	298	3,037	1,435	1,603	259	299	
40歳以上45歳未満		748	1,733	2,112	2,470	2,735	2,928	3,147	1,483	1,664	286	311	3,271	1,537	1,734	282	326	
45歳以上50歳未満		762	1,819	2,200	2,551	2,821	3,049	3,100	1,501	1,598	271	296	3,243	1,541	1,701	275	312	
50歳以上55歳未満		999	2,329	2,677	2,992	3,259	3,388	3,454	1,689	1,765	294	321	3,572	1,723	1,849	297	333	
55歳以上60歳未満		1,480	3,676	4,219	4,506	4,598	4,518	4,370	2,175	2,195	358	389	4,285	2,114	2,171	344	381	
60歳以上65歳未満		1,552	3,615	4,397	5,238	5,977	6,829	6,921	3,443	3,478	565	610	6,731	3,374	3,357	525	574	
65歳以上70歳未満		1,763	4,281	5,125	5,916	6,739	6,792	6,547	3,268	3,280	532	572	6,793	3,317	3,476	551	601	
70歳以上75歳未満		2,195	5,332	6,318	7,108	7,702	7,827	7,980	3,959	4,021	650	701	8,130	4,042	4,088	638	696	
75歳以上		4,291	10,842	13,449	15,948	18,270	19,248	20,328	10,136	10,192	1,641	1,776	21,043	10,472	10,572	1,651	1,789	
分		1枚当り調剤医療費(円)	7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,364	8,536	8,400	8,332	8,464	8,470	8,539
		0歳以上5歳未満	2,942	2,865	2,929	3,005	3,129	3,149	3,206	3,084	3,317	3,340	3,335	3,200	3,093	3,297	3,329	3,344
		5歳以上10歳未満	3,915	3,750	3,875	3,993	4,278	4,280	4,451	4,296	4,571	4,480	4,766	4,445	4,275	4,578	4,596	4,895
	10歳以上15歳未満	4,638	4,359	4,545	4,672	4,929	5,014	5,225	5,124	5,304	5,134	5,480	5,289	5,105	5,435	5,492	6,037	
	15歳以上20歳未満	4,683	4,492	4,694	4,902	5,064	5,225	5,512	5,335	5,666	5,486	6,298	5,526	5,333	5,689	5,697	6,462	
	20歳以上25歳未満	4,752	4,604	4,828	5,042	5,221	5,308	5,585	5,466	5,699	5,634	5,950	5,600	5,487	5,702	5,740	6,076	
	25歳以上30歳未満	4,952	4,856	5,103	5,316	5,540	5,604	5,909	5,811	6,000	5,882	6,224	5,940	5,875	6,000	6,036	6,334	
	30歳以上35歳未満	5,235	5,167	5,430	5,667	5,941	5,975	6,290	6,213	6,360	6,249	6,585	6,323	6,266	6,375	6,417	6,668	
	35歳以上40歳未満	5,706	5,643	5,957	6,231	6,572	6,613	6,939	6,900	6,975	6,819	7,160	6,966	6,938	6,992	7,012	7,234	
	40歳以上45歳未満	6,283	6,195	6,535	6,828	7,241	7,295	7,719	7,656	7,774	7,615	7,926	7,761	7,740	7,779	7,770	7,960	
	45歳以上50歳未満	6,916	6,767	7,120	7,376	7,796	7,794	8,231	8,144	8,313	8,169	8,448	8,261	8,201	8,316	8,304	8,495	
	50歳以上55歳未満	7,461	7,275	7,635	7,881	8,320	8,272	8,704	8,588	8,815	8,703	8,930	8,668	8,593	8,737	8,704	8,892	
	55歳以上60歳未満	7,948	7,751	8,133	8,345	8,809	8,720	9,180	9,053	9,305	9,196	9,380	9,119	9,025	9,211	9,183	9,315	
	60歳以上65歳未満	8,197	7,998	8,423	8,665	9,151	9,056	9,537	9,405	9,669	9,598	9,700	9,452	9,345	9,560	9,547	9,614	
	65歳以上70歳未満	8,430	8,192	8,600	8,817	9,326	9,254	9,767	9,626	9,907	9,880	9,708	9,576	9,834	9,827	9,874		
	70歳以上75歳未満	8,703	8,446	8,875	9,111	9,611	9,495	9,981	9,827	10,132	10,105	10,148	9,870	9,712	10,027	10,022	10,045	
	75歳以上	8,994	8,751	9,220	9,491	10,041	10,048	10,541	10,357	10,724	10,678	10,745	10,427	10,240	10,612	10,590	10,632	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度									
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月						
全	調剤医療費	6.7	3.4	8.9	5.3	7.9	3.6	7.9	8.1	7.6	10.9	5.8	1.3	0.9	1.6	▲ 2.0	0.3	
	処方せん枚数	0.2	3.9	2.6	1.8	1.5	4.3	2.2	2.2	2.2	7.1	1.9	1.5	1.0	1.9	▲ 3.3	0.2	
	1枚当調剤医療費	6.5	▲ 0.5	6.1	3.4	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	3.6	3.8	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	1.3	0.1	
対 電 算	調剤医療費	43.0	29.8	25.5	18.7	17.1	3.9	7.9	8.1	7.6	10.9	5.9	1.2	0.8	1.6	▲ 2.0	0.2	
	0歳以上 5歳未満	33.4	25.5	17.7	16.8	7.3	11.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	5.9	5.4	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 6.9	▲ 3.8	
	5歳以上 10歳未満	29.2	30.8	16.9	21.3	13.3	6.0	7.8	8.2	7.4	15.3	3.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 15.6	▲ 4.3	
	10歳以上 15歳未満	32.5	32.2	14.1	22.3	21.4	4.1	12.5	14.5	11.1	17.7	3.2	0.3	▲ 0.3	0.7	▲ 10.1	6.5	
	15歳以上 20歳未満	35.8	27.8	16.4	16.2	20.4	1.0	8.0	9.2	7.0	11.9	5.5	2.5	▲ 0.3	4.8	▲ 0.5	9.2	
	20歳以上 25歳未満	33.5	25.8	19.5	15.6	12.6	2.4	3.4	5.3	1.6	5.3	▲ 0.9	1.5	▲ 0.8	3.5	▲ 1.9	6.3	
	25歳以上 30歳未満	29.7	24.3	19.7	15.3	11.6	4.3	4.6	6.7	2.7	5.8	0.3	1.4	0.4	2.3	▲ 2.3	3.6	
	30歳以上 35歳未満	34.1	27.2	20.8	14.8	9.2	3.4	3.2	4.3	2.2	5.9	0.1	0.2	▲ 0.8	1.1	▲ 3.4	2.0	
	35歳以上 40歳未満	37.5	35.6	27.4	21.2	15.4	6.8	5.5	7.4	3.9	6.7	0.7	0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 3.1	1.6	
	40歳以上 45歳未満	41.5	28.5	28.6	22.2	17.4	7.8	13.7	14.0	13.5	15.9	9.2	4.5	4.8	4.3	0.8	5.3	
	45歳以上 50歳未満	40.3	29.3	27.3	20.1	16.9	8.1	7.4	9.4	5.5	8.1	4.0	5.0	3.4	6.5	3.3	6.0	
	50歳以上 55歳未満	34.9	23.1	20.7	15.4	15.0	3.4	7.3	7.6	7.0	9.4	6.2	3.0	2.1	3.8	1.1	3.4	
	55歳以上 60歳未満	52.2	34.6	20.4	9.6	7.7	▲ 2.7	1.8	1.6	2.1	4.6	1.5	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 2.5	
	60歳以上 65歳未満	39.4	22.8	28.1	22.6	20.5	8.1	11.6	14.1	9.4	10.9	5.1	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 7.6	▲ 6.7	
	65歳以上 70歳未満	41.9	28.2	25.7	18.3	20.5	▲ 0.0	1.7	1.0	2.5	6.6	2.4	3.1	1.0	5.2	2.9	4.3	
	70歳以上 75歳未満	45.1	28.3	24.5	15.5	14.3	0.4	7.2	6.3	8.0	11.5	6.2	0.8	0.9	0.6	▲ 2.6	▲ 1.7	
	75歳以上	51.1	34.2	30.7	22.1	21.2	5.0	11.2	11.1	11.4	14.4	10.1	2.4	2.1	2.6	▲ 0.2	▲ 0.3	
	算 年 処 同 期 理 比 分	処方せん枚数	34.5	30.8	18.7	15.0	10.2	4.5	2.2	2.1	2.2	7.1	2.0	1.5	1.0	2.0	▲ 3.3	0.2
		0歳以上 5歳未満	33.2	26.7	15.1	13.8	3.1	11.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 2.9	3.5	4.5	▲ 0.1	▲ 0.8	0.5	▲ 6.6	▲ 4.1
		5歳以上 10歳未満	29.3	33.9	13.2	17.7	5.8	5.9	3.6	3.1	4.0	13.9	2.3	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 17.7	▲ 6.8
10歳以上 15歳未満		29.7	38.2	9.4	18.9	15.1	2.4	8.0	7.9	8.1	18.0	1.6	▲ 0.9	0.1	▲ 1.7	▲ 15.9	1.0	
15歳以上 20歳未満		32.6	29.7	11.4	11.3	16.6	▲ 2.1	2.4	2.5	2.3	10.4	2.4	2.2	▲ 0.3	4.4	▲ 4.2	6.4	
20歳以上 25歳未満		29.7	27.5	13.9	10.7	8.7	0.7	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	3.2	▲ 2.3	1.2	▲ 1.2	3.5	▲ 3.7	4.1	
25歳以上 30歳未満		25.7	25.2	13.9	10.7	7.1	3.1	▲ 0.8	0.5	▲ 2.0	3.4	▲ 1.0	0.9	▲ 0.7	2.3	▲ 4.8	1.8	
30歳以上 35歳未満		29.4	27.9	14.9	10.0	4.1	2.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3	3.8	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.6	0.8	▲ 5.9	0.8	
35歳以上 40歳未満		30.8	36.1	20.7	15.9	9.4	6.1	0.6	1.4	▲ 0.2	5.2	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	▲ 5.8	0.6	
40歳以上 45歳未満		34.0	29.3	21.9	16.9	10.7	7.1	7.5	6.9	8.0	12.6	6.0	3.9	3.7	4.2	▲ 1.2	4.8	
45歳以上 50歳未満		31.7	30.4	20.9	16.0	10.6	8.1	1.7	2.8	0.6	5.1	0.9	4.6	2.7	6.4	1.6	5.4	
50歳以上 55歳未満		26.7	24.4	15.0	11.8	8.9	4.0	1.9	1.7	2.2	6.1	2.9	3.4	2.1	4.7	1.1	3.8	
55歳以上 60歳未満		42.1	36.0	14.8	6.8	2.0	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 2.7	1.1	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 1.9	
60歳以上 65歳未満		30.3	23.9	21.6	19.1	14.1	9.2	6.0	7.9	4.2	6.9	1.0	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 7.1	▲ 5.9	
65歳以上 70歳未満		33.3	29.7	19.7	15.4	13.9	0.8	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.5	2.3	▲ 1.9	3.8	1.5	6.0	3.5	5.0	
70歳以上 75歳未満		36.9	29.9	18.5	12.5	8.3	1.6	2.0	0.9	3.0	7.1	1.8	1.9	2.1	1.7	▲ 1.8	▲ 0.7	
75歳以上		42.1	35.3	24.0	18.6	14.6	5.4	5.6	5.3	5.9	9.4	4.8	3.5	3.3	3.7	0.6	0.7	
理 比 分		1枚当調剤医療費	6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	3.5	3.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	1.3	0.0
		0歳以上 5歳未満	0.2	▲ 0.9	2.2	2.6	4.1	0.7	1.8	1.4	2.2	2.3	0.9	▲ 0.2	0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	0.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.1	▲ 2.3	3.3	3.1	7.1	0.0	4.0	5.0	3.3	1.2	1.2	▲ 0.2	▲ 0.5	0.2	2.6	2.7
	10歳以上 15歳未満	2.1	▲ 4.3	4.3	2.8	5.5	1.7	4.2	6.1	2.8	▲ 0.3	1.6	1.2	▲ 0.4	2.5	7.0	5.5	
	15歳以上 20歳未満	2.4	▲ 1.5	4.5	4.4	3.3	3.2	5.5	6.6	4.6	1.4	3.1	0.3	▲ 0.0	0.4	3.8	2.6	
	20歳以上 25歳未満	3.0	▲ 1.4	4.9	4.4	3.6	1.7	5.2	6.1	4.5	2.0	1.4	0.3	0.4	0.1	1.9	2.1	
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.7	5.1	4.2	4.2	1.1	5.4	6.2	4.8	2.3	1.3	0.5	1.1	▲ 0.0	2.6	1.8	
	30歳以上 35歳未満	3.6	▲ 0.5	5.1	4.4	4.8	0.6	5.3	6.0	4.6	2.1	1.4	0.5	0.9	0.2	2.7	1.3	
	35歳以上 40歳未満	5.1	▲ 0.4	5.6	4.6	5.5	0.6	4.9	5.9	4.1	1.4	1.6	0.4	0.6	0.2	2.8	1.0	
	40歳以上 45歳未満	5.7	▲ 0.6	5.5	4.5	6.1	0.7	5.8	6.7	5.1	2.9	3.1	0.5	1.1	0.1	2.0	0.4	
	45歳以上 50歳未満	6.6	▲ 0.8	5.2	3.6	5.7	▲ 0.0	5.6	6.4	4.9	2.9	3.1	0.4	0.7	0.0	1.7	0.6	
	50歳以上 55歳未満	6.5	▲ 1.0	5.0	3.2	5.6	▲ 0.6	5.2	5.8	4.7	3.1	3.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.9	0.0	▲ 0.4	
	55歳以上 60歳未満	7.1	▲ 1.0	4.9	2.6	5.6	▲ 1.0	5.3	5.7	4.9	3.5	3.9	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	
	60歳以上 65歳未満	6.9	▲ 0.8	5.3	2.9	5.6	▲ 1.0	5.3	5.8	4.9	3.8	4.0	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.9	
	65歳以上 70歳未満	6.5	▲ 1.2	5.0	2.5	5.8	▲ 0.8	5.5	6.0	5.1	4.2	4.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	
	70歳以上 75歳未満	6.0	▲ 1.2	5.1	2.7	5.5	▲ 1.2	5.1	5.4	4.8	4.2	4.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.0	
	75歳以上	6.4	▲ 0.7	5.4	2.9	5.8	▲ 0.3	5.3	5.5	5.2	4.5	5.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.0	

[参考資料1]処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成16年度		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		
		3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	2月	3月	2月	3月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,415	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,272	1,376	1,292	1,345		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	17.9	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.6	10.8	11.0	10.4	
		200枚以上 400枚未満	7.3	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	6.7	6.3	7.0	6.3	
		400枚以上 600枚未満	5.6	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	7.5	6.9	8.7	7.5	
		600枚以上 800枚未満	6.3	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	9.3	8.6	10.5	9.3	
		800枚以上 1000枚未満	6.5	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	10.3	9.6	11.2	10.2	
		1000枚以上 1200枚未満	7.2	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.1	9.6	10.7	9.9	
		1200枚以上 1400枚未満	7.0	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.9	8.9	8.9	8.9	9.0
		1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.3	7.3	7.1	7.1	
		1600枚以上 1800枚未満	5.7	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	6.2	6.2	5.5	5.9	
		1800枚以上 2000枚未満	5.1	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.8	5.0	4.3	4.7	
		2000枚以上 2500枚未満	9.4	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	7.6	8.4	6.8	8.0	
		2500枚以上 3000枚未満	5.8	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	4.1	4.9	3.6	4.6	
3000枚以上 4000枚未満	5.6	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.6	4.5	3.0	4.3			
4000枚以上	4.2	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	2.2	3.1	1.8	2.9			
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,996	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,319	1,423	1,333	1,389		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	2.4	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.4	7.8	8.2	7.5	
		200枚以上 400枚未満	3.0	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	6.9	6.5	7.2	6.5	
		400枚以上 600枚未満	4.0	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	7.8	7.1	8.9	7.7	
		600枚以上 800枚未満	5.5	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	9.6	8.9	10.8	9.6	
		800枚以上 1000枚未満	6.3	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	10.7	9.9	11.6	10.5	
		1000枚以上 1200枚未満	7.8	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	10.4	9.9	11.0	10.2	
		1200枚以上 1400枚未満	8.5	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.2	9.2	9.2	9.3	
		1400枚以上 1600枚未満	8.1	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.5	7.6	7.3	7.3	
		1600枚以上 1800枚未満	7.7	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	6.4	6.4	5.7	6.1	
		1800枚以上 2000枚未満	7.0	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.9	5.2	4.4	4.8	
		2000枚以上 2500枚未満	13.9	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	7.9	8.6	7.0	8.3	
		2500枚以上 3000枚未満	9.1	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	4.3	5.1	3.7	4.7	
3000枚以上 4000枚未満	9.3	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.7	4.7	3.1	4.4			
4000枚以上	7.5	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	2.3	3.2	1.8	3.0			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	33.8	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.4	96.6	96.9	96.8		
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	4.4	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	69.6	69.6	72.0	69.9	
		200枚以上 400枚未満	13.8	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.4	99.3	99.5	99.5	
		400枚以上 600枚未満	24.0	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	
		600枚以上 800枚未満	29.5	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	
		800枚以上 1000枚未満	32.7	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1000枚以上 1200枚未満	36.7	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1200枚以上 1400枚未満	41.0	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1400枚以上 1600枚未満	42.9	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1600枚以上 1800枚未満	45.6	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1800枚以上 2000枚未満	46.5	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2000枚以上 2500枚未満	49.9	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2500枚以上 3000枚未満	52.9	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
3000枚以上 4000枚未満	56.5	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9			
4000枚以上	60.2	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齢  
(単位:億円)

【表 I-2】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
調剤医療費	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	33,658	5,498	6,070	65,902	31,720	34,182	5,386	6,083
技術料	14,540	15,911	7,725	8,187	16,435	8,000	8,435	1,384	1,512	17,020	8,230	8,790	1,382	1,550
調剤技術料	11,965	13,061	6,333	6,728	13,530	6,585	6,944	1,137	1,243	13,868	6,701	7,167	1,127	1,264
調剤基本料	3,827	4,333	2,089	2,244	4,509	2,188	2,321	385	418	4,738	2,268	2,469	390	439
調剤料	7,386	7,472	3,640	3,833	7,730	3,779	3,951	643	710	7,915	3,849	4,066	640	721
加算料	752	1,256	605	651	1,291	619	672	109	116	1,215	583	632	97	104
薬学管理料	2,576	2,850	1,392	1,458	2,905	1,414	1,491	247	269	3,152	1,529	1,623	255	286
薬剤料	43,487	44,376	21,332	23,045	48,590	23,421	25,169	4,105	4,549	48,771	23,436	25,335	3,995	4,524
内服薬	36,841	37,372	18,026	19,346	40,881	19,759	21,122	3,424	3,782	40,729	19,655	21,074	3,308	3,702
屯服薬他	328	343	168	175	369	179	189	31	33	368	182	186	29	31
注射薬	1,159	1,293	620	673	1,555	745	811	130	145	1,719	825	894	139	156
外用薬	5,159	5,368	2,518	2,850	5,784	2,738	3,046	520	589	5,955	2,773	3,181	520	635
後発医薬品	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	2,229	371	419	4,958	2,315	2,644	423	487
<後発品割合:%>	<6.9>	<8.2>	<8.0>	<8.3>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<9.0>	<9.2>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.6>	<10.8>
内服薬	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	1,960	326	367	4,421	2,062	2,359	377	430
<後発品割合:%>	<7.0>	<8.4>	<8.2>	<8.6>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<9.5>	<9.7>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.4>	<11.6>
屯服薬他	29	33	14	18	37	17	21	4	4	43	19	25	4	4
<後発品割合:%>	<8.9>	<9.5>	<8.6>	<10.3>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<13.7>	<11.3>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<15.1>	<13.5>
注射薬	2	2	1	1	2	1	1	0	0	4	2	3	0	0
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.3>
外用薬	407	450	212	238	474	227	247	40	48	489	232	257	41	52
<後発品割合:%>	<7.9>	<8.4>	<8.4>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<7.7>	<8.2>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<7.9>	<8.1>
特定保険医療材料料	96	102	50	52	108	54	54	9	9	112	55	57	9	9

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齢  
(単位:%)

【表 I-2】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
調剤医療費	-	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	7.6	10.9	5.9	1.2	0.8	1.6	▲ 2.0	0.2
技術料	-	9.4	9.0	9.8	3.3	3.6	3.0	7.1	2.5	3.6	2.9	4.2	▲ 0.2	2.5
調剤技術料	-	9.2	8.6	9.7	3.6	4.0	3.2	7.2	2.4	2.5	1.8	3.2	▲ 0.9	1.7
調剤基本料	-	13.2	12.0	14.4	4.1	4.8	3.4	8.0	3.3	5.1	3.7	6.4	▲ 1.3	5.1
調剤料	-	1.2	0.7	1.6	3.4	3.8	3.1	6.4	1.6	2.4	1.9	2.9	▲ 0.5	1.6
加算料	-	66.9	70.9	63.4	2.8	2.3	3.2	8.8	4.3	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 11.1	▲ 10.0
薬学管理料	-	10.7	10.8	10.5	1.9	1.6	2.2	7.1	2.8	8.5	8.1	8.9	3.3	6.5
薬剤料	-	2.0	1.5	2.6	9.5	9.8	9.2	12.2	7.1	0.4	0.1	0.7	▲ 2.7	▲ 0.6
内服薬	-	1.4	1.1	1.7	9.4	9.6	9.2	12.0	7.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 3.4	▲ 2.1
屯服薬他	-	4.7	5.4	4.1	7.4	6.9	7.9	11.5	5.6	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 5.4	▲ 4.2
注射薬	-	11.5	10.2	12.8	20.3	20.2	20.5	24.0	16.1	10.5	10.8	10.3	6.3	7.2
外用薬	-	4.0	1.9	6.0	7.8	8.7	6.9	11.1	2.0	2.9	1.3	4.4	▲ 0.1	7.7
後発医薬品	-	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	16.6	21.9	19.7	18.0	17.2	18.6	13.9	16.1
<後発品割合>	-	<1.3>	<1.4>	<1.1>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<0.7>	<1.0>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.6>
内服薬	-	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	18.5	24.4	22.8	19.8	19.2	20.4	15.5	17.3
<後発品割合>	-	<1.4>	<1.5>	<1.3>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.0>	<1.2>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.9>
屯服薬他	-	11.0	16.2	7.3	14.2	14.5	14.0	32.0	14.7	16.7	13.5	19.2	4.0	13.6
<後発品割合>	-	<0.5>	<0.8>	<0.3>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<2.1>	<0.9>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<1.4>	<2.1>
注射薬	-	6.5	6.9	6.2	20.9	10.7	30.7	58.7	38.0	113.9	93.9	130.2	117.3	98.9
<後発品割合>	-	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.1>
外用薬	-	10.6	8.5	12.6	5.2	7.2	3.5	4.1	0.9	3.3	2.1	4.4	1.9	6.6
<後発品割合>	-	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.1>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.2>	<▲ 0.1>
特定保険医療材料料	-	5.9	6.0	5.8	6.1	7.5	4.7	8.7	1.1	1.0	1.0	4.6	1.5	1.6

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳(全年齢)

単 位	当 た り	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月
												2月	3月			2月	3月
		7,043	6,923	7,322	7,561	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,364	8,536	8,400	8,332	8,464	8,470	8,539
		1,905	1,901	1,924	1,984	2,010	2,104	2,126	2,123	2,130	2,106	2,126	2,169	2,162	2,177	2,173	2,176
		(27.0)	(27.5)	(26.3)	(26.2)	(25.0)	(26.3)	(25.2)	(25.4)	(25.1)	(25.2)	(24.9)	(25.8)	(25.9)	(25.7)	(25.5)	
		1,535	1,533	1,555	1,628	1,654	1,727	1,751	1,748	1,753	1,730	1,748	1,768	1,760	1,775	1,772	1,774
		480	490	492	526	529	573	583	581	586	585	588	604	596	611	613	616
		937	932	953	996	1,021	988	1,000	1,003	998	979	998	1,009	1,011	1,007	1,006	1,012
		117	112	110	107	104	166	167	164	170	166	163	155	153	156	153	146
		370	368	368	355	356	377	376	375	376	376	378	402	402	402	402	402
		5,128	5,011	5,387	5,565	6,011	5,867	6,287	6,216	6,355	6,245	6,397	6,217	6,156	6,273	6,282	6,350
		4,360	4,245	4,573	4,713	5,092	4,941	5,289	5,244	5,333	5,208	5,318	5,192	5,163	5,218	5,202	5,197
		37	38	41	41	45	45	48	48	48	46	46	47	48	46	45	44
		110	113	123	141	160	171	201	198	205	199	204	219	217	221	218	218
		621	616	649	670	713	710	748	727	769	791	829	759	729	788	817	891
		254	270	304	353	415	478	544	524	563	564	589	632	608	655	664	683
		<5.0>	<5.4>	<5.6>	<6.4>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<9.0>	<9.2>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.6>	<10.8>
		205	220	249	294	354	414	477	459	495	496	516	564	542	584	592	604
		<4.7>	<5.2>	<5.5>	<6.3>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<9.5>	<9.7>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.4>	<11.6>
		3	3	3	3	4	4	5	4	5	6	5	6	5	6	7	6
		<7.8>	<7.5>	<7.4>	<8.2>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<13.7>	<11.3>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<15.1>	<13.5>
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
		<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.3>
		45	47	52	55	56	60	61	60	62	61	68	62	61	64	64	72
		<7.3>	<7.7>	<8.0>	<8.2>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<7.7>	<8.2>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<7.9>	<8.1>
		10	11	12	12	13	13	14	14	14	13	13	14	14	14	14	13

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比(全年齢)

単 位	当 た り	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			平成24年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月	2月		3月
												2月	3月			2月	3月
		6.3	▲ 0.8	5.8	3.3	6.3	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	3.5	3.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	1.3	0.0
		1.1	0.2	1.2	3.1	1.3	4.7	1.1	1.4	0.8	0.0	0.5	2.0	1.8	2.2	3.2	2.3
		(▲ 1.4)	(0.3)	(▲ 1.2)	(▲ 0.0)	(▲ 1.2)	(1.3)	(▲ 1.1)	(▲ 1.1)	(▲ 1.1)	(▲ 0.9)	(▲ 0.8)	(0.6)	(0.5)	(0.7)	(0.5)	(0.6)
		1.9	0.3	1.5	4.7	1.6	4.4	1.4	1.8	0.9	0.0	0.4	1.0	0.7	1.2	2.4	1.5
		0.6	2.2	0.5	6.8	0.6	8.3	1.8	2.6	1.2	0.8	1.3	3.5	2.6	4.3	4.7	4.9
		2.9	▲ 0.6	2.3	4.4	2.5	▲ 3.2	1.2	1.7	0.8	▲ 0.7	▲ 0.4	0.9	0.8	0.9	2.8	1.4
		▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 2.8	59.7	0.6	0.2	1.0	1.5	2.3	▲ 7.3	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 8.1	▲ 10.2
		▲ 1.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 3.4	0.1	5.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.0	0.8	6.9	7.0	6.8	6.8	6.4
		8.4	▲ 1.2	7.5	3.3	8.0	▲ 2.4	7.2	7.5	6.8	4.8	5.0	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.3	0.6	▲ 0.7
		8.6	▲ 1.3	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	6.8	4.6	5.5	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 2.3
		10.0	2.5	8.9	0.7	9.5	0.2	5.1	4.7	5.5	4.1	3.5	▲ 1.7	0.3	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 4.4
		17.1	4.4	9.3	14.7	13.3	6.7	17.8	17.7	17.9	15.8	13.8	8.9	9.7	8.1	9.9	7.0
		5.4	▲ 1.3	5.5	3.2	6.5	▲ 0.5	5.5	6.5	4.5	3.8	▲ 0.0	1.4	0.3	2.4	3.3	7.5
		13.9	9.7	12.4	16.1	17.5	15.3	13.7	13.2	14.1	13.8	17.4	16.2	16.0	16.4	17.8	15.9
		<0.2>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<0.7>	<1.0>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.6>	<1.6>
		17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	16.2	20.4	18.0	18.0	18.0	19.4	17.1
		<0.4>	<0.6>	<0.3>	<0.8>	<0.7>	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.0>	<1.2>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<1.9>	<1.9>
		▲ 1.1	5.3	8.2	11.7	19.1	6.2	11.8	12.1	11.5	23.2	12.5	14.9	12.3	16.9	7.5	13.4
		<▲ 0.9>	<0.2>	<▲ 0.0>	<0.8>	<0.7>	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<2.1>	<0.9>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<1.4>	<2.1>
		38.6	23.4	10.2	16.9	4.0	1.9	18.3	8.4	27.8	48.2	35.3	110.7	91.9	125.8	124.6	98.6
		<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.1>
		0.4	4.3	9.7	6.9	2.0	5.8	3.0	5.0	1.2	▲ 2.8	▲ 1.0	1.7	1.0	2.3	5.4	6.4
		<▲ 0.4>	<0.4>	<0.3>	<0.3>	<▲ 0.3>	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<▲ 0.5>	<▲ 0.1>	<0.3>	<0.8>	<▲ 0.1>	<0.2>	<▲ 0.1>
		10.8	7.5	8.2	3.7	9.8	1.3	3.8	5.3	2.4	1.5	▲ 0.9	1.8	1.0	2.6	4.9	1.5

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度					構成割合 3月(%)		
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月			10月～3月	
薬剤料(億円)	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	21,094	3,419	3,777	40,642	19,614	21,028	3,301	3,694	100.0
0歳以上5歳未満	520	559	250	309	561	248	312	51	54	532	238	294	44	48	1.3
5歳以上10歳未満	604	621	253	368	678	279	400	72	82	640	268	372	59	75	2.0
10歳以上15歳未満	348	374	156	218	424	183	241	41	54	424	181	242	40	57	1.6
15歳以上20歳未満	289	295	131	165	322	145	177	29	39	323	142	181	28	42	1.1
20歳以上25歳未満	377	375	176	199	393	188	205	33	40	388	183	204	32	41	1.1
25歳以上30歳未満	552	558	262	297	592	282	310	51	60	588	279	309	49	60	1.6
30歳以上35歳未満	795	799	376	422	832	397	435	72	84	815	387	428	68	82	2.2
35歳以上40歳未満	1,102	1,148	537	612	1,225	583	642	106	122	1,201	571	630	101	119	3.2
40歳以上45歳未満	1,214	1,278	598	680	1,471	689	782	130	148	1,513	714	798	128	150	4.1
45歳以上50歳未満	1,400	1,475	695	779	1,600	767	833	137	156	1,650	783	867	139	160	4.3
50歳以上55歳未満	1,782	1,794	864	931	1,945	937	1,008	164	184	1,966	944	1,023	162	185	5.0
55歳以上60歳未満	2,725	2,582	1,270	1,312	2,659	1,303	1,356	217	241	2,543	1,243	1,299	204	228	6.2
60歳以上65歳未満	3,720	3,928	1,883	2,045	4,434	2,170	2,265	365	397	4,202	2,083	2,120	330	361	9.8
65歳以上70歳未満	4,266	4,173	2,063	2,110	4,300	2,109	2,191	354	383	4,372	2,102	2,270	359	391	10.6
70歳以上75歳未満	4,962	4,882	2,396	2,486	5,296	2,578	2,718	438	474	5,254	2,563	2,691	420	457	12.4
75歳以上	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	7,220	1,158	1,262	14,231	6,931	7,300	1,138	1,237	33.5
処方せん枚数(受付回数)(万枚)	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	39,608	6,574	7,111	78,452	38,068	40,384	6,360	7,124	100.0
0歳以上5歳未満	5,376	5,973	2,839	3,134	5,824	2,782	3,042	478	522	5,816	2,760	3,057	447	501	7.0
5歳以上10歳未満	3,234	3,426	1,494	1,932	3,550	1,540	2,010	377	396	3,469	1,530	1,939	310	369	5.2
10歳以上15歳未満	1,848	1,892	832	1,060	2,043	897	1,145	225	232	2,024	898	1,126	189	235	3.3
15歳以上20歳未満	1,307	1,280	597	682	1,310	612	698	122	138	1,339	610	728	117	147	2.1
20歳以上25歳未満	1,402	1,412	684	728	1,387	679	708	119	134	1,403	671	733	115	139	2.0
25歳以上30歳未満	1,847	1,904	911	994	1,888	915	973	166	182	1,905	909	996	158	185	2.6
30歳以上35歳未満	2,381	2,447	1,172	1,274	2,398	1,153	1,245	214	233	2,390	1,135	1,255	201	235	3.3
35歳以上40歳未満	2,851	3,025	1,429	1,596	3,042	1,450	1,592	276	298	3,037	1,435	1,603	259	299	4.2
40歳以上45歳未満	2,735	2,928	1,387	1,541	3,147	1,483	1,664	286	311	3,271	1,537	1,734	282	326	4.6
45歳以上50歳未満	2,821	3,049	1,461	1,588	3,100	1,501	1,598	271	296	3,243	1,541	1,701	275	312	4.4
50歳以上55歳未満	3,259	3,388	1,661	1,728	3,454	1,689	1,765	294	321	3,572	1,723	1,849	297	333	4.7
55歳以上60歳未満	4,598	4,518	2,263	2,255	4,370	2,175	2,195	358	389	4,285	2,114	2,171	344	381	5.4
60歳以上65歳未満	5,977	6,529	3,193	3,336	6,921	3,443	3,478	565	610	6,731	3,374	3,357	525	574	8.1
65歳以上70歳未満	6,739	6,792	3,429	3,363	6,547	3,268	3,280	532	572	6,793	3,317	3,476	551	601	8.4
70歳以上75歳未満	7,702	7,827	3,922	3,904	7,980	3,959	4,021	650	701	8,130	4,042	4,088	638	696	9.8
75歳以上	18,270	19,248	9,626	9,622	20,328	10,136	10,192	1,641	1,776	21,043	10,472	10,572	1,651	1,789	25.1
薬剤延種類数(万種)	207,399	219,430	105,548	113,882	224,231	107,412	116,819	19,283	20,316	227,152	108,615	118,537	18,497	19,903	100.0
0歳以上5歳未満	15,271	17,130	7,852	9,278	16,267	7,437	8,830	1,340	1,442	16,163	7,391	8,772	1,231	1,340	6.7
5歳以上10歳未満	7,843	8,352	3,356	4,996	8,642	3,394	5,249	975	968	8,380	3,389	4,991	781	854	4.3
10歳以上15歳未満	3,488	3,649	1,458	2,191	3,975	1,563	2,412	473	452	3,871	1,558	2,313	379	430	2.2
15歳以上20歳未満	2,548	2,532	1,143	1,389	2,553	1,130	1,423	249	248	2,595	1,124	1,471	229	258	1.3
20歳以上25歳未満	3,052	3,103	1,471	1,632	3,006	1,425	1,581	263	278	3,023	1,405	1,618	244	278	1.4
25歳以上30歳未満	4,202	4,371	2,044	2,327	4,288	2,011	2,277	386	401	4,295	1,996	2,299	354	391	2.0
30歳以上35歳未満	5,708	5,903	2,780	3,124	5,706	2,658	3,048	518	535	5,640	2,615	3,026	469	517	2.6
35歳以上40歳未満	7,231	7,710	3,589	4,120	7,669	3,553	4,116	703	723	7,584	3,510	4,074	638	697	3.5
40歳以上45歳未満	7,157	7,736	3,616	4,120	8,291	3,814	4,477	760	792	8,543	3,947	4,596	727	799	4.0
45歳以上50歳未満	7,419	8,133	3,849	4,284	8,277	3,929	4,348	733	772	8,625	4,036	4,589	728	792	4.0
50歳以上55歳未満	8,591	9,082	4,392	4,689	9,278	4,452	4,825	803	851	9,586	4,553	5,033	798	865	4.3
55歳以上60歳未満	12,367	12,337	6,099	6,238	11,941	5,847	6,094	996	1,055	11,703	5,689	6,014	946	1,018	5.1
60歳以上65歳未満	16,428	18,207	8,791	9,417	19,316	9,478	9,838	1,605	1,695	18,726	9,264	9,462	1,477	1,570	7.9
65歳以上70歳未満	19,064	19,474	9,715	9,758	18,814	9,278	9,536	1,553	1,644	19,461	9,390	10,071	1,596	1,701	8.5
70歳以上75歳未満	22,931	23,483	11,640	11,844	23,876	11,717	12,159	1,979	2,096	24,112	11,856	12,256	1,921	2,041	10.3
75歳以上	64,100	68,228	33,754	34,475	72,333	35,726	36,607	5,947	6,365	74,846	36,893	37,953	5,977	6,351	31.9
投薬延日数(百万日)	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	23,494	3,772	4,134	47,920	23,334	24,587	3,828	4,235	100.0
0歳以上5歳未満	866	978	442	536	940	425	515	77	85	957	432	525	74	83	2.0
5歳以上10歳未満	582	632	261	371	657	271	386	66	76	665	276	389	60	76	1.8
10歳以上15歳未満	316	352	148	205	383	163	220	39	47	396	167	229	38	52	1.2
15歳以上20歳未満	277	295	133	162	306	139	167	27	35	315	140	176	27	39	0.9
20歳以上25歳未満	365	378	181	197	378	183	195	31	37	380	181	199	31	39	0.9
25歳以上30歳未満	539	563	269	294	569	275	294	48	55	575	275	299	47	57	1.3
30歳以上35歳未満	781	805	387	418	800	386	415	68	77	800	383	417	66	78	1.8
35歳以上40歳未満	1,095	1,171	558	613	1,196	575	620	101	114	1,202	577	626	99	116	2.7
40歳以上45歳未満	1,242	1,347	643	704	1,482	703	779	127	143	1,562	745	817	130	151	3.6
45歳以上50歳未満	1,465	1,606	770	836	1,677	812	865	141	158	1,788	857	931	147	168	4.0
50歳以上55歳未満	1,865	1,974	962	1,012	2,068	1,005	1,064	171	191	2,186	1,057	1,130	178	201	4.7
55歳以上60歳未満	2,866	2,865	1,424	1,441	2,849	1,406	1,443	230	253	2,860	1,408	1,452	227	251	5.9
60歳以上65歳未満	3,963	4,425	2,140	2,284	4,827	2,380	2,448	392	424	4,802	2,396	2,406	373	405	9.6
65歳以上70歳未満	4,664	4,824	2,406	2,418	4,796	2,369	2,427	390	419	5,117	2,481	2,636	415	449	10.6
70歳以上75歳未満	5,521	5,743	2,841	2,901	6,001	2,946	3,055	490	527	6,256	3,083	3,173	493	532	12.6
75歳以上	14,407	15,624	7,695	7,929	16,948	8,346	8,602	1,374	1,492	18,058	8,876	9,181	1,424	1,539	36.3

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注4)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般



【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,326	5,202	5,311	5,180	5,152	5,207	5,190	5,185
	0歳以上 5歳未満	914	837	857	887	967	935	963	893	1,027	1,068	1,027	915	864	962	978	966
	5歳以上 10歳未満	1,745	1,580	1,631	1,677	1,867	1,813	1,911	1,811	1,988	1,922	2,061	1,845	1,753	1,919	1,920	2,036
	10歳以上 15歳未満	1,877	1,692	1,751	1,795	1,884	1,977	2,077	2,042	2,105	1,840	2,306	2,093	2,018	2,153	2,103	2,445
	15歳以上 20歳未満	2,128	1,982	2,121	2,172	2,212	2,309	2,456	2,365	2,536	2,337	2,819	2,413	2,334	2,479	2,398	2,841
	20歳以上 25歳未満	2,439	2,330	2,493	2,552	2,685	2,658	2,831	2,769	2,891	2,803	3,002	2,761	2,729	2,791	2,782	2,955
	25歳以上 30歳未満	2,656	2,567	2,750	2,832	2,989	2,931	3,134	3,082	3,183	3,066	3,280	3,086	3,067	3,103	3,077	3,230
	30歳以上 35歳未満	2,915	2,837	3,036	3,123	3,339	3,265	3,468	3,439	3,496	3,373	3,586	3,408	3,409	3,408	3,386	3,483
	35歳以上 40歳未満	3,317	3,248	3,477	3,597	3,864	3,796	4,027	4,019	4,033	3,868	4,100	3,955	3,982	3,931	3,893	3,980
	40歳以上 45歳未満	3,811	3,725	3,982	4,117	4,439	4,363	4,675	4,650	4,698	4,536	4,747	4,624	4,646	4,603	4,551	4,609
	45歳以上 50歳未満	4,373	4,239	4,516	4,633	4,963	4,836	5,162	5,111	5,210	5,062	5,254	5,089	5,081	5,095	5,040	5,116
	50歳以上 55歳未満	4,877	4,711	5,003	5,116	5,468	5,296	5,631	5,552	5,708	5,594	5,738	5,505	5,476	5,532	5,471	5,540
	55歳以上 60歳未満	5,309	5,127	5,443	5,546	5,927	5,714	6,084	5,989	6,177	6,070	6,196	5,934	5,881	5,985	5,935	5,975
	60歳以上 65歳未満	5,495	5,313	5,675	5,815	6,224	6,017	6,407	6,301	6,512	6,448	6,505	6,243	6,173	6,314	6,283	6,294
	65歳以上 70歳未満	5,633	5,426	5,782	5,905	6,330	6,144	6,568	6,453	6,682	6,656	6,690	6,436	6,338	6,529	6,513	6,512
	70歳以上 75歳未満	5,723	5,504	5,880	6,025	6,443	6,238	6,637	6,513	6,759	6,742	6,759	6,463	6,342	6,582	6,575	6,599
	75歳以上	5,786	5,574	5,987	6,184	6,647	6,490	6,935	6,785	7,084	7,056	7,106	6,763	6,619	6,905	6,894	6,915
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.90	2.85	2.95	2.93	2.86	2.90	2.85	2.94	2.91	2.79
	0歳以上 5歳未満	3.06	2.93	2.90	2.88	2.84	2.87	2.79	2.67	2.90	2.80	2.76	2.78	2.68	2.87	2.75	2.67
	5歳以上 10歳未満	2.70	2.52	2.47	2.46	2.43	2.44	2.43	2.20	2.61	2.59	2.45	2.42	2.21	2.57	2.52	2.32
	10歳以上 15歳未満	2.13	2.01	1.93	1.92	1.89	1.93	1.95	1.74	2.11	2.10	1.95	1.91	1.73	2.05	2.00	1.83
	15歳以上 20歳未満	2.05	1.98	1.97	1.95	1.95	1.98	1.95	1.85	2.04	2.03	1.79	1.94	1.84	2.02	1.96	1.75
	20歳以上 25歳未満	2.21	2.14	2.17	2.17	2.18	2.20	2.17	2.10	2.23	2.21	2.08	2.15	2.09	2.21	2.13	2.00
	25歳以上 30歳未満	2.34	2.27	2.29	2.28	2.28	2.30	2.27	2.20	2.34	2.32	2.20	2.25	2.20	2.31	2.24	2.11
	30歳以上 35歳未満	2.49	2.41	2.42	2.41	2.40	2.41	2.38	2.30	2.45	2.42	2.30	2.36	2.30	2.41	2.33	2.20
	35歳以上 40歳未満	2.59	2.53	2.55	2.54	2.54	2.55	2.52	2.45	2.59	2.55	2.43	2.50	2.45	2.54	2.46	2.33
	40歳以上 45歳未満	2.62	2.56	2.60	2.61	2.62	2.64	2.63	2.57	2.69	2.66	2.55	2.61	2.57	2.65	2.58	2.45
	45歳以上 50歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.63	2.67	2.67	2.62	2.72	2.71	2.61	2.66	2.62	2.70	2.65	2.53
	50歳以上 55歳未満	2.59	2.55	2.59	2.61	2.64	2.68	2.69	2.64	2.73	2.73	2.65	2.68	2.64	2.72	2.69	2.60
	55歳以上 60歳未満	2.65	2.62	2.65	2.67	2.69	2.73	2.73	2.69	2.78	2.78	2.71	2.73	2.69	2.77	2.75	2.67
	60歳以上 65歳未満	2.70	2.68	2.71	2.73	2.75	2.79	2.79	2.75	2.83	2.84	2.78	2.78	2.75	2.82	2.81	2.74
	65歳以上 70歳未満	2.81	2.78	2.80	2.82	2.83	2.87	2.87	2.84	2.91	2.92	2.87	2.86	2.83	2.90	2.90	2.83
	70歳以上 75歳未満	2.98	2.94	2.96	2.98	2.98	3.00	2.99	2.96	3.02	3.04	2.99	2.97	2.93	3.00	3.01	2.93
	75歳以上	3.41	3.40	3.44	3.49	3.51	3.54	3.56	3.52	3.59	3.63	3.58	3.56	3.52	3.59	3.62	3.55
た	1種類当たり投薬日数(日)	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.5	20.8	20.1	19.6	20.3	21.1	21.5	20.7	20.7	21.3
	0歳以上 5歳未満	5.2	5.3	5.4	5.5	5.7	5.7	5.8	5.7	5.8	5.7	5.9	5.9	5.8	6.0	6.0	6.2
	5歳以上 10歳未満	6.4	6.7	6.9	7.1	7.4	7.6	7.6	8.0	7.4	6.8	7.9	7.9	8.1	7.8	7.7	8.9
	10歳以上 15歳未満	7.8	8.0	8.7	9.0	9.1	9.7	9.6	10.4	9.1	8.2	10.5	10.2	10.7	9.9	9.9	12.2
	15歳以上 20歳未満	9.8	10.0	10.6	11.1	10.9	11.6	12.0	12.3	11.7	10.9	14.1	12.2	12.5	11.9	11.9	15.2
	20歳以上 25歳未満	10.7	11.0	11.4	11.9	12.0	12.2	12.6	12.8	12.3	11.9	13.3	12.6	12.9	12.3	12.6	14.0
	25歳以上 30歳未満	11.0	11.5	11.9	12.5	12.8	12.9	13.3	13.7	12.9	12.4	13.7	13.4	13.8	13.0	13.2	14.5
	30歳以上 35歳未満	11.3	12.0	12.4	13.2	13.7	13.6	14.0	14.5	13.6	13.0	14.4	14.2	14.7	13.8	14.0	15.1
	35歳以上 40歳未満	12.5	13.3	13.6	14.5	15.1	15.2	15.6	16.2	15.1	14.4	15.8	15.9	16.4	15.4	15.5	16.6
	40歳以上 45歳未満	14.4	15.3	15.6	16.7	17.4	17.4	17.9	18.4	17.4	16.7	18.1	18.3	18.9	17.8	17.9	18.9
	45歳以上 50歳未満	16.7	17.5	17.9	19.0	19.7	19.7	20.3	20.7	19.9	19.2	20.4	20.7	21.2	20.3	20.2	21.2
	50歳以上 55歳未満	18.6	19.4	19.8	20.9	21.7	21.7	22.3	22.6	22.0	21.4	22.5	22.8	23.2	22.4	22.3	23.2
	55歳以上 60歳未満	19.9	20.8	21.3	22.4	23.2	23.2	23.9	24.0	23.7	23.1	24.0	24.4	24.8	24.1	23.9	24.7
	60歳以上 65歳未満	20.7	21.5	22.1	23.2	24.1	24.3	25.0	25.1	24.9	24.4	25.0	25.6	25.9	25.4	25.2	25.8
	65歳以上 70歳未満	21.1	21.8	22.4	23.5	24.5	24.8	25.5	25.5	25.5	25.1	25.5	26.3	26.4	26.2	26.0	26.4
	70歳以上 75歳未満	20.8	21.4	22.0	23.2	24.1	24.5	25.1	25.1	25.1	24.8	25.2	25.9	26.0	25.9	25.6	26.1
	75歳以上	19.8	20.3	20.8	21.7	22.5	22.9	23.4	23.4	23.5	23.1	23.4	24.1	24.1	24.2	23.8	24.2
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	93	88	90	88	90	86	89	88	90	91	91	85	84	86	86	87
	0歳以上 5歳未満	57	54	55	56	60	57	60	58	61	67	63	56	55	56	59	58
	5歳以上 10歳未満	101	94	95	95	104	98	103	103	103	109	107	96	97	96	99	99
	10歳以上 15歳未満	113	105	104	104	110	106	111	112	110	106	113	107	108	106	106	110
	15歳以上 20歳未満	106	100	102	100	104	100	105	104	106	106	111	102	102	103	103	107
	20歳以上 25歳未満	104	98	101	99	103	99	104	103	105	107	109	102	101	103	104	106
	25歳以上 30歳未満	103	98	101	99	102	99	104	103	105	107	109	102	101	103	104	106
	30歳以上 35歳未満	104	98	101	98	102	99	104	103	105	107	108	102	101	103	104	105
	35歳以上 40歳未満	103	97	100	97	101	98	102	101	104	105	107	100	99	101	102	103
	40歳以上 45歳未満	101	95	98	95	98	95	99	98	100	102	103	97	96	98	99	100
	45歳以上 50歳未満	101	95	97	93	96	92	95	94	96	97	99	92	91	93	94	95
	50歳以上 55歳未満	101	95	97	94	96	91	94	93	95	96	96	90	89	91	91	92
	55歳以上 60歳未満	101	94	97	93	95	90	93	93	94	95	95	89	88	89	90	91
	60歳以上 65歳未満	98	92	95	92	94	89	92	91	93	93	94	88	87	88	89	89
	65歳以上 70歳未満	95	90	92	89	91	87	90	89	90	91	91	85	85	86	86	87
	70歳以上 75歳未満	93	87	90	87	90	85	88	88	89	89	90	84	83	85	85	86
	75歳以上	86	81	84	82	84	80	83	82	84	84	85	79	78	80	80	80

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。))で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。



【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度		構成割合 3月(%)					
	4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
							2月	3月	2月		3月				
<b>内服薬 総数</b>	36,799	37,334	18,008	19,326	40,830	19,736	21,094	3,419	3,777	40,642	19,614	21,028	3,301	3,694	100.0
11 中枢神経系用薬	4,761	5,183	2,503	2,680	6,121	2,944	3,176	509	560	6,394	3,115	3,279	508	557	15.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	645	647	320	327	681	338	343	55	59	652	328	325	50	54	
114 解熱鎮痛消炎剤	661	670	332	338	752	364	388	62	68	778	378	400	61	67	
116 抗パーキンソン剤	475	500	246	254	543	268	275	43	48	555	272	283	43	47	
117 精神神経用剤	1,738	1,876	908	968	2,129	1,039	1,091	174	192	2,201	1,081	1,120	174	190	
119 その他中枢神経系用薬	981	1,205	562	643	1,664	776	888	142	158	1,779	854	925	144	159	
21 循環器官用薬	10,832	10,643	5,246	5,397	11,367	5,598	5,769	925	996	10,842	5,351	5,491	856	924	25.0
212 不整脈用剤	620	583	291	292	601	299	302	48	52	554	277	277	43	46	
214 血圧降下剤	4,901	4,910	2,409	2,501	5,318	2,613	2,705	435	469	5,133	2,534	2,599	407	438	
217 血管拡張剤	2,039	1,785	898	888	1,750	874	876	140	150	1,532	765	767	119	127	
218 高脂血症用剤	2,546	2,569	1,264	1,305	2,768	1,361	1,408	224	242	2,628	1,294	1,334	208	225	
22 呼吸器官用薬	527	524	236	288	543	238	304	50	50	504	224	280	42	43	1.2
23 消化器官用薬	3,832	3,714	1,821	1,893	3,999	1,957	2,043	325	352	3,801	1,850	1,951	303	328	8.9
232 消化性潰瘍用剤	2,857	2,724	1,338	1,386	2,929	1,433	1,496	238	257	2,712	1,320	1,392	217	234	
239 その他の消化器官用薬	473	492	238	253	546	267	279	44	49	551	270	282	43	47	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,068	1,075	524	551	1,153	560	593	96	104	1,156	559	596	94	102	2.8
31 ビタミン剤	788	743	373	371	771	384	386	61	66	768	375	393	61	67	1.8
32 滋養強壮薬	497	497	249	248	505	251	254	40	43	488	245	243	37	40	1.1
325 蛋白アミノ酸製剤	436	437	219	219	443	220	223	35	38	429	215	214	33	35	
33 血液・体液用薬	2,284	2,335	1,143	1,192	2,644	1,293	1,350	216	233	2,746	1,336	1,409	219	238	6.4
39 その他の代謝性医薬品	3,886	4,026	1,963	2,063	4,633	2,238	2,395	384	421	4,946	2,390	2,556	398	435	11.8
396 糖尿病用剤	1,484	1,586	761	825	2,014	957	1,057	172	188	2,250	1,081	1,169	184	201	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,789	1,861	915	947	2,060	1,008	1,051	167	184	2,124	1,035	1,089	168	185	
42 腫瘍用薬	1,882	1,927	948	979	2,043	1,010	1,033	167	180	2,069	1,011	1,058	165	177	4.8
422 代謝拮抗剤	537	522	264	257	499	251	247	40	42	479	239	240	38	39	
429 その他の腫瘍用薬	1,284	1,344	654	691	1,479	726	753	122	132	1,525	740	785	122	133	
44 アレルギー用薬	2,551	2,692	1,135	1,557	2,878	1,319	1,559	266	390	2,797	1,218	1,579	274	425	11.5
52 漢方製剤	769	809	387	422	862	410	451	73	82	928	444	484	75	84	2.3
61 抗生物質製剤	1,053	1,063	489	574	1,083	484	599	98	97	979	442	537	80	83	2.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	493	492	231	261	489	228	261	44	44	448	206	241	36	38	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	483	489	218	271	504	212	291	47	45	439	192	248	36	37	
62 化学療法剤	1,410	1,373	643	729	1,446	666	780	147	136	1,415	656	759	125	121	3.3
624 合成抗菌剤	374	391	181	211	438	187	251	41	40	445	196	249	35	36	
625 抗ウイルス剤	695	690	306	383	730	332	398	86	74	722	331	392	72	66	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度		構成割合 3月(%)					
	4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
							2月	3月	2月		3月				
<b>内服薬 総数</b>	-	535	206	329	3,496	1,728	1,768	366	265	▲188	▲122	▲66	▲119	▲83	
11 中枢神経系用薬	-	422	186	236	938	442	496	89	81	273	170	103	▲0	▲3	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	1	0	34	18	17	4	2	▲29	▲10	▲19	▲4	▲5		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	7	2	82	32	49	10	10	26	14	12	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	-	25	11	13	43	22	21	5	3	12	4	9	0	▲1	
117 精神神経用剤	-	138	63	75	253	131	122	23	19	72	42	30	▲0	▲2	
119 その他中枢神経系用薬	-	224	92	132	459	215	245	40	39	115	77	38	1	1	
21 循環器官用薬	-	▲189	▲52	▲137	724	352	372	83	58	▲525	▲247	▲278	▲68	▲72	
212 不整脈用剤	-	▲37	▲17	▲20	18	8	10	3	1	▲47	▲22	▲25	▲5	▲6	
214 血圧降下剤	-	10	16	▲6	408	204	204	43	32	▲185	▲79	▲106	▲28	▲31	
217 血管拡張剤	-	▲254	▲112	▲141	▲35	▲24	▲11	4	▲0	▲218	▲109	▲109	▲21	▲23	
218 高脂血症用剤	-	24	31	▲7	199	97	102	21	16	▲141	▲67	▲74	▲16	▲17	
22 呼吸器官用薬	-	▲3	▲1	▲2	18	2	16	6	3	▲38	▲14	▲24	▲8	▲6	
23 消化器官用薬	-	▲118	▲56	▲62	286	136	150	32	23	▲198	▲107	▲92	▲22	▲24	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲133	▲64	▲69	205	95	110	24	17	▲217	▲113	▲104	▲22	▲23	
239 その他の消化器官用薬	-	19	9	9	54	28	26	5	4	5	3	2	▲1	▲2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7	7	▲1	78	36	42	9	8	3	▲0	3	▲2	▲2	
31 ビタミン剤	-	▲44	▲20	▲24	27	12	16	4	2	▲3	▲10	7	0	1	
32 滋養強壮薬	-	1	1	▲1	8	2	6	2	0	▲17	▲6	▲11	▲3	▲3	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	2	▲1	6	1	5	2	0	▲14	▲5	▲9	▲2	▲3	
33 血液・体液用薬	-	51	32	19	309	150	159	30	25	102	43	59	4	5	
39 その他の代謝性医薬品	-	139	62	77	608	275	332	61	55	313	151	161	13	15	
396 糖尿病用剤	-	102	35	67	428	196	232	39	37	236	125	112	12	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	72	42	30	198	94	105	21	17	64	26	38	1	0	
42 腫瘍用薬	-	45	28	17	116	61	54	15	7	27	2	25	▲2	▲2	
422 代謝拮抗剤	-	▲15	▲4	▲11	▲23	▲13	▲10	0	▲2	▲20	▲12	▲7	▲3	▲3	
429 その他の腫瘍用薬	-	60	32	28	134	72	62	14	9	46	14	32	0	1	
44 アレルギー用薬	-	141	▲26	167	186	184	2	▲12	▲23	▲81	▲102	21	7	35	
52 漢方製剤	-	40	17	23	53	23	29	6	8	66	34	33	3	1	
61 抗生物質製剤	-	11	10	1	20	▲5	25	11	4	▲104	▲42	▲62	▲19	▲14	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲1	1	▲2	▲3	▲4	1	5	2	▲41	▲21	▲20	▲8	▲6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	6	6	▲0	15	▲5	20	5	2	▲65	▲21	▲44	▲11	▲8	
62 化学療法剤	-	▲38	▲5	▲32	73	23	51	25	10	▲31	▲9	▲21	▲22	▲15	
624 合成抗菌剤	-	18	8	10	47	6	41	10	7	7	9	▲3	▲6	▲4	
625 抗ウイルス剤	-	6	16	▲22	40	26	14	15	4	▲7	▲1	▲6	▲14	▲9	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 3月(%)
		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月				
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月					
総 数	内服薬 総数	51,959	55,874	25,013	30,861	56,068	24,841	31,227	5,111	5,365	53,243	23,839	29,404	4,373	4,841	100.0		
	11 中枢神経系用薬	261	285	139	146	311	152	159	25	28	328	162	166	25	28	0.6		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	22	11	11	21	11	11	2	2	20	10	10	2	2			
	114 解熱鎮痛消炎剤	43	44	23	21	39	21	18	3	3	33	17	16	2	2			
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	117 精神神経用剤	27	28	14	14	26	14	12	2	2	23	12	11	2	2			
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	2	4	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1			
	21 循環器官用薬	229	300	139	161	365	173	191	31	34	448	210	239	39	43	0.9		
	212 不整脈用剤	10	11	5	6	12	6	6	1	1	13	6	7	1	1			
	214 血圧降下剤	22	22	11	11	23	11	12	2	2	22	11	11	2	2			
	217 血管拡張剤	3	3	2	2	3	2	2	0	0	3	1	1	0	0			
	218 高脂血症用剤	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0			
	22 呼吸器官用薬	8,334	8,668	3,807	4,861	8,364	3,641	4,723	690	743	7,880	3,462	4,418	607	654	13.5		
	23 消化器官用薬	704	804	373	432	724	340	384	57	63	746	358	388	52	62	1.3		
	232 消化性潰瘍用剤	19	21	10	11	20	10	10	2	2	21	10	11	2	2			
	239 その他の消化器官用薬	114	129	51	78	106	45	61	10	10	110	47	63	8	11			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	7	3	3	7	3	4	1	1	7	4	4	1	1	0.0		
	31 ビタミン剤	64	64	33	31	65	35	31	5	6	59	30	30	5	5	0.1		
	32 滋養強壮薬	605	633	318	315	621	313	308	48	53	601	300	301	46	52	1.1		
	325 蛋白アミノ酸製剤	405	417	208	209	402	203	199	32	34	373	186	187	29	32			
	33 血液・体液用薬	151	171	87	84	175	89	85	13	13	164	82	82	11	12	0.3		
	39 その他の代謝性医薬品	893	905	431	474	931	426	506	79	82	995	466	530	85	88	1.8		
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	469	474	234	240	575	265	311	50	52	680	327	353	59	60			
	42 腫瘍用薬	8	11	6	5	10	4	6	1	1	10	4	5	2	1	0.0		
	422 代謝拮抗剤	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0			
	429 その他の腫瘍用薬	3	2	1	1	3	0	3	1	1	4	2	2	1	1			
	44 アレルギー用薬	19,403	21,227	9,425	11,802	21,223	9,556	11,668	1,652	2,056	20,380	9,058	11,322	1,612	2,062	42.6		
52 漢方製剤	239	248	119	129	235	111	123	20	24	247	119	128	20	23	0.5			
61 抗生物質製剤	17,741	18,526	8,836	9,690	17,486	8,302	9,184	1,401	1,515	15,718	7,438	8,280	1,179	1,279	26.4			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12,338	13,129	6,394	6,735	12,327	6,084	6,243	994	1,072	11,340	5,473	5,867	856	926				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,353	5,349	2,416	2,933	5,110	2,195	2,915	403	439	4,333	1,941	2,392	320	350				
62 化学療法剤	3,093	3,789	1,177	2,612	5,315	1,575	3,741	1,071	727	5,410	2,019	3,391	674	509	10.5			
624 合成抗菌剤	124	1,049	380	669	2,071	695	1,376	214	254	3,219	1,396	1,823	233	275				
625 抗ウイルス剤	2,909	2,677	763	1,914	3,181	845	2,336	854	468	2,129	591	1,539	437	229				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度				
		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~9月		10月~3月				
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月					
総 数	内服薬 総数	-	3,915	1,960	1,955	194	▲172	366	464	322	▲2,825	▲1,002	▲1,823	▲737	▲525			
	11 中枢神経系用薬	-	24	10	13	26	13	13	3	2	17	10	7	▲0	▲0			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0			
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	1	▲1	5	▲2	▲3	0	▲0	▲6	▲4	▲2	▲1	▲1			
	116 抗パーキンソン剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0			
	117 精神神経用剤	-	1	0	1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0			
	119 その他中枢神経系用薬	-	2	0	1	2	1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0			
	21 循環器官用薬	-	71	34	37	65	34	30	5	3	84	36	48	7	9			
	212 不整脈用剤	-	1	0	0	1	1	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0			
	214 血圧降下剤	-	▲0	0	▲0	1	0	1	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0			
	217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0			
	218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0			
	22 呼吸器官用薬	-	334	119	215	▲304	▲166	▲138	23	42	▲484	▲179	▲305	▲83	▲89			
	23 消化器官用薬	-	100	44	55	▲80	▲33	▲47	▲4	▲6	22	18	4	▲5	▲1			
	232 消化性潰瘍用剤	-	1	1	1	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	0	0	0	0	0			
	239 その他の消化器官用薬	-	15	5	10	▲23	▲6	▲17	▲2	▲2	3	2	1	▲2	1			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	0	0	▲0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	31 ビタミン剤	-	▲0	1	▲1	1	2	▲0	0	▲0	▲6	▲5	▲1	▲0	▲1			
	32 滋養強壮薬	-	28	16	12	▲13	▲5	▲8	2	▲3	▲20	▲13	▲7	▲2	▲1			
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	12	7	4	▲15	▲5	▲10	1	▲3	▲28	▲16	▲12	▲3	▲2			
	33 血液・体液用薬	-	20	12	8	3	2	1	1	1	▲11	▲7	▲3	▲1	▲1			
	39 その他の代謝性医薬品	-	12	13	▲1	26	▲5	31	7	8	64	40	24	5	6			
	396 糖尿病用剤	-	0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	5	9	▲5	102	31	70	11	12	105	62	43	9	9			
	42 腫瘍用薬	-	3	3	▲0	▲2	▲2	1	1	0	0	0	0	0	0			
	422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0			
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲1	▲0	▲1	1	▲1	2	1	0	1	1	▲1	0	▲0			
	44 アレルギー用薬	-	1,824	781	1,043	▲3	▲131	▲134	▲28	59	▲843	▲497	▲346	▲40	6			
52 漢方製剤	-	9	5	4	▲13	▲7	▲6	▲0	1	12	8	4	▲0	▲1				
61 抗生物質製剤	-	785	550	236	▲1,040	▲534	▲506	18	40	▲1,768	▲864	▲904	▲222	▲236				
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	791	487	304	▲802	▲310	▲492	22	28	▲987	▲611	▲376	▲138	▲145				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲4	64	▲68	▲239	▲221	▲18	▲5	11	▲778	▲254	▲524	▲83	▲89				
62 化学療法剤	-	696	367	328	1,527	398	1,129	436	172	95	444	▲350	▲398	▲218				
624 合成抗菌剤	-	925	373	552	1,023	315	707	108	138	1,148	700	447	19	21				
625 抗ウイルス剤	-	▲232	▲9	▲223	504	82	422	328	35	▲1,052	▲254	▲798	▲417	▲240				

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度			構成割合 3月(%)				
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月	4月~3月		4月~9月		10月~3月			
								2月		3月					
内服薬 総数	24,135	24,283	11,659	12,624	26,171	12,610	13,562	2,211	2,461	25,878	12,445	13,434	2,119	2,408	100.0
11 中枢神経系用薬	3,209	3,427	1,658	1,769	3,959	1,910	2,048	328	361	4,119	2,014	2,105	326	357	14.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	464	460	228	232	477	237	240	38	41	447	226	221	34	37	
114 解熱鎮痛消炎剤	412	406	202	204	443	214	229	37	40	451	220	231	35	39	
116 抗パーキンソン剤	281	290	144	147	307	153	155	24	27	308	152	156	24	26	
117 精神神経用剤	1,542	1,669	807	862	1,892	923	969	155	171	1,949	958	991	154	169	
119 その他中枢神経系用薬	280	349	158	191	525	241	284	46	51	579	278	301	47	52	
21 循環器官用薬	7,017	6,832	3,371	3,461	7,195	3,542	3,653	585	628	6,792	3,357	3,435	535	578	24.0
212 不整脈用剤	379	347	174	173	350	175	176	28	30	316	158	157	24	26	
214 血圧降下剤	3,159	3,121	1,534	1,587	3,326	1,634	1,692	272	292	3,171	1,568	1,603	251	270	
217 血管拡張剤	1,232	1,054	532	522	1,006	503	503	80	86	860	431	430	67	71	
218 高脂血症用剤	1,805	1,809	891	918	1,919	944	975	155	167	1,802	889	913	142	154	
22 呼吸器官用薬	313	308	135	173	321	136	186	32	30	295	127	169	25	26	1.1
23 消化器官用薬	2,322	2,222	1,088	1,133	2,353	1,149	1,205	192	207	2,213	1,074	1,139	177	192	8.0
232 消化性潰瘍用剤	1,695	1,585	779	806	1,666	813	853	136	146	1,516	736	780	121	131	
239 その他の消化器官用薬	339	358	173	185	401	195	205	33	36	408	199	209	32	35	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	483	471	230	241	488	236	252	41	44	477	231	246	39	42	1.7
31 ビタミン剤	432	403	203	200	407	204	203	32	35	392	193	199	31	34	1.4
32 滋養強壮薬	269	261	131	130	262	131	131	21	22	248	124	123	19	20	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	237	230	116	115	231	115	115	18	20	219	110	109	17	18	
33 血液・体液用薬	1,203	1,209	594	615	1,336	654	683	109	117	1,381	672	709	110	119	5.0
39 その他の代謝性医薬品	2,703	2,773	1,353	1,420	3,162	1,528	1,634	262	286	3,352	1,622	1,731	269	294	12.2
396 糖尿病用剤	1,102	1,162	558	604	1,456	693	763	124	135	1,598	771	827	130	142	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,175	1,216	598	618	1,337	654	683	108	120	1,383	673	710	109	120	
42 腫瘍用薬	1,269	1,306	644	662	1,363	674	689	112	119	1,398	683	714	112	120	5.0
422 代謝拮抗剤	398	385	195	189	362	183	179	29	30	348	174	174	27	28	
429 その他の腫瘍用薬	829	878	427	451	954	468	486	79	85	1,001	485	516	80	87	
44 アレルギー用薬	1,950	2,066	845	1,220	2,205	1,001	1,204	211	323	2,141	912	1,229	219	358	14.9
52 漢方製剤	547	568	271	298	596	283	314	51	58	637	303	334	52	59	2.4
61 抗生物質製剤	761	761	345	416	783	342	441	74	71	705	313	392	58	61	2.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	333	325	150	175	328	149	179	31	30	299	135	163	25	25	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	367	373	164	209	386	159	226	37	35	335	144	191	28	28	
62 化学療法剤	1,194	1,153	541	611	1,197	556	642	119	111	1,172	546	626	102	100	4.1
624 合成抗菌剤	301	313	144	168	344	146	198	33	31	342	150	192	27	28	
625 抗ウイルス剤	628	619	277	342	647	299	347	73	65	648	300	348	63	58	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度							
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月	4月~3月		4月~9月		10月~3月			
								2月		3月					
内服薬 総数	-	148	17	131	1,889	951	938	203	131	▲293	▲165	▲128	▲92	▲53	
11 中枢神経系用薬	-	218	92	126	532	252	279	51	46	160	104	56	▲2	▲4	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲5	▲2	▲3	17	9	8	2	1	▲30	▲11	▲19	▲4	▲4	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲6	▲1	▲5	37	13	24	5	5	8	5	3	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	-	9	4	5	17	9	8	2	1	1	▲1	2	▲1	▲1	
117 精神神経用剤	-	127	58	69	223	116	107	20	17	56	34	22	▲1	▲2	
119 その他中枢神経系用薬	-	69	23	47	176	83	92	15	15	54	37	17	1	1	
21 循環器官用薬	-	▲185	▲60	▲125	363	171	192	46	31	▲403	▲185	▲218	▲50	▲51	
212 不整脈用剤	-	▲31	▲14	▲17	3	0	3	1	0	▲35	▲16	▲18	▲4	▲4	
214 血圧降下剤	-	▲38	▲10	▲28	205	100	105	23	17	▲155	▲66	▲88	▲21	▲22	
217 血管拡張剤	-	▲178	▲79	▲98	▲48	▲29	▲19	1	▲2	▲146	▲72	▲73	▲14	▲14	
218 高脂血症用剤	-	4	17	▲13	110	52	58	13	9	▲117	▲55	▲62	▲13	▲13	
22 呼吸器官用薬	-	▲4	▲1	▲4	13	0	13	5	2	▲26	▲9	▲17	▲6	▲4	
23 消化器官用薬	-	▲100	▲49	▲52	132	60	71	16	11	▲141	▲75	▲66	▲15	▲15	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲109	▲53	▲56	81	34	47	11	7	▲150	▲77	▲73	▲14	▲15	
239 その他の消化器官用薬	-	18	9	10	43	23	20	4	3	7	4	4	▲0	▲1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲12	▲3	▲8	17	6	11	3	2	▲11	▲6	▲5	▲2	▲2	
31 ビタミン剤	-	▲29	▲14	▲16	4	1	3	1	1	▲15	▲11	▲4	▲1	▲1	
32 滋養強壮薬	-	▲8	▲3	▲5	1	▲0	1	1	▲0	▲14	▲7	▲7	▲2	▲2	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲7	▲3	▲4	0	▲1	1	1	▲0	▲12	▲6	▲6	▲1	▲2	
33 血液・体液用薬	-	6	7	▲1	127	60	67	14	10	44	18	26	1	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	69	28	41	389	175	214	40	35	191	94	96	7	8	
396 糖尿病用剤	-	60	18	42	293	135	158	26	24	143	78	64	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	41	25	17	121	56	65	13	10	46	18	27	1	1	
42 腫瘍用薬	-	37	24	13	58	30	27	9	3	35	9	25	▲0	0	
422 代謝拮抗剤	-	▲13	▲4	▲10	▲22	▲12	▲10	▲0	▲2	▲14	▲9	▲5	▲2	▲2	
429 その他の腫瘍用薬	-	49	27	22	76	41	35	9	5	47	17	30	2	2	
44 アレルギー用薬	-	116	▲33	149	140	156	▲16	▲15	▲25	▲64	▲89	25	9	35	
52 漢方製剤	-	21	8	13	28	12	16	4	5	41	20	20	2	1	
61 抗生物質製剤	-	▲0	▲3	▲3	22	▲3	25	9	3	▲78	▲29	▲49	▲15	▲10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲9	▲4	▲5	3	▲1	4	4	1	▲29	▲14	▲15	▲6	▲4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	5	5	▲0	13	▲4	17	5	1	▲51	▲15	▲35	▲9	▲7	
62 化学療法剤	-	▲41	▲6	▲35	45	14	30	18	7	▲25	▲9	▲16	▲17	▲12	
624 合成抗菌剤	-	11	6	5	31	2	29	7	5	▲1	4	▲6	▲6	▲4	
625 抗ウイルス剤	-	9	14	▲22	28	22	6	11	2	2	1	▲10	▲6	▲6	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度			構成割合 3月(%)				
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月			4月~9月		10月~3月	
内服薬 総数	12,145	12,493	6,099	6,394	14,098	6,878	7,220	1,158	1,262	14,231	6,931	7,300	1,138	1,237	100.0
11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	843	910	2,159	1,033	1,126	180	199	2,272	1,099	1,173	182	199	16.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	92	95	204	100	103	17	18	205	102	103	16	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	130	134	308	149	159	25	28	327	158	168	26	29	
116 抗パーキンソン剤	194	210	103	107	236	116	120	19	21	248	121	127	20	21	
117 精神神経用剤	195	206	101	106	237	115	121	19	21	252	123	129	20	22	
119 その他中枢神経系用薬	701	856	404	452	1,139	535	604	96	107	1,200	576	624	97	107	
21 循環器用薬	3,813	3,808	1,873	1,935	4,168	2,054	2,114	339	367	4,045	1,993	2,053	321	345	27.9
212 不整脈用剤	241	235	117	118	251	124	126	20	22	238	118	120	19	20	
214 血圧降下剤	1,742	1,790	875	914	1,992	979	1,013	163	177	1,962	966	996	156	168	
217 血管拡張剤	807	731	366	366	744	371	373	60	64	672	334	337	52	56	
218 高脂血症用剤	740	760	372	388	849	417	432	69	75	825	405	421	66	71	
22 呼吸器用薬	131	129	63	66	138	66	71	11	12	130	62	68	10	11	0.9
23 消化器用薬	1,503	1,484	729	755	1,639	805	834	133	144	1,581	773	809	126	136	11.0
232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	559	580	1,263	620	643	102	111	1,196	584	612	95	103	
239 その他の消化器用薬	132	133	65	67	144	71	73	12	13	142	70	72	11	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	294	310	665	323	342	55	60	678	329	350	55	60	4.8
31 ビタミン剤	355	340	169	170	363	180	183	29	31	375	182	194	30	33	2.7
32 滋養強壮薬	222	230	114	116	237	117	120	19	20	234	118	117	18	19	1.5
325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	101	102	208	102	106	17	18	207	104	103	16	17	
33 血液・体液用薬	1,079	1,124	549	576	1,306	639	667	106	116	1,364	664	700	109	118	9.6
39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	606	638	1,462	706	756	122	133	1,584	763	821	128	140	11.3
396 糖尿病用剤	383	424	203	221	559	264	295	48	53	652	310	342	54	59	
399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	314	326	717	351	365	58	64	734	359	376	58	63	
42 腫瘍用薬	614	621	305	317	679	336	344	55	60	672	328	344	53	58	4.7
422 代謝拮抗剤	139	137	69	68	136	68	68	11	12	131	65	66	10	11	
429 その他の腫瘍用薬	456	466	227	240	524	258	266	43	47	524	255	269	42	45	
44 アレルギー用薬	407	414	196	219	460	223	238	39	46	452	215	237	38	46	3.7
52 漢方製剤	219	238	115	123	263	127	136	22	24	288	140	149	23	25	2.0
61 抗生物質製剤	114	117	56	61	125	59	66	11	11	117	55	63	10	10	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	17	19	38	18	20	3	3	36	17	19	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	30	33	67	31	36	6	6	61	28	33	5	5	
62 化学療法剤	186	182	90	92	196	95	101	17	17	189	90	99	16	16	1.3
624 合成抗菌剤	71	68	33	35	74	34	40	7	7	70	32	38	6	6	
625 抗ウイルス剤	38	44	21	23	51	25	27	5	5	53	24	28	5	5	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度							
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月			4月~9月		10月~3月	
内服薬 総数	-	348	170	178	1,605	779	826	159	131	133	53	80	▲ 20	▲ 25	
11 中枢神経系用薬	-	204	94	110	406	189	217	38	35	113	66	46	2	1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	3	3	17	9	9	2	1	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	8	6	45	20	25	5	5	18	9	9	1	0	
116 抗パーキンソン剤	-	16	7	8	26	13	13	3	2	12	5	7	1	0	
117 精神神経用剤	-	11	5	6	30	15	15	3	3	15	8	8	1	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	154	69	85	284	131	152	25	24	61	41	20	1	0	
21 循環器用薬	-	▲ 5	7	▲ 12	360	181	179	37	27	▲ 123	▲ 62	▲ 61	▲ 19	▲ 22	
212 不整脈用剤	-	▲ 6	▲ 2	▲ 4	15	7	8	2	1	▲ 13	▲ 6	▲ 7	▲ 2	▲ 2	
214 血圧降下剤	-	48	26	21	203	104	99	20	15	▲ 31	▲ 13	▲ 18	▲ 7	▲ 9	
217 血管拡張剤	-	▲ 76	▲ 33	▲ 43	13	5	8	3	1	▲ 72	▲ 36	▲ 36	▲ 7	▲ 8	
218 高脂血症用剤	-	20	13	6	89	44	45	9	7	▲ 24	▲ 12	▲ 12	▲ 3	▲ 4	
22 呼吸器用薬	-	▲ 2	▲ 1	▲ 1	8	4	5	1	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
23 消化器用薬	-	▲ 19	▲ 8	▲ 11	155	76	79	16	12	▲ 58	▲ 32	▲ 26	▲ 7	▲ 8	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 23	▲ 10	▲ 13	124	61	63	12	10	▲ 67	▲ 36	▲ 32	▲ 7	▲ 8	
239 その他の消化器用薬	-	0	0	0	12	6	6	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	18	11	7	61	30	32	7	6	13	5	8	▲ 0	▲ 0	
31 ビタミン剤	-	▲ 15	▲ 7	▲ 8	23	11	13	3	2	12	1	11	1	2	
32 滋養強壮薬	-	8	4	4	7	2	5	1	0	▲ 3	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	4	4	6	2	4	1	0	▲ 2	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
33 血液・体液用薬	-	45	25	21	182	90	91	17	15	58	25	33	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	70	34	36	218	100	118	21	20	121	57	65	7	6	
396 糖尿病用剤	-	41	17	25	135	61	74	13	12	94	46	47	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	17	13	76	37	39	7	7	17	7	10	▲ 0	▲ 0	
42 腫瘍用薬	-	8	4	4	58	31	27	6	4	▲ 8	▲ 7	▲ 0	▲ 2	▲ 3	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	1	▲ 0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬	-	11	4	6	58	31	27	5	4	▲ 1	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
44 アレルギー用薬	-	7	▲ 1	8	46	27	19	3	2	▲ 9	▲ 8	▲ 1	▲ 1	0	
52 漢方製剤	-	19	9	10	25	12	13	3	3	25	13	13	1	1	
61 抗生物質製剤	-	3	1	2	8	3	5	1	1	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 0	▲ 0	▲ 0	2	1	1	1	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	0	0	4	1	3	1	0	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
62 化学療法剤	-	▲ 3	▲ 3	▲ 1	13	4	9	3	1	▲ 7	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
624 合成抗菌剤	-	▲ 3	▲ 2	▲ 1	5	1	4	1	1	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	-	5	2	3	8	3	4	1	1	1	▲ 0	2	0	▲ 0	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:万種類)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 3月(%)	
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月
内服薬 総数	207,399	219,430	105,548	113,882	222,358	107,412	114,946	19,283	20,316	227,152	108,615	118,537	18,497	19,903	100.0
11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	16,676	17,413	35,277	17,262	18,015	2,993	3,115	36,013	17,595	18,419	2,869	3,012	15.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	5,228	5,213	10,612	5,321	5,291	847	916	10,574	5,300	5,274	825	885	
114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	3,755	3,959	7,970	3,810	4,159	703	698	8,130	3,910	4,220	654	672	
116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	681	673	1,371	690	681	110	118	1,363	684	679	106	113	
117 精神神経用剤	9,334	9,601	4,808	4,793	9,787	4,908	4,879	783	850	9,756	4,896	4,860	762	820	
119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	540	672	1,913	879	1,034	172	192	2,380	1,156	1,224	195	213	
21 循環器官用薬	44,938	46,776	23,352	23,424	47,450	23,842	23,608	3,873	4,149	48,300	24,068	24,232	3,825	4,075	20.5
212 不整脈用剤	2,011	2,074	1,035	1,040	2,157	1,074	1,083	175	189	2,216	1,101	1,115	176	188	
214 血圧降下剤	15,280	16,089	7,987	8,102	16,685	8,307	8,378	1,359	1,458	16,947	8,430	8,517	1,347	1,436	
217 血管拡張剤	12,147	12,279	6,191	6,088	11,982	6,024	5,958	963	1,030	11,863	5,934	5,929	933	991	
218 高脂血症用剤	8,477	9,197	4,557	4,640	9,641	4,777	4,864	786	845	10,046	4,974	5,073	800	858	
22 呼吸器官用薬	18,397	20,497	8,830	11,667	20,616	8,646	11,970	2,110	1,967	20,994	8,791	12,202	1,826	1,768	8.9
23 消化器官用薬	35,476	36,918	18,056	18,862	37,142	18,298	18,844	3,130	3,280	38,306	18,558	19,748	3,075	3,239	16.3
232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	9,374	9,553	19,349	9,552	9,797	1,590	1,679	19,566	9,630	9,936	1,553	1,642	
239 その他の消化器官用薬	2,865	3,019	1,422	1,597	3,046	1,446	1,600	271	275	3,226	1,490	1,736	272	279	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,546	2,668	1,320	1,348	2,756	1,356	1,400	231	249	2,881	1,422	1,460	232	247	1.2
31 ビタミン剤	7,592	7,852	3,960	3,893	7,964	4,050	3,914	632	683	7,708	3,874	3,834	596	646	3.2
32 滋養強壮薬	1,826	1,896	961	934	1,898	969	929	150	161	1,909	972	938	144	154	0.8
325 蛋白質アミノ酸製剤	359	388	197	191	384	191	192	31	33	404	205	199	31	33	
33 血液・体液用薬	9,591	10,204	5,018	5,186	10,717	5,277	5,440	904	939	11,002	5,379	5,622	874	917	4.6
39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	8,241	8,522	16,452	8,143	8,309	1,366	1,451	17,082	8,400	8,681	1,359	1,450	7.3
396 糖尿病用剤	6,198	7,042	3,468	3,574	7,441	3,697	3,744	609	655	7,923	3,918	4,005	635	681	
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	2,016	2,017	4,240	2,123	2,117	338	370	4,340	2,176	2,164	337	363	
42 腫瘍用薬	432	445	223	222	440	222	217	36	38	438	218	220	35	37	0.2
422 代謝拮抗剤	162	159	81	78	143	73	70	11	12	136	68	68	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	249	266	131	134	279	140	139	23	24	284	141	144	23	24	
44 アレルギー用薬	14,381	15,958	6,912	9,046	15,981	7,304	8,677	1,494	1,924	16,394	7,146	9,248	1,493	2,107	10.6
52 漢方製剤	4,381	4,766	2,237	2,529	5,008	2,350	2,658	460	484	5,497	2,567	2,931	468	489	2.5
61 抗生物質製剤	9,035	9,775	4,537	5,238	9,625	4,384	5,241	898	867	9,520	4,309	5,211	778	792	4.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	2,667	2,892	5,435	2,578	2,857	483	475	5,358	2,514	2,843	427	442	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	1,690	2,166	3,934	1,620	2,315	383	357	3,744	1,590	2,154	321	315	
62 化学療法剤	2,858	2,821	1,246	1,575	3,049	1,270	1,778	367	298	3,092	1,341	1,751	298	260	1.3
624 合成抗菌剤	1,472	1,680	779	901	1,823	782	1,041	174	167	1,968	867	1,102	158	160	
625 抗ウイルス剤	831	597	182	415	653	209	445	154	88	585	196	389	101	59	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度				平成24年度				
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
内服薬 総数	-	5.8	6.0	5.6	1.3	1.8	0.9	8.4	2.2	2.2	1.1	3.1	▲ 4.1	▲ 2.0
11 中枢神経系用薬	-	4.0	3.7	4.3	3.5	3.5	3.5	10.5	3.8	2.1	1.9	2.2	▲ 4.1	▲ 3.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	2.4	2.4	2.4	1.6	1.8	1.5	4.3	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 3.3
114 解熱鎮痛消炎剤	-	3.5	3.3	3.7	3.3	1.5	5.1	13.8	6.5	2.0	2.6	1.4	▲ 7.0	▲ 3.7
116 抗パーキンソン剤	-	0.8	0.9	0.6	1.2	1.3	1.1	4.7	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 4.2
117 精神神経用剤	-	2.9	3.2	2.6	1.9	2.1	1.8	4.5	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.7	▲ 3.5
119 その他中枢神経系用薬	-	29.3	18.1	40.1	57.9	62.8	53.9	54.7	47.3	24.5	31.6	18.4	13.3	11.3
21 循環器官用薬	-	4.1	4.8	3.4	1.4	2.1	0.8	5.9	0.4	1.8	0.9	2.6	▲ 1.2	▲ 1.8
212 不整脈用剤	-	3.2	3.2	3.1	4.0	3.8	4.2	8.0	2.4	2.7	2.5	2.9	0.3	▲ 0.4
214 血圧降下剤	-	5.3	5.8	4.8	3.7	4.0	3.4	6.9	1.2	1.6	1.5	1.7	▲ 0.9	▲ 1.5
217 血管拡張剤	-	1.1	2.3	▲ 0.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	2.4	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 3.8
218 高脂血症用剤	-	8.5	9.8	7.2	4.8	4.8	4.8	8.6	3.7	4.2	4.1	4.3	1.9	1.5
22 呼吸器官用薬	-	11.4	13.8	9.7	0.6	▲ 2.1	2.6	18.7	9.2	1.8	1.7	1.9	▲ 13.5	▲ 10.1
23 消化器官用薬	-	4.1	4.0	4.1	0.6	1.3	▲ 0.1	6.2	1.4	3.1	1.4	4.8	▲ 1.8	▲ 1.3
232 消化性潰瘍用剤	-	3.0	3.0	3.1	2.2	1.9	2.6	6.7	1.8	1.1	0.8	1.4	▲ 2.3	▲ 2.2
239 その他の消化器官用薬	-	5.4	4.9	5.8	0.9	1.7	0.2	6.4	2.6	5.9	3.0	8.5	0.4	1.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	4.8	6.2	3.5	3.3	2.7	3.8	8.9	4.2	4.6	4.9	4.3	0.4	▲ 0.7
31 ビタミン剤	-	3.4	4.1	2.7	1.4	2.3	0.6	4.9	0.9	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 5.5
32 滋養強壮薬	-	3.8	4.0	3.7	0.1	0.8	▲ 0.5	4.4	▲ 0.4	0.6	0.3	0.9	▲ 3.6	▲ 4.0
325 蛋白質アミノ酸製剤	-	7.9	8.4	7.5	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	5.1	▲ 0.6	5.4	7.1	3.7	0.5	▲ 0.2
33 血液・体液用薬	-	6.4	6.6	6.2	5.0	5.1	4.9	12.2	4.1	2.7	1.9	3.3	▲ 3.3	▲ 2.4
39 その他の代謝性医薬品	-	8.2	9.7	6.8	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.5	4.1	3.6	3.8	3.2	4.5	▲ 0.5	▲ 0.1
396 糖尿病用剤	-	13.6	13.8	13.4	5.7	6.6	4.8	9.4	4.2	6.5	6.0	7.0	4.3	4.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	7.9	5.9	5.1	5.3	4.9	7.6	3.3	2.4	2.5	2.2	▲ 0.3	▲ 1.7
42 腫瘍用薬	-	3.1	3.9	2.3	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.2	2.1	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 2.0	1.5	▲ 2.6	▲ 2.5
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 6.8	▲ 10.2	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 6.6
429 その他の腫瘍用薬	-	6.7	7.2	6.2	4.9	6.1	3.6	7.4	0.0	1.9	0.8	3.1	▲ 0.4	▲ 0.1
44 アレルギー用薬	-	11.0	6.2	14.9	0.1	5.7	▲ 4.1	0.4	▲ 5.2	2.6	▲ 2.2	6.6	▲ 0.1	9.5
52 漢方製剤	-	8.8	8.6	9.0	5.1	5.1	5.1	14.2	9.5	9.8	9.2	10.3	1.8	1.0
61 抗生物質製剤	-	8.2	9.8	6.8	▲ 1.5	▲ 3.4	0.1	12.6	5.0	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 13.4	▲ 8.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	7.1	8.4	5.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	10.8	3.8	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 11.5	▲ 6.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.9	12.6	7.8	2.0	▲ 4.2	6.9	14.3	5.5	▲ 4.8	▲ 1.8	▲ 6.9	▲ 16.3	▲ 11.7
62 化学療法剤	-	▲ 1.3	5.5	▲ 6.1	8.1	2.0	12.9	30.8	12.0	1.4	5.6	▲ 1.5	▲ 18.8	▲ 12.5
624 合成抗菌剤	-	▲ 14.1	15.9	12.6	8.5	0.4	15.5	28.1	19.7	8.0				

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢  
(単位:百万日)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 3月(%)	
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		
								2月	3月				2月		3月
内服薬 総数	40,813	43,583	21,260	22,322	45,878	22,384	23,494	3,772	4,134	47,920	23,334	24,587	3,828	4,235	100.0
11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	3,218	3,310	6,958	3,414	3,544	566	612	7,296	3,593	3,703	572	619	14.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	1,084	1,100	2,284	1,135	1,149	183	198	2,332	1,160	1,172	182	196	
114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	515	526	1,098	537	561	90	95	1,159	567	592	90	98	
116 抗パーキンソン剤	320	331	165	166	341	170	171	27	29	346	172	174	27	29	
117 精神神経用剤	1,998	2,087	1,036	1,051	2,184	1,085	1,099	174	191	2,230	1,109	1,121	174	188	
119 その他中枢神経系用薬	219	269	124	145	401	181	220	36	40	548	261	287	45	50	
21 循環器官用薬	12,256	13,030	6,459	6,570	13,638	6,740	6,898	1,104	1,190	14,206	7,022	7,184	1,118	1,203	28.4
212 不整脈用剤	565	594	295	299	629	310	318	51	55	667	329	338	53	57	
214 血圧降下剤	4,276	4,596	2,266	2,330	4,899	2,414	2,485	399	430	5,129	2,531	2,598	405	436	
217 血管拡張剤	3,337	3,451	1,728	1,723	3,444	1,715	1,729	276	297	3,500	1,738	1,762	274	293	
218 高脂血症用剤	2,443	2,707	1,332	1,375	2,919	1,430	1,490	239	258	3,136	1,540	1,597	249	269	
22 呼吸器官用薬	1,460	1,600	713	887	1,648	715	934	153	152	1,679	735	945	141	144	
23 消化器官用薬	7,033	7,401	3,646	3,756	7,765	3,817	3,948	628	677	8,071	3,961	4,110	634	682	16.1
232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	2,027	2,076	4,311	2,125	2,186	347	375	4,472	2,202	2,270	350	378	
239 その他の消化器官用薬	529	563	275	288	594	290	304	49	52	621	302	319	49	53	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	714	765	374	391	817	398	419	67	73	868	422	447	70	76	1.8
31 ビタミン剤	1,748	1,851	922	929	1,928	961	967	152	165	1,921	953	968	149	163	3.8
32 滋養強壮薬	422	445	224	221	458	230	228	36	39	465	235	230	35	38	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	38	38	76	38	39	6	7	81	41	40	6	7	
33 血液・体液用薬	2,392	2,559	1,264	1,295	2,719	1,342	1,377	220	236	2,843	1,403	1,440	222	239	5.6
39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	1,798	1,865	3,936	1,931	2,005	320	346	4,234	2,076	2,158	334	362	8.6
396 糖尿病用剤	1,799	1,993	975	1,018	2,240	1,097	1,143	184	199	2,466	1,209	1,257	196	212	
399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	295	299	623	312	311	49	53	633	315	318	49	53	
42 腫瘍用薬	145	153	76	77	160	80	81	13	14	164	81	83	13	14	0.3
422 代謝拮抗剤	33	31	16	15	29	15	14	2	2	27	14	14	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	108	118	58	60	128	63	65	10	11	133	66	68	11	11	
44 アレルギー用薬	1,974	2,241	953	1,289	2,338	1,070	1,268	217	311	2,483	1,078	1,405	245	372	8.8
52 漢方製剤	807	896	428	468	965	460	505	81	92	1,083	519	564	88	97	2.3
61 抗生物質製剤	522	569	265	304	579	263	316	52	52	578	264	314	47	49	1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	118	131	246	115	131	22	22	245	114	132	20	20	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	124	150	283	123	159	26	26	280	124	156	23	24	
62 化学療法剤	266	269	127	142	284	130	153	28	26	294	137	157	25	24	0.6
624 合成抗菌剤	78	88	41	47	96	41	54	9	9	103	46	57	8	8	
625 抗ウイルス剤	61	54	21	33	59	24	35	10	7	59	24	35	7	6	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度				平成24年度				
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	
								2月	3月				2月	3月
内服薬 総数	-	6.8	6.9	6.7	5.3	5.3	5.2	8.3	4.8	4.5	4.2	4.7	1.5	2.4
11 中枢神経系用薬	-	5.7	5.7	5.7	6.6	6.1	7.1	10.5	6.4	4.9	5.2	4.5	1.2	1.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5.1	5.3	4.8	4.6	4.7	4.5	7.1	3.2	2.1	2.2	2.0	▲ 0.3	▲ 1.1
114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	5.4	5.1	5.5	4.3	6.6	10.9	7.2	5.6	5.6	5.6	0.8	2.3
116 抗パーキンソン剤	-	3.3	3.5	3.1	3.1	3.2	2.9	6.2	1.6	1.4	1.0	1.8	▲ 1.4	▲ 2.3
117 精神神経用剤	-	4.5	4.7	4.3	4.7	4.7	4.6	7.1	3.7	2.1	2.2	2.0	▲ 0.4	▲ 1.1
119 その他中枢神経系用薬	-	22.5	16.6	28.1	49.3	45.9	52.1	55.2	49.8	36.7	44.2	30.6	24.8	24.0
21 循環器官用薬	-	6.3	7.3	5.4	4.7	4.3	5.0	8.4	5.1	4.2	4.2	4.1	1.2	1.1
212 不整脈用剤	-	5.2	5.5	4.9	5.9	5.4	6.3	9.7	6.3	6.0	5.9	6.1	3.2	3.0
214 血圧降下剤	-	7.5	8.1	6.9	6.6	6.5	6.7	9.7	6.4	4.7	4.9	4.5	1.7	1.4
217 血管拡張剤	-	3.4	4.9	2.1	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	4.4	1.6	1.6	1.3	1.9	▲ 0.9	▲ 1.2
218 高脂血症用剤	-	10.8	12.5	9.2	7.8	7.3	8.3	11.6	8.9	7.4	7.7	7.2	4.3	4.3
22 呼吸器官用薬	-	9.6	10.2	9.1	3.0	0.2	5.3	14.5	6.6	1.9	2.8	1.2	▲ 8.0	▲ 5.1
23 消化器官用薬	-	5.2	5.4	5.1	4.9	4.7	5.1	8.2	4.9	3.9	3.8	4.1	0.9	0.7
232 消化性潰瘍用剤	-	5.3	5.4	5.1	5.1	4.8	5.3	8.3	5.0	3.7	3.6	3.8	0.9	0.7
239 その他の消化器官用薬	-	6.3	6.6	6.1	5.5	5.4	5.6	8.9	6.3	4.5	4.1	4.8	1.1	0.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	7.2	8.1	6.4	6.7	6.2	7.1	10.2	7.5	6.3	6.1	6.5	3.8	3.7
31 ビタミン剤	-	5.9	6.6	5.2	4.2	4.2	4.1	6.3	3.7	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	▲ 2.1	▲ 1.4
32 滋養強壮薬	-	5.3	5.6	5.0	3.0	2.7	3.4	6.1	3.4	1.5	2.1	0.9	▲ 2.1	▲ 2.3
325 蛋白アミノ酸製剤	-	8.7	9.3	8.2	1.1	▲ 0.6	2.9	6.6	1.6	6.3	8.1	4.5	1.3	0.5
33 血液・体液用薬	-	7.0	7.5	6.5	6.2	6.1	6.3	9.9	5.5	4.6	4.6	4.6	1.0	1.3
39 その他の代謝性医薬品	-	8.8	9.1	8.5	7.5	7.4	7.5	10.4	8.4	7.6	7.5	7.6	4.4	4.8
396 糖尿病用剤	-	10.8	10.5	11.0	12.4	12.5	12.3	14.7	10.6	10.1	10.2	10.0	6.6	6.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	7.1	6.6	4.8	5.9	3.8	5.5	2.7	1.6	0.9	2.2	▲ 0.3	▲ 0.7
42 腫瘍用薬	-	5.8	6.5	5.1	4.7	5.2	4.3	7.9	2.9	2.5	1.7	3.3	▲ 0.6	0.5
422 代謝拮抗剤	-	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 2.8	▲ 6.8	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 6.7	▲ 7.1
429 その他の腫瘍用薬	-	9.3	10.1	8.5	8.1	8.9	7.3	10.8	5.4	4.3	3.6	5.0	1.0	2.4
44 アレルギー用薬	-	13.6	6.0	19.8	4.3	12.3	▲ 1.6	▲ 4.7	▲ 5.6	6.2	0.8	10.8	12.5	19.4
52 漢方製剤	-	11.0	10.7	11.2	7.7	7.4	8.0	10.6	11.1	12.3	12.9	11.7	8.4	6.0
61 抗生物質製剤	-	9.1	9.6	8.7	1.7	▲ 0.9	4.0	12.0	5.3	▲ 0.2	0.5	▲ 0.7	▲ 9.2	▲ 5.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	8.5	9.2	7.9	▲ 1.0	▲ 2.2	0.1	11.9	4.3	▲ 0.2	▲ 1.1	0.6	▲ 10.2	▲ 5.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.6	10.3	9.0	2.8	▲ 1.0	6.0	11.9	5.1	▲ 1.0	0.8	▲ 2.5	▲ 9.9	▲ 6.0
62 化学療法剤	-	1.1	3.6	▲ 1.0	5.6	3.0	7.9	21.0	8.5	3.6	4.7	2.8	▲ 10.3	▲ 5.4
624 合成抗菌剤	-	▲ 13.0	13.4	12.7	8.7	1.2	15.2	26.4	17.7	7.5	10.1	5.6	▲ 8.3	▲ 3.5
625 抗ウイルス剤	-	▲ 11.8	0.3	▲ 18.1	9.8	13.1	7.7	35.5	7.3	▲ 0.2	2.9	▲ 2.2	▲ 22.9	▲ 17.6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
		2月		3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
内服薬 総数		4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,237	5,326	5,202	5,311	5,180	5,152	5,207	5,190	5,185
	11 中枢神経系用薬	489	500	555	596	658	685	792	781	802	774	787	815	818	812	800	781
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		75	74	78	84	89	85	88	90	87	83	83	83	86	80	79	76
	114 解熱鎮痛消炎剤	80	76	81	84	91	89	97	97	98	95	96	99	99	99	96	95
	116 抗パーキンソン剤	61	60	62	62	66	66	70	71	69	66	67	71	72	70	68	66
	117 精神神経用剤	172	183	209	220	240	248	276	276	275	265	271	281	284	277	274	267
	119 その他中枢神経系用薬	72	78	95	113	136	159	215	206	224	217	222	227	224	229	226	223
21 循環器官用薬	1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,486	1,457	1,407	1,400	1,382	1,406	1,360	1,346	1,297	
212 不整脈用剤		91	85	87	84	86	77	78	79	76	73	71	73	69	67	65	
	214 血圧降下剤	539	546	605	614	677	649	688	693	683	662	660	654	666	644	639	615
	217 血管拡張剤	285	275	286	275	282	236	226	232	221	213	211	195	201	190	187	179
	218 高脂血症用剤	283	272	294	309	352	340	358	361	355	341	340	335	340	330	327	316
22 呼吸器官用薬	96	82	78	74	73	69	70	63	77	76	70	64	59	69	66	60	
23 消化器官用薬	474	457	487	492	530	491	517	519	516	495	495	485	486	483	477	461	
232 消化性潰瘍用剤		360	341	364	366	395	360	379	380	378	362	362	346	347	345	341	329
	239 その他の消化器官用薬	53	54	58	60	65	65	71	71	71	68	69	70	71	70	68	66
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	114	111	125	134	148	142	149	149	150	146	146	147	147	148	148	143
31 ビタミン剤	113	108	111	106	109	98	100	102	98	92	93	98	98	97	96	94	
32 滋養強壮薬	57	58	62	64	69	66	65	67	64	61	61	62	64	60	58	56	
325 蛋白アミノ酸製剤		49	50	54	56	60	58	57	58	56	53	53	55	56	53	51	49
	33 血液・体液用薬	227	229	260	281	316	309	342	343	341	328	328	350	351	349	345	334
39 その他の代謝性医薬品	412	420	471	490	537	532	599	594	605	585	591	630	628	633	626	611	
396 糖尿病用剤		154	158	179	187	205	210	261	254	267	262	264	287	284	289	282	282
	399 他に分類されない代謝性医薬品	174	180	207	221	247	246	266	268	265	253	259	271	272	270	264	259
42 腫瘍用薬	208	215	233	243	260	255	264	268	261	254	253	264	266	262	259	249	
422 代謝拮抗剤		80	78	79	76	74	69	65	67	62	61	59	61	63	60	59	55
	429 その他の腫瘍用薬	124	131	146	159	178	178	191	193	190	185	185	194	194	194	192	186
44 アレルギー用薬	323	300	324	341	353	356	372	350	394	405	548	357	320	391	430	596	
52 漢方製剤	89	86	93	98	106	107	111	109	114	110	116	118	117	120	119	118	
61 抗生物質製剤	184	161	157	149	146	141	140	128	151	150	136	125	116	133	125	117	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		95	79	77	73	68	65	63	60	66	67	61	57	54	60	57	53
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	80	73	70	66	67	65	65	56	74	72	64	56	50	61	57	52
62 化学療法剤	202	176	173	182	195	181	187	177	197	224	191	180	172	188	196	170	
624 合成抗菌剤		58	52	54	52	52	52	57	50	63	63	56	57	52	62	55	51
	625 抗ウイルス剤	89	70	70	81	96	91	94	88	100	131	104	92	87	97	114	92

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。  
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
		2月		3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
内服薬 総数		8.6	▲ 1.2	7.7	3.0	8.1	▲ 3.0	7.0	7.3	6.7	4.6	5.5	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.4
	11 中枢神経系用薬	13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	4.1	15.6	15.2	15.9	13.2	14.7	2.9	4.7	1.2	3.4	▲ 0.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	3.3	2.9	0.6	1.5	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 4.6	▲ 8.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	7.5	12.1	11.0	14.8	1.9	2.9	1.1	2.0	▲ 1.0
	116 抗パーキンソン剤	9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	6.7	5.8	4.3	4.6	0.8	0.4	1.1	3.4	▲ 1.3
	117 精神神経用剤	20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	12.1	10.1	7.2	9.0	1.8	3.0	0.8	3.3	▲ 1.2
	119 その他中枢神経系用薬	19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	35.3	35.0	29.7	30.4	5.3	8.9	2.3	4.4	0.5
21 循環器官用薬	11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	4.5	4.5	2.6	4.2	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 4.3	▲ 7.4	
212 不整脈用剤		5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	0.5	1.3	0.0	0.7	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.1	▲ 8.2	▲ 11.2
	214 血圧降下剤	17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	6.2	5.8	3.6	5.2	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 6.8
	217 血管拡張剤	8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 12.1	▲ 15.3
	218 高脂血症用剤	8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	5.4	5.5	3.2	5.2	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 4.2	▲ 7.0
22 呼吸器官用薬	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 1.2	3.3	6.6	3.5	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 13.0	▲ 13.1	
23 消化器官用薬	10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	5.2	5.6	3.5	5.1	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 3.7	▲ 6.9	
232 消化性潰瘍用剤		11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	4.9	5.6	3.6	4.9	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 6.0	▲ 9.1
	239 その他の消化器官用薬	9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	9.5	7.9	4.8	7.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	0.6	▲ 3.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	4.6	5.3	3.5	5.8	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	1.4	▲ 2.2
31 ビタミン剤	4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	1.0	1.9	▲ 0.6	1.8	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.2	3.6	1.1	
32 滋養強壮薬	9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 1.3	0.0	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 7.9	
325 蛋白アミノ酸製剤		10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 8.0
	33 血液・体液用薬	14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	10.8	10.8	8.7	9.9	2.3	2.3	2.4	5.1	1.9
39 その他の代謝性医薬品	17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	11.7	13.6	11.1	12.9	5.2	5.7	4.7	7.0	3.3	
396 糖尿病用剤		21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	23.2	25.3	20.8	21.8	10.1	11.9	8.4	10.4	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	8.0	8.6	6.5	7.8	1.6	1.6	4.1	0.1	0.1
42 腫瘍用薬	10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	4.2	3.2	2.4	1.8	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	1.8	▲ 1.5	
422 代謝拮抗剤		2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 3.7	▲ 7.3
	429 その他の腫瘍用薬	15.9	7.3	11.5	8.6	11.7	0.1	7.7	8.8	6.6	5.4	4.9	1.6	0.9	2.3	3.7	0.5
44 アレルギー用薬	▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	13.8	▲ 2.1	▲ 10.8	▲ 7.4	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 0.6	6.3	8.8	
52 漢方製剤	4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	3.9	4.6	2.3	8.2	6.1	7.1	5.2	7.5	1.6	
61 抗生物質製剤	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 3.1	2.1	4.9	2.6	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 12.1	▲ 16.3	▲ 14.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 3.6	▲ 2.0	4.4	2.4	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 9.5	▲ 15.1	▲ 14.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	0.8	▲ 4.5	5.0	5.3	2.2	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 16.6	▲ 20.3	▲ 18.7
62 化学療法剤	▲ 1.9	▲ 9.1	▲ 1.6	5.2	7.0	▲ 6.9	3.1	1.4	4.6	12.5	6.1	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 12.3	▲ 11.1	
624 合成抗菌剤		3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 3.3	▲ 0.8	0.1	9.5	1.2	16.7	21.6	19.2	0.0	4.0	▲ 2.9	▲ 11.8	▲ 9.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 0.0	15.1	19.1	▲ 5.1	3.6	6.3	1.4	13.6	3.1	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 13.4	▲ 11.9

全年齢  
(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
	11 中枢神経系用薬	2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.85	2.90	2.93	2.86	2.90	2.85	2.94	2.91	2.79
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.45	0.46	0.44	0.46	0.46	0.46	0.45	0.42
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.12
	116 抗パーキンソン剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	117 精神神経用剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	119 その他中枢神経系用薬	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	21 循環器用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	212 不整脈用剤	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.63	0.60	0.59	0.58	0.62	0.63	0.60	0.60	0.57
	214 血圧降下剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	217 血管拡張剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20
	218 高脂血症用剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.16	0.15	0.15	0.14	0.15	0.16	0.15	0.15	0.14
	22 呼吸器用薬	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
	23 消化器用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.23	0.30	0.32	0.28	0.27	0.23	0.30	0.29	0.25
	232 消化性潰瘍用剤	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.46	0.49	0.49	0.49	0.48	0.45
	239 その他の消化器用薬	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
	32 滋養強壮薬	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02
	33 血液・体液用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00
	39 その他の代謝性医薬品	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
	396 糖尿病用剤	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.20
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	42 腫瘍用薬	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	422 代謝拮抗剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	52 漢方製剤	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.19	0.22	0.23	0.27	0.21	0.19	0.23	0.23	0.30
	61 抗生物質製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.13	0.14	0.12	0.12	0.11	0.13	0.12	0.11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
	62 化学療法剤	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.04
	624 合成抗菌剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
	625 抗ウイルス剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種数(薬剤延種数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月
	11 中枢神経系用薬	0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.3	1.2	0.2	0.6	0.1	1.1	▲ 0.8	▲ 2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.3	1.4	1.2	3.2	1.8	0.6	0.9	0.3	▲ 0.9	▲ 3.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.8	2.8	3.2	▲ 3.5	0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.2	0.7	▲ 3.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	▲ 0.6	2.8	6.3	4.5	0.5	1.6	▲ 0.5	▲ 3.8	▲ 3.9
	117 精神神経用剤	4.0	▲ 0.4	1.0	▲ 2.7	0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 2.2	0.0	▲ 4.3
	119 その他中枢神経系用薬	8.3	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.3	0.6	▲ 3.7	▲ 3.7
	21 循環器用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	59.4	50.5	44.5	44.4	22.6	30.2	16.2	17.1	11.1
	212 不整脈用剤	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	0.3	▲ 0.1	0.7	2.1	▲ 1.9
	214 血圧降下剤	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.6	1.9	0.9	0.4	1.2	1.4	0.9	3.7	▲ 0.6
	217 血管拡張剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	1.9	1.1	▲ 0.2	▲ 0.8	0.1	0.4	▲ 0.3	2.5	▲ 1.7
	218 高脂血症用剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	0.2	▲ 3.9
	22 呼吸器用薬	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.6	2.5	1.4	1.7	2.7	3.1	2.3	5.3	1.3
	23 消化器用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	▲ 4.1	0.3	10.9	7.1	0.3	0.7	▲ 0.0	▲ 10.6	▲ 10.3
	232 消化性潰瘍用剤	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 0.5	1.6	0.4	2.8	1.5	▲ 1.4
	239 その他の消化器用薬	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	0.9	▲ 2.3
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 0.7	0.6	4.3	2.0	6.4	3.8	1.3
	31 ビタミン剤	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	0.6	1.6	1.7	2.1	3.0	3.8	2.3	3.8	▲ 0.9
	32 滋養強壮薬	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	0.2	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 2.6	▲ 5.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 4.2
	33 血液・体液用薬	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.9	▲ 2.5	3.8	6.0	1.7	3.9	▲ 0.4
	39 その他の代謝性医薬品	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	3.0	2.6	4.8	2.1	1.1	0.9	1.4	0.0	▲ 2.5
	396 糖尿病用剤	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 2.8	1.6	2.3	2.1	2.5	2.8	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.4	2.5	2.2	2.1	4.9	4.9	4.9	7.8	3.8
	42 腫瘍用薬	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	3.1	2.6	0.5	1.3	0.9	1.5	0.3	3.0	▲ 1.8
	422 代謝拮抗剤	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 4.6	▲ 5.6	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.5	0.7	▲ 2.7
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 12.6	▲ 13.0	▲ 11.9	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 4.6	▲ 3.2	▲ 6.8
	44 アレルギー用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	3.9	1.4	0.2	▲ 1.9	0.4	▲ 0.3	1.1	3.0	▲ 0.3
	52 漢方製剤	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	3.5	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 7.0	1.1	▲ 3.2	4.5	3.3	9.4
	61 抗生物質製剤	2.4	2.4	7.3	6.5	5.9	4.1	2.8	2.9	2.8	6.6	7.4	8.2	8.1	8.2	5.2	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 5.0	3.5	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.1	5.1	3.0	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.5	▲ 10.5	▲ 8.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.2	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 7.1	2.4	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 3.4	3.5	1.8	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 2.4	▲ 8.5	▲ 7.0

全年齢  
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			平成24年度		
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月		
												2月	3月				
単 位 当 り	内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	20.8	20.4	19.6	20.3	21.1	21.5	20.7	20.7	21.3
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	19.8	19.7	18.9	19.7	20.3	20.4	20.1	20.0	20.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	21.3	21.7	21.6	21.7	22.1	21.9	22.2	22.1	22.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.1	13.5	12.8	13.7	14.3	14.5	14.0	13.8	14.5
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	24.7	25.1	24.6	24.9	25.4	25.2	25.6	25.1	25.4
	117 精神神経用剤	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.1	22.5	22.3	22.4	22.9	22.7	23.1	22.8	23.0
	119 その他中枢神経系用薬	21.2	21.6	22.1	23.0	23.4	22.2	21.0	20.6	21.3	20.8	20.9	23.0	22.6	23.4	22.9	23.3
	21 循環器官用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	28.3	29.2	28.5	28.7	29.4	29.2	29.6	29.2	29.5
	212 不整脈用剤	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	28.9	29.4	29.0	29.2	30.1	29.9	30.3	29.9	30.2
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	29.1	29.7	29.3	29.5	30.3	30.0	30.5	30.1	30.4
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	28.5	29.0	28.7	28.8	29.5	29.3	29.7	29.3	29.6
	218 高脂血症用剤	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	29.9	30.6	30.4	30.5	31.2	31.0	31.5	31.1	31.3
	22 呼吸器官用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.3	7.8	7.2	7.7	8.0	8.4	7.7	7.7	8.2
	23 消化器官用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	20.9	21.0	20.1	20.6	21.1	21.3	20.8	20.6	21.1
	232 消化性潰瘍用剤	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.2	22.3	21.8	22.4	22.9	22.9	22.8	22.6	23.0
	239 その他の消化器官用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	20.0	19.0	18.0	19.0	19.2	20.2	18.4	18.1	18.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	29.3	29.9	29.2	29.4	30.1	29.7	30.6	30.2	30.7
	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	23.7	24.7	24.0	24.2	24.9	24.6	25.3	24.9	25.2
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	23.7	24.6	23.8	24.1	24.4	24.1	24.6	24.2	24.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	19.6	20.1	19.7	20.0	20.0	19.8	20.3	19.9	20.2
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.4	25.3	24.3	25.1	25.8	26.1	25.6	25.4	26.0
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	23.7	24.1	23.4	23.8	24.8	24.7	24.9	24.6	25.0
	396 糖尿病用剤	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	29.7	30.5	30.2	30.3	31.1	30.8	31.4	30.9	31.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.7	14.7	14.7	14.4	14.5	14.6	14.5	14.7	14.4	14.6
42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	35.9	37.1	36.6	36.9	37.5	37.2	37.7	37.4	38.1	
422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	19.9	20.2	19.9	20.2	20.1	20.1	20.1	19.8	20.1	
429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	45.4	46.3	46.1	46.3	47.0	46.7	47.2	46.7	47.5	
44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	14.6	14.6	14.6	16.2	15.1	15.1	15.2	16.4	17.6	
52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.6	19.0	17.7	19.0	19.7	20.2	19.3	18.8	19.9	
61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.0	6.0	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	6.0	6.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.6	6.9	6.8	7.2	7.5	7.8	7.2	7.3	7.7	
62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	10.3	8.6	7.6	8.7	9.5	10.2	9.0	8.4	9.4	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	
625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	11.4	8.0	6.2	7.6	10.1	12.5	8.9	7.3	9.5	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度			平成24年度		
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			4月~3月	4月~9月	10月~3月		
												2月	3月				
単 位 当 り	内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	3.5	4.3	▲ 0.0	2.5	2.2	3.1	1.5	5.8	4.6
	11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.5	3.5	0.0	2.5	2.7	3.3	2.2	5.5	4.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.9	2.9	2.6	3.7	2.5	2.7	2.3	2.3	2.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	2.8	1.5	▲ 2.6	0.7	3.5	2.9	4.1	8.3	6.2
	116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	1.5	2.7	1.9	1.8	2.1	1.9	1.9
	117 精神神経用剤	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.6	2.7	2.5	3.6	2.4	2.5	2.4	2.4	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	3.2	2.6	2.4	4.1	1.7	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 10.4	▲ 1.2	0.3	1.7	9.9	9.6	10.2	10.1	11.4
	21 循環器官用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.2	4.2	2.3	4.8	2.3	3.2	1.5	2.5	2.9
	212 不整脈用剤	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	1.5	2.0	1.5	3.8	3.2	3.3	3.1	2.9	3.4
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	2.4	3.2	2.6	5.1	3.1	3.3	2.8	2.5	3.0
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.0	2.5	2.0	4.6	2.7	2.9	2.4	2.2	2.7
	218 高脂血症用剤	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	2.4	3.3	2.8	5.0	3.1	3.4	2.8	2.4	2.8
	22 呼吸器官用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	2.3	2.6	▲ 3.6	▲ 2.3	0.0	1.1	▲ 0.7	6.3	5.6
	23 消化器官用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	3.3	5.2	2.0	3.4	0.8	2.3	▲ 0.7	2.7	2.0
	232 消化性潰瘍用剤	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.9	2.7	1.5	3.1	2.6	2.8	2.4	3.3	3.0
	239 その他の消化器官用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	3.7	5.4	2.4	3.6	▲ 1.3	1.1	▲ 3.4	0.7	▲ 0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	3.4	3.2	1.2	3.2	1.7	1.2	2.2	3.4	4.4
	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	1.9	3.6	1.4	2.8	2.9	3.7	2.2	3.9	4.3
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	1.9	3.9	1.6	3.7	0.9	1.8	▲ 0.0	1.6	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	2.2	2.0	1.5	2.2	0.9	1.0	0.8	0.8	0.7
	33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	0.9	1.4	▲ 2.1	1.4	1.9	2.6	1.2	4.4	3.7
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	8.7	10.3	6.0	4.7	3.6	4.2	3.0	5.0	4.9
	396 糖尿病用剤	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	5.5	7.2	4.8	6.2	3.4	4.0	2.8	2.2	2.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 6.3	0.6	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	0.1	1.0
42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	5.4	6.7	5.7	6.9	6.9	2.8	3.7	1.8	2.0	3.1
422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	2.4	4.1	4.2	3.8	0.2	0.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.5	
429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.6	3.5	3.1	5.4	2.4	2.8	1.9	1.3	2.5	
44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	6.3	2.6	▲ 5.1	▲ 0.4	3.5	3.0	4.0	12.6	9.0	
52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.2	2.8	▲ 3.2	1.4	2.3	3.4	1.3	6.5	5.0	
61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	2.6	3.9	▲ 0.5	0.3	1.0	2.3	▲ 0.1	4.8	3.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	▲ 0.8	0.9	0.5	1.2	1.4	1.0	1.5	1.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	3.3	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 0.4	4.0	4.0	2.7	4.8	7.7	6.5
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	1.0	▲ 4.5	▲ 7.5	▲ 3.1	2.2	▲ 0.9	4.4	10.5	8.2	
624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	0.8	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	1.0	0.7	
625 抗ウイルス剤	17.0	14.5	18.0	2.5	▲ 6.2	22.8	0.3	▲ 1.4	0.5	▲ 6.0	1.6	11.5	9.5	11.9	17.0	24.4	

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度										平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
11	中枢神経系用薬	93	88	90	88	90	86	89	88	90	91	91	85	84	86	86	87	89	90	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	71	70	74	73	77	79	88	86	90	91	91	88	87	89	89	90	114	解熱鎮痛消炎剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	116	抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	64	68	68	69	69	71	67	67	68	68	69	117	精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	161	161	162	161	158	163	163	164	119	その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	100	101	99	97	100	100	101			444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	71	70	74	73	77	79	88	86	90	91	91	88	87	89	89	90	114	解熱鎮痛消炎剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	116	抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	64	68	68	69	69	71	67	67	68	68	69	117	精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	161	161	162	161	158	163	163	164	119	その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	100	101	99	97	100	100	101			444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																				
114	解熱鎮痛消炎剤	34	32	33	31	31	30	30	30	30	30	30	28	28	28	28	28	116	抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	64	68	68	69	69	71	67	67	68	68	69	117	精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	161	161	162	161	158	163	163	164	119	その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	100	101	99	97	100	100	101			444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																						
116	抗パーキンソン剤	66	62	64	64	67	64	68	68	69	69	71	67	67	68	68	69	117	精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	161	161	162	161	158	163	163	164	119	その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	100	101	99	97	100	100	101			444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																								
117	精神神経用剤	151	145	147	144	148	151	159	158	161	161	162	161	158	163	163	164	119	その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	100	101	99	97	100	100	101			444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																										
119	その他中枢神経系用薬	78	78	84	83	87	90	97	96	99	100	101	99	97	100	100	101			444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																												
		444	423	430	429	448	449	415	429	404	397	394	325	327	322	321	320	21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																														
21	循環器官用薬	97	90	92	87	88	82	83	83	84	84	84	76	76	76	77	77	212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																
212	不整脈用剤	129	120	119	111	110	98	96	96	95	95	94	83	84	82	81	81	214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																		
214	血圧降下剤	126	119	121	113	115	107	109	108	109	109	109	100	100	100	100	100	217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																				
217	血管拡張剤	72	67	67	62	61	52	51	51	51	51	51	44	44	44	43	43	218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																						
218	高脂血症用剤	125	112	110	103	104	95	95	95	95	94	94	84	84	84	84	84	22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																								
22	呼吸器官用薬	41	38	38	36	36	33	33	33	33	33	33	30	30	30	30	30	23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																										
23	消化器官用薬	56	53	54	53	54	50	52	51	52	52	52	47	47	47	48	48	232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																												
232	消化性潰瘍用剤	77	71	73	71	73	66	68	67	68	69	69	61	60	61	62	62	239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																														
239	その他の消化器官用薬	88	85	87	85	89	87	92	92	92	91	93	89	90	88	88	90	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	160	145	151	147	150	140	141	141	142	142	142	133	133	134	134	134	31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
31	ビタミン剤	55	51	50	46	45	40	40	40	40	40	40	40	39	41	41	41	32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
32	滋養強壮薬	116	112	116	114	118	112	110	109	111	112	111	105	104	106	106	105	325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
325	蛋白アミノ酸製剤	738	687	678	640	629	580	581	585	577	580	580	529	530	529	533	532	33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
33	血液・体液用薬	91	85	90	90	95	91	97	96	98	98	99	97	95	98	99	100	39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
39	その他の代謝性医薬品	113	108	113	112	115	110	118	116	119	120	122	117	115	118	119	120	396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
396	糖尿病用剤	91	84	86	82	83	80	90	87	92	94	95	91	89	93	94	95	399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
399	他に分類されない代謝性医薬品	246	233	262	295	322	313	331	323	338	341	345	336	328	343	345	348	42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
42	腫瘍用薬	1,248	1,221	1,262	1,266	1,300	1,258	1,274	1,265	1,283	1,285	1,292	1,259	1,246	1,271	1,274	1,269	422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
422	代謝拮抗剤	1,475	1,469	1,564	1,598	1,651	1,688	1,741	1,729	1,754	1,789	1,752	1,753	1,743	1,764	1,786	1,752	429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
429	その他の腫瘍用薬	1,154	1,122	1,144	1,147	1,186	1,136	1,156	1,146	1,166	1,162	1,179	1,143	1,127	1,158	1,155	1,159	44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
44	アレルギー用薬	131	124	128	125	129	120	123	123	123	122	125	113	113	112	112	114	52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
52	漢方製剤	111	104	102	97	95	90	89	89	89	89	90	86	86	86	86	86	61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
61	抗生物質製剤	227	210	210	199	202	187	187	184	189	191	187	169	168	171	170	169	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	242	223	223	215	215	198	199	198	200	202	202	182	181	183	185	184	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	230	212	207	189	193	178	178	173	183	182	176	157	154	159	155	153	62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
62	化学療法剤	577	529	531	518	531	511	510	510	510	524	526	482	481	482	495	495	624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
624	合成抗菌剤	503	470	481	470	480	445	458	452	463	462	464	433	431	434	430	435	625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
625	抗ウイルス剤	1,142	1,232	1,320	1,252	1,139	1,280	1,234	1,400	1,123	902	1,102	1,223	1,355	1,131	980	1,180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

	内服薬 総数	平成17年度										平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
11	中枢神経系用薬	2.0	▲ 5.3	2.9	▲ 3.0	3.0	▲ 5.0	3.9	4.1	3.7	3.4	2.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 4.5	112	催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 1.2	5.7	▲ 17.0	5.5	3.0	10.8	10.9	10.7	9.7	9.9	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	114	解熱鎮痛消炎剤	5.1	▲ 4.3	1.1	3.0	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 7.6	116	抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 7.1	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	7.4	7.2	9.1	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.1	117	精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 9.5	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	0.4	1.3	1.4	1.2	119	その他中枢神経系用薬	7.7	1.9	7.4	▲ 14.9	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.2	7.1	1.2	1.8	0.7	0.4	0.1			1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	▲ 1.2	5.7	▲ 17.0	5.5	3.0	10.8	10.9	10.7	9.7	9.9	▲ 0.4	0.5	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 1.5	114	解熱鎮痛消炎剤	5.1	▲ 4.3	1.1	3.0	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 7.6	116	抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 7.1	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	7.4	7.2	9.1	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.1	117	精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 9.5	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	0.4	1.3	1.4	1.2	119	その他中枢神経系用薬	7.7	1.9	7.4	▲ 14.9	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.2	7.1	1.2	1.8	0.7	0.4	0.1			1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																		
114	解熱鎮痛消炎剤	5.1	▲ 4.3	1.1	3.0	1.1	▲ 4.6	0.7	0.7	0.7	0.6	0.4	▲ 6.2	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.5	▲ 7.6	116	抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 7.1	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	7.4	7.2	9.1	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.1	117	精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 9.5	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	0.4	1.3	1.4	1.2	119	その他中枢神経系用薬	7.7	1.9	7.4	▲ 14.9	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.2	7.1	1.2	1.8	0.7	0.4	0.1			1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																				
116	抗パーキンソン剤	1.2	▲ 7.3	2.8	▲ 7.1	5.1	▲ 3.7	6.3	5.2	7.4	7.2	9.1	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.1	117	精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 9.5	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	0.4	1.3	1.4	1.2	119	その他中枢神経系用薬	7.7	1.9	7.4	▲ 14.9	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.2	7.1	1.2	1.8	0.7	0.4	0.1			1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																						
117	精神神経用剤	1.9	▲ 3.9	1.1	▲ 9.5	3.0	1.8	5.3	5.6	5.1	5.2	4.9	0.4	1.3	1.4	1.2	119	その他中枢神経系用薬	7.7	1.9	7.4	▲ 14.9	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.2	7.1	1.2	1.8	0.7	0.4	0.1			1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																								
119	その他中枢神経系用薬	7.7	1.9	7.4	▲ 14.9	4.9	3.4	8.5	9.3	7.7	7.2	7.1	1.2	1.8	0.7	0.4	0.1			1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																									
		1.1	▲ 4.4	1.7	3.4	4.3	0.2	▲ 7.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 10.5	▲ 11.2	▲ 21.8	▲ 23.8	▲ 20.1	▲ 19.1	▲ 18.8	21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																											
21	循環器官用薬	2.3	▲ 6.3	1.8	3.9	2.0	▲ 7.6	2.0	2.3	1.8	1.4	1.0	▲ 8.4	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.5	▲ 8.2	212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																													
212	不整脈用剤	0.3	▲ 7.0	▲ 0.2	16.2	▲ 1.1	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 13.1	▲ 12.6	▲ 13.6	▲ 14.0	▲ 13.6	214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																															
214	血圧降下剤	3.8	▲ 5.4	2.4	3.9	1.6	▲ 6.8	1.6	1.8	1.4	1.1	0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 8.0	217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																	
217	血管拡張剤	1.2	▲ 7.1	0.4	21.9	▲ 1.4	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 13.9	▲ 13.6	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.1	218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																			
218	高脂血症用剤	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 1.5	8.8	0.9	▲ 8.9	▲ 0.1	0.3	0.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 11.7	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.1	▲ 10.7	22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																					
22	呼吸器官用薬	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 1.1	9.2	0.5	▲ 9.3	0.4	0.7	0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 8.7	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.5	▲ 8.3	23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																							
23	消化器官用薬	4.3	▲ 6.2	3.3	2.1	3.6	▲ 7.9	2.6	2.6	2.7	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 7.4	232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																									
232	消化性潰瘍用剤	5.2	▲ 7.3	3.7	4.4	3.4	▲ 9.4	2.3	2.2	2.5	2.5	1.9	▲ 10.7	▲ 11.1	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 9.6	239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																											
239	その他の消化器官用薬	1.8	▲ 4.2	2.2	▲ 7.3	4.8	▲ 2.2	5.2	6.1	4.4	3.1	3.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.0	25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																													
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	▲ 9.8	4.2	4.1	1.9	▲ 6.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 5.5	▲ 5.6	31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																															
31	ビタミン剤	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 1.6	14.4	▲ 1.4	▲ 10.9	▲ 0.5	▲ 1.1	0.1	0.2	0.2	0.0	▲ 1.7	1.7	2.4	2.7	32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
32	滋養強壮薬	3.5	▲ 2.1	2.9	3.8	2.8	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.6	325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
325	蛋白アミノ酸製剤	▲ 1.0	▲ 6.5	▲ 1.3	10.1	▲ 1.7	▲ 7.8	0.2	1.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 8.3	33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
33	血液・体液用薬	2.9	▲ 5.1	5.6	▲ 6.9	5.5	▲ 4.4	6.6	6.6	6.6	6.0	6.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	0.7	0.8	39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
39	その他の代謝性医薬品	4.0	▲ 4.8	5.3	▲ 4.6	2.8	▲ 4.8	7.1	6.2	8.0	7.8	6.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
396	糖尿病用剤	3.7	▲ 6.6	2.2	▲ 8.7	0.5	▲ 3.5	13.0	11.8	14.1	12.8	12.3	1.5	2.6	0.5	0.2	0.2	399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.1	▲ 5.1	12.2	▲ 10.7	9.0	▲ 2.7	5.6	4.1	7.0	8.1	7.0	1.5	1.6	1.4	1.0	0.9	42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
42	腫瘍用薬	2.7	▲ 1.5	3.4	▲ 0.6	2.7	▲ 3.2	1.2	1.2	1.2	1.7	0.9	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
422	代謝拮抗剤	4.6	0.7	6.5	▲ 8.2	3.3	2.2	3.2	3.1	3.2	3.9	1.6	0.7	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
429	その他の腫瘍用薬	2.4	▲ 2.1	1.9	▲ 0.8	3.4	▲ 4.2	1.8	2.0	1.6	1.9	1.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.7	44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
44	アレルギー用薬	0.9	▲ 6.0	3.6	1.5	3.5	▲ 7.1	2.5	3.5	1.8	0.3	0.0	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 8.6	▲ 8.6	▲ 8.7	52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
52	漢方製剤	▲ 2.2	▲ 6.1	▲ 1.9	8.6	▲ 1.8	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 4.0	61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
61	抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 0.3	6.2	1.6	▲ 7.4	0.2	0.2	0.4	0.3	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 9.7	▲ 10.8	▲ 9.5	613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.1	▲ 7.5	0.1	7.9	0.4	▲ 8.0	0.4	0.6	0.1	▲ 0.0	0.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.2	▲ 8.5	▲ 8.8	614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 2.4	▲ 6.2	▲ 2.4	6.0	2.0	▲ 7.6	0.1	▲ 1.5	1.3	0.7	▲ 0.8	▲ 11.9	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 14.5	▲ 13.3	62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
62	化学療法剤	3.7	▲ 8.2	0.3	1.5	2.6	▲ 3.8	▲ 0.2	0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.3</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度					構成割合 3月(%)		
	4月~3月		4月~3月		4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月			3月	
											2月	3月			
全 国	58,124	60,389	29,106	31,283	65,133	31,475	33,658	5,498	6,070	65,902	31,720	34,182	5,386	6,083	100.0
北海道	3,141	3,225	1,584	1,642	3,445	1,688	1,757	284	304	3,448	1,684	1,763	273	291	4.8
青森	765	787	390	397	856	421	435	70	75	852	417	435	67	73	1.2
岩手	716	709	355	354	765	370	395	65	68	781	381	401	62	68	1.1
宮城	1,163	1,171	584	588	1,280	604	676	112	119	1,347	653	694	109	126	2.1
秋田	755	755	375	379	814	401	412	67	72	792	388	405	63	68	1.1
山形	570	578	286	292	631	311	320	51	57	638	311	327	50	56	0.9
福島	1,059	1,057	525	533	1,125	535	590	97	105	1,164	569	596	92	105	1.7
茨城	1,312	1,351	650	701	1,469	707	763	126	138	1,485	714	771	121	140	2.3
栃木	761	803	386	418	868	417	450	74	83	880	421	459	72	85	1.4
群馬	698	729	350	379	798	385	413	68	76	827	395	432	67	79	1.3
埼玉	2,792	2,954	1,400	1,554	3,215	1,538	1,677	277	309	3,274	1,557	1,718	270	317	5.2
千葉	2,508	2,614	1,245	1,370	2,841	1,354	1,487	247	272	2,911	1,385	1,525	243	274	4.5
東京	6,992	7,283	3,465	3,817	7,787	3,743	4,045	665	743	7,840	3,744	4,096	648	751	12.3
神奈川	4,246	4,454	2,111	2,343	4,777	2,292	2,485	409	458	4,821	2,294	2,527	403	463	7.6
新潟	1,237	1,253	613	640	1,337	654	682	110	122	1,322	643	679	104	117	1.9
富山	377	393	190	203	432	211	222	36	39	443	216	227	35	40	0.7
山梨	488	508	248	261	553	270	282	45	50	560	274	287	44	50	0.8
福井	230	247	119	128	275	134	141	23	25	283	136	147	23	26	0.4
山梨	419	433	208	225	468	226	243	40	44	474	227	247	39	45	0.7
長野	959	978	477	500	1,059	519	540	87	95	1,072	522	551	86	97	1.6
岐阜	897	925	444	482	996	481	515	83	94	1,006	481	525	82	96	1.6
静岡	1,636	1,718	815	903	1,844	884	960	160	178	1,895	901	994	163	183	3.0
愛知	2,721	2,887	1,377	1,510	3,119	1,502	1,617	262	299	3,186	1,525	1,662	261	306	5.0
三重	696	723	346	377	779	377	402	66	74	790	378	412	66	77	1.3
滋賀	542	562	269	292	610	296	314	51	57	628	299	329	52	59	1.0
京都	1,010	1,058	513	546	1,144	555	589	95	106	1,165	564	600	94	107	1.8
大阪	3,762	3,949	1,904	2,045	4,316	2,091	2,224	361	400	4,377	2,116	2,261	355	400	6.6
兵庫	2,559	2,648	1,282	1,366	2,855	1,386	1,469	239	263	2,891	1,396	1,495	235	263	4.3
奈良	484	502	242	259	545	264	280	46	50	547	263	284	45	52	0.9
和歌山	348	364	176	188	393	191	202	33	36	400	194	206	32	37	0.6
鳥取	289	295	145	150	314	154	160	26	28	317	155	162	25	28	0.5
島根	361	370	180	190	398	194	205	33	36	405	196	209	33	36	0.6
岡山	754	791	382	409	862	415	447	72	80	877	425	453	71	81	1.3
広島	1,475	1,541	744	797	1,663	805	857	139	154	1,671	807	863	137	153	2.5
山口	764	792	383	409	847	411	436	71	78	845	410	436	69	76	1.2
徳島	307	317	153	165	346	168	178	29	32	353	170	183	29	33	0.5
香川	500	512	249	263	550	268	283	46	50	552	267	285	45	50	0.8
愛媛	537	562	271	290	610	295	315	51	57	618	298	320	51	56	0.9
高知	384	399	193	206	446	216	230	37	42	447	217	231	37	40	0.7
福岡	2,408	2,530	1,215	1,315	2,699	1,310	1,389	227	250	2,691	1,297	1,395	222	240	4.0
佐賀	470	480	234	247	508	247	261	42	47	508	246	262	42	45	0.7
長崎	759	782	382	401	841	412	429	70	76	839	406	433	69	73	1.2
熊本	803	838	406	432	901	436	465	76	82	903	437	466	74	79	1.3
大分	604	624	300	324	673	327	346	57	62	674	327	348	55	60	1.0
宮崎	571	587	283	303	627	304	323	53	57	627	303	323	51	55	0.9
鹿児島	786	810	395	416	863	420	442	73	77	873	422	451	72	76	1.2
沖縄	510	539	262	277	590	285	305	50	53	602	291	311	49	53	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。



【表IV-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度					
		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月	
総 数	全 国	-	2,266	957	1,309	4,743	2,368	2,375	541	336	769	246	524	▲ 112	13				
	北海道	-	84	43	41	220	104	116	30	13	2	▲ 4	6	▲ 11	▲ 13				
	青森	-	22	12	10	69	32	37	7	9	▲ 4	▲ 4	0	▲ 3	▲ 2				
	岩手	-	▲ 7	3	▲ 10	56	15	42	7	16	16	11	6	▲ 2	▲ 0				
	宮城	-	9	17	▲ 8	109	21	88	15	34	67	49	18	▲ 3	8				
	秋田	-	▲ 0	4	▲ 4	59	26	33	8	9	▲ 21	▲ 14	▲ 8	▲ 5	▲ 3				
	山形	-	8	6	2	53	25	28	5	9	7	0	7	▲ 1	▲ 1				
	福島	-	▲ 2	7	▲ 8	68	11	57	11	25	39	33	6	▲ 4	▲ 0				
	茨城	-	39	19	20	118	56	62	13	14	16	7	8	▲ 5	2				
	栃木	-	43	21	21	65	32	33	7	5	13	4	9	▲ 2	2				
	群馬	-	31	13	18	69	35	34	8	5	29	10	19	▲ 1	3				
	埼玉	-	162	64	98	261	138	123	29	13	60	19	41	▲ 7	8				
	千葉	-	107	42	64	226	109	117	28	17	70	31	39	▲ 4	3				
	東京都	-	291	97	194	505	277	227	58	12	53	1	52	▲ 17	8				
	神奈川県	-	208	74	134	322	181	142	35	10	44	3	42	▲ 6	6				
	新潟	-	17	8	8	84	41	43	10	5	▲ 15	▲ 11	▲ 4	▲ 6	▲ 5				
	富山	-	16	7	9	39	20	19	4	2	11	5	5	▲ 1	0				
	石川	-	20	10	10	44	23	22	5	2	8	3	4	▲ 1	▲ 0				
	福山	-	18	8	9	27	14	13	3	1	9	2	6	0	1				
	山梨	-	14	4	10	35	18	17	4	2	5	1	4	▲ 0	1				
	長野	-	19	5	13	82	42	39	9	4	13	2	11	▲ 2	1				
	岐阜	-	28	8	20	71	37	33	6	1	10	0	9	▲ 0	1				
	静岡県	-	82	26	56	126	69	57	14	3	51	17	34	▲ 3	5				
	愛知	-	166	67	100	232	125	107	21	9	67	22	45	▲ 1	7				
	三重	-	27	9	18	55	31	25	5	2	11	1	10	0	3				
	滋賀	-	20	6	14	48	26	21	4	2	18	3	15	1	2				
	京都	-	48	25	23	86	43	43	10	5	21	9	12	▲ 2	1				
	大阪	-	187	80	107	367	187	179	39	23	62	25	37	▲ 6	1				
	兵庫	-	90	37	52	207	104	103	25	12	36	10	26	▲ 5	0				
	奈良	-	18	8	10	43	22	21	5	2	2	▲ 2	4	▲ 1	1				
	和歌山	-	16	6	10	29	15	14	3	2	7	3	4	▲ 0	0				
	鳥取	-	6	3	3	19	9	10	2	1	2	0	2	▲ 1	0				
	島根	-	8	2	6	29	14	15	4	2	6	2	4	▲ 1	0				
	岡山	-	37	16	21	71	32	39	8	5	15	10	5	▲ 1	0				
	広島	-	66	29	36	122	61	60	13	7	8	2	6	▲ 2	▲ 1				
	山口	-	28	12	16	55	28	27	6	3	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 2	▲ 3				
	徳島	-	11	4	7	29	15	14	3	2	7	2	5	0	1				
	香川	-	13	6	7	38	19	19	4	2	2	▲ 1	2	▲ 1	▲ 0				
	愛媛	-	25	11	14	49	24	24	5	4	8	3	5	0	▲ 1				
	高知	-	15	6	9	47	23	24	5	4	1	1	0	▲ 0	▲ 2				
	福岡	-	121	59	63	169	95	74	19	12	▲ 8	▲ 13	6	▲ 5	▲ 10				
	佐賀	-	10	5	6	28	13	14	4	3	▲ 0	▲ 1	1	▲ 1	▲ 2				
	長崎	-	24	13	11	59	30	29	6	5	▲ 2	▲ 5	3	▲ 1	▲ 3				
	熊本	-	35	16	19	63	30	33	8	5	2	1	1	▲ 2	▲ 3				
	本分	-	19	6	13	49	27	23	5	3	1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 2				
	宮崎	-	16	6	9	41	21	20	5	3	▲ 0	▲ 1	0	▲ 2	▲ 2				
鹿児島	-	24	11	13	52	26	27	8	4	10	2	8	▲ 1	▲ 1					
沖縄	-	29	15	15	51	23	28	7	4	12	6	6	▲ 1	▲ 0					

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月	
総 数	全 国	・	3.9	3.4	4.4	7.9	8.1	7.6	10.9	5.9	1.2	0.8	1.6	▲ 2.0	0.2		
	北海道	・	2.7	2.8	2.6	6.8	6.6	7.1	11.7	4.4	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 4.0	▲ 4.2		
	青森	・	2.9	3.3	2.5	8.8	8.1	9.4	11.4	14.1	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0	▲ 4.1	▲ 2.1		
	岩手	・	▲ 1.0	0.8	▲ 2.6	7.9	4.1	11.8	12.5	31.2	2.1	2.9	1.4	▲ 3.8	▲ 0.2		
	宮城	・	0.7	3.0	▲ 1.4	9.3	3.5	14.9	15.9	40.8	5.2	8.1	2.7	▲ 2.8	6.4		
	秋田	・	▲ 0.0	1.1	▲ 1.1	7.8	6.9	8.7	12.8	13.9	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 7.0	▲ 4.7		
	山形	・	1.4	2.2	0.7	9.1	8.7	9.5	11.3	18.4	1.1	0.0	2.1	▲ 2.0	▲ 1.5		
	福島	・	▲ 0.2	1.3	▲ 1.5	6.4	2.1	10.7	12.3	30.8	3.5	6.2	1.0	▲ 4.4	▲ 0.4		
	茨城	・	3.0	3.0	3.0	8.7	8.6	8.8	11.7	11.2	1.1	1.0	1.1	▲ 4.0	1.5		
	栃木	・	5.6	5.8	5.4	8.0	8.3	7.8	10.7	7.1	1.5	0.8	2.0	▲ 2.8	2.4		
	群馬	・	4.4	3.9	4.9	9.5	10.0	9.0	13.4	6.7	3.6	2.5	4.7	▲ 1.2	3.8		
	埼玉	・	5.8	4.8	6.7	8.8	9.8	7.9	11.5	4.4	1.9	1.2	2.4	▲ 2.5	2.6		
	千葉	・	4.3	3.5	4.9	8.7	8.8	8.5	12.8	6.7	2.5	2.3	2.6	▲ 1.5	1.1		
	東京	・	4.2	2.9	5.3	6.9	8.0	6.0	9.6	1.7	0.7	0.0	1.3	▲ 2.6	1.1		
	神奈川	・	4.9	3.6	6.1	7.2	8.6	6.0	9.4	2.2	0.9	0.1	1.7	▲ 1.5	1.3		
	新潟	・	1.3	1.3	1.3	6.7	6.7	6.6	9.7	4.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 5.4	▲ 3.8		
	富山	・	4.2	3.6	4.8	10.0	10.6	9.5	12.9	6.6	2.4	2.4	2.5	▲ 2.7	0.8		
	石川	・	4.2	4.3	4.1	8.7	9.2	8.4	11.5	4.8	1.4	1.2	1.5	▲ 2.9	▲ 0.5		
	福井	・	7.7	7.6	7.7	10.9	11.8	10.1	13.4	5.4	3.1	1.7	4.5	1.7	4.2		
	山梨	・	3.3	2.0	4.6	8.1	8.5	7.7	10.7	4.6	1.1	0.5	1.7	▲ 1.2	2.5		
	長野	・	2.0	1.1	2.8	8.3	8.8	7.9	11.5	4.0	1.2	0.5	2.0	▲ 2.1	1.4		
	岐阜	・	3.1	1.8	4.4	7.7	8.4	6.9	8.0	1.6	1.0	0.1	1.8	▲ 0.5	1.5		
	静岡	・	5.0	3.3	6.6	7.4	8.5	6.3	9.3	1.7	2.8	1.9	3.6	1.8	2.8		
	愛知	・	6.1	5.1	7.1	8.0	9.1	7.1	8.7	3.1	2.1	1.5	2.8	▲ 0.2	2.4		
	三重	・	3.9	2.7	5.0	7.6	8.8	6.6	8.9	2.2	1.4	0.3	2.5	0.7	4.1		
	滋賀	・	3.6	2.1	5.0	8.5	9.8	7.3	9.7	4.4	3.0	1.1	4.8	1.9	4.1		
	京都	・	4.8	5.2	4.4	8.1	8.3	7.9	11.5	5.0	1.8	1.6	2.0	▲ 1.9	0.6		
	大阪	・	5.0	4.4	5.5	9.3	9.8	8.8	12.0	6.2	1.4	1.2	1.6	▲ 1.7	0.2		
	兵庫	・	3.5	3.0	4.0	7.8	8.1	7.5	11.5	4.9	1.3	0.8	1.7	▲ 2.1	0.1		
	奈良	・	3.6	3.4	3.9	8.5	9.0	8.0	11.7	3.7	0.4	▲ 0.6	1.3	▲ 1.9	3.0		
	和歌山	・	4.5	3.6	5.4	7.9	8.5	7.5	10.5	5.0	1.8	1.6	2.0	▲ 0.9	0.3		
	鳥取	・	2.1	1.9	2.2	6.4	6.4	6.4	10.2	2.9	0.8	0.3	1.3	▲ 2.4	0.3		
	島根	・	2.3	1.4	3.2	7.8	7.7	7.8	13.0	4.5	1.6	1.2	2.0	▲ 1.8	1.2		
	岡山	・	4.9	4.4	5.3	9.0	8.5	9.4	12.7	7.0	1.8	2.4	1.2	▲ 1.6	0.2		
	広島	・	4.4	4.1	4.7	7.9	8.2	7.6	10.5	5.1	0.5	0.3	0.7	▲ 1.4	▲ 0.7		
	山口	・	3.7	3.2	4.2	7.0	7.3	6.7	10.0	4.0	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 3.3		
	徳島	・	3.5	2.5	4.4	9.1	9.9	8.3	12.3	6.3	2.1	1.3	2.8	0.8	2.0		
	香川	・	2.5	2.3	2.8	7.5	7.6	7.4	10.7	5.0	0.3	▲ 0.2	0.7	▲ 2.2	▲ 0.9		
	愛媛	・	4.6	4.4	4.9	8.6	8.9	8.4	10.4	6.9	1.3	1.0	1.6	0.1	▲ 1.4		
	高知	・	3.8	3.2	4.4	11.8	11.8	11.9	15.6	9.4	0.3	0.4	0.1	▲ 1.1	▲ 4.3		
	福岡	・	5.0	5.1	5.0	6.7	7.8	5.6	8.9	4.9	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	▲ 2.2	▲ 3.8		
	佐賀	・	2.2	2.0	2.4	5.8	5.7	5.8	9.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.5	0.5	▲ 1.8	▲ 5.2		
	長崎	・	3.1	3.6	2.7	7.5	7.8	7.2	10.2	6.4	▲ 0.2	▲ 1.2	0.7	▲ 0.8	▲ 3.8		
	熊本	・	4.4	4.2	4.5	7.5	7.3	7.6	12.0	5.9	0.2	0.2	0.2	▲ 2.1	▲ 3.8		
	大分	・	3.2	2.1	4.3	7.9	8.9	7.0	10.6	4.8	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 2.0	▲ 3.3		
	宮崎	・	2.7	2.2	3.2	6.9	7.3	6.6	11.4	4.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	▲ 2.9	▲ 3.8		
鹿児島	・	3.1	2.9	3.3	6.5	6.5	6.5	12.0	4.9	1.2	0.5	1.9	▲ 1.0	▲ 1.2			
沖縄	・	5.7	5.9	5.5	9.5	8.9	10.0	16.3	8.4	2.1	2.3	2.0	▲ 1.9	▲ 0.8			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度						平成24年度					構成割合 3月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月			
総 数	全 国	72,345	75,636	36,899	38,738	77,289	37,682	39,608	6,574	7,111	78,452	38,068	40,384	6,360	7,124	100.0
	北海道	3,326	3,428	1,709	1,718	3,481	1,732	1,750	288	302	3,461	1,712	1,749	272	284	4.0
	青森	963	990	495	495	1,013	507	506	82	86	999	495	504	77	84	1.2
	岩手	815	825	417	408	837	409	427	71	73	849	418	431	67	73	1.0
	宮城	1,473	1,508	760	749	1,552	735	817	136	143	1,625	799	827	129	147	2.1
	秋田	807	813	410	403	825	412	413	69	71	805	398	407	63	68	1.0
	山形	692	715	356	359	739	367	372	60	66	751	370	382	58	65	0.9
	福島	1,199	1,219	610	609	1,225	582	644	107	114	1,276	629	648	100	113	1.6
	茨城	1,489	1,548	752	796	1,595	768	827	140	148	1,616	779	837	131	150	2.1
	栃木	962	1,021	497	524	1,046	504	542	91	99	1,071	514	556	86	101	1.4
	群馬	839	887	431	456	927	450	477	80	87	958	461	497	75	89	1.3
	埼玉	3,560	3,753	1,804	1,949	3,857	1,857	2,000	337	363	3,963	1,892	2,070	322	376	5.3
	千葉	3,137	3,288	1,586	1,702	3,382	1,624	1,758	298	317	3,464	1,665	1,800	284	318	4.5
	東京	8,907	9,317	4,505	4,812	9,432	4,565	4,867	813	877	9,576	4,604	4,972	776	894	12.5
	神奈川	5,584	5,876	2,831	3,045	5,936	2,868	3,068	514	557	6,037	2,900	3,137	495	564	7.9
	新潟	1,477	1,514	756	759	1,534	762	772	126	138	1,527	751	775	119	131	1.8
	富山	414	436	215	221	458	225	232	39	41	473	233	241	37	42	0.6
	石川	458	487	241	246	507	251	256	42	46	520	256	263	41	46	0.6
	福井	223	247	121	126	260	128	132	21	24	274	132	142	23	26	0.4
	山梨	472	498	242	256	511	248	263	44	48	519	251	268	43	49	0.7
	長野	1,029	1,073	531	542	1,104	550	555	92	97	1,126	553	573	89	101	1.4
	岐阜	1,090	1,149	555	594	1,184	576	608	98	110	1,207	582	625	99	114	1.6
	静岡	2,067	2,191	1,055	1,136	2,230	1,075	1,155	196	211	2,304	1,107	1,197	195	215	3.0
	愛知	3,515	3,771	1,807	1,964	3,877	1,871	2,006	328	369	3,981	1,914	2,068	327	378	5.3
	三重	871	921	445	476	948	465	483	79	88	968	467	501	81	94	1.3
	滋賀	640	672	326	346	693	341	352	58	64	708	341	367	58	66	0.9
	京都	1,013	1,076	527	550	1,120	549	571	94	104	1,155	564	590	93	105	1.5
	大阪	4,457	4,710	2,291	2,419	4,895	2,394	2,501	412	453	5,004	2,433	2,571	407	459	6.4
	兵庫	3,327	3,464	1,697	1,767	3,545	1,741	1,803	299	324	3,582	1,747	1,835	289	323	4.5
	奈良	602	628	308	321	653	322	332	55	60	667	323	344	54	64	0.9
	和歌山	412	439	215	224	452	222	229	38	42	462	227	235	37	42	0.6
	鳥取	342	348	174	174	353	176	177	29	31	362	179	183	28	32	0.4
	島根	427	443	216	227	458	224	234	39	41	467	227	240	39	42	0.6
	岡山	1,018	1,064	518	545	1,100	535	564	92	101	1,109	541	568	90	101	1.4
	広島	2,001	2,081	1,020	1,061	2,110	1,037	1,072	177	192	2,114	1,032	1,081	174	191	2.7
	山口	1,012	1,051	515	536	1,058	521	537	88	96	1,055	516	538	86	93	1.3
	徳島	358	377	183	194	391	190	201	34	36	408	196	212	34	37	0.5
	香川	599	618	304	314	633	311	323	53	57	636	310	326	52	56	0.8
	愛媛	652	691	338	354	717	351	366	60	67	736	358	379	61	66	0.9
	高知	416	436	214	222	453	221	231	39	42	454	222	232	38	40	0.6
	福岡	3,555	3,718	1,807	1,911	3,760	1,847	1,913	316	345	3,734	1,815	1,919	304	328	4.6
	佐賀	708	720	354	365	721	355	366	60	66	715	349	366	58	62	0.9
	長崎	1,009	1,035	512	523	1,046	519	526	86	93	1,041	510	532	86	89	1.2
	熊本	1,112	1,166	571	594	1,192	582	609	101	108	1,193	582	610	98	103	1.4
	大分	760	783	381	402	794	389	405	68	73	798	389	408	65	70	1.0
	宮崎	772	797	390	407	805	396	410	68	72	810	397	413	66	70	1.0
	鹿児島	1,101	1,129	557	573	1,140	564	576	97	100	1,151	562	589	95	99	1.4
沖縄	685	720	353	366	743	365	378	64	67	741	364	377	60	64	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度						平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
総 数	全 国	-	4.5	4.3	4.7	2.2	2.1	2.2	7.1	2.0	1.5	1.0	2.0	▲ 3.3	0.2
	北海道	-	3.1	2.7	3.4	1.6	1.3	1.8	7.9	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 5.6	▲ 6.1
	青森	-	2.7	2.5	2.9	2.3	2.3	2.4	5.7	0.8	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 5.3	▲ 2.5
	岩手	-	1.2	2.4	▲ 0.1	1.4	▲ 1.8	4.7	8.1	14.6	1.5	2.1	0.9	▲ 5.3	▲ 0.5
	宮城	-	2.4	4.7	0.1	2.9	▲ 3.3	9.2	12.1	29.8	4.7	8.7	1.2	▲ 4.9	3.0
	秋田	-	0.7	1.7	▲ 0.3	1.5	0.5	2.6	8.9	2.2	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 8.1	▲ 4.1
	山形	-	3.2	3.7	2.8	3.5	3.3	3.6	8.1	6.3	1.6	0.6	2.6	▲ 2.6	▲ 2.0
	福島	-	1.7	3.2	0.2	0.5	▲ 4.7	5.7	8.7	24.7	4.2	8.1	0.6	▲ 6.3	▲ 1.0
	茨城	-	4.0	4.5	3.5	3.0	2.0	3.9	9.6	8.6	1.3	1.5	1.2	▲ 6.2	1.6
	栃木	-	6.2	7.4	5.1	2.4	1.4	3.4	9.7	6.2	2.4	2.1	2.6	▲ 5.6	2.8
	群馬	-	5.7	5.9	5.6	4.5	4.4	4.6	11.5	4.7	3.4	2.6	4.2	▲ 5.4	2.9
	埼玉	-	5.4	5.0	5.8	2.8	3.0	2.6	8.5	2.0	2.7	1.9	3.5	▲ 4.3	3.5
	千葉	-	4.8	4.5	5.1	2.9	2.4	3.3	9.7	5.0	2.4	2.5	2.4	▲ 4.9	0.3
	東京	-	4.6	4.0	5.2	1.2	1.3	1.1	6.8	▲ 0.5	1.5	0.9	2.2	▲ 4.5	1.9
	神奈川	-	5.2	4.8	5.6	1.0	1.3	0.8	5.9	0.6	1.7	1.1	2.2	▲ 3.9	1.2
	新潟	-	2.5	2.9	2.1	1.3	0.8	1.8	5.8	2.7	▲ 0.5	▲ 1.4	0.4	▲ 5.9	▲ 4.9
	富山	-	5.5	5.0	5.9	5.0	4.9	5.0	9.9	3.2	3.4	3.3	3.5	▲ 3.1	1.6
	石川	-	6.4	7.3	5.5	4.1	4.2	4.0	9.1	0.4	2.4	2.1	2.8	▲ 3.3	0.4
	福井	-	10.6	10.6	10.6	5.4	6.0	4.7	6.7	1.7	5.6	3.5	7.7	6.4	7.2
	山梨	-	5.5	4.5	6.4	2.6	2.4	2.8	7.6	1.0	1.6	1.4	1.9	▲ 2.3	3.4
	長野	-	4.3	3.7	4.9	2.9	3.6	2.3	7.6	▲ 1.1	2.0	0.6	3.3	▲ 3.1	3.4
	岐阜	-	5.3	4.0	6.6	3.1	3.9	2.3	3.2	▲ 3.0	2.0	1.0	2.9	0.2	3.5
	静岡	-	6.0	5.3	6.6	1.8	1.9	1.7	6.1	▲ 1.1	3.3	3.0	3.7	▲ 0.2	2.0
	愛知	-	7.3	6.5	8.0	2.8	3.5	2.1	3.9	▲ 0.9	2.7	2.3	3.1	▲ 0.3	2.5
	三重	-	5.7	4.6	6.8	3.0	4.5	1.6	4.1	▲ 3.1	2.1	0.5	3.6	1.9	5.8
	滋賀	-	5.0	3.9	5.9	3.2	4.5	1.9	5.1	0.1	2.2	0.3	4.1	▲ 0.1	3.8
	京都	-	6.3	6.5	6.0	4.1	4.3	3.9	8.3	1.8	3.1	2.8	3.4	▲ 1.4	1.5
	大阪	-	5.7	5.3	6.1	3.9	4.5	3.4	7.6	2.1	2.2	1.6	2.8	▲ 1.2	1.2
	兵庫	-	4.1	4.0	4.2	2.3	2.6	2.1	6.9	0.9	1.1	0.3	1.8	▲ 3.2	▲ 0.3
	奈良	-	4.4	4.2	4.7	4.0	4.5	3.4	8.1	0.1	2.1	0.6	3.7	▲ 0.6	5.5
	和歌山	-	6.5	6.0	7.0	2.9	3.2	2.6	6.0	2.4	2.2	2.2	2.2	▲ 1.1	▲ 0.4
	鳥取	-	1.6	1.4	1.9	1.6	1.4	1.8	7.1	0.3	2.6	1.7	3.5	▲ 1.3	2.4
	島根	-	3.8	2.6	5.0	3.4	3.7	3.0	9.3	0.3	1.9	1.1	2.7	▲ 1.2	2.7
	岡山	-	4.5	3.9	5.1	3.4	3.3	3.4	7.3	1.6	0.8	1.0	0.6	▲ 2.8	▲ 0.3
	広島	-	4.0	4.2	3.8	1.4	1.7	1.1	5.9	▲ 0.6	0.2	▲ 0.5	0.8	▲ 1.7	▲ 0.8
	山口	-	3.9	3.4	4.3	0.6	1.1	0.2	3.8	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	▲ 2.4	▲ 2.9
	徳島	-	5.3	5.3	5.4	3.8	3.9	3.7	10.2	4.1	4.2	3.0	5.4	1.7	3.7
	香川	-	3.2	3.0	3.4	2.5	2.3	2.6	7.3	1.3	0.4	▲ 0.3	1.0	▲ 2.4	▲ 0.7
	愛媛	-	6.1	6.8	5.4	3.7	3.9	3.5	6.4	3.9	2.7	2.0	3.4	1.1	▲ 1.7
	高知	-	4.6	4.1	5.2	3.9	3.5	4.3	9.2	4.6	0.4	0.6	0.2	▲ 1.1	▲ 4.3
	福岡	-	4.6	4.8	4.4	1.1	2.2	0.1	5.0	0.9	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3	▲ 3.7	▲ 4.9
	佐賀	-	1.6	1.4	1.8	0.2	0.2	0.1	6.7	3.0	▲ 0.8	▲ 1.7	0.1	▲ 4.1	▲ 6.2
	長崎	-	2.6	2.8	2.5	1.1	1.5	0.6	4.1	2.0	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	▲ 0.4	▲ 4.7
	熊本	-	4.8	4.6	5.0	2.2	2.0	2.5	8.7	2.3	0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 2.9	▲ 4.5
	大分	-	2.9	2.2	3.6	1.5	2.1	0.9	6.7	▲ 0.8	0.5	0.2	0.7	▲ 4.0	▲ 4.0
	宮崎	-	3.2	2.6	3.9	1.1	1.6	0.5	7.6	▲ 1.0	0.6	0.2	0.9	▲ 3.5	▲ 3.7
	鹿児島	-	2.6	2.3	2.8	0.9	1.3	0.5	8.6	0.2	1.0	▲ 0.3	2.2	▲ 1.9	▲ 1.4
沖縄	-	5.1	5.0	5.1	3.3	3.4	3.1	10.7	3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 4.9	▲ 3.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
									2月	3月				2月	3月
単 位	全国	8,034	7,984	7,888	8,076	8,427	8,353	8,498	8,364	8,536	8,400	8,332	8,464	8,470	8,539
	北海道	9,446	9,409	9,263	9,554	9,896	9,746	10,045	9,881	10,052	9,960	9,836	10,082	10,054	10,255
	青森	7,937	7,950	7,869	8,032	8,450	8,316	8,584	8,569	8,695	8,526	8,424	8,627	8,677	8,733
	岩手	8,782	8,597	8,525	8,670	9,149	9,044	9,251	9,171	9,363	9,207	9,114	9,298	9,317	9,399
	宮城	7,892	7,766	7,680	7,854	8,247	8,226	8,267	8,268	8,291	8,285	8,176	8,391	8,452	8,567
	秋田	9,354	9,290	9,156	9,427	9,861	9,734	9,989	9,821	10,101	9,847	9,735	9,956	9,940	10,035
	山形	8,232	8,089	8,043	8,134	8,531	8,463	8,598	8,557	8,573	8,487	8,412	8,560	8,608	8,617
	福島	8,831	8,672	8,593	8,751	9,184	9,207	9,163	9,074	9,229	9,124	9,045	9,201	9,262	9,289
	茨城	8,815	8,730	8,645	8,810	9,214	9,205	9,223	8,982	9,320	9,191	9,166	9,213	9,194	9,306
	栃木	7,910	7,867	7,759	7,970	8,299	8,288	8,309	8,106	8,358	8,223	8,183	8,259	8,352	8,327
	群馬	8,329	8,221	8,128	8,309	8,612	8,568	8,654	8,492	8,741	8,630	8,560	8,694	8,865	8,818
	埼玉	7,843	7,872	7,762	7,973	8,334	8,282	8,383	8,228	8,508	8,263	8,228	8,296	8,390	8,431
	千葉	7,993	7,951	7,846	8,049	8,400	8,337	8,458	8,269	8,562	8,402	8,322	8,476	8,558	8,626
	東京	7,850	7,817	7,693	7,933	8,256	8,199	8,310	8,180	8,462	8,187	8,132	8,238	8,347	8,403
	神奈川	7,605	7,581	7,457	7,697	8,046	7,990	8,099	7,953	8,211	7,986	7,910	8,056	8,148	8,218
	新潟	8,371	8,274	8,115	8,433	8,713	8,587	8,838	8,666	8,813	8,658	8,558	8,754	8,709	8,919
富山	9,116	9,007	8,861	9,148	9,442	9,339	9,541	9,333	9,512	9,353	9,260	9,444	9,374	9,438	
石川	10,646	10,426	10,277	10,573	10,890	10,762	11,016	10,741	10,983	10,778	10,674	10,880	10,788	10,885	
福井	10,309	10,037	9,907	10,162	10,569	10,448	10,685	10,645	10,572	10,318	10,269	10,363	10,175	10,277	
山梨	8,890	8,712	8,602	8,815	9,172	9,114	9,227	9,088	9,295	9,125	9,034	9,209	9,194	9,210	
長野	9,320	9,110	8,989	9,230	9,591	9,448	9,732	9,519	9,772	9,523	9,431	9,613	9,611	9,591	
当	岐阜	8,226	8,055	7,997	8,109	8,412	8,347	8,474	8,405	8,561	8,332	8,271	8,388	8,344	8,394
	静岡	7,912	7,839	7,722	7,947	8,269	8,224	8,311	8,153	8,421	8,225	8,140	8,303	8,314	8,487
	愛知	7,740	7,656	7,621	7,688	8,047	8,031	8,061	7,980	8,102	8,003	7,967	8,037	7,985	8,101
	三重	7,995	7,856	7,785	7,922	8,212	8,109	8,311	8,262	8,323	8,161	8,096	8,221	8,169	8,186
	滋賀	8,474	8,364	8,261	8,461	8,798	8,684	8,908	8,754	8,894	8,866	8,755	8,970	8,933	8,921
	京都	9,973	9,833	9,739	9,924	10,213	10,114	10,309	10,130	10,229	10,085	9,997	10,169	10,082	10,136
た	大阪	8,440	8,385	8,310	8,455	8,816	8,735	8,895	8,770	8,817	8,747	8,698	8,794	8,729	8,730
	兵庫	7,691	7,646	7,554	7,734	8,055	7,958	8,149	8,017	8,103	8,072	7,993	8,147	8,109	8,131
	奈良	8,052	7,988	7,882	8,090	8,334	8,218	8,447	8,320	8,388	8,191	8,124	8,254	8,213	8,184
	和歌山	8,448	8,291	8,177	8,401	8,695	8,590	8,796	8,685	8,679	8,664	8,543	8,782	8,699	8,737
	鳥取	8,458	8,495	8,365	8,625	8,894	8,771	9,015	8,912	9,019	8,738	8,648	8,825	8,808	8,833
	島根	8,468	8,349	8,317	8,379	8,704	8,636	8,770	8,586	8,789	8,676	8,645	8,706	8,529	8,662
り	岡山	7,411	7,434	7,373	7,492	7,838	7,742	7,929	7,847	7,948	7,910	7,846	7,972	7,944	7,990
	広島	7,375	7,406	7,296	7,513	7,881	7,760	7,997	7,867	8,040	7,904	7,819	7,986	7,894	8,050
	山口	7,548	7,536	7,439	7,629	8,013	7,900	8,122	8,074	8,123	8,016	7,934	8,093	8,083	8,086
	徳島	8,575	8,424	8,330	8,513	8,852	8,813	8,888	8,643	8,851	8,667	8,664	8,670	8,566	8,709
	香川	8,341	8,286	8,194	8,375	8,690	8,616	8,761	8,573	8,787	8,682	8,626	8,734	8,589	8,769
	愛媛	8,232	8,122	8,034	8,205	8,510	8,425	8,592	8,479	8,483	8,394	8,344	8,441	8,396	8,504
	高知	9,230	9,159	9,035	9,278	9,859	9,766	9,947	9,719	9,917	9,846	9,751	9,937	9,717	9,915
	福岡	6,774	6,803	6,724	6,878	7,179	7,093	7,261	7,173	7,242	7,208	7,144	7,268	7,282	7,328
	佐賀	6,635	6,672	6,592	6,749	7,045	6,956	7,131	7,015	7,149	7,099	7,035	7,160	7,188	7,226
	長崎	7,522	7,558	7,462	7,652	8,041	7,922	8,158	8,114	8,123	8,058	7,977	8,135	8,074	8,202
り	熊本	7,220	7,192	7,114	7,266	7,560	7,485	7,632	7,527	7,616	7,570	7,506	7,630	7,590	7,674
	大分	7,949	7,969	7,883	8,051	8,473	8,405	8,538	8,336	8,529	8,450	8,386	8,510	8,512	8,592
	宮崎	7,397	7,360	7,276	7,441	7,788	7,684	7,889	7,752	7,901	7,741	7,652	7,825	7,803	7,896
	鹿児島	7,140	7,174	7,090	7,255	7,570	7,456	7,682	7,530	7,668	7,586	7,513	7,656	7,598	7,678
沖縄	7,444	7,488	7,407	7,566	7,938	7,802	8,069	7,895	7,986	8,127	8,012	8,238	8,143	8,216	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	4月～3月		4月～9月		10月～3月
単 位 当 た り	全 国	・	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.4	5.5	5.9	5.2	3.5	3.8	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	1.3	0.0
	北海道	・	▲ 0.4	0.1	▲ 0.8	5.2	5.2	5.1	3.6	4.7	0.6	0.9	0.4	1.8	2.0
	青森	・	0.2	0.7	▲ 0.4	6.3	5.7	6.9	5.4	13.3	0.9	1.3	0.5	1.3	0.4
	岩手	・	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 2.6	6.4	6.1	6.7	4.0	14.5	0.6	0.8	0.5	1.6	0.4
	宮城	・	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	6.2	7.1	5.3	3.3	8.5	0.5	▲ 0.6	1.5	2.2	3.3
	秋田	・	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	3.5	11.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	1.2	▲ 0.7
	山形	・	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.0	5.5	5.2	5.7	2.9	11.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	0.6	0.5
	福島	・	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 1.7	5.9	7.1	4.7	3.4	4.9	▲ 0.7	▲ 1.8	0.4	2.1	0.7
	茨城	・	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 0.5	5.5	6.5	4.7	1.9	2.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	2.4	▲ 0.1
	栃木	・	▲ 0.5	▲ 1.5	0.3	5.5	6.8	4.2	0.9	0.8	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.6	3.0	▲ 0.4
	群馬	・	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.7	4.8	5.4	4.2	1.8	1.9	0.2	▲ 0.1	0.5	4.4	0.9
	埼玉	・	0.4	▲ 0.2	0.9	5.9	6.7	5.1	2.7	2.3	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	2.0	▲ 0.9
	千葉	・	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	5.6	6.3	5.1	2.8	1.6	0.0	▲ 0.2	0.2	3.5	0.7
	東京	・	▲ 0.4	▲ 1.0	0.1	5.6	6.6	4.8	2.6	2.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	2.0	▲ 0.7
	神奈川	・	▲ 0.3	▲ 1.1	0.4	6.1	7.2	5.2	3.3	1.5	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	2.5	0.1
	新潟	・	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 0.8	5.3	5.8	4.8	3.7	1.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.5	1.2
	富山	・	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	4.8	5.4	4.3	2.7	3.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	0.4	▲ 0.8
	石川	・	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 1.3	4.4	4.7	4.2	2.2	4.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.4	▲ 0.9
	福井	・	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	6.3	3.7	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 2.8
山梨	・	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 1.6	5.3	5.9	4.7	2.9	3.6	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	1.2	▲ 0.9	
長野	・	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.1	5.3	5.1	5.4	3.6	5.2	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	1.0	▲ 1.9	
岐阜	・	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	4.6	4.8	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.9	
静岡	・	▲ 0.9	▲ 2.0	0.0	5.5	6.5	4.6	3.0	2.8	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	2.0	0.8	
愛知	・	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 0.9	5.1	5.4	4.8	4.7	4.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	
三重	・	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	4.6	5.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.7	
滋賀	・	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 0.9	5.2	5.1	5.3	4.4	4.3	0.8	0.8	0.7	2.0	0.3	
京都	・	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.5	3.9	3.9	3.9	2.9	3.1	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.9	
大阪	・	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	5.1	5.1	5.2	4.1	4.0	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.0	
兵庫	・	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.2	5.4	5.4	5.4	4.3	4.0	0.2	0.4	▲ 0.0	1.1	0.4	
奈良	・	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	3.4	3.6	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 2.4	
和歌山	・	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.5	4.9	5.1	4.7	4.2	2.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	0.2	0.7	
鳥取	・	0.4	0.6	0.3	4.7	4.9	4.5	2.9	2.7	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 2.1	
島根	・	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.7	4.3	3.8	4.7	3.4	4.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.4	
岡山	・	0.3	0.4	0.2	5.4	5.0	5.8	5.0	5.3	0.9	1.3	0.5	1.2	0.5	
広島	・	0.4	▲ 0.1	0.9	6.4	6.4	6.4	4.4	5.7	0.3	0.8	▲ 0.1	0.3	0.1	
山口	・	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	6.3	6.2	6.5	6.0	5.2	0.0	0.4	▲ 0.3	0.1	▲ 0.4	
徳島	・	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.9	5.1	5.8	4.4	1.9	2.2	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 1.6	
香川	・	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	4.9	5.1	4.6	3.2	3.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.2	
愛媛	・	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.5	4.8	4.9	4.7	3.8	2.9	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.0	0.2	
高知	・	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.7	7.6	8.1	7.2	5.9	4.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	
福岡	・	0.4	0.3	0.6	5.5	5.5	5.6	3.7	4.0	0.4	0.7	0.1	1.5	1.2	
佐賀	・	0.6	0.6	0.5	5.6	5.5	5.6	3.0	3.6	0.8	1.1	0.4	2.5	1.1	
長崎	・	0.5	0.8	0.2	6.4	6.2	6.6	5.9	4.3	0.2	0.7	▲ 0.3	▲ 0.5	1.0	
熊本	・	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.5	5.1	5.2	5.0	3.0	3.5	0.1	0.3	▲ 0.0	0.8	0.8	
大分	・	0.3	▲ 0.2	0.6	6.3	6.6	6.1	3.6	5.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	2.1	0.7	
宮崎	・	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	5.8	5.6	6.0	3.5	5.7	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	0.7	▲ 0.1	
鹿児島	・	0.5	0.5	0.4	5.5	5.2	5.9	3.2	4.7	0.2	0.8	▲ 0.3	0.9	0.1	
沖縄	・	0.6	0.8	0.4	6.0	5.3	6.7	5.1	4.8	2.4	2.7	2.1	3.1	2.9	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料	特定保険 医療材料料				技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
内服薬			頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	65,902	17,020	48,771	40,729	368	1,719	5,955	111.5	8,400	2,169	25.8	6,217	74.0	5,192	47	219	759	14	0.2
北海道	3,448	796	2,647	2,225	21	82	319	4.9	9,960	2,299	23.1	7,647	76.8	6,428	62	237	921	14	0.1
青森	852	220	629	529	4	25	71	2.1	8,526	2,206	25.9	6,299	73.9	5,296	42	249	712	21	0.3
岩手	781	190	590	504	3	18	66	1.2	9,207	2,238	24.3	6,955	75.5	5,934	31	217	772	15	0.2
宮城	1,347	347	997	828	7	36	126	2.0	8,285	2,137	25.8	6,136	74.1	5,096	41	223	776	12	0.2
秋田	792	181	610	518	2	19	71	1.5	9,847	2,247	22.8	7,580	77.0	6,440	30	233	877	19	0.2
山形	638	167	469	394	4	16	55	2.1	8,487	2,219	26.1	6,240	73.5	5,242	52	210	736	28	0.3
福島	1,164	289	874	744	5	24	102	1.7	9,124	2,264	24.8	6,846	75.0	5,827	37	185	798	14	0.1
茨城	1,485	360	1,123	954	5	33	133	2.0	9,191	2,226	24.2	6,952	75.6	5,902	29	202	821	12	0.1
栃木	880	230	649	553	3	17	76	1.4	8,223	2,145	26.1	6,065	73.8	5,162	30	162	711	13	0.2
群馬	827	206	619	521	5	23	70	1.4	8,630	2,153	24.9	6,462	74.9	5,440	53	237	732	15	0.2
埼玉	3,274	844	2,425	2,022	12	99	292	4.9	8,263	2,131	25.8	6,120	74.1	5,102	29	250	738	12	0.1
千葉	2,911	737	2,168	1,810	16	67	275	5.5	8,402	2,128	25.3	6,258	74.5	5,225	47	193	793	16	0.2
東京	7,840	2,004	5,824	4,839	40	194	751	12.4	8,187	2,093	25.6	6,081	74.3	5,053	41	203	784	13	0.2
神奈川	4,821	1,254	3,560	2,958	24	114	464	7.4	7,986	2,077	26.0	5,896	73.8	4,900	39	189	768	12	0.2
新潟	1,322	339	981	825	8	28	120	1.9	8,658	2,220	25.6	6,426	74.2	5,404	52	185	784	12	0.1
富山	443	108	334	283	2	13	36	1.0	9,353	2,275	24.3	7,057	75.4	5,982	43	268	764	22	0.2
石川	560	124	435	374	2	18	42	1.1	10,778	2,384	22.1	8,374	77.7	7,188	40	341	804	20	0.2
福井	283	64	219	186	1	10	22	0.9	10,318	2,320	22.5	7,965	77.2	6,779	38	349	800	33	0.3
山梨	474	112	360	304	3	11	42	1.0	9,125	2,164	23.7	6,940	76.1	5,865	59	212	804	20	0.2
長野	1,072	264	807	680	8	29	89	2.0	9,523	2,342	24.6	7,164	75.2	6,036	73	262	793	18	0.2
岐阜	1,006	265	739	617	8	27	87	1.5	8,332	2,195	26.4	6,124	73.5	5,114	66	226	717	12	0.1
静岡	1,895	495	1,397	1,158	10	48	180	3.3	8,225	2,148	26.1	6,062	73.7	5,028	42	209	783	14	0.2
愛知	3,186	847	2,334	1,933	24	86	291	4.8	8,003	2,128	26.6	5,864	73.3	4,855	61	216	731	12	0.1
三重	790	210	579	487	4	19	69	1.2	8,161	2,165	26.5	5,983	73.3	5,036	38	191	717	13	0.2
滋賀	628	154	472	392	5	20	56	2.1	8,866	2,168	24.5	6,669	75.2	5,538	69	279	784	29	0.3
京都	1,165	264	897	747	10	39	101	3.5	10,085	2,283	22.6	7,771	77.1	6,471	85	337	877	31	0.3
大阪	4,377	1,104	3,264	2,702	37	155	371	8.9	8,747	2,206	25.2	6,523	74.6	5,400	73	310	740	18	0.2
兵庫	2,891	779	2,109	1,739	24	82	264	4.3	8,072	2,173	26.9	5,886	72.9	4,853	67	229	737	12	0.1
奈良	547	149	397	330	3	13	51	0.6	8,191	2,240	27.3	5,942	72.5	4,939	38	197	768	9	0.1
和歌山	400	101	299	248	2	9	39	0.6	8,664	2,185	25.2	6,467	74.6	5,371	54	194	848	12	0.1
鳥取	317	83	233	198	1	9	26	0.6	8,738	2,279	26.1	6,440	73.7	5,450	39	238	713	18	0.2
島根	405	109	295	254	2	10	30	0.9	8,676	2,340	27.0	6,318	72.8	5,435	40	206	637	18	0.2
岡山	877	243	632	536	4	22	71	1.2	7,910	2,195	27.8	5,704	72.1	4,830	37	200	636	11	0.1
広島	1,671	457	1,211	1,010	12	43	146	2.6	7,904	2,164	27.4	5,728	72.5	4,778	55	204	691	12	0.2
山口	845	231	613	513	4	22	74	1.2	8,016	2,191	27.3	5,813	72.5	4,868	39	207	698	11	0.1
徳島	353	89	263	224	2	9	28	0.7	8,667	2,190	25.3	6,459	74.5	5,505	50	221	684	18	0.2
香川	552	140	410	342	3	17	47	1.9	8,682	2,204	25.4	6,449	74.3	5,383	55	272	739	29	0.3
愛媛	618	160	457	380	4	14	59	1.1	8,394	2,171	25.9	6,208	74.0	5,159	54	192	803	15	0.2
高知	447	105	342	293	3	10	36	0.6	9,846	2,306	23.4	7,526	76.4	6,452	61	221	792	14	0.1
福岡	2,691	793	1,895	1,577	10	66	243	3.6	7,208	2,123	29.5	5,075	70.4	4,222	26	177	650	10	0.1
佐賀	508	152	355	298	2	10	45	0.5	7,099	2,129	30.0	4,962	69.9	4,164	23	140	635	7	0.1
長崎	839	229	609	507	2	19	80	1.5	8,058	2,198	27.3	5,846	72.6	4,873	24	178	771	14	0.2
熊本	903	256	645	536	5	24	80	1.9	7,570	2,146	28.3	5,408	71.4	4,495	44	199	671	16	0.2
大分	674	178	496	420	3	15	58	0.5	8,450	2,227	26.4	6,216	73.6	5,261	40	193	722	6	0.1
宮崎	627	175	451	371	4	16	61	0.7	7,741	2,157	27.9	5,575	72.0	4,582	44	198	752	9	0.1
鹿児島	873	255	617	513	4	18	82	1.0	7,586	2,217	29.2	5,360	70.7	4,455	35	154	716	9	0.1
沖縄	602	162	438	354	2	22	60	1.7	8,127	2,191	27.0	5,914	72.8	4,778	28	301	807	22	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度4月～3月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬														
全 国	1.2	3.6	0.4	▲ 0.4	▲ 0.2	10.5	2.9	3.3	▲ 0.3	2.0	0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 1.7	8.9	1.4	1.8	0.0
北海道	0.1	1.4	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.6	13.1	0.5	3.6	0.6	1.9	0.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.1	13.7	1.0	4.2	0.0
青森	▲ 0.5	1.3	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 1.2	11.6	0.2	▲ 5.8	0.9	2.7	0.5	0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	0.2	13.1	1.6	▲ 4.4	▲ 0.0
岩手	2.1	4.4	1.3	0.6	4.5	17.4	2.9	31.7	0.6	2.9	0.5	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.8	3.0	15.7	1.4	29.8	0.0
宮城	5.2	6.3	4.8	3.6	7.4	19.1	9.0	14.6	0.5	1.5	0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 1.0	2.6	13.7	4.1	9.4	0.0
秋田	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 3.8	4.4	17.2	▲ 1.2	5.0	▲ 0.1	1.0	0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.4	7.0	20.2	1.3	7.7	0.0
山形	1.1	3.8	0.1	▲ 0.3	2.2	6.7	1.2	1.4	▲ 0.5	2.2	0.7	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.9	0.6	5.0	▲ 0.4	▲ 0.2	0.0
福島	3.5	5.2	2.9	2.1	6.3	6.3	7.7	25.4	▲ 0.7	1.0	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.9	2.1	2.0	3.4	20.4	0.0
茨城	1.1	2.7	0.6	▲ 0.3	4.4	13.1	4.0	4.6	▲ 0.3	1.4	0.4	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.6	3.1	11.6	2.6	3.3	0.0
栃木	1.5	4.0	0.6	▲ 0.3	4.5	14.7	3.8	9.8	▲ 0.9	1.6	0.6	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 2.6	2.0	12.0	1.4	7.2	0.0
群馬	3.6	6.2	2.8	1.9	1.2	16.0	5.8	6.4	0.2	2.7	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 2.1	12.1	2.3	2.9	0.0
埼玉	1.9	4.4	1.0	0.2	1.1	7.1	5.0	2.0	▲ 0.8	1.6	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 1.6	4.3	2.2	▲ 0.7	0.0
千葉	2.5	4.5	1.8	0.9	▲ 1.3	15.3	4.5	16.5	0.0	2.0	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 3.6	12.6	2.0	13.7	0.0
東京	0.7	3.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.8	6.1	3.7	▲ 2.2	▲ 0.8	2.2	0.8	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 2.3	4.5	2.2	▲ 3.6	▲ 0.0
神奈川	0.9	3.6	0.0	▲ 0.8	▲ 7.4	13.8	3.3	▲ 0.7	▲ 0.8	1.8	0.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.5	▲ 9.0	12.0	1.6	▲ 2.3	▲ 0.0
新潟	▲ 1.1	0.2	▲ 1.6	▲ 2.5	0.5	18.4	0.2	20.1	▲ 0.6	0.7	0.4	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 2.0	1.0	18.9	0.7	20.7	0.0
富山	2.4	4.3	1.9	0.9	1.9	18.6	4.2	0.1	▲ 0.9	0.9	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 1.4	14.7	0.7	▲ 3.2	▲ 0.0
石川	1.4	5.2	0.3	0.0	5.6	2.1	2.4	4.8	▲ 1.0	2.7	0.8	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 2.4	3.1	▲ 0.4	▲ 0.0	2.3	0.0
福井	3.1	7.8	1.9	1.2	2.5	6.2	6.2	▲ 0.9	▲ 2.4	2.0	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 2.9	0.5	0.5	▲ 6.2	▲ 0.0
山梨	1.1	4.0	0.2	▲ 0.4	1.0	7.5	3.1	▲ 3.9	▲ 0.5	2.3	0.7	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.7	5.7	1.4	▲ 5.4	▲ 0.0
長野	1.2	4.9	0.1	▲ 0.8	0.4	15.4	2.5	10.7	▲ 0.7	2.9	0.8	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.7	▲ 1.6	13.2	0.5	8.6	0.0
岐阜	1.0	3.3	0.2	▲ 0.6	0.3	9.1	3.1	▲ 2.8	▲ 1.0	1.3	0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 1.6	7.0	1.1	▲ 4.6	▲ 0.0
静岡	2.8	5.1	2.0	0.9	6.9	17.0	5.6	▲ 0.2	▲ 0.5	1.7	0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.4	3.4	13.3	2.2	▲ 3.5	▲ 0.0
愛知	2.1	4.6	1.3	0.3	2.5	12.5	4.7	▲ 3.6	▲ 0.5	1.9	0.6	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 0.2	9.5	1.9	▲ 6.2	▲ 0.0
三重	1.4	4.1	0.5	▲ 0.3	▲ 0.8	15.1	2.8	3.8	▲ 0.6	2.0	0.7	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 2.8	12.7	0.7	1.7	0.0
滋賀	3.0	6.2	2.0	1.1	▲ 0.4	15.3	4.6	3.3	0.8	3.9	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.6	12.8	2.3	1.0	0.0
京都	1.8	4.2	1.1	0.1	▲ 0.5	15.2	4.0	0.2	▲ 1.3	1.1	0.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 3.5	11.7	0.8	▲ 2.9	▲ 0.0
大阪	1.4	4.0	0.6	0.4	0.1	▲ 0.6	2.2	0.8	▲ 0.8	1.8	0.6	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 1.4	▲ 0.0
兵庫	1.3	3.9	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1	13.9	1.2	5.8	0.2	2.8	0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.2	12.7	0.2	4.7	0.0
奈良	0.4	2.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 14.7	11.6	2.3	7.2	▲ 1.7	0.6	0.6	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 16.5	9.3	0.2	5.0	0.0
和歌山	1.8	5.4	0.7	▲ 0.1	▲ 2.8	11.5	3.7	4.7	▲ 0.4	3.1	0.9	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 4.9	9.1	1.5	2.4	0.0
鳥取	0.8	4.5	▲ 0.4	▲ 1.2	0.0	7.6	2.7	▲ 2.1	▲ 1.8	1.9	0.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 3.7	▲ 2.5	4.9	0.1	▲ 4.5	▲ 0.0
島根	1.6	4.3	0.7	▲ 0.1	7.2	12.9	3.2	▲ 2.6	▲ 0.3	2.3	0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.0	5.1	10.8	1.2	▲ 4.4	▲ 0.0
岡山	1.8	3.7	1.0	0.1	▲ 1.2	20.2	3.4	7.9	0.9	2.8	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.0	19.2	2.6	7.0	0.0
広島	0.5	2.3	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 3.7	11.3	2.1	10.6	0.3	2.1	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 3.8	11.1	1.9	10.3	0.0
山口	▲ 0.2	0.9	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.2	17.0	1.5	4.2	0.0	1.2	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 2.0	17.3	1.8	4.4	0.0
徳島	2.1	5.8	0.9	0.1	▲ 0.4	11.6	4.0	5.2	▲ 2.1	1.5	0.9	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 4.4	7.0	▲ 0.2	1.0	0.0
香川	0.3	2.1	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.6	10.8	▲ 0.0	▲ 5.9	▲ 0.1	1.8	0.5	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 1.0	10.4	▲ 0.4	▲ 6.2	▲ 0.0
愛媛	1.3	4.5	0.2	▲ 0.6	5.1	6.9	4.3	4.2	▲ 1.4	1.8	0.8	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 3.3	2.3	4.1	1.5	1.4	0.0
高知	0.3	3.2	▲ 0.6	▲ 1.0	2.8	5.0	1.0	8.9	▲ 0.1	2.8	0.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	2.4	4.6	0.6	8.4	0.0
福岡	▲ 0.3	1.3	▲ 0.9	▲ 1.4	0.4	7.5	0.2	1.4	0.4	2.0	0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7	1.1	8.2	0.9	2.1	0.0
佐賀	▲ 0.0	2.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.2	17.3	1.8	12.1	0.8	2.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.4	18.2	2.6	13.0	0.0
長崎	▲ 0.2	3.5	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 2.3	10.7	0.5	▲ 2.3	0.2	3.9	1.0	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.9	11.2	1.0	▲ 1.8	▲ 0.0
熊本	0.2	3.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.6	7.8	▲ 0.3	6.2	0.1	3.3	0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.7	7.7	▲ 0.3	6.2	0.0
大分	0.2	3.6	▲ 1.0	▲ 1.6	0.3	12.4	0.4	8.0	▲ 0.3	3.1	0.9	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 2.1	▲ 0.2	11.9	▲ 0.1	7.5	0.0
宮崎	▲ 0.1	2.5	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.1	8.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 0.6	1.9	0.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 0.6	7.4	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 0.0
鹿児島	1.2	2.8	0.5	▲ 0.5	3.6	27.2	2.2	19.5	0.2	1.8	0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.4	2.6	26.0	1.2	18.4	0.0
沖縄	2.1	4.2	1.3	▲ 0.8	▲ 2.0	13.6	0.8	13.3	2.4	4.5	0.5	1.6	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.7	13.9	1.1	13.6	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。



【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成24年度3月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	6,083	1,550	4,524	3,702	31	156	635	9.4	8,539	2,176	25.5	6,350	74.4	5,197	44	218	891	13	0.2
北海道	291	66	225	189	2	7	27	0.4	10,255	2,314	22.6	7,926	77.3	6,655	61	253	957	14	0.1
青森	73	19	54	46	0	2	6	0.2	8,733	2,215	25.4	6,498	74.4	5,431	41	269	756	20	0.2
岩手	68	16	52	44	0	2	6	0.1	9,399	2,247	23.9	7,137	75.9	6,039	31	219	847	16	0.2
宮城	126	32	94	77	1	3	14	0.2	8,567	2,151	25.1	6,404	74.7	5,217	38	224	925	12	0.1
秋田	68	15	53	45	0	2	6	0.1	10,035	2,255	22.5	7,760	77.3	6,545	31	250	934	19	0.2
山形	56	14	41	34	0	1	5	0.2	8,617	2,231	25.9	6,361	73.8	5,306	52	210	793	25	0.3
福島	105	26	79	66	0	2	11	0.1	9,289	2,270	24.4	7,005	75.4	5,850	35	182	937	13	0.1
茨城	140	34	106	88	0	3	15	0.2	9,306	2,234	24.0	7,060	75.9	5,860	26	196	979	11	0.1
栃木	85	22	63	52	0	2	9	0.1	8,327	2,155	25.9	6,160	74.0	5,079	28	151	903	12	0.1
群馬	79	19	59	49	0	2	8	0.1	8,818	2,168	24.6	6,636	75.3	5,447	49	234	907	14	0.2
埼玉	317	81	236	191	1	9	35	0.4	8,431	2,147	25.5	6,273	74.4	5,076	26	236	935	11	0.1
千葉	274	68	205	168	1	6	31	0.5	8,626	2,150	24.9	6,461	74.9	5,267	43	190	960	15	0.2
東京	751	188	561	451	3	18	89	1.0	8,403	2,109	25.1	6,283	74.8	5,049	38	196	1,001	12	0.1
神奈川	463	118	344	277	2	11	55	0.6	8,218	2,099	25.5	6,108	74.3	4,915	34	187	972	11	0.1
新潟	117	29	88	73	1	3	11	0.2	8,919	2,232	25.0	6,675	74.8	5,550	52	201	872	12	0.1
富山	40	9	30	25	0	1	4	0.1	9,438	2,266	24.0	7,152	75.8	5,983	41	285	843	20	0.2
石川	50	11	39	33	0	2	4	0.1	10,885	2,384	21.9	8,482	77.9	7,190	40	364	887	19	0.2
福井	26	6	20	17	0	1	2	0.1	10,277	2,308	22.5	7,941	77.3	6,639	37	368	897	28	0.3
山梨	45	11	35	28	0	1	5	0.1	9,210	2,153	23.4	7,039	76.4	5,761	53	209	1,016	18	0.2
長野	97	24	73	61	1	3	9	0.2	9,591	2,339	24.4	7,237	75.4	6,007	69	263	898	15	0.2
岐阜	96	25	71	58	1	2	10	0.1	8,394	2,197	26.2	6,187	73.7	5,043	60	213	871	11	0.1
静岡	183	47	136	109	1	4	21	0.3	8,487	2,169	25.6	6,304	74.3	5,066	40	203	995	13	0.2
愛知	306	81	225	181	2	8	34	0.4	8,101	2,138	26.4	5,952	73.5	4,785	57	209	901	11	0.1
三重	77	20	56	46	0	2	8	0.1	8,186	2,170	26.5	6,004	73.4	4,906	35	182	882	12	0.1
滋賀	59	14	45	36	0	2	6	0.2	8,921	2,173	24.4	6,724	75.4	5,456	63	273	931	25	0.3
京都	107	24	82	67	1	4	11	0.3	10,136	2,277	22.5	7,831	77.3	6,405	79	349	998	28	0.3
大阪	400	101	299	244	3	13	38	0.7	8,730	2,201	25.2	6,513	74.6	5,321	68	290	834	16	0.2
兵庫	263	70	192	156	2	7	27	0.4	8,131	2,168	26.7	5,952	73.2	4,841	63	226	821	11	0.1
奈良	52	14	38	31	0	1	6	0.1	8,184	2,237	27.3	5,939	72.6	4,835	30	196	877	8	0.1
和歌山	37	9	27	22	0	1	4	0.0	8,737	2,184	25.0	6,542	74.9	5,323	52	206	960	11	0.1
鳥取	28	7	21	17	0	1	3	0.1	8,833	2,271	25.7	6,545	74.1	5,446	39	236	824	17	0.2
島根	36	10	26	22	0	1	3	0.1	8,662	2,321	26.8	6,324	73.0	5,359	40	211	715	17	0.2
岡山	81	22	58	48	0	2	8	0.1	7,990	2,184	27.3	5,795	72.5	4,785	35	227	747	11	0.1
広島	153	41	112	92	1	4	15	0.2	8,050	2,163	26.9	5,874	73.0	4,812	52	208	803	12	0.2
山口	76	20	55	46	0	2	7	0.1	8,086	2,191	27.1	5,886	72.8	4,870	38	218	760	10	0.1
徳島	33	8	24	20	0	1	3	0.1	8,709	2,183	25.1	6,510	74.7	5,430	48	246	785	16	0.2
香川	50	12	37	30	0	2	5	0.1	8,769	2,203	25.1	6,541	74.6	5,387	53	269	832	26	0.3
愛媛	56	14	42	34	0	1	6	0.1	8,504	2,174	25.6	6,316	74.3	5,184	52	191	888	14	0.2
高知	40	9	30	26	0	1	3	0.1	9,915	2,296	23.2	7,606	76.7	6,459	60	223	863	13	0.1
福岡	240	70	170	140	1	6	23	0.3	7,328	2,128	29.0	5,191	70.8	4,277	25	188	701	10	0.1
佐賀	45	13	31	26	0	1	4	0.0	7,226	2,137	29.6	5,081	70.3	4,236	23	158	664	8	0.1
長崎	73	20	53	44	0	2	7	0.1	8,202	2,205	26.9	5,983	72.9	4,972	23	189	799	14	0.2
熊本	79	22	57	47	0	2	7	0.1	7,674	2,150	28.0	5,510	71.8	4,583	43	183	699	14	0.2
大分	60	16	44	37	0	1	5	0.0	8,592	2,234	26.0	6,351	73.9	5,349	40	198	764	6	0.1
宮崎	55	15	40	32	0	1	6	0.1	7,896	2,165	27.4	5,722	72.5	4,672	43	208	799	9	0.1
鹿児島	76	22	54	45	0	2	7	0.1	7,678	2,213	28.8	5,456	71.1	4,506	35	166	750	9	0.1
沖縄	53	14	39	31	0	2	5	0.1	8,216	2,194	26.7	6,000	73.0	4,822	27	336	814	22	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成24年度3月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり										
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)										
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全国	0.2	2.5	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 4.2	7.2	7.7	1.6	0.0	2.3	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 4.4	7.0	7.5	1.5	0.0
北海道	▲ 4.2	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 9.4	9.5	▲ 6.6	0.3	2.0	2.9	0.2	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 3.5	16.6	▲ 0.5	▲ 6.8	0.0
青森	▲ 2.1	0.4	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 5.5	7.8	▲ 1.3	▲ 8.6	0.4	3.0	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 3.1	10.5	1.2	▲ 6.3	▲ 0.0
岩手	▲ 0.2	2.5	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.5	11.1	2.6	44.3	0.4	3.1	0.6	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	11.7	3.1	45.1	0.1
宮城	6.4	5.8	6.6	4.7	▲ 3.2	18.5	16.2	15.7	3.3	2.7	▲ 0.1	3.5	0.1	▲ 1.7	▲ 6.0	15.1	12.9	12.3	0.0
秋田	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.2	▲ 4.2	11.0	▲ 2.3	2.0	▲ 0.7	1.3	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 0.1	15.7	1.9	6.3	0.0
山形	▲ 1.5	1.3	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 3.1	8.3	▲ 2.2	▲ 11.7	0.5	3.4	0.7	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.2	10.5	▲ 0.3	▲ 9.9	▲ 0.0
福島	▲ 0.4	0.9	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 3.6	7.3	8.3	26.3	0.7	2.0	0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 2.6	8.4	9.4	27.6	0.0
茨城	1.5	3.6	0.8	▲ 0.8	▲ 2.0	5.4	10.2	2.9	▲ 0.1	2.0	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 3.5	3.8	8.5	1.3	0.0
栃木	2.4	5.4	1.4	▲ 1.0	0.8	10.4	15.2	21.2	▲ 0.4	2.6	0.7	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 2.0	7.4	12.0	17.9	0.0
群馬	3.8	6.2	3.0	0.9	▲ 5.8	15.1	14.8	5.4	0.9	3.3	0.6	0.1	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 8.4	11.9	11.6	2.5	0.0
埼玉	2.6	5.6	1.6	▲ 0.6	▲ 3.1	1.6	15.4	0.7	▲ 0.9	2.1	0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 4.0	▲ 6.4	▲ 1.9	11.5	▲ 2.7	▲ 0.0
千葉	1.1	3.1	0.4	▲ 1.3	▲ 6.2	10.8	8.5	18.3	0.7	2.8	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 6.5	10.4	8.1	▲ 18.0	0.0
東京	1.1	4.6	0.0	▲ 2.2	▲ 4.9	2.0	12.9	0.4	▲ 0.7	2.7	0.8	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 4.0	▲ 6.6	0.1	10.9	▲ 1.5	▲ 0.0
神奈川	1.3	3.8	0.4	▲ 1.7	▲ 13.5	8.6	12.1	▲ 4.1	0.1	2.5	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 14.5	7.3	10.8	▲ 5.2	▲ 0.0
新潟	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.4	10.3	▲ 1.2	10.8	1.2	1.5	0.1	1.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	16.0	3.9	16.5	0.0
富山	0.8	2.5	0.3	▲ 1.3	▲ 5.3	19.8	7.2	▲ 9.1	▲ 0.8	0.8	0.4	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 6.8	17.9	5.5	▲ 10.6	▲ 0.0
石川	▲ 0.5	3.3	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 1.9	3.3	4.5	▲ 1.4	▲ 0.9	2.9	0.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.3	2.9	4.1	▲ 1.8	▲ 0.0
福井	4.2	8.7	3.0	1.4	6.7	6.3	15.1	▲ 10.0	▲ 2.8	1.4	0.9	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 5.4	▲ 0.4	▲ 0.9	7.3	▲ 16.0	▲ 0.0
山梨	2.5	5.1	1.8	▲ 0.4	▲ 1.8	0.5	16.3	▲ 21.7	▲ 0.9	1.6	0.6	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.8	12.5	▲ 24.3	▲ 0.1
長野	1.4	6.1	0.0	▲ 1.7	▲ 5.2	9.2	11.4	▲ 2.4	▲ 1.9	2.6	1.1	▲ 3.2	▲ 1.1	▲ 4.9	▲ 8.2	5.7	7.7	▲ 5.5	▲ 0.0
岐阜	1.5	4.5	0.5	▲ 1.6	▲ 0.7	6.0	13.2	▲ 4.9	▲ 1.9	0.9	0.7	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 5.0	▲ 4.1	2.4	9.4	▲ 8.1	▲ 0.0
静岡	2.8	4.3	2.3	▲ 0.1	5.6	13.2	13.7	▲ 0.6	0.8	2.3	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 2.1	3.6	11.0	11.5	▲ 2.5	▲ 0.0
愛知	2.4	4.6	1.7	▲ 0.8	0.2	10.0	15.1	▲ 2.2	▲ 0.0	2.1	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.2	7.4	12.4	▲ 4.6	▲ 0.0
三重	4.1	7.8	2.7	0.3	▲ 0.5	19.4	15.2	7.6	▲ 1.7	1.9	0.9	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 5.2	▲ 5.9	12.9	8.9	1.7	0.0
滋賀	4.1	7.9	3.0	1.0	▲ 1.5	14.5	12.9	▲ 15.2	0.3	4.0	0.9	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.7	▲ 5.1	10.3	8.8	▲ 18.3	▲ 0.1
京都	0.6	2.9	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.4	18.5	7.3	1.5	▲ 0.9	1.4	0.5	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 3.4	▲ 5.8	16.7	5.7	▲ 0.0	0.0
大阪	0.2	3.0	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 3.3	▲ 5.0	6.1	▲ 0.1	▲ 1.0	1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 6.1	4.8	▲ 1.3	▲ 0.0
兵庫	0.1	2.4	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 3.5	8.5	4.3	1.9	0.4	2.7	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 3.3	8.8	4.6	2.2	0.0
奈良	3.0	6.1	1.8	0.1	▲ 26.1	10.3	12.1	9.7	▲ 2.4	0.5	0.8	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 5.2	▲ 30.0	4.6	6.2	4.0	0.0
和歌山	0.3	2.9	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 2.1	20.6	7.4	4.8	0.7	3.3	0.6	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 1.7	21.1	7.8	5.2	0.0
鳥取	0.3	3.8	▲ 0.8	▲ 2.7	2.2	9.8	10.8	▲ 12.9	▲ 2.1	1.3	0.9	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 0.2	7.2	8.2	▲ 14.9	▲ 0.0
島根	1.2	3.7	0.3	▲ 1.3	2.4	14.4	10.0	▲ 8.0	▲ 1.4	1.0	0.6	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.3	11.5	7.2	▲ 10.4	▲ 0.0
岡山	0.2	2.1	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 3.3	22.7	10.7	13.4	0.5	2.5	0.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 3.0	23.1	11.0	13.8	0.0
広島	▲ 0.7	1.2	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 5.1	4.8	7.4	8.5	0.1	2.0	0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 4.4	5.6	8.2	9.4	0.0
山口	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 4.0	8.4	1.1	▲ 0.9	▲ 0.4	1.0	0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 1.2	11.6	4.1	2.0	0.0
徳島	2.0	5.5	0.9	▲ 1.2	2.9	23.8	11.1	11.4	▲ 1.6	1.7	0.8	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 0.8	19.4	7.1	7.4	0.0
香川	▲ 0.9	1.2	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 3.4	5.7	5.1	▲ 11.7	▲ 0.2	1.8	0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 2.8	6.4	5.8	▲ 11.1	▲ 0.0
愛媛	▲ 1.4	0.5	▲ 2.1	▲ 3.5	0.3	4.4	5.7	1.3	0.2	2.2	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.9	2.0	6.2	7.5	3.0	0.0
高知	▲ 4.3	▲ 1.5	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 0.4	2.8	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 0.0	2.8	0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.4	4.1	7.4	0.9	▲ 0.2	▲ 0.0
福岡	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 2.8	5.1	▲ 2.7	4.4	1.2	2.3	0.3	0.7	▲ 0.3	0.1	2.3	10.6	2.3	9.8	0.0
佐賀	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 9.4	13.4	▲ 6.5	20.7	1.1	3.4	0.7	0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 3.4	20.9	▲ 0.3	28.7	0.0
長崎	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 5.4	13.7	▲ 6.1	4.1	1.0	4.0	0.8	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	19.4	▲ 1.5	9.3	0.0
熊本	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 5.0	▲ 1.3	1.2	▲ 5.1	▲ 2.5	0.8	3.5	0.7	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.5	3.3	6.0	▲ 0.6	2.1	0.0
大分	▲ 3.3	▲ 0.6	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 2.1	15.9	▲ 3.9	6.1	0.7	3.5	0.7	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	1.9	20.7	0.1	10.5	0.0
宮崎	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 2.7	2.6	▲ 3.9	3.7	▲ 0.1	2.1	0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.3	1.1	6.5	▲ 0.2	7.7	0.0
鹿児島	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.0	2.0	27.3	0.7	24.7	0.1	1.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.6	3.5	29.1	2.1	26.5	0.0
沖縄	▲ 0.8	0.9	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 1.7	8.8	▲ 1.7	9.9	2.9	4.6	0.4	2.2	▲ 0.5	1.6	1.9	12.8	1.9	13.9	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成24年度4月～3月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	40,642	78,452	227,152	47,920	5,180	2.90	21.1	85
北海道	2,220	3,461	11,125	2,738	6,415	3.21	24.6	81
青 森	528	999	2,974	648	5,288	2.98	21.8	81
岩 手	503	849	2,476	622	5,925	2.92	25.1	81
宮 城	826	1,625	4,662	1,013	5,084	2.87	21.7	82
秋 田	517	805	2,549	636	6,429	3.17	24.9	81
山 形	393	751	2,113	486	5,225	2.81	23.0	81
福 島	742	1,276	3,931	891	5,816	3.08	22.7	83
茨 城	952	1,616	4,780	1,108	5,891	2.96	23.2	86
栃 木	552	1,071	3,130	655	5,153	2.92	20.9	84
群 馬	520	958	2,808	605	5,427	2.93	21.5	86
埼 玉	2,018	3,963	11,141	2,391	5,092	2.81	21.5	84
千 葉	1,807	3,464	9,512	2,130	5,215	2.75	22.4	85
東 京	4,826	9,576	26,637	5,503	5,039	2.78	20.7	88
神奈川	2,951	6,037	16,115	3,414	4,888	2.67	21.2	86
新 潟	824	1,527	4,193	1,006	5,394	2.75	24.0	82
富 山	283	473	1,363	337	5,969	2.88	24.7	84
石 川	373	520	1,690	419	7,174	3.25	24.8	89
福 井	186	274	870	213	6,767	3.17	24.5	87
山 梨	304	519	1,473	351	5,856	2.84	23.8	87
長 野	678	1,126	3,279	829	6,023	2.91	25.3	82
岐 阜	616	1,207	3,612	718	5,105	2.99	19.9	86
静 岡	1,156	2,304	6,351	1,361	5,018	2.76	21.4	85
愛 知	1,929	3,981	11,255	2,206	4,846	2.83	19.6	87
三 重	486	968	2,764	575	5,025	2.86	20.8	85
滋 賀	392	708	2,002	448	5,528	2.83	22.4	87
京 都	746	1,155	3,507	816	6,457	3.04	23.3	91
大 阪	2,696	5,004	15,285	3,033	5,387	3.05	19.8	89
兵 庫	1,735	3,582	10,105	2,032	4,843	2.82	20.1	85
奈 良	329	667	1,868	407	4,927	2.80	21.8	81
和歌山	247	462	1,377	295	5,360	2.98	21.4	84
鳥 取	197	362	1,082	231	5,440	2.98	21.4	85
島 根	253	467	1,460	316	5,422	3.13	21.7	80
岡 山	534	1,109	3,341	653	4,820	3.01	19.5	82
広 島	1,008	2,114	6,279	1,145	4,768	2.97	18.2	88
山 口	513	1,055	2,981	598	4,860	2.83	20.1	86
徳 島	224	408	1,256	250	5,499	3.08	19.9	90
香 川	342	636	1,862	377	5,374	2.93	20.3	91
愛 媛	379	736	2,090	442	5,153	2.84	21.1	86
高 知	293	454	1,443	337	6,442	3.18	23.3	87
福 岡	1,573	3,734	11,039	1,927	4,214	2.96	17.5	82
佐 賀	297	715	2,103	359	4,156	2.94	17.1	83
長 崎	506	1,041	3,185	629	4,863	3.06	19.8	80
熊 本	535	1,193	3,737	685	4,486	3.13	18.3	78
大 分	419	798	2,541	507	5,248	3.18	19.9	83
宮 崎	370	810	2,367	468	4,574	2.92	19.8	79
鹿 児 島	512	1,151	3,395	662	4,446	2.95	19.5	77
沖 縄	353	741	2,043	451	4,766	2.76	22.1	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成24年度3月分

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,694	7,124	19,903	4,235	5,185	2.79	21.3	87
北海道	188	284	908	228	6,640	3.20	25.2	82
青 森	45	84	247	55	5,422	2.95	22.2	83
岩 手	44	73	209	53	6,029	2.88	25.4	82
宮 城	77	147	408	91	5,204	2.77	22.3	84
秋 田	44	68	214	54	6,533	3.14	25.2	82
山 形	34	65	180	42	5,288	2.77	23.3	82
福 島	66	113	336	77	5,839	2.97	23.1	85
茨 城	88	150	427	100	5,849	2.84	23.3	88
栃 木	51	101	281	59	5,070	2.76	21.1	87
群 馬	48	89	250	55	5,433	2.80	21.9	89
埼 玉	190	376	1,003	218	5,065	2.67	21.8	87
千 葉	167	318	842	192	5,256	2.65	22.8	87
東 京	450	894	2,349	496	5,034	2.63	21.1	91
神奈川	276	564	1,430	309	4,902	2.54	21.6	89
新 潟	73	131	351	87	5,540	2.67	24.7	84
富 山	25	42	116	29	5,969	2.78	25.0	86
石 川	33	46	144	36	7,175	3.15	25.1	91
福 井	17	26	78	19	6,625	3.03	24.3	90
山 梨	28	49	132	32	5,751	2.68	24.0	89
長 野	60	101	284	72	5,992	2.81	25.4	84
岐 阜	57	114	328	65	5,034	2.88	19.8	88
静 岡	109	215	568	124	5,055	2.64	21.8	88
愛 知	181	378	1,020	200	4,775	2.70	19.6	90
三 重	46	94	254	53	4,894	2.71	20.7	87
滋 賀	36	66	180	40	5,445	2.71	22.5	90
京 都	67	105	309	72	6,390	2.93	23.2	94
大 阪	243	459	1,356	267	5,308	2.96	19.7	91
兵 庫	156	323	888	178	4,830	2.75	20.1	88
奈 良	31	64	171	37	4,823	2.69	21.6	83
和歌山	22	42	120	26	5,313	2.88	21.4	86
鳥 取	17	32	92	20	5,435	2.87	21.6	88
島 根	22	42	127	27	5,346	3.04	21.3	82
岡 山	48	101	292	57	4,775	2.89	19.6	84
広 島	92	191	549	101	4,801	2.88	18.4	91
山 口	45	93	260	52	4,861	2.78	19.9	88
徳 島	20	37	111	22	5,424	2.96	19.9	92
香 川	30	56	162	33	5,378	2.86	20.3	92
愛 媛	34	66	182	39	5,177	2.76	21.2	88
高 知	26	40	125	29	6,449	3.11	23.3	89
福 岡	140	328	957	167	4,268	2.92	17.5	84
佐 賀	26	62	181	31	4,228	2.92	17.1	85
長 崎	44	89	271	54	4,962	3.05	19.8	82
熊 本	47	103	320	59	4,573	3.12	18.3	80
大 分	37	70	219	44	5,335	3.14	20.1	85
宮 崎	32	70	203	40	4,664	2.91	19.8	81
鹿 児 島	45	99	291	56	4,497	2.05	19.4	79
沖 縄	31	64	180	39	4,809	3.14	21.7	80

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(対前年度同期比(全年齢))  
平成24年度4月～3月分(単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)	
全国	▲ 0.5	1.5	1.3	4.5	▲ 1.9	▲ 0.2	3.1	▲ 4.7
北海道	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.3	3.5	▲ 0.3	0.3	3.8	▲ 4.3
青森	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.3	2.9	▲ 0.5	0.1	4.2	▲ 4.6
岩手	0.5	1.5	1.6	6.0	▲ 0.9	0.2	4.3	▲ 5.2
宮城	3.5	4.7	3.8	7.5	▲ 1.2	▲ 0.9	3.6	▲ 3.7
秋田	▲ 3.9	▲ 2.5	▲ 3.0	1.1	▲ 1.4	▲ 0.5	4.2	▲ 4.9
山形	▲ 0.4	1.6	1.4	4.9	▲ 1.9	▲ 0.2	3.4	▲ 5.0
福島	2.0	4.2	3.5	7.0	▲ 2.0	▲ 0.6	3.4	▲ 4.6
茨城	▲ 0.4	1.3	1.0	4.0	▲ 1.7	▲ 0.3	3.0	▲ 4.3
栃木	▲ 0.4	2.4	1.4	4.8	▲ 2.7	▲ 0.9	3.3	▲ 4.9
群馬	1.8	3.4	3.2	6.5	▲ 1.6	▲ 0.2	3.2	▲ 4.5
埼玉	0.1	2.7	2.4	5.3	▲ 2.6	▲ 0.3	2.9	▲ 5.0
千葉	0.8	2.4	2.5	5.8	▲ 1.6	0.1	3.2	▲ 4.7
東京	▲ 1.3	1.5	1.0	3.4	▲ 2.8	▲ 0.5	2.4	▲ 4.6
神奈川	▲ 1.0	1.7	1.7	4.3	▲ 2.6	0.0	2.6	▲ 5.1
新潟	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 0.9	2.1	▲ 2.1	▲ 0.4	3.1	▲ 4.6
富山	0.9	3.4	2.1	5.4	▲ 2.5	▲ 1.2	3.2	▲ 4.3
石川	▲ 0.0	2.4	2.3	5.1	▲ 2.4	▲ 0.2	2.8	▲ 4.9
福井	1.1	5.6	4.7	7.0	▲ 4.3	▲ 0.9	2.2	▲ 5.5
山梨	▲ 0.4	1.6	1.2	4.2	▲ 2.0	▲ 0.5	3.0	▲ 4.4
長野	▲ 0.9	2.0	2.0	4.7	▲ 2.8	0.1	2.6	▲ 5.4
岐阜	▲ 0.7	2.0	1.5	4.8	▲ 2.6	▲ 0.4	3.3	▲ 5.2
静岡	0.8	3.3	3.2	5.9	▲ 2.5	▲ 0.1	2.6	▲ 4.9
愛知	0.3	2.7	2.4	5.6	▲ 2.4	▲ 0.3	3.2	▲ 5.1
三重	▲ 0.4	2.1	1.8	5.0	▲ 2.4	▲ 0.2	3.1	▲ 5.1
滋賀	1.0	2.2	1.9	6.3	▲ 1.2	▲ 0.3	4.3	▲ 5.0
京都	0.1	3.1	2.8	4.6	▲ 3.0	▲ 0.3	1.7	▲ 4.3
大阪	0.3	2.2	2.1	4.7	▲ 1.9	▲ 0.1	2.5	▲ 4.1
兵庫	▲ 0.4	1.1	0.9	4.3	▲ 1.5	▲ 0.2	3.4	▲ 4.6
奈良	▲ 1.3	2.1	1.6	4.9	▲ 3.4	▲ 0.5	3.2	▲ 6.0
和歌山	▲ 0.2	2.2	2.2	4.9	▲ 2.3	0.0	2.7	▲ 4.9
鳥取	▲ 1.3	2.6	2.7	4.6	▲ 3.8	0.1	1.8	▲ 5.6
島根	▲ 0.1	1.9	1.9	4.8	▲ 2.1	▲ 0.1	2.9	▲ 4.8
岡山	0.0	0.8	1.0	4.9	▲ 0.8	0.2	3.9	▲ 4.7
広島	▲ 1.0	0.2	▲ 0.1	3.5	▲ 1.2	▲ 0.2	3.6	▲ 4.4
山口	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 0.0	3.3	▲ 1.4	0.2	3.3	▲ 4.8
徳島	0.1	4.2	4.4	5.9	▲ 4.0	0.2	1.4	▲ 5.5
香川	▲ 1.0	0.4	0.7	3.6	▲ 1.3	0.4	2.9	▲ 4.4
愛媛	▲ 0.7	2.7	2.4	5.1	▲ 3.3	▲ 0.3	2.6	▲ 5.4
高知	▲ 1.1	0.4	0.3	3.6	▲ 1.5	▲ 0.1	3.2	▲ 4.5
福岡	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 1.0	3.0	▲ 0.8	▲ 0.4	4.0	▲ 4.3
佐賀	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 0.9	3.0	▲ 1.1	▲ 0.1	4.0	▲ 4.8
長崎	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 0.4	3.2	▲ 1.9	0.1	3.6	▲ 5.4
熊本	▲ 1.5	0.1	0.6	4.0	▲ 1.6	0.5	3.4	▲ 5.4
大分	▲ 1.7	0.5	0.8	3.7	▲ 2.1	0.4	2.9	▲ 5.2
宮崎	▲ 1.5	0.6	1.4	4.6	▲ 2.1	0.8	3.2	▲ 5.9
鹿児島	▲ 0.5	1.0	1.4	5.1	▲ 1.5	0.4	3.6	▲ 5.4
沖縄	0.7	▲ 0.3	▲ 0.1	3.9	1.0	0.2	4.0	▲ 3.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)  
平成24年度3月分(単位:%)

	総数				単位当たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり薬剤種類数	1種類当たり投薬日数(日)	1種類1日当たり薬剤料(円)	
全国	▲ 2.2	0.2	▲ 2.0	2.4	▲ 2.4	▲ 2.2	4.6	▲ 4.5
北海道	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 5.8	▲ 0.3	1.6	0.4	5.8	▲ 4.4
青森	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 2.7	1.3	▲ 1.1	▲ 0.2	4.1	▲ 4.8
岩手	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.3	3.8	▲ 1.5	▲ 0.8	5.2	▲ 5.6
宮城	4.6	3.0	0.1	8.7	1.6	▲ 2.8	8.5	▲ 3.8
秋田	▲ 6.3	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 1.1	4.7	▲ 5.6
山形	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 2.4	2.6	▲ 0.9	▲ 0.5	5.1	▲ 5.3
福島	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 3.7	2.5	▲ 1.5	▲ 2.7	6.5	▲ 4.9
茨城	▲ 0.9	1.6	▲ 0.2	3.6	▲ 2.4	▲ 1.8	3.9	▲ 4.3
栃木	▲ 1.1	2.8	▲ 0.5	3.8	▲ 3.8	▲ 3.2	4.4	▲ 4.7
群馬	0.8	2.9	▲ 0.2	4.7	▲ 2.0	▲ 2.9	4.9	▲ 3.7
埼玉	▲ 0.7	3.5	0.3	4.3	▲ 4.1	▲ 3.1	4.0	▲ 4.8
千葉	▲ 1.4	0.3	▲ 1.4	3.7	▲ 1.7	▲ 1.7	5.2	▲ 4.9
東京	▲ 2.3	1.9	▲ 1.4	2.1	▲ 4.1	▲ 3.2	3.6	▲ 4.4
神奈川	▲ 1.9	1.2	▲ 1.6	3.2	▲ 3.0	▲ 2.7	4.8	▲ 4.9
新潟	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 7.4	▲ 0.5	0.1	▲ 2.6	7.4	▲ 4.3
富山	▲ 1.4	1.6	▲ 1.4	2.7	▲ 2.9	▲ 3.0	4.2	▲ 3.9
石川	▲ 2.5	0.4	▲ 1.7	2.3	▲ 2.9	▲ 2.1	4.1	▲ 4.7
福井	1.3	7.2	3.1	6.1	▲ 5.5	▲ 3.8	2.9	▲ 4.5
山梨	▲ 0.5	3.4	▲ 0.4	3.6	▲ 3.7	▲ 3.7	4.0	▲ 3.9
長野	▲ 1.9	3.4	0.3	3.3	▲ 5.0	▲ 2.9	3.0	▲ 5.0
岐阜	▲ 1.7	3.5	0.8	3.6	▲ 5.0	▲ 2.6	2.8	▲ 5.1
静岡	▲ 0.2	2.0	▲ 0.7	4.5	▲ 2.1	▲ 2.6	5.2	▲ 4.4
愛知	▲ 0.9	2.5	▲ 1.3	3.9	▲ 3.3	▲ 3.6	5.2	▲ 4.6
三重	0.2	5.8	3.0	5.4	▲ 5.3	▲ 2.7	2.4	▲ 4.9
滋賀	0.9	3.8	1.6	6.3	▲ 2.8	▲ 2.1	4.6	▲ 5.1
京都	▲ 2.0	1.5	▲ 0.3	2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	2.9	▲ 4.5
大阪	▲ 1.6	1.2	▲ 1.1	2.4	▲ 2.7	▲ 2.2	3.5	▲ 3.9
兵庫	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.4	2.5	▲ 1.8	▲ 2.2	5.1	▲ 4.4
奈良	▲ 0.0	5.5	3.0	5.8	▲ 5.3	▲ 2.4	2.7	▲ 5.5
和歌山	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 2.8	1.9	▲ 2.2	▲ 2.4	4.8	▲ 4.5
鳥取	▲ 2.9	2.4	▲ 0.5	2.1	▲ 5.2	▲ 2.8	2.6	▲ 4.9
島根	▲ 1.4	2.7	0.7	1.8	▲ 4.0	▲ 2.0	1.1	▲ 3.2
岡山	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 2.9	1.5	▲ 2.7	▲ 2.6	4.5	▲ 4.4
広島	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 2.9	1.3	▲ 2.2	▲ 2.2	4.4	▲ 4.2
山口	▲ 5.1	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 1.2	3.6	▲ 4.5
徳島	▲ 1.3	3.7	1.3	3.5	▲ 4.8	▲ 2.3	2.2	▲ 4.6
香川	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 2.1	2.0	▲ 2.2	▲ 1.4	4.2	▲ 4.7
愛媛	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 4.0	1.6	▲ 1.9	▲ 2.4	5.9	▲ 5.1
高知	▲ 5.6	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.4	4.2	▲ 5.0
福岡	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.1	5.7	▲ 4.4
佐賀	▲ 6.7	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 0.0	4.7	▲ 5.0
長崎	▲ 5.3	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 0.6	0.2	4.6	▲ 5.2
熊本	▲ 5.1	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.1	4.6	▲ 4.8
大分	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 4.1	0.1	▲ 1.0	▲ 0.2	4.4	▲ 5.0
宮崎	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 3.6	1.0	▲ 1.4	0.1	4.8	▲ 6.0
鹿児島	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 1.5	2.1	▲ 1.7	▲ 0.1	3.7	▲ 5.1
沖縄	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 3.1	1.1	1.5	0.4	4.4	▲ 3.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
	10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				
									2月	3月						
割 後発医薬品割合(数量ベース)	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	23.1	23.8	24.1	24.0	28.7	28.1	29.2	29.5	29.4
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.9	9.0	9.2	10.2	9.9	10.5	10.6	10.8
合 後発医薬品調剤率	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	47.6	49.7	50.6	49.1	52.6	51.5	53.8	54.2	52.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。  
 注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。  
 注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度								
	10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				
									2月	3月						
割 後発医薬品割合(数量ベース)	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	1.0	1.1	1.4	1.6	5.2	5.0	5.5	5.4	5.4
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	0.4	0.6	0.7	1.0	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6
合 後発医薬品調剤率	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	0.7	1.2	2.0	1.5	4.1	3.9	4.3	3.6	3.6

【参考資料2】後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成22年度			平成23年度											
	4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
10%未満	8.8	8.0	7.9	7.5	7.2	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.5	6.4	6.9	
10%以上 20%未満	39.5	35.9	34.4	34.1	34.0	33.8	33.6	33.4	33.0	32.8	32.4	32.0	31.5	31.4	
20%以上 25%未満	18.0	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	
25%以上 30%未満	13.5	14.7	15.4	15.3	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.8	15.7	15.8	15.3	14.8	
30%以上 40%未満	14.7	16.8	17.9	18.4	18.8	18.7	18.9	19.2	19.5	19.7	20.4	21.0	22.0	22.5	
40%以上 50%未満	3.9	4.1	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4	4.5	4.7	4.7	4.8	5.1	4.9	
50%以上 60%未満	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	
60%以上 70%未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20%未満	48.3	44.0	42.3	41.2	41.2	40.9	40.6	40.4	40.0	39.8	39.2	38.6	38.0	38.3	
20%以上25%未満	18.0	18.7	18.8	18.7	18.7	18.9	18.8	18.8	18.5	18.3	18.2	18.1	18.0	18.0	
25%以上30%未満	13.5	14.7	15.4	15.4	15.4	15.6	15.8	15.6	15.8	15.8	15.7	15.8	15.3	14.8	
30%以上	20.3	22.6	23.6	24.7	24.7	24.6	24.8	25.2	25.8	26.0	26.9	27.5	28.8	28.9	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤は除外している。

(単位:%)

	平成24年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
10%未満	3.9	3.6	3.4	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.9	3.1
10%以上 20%未満	24.2	22.9	21.9	21.3	20.9	20.4	20.0	19.7	19.4	19.0	18.6	18.6
20%以上 25%未満	15.3	14.8	14.6	14.5	14.5	14.2	14.0	13.9	13.9	13.6	13.5	13.4
25%以上 30%未満	15.4	15.2	15.3	15.2	15.3	15.5	15.2	15.1	14.9	15.0	14.8	14.8
30%以上 40%未満	29.0	30.1	31.1	31.6	32.2	32.2	32.3	32.7	32.8	33.3	33.5	33.9
40%以上 50%未満	9.4	10.4	10.7	11.1	11.0	11.5	12.0	12.2	12.6	12.9	13.1	12.6
50%以上 60%未満	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.7	2.6	2.8	2.8
60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.6
70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22%未満	33.4	31.8	30.3	29.5	29.0	28.3	28.0	27.6	27.2	26.5	26.2	26.3
22%以上30%未満	25.3	24.7	24.8	24.6	24.6	24.7	24.2	24.1	24.0	23.8	23.5	23.6
30%以上35%未満	15.4	15.7	16.1	16.2	16.3	16.2	16.2	16.4	16.4	16.4	16.4	17.0
35%以上	25.9	27.8	28.8	29.6	30.1	30.7	31.7	31.9	32.5	33.3	33.8	33.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 平成24年4月以降、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬製剤及び漢方製剤は除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月	
総数	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	2,229	371	419	4,958	2,315	2,644	423	487		
0歳以上 5歳未満	53	59	27	32	60	27	32	5	6	61	28	33	5	5		
5歳以上 10歳未満	51	54	22	31	58	24	33	6	7	60	25	35	5	7		
10歳以上 15歳未満	31	38	16	22	44	18	25	5	6	49	20	29	5	8		
15歳以上 20歳未満	26	31	13	18	35	15	20	3	5	41	17	24	4	7		
20歳以上 25歳未満	29	35	16	19	38	18	20	3	4	45	20	25	4	6		
25歳以上 30歳未満	41	50	23	27	55	25	29	5	6	65	28	36	6	8		
30歳以上 35歳未満	59	70	32	38	76	35	41	7	8	89	39	50	8	11		
35歳以上 40歳未満	82	100	45	55	111	51	60	10	12	129	57	72	12	16		
40歳以上 45歳未満	94	114	52	62	136	62	74	13	15	164	72	92	15	20		
45歳以上 50歳未満	114	140	65	76	159	74	85	14	17	190	86	105	17	21		
50歳以上 55歳未満	147	175	82	92	200	93	106	18	20	237	108	128	21	25		
55歳以上 60歳未満	223	253	121	131	277	132	146	24	27	312	147	165	27	31		
60歳以上 65歳未満	307	391	182	208	473	224	249	41	46	529	253	276	44	49		
65歳以上 70歳未満	362	426	206	221	471	224	247	41	45	564	263	301	48	54		
70歳以上 75歳未満	400	473	227	247	552	261	291	48	53	644	306	338	53	59		
75歳以上	983	1,209	578	631	1,459	690	769	128	142	1,781	847	933	146	160		

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

	平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月	
総数	-	616	311	305	584	266	318	67	69	756	340	415	52	67		
0歳以上 5歳未満	-	6	3	3	1	1	0	0	0	1	0	1	▲	▲		
5歳以上 10歳未満	-	3	1	2	4	2	2	1	0	2	1	2	▲	0		
10歳以上 15歳未満	-	7	3	4	6	3	3	1	1	5	2	4	0	2		
15歳以上 20歳未満	-	6	3	3	4	2	2	0	0	6	1	5	1	2		
20歳以上 25歳未満	-	6	3	3	3	2	1	0	0	7	2	5	1	2		
25歳以上 30歳未満	-	9	4	5	5	3	2	0	0	10	3	7	1	2		
30歳以上 35歳未満	-	11	5	6	5	3	2	1	1	13	4	9	1	3		
35歳以上 40歳未満	-	18	8	10	11	6	5	1	1	18	6	12	2	4		
40歳以上 45歳未満	-	21	9	11	22	10	12	2	2	27	10	17	3	5		
45歳以上 50歳未満	-	26	12	14	19	10	9	2	2	31	11	20	3	5		
50歳以上 55歳未満	-	28	14	14	25	11	14	3	3	37	15	22	3	5		
55歳以上 60歳未満	-	30	15	15	25	10	14	3	4	35	15	20	3	4		
60歳以上 65歳未満	-	84	41	43	82	42	41	8	8	56	29	27	3	3		
65歳以上 70歳未満	-	64	36	27	45	18	27	6	7	93	39	54	7	8		
70歳以上 75歳未満	-	73	38	35	79	35	44	9	9	92	45	47	5	6		
75歳以上	-	226	117	110	250	112	139	29	31	322	158	164	19	18		

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
									2月	3月			2月	3月		
総数	-	-	-	-	-	20.5	16.1	15.6	16.6	21.9	19.7	18.0	17.2	18.6	13.9	16.1
0歳以上 5歳未満	-	-	-	-	-	10.8	1.5	1.9	1.1	4.7	6.5	2.1	1.6	2.6	▲ 2.6	▲ 1.7
5歳以上 10歳未満	-	-	-	-	-	6.3	7.5	8.0	7.1	11.0	6.9	4.3	3.7	4.7	▲ 3.0	3.8
10歳以上 15歳未満	-	-	-	-	-	23.1	14.9	17.0	13.5	15.7	10.0	12.3	8.6	14.9	9.9	28.5
15歳以上 20歳未満	-	-	-	-	-	21.4	11.6	13.2	10.4	13.0	10.0	16.9	8.9	23.0	22.1	42.9
20歳以上 25歳未満	-	-	-	-	-	20.6	8.4	10.4	6.7	9.9	5.4	17.8	10.4	24.3	23.4	41.9
25歳以上 30歳未満	-	-	-	-	-	20.8	9.3	11.5	7.6	9.9	6.7	18.4	11.8	24.1	23.1	38.3
30歳以上 35歳未満	-	-	-	-	-	18.5	7.5	8.7	6.5	10.1	7.0	17.1	10.8	22.6	21.5	34.6
35歳以上 40歳未満	-	-	-	-	-	21.6	10.6	12.5	9.0	12.1	8.4	16.3	11.0	20.9	20.0	31.2
40歳以上 45歳未満	-	-	-	-	-	21.9	19.2	19.2	19.3	21.9	18.3	20.0	16.3	23.1	22.7	32.1
45歳以上 50歳未満	-	-	-	-	-	22.9	13.4	14.9	12.2	16.0	14.3	19.7	15.5	23.4	21.4	28.3
50歳以上 55歳未満	-	-	-	-	-	19.0	14.3	13.6	15.0	19.2	19.2	18.5	16.0	20.7	18.5	22.4
55歳以上 60歳未満	-	-	-	-	-	13.5	9.7	8.6	10.7	15.7	15.2	12.5	11.3	13.5	10.6	13.2
60歳以上 65歳未満	-	-	-	-	-	27.2	21.1	22.9	19.6	23.3	20.4	11.8	12.8	10.8	6.3	6.9
65歳以上 70歳未満	-	-	-	-	-	17.6	10.5	8.8	12.1	18.6	16.9	19.8	17.4	22.0	17.8	18.5
70歳以上 75歳未満	-	-	-	-	-	18.3	16.7	15.3	17.9	24.1	20.8	16.6	17.2	16.1	10.6	10.8
75歳以上	-	-	-	-	-	23.0	20.7	19.3	22.0	28.8	27.4	22.1	22.9	21.3	14.5	12.7

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
									2月	3月			2月	3月		
総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	8.4	8.9	9.0	9.2	10.2	9.9	10.5	10.6	10.8
0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.7	7.3	6.8	7.1	7.9	8.0	7.7	7.4	7.4
5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.2	6.1	5.6	5.9	6.6	6.6	6.7	6.4	6.4
10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	5.8	6.1	5.8	6.4	6.8	6.4	7.0	7.1	7.7
15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	6.8	7.1	7.1	7.4	8.1	7.5	8.5	8.8	9.7
20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	7.0	7.3	7.2	7.7	8.5	8.0	8.9	9.3	10.4
25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	6.9	7.2	7.2	7.5	8.4	7.8	8.9	9.2	10.2
30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	6.9	7.3	7.3	7.6	8.4	7.8	8.9	9.3	10.1
35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	7.1	7.4	7.5	7.8	8.5	8.0	9.0	9.4	10.1
40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	7.4	7.7	7.8	8.1	8.8	8.3	9.3	9.6	10.2
45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	8.1	8.5	8.6	8.7	9.6	9.1	9.9	10.2	10.7
50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	8.5	9.0	9.1	9.3	10.2	9.7	10.5	10.8	11.1
55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	8.7	9.3	9.5	9.6	10.5	10.1	10.9	11.1	11.3
60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	9.0	9.6	9.8	10.0	10.9	10.5	11.2	11.4	11.6
65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	9.2	9.8	10.1	10.2	11.2	10.8	11.5	11.6	11.7
70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	8.7	9.2	9.5	9.6	10.5	10.2	10.7	10.8	10.9
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	8.6	9.2	9.5	9.7	10.7	10.4	10.9	11.0	11.0

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度			構成割合 3月(%)				
	4月～3月		4月～9月		4月～9月		4月～9月		10月～3月						
	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月					
内服薬 総数	2,564	3,134	1,480	1,654	3,690	1,730	1,960	326	367	4,421	2,062	2,359	377	430	100.0
11 中枢神経系用薬	149	177	84	93	229	97	132	25	28	427	190	237	38	41	9.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	34	40	20	21	46	22	23	4	4	72	31	41	7	7	
114 解熱鎮痛消炎剤	40	48	23	26	55	26	30	5	5	65	30	35	5	6	
116 抗パーキンソン剤	14	15	7	7	16	8	8	1	1	17	8	9	1	1	
117 精神神経用薬	42	52	25	27	64	31	34	5	6	104	44	60	10	11	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	1	1	26	1	25	7	9	145	66	79	12	14	
21 循環器用薬	636	796	382	414	929	436	493	83	92	1,151	541	609	96	104	24.2
212 不整脈用薬	34	42	19	22	52	25	27	4	5	61	29	32	5	5	
214 血圧降下剤	81	99	47	52	113	55	59	10	11	154	67	87	14	15	
217 血管拡張剤	268	375	178	197	436	209	228	37	41	474	226	248	39	42	
218 高脂血症用薬	165	178	87	91	217	94	123	23	26	353	165	188	30	32	
22 呼吸器用薬	76	67	29	38	76	32	44	7	7	93	40	53	8	8	2.0
23 消化器用薬	426	571	265	306	734	344	390	64	70	874	417	457	72	78	18.1
232 消化性潰瘍用薬	247	368	168	201	506	235	271	45	50	617	294	322	50	55	
239 その他の消化器用薬	8	12	5	6	14	7	8	1	1	21	9	13	3	3	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	51	65	31	34	74	36	39	6	7	82	40	43	7	7	1.7
31 ビタミン剤	354	346	173	173	356	178	177	28	30	320	161	159	24	26	6.2
32 滋養強壮薬	14	17	8	9	20	10	10	2	2	21	11	11	2	2	0.4
325 蛋白質アミノ酸製剤	8	10	5	5	11	6	6	1	1	12	6	6	1	1	
33 血液・体液用薬	198	260	124	136	301	144	157	25	28	341	164	176	27	30	6.9
39 その他の代謝性医薬品	276	321	154	168	377	179	198	32	36	429	206	222	35	38	8.8
396 糖尿病用薬	122	148	70	78	181	85	96	16	17	204	99	105	16	18	
399 他に分類されない代謝性医薬品	71	83	40	43	102	48	54	9	10	129	60	68	11	12	
42 腫瘍用薬	71	112	51	60	140	67	73	12	13	157	72	84	14	15	3.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	69	110	51	59	138	66	72	12	13	155	71	84	14	15	
44 アレルギー用薬	134	181	75	106	210	93	118	21	31	266	100	166	33	57	13.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	83	36	47	97	41	56	9	10	118	51	67	10	11	2.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15	25	11	14	30	13	17	3	3	42	18	24	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	40	52	22	29	60	25	35	6	6	68	29	39	6	6	
62 化学療法剤	88	101	50	51	108	53	55	9	9	99	48	51	7	8	1.8
624 合成抗菌剤	17	28	12	16	32	14	18	3	3	28	12	16	2	2	
625 抗ウイルス剤	14	14	7	7	14	6	7	1	1	10	5	6	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

全年齢  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度			構成割合 3月(%)				
	4月～3月		4月～9月		4月～9月		4月～9月		10月～3月						
	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月	2月	3月					
内服薬 総数	-	570	293	277	556	249	306	64	68	731	332	399	50	63	
11 中枢神経系用薬	-	28	14	14	52	13	39	10	11	198	92	105	13	14	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	7	3	3	5	3	3	1	0	26	8	18	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	9	5	4	7	3	4	1	1	10	5	5	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	0	0	
117 精神神経用薬	-	10	5	5	12	6	6	1	1	40	13	26	4	5	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	25	0	24	7	9	119	65	54	6	5	
21 循環器用薬	-	161	89	71	132	54	78	18	20	222	105	117	13	12	
212 不整脈用薬	-	7	3	4	11	5	5	1	1	8	4	4	0	0	
214 血圧降下剤	-	18	10	9	15	8	7	1	2	41	12	28	4	4	
217 血管拡張剤	-	106	60	47	61	31	30	6	7	38	18	20	2	1	
218 高脂血症用薬	-	13	8	5	40	7	33	9	11	136	71	65	7	6	
22 呼吸器用薬	-	▲8	▲4	▲5	9	3	6	2	1	17	8	9	1	1	
23 消化器用薬	-	145	69	76	163	79	83	14	15	140	72	67	8	8	
232 消化性潰瘍用薬	-	121	57	64	138	67	71	12	13	111	60	51	6	5	
239 その他の消化器用薬	-	3	2	2	2	1	1	0	0	7	2	5	1	2	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	14	7	6	9	5	4	1	1	8	4	4	0	0	
31 ビタミン剤	-	▲9	▲3	▲5	10	5	4	1	1	▲36	▲18	▲18	▲3	▲4	
32 滋養強壮薬	-	3	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
325 蛋白質アミノ酸製剤	-	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0	0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬	-	62	31	30	41	21	21	4	4	39	20	19	2	2	
39 その他の代謝性医薬品	-	45	23	22	56	25	31	6	6	52	28	24	2	2	
396 糖尿病用薬	-	26	13	13	33	15	18	3	3	23	14	9	1	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	12	6	6	19	9	11	2	2	27	12	15	2	2	
42 腫瘍用薬	-	41	26	15	29	15	13	3	3	17	5	11	2	2	
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	41	25	15	28	15	13	3	3	17	5	11	2	2	
44 アレルギー用薬	-	47	18	29	29	18	11	2	3	56	7	49	12	26	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	24	11	12	14	5	9	2	2	21	10	12	1	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	11	5	5	5	2	3	1	1	12	5	7	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	12	5	7	8	3	6	1	1	9	4	4	0	0	
62 化学療法剤	-	13	7	6	7	3	4	1	1	▲8	▲4	▲4	▲1	▲1	
624 合成抗菌剤	-	12	7	5	4	2	2	1	0	▲4	▲2	▲2	▲1	▲1	
625 抗ウイルス剤	-	0	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲3	▲2	▲2	▲1	▲1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成21年度			平成22年度			平成23年度					平成24年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月		
内服薬 総数	-	22.2	24.6	20.1	17.7	16.8	18.5	24.4	22.8	19.8	19.2	20.4	15.5	17.3		
11 中枢神経系用薬	-	18.8	19.9	17.8	29.5	15.7	42.0	67.4	68.9	86.3	95.0	79.9	54.1	50.1		
111 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	20.4	18.7	13.5	14.3	12.7	15.8	13.3	57.2	37.2	76.3	75.5	74.3		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	24.7	19.9	14.4	13.1	15.5	25.6	19.0	17.2	17.7	16.8	6.7	9.1		
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.3	6.4	8.4	7.7	9.1	12.8	9.5	6.4	5.8	6.9	3.9	1.5		
117 精神神経用剤	-	24.1	24.9	23.4	23.2	24.3	22.2	23.5	20.7	61.9	43.5	78.7	81.2	82.5		
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	20.4	19.1	1323.4	8.5	2584.7	4612.9	5172.0	449.6	6565.7	212.5	79.8	58.2		
21 循環器用薬	-	25.2	30.5	20.8	16.6	14.2	18.9	28.1	28.3	23.9	24.1	23.7	15.7	13.0		
212 不整脈用剤	-	20.7	18.6	22.6	25.4	27.9	23.1	26.3	23.9	16.2	16.2	16.2	10.5	9.0		
214 血圧降下剤	-	22.6	25.5	20.0	14.7	15.9	13.6	17.9	17.4	35.8	22.7	47.9	43.6	42.2		
217 血管拡張剤	-	39.6	50.6	31.1	16.4	17.6	15.3	20.8	19.4	8.7	8.5	8.9	5.0	3.5		
218 高脂血症用剤	-	7.7	9.7	5.9	22.4	8.1	36.1	61.9	67.9	62.6	76.1	52.3	30.0	23.7		
22 呼吸器用薬	-	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 11.0	12.9	8.9	16.0	27.2	20.1	22.5	23.7	21.6	9.7	12.3		
23 消化器用薬	-	34.1	35.1	33.2	26.5	29.9	27.2	29.3	26.7	19.1	21.0	17.3	12.7	10.9		
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	51.5	46.9	37.5	40.2	35.3	36.0	33.9	21.8	25.4	18.8	13.0	10.2		
239 その他の消化器用薬	-	36.2	40.6	36.1	21.3	21.3	21.4	28.1	27.4	52.5	30.4	71.7	99.0	112.6		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	27.2	32.1	23.1	14.6	16.4	13.0	16.3	14.5	11.4	11.6	11.1	6.8	5.9		
31 ビタミン剤	-	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 3.0	2.8	3.1	2.6	4.4	1.9	▲ 10.1	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 12.5	▲ 12.2		
32 滋養強壮薬	-	23.5	24.3	22.7	13.8	14.5	13.1	16.8	14.7	8.1	9.4	6.8	2.3	1.7		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	18.5	16.4	15.2	16.4	14.1	17.7	15.0	1.7	3.3	0.3	▲ 3.8	▲ 5.0		
33 血液・体液用薬	-	31.0	33.5	28.8	15.9	16.6	15.3	19.2	17.6	13.1	13.8	12.4	7.6	6.6		
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.2	15.3	17.3	16.4	18.2	22.8	21.6	13.7	15.4	12.2	7.6	6.5		
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	20.6	22.5	21.6	23.3	26.5	25.2	12.7	16.2	9.6	4.6	2.3		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	17.0	15.5	23.4	21.7	24.9	32.5	28.5	26.2	25.1	27.3	22.6	20.9		
42 腫瘍用薬	-	57.6	98.4	34.0	25.7	29.7	22.2	26.4	23.4	11.9	8.2	15.2	14.3	15.3		
422 代謝拮抗剤	-	▲ 32.4	▲ 31.2	▲ 33.8	▲ 25.0	▲ 29.8	▲ 19.4	▲ 2.8	▲ 15.7	▲ 23.2	▲ 23.4	▲ 23.1	▲ 42.6	▲ 20.5		
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	100.4	34.2	25.8	29.8	22.4	26.5	23.7	12.0	8.3	15.3	14.5	15.4		
44 アレルギー用薬	-	35.1	32.1	37.2	16.2	24.2	10.6	9.0	11.3	26.6	7.7	41.4	58.6	82.0		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	-	39.7	44.5	36.2	17.0	14.3	19.1	28.8	23.2	21.8	23.4	20.6	8.9	11.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	90.5	60.6	18.7	17.9	19.3	34.5	28.3	40.8	40.8	40.8	23.9	27.1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	32.8	28.5	15.9	11.5	19.2	27.5	21.5	14.3	16.9	12.5	2.1	4.7		
62 化学療法剤	-	14.3	16.4	12.3	7.1	5.9	8.2	13.5	6.6	▲ 7.9	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 13.9	▲ 11.7		
624 合成抗菌剤	-	69.3	117.5	44.5	13.6	13.2	14.0	27.0	11.6	▲ 14.0	▲ 14.7	▲ 13.4	▲ 24.8	▲ 22.8		
625 抗ウイルス剤	-	3.2	2.9	3.5	▲ 5.3	▲ 8.0	▲ 2.7	▲ 6.3	▲ 13.5	▲ 23.2	▲ 23.3	▲ 23.2	▲ 24.6	▲ 21.3		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度				構成割合 3月(%)			
	4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月				
内服薬 総数	4,222	4,362	1,966	2,396	4,316	1,937	2,379	354	395	4,380	1,947	2,432	344	384	100.0
11 中枢神経系用薬	44	40	20	19	36	19	17	3	3	30	16	15	2	2	0.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	37	37	19	18	33	18	16	3	3	28	14	13	2	2	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	4	4	2	2	5	2	2	0	0	6	3	3	0	1	0.2
212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
217 血管拡張剤	2	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	1,575	1,152	492	659	1,188	508	679	100	110	1,455	623	832	115	125	32.5
23 消化器官用薬	230	274	128	146	259	121	138	21	23	266	125	141	20	22	5.8
232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
239 その他の消化器官用薬	3	4	1	2	3	1	2	0	0	4	1	3	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	5	2	2	5	3	2	0	0	4	2	2	0	0	0.1
32 滋養強壮薬	62	73	38	34	75	39	36	5	6	78	41	38	5	7	1.7
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0	-	-	-	-	
33 血液・体液用薬	7	18	8	10	20	9	10	2	2	25	12	13	2	2	0.5
39 その他の代謝性医薬品	189	220	101	120	188	85	103	16	17	184	82	103	15	17	4.3
396 糖尿病用剤	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	18	9	9	22	10	11	2	2	23	10	13	2	2	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	810	1,016	458	558	1,008	462	546	79	96	852	379	472	66	80	20.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	786	980	440	540	1,007	448	559	85	95	1,108	499	608	88	95	24.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	425	548	257	290	548	257	290	46	51	632	294	337	50	55	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	357	391	181	211	456	189	267	39	43	473	203	270	38	40	
62 化学療法剤	510	579	276	303	524	239	285	43	42	370	166	204	30	33	8.7
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	507	522	274	247	520	237	283	43	42	365	164	201	29	33	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:百万円)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度							
	4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月				
内服薬 総数	-	140	66	74	▲46	▲29	▲17	6	18	64	11	53	▲11	▲11	
11 中枢神経系用薬	-	▲5	▲2	▲3	▲4	▲1	▲2	0	▲0	▲6	▲4	▲2	▲1	▲1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	0	1	▲1	▲4	▲1	▲2	0	▲0	▲6	▲4	▲2	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	
117 精神神経用剤	-	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	-	0	-	0	▲0	-	▲0	▲0	-	0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬	-	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	
212 不整脈用剤	-	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
217 血管拡張剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	
218 高脂血症用剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	-	-	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	-	▲424	▲191	▲233	36	16	20	9	15	267	115	153	15	15	
23 消化器官用薬	-	44	21	23	▲15	▲7	▲8	0	0	7	3	3	▲1	▲1	
232 消化性潰瘍用剤	-	0	0	0	▲0	▲0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	-	1	0	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	
31 ビタミン剤	-	1	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	10	5	5	2	1	1	0	0	4	1	2	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	0	-	0	-	0	▲0	0	▲0	-	▲0	
33 血液・体液用薬	-	11	5	6	2	1	1	0	0	5	2	3	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	15	▲32	▲16	▲17	▲1	▲1	▲4	▲4	0	▲1	▲0	
396 糖尿病用剤	-	▲0	▲0	▲0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	7	▲4	3	3	1	2	0	0	1	▲0	1	▲0	0	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
44 アレルギー用薬	-	206	85	121	▲8	4	▲12	▲1	4	▲157	▲83	▲74	▲13	▲16	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	-	195	95	100	27	8	19	6	11	101	52	49	3	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	122	69	53	0	0	▲0	4	5	84	37	47	4	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34	26	8	27	8	19	2	5	17	14	2	▲1	▲3	
62 化学療法剤	-	69	30	40	▲55	▲37	▲19	▲7	▲12	▲154	▲73	▲81	▲13	▲9	
624 合成抗菌剤	-	0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	-	15	29	▲14	▲56	▲37	▲19	▲7	▲12	▲155	▲73	▲82	▲13	▲9	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度				構成割合 3月(%)
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		
内服薬 総数	1,689	2,045	963	1,082	2,365	1,108	1,257	209	236	2,779	1,284	1,494	241	282	100.0
11 中枢神経系用薬	120	140	67	74	165	77	88	15	16	243	107	136	22	24	8.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	27	32	15	16	36	18	18	3	3	56	24	32	5	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	28	34	16	18	38	18	21	4	4	45	21	24	4	4	
116 抗パーキンソン剤	10	11	5	5	11	6	6	1	1	12	6	6	1	1	
117 精神神経用剤	38	46	22	24	57	27	29	5	5	92	39	53	9	10	
119 その他中枢神経系用薬	1	1	0	0	4	0	4	1	1	18	8	10	2	2	
21 循環器用薬	432	532	256	276	610	286	325	55	61	753	354	399	63	68	24.3
212 不整脈用剤	24	28	13	15	35	17	18	3	3	40	19	21	3	4	
214 血圧降下剤	57	70	33	37	79	38	41	7	7	106	46	60	9	10	
217 血管拡張剤	189	258	123	135	292	140	152	25	27	308	148	161	25	28	
218 高脂血症用剤	115	121	59	62	148	63	86	16	18	248	116	132	21	23	
22 呼吸器用薬	44	41	18	24	48	19	28	5	5	58	24	34	5	5	1.9
23 消化器用薬	249	336	155	181	431	201	230	38	41	507	241	266	42	45	16.1
232 消化性潰瘍用剤	154	229	104	125	312	144	168	28	31	374	179	195	31	33	
239 その他の消化器用薬	6	8	4	4	10	5	6	1	1	15	6	9	2	2	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	26	33	16	18	37	18	20	3	3	41	20	21	3	4	1.3
31 ビタミン剤	206	197	99	98	198	100	98	15	17	175	88	87	13	14	5.1
32 滋養強壮薬	9	11	5	6	12	6	6	1	1	13	6	6	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	6	7	3	4	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	
33 血液・体液用薬	111	145	69	76	164	78	86	14	15	183	88	95	15	16	5.7
39 その他の代謝性医薬品	212	245	117	128	284	135	150	24	27	317	153	164	26	28	9.9
396 糖尿病用剤	96	115	55	60	139	66	74	12	13	154	75	79	12	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	57	65	31	34	80	38	42	7	8	96	45	51	8	9	
42 腫瘍用薬	39	54	25	28	63	30	33	6	6	71	32	39	7	7	2.6
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	38	53	25	28	62	30	32	5	6	71	32	39	7	7	
44 アレルギー用薬	108	147	59	88	171	74	96	17	27	221	80	141	29	52	18.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	45	64	28	36	75	32	44	8	8	93	40	53	8	8	3.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	18	8	10	22	10	13	2	2	33	14	19	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	31	41	17	23	47	19	28	5	5	54	23	31	5	5	
62 化学療法剤	69	77	38	39	83	41	42	7	7	77	38	39	6	6	2.1
624 合成抗菌剤	14	23	10	13	26	11	15	3	2	22	10	13	2	2	
625 抗ウイルス剤	8	8	4	4	8	4	4	1	1	6	3	3	0	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[5-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度			
	4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
内服薬 総数	-	357	182	174	319	145	175	37	39	414	177	237	32	46
11 中枢神経系用薬	-	21	10	10	24	10	14	3	3	78	30	48	7	8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5	3	3	4	2	2	0	0	20	6	14	2	2
114 解熱鎮痛消炎剤	-	6	3	4	2	3	1	1	6	3	3	0	0	
116 抗パーキンソン剤	-	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0
117 精神神経用剤	-	8	4	4	11	5	5	1	1	35	12	23	4	4
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	3	0	3	1	1	14	8	6	1	1
21 循環器用薬	-	100	57	43	78	30	49	12	13	143	69	74	8	7
212 不整脈用剤	-	5	2	3	7	4	3	1	1	5	2	3	0	0
214 血圧降下剤	-	12	7	6	9	5	5	1	1	27	8	19	3	3
217 血管拡張剤	-	69	40	29	34	17	17	4	4	17	8	9	1	0
218 高脂血症用剤	-	6	4	2	27	3	24	7	8	100	53	47	5	4
22 呼吸器用薬	-	▲3	▲1	▲2	6	2	4	1	1	11	5	6	0	1
23 消化器用薬	-	87	41	46	94	46	48	8	9	77	41	36	4	4
232 消化性潰瘍用剤	-	74	35	39	83	41	43	7	7	62	34	28	3	3
239 その他の消化器用薬	-	2	1	1	2	1	1	0	0	5	2	4	1	1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	7	4	3	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0
31 ビタミン剤	-	▲9	▲4	▲5	1	0	0	0	0	▲23	▲12	▲12	▲2	▲2
32 滋養強壮薬	-	2	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0
33 血液・体液用薬	-	34	17	16	20	10	10	2	2	19	10	9	1	1
39 その他の代謝性医薬品	-	32	16	16	40	18	22	4	4	32	18	14	1	1
396 糖尿病用剤	-	19	9	9	24	11	13	2	3	15	10	6	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	8	4	4	15	7	8	2	2	16	7	9	1	1
42 腫瘍用薬	-	15	9	5	10	5	4	1	1	8	2	6	1	1
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	-	15	9	5	9	5	4	1	1	8	2	6	1	1
44 アレルギー用薬	-	39	15	25	24	15	9	1	3	51	6	45	12	24
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	19	9	10	11	4	7	2	1	17	8	9	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	9	4	4	4	2	2	1	1	10	5	6	1	1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	10	4	5	6	2	5	1	1	7	3	3	0	0
62 化学療法剤	-	9	5	4	5	2	3	1	1	▲6	▲3	▲3	▲1	▲1
624 合成抗菌剤	-	9	5	4	3	1	2	1	0	▲3	▲1	▲2	▲1	▲1
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度					平成24年度					構成割合 3月(%)
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		
内服薬 総数	834	1,045	498	547	1,282	602	679	114	127	1,599	758	840	132	145	100.0		
11 中枢神経系用薬	29	36	17	19	64	20	43	10	11	183	83	101	16	17	12.1		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	4	4	10	5	5	1	1	16	7	9	2	2			
114 解熱鎮痛消炎剤	11	14	7	7	17	8	9	1	2	20	9	10	2	2			
116 抗パーキンソン剤	3	4	2	2	5	2	2	0	0	5	2	3	0	0			
117 精神神経用剤	5	6	3	3	8	4	4	1	1	13	5	7	1	1			
119 その他中枢神経系用薬	1	1	1	1	23	1	22	6	8	127	58	69	11	12			
21 循環器用薬	204	264	126	138	318	150	168	28	31	397	187	210	33	36	24.9		
212 不整脈用剤	11	13	6	7	17	8	9	1	2	20	10	11	2	2			
214 血圧降下剤	23	29	14	15	34	16	18	3	3	48	21	27	4	5			
217 血管拡張剤	79	117	55	62	145	69	76	12	14	166	79	87	14	15			
218 高脂血症用剤	50	56	27	29	69	31	38	7	8	105	49	56	9	10			
22 呼吸器用薬	16	14	7	7	17	8	9	1	2	20	9	11	2	2	1.2		
23 消化器用薬	175	233	109	124	301	142	159	26	29	364	174	190	30	32	22.4		
232 消化性潰瘍用剤	93	139	64	75	194	91	104	17	19	243	116	127	20	22			
239 その他の消化器用薬	3	3	2	2	4	2	2	0	0	6	2	4	1	1			
25 泌尿生殖器および肛門用薬	25	31	15	16	37	18	19	3	3	42	20	22	3	4	2.5		
31 ビタミン剤	148	149	74	75	158	79	79	12	13	145	73	72	11	12	8.3		
32 滋養強壮薬	4	6	3	3	7	3	3	1	1	8	4	4	1	1	0.4		
325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	1	1	3	2	2	0	0	4	2	2	0	0			
33 血液・体液用薬	87	115	55	60	137	66	71	12	13	157	76	81	13	14	9.6		
39 その他の代謝性医薬品	62	74	36	39	91	43	48	8	9	110	52	58	9	10	6.8		
396 糖尿病用剤	25	33	15	17	42	20	22	4	4	50	24	26	4	4			
399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	8	9	22	10	12	2	2	32	15	17	3	3			
42 腫瘍用薬	32	58	26	32	77	36	41	7	7	85	40	45	7	8	5.5		
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
429 その他の腫瘍用薬	31	57	26	31	76	36	40	7	7	84	39	45	7	8			
44 アレルギー用薬	18	24	11	13	29	14	16	3	3	36	16	20	3	5	3.2		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	7	9	4	5	12	5	6	1	1	15	7	8	1	1	0.9		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	1	1	2	1	1	0	0	3	1	2	0	0			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	7	3	4	8	4	5	1	1	10	4	5	1	1			
62 化学療法剤	14	18	9	9	20	10	10	2	2	19	9	10	1	2	1.1		
624 合成抗菌剤	3	5	2	3	6	3	3	1	1	5	2	3	0	0			
625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

75歳以上  
(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度					平成24年度				
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月	
内服薬 総数	-	212	110	102	237	104	132	27	29	317	156	161	19	18		
11 中枢神経系用薬	-	7	3	4	28	3	25	7	8	119	62	57	6	6		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	3	1	1	1	1	1	0	0	6	2	4	1	1		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	1	1	1	3	1	1	0	0	3	1	2	0	0		
116 抗パーキンソン剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
117 精神神経用剤	-	2	1	1	2	1	1	0	0	5	2	3	1	1		
119 その他中枢神経系用薬	-	0	0	0	21	0	21	6	7	105	57	48	5	4		
21 循環器用薬	-	60	32	29	54	25	30	6	7	79	36	43	5	5		
212 不整脈用剤	-	2	1	1	4	2	2	0	0	3	2	2	0	0		
214 血圧降下剤	-	6	3	3	5	3	3	1	1	14	4	9	1	1		
217 血管拡張剤	-	38	20	18	27	14	14	3	3	21	10	11	1	1		
218 高脂血症用剤	-	6	3	3	13	4	9	2	3	36	18	18	2	2		
22 呼吸器用薬	-	▲2	▲1	▲1	2	1	1	0	0	4	2	2	0	0		
23 消化器用薬	-	58	28	30	68	33	35	6	6	63	32	31	4	4		
232 消化性潰瘍用剤	-	47	22	25	55	27	28	5	5	49	25	23	3	2		
239 その他の消化器用薬	-	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	1		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	6	3	3	5	3	3	0	1	5	2	3	0	0		
31 ビタミン剤	-	0	1	▲0	9	5	4	1	1	▲13	▲6	▲7	▲1	▲1		
32 滋養強壮薬	-	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0		
33 血液・体液用薬	-	28	14	14	22	11	11	2	2	21	10	10	1	1		
39 その他の代謝性医薬品	-	12	6	6	16	7	9	2	2	19	10	10	1	1		
396 糖尿病用剤	-	8	4	4	9	4	5	1	1	8	4	4	0	0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	3	2	1	4	2	3	1	1	10	5	6	1	1		
42 腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	9	2	2	8	3	5	1	1		
422 代謝拮抗剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		
429 その他の腫瘍用薬	-	26	16	10	19	10	9	2	2	8	3	5	1	1		
44 アレルギー用薬	-	6	3	3	5	3	3	0	1	7	2	5	1	1		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	-	3	1	1	2	1	1	0	0	3	1	2	0	0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0		
62 化学療法剤	-	3	2	1	2	1	1	0	0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0		
624 合成抗菌剤	-	3	1	1	1	1	0	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0		
625 抗ウイルス剤	-	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 10月～3月	平成24年度		
								4月～9月	10月～3月	2月				3月		
															2月	3月
内服薬 総数	4.7	5.2	5.5	6.3	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	9.5	9.7	10.9	10.5	11.2	11.4	11.6
11 中枢神経系用薬	2.3	2.4	2.6	3.0	3.1	3.4	3.7	3.3	4.1	4.8	4.9	6.7	6.1	7.2	7.4	7.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.0	3.6	4.1	5.0	5.2	6.2	6.7	6.6	6.8	6.9	7.1	11.0	9.3	12.8	13.2	13.5
114 解熱鎮痛消炎剤	4.6	4.9	5.1	5.8	6.0	7.2	7.4	7.1	7.6	8.2	7.6	8.3	8.0	8.7	8.9	8.3
116 抗パーキンソン剤	2.0	2.3	2.5	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.1
117 精神神経用剤	1.2	1.2	1.5	2.1	2.4	2.8	3.0	3.0	3.1	3.1	3.2	4.7	4.1	5.4	5.7	5.9
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.6	0.1	2.9	4.9	5.5	8.2	7.7	8.6	8.7	8.7
21 循環器官用薬	2.8	3.2	3.4	4.7	5.9	7.5	8.2	7.8	8.5	9.0	9.3	10.6	10.1	11.1	11.2	11.3
212 不整脈用剤	3.4	3.7	4.1	5.0	5.6	7.1	8.7	8.3	9.0	9.3	9.5	10.9	10.4	11.4	11.5	11.7
214 血圧降下剤	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2	2.2	3.0	2.6	3.3	3.4	3.4
217 血管拡張剤	1.6	2.1	2.6	7.4	13.2	21.0	24.9	23.9	26.0	26.6	27.3	30.9	29.6	32.3	32.9	33.3
218 高脂血症用剤	5.4	6.3	6.4	6.7	6.5	6.9	7.8	6.9	8.8	10.2	10.8	13.4	12.8	14.1	14.3	14.4
22 呼吸器官用薬	13.2	13.4	13.2	14.2	14.4	12.8	14.0	13.5	14.4	14.8	15.1	18.5	17.7	19.0	19.3	19.5
23 消化器官用薬	6.7	7.9	8.5	9.9	11.1	15.4	18.4	17.6	19.1	19.6	20.0	23.0	22.5	23.4	23.7	23.8
232 消化性潰瘍用剤	4.4	5.3	5.9	7.3	8.7	13.5	17.3	16.4	18.1	18.7	19.3	22.7	22.3	23.2	23.3	23.4
239 その他の消化器官用薬	1.2	1.3	1.2	1.4	1.8	2.4	2.6	2.4	2.7	2.8	2.8	3.9	3.2	4.6	5.8	6.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.1	5.4	4.9	4.4	4.8	6.0	6.4	6.4	6.5	6.5	6.7	7.1	7.1	7.2	7.1	7.2
31 ビタミン剤	42.0	42.6	43.4	44.6	45.0	46.5	46.2	46.4	45.9	45.8	45.7	41.6	42.9	40.4	39.9	39.6
32 滋養強壯薬	2.0	2.3	2.2	2.7	2.8	3.5	3.9	3.9	3.9	4.0	4.1	4.4	4.3	4.4	4.4	4.5
325 蛋白アミノ酸製剤	1.5	1.7	1.5	1.8	1.9	2.3	2.6	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8
33 血液・体液用薬	6.6	7.4	7.5	8.3	8.7	11.1	11.4	11.2	11.6	11.8	12.0	12.4	12.3	12.5	12.5	12.6
39 その他の代謝性医薬品	4.5	5.3	5.7	6.7	7.1	8.0	8.1	8.0	8.3	8.4	8.4	8.7	8.6	8.7	8.7	8.7
396 糖尿病用剤	3.5	4.8	5.6	7.4	8.2	9.3	9.0	8.9	9.0	9.1	9.2	9.1	9.2	9.0	8.9	8.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.8	3.2	3.7	4.0	4.4	4.9	4.8	5.1	5.3	5.4	6.1	5.8	6.3	6.4	6.5
42 腫瘍用薬	1.3	1.3	1.3	1.4	3.8	5.8	6.9	6.6	7.1	7.3	7.4	7.6	7.1	8.0	8.5	8.7
422 代謝拮抗剤	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.0	1.9	2.0	5.4	8.2	9.4	9.1	9.6	10.0	10.0	10.2	9.6	10.6	11.4	11.5
44 アレルギー用薬	2.9	2.9	3.6	4.6	5.2	6.7	7.3	7.0	7.5	7.9	8.0	9.5	8.2	10.5	12.1	13.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1.2	2.5	4.1	5.0	5.6	7.8	9.0	8.6	9.3	9.6	9.9	12.1	11.6	12.5	12.9	12.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.9	2.2	3.0	5.1	6.1	5.8	6.5	6.7	6.9	9.4	8.9	9.9	10.1	10.1
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.6	3.3	6.4	8.0	8.2	10.5	11.9	11.6	12.0	12.6	13.1	15.6	15.1	15.9	16.7	16.9
62 化学療法剤	3.8	4.9	5.5	5.6	6.2	7.3	7.5	7.9	7.1	5.8	6.5	7.0	7.4	6.7	5.9	6.5
624 合成抗菌剤	1.0	1.0	1.2	1.0	4.5	7.2	7.3	7.5	7.2	7.5	7.2	6.2	6.1	6.3	6.6	6.1
625 抗ウイルス剤	4.1	4.5	3.7	2.7	2.0	2.1	1.9	2.0	1.8	1.3	1.6	1.5	1.5	1.4	1.1	1.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 10月～3月	平成24年度		
								4月～9月	10月～3月	2月				3月		
															2月	3月
内服薬 総数	8.7	8.8	9.0	8.9	8.1	7.8	7.7	7.8	7.6	6.6	6.6	8.2	8.2	8.3	7.5	7.1
11 中枢神経系用薬	21.4	21.1	20.0	19.1	16.9	13.9	11.5	12.6	10.6	10.3	11.2	9.2	9.6	8.8	9.1	7.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
114 解熱鎮痛消炎剤	83.6	83.8	85.5	85.2	85.7	85.6	85.8	86.0	85.6	87.8	86.4	85.5	85.7	85.3	86.2	84.6
116 抗パーキンソン剤	1.0	0.4	0.1	0.4	1.7	3.0	3.2	3.8	2.8	1.2	2.5	2.1	1.9	2.2	1.7	2.3
117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.1	0.3	0.4	0.9	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2
119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21 循環器官用薬	5.8	4.6	3.0	1.9	1.5	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.1
212 不整脈用剤	0.1	0.6	0.5	1.0	0.9	1.3	2.0	1.7	2.2	1.8	2.3	3.0	2.6	3.3	2.0	3.8
214 血圧降下剤	0.8	1.4	1.9	2.6	4.4	5.4	5.9	5.5	6.4	7.0	6.5	9.1	8.6	9.6	8.7	11.6
217 血管拡張剤	62.5	57.3	57.9	59.9	54.2	50.1	49.2	47.8	50.6	52.3	51.4	51.0	49.4	52.6	53.9	52.8
218 高脂血症用剤	-	1.0	0.5	3.7	1.5	0.3	0.2	0.1	0.3	-	-	1.2	1.2	1.2	0.6	0.2
22 呼吸器官用薬	17.9	17.9	17.5	18.7	18.9	13.3	14.2	14.0	14.4	12.9	13.4	18.5	18.0	18.8	17.5	17.6
23 消化器官用薬	25.5	26.8	28.2	31.4	32.7	34.1	35.8	35.7	35.9	34.2	33.1	35.6	34.8	36.4	34.7	32.2
232 消化性潰瘍用剤	3.4	2.8	3.4	3.9	5.3	6.8	6.9	6.4	7.3	7.8	7.0	7.8	7.5	8.0	8.1	7.9
239 その他の消化器官用薬	2.3	2.1	2.2	2.4	2.3	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.7	3.1	4.1	4.3	4.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	0.3	0.8	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.8	0.6	0.9	0.9	1.2
31 ビタミン剤	6.9	6.0	5.9	6.0	6.0	7.4	7.1	7.5	6.6	6.0	6.0	6.0	6.3	5.6	5.3	5.6
32 滋養強壯薬	12.6	12.7	11.0	10.7	10.3	11.5	12.0	12.5	11.5	11.2	10.0	13.0	13.6	12.5	12.8	10.5
325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.1	0.3	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-
33 血液・体液用薬	3.7	3.4	3.0	4.4	4.4	10.4	11.3	10.5	12.1	11.1	11.7	15.2	14.4	15.9	14.3	14.9
39 その他の代謝性医薬品	27.9	25.4	23.2	22.6	21.1	24.3	20.2	20.0	20.3	17.8	19.4	18.5	17.5	19.4	16.2	17.1
396 糖尿病用剤	-	-	0.6	-	8.4	0.0	0.1	-	0.3	-	-	53.3	73.5	3.2	2.8	7.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.5	2.4	2.2	2.1	2.4	3.9	3.8	3.8	3.7	3.8	4.2	3.3	3.0	3.6	3.1	4.0
42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	0.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.5	55.3	-	-	-
44 アレルギー用薬	5.4	5.1	5.5	5.0	4.2	4.8	4.8	4.8	4.7	4.5	3.8	4.2	4.2	4.2	3.8	3.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1.4	2.1	3.7	4.4	4.4	5.3	5.8	5.4	6.1	5.4	5.6	7.0	6.7	7.3	6.9	6.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.9	2.1	2.6	3.0	3.4	4.2	4.4	4.2	4.7	4.7	4.8	5.6	5.4	5.7	5.9	5.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.2	6.3	7.9	6.7	7.4	8.9	8.6	9.2	9.6	9.8	10.9	10.5	11.3	11.8	11.6
62 化学療法剤	23.2	35.2	30.7	23.6	16.5	15.3	9.9	15.2	7.6	5.2	5.9	6.8	8.2	6.0	5.7	5.8
624 合成抗菌剤	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0											

【表Ⅶ-2-[5-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 10月～3月	平成24年度		
								4月～9月	10月～3月	2月				3月		
															2月	3月
内服薬 総数	4.4	5.0	5.3	6.2	7.0	8.4	9.0	8.8	9.3	9.5	9.6	10.7	10.3	11.1	11.4	11.7
11 中枢神経系用薬	2.5	2.7	2.9	3.5	3.7	4.1	4.2	4.0	4.3	4.6	4.5	5.9	5.3	6.5	6.7	6.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	.	.	4.4	5.4	5.7	6.9	7.6	7.4	7.7	7.8	8.0	12.5	10.6	14.5	15.0	15.3
114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	5.6	6.5	6.8	8.4	8.7	8.2	9.1	10.0	9.0	9.9	9.4	10.4	10.8	10.0
116 抗パーキンソン剤	.	.	3.2	3.5	3.6	3.7	3.6	3.6	3.7	3.7	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
117 精神神経用剤	.	.	1.4	2.1	2.4	2.8	3.0	2.9	3.0	3.1	3.2	4.7	4.1	5.3	5.7	5.9
119 その他中枢神経系用薬	.	.	0.2	0.3	0.2	0.2	0.7	0.2	1.2	2.0	2.2	3.1	2.9	3.3	3.3	3.4
21 循環器官用薬	2.7	3.2	3.5	4.9	6.2	7.8	8.5	8.1	8.9	9.4	9.7	11.1	10.6	11.6	11.8	11.8
212 不整脈用剤	.	.	4.3	5.5	6.2	8.1	10.0	9.6	10.5	10.7	11.0	12.7	12.1	13.3	13.4	13.6
214 血圧降下剤	.	.	1.4	1.6	1.8	2.2	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	3.3	2.9	3.7	3.8	3.8
217 血管拡張剤	.	.	2.6	8.4	15.4	24.4	29.0	27.8	30.2	30.9	31.7	35.8	34.3	37.4	38.1	38.6
218 高脂血症用剤	.	.	6.4	6.6	6.4	6.7	7.7	6.6	8.8	10.4	11.0	13.8	13.1	14.5	14.7	14.7
22 呼吸器官用薬	9.6	10.1	9.9	10.8	11.1	10.5	11.7	11.2	12.1	12.8	12.9	15.6	14.9	16.1	16.6	16.7
23 消化器官用薬	6.2	7.3	7.9	9.4	10.7	15.1	18.3	17.5	19.1	19.6	20.0	22.9	22.5	23.3	23.6	23.7
232 消化性潰瘍用剤	.	.	6.0	7.5	9.1	14.4	18.7	17.7	19.7	20.3	21.0	24.7	24.3	25.0	25.1	25.3
239 その他の消化器官用薬	.	.	1.1	1.3	1.7	2.3	2.5	2.4	2.7	2.8	2.8	3.8	3.1	4.4	5.4	5.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.4	5.7	5.2	4.7	5.4	7.1	7.7	7.6	7.8	7.8	8.0	8.6	8.5	8.6	8.5	8.7
31 ビタミン剤	45.2	45.8	46.4	47.5	47.7	49.0	48.6	48.9	48.3	48.2	48.2	44.6	45.8	43.4	43.0	42.8
32 滋養強壮薬	2.2	2.6	2.5	3.1	3.3	4.1	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	5.2	5.1	5.2	5.2	5.3
325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	1.9	2.4	2.6	3.1	3.5	3.4	3.6	3.6	3.6	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8
33 血液・体液用薬	6.4	7.4	7.6	8.6	9.2	12.0	12.3	12.0	12.6	12.8	13.0	13.3	13.1	13.4	13.4	13.4
39 その他の代謝性医薬品	3.4	4.1	4.4	5.2	5.5	6.1	6.2	6.0	6.3	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
396 糖尿病用剤	.	.	5.9	7.8	8.8	9.9	9.6	9.5	9.6	9.7	9.8	9.7	9.8	9.6	9.5	9.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	3.7	4.4	4.8	5.4	6.0	5.8	6.1	6.3	6.4	7.0	6.8	7.2	7.3	7.4
42 腫瘍用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	3.0	4.1	4.6	4.5	4.8	4.9	5.0	5.1	4.7	5.5	6.1	6.2
422 代謝拮抗剤	.	.	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	.	.	2.5	2.7	4.6	6.0	6.5	6.4	6.7	6.9	6.9	7.0	6.6	7.5	8.3	8.4
44 アレルギー用薬	2.7	2.8	3.6	4.7	5.5	7.1	7.7	7.4	8.0	8.3	8.4	10.3	8.8	11.5	13.2	14.4
52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
61 抗生物質製剤	1.2	2.6	4.2	5.2	5.9	8.4	9.6	9.3	9.9	10.2	10.6	13.2	12.6	13.6	14.0	13.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	1.6	2.0	2.9	5.6	6.9	6.5	7.2	7.4	7.7	11.0	10.4	11.4	11.6	11.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	6.5	8.1	8.4	10.9	12.2	12.0	12.3	12.8	13.5	16.1	15.6	16.4	17.2	17.4
62 化学療法剤	3.2	4.4	5.0	5.1	5.8	6.7	6.9	7.3	6.6	5.5	6.0	6.5	6.9	6.2	5.5	5.9
624 合成抗菌剤	.	.	1.2	1.0	4.6	7.3	7.5	7.5	7.4	7.7	7.5	6.5	6.3	6.7	6.9	6.5
625 抗ウイルス剤	.	.	2.4	1.7	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上  
(単位:%)

	平成17年度 10月～3月	平成18年度 4月～3月	平成19年度 4月～3月	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度			平成24年度 4月～3月	平成24年度 4月～9月	平成24年度 10月～3月	平成24年度		
								4月～9月	10月～3月	2月				3月		
															2月	3月
内服薬 総数	5.1	5.5	5.6	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	9.8	10.0	11.2	10.9	11.5	11.6	11.7
11 中枢神経系用薬	1.6	1.7	1.8	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	5.3	5.8	8.1	7.5	8.6	8.7	8.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.9	3.2	3.5	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	4.9	5.0	7.7	6.4	9.0	9.3	9.5
114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	3.6	3.9	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	5.5	5.4	6.1	6.0	6.1	6.2	6.1
116 抗パーキンソン剤	1.0	1.2	1.4	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
117 精神神経用剤	1.4	1.5	1.6	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	3.4	3.5	5.0	4.4	5.6	5.9	6.1
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	6.3	7.1	10.6	10.0	11.1	11.3	11.3
21 循環器官用薬	3.0	3.2	3.4	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	8.3	8.5	9.8	9.4	10.2	10.4	10.4
212 不整脈用剤	3.4	3.4	3.7	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	7.2	7.4	8.6	8.2	9.0	9.1	9.1
214 血圧降下剤	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	2.4	2.2	2.7	2.8	2.8
217 血管拡張剤	1.9	2.3	2.6	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	20.9	21.5	24.7	23.6	25.8	26.2	26.6
218 高脂血症用剤	5.8	6.2	6.5	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	9.8	10.3	12.7	12.1	13.3	13.4	13.5
22 呼吸器官用薬	10.8	11.4	11.4	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	12.6	13.0	15.5	15.0	16.1	16.3	16.4
23 消化器官用薬	7.6	8.7	9.3	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	19.5	19.9	23.0	22.6	23.5	23.7	23.8
232 消化性潰瘍用剤	4.5	5.3	5.9	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	16.6	17.2	20.3	19.8	20.8	20.9	21.0
239 その他の消化器官用薬	1.5	1.6	1.5	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	2.8	2.8	4.2	3.3	5.1	6.9	7.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	5.2	4.7	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	5.6	5.7	6.1	6.1	6.2	6.1	6.2
31 ビタミン剤	37.6	38.4	39.4	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	43.1	43.0	38.6	40.0	37.4	36.8	36.5
32 滋養強壮薬	1.5	1.7	1.6	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.0	3.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4
325 蛋白アミノ酸製剤	1.1	1.1	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7
33 血液・体液用薬	6.8	7.4	7.5	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	10.8	11.0	11.5	11.4	11.6	11.6	11.7
39 その他の代謝性医薬品	3.7	4.2	4.4	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.4	6.5	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0
396 糖尿病用剤	3.0	3.9	4.6	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	3.4	3.6	4.4	4.1	4.7	4.8	4.9
42 腫瘍用薬	0.8	0.7	0.6	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.1	12.4	12.7	12.2	13.2	13.6	13.9
422 代謝拮抗剤	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429 その他の腫瘍用薬	1.0	0.8	0.7	0.7	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	15.5	15.7	16.1	15.5	16.7	17.2	17.5
44 アレルギー用薬	2.7	2.6	3.1	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	6.8	6.9	8.0	7.4	8.5	9.2	10.1
52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
61 抗生物質製剤	1.1	2.5	4.2	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	10.0	10.5	12.4	12.0	12.9	13.2	13.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.9	1.1	1.3	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	6.0	6.3	9.0	8.4	9.5	9.7	9.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.5	2.9	5.7	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	13.0	13.6	16.1	15.6	16.6	17.0	17.4
62 化学療法剤	3.3	4.3	5.4	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	9.5	9.9	10.1	10.2	10.0	9.2	9.7
624 合成抗菌剤																

全年齢  
(単位:円)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
	11 中枢神経系用薬	205	220	249	294	354	414	477	459	495	496	516	564	542	584	592	604
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	12	14	18	21	23	30	26	33	37	39	54	50	59	60	58
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	3	4	5	5	6	6	6	6	6	9	8	10	10	10
	116 抗パーキンソン剤	4	4	4	5	5	6	7	7	7	8	7	8	8	9	9	8
	117 精神神経用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	3	5	6	7	8	8	8	8	9	13	12	15	16	16
	21 循環器用薬	0	0	0	0	0	0	3	0	6	11	12	19	17	20	20	19
	212 不整脈用剤	36	41	47	65	88	105	120	116	124	126	130	147	142	151	151	146
	214 血圧降下剤	2	3	4	4	5	5	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
	217 血管拡張剤	3	7	8	9	11	13	15	14	15	15	15	20	18	21	22	21
	218 高脂血症用剤	4	6	7	20	37	50	56	55	57	57	58	60	59	61	62	60
	22 呼吸器用薬	15	17	19	21	23	23	28	25	31	35	37	45	43	47	47	45
	23 消化器用薬	13	11	10	11	10	9	10	9	11	11	11	12	10	13	13	12
	232 消化性潰瘍用剤	32	36	41	49	59	76	95	91	98	97	99	111	110	113	113	110
	239 その他の消化器用薬	16	18	22	27	34	49	65	62	69	68	70	79	77	80	79	77
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	4
	31 ビタミン剤	6	6	6	6	7	9	10	9	10	10	10	11	10	11	11	10
	32 滋養強壮薬	48	46	48	47	49	46	46	47	45	42	42	41	42	39	38	37
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	15	17	20	23	27	34	39	38	40	39	39	43	43	44	43	42
	396 糖尿病用剤	18	22	27	33	38	42	49	47	50	49	50	55	54	55	55	53
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	8	10	14	17	20	23	23	24	24	24	26	26	26	26	25
	42 腫瘍用薬	4	5	7	8	10	11	13	13	14	13	14	16	16	17	17	17
	422 代謝拮抗剤	3	3	3	3	10	15	18	18	19	19	19	20	19	21	22	22
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	0	3	3	3	10	15	18	17	18	18	19	20	19	21	22	21
	52 漢方製剤	9	9	12	16	19	24	27	25	30	32	44	34	26	41	52	80
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	4	6	7	8	11	13	11	14	14	14	15	13	17	16	15
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	1	2	2	3	4	3	4	4	4	5	5	6	6	5
	62 化学療法剤	0	2	4	5	7	8	7	9	9	9	8	9	8	10	10	9
	624 合成抗菌剤	8	9	9	10	12	13	14	14	14	13	12	13	13	13	12	11
	625 抗ウイルス剤	1	0	1	0	2	4	4	4	5	5	4	4	3	4	4	3
	625 抗ウイルス剤	4	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢  
(単位:%)

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	平成24年度	
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月
	11 中枢神経系用薬	17.6	10.9	13.1	18.1	20.5	16.9	15.2	14.4	15.9	16.2	20.4	18.0	18.0	18.0	19.4	17.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8.8	11.1	17.6	26.4	14.0	13.6	26.7	13.3	38.9	56.3	65.6	83.5	93.0	76.4	59.3	49.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.1	17.3	21.1	29.3	12.1	14.3	11.1	11.9	10.2	8.1	11.1	54.9	35.8	72.9	81.4	74.0
	116 抗パーキンソン剤	3.4	7.8	10.7	18.1	12.5	16.8	18.6	18.0	10.8	13.0	17.2	16.7	15.5	16.6	14.5	10.3
	117 精神神経用剤	24.6	13.5	12.4	12.7	7.5	2.7	6.1	5.4	6.7	5.3	7.3	4.8	4.8	4.9	7.4	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	11.6	13.0	35.7	53.8	24.5	18.7	20.6	21.8	19.5	15.3	18.4	59.5	42.0	75.3	87.3	82.2
	21 循環器用薬	16.7	23.2	10.6	14.1	9.9	14.5	1292.9	6.3	2525.8	4300.0	5070.2	441.5	6498.1	206.5	85.8	57.9
	212 不整脈用剤	22.7	16.9	15.2	38.4	35.5	19.8	14.1	11.8	16.2	19.6	25.8	22.1	22.8	21.3	19.6	12.8
	214 血圧降下剤	10.0	0.5	14.1	17.5	13.8	15.4	22.7	25.3	20.4	17.9	21.5	14.5	15.0	13.9	14.2	8.8
	217 血管拡張剤	31.8	23.4	18.5	18.6	20.0	17.2	12.3	13.5	11.1	10.1	15.1	33.7	21.5	45.0	48.4	42.0
	218 高脂血症用剤	12.4	32.0	26.3	179.5	81.5	33.6	13.9	15.1	12.8	12.8	17.1	7.1	7.4	6.8	8.5	3.4
	22 呼吸器用薬	24.6	14.0	10.9	8.9	10.4	3.0	19.8	5.8	33.1	51.2	64.7	60.2	74.3	49.4	34.4	23.5
	23 消化器用薬	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 6.3	2.3	▲ 0.7	▲ 15.0	10.5	6.7	13.4	18.7	17.8	20.7	22.5	19.3	13.4	12.1
	232 消化性潰瘍用剤	19.4	16.7	15.4	17.7	20.9	28.2	25.7	27.2	24.4	20.7	24.2	17.3	19.8	15.1	16.5	10.7
	239 その他の消化器用薬	27.4	22.7	18.9	23.1	28.3	42.5	34.5	37.2	32.3	27.0	31.3	20.0	24.1	16.5	16.8	10.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1.3	8.4	0.3	22.1	36.1	32.1	18.7	18.7	18.7	19.6	25.0	50.2	29.1	68.4	105.7	112.3
	31 ビタミン剤	469.2	44.8	3.2	▲ 6.0	20.7	21.7	12.1	14.0	10.5	8.5	12.3	9.7	10.5	9.0	10.4	5.7
	32 滋養強壮薬	6.5	▲ 4.7	4.3	▲ 1.0	3.2	▲ 6.7	0.6	0.9	0.3	▲ 2.6	▲ 0.0	▲ 11.4	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 9.6	▲ 12.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.8	15.1	3.4	23.6	13.3	18.1	11.4	12.1	10.6	9.1	12.5	6.5	8.3	4.7	5.8	1.5
	33 血液・体液用薬	10.4	11.2	▲ 3.8	25.0	16.0	12.3	12.7	14.0	11.6	9.9	12.7	0.2	2.2	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 5.2
	39 その他の代謝性医薬品	13.8	15.2	15.3	19.5	17.3	25.3	13.5	14.2	12.8	11.3	15.4	11.4	12.7	10.2	11.2	6.5
	396 糖尿病用剤	44.0	34.9	19.6	23.4	16.3	11.2	14.8	14.0	15.6	14.6	19.2	12.0	14.2	10.1	11.2	6.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	183.3	86.0	31.3	37.0	22.0	16.2	19.9	19.1	20.6	18.1	22.7	11.0	15.0	7.5	8.1	2.1
	42 腫瘍用薬	82.3	59.5	28.5	25.1	20.8	11.2	20.7	19.2	22.1	23.7	26.0	24.3	23.8	24.8	26.7	20.7
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.8	5.4	14.7	191.5	50.7	23.0	27.0	19.5	18.0	21.0	10.2	7.1	13.0	18.2	15.1
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 16.1	▲ 25.3	▲ 23.3	▲ 34.2	▲ 55.0	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 31.2	▲ 21.2	▲ 9.3	▲ 17.3	▲ 24.4	▲ 24.2	▲ 24.6	▲ 40.7	▲ 20.6
	44 アレルギー用薬	1.2	1.9	5.9	14.9	203.5	51.5	23.1	27.1	19.7	18.1	21.3	10.3	7.2	13.1	18.4	15.2
	52 漢方製剤	3.4	▲ 3.1	36.0	32.6	18.8	29.2	13.7	21.6	8.2	1.8	9.1	24.7	6.6	38.7	63.9	81.7
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25.9	112.4	58.8	15.4	10.0	33.6	14.5	11.9	16.5	20.2	20.8	20.0	22.2	18.3	12.6	11.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.6	10.0	25.5	11.1	27.6	65.0	16.2	15.5	16.7	25.6	25.8	38.7	39.4	38.1	28.1	26.8
	62 化学療法剤	371.7	638.0	87.4	16.5	4.6	24.6	13.4	9.2	16.6	19.0	19.2	12.6	15.8	10.3	5.5	4.5
	624 合成抗菌剤	52.3															

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:円)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月		4月~9月	10月~3月			
											2月	3月		2月	3月		
	内服薬 総数	79.9	74.0	76.8	79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	74.0	75.6	75.3	70.6	79.6	76.9	76.7
	11 中枢神経系用薬	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.9	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	21 循環器官用薬	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	212 不整脈用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	36.5	30.6	28.2	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	20.8	21.0	25.0	22.6	27.2	25.7	24.9
	23 消化器官用薬	3.9	3.8	4.1	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6	4.5	4.4
	232 消化性潰瘍用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	0.8	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.1	1.2	1.3	1.5	1.2	1.2	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	0.1	0.0	-	-	-	0.0	-	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	4.8	4.3	3.9	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.3	3.2	3.2	3.0	3.4	3.4	3.3
	396 糖尿病用薬	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
	42 腫瘍用薬	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-
	44 アレルギー用薬	11.7	11.2	14.2	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	16.4	18.4	14.6	13.7	15.4	14.7	16.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.2	7.4	12.8	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	17.8	18.1	19.0	18.1	19.9	19.7	19.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	4.9	6.3	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	9.7	9.8	10.9	10.7	11.0	11.2	10.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.0	2.4	6.5	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	8.3	8.1	7.4	8.8	8.4	8.1
	62 化学療法剤	15.7	14.4	11.5	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	8.9	8.1	6.4	6.0	6.7	6.6	6.6
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	625 抗ウイルス剤	15.6	14.4	11.5	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	8.9	8.1	6.3	5.9	6.6	6.5	6.5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成24年度					
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月		4月~9月	10月~3月			
											2月	3月		2月	3月		
	内服薬 総数	0.2	▲ 4.9	3.8	2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	▲ 1.6	0.3	▲ 1.6	▲ 1.4	1.7	3.8	1.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 26.9	▲ 14.5	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	3.1	▲ 10.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 13.0	▲ 25.2	▲ 18.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 15.6	32.6	42.2	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	208.7	▲ 10.8	56.5	75.6	43.0	▲ 6.6	171.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 27.6	▲ 14.8	▲ 9.5	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	2.7	▲ 10.8	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 13.8	▲ 26.2	▲ 20.9
	116 抗パーキンソン剤	180.0	▲ 75.2	▲ 29.9	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 57.3	▲ 24.1	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 17.0	28.3	▲ 18.9
	117 精神神経用薬	▲ 82.9	▲ 53.9	2202.4	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	▲ 15.9	▲ 46.1	2.7	11.0	▲ 4.9	13.2	21.9
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	19.5	15.5	▲ 8.6	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	15.9	4.3	22.2	23.1	21.3	23.5	37.1
	212 不整脈用薬	-	1082.5	0.9	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	39.9	▲ 20.8	57.5	55.6	58.8	18.3	94.6
	214 血圧降下剤	124.0	112.1	61.1	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	37.8	6.1	45.9	51.0	41.6	25.3	66.7
	217 血管拡張剤	10.2	▲ 16.4	▲ 2.0	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	11.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.5	2.3	1.9
	218 高脂血症用薬	-	-	▲ 42.8	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	-	-	317.1	606.4	187.7	-	-
	22 呼吸器官用薬	▲ 5.6	▲ 12.6	▲ 8.0	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	6.5	11.2	22.7	23.6	21.9	23.2	18.3
	23 消化器官用薬	▲ 1.0	▲ 1.4	6.0	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 2.6	2.8	3.7	2.0	2.2	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用薬	4.2	▲ 14.4	32.4	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	4.8	▲ 14.0	15.4	16.0	14.9	11.4	21.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7.8	▲ 10.0	0.4	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	▲ 13.2	▲ 20.5	21.7	4.9	33.7	23.9	49.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	46.4	▲ 11.7	234.7	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	▲ 45.4	29.1	47.7	37.1	55.7	229.2	37.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.7	▲ 17.3	▲ 3.1	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 6.1	▲ 21.9	▲ 23.2	▲ 27.5	▲ 17.7	▲ 9.8	▲ 15.9
	32 滋養強壮薬	14.3	5.3	1.1	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	0.8	▲ 2.9	5.0	4.5	5.6	10.6	10.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	11.2	▲ 15.9	▲ 81.9	-	-	-	-	-	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	▲ 2.5	▲ 7.1	▲ 5.9	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	12.3	15.5	26.1	26.5	25.8	26.9	22.0
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 6.2	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 11.6	▲ 8.2	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 0.4	1.6	2.8
	396 糖尿病用薬	-	-	-	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	-	-	102435.3	-	1643.1	-	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 10.8	8.5	3.3	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	22.3	20.2	4.9	▲ 2.1	11.1	6.6	18.3
	42 腫瘍用薬	-	-	524.8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	7.4	▲ 4.6	26.7	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 4.2	0.3	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 14.0	▲ 10.8	▲ 13.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.3	51.4	72.3	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	3.6	7.9	10.1	12.4	8.3	10.6	5.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	17.1	2.0	27.4	10.5												



【表VII-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:円)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		2月	3月	2月	3月			
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
単	11 中枢神経系用薬	13	14	17	21	25	28	32	31	33	34	33	47	43	51	51	49
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	.	.	4	5	5	6	7	7	7	7	7	7	11	10	12	12
	114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	4	5	6	7	8	7	8	8	7	9	8	9	9	8
当	116 抗パーキンソン剤	.	.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	117 精神神経用薬	.	.	4	6	8	9	11	11	11	11	11	18	16	20	20	20
た	119 その他中枢神経系用薬	.	.	0	0	0	0	1	0	1	2	2	4	3	4	4	4
	21 循環器官用薬	34	40	46	65	89	106	119	115	123	124	127	146	143	149	148	141
り	212 不整脈用薬	.	.	4	4	5	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	7
	214 血圧降下剤	.	.	8	10	12	14	16	15	16	15	15	21	19	22	22	21
り	217 血管拡張剤	.	.	7	21	39	51	57	57	58	56	56	60	59	60	60	57
	218 高脂血症用薬	.	.	20	22	24	24	29	25	32	36	38	48	47	49	49	47
単	22 呼吸器官用薬	11	9	9	9	9	8	9	8	11	11	10	11	10	13	12	11
位	23 消化器官用薬	28	31	36	42	51	67	84	81	87	84	86	98	97	99	98	94
	232 消化性潰瘍用薬	.	.	20	25	32	45	61	58	64	62	63	72	72	73	72	69
当	239 その他の消化器官用薬	.	.	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	4	5	7	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
た	31 ビタミン剤	43	41	43	42	42	39	39	40	37	34	35	34	35	32	31	30
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	2
り	325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	1	1	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1
	33 血液・体液用薬	12	14	16	19	23	29	32	32	33	31	32	36	36	35	35	33
た	39 その他の代謝性医薬品	20	25	30	37	44	49	56	54	57	54	55	61	62	61	60	58
	396 糖尿病用薬	.	.	12	16	20	23	27	26	28	27	27	30	30	30	29	27
り	399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	8	10	12	13	16	15	16	15	16	19	18	19	19	18
	42 腫瘍用薬	3	3	4	4	8	11	12	12	12	12	12	14	13	15	16	15
た	422 代謝拮抗剤	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	.	.	3	4	8	10	12	12	12	12	12	14	13	14	16	15
り	44 アレルギー用薬	10	9	13	18	22	29	33	30	37	39	57	43	32	53	68	107
	52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
た	61 抗生物質製剤	2	4	7	8	9	13	15	13	17	17	16	18	16	20	19	18
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	1	1	2	4	4	4	5	5	6	6	7	7	7	6
り	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	5	6	6	8	9	8	11	11	10	10	9	12	11	10
	62 化学療法剤	8	9	11	12	14	15	16	16	16	15	14	15	15	15	13	12
た	624 合成抗菌剤	.	.	1	1	3	5	5	4	6	6	5	4	4	5	4	4
	625 抗ウイルス剤	.	.	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上75歳未満)

5歳以上75歳未満  
(単位:%)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		2月	3月	2月	3月			
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月							
単	11 中枢神経系用薬	18.1	12.6	13.8	20.3	20.2	17.0	14.0	13.5	14.4	13.7	18.7	16.5	15.6	17.2	20.5	18.9
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.0	12.1	18.6	28.7	14.7	13.5	15.7	13.6	17.6	20.0	23.4	46.2	39.0	52.4	52.7	47.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	.	.	.	33.0	12.8	15.4	11.4	12.3	10.6	8.1	12.1	54.3	36.4	71.1	80.4	70.9
当	116 抗パーキンソン剤	.	.	.	18.3	11.5	17.0	11.2	9.6	12.5	18.2	17.8	15.7	17.4	14.2	8.5	6.7
	117 精神神経用薬	.	.	.	10.8	7.3	0.1	4.2	3.5	4.9	2.1	5.6	3.1	3.4	2.9	6.4	▲ 1.1
た	119 その他中枢神経系用薬	.	.	.	57.5	26.0	18.1	21.3	22.5	20.2	15.5	19.5	60.7	43.2	76.5	89.8	82.4
	21 循環器官用薬	24.8	20.6	15.2	41.9	36.5	19.0	13.1	10.1	15.8	19.7	27.4	22.3	23.7	21.1	19.4	11.5
り	212 不整脈用薬	.	.	.	19.6	14.9	15.9	22.3	24.9	20.1	17.0	21.9	13.4	14.4	12.6	13.3	7.0
	214 血圧降下剤	.	.	.	20.6	20.9	17.6	11.8	13.0	10.7	9.2	15.2	32.4	20.5	43.3	47.6	40.0
た	217 血管拡張剤	.	.	.	213.1	84.2	31.6	11.6	12.7	10.6	10.1	15.7	4.7	5.1	4.4	7.0	0.9
	218 高脂血症用薬	.	.	.	8.5	9.5	1.7	20.8	4.3	36.8	57.6	74.2	66.0	84.6	52.3	35.6	22.9
り	22 呼吸器官用薬	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 6.2	2.6	0.2	▲ 8.9	13.0	7.3	17.1	23.7	20.5	21.6	24.7	19.4	11.1	10.6
	23 消化器官用薬	19.0	17.1	14.2	18.1	21.2	30.2	26.3	28.0	24.8	20.3	25.3	16.7	19.8	14.0	16.1	9.3
た	232 消化性潰瘍用薬	.	.	.	24.1	28.4	43.1	34.5	37.3	32.1	26.1	31.4	18.7	23.3	14.8	15.7	8.0
	239 その他の消化器官用薬	.	.	.	27.1	45.4	36.4	22.5	22.3	22.6	23.5	30.7	50.3	32.8	64.9	95.9	98.2
り	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	399.7	40.3	1.6	▲ 5.5	23.5	23.9	10.5	12.1	9.1	7.1	11.0	8.5	9.7	7.3	9.6	4.3
	31 ビタミン剤	6.0	▲ 5.6	3.5	▲ 2.4	1.2	▲ 7.6	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 12.4	▲ 11.8	▲ 13.0	▲ 9.9	▲ 13.6
た	32 滋養強壮薬	14.7	17.5	3.2	24.7	13.4	15.8	11.3	12.2	10.4	7.4	12.8	▲ 4.9	6.7	3.2	5.2	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	.	.	.	25.9	15.3	11.7	11.7	13.0	10.4	7.2	11.7	▲ 0.8	0.9	▲ 2.4	▲ 0.1	▲ 4.8
り	33 血液・体液用薬	13.6	17.3	15.0	21.8	17.8	26.0	12.0	12.4	11.6	9.9	14.9	10.5	12.2	8.9	10.6	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	44.7	37.8	20.6	24.8	16.5	11.3	14.6	13.8	15.4	13.7	19.3	10.4	13.0	8.0	10.0	4.0
た	396 糖尿病用薬	.	.	.	37.7	21.5	15.2	19.2	18.1	20.3	17.3	23.2	10.0	14.5	6.0	7.2	0.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	.	.	.	26.9	20.9	10.9	21.0	20.2	21.7	21.6	24.2	19.3	19.1	19.4	22.8	15.9
り	42 腫瘍用薬	2.2	3.9	8.0	16.6	88.7	33.8	16.1	18.7	13.7	14.4	16.5	12.0	6.2	17.4	27.7	24.0
	422 代謝拮抗剤	.	.	.	▲ 31.9	▲ 50.1	▲ 34.1	▲ 28.9	▲ 29.7	▲ 27.9	▲ 10.8	▲ 24.7	▲ 27.6	▲ 29.6	▲ 25.4	▲ 48.8	▲ 18.7
た	429 その他の腫瘍用薬	.	.	.	16.9	92.2	34.1	16.3	18.9	14.0	14.5	16.8	12.2	6.4	17.5	28.0	24.2
	44 アレルギー用薬	2.4	▲ 2.0	40.0	37.1	21.5	31.7	14.7	24.1	8.3	0.9	9.6	28.5	7.4	44.5	73.3	88.7
り	52 漢方製剤	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	61 抗生物質製剤	33.7	131.3	56.5	16.6	12.3	37.7	16.3	13.2	18.6	22.5	23.0	22.0	24.9	19.8	13.3	11.8
た	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	.	.	.	13.0	38.5	83.8	21.5	21.2	21.7	31.1	31.2	44.5	46.4	42.9	31.1	29.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	.	.	.	17.4	6.4	26.6	14.1	9.2	17.7	20.6	20.7	13.4	17.0	10.8	5.2	4.0
り	62 化学療法剤	68.3	10.7	12.7	9.1	21.2	8.5	5.4	4.0	6.7	7.4	7.7	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 10.2	▲ 12.3
	624 合成抗菌剤	.	.	.	▲ 21.0	358.0	59.7	10.7	9.4	11.8	19.5	12.2	▲ 14.0	▲ 13.8	▲ 14.1	▲ 21.9	▲ 23.3
た	625 抗ウイルス剤	.	.	.	▲ 17.0	▲ 10.8	▲ 4.8	▲ 3.8	▲ 5.8	▲ 1.9	▲ 7.4	▲ 8.5	▲ 20.3	▲ 19.3	▲ 21.3	▲ 17.7	▲ 21.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上  
(単位:円)

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月						3月
単	11 中枢神経系用薬	298	304	335	381	456	543	631	594	667	692	714	760	724	795	800	808	
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10	10	12	14	16	19	31	20	43	58	64	87	79	95	96	98	
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	5	5	6	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	10	
当	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	
	117 精神神経用薬	1	1	2	2	2	3	4	4	4	4	4	6	5	7	7	7	
た	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	1	11	1	21	37	43	60	55	66	66	67	
	21 循環器用薬	56	58	66	86	111	137	157	148	165	171	176	189	178	199	201	201	
り	212 不整脈用薬	5	4	5	5	6	7	8	8	9	9	9	10	9	10	10	10	
	214 血圧降下剤	8	9	10	13	15	17	17	16	17	18	18	23	20	26	26	26	
	217 血管拡張剤	9	10	11	24	43	61	71	68	74	76	78	79	75	82	83	83	
	218 高脂血症用薬	20	20	23	24	27	29	34	31	37	41	43	50	47	53	54	54	
	22 呼吸器用薬	9	9	9	9	9	7	8	8	9	9	9	10	9	10	10	10	
	23 消化器用薬	57	62	70	81	96	121	148	140	156	158	162	173	166	180	181	181	
	232 消化性潰瘍用薬	26	29	34	38	51	72	95	89	102	104	108	115	111	120	120	121	
	239 その他の消化器用薬	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	5	5	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	13	13	13	12	14	16	18	17	19	19	19	20	19	20	20	21	
	31 ビタミン剤	82	77	79	79	81	77	78	78	78	76	76	69	69	68	67	67	
	32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	33 血液・体液用薬	31	33	37	42	48	60	67	65	70	70	72	75	73	77	76	77	
	39 その他の代謝性医薬品	18	21	25	30	34	39	45	42	47	48	49	52	50	54	55	55	
	396 糖尿病用薬	5	6	8	11	14	17	21	20	22	22	23	24	23	24	24	24	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	5	6	6	8	9	11	10	11	12	13	15	14	17	17	17	
	42 腫瘍用薬	2	2	2	2	18	30	38	36	40	41	42	41	38	43	44	45	
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	2	2	2	2	17	30	37	35	39	40	41	40	38	43	43	44	
	44 アレルギー用薬	6	5	6	8	10	12	14	13	15	16	18	17	15	19	21	26	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1	2	3	3	4	5	6	5	6	7	6	7	6	8	8	7	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0	1	2	2	3	3	4	4	4	5	4	5	4	5	5	5	
	62 化学療法剤	4	4	5	6	8	9	10	10	10	10	9	9	9	9	9	9	
	624 合成抗菌剤	0	0	0	0	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	
	625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)-「-」は0を示す。

75歳以上  
(単位:%)

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

	内服薬 総数	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度				4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月	3月	
		10月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	2月						3月
単	11 中枢神経系用薬	16.4	7.4	10.3	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.2	24.1	20.5	21.8	19.3	15.6	13.2	
位	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.2	7.7	14.8	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	197.2	227.7	177.0	291.1	123.2	65.8	51.8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.7	4.8	14.1	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	7.2	9.8	57.6	34.0	79.8	85.1	83.0	
当	116 抗パーキンソン剤	10.9	7.1	14.1	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	14.0	14.9	15.1	14.8	15.3	14.4	13.5	
	117 精神神経用薬	12.5	14.1	21.9	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	12.6	12.1	8.4	7.6	9.0	8.3	5.8	
た	119 その他中枢神経系用薬	6.0	14.5	16.4	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	15.4	18.1	54.7	38.1	69.9	77.4	76.4	
	21 循環器用薬	9.5	9.4	14.1	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	6175.0	7054.3	445.5	9229.5	205.7	80.2	57.6	
り	212 不整脈用薬	15.8	7.7	12.8	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	17.9	22.3	20.6	20.2	20.9	17.8	14.2	
	214 血圧降下剤	5.8	▲ 3.9	10.0	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	18.4	20.5	15.7	15.4	15.8	14.1	11.3	
	217 血管拡張剤	23.8	7.1	12.8	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	10.8	15.1	36.1	23.0	48.2	48.1	45.1	
	218 高脂血症用薬	5.2	13.1	16.4	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	16.7	19.5	10.8	11.0	10.7	9.6	7.0	
	22 呼吸器用薬	23.2	7.1	11.9	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	36.0	45.8	46.9	52.8	42.1	30.0	23.4	
	23 消化器用薬	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.6	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	14.4	13.6	17.8	17.2	18.3	16.8	14.5	
	232 消化性潰瘍用薬	17.2	14.0	14.5	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	19.7	21.7	16.9	18.5	15.5	14.6	11.9	
	239 その他の消化器用薬	25.2	17.8	18.3	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	27.0	29.9	20.9	23.9	18.2	15.9	12.1	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 1.7	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	8.6	12.0	49.7	19.6	77.7	132.0	149.6	
	31 ビタミン剤	553.7	46.2	1.6	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	8.1	12.0	9.5	9.6	9.3	8.2	6.2	
	32 滋養強壮薬	4.5	▲ 5.1	2.8	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 11.5	▲ 11.6	
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.1	10.9	3.1	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	11.7	12.7	8.6	10.8	6.6	4.5	1.4	
	33 血液・体液用薬	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 7.7	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	15.4	15.6	2.1	4.8	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 7.0	
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	9.8	12.3	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	14.5	11.1	11.7	10.5	9.0	7.3	
	396 糖尿病用薬	50.8	28.9	18.1	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.4	21.1	17.3	18.3	16.4	14.3	11.8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	232.6	82.3	32.1	29.3	28.1	23.3	21.3	22.1	20.6	19.7	23.2	14.5	16.7	12.5	10.6	7.1	
	42 腫瘍用薬	87.5	45.3	20.9	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	30.6	35.2	42.9	41.7	44.0	39.3	35.1	
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.0	▲ 7.8	▲ 5.5	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	19.0	22.8	7.1	6.0	8.1	7.2	7.1	
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 23.3	▲ 28.9	▲ 23.4	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 3.5	3.9	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 23.0	▲ 11.9	▲ 25.3	
	44 アレルギー用薬	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 6.4	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	19.1	23.0	7.2	6.2	8.2	7.3	7.2	
	52 漢方製剤	11.6	▲ 5.3	26.7	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	12.7	17.2	19.1	13.1	24.4	32.0	46.3	
	61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	131.5	72.1	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	24.9	22.4	19.6	18.8	20.3	16.2	14.7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5.7	17.7	27.2	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	37.7	29.7	49.5	47.7	50.8	41.2	42.2	
	62 化学療法剤	30.2	553.1	101.5	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	23.4	20.6	15.9	16.0	15.7	12.9	11.4	
	624 合成抗菌剤	69.5	21.1	25.4	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	8.8	4.3	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 9.2	▲ 8.6	
	625 抗ウイルス剤	0.2	▲ 1.2	15.2	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	14.0	1.5	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 18.7	▲ 23.0	▲ 22.8	
	625 抗ウイルス剤	8.8	▲ 14.0	▲ 8.8	▲ 23.6	▲ 9.3	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 7.5	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 8.9	▲ 18.8	▲ 20.7	▲ 16.6	▲ 12.1	▲ 20.4	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)-「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度		平成22年度				平成23年度				平成24年度					構成割合 3月(%)
	4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月			
								2月	3月				2月	3月		
全国	3,002	3,619	1,708	1,911	4,203	1,974	2,229	371	419	4,958	2,315	2,644	423	487	100.0	
北海道	201	227	109	118	258	123	135	22	24	292	139	153	24	26	5.3	
青森	48	56	27	29	64	31	33	6	6	72	34	38	6	7	1.3	
岩手	52	57	28	29	66	31	35	6	6	78	37	41	6	7	1.5	
宮城	71	78	38	40	89	41	47	8	9	105	50	56	9	10	2.1	
秋田	33	38	18	20	45	21	23	4	4	53	25	28	4	5	1.0	
山形	34	40	20	21	48	23	25	4	5	59	28	31	5	5	1.1	
福島	54	63	31	33	74	34	39	7	7	88	41	46	7	8	1.7	
茨城	66	83	39	44	97	45	51	9	10	112	52	59	9	11	2.2	
栃木	41	51	24	27	58	27	31	5	6	69	32	37	6	7	1.4	
群馬	37	45	21	24	55	25	29	5	6	68	31	37	6	7	1.4	
埼玉	151	187	87	100	221	103	118	20	23	259	119	140	22	27	5.5	
千葉	134	158	74	85	185	86	99	17	19	227	104	123	20	23	4.8	
東京	318	378	177	201	430	201	229	38	44	512	234	279	45	54	11.1	
神奈川	208	250	116	134	290	135	155	26	30	350	161	190	31	37	7.6	
新潟	70	85	40	44	98	46	51	9	10	110	52	58	9	10	2.1	
富山	22	27	13	14	33	15	17	3	3	38	18	20	3	3	0.7	
石川	24	31	14	16	37	17	19	3	4	43	20	22	4	4	0.8	
福井	11	15	7	8	18	9	10	2	2	23	11	13	2	2	0.5	
山梨	20	24	11	12	27	13	14	2	3	32	15	17	3	3	0.7	
長野	54	67	32	35	81	38	43	7	8	98	46	52	8	9	1.9	
岐阜	43	53	25	28	63	29	33	6	6	76	35	41	6	8	1.6	
静岡県	86	108	50	58	124	58	66	11	13	147	68	79	13	15	3.1	
愛知	128	161	75	86	190	89	102	17	20	229	106	123	19	23	4.8	
三重	36	44	21	23	51	24	27	5	5	61	28	33	5	6	1.3	
滋賀	23	30	14	16	36	17	19	3	4	44	20	24	4	5	0.9	
京都	50	59	28	31	67	32	35	6	7	77	36	41	6	8	1.5	
大阪	177	213	100	113	250	118	132	22	25	293	138	155	25	28	5.9	
兵庫	125	154	73	81	178	84	93	15	17	206	97	109	17	20	4.1	
奈良	28	33	15	17	39	18	21	3	4	48	22	26	4	5	1.0	
和歌山	17	20	10	11	23	11	12	2	2	28	13	15	2	3	0.6	
鳥取	13	16	8	8	19	9	10	2	2	23	11	12	2	2	0.4	
島根	18	23	11	12	30	14	16	3	3	35	17	18	3	3	0.7	
岡山	39	49	23	26	57	27	31	5	6	69	33	36	6	7	1.4	
広島	73	87	41	45	98	47	52	9	10	114	54	60	10	11	2.3	
山口	39	49	23	26	56	26	30	5	6	65	31	34	6	6	1.2	
徳島	11	14	7	8	17	8	9	1	2	20	9	11	2	2	0.4	
香川	21	26	12	14	31	14	16	3	3	37	17	20	3	4	0.7	
愛媛	24	29	14	16	35	16	18	3	3	42	19	23	4	4	0.9	
高知	17	23	11	12	27	13	15	2	3	32	15	17	3	3	0.6	
福岡	123	150	71	79	171	81	90	15	17	197	92	104	17	18	3.8	
佐賀	23	27	13	14	31	15	16	3	3	36	17	19	3	3	0.7	
長崎	40	48	23	25	56	27	30	5	5	65	31	34	6	6	1.2	
熊本	46	56	27	30	66	31	35	6	6	77	36	41	7	7	1.4	
大分	33	39	18	20	46	21	25	4	5	54	25	29	5	5	1.0	
宮崎	30	37	17	20	43	20	23	4	4	52	24	27	4	5	1.0	
鹿児島	51	62	29	32	72	34	38	6	7	84	40	45	7	8	1.6	
沖縄	41	49	23	25	55	26	29	5	5	60	28	32	5	5	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成21年度 4月～3月	平成22年度				平成23年度					平成24年度					
		4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月		3月
								2月	3月					2月	3月	
全 国	-	616.4	311.3	305.1	584.1	266.5	317.6	66.7	69.1	755.5	340.2	415.3	51.7	67.4		
北海道	-	25.8	14.0	11.8	31.4	13.7	17.7	3.9	3.4	33.4	15.8	17.5	1.7	1.6		
青森	-	7.5	4.3	3.2	8.3	3.6	4.7	0.9	1.4	8.2	3.7	4.5	0.4	0.6		
岩手	-	5.0	3.4	1.6	8.8	3.0	5.8	1.0	2.1	11.7	5.5	6.1	0.7	1.0		
宮城	-	7.2	4.5	2.7	10.6	3.1	7.5	1.3	2.9	16.7	8.6	8.2	0.8	1.8		
秋田	-	4.5	2.5	2.0	6.6	3.1	3.5	0.6	1.0	8.6	3.7	4.9	0.5	0.7		
山形	-	6.2	3.8	2.5	7.7	3.2	4.5	0.9	1.4	10.6	5.0	5.6	0.6	0.7		
福島	-	9.6	5.2	4.4	10.1	3.7	6.5	1.1	2.3	14.0	7.2	6.8	0.7	1.1		
茨城	-	17.3	8.6	8.7	14.0	6.5	7.5	1.5	1.9	14.6	7.0	7.6	0.8	1.3		
栃木	-	10.6	5.6	5.0	7.1	3.2	3.9	0.8	0.9	11.0	4.9	6.2	0.8	1.1		
群馬	-	8.0	3.6	4.3	9.8	4.5	5.2	1.0	1.1	12.9	5.6	7.3	0.9	1.3		
埼玉	-	36.3	17.1	19.2	34.1	16.4	17.7	3.6	3.4	38.3	16.5	21.8	2.7	4.3		
千葉	-	24.7	11.5	13.2	26.5	12.0	14.5	3.0	3.2	41.9	18.5	23.4	3.3	4.1		
東京	-	59.8	28.9	30.9	51.7	24.6	27.2	6.0	5.0	82.6	32.6	50.0	7.2	10.2		
神奈川	-	41.9	20.1	21.8	39.9	19.1	20.8	4.4	4.1	60.5	25.3	35.2	5.2	7.0		
新潟	-	14.9	7.4	7.5	13.1	6.1	7.0	1.6	1.4	11.7	5.6	6.1	0.3	0.7		
富山	-	5.5	2.9	2.6	5.5	2.4	3.1	0.6	0.6	5.1	2.8	2.3	0.2	0.2		
石川	-	6.8	3.5	3.3	6.0	3.0	3.0	0.6	0.6	6.0	2.9	3.1	0.3	0.4		
福井	-	3.6	1.7	1.9	3.6	1.9	1.8	0.3	0.3	5.0	2.1	2.9	0.4	0.4		
山梨	-	3.7	1.8	1.9	3.6	1.6	2.0	0.5	0.5	5.1	2.3	2.8	0.3	0.5		
長野	-	13.7	7.3	6.4	13.5	6.3	7.2	1.5	1.4	16.8	7.6	9.2	1.1	1.5		
岐阜	-	9.9	4.8	5.1	9.9	4.7	5.3	1.0	1.0	13.2	6.0	7.2	0.9	1.3		
静岡	-	21.5	10.7	10.8	15.7	7.3	8.4	1.9	1.6	23.6	10.4	13.2	1.9	2.4		
愛知	-	33.2	15.8	17.4	29.2	13.4	15.7	3.3	3.3	38.7	17.8	20.9	2.6	3.6		
三重	-	7.7	3.8	3.9	6.7	3.2	3.5	0.8	0.7	10.1	4.5	5.7	0.8	1.1		
滋賀	-	7.2	3.3	3.9	6.0	2.9	3.1	0.6	0.6	8.2	3.6	4.6	0.6	0.8		
京都	-	8.8	4.7	4.1	8.1	3.8	4.3	0.9	0.8	10.7	4.7	6.0	0.7	1.0		
大阪	-	35.9	17.0	18.9	36.7	17.6	19.1	4.1	3.8	43.1	19.9	23.2	2.6	3.7		
兵庫	-	28.7	14.2	14.5	24.1	11.7	12.4	2.7	2.4	27.9	12.4	15.5	1.8	2.5		
奈良	-	4.6	2.3	2.3	6.0	2.7	3.3	0.7	0.6	9.1	4.1	5.1	0.6	1.0		
和歌山	-	3.5	1.7	1.7	3.0	1.4	1.7	0.3	0.3	4.4	1.9	2.5	0.3	0.4		
鳥取	-	2.8	1.4	1.3	2.8	1.1	1.6	0.3	0.4	4.7	2.2	2.4	0.3	0.3		
島根	-	5.2	2.4	2.9	6.3	3.0	3.4	0.7	0.6	5.3	2.9	2.4	0.2	0.3		
岡山	-	9.7	5.0	4.7	8.6	3.6	5.0	1.1	1.1	11.4	5.7	5.7	0.6	0.8		
広島	-	14.0	7.9	6.1	11.5	5.1	6.3	1.4	1.4	15.4	7.2	8.2	1.0	1.2		
山口	-	10.2	5.4	4.8	7.0	3.1	3.9	0.9	0.9	9.1	4.5	4.6	0.6	0.4		
徳島	-	3.1	1.5	1.6	2.4	1.2	1.2	0.3	0.3	3.7	1.6	2.1	0.3	0.3		
香川	-	4.9	2.5	2.4	4.8	2.1	2.7	0.5	0.5	6.2	2.8	3.4	0.4	0.5		
愛媛	-	5.1	2.5	2.7	5.1	2.3	2.8	0.5	0.6	7.4	3.2	4.2	0.6	0.7		
高知	-	5.6	2.8	2.8	4.7	2.2	2.6	0.5	0.5	4.7	2.2	2.4	0.4	0.3		
福岡	-	27.0	14.6	12.4	21.3	9.9	11.4	2.6	2.7	25.7	11.8	13.9	1.7	1.5		
佐賀	-	3.8	1.9	1.9	4.0	1.8	2.2	0.5	0.5	4.5	2.1	2.4	0.3	0.2		
長崎	-	8.4	4.7	3.6	8.0	3.5	4.4	0.9	1.0	9.2	4.3	4.9	0.7	0.4		
熊本	-	10.8	5.3	5.4	9.8	4.6	5.2	1.1	1.1	10.5	4.9	5.6	0.8	0.6		
大分	-	5.8	3.1	2.7	7.5	3.2	4.3	0.9	0.9	8.1	4.1	4.0	0.5	0.4		
宮崎	-	7.3	3.8	3.5	5.9	2.6	3.3	0.8	0.7	8.6	4.1	4.5	0.6	0.5		
鹿児島	-	11.3	6.4	4.9	10.1	4.5	5.6	1.3	1.2	12.5	6.0	6.5	0.8	0.6		
沖縄	-	7.5	4.0	3.5	6.9	3.1	3.8	0.9	0.7	4.6	2.2	2.5	0.2	0.2		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度		平成24年度		平成24年度		
		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	4月～3月		4月～9月		10月～3月		
									2月	3月			2月	3月	
総 数	全 国	-	20.5	22.3	19.0	16.1	15.6	16.6	21.9	19.7	18.0	17.2	18.6	13.9	16.1
	北海道	-	12.8	14.7	11.2	13.8	12.5	15.1	21.1	16.4	12.9	12.9	13.0	7.6	6.6
	青森	-	15.5	18.7	12.7	14.8	13.2	16.3	19.8	30.0	12.7	12.1	13.3	7.4	9.4
	岩手	-	9.6	13.5	6.0	15.3	10.7	19.8	20.8	51.2	17.7	17.7	17.7	11.5	15.3
	宮城	-	10.2	13.5	7.3	13.6	8.1	18.8	20.0	52.4	18.9	20.8	17.3	10.0	21.1
	秋田	-	13.4	15.5	11.6	17.4	16.8	18.0	20.4	29.5	19.2	17.0	21.2	13.6	16.2
	山形	-	18.2	23.7	13.4	19.1	16.4	21.6	25.8	41.4	22.0	21.9	22.2	14.4	14.2
	福島	-	17.7	20.5	15.3	15.9	12.0	19.6	20.3	45.5	19.0	21.0	17.2	11.3	15.0
	茨城	-	26.4	28.3	24.8	17.0	16.8	17.1	21.0	25.1	15.1	15.4	14.8	9.2	13.9
	栃木	-	26.0	30.0	22.6	13.9	13.0	14.6	18.8	18.5	18.9	17.7	19.9	15.1	19.2
	群馬	-	21.6	21.2	22.0	21.8	21.7	21.9	26.5	24.3	23.6	22.1	25.0	18.8	22.4
	埼玉	-	24.1	24.6	23.7	18.3	19.0	17.6	22.4	17.5	17.3	16.0	18.5	13.7	19.2
	千葉	-	18.5	18.5	18.5	16.7	16.3	17.1	22.3	20.4	22.7	21.7	23.5	20.1	21.7
	東京	-	18.8	19.6	18.1	13.7	13.9	13.5	18.6	13.0	19.2	16.2	21.9	18.9	23.4
	神奈川	-	20.2	21.0	19.4	16.0	16.5	15.5	20.6	15.8	20.9	18.7	22.8	20.1	23.4
	新潟	-	21.4	22.7	20.3	15.4	15.1	15.7	22.3	17.0	12.0	12.1	11.9	3.6	7.6
	富山	-	25.1	29.1	21.7	20.0	18.4	21.4	27.5	24.8	15.5	18.3	13.1	5.8	7.5
	石川	-	28.7	32.3	25.7	19.7	21.0	18.6	22.9	18.2	16.4	16.5	16.3	10.4	10.0
	福井	-	32.6	34.1	31.2	24.9	27.9	22.3	26.6	20.1	27.6	24.8	30.1	25.4	24.7
	山梨	-	18.5	19.4	17.6	15.4	14.2	16.5	23.1	19.9	18.7	17.7	19.5	13.7	16.6
	長野	-	25.6	29.6	22.1	20.0	19.6	20.4	26.1	21.2	20.8	19.9	21.7	15.2	18.6
	岐阜	-	23.1	24.3	22.1	18.8	19.0	18.7	23.2	17.4	21.1	20.5	21.6	16.1	20.1
	静岡	-	24.9	27.0	23.1	14.6	14.6	14.6	20.9	14.3	19.1	18.1	20.0	16.8	18.6
	愛知	-	26.0	26.6	25.4	18.1	17.8	18.3	24.1	19.9	20.3	20.0	20.5	15.1	18.5
	三重	-	21.2	22.4	20.1	15.2	15.3	15.0	20.3	16.2	20.0	19.0	20.9	17.5	20.8
	滋賀	-	31.9	31.5	32.2	20.1	21.3	19.0	24.6	20.2	22.9	21.6	24.0	17.5	22.0
	京都	-	17.7	20.2	15.6	13.8	13.5	14.1	19.4	14.6	16.0	14.8	17.1	12.4	15.5
	大阪	-	20.3	20.4	20.1	17.2	17.5	16.9	22.9	18.3	17.2	16.9	17.6	12.0	14.8
	兵庫	-	23.0	24.3	21.8	15.7	16.2	15.3	21.1	15.8	15.7	14.7	16.6	11.7	14.5
	奈良	-	16.6	17.7	15.7	18.5	17.7	19.2	25.5	19.5	23.6	22.4	24.8	18.4	25.3
	和歌山	-	20.7	21.7	19.7	14.9	14.0	15.6	20.4	17.5	18.8	17.4	20.1	15.5	16.0
	鳥取	-	21.1	23.1	19.4	17.4	14.8	19.8	26.7	24.4	25.0	25.4	24.6	17.4	17.1
	島根	-	29.2	28.4	29.8	27.3	27.9	26.9	33.6	26.0	18.0	21.0	15.4	8.0	8.8
	岡山	-	24.8	27.7	22.2	17.6	15.7	19.2	26.5	23.7	19.8	21.4	18.4	12.2	13.7
	広島	-	19.2	23.4	15.7	13.2	12.4	13.9	19.8	16.5	15.7	15.5	15.9	12.3	12.5
	山口	-	26.1	30.4	22.5	14.3	13.4	15.0	21.5	19.0	16.2	16.9	15.6	11.8	7.2
	徳島	-	28.0	28.9	27.2	16.8	17.2	16.4	22.0	20.0	22.0	20.2	23.6	19.8	18.2
	香川	-	23.4	25.2	21.8	18.3	17.1	19.5	25.4	21.5	20.1	19.3	20.8	16.4	17.2
	愛媛	-	21.1	21.5	20.8	17.4	16.8	17.9	22.3	20.5	21.5	19.8	23.0	21.5	19.5
	高知	-	32.5	34.6	30.7	20.8	20.2	21.3	26.8	22.2	16.9	17.0	16.8	15.4	10.2
	福岡	-	22.0	26.0	18.7	14.3	14.0	14.5	20.5	18.9	15.0	14.6	15.4	11.4	8.6
	佐賀	-	16.5	17.4	15.6	14.6	13.8	15.4	22.6	19.3	14.5	14.5	14.6	10.5	7.2
	長崎	-	21.1	25.9	17.0	16.6	15.3	17.7	23.5	22.1	16.4	16.2	16.5	13.6	8.0
	熊本	-	23.6	25.1	22.3	17.3	17.2	17.3	23.4	20.4	15.8	15.6	16.1	13.3	8.6
	大分	-	17.6	20.1	15.5	19.5	17.4	21.4	29.1	24.9	17.6	19.2	16.2	11.2	9.2
宮崎	-	24.7	27.9	21.9	16.0	14.8	17.0	25.3	19.8	20.0	20.4	19.6	14.8	12.0	
鹿児島	-	22.4	27.8	17.8	16.3	15.1	17.4	24.9	21.4	17.4	17.7	17.0	11.8	8.9	
沖縄	-	18.1	20.8	15.8	14.2	13.4	14.9	22.6	15.6	8.4	8.3	8.4	3.4	4.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
									2月	3月				2月	3月
単 位 当 た り	全 国	415	478	463	493	544	524	563	564	589	632	608	655	664	683
	北海道	605	662	640	684	742	711	773	772	802	843	811	874	881	910
	青森	503	566	549	582	635	608	661	675	697	725	697	753	765	783
	岩手	642	695	678	712	790	765	815	818	853	917	882	950	963	989
	宮城	480	517	502	532	571	561	579	588	599	648	623	672	680	704
	秋田	415	468	448	487	541	521	560	556	589	661	631	689	687	714
	山形	493	565	551	579	650	620	679	699	714	781	751	809	820	832
	福島	449	520	501	540	600	589	611	610	633	686	659	712	725	736
	茨城	440	535	517	552	608	592	622	614	649	690	674	705	714	727
	栃木	423	502	489	515	558	545	570	561	597	648	629	666	685	693
	群馬	440	506	485	526	590	565	612	609	644	705	673	734	764	767
	埼玉	423	498	480	515	573	555	590	586	622	655	631	676	696	717
	千葉	426	482	464	498	547	527	564	559	601	655	626	681	705	729
	東京	357	406	392	419	456	441	470	469	498	535	508	561	585	604
	神奈川	373	425	410	440	488	471	504	503	534	580	554	605	629	651
	新潟	472	559	533	586	637	608	666	673	691	717	692	742	741	782
	富山	528	627	603	649	716	681	751	753	789	800	779	821	822	835
	石川	518	627	595	659	721	690	752	751	786	820	788	851	857	861
	福井	495	594	559	626	704	675	731	752	753	850	814	883	887	876
	山梨	422	474	462	485	533	515	550	551	573	622	598	645	641	646
	長野	521	628	603	652	732	696	768	770	808	867	829	905	915	928
岐阜	393	460	444	474	530	509	550	564	584	629	607	650	653	678	
静岡	418	492	476	507	554	535	572	575	606	639	614	662	673	704	
愛知	364	428	416	438	491	474	507	516	534	575	556	593	596	618	
三重	417	478	462	493	535	510	558	571	594	629	604	652	658	678	
滋賀	355	446	423	468	519	491	547	554	577	624	595	652	653	678	
京都	491	544	529	558	595	576	614	610	628	670	643	695	696	714	
大阪	398	453	437	468	511	492	529	533	548	586	566	605	605	621	
兵庫	375	443	427	459	501	484	518	519	534	574	553	594	599	613	
奈良	465	519	500	537	592	563	619	626	647	716	686	745	746	769	
和歌山	407	461	448	474	515	495	534	536	552	599	569	627	626	643	
鳥取	383	456	439	473	527	497	557	564	595	642	613	670	671	680	
島根	422	525	497	551	646	612	679	682	719	748	733	763	746	762	
岡山	385	460	447	472	523	501	544	554	577	621	601	640	639	659	
広島	364	417	406	428	466	449	482	484	507	538	521	554	553	575	
山口	385	468	452	482	531	507	554	565	588	619	598	638	647	649	
徳島	313	381	367	393	428	414	441	434	459	501	483	518	511	523	
香川	352	421	407	435	486	466	506	505	535	582	558	605	602	632	
愛媛	373	426	412	439	482	463	500	502	517	570	544	595	604	628	
高知	413	522	504	540	607	585	629	621	654	707	681	733	725	753	
福岡	345	402	391	413	455	437	473	477	493	527	509	544	552	564	
佐賀	329	377	365	389	431	414	448	453	464	498	482	513	522	531	
長崎	394	465	451	479	536	512	561	568	588	627	606	647	648	666	
熊本	411	484	466	502	556	535	575	573	604	643	619	666	669	687	
大分	431	492	479	505	579	550	607	609	635	678	655	701	705	722	
宮崎	385	465	449	480	534	507	559	564	587	637	609	663	671	683	
鹿児島	459	548	529	565	631	602	660	658	700	734	710	756	751	772	
沖縄	601	676	657	693	747	721	772	764	787	811	784	838	830	851	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度				平成22年度				平成23年度				平成24年度			
		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月		4月～3月		4月～9月	
単	全国	・	15.3	17.2	13.6	13.7	13.2	14.1	13.8	17.4	16.2	16.0	16.4	17.8	15.9		
	北海道	・	9.5	11.7	7.5	12.1	11.0	13.0	12.3	16.7	13.6	14.1	13.0	14.0	13.5		
位	青森	・	12.5	15.8	9.4	12.2	10.7	13.6	13.4	29.1	14.3	14.7	13.8	13.4	12.2		
	岩手	・	8.3	10.8	6.1	13.7	12.8	14.4	11.7	32.0	16.0	15.3	16.6	17.7	15.9		
当	宮城	・	7.7	8.4	7.2	10.4	11.8	8.8	7.0	17.4	13.5	11.1	16.0	15.6	17.6		
	秋田	・	12.7	13.5	12.0	15.6	16.2	15.0	10.5	26.7	22.2	21.2	23.0	23.7	21.2		
た	山形	・	14.5	19.4	10.4	15.1	12.7	17.3	16.3	33.1	20.1	21.1	19.1	17.3	16.5		
	福島	・	15.8	16.8	15.0	15.4	17.5	13.2	10.7	16.6	14.2	12.0	16.5	18.8	16.2		
り	茨城	・	21.6	22.8	20.5	13.5	14.5	12.6	10.4	15.2	13.6	13.8	13.4	16.4	12.1		
	栃木	・	18.7	21.0	16.7	11.2	11.5	10.8	8.3	11.6	16.1	15.3	16.9	22.0	16.0		
り	群馬	・	15.0	14.4	15.5	16.6	16.7	16.5	13.5	18.7	19.5	19.0	19.9	25.5	19.0		
	埼玉	・	17.7	18.7	16.8	15.1	15.6	14.6	12.7	15.2	14.2	13.9	14.5	18.8	15.1		
り	千葉	・	13.1	13.4	12.7	13.5	13.6	13.4	11.4	14.7	19.8	18.7	20.7	26.2	21.3		
	東京	・	13.6	15.0	12.3	12.3	12.4	12.2	11.0	13.5	17.4	15.2	19.3	24.6	21.1		
り	神奈川	・	14.2	15.5	13.1	14.8	15.0	14.6	13.9	15.0	18.9	17.4	20.1	24.9	22.0		
	新潟	・	18.4	19.2	17.8	13.9	14.2	13.7	15.6	13.9	12.6	13.7	11.4	10.0	13.2		
り	富山	・	18.6	22.9	14.9	14.3	12.9	15.6	15.9	20.9	11.7	14.5	9.3	9.2	5.8		
	石川	・	21.0	23.3	19.2	15.0	16.1	14.0	12.6	17.7	13.6	14.1	13.1	14.1	9.5		
り	福井	・	19.9	21.2	18.7	18.5	20.7	16.8	18.7	18.1	20.8	20.6	20.8	17.9	16.3		
	山梨	・	12.3	14.3	10.6	12.4	11.5	13.2	14.4	18.8	16.7	16.1	17.3	16.4	12.8		
り	長野	・	20.4	25.0	16.4	16.6	15.5	17.7	17.2	22.5	18.5	19.1	17.8	18.9	14.8		
	岐阜	・	16.9	19.5	14.6	15.3	14.5	16.0	19.3	21.1	18.7	19.3	18.2	15.8	16.0		
り	静岡	・	17.9	20.6	15.5	12.6	12.5	12.7	13.9	15.5	15.3	14.7	15.7	17.0	16.3		
	愛知	・	17.4	18.9	16.0	14.9	13.8	15.8	19.5	20.9	17.1	17.3	16.9	15.5	15.6		
り	三重	・	14.6	17.0	12.4	11.8	10.4	13.2	15.5	19.9	17.6	18.4	16.7	15.3	14.2		
	滋賀	・	25.6	26.5	24.8	16.4	16.1	16.8	18.6	20.1	20.2	21.2	19.1	17.7	17.6		
り	京都	・	10.8	12.8	9.0	9.4	8.8	9.9	10.3	12.6	12.5	11.7	13.3	14.0	13.7		
	大阪	・	13.8	14.4	13.2	12.8	12.5	13.1	14.2	15.9	14.7	15.0	14.3	13.4	13.4		
り	兵庫	・	18.1	19.5	16.9	13.1	13.2	13.0	13.3	14.7	14.5	14.3	14.6	15.4	14.8		
	奈良	・	11.6	12.9	10.5	14.0	12.6	15.2	16.2	19.4	21.0	21.7	20.3	19.2	18.8		
り	和歌山	・	13.3	14.8	11.9	11.6	10.4	12.7	13.6	14.8	16.3	14.9	17.5	16.8	16.4		
	鳥取	・	19.2	21.4	17.2	15.6	13.1	17.8	18.3	24.0	21.8	23.4	20.4	18.9	14.4		
り	島根	・	24.4	25.2	23.7	23.2	23.2	23.2	22.3	25.7	15.8	19.6	12.4	9.3	6.0		
	岡山	・	19.3	22.9	16.2	13.7	12.0	15.3	17.9	21.8	18.8	20.1	17.7	15.4	14.0		
り	広島	・	14.7	18.4	11.5	11.6	10.4	12.7	13.1	17.2	15.5	16.0	15.0	14.2	13.4		
	山口	・	21.4	26.1	17.5	13.6	12.2	14.8	17.1	20.3	16.5	17.9	15.3	14.5	10.4		
り	徳島	・	21.6	22.5	20.8	12.5	12.9	12.2	10.7	15.2	17.0	16.6	17.3	17.7	14.0		
	香川	・	19.5	21.5	17.8	15.5	14.4	16.4	16.9	19.9	19.7	19.7	19.6	19.2	18.0		
り	愛媛	・	14.2	13.8	14.6	13.2	12.5	13.9	15.0	16.0	18.3	17.5	18.9	20.2	21.5		
	高知	・	26.6	29.3	24.3	16.3	16.2	16.3	16.1	16.8	16.4	16.3	16.5	16.7	15.1		
り	福岡	・	16.7	20.3	13.7	13.0	11.6	14.4	14.7	17.9	15.8	16.6	15.0	15.7	14.2		
	佐賀	・	14.6	15.7	13.6	14.5	13.6	15.2	14.9	15.9	15.4	16.4	14.5	15.3	14.3		
り	長崎	・	18.0	22.5	14.2	15.4	13.6	17.0	18.7	19.7	16.9	18.5	15.3	14.0	13.3		
	熊本	・	17.9	19.6	16.5	14.7	14.9	14.5	13.4	17.7	15.8	15.7	15.8	16.7	13.7		
り	大分	・	14.3	17.5	11.5	17.7	14.9	20.3	21.0	25.8	17.1	19.0	15.4	15.9	13.7		
	宮崎	・	20.8	24.7	17.4	14.8	13.0	16.4	16.4	21.0	19.3	20.2	18.5	19.0	16.3		
り	鹿児島	・	19.3	24.9	14.6	15.3	13.7	16.8	15.0	21.2	16.2	18.0	14.5	14.0	10.4		
	沖縄	・	12.4	15.0	10.1	10.6	9.7	11.4	10.7	11.8	8.6	8.7	8.5	8.7	8.0		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成24年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	2月	3月	2月	3月		
割	全 国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	23.8	23.7	28.7	28.1	29.2	29.5	29.4		
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	25.4	25.4	29.6	29.0	30.1	30.4	30.4		
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	25.9	25.9	30.8	30.4	31.3	31.5	31.7		
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	26.9	27.0	32.4	31.8	33.0	33.3	33.4		
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	24.9	25.0	29.5	29.0	30.0	30.0	30.0		
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	19.2	19.3	23.9	23.3	24.6	24.9	24.9		
	山形	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	27.5	27.5	33.0	32.3	33.6	33.8	33.7	
		福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	23.5	23.6	27.6	27.0	28.2	28.4	28.4	
		茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	23.6	23.4	27.7	27.3	28.0	28.2	28.0	
		栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	24.1	24.0	28.8	28.3	29.2	29.4	29.2	
		群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	25.1	25.0	30.6	29.7	31.4	31.7	31.6	
	埼 玉	埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	25.0	24.9	29.8	29.2	30.3	30.5	30.5	
		千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	24.0	23.9	29.1	28.5	29.7	30.0	30.0	
		東 京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	20.3	20.2	25.2	24.5	25.9	26.2	26.1	
		神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	22.6	22.4	27.9	27.2	28.5	28.8	28.7	
		新 潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	25.4	25.4	29.2	28.7	29.7	30.0	30.0	
		富 山	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	27.2	27.2	31.9	31.5	32.3	32.6	32.5
			石 川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	24.5	24.6	28.8	28.2	29.4	29.8	29.5
			福 井	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	25.7	25.6	30.5	29.7	31.4	31.9	31.3
			山 梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	20.6	20.3	24.8	24.3	25.3	25.3	25.1
		岐 卓	岐阜	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	24.7	24.8	30.6	29.8	31.3	31.7	31.7
	卓 越		18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	23.0	22.7	28.1	27.5	28.7	29.0	29.0	
	静 岡		19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	24.4	24.0	29.2	28.7	29.7	30.0	29.8	
	愛 知		17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	22.8	22.6	27.8	27.2	28.3	28.6	28.4	
	三 重	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	24.1	24.1	29.5	28.8	30.1	30.5	30.4	
		滋 賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	22.7	22.5	27.2	26.5	27.9	28.3	28.2	
		京 都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	23.0	22.8	27.1	26.6	27.6	27.9	27.8	
	大 阪	大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	23.1	22.9	27.6	27.1	28.1	28.4	28.3	
		兵 庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	24.0	23.8	28.7	28.2	29.1	29.5	29.4	
		奈 良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	25.6	25.5	31.2	30.5	31.8	32.2	32.2	
		和 歌 山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	21.7	21.9	26.8	26.1	27.5	28.0	27.9	
		鳥 取	鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	23.6	23.7	29.0	28.3	29.6	29.9	29.6
	島 根		17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	26.3	26.2	31.2	30.7	31.7	31.9	31.7	
	岡 山		20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	25.8	25.9	30.5	30.0	31.0	31.3	31.4	
	広 島		18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	22.6	22.5	27.2	26.8	27.6	27.9	27.7	
	山 口		19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	25.3	25.5	30.2	29.7	30.7	30.9	30.9	
	徳 島		徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	19.6	19.3	23.9	23.1	24.6	24.8	24.5
			香 川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	22.7	22.8	27.4	26.6	28.1	28.5	28.4
			愛 媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	23.3	23.2	28.0	27.4	28.6	29.0	28.9
			高 知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	22.0	22.0	26.2	25.7	26.7	27.0	26.9
	福 岡		福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	24.9	24.8	30.0	29.4	30.5	30.7	30.7
		佐 賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	23.8	23.6	29.1	28.6	29.7	29.8	30.0	
	長 崎	長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	24.8	25.0	29.7	29.3	30.1	30.3	30.4	
		熊 本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	27.3	27.4	32.5	31.9	33.0	33.4	33.4	
		大 分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	25.3	25.2	29.9	29.4	30.4	30.7	30.6	
	宮 崎	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	26.3	26.2	31.7	31.1	32.3	32.7	32.5	
		鹿 児 島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	30.0	30.4	36.1	35.6	36.7	36.9	37.1	
沖 縄	沖 縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	36.7	36.7	41.7	41.4	42.1	42.3	42.4		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 平成22年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外している。

注4) 平成24年4月以降は、後発医薬品割合(数量ベース)の算出からは、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。



(単位:%)

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
									2月	3月				2月	3月	
割	全 国	6.9	8.2	8.0	8.3	8.6	8.4	8.9	9.0	9.2	10.2	9.9	10.4	10.6	10.8	
	北海道	8.3	9.2	9.1	9.4	9.7	9.5	10.0	10.1	10.3	11.0	10.8	11.3	11.4	11.5	
	青森	8.5	9.7	9.6	9.9	10.1	9.9	10.3	10.5	10.7	11.5	11.2	11.8	11.9	12.0	
	岩手	9.6	10.8	10.6	11.0	11.3	11.1	11.5	11.7	11.9	13.2	12.8	13.5	13.6	13.9	
	宮城	8.2	9.1	9.0	9.3	9.3	9.2	9.4	9.5	9.7	10.6	10.3	10.8	10.8	11.0	
	秋田	5.7	6.6	6.4	6.8	7.1	6.9	7.2	7.3	7.5	8.7	8.4	9.0	9.0	9.2	
	山形	8.0	9.5	9.4	9.7	10.3	9.9	10.6	11.0	11.2	12.5	12.2	12.8	12.9	13.1	
		福島	6.7	8.1	7.9	8.3	8.7	8.5	8.8	8.9	9.1	10.0	9.7	10.3	10.4	10.5
		茨城	6.5	8.2	8.0	8.3	8.7	8.5	8.9	9.0	9.1	9.9	9.7	10.1	10.3	10.3
		栃木	7.2	8.7	8.6	8.8	9.0	8.9	9.2	9.3	9.6	10.7	10.4	10.9	11.1	11.2
	群馬	6.9	8.2	8.0	8.5	9.1	8.8	9.4	9.5	9.7	10.9	10.5	11.3	11.5	11.6	
		埼玉	7.2	8.6	8.4	8.8	9.2	9.0	9.4	9.5	9.7	10.7	10.4	11.0	11.2	11.4
	千葉	7.1	8.2	8.0	8.4	8.7	8.4	8.9	9.0	9.3	10.5	10.1	10.8	11.0	11.3	
	東京	6.1	7.0	6.9	7.1	7.4	7.2	7.5	7.6	7.8	8.8	8.4	9.1	9.4	9.6	
	神奈川	6.6	7.7	7.5	7.8	8.1	7.9	8.3	8.5	8.7	9.8	9.5	10.2	10.4	10.7	
	新潟	7.5	9.2	9.0	9.4	9.8	9.5	10.1	10.4	10.5	11.2	10.9	11.4	11.4	11.7	
		富山	7.6	9.3	9.1	9.4	10.0	9.6	10.3	10.6	10.9	11.3	11.2	11.5	11.6	11.7
	石川	6.2	7.7	7.5	8.0	8.4	8.2	8.7	8.9	9.1	9.8	9.5	10.0	10.2	10.2	
	福井	6.1	7.6	7.3	8.0	8.5	8.3	8.7	9.0	9.1	10.7	10.3	11.0	11.3	11.0	
	山梨	6.2	7.2	7.1	7.2	7.6	7.4	7.8	7.9	8.0	9.0	8.7	9.2	9.1	9.2	
	長野	7.3	9.2	8.9	9.4	10.0	9.7	10.3	10.6	10.8	12.1	11.7	12.5	12.6	12.8	
	岐阜	6.4	7.8	7.6	8.0	8.5	8.2	8.7	9.0	9.2	10.3	10.0	10.5	10.6	11.0	
		静岡	7.1	8.6	8.5	8.7	9.0	8.8	9.3	9.5	9.6	10.5	10.3	10.8	10.9	11.2
	愛知	6.3	7.7	7.5	7.8	8.3	8.0	8.5	8.8	8.9	9.8	9.5	10.1	10.2	10.4	
	三重	7.0	8.3	8.1	8.5	8.8	8.5	9.1	9.3	9.6	10.5	10.2	10.8	11.0	11.3	
	滋賀	5.5	7.1	6.8	7.4	7.8	7.5	8.1	8.3	8.5	9.4	9.1	9.6	9.7	10.1	
	都 京	6.3	7.2	7.1	7.3	7.5	7.4	7.7	7.8	7.9	8.6	8.4	8.9	8.9	9.1	
		大阪	6.2	7.3	7.1	7.4	7.7	7.5	7.9	8.1	8.3	9.0	8.7	9.2	9.3	9.5
		兵庫	6.6	8.0	7.8	8.2	8.5	8.3	8.6	8.8	8.9	9.8	9.5	10.0	10.1	10.3
		奈良	7.8	9.0	8.8	9.2	9.7	9.4	10.0	10.3	10.5	12.1	11.7	12.4	12.5	12.9
		和歌山	6.3	7.5	7.4	7.5	7.8	7.7	8.0	8.2	8.4	9.3	8.9	9.5	9.6	9.8
	合	鳥取	6.1	7.3	7.1	7.4	7.9	7.6	8.3	8.5	8.8	10.0	9.6	10.3	10.3	10.4
		島根	6.7	8.6	8.2	9.0	10.1	9.7	10.5	10.8	11.1	11.8	11.7	12.0	12.0	12.1
		岡山	7.1	8.7	8.5	8.8	9.2	8.9	9.4	9.7	9.9	10.9	10.7	11.1	11.1	11.4
		広島	6.8	7.9	7.8	7.9	8.1	8.0	8.2	8.4	8.6	9.4	9.2	9.5	9.6	9.8
		山口	7.0	8.7	8.5	8.8	9.1	8.9	9.3	9.6	9.9	10.6	10.4	10.9	11.0	11.0
	徳島	4.8	6.1	5.9	6.2	6.4	6.2	6.6	6.7	6.9	7.8	7.5	8.0	8.0	8.0	
		香川	5.6	6.9	6.8	7.0	7.5	7.3	7.7	7.9	8.1	9.0	8.7	9.3	9.5	9.7
	愛媛	6.0	7.1	7.0	7.2	7.6	7.4	7.8	7.9	8.1	9.2	8.8	9.5	9.7	9.9	
	高知	5.9	7.5	7.4	7.7	8.0	7.8	8.2	8.3	8.5	9.4	9.2	9.6	9.8	9.9	
	福岡	7.2	8.5	8.4	8.6	8.9	8.7	9.2	9.4	9.6	10.4	10.1	10.6	10.7	10.9	
	佐賀	7.0	8.2	8.0	8.3	8.7	8.5	8.9	9.1	9.1	10.0	9.8	10.2	10.3	10.4	
		長崎	7.1	8.5	8.4	8.6	9.1	8.8	9.3	9.5	9.8	10.7	10.5	10.9	11.0	11.1
	熊本	7.8	9.5	9.2	9.7	10.2	9.9	10.4	10.5	10.9	11.9	11.6	12.2	12.3	12.5	
		大分	7.3	8.4	8.3	8.5	9.2	8.8	9.5	9.8	10.0	10.9	10.6	11.2	11.2	11.4
	宮崎	7.1	8.8	8.7	9.0	9.4	9.1	9.7	10.0	10.2	11.4	11.1	11.7	11.9	11.9	
	鹿児島	9.0	10.9	10.7	11.1	11.7	11.4	12.0	12.3	12.8	13.7	13.4	13.9	13.9	14.2	
沖縄		10.9	12.5	12.3	12.7	12.8	12.6	13.0	13.2	13.4	13.7	13.5	13.9	14.0	14.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度					平成24年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月			
									2月	3月				2月	3月	
割	全 国	44.0	47.7	46.9	48.5	48.6	47.6	49.5	50.6	49.1	52.6	51.5	53.8	54.2	52.7	
	北海道	49.0	51.8	51.0	52.6	52.5	51.6	53.3	54.4	53.5	56.2	55.1	57.3	58.0	57.0	
	青森	50.7	53.6	52.8	54.3	54.1	53.1	55.2	56.0	54.9	57.2	56.1	58.3	58.7	57.9	
	岩手	49.7	53.6	52.6	54.5	54.9	53.9	55.9	56.7	55.6	59.1	58.0	60.2	60.5	59.5	
	宮城	48.0	51.1	50.3	51.8	51.6	50.7	52.5	53.1	52.6	55.2	54.1	56.2	56.5	55.1	
	秋田	41.9	43.8	43.0	44.6	44.9	44.1	45.7	47.2	46.2	49.3	48.1	50.5	51.6	50.6	
	山形	山形	47.1	51.8	50.8	52.7	53.0	51.8	54.3	55.6	54.7	57.5	56.3	58.6	59.0	57.9
		福島	47.1	51.1	50.1	52.0	52.2	51.2	53.0	53.5	52.8	55.1	54.1	56.1	56.3	54.5
		茨城	42.2	46.0	45.2	46.7	47.0	46.0	47.9	49.4	47.5	50.8	49.8	51.7	52.0	50.2
		栃木	45.1	49.1	48.6	49.6	49.7	48.9	50.4	51.0	49.6	53.2	52.3	54.1	54.3	52.8
		群馬	43.5	48.1	46.9	49.3	49.7	48.4	50.8	51.8	50.4	54.2	52.6	55.6	55.8	54.1
	埼玉	埼玉	44.1	48.4	47.5	49.2	49.5	48.5	50.4	51.8	49.9	53.6	52.5	54.7	54.8	53.3
		千葉	42.7	46.2	45.2	47.1	47.2	46.0	48.3	49.9	48.2	51.9	50.6	53.0	53.4	52.3
		東京	38.3	41.4	40.8	41.9	42.1	41.3	42.9	44.1	42.2	46.6	45.4	47.7	48.0	46.4
		神奈川	39.1	42.6	41.9	43.3	43.5	42.5	44.5	45.9	43.9	48.5	47.1	49.7	49.9	48.4
		新潟	45.3	50.3	49.1	51.5	51.1	49.8	52.4	53.6	52.4	54.5	53.1	56.0	56.3	54.8
	富山	富山	49.6	53.8	52.7	55.0	54.7	53.5	55.9	57.3	55.4	57.9	56.9	58.9	59.4	57.7
		石川	44.8	48.5	47.4	49.6	49.2	48.1	50.3	51.5	50.1	53.0	51.8	54.1	54.8	52.9
		福井	45.8	50.6	49.2	52.1	51.9	50.7	53.1	54.1	52.7	56.4	54.8	58.0	59.0	56.8
		山梨	40.2	43.3	43.0	43.6	43.9	43.0	44.7	45.4	43.3	47.0	46.2	47.8	48.0	45.8
		長野	40.9	45.3	44.4	46.1	46.8	45.7	47.9	48.9	47.9	52.6	51.2	53.9	54.7	53.1
	岐阜	岐阜	45.1	49.1	48.1	50.1	49.9	48.6	51.1	51.7	50.4	54.2	52.6	55.6	56.2	54.7
		静岡	44.2	48.3	47.5	49.1	48.9	47.7	49.9	51.2	49.5	53.2	52.0	54.3	54.6	53.4
		愛知	44.3	48.2	47.0	49.3	49.3	47.9	50.6	51.4	49.8	53.6	52.1	55.0	55.7	53.7
		三重	46.0	49.6	48.5	50.6	50.5	49.3	51.7	52.4	51.0	55.0	53.7	56.3	57.0	55.4
		滋賀	41.5	45.4	44.1	46.6	46.6	45.3	47.9	49.3	47.4	50.8	49.2	52.3	53.3	51.3
	京都	京都	43.7	46.2	45.6	46.8	46.6	45.8	47.4	48.2	46.8	49.8	48.7	50.8	51.5	49.9
		大阪	43.1	46.8	45.9	47.7	47.6	46.6	48.6	49.4	48.2	51.3	50.2	52.3	53.0	51.4
		兵庫	43.5	47.4	46.5	48.3	48.2	47.3	49.2	50.2	48.9	51.6	50.5	52.7	53.5	52.1
		奈良	44.4	47.3	46.5	48.1	48.3	47.1	49.4	50.5	49.1	53.4	52.1	54.7	55.5	54.1
		和歌山	40.4	44.6	44.1	45.0	44.8	44.3	45.3	45.8	45.2	48.8	47.6	50.0	50.6	49.6
	鳥取	鳥取	42.6	45.9	45.0	46.8	46.8	45.8	47.8	48.9	47.6	51.5	50.2	52.8	53.2	51.4
		島根	43.6	47.6	46.2	48.9	49.8	48.6	50.9	52.2	51.0	54.6	53.4	55.7	56.3	54.7
		岡山	46.7	50.6	49.6	51.6	51.2	50.2	52.1	53.0	51.7	55.2	54.0	56.3	56.9	55.3
		広島	45.1	47.8	47.1	48.5	48.3	47.6	49.1	50.0	48.7	52.1	51.2	53.1	53.7	52.3
		山口	45.8	50.7	49.7	51.7	51.7	50.8	52.7	53.7	52.7	55.8	54.7	56.8	57.0	56.4
	徳島	徳島	38.2	41.9	40.9	42.8	42.5	41.5	43.4	44.3	43.0	46.8	45.3	48.2	48.6	47.0
		香川	42.4	46.1	45.1	46.9	47.3	46.1	48.5	49.8	48.8	52.3	50.8	53.6	54.6	53.0
		愛媛	46.5	49.6	48.5	50.5	50.3	49.4	51.2	52.0	51.3	53.8	52.5	55.0	55.4	54.2
		高知	42.5	46.1	45.5	46.7	47.0	46.2	47.7	48.5	46.9	50.5	49.5	51.4	52.0	50.9
		福岡	47.3	51.6	50.5	52.6	52.3	51.3	53.2	54.4	52.9	56.0	54.7	57.2	57.3	56.4
	佐賀	佐賀	46.6	50.4	49.5	51.3	51.3	50.3	52.2	53.4	52.1	54.9	53.8	56.0	55.9	55.3
		長崎	48.3	51.5	50.8	52.3	52.3	51.6	52.9	53.7	52.8	55.7	54.9	56.5	56.7	55.9
		熊本	50.7	55.0	53.9	55.9	56.1	55.1	57.0	58.1	57.2	60.1	58.9	61.3	61.6	61.1
		大分	47.9	50.3	49.5	51.0	51.3	50.3	52.2	53.5	51.9	55.8	54.7	56.8	56.9	56.0
		宮崎	47.5	52.3	51.3	53.4	53.3	52.4	54.2	55.4	54.1	58.1	57.0	59.2	59.6	58.8
	鹿児島	鹿児島	51.8	56.6	55.7	57.4	57.6	56.8	58.5	59.3	58.4	61.7	60.7	62.7	62.8	62.5
沖縄		58.6	62.9	62.1	63.7	63.7	63.0	64.4	65.2	64.8	66.3	65.4	67.1	67.7	67.3	
合																

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)