

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 25 年 11 月

○ 概要

(1) 平成 25 年 11 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 5,853 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。4.6%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,707 円（伸び率 4.6%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,476 億円（伸び率 1.2%）、薬剤料が 4,367 億円（伸び率 5.8%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 506 億円（伸び率 19.0%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8~9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,418 円	2.98 種類	20.9 日	87 円
伸び率（%）	+5.5	▲0.8	+3.6	+2.6

(2) 薬剤料の約 85%を占める内服薬（3,642 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）188 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 949 億円（伸び幅 35 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 39 その他の代謝性医薬品の 46 億円（総額 469 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~13）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,642 億円 (188 億円)	21 循環器官用薬 (949 億円)	11 中枢神経系用薬 (590 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (469 億円)
0 歳以上 5 歳未満	51.0 億円 (▲1.24 億円)	44 アレルギー用薬 (20.8 億円)	61 抗生物質製剤 (14.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (8.31 億円)
5 歳以上 15 歳未満	96.0 億円 (1.27 億円)	44 アレルギー用薬 (44.4 億円)	61 抗生物質製剤 (19.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (10.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,309 億円 (39 億円)	21 循環器官用薬 (305 億円)	11 中枢神経系用薬 (264 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (177 億円)
65 歳以上 75 歳未満	887 億円 (66 億円)	21 循環器官用薬 (285 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (136 億円)	11 中枢神経系用薬 (100 億円)
75 歳以上	1,298 億円 (83 億円)	21 循環器官用薬 (358 億円)	11 中枢神経系用薬 (215 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (152 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,707 円（伸び率 4.6%）で、最も高かったのは石川県（11,083 円（伸び率 3.6%））、最も低かったのは佐賀県（7,350 円（伸び率 4.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは青森県（伸び率 6.3%）、最も低かったのは三重県（伸び率 3.1%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 506 億円（伸び率：19.0%、伸び幅 81 億円）（→P.36）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	48.5%	-
薬剤料ベース	11.6%	+1.3%
後発品調剤率	55.7%	+2.0%
（参考）数量ベース（旧指標）	31.3%	+2.3%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.36~37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.0%	+36.3% (15 歳以上 20 歳未満)	+4.2% (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.6%	12.7% (65 歳以上 70 歳未満)	7.3% (5 歳以上 10 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~39）

年齢区分 （→P.36~40）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	452 億円 (+71 億円)	21 循環器官用薬 (117 億円)	23 消化器官用薬 (87 億円)	11 中枢神経系用薬 (50 億円)
0 歳以上 5 歳未満	4.59 億円 (0.09 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.68 億円)	61 抗生物質製剤 (1.15 億円)	44 アレルギー用薬 (0.91 億円)
5 歳以上 15 歳未満	8.29 億円 (0.96 億円)	44 アレルギー用薬 (3.33 億円)	61 抗生物質製剤 (2.09 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.50 億円)
15 歳以上 65 歳未満	160 億円 (+26 億円)	21 循環器官用薬 (39 億円)	23 消化器官用薬 (27 億円)	11 中枢神経系用薬 (21 億円)
65 歳以上 75 歳未満	115 億円 (+20 億円)	21 循環器官用薬 (37 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (14 億円)
75 歳以上	164 億円 (+25 億円)	21 循環器官用薬 (41 億円)	23 消化器官用薬 (37 億円)	11 中枢神経系用薬 (22 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	753 円	1,095 円（岩手県）	592 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+19.0%	+24.2%（秋田県）	+12.3%（島根県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	48.5%	64.3%（沖縄県）	40.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	11.6%	15.2%（鹿児島県）	9.1%（徳島県）
後発医薬品調剤率	55.7%	68.9%（沖縄県）	50.0%（東京都）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	31.3%	43.6%（沖縄県）	26.7%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

(1) 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 25 年 11 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

(2) 表章期間

- 平成 16 年 10 月調剤分からデータは収集しているが、伸び率の分析を主眼としているため、統計表上の表章期間は平成 17 年 10 月以降とした。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	10月	11月	10月	11月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,131	1,289	1,160	1,379	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,323	1,277	1,260	1,243	
	枚数階級別	200枚未満	18.8	17.8	17.2	15.7	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	10.6	10.7	10.1	10.6
		200枚以上 400枚未満	8.1	7.3	7.8	6.8	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	6.4	6.8	6.7	6.7
		400枚以上 600枚未満	7.6	6.4	7.7	6.1	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	7.3	7.7	8.1	8.1
		600枚以上 800枚未満	8.8	7.2	8.8	6.9	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	9.1	9.6	10.3	10.3
	構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	9.4	7.8	9.6	7.8	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	10.1	10.5	11.0	11.0
		1000枚以上 1200枚未満	9.0	8.2	9.3	7.9	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.0	10.2	10.5	10.5
		1200枚以上 1400枚未満	7.6	7.6	7.9	7.8	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	6.7	6.6	6.7	7.1	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	7.3	7.3	7.3	7.2
		1600枚以上 1800枚未満	5.0	5.7	5.2	5.9	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	6.1	6.0	5.8	5.7
		1800枚以上 2000枚未満	4.1	5.0	4.3	5.1	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	5.0	4.6	4.6	4.5
		2000枚以上 2500枚未満	6.4	8.2	6.6	9.2	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	8.1	7.8	7.3	7.3
	2500枚以上 3000枚未満	3.4	4.7	3.5	5.4	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	4.5	4.0	3.8	3.8	
	3000枚以上 4000枚未満	3.1	4.3	3.2	5.0	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	4.0	3.6	3.4	3.3	
4000枚以上	2.0	3.1	2.1	3.5	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	2.6	2.2	2.1	2.0		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,553	1,737	1,510	1,749	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,375	1,319	1,299	1,284	
	枚数階級別	200枚未満	2.8	2.7	3.1	2.9	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	7.5	7.7	7.4	7.7
		200枚以上 400枚未満	4.5	3.9	4.7	4.0	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	6.9	6.8	6.9	
		400枚以上 600枚未満	5.9	5.1	6.7	5.1	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	7.5	8.0	8.3	8.4
		600枚以上 800枚未満	8.8	6.8	9.1	6.7	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	9.4	10.0	10.6	10.6
	構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	10.6	8.5	10.9	8.4	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	10.4	10.9	11.4	11.4
		1000枚以上 1200枚未満	10.9	9.5	11.2	9.1	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	10.3	10.6	10.8	10.9
		1200枚以上 1400枚未満	10.3	9.7	10.2	9.4	9.7	9.7	9.0	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2
		1400枚以上 1600枚未満	9.0	8.6	8.7	8.7	7.9	8.2	7.9	8.2	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
		1600枚以上 1800枚未満	7.1	7.6	7.0	7.5	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	6.4	6.2	5.9	5.9
		1800枚以上 2000枚未満	6.2	7.0	5.8	6.5	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	5.2	4.7	4.8	4.6
		2000枚以上 2500枚未満	9.6	11.8	9.4	12.2	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	8.4	8.0	7.6	7.5
	2500枚以上 3000枚未満	5.6	7.1	5.3	7.3	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	4.7	4.2	4.0	4.0	
	3000枚以上 4000枚未満	5.2	6.7	4.8	7.0	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	4.2	3.7	3.5	3.4	
4000枚以上	3.4	5.0	3.1	5.0	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	2.7	2.3	2.2	2.0		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	40.2	46.7	54.0	59.7	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.6	96.7	97.0	96.8	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	6.1	7.1	9.7	11.1	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	68.6	69.7	70.9	69.9
		200枚以上 400枚未満	22.4	24.6	32.7	35.3	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.3	99.5	99.6
		400枚以上 600枚未満	31.4	37.6	46.8	49.8	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8	99.9	99.8	99.8
		600枚以上 800枚未満	40.1	44.2	55.6	58.7	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	構成割合(%)	800枚以上 1000枚未満	45.4	50.9	61.0	64.0	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	49.0	53.8	65.0	69.4	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	54.2	59.8	69.3	72.0	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	54.4	61.0	70.4	73.4	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	57.2	62.2	73.1	75.5	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	60.4	65.4	73.6	76.6	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	60.7	67.0	76.7	79.5	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	65.6	70.7	80.0	81.4	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	3000枚以上 4000枚未満	68.7	72.9	81.9	83.7	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	66.2	75.4	81.0	86.7	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

全年齡
(単位:億円)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齡)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度					平成25年度						
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月		
調剤医療費	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,774	5,595	45,915	34,026	11,889	6,037	5,853
技術料	14,540	15,911	16,435	8,000	8,435	17,020	8,230	8,790	1,513	1,458	11,469	8,495	2,974	1,498	1,476
調剤技術料	11,965	13,061	13,530	6,585	6,944	13,868	6,701	7,167	1,231	1,187	9,375	6,943	2,432	1,226	1,206
調剤基本料	3,827	4,333	4,509	2,188	2,321	4,738	2,268	2,469	423	408	3,224	2,386	838	419	418
調剤料	7,386	7,472	7,730	3,779	3,951	7,915	3,849	4,066	698	671	5,331	3,954	1,377	698	678
加算料	752	1,256	1,291	619	672	1,215	583	632	110	108	821	603	218	108	109
薬学管理料	2,576	2,850	2,905	1,414	1,491	3,152	1,529	1,623	281	271	2,094	1,552	542	272	270
薬剤料	43,487	44,376	48,590	23,421	25,169	48,771	23,436	25,335	4,251	4,128	34,368	25,472	8,896	4,529	4,367
内服薬	36,841	37,372	40,881	19,759	21,122	40,729	19,655	21,074	3,562	3,461	28,783	21,336	7,446	3,797	3,650
屯服薬他	328	343	369	179	189	368	182	186	32	31	253	188	65	33	32
注射薬	1,159	1,293	1,555	745	811	1,719	825	894	150	146	1,281	950	331	169	162
外用薬	5,159	5,368	5,784	2,738	3,046	5,955	2,773	3,181	508	491	4,051	2,998	1,053	530	524
後発医薬品	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	437	426	3,817	2,794	1,023	516	506
<後発品割合:%>	<6.9>	<8.2>	<8.7>	<8.4>	<8.9>	<10.2>	<9.9>	<10.5>	<10.3>	<10.3>	<11.1>	<11.0>	<11.5>	<11.4>	<11.6>
内服薬	2,564	3,134	3,690	1,730	1,960	4,421	2,062	2,359	390	381	3,422	2,507	914	462	452
<後発品割合:%>	<7.0>	<8.4>	<9.0>	<8.8>	<9.3>	<10.9>	<10.5>	<11.2>	<11.0>	<11.0>	<11.9>	<11.8>	<12.3>	<12.2>	<12.4>
屯服薬他	29	33	37	17	21	43	19	25	4	4	34	25	9	5	5
<後発品割合:%>	<8.9>	<9.5>	<10.1>	<9.2>	<10.9>	<11.8>	<10.3>	<13.3>	<11.4>	<11.9>	<13.4>	<13.1>	<14.1>	<13.9>	<14.4>
注射薬	2	2	2	1	1	4	2	3	1	0	7	4	3	2	2
<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.2>	<0.3>	<0.3>	<0.3>	<0.6>	<0.4>	<1.0>	<0.9>	<1.0>
外用薬	407	450	474	227	247	489	232	257	42	41	354	258	96	48	48
<後発品割合:%>	<7.9>	<8.4>	<8.2>	<8.3>	<8.1>	<8.2>	<8.4>	<8.1>	<8.3>	<8.3>	<8.7>	<8.6>	<9.1>	<9.0>	<9.2>
特定保険医療材料料	96	102	108	54	54	112	55	57	10	9	78	58	20	10	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齡
(単位:%)

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齡)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度					平成25年度						
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月		
調剤医療費	*	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	6.2	2.5	6.6	7.3	4.6	4.6	4.6
技術料	*	9.4	3.3	3.6	3.0	3.6	2.9	4.2	9.0	5.7	2.4	3.2	0.1	▲ 1.0	1.2
調剤技術料	*	9.2	3.6	4.0	3.2	2.5	1.8	3.2	7.9	4.6	2.8	3.6	0.5	▲ 0.5	1.6
調剤基本料	*	13.2	4.1	4.8	3.4	5.1	3.7	6.4	10.7	8.1	4.0	5.2	0.7	▲ 0.9	2.5
調剤料	*	1.2	3.4	3.8	3.1	2.4	1.9	2.9	7.6	3.7	2.2	2.7	0.6	0.0	1.2
加算料	*	66.9	2.8	2.3	3.2	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 0.0	▲ 2.2	2.3	3.4	▲ 0.5	▲ 1.9	0.9
薬学管理料	*	10.7	1.9	1.6	2.2	8.5	8.1	8.9	14.2	11.0	0.7	1.5	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 0.2
薬剤料	*	2.0	9.5	9.8	9.2	0.4	0.1	0.7	5.2	1.4	8.0	8.7	6.2	6.5	5.8
内服薬	*	1.4	9.4	9.6	9.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	4.6	0.6	7.9	8.6	6.0	6.6	5.5
屯服薬他	*	4.7	7.4	6.9	7.9	▲ 0.2	1.4	▲ 1.8	1.7	▲ 1.5	3.3	3.4	3.1	2.8	3.3
注射薬	*	11.5	20.3	20.2	20.5	10.5	10.8	10.3	14.9	12.4	14.3	15.1	12.1	13.2	11.1
外用薬	*	4.0	7.8	8.7	6.9	2.9	1.3	4.4	7.0	3.9	7.4	8.1	5.5	4.3	6.7
後発医薬品	*	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	26.3	21.9	20.1	20.7	18.6	18.2	19.0
<後発品割合>	*	<1.3>	<0.5>	<0.4>	<0.6>	<1.5>	<1.5>	<1.6>	<1.7>	<1.7>	<1.1>	<1.1>	<1.2>	<1.1>	<1.3>
内服薬	*	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	28.5	24.0	20.8	21.6	18.6	18.5	18.7
<後発品割合>	*	<1.4>	<0.6>	<0.5>	<0.7>	<1.8>	<1.7>	<1.9>	<2.0>	<2.1>	<1.3>	<1.3>	<1.3>	<1.2>	<1.4>
屯服薬他	*	11.0	14.2	14.5	14.0	16.7	13.5	19.2	25.4	24.0	29.7	31.6	25.1	25.3	24.9
<後発品割合>	*	<0.5>	<0.6>	<0.6>	<0.6>	<1.7>	<1.1>	<2.3>	<2.2>	<2.4>	<2.7>	<2.8>	<2.5>	<2.5>	<2.5>
注射薬	*	6.5	20.9	10.7	30.7	113.9	93.9	130.2	257.5	140.9	168.1	129.6	243.0	204.7	287.5
<後発品割合>	*	<▲ 0.0>	<0.0>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.3>	<0.2>	<0.7>	<0.6>	<0.7>
外用薬	*	10.6	5.2	7.2	3.5	3.3	2.1	4.4	8.0	4.9	12.3	11.2	15.4	12.6	18.4
<後発品割合>	*	<0.5>	<▲ 0.2>	<▲ 0.1>	<▲ 0.3>	<0.0>	<0.1>	<▲ 0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.4>	<0.2>	<0.8>	<0.7>	<0.9>
特定保険医療材料料	*	5.9	6.1	7.5	4.7	1.0	1.0	4.6	8.0	6.0	5.7	6.1	4.5	6.8	2.1

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

注2) 「*」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:円)

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

Table with columns for fiscal years from 2017 to 2025 and rows for various pharmaceutical fees (調剤医療費, 技術料, etc.) and categories (単当り).

注1) 調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じ、受付回数で除して算出している。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算及び時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

Table with columns for fiscal years from 2017 to 2025 and rows for various pharmaceutical fees (調剤医療費, 技術料, etc.) and categories (単当り), showing percentage changes.

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (15歳以上65歳未満)

5歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度				構成割合 11月(%)					
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月			10月~11月				
									10月	11月		10月	11月			
内服薬 総数	13,955	14,232	15,473	7,461	8,012	15,188	7,330	7,858	1,308	1,270	10,359	7,701	2,658	1,349	1,309	100.0
11 中枢神経系用薬	2,315	2,474	2,860	1,382	1,478	2,953	1,450	1,503	260	248	2,102	1,561	541	277	264	20.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	327	324	337	168	169	310	157	153	27	26	206	154	52	27	25	
114 解熱鎮痛消炎剤	242	239	263	127	137	266	129	137	24	23	189	140	49	25	24	
116 抗パーキンソン剤	118	122	131	66	66	128	64	64	11	11	86	65	22	11	11	
117 精神神経用剤	1,340	1,446	1,635	800	836	1,664	820	844	147	139	1,173	872	301	154	147	
119 その他中枢神経系用薬	106	142	237	107	129	267	128	139	24	23	206	152	54	28	26	
21 循環器官用薬	3,723	3,667	3,904	1,923	1,982	3,614	1,797	1,816	311	302	2,444	1,824	620	314	305	23.3
212 不整脈用剤	187	172	175	87	88	153	77	75	13	13	99	74	25	13	12	
214 血圧降下剤	1,682	1,673	1,800	885	915	1,676	835	842	144	140	1,126	841	285	144	141	
217 血管拡張剤	613	525	504	253	252	418	211	207	36	35	266	199	67	34	33	
218 高脂血症用剤	971	984	1,052	518	535	967	480	487	84	81	664	494	170	86	84	
22 呼吸器官用薬	151	153	160	68	91	149	64	84	14	15	91	64	27	12	14	0.9
23 消化器官用薬	1,318	1,277	1,373	668	704	1,284	623	661	111	109	891	663	228	115	112	8.5
232 消化性潰瘍用剤	918	861	911	443	468	815	396	420	71	69	563	418	144	73	71	
239 その他の消化器官用薬	245	264	302	147	155	310	151	159	26	26	219	164	55	28	28	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	168	167	177	86	91	169	83	87	15	14	112	84	28	14	14	1.1
31 ビタミン剤	219	209	214	107	106	197	98	99	17	17	134	101	34	17	17	1.3
32 滋養強壮薬	150	147	151	75	75	143	72	71	12	12	97	73	24	13	12	0.9
325 蛋白アミノ酸製剤	131	129	131	66	66	125	63	62	11	11	85	63	21	11	10	
33 血液・体液用薬	498	507	567	277	290	573	280	293	50	49	408	303	105	54	52	4.0
39 その他の代謝性医薬品	1,534	1,586	1,832	886	947	1,920	934	986	167	163	1,401	1,041	360	184	177	13.6
396 糖尿病用剤	614	651	823	393	431	880	428	452	77	74	656	486	170	86	84	
399 他に分類されない代謝性医薬品	674	709	797	390	408	830	405	425	72	71	598	446	152	78	74	
42 腫瘍用薬	709	739	779	385	394	796	392	404	70	68	557	415	142	75	67	5.6
422 代謝拮抗剤	208	202	191	97	94	180	91	89	16	15	115	87	28	15	13	
429 その他の腫瘍用薬	474	508	557	279	284	582	284	298	51	50	419	311	108	57	51	
44 アレルギー用薬	1,172	1,246	1,327	602	724	1,280	538	742	94	88	729	548	181	90	91	6.7
52 漢方製剤	378	396	421	199	222	448	213	235	39	38	304	224	80	40	40	2.9
61 抗生物質製剤	429	428	437	195	242	395	179	216	37	38	257	185	72	35	38	2.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	173	174	80	94	158	73	85	15	15	102	73	28	14	15	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	206	213	216	92	124	190	84	106	18	19	115	82	33	16	18	
62 化学療法剤	879	868	895	423	471	883	416	467	76	76	574	425	148	75	74	5.5
624 合成抗菌剤	237	246	266	147	152	259	114	145	24	27	164	118	46	22	25	
625 抗ウイルス剤	466	477	493	236	258	508	239	269	41	40	332	249	83	43	40	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度									
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月			10月~11月				
									10月	11月		10月	11月			
内服薬 総数	-	277	1,240	670	571	▲285	▲131	▲154	24	▲14	452	371	81	42	39	
11 中枢神経系用薬	-	▲159	386	187	199	93	68	25	19	6	144	111	33	17	16	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲3	13	7	6	▲27	▲11	▲16	▲1	▲3	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲3	24	9	16	2	3	▲0	1	0	13	11	2	1	1	
116 抗パーキンソン剤	-	▲4	9	5	4	▲3	▲1	▲2	0	▲0	0	0	0	0	▲0	
117 精神神経用剤	-	▲105	189	100	89	29	21	8	10	2	67	52	15	7	8	
119 その他中枢神経系用薬	-	▲36	95	46	49	30	21	9	3	2	31	24	7	4	3	
21 循環器官用薬	-	▲55	237	122	115	▲291	▲125	▲165	▲16	▲24	33	26	7	3	4	
212 不整脈用剤	-	▲15	3	1	2	▲22	▲10	▲12	▲1	▲2	▲4	▲3	▲1	▲0	▲1	
214 血圧降下剤	-	▲9	127	67	60	▲124	▲50	▲74	▲7	▲10	9	6	2	1	2	
217 血管拡張剤	-	▲88	▲21	▲12	▲9	▲86	▲41	▲45	▲6	▲7	▲16	▲12	▲4	▲2	▲2	
218 高脂血症用剤	-	▲13	69	36	33	▲85	▲37	▲48	▲5	▲8	18	14	5	2	3	
22 呼吸器官用薬	-	▲2	6	▲0	6	▲11	▲4	▲7	▲1	▲0	▲2	▲0	▲2	▲1	▲1	
23 消化器官用薬	-	▲41	96	47	49	▲88	▲45	▲43	▲4	▲7	48	40	8	5	3	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲57	50	23	27	▲96	▲48	▲48	▲6	▲8	27	23	5	3	2	
239 その他の消化器官用薬	-	▲19	38	21	18	7	4	4	2	1	15	13	3	2	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	▲1	10	5	5	▲7	▲3	▲4	▲0	▲1	1	1	▲0	▲0	▲0	
31 ビタミン剤	-	▲10	5	2	3	▲16	▲9	▲7	▲1	▲1	2	2	▲0	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	-	▲2	3	2	2	▲8	▲4	▲4	▲0	▲1	1	1	0	0	▲0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲2	2	1	1	▲7	▲3	▲4	▲0	▲0	1	1	▲0	0	▲0	
33 血液・体液用薬	-	▲8	61	30	31	6	3	3	2	1	28	22	6	4	3	
39 その他の代謝性医薬品	-	▲52	246	116	131	88	49	39	14	9	136	107	30	16	14	
396 糖尿病用剤	-	▲37	172	82	90	57	36	21	7	5	77	58	19	10	10	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲35	89	43	46	32	15	17	6	5	50	41	9	6	3	
42 腫瘍用薬	-	▲30	40	22	18	17	6	10	5	3	28	23	5	5	▲1	
422 代謝拮抗剤	-	▲6	▲11	▲6	▲5	▲11	▲6	▲5	0	▲1	▲7	▲4	▲3	▲1	▲2	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲35	49	27	22	25	11	15	5	3	35	27	8	6	2	
44 アレルギー用薬	-	▲74	81	108	▲28	▲47	▲64	17	▲0	▲2	8	10	▲2	▲4	2	
52 漢方製剤	-	▲18	24	11	13	27	14	13	4	3	14	11	2	1	2	
61 抗生物質製剤	-	▲1	9	▲4	13	▲42	▲16	▲26	▲3	▲2	2	6	▲3	▲2	▲1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲10	1	▲1	3	▲16	▲7	▲8	▲1	▲0	▲1	1	▲1	▲1	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲6	4	▲4	8	▲26	▲8	▲18	▲2	▲2	▲6	▲2	▲4	▲3	▲2	
62 化学療法剤	-	▲10	26	11	15	▲11	▲7	▲4	3	2	5	9	▲4	▲1	▲3	
624 合成抗菌剤	-	▲9	20	1	19	▲7	0	▲7	1	2	▲1	3	▲5	▲2	▲2	
625 抗ウイルス剤	-	▲12	16	17	▲1	15	3	11	3	2	11	10	2	2	0	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度			構成割合 11月(%)						
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月		4月~9月	10月~11月				
													10月	11月		
内服薬 総数	9,228	9,055	9,596	4,687	4,909	9,626	4,665	4,961	843	821	7,008	5,188	1,820	932	887	100.0
11 中枢神経系用薬	849	888	1,014	489	524	1,064	517	547	95	91	791	585	206	106	100	11.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	137	135	139	69	70	136	68	68	12	11	93	69	24	12	12	
114 解熱鎮痛消炎剤	167	164	176	86	90	182	89	93	16	16	135	100	35	18	17	
116 抗パーキンソン剤	163	168	176	87	89	179	87	92	16	15	130	97	34	17	16	
117 精神神経用剤	176	181	198	97	102	212	103	109	19	18	157	116	41	21	20	
119 その他中枢神経系用薬	173	207	287	133	154	311	149	162	28	27	240	177	63	33	31	
21 循環器用薬	3,285	3,154	3,278	1,613	1,665	3,164	1,552	1,611	276	268	2,258	1,676	582	297	285	31.9
212 不整脈用剤	191	175	175	87	88	162	81	81	14	14	112	83	29	15	14	
214 血圧降下剤	1,475	1,446	1,524	748	776	1,493	732	761	129	126	1,065	791	274	140	134	
217 血管拡張剤	618	528	502	251	251	442	220	222	38	37	299	223	76	39	37	
218 高脂血症用剤	834	825	867	426	441	835	409	426	73	71	608	450	158	81	77	
22 呼吸器用薬	80	76	76	36	41	71	33	38	6	7	47	34	13	6	6	0.7
23 消化器用薬	991	931	967	474	493	915	445	470	80	78	664	491	173	88	84	9.5
232 消化性潰瘍用剤	774	721	752	384	394	698	339	359	61	60	509	376	132	68	65	
239 その他の消化器用薬	90	89	94	46	48	94	46	48	8	8	66	49	17	9	8	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	313	302	309	150	159	305	147	158	26	26	213	158	55	28	27	3.0
31 ビタミン剤	211	192	190	95	95	192	93	99	17	16	142	105	37	19	18	2.0
32 滋養強壮薬	110	104	102	51	51	96	48	48	9	8	67	50	17	9	8	1.0
325 蛋白アミノ酸製剤	99	94	91	46	45	86	43	43	8	7	60	45	15	8	7	
33 血液・体液用薬	702	700	765	375	390	804	390	414	71	69	610	450	160	82	78	8.8
39 その他の代謝性医薬品	1,131	1,147	1,290	624	666	1,392	669	723	123	120	1,067	788	279	143	136	15.3
396 糖尿病用剤	474	511	632	300	332	717	343	375	63	61	573	422	152	78	74	
399 他に分類されない代謝性医薬品	487	478	508	250	259	521	253	268	46	45	381	283	98	51	47	
42 腫瘍用薬	557	564	581	287	294	599	290	309	53	51	443	329	115	60	55	6.5
422 代謝拮抗剤	190	182	171	86	85	168	83	85	15	14	119	89	30	16	14	
429 その他の腫瘍用薬	353	368	396	194	202	417	201	217	37	36	314	232	82	43	39	
44 アレルギー用薬	344	341	356	170	186	348	158	190	27	27	227	170	57	29	28	3.1
52 漢方製剤	159	162	165	79	86	177	85	92	15	16	124	92	33	16	16	1.8
61 抗生物質製剤	110	109	110	50	59	104	47	56	9	10	77	55	22	11	11	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	34	33	15	18	31	14	17	3	3	21	15	6	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	56	25	31	50	23	28	5	5	34	24	9	4	5	
62 化学療法剤	241	234	233	115	119	232	111	121	20	20	163	121	42	22	21	2.3
624 合成抗菌剤	60	58	60	27	33	58	26	32	5	6	39	28	11	5	6	
625 抗ウイルス剤	94	102	104	52	52	110	53	57	9	9	79	59	20	10	10	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度 4月~3月	平成24年度			平成25年度			構成割合 11月(%)						
				4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月		4月~9月	10月~11月				
													10月	11月		
内服薬 総数	-	▲173	541	228	312	30	▲21	52	48	12	678	523	155	89	66	
11 中枢神経系用薬	-	▲39	125	55	70	50	▲27	23	10	5	88	68	20	11	8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	▲2	4	1	2	▲3	▲1	▲2	0	▲0	2	1	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲3	12	4	9	6	3	3	2	1	14	11	3	2	1	
116 抗パーキンソン剤	-	▲5	8	4	4	4	0	4	1	1	12	9	3	2	1	
117 精神神経用剤	-	▲4	18	8	10	14	7	7	2	1	17	13	4	2	2	
119 その他中枢神経系用薬	-	▲33	80	38	43	23	15	8	3	2	37	28	8	5	4	
21 循環器用薬	-	▲131	124	47	76	▲114	▲61	▲53	4	▲7	162	124	38	22	16	
212 不整脈用剤	-	▲16	▲0	▲1	1	▲13	▲6	▲6	▲0	▲1	3	3	1	1	0	
214 血圧降下剤	-	▲29	78	33	45	▲31	▲16	▲15	4	▲1	77	58	18	10	8	
217 血管拡張剤	-	▲90	▲27	▲17	▲9	▲60	▲31	▲29	▲3	▲5	3	3	1	1	0	
218 高脂血症用剤	-	▲9	42	17	25	▲32	▲17	▲14	1	▲3	55	42	14	8	6	
22 呼吸器用薬	-	▲4	0	▲1	1	▲5	▲3	▲3	▲0	▲0	1	1	▲0	▲0	▲0	
23 消化器用薬	-	▲60	36	13	23	▲53	▲30	▲23	▲0	▲4	61	46	14	8	6	
232 消化性潰瘍用剤	-	▲52	30	11	19	▲54	▲30	▲24	▲2	▲4	49	37	12	7	5	
239 その他の消化器用薬	-	▲1	5	2	3	▲0	0	▲0	0	0	3	3	1	0	0	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	▲11	6	1	5	▲4	▲3	▲1	1	▲0	14	11	3	2	1	
31 ビタミン剤	-	▲19	▲1	▲2	0	1	▲2	4	1	0	15	12	3	2	2	
32 滋養強壮薬	-	▲6	▲3	▲2	▲1	▲6	▲3	▲3	▲0	▲0	3	2	1	1	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	-	▲5	▲3	▲2	▲1	▲5	▲2	▲2	▲0	▲0	2	2	0	0	0	
33 血液・体液用薬	-	▲3	66	29	36	38	15	24	7	4	80	60	20	11	9	
39 その他の代謝性医薬品	-	▲16	143	60	83	102	46	57	16	10	155	119	36	20	16	
396 糖尿病用剤	-	▲24	121	53	68	86	42	43	10	8	106	79	27	14	13	
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	▲5	30	12	18	13	3	9	4	2	37	30	7	4	3	
42 腫瘍用薬	-	▲7	17	8	9	18	3	15	5	3	49	38	10	7	3	
422 代謝拮抗剤	-	▲8	▲11	▲6	▲5	▲3	▲4	4	1	0	8	6	1	1	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲15	28	14	13	22	7	15	4	3	41	32	9	6	3	
44 アレルギー用薬	-	▲3	15	16	▲2	▲7	▲12	4	1	▲0	15	12	2	1	1	
52 漢方製剤	-	▲3	3	0	3	12	6	7	2	1	8	7	2	1	1	
61 抗生物質製剤	-	▲1	0	▲2	2	▲6	▲3	▲3	▲0	▲0	11	8	2	1	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲2	▲1	0	0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	1	1	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	▲0	0	▲1	1	▲5	▲2	▲3	▲0	▲0	1	1	▲0	▲0	▲0	
62 化学療法剤	-	▲7	▲1	▲2	2	▲2	▲4	2	1	1	12	10	2	1	0	
624 合成抗菌剤	-	▲2	2	▲1	3	▲2	▲1	▲1	0	0	2	2	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	-	▲8	1	▲0	6	1	1	5	1	1	8	7	2	1	1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度			構成割合 11月(%)			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月					
		4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	10月	11月	4月~11月	4月~9月		10月~11月	10月	11月
総	12,145	12,493	14,098	6,878	7,220	14,231	6,931	7,300	1,252	1,215	10,355	7,688	2,667	1,369	1,298	100.0	
数	11 中枢神経系用薬	1,549	1,753	2,159	1,033	1,126	2,272	1,099	1,173	202	195	1,704	1,262	442	227	215	16.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	181	186	204	100	103	205	102	103	18	17	143	106	36	19	18	
	114 解熱鎮痛消炎剤	249	264	308	149	159	327	158	168	29	28	246	183	64	33	31	
	116 抗パーキンソン剤	194	210	236	116	120	248	121	127	22	21	180	133	47	24	23	
	117 精神神経用剤	195	206	237	115	121	252	123	129	22	22	184	137	48	25	23	
	119 その他中枢神経系用薬	701	856	1,139	535	604	1,200	576	624	107	104	921	680	240	123	117	
	21 循環器官用薬	3,813	3,808	4,168	2,054	2,114	4,045	1,993	2,053	352	343	2,874	2,141	733	376	358	27.5
	212 不整脈用剤	241	235	251	124	126	238	118	120	21	20	166	124	42	22	20	
	214 血圧降下剤	1,742	1,790	1,992	979	1,013	1,962	966	996	170	166	1,391	1,036	354	181	173	
	217 血管拡張剤	807	731	744	371	373	672	334	337	58	57	456	341	115	59	56	
	218 高脂血症用剤	740	760	849	417	432	825	405	421	72	70	601	446	155	79	75	
	22 呼吸器官用薬	131	129	138	66	71	130	62	68	11	12	88	65	23	12	11	0.9
	23 消化器官用薬	1,503	1,484	1,639	805	834	1,581	773	809	139	135	1,149	853	296	152	144	11.1
	232 消化性潰瘍用剤	1,162	1,139	1,263	620	643	1,196	584	612	105	102	871	646	224	115	109	
	239 その他の消化器官用薬	132	133	144	71	73	142	70	72	13	12	97	72	25	13	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	585	604	665	323	342	678	329	350	59	58	484	359	124	64	61	4.7
	31 ビタミン剤	355	340	363	180	183	375	182	194	34	32	280	208	73	37	35	2.7
	32 滋養強壮薬	222	230	237	117	120	234	118	117	21	20	164	122	42	22	20	1.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	195	203	208	102	106	207	104	103	19	18	145	108	37	19	18	
	33 血液・体液用薬	1,079	1,124	1,306	639	667	1,364	664	700	120	116	1,023	757	266	137	129	10.0
	39 その他の代謝性医薬品	1,174	1,244	1,462	706	756	1,584	763	821	141	136	1,206	894	312	160	152	11.7
	396 糖尿病用剤	383	424	559	264	295	652	310	342	57	56	530	390	139	71	68	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	610	641	717	351	365	734	359	376	65	63	531	395	135	70	66	
	42 腫瘍用薬	614	621	679	336	344	672	328	344	59	57	476	355	121	63	58	4.4
	422 代謝拮抗剤	139	137	136	68	68	131	65	66	12	11	88	66	22	12	10	
	429 その他の腫瘍用薬	456	466	524	258	266	524	255	269	46	45	376	280	96	50	46	
	44 アレルギー用薬	407	414	460	223	238	452	215	237	38	38	311	232	79	40	39	3.0
	52 漢方製剤	219	238	263	127	136	288	140	149	25	25	207	153	54	27	26	2.0
	61 抗生物質製剤	114	117	125	59	66	117	55	63	11	11	82	60	22	11	11	0.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	36	38	18	20	36	17	19	3	3	24	18	7	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	63	67	31	36	61	28	33	5	6	40	29	11	5	5		
62 化学療法剤	186	182	196	95	101	189	90	99	17	16	132	98	34	17	17	1.3	
624 合成抗菌剤	71	68	74	34	40	70	32	38	6	7	47	34	12	6	6		
625 抗ウイルス剤	38	44	51	25	27	53	24	28	4	4	38	29	10	5	5		

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度			平成25年度			構成割合 11月(%)			
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月					
		4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~9月	10月~3月	10月	11月	4月~11月	4月~9月		10月~11月	10月	11月
総	-	348	1,605	779	826	133	53	80	79	18	957	757	201	118	83		
数	11 中枢神経系用薬	-	204	406	189	217	113	66	46	19	8	208	163	45	26	20	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	6	17	9	9	1	2	▲ 0	1	0	5	4	1	1	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	15	45	20	25	18	9	9	3	2	31	24	6	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	-	16	26	13	12	5	7	2	1	16	13	3	2	1	1	
	117 精神神経用剤	-	11	30	15	15	15	8	8	3	1	17	14	4	2	1	
	119 その他中枢神経系用薬	-	154	284	131	152	61	41	20	9	3	134	104	30	17	13	
	21 循環器官用薬	-	▲ 5	360	181	179	▲ 123	▲ 62	▲ 61	8	▲ 8	186	148	38	23	15	
	212 不整脈用剤	-	▲ 6	15	7	8	▲ 13	▲ 6	▲ 7	0	▲ 1	7	5	1	1	0	
	214 血圧降下剤	-	48	203	104	99	▲ 31	▲ 13	▲ 18	6	▲ 2	88	70	18	11	7	
	217 血管拡張剤	-	▲ 76	13	5	8	▲ 72	▲ 36	▲ 36	▲ 3	▲ 6	6	6	0	1	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	-	20	89	44	45	▲ 24	▲ 12	▲ 12	2	▲ 2	53	41	12	7	5	
	22 呼吸器官用薬	-	▲ 2	8	4	5	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	2	2	▲ 0	0	▲ 0	
	23 消化器官用薬	-	▲ 19	155	76	79	▲ 58	▲ 32	▲ 26	2	▲ 4	102	80	22	13	9	
	232 消化性潰瘍用剤	-	▲ 23	124	61	63	▲ 67	▲ 36	▲ 32	▲ 0	▲ 5	80	62	17	10	7	
	239 その他の消化器官用薬	-	0	12	6	6	▲ 2	▲ 1	▲ 2	1	▲ 0	2	2	▲ 0	0	▲ 0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	18	61	30	32	13	5	8	5	2	38	31	7	4	3	
	31 ビタミン剤	-	▲ 15	23	11	13	12	1	11	3	1	33	26	7	4	3	
	32 滋養強壮薬	-	8	7	2	5	▲ 3	1	▲ 3	1	▲ 0	6	5	1	1	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	8	6	2	4	▲ 2	1	▲ 3	1	▲ 0	5	4	1	1	0	
	33 血液・体液用薬	-	45	182	90	91	58	25	33	11	6	122	93	29	16	13	
	39 その他の代謝性医薬品	-	70	218	100	118	121	57	65	19	11	166	131	36	20	16	
	396 糖尿病用剤	-	41	135	61	74	94	46	47	11	8	106	80	26	14	12	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	30	76	37	39	17	7	10	6	2	44	37	7	4	3	
	42 腫瘍用薬	-	8	58	31	27	▲ 8	▲ 7	▲ 0	4	0	31	27	4	4	0	
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	▲ 0	1	1	▲ 1	0	▲ 1	
	429 その他の腫瘍用薬	-	11	58	31	27	▲ 1	▲ 3	▲ 3	3	0	30	26	5	4	1	
	44 アレルギー用薬	-	7	46	27	19	▲ 9	▲ 8	▲ 1	1	▲ 0	20	17	3	2	1	
	52 漢方製剤	-	19	25	12	13	25	13	13	4	3	17	14	3	2	1	
	61 抗生物質製剤	-	3	8	3	5	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	6	5	1	0	0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	▲ 0	2	1	1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	1	4	1	3	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	1	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
62 化学療法剤	-	▲ 3	13	4	9	▲ 7	▲ 5	▲ 2	0	▲ 0	9	8	1	1	0		
624 合成抗菌剤	-	▲ 3	5	1	4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	2	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
625 抗ウイルス剤	-	5	8	3	4	1	▲ 0	2	0	0	5	4	1	1	1		

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度			構成割合 11月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月		4月～9月	10月～11月				
								10月	11月			10月	11月				
総	内服薬 総数	207,399	219,430	222,358	107,412	114,946	227,152	108,615	118,537	20,589	20,191	150,576	110,516	40,059	20,038	20,021	100.0
	11 中枢神経系用薬	32,767	34,088	35,277	17,262	18,015	36,013	17,595	18,419	3,249	3,133	24,464	18,068	6,395	3,244	3,151	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,196	10,441	10,612	5,321	5,291	10,574	5,300	5,274	942	889	7,189	5,361	1,828	940	888	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,453	7,714	7,970	3,810	4,159	8,130	3,910	4,220	742	717	5,429	3,995	1,434	720	714	
	116 抗パーキンソン剤	1,344	1,354	1,371	690	681	1,363	684	679	121	115	933	696	237	123	114	
	117 精神神経用剤	9,334	9,601	9,787	4,908	4,879	9,756	4,896	4,860	869	819	6,666	4,964	1,702	874	828	
	119 その他中枢神経系用薬	936	1,211	1,913	879	1,034	2,380	1,156	1,224	213	204	1,847	1,362	485	249	236	
	21 循環器用薬	44,938	46,776	47,450	23,842	23,608	48,300	24,068	24,232	4,243	4,069	32,983	24,590	8,393	4,296	4,096	20.5
	212 不整脈用剤	2,011	2,074	2,157	1,074	1,083	2,216	1,101	1,115	195	187	1,547	1,150	396	203	193	
	214 血圧降下剤	15,280	16,089	16,685	8,307	8,378	16,947	8,430	8,517	1,484	1,427	11,533	8,607	2,926	1,496	1,431	
	217 血管拡張剤	12,147	12,279	11,982	6,024	5,958	11,863	5,934	5,929	1,041	999	7,953	5,933	2,021	1,033	987	
	218 高脂血症用剤	8,477	9,197	9,641	4,777	4,864	10,046	4,974	5,073	888	850	7,061	5,243	1,818	929	888	
	22 呼吸器用薬	18,397	20,497	20,616	8,646	11,970	20,994	8,791	12,202	2,179	2,271	12,851	8,786	4,065	1,880	2,185	10.9
	23 消化器用薬	35,476	36,918	37,142	18,298	18,844	38,306	18,558	19,748	3,325	3,343	25,335	18,816	6,519	3,293	3,226	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	18,368	18,927	19,349	9,552	9,797	19,566	9,630	9,936	1,731	1,672	13,183	9,801	3,382	1,724	1,658	
	239 その他の消化器用薬	2,865	3,019	3,046	1,446	1,600	3,226	1,490	1,736	259	289	2,028	1,510	518	258	259	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	2,546	2,668	2,756	1,356	1,400	2,881	1,422	1,460	253	243	1,968	1,463	505	258	247	1.2
	31 ビタミン剤	7,592	7,852	7,964	4,050	3,914	7,708	3,874	3,834	690	649	5,263	3,927	1,337	687	650	3.2
	32 滋養強壮薬	1,826	1,896	1,898	969	929	1,909	972	938	171	161	1,316	982	335	174	161	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	359	388	384	191	192	404	205	199	37	34	288	214	74	38	35	
	33 血液・体液用薬	9,591	10,204	10,717	5,277	5,440	11,002	5,379	5,622	998	961	7,510	5,543	1,967	997	970	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	15,492	16,763	16,452	8,143	8,309	17,082	8,400	8,681	1,529	1,467	11,885	8,808	3,077	1,566	1,511	7.5
	396 糖尿病用剤	6,198	7,042	7,441	3,697	3,744	7,923	3,918	4,005	696	666	5,689	4,228	1,461	748	713	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,773	4,034	4,240	2,123	2,117	4,340	2,176	2,164	388	366	2,983	2,230	753	388	365	
	42 腫瘍用薬	432	445	440	222	217	438	218	220	39	37	300	224	76	40	36	0.2
422 代謝拮抗剤	162	159	143	73	70	136	68	68	12	12	91	68	23	12	11		
429 その他の腫瘍用薬	249	266	279	140	139	284	141	144	25	24	198	147	50	26	24		
44 アレルギー用薬	14,381	15,958	15,981	7,304	8,677	16,394	7,146	9,248	1,517	1,459	10,022	7,194	2,827	1,362	1,466	7.3	
52 漢方製剤	4,381	4,766	5,008	2,350	2,658	5,497	2,567	2,931	485	492	3,697	2,703	994	491	503	2.5	
61 抗生物質製剤	9,035	9,775	9,625	4,384	5,241	9,520	4,309	5,211	934	946	5,975	4,259	1,716	815	901	4.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,191	5,560	5,435	2,578	2,857	5,358	2,514	2,843	510	506	3,484	2,516	968	465	503		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,510	3,856	3,934	1,620	2,315	3,744	1,590	2,154	382	401	2,203	1,531	672	312	360		
62 化学療法剤	2,858	2,821	3,049	1,270	1,778	3,092	1,341	1,751	265	280	1,866	1,364	502	243	259	1.3	
624 合成抗菌剤	1,472	1,680	1,823	782	1,041	1,968	867	1,102	185	204	1,232	887	346	163	183		
625 抗ウイルス剤	831	597	653	209	445	585	196	389	29	31	256	195	61	30	31		

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月		4月～9月	10月～11月				
								10月	11月			10月	11月				
総	内服薬 総数	-	5.8	1.3	1.8	0.9	2.2	1.1	3.1	6.8	4.5	0.8	1.8	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 0.8	
	11 中枢神経系用薬	-	4.0	3.5	3.5	3.5	2.1	1.9	2.2	7.0	2.7	2.0	2.7	0.2	▲ 0.1	▲ 0.6	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	2.4	1.6	1.8	1.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.3	5.3	▲ 0.5	0.8	1.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	3.5	3.3	1.5	5.1	2.0	2.6	1.4	7.0	4.7	1.1	2.2	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 0.3	
	116 抗パーキンソン剤	-	0.8	1.2	1.3	1.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	6.3	▲ 0.0	1.3	1.7	0.3	1.1	▲ 0.6	
	117 精神神経用剤	-	2.9	1.9	2.1	1.8	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	5.5	▲ 0.6	1.2	1.4	0.8	0.6	1.1	
	119 その他中枢神経系用薬	-	29.3	57.9	62.8	53.9	24.5	31.6	18.4	30.1	20.6	17.4	17.8	16.3	16.9	15.6	
	21 循環器用薬	-	4.1	1.4	2.1	0.8	1.8	0.9	2.6	6.7	1.9	1.9	2.2	1.0	1.3	0.7	
	212 不整脈用剤	-	3.2	4.0	3.8	4.2	2.7	2.5	2.9	8.3	3.4	4.3	4.5	3.8	4.3	3.4	
	214 血圧降下剤	-	5.3	3.7	4.0	3.4	1.6	1.5	1.7	6.8	2.2	1.7	2.1	0.5	0.8	0.2	
	217 血管拡張剤	-	1.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.5	4.5	0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.2	
	218 高脂血症用剤	-	8.5	4.8	4.8	4.8	4.2	4.1	4.3	9.7	4.6	5.2	5.4	4.6	4.7	4.5	
	22 呼吸器用薬	-	11.4	0.6	▲ 2.1	2.6	1.8	1.7	1.9	6.3	9.6	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 8.7	▲ 13.7	▲ 3.8	
	23 消化器用薬	-	4.1	0.6	1.3	▲ 0.1	3.1	1.4	4.8	7.2	6.5	0.4	1.4	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.5	
	232 消化性潰瘍用剤	-	3.0	2.2	1.9	2.6	1.1	0.8	1.4	6.2	2.3	1.2	1.8	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	
	239 その他の消化器用薬	-	5.4	0.9	1.7	0.2	5.9	3.0	8.5	8.2	16.2	▲ 0.5	1.3	▲ 5.5	▲ 0.4	▲ 10.2	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	4.8	3.3	2.7	3.8	4.6	4.9	4.3	10.2	3.4	2.6	2.9	1.9	2.1	1.6	
	31 ビタミン剤	-	3.4	1.4	2.3	0.6	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 2.0	1.3	▲ 4.2	1.0	1.4	▲ 0.2	▲ 0.5	0.0	
	32 滋養強壮薬	-	3.8	0.1	0.8	▲ 0.5	0.6	0.3	0.9	5.8	▲ 0.2	1.0	1.0	0.8	1.4	0.1	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	7.9	▲ 1.0	▲ 2.8	0.9	5.4	7.1	3.7	10.9	4.3	4.4	4.7	3.5	4.4	2.4	
	33 血液・体液用薬	-	6.4	5.0	5.1	4.9	2.7	1.9	3.3	8.1	4.4	2.3	3.0	0.4	▲ 0.1	0.9	
	39 その他の代謝性医薬品	-	8.2	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 2.5	3.8	3.2	4.5	8.4	4.0	4.3	4.9	2.7	2.4	3.0	
	396 糖尿病用剤	-	13.6	5.7	6.6	4.8	6.5	6.0	7.0	12.1	7.5	7.8	7.9	7.3	7.5	7.1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	5.1	5.3	4.9	2.4	2.5	2.2	8.9	2.4	1.8	2.5	▲ 0.2	0.1	▲ 0.5	
	42 腫瘍用薬	-	3.1	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	▲ 2.0	1.5	6.5	1.5	2.2	2.9	0.3	3.0	▲ 2.4	
422 代謝拮抗剤	-	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 9.9	▲ 10.6	▲ 4.7	▲ 6.6	▲ 2.8	2.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 3.2	0.1	▲ 6.6		
429 その他の腫瘍用薬	-	6.7	4.9	6.1	3.6	1.9	0.8	3.1	8.6	3.3	4.2	4.8	2.4	4.7	▲ 0.1		
44 アレルギー用薬	-	11.0	0.1	5.7	▲ 4.1	2.6	▲ 2.2	6.6	6.4	6.5	▲ 1.0	0.7	▲ 5.0	▲ 10.2	0.4		
52 漢方製剤	-	8.8	5.1	5.1	5.1	9.8	9.2	10.3	14.7	13							

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万日)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		構成割合 11月(%)							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～11月								
								10月	11月								
総	内服薬 総数	40,813	43,583	45,878	22,384	23,494	47,920	23,334	24,587	4,210	4,081	32,957	24,423	8,534	4,340	4,194	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,178	6,528	6,958	3,414	3,544	7,296	3,593	3,703	646	619	5,095	3,784	1,311	671	640	15.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,078	2,184	2,284	1,135	1,149	2,332	1,160	1,172	206	195	1,605	1,197	408	210	199	
	114 解熱鎮痛消炎剤	989	1,040	1,098	537	561	1,159	567	592	104	99	811	602	210	107	103	
	116 抗パーキンソン剤	320	331	341	170	171	346	172	174	31	29	238	178	61	31	29	
	117 精神神経用剤	1,998	2,087	2,184	1,085	1,099	2,230	1,109	1,121	197	187	1,541	1,147	393	202	192	
	119 その他中枢神経系用薬	219	269	401	181	220	548	261	287	49	47	436	321	115	59	56	
	21 循環器用薬	12,256	13,030	13,638	6,740	6,898	14,206	7,022	7,184	1,237	1,200	9,863	7,345	2,518	1,286	1,233	29.4
	212 不整脈用剤	565	594	629	310	318	667	329	338	58	56	473	351	122	62	59	
	214 血圧降下剤	4,276	4,596	4,899	2,414	2,485	5,129	2,531	2,598	445	433	3,556	2,651	906	462	444	
	217 血管拡張剤	3,337	3,451	3,444	1,715	1,729	3,500	1,738	1,762	304	295	2,386	1,778	608	310	298	
	218 高脂血症用剤	2,443	2,707	2,919	1,430	1,490	3,136	1,540	1,597	275	266	2,236	1,659	577	294	283	
	22 呼吸器用薬	1,460	1,600	1,648	715	934	1,679	735	945	164	169	1,062	746	316	150	166	
	23 消化器用薬	7,033	7,401	7,765	3,817	3,948	8,071	3,961	4,110	706	689	5,573	4,142	1,432	731	700	16.7
	232 消化性潰瘍用剤	3,898	4,103	4,311	2,125	2,186	4,472	2,202	2,270	392	379	3,100	2,306	794	406	388	
	239 その他の消化器用薬	529	563	594	290	304	621	302	319	53	53	425	316	109	55	53	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	714	765	817	398	419	868	422	447	76	74	608	452	156	80	76	1.8
	31 ビタミン剤	1,748	1,851	1,928	961	967	1,921	953	968	170	162	1,337	996	342	175	167	4.0
	32 滋養強壮薬	422	445	458	230	228	465	235	230	42	39	324	241	83	43	40	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	69	75	76	38	39	81	41	40	7	7	58	43	15	8	7	
	33 血液・体液用薬	2,392	2,559	2,719	1,342	1,377	2,843	1,403	1,440	251	242	1,984	1,474	510	261	248	5.9
	39 その他の代謝性医薬品	3,368	3,663	3,936	1,931	2,005	4,234	2,076	2,158	373	360	3,035	2,251	784	400	384	9.1
	396 糖尿病用剤	1,799	1,993	2,240	1,097	1,143	2,466	1,209	1,257	215	208	1,798	1,334	464	237	227	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	556	594	623	312	311	633	315	318	56	53	433	324	110	56	53	
	42 腫瘍用薬	145	153	160	80	81	164	81	83	14	14	115	85	29	15	14	0.3
	422 代謝拮抗剤	33	31	29	15	14	27	14	14	2	2	18	14	5	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	108	118	128	63	65	133	66	68	12	11	94	70	24	13	11		
44 アレルギー用薬	1,974	2,241	2,338	1,070	1,268	2,483	1,078	1,405	203	193	1,521	1,124	398	197	201	4.8	
52 漢方製剤	807	896	965	460	505	1,083	519	564	95	93	757	559	199	100	99	2.4	
61 抗生物質製剤	522	569	579	263	316	578	264	314	55	56	372	268	105	50	54	1.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	229	248	246	115	131	245	114	132	23	23	161	116	45	22	23		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	251	275	283	123	159	280	124	156	27	28	174	124	50	24	26		
62 化学療法剤	266	269	284	130	153	294	137	157	26	26	193	142	51	25	25	0.6	
624 合成抗菌剤	78	88	96	41	54	103	46	57	10	10	65	47	18	9	10		
625 抗ウイルス剤	61	54	59	24	35	59	24	35	4	4	35	26	9	4	4		

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度		対前年度同期比							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～11月								
								10月	11月								
総	内服薬 総数	-	6.8	5.3	5.3	5.2	4.5	4.2	4.7	9.6	5.7	4.2	4.7	2.9	3.1	2.8	
	11 中枢神経系用薬	-	5.7	6.6	6.1	7.1	4.9	5.2	4.5	10.4	5.2	4.9	5.3	3.6	3.8	3.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	5.1	4.6	4.7	4.5	2.1	2.2	2.0	7.6	2.1	2.8	3.1	1.7	1.8	1.7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	-	5.2	5.5	4.3	6.6	5.6	5.6	5.6	11.2	6.9	5.4	6.1	3.4	3.1	3.8	
	116 抗パーキンソン剤	-	3.3	3.1	3.2	2.9	1.4	1.0	1.8	7.9	2.4	2.7	3.1	1.4	2.9	▲ 0.2	
	117 精神神経用剤	-	4.5	4.7	4.7	4.6	2.1	2.2	2.0	7.6	2.0	3.2	3.4	2.6	2.5	2.6	
	119 その他中枢神経系用薬	-	22.5	49.3	45.9	52.1	36.7	44.2	30.6	42.0	32.9	22.0	22.9	19.5	20.9	18.1	
	21 循環器用薬	-	6.3	4.7	4.3	5.0	4.2	4.2	4.1	9.3	5.1	4.3	4.6	3.3	3.9	2.7	
	212 不整脈用剤	-	5.2	5.9	5.4	6.3	6.0	5.9	6.1	11.4	7.0	6.8	7.0	6.2	7.0	5.4	
	214 血圧降下剤	-	7.5	6.6	6.5	6.7	4.7	4.9	4.5	9.6	5.6	4.3	4.7	3.1	3.7	2.5	
	217 血管拡張剤	-	3.4	▲ 0.2	▲ 0.8	0.3	1.6	1.3	1.9	6.8	2.8	2.1	2.3	1.3	1.8	0.8	
	218 高脂血症用剤	-	10.8	7.8	7.3	8.3	7.4	7.7	7.2	12.7	8.1	7.4	7.7	6.7	7.0	6.3	
	22 呼吸器用薬	-	9.6	3.0	0.2	5.3	1.9	2.8	1.2	7.0	8.8	▲ 0.5	1.6	▲ 5.1	▲ 8.5	▲ 1.9	
	23 消化器用薬	-	5.2	4.9	4.7	5.1	3.9	3.8	4.1	9.2	5.2	4.1	4.6	2.6	3.5	1.7	
	232 消化性潰瘍用剤	-	5.3	5.1	4.8	5.3	3.7	3.6	3.8	9.0	4.4	4.2	4.7	2.9	3.5	2.3	
	239 その他の消化器用薬	-	6.3	5.5	5.4	5.6	4.5	4.1	4.8	9.1	6.4	4.0	4.7	2.1	3.6	0.7	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	-	7.2	6.7	6.2	7.1	6.3	6.1	6.5	12.8	7.0	6.4	7.0	4.4	5.5	3.3	
	31 ビタミン剤	-	5.9	4.2	4.2	4.1	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	4.9	▲ 0.2	4.0	4.5	2.7	2.7	2.8	
	32 滋養強壮薬	-	5.3	3.0	2.7	3.4	1.5	2.1	0.9	7.1	1.1	2.7	2.7	2.7	3.4	1.9	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	8.7	1.1	▲ 0.6	2.9	6.3	8.1	4.5	11.4	5.3	5.2	5.6	4.1	5.9	2.2	
	33 血液・体液用薬	-	7.0	6.2	6.1	6.3	4.6	4.6	4.6	10.2	5.9	4.6	5.1	3.3	4.1	2.4	
	39 その他の代謝性医薬品	-	8.8	7.5	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	12.6	8.6	8.1	8.4	7.1	7.4	6.7	
	396 糖尿病用剤	-	10.8	12.4	12.5	12.3	10.1	10.2	10.0	15.2	11.1	10.2	10.4	9.5	10.1	8.9	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	-	6.9	4.8	5.9	3.8	1.6	0.9	2.2	7.2	2.5	2.1	2.7	0.6	1.3	▲ 0.2	
	42 腫瘍用薬	-	5.8	4.7	5.2	4.3	2.5	1.7	3.3	8.8	3.8	4.6	5.2	3.0	5.8	0.2	
	422 代謝拮抗剤	-	▲ 5.0	▲ 7.3	▲ 7.8	▲ 6.9	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.4	1.7	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 0.1	▲ 6.9	
429 その他の腫瘍用薬	-	9.3	8.1	8.9	7.3	4.3	3.6	5.0	10.5	5.4	6.1	6.7	4.6	7.2	1.8		
44 アレルギー用薬	-	13.6	4.3	12.3	▲ 1.6	6.2	0.8	10.8	10.0	8.0	3.2	4.2	0.5	▲ 3.2	4.3		
52 漢方製剤	-	11.0	7.7	7.4	8.0	12.3	12.9	11.7	17.6	13.8	7.1	7.7	5.5	5.4	5.6		
61 抗生物質製剤	-	9.1	1.7	▲ 0.9	4.0	▲ 0.2	0.5	▲ 0.7	4.4	5.6	▲ 0.5	1.4	▲ 5.2	▲ 8.3	▲ 2.0		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	8.5	▲ 1.0	▲ 2.2	0.1	▲ 0.2	▲ 1.1	0.6	5.4	9.6	0.2	1.6	▲ 3.2	▲ 7.3	0.9		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	9.6	2.8	▲ 1.0	6.0	▲ 1.0	0.8	▲ 2.5	2.1	2.8	▲ 2.3	0.2	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 5.4		
62 化学療法剤	-	1.1	5.6	3.0	7.9	3.6	4.7	2.8	11.8	10.1	2.6	4.2	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.1		
624 合成抗菌剤																	

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
												10月	11月					
内服薬 総数		4,355	4,243	4,571	4,706	5,087	4,936	5,283	5,180	5,152	5,207	5,085	5,137	5,497	5,495	5,501	5,584	5,418
11 中枢神経系用薬		489	500	555	596	658	685	792	815	818	812	810	810	896	895	897	916	877
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		75	74	78	84	89	85	88	83	86	80	82	81	85	85	83	85	81
114 解熱鎮痛消炎剤		80	76	81	84	91	89	97	99	99	99	100	99	110	110	110	112	108
116 抗パーキンソン剤		61	60	62	62	66	66	70	71	72	70	70	71	76	76	76	78	74
117 精神神経用薬		172	183	209	220	240	248	276	281	284	277	278	276	301	301	300	306	294
119 その他中枢神経系用薬		72	78	95	113	136	159	215	227	224	229	226	228	262	261	264	271	258
21 循環器用薬		1,282	1,260	1,360	1,371	1,497	1,407	1,471	1,382	1,406	1,360	1,347	1,360	1,453	1,460	1,436	1,459	1,412
212 不整脈用薬		91	85	87	84	86	77	78	71	73	69	69	69	72	73	71	72	69
214 血圧降下剤		539	546	605	614	677	649	688	654	666	644	634	643	686	689	677	686	668
217 血管拡張剤		285	275	286	275	282	236	226	195	201	190	190	191	195	197	191	194	188
218 高脂血症用薬		283	272	294	309	352	340	358	335	340	330	329	331	359	359	357	363	352
22 呼吸器用薬		96	82	78	74	73	69	70	64	59	69	69	74	61	58	69	65	72
23 消化器用薬		474	457	487	492	530	491	517	485	486	483	474	483	520	521	518	526	510
232 消化性潰瘍用薬		360	341	364	366	395	360	379	346	347	345	339	344	372	373	371	378	365
239 その他の消化器用薬		53	54	58	60	65	65	71	70	71	70	68	70	74	74	72	73	72
25 泌尿生殖器および肛門用薬		114	111	125	134	148	142	149	147	147	148	144	146	155	156	154	157	152
31 ビタミン剤		113	108	111	106	109	98	100	98	98	97	98	97	107	107	107	109	104
32 滋養強壮薬		57	58	62	64	69	66	65	62	64	60	62	62	65	65	64	66	62
325 蛋白アミノ酸製剤		49	50	54	56	60	58	57	55	56	53	54	54	57	57	56	58	54
33 血液・体液用薬		227	229	260	281	316	309	342	350	351	349	346	349	391	390	394	402	386
39 その他の代謝性医薬品		412	420	471	490	537	532	599	630	628	633	624	629	710	710	711	725	697
396 糖尿病用薬		154	158	179	187	205	210	261	287	284	289	282	285	337	335	341	347	336
399 他に分類されない代謝性医薬品		174	180	207	221	247	246	266	271	272	270	269	269	295	296	291	298	283
42 腫瘍用薬		208	215	233	243	260	255	264	264	266	262	261	263	283	284	280	293	267
422 代謝拮抗剤		80	78	79	76	74	69	65	61	63	60	60	61	62	63	60	63	57
429 その他の腫瘍用薬		124	131	146	159	178	178	191	194	194	194	193	194	213	213	212	221	203
44 アレルギー用薬		323	300	324	341	353	356	372	357	320	391	325	319	327	327	328	325	332
52 漢方製剤		89	86	93	98	106	107	111	118	117	120	116	119	123	123	125	125	125
61 抗生物質製剤		184	161	157	149	146	141	140	125	116	133	135	143	121	116	133	127	139
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		95	79	77	73	68	65	63	57	54	60	61	63	55	53	60	57	63
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		80	73	70	66	67	65	65	56	50	61	63	68	50	48	57	54	61
62 化学療法剤		202	176	173	182	195	181	187	180	172	188	174	182	176	176	177	177	177
624 合成抗菌剤		58	52	54	52	52	52	57	57	52	62	60	68	54	53	59	56	62
625 抗ウイルス剤		89	70	70	81	96	91	94	92	87	97	81	83	89	90	86	88	84

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
												10月	11月					
内服薬 総数		8.6	▲ 1.2	7.7	7.0	8.1	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 3.1	6.9	6.7	7.6	9.8	5.5
11 中枢神経系用薬		13.6	3.2	11.1	7.2	10.5	▲ 4.1	15.6	2.9	4.7	1.2	2.5	0.2	9.8	9.4	10.8	13.1	8.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		10.7	▲ 0.5	5.2	7.3	6.6	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 8.7	▲ 0.1	▲ 1.0	2.6	4.1	1.0
114 解熱鎮痛消炎剤		5.0	▲ 5.4	6.5	3.9	8.4	▲ 3.1	9.8	1.9	2.9	1.1	2.6	0.8	10.3	10.3	10.3	12.0	8.7
116 抗パーキンソン剤		9.5	▲ 2.0	2.7	1.3	5.4	0.6	6.2	0.8	0.4	1.1	2.1	0.5	6.7	6.4	7.6	11.3	3.8
117 精神神経用薬		20.0	8.7	14.3	5.1	9.2	3.3	11.1	1.8	3.0	0.8	2.0	▲ 0.6	6.7	6.1	8.3	10.0	6.6
119 その他中枢神経系用薬		19.7	10.1	21.6	19.0	20.0	17.4	35.2	5.3	8.9	2.3	3.8	0.8	16.4	16.4	16.5	19.8	13.3
21 循環器用薬		11.7	▲ 1.3	7.9	0.9	9.2	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.7	▲ 6.7	▲ 7.6	4.4	3.8	6.1	8.3	3.9
212 不整脈用薬		5.1	▲ 7.0	2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 10.1	▲ 9.7	▲ 10.7	0.7	0.0	2.5	5.2	▲ 0.1
214 血圧降下剤		17.1	2.6	10.9	1.6	10.3	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 5.7	▲ 6.5	4.2	3.6	6.0	8.1	3.9
217 血管拡張剤		8.7	▲ 3.9	4.0	▲ 3.8	2.6	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 13.3	▲ 14.1	▲ 14.1	▲ 14.9	▲ 1.5	▲ 2.1	0.3	2.3	▲ 1.8
218 高脂血症用薬		8.8	▲ 4.0	8.2	5.0	13.9	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 8.6	6.4	5.6	8.4	10.5	6.3
22 呼吸器用薬		▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 9.0	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 3.0
23 消化器用薬		10.3	▲ 2.9	6.8	0.9	7.7	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 6.9	▲ 7.6	7.5	7.2	8.3	11.1	5.5
232 消化性潰瘍用薬		11.2	▲ 4.5	7.0	0.5	7.9	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 10.2	7.8	7.5	8.7	11.4	6.1
239 その他の消化器用薬		9.4	2.7	7.1	2.7	9.9	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	0.1	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.3	4.6	4.5	4.8	7.6	2.0
25 泌尿生殖器および肛門用薬		9.5	▲ 3.0	13.0	6.7	10.6	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.8	6.1	6.0	6.5	9.2	3.7
31 ビタミン剤		4.4	▲ 6.4	2.5	▲ 3.8	2.3	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 2.9	9.0	9.0	9.2	11.1	7.2
32 滋養強壮薬		9.4	1.0	7.0	2.9	7.7	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 6.9	2.1	1.5	3.9	7.3	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤		10.2	1.2	7.5	3.3	8.3	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 6.6	2.0	1.5	3.5	7.2	▲ 0.2
33 血液・体液用薬		14.3	1.8	13.6	8.3	12.2	▲ 2.2	10.8	2.3	2.3	2.4	2.1	1.0	11.8	11.2	13.5	16.3	10.6
39 その他の代謝性医薬品		17.2	3.6	12.1	4.2	9.5	▲ 0.9	12.6	5.2	5.7	4.7	5.3	3.9	13.2	13.1	13.6	16.3	10.9
396 糖尿病用薬		21.0	4.6	13.0	4.9	9.5	2.2	24.3	10.1	11.9	8.4	9.2	8.0	18.7	18.1	20.4	23.0	17.8
399 他に分類されない代謝性医薬品		17.2	5.0	14.5	6.9	12.0	▲ 0.5	8.3	1.6	1.6	1.6	2.3	0.7	8.7	8.9	8.2	11.1	5.3
42 腫瘍用薬		10.1	3.0	8.3	4.5	7.0	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	▲ 0.8	0.5	1.4	▲ 0.4	7.0	7.0	6.9	12.1	1.6
422 代謝拮抗剤		2.6	▲ 3.9	1.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 5.9	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 1.0	5.1	▲ 7.0
429 その他の腫瘍用薬		15.9	7.3	11.5	8.6	11.8	7.1	7.7	1.6	0.9	2.3	3.0	1.3	9.6	9.6	9.6	14.7	4.5
44 アレルギー用薬		▲ 3.2	▲ 4.0	8.1	5.2	3.5	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 8.6	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 5.2	2.2	2.2	2.0	0.2	3.8
52 漢方製剤		4.9	▲ 1.6	8.1	5.4	8.1	0.6	4.3	6.1	7.1	5.2	5.4	5.4	5.6	5.4	6.2	7.7	4.7
61 抗生物質製剤		▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 9.5	▲ 12.1	▲ 11.7	▲ 7.3	▲ 1.2	0.3	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 2.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 5.1	▲ 11.4	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 10.2	▲ 9.5	▲ 9.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 4.0	▲ 6.6	▲ 1.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 2.8	0.3	▲ 3.2	▲ 6.4	1.5	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 14.1	▲ 10.8	▲ 16.6	▲ 15.9	▲ 12.3					

全年齢

(単位:種類)

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

		平成24年度										平成25年度						
		10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～11月		10月～11月		
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月			
内服薬 総数		2.85	2.80	2.83	2.85	2.87	2.90	2.88	2.90	2.85	2.94	2.95	3.00	2.88	2.85	2.97	2.95	2.98
単	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13
位	114 解熱鎮痛消炎剤	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
当	117 精神神経用薬	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
た	21 循環器用薬	0.54	0.56	0.58	0.60	0.62	0.62	0.61	0.62	0.63	0.60	0.61	0.61	0.63	0.64	0.62	0.63	0.61
	212 不整脈用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
り	214 血圧降下剤	0.17	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.16	0.16	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
た	218 高脂血症用薬	0.09	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13
	22 呼吸器用薬	0.33	0.29	0.27	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27	0.23	0.30	0.31	0.34	0.25	0.23	0.30	0.28	0.33
り	23 消化器用薬	0.49	0.50	0.50	0.49	0.49	0.49	0.48	0.49	0.49	0.49	0.48	0.50	0.49	0.49	0.48	0.49	0.48
	232 消化性潰瘍用薬	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
た	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
り	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02
た	325 蛋白アミノ酸製剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.11	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14
り	39 その他の代謝性医薬品	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22
	396 糖尿病用薬	0.07	0.07	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
り	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
た	44 アレルギー用薬	0.22	0.20	0.20	0.21	0.20	0.21	0.21	0.21	0.19	0.23	0.22	0.22	0.19	0.19	0.21	0.20	0.22
	52 漢方製剤	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
り	61 抗生物質製剤	0.15	0.14	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.11	0.13	0.13	0.14	0.11	0.11	0.13	0.12	0.13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.07
た	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
り	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成24年度										平成25年度						
		10月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～11月		10月～11月		
		10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月	10月	11月			
内服薬 総数		0.3	1.0	1.1	0.8	0.4	1.2	0.8	0.6	0.1	1.1	0.0	0.7	0.1	0.0	0.3	0.3	0.8
単	11 中枢神経系用薬	2.7	1.7	2.6	▲ 1.5	0.1	▲ 0.5	1.3	0.6	0.9	0.3	0.2	▲ 1.0	1.2	1.0	1.7	2.9	0.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.8	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 0.1	▲ 0.6	1.3	2.8	▲ 0.1
位	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 1.0	1.1	0.5	1.6	▲ 0.5	0.2	0.9	0.3	0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3
	116 抗パーキンソン剤	4.3	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.6	0.4	▲ 0.1	1.8	4.2	▲ 0.6
当	117 精神神経用薬	8.0	4.3	4.3	▲ 0.4	1.1	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 4.2	0.4	▲ 0.3	2.4	3.6	1.1
	119 その他中枢神経系用薬	14.8	12.3	16.6	14.6	13.2	23.7	54.5	22.6	30.2	16.2	21.8	16.2	16.4	15.8	18.1	20.5	15.6
た	21 循環器用薬	4.7	2.0	3.1	3.1	4.1	▲ 0.4	▲ 0.7	0.3	▲ 0.1	0.7	▲ 0.1	▲ 1.8	1.0	0.5	2.5	4.3	0.7
	212 不整脈用薬	0.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 0.5	0.6	▲ 1.3	1.8	1.2	1.4	0.9	1.4	▲ 0.4	3.4	2.7	5.4	7.4	3.4
り	214 血圧降下剤	8.2	4.8	5.4	5.6	5.6	0.7	1.5	0.1	0.4	▲ 0.3	0.0	▲ 1.5	0.8	0.4	2.1	3.9	0.2
	217 血管拡張剤	3.2	0.2	0.7	0.4	1.3	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 1.7	0.6	2.3	▲ 1.2
た	218 高脂血症用薬	5.6	4.2	7.0	7.8	9.2	3.8	2.6	2.7	3.1	2.3	2.7	0.8	4.3	3.7	6.2	7.8	4.6
	22 呼吸器用薬	▲ 6.5	▲ 1.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 5.2	6.6	▲ 1.6	0.3	0.7	▲ 0.0	▲ 0.5	5.7	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 7.3	▲ 11.1	▲ 3.8
り	23 消化器用薬	1.5	1.1	0.3	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.5	1.6	0.4	2.8	0.3	2.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.8	2.0	▲ 3.5
	232 消化性潰瘍用薬	1.4	0.1	0.4	▲ 0.5	0.7	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.4	0.3	0.1	0.9	2.7	▲ 0.8
た	239 その他の消化器用薬	4.1	6.0	1.0	▲ 3.1	0.2	0.8	▲ 1.3	4.3	2.0	6.4	1.3	12.0	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 4.1	2.6	▲ 10.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.8	7.4	4.0	4.6	5.1	0.3	1.1	3.0	3.8	2.3	3.1	▲ 0.3	1.7	1.2	3.4	5.2	1.6
り	31 ビタミン剤	1.0	▲ 1.5	1.4	0.7	0.6	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 7.7	0.1	▲ 0.3	1.3	2.5	0.1
	32 滋養強壮薬	2.0	0.8	1.8	0.5	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	0.9	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 3.8	0.1	▲ 0.7	2.3	4.5	0.2
た	325 蛋白アミノ酸製剤	8.1	6.1	7.0	6.3	7.8	3.2	▲ 3.1	3.8	6.0	1.7	3.8	0.5	3.5	2.9	5.0	7.6	2.4
	33 血液・体液用薬	6.1	4.1	4.7	4.3	3.1	1.8	2.8	1.1	0.9	1.4	1.2	0.6	1.5	1.3	1.9	2.9	0.9
り	39 その他の代謝性医薬品	4.5	4.6	5.1	3.3	4.0	3.5	▲ 4.0	2.3	2.1	2.5	1.5	0.3	3.4	3.1	4.3	5.5	3.0
	396 糖尿病用薬	12.1	8.5	7.1	6.1	6.6	8.7	3.4	4.9	4.9	4.9	4.9	3.6	6.8	6.1	8.9	10.8	7.1
た	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	10.7	16.3	7.5	8.2	2.3	2.9	0.9	1.5	0.3	2.0	▲ 1.3	0.9	0.8	1.4	3.2	▲ 0.5
	42 腫瘍用薬	0.5	0.3	0.4	0.2	1.0	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 2.2	1.3	1.1	1.8	6.1	▲ 2.4
り	422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 5.3	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.7	3.2	▲ 6.6
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	4.1	2.6	3.4	4.8	2.0	2.6	0.4	▲ 0.3	1.1	1.7	▲ 0.4	3.3	3.0	3.9	7.8	0.0
た	44 アレルギー用薬	▲ 5.7	▲ 0.3	0.2	2.4	▲ 4.9	6.1	▲ 2.0	1.1	▲ 3.2	4.5	▲ 0.4	2.7	▲ 1.8	▲ 1.0</			

全年齢
(単位:日)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
単	内服薬 総数	16.4	17.3	17.9	18.8	19.7	19.9	20.6	21.1	21.5	20.7	20.4	20.2	21.9	22.1	21.3	21.7	20.9
	11 中枢神経系用薬	15.4	16.0	16.4	18.0	18.9	19.1	19.7	20.3	20.4	20.1	19.9	19.8	20.8	20.9	20.5	20.7	20.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16.1	16.2	16.4	19.4	20.4	20.9	21.5	22.1	21.9	22.2	21.9	22.0	22.3	22.3	22.3	22.3	22.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.1	11.6	12.1	12.7	13.3	13.5	13.8	14.3	14.5	14.0	14.0	13.8	14.9	15.1	14.6	14.9	14.4
	116 抗パーキンソン剤	21.3	21.7	21.8	23.2	23.8	24.4	24.9	25.4	25.2	25.6	25.1	25.4	25.5	25.5	25.6	25.6	25.6
	117 精神神経用薬	18.9	19.1	19.5	20.8	21.4	21.7	22.3	22.9	22.7	23.1	22.6	22.8	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1
位	21 循環器用薬	24.3	24.9	25.6	26.5	27.3	27.9	28.7	29.4	29.2	29.6	29.2	29.5	29.9	29.9	30.0	29.9	30.1
	212 不整脈用薬	25.2	25.7	26.4	27.3	28.1	28.6	29.1	30.1	29.9	30.3	29.8	30.2	30.6	30.6	30.7	30.6	30.8
	214 血圧降下剤	25.0	25.6	26.3	27.3	28.0	28.6	29.4	30.3	30.0	30.5	30.0	30.3	30.8	30.8	30.9	30.9	31.0
	217 血管拡張剤	24.6	25.1	25.8	26.7	27.5	28.1	28.7	29.5	29.3	29.7	29.2	29.6	30.0	30.0	30.1	30.0	30.2
	218 高脂血症用薬	25.5	26.1	26.8	27.9	28.8	29.4	30.3	31.2	31.0	31.5	31.0	31.4	31.7	31.6	31.8	31.7	31.9
	22 呼吸器用薬	7.2	7.4	7.6	7.7	7.9	7.8	8.0	8.0	8.4	7.7	7.5	7.4	8.3	8.5	7.8	8.0	7.6
当	23 消化器用薬	17.0	17.5	18.1	19.0	19.8	20.0	20.9	21.1	21.3	20.8	21.2	20.6	22.0	22.0	22.0	22.2	21.7
	232 消化性潰瘍用薬	18.5	19.1	19.6	20.5	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	22.8	22.7	22.7	23.5	23.5	23.5	23.6	23.4
	239 その他の消化器用薬	15.0	15.8	16.4	17.7	18.5	18.6	19.5	19.2	20.2	18.4	20.6	18.4	20.9	20.9	21.0	21.4	20.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25.1	24.8	25.9	27.1	28.0	28.7	29.6	30.1	29.7	30.6	29.9	30.3	30.9	30.9	30.9	30.9	30.9
	31 ビタミン剤	20.5	20.9	21.5	22.3	23.0	23.6	24.2	24.9	24.6	25.3	24.7	25.0	25.4	25.4	25.5	25.5	25.6
	32 滋養強壮薬	21.1	21.3	21.8	22.5	23.1	23.5	24.1	24.4	24.1	24.6	24.2	24.3	24.6	24.5	24.7	24.7	24.7
た	325 蛋白アミノ酸製剤	17.9	18.0	18.4	18.9	19.3	19.5	19.9	20.0	19.8	20.3	19.8	20.1	20.0	20.0	20.1	20.1	20.1
	33 血液・体液用薬	22.0	22.7	23.3	24.2	24.9	25.1	25.4	25.8	26.1	25.6	25.2	25.2	26.4	26.6	25.9	26.2	25.6
	39 その他の代謝性医薬品	19.7	20.6	20.8	21.2	21.7	21.9	23.9	24.8	24.7	24.9	24.4	24.5	25.5	25.6	25.5	25.6	25.4
	396 糖尿病用薬	26.0	26.6	27.4	28.4	29.0	28.3	30.1	31.1	30.8	31.4	31.0	31.3	31.6	31.6	31.8	31.7	31.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	20.5	20.1	17.6	15.5	14.7	14.7	14.6	14.6	14.5	14.7	14.4	14.6	14.5	14.5	14.6	14.5	14.6
	42 腫瘍用薬	29.2	29.9	31.3	32.5	33.5	34.4	36.5	37.5	37.2	37.7	37.5	37.4	38.2	38.1	38.5	38.6	38.4
り	422 代謝拮抗剤	21.8	21.5	21.0	20.5	20.1	19.4	20.0	20.1	20.1	20.1	19.9	20.0	19.9	19.9	19.9	19.8	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	36.6	37.8	40.3	42.2	43.4	44.5	45.9	47.0	46.7	47.2	47.1	46.9	47.6	47.5	48.0	48.2	47.8
	44 アレルギー用薬	11.4	11.9	12.3	13.0	13.7	14.0	14.6	15.1	15.1	15.2	13.4	13.2	15.2	15.6	14.1	14.4	13.7
	52 漢方製剤	15.8	16.5	16.9	17.7	18.4	18.8	19.3	19.7	20.2	19.3	19.5	19.9	20.5	20.7	20.0	20.3	19.6
	61 抗生物質製剤	5.3	5.5	5.6	5.7	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.0	5.9	5.9	6.2	6.3	6.1	6.2	6.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6	4.5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.5	6.7	6.9	7.1	7.1	7.1	7.2	7.5	7.8	7.2	7.0	6.9	7.9	8.1	7.4	7.6	7.3	
62 化学療法剤	7.9	8.8	9.1	9.5	9.3	9.5	9.3	9.5	10.2	9.0	9.8	9.3	10.4	10.4	10.1	10.5	9.8	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
625 抗ウイルス剤	5.3	6.5	7.6	7.8	7.4	9.0	9.1	10.1	12.5	8.9	14.0	13.4	13.6	13.4	14.3	14.8	13.8	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種数ごとの合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
単	内服薬 総数	6.2	3.2	3.5	5.3	4.5	0.9	3.9	2.2	3.1	1.5	2.7	1.1	3.4	2.9	4.8	5.9	3.6
	11 中枢神経系用薬	5.2	2.6	2.4	10.1	4.5	1.6	3.0	2.7	3.3	2.2	3.2	2.4	2.8	2.6	3.4	3.9	2.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.5	1.1	0.9	18.7	5.0	2.6	2.9	2.5	2.7	2.3	2.2	2.6	2.0	2.0	1.9	2.1	1.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	2.9	3.9	4.9	4.7	1.7	2.1	3.5	2.9	4.1	3.9	2.2	4.2	3.8	5.2	6.3	4.1
	116 抗パーキンソン剤	3.0	2.4	0.5	6.0	3.0	2.5	1.8	1.9	1.8	2.1	1.5	2.4	1.4	1.5	1.1	1.7	0.4
	117 精神神経用薬	3.0	2.3	2.0	6.6	3.0	1.6	2.7	2.4	2.5	2.4	2.0	2.7	2.0	2.0	1.7	1.9	1.5
位	21 循環器用薬	4.2	3.4	2.8	3.7	2.9	2.1	3.2	2.3	3.2	1.5	2.4	3.1	2.4	2.4	2.3	2.6	2.0
	212 不整脈用薬	4.0	3.1	2.7	3.7	2.7	2.0	1.8	3.2	3.3	3.1	2.9	3.5	2.3	2.4	2.3	2.6	2.0
	214 血圧降下剤	4.4	3.5	2.8	3.6	2.7	2.1	2.8	3.1	3.3	2.8	2.6	3.2	2.6	2.6	2.6	2.9	2.3
	217 血管拡張剤	4.1	3.2	2.8	3.6	2.8	2.3	2.3	2.7	2.9	2.4	2.1	2.7	2.3	2.3	2.3	2.6	2.1
	218 高脂血症用薬	4.3	3.6	2.7	4.0	3.3	2.2	2.9	3.1	3.4	2.8	2.7	3.3	2.1	2.2	2.0	2.2	1.7
	22 呼吸器用薬	3.6	0.0	1.5	1.6	3.3	▲ 1.6	2.4	0.0	1.1	▲ 0.7	0.7	▲ 0.8	2.5	1.6	3.9	6.1	2.0
当	23 消化器用薬	4.2	2.3	3.0	5.3	4.2	1.1	4.3	0.8	2.3	▲ 0.7	1.9	▲ 1.2	3.6	3.1	5.0	4.5	5.4
	232 消化性潰瘍用薬	4.2	2.8	2.7	4.6	3.6	2.1	2.8	2.6	2.8	2.4	2.6	2.1	3.0	2.9	3.5	3.9	3.2
	239 その他の消化器用薬	3.2	1.2	3.7	7.6	4.6	0.9	4.6	▲ 1.3	1.1	▲ 3.4	0.9	▲ 8.4	4.6	3.3	8.1	3.9	12.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.9	0.2	4.3	4.9	3.3	2.3	3.3	1.7	1.2	2.2	2.4	3.4	3.6	4.0	2.5	3.3	1.7
	31 ビタミン剤	4.9	3.5	2.7	4.0	3.2	2.4	2.7	2.9	3.7	2.2	3.5	4.1	3.0	3.1	3.0	3.2	2.7
	32 滋養強壮薬	3.6	2.3	2.2	3.4	2.6	1.4	2.9	0.9	1.8	▲ 0.0	1.2	1.3	1.7	1.6	1.9	2.0	1.7
た	325 蛋白アミノ酸製剤	3.0	2.0	1.8	2.9	2.2	0.8	2.1	0.9	1.0	0.8	0.5	1.0	0.9	0.9	0.7	1.4	▲ 0.2
	33 血液・体液用薬	4.7	3.1	2.8	3.6	3.1	0.6	1.2	1.9	2.6	1.2	1.9	1.4	2.2	2.0	2.9	4.2	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	7.8	4.0	1.3	1.8	2.5	0.5	9.5	3.6	4.2	3.0	3.9	4.4	3.6	3.4	4.2	4.9	3.6
	396 糖尿病用薬	4.1	3.2	3.1	3.6	2.1	▲ 2.5	6.4	3.4	4.0	2.8	2.8	3.3	2.2	2.3	2.1	2.4	1.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.7	▲ 0.0	▲ 12.2	▲ 11.8	▲ 5.1	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.5	0.1	0.3	0.2	0.7	1.2	0.3
	42 腫瘍用薬	6.7	4.2	4.4	4.0	3.2	2.6	6.0	2.8	3.7	1.8	2.2	2.3	2.3	2.2	2.7	2.7	2.6
り	422 代謝拮抗剤	1.3	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 3.3	3.3	0.2	0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3
	429 その他の腫瘍用薬	8.5	5.3	6.6	4.7	3.0	2.4	3.1	2.4	2.8	1.9	1.7	2.0	1.9	1.8	2.1	2.4	1.9
	44 アレルギー用薬	1.8	2.5	4.1	5.6	5.2	2.3	4.1	3.5	3.0	4.0	3.4	1.3	4.3	3.5	5.8	7.9	3.8
	52 漢方製剤	4.8	2.5	2.7	4.5	4.1	2.0	2.5	2.3	3.4	1.3	2.5	0.6	2.7	2.3	3.8	4.1	3.5
	61 抗生物質製剤	2.7	1.5	2.2	2.1	1.4	0.8	3.3	1.0	2.3	▲ 0.1	2.2	1.3	3.0	2.6	3.9	4.9	2.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.2	1.1	1.3	0.6	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.7	1.2	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.6	▲ 0.5	3.5	2.5	0.9	▲ 0.3	0.8	4.0	2.7	4.8	4.4	3.0	5.2	4.1	7.1	9.2	5.3	
62 化学療法剤	11.9	2.9	3.6	4.1	▲ 2.1	2.5	▲ 2.3	2.2	▲ 0.9	4.4	▲ 1.9	▲ 3.6	3.6	2.4	6.6	7.4	5.8	
624 合成抗菌剤	1.4	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 1.0	1.2	0.9	2.0	2.2</		

全年齢
(単位:円)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

Table with columns for fiscal years (平成17年度 to 平成25年度) and months (10月, 11月) and rows for drug categories (内服薬 総数, 11 中枢神経系薬, etc.)

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

Table with columns for fiscal years (平成17年度 to 平成25年度) and months (10月, 11月) and rows for drug categories (内服薬 総数, 11 中枢神経系薬, etc.), showing percentage changes.

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度					平成25年度					構成割合 11月(%)
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月			
総 数	全 国	58,124	60,389	65,133	31,475	33,658	65,902	31,720	34,182	5,774	5,595	45,915	34,026	11,889	6,037	5,853	100.0
	北海道	3,141	3,225	3,445	1,688	1,757	3,448	1,684	1,763	308	298	2,433	1,802	631	325	306	5.2
	青森	765	787	856	421	435	852	417	435	76	73	603	447	156	80	76	1.3
	岩手	716	709	765	370	395	781	381	401	69	67	548	406	142	73	69	1.2
	宮城	1,163	1,171	1,280	604	676	1,347	653	694	116	114	919	680	239	121	117	2.0
	秋田	755	755	814	401	412	792	388	405	71	68	553	410	143	74	69	1.2
	山形	570	578	631	311	320	638	311	327	57	55	449	333	116	59	57	1.0
	福島	1,059	1,057	1,125	535	590	1,164	569	596	101	98	802	594	208	106	102	1.7
	茨城	1,312	1,351	1,469	707	763	1,485	714	771	130	126	1,026	759	267	135	131	2.2
	栃木	761	803	868	417	450	880	421	459	77	74	614	454	161	81	79	1.4
	群馬	698	729	798	385	413	827	395	432	73	70	584	432	153	78	75	1.3
	埼玉	2,792	2,954	3,215	1,538	1,677	3,274	1,557	1,718	287	277	2,272	1,681	591	297	294	5.0
	千葉	2,508	2,614	2,841	1,354	1,487	2,911	1,385	1,525	255	247	2,018	1,493	525	265	261	4.5
	東京	6,992	7,283	7,787	3,743	4,045	7,840	3,744	4,096	682	664	5,378	3,985	1,393	703	690	11.8
	神奈川	4,246	4,454	4,777	2,292	2,485	4,821	2,294	2,527	421	407	3,311	2,454	857	433	424	7.2
	新潟	1,237	1,253	1,337	654	682	1,322	643	679	117	114	920	681	239	122	117	2.0
	富山	377	393	432	211	222	443	216	227	39	38	314	233	82	42	40	0.7
	山形	488	508	553	270	282	560	274	287	49	48	397	295	102	52	50	0.8
	福井	230	247	275	134	141	283	136	147	25	24	205	151	53	27	26	0.4
	山梨	419	433	468	226	243	474	227	247	41	40	330	245	85	43	42	0.7
	長野	959	978	1,059	519	540	1,072	522	551	94	91	757	561	196	100	96	1.6
	岐阜	897	925	996	481	515	1,006	481	525	88	86	705	522	183	93	90	1.5
	静岡	1,636	1,718	1,844	884	960	1,895	901	994	164	160	1,314	973	341	172	169	2.9
	愛知	2,721	2,887	3,119	1,502	1,617	3,186	1,525	1,662	277	271	2,236	1,654	582	295	287	4.9
	三重	696	723	779	377	402	790	378	412	68	66	555	410	145	73	72	1.2
	滋賀	542	562	610	296	314	628	299	329	56	54	452	335	117	59	58	1.0
	京都	1,010	1,058	1,144	555	589	1,165	564	600	102	99	828	614	214	109	105	1.8
	大阪	3,762	3,949	4,316	2,091	2,224	4,377	2,116	2,261	383	371	3,079	2,283	795	405	391	6.7
	兵庫	2,559	2,648	2,855	1,386	1,469	2,891	1,396	1,495	254	246	2,039	1,512	526	267	259	4.4
	奈良	484	502	545	264	280	547	263	284	48	46	386	287	99	50	49	0.8
	和歌山	348	364	393	191	202	400	194	206	35	34	279	207	72	37	35	0.6
	鳥取	289	295	314	154	160	317	155	162	28	27	221	164	57	29	28	0.5
	島根	361	370	398	194	205	405	196	209	36	35	284	211	74	38	36	0.6
	岡山	754	791	862	415	447	877	425	453	77	74	612	454	158	80	78	1.3
	広島	1,475	1,541	1,663	805	857	1,671	807	863	146	140	1,154	858	296	151	146	2.5
	山口	764	792	847	411	436	845	410	436	74	72	591	438	153	78	75	1.3
	徳島	307	317	346	168	178	353	170	183	31	30	247	183	64	33	31	0.5
	香川	500	512	550	268	283	552	267	285	48	47	386	286	100	51	49	0.8
	愛媛	537	562	610	295	315	618	298	320	54	52	424	315	109	56	54	0.9
	高知	384	399	446	216	230	447	217	231	39	38	315	233	81	41	40	0.7
	福岡	2,408	2,530	2,699	1,310	1,389	2,691	1,297	1,395	237	229	1,867	1,383	484	245	239	4.1
	佐賀	470	480	508	247	261	508	246	262	45	43	351	260	90	46	44	0.8
	長崎	759	782	841	412	429	839	406	433	73	72	586	435	150	77	74	1.3
	熊本	803	838	901	436	465	903	437	466	80	77	632	469	164	83	80	1.4
	大分	604	624	673	327	346	674	327	348	59	57	468	347	121	61	59	1.0
	宮崎	571	587	627	304	323	627	303	323	55	53	438	325	112	57	55	0.9
	鹿児島	786	810	863	420	442	873	422	451	76	75	612	454	158	80	78	1.3
沖縄	510	539	590	285	305	602	291	311	52	51	424	316	108	54	54	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～11月		4月～9月		10月～11月		
										10月	11月					10月	11月	
全 国	・	2,266	4,743	2,368	2,375	769	246	524	335	135	2,826	2,306	521	263	258			
北海道	・	84	220	104	116	2	▲ 4	6	18	4	143	118	25	17	8			
青森	・	22	69	32	37	▲ 4	▲ 4	0	4	1	37	30	7	4	2			
岩手	▲	7	56	15	42	16	11	6	5	2	31	26	5	3	2			
宮城	・	9	109	21	88	67	49	18	7	4	36	27	9	5	3			
秋田	▲	0	59	26	33	▲ 21	▲ 14	▲ 8	3	▲ 0	26	22	4	3	1			
山形	・	8	53	25	28	7	0	7	4	2	26	22	4	3	2			
福島	▲	2	68	11	57	39	33	6	6	3	33	26	8	4	3			
茨城	・	39	118	56	62	16	7	8	7	3	56	46	10	5	5			
栃木	・	43	65	32	33	13	4	9	4	2	42	33	9	4	5			
群馬	・	31	69	35	34	29	10	19	7	3	47	37	10	5	5			
埼玉	・	162	261	138	123	60	19	41	17	8	151	124	27	10	17			
千葉	・	107	226	109	117	70	31	39	17	9	130	108	23	10	13			
東京都	・	291	505	277	227	53	1	52	31	13	287	241	47	21	26			
神奈川県	・	208	322	181	142	44	3	42	22	7	189	160	29	11	17			
新潟	・	17	84	41	43	▲ 15	▲ 11	▲ 4	4	1	46	38	8	5	3			
富山	・	16	39	20	19	11	5	5	3	1	22	17	5	3	2			
石川	・	20	44	23	22	8	3	4	3	1	26	21	5	3	2			
福井	・	18	27	14	13	9	2	6	2	1	20	16	4	2	2			
山梨	・	14	35	18	17	5	1	4	2	1	23	18	4	3	2			
長野	・	19	82	42	39	13	2	11	6	2	51	40	11	7	5			
岐阜	・	28	71	37	33	10	0	9	6	3	50	41	9	4	4			
静岡県	・	82	126	69	57	51	17	34	12	7	89	72	17	8	9			
愛知県	・	166	232	125	107	67	22	45	18	12	164	129	35	18	17			
三重	・	27	55	31	25	11	1	10	4	1	43	32	10	4	6			
滋賀	・	20	48	26	21	18	3	15	5	3	44	36	7	4	4			
京都	・	48	86	43	43	21	9	12	7	3	64	50	14	7	6			
大阪	・	187	367	187	179	62	25	37	23	11	209	167	41	22	20			
兵庫県	・	90	207	104	103	36	10	26	16	6	143	116	27	13	14			
奈良	・	18	43	22	21	2	▲ 2	4	2	1	29	24	5	3	3			
和歌山	・	16	29	15	14	7	3	4	3	1	16	13	3	2	1			
鳥取	・	6	19	9	10	2	0	2	2	0	11	9	2	1	1			
島根	・	8	29	14	15	6	2	4	3	1	18	15	3	2	2			
岡山	・	37	71	32	39	15	10	5	4	1	37	30	7	4	4			
広島	・	66	122	61	60	8	2	6	8	1	60	50	10	4	5			
山口	・	28	55	28	27	▲ 2	▲ 2	▲ 0	4	0	35	28	7	4	3			
徳島	・	11	29	15	14	7	2	5	2	1	17	13	4	2	2			
香川	・	13	38	19	19	2	▲ 1	2	2	1	23	19	5	2	2			
愛媛	・	25	49	24	24	8	3	5	3	1	20	16	3	2	1			
高知	・	15	47	23	24	1	1	0	2	0	21	17	4	2	2			
福岡	・	121	169	95	74	▲ 8	▲ 13	6	13	4	104	86	18	8	10			
佐賀	・	10	28	13	14	▲ 0	▲ 1	1	2	1	17	15	3	1	1			
長崎	・	24	59	30	29	▲ 2	▲ 5	3	4	1	34	29	5	3	2			
熊本	・	35	63	30	33	2	1	1	4	2	39	32	7	4	3			
大分	・	19	49	27	23	1	▲ 0	1	3	1	25	20	4	2	2			
宮崎	・	16	41	21	20	▲ 0	▲ 1	0	3	1	26	22	4	2	2			
鹿児島	・	24	52	26	27	10	2	8	5	2	39	32	7	4	3			
沖縄	・	29	51	23	28	12	6	6	4	1	30	25	5	2	3			

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:%)

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～11月		4月～9月		10月～11月	
											10月	11月					10月	11月
総	全 国	・	3.9	7.9	8.1	7.6	1.2	0.8	1.6	6.2	2.5	6.6	7.3	4.6	4.6	4.6	4.6	
	北海道	・	2.7	6.8	6.6	7.1	0.1	▲ 0.2	0.3	6.3	1.5	6.2	7.0	4.1	5.5	2.7	2.7	
数	青森	・	2.9	8.8	8.1	9.4	▲ 0.5	▲ 1.0	0.0	5.4	1.5	6.5	7.2	4.4	5.6	3.2	3.2	
	岩手	▲ 1.0	7.9	4.1	11.8	2.1	2.9	1.4	7.2	2.8	6.0	6.7	3.9	4.8	2.9	2.9		
数	宮城	・	0.7	9.3	3.5	14.9	5.2	8.1	2.7	6.3	4.0	4.1	4.2	3.9	4.6	3.1	3.1	
	秋田	▲ 0.0	7.8	6.9	8.7	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 1.8	4.7	▲ 0.4	5.0	5.8	2.8	4.2	1.4	1.4		
数	山形	・	1.4	9.1	8.7	9.5	1.1	0.0	2.1	7.1	3.7	6.3	7.1	3.9	4.5	3.3	3.3	
	福島	▲ 0.2	6.4	2.1	10.7	3.5	6.2	1.0	6.2	3.1	4.4	4.4	4.5	4.0	4.4	3.5	3.5	
数	茨城	・	3.0	8.7	8.6	8.8	1.1	1.0	1.1	5.3	2.8	5.7	6.4	4.0	3.7	4.3	4.3	
	栃群	・	5.6	8.0	8.3	7.8	1.5	0.8	2.0	5.5	2.4	7.4	7.8	6.3	5.8	6.8	6.8	
数	群馬	・	4.4	9.5	10.0	9.0	3.6	2.5	4.7	9.9	4.4	8.7	9.3	7.0	7.2	6.8	6.8	
	埼玉	・	5.8	8.8	9.8	7.9	1.9	1.2	2.4	6.3	3.1	7.1	8.0	4.8	3.6	6.1	6.1	
数	千葉	・	4.3	8.7	8.8	8.5	2.5	2.3	2.6	7.2	3.6	6.9	7.8	4.6	3.8	5.3	5.3	
	東京	・	4.2	6.9	8.0	6.0	0.7	0.0	1.3	4.7	1.9	5.6	6.4	3.5	3.0	3.9	3.9	
数	神奈川	・	4.9	7.2	8.6	6.0	0.9	0.1	1.7	5.5	1.8	6.0	7.0	3.5	2.7	4.2	4.2	
	新潟	・	1.3	6.7	6.7	6.6	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.5	3.6	1.0	5.2	5.9	3.4	4.4	2.3	2.3	
数	富山	・	4.2	10.0	10.6	9.5	2.4	2.4	2.5	7.6	4.0	7.4	7.9	6.1	7.3	4.8	4.8	
	石川	・	4.2	8.7	9.2	8.4	1.4	1.2	1.5	7.2	2.5	7.0	7.8	4.8	6.1	3.4	3.4	
数	福井	・	7.7	10.9	11.8	10.1	3.1	1.7	4.5	8.2	5.2	10.7	11.5	8.6	9.6	7.5	7.5	
	山梨	・	3.3	8.1	8.5	7.7	1.1	0.5	1.7	4.9	2.2	7.3	8.0	5.4	6.1	4.6	4.6	
数	長野	・	2.0	8.3	8.8	7.9	1.2	0.5	2.0	6.5	2.5	7.2	7.6	6.2	7.0	5.3	5.3	
	岐阜	・	3.1	7.7	8.4	6.9	1.0	0.1	1.8	6.9	3.3	7.6	8.6	4.9	5.1	4.8	4.8	
数	静岡	・	5.0	7.4	8.5	6.3	2.8	1.9	3.6	8.1	4.5	7.3	8.0	5.2	4.9	5.6	5.6	
	愛知	・	6.1	8.0	9.1	7.1	2.1	1.5	2.8	7.0	4.6	7.9	8.5	6.3	6.6	6.1	6.1	
数	三重	・	3.9	7.6	8.8	6.6	1.4	0.3	2.5	6.8	1.2	8.3	8.6	7.7	6.5	8.9	8.9	
	滋賀	・	3.6	8.5	9.8	7.3	3.0	1.1	4.8	9.7	5.8	10.7	12.1	6.7	6.5	7.0	7.0	
数	京都	・	4.8	8.1	8.3	7.9	1.8	1.6	2.0	7.1	2.8	8.3	8.8	6.9	7.3	6.5	6.5	
	大阪	・	5.0	9.3	9.8	8.8	1.4	1.2	1.6	6.3	3.1	7.3	7.9	5.5	5.6	5.3	5.3	
数	兵庫	・	3.5	7.8	8.1	7.5	1.3	0.8	1.7	6.7	2.7	7.5	8.3	5.4	5.2	5.6	5.6	
	奈良	・	3.6	8.5	9.0	8.0	0.4	▲ 0.6	1.3	5.3	1.2	8.3	9.2	5.7	5.5	5.9	5.9	
数	和歌山	・	4.5	7.9	8.5	7.5	1.8	1.6	2.0	8.5	2.8	6.1	6.7	4.2	4.6	3.8	3.8	
	山梨	・	2.1	6.4	6.4	6.4	0.8	0.3	1.3	7.7	0.2	5.4	6.0	3.7	3.6	3.8	3.8	
数	鳥取	・	2.3	7.8	7.7	7.8	1.6	1.2	2.0	7.9	2.1	6.7	7.4	4.6	4.6	4.5	4.5	
	島根	・	4.9	9.0	8.5	9.4	1.8	2.4	1.2	6.2	1.7	6.5	7.0	5.0	4.8	5.2	5.2	
数	岡山	・	4.4	7.9	8.2	7.6	0.5	0.3	0.7	5.7	0.6	5.5	6.2	3.4	2.9	3.9	3.9	
	広島	・	3.7	7.0	7.3	6.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.1	6.1	0.4	6.3	6.8	4.8	4.9	4.7	4.7	
数	徳島	・	3.5	9.1	9.9	8.3	2.1	1.3	2.8	6.8	2.5	7.2	7.6	6.0	6.0	6.0	6.0	
	香川	・	2.5	7.5	7.6	7.4	0.3	▲ 0.2	0.7	5.1	1.2	6.4	7.0	4.8	4.9	4.8	4.8	
数	愛媛	・	4.6	8.6	8.9	8.4	1.3	1.0	1.6	5.9	2.2	4.9	5.5	3.2	3.8	2.5	2.5	
	高知	・	3.8	11.8	11.8	11.9	0.3	0.4	0.1	6.1	1.2	7.1	7.7	5.7	6.4	5.0	5.0	
数	福岡	・	5.0	6.7	7.8	5.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.4	5.7	1.8	5.9	6.6	3.8	3.3	4.3	4.3	
	佐賀	・	2.2	5.8	5.7	5.8	▲ 0.0	▲ 0.5	0.5	5.8	1.5	5.2	6.0	2.9	2.8	3.0	3.0	
数	長崎	・	3.1	7.5	7.8	7.2	▲ 0.2	▲ 1.2	0.7	5.6	1.6	6.2	7.1	3.7	4.6	2.7	2.7	
	熊本	・	4.4	7.5	7.3	7.6	0.2	0.2	0.2	5.5	2.0	6.5	7.3	4.4	4.9	4.0	4.0	
数	大分	・	3.2	7.9	8.9	7.0	0.2	▲ 0.1	0.4	5.7	1.5	5.6	6.3	3.8	3.7	3.9	3.9	
	宮崎	・	2.7	6.9	7.3	6.6	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	5.7	1.4	6.3	7.2	3.6	3.4	3.8	3.8	
数	鹿児島	・	3.1	6.5	6.5	6.5	1.2	0.5	1.9	6.4	3.4	6.7	7.5	4.5	4.8	4.2	4.2	
	沖縄	・	5.7	9.5	8.9	10.0	2.1	2.3	2.0	8.2	2.8	7.6	8.6	4.9	3.2	6.5	6.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)(全年齢)

(単位:万枚)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成24年度		平成25年度		平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	平成25年度	構成割合 11月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月								4月～9月	10月～11月	10月	11月
	全 国	72,345	75,636	77,289	37,682	39,608	78,452	38,068	40,384	6,989	6,722	52,225	38,719	13,506	6,784	6,722	100.0				
総 数	北海道	3,326	3,428	3,481	1,732	1,750	3,461	1,712	1,749	316	300	2,355	1,748	607	313	294	4.4				
	青森	963	990	1,013	507	506	999	495	504	91	86	672	499	173	89	84	1.2				
	岩手	815	825	837	409	427	849	418	431	78	73	568	422	147	75	72	1.1				
	宮城	1,473	1,508	1,552	735	817	1,625	799	827	145	139	1,057	782	275	139	136	2.0				
	秋田	807	813	825	412	413	805	398	407	74	70	538	400	138	71	67	1.0				
	山形	692	715	739	367	372	751	370	382	69	65	508	377	131	67	64	1.0				
	福島	1,199	1,219	1,225	582	644	1,276	629	648	114	108	834	618	216	110	106	1.6				
	茨城	1,489	1,548	1,595	768	827	1,616	779	837	144	137	1,066	789	278	140	138	2.1				
	栃木	962	1,021	1,046	504	542	1,071	514	556	95	91	715	526	189	95	94	1.4				
	群馬	839	887	927	450	477	958	461	497	86	83	646	476	170	86	85	1.3				
	埼玉	3,560	3,753	3,857	1,857	2,000	3,963	1,892	2,070	356	342	2,633	1,944	689	342	347	5.2				
	千葉	3,137	3,288	3,382	1,624	1,758	3,464	1,665	1,800	310	298	2,287	1,693	594	296	299	4.4				
	東京都	8,907	9,317	9,432	4,565	4,867	9,576	4,604	4,972	856	826	6,321	4,678	1,644	817	826	12.3				
	神奈川県	5,584	5,876	5,936	2,868	3,068	6,037	2,900	3,137	541	518	3,969	2,939	1,030	513	517	7.7				
	新潟	1,477	1,514	1,534	762	772	1,527	751	775	138	132	1,023	759	264	135	129	1.9				
	富山	414	436	458	225	232	473	233	241	42	41	324	240	84	43	41	0.6				
	石川	458	487	507	251	256	520	256	263	46	45	356	265	91	47	45	0.7				
	福井	223	247	260	128	132	274	132	142	24	24	192	142	50	25	25	0.4				
	山梨	472	498	511	248	263	519	251	268	46	44	345	256	89	45	44	0.7				
	長野	1,029	1,073	1,104	550	555	1,126	553	573	99	95	760	565	195	99	95	1.4				
	岐阜	1,090	1,149	1,184	576	608	1,207	582	625	107	104	809	599	210	105	105	1.6				
	静岡県	2,067	2,191	2,230	1,075	1,155	2,304	1,107	1,197	203	196	1,523	1,127	395	198	198	2.9				
	愛知県	3,515	3,771	3,877	1,871	2,006	3,981	1,914	2,068	350	345	2,636	1,945	691	343	348	5.2				
	三重	871	921	948	465	483	968	467	501	85	80	651	481	169	85	85	1.3				
	滋賀	640	672	693	341	352	708	341	367	63	61	482	358	124	62	62	0.9				
	京都	1,013	1,076	1,120	549	571	1,155	564	590	102	99	786	583	202	102	100	1.5				
	大阪府	4,457	4,710	4,895	2,394	2,501	5,004	2,433	2,571	442	429	3,382	2,512	870	437	433	6.4				
	兵庫県	3,327	3,464	3,545	1,741	1,803	3,582	1,747	1,835	319	306	2,409	1,790	618	311	308	4.6				
	奈良	602	628	653	322	332	667	323	344	59	56	452	337	115	58	57	0.9				
	和歌山	412	439	452	222	229	462	227	235	41	39	310	231	79	40	39	0.6				
	鳥取	342	348	353	176	177	362	179	183	33	31	242	180	62	31	31	0.5				
	島根	427	443	458	224	234	467	227	240	42	40	313	232	81	41	40	0.6				
	岡山	1,018	1,064	1,100	535	564	1,109	541	568	98	94	735	545	189	95	95	1.4				
	広島	2,001	2,081	2,110	1,037	1,072	2,114	1,032	1,081	186	178	1,382	1,029	353	177	176	2.6				
	山口	1,012	1,051	1,058	521	537	1,055	516	538	93	89	701	521	180	91	89	1.3				
	徳島	358	377	391	190	201	408	196	212	35	34	269	199	70	35	35	0.5				
	香川	599	618	633	311	323	636	310	326	55	54	420	312	108	55	54	0.8				
愛媛	652	691	717	351	366	736	358	379	64	63	483	358	124	63	62	0.9					
高知	416	436	453	221	231	454	222	232	39	38	302	225	78	39	38	0.6					
福岡	3,555	3,718	3,760	1,847	1,913	3,734	1,815	1,919	335	321	2,473	1,835	637	320	317	4.7					
佐賀	708	720	721	355	366	715	349	366	64	61	472	351	121	61	60	0.9					
長崎	1,009	1,035	1,046	519	526	1,041	510	532	92	89	693	517	176	89	87	1.3					
熊本	1,112	1,166	1,192	582	609	1,193	582	610	106	102	802	595	206	104	102	1.5					
大分	760	783	794	389	405	798	389	408	71	68	528	392	136	68	67	1.0					
宮崎	772	797	805	396	410	810	397	413	72	69	541	404	137	69	68	1.0					
鹿児島	1,101	1,129	1,140	564	576	1,151	562	589	101	98	769	572	196	99	97	1.4					
沖縄	685	720	743	365	378	741	364	377	64	62	494	372	123	61	62	0.9					

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度									
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	
総	全 国	・	4.5	2.2	2.1	2.2	1.5	1.0	2.0	6.8	3.8	0.9	1.7	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 0.0
	北海道	・	3.1	1.6	1.3	1.8	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.0	6.0	1.8	1.1	2.1	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.9
	青森	・	2.7	2.3	2.3	2.4	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 0.5	4.9	1.5	▲ 0.1	0.8	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 2.9
	岩手	・	1.2	1.4	▲ 1.8	4.7	1.5	2.1	0.9	7.5	2.5	▲ 0.0	0.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.3
	宮城	・	2.4	2.9	▲ 3.3	9.2	4.7	8.7	1.2	6.8	3.4	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 2.2
	秋田	・	0.7	1.5	0.5	2.6	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.5	5.4	0.1	▲ 0.6	0.4	▲ 3.5	▲ 3.2	▲ 3.7
	山形	・	3.2	3.5	3.3	3.6	1.6	0.6	2.6	8.7	4.7	1.0	2.0	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 1.0
	福島	・	1.7	0.5	▲ 4.7	5.7	4.2	8.1	0.6	7.1	3.4	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.2
	茨城	・	4.0	3.0	2.0	3.9	1.3	1.5	1.2	5.0	2.5	0.7	1.3	▲ 1.0	▲ 2.7	0.8
	栃木	・	6.2	2.4	1.4	3.4	2.4	2.1	2.6	6.9	4.0	2.0	2.3	1.2	▲ 0.7	3.2
	群馬	・	5.7	4.5	4.4	4.6	3.4	2.6	4.2	9.6	4.7	2.7	3.2	1.2	0.1	2.5
	埼玉	・	5.4	2.8	3.0	2.6	2.7	1.9	3.5	7.4	5.1	1.7	2.7	▲ 1.3	▲ 3.9	1.5
	千葉	・	4.8	2.9	2.4	3.3	2.4	2.5	2.4	7.3	4.3	0.6	1.7	▲ 2.2	▲ 4.7	0.3
	東京	・	4.6	1.2	1.3	1.1	1.5	0.9	2.2	6.0	3.0	0.5	1.6	▲ 2.3	▲ 4.6	0.0
	神奈川	・	5.2	1.0	1.3	0.8	1.7	1.1	2.2	6.7	3.4	0.3	1.4	▲ 2.7	▲ 5.2	▲ 0.2
	新潟	・	2.5	1.3	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	0.4	4.7	3.0	0.2	1.0	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1
	富山	・	5.5	5.0	4.9	5.0	3.4	3.3	3.5	9.0	6.1	2.6	3.1	1.2	1.2	1.1
	石川	・	6.4	4.1	4.2	4.0	2.4	2.1	2.8	8.1	6.0	2.5	3.3	0.2	0.6	▲ 0.2
	福井	・	10.6	5.4	6.0	4.7	5.6	3.5	7.7	10.2	9.8	6.4	7.2	4.1	4.0	4.2
	山梨	・	5.5	2.6	2.4	2.8	1.6	1.4	1.9	5.8	3.7	1.3	1.9	▲ 0.5	▲ 2.0	1.2
長野	・	4.3	2.9	3.6	2.3	2.0	0.6	3.3	7.5	4.4	1.7	2.1	0.6	0.6	0.6	
岐阜	・	5.3	3.1	3.9	2.3	2.0	1.0	2.9	7.0	6.0	2.1	3.0	▲ 0.1	▲ 1.1	0.9	
静岡	・	6.0	1.8	1.9	1.7	3.3	3.0	3.7	9.0	6.1	1.1	1.9	▲ 1.0	▲ 2.5	0.6	
愛知	・	7.3	2.8	3.5	2.1	2.7	2.3	3.1	7.1	6.5	1.1	1.6	▲ 0.5	▲ 2.0	0.9	
三重	・	5.7	3.0	4.5	1.6	2.1	0.5	3.6	8.0	2.6	3.0	3.1	2.5	▲ 0.4	5.6	
滋賀	・	5.0	3.2	4.5	1.9	2.2	0.3	4.1	9.3	6.5	3.4	4.7	▲ 0.1	▲ 2.1	2.0	
京都	・	6.3	4.1	4.3	3.9	3.1	2.8	3.4	9.1	5.9	2.7	3.3	0.8	0.0	1.7	
大阪	・	5.7	3.9	4.5	3.4	2.2	1.6	2.8	7.4	5.6	2.3	3.2	▲ 0.2	▲ 1.2	1.0	
兵庫	・	4.1	2.3	2.6	2.1	1.1	0.3	1.8	7.2	3.8	1.5	2.5	▲ 1.1	▲ 2.5	0.4	
奈良	・	4.4	4.0	4.5	3.4	2.1	0.6	3.7	7.9	4.5	3.0	4.1	▲ 0.2	▲ 1.5	1.2	
和歌山	・	6.5	2.9	3.2	2.2	2.2	2.2	2.2	8.8	4.3	1.0	1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	0.3	
数	鳥取	・	1.6	1.6	1.4	1.8	2.6	1.7	3.5	9.3	3.4	▲ 0.3	0.4	▲ 2.3	▲ 4.1	▲ 0.4
	島根	・	3.8	3.4	3.7	3.0	1.9	1.1	2.7	8.6	2.2	1.3	2.1	▲ 0.7	▲ 2.0	0.7
	岡山	・	4.5	3.4	3.3	3.4	0.8	1.0	0.6	5.8	2.0	0.3	0.8	▲ 1.3	▲ 3.0	0.5
	広島	・	4.0	1.4	1.7	1.1	0.2	▲ 0.5	0.8	5.6	0.7	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.3
	山口	・	3.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.3	▲ 0.8	0.3	6.4	0.4	0.2	0.9	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.7
	徳島	・	5.3	3.8	3.9	3.7	4.2	3.0	5.4	8.3	5.8	1.3	1.6	0.4	▲ 0.8	1.5
	香川	・	3.2	2.5	2.3	2.6	0.4	▲ 0.3	1.0	4.1	2.2	0.2	0.7	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.1
	愛媛	・	6.1	3.7	3.9	3.5	2.7	2.0	3.4	7.3	5.7	▲ 0.4	0.2	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.2
	高松	・	4.6	3.9	3.5	4.3	0.4	0.6	0.2	6.2	2.2	0.8	1.0	0.3	▲ 0.5	1.2
	福岡	・	4.6	1.1	2.2	0.1	▲ 0.7	▲ 1.7	0.3	6.7	3.0	0.1	1.1	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.1
	佐賀	・	1.6	0.2	0.2	0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	0.1	5.8	2.7	▲ 0.3	0.6	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.4
	長崎	・	2.6	1.1	1.5	0.6	▲ 0.4	▲ 1.9	1.0	5.5	2.1	0.4	1.4	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 2.0
	熊本	・	4.8	2.2	2.0	2.5	0.1	▲ 0.1	0.2	5.6	3.2	1.5	2.3	▲ 0.8	▲ 1.8	0.2
	大分	・	2.9	1.5	2.1	0.9	0.5	0.2	0.7	6.5	3.2	▲ 0.1	0.7	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 0.8
	宮崎	・	3.2	1.1	1.6	0.5	0.6	0.2	0.9	6.8	3.3	0.7	1.7	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.5
鹿児島	・	2.6	0.9	1.3	0.5	1.0	▲ 0.3	2.2	6.9	5.1	1.0	1.8	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.1	
沖縄	・	5.1	3.3	3.4	3.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	6.6	2.4	0.9	2.2	▲ 2.7	▲ 5.8	0.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		4月～9月	10月～11月	10月	11月		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月						
全	国	8,034	7,984	8,427	8,353	8,498	8,400	8,332	8,464	8,261	8,323	8,792	8,788	8,803	8,898	8,707
北	海	9,446	9,409	9,896	9,746	10,045	9,960	9,836	10,082	9,741	9,936	10,333	10,311	10,396	10,387	10,406
青	森	7,937	7,950	8,450	8,316	8,584	8,526	8,424	8,627	8,295	8,487	8,968	8,958	8,997	8,974	9,020
岩	手	8,782	8,597	9,149	9,044	9,251	9,207	9,114	9,298	8,948	9,158	9,644	9,639	9,658	9,664	9,651
宮	城	7,892	7,766	8,247	8,226	8,267	8,285	8,176	8,391	8,025	8,203	8,689	8,694	8,677	8,707	8,646
秋	田	9,354	9,290	9,861	9,734	9,989	9,847	9,735	9,956	9,634	9,817	10,279	10,253	10,355	10,366	10,343
単	山	8,232	8,089	8,531	8,463	8,598	8,487	8,412	8,560	8,260	8,447	8,833	8,832	8,834	8,852	8,816
	福	8,831	8,672	9,184	9,207	9,163	9,124	9,045	9,201	8,865	9,059	9,613	9,621	9,589	9,590	9,588
	茨	8,815	8,730	9,214	9,205	9,223	9,191	9,166	9,213	9,074	9,214	9,621	9,629	9,597	9,664	9,529
	栃	7,910	7,867	8,299	8,288	8,309	8,223	8,183	8,259	8,059	8,144	8,592	8,622	8,507	8,583	8,431
	群	8,329	8,221	8,612	8,568	8,654	8,630	8,560	8,694	8,479	8,529	9,044	9,065	8,985	9,083	8,886
位	埼	7,843	7,872	8,334	8,282	8,383	8,263	8,228	8,296	8,058	8,102	8,628	8,646	8,578	8,684	8,473
	千	7,993	7,951	8,400	8,337	8,458	8,402	8,322	8,476	8,222	8,313	8,825	8,819	8,840	8,951	8,730
	葉	7,850	7,817	8,256	8,199	8,310	8,187	8,132	8,238	7,968	8,034	8,508	8,519	8,475	8,603	8,348
	京	7,605	7,581	8,046	7,990	8,099	7,986	7,910	8,056	7,795	7,848	8,341	8,349	8,319	8,440	8,199
	神	8,371	8,274	8,713	8,587	8,838	8,658	8,558	8,754	8,483	8,661	8,992	8,969	9,057	9,067	9,048
	新	9,116	9,007	9,442	9,339	9,541	9,353	9,260	9,444	9,194	9,323	9,695	9,690	9,709	9,755	9,661
	富	10,646	10,426	10,890	10,762	11,016	10,778	10,674	10,880	10,618	10,697	11,142	11,143	11,139	11,193	11,083
	石	10,309	10,037	10,569	10,448	10,685	10,318	10,269	10,363	10,281	10,250	10,687	10,680	10,708	10,832	10,581
	山	8,890	8,712	9,172	9,114	9,227	9,125	9,034	9,209	8,985	9,138	9,581	9,578	9,591	9,733	9,447
	山	9,320	9,110	9,591	9,448	9,732	9,523	9,431	9,613	9,474	9,565	9,967	9,940	10,045	10,070	10,020
当	岐	8,226	8,055	8,412	8,347	8,474	8,332	8,271	8,388	8,280	8,250	8,710	8,719	8,683	8,796	8,570
	静	7,912	7,839	8,269	8,224	8,311	8,225	8,140	8,303	8,094	8,140	8,628	8,628	8,627	8,712	8,542
	岡	7,740	7,656	8,047	8,031	8,061	8,003	7,967	8,037	7,917	7,853	8,484	8,503	8,430	8,608	8,255
	愛	7,995	7,856	8,212	8,109	8,311	8,161	8,096	8,221	8,067	8,205	8,530	8,525	8,544	8,628	8,460
	三	8,474	8,364	8,798	8,684	8,908	8,866	8,755	8,970	8,791	8,827	9,384	9,374	9,410	9,567	9,253
	滋	9,973	9,833	10,213	10,114	10,309	10,085	9,997	10,169	9,967	10,002	10,543	10,528	10,586	10,693	10,477
	京	8,440	8,385	8,816	8,735	8,895	8,747	8,698	8,794	8,657	8,644	9,104	9,091	9,139	9,260	9,018
	大	7,691	7,646	8,055	7,958	8,149	8,072	7,993	8,147	7,965	8,017	8,464	8,447	8,513	8,595	8,430
	阪	8,052	7,988	8,334	8,218	8,447	8,191	8,124	8,254	8,118	8,150	8,545	8,522	8,613	8,690	8,534
	和	8,448	8,291	8,695	8,590	8,796	8,664	8,543	8,782	8,598	8,686	9,004	8,983	9,063	9,140	8,983
た	鳥	8,458	8,495	8,894	8,771	9,015	8,738	8,648	8,825	8,627	8,720	9,150	9,131	9,206	9,319	9,092
	取	8,468	8,349	8,704	8,636	8,770	8,676	8,645	8,706	8,563	8,702	9,096	9,098	9,089	9,140	9,037
	根	7,411	7,434	7,838	7,742	7,929	7,910	7,846	7,972	7,818	7,843	8,328	8,328	8,329	8,448	8,209
	岡	7,375	7,406	7,881	7,760	7,997	7,904	7,819	7,986	7,862	7,900	8,350	8,331	8,406	8,499	8,313
	広	7,548	7,536	8,013	7,900	8,122	8,016	7,934	8,093	7,953	8,013	8,430	8,402	8,509	8,565	8,452
	山	8,575	8,424	8,852	8,813	8,888	8,667	8,664	8,670	8,670	8,631	9,166	9,177	9,134	9,257	9,010
	徳	8,341	8,286	8,690	8,616	8,761	8,682	8,626	8,734	8,721	8,660	9,173	9,165	9,196	9,303	9,087
	香	8,232	8,122	8,510	8,425	8,592	8,394	8,344	8,441	8,372	8,280	8,783	8,781	8,789	8,895	8,681
	愛	9,230	9,159	9,859	9,766	9,947	9,846	9,751	9,937	9,873	9,956	10,409	10,397	10,446	10,558	10,331
	高	6,774	6,803	7,179	7,093	7,261	7,208	7,144	7,268	7,080	7,134	7,549	7,534	7,593	7,664	7,523
り	福	6,635	6,672	7,045	6,956	7,131	7,099	7,035	7,160	7,020	7,039	7,422	7,408	7,464	7,577	7,350
	佐	7,522	7,558	8,041	7,922	8,158	8,058	7,977	8,135	7,991	8,081	8,457	8,426	8,546	8,618	8,473
	長	7,220	7,192	7,560	7,485	7,632	7,570	7,506	7,630	7,521	7,555	7,888	7,871	7,938	8,034	7,840
	崎	7,949	7,969	8,473	8,405	8,538	8,450	8,386	8,510	8,384	8,405	8,866	8,852	8,909	9,010	8,807
	熊	7,397	7,360	7,788	7,684	7,889	7,741	7,652	7,825	7,721	7,715	8,094	8,062	8,187	8,244	8,130
	本	7,140	7,174	7,570	7,456	7,682	7,586	7,513	7,656	7,572	7,582	7,960	7,935	8,035	8,082	7,987
	分	7,444	7,488	7,938	7,802	8,069	8,127	8,012	8,238	8,140	8,183	8,584	8,513	8,800	8,918	8,685
	宮															

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

(単位:%)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度			平成24年度					平成25年度				
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月		4月~9月	10月~11月	10月	11月
単 位	全 国	・	▲ 0.6	5.5	5.9	5.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	5.6	5.5	6.2	7.7	4.6		
	北海道	・	▲ 0.4	5.2	5.2	5.1	0.6	0.9	0.4	0.3	▲ 0.4	5.1	4.8	5.7	6.6	4.7		
	青森	・	▲ 0.2	6.3	5.7	6.9	0.9	1.3	0.5	0.5	▲ 0.0	6.6	6.3	7.2	8.2	6.3		
	岩手	・	▲ 2.1	6.4	6.1	6.7	0.6	0.8	0.5	▲ 0.3	0.3	6.0	5.8	6.7	8.0	5.4		
	宮城	・	▲ 1.6	6.2	7.1	5.3	0.5	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.6	6.5	6.3	7.0	8.5	5.4		
	秋田	・	▲ 0.7	6.1	6.3	6.0	▲ 0.1	0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.5	5.6	5.3	6.5	7.6	5.4		
	山形	・	▲ 1.7	5.5	5.2	5.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.9	5.2	5.0	5.8	7.2	4.4		
	福島	・	▲ 1.8	5.9	7.1	4.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.4	▲ 0.8	▲ 0.3	6.5	6.4	7.0	8.2	5.8		
	茨城	・	▲ 1.0	5.5	6.5	4.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	0.3	0.3	5.0	5.1	5.0	6.5	3.4		
	栃木	・	▲ 0.5	5.5	6.8	4.2	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.5	5.3	5.4	5.0	6.5	3.5		
	群馬	・	▲ 1.3	4.8	5.4	4.2	0.2	▲ 0.1	0.5	0.3	▲ 0.3	5.8	5.9	5.7	7.1	4.2		
	埼玉	・	0.4	5.9	6.7	5.1	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.9	5.4	5.1	6.2	7.8	4.6		
	千葉	・	▲ 0.5	5.6	6.3	5.1	0.0	▲ 0.2	0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	6.2	6.0	6.9	8.9	5.0		
	東京	・	▲ 0.4	5.6	6.6	4.8	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.1	5.1	4.8	5.9	8.0	3.9		
	神奈川	・	▲ 0.3	6.1	7.2	5.2	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.6	5.8	5.6	6.4	8.3	4.5		
	新潟	・	▲ 1.2	5.3	5.8	4.8	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.9	5.0	4.8	5.7	6.9	4.5		
	当 た り	富山	・	▲ 1.2	4.8	5.4	4.3	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.0	4.7	4.6	4.9	6.1	3.6	
		石川	・	▲ 2.1	4.4	4.7	4.2	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.3	4.4	4.4	4.5	5.4	3.6	
		福井	・	▲ 2.6	5.3	5.5	5.1	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 4.3	4.1	4.0	4.3	5.4	3.2	
山梨		・	▲ 2.0	5.3	5.9	4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 1.5	6.0	6.0	5.9	8.3	3.4		
長野		・	▲ 2.3	5.3	5.1	5.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	5.4	5.4	5.5	6.3	4.8		
岐阜		・	▲ 2.1	4.4	4.4	4.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 2.5	5.3	5.4	5.1	6.2	3.9		
静岡		・	▲ 0.9	5.5	6.5	4.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.5	6.1	6.0	6.3	7.6	4.9		
愛知		・	▲ 1.1	5.1	5.4	4.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.8	6.8	6.7	6.9	8.7	5.1		
三重		・	▲ 1.7	4.5	4.2	4.9	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.4	5.2	5.3	5.0	6.9	3.1		
滋賀		・	▲ 1.3	5.2	5.1	5.3	0.8	0.8	0.7	0.3	▲ 0.6	7.0	7.1	6.8	8.8	4.8		
京都		・	▲ 1.4	3.9	3.9	3.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 2.9	5.5	5.3	6.0	7.3	4.8		
大阪		・	▲ 0.6	5.1	5.1	5.2	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 2.3	4.8	4.5	5.7	7.0	4.3		
兵庫		・	▲ 0.6	5.4	5.4	5.4	0.2	0.4	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 1.0	5.9	5.7	6.5	7.9	5.1		
奈良		・	▲ 0.8	4.3	4.3	4.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 3.2	5.1	4.9	5.9	7.1	4.7		
和歌山		・	▲ 1.9	4.9	5.1	4.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.4	5.1	5.2	4.9	6.3	3.4		
た り		鳥取	・	0.4	4.7	4.9	4.5	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.1	5.7	5.6	6.2	8.0	4.3	
		島根	・	▲ 1.4	4.3	3.8	4.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.1	5.3	5.2	5.3	6.7	3.8	
		岡山	・	0.3	5.4	5.0	5.8	0.9	1.3	0.5	0.3	▲ 0.3	6.2	6.1	6.4	8.1	4.7	
		広島	・	0.4	6.4	6.4	6.4	0.3	0.8	▲ 0.1	0.1	▲ 0.1	6.6	6.6	6.7	8.1	5.2	
	山口	・	▲ 0.2	6.3	6.2	6.5	0.0	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.0	6.1	5.9	6.6	7.7	5.5		
	徳島	・	▲ 1.8	5.1	5.8	4.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.2	5.8	5.9	5.6	6.8	4.4		
	香川	・	▲ 0.7	4.9	5.1	4.6	▲ 0.1	0.1	▲ 0.3	1.0	▲ 0.9	6.1	6.2	5.8	6.7	4.9		
	愛媛	・	▲ 1.3	4.8	4.9	4.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 3.3	5.3	5.2	5.6	6.3	4.9		
	高知	・	▲ 0.8	7.6	8.1	7.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.0	6.3	6.6	5.4	6.9	3.8		
	福岡	・	0.4	5.5	5.5	5.6	0.4	0.7	0.1	▲ 0.9	▲ 1.1	5.8	5.5	6.9	8.2	5.4		
	佐賀	・	0.6	5.6	5.5	5.6	0.8	1.1	0.4	0.0	▲ 1.1	5.5	5.3	6.2	7.9	4.4		
	長崎	・	0.5	6.4	6.2	6.6	0.2	0.7	▲ 0.3	0.0	▲ 0.5	5.8	5.6	6.4	7.8	4.9		
	熊本	・	▲ 0.4	5.1	5.2	5.0	0.1	0.3	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 1.2	5.0	4.9	5.3	6.8	3.8		
	大分	・	0.3	6.3	6.6	6.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.7	5.7	5.6	6.1	7.5	4.8		
	宮崎	・	▲ 0.5	5.8	5.6	6.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.8	5.5	5.4	6.1	6.8	5.4		
	鹿児島	・	0.5	5.5	5.2	5.9	0.2	0.8	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 1.6	5.7	5.6	6.0	6.7	5.3		
	沖縄	・	0.6	6.0	5.3	6.7	2.4	2.7	2.1	1.5	0.4	6.6	6.2	7.8	9.6	6.1		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

	平成25年度4月～11月分							
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
				1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)		
全国	28,708	52,225	150,576	32,957	5,497	2.88	21.9	87
北海道	1,581	2,355	7,504	1,895	6,715	3.19	25.3	83
青森	379	672	1,994	452	5,641	2.97	22.7	84
岩手	357	568	1,655	429	6,276	2.91	25.9	83
宮城	575	1,057	3,039	686	5,434	2.87	22.6	84
秋田	364	538	1,687	435	6,757	3.13	25.8	84
山形	280	508	1,422	336	5,504	2.80	23.6	83
福島	519	834	2,563	607	6,221	3.07	23.7	85
茨城	668	1,066	3,145	756	6,261	2.95	24.0	88
栃木	391	715	2,085	454	5,466	2.92	21.8	86
群馬	372	646	1,901	424	5,751	2.94	22.3	88
埼玉	1,421	2,633	7,360	1,644	5,397	2.80	22.3	86
千葉	1,271	2,287	6,246	1,459	5,560	2.73	23.4	87
東京	3,354	6,321	17,542	3,733	5,306	2.78	21.3	90
神奈川	2,058	3,969	10,598	2,328	5,185	2.67	22.0	88
新潟	579	1,023	2,780	689	5,659	2.72	24.8	84
富山	202	324	923	234	6,241	2.85	25.4	86
石川	266	356	1,148	292	7,455	3.22	25.4	91
福井	135	192	602	150	7,067	3.14	25.0	90
山梨	215	345	975	242	6,243	2.83	24.8	89
長野	484	760	2,205	576	6,367	2.90	26.1	84
岐阜	437	809	2,400	496	5,405	2.97	20.7	88
静岡	814	1,523	4,167	934	5,346	2.74	22.4	87
愛知	1,380	2,636	7,438	1,530	5,236	2.82	20.6	90
三重	347	651	1,858	401	5,332	2.86	21.6	87
滋賀	286	482	1,351	317	5,939	2.81	23.5	90
京都	535	786	2,374	568	6,803	3.02	23.9	94
大阪	1,918	3,382	10,255	2,097	5,671	3.03	20.4	91
兵庫	1,240	2,409	6,745	1,410	5,148	2.80	20.9	88
奈良	235	452	1,257	285	5,205	2.78	22.7	82
和歌山	175	310	918	203	5,631	2.96	22.1	86
鳥取	139	242	718	158	5,768	2.97	22.1	88
島根	180	313	977	218	5,760	3.13	22.3	83
岡山	377	735	2,219	450	5,135	3.02	20.3	84
広島	708	1,382	4,084	781	5,121	2.95	19.1	91
山口	363	701	1,968	412	5,183	2.81	20.9	88
徳島	158	269	826	172	5,873	3.07	20.8	92
香川	243	420	1,228	260	5,779	2.92	21.1	93
愛媛	263	483	1,365	299	5,455	2.83	21.9	88
高知	209	302	954	233	6,901	3.16	24.4	89
福岡	1,109	2,473	7,251	1,319	4,485	2.93	18.2	84
佐賀	208	472	1,376	244	4,407	2.91	17.7	85
長崎	359	693	2,108	434	5,190	3.04	20.6	83
熊本	380	802	2,492	475	4,742	3.11	19.1	80
大分	294	528	1,674	347	5,581	3.17	20.7	85
宮崎	262	541	1,569	322	4,848	2.90	20.5	81
鹿児島	364	769	2,260	458	4,734	2.94	20.3	79
沖縄	254	494	1,369	312	5,136	2.77	22.8	81

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	平成25年度11月分							
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
				1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)		
全国	3,642	6,722	20,021	4,194	5,418	2.98	20.9	87
北海道	199	294	955	238	6,764	3.25	24.9	84
青森	48	84	256	57	5,688	3.06	22.2	84
岩手	45	72	216	54	6,287	3.01	25.2	83
宮城	73	136	401	87	5,388	2.96	21.8	84
秋田	46	67	217	54	6,794	3.23	25.1	84
山形	35	64	185	42	5,491	2.88	22.9	83
福島	66	106	334	77	6,187	3.15	23.0	86
茨城	85	138	418	96	6,166	3.03	23.1	88
栃木	50	94	284	59	5,325	3.01	20.6	86
群馬	47	85	257	55	5,597	3.04	21.2	87
埼玉	182	347	1,006	212	5,256	2.90	21.1	86
千葉	163	299	846	188	5,462	2.83	22.2	87
東京	426	826	2,360	476	5,151	2.86	20.2	89
神奈川	261	517	1,430	298	5,057	2.77	20.8	88
新潟	73	129	364	87	5,690	2.83	24.0	84
富山	26	41	122	30	6,203	2.96	24.3	86
石川	33	45	148	37	7,419	3.30	24.7	91
福井	17	25	80	19	6,991	3.24	24.0	90
山梨	27	44	130	31	6,115	2.92	23.6	88
長野	61	95	286	73	6,399	3.00	25.5	84
岐阜	56	105	325	63	5,296	3.10	19.5	88
静岡	104	198	562	119	5,265	2.84	21.3	87
愛知	176	348	1,029	197	5,050	2.96	19.1	89
三重	45	85	252	52	5,278	2.97	20.6	86
滋賀	36	62	182	40	5,813	2.93	22.2	89
京都	67	100	311	72	6,740	3.11	23.1	94
大阪	243	433	1,357	266	5,596	3.13	19.6	91
兵庫	157	308	893	179	5,112	2.90	20.0	88
奈良	30	57	166	36	5,190	2.90	21.8	82
和歌山	22	39	120	26	5,604	3.06	21.3	86
鳥取	18	31	94	20	5,737	3.08	21.2	88
島根	23	40	128	28	5,712	3.21	21.5	83
岡山	48	95	294	57	5,044	3.11	19.4	84
広島	89	176	536	99	5,082	3.06	18.5	90
山口	46	89	257	52	5,165	2.90	20.2	88
徳島	20	35	111	22	5,754	3.17	19.9	91
香川	31	54	163	33	5,702	3.03	20.2	93
愛媛	33	62	181	38	5,365	2.93	20.9	88
高知	26	38	124	29	6,829	3.24	23.6	89
福岡	142	317	964	168	4,460	3.04	17.5	84
佐賀	26	60	181	31	4,353	3.01	17.0	85
長崎	45	87	273	55	5,200	3.14	20.0	83
熊本	48	102	330	60	4,711	3.22	18.2	80
大分	37	67	220	44	5,525	3.26	20.0	85
宮崎	33	68	204	41	4,880	3.00	20.0	81
鹿児島	46	97	295	58	4,745	2.09	19.7	79
沖縄	32	62	176	40	5,187	3.28	22.5	81

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢) 平成25年度4月～11月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	7.8	0.9	0.8	4.2	6.9	▲ 0.1	3.4	3.5
北海道	7.4	1.1	0.9	3.7	6.2	▲ 0.2	2.8	3.5
青 森	8.3	▲ 0.1	0.3	4.6	8.4	▲ 0.3	4.3	3.5
岩 手	7.3	▲ 0.0	0.4	3.8	7.3	▲ 0.4	3.4	3.4
宮 城	6.2	▲ 2.3	▲ 1.5	2.6	8.7	▲ 0.7	4.2	3.5
秋 田	5.8	▲ 0.6	▲ 1.0	2.5	6.4	▲ 0.4	3.6	3.2
山 形	7.7	1.0	1.1	4.1	6.6	▲ 0.1	3.0	3.4
福 島	6.0	▲ 2.0	▲ 2.0	2.6	8.2	▲ 0.0	4.7	3.3
茨 城	6.9	0.7	0.3	3.3	6.2	▲ 0.4	2.9	3.5
栃 木	8.5	2.0	1.5	5.2	6.4	▲ 0.5	3.6	3.2
群 馬	9.6	2.7	3.3	6.8	6.7	▲ 0.6	3.3	2.6
埼 玉	8.3	1.7	1.1	4.9	6.5	▲ 0.6	3.8	3.2
千 葉	8.2	0.6	0.4	4.4	7.5	▲ 0.2	4.0	3.6
東 京	6.6	0.5	0.3	3.2	6.0	▲ 0.3	2.9	3.3
神 奈 川	7.2	0.3	0.4	4.0	6.9	▲ 0.1	3.6	3.1
新 潟	6.3	0.2	▲ 0.3	2.9	6.1	▲ 0.5	3.2	3.3
富 山	8.4	2.6	2.0	4.4	5.6	▲ 0.6	2.4	3.8
石 川	7.6	2.5	1.9	4.8	5.0	▲ 0.6	2.8	2.7
福 井	11.5	6.4	5.3	6.9	4.8	▲ 1.0	1.5	4.3
山 梨	8.6	1.3	0.9	4.9	7.3	▲ 0.3	3.9	3.5
長 野	8.2	1.7	1.9	4.7	6.4	▲ 0.2	2.8	3.3
阜 田	8.7	2.1	1.9	5.0	6.4	▲ 0.3	3.1	3.5
岐 阜	8.4	1.1	0.5	4.7	7.2	▲ 0.6	4.2	3.5
静 岡	9.6	1.1	1.5	5.6	8.4	▲ 0.4	4.0	3.8
愛 知	9.6	3.0	3.3	6.2	6.4	▲ 0.4	2.8	3.1
三 重	12.2	3.4	3.2	8.0	8.5	▲ 0.2	4.6	3.9
京 都	9.0	2.7	2.4	5.0	6.2	▲ 0.2	2.5	3.8
大 阪	8.5	2.3	2.1	4.7	6.0	▲ 0.2	2.5	3.6
兵 庫	9.1	1.5	1.6	5.1	7.4	▲ 0.0	3.5	3.7
奈 良	9.5	3.0	3.0	6.7	6.4	▲ 0.1	3.6	2.6
和 歌 山	7.2	1.0	0.8	3.9	6.2	▲ 0.2	3.1	3.2
鳥 取	6.7	▲ 0.3	▲ 0.6	2.8	7.0	▲ 0.3	3.4	3.8
島 根	7.9	1.3	1.6	3.7	6.5	▲ 0.3	2.1	4.1
山 梨	7.6	0.3	0.7	4.2	7.3	▲ 0.4	3.5	3.3
広 島	7.2	▲ 1.0	▲ 1.1	3.2	8.3	▲ 0.1	4.4	3.8
山 口	7.8	0.2	0.1	4.1	7.5	▲ 0.1	3.9	3.5
徳 島	7.8	1.3	1.0	4.5	6.5	▲ 0.3	3.5	3.2
香 川	8.0	0.2	0.6	4.1	7.8	▲ 0.3	3.5	3.8
愛 媛	5.9	▲ 0.4	▲ 0.4	2.7	6.4	▲ 0.1	3.0	3.2
高 知	8.5	0.8	0.4	4.5	7.6	▲ 0.4	4.1	3.8
福 岡	7.7	0.1	▲ 0.1	3.6	7.6	▲ 0.2	3.7	3.9
佐 賀	6.8	▲ 0.3	▲ 0.6	2.7	7.2	▲ 0.3	3.3	4.0
長 崎	8.1	0.4	0.5	4.1	7.7	▲ 0.2	3.6	3.8
熊 本	8.2	1.5	1.5	4.9	6.7	▲ 0.0	3.4	3.2
大 分	7.0	▲ 0.1	▲ 0.0	3.4	7.1	▲ 0.1	3.4	3.5
宮 崎	7.8	0.7	0.8	4.1	7.0	▲ 0.1	3.3	3.5
鹿 児 島	8.3	1.0	1.3	4.6	7.3	▲ 0.4	3.3	3.5
沖 縄	9.9	0.9	2.7	5.1	8.8	1.7	2.4	4.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢) 平成25年度11月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 たり			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	5.5	▲ 0.0	▲ 0.8	2.8	5.5	▲ 0.8	3.6	2.6
北海道	3.6	▲ 1.9	▲ 3.4	0.6	5.7	▲ 1.4	4.2	2.9
青 森	4.8	▲ 2.9	▲ 4.0	2.0	7.9	▲ 1.1	6.2	2.7
岩 手	4.2	▲ 2.3	▲ 2.8	1.2	6.6	▲ 0.5	4.2	2.9
宮 城	4.4	▲ 2.2	▲ 2.8	1.9	6.8	▲ 0.6	4.9	2.4
秋 田	2.0	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 0.7	5.9	▲ 0.8	4.0	2.7
山 形	4.6	▲ 1.0	▲ 2.3	1.4	5.7	▲ 1.3	3.8	3.2
福 島	4.5	▲ 2.2	▲ 3.2	1.9	6.8	▲ 1.0	5.3	2.5
茨 城	4.9	0.8	▲ 0.0	2.2	4.0	▲ 0.8	2.2	2.6
栃 木	7.4	3.2	2.0	5.4	4.1	▲ 1.1	3.3	1.9
群 馬	6.9	2.5	2.3	5.6	4.4	▲ 0.2	3.3	1.3
埼 玉	7.0	1.5	0.1	4.3	5.4	▲ 1.4	4.3	2.5
千 葉	6.2	0.3	▲ 0.9	3.4	5.8	▲ 1.2	4.3	2.7
東 京	4.4	0.0	▲ 1.3	2.0	4.3	▲ 1.4	3.4	2.3
神 奈 川	5.0	▲ 0.2	▲ 1.0	2.8	5.2	▲ 0.8	3.9	2.1
新 潟	3.0	▲ 2.1	▲ 3.8	0.5	5.1	▲ 1.8	4.4	2.5
富 山	5.2	1.1	▲ 0.5	2.4	4.0	▲ 1.6	2.9	2.7
石 川	3.8	▲ 0.2	▲ 1.5	1.8	4.0	▲ 1.4	3.4	2.0
福 井	8.3	4.2	3.1	4.0	3.9	▲ 1.0	0.9	4.1
山 梨	5.6	1.2	0.2	3.2	4.4	▲ 1.0	3.0	2.3
長 野	6.1	0.6	0.2	3.3	5.5	▲ 0.3	3.1	2.7
岐 阜	5.8	0.9	0.2	3.2	4.9	▲ 0.6	3.0	2.5
静 岡	6.4	0.6	▲ 0.4	3.5	5.8	▲ 1.0	3.9	2.8
愛 知	7.4	0.9	0.7	4.4	6.4	▲ 0.2	3.6	2.9
三 重	9.4	5.6	5.6	7.2	3.6	▲ 0.0	1.5	2.1
滋 賀	7.4	2.0	1.1	4.9	5.3	▲ 0.9	3.7	2.4
京 都	6.6	1.7	1.2	4.0	4.9	▲ 0.4	2.8	2.5
大 阪	6.2	1.0	0.4	3.4	5.2	▲ 0.5	3.0	2.7
兵 庫	6.4	0.4	▲ 0.4	3.5	6.0	▲ 0.7	3.9	2.8
奈 良	6.8	1.2	0.4	4.6	5.6	▲ 0.7	4.2	2.1
和 歌 山	4.5	0.3	0.2	1.9	4.2	▲ 0.1	1.6	2.6
鳥 取	4.9	▲ 0.4	▲ 1.3	1.3	5.3	▲ 0.9	2.6	3.5
島 根	5.3	0.7	0.2	1.7	4.6	▲ 0.5	1.5	3.6
山 梨	5.8	0.5	0.4	3.3	5.3	▲ 0.0	2.8	2.4
広 島	4.9	▲ 1.3	▲ 2.1	2.5	6.3	▲ 0.9	4.7	2.4
山 口	5.4	▲ 0.7	▲ 1.5	2.5	6.2	▲ 0.7	4.0	2.9
徳 島	6.5	1.5	1.5	4.4	4.9	▲ 0.0	2.8	2.0
香 川	6.3	▲ 0.1	0.1	3.2	6.4	▲ 0.2	3.1	3.0
愛 媛	3.2	▲ 2.2	▲ 2.9	0.4	5.5	▲ 0.7	3.4	2.7
高 知	5.7	1.2	0.6	3.0	4.5	▲ 0.5	2.3	2.6
福 岡	5.7	▲ 1.1	▲ 1.8	2.6	6.9	▲ 0.7	4.5	3.0
佐 賀	4.1	▲ 1.4	▲ 1.9	1.3	5.6	▲ 0.6	3.2	2.9
長 崎	4.2	▲ 2.0	▲ 2.4	1.3	6.4	▲ 0.3	3.7	2.9
熊 本	5.5	0.2	▲ 0.1	2.9	5.3	▲ 0.3	3.0	2.5
大 分	5.0	▲ 0.8	▲ 1.2	2.2	5.9	▲ 0.4	3.4	2.8
宮 崎	5.2	▲ 1.5	▲ 2.2	2.3	6.8	▲ 0.7	4.5	2.9
鹿 児 島	5.6	▲ 1.1	▲ 0.8	2.9	6.8	▲ 0.3	3.7	2.7
沖 縄	7.9	0.4	1.0	4.1	7.4	▲ 0.6	3.1	3.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)									
	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5
	後発医薬品調剤率									
	38.6	39.4	40.1	43.1	44.0	47.7	48.6	52.6	51.5	53.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	14.3	15.4	16.1	18.0	18.9	22.4	23.4	28.7	28.1	29.2

(単位:%)

	平成25年度									
	4月～11月									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	46.6	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)									
	11.1	10.8	10.8	10.9	11.0	11.2	11.3	11.4	11.6	
	後発医薬品調剤率									
	54.0	53.6	53.6	53.0	53.3	53.4	54.2	55.0	55.7	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	30.5	29.9	30.0	30.1	30.3	30.6	30.8	31.0	31.3	

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
 注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)									
	0.2	0.5	0.2	0.7	0.6	1.3	0.5	1.5	1.5	1.6
	後発医薬品調剤率									
	0.1	1.5	0.7	3.0	1.0	3.8	0.9	4.1	3.9	4.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	0.4	1.3	0.7	1.9	0.9	3.6	1.0	5.2	5.0	5.5

(単位:%)

	平成25年度									
	4月～11月									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)									
	1.1	1.3	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	
	後発医薬品調剤率									
	2.0	2.4	2.0	1.7	1.8	1.9	2.3	1.9	2.0	
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)									
	2.2	2.6	2.2	2.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.3	

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成25年度									
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	10%未満	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	
	10%以上 20%未満	4.0	3.8	4.0	3.8	3.7	3.5	3.4	3.1	
	20%以上 30%未満	12.1	12.0	12.2	12.0	11.5	11.3	10.5	10.1	
	30%以上 40%未満	17.2	17.1	18.0	17.5	17.3	16.7	16.6	15.7	
	40%以上 50%未満	22.4	22.5	23.5	23.1	23.0	22.5	22.1	21.7	
	50%以上 60%未満	25.7	25.8	25.5	26.0	26.2	26.5	26.8	26.9	
	60%以上 70%未満	12.7	13.0	11.7	12.2	12.8	13.4	14.2	15.5	
	70%以上 80%未満	4.0	4.0	3.5	3.7	3.8	4.2	4.5	5.0	
	80%以上 90%未満	1.0	1.1	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	
90%以上	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3		
合										

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表V-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成24年度		平成25年度								
	4月	10月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	3.9	3.0	2.7	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2
	10%以上 20%未満	24.2	20.0	17.7	17.5	17.0	16.5	16.2	15.9	15.5	15.0
	20%以上 25%未満	15.3	14.0	13.2	13.1	13.2	12.9	12.7	12.3	12.2	11.8
	25%以上 30%未満	15.4	15.2	14.7	14.8	14.7	14.6	14.5	14.4	14.6	14.4
	30%以上 40%未満	29.0	32.3	34.1	34.2	34.7	34.9	35.2	35.2	35.1	35.1
	40%以上 50%未満	9.4	12.0	13.7	13.9	14.1	14.7	15.0	15.5	16.0	16.8
	50%以上 60%未満	2.1	2.6	2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7
	60%以上 70%未満	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.7	0.8
	70%以上 80%未満	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
80%以上 90%未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
90%以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
合	20%未満	33.4	28.0	25.1	24.8	24.2	23.4	22.7	22.5	22.0	21.4
	20%以上25%未満	25.3	24.2	23.2	23.2	23.2	22.9	22.9	22.5	22.4	22.0
	25%以上30%未満	15.4	16.2	16.8	16.9	17.1	17.2	17.1	16.8	16.7	16.6
	30%以上	25.9	31.7	34.9	35.1	35.6	36.5	37.3	38.2	38.9	40.0

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注2) 旧指標による算出では、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
										10月	11月					
総 数	総数	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	437	426	3,817	2,794	1,023	516	506
	0歳以上 5歳未満	53	59	60	27	32	61	28	33	6	6	41	30	12	5	6
	5歳以上 10歳未満	51	54	58	24	33	60	25	35	6	6	38	27	11	5	6
	10歳以上 15歳未満	31	38	44	18	25	49	20	29	4	4	32	23	10	5	5
	15歳以上 20歳未満	26	31	35	15	20	41	17	24	4	3	29	21	9	4	4
	20歳以上 25歳未満	29	35	38	18	20	45	20	25	4	4	34	25	9	4	5
	25歳以上 30歳未満	41	50	55	25	29	65	28	36	5	5	49	36	13	7	7
	30歳以上 35歳未満	59	70	76	35	41	89	39	50	8	7	67	49	18	9	9
	35歳以上 40歳未満	82	100	111	51	60	129	57	72	11	11	96	70	26	13	13
	40歳以上 45歳未満	94	114	136	62	74	164	72	92	14	14	127	93	35	17	17
	45歳以上 50歳未満	114	140	159	74	85	190	86	105	16	16	148	108	40	20	20
	50歳以上 55歳未満	147	175	200	93	106	237	108	128	20	20	184	135	49	24	25
	55歳以上 60歳未満	223	253	277	132	146	312	147	165	27	26	236	173	63	32	31
	60歳以上 65歳未満	307	391	473	224	249	529	253	276	46	45	387	285	101	51	50
	65歳以上 70歳未満	362	426	471	224	247	564	263	301	50	49	452	331	121	62	60
	70歳以上 75歳未満	400	473	552	261	291	644	306	338	57	56	502	367	135	69	67
	75歳以上	983	1,209	1,459	690	769	1,781	847	933	159	155	1,395	1,024	371	189	182

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度			平成24年度				平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
										10月	11月					
総 数	総数	-	616	584	266	318	756	340	415	91	77	640	480	160	80	81
	0歳以上 5歳未満	-	6	1	1	0	1	0	1	1	1	1	2	▲ 0	▲ 0	0
	5歳以上 10歳未満	-	3	4	2	2	2	1	2	1	1	1	1	▲ 0	▲ 0	0
	10歳以上 15歳未満	-	7	6	3	3	5	2	4	0	1	4	3	1	0	1
	15歳以上 20歳未満	-	6	4	2	2	6	1	5	0	0	6	4	2	1	1
	20歳以上 25歳未満	-	6	3	2	1	7	2	5	1	1	7	5	2	1	1
	25歳以上 30歳未満	-	9	5	3	2	10	3	7	1	1	10	7	2	1	1
	30歳以上 35歳未満	-	11	5	3	2	13	4	9	1	1	13	10	3	1	2
	35歳以上 40歳未満	-	18	11	6	5	18	6	12	2	2	17	13	4	2	2
	40歳以上 45歳未満	-	21	22	10	12	27	10	17	3	2	28	21	7	3	4
	45歳以上 50歳未満	-	26	19	10	9	31	11	20	3	3	30	23	8	4	4
	50歳以上 55歳未満	-	28	25	11	14	37	15	22	4	4	35	26	9	4	5
	55歳以上 60歳未満	-	30	25	10	14	35	15	20	4	3	36	27	10	5	5
	60歳以上 65歳未満	-	84	82	42	41	56	29	27	7	6	43	33	10	5	5
	65歳以上 70歳未満	-	64	45	18	27	93	39	54	11	10	90	68	22	12	11
	70歳以上 75歳未満	-	73	79	35	44	92	45	47	12	9	83	61	23	12	11
	75歳以上	-	226	250	112	139	322	158	164	40	33	234	176	58	31	27

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成25年度					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
											10月	11月			10月	11月	
総数	-	-	-	-	-	20.5	16.1	18.0	17.2	18.6	26.3	21.9	20.1	20.7	18.6	18.2	19.0
0歳以上 5歳未満	-	-	-	-	-	10.8	1.5	2.1	1.6	2.6	11.0	10.3	3.7	5.9	▲ 1.7	▲ 7.7	4.2
5歳以上 10歳未満	-	-	-	-	-	6.3	7.5	4.3	3.7	4.7	11.9	13.3	3.7	5.6	▲ 0.5	▲ 7.0	5.9
10歳以上 15歳未満	-	-	-	-	-	23.1	14.9	12.3	8.6	14.9	12.4	17.3	14.4	15.2	12.7	3.8	22.8
15歳以上 20歳未満	-	-	-	-	-	21.4	11.6	16.9	8.9	23.0	12.6	16.4	24.8	24.3	26.1	16.6	36.3
20歳以上 25歳未満	-	-	-	-	-	20.6	8.4	17.8	10.4	24.3	18.6	17.9	25.7	26.6	23.3	19.5	27.2
25歳以上 30歳未満	-	-	-	-	-	20.8	9.3	18.4	11.8	24.1	21.8	19.9	24.8	25.8	22.3	18.9	25.8
30歳以上 35歳未満	-	-	-	-	-	18.5	7.5	17.1	10.8	22.6	22.5	19.6	24.1	25.9	19.4	17.3	21.6
35歳以上 40歳未満	-	-	-	-	-	21.6	10.6	16.3	11.0	20.9	20.3	17.9	22.2	23.1	19.9	17.1	22.8
40歳以上 45歳未満	-	-	-	-	-	21.9	19.2	20.0	16.3	23.1	23.6	20.9	27.7	28.6	25.3	23.0	27.7
45歳以上 50歳未満	-	-	-	-	-	22.9	13.4	19.7	15.5	23.4	25.7	22.8	25.9	26.5	24.3	22.3	26.3
50歳以上 55歳未満	-	-	-	-	-	19.0	14.3	18.5	16.0	20.7	24.1	21.8	23.7	24.4	21.8	20.8	22.9
55歳以上 60歳未満	-	-	-	-	-	13.5	9.7	12.5	11.3	13.5	18.1	15.3	18.0	18.1	18.0	17.1	18.9
60歳以上 65歳未満	-	-	-	-	-	27.2	21.1	11.8	12.8	10.8	18.6	14.7	12.4	12.9	11.2	11.3	11.1
65歳以上 70歳未満	-	-	-	-	-	17.6	10.5	19.8	17.4	22.0	29.1	24.7	25.0	25.9	22.7	23.3	22.2
70歳以上 75歳未満	-	-	-	-	-	18.3	16.7	16.6	17.2	16.1	25.5	20.0	19.9	19.9	20.2	20.3	20.0
75歳以上	-	-	-	-	-	23.0	20.7	22.1	22.9	21.3	33.4	27.1	20.2	20.8	18.5	19.3	17.6

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：%）

	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度			平成25年度					
	10月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
											10月	11月			10月	11月	
総数	5.0	5.4	5.6	6.4	6.9	8.2	8.7	10.2	9.9	10.5	10.3	10.3	11.1	11.0	11.5	11.4	11.6
0歳以上 5歳未満	7.5	7.7	7.7	7.8	7.3	7.5	7.5	7.9	8.0	7.7	8.1	8.0	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3
5歳以上 10歳未満	5.7	6.0	6.4	6.6	6.1	6.3	6.1	6.6	6.6	6.7	6.9	7.0	6.9	6.7	7.2	7.0	7.3
10歳以上 15歳未満	3.7	4.2	4.6	5.0	4.9	5.9	6.0	6.8	6.4	7.0	7.2	6.9	7.1	6.9	7.7	7.5	8.0
15歳以上 20歳未満	4.4	4.8	5.2	5.5	5.7	6.9	7.0	8.1	7.5	8.5	8.3	8.1	9.2	8.9	10.1	9.9	10.3
20歳以上 25歳未満	4.5	4.9	5.2	5.6	5.8	6.9	7.2	8.5	8.0	8.9	8.4	8.5	9.8	9.6	10.4	10.2	10.6
25歳以上 30歳未満	4.5	4.8	5.1	5.6	5.8	6.8	7.0	8.4	7.8	8.9	8.3	8.4	9.6	9.5	10.1	10.0	10.2
30歳以上 35歳未満	4.4	4.8	5.2	5.7	6.0	6.9	7.1	8.4	7.8	8.9	8.5	8.5	9.6	9.5	10.0	9.9	10.1
35歳以上 40歳未満	4.4	4.9	5.2	5.8	6.1	7.0	7.3	8.5	8.0	9.0	8.5	8.5	9.6	9.4	10.1	9.9	10.3
40歳以上 45歳未満	4.5	5.0	5.3	6.0	6.4	7.3	7.6	8.8	8.3	9.3	8.8	8.9	9.9	9.7	10.3	10.2	10.5
45歳以上 50歳未満	4.5	5.2	5.5	6.4	6.9	8.0	8.3	9.6	9.1	9.9	9.6	9.6	10.6	10.4	11.0	10.8	11.2
50歳以上 55歳未満	4.5	5.1	5.4	6.4	7.1	8.3	8.7	10.2	9.7	10.5	10.2	10.3	11.2	11.1	11.6	11.5	11.8
55歳以上 60歳未満	4.4	5.0	5.4	6.4	7.1	8.5	9.0	10.5	10.1	10.9	10.6	10.6	11.6	11.4	12.0	11.8	12.1
60歳以上 65歳未満	4.6	5.2	5.5	6.5	7.2	8.7	9.3	10.9	10.5	11.2	11.0	11.1	11.9	11.8	12.4	12.2	12.5
65歳以上 70歳未満	4.8	5.4	5.7	6.7	7.4	8.9	9.5	11.2	10.8	11.5	11.3	11.3	12.2	12.0	12.6	12.5	12.7
70歳以上 75歳未満	5.1	5.4	5.6	6.3	7.0	8.3	9.0	10.5	10.2	10.7	10.6	10.6	11.3	11.2	11.7	11.6	11.8
75歳以上	5.4	5.7	5.9	6.4	7.0	8.3	8.9	10.7	10.4	10.9	10.8	10.8	11.5	11.3	11.8	11.8	11.9

全年齢
(単位:%)

【表VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
内服薬 総数	-	22.2	17.7	16.8	18.5	19.8	19.2	20.4	28.5	24.0	20.8	21.6	18.6	18.5	18.7
11 中枢神経系用薬	-	18.8	29.5	15.7	42.0	86.3	95.0	79.9	129.1	119.6	39.2	42.7	30.7	30.7	30.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	19.5	13.5	14.3	12.7	57.2	37.2	76.3	80.1	73.9	46.0	54.2	27.6	27.4	27.7
114 解熱鎮痛消炎剤	-	22.2	14.4	13.1	15.5	17.2	17.7	16.8	24.3	20.7	13.8	14.8	11.2	10.4	12.1
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	8.4	7.7	9.1	6.4	5.8	6.9	13.2	6.9	16.9	15.1	21.8	22.2	21.4
117 精神神経用剤	-	24.1	23.2	24.3	22.2	61.9	43.5	78.7	81.2	71.7	59.9	67.2	42.9	41.9	43.9
119 その他中枢神経系用薬	-	19.8	1323.4	8.5	2584.7	449.6	6565.7	212.5	7905.9	4287.0	40.5	41.9	36.7	37.9	35.5
21 循環器官用薬	-	25.2	16.6	14.2	18.9	23.9	24.1	23.7	36.9	32.3	20.4	21.8	16.8	17.4	16.1
212 不整脈用剤	-	20.7	25.4	27.9	23.1	16.2	16.2	16.2	24.0	20.1	18.8	19.4	17.1	18.1	16.2
214 血圧降下剤	-	22.6	14.7	15.9	13.6	35.8	22.7	47.9	54.1	50.8	40.9	46.1	28.7	29.6	27.8
217 血管拡張剤	-	39.6	16.4	17.6	15.3	8.7	8.5	8.9	15.1	11.2	15.7	16.3	14.0	14.3	13.7
218 高脂血症用剤	-	7.7	22.4	8.1	36.1	62.6	76.1	52.3	97.7	90.5	22.7	24.4	18.1	18.8	17.5
22 呼吸器官用薬	-	▲11.1	12.9	8.9	16.0	22.5	23.7	21.6	29.7	31.8	9.8	12.5	4.2	0.5	7.6
23 消化器官用薬	-	34.1	28.5	29.9	27.2	19.1	21.0	17.3	25.8	23.0	17.2	17.7	16.0	16.4	15.5
232 消化性潰瘍用剤	-	48.9	37.5	40.2	35.3	21.8	25.4	18.8	29.5	23.0	17.0	17.6	15.4	15.6	15.2
239 その他の消化器官用薬	-	38.2	21.3	21.3	21.4	52.5	30.4	71.7	36.6	34.7	135.4	132.3	143.7	145.8	141.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	27.2	14.6	16.4	13.0	11.4	11.6	11.1	19.2	13.3	12.6	13.2	10.8	11.9	9.7
31 ビタミン剤	-	▲2.4	2.8	3.1	2.6	▲10.1	▲9.9	▲10.3	▲5.7	▲10.1	▲0.8	▲0.2	▲2.2	▲1.9	▲2.6
32 滋養強壮薬	-	23.5	13.8	14.5	13.1	8.1	9.4	6.8	14.4	9.3	8.8	8.9	8.7	10.5	6.8
325 蛋白アミノ酸製剤	-	17.4	15.2	16.4	14.1	1.7	3.3	0.3	7.2	3.5	8.8	8.6	9.4	12.3	6.4
33 血液・体液用薬	-	31.0	15.9	16.6	15.3	13.1	13.8	12.4	20.1	15.2	15.6	15.3	16.6	16.8	16.4
39 その他の代謝性医薬品	-	16.2	17.3	16.4	18.2	13.7	15.4	12.2	19.6	15.2	18.2	17.6	19.7	19.7	19.7
396 糖尿病用剤	-	21.5	22.5	21.6	23.3	12.7	16.2	9.6	17.8	13.2	9.2	10.0	6.8	7.2	6.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	16.2	23.4	21.7	24.9	26.2	25.1	27.3	35.8	31.5	43.8	40.4	52.7	52.7	52.7
42 腫瘍用薬	-	57.6	25.7	29.7	22.2	11.9	8.2	15.2	17.1	12.1	38.4	38.6	38.0	41.2	34.7
422 代謝拮抗剤	-	▲32.4	▲25.0	▲29.8	▲19.4	▲23.2	▲23.4	▲23.1	▲10.6	▲24.6	5387.0	3847.6	9728.5	9405.0	10085.7
429 その他の腫瘍用薬	-	58.4	25.8	29.8	22.4	12.0	8.3	15.3	17.3	12.1	37.0	37.6	35.2	38.4	32.0
44 アレルギー用薬	-	35.1	16.2	24.2	10.6	26.6	7.7	41.4	19.0	16.3	61.4	60.9	62.7	56.4	69.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	39.7	17.0	14.3	19.1	21.8	23.4	20.6	28.5	30.8	13.2	15.9	7.2	3.3	11.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	72.5	18.7	17.9	19.3	40.8	40.8	40.8	51.5	56.0	18.2	20.6	12.8	7.9	17.7
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	30.3	15.9	11.5	19.2	14.3	16.9	12.5	19.0	21.8	10.3	13.3	3.9	0.2	7.4
62 化学療法剤	-	14.3	7.1	5.9	8.2	▲7.9	▲8.1	▲7.6	▲1.7	▲4.1	2.9	4.3	▲0.7	▲1.1	▲0.2
624 合成抗菌剤	-	69.3	13.6	13.2	14.0	▲14.0	▲14.7	▲13.4	▲9.2	▲3.1	▲3.9	▲0.8	▲10.8	▲11.3	▲10.3
625 抗ウイルス剤	-	3.2	▲5.3	▲8.0	▲2.7	▲23.2	▲23.3	▲23.2	▲21.9	▲20.3	▲2.8	▲2.7	▲3.1	▲1.0	▲4.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

全年齢
(単位:%)

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

Table with columns for fiscal years (平成20年度 to 平成25年度) and sub-columns for months (4月～3月, 4月～9月, 10月～3月, 10月, 11月). Rows include categories like 中枢神経系用薬, 循環器官用薬, etc.

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満
(単位:%)

【表Ⅶ-2-(0-5)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

Table with columns for fiscal years (平成20年度 to 平成25年度) and sub-columns for months (4月～3月, 4月～9月, 10月～3月, 10月, 11月). Rows include categories like 中枢神経系用薬, 循環器官用薬, etc.

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(5-15)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
																		10月	11月
内服薬	総数	6.5	6.2	6.5	6.5	6.4	6.6	7.5	7.0	7.8	7.7	7.7	7.9	7.6	8.4	8.2	8.6		
	11 中枢神経系用薬	5.9	4.9	3.0	2.6	2.3	2.8	2.2	1.9	2.4	2.5	2.3	1.9	1.8	2.1	2.0	2.1		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.1	2.2	2.2	2.2	2.2	3.4	3.0	3.9	4.0	3.6	4.2	4.1	4.5	4.5	4.5		
	114 解熱鎮痛消炎剤	33.1	35.6	36.9	38.9	34.6	42.1	41.4	37.5	44.5	40.2	42.0	39.9	39.0	42.4	41.8	43.0		
116 抗パーキンソン剤	7.3	11.9	12.4	14.1	13.7	14.5	14.0	14.6	13.3	15.1	13.3	12.6	12.6	12.7	12.2	13.3			
117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5			
119 その他中枢神経系用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.4	0.1	0.0	0.5	0.4	0.6	0.4	0.8			
21 循環器官用薬	3.8	3.2	3.1	2.7	2.8	2.6	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.3	2.4	2.4	2.4	2.5			
212 不整脈用剤	1.3	1.4	1.5	1.8	1.7	1.8	2.0	1.8	2.1	2.0	1.9	2.6	2.6	2.5	2.6	2.4			
214 血圧降下剤	1.6	2.0	2.2	2.6	2.5	2.7	3.7	3.4	4.0	3.9	4.1	4.4	4.2	5.1	4.8	5.4			
217 血管拡張剤	12.8	13.6	14.1	14.5	13.7	15.1	16.0	15.9	16.1	15.6	15.8	17.2	17.0	17.9	17.5	18.2			
218 高脂血症用剤	3.6	4.1	4.1	4.0	3.7	4.2	5.5	5.4	5.5	5.9	6.3	5.4	5.4	5.3	5.6	4.8			
22 呼吸器官用薬	18.4	18.5	12.9	13.7	13.4	14.0	17.8	17.3	18.1	18.0	17.9	18.9	18.7	19.2	19.2	19.3			
23 消化器官用薬	20.6	21.1	24.8	26.6	25.4	27.5	28.2	27.5	28.8	32.3	29.4	28.9	27.9	31.4	31.2	31.7			
232 消化性潰瘍用剤	7.5	13.6	16.2	18.1	17.0	19.1	23.8	23.0	24.4	24.4	23.9	24.3	23.9	25.5	25.2	25.8			
239 その他の消化器官用薬	2.3	2.8	3.0	3.0	2.8	3.3	4.3	3.7	4.7	3.8	4.4	5.1	5.0	5.3	5.3	5.4			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2	3.2	3.3	3.2			
31 ビタミン剤	24.5	24.0	27.9	28.9	29.3	28.5	30.6	30.5	30.6	31.0	31.9	31.1	31.0	31.3	31.3	31.3			
32 滋養強壮薬	1.5	1.3	1.4	1.4	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.5	1.5	1.5			
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
33 血液・体液用薬	7.0	7.2	12.4	13.3	12.3	14.0	17.6	16.2	18.7	18.4	18.2	18.0	17.4	19.5	19.2	19.9			
39 その他の代謝性医薬品	8.4	7.1	7.6	6.6	5.7	7.3	6.3	5.5	6.9	6.8	7.4	5.8	5.5	6.6	5.8	7.6			
396 糖尿病用剤	6.0	7.9	8.0	6.4	6.6	6.2	6.0	6.8	5.2	5.4	4.6	5.4	5.4	5.7	5.7	5.7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	1.0	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2	1.3	1.3	1.4	1.3	1.6			
42 腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-			
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	-	-	-			
44 アレルギー用薬	4.3	4.4	5.3	5.4	5.3	5.4	6.2	5.8	6.6	6.0	5.8	7.2	7.1	7.5	7.4	7.5			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	5.0	5.4	6.9	7.5	7.1	7.7	9.5	9.0	9.8	9.6	9.6	10.2	9.9	10.6	10.5	10.8			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.5	4.0	4.4	4.9	4.6	5.1	6.6	6.4	6.8	6.8	6.7	7.3	7.1	7.7	7.6	7.7			
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	8.0	9.3	9.7	10.2	10.2	10.2	12.8	12.4	13.0	12.3	12.4	14.0	14.0	14.1	13.9	14.3			
62 化学療法剤	8.6	4.7	8.2	6.1	10.9	4.5	6.1	8.3	5.0	5.5	7.1	8.6	8.8	8.0	7.4	8.5			
624 合成抗菌剤	1.6	3.9	4.2	2.6	3.6	2.3	1.7	1.8	1.7	1.5	1.5	1.9	1.8	1.9	1.9	1.8			
625 抗ウイルス剤	9.3	8.3	8.9	7.1	13.5	5.1	9.1	14.8	6.9	16.6	19.5	15.3	14.6	17.7	16.2	18.9			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(15-65)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月		
																		10月	11月
内服薬	総数	6.1	6.9	8.3	8.9	8.6	9.1	10.5	10.0	11.0	10.6	10.6	11.7	11.5	12.1	11.9	12.2		
	11 中枢神経系用薬	3.8	4.0	4.4	4.5	4.4	4.6	6.2	5.5	6.8	6.5	6.6	7.5	7.4	7.8	7.7	8.0		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.9	7.2	7.7	8.4	8.2	8.6	13.9	11.9	15.9	15.1	15.4	18.0	17.7	18.9	18.7	19.2		
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	8.9	9.6	9.9	9.4	10.4	11.5	10.9	12.1	11.5	11.9	11.4	11.2	11.9	11.6	12.2		
116 抗パーキンソン剤	6.2	6.3	6.3	6.2	6.1	6.2	6.5	6.4	6.6	6.6	6.5	7.0	6.9	7.2	7.2	7.3			
117 精神神経用剤	2.1	2.6	2.7	3.0	2.9	3.1	4.8	4.1	5.5	5.1	5.1	6.6	6.5	6.9	6.8	7.0			
119 その他中枢神経系用薬	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	1.3	1.2	1.5	1.4	1.5	1.8	1.7	1.9	1.9	2.0			
21 循環器官用薬	5.0	6.4	8.0	8.6	8.2	9.0	11.0	10.5	11.6	11.3	11.5	12.2	12.1	12.6	12.5	12.7			
212 不整脈用剤	6.0	8.4	9.0	11.0	10.5	11.5	13.9	13.2	14.5	14.2	14.5	15.7	15.5	16.5	16.3	16.7			
214 血圧降下剤	1.7	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	3.5	3.1	3.8	3.8	3.8	4.3	4.2	4.6	4.6	4.6			
217 血管拡張剤	9.4	23.5	27.5	32.1	30.9	33.2	39.1	37.5	40.8	39.6	40.1	44.1	43.6	45.7	45.2	46.1			
218 高脂血症用剤	6.4	6.3	6.4	7.4	6.3	8.5	13.5	12.9	14.2	13.9	14.0	14.9	14.8	15.2	15.2	15.3			
22 呼吸器官用薬	12.2	12.6	14.4	15.9	15.3	16.4	21.5	20.7	22.1	21.6	21.7	23.6	23.4	24.1	23.9	24.4			
23 消化器官用薬	9.1	10.4	14.8	17.8	17.0	18.5	22.0	21.7	22.4	22.3	22.1	23.4	23.1	24.1	24.0	24.2			
232 消化性潰瘍用剤	7.7	13.2	15.1	19.5	18.6	20.5	25.6	25.3	25.9	25.9	25.8	27.0	26.8	27.7	27.5	27.9			
239 その他の消化器官用薬	1.2	2.1	2.2	2.5	2.3	2.7	3.7	3.1	4.2	3.3	3.3	5.7	5.5	6.2	6.2	6.3			
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	6.0	7.9	8.3	8.2	8.3	9.2	9.2	9.2	9.4	9.3	9.7	9.7	9.9	9.9	9.9			
31 ビタミン剤	48.1	48.1	49.1	48.9	49.2	48.7	46.6	47.3	45.9	46.3	46.1	44.6	44.9	43.9	44.0	43.8			
32 滋養強壮薬	3.1	3.4	4.2	4.7	4.6	4.7	5.3	5.2	5.3	5.4	5.3	5.6	5.6	5.8	5.8	5.7			
325 蛋白アミノ酸製剤	2.2	2.8	2.9	3.3	3.2	3.4	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	3.8			
33 血液・体液用薬	8.9	9.7	12.8	13.1	12.8	13.5	14.3	14.1	14.4	14.4	14.4	14.8	14.6	15.5	15.3	15.8			
39 その他の代謝性医薬品	7.8	8.4	9.4	9.4	9.3	9.5	9.7	9.7	9.7	9.7	9.7	9.9	9.8	10.3	10.2	10.4			
396 糖尿病用剤	8.3	9.8	10.2	9.7	9.7	9.8	9.7	9.9	9.6	9.8	9.7	8.9	9.0	8.7	8.7	8.7			
399 他に分類されない代謝性医薬品	5.1	5.8	6.0	6.6	6.4	6.7	7.3	7.1	7.4	7.3	7.3	9.0	8.6	10.1	9.9	10.2			
42 腫瘍用薬	2.6	3.2	3.6	4.0	3.9	4.1	4.5	4.1	4.8	4.2	4.3	6.1	5.9	6.5	6.4	6.6			
422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.5	1.3	1.3	1.4			
429 その他の腫瘍用薬	4.0	5.0	5.3	5.6	5.5	5.6	6.1	5.6	6.5	5.7	5.8	7.8	7.7	8.2	8.1	8.3			
44 アレルギー用薬	4.9	6.0	7.9	8.7	8.3	9.1	12.1	10.0	13.6	10.3	10.5	17.3	16.9	18.6	18.3	18.8			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	5.2	6.1	9.2	10.7	10.2	11.1	15.0	14.3	15.5	15.0	15.1	16.6	16.3	17.2	17.0	17.5			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.7	5.3	6.5	8.2	7.7	8.7	13.9	13.1	14.5	14.2	14.2	16.4	16.1	17.2	17.1	17.4			
614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	8.2	10.6	11.4	12.9	12.6	13.2	17.1	16.5	17.6	16.7	16.8	19.6	19.4						

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

割	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月
合	11 中枢神経系用薬	6.4	7.2	8.8	9.6	9.3	9.9	11.4	11.1	11.8	11.6	11.6	12.5	12.3	12.9	12.7	13.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.8	2.9	3.2	3.4	3.1	3.7	5.5	5.0	5.9	5.7	5.8	6.5	6.4	6.9	6.8	7.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4.3	4.9	5.2	5.6	5.5	5.7	9.6	7.8	11.3	10.6	10.9	13.3	13.0	14.2	14.0	14.4
	116 抗パーキンソン剤	4.8	5.7	6.1	6.3	6.1	6.4	7.1	7.0	7.3	7.1	7.2	7.3	7.2	7.5	7.4	7.6
	117 精神神経用剤	1.5	1.7	1.7	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8	2.1	2.1	2.3	2.3	2.4
	119 その他中枢神経系用薬	2.6	3.2	3.4	3.6	3.6	3.7	5.4	4.8	6.0	5.6	5.8	7.1	7.0	7.4	7.3	7.5
	21 循環器用薬	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	1.8	4.7	4.4	4.9	4.8	4.9	5.4	5.2	5.8	5.7	5.9
	212 不整脈用剤	4.8	5.9	7.6	8.4	8.0	8.8	11.2	10.6	11.7	11.5	11.6	12.6	12.4	13.0	13.0	13.1
	214 血圧降下剤	4.9	6.8	7.3	9.1	8.7	9.5	11.7	11.1	12.3	12.0	12.1	13.6	13.4	14.3	14.2	14.4
	217 血管拡張剤	1.5	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	3.2	2.8	3.6	3.5	3.5	4.1	4.0	4.4	4.4	4.4
	218 高脂血症用剤	7.4	18.3	21.4	25.9	24.8	27.1	32.7	31.1	34.3	33.1	33.6	37.5	37.0	39.0	38.6	39.4
	22 呼吸器用薬	6.8	7.0	7.1	8.1	7.1	9.1	14.1	13.3	14.8	14.4	14.6	15.7	15.6	16.1	16.0	16.3
	23 消化器用薬	12.0	12.3	12.2	13.5	12.9	14.0	18.1	17.3	18.8	18.3	18.5	20.3	20.0	21.0	20.7	21.2
	232 消化性潰瘍用剤	9.8	11.0	15.4	18.9	18.1	19.7	24.1	23.5	24.6	24.3	24.3	25.9	25.7	26.6	26.4	26.7
	239 その他の消化器用薬	7.3	12.0	13.6	17.7	16.8	18.7	23.6	23.1	24.0	23.9	23.9	25.3	25.0	25.9	25.7	26.1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	4.1	3.2	5.1	3.3	3.4	8.7	8.4	9.6	9.4	9.8
	31 ビタミン剤	4.4	5.1	6.7	7.4	7.3	7.5	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	8.8	8.8	9.1	9.1	9.0
	32 滋養強壮薬	47.1	47.7	49.1	48.5	48.9	48.2	42.7	44.4	41.2	42.2	41.9	38.7	39.1	37.6	37.8	37.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	3.4	4.3	4.9	4.8	5.0	5.4	5.4	5.5	5.4	5.4	5.7	5.7	5.8	5.8	5.9
	33 血液・体液用薬	2.7	3.4	3.6	4.1	4.0	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	8.4	8.9	11.3	11.7	11.4	11.9	12.5	12.4	12.6	12.6	12.6	12.7	12.6	13.1	13.0	13.2
	396 糖尿病用剤	6.6	7.1	8.1	8.5	8.3	8.6	9.2	9.2	9.3	9.2	9.2	9.6	9.5	9.9	9.9	10.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.0	9.5	9.3	9.2	9.4	9.6	9.6	9.5	9.7	9.6	8.9	9.0	8.8	8.8	8.8
	42 腫瘍用薬	3.8	4.6	4.7	5.4	5.1	5.6	6.8	6.5	7.1	6.8	6.9	8.9	8.5	10.1	10.0	10.3
	422 代謝拮抗剤	0.6	2.9	4.7	5.5	5.3	5.7	6.0	5.6	6.3	5.7	5.7	7.4	7.3	7.8	7.7	7.9
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.4	1.0	1.0	1.1
44 アレルギー用薬	0.9	5.8	7.1	7.9	7.7	8.1	8.4	7.9	8.8	8.0	8.0	10.1	10.0	10.4	10.3	10.5	
52 漢方製剤	4.4	5.1	6.8	7.5	7.2	7.8	10.0	8.8	10.9	9.1	9.1	14.1	13.7	15.3	15.0	15.5	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	5.9	8.4	10.0	9.6	10.4	13.6	13.0	14.1	13.7	13.9	14.4	14.2	14.8	14.5	15.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.6	4.4	5.4	6.9	6.4	7.3	11.7	10.9	12.3	11.9	12.0	13.8	13.5	14.6	14.4	14.8	
62 化学療法剤	7.9	10.6	11.5	13.5	13.0	13.9	18.2	17.5	18.8	18.2	18.2	21.2	20.9	21.9	21.8	21.9	
624 合成抗菌剤	6.2	7.4	8.4	9.0	9.0	8.9	8.9	9.0	8.7	9.6	9.2	9.3	9.2	9.6	9.7	9.6	
625 抗ウイルス剤	0.9	5.9	7.5	8.1	7.9	8.2	7.1	6.8	7.3	7.1	7.4	6.6	6.5	6.9	6.8	6.9	
	1.4	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-1"は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

割	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月
合	11 中枢神経系用薬	6.2	6.9	8.4	9.1	8.8	9.4	11.2	10.9	11.5	11.4	11.4	12.2	12.0	12.5	12.5	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.9	1.9	2.1	3.0	2.0	3.9	8.1	7.5	8.6	8.3	8.4	9.5	9.3	10.1	10.0	10.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.8	3.9	4.5	4.8	4.7	4.8	7.7	6.4	9.0	8.5	8.8	10.5	10.3	11.1	11.0	11.3
	116 抗パーキンソン剤	4.3	4.5	5.3	5.4	5.3	5.4	6.1	6.0	6.1	6.0	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.4
	117 精神神経用剤	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5
	119 その他中枢神経系用薬	2.1	2.3	3.1	3.3	3.3	3.4	5.0	4.4	5.6	5.2	5.2	6.7	6.5	7.0	6.9	7.1
	21 循環器用薬	0.1	0.1	0.1	2.0	0.1	3.6	10.6	10.0	11.1	10.9	11.0	12.3	12.0	13.0	12.9	13.2
	212 不整脈用剤	4.4	5.3	6.9	7.6	7.3	7.9	9.8	9.4	10.2	10.0	10.2	10.9	10.8	11.3	11.2	11.4
	214 血圧降下剤	4.2	4.5	5.7	6.8	6.6	7.1	8.6	8.2	9.0	8.8	8.9	9.8	9.6	10.2	10.2	10.3
	217 血管拡張剤	1.3	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	2.4	2.2	2.7	2.6	2.7	3.1	3.0	3.3	3.3	3.3
	218 高脂血症用剤	5.8	9.8	16.0	19.4	18.5	20.3	24.7	23.6	25.8	25.0	25.4	28.1	27.7	29.2	29.0	29.5
	22 呼吸器用薬	6.8	6.7	7.4	8.1	7.5	8.8	12.7	12.1	13.3	13.0	13.2	14.1	13.9	14.5	14.4	14.6
	23 消化器用薬	12.1	12.1	11.1	12.1	11.7	12.4	15.5	15.0	16.1	15.7	15.9	17.1	16.9	17.6	17.5	17.8
	232 消化性潰瘍用剤	10.5	11.6	15.7	18.4	17.7	19.0	23.0	22.6	23.5	23.3	23.3	24.7	24.4	25.3	25.2	25.4
	239 その他の消化器用薬	6.9	8.0	12.2	15.4	14.6	16.1	20.3	19.8	20.8	20.7	20.6	21.8	21.6	22.4	22.2	22.5
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.7	1.9	2.5	2.7	2.6	2.7	4.2	3.3	5.1	3.4	3.4	9.4	9.0	10.5	10.3	10.6
	31 ビタミン剤	4.0	4.2	5.2	5.5	5.5	5.6	6.1	6.1	6.2	6.2	6.2	6.4	6.4	6.5	6.5	6.5
	32 滋養強壮薬	41.0	41.7	43.8	43.5	43.7	43.2	38.6	40.0	37.4	38.3	38.0	35.2	35.5	34.3	34.4	34.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.9	2.0	2.5	2.9	2.8	2.9	3.3	3.2	3.3	3.2	3.3	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
	33 血液・体液用薬	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
	39 その他の代謝性医薬品	7.9	8.1	10.2	10.5	10.3	10.6	11.5	11.4	11.6	11.6	11.7	11.8	11.7	12.0	12.0	12.1
	396 糖尿病用剤	5.1	5.3	6.0	6.2	6.1	6.3	6.9	6.9	7.0	6.9	7.0	7.3	7.2	7.6	7.6	7.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.9	6.6	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.1	7.1	6.9	7.0	6.9
	42 腫瘍用薬	2.2	2.3	2.7	3.0	2.9	3.2	4.4	4.1	4.7	4.4	4.5	5.8	5.6	6.6	6.6	6.7
	422 代謝拮抗剤	0.7	5.2	9.3	11.3	10.9	11.8	12.7	12.2	13.2	12.7	12.7	14.8	14.6	15.4	15.2	15.5
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.6	0.6	0.6
44 アレルギー用薬	0.9	6.9	12.2	14.5	13.9	15.0	16.1	15.5	16.7	16.1	16.1	18.4	18.2	19.1	18.9	19.2	
52 漢方製剤	3.9	4.4	5.8	6.4	6.1	6.6	8.0	7.4	8.5	7.7	7.8	11.0	10.7	12.0	11.8	12.2	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.2	6.0	8.0	9.4	9.0	9.7	12.4	12.0	12.9	12.6	12.6	13.7	13.6	14.2	14.0	14.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.5	2.3	4.4	5.4	5.1	5.8	9.0	8.4	9.5	9.3	9.4	10.7	10.4	11.3	11.1	11.4	
62 化学療法剤	7.3	8.0	10.5	12.2	11.7	12.6	16.1	15.6	16.6	16.2	16.2	18.5	18.2	19.2	19.1	19.2	
624 合成抗菌剤	6.0	7.7	9.7	10.2	10.3	10.2	10.1	10.2	10.0	10.7	10.5	10.4	10.3	10.8	10.8	10.8	
625 抗ウイルス剤	0.8	4.0	7.8	8.7	8.6	8.8	7.5	7.4	7.7	7.6	7.8	7.0	6.9	7.3	7.2	7.4	
	3.1	2.4	1.9	1.6	1.7	1.4	1.3	1.4	1.2	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-1"は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

Table with columns for fiscal years (平成20年度 to 平成25年度) and months (4月～3月, 4月～9月, 10月～3月, 10月, 11月). Rows include categories like 内服薬 総数, 11 中枢神経系用薬, 21 循環器官用薬, etc.

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

Table with columns for fiscal years (平成20年度 to 平成25年度) and months (4月～3月, 4月～9月, 10月～3月, 10月, 11月). Rows include categories like 内服薬 総数, 11 中枢神経系用薬, 21 循環器官用薬, etc.

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:円)

単 位	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
		79.0	78.5	73.0	74.1	69.6	78.2	75.3	70.6	79.6	78.1	79.6	76.1	73.6	82.7	81.4	83.7
11	中枢神経系用薬	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
114	解熱鎮痛消炎剤	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4		
116	抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
117	精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
119	その他中枢神経系用薬	-	-	0.0	-	-	-	0.0	0.0	0.0	-	-	0.0	0.0	0.0		
21	循環器用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		
212	不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
214	血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
217	血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
218	高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
22	呼吸器用薬	28.9	29.3	19.3	20.4	18.3	22.3	25.0	22.6	27.2	28.8	28.1	26.3	24.7	30.6		
23	消化器用薬	4.2	4.3	4.6	4.5	4.4	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.7	4.3	4.3	4.4		
232	消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
239	その他の消化器用薬	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1		
25	泌尿生殖器用薬および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
31	ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		
32	滋養強壮薬	1.0	1.2	1.2	1.3	1.4	1.2	1.3	1.5	1.2	1.3	1.1	1.5	1.6	1.3		
325	蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	0.0	-	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-		
33	血液・体液用薬	0.1	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5		
39	その他の代謝性医薬品	3.8	3.5	3.7	3.2	3.1	3.4	3.2	3.0	3.4	3.3	3.3	3.2	3.1	3.4		
396	糖尿病用剤	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
399	他に分類されない代謝性医薬品	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6		
42	腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	-		
422	代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
429	その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	0.0	0.1	-	-	-	0.0	0.0	-		
44	アレルギー用薬	15.3	15.1	17.0	17.3	16.6	18.0	14.6	13.7	15.4	15.8	15.2	14.8	14.1	16.6		
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61	抗生物質製剤	14.2	14.6	16.4	17.3	16.1	18.4	19.0	18.1	19.9	20.0	19.9	19.3	18.8	20.7		
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.9	7.9	9.2	9.4	9.2	9.5	10.9	10.7	11.0	10.8	10.6	11.7	11.6	12.0		
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.3	6.6	6.6	7.8	6.8	8.8	8.1	7.4	8.8	9.2	9.2	7.6	7.2	8.6		
62	化学療法剤	10.4	9.5	9.7	9.0	8.6	9.4	6.4	6.0	6.7	3.2	6.2	5.5	5.8	4.6		
624	合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
625	抗ウイルス剤	10.4	9.4	8.7	8.9	8.5	9.3	6.3	5.9	6.6	3.1	6.1	5.4	5.7	4.6		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)-は0を示す。

【表VII-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

単 位	内服薬 総数	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度						平成25年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月	11月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月
		2.9	▲ 0.6	▲ 7.0	1.5	0.5	2.3	1.6	1.4	1.7	2.2	0.6	4.3	4.3	4.9	4.3	5.3
11	中枢神経系用薬	▲ 6.9	▲ 3.6	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 4.4	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 18.2	▲ 13.0	▲ 9.1	▲ 9.5	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 5.4
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 43.3	16.7	5.0	43.5	5.0	92.9	56.5	75.6	43.0	50.9	49.3	45.4	33.7	80.7	172.1	23.5
114	解熱鎮痛消炎剤	▲ 7.8	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 16.7	▲ 19.1	▲ 13.8	▲ 8.4	▲ 9.3	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 7.6
116	抗パーキンソン剤	48.8	68.3	20.7	▲ 2.5	7.3	▲ 10.2	▲ 24.6	▲ 32.8	▲ 17.0	▲ 11.1	▲ 38.3	23.1	32.7	2.3	▲ 0.2	6.1
117	精神神経用剤	260.4	30.3	126.6	3.0	29.6	▲ 13.3	2.7	11.0	▲ 4.9	▲ 28.9	▲ 12.4	8.8	5.6	17.7	29.0	7.7
119	その他中枢神経系用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	425.3	263.0	-	-	-
21	循環器用薬	▲ 0.4	27.1	▲ 1.1	22.9	21.0	24.6	22.2	23.1	21.3	22.5	▲ 0.7	21.0	17.6	30.2	31.7	30.0
212	不整脈用剤	101.6	10.3	33.0	70.2	125.4	43.6	57.5	55.6	58.8	136.5	▲ 45.5	56.5	42.4	91.6	37.8	228.3
214	血圧降下剤	41.3	99.5	8.4	19.9	16.4	22.9	45.9	51.0	41.6	62.8	21.3	19.2	14.1	33.7	38.5	30.0
217	血管拡張剤	1.8	2.4	▲ 21.9	2.5	▲ 4.9	10.3	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 5.5	▲ 16.2	▲ 7.6	7.4	6.3	9.9	31.9	▲ 8.5
218	高脂血症用剤	544.4	▲ 62.5	▲ 81.7	▲ 20.3	▲ 51.4	11.9	317.1	606.4	187.7	-	-	14.9	▲ 38.4	141.0	▲ 5.9	602.0
22	呼吸器用薬	2.4	1.4	▲ 34.2	5.8	5.4	6.2	22.7	23.6	21.9	20.1	20.6	8.3	9.4	7.5	6.0	8.9
23	消化器用薬	3.4	2.0	7.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	2.8	3.7	2.0	0.5	6.8	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 5.4
232	消化性潰瘍用剤	20.1	51.6	25.0	0.3	▲ 2.9	3.3	15.4	16.0	14.9	6.5	19.9	18.9	17.7	21.3	35.2	10.3
239	その他の消化器用薬	▲ 6.7	▲ 4.8	28.4	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 14.1	21.7	4.9	33.7	41.7	124.9	16.8	29.3	▲ 7.3	15.0	▲ 19.1
25	泌尿生殖器用薬および肛門用薬	33.1	▲ 28.6	▲ 23.6	14.0	59.6	▲ 6.5	47.7	37.1	55.7	▲ 17.3	38.1	69.6	69.2	68.9	153.8	10.4
31	ビタミン剤	▲ 2.8	3.7	10.0	▲ 0.4	9.2	▲ 10.6	▲ 23.2	▲ 17.7	▲ 27.3	▲ 21.6	11.8	8.4	21.7	21.8	21.7	21.7
32	滋養強壮薬	6.2	11.2	4.5	5.7	4.3	7.1	5.0	4.5	5.6	1.3	▲ 5.1	8.0	6.8	10.6	15.6	6.4
325	蛋白アミノ酸製剤	-	-	-	-	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	血液・体液用薬	54.4	▲ 0.7	140.2	13.3	15.5	11.4	26.1	26.5	25.8	28.9	27.1	6.7	7.0	6.5	6.1	7.6
39	その他の代謝性医薬品	▲ 3.6	▲ 6.5	5.1	▲ 12.5	▲ 13.8	▲ 11.4	▲ 1.7	▲ 3.5	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 3.2	3.3	4.0	2.1	2.5	1.7
396	糖尿病用剤	-	-	▲ 100.0	4616.5	-	-	102435.3	-	1643.1	-	139.3	▲ 96.4	▲ 97.2	60.3	32.9	80.6
399	他に分類されない代謝性医薬品	4.6	24.7	44.5	20.5	14.0	26.9	4.9	▲ 2.1	11.1	4.3	6.5	42.8	44.4	39.2	51.3	28.6
42	腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	アレルギー用薬	8.3	▲ 1.7	12.9	1.8	2.9	0.9	▲ 15.4	▲ 17.2	▲ 14.0	▲ 14.0	▲ 16.8	3.5	2.4	6.8	5.0	8.8
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	11.4	2.6	12.3	5.4	3.9	6.6	10.1	12.4	8.3	6.4	6.9	3.7	4.1	3.4	1.7	4.9
613	グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10.5	14.5	15.8	2.6	2.1	3.0	15.5	15.4	15.5	15.1	16.0	9.6	8.7	12.2	10.2	14.1
614	グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.5	▲ 8.6	▲ 1.4	19.6	6.8	30.8	3.8	8.4	0.4	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 6.7	▲ 8.2	▲ 5.5
62	化学療法剤	▲ 9.7	▲ 9.0	2.2	▲ 7.2	▲ 11.5	▲ 3.3	▲ 29.3	▲ 30.1	▲ 28.7	▲ 34.7	▲ 30.3	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 1.3	9.8	▲ 8.8
624	合成抗菌剤	▲ 28.0	127.8	277.1	▲ 25.6	▲ 18.0	▲ 30.3	28.5	▲ 13.0	59.2	376.8	206.7	58.8	118.9	▲ 1.8	58.5	▲ 43.8
625	抗ウイルス剤	▲ 9.7	▲ 9.4	▲ 7.3	2.1	▲ 11.9	17.8	▲ 29.7	▲ 30.4</								

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:円)

	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度			平成24年度			平成25年度						
				4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月	4月~9月	10月~11月				
													10月	11月	10月	11月
内服薬 総数	111	116	122	129	121	135	144	130	156	148	148	156	149	173	170	175
11 中枢神経系用薬	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用薬	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
212 不整脈用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218 高脂血症用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	30	30	19	21	17	24	25	21	28	29	30	24	22	31	30	32
23 消化器官用薬	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	7	7	7	7	7
232 消化性潰瘍用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1
239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 ビタミン剤	1	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
39 その他の代謝性医薬品	6	5	6	5	4	5	4	5	5	5	5	5	5	6	5	6
396 糖尿病用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
42 腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
44 アレルギー用薬	33	38	48	50	50	51	58	51	64	53	50	68	67	71	72	70
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	23	24	29	32	28	34	36	32	38	41	42	36	34	43	41	44
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6	9	10	10	10	11	13	13	14	14	14	15	14	17	16	17
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16	19	19	21	18	23	22	19	24	26	27	21	19	26	24	27
62 化学療法剤	7	7	8	8	8	7	6	7	6	4	7	6	7	6	5	7
624 合成抗菌剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
625 抗ウイルス剤	7	6	7	6	7	6	5	5	5	3	5	5	5	4	4	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

	平成20年度 4月~3月	平成21年度 4月~3月	平成22年度 4月~3月	平成23年度			平成24年度			平成25年度						
				4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月	4月~9月	10月~11月				
													10月	11月	10月	11月
内服薬 総数	-	4.3	5.7	5.3	5.8	4.9	12.1	7.5	15.5	7.9	9.0	15.2	15.0	16.5	15.2	17.7
11 中枢神経系用薬	-	7.6	▲14.9	6.7	5.5	7.5	2.3	4.7	0.7	2.3	6.7	11.8	11.8	12.3	13.4	11.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	10.4	1.0	▲4.8	▲4.2	▲5.4	48.1	27.9	68.4	49.8	52.5	42.8	45.2	37.0	36.1	38.8
114 解熱鎮痛消炎剤	-	▲1.1	▲1.1	6.3	3.0	8.4	▲1.9	3.2	▲4.9	2.0	7.2	6.8	7.0	6.7	7.9	5.9
116 抗パーキンソン剤	-	33.4	▲4.6	5.2	3.7	6.7	▲6.3	1.0	▲13.7	8.5	▲14.8	▲12.2	▲15.0	▲4.5	▲6.8	▲0.8
117 精神神経用薬	-	134.9	5.2	21.8	27.0	17.5	15.5	12.3	18.2	17.3	4.2	29.1	27.9	32.0	39.7	24.8
119 その他中枢神経系用薬	-	▲36.3	▲17.7	74.5	26.3	188.1	871.3	105.2	1672.8	275.8	▲1.5	1214.8	1080.6	1584.0	861.4	2520.9
21 循環器官用薬	-	4.5	9.2	0.0	0.3	▲0.3	5.0	▲4.2	9.9	2.0	▲4.0	22.4	20.7	26.5	35.4	18.1
212 不整脈用薬	-	14.3	▲1.6	24.8	23.2	26.5	16.4	4.4	27.3	27.4	▲2.7	59.6	61.5	53.7	80.5	29.3
214 血圧降下剤	-	44.8	2.3	20.0	17.2	22.5	43.3	34.5	50.9	37.3	53.1	42.5	38.7	52.4	59.7	45.3
217 血管拡張剤	-	▲7.0	▲4.4	▲2.9	▲9.9	4.1	1.6	6.4	▲2.8	▲12.1	▲11.9	7.0	3.4	17.0	27.1	7.7
218 高脂血症用薬	-	20.1	▲2.7	▲11.7	▲14.9	▲9.0	31.3	45.9	19.6	67.2	21.7	3.3	2.8	3.7	26.9	▲19.0
22 呼吸器官用薬	-	▲1.5	▲35.8	9.3	5.4	11.6	17.6	20.6	16.3	17.6	21.8	4.0	4.7	4.1	2.4	5.5
23 消化器官用薬	-	2.8	16.9	1.7	2.7	1.0	10.0	8.6	11.1	6.2	16.3	4.9	5.9	2.7	6.5	▲1.2
232 消化性潰瘍用薬	-	77.4	12.0	9.0	7.8	9.9	22.2	23.7	21.1	16.5	22.4	12.7	12.8	12.2	16.8	7.9
239 その他の消化器官用薬	-	28.6	2.7	▲4.3	1.3	▲7.7	48.1	35.0	57.2	25.2	81.8	36.8	40.9	26.7	60.6	4.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	11.7	8.8	5.1	4.4	5.8	13.0	10.1	15.5	13.5	▲1.1	27.7	25.1	34.3	39.7	29.3
31 ビタミン剤	-	0.5	16.9	▲0.1	1.4	▲1.3	▲1.4	▲4.1	1.0	▲4.0	▲7.1	7.7	6.5	10.4	11.5	9.4
32 滋養強壮薬	-	▲1.3	11.8	▲0.0	0.6	▲0.6	6.0	7.3	4.3	1.4	▲3.9	8.6	5.5	17.3	22.9	12.2
325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲4.4	250.2	-	142.3	▲12.2	42.8	▲36.7	▲8.4	0.5	▲12.0	▲4.9	▲24.3	▲50.8	28.9
33 血液・体液用薬	-	7.1	75.0	17.2	13.1	19.9	31.7	32.1	31.7	32.2	43.1	13.3	13.2	15.0	12.2	18.7
39 その他の代謝性医薬品	-	▲5.2	3.9	▲16.9	▲19.1	▲15.3	▲2.2	▲4.6	▲0.4	▲7.5	▲2.7	14.0	15.7	11.4	10.0	12.4
396 糖尿病用薬	-	43.9	▲5.6	▲18.0	▲3.6	▲29.0	▲12.8	▲9.0	▲17.2	▲18.9	▲28.6	6.4	▲3.6	42.9	26.1	69.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	47.3	2.3	26.9	24.2	29.3	21.1	23.9	18.8	7.0	5.9	47.2	43.4	57.1	66.1	48.6
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲56.7	▲27.8	-	-	-
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	▲56.7	▲27.8	-	-	-
44 アレルギー用薬	-	14.2	25.7	5.7	10.3	2.4	16.2	3.8	25.8	6.1	3.3	31.7	29.3	37.7	34.4	41.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	4.2	23.1	8.7	7.7	9.4	12.8	14.5	11.9	10.7	15.1	3.6	4.3	3.5	0.9	5.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	48.1	6.2	7.8	10.5	5.8	26.0	24.9	27.0	29.5	31.7	12.6	11.7	15.4	13.5	17.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	15.8	1.3	9.0	6.2	10.7	6.2	8.2	5.2	2.3	8.2	▲1.4	▲0.1	▲2.5	▲5.5	▲0.0
62 化学療法剤	-	▲7.8	14.3	▲1.6	▲4.7	1.0	▲16.4	▲16.0	▲16.7	▲19.0	▲19.2	2.9	0.6	8.7	17.5	1.0
624 合成抗菌剤	-	373.4	17.8	22.8	18.9	25.3	▲7.2	▲0.8	▲11.0	▲9.2	0.1	▲8.8	▲9.0	▲7.4	▲6.2	▲8.8
625 抗ウイルス剤	-	▲6.7	1.6	▲4.7	▲7.9	▲1.9	▲19.6	▲19.4	▲19.8	▲24.8	▲23.6	2.7	▲0.2	10.5	21.3	1.9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度			平成24年度			平成25年度 4月～11月		4月～9月	10月～11月			
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月～11月			10月	11月		
										10月	11月					
内服薬 総数	274	329	387	442	426	458	513	488	535	511	517	600	592	624	624	624
11 中枢神経系用薬	27	32	36	41	40	42	59	53	64	62	63	78	77	82	83	82
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	8	9	9	9	14	12	15	15	15	18	18	19	19	19
114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	8	8	9	10	9	10	10	10	11	10	11	11	11
116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
117 精神神経用薬	9	13	13	16	16	16	26	22	29	27	27	38	38	40	40	40
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
21 循環器官用薬	59	81	96	108	104	112	128	126	130	131	133	148	146	151	152	151
212 不整脈用薬	4	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	8	8	8	8	8
214 血圧降下剤	9	13	13	15	14	15	19	17	20	20	20	24	23	25	25	25
217 血管拡張剤	20	44	47	52	52	53	53	53	52	53	53	58	58	59	59	59
218 高脂血症用薬	19	21	21	25	22	29	42	41	43	43	44	49	49	50	51	50
22 呼吸器官用薬	6	7	7	8	7	9	10	9	12	11	12	11	10	13	11	14
23 消化器官用薬	38	47	62	79	75	82	91	90	92	91	93	103	102	106	107	106
232 消化性潰瘍用薬	23	40	43	57	55	60	67	66	67	68	68	75	75	78	78	77
239 その他の消化器官用薬	1	2	2	2	2	3	4	3	4	3	3	6	6	7	7	7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5
31 ヒタミン剤	36	36	34	34	35	33	29	31	28	30	29	30	30	29	30	28
32 滋養強壮薬	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
325 蛋白質アミノ酸製剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
33 血液・体液用薬	14	17	21	24	23	25	26	26	26	27	27	30	29	32	32	32
39 その他の代謝性医薬品	38	44	49	56	54	57	60	60	59	60	60	69	68	72	72	71
396 糖尿病用薬	16	22	22	26	25	27	27	28	27	28	28	29	29	29	29	28
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	14	14	17	17	17	19	19	20	20	20	27	26	30	30	30
42 腫瘍用薬	6	8	9	10	10	10	11	11	12	11	11	17	16	18	19	17
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
429 その他の腫瘍用薬	6	9	9	10	10	10	11	11	12	11	11	16	16	17	18	17
44 アレルギー用薬	20	24	32	37	33	41	50	36	63	36	36	63	62	65	64	67
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	9	13	15	13	17	19	17	21	20	22	21	20	24	23	26
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	3	4	5	4	5	7	6	8	8	8	8	8	9	9	10
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	7	8	9	8	10	10	9	12	11	13	11	11	13	12	14
62 化学療法剤	13	16	18	19	19	18	17	17	16	18	18	17	17	18	18	18
624 合成抗菌剤	1	5	6	7	6	7	6	5	6	6	7	5	5	6	5	6
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

	平成20年度 4月～3月	平成21年度 4月～3月	平成22年度 4月～3月	平成23年度			平成24年度			平成25年度 4月～11月		4月～9月	10月～11月			
				4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月～11月			10月	11月		
										10月	11月					
内服薬 総数	-	20.3	17.5	14.2	13.7	14.6	15.9	14.7	16.9	17.1	17.0	21.2	21.2	21.4	22.1	20.7
11 中枢神経系用薬	-	16.1	13.2	14.6	14.0	15.2	41.9	32.7	50.0	51.2	49.0	40.8	44.7	31.5	32.2	30.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	30.0	1.4	11.8	12.3	11.2	51.4	35.9	66.0	65.3	63.4	40.2	46.1	26.7	27.6	25.7
114 解熱鎮痛消炎剤	-	27.9	3.2	11.6	9.8	13.2	16.6	18.9	14.6	17.9	18.9	11.5	11.8	10.8	10.8	10.7
116 抗パーキンソン剤	-	7.3	▲ 3.7	3.3	1.8	4.7	2.2	3.2	1.3	3.5	0.9	9.3	7.7	13.8	15.7	11.9
117 精神神経用薬	-	46.9	1.5	22.0	22.9	21.1	62.0	44.4	78.0	75.1	69.6	61.9	68.5	46.9	47.3	46.5
119 その他中枢神経系用薬	-	17.4	▲ 1.5	96.2	3.4	187.9	237.6	449.5	161.9	557.6	539.5	68.5	71.7	61.7	65.1	58.3
21 循環器官用薬	-	37.2	18.3	12.4	9.2	15.4	18.6	21.1	16.4	25.7	25.8	15.9	16.3	14.8	16.2	13.4
212 不整脈用薬	-	30.9	0.1	22.0	24.4	20.0	9.8	12.0	7.9	11.2	12.2	12.7	12.5	13.5	15.3	11.8
214 血圧降下剤	-	38.6	2.1	11.0	12.4	9.8	27.8	17.3	37.5	38.4	39.4	34.6	38.4	25.8	27.6	24.0
217 血管拡張剤	-	125.3	6.5	10.1	11.2	9.1	0.8	1.9	▲ 0.3	1.4	1.3	10.3	9.9	11.6	12.5	10.6
218 高脂血症用薬	-	11.8	▲ 2.2	22.4	3.8	40.4	66.7	90.0	49.9	100.8	99.3	17.9	18.7	15.9	17.3	14.5
22 呼吸器官用薬	-	1.8	10.7	13.6	6.8	19.0	24.8	28.2	22.2	25.6	33.4	10.7	12.5	7.2	4.8	9.2
23 消化器官用薬	-	22.1	31.9	27.0	28.7	25.5	15.4	19.1	12.1	15.8	14.3	14.3	13.8	15.8	17.2	14.4
232 消化性潰瘍用薬	-	73.5	7.0	34.3	37.3	31.9	16.6	22.0	11.9	17.7	15.4	12.7	12.3	14.0	15.1	12.9
239 その他の消化器官用薬	-	110.2	6.1	26.3	26.4	26.3	48.2	35.0	58.9	32.6	34.6	97.4	94.7	105.3	109.5	101.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	23.0	23.4	9.6	10.9	8.5	5.7	8.3	3.3	8.4	4.3	7.7	7.4	8.6	9.7	7.6
31 ヒタミン剤	-	0.5	▲ 6.9	0.3	▲ 0.0	0.5	▲ 12.5	▲ 11.5	▲ 13.4	▲ 12.7	▲ 13.5	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 3.9
32 滋養強壮薬	-	14.3	14.9	12.9	13.8	12.0	6.4	8.7	4.3	8.3	6.3	9.2	8.3	11.8	15.4	8.1
325 蛋白質アミノ酸製剤	-	30.6	0.1	13.3	15.3	11.4	▲ 0.5	1.6	▲ 2.5	1.0	0.2	6.9	5.8	10.3	15.1	5.5
33 血液・体液用薬	-	18.0	28.8	12.8	13.0	12.6	9.3	12.1	6.7	10.3	9.6	13.3	11.8	17.9	18.6	17.3
39 その他の代謝性医薬品	-	15.6	10.3	14.3	13.4	15.2	7.2	10.6	4.1	6.8	6.2	14.1	12.4	18.9	19.8	18.0
396 糖尿病用薬	-	34.4	0.8	18.4	17.1	19.6	6.3	12.0	1.3	5.5	4.6	3.3	3.2	3.7	4.6	2.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	32.4	▲ 0.5	21.9	21.5	22.4	14.6	15.1	14.1	16.5	15.2	38.0	33.4	50.9	52.6	49.2
42 腫瘍用薬	-	30.1	15.3	13.8	14.7	12.9	13.8	7.2	19.8	8.3	12.4	55.5	52.7	63.7	72.6	54.9
422 代謝拮抗剤	-	▲ 52.3	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 28.9	▲ 26.7	▲ 20.4	▲ 21.8	▲ 18.8	▲ 4.7	▲ 5.3	5888.4	4320.0	10063.3	10549.0	9592.9
429 その他の腫瘍用薬	-	46.7	2.7	13.8	14.8	13.0	13.9	7.2	19.9	8.4	12.5	52.1	50.3	57.4	66.1	48.8
44 アレルギー用薬	-	24.1	33.1	15.7	27.0	8.6	32.7	7.6	51.3	15.3	15.7	75.5	73.3	82.0	77.1	87.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	-	16.2	43.0	16.9	12.4	20.6	25.9	29.2	23.3	27.9	32.7	16.1	17.6	13.0	11.1	14.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	187.3	18.5	25.2	23.2	26.8	51.9	54.6	49.6	56.2	64.4	22.8	24.6	19.2	16.8	21.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	32.3	5.9	13.8	7.5	18.8	16.0	19.9	13.0	16.5	21.7	12.9	14.6	9.7	7.7	11.2
62 化学療法剤	-	23.5	7.9	5.6	3.6	7.5	▲ 8.9	▲ 7.9	▲ 9.9	▲ 7.6	▲ 6.4	▲ 0.1	0.7	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2
624 合成抗菌剤	-	511.6	18.3	10.2	8.5	11.6	▲ 13.4	▲ 13.0	▲ 13.8	▲ 12.0	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 1.4	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 9.5
625 抗ウイルス剤	-	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 20.0	▲ 19.4	▲ 20.6	▲ 23.1	▲ 21.7	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.3

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
	4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月		
	4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月	
内服薬 総数	381	463	547	634	603	665	738	704	772	736	751	842	831	876	873	878		
11 中枢神経系用薬	15	17	20	24	21	27	39	35	43	41	42	50	48	53	53	53		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	5	5	5	5	9	7	10	10	10	12	12	13	13	13		
114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	7	8	9	8	9	9	10	9	10	10	10	10		
116 パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3		
117 精神神経用薬	3	4	4	5	5	5	8	7	9	8	8	11	11	11	11	11		
119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	2	0	4	10	9	10	10	10	12	12	14	14	14		
21 循環器官用薬	100	135	164	189	178	201	237	224	250	238	245	274	271	284	283	285		
212 不整脈用薬	6	8	9	11	10	11	13	12	13	13	13	15	14	15	15	15		
214 血圧降下剤	14	20	21	24	23	24	32	28	36	34	35	42	41	45	45	46		
217 血管拡張剤	31	70	77	90	86	93	97	93	101	96	98	108	107	111	110	112		
218 高脂血症用薬	35	40	40	48	42	55	79	74	83	79	82	92	91	96	95	96		
22 呼吸器官用薬	7	7	6	7	6	8	9	8	9	9	10	9	9	10	9	10		
23 消化器官用薬	63	76	98	126	118	133	148	142	153	147	150	166	164	172	171	172		
232 消化性潰瘍用薬	37	61	67	92	85	98	110	106	114	110	113	124	122	128	128	129		
239 その他の消化器官用薬	1	1	1	2	2	2	3	2	3	2	2	6	5	6	6	6		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	11	14	16	15	16	17	16	18	17	17	18	18	19	19	19		
31 ビタミン剤	69	70	64	64	64	63	55	56	54	55	54	53	53	52	53	51		
32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4		
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3		
33 血液・体液用薬	37	43	54	61	59	64	67	66	69	67	68	75	74	79	78	79		
39 その他の代謝性医薬品	47	56	64	75	71	79	86	83	89	86	87	99	97	104	104	104		
396 糖尿病用薬	23	32	33	41	38	43	46	45	47	46	46	49	49	50	50	50		
399 他に分類されない代謝性医薬品	11	15	16	19	18	20	24	22	25	24	24	33	31	37	37	37		
42 腫瘍用薬	2	11	18	22	21	23	24	22	26	23	23	32	31	33	34	33		
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1		
429 その他の腫瘍用薬	2	15	18	22	21	22	24	22	25	22	23	31	30	32	32	31		
44 アレルギー用薬	10	12	16	18	17	20	23	19	28	19	19	31	30	32	32	33		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	4	5	6	8	7	8	9	8	11	10	11	11	10	12	11	13		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	1	1	2	1	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	4	5	5	6	6	5	7	6	7	7	8	7	8	8		
62 化学療法剤	10	12	13	14	14	14	14	14	14	15	15	15	14	15	15	15		
624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	4	3	2	3	3	3	2	2	3	3	3		
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

	平成20年度			平成21年度			平成22年度			平成23年度			平成24年度			平成25年度		
	4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月			4月~3月		
	4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月		4月~9月	10月~3月	
内服薬 総数	-	21.3	18.3	15.9	15.4	16.2	16.4	16.8	16.0	19.0	19.5	17.9	18.0	17.8	18.6	16.9		
11 中枢神経系用薬	-	11.1	16.0	21.4	11.8	30.2	64.1	66.7	61.7	86.6	86.1	34.1	36.6	28.1	29.2	26.9		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	-	20.8	3.3	11.3	12.0	10.6	63.8	39.5	86.3	81.7	83.6	52.0	61.8	31.4	32.5	30.2		
114 解熱鎮痛消炎剤	-	25.6	5.1	11.7	10.6	12.7	14.7	15.4	14.1	15.9	16.0	11.6	11.7	11.4	11.3	11.4		
116 パーキンソン剤	-	17.4	2.0	7.9	8.8	7.0	4.6	3.9	5.3	6.6	3.2	24.0	20.5	34.1	33.6	34.5		
117 精神神経用薬	-	35.1	5.9	17.0	16.2	17.6	54.9	40.4	67.9	65.1	64.3	51.2	56.5	38.8	40.9	36.8		
119 その他中枢神経系用薬	-	18.1	3.4	1204.1	4.7	2348.6	394.9	5677.8	178.9	6624.3	3056.5	33.7	33.7	33.8	35.1	32.5		
21 循環器官用薬	-	34.9	21.1	15.7	13.3	17.9	25.1	25.9	24.3	32.4	33.3	20.1	21.1	17.7	18.8	16.5		
212 不整脈用薬	-	31.9	3.5	24.8	27.9	22.0	16.2	16.4	16.0	19.1	18.4	18.9	19.1	18.6	20.2	16.9		
214 血圧降下剤	-	36.6	5.2	14.6	15.9	13.3	36.5	23.8	48.0	47.1	51.2	41.3	46.1	30.5	31.9	29.1		
217 血管拡張剤	-	123.6	10.4	15.6	17.1	14.1	8.2	8.3	8.0	9.2	9.9	14.8	15.0	14.3	15.0	13.5		
218 高脂血症用薬	-	13.4	1.1	20.7	6.6	34.0	62.9	77.2	52.0	89.7	90.4	22.0	23.3	18.8	20.1	17.5		
22 呼吸器官用薬	-	0.2	▲ 6.5	12.4	8.0	16.0	21.0	21.4	20.5	22.2	25.6	12.7	13.8	10.1	10.3	9.9		
23 消化器官用薬	-	19.9	29.8	27.9	29.7	26.1	17.2	20.1	14.6	17.6	17.2	15.2	15.1	15.7	16.6	14.7		
232 消化性潰瘍用薬	-	66.6	9.4	36.9	40.0	34.1	20.0	24.3	16.3	21.2	20.4	15.2	15.3	15.2	16.0	14.5		
239 その他の消化器官用薬	-	45.7	6.9	14.5	12.9	15.9	56.2	26.6	81.6	24.8	29.0	172.4	166.3	189.2	191.9	186.4		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	-	22.8	26.3	13.2	15.6	10.9	8.5	9.4	7.7	9.1	9.7	9.8	9.8	9.8	11.2	8.3		
31 ビタミン剤	-	1.3	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 12.9	▲ 14.4	▲ 13.7	▲ 14.2	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 4.0	▲ 5.6		
32 滋養強壮薬	-	12.2	18.3	11.1	12.3	9.9	1.4	3.3	▲ 0.3	0.2	1.9	6.0	5.3	7.7	9.8	5.6		
325 蛋白アミノ酸製剤	-	23.9	2.7	11.7	12.7	10.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 1.1	7.1	6.4	9.1	11.8	6.4		
33 血液・体液用薬	-	16.7	25.6	13.3	14.5	12.1	9.8	11.1	8.5	10.3	10.8	12.9	11.9	15.8	16.6	15.1		
39 その他の代謝性医薬品	-	18.3	14.1	17.9	17.1	18.5	14.4	16.6	12.3	14.9	15.2	17.3	16.4	20.0	20.8	19.2		
396 糖尿病用薬	-	40.2	5.0	22.3	21.6	22.8	13.4	17.2	10.1	13.1	13.3	9.4	9.9	7.9	9.1	6.7		
399 他に分類されない代謝性医薬品	-	34.4	3.2	20.8	19.3	22.2	26.8	26.2	27.2	30.5	32.5	43.4	39.3	54.4	54.5	54.2		
42 腫瘍用薬	-	401.0	61.4	20.5	25.5	16.0	8.8	4.3	12.7	7.5	7.4	42.0	40.8	45.3	48.1	42.5		
422 代謝拮抗剤	-	▲ 67.8	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 29.2	▲ 28.5	▲ 37.4	▲ 39.2	▲ 35.3	▲ 26.5	▲ 45.0	6964.3	4809.6	13454.4	11870.2	15464.8		
429 その他の腫瘍用薬	-	663.2	22.7	20.8	25.8	16.5	9.0	4.6	12.8	7.4	7.3	39.8	39.4	41.0	44.0	37.8		
44 アレルギー用薬	-	21.5	29.0	16.6	22.5	11.7	26.2	11.6	38.1	16.3	16.5	63.6	61.6	69.5	67.0	71.9		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	-	15.2	38.7	20.3	18.4	21.6	24.6	24.4	24.6	27.0	32.2	21.2	23.1	16.8	16.9	16.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	-	151.9	20.4	26.3	24.1	27.8	54.9	54.9	54.5	57.3	68.3	25.5	28.2	19.9	18.7	21.0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	-	34.3	8.3	17.9	14.2	20.7	18.6	19.7	17.6	20.2	24.6	19.7	21.3	15.9	16.5	15.3		
62 化学療法剤	-	22.8	8.8	6.8	6.7	6.8	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 2.6	▲ 1.7	5.8	6.8	3.4	3.5	3.3		
624 合成抗菌剤	-	533.4	23.5	12.4	11.1	13.1	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 16.8	▲ 16.9	▲ 8.0	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 10.2	▲ 8.8	▲ 11.4		
625 抗ウイルス剤	-	▲ 19.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 2.5	▲ 16.0	▲ 15.7	▲ 16.4	▲ 21.5	▲ 17.0	2.1	1.7					

75歳以上
(単位:円)

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月				
										10月	11月	10月	11月				
単 位 当 り	内服薬 総数	381	456	543	631	594	667	760	724	795	756	776	860	848	896	893	899
	11 中枢神経系用薬	14	16	19	31	20	43	87	79	95	89	92	110	107	119	119	120
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	4	5	5	5	8	6	9	8	8	10	10	11	11	11
	114 解熱鎮痛消炎剤	5	6	7	8	8	8	9	9	10	9	10	10	11	11	11	11
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	3	3
	117 精神神経用薬	2	2	3	4	4	4	6	5	7	6	6	8	8	9	9	9
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	11	1	21	60	55	66	62	64	77	75	84	83	84
	21 循環器用薬	86	111	137	157	148	165	189	178	199	188	195	214	212	222	221	223
	212 不整脈用薬	5	6	7	8	8	9	10	9	10	10	10	11	11	12	12	12
	214 血圧降下剤	10	13	15	17	16	17	23	20	26	24	25	29	28	31	31	32
	217 血管拡張剤	24	43	61	71	68	74	79	75	82	77	80	88	87	90	90	91
	218 高脂血症用薬	24	27	29	34	31	37	50	47	53	50	52	58	57	60	60	60
	22 呼吸器用薬	9	9	7	8	8	9	10	9	10	10	10	10	10	11	11	11
	23 消化器用薬	81	96	121	148	140	156	173	166	180	172	176	194	191	200	200	201
	232 消化性潰瘍用薬	38	51	72	95	89	102	115	111	120	115	118	130	128	134	134	135
	239 その他の消化器用薬	1	1	2	2	2	2	3	2	3	2	2	6	6	7	7	7
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	12	14	16	18	17	19	20	19	20	19	20	21	21	22	22	22
	31 ビタミン剤	79	81	77	78	78	78	69	69	68	68	68	67	68	67	67	66
	32 滋養強壮薬	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	42	48	60	67	65	70	75	73	77	74	76	82	81	86	86	86
39 その他の代謝性医薬品	30	34	39	45	42	47	52	50	54	52	53	60	59	64	64	64	
396 糖尿病用薬	11	14	17	21	20	22	24	23	24	23	24	26	25	26	26	26	
399 他に分類されない代謝性医薬品	6	8	9	11	10	11	15	14	17	15	16	21	20	24	24	24	
42 腫瘍用薬	2	18	30	38	36	40	41	38	43	40	41	48	47	50	50	49	
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	2	17	30	37	35	39	40	38	43	40	40	47	47	49	49	48	
44 アレルギー用薬	8	10	12	14	13	15	17	15	19	16	16	23	23	25	25	26	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	4	5	6	5	6	7	6	8	7	8	8	7	8	8	9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	6	
62 化学療法剤	6	8	9	10	10	10	9	9	9	9	10	9	9	10	10	10	
624 合成抗菌剤	0	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	2	3	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:%)

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度			平成25年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月				
										10月	11月	10月	11月				
単 位 当 り	内服薬 総数	13.6	19.7	19.0	16.1	14.9	17.2	20.5	21.8	19.3	24.9	25.2	17.1	17.2	16.9	18.1	15.8
	11 中枢神経系用薬	19.4	10.5	18.1	67.5	12.2	118.3	177.0	291.1	123.2	333.6	325.1	34.6	35.9	31.5	32.8	30.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10.9	13.9	13.5	9.1	10.2	8.0	57.6	34.0	79.8	73.3	76.2	50.8	59.9	31.3	32.9	29.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.7	20.6	19.1	12.8	12.6	13.0	15.1	14.8	15.3	16.5	16.4	14.3	14.5	14.1	14.6	13.7
	116 抗パーキンソン剤	13.0	12.5	12.7	9.5	9.3	9.6	8.4	7.6	9.0	10.5	10.2	19.2	16.3	27.6	29.2	25.8
	117 精神神経用薬	26.5	21.4	32.6	17.8	19.2	16.6	54.7	38.1	69.9	63.2	64.2	55.0	60.2	43.0	44.7	41.2
	119 その他中枢神経系用薬	4.0	15.5	20.0	1823.5	5.4	3534.2	445.5	9229.5	205.7	10569.3	5222.2	35.2	35.9	33.8	35.1	32.5
	21 循環器用薬	30.1	30.0	23.1	14.1	13.5	14.7	20.6	20.2	20.9	25.4	26.6	18.0	18.7	16.2	17.7	14.6
	212 不整脈用薬	6.0	14.9	16.1	21.3	24.3	18.6	15.7	15.4	15.8	17.3	19.2	17.4	17.4	17.7	19.3	16.0
	214 血圧降下剤	6.9	21.6	18.3	11.7	13.3	10.2	36.1	23.0	48.2	47.6	50.4	39.0	43.5	28.8	31.0	26.6
	217 血管拡張剤	106.0	83.5	40.4	16.8	18.5	15.2	10.8	11.0	10.7	12.0	13.0	14.8	15.0	14.4	15.6	13.1
	218 高脂血症用薬	3.7	15.9	7.0	16.0	7.9	23.6	46.9	52.8	42.1	62.3	64.4	20.8	21.8	18.4	19.9	16.8
	22 呼吸器用薬	1.9	▲ 0.3	▲ 14.8	9.7	7.7	11.5	17.8	17.2	18.3	19.3	21.5	11.4	12.2	9.5	10.4	8.6
	23 消化器用薬	15.5	17.5	26.4	22.5	24.1	21.2	16.9	18.5	15.5	17.9	17.4	15.0	14.9	15.3	16.4	14.3
	232 消化性潰瘍用薬	12.7	32.4	42.6	32.0	34.6	29.7	20.9	23.9	18.2	22.7	21.9	15.5	15.7	15.3	16.2	14.4
	239 その他の消化器用薬	5.6	23.9	24.5	8.6	9.4	7.8	49.7	19.6	77.7	22.8	23.7	180.0	172.6	201.1	201.4	200.8
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲ 8.5	14.1	19.7	11.1	13.4	8.9	9.5	9.6	9.3	11.6	11.3	9.9	10.0	9.6	11.5	7.7
	31 ビタミン剤	▲ 0.6	3.1	▲ 4.8	0.6	1.4	▲ 0.3	▲ 11.3	▲ 10.8	▲ 11.7	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.7
	32 滋養強壮薬	23.4	11.8	25.2	10.7	11.7	9.6	8.6	10.8	6.6	10.5	9.4	5.3	4.9	6.3	8.7	3.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	17.6	20.8	16.1	13.8	15.1	12.5	2.1	4.8	▲ 0.5	4.6	2.4	5.7	5.1	7.3	10.8	3.7
	33 血液・体液用薬	14.4	13.2	25.0	12.6	14.0	11.3	11.1	11.7	10.5	12.3	12.7	12.3	11.6	14.2	15.1	13.3
39 その他の代謝性医薬品	20.3	15.1	13.6	15.2	14.6	15.8	17.3	18.3	16.4	19.3	19.5	18.7	17.8	21.4	22.5	20.1	
396 糖尿病用薬	29.3	28.1	23.3	22.1	22.1	20.6	14.5	16.7	12.5	15.4	15.3	10.7	11.2	9.3	10.8	7.9	
399 他に分類されない代謝性医薬品	13.7	24.6	15.3	19.2	15.3	22.7	42.9	41.7	44.0	50.8	53.9	46.3	43.2	55.0	56.4	53.4	
42 腫瘍用薬	7.3	747.8	71.4	25.9	31.7	21.1	7.1	6.0	8.1	8.7	7.1	24.0	24.4	23.0	25.6	20.5	
422 代謝拮抗剤	▲ 41.5	▲ 65.2	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 36.3	1.4	▲ 15.7	▲ 7.3	▲ 23.0	▲ 20.6	▲ 33.9	2850.7	1994.6	5538.6	5465.3	5625.2	
429 その他の腫瘍用薬	0.2	979.6	72.8	26.0	31.8	21.2	7.2	6.2	8.2	9.0	7.2	23.7	24.3	22.3	24.6	19.8	
44 アレルギー用薬	28.5	19.0	25.2	16.2	19.0	13.9	19.1	13.1	24.4	16.2	17.9	51.6	49.3	58.2	57.4	59.1	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	18.6	14.3	30.9	18.9	18.1	19.5	19.6	18.8	20.3	23.1	26.0	18.0	20.0	13.4	13.7	13.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.7	54.4	81.6	24.3	22.0	26.1	49.5	47.7	50.8	52.5	63.9	24.5	27.6	17.8	17.1	18.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.9	17.8	26.0	16.4	14.1	18.3	15.9	16.0	15.7	18.3	20.1	15.6	17.3	11.8	12.7	10.9	
62 化学療法剤	12.8	30.2	17.4	7.4	8.4	6.4	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 5.0	4.9	5.5	3.4	4.1	2.7	
624 合成抗菌剤	▲ 20.3	411.2	79.0	13.0	16.8	9.8	▲ 19.9	▲ 21.5	▲ 18.7	▲ 19.9	▲ 11.9	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 9.9	▲ 8.3	▲	

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		構成割合 11月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月		4月~9月	10月~11月				
										10月		11月	10月	11月			
総	全国	3,002	3,619	4,203	1,974	2,229	4,958	2,315	2,644	437	426	3,817	2,794	1,023	516	506	100.0
	北海道	201	227	258	123	135	292	139	153	26	26	228	167	61	31	30	5.9
数	青森	48	56	64	31	33	72	34	38	6	6	56	41	15	8	7	1.5
	岩手	52	57	66	31	35	78	37	41	7	7	60	44	16	8	8	1.5
総	宮城	71	78	89	41	47	105	50	56	9	9	80	59	22	11	11	2.1
	秋田	33	38	45	21	23	53	25	28	5	5	43	31	11	6	6	1.1
数	山形	34	40	48	23	25	59	28	31	5	5	45	33	12	6	6	1.2
	福島	54	63	74	34	39	88	41	46	8	8	67	49	18	9	9	1.7
総	茨城	66	83	97	45	51	112	52	59	10	10	84	61	22	11	11	2.2
	栃木	41	51	58	27	31	69	32	37	6	6	53	39	14	7	7	1.4
数	群馬	37	45	55	25	29	68	31	37	6	6	54	39	15	7	7	1.4
	埼玉	151	187	221	103	118	259	119	140	23	22	200	146	54	27	27	5.3
総	千葉	134	158	185	86	99	227	104	123	20	19	174	127	47	23	23	4.6
	東京	318	378	430	201	229	512	234	279	45	44	395	288	107	53	54	10.6
数	神奈川	208	250	290	135	155	350	161	190	31	30	265	195	71	36	35	6.9
	新潟	70	85	98	46	51	110	52	58	10	10	84	61	22	11	11	2.2
総	富山	22	27	33	15	17	38	18	20	3	3	29	21	8	4	4	0.8
	石川	24	31	37	17	19	43	20	22	4	4	33	25	9	5	4	0.9
数	福井	11	15	18	9	10	23	11	13	2	2	19	14	5	3	3	0.5
	山梨	20	24	27	13	14	32	15	17	3	3	26	19	7	4	3	0.7
総	長野	54	67	81	38	43	98	46	52	9	8	76	56	20	10	10	2.0
	岐阜	43	53	63	29	33	76	35	41	7	7	59	43	16	8	8	1.5
数	静岡	86	108	124	58	66	147	68	79	13	12	110	81	29	15	15	2.9
	愛知	128	161	190	89	102	229	106	123	20	20	177	130	47	24	24	4.6
総	三重	36	44	51	24	27	61	28	33	5	5	47	34	13	6	6	1.2
	滋賀	23	30	36	17	19	44	20	24	4	4	35	26	9	5	5	0.9
数	京都	50	59	67	32	35	77	36	41	7	7	60	44	16	8	8	1.6
	大阪	177	213	250	118	132	293	138	155	26	25	229	167	62	31	31	6.0
総	兵庫	125	154	178	84	93	206	97	109	18	18	159	117	42	21	21	4.1
	奈良	28	33	39	18	21	48	22	26	4	4	37	27	10	5	5	0.9
数	和歌山	17	20	23	11	12	28	13	15	2	2	21	16	6	3	3	0.5
	鳥取	13	16	19	9	10	23	11	12	2	2	18	13	5	2	2	0.5
総	島根	18	23	30	14	16	35	17	18	3	3	26	19	7	4	3	0.7
	岡山	39	49	57	27	31	69	33	36	6	6	53	39	14	7	7	1.4
数	広島	73	87	98	47	52	114	54	60	10	10	86	63	23	12	12	2.3
	山口	39	49	56	26	30	65	31	34	6	6	49	36	13	7	6	1.3
総	徳島	11	14	17	8	9	20	9	11	2	2	16	12	4	2	2	0.4
	香川	21	26	31	14	16	37	17	20	3	3	29	21	8	4	4	0.8
数	愛媛	24	29	35	16	18	42	19	23	4	4	32	23	9	4	4	0.8
	高知	17	23	27	13	15	32	15	17	3	3	25	18	7	3	3	0.7
総	福岡	123	150	171	81	90	197	92	104	17	17	151	110	40	20	20	4.0
	佐賀	23	27	31	15	16	36	17	19	3	3	27	20	7	4	4	0.7
数	長崎	40	48	56	27	30	65	31	34	6	6	50	37	13	7	7	1.3
	熊本	46	56	66	31	35	77	36	41	7	7	59	43	16	8	8	1.5
総	大宮	33	39	46	21	25	54	25	29	5	5	41	30	11	6	5	1.1
	分岐	30	37	43	20	23	52	24	27	5	4	40	29	11	5	5	1.0
数	鹿兒島	51	62	72	34	38	84	40	45	7	7	65	47	17	9	8	1.7
	沖縄	41	49	55	26	29	60	28	32	5	5	46	34	12	6	6	1.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度								
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月			4月~11月		4月~9月		10月~11月		
												10月	11月					10月	11月		
総 数	全 国	・	616.4	584.1	266.5	317.6	755.5	340.2	415.3	90.8	76.6	639.9	479.6	160.3	79.6	80.7					
	北海道	・	25.8	31.4	13.7	17.7	33.4	15.8	17.5	4.7	3.6	37.3	27.9	9.4	5.1	4.3					
	青森	・	7.5	8.3	3.6	4.7	8.2	3.7	4.5	1.1	0.9	9.2	6.9	2.3	1.2	1.1					
	岩手	・	5.0	8.8	3.0	5.8	11.7	5.5	6.1	1.3	1.2	9.3	7.0	2.3	1.2	1.1					
	宮城	・	7.2	10.6	3.1	7.5	16.7	8.6	8.2	1.7	1.5	12.1	8.7	3.4	1.7	1.6					
	秋田	・	4.5	6.6	3.1	3.5	8.6	3.7	4.9	1.2	0.9	7.9	6.0	2.0	1.1	0.9					
	山形	・	6.2	7.7	3.2	4.5	10.6	5.0	5.6	1.3	1.1	6.8	5.3	1.6	0.8	0.7					
	福島	・	9.6	10.1	3.7	6.5	14.0	7.2	6.8	1.5	1.3	10.0	7.5	2.5	1.3	1.2					
	茨城	・	17.3	14.0	6.5	7.5	14.6	7.0	7.6	1.8	1.6	11.8	8.9	2.9	1.4	1.5					
	栃木	・	10.6	7.1	3.2	3.9	11.0	4.9	6.2	1.2	1.1	8.8	6.5	2.4	1.1	1.2					
	群馬	・	8.0	9.8	4.5	5.2	12.9	5.6	7.3	1.5	1.3	11.0	8.3	2.7	1.4	1.3					
	埼玉	・	36.3	34.1	16.4	17.7	38.3	16.5	21.8	4.4	3.8	35.4	26.2	9.2	4.3	4.9					
	千葉	・	24.7	26.5	12.0	14.5	41.9	18.5	23.4	4.6	4.0	30.3	23.0	7.3	3.4	3.9					
	東京	・	59.8	51.7	24.6	27.2	82.6	32.6	50.0	9.4	8.1	72.4	54.5	18.0	8.2	9.7					
	神奈川	・	41.9	39.9	19.1	20.8	60.5	25.3	35.2	6.8	5.9	44.2	34.0	10.3	4.9	5.3					
	新潟	・	14.9	13.1	6.1	7.0	11.7	5.6	6.1	1.6	1.4	12.5	9.4	3.1	1.7	1.4					
	富山	・	5.5	5.5	2.4	3.1	5.1	2.8	2.3	0.6	0.5	4.5	3.3	1.2	0.7	0.6					
	石川	・	6.8	6.0	3.0	3.0	6.0	2.9	3.1	0.8	0.6	5.8	4.4	1.4	0.8	0.6					
	福井	・	3.6	3.6	1.9	1.8	5.0	2.1	2.9	0.6	0.5	4.0	3.0	1.0	0.5	0.5					
	山梨	・	3.7	3.6	1.6	2.0	5.1	2.3	2.8	0.6	0.6	5.2	3.8	1.4	0.7	0.7					
	長野	・	13.7	13.5	6.3	7.2	16.8	7.6	9.2	2.0	1.7	13.2	10.0	3.2	1.8	1.5					
	岐阜	・	9.9	9.9	4.7	5.3	13.2	6.0	7.2	1.6	1.4	10.1	7.7	2.4	1.2	1.2					
	静岡	・	21.5	15.7	7.3	8.4	23.6	10.4	13.2	2.8	2.4	17.1	13.1	4.0	2.0	2.0					
	愛知	・	33.2	29.2	13.4	15.7	38.7	17.8	20.9	4.5	4.0	31.0	23.2	7.8	3.9	3.9					
	三重	・	7.7	6.7	3.2	3.5	10.1	4.5	5.7	1.2	0.9	8.4	6.2	2.2	1.0	1.2					
	滋賀	・	7.2	6.0	2.9	3.1	8.2	3.6	4.6	1.0	0.9	6.8	5.2	1.6	0.8	0.8					
	京都	・	8.8	8.1	3.8	4.3	10.7	4.7	6.0	1.3	1.1	10.6	7.9	2.8	1.4	1.4					
	大阪	・	35.9	36.7	17.6	19.1	43.1	19.9	23.2	5.2	4.4	39.9	29.2	10.8	5.3	5.4					
	兵庫	・	28.7	24.1	11.7	12.4	27.9	12.4	15.5	3.5	2.9	26.9	20.2	6.7	3.3	3.4					
	奈良	・	4.6	6.0	2.7	3.3	9.1	4.1	5.1	1.0	0.9	6.6	5.2	1.4	0.7	0.7					
	和歌山	・	3.5	3.0	1.4	1.7	4.4	1.9	2.5	0.6	0.4	3.7	2.9	0.8	0.4	0.4					
	鳥取	・	2.8	2.8	1.1	1.6	4.7	2.2	2.4	0.6	0.5	3.1	2.3	0.7	0.4	0.4					
	島根	・	5.2	6.3	3.0	3.4	5.3	2.9	2.4	0.7	0.5	3.4	2.6	0.8	0.4	0.4					
	岡山	・	9.7	8.6	3.6	5.0	11.4	5.7	5.7	1.4	1.1	8.9	6.7	2.3	1.1	1.1					
	広島	・	14.0	11.5	5.1	6.3	15.4	7.2	8.2	1.9	1.5	12.4	8.8	3.6	1.7	1.9					
	山口	・	10.2	7.0	3.1	3.9	9.1	4.5	4.6	1.2	0.9	6.7	5.0	1.7	0.8	0.8					
	徳島	・	3.1	2.4	1.2	1.2	3.7	1.6	2.1	0.4	0.4	2.8	2.1	0.8	0.4	0.4					
	香川	・	4.9	4.8	2.1	2.7	6.2	2.8	3.4	0.7	0.6	5.4	4.1	1.3	0.7	0.7					
	愛媛	・	5.1	5.1	2.3	2.8	7.4	3.2	4.2	0.8	0.7	5.2	4.0	1.2	0.6	0.6					
	高知	・	5.6	4.7	2.2	2.6	4.7	2.2	2.4	0.6	0.5	4.1	3.0	1.1	0.6	0.6					
	福岡	・	27.0	21.3	9.9	11.4	25.7	11.8	13.9	3.5	2.8	23.8	17.7	6.1	2.9	3.2					
	佐賀	・	3.8	4.0	1.8	2.2	4.5	2.1	2.4	0.6	0.5	4.0	3.0	1.0	0.5	0.5					
	長崎	・	8.4	8.0	3.5	4.4	9.2	4.3	4.9	1.2	1.0	7.7	5.7	2.0	1.0	1.0					
	熊本	・	10.8	9.8	4.6	5.2	10.5	4.9	5.6	1.4	1.1	9.7	7.3	2.4	1.2	1.2					
	大分	・	5.8	7.5	3.2	4.3	8.1	4.1	4.0	1.0	0.8	6.3	4.7	1.5	0.8	0.8					
	宮崎	・	7.3	5.9	2.6	3.3	8.6	4.1	4.5	1.1	0.9	6.4	4.8	1.6	0.8	0.8					
	鹿児島	・	11.3	10.1	4.5	5.6	12.5	6.0	6.5	1.6	1.3	10.0	7.5	2.5	1.2	1.2					
沖縄	・	7.5	6.9	3.1	3.8	4.6	2.2	2.5	0.7	0.6	7.0	5.3	1.7	0.8	0.9						

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月
										10月	11月						
総 数	全 国	-	20.5	16.1	15.6	16.6	18.0	17.2	18.6	26.3	21.9	20.1	20.7	18.6	18.2	19.0	
	北海道	-	12.8	13.8	12.5	15.1	12.9	12.9	13.0	21.7	16.6	19.6	20.1	18.1	19.4	16.8	
	青森	-	15.5	14.8	13.2	16.3	12.7	12.1	13.3	21.3	17.6	19.5	20.0	18.2	19.2	17.2	
	岩手	-	9.6	15.3	10.7	19.8	17.7	17.7	17.7	24.3	21.6	18.4	19.1	16.7	17.8	15.5	
	宮城	-	10.2	13.6	8.1	18.8	18.9	20.8	17.3	23.2	20.1	17.8	17.6	18.6	19.0	18.1	
	秋田	-	13.4	17.4	16.8	18.0	19.2	17.0	21.2	31.3	24.5	22.9	23.7	20.7	21.8	19.6	
	山形	-	18.2	19.1	16.4	21.6	22.0	21.9	22.2	33.0	28.4	17.9	19.0	15.0	15.5	14.4	
	福島	-	17.7	15.9	12.0	19.6	19.0	21.0	17.2	24.5	21.2	17.7	18.1	16.7	17.0	16.4	
	茨城	-	26.4	17.0	16.8	17.1	15.1	15.4	14.8	22.8	19.6	16.4	16.9	14.9	14.4	15.4	
	栃木	-	26.0	13.9	13.0	14.6	18.9	17.7	19.9	25.0	23.1	19.9	20.0	19.7	18.9	20.5	
	群馬	-	21.6	21.8	21.7	21.9	23.6	22.1	25.0	33.0	27.8	25.7	26.7	22.8	23.6	22.1	
	埼玉	-	24.1	18.3	19.0	17.6	17.3	16.0	18.5	23.8	20.6	21.6	22.0	20.5	18.9	22.2	
	千代田	-	18.5	16.7	16.3	17.1	22.7	21.7	23.5	29.9	26.3	21.1	22.1	18.6	17.4	19.9	
	東京	-	18.8	13.7	13.9	13.5	19.2	16.2	21.9	26.5	22.7	22.5	23.3	20.3	18.4	22.3	
	神奈川	-	20.2	16.0	16.5	15.5	20.9	18.7	22.8	28.3	24.6	20.0	21.2	17.0	16.1	17.9	
	新潟	-	21.4	15.4	15.1	15.7	12.0	12.1	11.9	20.3	17.4	17.5	18.0	16.1	17.4	14.7	
	富山	-	25.1	20.0	18.4	21.4	15.5	18.3	13.1	23.1	18.7	18.2	18.0	18.8	20.4	17.2	
	石川	-	28.7	19.7	21.0	18.6	16.4	16.5	16.3	27.4	20.4	20.9	21.7	18.7	19.9	17.4	
	福井	-	32.6	24.9	27.9	22.3	27.6	24.8	30.1	36.4	32.9	26.9	27.7	24.9	26.5	23.2	
	山梨	-	18.5	15.4	14.2	16.5	18.7	17.7	19.5	27.5	24.7	25.0	25.2	24.5	24.4	24.6	
	長野	-	25.6	20.0	19.6	20.4	20.8	19.9	21.7	30.6	25.8	21.1	21.8	19.0	20.8	17.3	
	岐阜	-	23.1	18.8	19.0	18.7	21.1	20.5	21.6	30.5	26.2	20.9	21.9	18.4	18.4	18.3	
	静岡	-	24.9	14.6	14.6	14.6	19.1	18.1	20.0	28.1	23.4	18.3	19.2	15.9	15.6	16.3	
	愛知	-	26.0	18.1	17.8	18.3	20.3	20.0	20.5	29.0	25.4	21.2	21.8	19.8	19.7	20.0	
	三重	-	21.2	15.2	15.3	15.0	20.0	19.0	20.9	29.2	22.6	21.8	22.0	21.2	19.5	23.0	
	滋賀	-	31.9	20.1	21.3	19.0	22.9	21.6	24.0	34.0	29.1	24.3	25.6	20.7	19.2	22.2	
	京都	-	17.7	13.8	13.5	14.1	16.0	14.8	17.1	23.6	19.6	21.4	21.6	20.8	21.1	20.5	
	大阪	-	20.3	17.2	17.5	16.9	17.2	16.9	17.6	25.4	21.2	21.2	21.2	21.1	20.7	21.6	
	兵庫	-	23.0	15.7	16.2	15.3	15.7	14.7	16.6	24.0	19.5	20.3	20.9	18.7	18.1	19.2	
	奈良	-	16.6	18.5	17.7	19.2	23.6	22.4	24.8	32.3	27.0	21.6	23.3	16.9	16.8	16.9	
	和歌山	-	20.7	14.9	14.0	15.6	18.8	17.4	20.1	29.3	23.3	20.9	22.3	17.3	17.6	16.9	
	鳥取	-	21.1	17.4	14.8	19.8	25.0	25.4	24.6	37.1	29.5	20.3	21.2	17.9	17.4	18.4	
	島根	-	29.2	27.3	27.9	26.9	18.0	21.0	15.4	29.2	20.3	15.1	15.8	13.3	13.4	13.1	
	岡山	-	24.8	17.6	15.7	19.2	19.8	21.4	18.4	29.5	24.3	20.1	20.5	19.0	18.7	19.4	
	広島	-	19.2	13.2	12.4	13.9	15.7	15.5	15.9	24.1	18.5	16.9	16.4	18.5	17.4	19.7	
	山口	-	26.1	14.3	13.4	15.0	16.2	16.9	15.6	27.2	19.8	15.9	16.3	14.7	14.4	15.0	
	徳島	-	28.0	16.8	17.2	16.4	22.0	20.2	23.6	30.9	25.9	21.8	21.9	21.6	21.2	22.0	
	香川	-	23.4	18.3	17.1	19.5	20.1	19.3	20.8	28.2	24.1	22.8	23.5	20.8	21.0	20.6	
	愛媛	-	21.1	17.4	16.8	17.9	21.5	19.8	23.0	29.5	25.0	19.5	20.4	17.0	17.2	16.7	
	高松	-	32.5	20.8	20.2	21.3	16.9	17.0	16.8	25.2	20.3	19.7	19.6	20.1	20.0	20.2	
	福岡	-	22.0	14.3	14.0	14.5	15.0	14.6	15.4	24.8	19.9	18.8	19.2	17.8	16.9	18.7	
	佐賀	-	16.5	14.6	13.8	15.4	14.5	14.5	14.6	24.0	18.9	17.6	18.1	16.2	15.6	16.8	
	長崎	-	21.1	16.6	15.3	17.7	16.4	16.2	16.5	25.3	20.3	18.2	18.4	17.5	17.3	17.8	
	熊本	-	23.6	17.3	17.2	17.3	15.8	15.6	16.1	26.0	20.6	19.5	20.3	17.5	17.6	17.4	
	大分	-	17.6	19.5	17.4	21.4	17.6	19.2	16.2	27.0	21.2	17.9	18.5	16.4	16.4	16.3	
	宮崎	-	24.7	16.0	14.8	17.0	20.0	20.4	19.6	29.9	25.0	19.2	19.7	17.8	17.2	18.5	
	鹿児島	-	22.4	16.3	15.1	17.4	17.4	17.7	17.0	26.4	22.5	18.2	18.8	16.6	16.7	16.5	
沖縄	-	18.1	14.2	13.4	14.9	8.4	8.3	8.4	16.5	12.1	17.9	18.6	16.1	14.9	17.3		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～11月		4月～9月		10月～11月	
単	全 国	415	478	544	524	563	632	608	655	625	633	731	722	757	761	753			
	北海道	605	662	742	711	773	843	811	874	829	852	968	954	1,007	1,000	1,015			
位	青 森	503	566	635	608	661	725	697	753	709	730	841	829	873	866	881			
	岩 手	642	695	790	765	815	917	882	950	890	926	1,053	1,041	1,088	1,082	1,095			
当	宮 城	480	517	571	561	579	648	623	672	634	649	757	748	783	782	783			
	秋 田	415	468	541	521	560	661	631	689	655	673	791	777	830	824	836			
た	山 形	493	565	650	620	679	781	751	809	766	792	885	876	911	907	914			
	福 島	449	520	600	589	611	686	659	712	674	691	799	792	820	816	823			
り	茨 城	440	535	608	592	622	690	674	705	685	699	784	778	803	805	800			
	栃 木	423	502	558	545	570	648	629	666	638	650	744	737	761	763	759			
り	群 馬	440	506	590	565	612	705	673	734	697	711	833	826	854	861	847			
	埼 玉	423	498	573	555	590	655	631	676	638	648	759	750	785	789	780			
り	千 葉	426	482	547	527	564	655	626	681	640	652	760	751	784	788	779			
	東 京	357	406	456	441	470	535	508	561	523	530	625	616	648	649	647			
り	神 奈 川	373	425	488	471	504	580	554	605	566	575	668	662	686	693	679			
	新 潟	472	559	637	608	666	717	692	742	704	728	819	808	850	846	853			
り	富 山	528	627	716	681	751	800	779	821	784	801	902	892	931	933	929			
	石 川	518	627	721	690	752	820	788	851	816	825	939	928	972	973	970			
り	福 井	495	594	704	675	731	850	814	883	853	862	985	969	1,029	1,038	1,019			
	山 梨	422	474	533	515	550	622	598	645	627	636	749	735	790	796	783			
り	山 口	521	628	732	696	768	867	829	905	869	892	1,002	989	1,042	1,043	1,040			
	岐 阜	393	460	530	509	550	629	607	650	623	626	724	719	740	746	734			
り	静 岡	418	492	554	535	572	639	614	662	629	635	724	719	740	746	734			
	愛 知	364	428	491	474	507	575	556	593	571	568	672	667	686	697	675			
り	三 重	417	478	535	510	558	629	604	652	622	636	722	715	743	746	741			
	滋 賀	355	446	519	491	547	624	595	652	623	628	724	713	756	759	753			
り	京 都	491	544	595	576	614	670	643	695	664	675	769	757	802	804	800			
	大 阪	398	453	511	492	529	586	566	605	583	584	676	664	708	713	704			
り	兵 庫	375	443	501	484	518	574	553	594	568	574	661	653	684	688	681			
	奈 良	465	519	592	563	619	716	686	745	717	721	820	812	842	850	833			
り	和 歌 山	407	461	515	495	534	599	569	627	601	608	693	685	714	718	709			
	鳥 取	383	456	527	497	557	642	613	670	646	659	752	740	787	790	783			
り	島 根	422	525	646	612	679	748	733	763	739	762	837	831	855	855	855			
	岡 山	385	460	523	501	544	621	601	640	617	624	726	719	748	755	741			
り	広 島	364	417	466	449	482	538	521	554	535	541	621	608	658	659	656			
	山 口	385	468	531	507	554	619	598	638	620	623	699	690	725	728	722			
り	徳 島	313	381	428	414	441	501	483	518	511	514	590	580	621	624	617			
	香 川	352	421	486	466	506	582	558	605	589	592	694	685	720	725	715			
り	愛 媛	373	426	482	463	500	570	544	595	577	570	663	654	687	693	681			
	高 知	413	522	607	585	629	707	681	733	714	723	820	806	861	862	859			
り	福 岡	345	402	455	437	473	527	509	544	520	526	609	600	634	636	631			
	佐 賀	329	377	431	414	448	498	482	513	496	500	574	566	597	602	592			
り	長 崎	394	465	536	512	561	627	606	647	625	636	721	708	760	756	765			
	熊 本	411	484	556	535	575	643	619	666	645	648	738	728	766	772	759			
り	大 分	431	492	579	550	607	678	655	701	675	686	780	770	810	815	805			
	宮 崎	385	465	534	507	559	637	609	663	641	648	732	717	778	776	780			
り	鹿 児 島	459	548	631	602	660	734	710	756	738	741	841	829	875	877	873			
	沖 縄	601	676	747	721	772	811	784	838	822	833	928	909	987	1,002	972			

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度					平成25年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	10月	11月	4月~11月	4月~9月	10月~11月	10月	11月
単 位 当 た り	全 国	・	15.3	13.7	13.2	14.1	16.2	16.0	16.4	18.2	17.5	19.1	18.7	20.4	21.8	19.0
	北海道	・	9.5	12.1	11.0	13.0	13.6	14.1	13.0	14.8	14.5	18.2	17.7	19.9	20.6	19.1
	青森	・	12.5	12.2	10.7	13.6	14.3	14.7	13.8	15.7	15.8	19.6	19.0	21.4	22.1	20.7
	岩手	・	8.3	13.7	12.8	14.4	16.0	15.3	16.6	15.5	18.6	18.5	18.0	19.9	21.5	18.3
	宮城	・	7.7	10.4	11.8	8.8	13.5	11.1	16.0	15.4	16.2	20.6	20.0	22.1	23.4	20.7
	秋田	・	12.7	15.6	16.2	15.0	22.2	21.2	23.0	24.5	24.4	23.7	23.2	25.1	25.9	24.2
	山形	・	14.5	15.1	12.7	17.3	20.1	21.1	19.1	22.3	22.7	16.7	16.6	17.0	18.5	15.5
	福島	・	15.8	15.4	17.5	13.2	14.2	12.0	16.5	16.3	17.3	20.1	20.2	20.1	21.2	19.0
	茨城	・	21.6	13.5	14.5	12.6	13.6	13.8	13.4	16.9	16.7	15.6	15.4	16.0	17.5	14.5
	栃群	・	18.7	11.2	11.5	10.8	16.1	15.3	16.9	16.9	18.4	17.5	17.3	18.3	19.7	16.8
	群馬	・	15.0	16.6	16.7	16.5	19.5	19.0	19.9	22.4	22.1	22.4	22.8	21.3	23.5	19.1
	埼玉	・	17.7	15.1	15.6	14.6	14.2	13.9	14.5	15.3	14.7	19.6	18.7	22.0	23.6	20.5
	千葉	・	13.1	13.5	13.6	13.4	19.8	18.7	20.7	21.1	21.1	20.3	20.0	21.3	23.1	19.5
	東京	・	13.6	12.3	12.4	12.2	17.4	15.2	19.3	19.3	19.1	21.8	21.4	23.2	24.0	22.2
	神奈川	・	14.2	14.8	15.0	14.6	18.9	17.4	20.1	20.3	20.5	19.7	19.6	20.3	22.4	18.1
	新潟	・	18.4	13.9	14.2	13.7	12.6	13.7	11.4	14.9	14.0	17.2	16.8	18.6	20.1	17.1
	富山	・	18.6	14.3	12.9	15.6	11.7	14.5	9.3	13.0	11.9	15.2	14.4	17.5	19.0	15.9
	石川	・	21.0	15.0	16.1	14.0	13.6	14.1	13.1	17.8	13.5	18.0	17.8	18.4	19.2	17.6
	福井	・	19.9	18.5	20.7	16.8	20.8	20.6	20.8	23.8	21.0	19.3	19.1	20.0	21.6	18.3
	山梨	・	12.3	12.4	11.5	13.2	16.7	16.1	17.3	20.5	20.2	23.4	22.9	25.1	27.0	23.1
長野	・	20.4	16.6	15.5	17.7	18.5	19.1	17.8	21.5	20.5	19.0	19.3	18.3	20.0	16.6	
岐阜	・	16.9	15.3	14.5	16.0	18.7	19.3	18.2	21.9	19.1	18.4	18.4	18.5	19.7	17.3	
静岡	・	17.9	12.6	12.5	12.7	15.3	14.7	15.7	17.5	16.3	17.0	17.0	17.1	18.5	15.6	
愛知	・	17.4	14.9	13.8	15.8	17.1	17.3	16.9	20.5	17.7	20.0	19.8	20.5	22.1	18.9	
三重	・	14.6	11.8	10.4	13.2	17.6	18.4	16.7	19.6	19.5	18.3	18.3	18.2	19.9	16.5	
滋賀	・	25.6	16.4	16.1	16.8	20.2	21.2	19.1	22.6	21.2	20.1	20.0	20.8	21.8	19.8	
京都	・	10.8	9.4	8.8	9.9	12.5	11.7	13.3	13.3	12.9	18.3	17.7	19.8	21.0	18.5	
大阪	・	13.8	12.8	12.5	13.1	14.7	15.0	14.3	16.7	14.8	18.4	17.4	21.3	22.2	20.4	
兵庫	・	18.1	13.1	13.2	13.0	14.5	14.3	14.6	15.7	15.1	18.5	18.0	20.0	21.2	18.8	
奈良	・	11.6	14.0	12.6	15.2	21.0	21.7	20.3	22.6	21.5	18.1	18.5	17.1	18.6	15.5	
和歌山	・	13.3	11.6	10.4	12.7	16.3	14.9	17.5	18.8	18.2	19.8	20.5	18.0	19.5	16.5	
鳥取	・	19.2	15.6	13.1	17.8	21.8	23.4	20.4	25.4	25.2	20.6	20.7	20.6	22.3	18.9	
島根	・	24.4	23.2	23.2	23.2	15.8	19.6	12.4	19.0	17.6	13.6	13.4	14.0	15.7	12.3	
岡山	・	19.3	13.7	12.0	15.3	18.8	20.1	17.7	22.3	21.9	19.8	19.5	20.6	22.4	18.8	
広島	・	14.7	11.6	10.4	12.7	15.5	16.0	15.0	17.5	17.7	18.1	16.7	22.3	23.3	21.2	
山口	・	21.4	13.6	12.2	14.8	16.5	17.9	15.3	19.5	19.3	15.6	15.3	16.7	17.5	15.8	
徳島	・	21.6	12.5	12.9	12.2	17.0	16.6	17.3	20.9	19.0	20.3	20.0	21.2	22.1	20.2	
香川	・	19.5	15.5	14.4	16.4	19.7	19.7	19.6	23.2	21.5	22.5	22.7	22.0	23.1	20.8	
愛媛	・	14.2	13.2	12.5	13.9	18.3	17.5	18.9	20.8	18.2	20.0	20.2	19.7	20.0	19.4	
高知	・	26.6	16.3	16.2	16.3	16.4	16.3	16.5	17.9	17.7	18.8	18.4	19.7	20.7	18.8	
福岡	・	16.7	13.0	11.6	14.4	15.8	16.6	15.0	17.0	16.4	18.7	17.8	21.3	22.5	20.1	
佐賀	・	14.6	14.5	13.6	15.2	15.4	16.4	14.5	17.2	15.8	18.0	17.3	19.9	21.4	18.4	
長崎	・	18.0	15.4	13.6	17.0	16.9	18.5	15.3	18.7	17.8	17.7	16.8	20.6	21.0	20.3	
熊本	・	17.9	14.7	14.9	14.5	15.8	15.7	15.8	19.3	16.8	17.8	17.6	18.5	19.8	17.2	
大分	・	14.3	17.7	14.9	20.3	17.1	19.0	15.4	19.2	17.4	18.0	17.7	19.0	20.7	17.3	
宮崎	・	20.8	14.8	13.0	16.4	19.3	20.2	18.5	21.7	21.0	18.4	17.6	20.6	21.0	20.3	
鹿児島	・	19.3	15.3	13.7	16.8	16.2	18.0	14.5	18.3	16.6	17.1	16.7	18.3	18.8	17.8	
沖縄	・	12.4	10.6	9.7	11.4	8.6	8.7	8.5	9.3	9.4	16.8	16.0	19.3	21.9	16.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度 4月～9月									
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月		
割	全 国	47.0	46.5	46.7	45.9	46.3	46.8	47.2	47.8	48.5	
	北海道	47.4	46.7	47.0	46.5	46.9	47.3	47.8	48.3	48.8	
	青森	49.8	49.5	49.5	49.0	49.1	49.4	49.9	50.7	51.2	
	岩手	52.9	52.3	52.5	51.9	52.2	52.7	53.3	54.0	54.5	
	宮城	49.0	48.4	48.5	47.9	48.6	48.8	49.3	50.0	50.5	
	秋田	41.1	39.7	40.1	40.0	40.6	41.4	41.8	42.4	42.9	
	山形	52.2	51.9	52.1	51.1	51.8	52.0	52.4	53.0	53.6	
	福島	44.7	44.4	44.7	43.9	44.0	44.4	44.9	45.4	45.9	
	茨城	44.5	44.1	44.2	43.6	43.9	44.4	44.7	45.3	45.8	
	栃木	46.7	45.9	46.3	45.8	46.1	46.6	47.0	47.4	48.1	
	群馬	50.9	50.5	50.6	49.7	50.2	50.8	51.2	51.7	52.5	
	埼玉	48.9	48.4	48.6	47.8	48.2	48.6	49.1	49.7	50.6	
	千葉	48.2	47.8	47.9	47.2	47.6	48.1	48.5	49.0	49.7	
	東京	43.7	42.9	43.3	42.6	43.1	43.6	43.9	44.4	45.7	
	神奈川	46.8	46.2	46.4	45.8	46.2	46.8	47.1	47.6	48.1	
	新潟	47.6	47.3	47.4	46.6	47.1	47.4	47.8	48.4	49.1	
	富山	51.2	51.2	51.1	49.9	50.3	50.8	51.5	52.0	52.6	
	石川	48.1	48.0	48.0	47.1	47.3	47.6	48.1	48.9	49.6	
	福井	49.9	49.5	49.5	48.5	49.1	49.7	50.1	51.1	51.7	
	山梨	41.9	41.1	41.3	40.6	41.3	42.1	42.4	42.7	43.5	
	長野	50.6	50.0	50.4	49.5	49.9	50.3	50.8	51.5	52.1	
	岐阜	45.9	45.7	45.9	45.0	45.5	45.7	45.9	46.4	47.2	
	静岡	47.4	47.3	47.6	46.5	46.8	47.2	47.5	47.9	48.6	
	愛知	45.8	45.5	45.6	44.6	45.1	45.5	45.9	46.4	47.4	
	三重	48.0	47.7	47.6	47.1	47.5	47.7	48.3	48.7	49.4	
	滋賀	44.2	43.9	44.1	43.1	43.3	43.7	44.5	45.1	45.9	
	京都	44.3	43.9	44.2	43.1	43.6	44.0	44.4	44.9	45.7	
	大阪	44.6	44.2	44.3	43.6	44.0	44.4	44.8	45.3	45.9	
	兵庫	46.2	45.9	46.2	45.3	45.5	46.0	46.3	46.8	47.6	
	奈良	49.1	49.0	48.8	48.3	48.6	49.0	49.2	49.7	50.1	
	和歌山	44.4	44.0	44.3	43.6	43.8	44.1	44.8	45.1	45.6	
	鳥取	47.7	47.1	47.3	46.4	47.1	47.3	48.0	48.8	49.5	
	島根	49.4	49.1	49.2	48.5	48.7	49.3	49.7	50.0	50.6	
	岡山	49.2	48.6	48.9	48.0	48.6	49.0	49.5	50.1	50.7	
	広島	44.4	43.9	43.9	43.2	43.4	43.8	44.6	45.8	46.7	
	山口	48.0	48.1	48.0	47.1	47.3	47.7	48.2	48.6	49.4	
	徳島	38.7	38.3	38.1	37.3	38.0	38.4	39.3	39.8	40.5	
	香川	44.6	44.1	44.5	43.4	43.8	44.1	45.0	45.5	46.2	
	愛媛	44.9	44.4	44.4	43.9	44.1	44.7	45.5	45.7	46.3	
	高知	42.0	41.6	41.6	40.7	41.1	41.5	42.2	43.0	43.8	
	福岡	48.8	48.6	48.6	47.7	48.1	48.4	48.9	49.5	50.3	
	佐賀	47.7	47.2	47.2	46.5	47.0	47.5	48.1	48.4	49.3	
	長崎	47.7	47.4	47.5	46.6	47.0	47.4	47.8	48.4	49.7	
	熊本	50.9	50.5	50.7	49.9	50.3	50.7	51.1	51.7	52.5	
	大分	47.4	47.1	47.2	46.3	46.8	47.4	47.8	48.2	48.7	
	宮崎	50.2	49.6	49.7	49.0	49.3	49.8	50.5	51.3	52.2	
	鹿児島	55.5	55.1	55.2	54.4	54.7	55.1	55.7	56.3	57.1	
沖縄	63.1	62.9	62.7	62.1	62.5	62.9	63.3	64.0	64.3		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。後発医薬品の収載月(6月と12月)には、後発医薬品が初めて収載される先発医薬品があると、算出式の分母の対象となる先発医薬品が増えることにより、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。

(単位: %)

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度		平成25年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月	10月	11月	10月	11月
割	全 国	19.0	22.4	23.3	23.1	23.5	28.7	28.1	29.2	28.9	29.0	30.5	30.3	31.2	31.0	31.3
	北海道	20.9	23.7	24.7	24.3	25.0	29.6	29.0	30.1	29.7	29.8	31.5	31.3	32.1	32.0	32.3
	青森	21.8	25.4	25.6	25.6	25.7	30.8	30.4	31.3	31.1	31.0	32.7	32.4	33.4	33.2	33.5
	岩手	22.2	25.4	26.4	26.1	26.7	32.4	31.8	33.0	32.7	32.9	34.2	34.0	34.9	34.9	34.9
	宮城	21.5	24.3	24.6	24.5	24.7	29.5	29.0	30.0	30.0	29.9	31.3	31.1	32.0	31.9	32.2
	秋田	15.6	17.8	18.7	18.5	18.9	23.9	23.3	24.6	24.2	24.4	26.5	26.2	27.4	27.2	27.5
	山形	21.0	25.1	26.4	25.9	26.9	33.0	32.3	33.6	33.2	33.4	34.7	34.4	35.3	35.2	35.5
		福島	18.8	22.2	23.2	23.0	23.4	27.6	27.0	28.2	28.1	29.4	29.1	30.0	29.9	30.1
	茨城	18.0	21.9	23.0	22.7	23.2	27.7	27.3	28.0	27.9	27.8	29.1	28.9	29.6	29.6	29.7
		栃木	19.6	23.1	23.7	23.5	23.9	28.8	28.3	29.2	29.0	29.1	30.4	30.2	31.0	30.9
	群馬	20.0	23.3	24.6	24.3	24.9	30.6	29.7	31.4	30.8	31.2	33.2	32.9	33.8	33.6	34.0
		埼玉	19.4	23.3	24.5	24.3	24.8	29.8	29.2	30.3	30.0	30.1	31.7	31.5	32.4	32.2
	千葉	19.4	22.6	23.5	23.3	23.7	29.1	28.5	29.7	29.4	29.4	31.1	30.9	31.7	31.6	31.8
		東京	16.4	19.3	19.9	19.8	20.1	25.2	24.5	25.9	25.5	25.6	27.4	27.1	28.1	27.8
	神奈川	17.8	21.1	22.1	21.9	22.3	27.9	27.2	28.5	28.1	28.3	29.9	29.6	30.4	30.4	30.5
		新潟	19.0	23.6	24.6	24.4	24.9	29.2	28.7	29.7	29.5	29.6	31.1	30.8	31.7	31.6
	富山	20.7	25.2	26.5	26.2	26.7	31.9	31.5	32.3	32.0	32.1	33.4	33.2	34.0	33.9	34.1
		石川	19.2	22.7	23.9	23.5	24.2	28.8	28.2	29.4	29.1	29.2	30.7	30.5	31.3	31.2
	福山	19.2	23.3	24.9	24.5	25.2	30.5	29.7	31.4	30.8	31.1	32.8	32.5	33.7	33.5	33.8
		梨	17.6	20.0	20.3	20.2	20.4	24.8	24.3	25.3	25.1	25.3	26.7	26.5	27.3	27.2
	山長	18.9	23.0	24.1	23.9	24.4	30.6	29.8	31.3	30.7	31.0	32.8	32.5	33.4	33.4	33.5
		岐阜	18.1	21.8	22.5	22.4	22.6	28.1	27.5	28.7	28.1	28.4	29.8	29.7	30.4	30.2
	静岡	19.2	22.9	23.7	23.5	23.9	29.2	28.7	29.7	29.4	29.5	30.8	30.6	31.3	31.2	31.4
		愛知	17.4	21.3	22.2	22.0	22.5	27.8	27.2	28.3	27.9	28.1	29.3	29.1	30.0	29.8
	三重	19.2	22.7	23.5	23.2	23.8	29.5	28.8	30.1	29.7	29.8	31.3	31.1	31.9	31.7	32.0
		滋賀	16.6	20.4	21.8	21.3	22.2	27.2	26.5	27.9	27.4	27.5	28.9	28.7	29.7	29.5
	京都	19.5	22.1	22.6	22.5	22.8	27.1	26.6	27.6	27.3	27.5	28.7	28.5	29.3	29.2	29.5
		大阪	18.6	21.7	22.5	22.2	22.7	27.6	27.1	28.1	27.8	27.9	29.2	29.0	29.8	29.7
	兵庫	19.0	22.5	23.4	23.2	23.6	28.7	28.2	29.1	28.7	28.9	30.2	30.1	30.8	30.6	30.9
		奈良	20.6	23.6	24.7	24.3	25.1	31.2	30.5	31.8	31.5	31.5	33.1	33.0	33.5	33.5
	和歌山	17.4	20.8	21.4	21.3	21.6	26.8	26.1	27.5	27.1	27.2	28.9	28.7	29.4	29.3	29.5
		鳥取	18.1	21.6	22.9	22.6	23.3	29.0	28.3	29.6	29.5	29.5	31.0	30.7	31.8	31.6
	島根	17.9	22.7	25.2	24.7	25.8	31.2	30.7	31.7	31.4	31.6	32.7	32.5	33.2	33.0	33.3
		岡山	20.5	24.5	25.2	25.0	25.4	30.5	30.0	31.0	30.6	30.8	32.5	32.2	33.2	33.1
	広島	18.1	21.7	22.2	22.1	22.3	27.2	26.8	27.6	27.3	27.4	28.7	28.4	29.7	29.6	29.9
		山口	19.1	23.6	24.6	24.2	24.9	30.2	29.7	30.7	30.4	30.5	31.5	31.3	32.1	31.9
	徳島	15.0	18.3	19.1	18.9	19.3	23.9	23.1	24.6	24.3	24.4	25.6	25.3	26.5	26.3	26.7
		香川	17.7	21.4	22.2	22.0	22.4	27.4	26.6	28.1	27.6	27.8	29.6	29.3	30.3	30.1
愛媛	19.3	22.2	22.9	22.8	23.0	28.0	27.4	28.6	28.3	28.4	29.7	29.4	30.3	30.2	30.5	
	高知	17.0	20.5	21.5	21.3	21.7	26.2	25.7	26.7	26.4	26.4	27.8	27.5	28.7	28.5	28.8
福岡	19.8	23.5	24.3	24.1	24.5	30.0	29.4	30.5	30.2	30.3	31.8	31.5	32.4	32.2	32.5	
	佐賀	18.9	22.0	23.1	22.7	23.4	29.1	28.6	29.7	29.4	29.6	30.8	30.6	31.4	31.2	31.6
長崎	20.2	23.3	24.3	24.0	24.5	29.7	29.3	30.1	29.8	29.8	31.4	31.1	32.2	31.8	32.6	
	熊本	21.5	25.4	26.6	26.3	26.9	32.5	31.9	33.0	32.6	32.7	34.3	34.1	34.9	34.8	35.1
大分	20.6	23.3	24.4	24.0	24.9	29.9	29.4	30.4	30.0	30.2	31.8	31.6	32.4	32.3	32.5	
	宮崎	20.8	24.7	25.6	25.3	25.9	31.7	31.1	32.3	31.8	32.1	33.6	33.3	34.5	34.3	34.7
鹿児島	23.3	28.0	29.3	29.0	29.7	36.1	35.6	36.7	36.2	36.3	37.9	37.6	38.7	38.5	38.8	
	沖縄	31.0	35.9	36.3	36.3	36.3	41.7	41.4	42.1	42.0	42.0	43.0	42.8	43.6	43.5	43.6

- 注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(単位:%)

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度		平成24年度			平成25年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～11月	4月～9月	10月～11月					
										10月	11月		10月	11月			
割	全 国	6.9	8.2	8.6	8.4	8.9	10.2	9.9	10.4	10.3	10.3	11.1	11.0	11.5	11.4	11.6	
	北海道	8.3	9.2	9.7	9.5	10.0	11.0	10.8	11.3	11.1	11.2	12.1	12.0	12.5	12.4	12.6	
	青森	8.5	9.7	10.1	9.9	10.3	11.5	11.2	11.8	11.7	11.7	12.5	12.4	13.0	12.9	13.0	
	岩手	9.6	10.8	11.3	11.1	11.5	13.2	12.8	13.5	13.3	13.4	14.3	14.1	14.8	14.7	14.9	
	宮城	8.2	9.1	9.3	9.2	9.4	10.6	10.3	10.8	10.8	10.7	11.6	11.5	12.1	12.0	12.1	
	秋田	5.7	6.6	7.1	6.9	7.2	8.7	8.4	9.0	8.9	8.9	9.9	9.8	10.3	10.2	10.4	
	山形	8.0	9.5	10.3	9.9	10.6	12.5	12.2	12.8	12.7	12.8	13.5	13.4	13.9	13.8	14.0	
	福島	6.7	8.1	8.7	8.5	8.8	10.0	9.7	10.3	10.2	10.2	10.9	10.8	11.3	11.2	11.3	
	茨城	6.5	8.2	8.7	8.5	8.9	9.9	9.7	10.1	10.0	10.0	10.7	10.6	10.9	10.9	11.0	
	栃木	7.2	8.7	9.0	8.9	9.2	10.7	10.4	10.9	10.8	10.8	11.6	11.5	12.0	11.9	12.1	
	群馬	6.9	8.2	9.1	8.8	9.4	10.9	10.5	11.3	11.0	11.2	12.2	12.0	12.6	12.5	12.7	
	埼玉	7.2	8.6	9.2	9.0	9.4	10.7	10.4	11.0	10.8	10.9	11.7	11.6	12.2	12.1	12.4	
	千葉	7.1	8.2	8.7	8.4	8.9	10.5	10.1	10.8	10.5	10.6	11.4	11.3	11.8	11.7	11.9	
	東京	6.1	7.0	7.4	7.2	7.5	8.8	8.4	9.1	8.9	8.9	9.8	9.6	10.2	10.0	10.4	
	神奈川	6.6	7.7	8.1	7.9	8.3	9.8	9.5	10.2	9.9	10.0	10.7	10.6	11.1	11.0	11.2	
	新潟	7.5	9.2	9.8	9.5	10.1	11.2	10.9	11.4	11.3	11.3	12.2	12.0	12.5	12.4	12.6	
	合	富山	7.6	9.3	10.0	9.6	10.3	11.3	11.2	11.5	11.4	11.4	12.2	12.1	12.6	12.6	12.7
		山 川	6.2	7.7	8.4	8.2	8.7	9.8	9.5	10.0	9.9	9.9	10.8	10.7	11.2	11.1	11.2
		石 井	6.1	7.6	8.5	8.3	8.7	10.7	10.3	11.0	10.8	10.9	11.8	11.7	12.3	12.3	12.4
		福 山	6.2	7.2	7.6	7.4	7.8	9.0	8.7	9.2	9.2	9.2	10.2	10.0	10.7	10.6	10.8
山 梨		7.3	9.2	10.0	9.7	10.3	12.1	11.7	12.5	12.2	12.4	13.2	13.1	13.6	13.6	13.7	
岐 野		6.4	7.8	8.5	8.2	8.7	10.3	10.0	10.5	10.3	10.4	11.2	11.1	11.5	11.4	11.6	
静 岡		7.1	8.6	9.0	8.8	9.3	10.5	10.3	10.8	10.6	10.6	11.2	11.2	11.5	11.4	11.6	
愛 知		6.3	7.7	8.3	8.0	8.5	9.8	9.5	10.1	9.9	9.9	10.6	10.5	11.0	10.9	11.1	
三 重		7.0	8.3	8.8	8.5	9.1	10.5	10.2	10.8	10.6	10.6	11.4	11.3	11.7	11.6	11.8	
滋 賀		5.5	7.1	7.8	7.5	8.1	9.4	9.1	9.6	9.4	9.5	10.1	10.0	10.5	10.4	10.7	
合		京 都	6.3	7.2	7.5	7.4	7.7	8.6	8.4	8.9	8.7	8.8	9.4	9.2	9.7	9.6	9.8
		大 阪	6.2	7.3	7.7	7.5	7.9	9.0	8.7	9.2	9.1	9.1	9.9	9.7	10.3	10.2	10.4
		兵 庫	6.6	8.0	8.5	8.3	8.6	9.8	9.5	10.0	9.8	9.8	10.6	10.5	10.9	10.8	11.0
		和 歌 山	7.8	9.0	9.7	9.4	10.0	12.1	11.7	12.4	12.2	12.2	13.1	13.0	13.3	13.3	13.3
		鳥 取	6.1	7.3	7.9	7.6	8.3	10.0	9.6	10.3	10.2	10.3	11.0	10.9	11.5	11.3	11.6
		島 根	6.7	8.6	10.1	9.7	10.5	11.8	11.7	12.0	11.9	12.0	12.5	12.4	12.8	12.7	12.9
		岡 山	7.1	8.7	9.2	8.9	9.4	10.9	10.7	11.1	11.0	11.1	11.9	11.8	12.3	12.2	12.4
		広 島	6.8	7.9	8.1	8.0	8.2	9.4	9.2	9.5	9.4	9.5	10.1	9.9	10.6	10.5	10.8
		山 口	7.0	8.7	9.1	8.9	9.3	10.6	10.4	10.9	10.8	10.7	11.3	11.2	11.6	11.5	11.6
		徳 島	4.8	6.1	6.4	6.2	6.6	7.8	7.5	8.0	7.9	8.0	8.5	8.4	9.0	8.9	9.1
香 川	5.6	6.9	7.5	7.3	7.7	9.0	8.7	9.3	9.1	9.2	10.0	9.9	10.4	10.3	10.5		
愛 媛	6.0	7.1	7.6	7.4	7.8	9.2	8.8	9.5	9.3	9.4	10.1	10.0	10.5	10.4	10.5		
高 知	5.9	7.5	8.0	7.8	8.2	9.4	9.2	9.6	9.5	9.5	10.2	10.0	10.7	10.5	10.8		
福 岡	7.2	8.5	8.9	8.7	9.2	10.4	10.1	10.6	10.5	10.5	11.3	11.2	11.7	11.6	11.8		
合	佐 賀	7.0	8.2	8.7	8.5	8.9	10.0	9.8	10.2	10.2	10.2	10.9	10.8	11.3	11.2	11.4	
	長 崎	7.1	8.5	9.1	8.8	9.3	10.7	10.5	10.9	10.8	10.9	11.6	11.4	12.1	11.9	12.3	
	熊 本	7.8	9.5	10.2	9.9	10.4	11.9	11.6	12.2	12.0	12.0	12.9	12.8	13.3	13.2	13.4	
	分 岐	7.3	8.4	9.2	8.8	9.5	10.9	10.6	11.2	11.0	11.1	11.8	11.7	12.2	12.1	12.3	
	大 宮	7.1	8.8	9.4	9.1	9.7	11.4	11.1	11.7	11.5	11.7	12.4	12.2	13.0	12.8	13.1	
合	鹿 児 島	9.0	10.9	11.7	11.4	12.0	13.7	13.4	13.9	13.8	13.8	14.7	14.6	15.1	15.1	15.2	
	沖 縄	10.9	12.5	12.8	12.6	13.0	13.7	13.5	13.9	13.9	14.0	14.6	14.5	15.1	15.1	15.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度					平成25年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～11月		4月～9月		10月～11月	
	全 国	44.0	47.7	48.6	47.6	49.5	52.6	51.5	53.8	53.1	53.7	54.0	53.5	55.4	55.0	55.7			
割	北海道	49.0	51.8	52.5	51.6	53.3	56.2	55.1	57.3	56.6	57.0	57.6	57.2	58.8	58.7	59.0			
	青森	50.7	53.6	54.1	53.1	55.2	57.2	56.1	58.3	58.1	58.2	58.6	58.0	60.2	60.0	60.3			
	岩手	49.7	53.6	54.9	53.9	55.9	59.1	58.0	60.2	60.1	60.3	60.3	59.7	61.9	61.8	62.1			
	宮城	48.0	51.1	51.6	50.7	52.5	55.2	54.1	56.2	56.2	56.3	56.6	56.0	58.0	57.8	58.2			
	秋田	41.9	43.8	44.9	44.1	45.7	49.3	48.1	50.5	49.8	50.1	51.4	50.9	52.8	52.6	53.0			
	山形	47.1	51.8	53.0	51.8	54.3	57.5	56.3	58.6	58.4	58.8	58.6	58.0	60.3	60.0	60.6			
	福島	47.1	51.1	52.2	51.2	53.0	55.1	54.1	56.1	56.2	56.2	56.4	55.9	57.9	57.8	58.0			
	茨城	42.2	46.0	47.0	46.0	47.9	50.8	49.8	51.7	51.1	51.5	51.7	51.3	53.0	52.7	53.2			
	栃木	45.1	49.1	49.7	48.9	50.4	53.2	52.3	54.1	53.8	54.3	54.8	54.3	56.2	55.9	56.5			
	群馬	43.5	48.1	49.7	48.4	50.8	54.2	52.6	55.6	54.9	55.9	56.2	55.6	58.1	57.7	58.5			
	埼玉	44.1	48.4	49.5	48.5	50.4	53.6	52.5	54.7	54.2	54.8	54.9	54.4	56.3	56.0	56.5			
	千葉	42.7	46.2	47.2	46.0	48.3	51.9	50.6	53.0	52.2	52.8	53.2	52.7	54.6	54.3	54.9			
	東京	38.3	41.4	42.1	41.3	42.9	46.6	45.4	47.7	47.0	47.6	48.3	47.9	49.7	49.3	50.0			
	神奈川	39.1	42.6	43.5	42.5	44.5	48.5	47.1	49.7	49.1	49.7	50.1	49.6	51.5	51.2	51.8			
	新潟	45.3	50.3	51.1	49.8	52.4	54.5	53.1	56.0	55.6	56.3	55.9	55.3	57.7	57.2	58.2			
	合	富山	49.6	53.8	54.7	53.5	55.9	57.9	56.9	58.9	58.4	59.1	58.9	58.4	60.4	60.0	60.8		
		山形	44.8	48.5	49.2	48.1	50.3	53.0	51.8	54.1	53.4	54.3	54.5	54.0	55.9	55.4	56.4		
		石川	45.8	50.6	51.9	50.7	53.1	56.4	54.8	58.0	57.0	57.9	58.1	57.6	59.7	59.2	60.3		
		福山	40.2	43.3	43.9	43.0	44.7	47.0	46.2	47.8	47.7	48.2	48.4	48.0	49.8	49.5	50.0		
山梨		40.9	45.3	46.8	45.7	47.9	52.6	51.2	53.9	53.0	53.6	54.5	54.1	55.9	55.8	56.1			
岐阜		45.1	49.1	49.9	48.6	51.1	54.2	52.6	55.6	54.4	55.7	55.2	54.7	56.7	56.1	57.3			
静岡		44.2	48.3	48.9	47.7	49.9	53.2	52.0	54.3	53.5	54.2	54.0	53.6	55.2	54.8	55.7			
愛知		44.3	48.2	49.3	47.9	50.6	53.6	52.1	55.0	53.9	55.2	54.5	53.9	56.2	55.5	56.9			
三重		46.0	49.6	50.5	49.3	51.7	55.0	53.7	56.3	55.4	56.2	56.3	55.8	57.8	57.3	58.2			
滋賀		41.5	45.4	46.6	45.3	47.9	50.8	49.2	52.3	51.2	52.2	51.8	51.2	53.6	52.9	54.3			
合		京都	43.7	46.2	46.6	45.8	47.4	49.8	48.7	50.8	50.2	50.9	51.1	50.6	52.5	52.0	53.0		
		大阪	43.1	46.8	47.6	46.6	48.6	51.3	50.2	52.3	51.7	52.3	52.4	51.9	53.6	53.2	54.0		
		兵庫	43.5	47.4	48.2	47.3	49.2	51.6	50.5	52.7	51.7	52.6	52.7	52.3	53.9	53.5	54.3		
		奈良	44.4	47.3	48.3	47.1	49.4	53.4	52.1	54.7	53.7	54.5	54.6	54.2	55.9	55.5	56.2		
		和歌山	40.4	44.6	44.8	44.3	45.3	48.8	47.6	50.0	49.4	49.8	50.8	50.3	52.2	51.7	52.7		
		鳥取	42.6	45.9	46.8	45.8	47.8	51.5	50.2	52.8	52.6	53.1	53.1	52.4	55.1	54.6	55.6		
		島根	43.6	47.6	49.8	48.6	50.9	54.6	53.4	55.7	55.1	55.6	55.8	55.4	57.2	56.8	57.5		
		岡山	46.7	50.6	51.2	50.2	52.1	55.2	54.0	56.3	55.6	56.3	56.6	56.1	58.0	57.7	58.4		
		広島	45.1	47.8	48.3	47.6	49.1	52.1	51.2	53.1	52.4	53.0	53.1	52.5	54.7	54.4	55.0		
	山口	45.8	50.7	51.7	50.8	52.7	55.8	54.7	56.8	56.2	56.8	56.6	56.1	57.9	57.6	58.3			
合	徳島	38.2	41.9	42.5	41.5	43.4	46.8	45.3	48.2	47.4	48.2	47.8	47.1	49.9	49.5	50.2			
	香川	42.4	46.1	47.3	46.1	48.5	52.3	50.8	53.6	52.7	53.3	53.8	53.2	55.6	55.2	56.0			
	愛媛	46.5	49.6	50.3	49.4	51.2	53.8	52.5	55.0	54.3	55.2	54.9	54.4	56.5	56.0	57.0			
	高松	42.5	46.1	47.0	46.2	47.7	50.5	49.5	51.4	50.3	51.1	51.3	50.8	52.8	52.4	53.3			
	福岡	47.3	51.6	52.3	51.3	53.2	56.0	54.7	57.2	56.4	57.0	57.2	56.7	58.5	58.1	58.9			
	佐賀	46.6	50.4	51.3	50.3	52.2	54.9	53.8	56.0	55.3	56.0	56.0	55.5	57.4	56.9	57.8			
	長崎	48.3	51.5	52.3	51.6	52.9	55.7	54.9	56.5	55.7	56.2	56.6	56.2	57.8	57.3	58.3			
	熊本	50.7	55.0	56.1	55.1	57.0	60.1	58.9	61.3	60.5	61.1	61.4	60.9	62.8	62.4	63.3			
	大宮	47.9	50.3	51.3	50.3	52.2	55.8	54.7	56.8	55.9	56.6	57.1	56.8	58.2	58.0	58.4			
	宮崎	47.5	52.3	53.3	52.4	54.2	58.1	57.0	59.2	58.1	59.1	59.1	58.7	60.4	60.0	60.8			
合	鹿児島	51.8	56.6	57.6	56.8	58.5	61.7	60.7	62.7	61.8	62.5	62.9	62.5	64.2	63.9	64.5			
	沖縄	58.6	62.9	63.7	63.0	64.4	66.3	65.4	67.1	66.1	66.9	67.8	67.5	68.6	68.2	68.9			

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。