

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 27 年 4 月

○ 概要

(1) 平成 27 年 4 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,419 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）7.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,349 円（伸び率 6.3%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,543 億円（伸び率 3.9%）、薬剤料が 4,865 億円（伸び率 8.2%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 682 億円（伸び率 21.2%）であった。（→P.4）

3要素分解 （→P.8-9）	処方せん 1 枚当たり 薬剤料	処方せん 1 枚当たり 薬剤種類数	1 種類当たり 投薬日数	1 種類 1 日当たり 薬剤料
実数	5,893 円	2.92 種類	22.8 日	88 円
伸び率（%）	+7.3	+0.4	+2.8	+4.0

(2) 薬剤料の約 85% を占める内服薬 4,046 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）307 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 950 億円（伸び幅 11 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 62 化学療法剤の 64 億円（総額 204 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 （→P.10~15）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	4,046 億円 (307 億円)	21 循環器官用薬 (950 億円)	11 中枢神経系用薬 (670 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (531 億円)
0 歳以上 5 歳未満	44.7 億円 (▲0.7 億円)	44 アレルギー用薬 (19.0 億円)	61 抗生物質製剤 (11.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (6.4 億円)
5 歳以上 15 歳未満	93.7 億円 (▲0.8 億円)	44 アレルギー用薬 (45.4 億円)	61 抗生物質製剤 (13.8 億円)	11 中枢神経系用薬 (13.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,395 億円 (50 億円)	11 中枢神経系用薬 (291 億円)	21 循環器官用薬 (286 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (193 億円)
65 歳以上 75 歳未満	1,033 億円 (110 億円)	21 循環器官用薬 (293 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (159 億円)	11 中枢神経系用薬 (118 億円)
75 歳以上	1,479 億円 (146 億円)	21 循環器官用薬 (369 億円)	11 中枢神経系用薬 (247 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (175 億円)

(3) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,349 円（伸び率 6.3%）で、最も高かったのは石川県（11,558 円（伸び率 5.3%））、最も低かったのは佐賀県（8,066 円（伸び率 7.1%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率 13.6%）、最も低かったのは静岡県（伸び率 4.9%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】682 億円（伸び率：21.2%、伸び幅 119 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	58.8%	+5.0%
薬剤料ベース	14.0%	+1.5%
後発品調剤率	62.0%	+2.8%
（参考）数量ベース（旧指標）	38.5%	+3.6%

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+21.2%	+28.3% (65 歳以上 70 歳未満)	+5.3% (0 歳以上 5 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.0%	15.0% (65 歳以上 70 歳未満)	9.4% (5 歳以上 10 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 （→P.38~44）	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	610 億円 (+111 億円)	21 循環器官用薬 (177 億円)	23 消化器官用薬 (108 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (54 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.4 億円 (+0.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)	61 抗生物質製剤 (1.5 億円)	44 アレルギー用薬 (1.1 億円)
5 歳以上 15 歳未満	10.7 億円 (+1.0 億円)	44 アレルギー用薬 (5.2 億円)	61 抗生物質製剤 (2.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.7 億円)
15 歳以上 65 歳未満	206 億円 (+29 億円)	21 循環器官用薬 (53 億円)	23 消化器官用薬 (31 億円)	44 アレルギー用薬 (29 億円)
65 歳以上 75 歳未満	159 億円 (+33 億円)	21 循環器官用薬 (59 億円)	23 消化器官用薬 (28 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (17 億円)
75 歳以上	228 億円 (+47 億円)	21 循環器官用薬 (66 億円)	23 消化器官用薬 (48 億円)	11 中枢神経系用薬 (31 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	993 円	1,352 円（岩手県）	815 円（徳島県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+20.2%	+31.5%（秋田県）	+15.0%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.8%	72.3%（沖縄県）	49.1%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	14.0%	18.1%（鹿児島県）	11.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	62.0%	74.1%（沖縄県）	54.6%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	38.5%	50.1%（沖縄県）	32.7%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 27 年 4 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ...	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）(今年度累計及び単月分)（全年齢）	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）(今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
【表 V-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月			
								4月				
全数	調剤医療費(億円)	60,822	65,601	66,431	70,380	71,987	34,868	6,026	37,119	6,460		
	処方せん枚数(万枚)	76,169	77,851	78,986	79,430	80,831	39,569	6,847	41,262	6,904		
	1枚当調剤医療費(円)	7,985	8,426	8,410	8,861	8,906	8,812	8,802	8,996	9,357		
電算	調剤医療費(億円)	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,991	36,872	6,419	100.0	
	0歳以上 5歳未満	1,881	1,867	1,862	1,843	1,842	858	165	984	165	2.6	
	5歳以上 10歳未満	1,466	1,580	1,542	1,543	1,558	673	131	885	130	2.0	
	10歳以上 15歳未満	948	1,067	1,070	1,096	1,149	500	96	649	99	1.5	
	15歳以上 20歳未満	669	722	740	750	783	347	60	436	62	1.0	
	20歳以上 25歳未満	749	775	786	791	813	383	65	430	67	1.0	
	25歳以上 30歳未満	1,067	1,116	1,132	1,141	1,143	546	97	597	97	1.5	
	30歳以上 35歳未満	1,462	1,508	1,511	1,528	1,538	732	132	806	134	2.1	
	35歳以上 40歳未満	2,000	2,111	2,116	2,134	2,111	1,009	183	1,102	182	2.8	
	40歳以上 45歳未満	2,136	2,429	2,539	2,709	2,812	1,336	236	1,477	249	3.9	
	45歳以上 50歳未満	2,376	2,551	2,679	2,894	3,030	1,452	254	1,578	270	4.2	
	50歳以上 55歳未満	2,803	3,006	3,096	3,305	3,415	1,643	286	1,772	308	4.8	
	55歳以上 60歳未満	3,940	4,012	3,908	4,049	4,088	1,997	346	2,091	364	5.7	
	60歳以上 65歳未満	5,913	6,601	6,362	6,293	5,914	2,945	514	2,969	514	8.0	
	65歳以上 70歳未満	6,285	6,395	6,594	7,305	7,686	3,717	633	3,970	715	11.1	
	70歳以上 75歳未満	7,432	7,964	8,025	8,715	9,101	4,458	751	4,643	820	12.8	
	75歳以上	19,262	21,428	21,941	23,837	24,530	12,047	2,041	12,483	2,243	34.9	
	処方	処方せん枚数(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,810	41,025	6,866	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	516	2,926	494	7.2
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	280	1,859	267	3.9
		10歳以上 15歳未満	1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	163	1,120	161	2.4
15歳以上 20歳未満		1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	104	718	105	1.5	
20歳以上 25歳未満		1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	113	717	112	1.6	
25歳以上 30歳未満		1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	158	952	152	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	202	1,207	196	2.9	
35歳以上 40歳未満		3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	251	1,503	242	3.5	
40歳以上 45歳未満		2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	291	1,805	294	4.3	
45歳以上 50歳未満		3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	293	1,795	297	4.3	
50歳以上 55歳未満		3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	317	1,935	325	4.7	
55歳以上 60歳未満		4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	365	2,171	366	5.3	
60歳以上 65歳未満		6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	525	2,969	498	7.3	
65歳以上 70歳未満		6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	626	3,848	670	9.8	
70歳以上 75歳未満		7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	731	4,364	743	10.8	
75歳以上		19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,877	11,135	1,943	28.3	
分		1枚当調剤医療費(円)	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,798	8,988	9,349	
		0歳以上 5歳未満	3,149	3,206	3,200	3,255	3,245	3,119	3,207	3,364	3,328	
		5歳以上 10歳未満	4,280	4,451	4,445	4,608	4,626	4,462	4,680	4,759	4,851	
		10歳以上 15歳未満	5,014	5,225	5,289	5,624	5,688	5,556	5,875	5,793	6,125	
	15歳以上 20歳未満	5,225	5,512	5,526	5,785	5,883	5,660	5,747	6,075	5,875		
	20歳以上 25歳未満	5,308	5,585	5,600	5,846	5,880	5,747	5,785	6,003	6,012		
	25歳以上 30歳未満	5,604	5,909	5,940	6,165	6,198	6,115	6,161	6,275	6,402		
	30歳以上 35歳未満	5,975	6,290	6,323	6,566	6,606	6,534	6,551	6,673	6,814		
	35歳以上 40歳未満	6,613	6,939	6,966	7,282	7,303	7,273	7,282	7,331	7,521		
	40歳以上 45歳未満	7,295	7,719	7,761	8,117	8,158	8,132	8,131	8,181	8,472		
	45歳以上 50歳未満	7,794	8,231	8,261	8,673	8,729	8,665	8,684	8,790	9,095		
	50歳以上 55歳未満	8,272	8,704	8,668	9,053	9,069	8,978	9,027	9,156	9,473		
	55歳以上 60歳未満	8,720	9,180	9,119	9,526	9,530	9,423	9,474	9,635	9,959		
	60歳以上 65歳未満	9,056	9,537	9,452	9,880	9,874	9,748	9,807	10,002	10,323		
	65歳以上 70歳未満	9,254	9,767	9,708	10,182	10,178	10,036	10,114	10,315	10,674		
	70歳以上 75歳未満	9,495	9,981	9,870	10,366	10,434	10,229	10,273	10,639	11,034		
	75歳以上	10,008	10,541	10,427	10,978	11,010	10,809	10,875	11,211	11,548		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
								4月			
全	調剤医療費	3.6	7.9	1.3	5.9	2.3	1.8	1.1	2.7	7.2	
	処方せん枚数	4.3	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.0	1.9	0.8	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.2	5.4	0.5	0.2	0.0	0.8	6.3	
対 電 算	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	1.1	2.7	7.1	
	0歳以上 5歳未満	11.8	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 2.7	1.1	▲ 0.6	
	5歳以上 10歳未満	6.0	7.8	▲ 2.4	0.1	1.0	1.4	2.5	0.6	▲ 1.3	
	10歳以上 15歳未満	4.1	12.5	0.3	2.4	4.8	3.9	5.4	5.6	3.2	
	15歳以上 20歳未満	1.0	8.0	2.5	1.3	4.5	2.7	2.3	6.0	3.0	
	20歳以上 25歳未満	2.4	3.4	1.5	0.7	2.8	0.3	▲ 0.9	5.0	3.0	
	25歳以上 30歳未満	4.3	4.6	1.4	0.8	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	0.9	0.5	
	30歳以上 35歳未満	3.4	3.2	0.2	1.1	0.7	0.0	0.0	1.3	1.2	
	35歳以上 40歳未満	6.8	5.5	0.2	0.9	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.3	
	40歳以上 45歳未満	7.8	13.7	4.5	6.7	3.8	3.5	3.3	4.1	5.3	
	45歳以上 50歳未満	8.1	7.4	5.0	8.0	4.7	4.8	4.5	4.6	6.4	
	50歳以上 55歳未満	3.4	7.3	3.0	6.7	3.3	2.5	1.8	4.1	7.9	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.7	1.8	▲ 2.6	3.6	1.0	0.7	▲ 0.3	1.2	5.4	
	60歳以上 65歳未満	8.1	11.6	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 0.1	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.0	1.7	3.1	10.8	5.2	4.2	3.3	6.2	13.0	
	70歳以上 75歳未満	0.4	7.2	0.8	8.6	4.4	5.2	3.8	3.7	9.1	
	75歳以上	5.0	11.2	2.4	8.6	2.9	2.3	1.4	3.5	9.9	
	年 同 理	処方せん枚数	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.1	2.0	0.8
		0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.7	▲ 4.2
		5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	3.5	▲ 0.3	▲ 4.8
10歳以上 15歳未満		2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	3.8	4.1	▲ 1.0	
15歳以上 20歳未満		▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	1.7	3.6	0.7	
20歳以上 25歳未満		0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	0.1	3.9	▲ 0.9	
25歳以上 30歳未満		3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.0	0.2	▲ 3.3	
30歳以上 35歳未満		2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	0.3	▲ 2.7	
35歳以上 40歳未満		6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 3.5	
40歳以上 45歳未満		7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.4	3.5	1.0	
45歳以上 50歳未満		8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.3	4.0	1.6	
50歳以上 55歳未満		4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	1.7	4.0	2.8	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	▲ 0.2	1.1	0.3	
60歳以上 65歳未満		9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 5.1	
65歳以上 70歳未満		0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	3.0	6.1	7.1	
70歳以上 75歳未満		1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	3.7	2.5	1.6	
75歳以上		5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	1.4	2.9	3.5	
期 比 分		1枚当調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.0	0.7	6.3
		0歳以上 5歳未満	0.7	1.8	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 2.4	0.4	3.8
		5歳以上 10歳未満	0.0	4.0	▲ 0.2	3.7	0.4	▲ 0.3	▲ 1.0	1.0	3.7
	10歳以上 15歳未満	1.7	4.2	1.2	6.3	1.1	0.8	1.6	1.4	4.3	
	15歳以上 20歳未満	3.2	5.5	0.3	4.7	1.7	0.9	0.6	2.3	2.2	
	20歳以上 25歳未満	1.7	5.2	0.3	4.4	0.6	▲ 0.0	▲ 1.0	1.1	3.9	
	25歳以上 30歳未満	1.1	5.4	0.5	3.8	0.5	0.3	▲ 0.5	0.7	3.9	
	30歳以上 35歳未満	0.6	5.3	0.5	3.8	0.6	0.3	▲ 0.3	0.9	4.0	
	35歳以上 40歳未満	0.6	4.9	0.4	4.5	0.3	0.2	▲ 0.2	0.4	3.3	
	40歳以上 45歳未満	0.7	5.8	0.5	4.6	0.5	0.4	▲ 0.1	0.6	4.2	
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.0	5.6	0.4	5.0	0.7	0.7	0.2	0.6	4.7	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.6	5.2	▲ 0.4	4.4	0.2	0.2	0.1	0.1	4.9	
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.7	4.5	0.1	0.0	▲ 0.1	0.1	5.1	
	60歳以上 65歳未満	▲ 1.0	5.3	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.0	0.1	5.3	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.8	5.5	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.3	0.1	5.5	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.2	5.1	▲ 1.1	5.0	0.7	0.1	0.1	1.2	7.4	
	75歳以上	▲ 0.3	5.3	▲ 1.1	5.3	0.3	0.0	0.0	0.5	6.2	

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成19年度		平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	3月	4月
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,097	1,334	1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,251	1,310	1,243
	200枚未満	16.4	14.8	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.2
	200枚以上 400枚未満	8.0	6.8	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.6	6.2	6.4
	400枚以上 600枚未満	8.6	6.6	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	8.3	8.0	8.6
	600枚以上 800枚未満	10.3	7.7	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	10.6	10.2	11.0
	800枚以上 1000枚未満	10.7	8.5	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.2	11.1	11.7
	1000枚以上 1200枚未満	10.0	8.8	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.5	10.4	10.7
	1200枚以上 1400枚未満	7.9	8.3	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	9.2	9.0	9.1
	1400枚以上 1600枚未満	6.4	6.9	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	7.1	7.3	7.3
	1600枚以上 1800枚未満	4.9	5.9	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.6	5.8	5.7
	1800枚以上 2000枚未満	3.8	5.0	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.5	4.5	4.3
	2000枚以上 2500枚未満	5.8	8.4	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	7.2	7.6	7.2
	2500枚以上 3000枚未満	3.0	4.8	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.9	4.3	3.7
3000枚以上 4000枚未満	2.7	4.5	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.3	3.9	3.2	
4000枚以上	1.6	3.1	1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	2.1	2.5	1.9	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,344	1,600	1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,288	1,347	1,276
	200枚未満	4.5	4.1	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	6.9
	200枚以上 400枚未満	5.9	5.0	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	6.8	6.4	6.6
	400枚以上 600枚未満	8.2	6.1	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	8.6	8.2	8.8
	600枚以上 800枚未満	11.1	8.0	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.0	10.5	11.3
	800枚以上 1000枚未満	12.1	9.4	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	11.5	11.4	12.0
	1000枚以上 1200枚未満	11.9	10.0	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	10.8	10.7	11.0
	1200枚以上 1400枚未満	9.7	9.7	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.4	9.2	9.3
	1400枚以上 1600枚未満	7.9	8.2	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.3	7.5	7.5
	1600枚以上 1800枚未満	6.3	7.1	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.8	6.0	5.9
	1800枚以上 2000枚未満	4.9	6.1	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.6	4.6	4.5
	2000枚以上 2500枚未満	7.6	10.4	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	7.4	7.8	7.3
	2500枚以上 3000枚未満	4.1	6.0	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	4.0	4.4	3.8
3000枚以上 4000枚未満	3.7	5.8	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.4	4.0	3.3	
4000枚以上	2.2	4.1	2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	2.1	2.6	2.0	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	66.1	71.5	78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.0	97.2	97.4
	200枚未満	18.2	19.8	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	70.6	70.4	72.3
	200枚以上 400枚未満	49.0	52.6	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.5	99.6	99.6
	400枚以上 600枚未満	63.0	66.3	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	600枚以上 800枚未満	71.3	73.8	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	75.3	79.0	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	78.8	82.0	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	80.9	84.0	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	81.8	84.9	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	84.6	86.2	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	84.6	87.1	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	86.9	88.2	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	88.7	90.0	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上 4000枚未満	90.1	92.7	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	90.1	93.7	95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月	4月		
総額	調剤医療費	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,991	36,872	6,419
	技術料	15,911	16,435	17,020	17,371	17,682	8,595	1,485	9,087	1,543
	調剤技術料	13,061	13,530	13,868	14,205	14,572	7,072	1,220	7,500	1,278
	調剤基本料	4,333	4,509	4,738	4,897	4,988	2,383	401	2,605	441
	調剤料	7,472	7,730	7,915	8,065	8,257	4,044	706	4,213	720
	加算料	1,256	1,291	1,215	1,243	1,327	645	113	682	116
	薬学管理料	2,850	2,905	3,152	3,166	3,110	1,523	264	1,587	265
	薬剤料	44,376	48,590	48,771	52,444	53,711	25,987	4,496	27,724	4,865
	内服薬	37,372	40,881	40,729	43,755	44,460	21,622	3,743	22,837	4,050
	屯服薬他	343	369	368	382	384	189	32	194	33
	注射薬	1,293	1,555	1,719	1,959	2,208	1,070	175	1,138	201
	外用薬	5,368	5,784	5,955	6,348	6,660	3,106	547	3,554	581
	後発医薬品	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	563	3,823	682
	<後発品割合:%>	<8.2>	<8.6>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<13.0>	<12.5>	<13.8>	<14.0>
	内服薬	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	499	3,393	610
	<後発品割合:%>	<8.4>	<9.0>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<13.8>	<13.3>	<14.9>	<15.1>
	屯服薬他	33	37	43	55	67	31	5	37	6
	<後発品割合:%>	<9.5>	<10.1>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<16.1>	<16.2>	<18.8>	<18.1>
	注射薬	2	2	4	16	32	15	2	17	3
	<後発品割合:%>	<0.1>	<0.1>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.4>	<1.4>	<1.5>	<1.5>
外用薬	450	474	489	562	717	341	56	376	63	
<後発品割合:%>	<8.4>	<8.2>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.0>	<10.3>	<10.6>	<10.9>	
特定保険医療材料料	102	108	112	118	122	60	10	61	11	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月	4月		
総額	調剤医療費	3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	1.1	2.7	7.1
	技術料	9.4	3.3	3.6	2.1	1.8	1.2	▲ 0.2	2.4	3.9
	調剤技術料	9.2	3.6	2.5	2.4	2.6	1.9	0.2	3.3	4.7
	調剤基本料	13.2	4.1	5.1	3.4	1.9	▲ 0.1	▲ 3.2	3.7	10.1
	調剤料	1.2	3.4	2.4	1.9	2.4	2.3	1.4	2.5	2.0
	加算料	66.9	2.8	▲ 5.9	2.3	6.7	6.9	5.9	6.5	2.4
	薬学管理料	10.7	1.9	8.5	0.4	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.7	0.3
	薬剤料	2.0	9.5	0.4	7.5	2.4	2.0	1.5	2.8	8.2
	内服薬	1.4	9.4	▲ 0.4	7.4	1.6	1.3	0.8	1.9	8.2
	屯服薬他	4.7	7.4	▲ 0.2	3.9	0.4	0.7	▲ 0.2	0.1	4.7
	注射薬	11.5	20.3	10.5	14.0	12.7	12.6	10.8	12.7	15.1
	外用薬	4.0	7.8	2.9	6.6	4.9	3.6	4.1	6.1	6.2
	後発医薬品	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	19.3	21.2
	<後発品割合>	<1.3>	<0.5>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<2.0>	<1.7>	<1.9>	<1.5>
	内服薬	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	15.9	18.8	22.2
	<後発品割合>	<1.4>	<0.6>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<2.1>	<1.7>	<2.1>	<1.7>
	屯服薬他	11.0	14.2	16.7	27.6	21.0	23.7	23.4	18.8	16.9
	<後発品割合>	<0.5>	<0.6>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<3.0>	<3.1>	<3.0>	<1.9>
	注射薬	6.5	20.9	113.9	267.0	95.6	253.2	322.8	41.7	25.9
	<後発品割合>	<▲ 0.0>	<0.0>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.9>	<1.0>	<0.3>	<0.1>
外用薬	10.6	5.2	3.3	14.9	27.5	32.3	30.1	23.4	12.6	
<後発品割合>	<0.5>	<▲ 0.2>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<2.4>	<2.1>	<1.5>	<0.6>	
特定保険医療材料料	5.9	6.1	1.0	5.4	3.6	3.4	1.2	3.8	7.6	

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	調剤医療費	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,798	8,988	9,349
	技術料 (構成割合:%)	2,104 (26.3)	2,126 (25.2)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,185 (24.8)	2,180 (24.8)	2,215 (24.6)	2,247 (24.0)
	調剤技術料	1,727	1,751	1,768	1,799	1,813	1,798	1,792	1,828	1,861
	調剤基本料	573	583	604	620	621	606	588	635	643
	調剤料	988	1,000	1,009	1,021	1,028	1,028	1,037	1,027	1,049
	加算料	166	167	155	157	165	164	167	166	169
	薬学管理料	377	376	402	401	387	387	388	387	386
	薬剤料	5,867	6,287	6,217	6,642	6,684	6,607	6,602	6,758	7,086
	内服薬	4,941	5,289	5,192	5,542	5,533	5,497	5,497	5,567	5,900
	頓服薬他	45	48	47	48	48	48	46	47	48
	注射薬	171	201	219	248	275	272	257	277	293
	外用薬	710	748	759	804	829	790	803	866	846
	後発医薬品 <後発品割合: %>	478 <8.2>	544 <8.6>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	857 <13.0>	826 <12.5>	932 <13.8>	993 <14.0>
	内服薬 <後発品割合: %>	414 <8.4>	477 <9.0>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	759 <13.8>	733 <13.3>	827 <14.9>	888 <15.1>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	4 <9.5>	5 <10.1>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	8 <16.1>	8 <16.2>	9 <18.8>	9 <18.1>
	注射薬 <後発品割合: %>	0 <0.1>	0 <0.1>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	4 <1.4>	4 <1.4>	4 <1.5>	4 <1.5>
	外用薬 <後発品割合: %>	60 <8.4>	61 <8.2>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	87 <11.0>	82 <10.3>	92 <10.6>	92 <10.9>
	特定保険医療材料料	13	14	14	15	15	15	15	15	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.0	0.7	6.3
	技術料 (構成割合:%)	4.7 (1.3)	1.1 (▲ 1.1)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	▲ 0.4 (▲ 0.2)	▲ 1.3 (▲ 0.3)	0.4 (▲ 0.1)	3.1 (▲ 0.7)
	調剤技術料	4.4	1.4	1.0	1.8	0.8	0.3	▲ 0.8	1.3	3.8
	調剤基本料	8.3	1.8	3.5	2.7	0.1	▲ 1.7	▲ 4.3	1.7	9.2
	調剤料	▲ 3.2	1.2	0.9	1.2	0.6	0.7	0.3	0.5	1.2
	加算料	59.7	0.6	▲ 7.3	1.7	4.9	5.3	4.8	4.5	1.6
	薬学管理料	5.9	▲ 0.3	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 0.5
	薬剤料	▲ 2.4	7.2	▲ 1.1	6.8	0.6	0.4	0.4	0.8	7.3
	内服薬	▲ 3.0	7.0	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	7.3
	頓服薬他	0.2	5.1	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.8	3.9
	注射薬	6.7	17.8	8.9	13.2	10.7	10.9	9.6	10.6	14.1
	外用薬	▲ 0.5	5.5	1.4	5.9	3.1	2.0	3.0	4.1	5.4
	後発医薬品 <後発品割合: %>	15.3 <1.3>	13.7 <0.5>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	18.8 <2.0>	16.4 <1.7>	17.0 <1.9>	20.2 <1.5>
	内服薬 <後発品割合: %>	16.9 <1.4>	15.2 <0.6>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	17.2 <2.1>	14.7 <1.7>	16.5 <2.1>	21.2 <1.7>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6.2 <0.5>	11.8 <0.6>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	21.8 <3.0>	22.1 <3.1>	16.6 <3.0>	15.9 <1.9>
	注射薬 <後発品割合: %>	1.9 <▲ 0.0>	18.3 <0.0>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	247.6 <0.9>	318.3 <1.0>	38.9 <0.3>	24.9 <0.1>
	外用薬 <後発品割合: %>	5.8 <0.5>	3.0 <▲ 0.2>	1.7 <0.0>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	30.3 <2.4>	28.8 <2.1>	21.0 <1.5>	11.7 <0.6>
	特定保険医療材料料	1.3	3.8	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	1.8	6.7

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月			
		4月		4月		4月						
総	薬剤料(億円)	37,334	40,830	40,642	43,650	44,408	21,596	3,739	22,812	4,046	100.0	
	0歳以上 5歳未満	559	561	532	521	504	230	45	274	45	1.1	
	5歳以上 10歳未満	621	678	640	634	627	269	54	358	53	1.3	
	10歳以上 15歳未満	374	424	424	428	445	197	39	248	40	1.0	
	15歳以上 20歳未満	295	322	323	332	343	154	27	189	28	0.7	
	20歳以上 25歳未満	375	393	388	392	401	191	33	210	34	0.8	
	25歳以上 30歳未満	558	592	588	598	598	289	51	310	52	1.3	
	30歳以上 35歳未満	799	832	815	829	831	401	72	430	73	1.8	
	35歳以上 40歳未満	1,148	1,225	1,201	1,219	1,199	581	105	618	105	2.6	
	40歳以上 45歳未満	1,278	1,471	1,513	1,632	1,691	812	143	878	151	3.7	
	45歳以上 50歳未満	1,475	1,600	1,650	1,802	1,880	909	159	971	170	4.2	
	50歳以上 55歳未満	1,794	1,945	1,966	2,120	2,177	1,055	184	1,123	199	4.9	
	55歳以上 60歳未満	2,582	2,659	2,543	2,661	2,672	1,310	227	1,362	240	5.9	
	60歳以上 65歳未満	3,928	4,434	4,202	4,199	3,924	1,958	343	1,967	344	8.5	
	65歳以上 70歳未満	4,173	4,300	4,372	4,901	5,138	2,485	425	2,653	483	11.9	
	70歳以上 75歳未満	4,882	5,296	5,254	5,767	6,013	2,938	498	3,075	550	13.6	
	75歳以上	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,333	8,147	1,479	36.6	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,810	41,025	6,866	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,973	5,824	5,816	5,663	5,677	2,751	516	2,926	494	7.2
		5歳以上 10歳未満	3,426	3,550	3,469	3,348	3,367	1,508	280	1,859	267	3.9
10歳以上 15歳未満		1,892	2,043	2,024	1,949	2,020	900	163	1,120	161	2.4	
15歳以上 20歳未満		1,280	1,310	1,339	1,296	1,332	613	104	718	105	1.5	
20歳以上 25歳未満		1,412	1,387	1,403	1,353	1,383	666	113	717	112	1.6	
25歳以上 30歳未満		1,904	1,888	1,905	1,850	1,844	893	158	952	152	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,447	2,398	2,390	2,327	2,328	1,121	202	1,207	196	2.9	
35歳以上 40歳未満		3,025	3,042	3,037	2,931	2,891	1,388	251	1,503	242	3.5	
40歳以上 45歳未満		2,928	3,147	3,271	3,337	3,448	1,642	291	1,805	294	4.3	
45歳以上 50歳未満		3,049	3,100	3,243	3,337	3,471	1,676	293	1,795	297	4.3	
50歳以上 55歳未満		3,388	3,454	3,572	3,651	3,765	1,830	317	1,935	325	4.7	
55歳以上 60歳未満		4,518	4,370	4,285	4,251	4,290	2,119	365	2,171	366	5.3	
60歳以上 65歳未満		6,529	6,921	6,731	6,369	5,990	3,021	525	2,969	498	7.3	
65歳以上 70歳未満		6,792	6,547	6,793	7,175	7,552	3,703	626	3,848	670	9.8	
70歳以上 75歳未満		7,827	7,980	8,130	8,408	8,722	4,358	731	4,364	743	10.8	
75歳以上		19,248	20,328	21,043	21,714	22,280	11,145	1,877	11,135	1,943	28.3	
数		薬剤延種類数(万種)	219,430	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	19,805	119,519	20,054	100.0
		0歳以上 5歳未満	17,130	16,267	16,163	15,367	15,276	7,181	1,415	8,094	1,336	6.7
		5歳以上 10歳未満	8,352	8,642	8,380	7,850	7,860	3,244	636	4,615	610	3.0
	10歳以上 15歳未満	3,649	3,975	3,871	3,613	3,748	1,509	285	2,239	298	1.5	
	15歳以上 20歳未満	2,532	2,553	2,595	2,471	2,511	1,104	193	1,408	206	1.0	
	20歳以上 25歳未満	3,103	3,006	3,023	2,875	2,907	1,367	240	1,540	241	1.2	
	25歳以上 30歳未満	4,371	4,288	4,295	4,138	4,079	1,929	352	2,151	343	1.7	
	30歳以上 35歳未満	5,903	5,706	5,640	5,451	5,383	2,541	472	2,842	463	2.3	
	35歳以上 40歳未満	7,710	7,669	7,584	7,263	7,065	3,332	618	3,733	601	3.0	
	40歳以上 45歳未満	7,736	8,291	8,543	8,691	8,867	4,163	752	4,703	765	3.8	
	45歳以上 50歳未満	8,133	8,277	8,625	8,893	9,183	4,377	778	4,806	797	4.0	
	50歳以上 55歳未満	9,082	9,278	9,586	9,836	10,109	4,852	857	5,257	887	4.4	
	55歳以上 60歳未満	12,337	11,941	11,703	11,657	11,745	5,730	1,009	6,015	1,018	5.1	
	60歳以上 65歳未満	18,207	19,316	18,726	17,744	16,631	8,297	1,474	8,334	1,401	7.0	
	65歳以上 70歳未満	19,474	18,814	19,461	20,553	21,508	10,452	1,806	11,055	1,929	9.6	
	70歳以上 75歳未満	23,483	23,876	24,112	24,807	25,602	12,668	2,175	12,933	2,207	11.0	
	75歳以上	68,228	72,333	74,846	77,398	79,114	39,321	6,745	39,793	6,953	34.7	
	数	投薬延日数(百万日)	43,583	45,878	47,920	49,895	51,720	25,394	4,401	26,326	4,579	100.0
		0歳以上 5歳未満	978	940	957	928	939	436	87	503	84	1.8
		5歳以上 10歳未満	632	657	665	643	661	282	57	379	55	1.2
10歳以上 15歳未満		352	383	396	386	413	177	36	236	36	0.8	
15歳以上 20歳未満		295	306	315	313	327	146	26	181	26	0.6	
20歳以上 25歳未満		378	378	380	372	382	183	32	199	32	0.7	
25歳以上 30歳未満		563	569	575	567	568	275	49	293	49	1.1	
30歳以上 35歳未満		805	800	800	791	794	385	70	409	69	1.5	
35歳以上 40歳未満		1,171	1,196	1,202	1,181	1,166	567	103	599	100	2.2	
40歳以上 45歳未満		1,347	1,482	1,562	1,632	1,694	818	145	876	148	3.2	
45歳以上 50歳未満		1,606	1,677	1,788	1,891	1,985	965	169	1,020	175	3.8	
50歳以上 55歳未満		1,974	2,068	2,186	2,295	2,393	1,165	202	1,228	212	4.6	
55歳以上 60歳未満		2,865	2,849	2,860	2,910	2,977	1,468	254	1,509	260	5.7	
60歳以上 65歳未満		4,425	4,827	4,802	4,655	4,432	2,227	390	2,205	377	8.2	
65歳以上 70歳未満		4,824	4,796	5,117	5,545	5,909	2,884	493	3,025	537	11.7	
70歳以上 75歳未満		5,743	6,001	6,256	6,619	6,980	3,458	586	3,523	612	13.4	
75歳以上		15,624	16,948	18,058	19,168	20,100	9,959	1,703	10,141	1,806	39.4	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額)(年齢階級別)
(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度	
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	4月	10月~3月	4月
薬剤料	1.5	9.4	▲ 0.5	7.4	1.7	1.5	0.9	2.0	8.2
0歳以上 5歳未満	7.5	0.3	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 1.6
5歳以上 10歳未満	2.9	9.2	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 1.6
10歳以上 15歳未満	7.4	13.5	▲ 0.2	1.1	4.0	4.0	2.9	4.0	4.3
15歳以上 20歳未満	2.2	8.9	0.4	2.8	3.3	2.4	0.1	4.0	4.5
20歳以上 25歳未満	▲ 0.3	4.6	▲ 1.3	1.2	2.3	0.9	▲ 0.6	3.7	2.6
25歳以上 30歳未満	1.1	6.0	▲ 0.7	1.8	0.0	▲ 0.4	▲ 0.4	0.3	0.8
30歳以上 35歳未満	0.5	4.1	▲ 2.1	1.7	0.3	0.2	0.0	0.5	1.1
35歳以上 40歳未満	4.2	6.7	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 0.6
40歳以上 45歳未満	5.2	15.2	2.8	7.9	3.6	3.7	3.4	3.5	5.6
45歳以上 50歳未満	5.3	8.5	3.1	9.2	4.3	4.9	4.9	3.8	6.7
50歳以上 55歳未満	0.7	8.4	1.1	7.8	2.7	2.3	2.0	3.1	8.0
55歳以上 60歳未満	▲ 5.3	3.0	▲ 4.4	4.7	0.4	0.5	▲ 0.3	0.3	5.8
60歳以上 65歳未満	5.6	12.9	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 6.4	0.3
65歳以上 70歳未満	▲ 2.2	3.0	1.7	12.1	4.8	4.0	3.6	5.6	13.7
70歳以上 75歳未満	▲ 1.6	8.5	▲ 0.8	9.8	4.3	5.0	4.0	3.6	10.5
75歳以上	2.9	12.8	0.9	9.7	2.2	1.7	1.1	2.8	11.0
処方せん枚数(受付回数)	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.1	2.0	0.8
0歳以上 5歳未満	11.1	▲ 2.5	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.2	▲ 0.2	0.7	▲ 4.2
5歳以上 10歳未満	5.9	3.6	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	1.7	3.5	▲ 0.3	▲ 4.8
10歳以上 15歳未満	2.4	8.0	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.0	3.8	4.1	▲ 1.0
15歳以上 20歳未満	▲ 2.1	2.4	2.2	▲ 3.2	2.8	1.8	1.7	3.6	0.7
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 1.8	1.2	▲ 3.6	2.2	0.4	0.1	3.9	▲ 0.9
25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 0.8	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 0.8	0.0	0.2	▲ 3.3
30歳以上 35歳未満	2.8	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	▲ 0.2	0.3	0.3	▲ 2.7
35歳以上 40歳未満	6.1	0.6	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 3.5
40歳以上 45歳未満	7.1	7.5	3.9	2.0	3.3	3.1	3.4	3.5	1.0
45歳以上 50歳未満	8.1	1.7	4.6	2.9	4.0	4.1	4.3	4.0	1.6
50歳以上 55歳未満	4.0	1.9	3.4	2.2	3.1	2.2	1.7	4.0	2.8
55歳以上 60歳未満	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	0.7	▲ 0.2	1.1	0.3
60歳以上 65歳未満	9.2	6.0	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.7	▲ 5.8	▲ 5.1
65歳以上 70歳未満	0.8	▲ 3.6	3.8	5.6	5.3	4.4	3.0	6.1	7.1
70歳以上 75歳未満	1.6	2.0	1.9	3.4	3.7	5.1	3.7	2.5	1.6
75歳以上	5.4	5.6	3.5	3.2	2.6	2.3	1.4	2.9	3.5
薬剤延種類数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	0.6	1.2	1.3
0歳以上 5歳未満	12.2	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.6	▲ 5.6
5歳以上 10歳未満	6.5	3.5	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	1.4	1.3	▲ 0.8	▲ 4.1
10歳以上 15歳未満	4.6	8.9	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	2.8	0.8	4.3	4.4
15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	0.8	1.6	▲ 4.8	1.6	0.4	▲ 2.1	2.6	6.8
20歳以上 25歳未満	1.7	▲ 3.1	0.6	▲ 4.9	1.1	▲ 0.9	▲ 2.1	2.9	0.7
25歳以上 30歳未満	4.0	▲ 1.9	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 2.3
30歳以上 35歳未満	3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 2.0
35歳以上 40歳未満	6.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.9	▲ 2.7
40歳以上 45歳未満	8.1	7.2	3.0	1.7	2.0	2.1	2.1	1.9	1.7
45歳以上 50歳未満	9.6	1.8	4.2	3.1	3.3	3.7	3.7	2.9	2.4
50歳以上 55歳未満	5.7	2.2	3.3	2.6	2.8	2.1	1.5	3.4	3.5
55歳以上 60歳未満	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.8	▲ 0.1	0.7	0.9
60歳以上 65歳未満	10.8	6.1	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 6.3	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 5.0
65歳以上 70歳未満	2.1	▲ 3.4	3.4	5.6	4.6	4.0	2.9	5.2	6.8
70歳以上 75歳未満	2.4	1.7	1.0	2.9	3.2	4.6	3.2	1.9	1.5
75歳以上	6.4	6.0	3.5	3.4	2.2	2.3	1.6	2.1	3.1
投薬延日数	6.8	5.3	4.5	4.1	3.7	4.0	2.9	3.4	4.0
0歳以上 5歳未満	13.0	▲ 3.8	1.7	▲ 3.0	1.1	1.1	▲ 0.8	1.1	▲ 3.8
5歳以上 10歳未満	8.7	3.9	1.2	▲ 3.3	2.7	3.4	4.1	2.3	▲ 3.6
10歳以上 15歳未満	11.5	8.6	3.5	▲ 2.7	7.0	5.7	5.7	7.9	0.8
15歳以上 20歳未満	6.5	3.7	3.2	▲ 0.9	4.5	3.6	2.0	5.3	1.7
20歳以上 25歳未満	3.6	▲ 0.1	0.7	▲ 2.1	2.7	1.5	0.7	3.8	▲ 0.1
25歳以上 30歳未満	4.4	1.0	1.0	▲ 1.2	0.1	0.0	▲ 0.1	0.2	▲ 1.7
30歳以上 35歳未満	3.1	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	0.4	0.3	0.5	▲ 1.5
35歳以上 40歳未満	7.0	2.1	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 2.8
40歳以上 45歳未満	8.4	10.0	5.4	4.5	3.8	4.1	4.0	3.5	2.3
45歳以上 50歳未満	9.7	4.4	6.6	5.8	4.9	5.6	5.3	4.3	3.6
50歳以上 55歳未満	5.9	4.8	5.7	5.0	4.3	4.0	3.1	4.5	5.0
55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	0.4	1.7	2.3	2.7	1.4	2.0	2.6
60歳以上 65歳未満	11.6	9.1	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 5.1	▲ 3.3
65歳以上 70歳未満	3.4	▲ 0.6	6.7	8.4	6.6	6.3	5.0	6.9	9.0
70歳以上 75歳未満	4.0	4.5	4.2	5.8	5.5	7.1	5.3	3.9	4.5
75歳以上	8.4	8.5	6.5	6.1	4.9	5.1	4.0	4.6	6.1

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,491	5,561	5,893
	0歳以上 5歳未満	935	963	915	919	887	835	881	936	905
	5歳以上 10歳未満	1,813	1,911	1,845	1,893	1,862	1,781	1,926	1,927	1,991
	10歳以上 15歳未満	1,977	2,077	2,093	2,198	2,205	2,194	2,380	2,215	2,506
	15歳以上 20歳未満	2,309	2,456	2,413	2,562	2,575	2,509	2,563	2,631	2,659
	20歳以上 25歳未満	2,658	2,831	2,761	2,899	2,903	2,871	2,922	2,932	3,027
	25歳以上 30歳未満	2,931	3,134	3,086	3,234	3,244	3,235	3,269	3,253	3,409
	30歳以上 35歳未満	3,265	3,468	3,408	3,562	3,571	3,579	3,586	3,564	3,727
	35歳以上 40歳未満	3,796	4,027	3,955	4,160	4,148	4,188	4,194	4,112	4,319
	40歳以上 45歳未満	4,363	4,675	4,624	4,891	4,904	4,947	4,930	4,865	5,153
	45歳以上 50歳未満	4,836	5,162	5,089	5,400	5,416	5,423	5,434	5,410	5,705
	50歳以上 55歳未満	5,296	5,631	5,505	5,808	5,783	5,763	5,807	5,803	6,102
	55歳以上 60歳未満	5,714	6,084	5,934	6,260	6,229	6,183	6,225	6,273	6,568
	60歳以上 65歳未満	6,017	6,407	6,243	6,592	6,552	6,480	6,540	6,625	6,913
	65歳以上 70歳未満	6,144	6,568	6,436	6,831	6,803	6,711	6,794	6,893	7,216
	70歳以上 75歳未満	6,238	6,637	6,463	6,859	6,894	6,742	6,803	7,046	7,398
	75歳以上	6,490	6,935	6,763	7,191	7,165	7,014	7,104	7,316	7,616
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.91	2.92
	0歳以上 5歳未満	2.87	2.79	2.78	2.71	2.69	2.61	2.74	2.77	2.70
	5歳以上 10歳未満	2.44	2.43	2.42	2.34	2.33	2.15	2.27	2.48	2.28
	10歳以上 15歳未満	1.93	1.95	1.91	1.85	1.86	1.68	1.75	2.00	1.84
	15歳以上 20歳未満	1.98	1.95	1.94	1.91	1.89	1.80	1.85	1.96	1.96
	20歳以上 25歳未満	2.20	2.17	2.15	2.12	2.10	2.05	2.13	2.15	2.16
	25歳以上 30歳未満	2.30	2.27	2.25	2.24	2.21	2.16	2.23	2.26	2.25
	30歳以上 35歳未満	2.41	2.38	2.36	2.34	2.31	2.27	2.34	2.35	2.36
	35歳以上 40歳未満	2.55	2.52	2.50	2.48	2.44	2.40	2.46	2.48	2.48
	40歳以上 45歳未満	2.64	2.63	2.61	2.60	2.57	2.53	2.59	2.61	2.60
	45歳以上 50歳未満	2.67	2.67	2.66	2.67	2.65	2.61	2.66	2.68	2.68
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.68	2.69	2.69	2.65	2.71	2.72	2.73
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.73	2.73	2.74	2.74	2.70	2.76	2.77	2.78
	60歳以上 65歳未満	2.79	2.79	2.78	2.79	2.78	2.75	2.81	2.81	2.81
	65歳以上 70歳未満	2.87	2.87	2.86	2.86	2.85	2.82	2.89	2.87	2.88
	70歳以上 75歳未満	3.00	2.99	2.97	2.95	2.94	2.91	2.97	2.96	2.97
	75歳以上	3.54	3.56	3.56	3.56	3.55	3.53	3.59	3.57	3.58
当	1種類当たり投薬日数(日)	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.2	22.0	22.8
	0歳以上 5歳未満	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.1	6.2	6.2	6.3
	5歳以上 10歳未満	7.6	7.6	7.9	8.2	8.4	8.7	9.0	8.2	9.1
	10歳以上 15歳未満	9.7	9.6	10.2	10.7	11.0	11.7	12.5	10.5	12.1
	15歳以上 20歳未満	11.6	12.0	12.2	12.7	13.0	13.2	13.4	12.8	12.7
	20歳以上 25歳未満	12.2	12.6	12.6	12.9	13.1	13.4	13.3	12.9	13.2
	25歳以上 30歳未満	12.9	13.3	13.4	13.7	13.9	14.3	14.1	13.6	14.1
	30歳以上 35歳未満	13.6	14.0	14.2	14.5	14.8	15.1	14.8	14.4	14.9
	35歳以上 40歳未満	15.2	15.6	15.9	16.3	16.5	17.0	16.7	16.1	16.7
	40歳以上 45歳未満	17.4	17.9	18.3	18.8	19.1	19.7	19.3	18.6	19.4
	45歳以上 50歳未満	19.7	20.3	20.7	21.3	21.6	22.0	21.7	21.2	21.9
	50歳以上 55歳未満	21.7	22.3	22.8	23.3	23.7	24.0	23.6	23.4	24.0
	55歳以上 60歳未満	23.2	23.9	24.4	25.0	25.3	25.6	25.2	25.1	25.6
	60歳以上 65歳未満	24.3	25.0	25.6	26.2	26.7	26.8	26.5	26.5	26.9
	65歳以上 70歳未満	24.8	25.5	26.3	27.0	27.5	27.6	27.3	27.4	27.8
	70歳以上 75歳未満	24.5	25.1	25.9	26.7	27.3	27.3	26.9	27.2	27.7
	75歳以上	22.9	23.4	24.1	24.8	25.4	25.3	25.2	25.5	26.0
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	86	89	85	87	86	85	85	87	88
	0歳以上 5歳未満	57	60	56	56	54	53	52	54	53
	5歳以上 10歳未満	98	103	96	99	95	95	94	95	96
	10歳以上 15歳未満	106	111	107	111	108	112	109	105	113
	15歳以上 20歳未満	100	105	102	106	105	105	104	105	107
	20歳以上 25歳未満	99	104	102	105	105	104	103	106	106
	25歳以上 30歳未満	99	104	102	105	105	105	104	106	107
	30歳以上 35歳未満	99	104	102	105	105	104	104	105	106
	35歳以上 40歳未満	98	102	100	103	103	102	102	103	105
	40歳以上 45歳未満	95	99	97	100	100	99	99	100	102
	45歳以上 50歳未満	92	95	92	95	95	94	94	95	97
	50歳以上 55歳未満	91	94	90	92	91	91	91	91	93
	55歳以上 60歳未満	90	93	89	91	90	89	89	90	92
	60歳以上 65歳未満	89	92	88	90	89	88	88	89	91
	65歳以上 70歳未満	87	90	85	88	87	86	86	88	90
	70歳以上 75歳未満	85	88	84	87	86	85	85	87	90
	75歳以上	80	83	79	81	79	78	78	80	82

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
							4月			
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	7.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 3.2	2.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 6.2	▲ 2.8	2.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.9	5.4	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.0	3.4
	10歳以上 15歳未満	4.9	5.1	0.8	5.0	0.4	0.9	▲ 0.9	▲ 0.1	5.3
	15歳以上 20歳未満	4.4	6.4	▲ 1.7	6.2	0.5	0.5	▲ 1.5	0.5	3.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.0	6.5	▲ 2.5	5.0	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 0.2	3.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.9	6.9	▲ 1.5	4.8	0.3	0.5	▲ 0.5	0.1	4.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.2	6.2	▲ 1.7	4.5	0.3	0.4	▲ 0.3	0.1	3.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	6.1	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.5	▲ 0.6	3.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.7	7.2	▲ 1.1	5.8	0.3	0.6	0.0	▲ 0.1	4.5
	45歳以上 50歳未満	▲ 2.5	6.7	▲ 1.4	6.1	0.3	0.8	0.5	▲ 0.2	5.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 3.2	6.3	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	0.1	0.3	▲ 0.9	5.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 3.6	6.5	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	5.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.3	6.5	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	▲ 0.5	0.1	▲ 0.7	5.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.9	6.9	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	▲ 0.3	0.7	▲ 0.5	6.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 3.2	6.4	▲ 2.6	6.1	0.5	▲ 0.1	0.3	1.1	8.7
	75歳以上	▲ 2.4	6.9	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.1	7.2
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	0.4
	0歳以上 5歳未満	1.0	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.4
	5歳以上 10歳未満	0.5	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 0.4	0.7
	10歳以上 15歳未満	2.2	0.9	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.2	▲ 2.9	0.2	5.4
	15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 0.9	6.1
	20歳以上 25歳未満	1.0	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.9	1.6
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 1.2	1.0
	30歳以上 35歳未満	0.6	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.6	0.8
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.7	0.8
	40歳以上 45歳未満	1.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.6	0.6
	45歳以上 50歳未満	1.4	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.0	0.8
	50歳以上 55歳未満	1.7	0.2	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	0.7
	55歳以上 60歳未満	1.5	0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	0.1	0.1	▲ 0.4	0.7
	60歳以上 65歳未満	1.5	0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	0.0	▲ 0.5	0.2
	65歳以上 70歳未満	1.4	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	0.8	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.1
	75歳以上	1.0	0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.8	▲ 0.4
当	1種類当たり投薬日数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.3	2.1	2.8
	0歳以上 5歳未満	0.7	1.3	2.4	2.1	1.7	1.7	0.9	1.7	1.8
	5歳以上 10歳未満	2.1	0.5	4.4	3.2	2.6	1.9	2.8	3.1	0.5
	10歳以上 15歳未満	6.6	▲ 0.3	6.3	4.3	3.1	2.8	4.9	3.4	▲ 3.4
	15歳以上 20歳未満	7.1	2.8	1.5	4.1	2.8	3.2	4.2	2.6	▲ 4.8
	20歳以上 25歳未満	1.9	3.1	0.1	3.0	1.5	2.4	2.9	0.8	▲ 0.7
	25歳以上 30歳未満	0.4	3.0	0.8	2.5	1.6	2.0	1.6	1.2	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	2.8	1.1	2.2	1.7	1.7	1.4	1.8	0.5
	35歳以上 40歳未満	0.3	2.6	1.7	2.6	1.5	1.5	1.5	1.5	▲ 0.1
	40歳以上 45歳未満	0.3	2.7	2.3	2.7	1.7	1.9	1.8	1.5	0.7
	45歳以上 50歳未満	0.0	2.6	2.3	2.6	1.6	1.9	1.6	1.4	1.1
	50歳以上 55歳未満	0.1	2.6	2.3	2.3	1.4	1.8	1.5	1.1	1.5
	55歳以上 60歳未満	0.2	2.7	2.4	2.1	1.5	1.8	1.5	1.3	1.6
	60歳以上 65歳未満	0.7	2.8	2.6	2.3	1.6	1.9	1.7	1.3	1.8
	65歳以上 70歳未満	1.2	2.9	3.1	2.6	1.8	2.2	2.0	1.5	2.0
	70歳以上 75歳未満	1.6	2.8	3.2	2.8	2.2	2.4	2.0	2.0	3.0
	75歳以上	1.9	2.3	3.0	2.6	2.6	2.7	2.4	2.4	2.9
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 1.3	4.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.8	4.3	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 5.7	▲ 3.3	2.3
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.3	5.1	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.5	2.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.7	4.4	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 2.7	▲ 3.6	3.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 4.0	5.1	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.8	▲ 1.2	2.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 3.8	4.7	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.1	2.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 3.2	4.9	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	0.1	2.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.5	4.8	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.0	2.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.6	4.5	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 3.0	4.7	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.0	3.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 4.0	3.9	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.5	3.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.9	3.4	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.4	2.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 5.2	3.6	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.6	3.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.4	3.5	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.4	3.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 5.4	3.6	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 1.2	4.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 5.4	3.8	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.3	5.7
	75歳以上	▲ 5.1	4.0	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 1.8	4.6

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		構成割合 4月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
		4月		4月		4月					
総 数	内服薬 総数	55,874	56,068	53,243	52,063	50,370	22,977	4,546	27,393	4,472	100.0
	11 中枢神経系用薬	285	311	328	355	391	194	32	197	35	0.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22	21	20	20	19	10	2	9	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	44	39	33	30	28	15	2	13	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	28	26	23	25	41	19	3	22	4	
	119 その他中枢神経系用薬	6	8	8	10	10	5	1	5	1	
	21 循環器官用薬	300	365	448	550	629	308	52	321	62	1.4
	212 不整脈用剤	11	12	13	13	14	7	1	7	1	
	214 血圧降下剤	22	23	22	24	24	12	2	12	2	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	2	0	2	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	8,668	8,364	7,880	7,591	7,125	3,229	666	3,896	635	14.2
	23 消化器官用薬	804	724	746	691	679	334	60	346	58	1.3
	232 消化性潰瘍用剤	21	20	21	22	20	10	2	10	2	
	239 その他の消化器官用薬	129	106	110	96	82	36	8	46	7	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	7	7	8	8	4	1	4	1	0.0
	31 ビタミン剤	64	65	59	63	62	31	5	31	5	0.1
	32 滋養強壮薬	633	621	601	625	651	327	54	324	60	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	417	402	373	379	383	191	32	191	35	
	33 血液・体液用薬	171	175	164	170	173	88	14	84	14	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	905	931	995	1,047	1,044	503	92	541	103	2.3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	474	575	680	744	775	378	66	398	79	
	42 腫瘍用薬	11	10	10	13	21	8	1	13	2	0.0
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	2	3	4	8	14	5	0	10	1	
	44 アレルギー用薬	21,227	21,223	20,380	20,580	20,589	9,324	1,845	11,264	1,902	42.5
	52 漢方製剤	248	235	247	245	249	121	22	128	22	0.5
	61 抗生物質製剤	18,526	17,486	15,718	14,488	13,283	6,379	1,224	6,904	1,166	26.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13,129	12,327	11,340	10,846	10,322	5,005	931	5,317	914		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5,349	5,110	4,333	3,609	2,930	1,358	291	1,572	249		
62 化学療法剤	3,789	5,315	5,410	5,381	5,201	1,987	454	3,214	383	8.6	
624 合成抗菌剤	1,049	2,071	3,219	3,063	3,248	1,479	295	1,769	317		
625 抗ウイルス剤	2,677	3,181	2,129	2,253	1,889	473	154	1,416	61		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
		4月		4月		4月				
総 数	内服薬 総数	3,915	194	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	▲ 1,080	▲ 313	▲ 613	▲ 74
	11 中枢神経系用薬	24	26	▲ 17	▲ 27	▲ 36	▲ 21	▲ 4	▲ 15	▲ 3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 0	▲ 5	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	1	▲ 2	▲ 3	1	16	8	1	9	1
	119 その他中枢神経系用薬	2	2	0	3	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0
	21 循環器官用薬	71	65	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 44	▲ 8	▲ 35	▲ 10
	212 不整脈用剤	1	1	0	1	0	0	▲ 0	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	0	▲ 0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	334	▲ 304	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 226	▲ 50	▲ 240	▲ 31
	23 消化器官用薬	100	▲ 80	▲ 22	▲ 55	▲ 12	0	▲ 6	▲ 12	▲ 2
	232 消化性潰瘍用剤	1	▲ 1	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
	239 その他の消化器官用薬	15	▲ 23	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 10	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 0	1	▲ 6	4	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	28	▲ 13	▲ 20	24	26	15	0	11	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	12	▲ 15	▲ 28	5	4	3	▲ 1	1	4
	33 血液・体液用薬	20	3	▲ 11	6	3	1	0	2	0
	39 その他の代謝性医薬品	12	26	64	52	▲ 3	▲ 7	▲ 5	4	10
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5	102	105	64	31	7	▲ 1	24	14
	42 腫瘍用薬	3	▲ 2	0	4	8	▲ 0	▲ 0	8	1
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	1	1	4	6	▲ 0	▲ 0	6	1
	44 アレルギー用薬	1,824	▲ 3	▲ 843	200	8	▲ 167	▲ 87	175	57
	52 漢方製剤	9	▲ 13	▲ 12	▲ 2	4	4	▲ 0	0	▲ 1
	61 抗生物質製剤	785	▲ 1,040	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 712	▲ 178	▲ 493	▲ 58
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	791	▲ 802	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 354	▲ 94	▲ 171	▲ 16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 4	▲ 239	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 356	▲ 84	▲ 323	▲ 42	
62 化学療法剤	696	1,527	95	▲ 29	▲ 180	▲ 57	0	▲ 123	▲ 71	
624 合成抗菌剤	925	1,023	1,148	▲ 156	185	3	▲ 14	182	22	
625 抗ウイルス剤	▲ 232	504	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 60	14	▲ 303	▲ 93	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
								4月			
総	内服薬 総数	99,504	110,275	106,386	106,221	107,237	46,595	9,284	60,642	9,365	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,443	8,500	10,207	12,176	14,649	6,935	1,120	7,714	1,349	14.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	102	102	97	99	98	49	8	49	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	309	327	296	298	295	135	22	161	23	
	116 抗パーキンソン剤	12	12	11	11	10	5	1	5	1	
	117 精神神経用剤	4,291	5,903	7,307	8,919	11,045	5,184	827	5,861	1,020	
	119 その他中枢神経系用薬	48	80	100	129	153	73	12	80	14	
	21 循環器官用薬	1,035	1,254	1,411	1,673	1,872	916	156	957	166	1.8
	212 不整脈用剤	38	42	43	47	47	24	4	23	4	
	214 血圧降下剤	135	145	141	151	144	73	12	72	12	
	217 血管拡張剤	34	34	31	28	26	13	2	13	2	
	218 高脂血症用剤	24	23	22	23	23	11	2	12	2	
数	22 呼吸器官用薬	7,893	8,513	7,589	7,084	6,675	2,583	519	4,092	518	5.5
	23 消化器官用薬	1,328	1,328	1,350	1,333	1,295	587	99	708	107	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	330	338	310	316	290	139	23	150	24	
	239 その他の消化器官用薬	445	433	450	443	409	185	32	224	34	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	226	261	280	323	361	172	29	190	35	0.4
	31 ビタミン剤	278	282	258	264	262	128	23	134	22	0.2
	32 滋養強壮薬	901	956	924	996	1,049	524	86	525	91	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	767	821	786	845	854	425	70	429	74	
	33 血液・体液用薬	301	347	338	348	392	168	28	224	30	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	3,941	3,972	3,996	4,422	4,510	2,217	348	2,293	461	4.9
	396 糖尿病用剤	12	13	12	13	14	7	1	7	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,917	3,152	3,249	3,670	3,810	1,917	289	1,893	404	
	42 腫瘍用薬	235	260	246	323	392	191	30	201	39	0.4
	422 代謝拮抗剤	9	8	8	8	9	4	1	5	1	
	429 その他の腫瘍用薬	150	170	164	244	313	152	23	162	31	
	44 アレルギー用薬	47,883	52,324	51,325	50,216	49,814	21,705	4,898	28,109	4,542	48.5
	52 漢方製剤	1,033	1,084	1,173	1,210	1,297	584	106	712	114	1.2
	61 抗生物質製剤	22,400	23,626	20,648	18,573	17,242	7,327	1,330	9,914	1,376	14.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,825	12,051	10,972	10,487	10,271	4,523	761	5,747	817	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10,408	11,347	9,448	7,923	6,814	2,731	557	4,083	547	
	62 化学療法剤	5,003	6,946	5,739	5,888	5,603	1,691	380	3,912	336	3.6
	624 合成抗菌剤	882	1,811	2,535	2,048	2,117	830	156	1,287	177	
	625 抗ウイルス剤	3,939	4,961	3,037	3,666	3,329	779	210	2,549	146	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総	内服薬 総数	4,321	10,770	▲ 3,889	▲ 165	1,016	538	83	478	81
	11 中枢神経系用薬	1,918	2,057	▲ 1,707	1,969	2,473	1,223	181	1,250	229
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	▲ 0	▲ 4	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 17	18	▲ 31	2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 4	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	117 精神神経用剤	1,749	1,611	1,405	1,612	2,126	1,029	151	1,098	193
	119 その他中枢神経系用薬	14	32	20	29	24	12	2	12	2
	21 循環器官用薬	158	218	157	262	199	118	24	81	11
	212 不整脈用剤	▲ 2	4	1	4	0	1	0	▲ 1	0
	214 血圧降下剤	2	10	▲ 4	10	▲ 7	▲ 2	▲ 0	▲ 6	0
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
	218 高脂血症用剤	1	▲ 1	▲ 1	1	0	0	▲ 0	▲ 0	0
数	22 呼吸器官用薬	▲ 316	620	▲ 924	▲ 505	▲ 409	▲ 181	▲ 44	▲ 228	▲ 1
	23 消化器官用薬	48	0	21	▲ 17	▲ 38	▲ 8	▲ 6	▲ 30	8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 22	8	▲ 29	6	▲ 27	▲ 13	▲ 2	▲ 14	1
	239 その他の消化器官用薬	23	▲ 11	17	▲ 7	▲ 34	▲ 8	▲ 3	▲ 26	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23	36	19	44	38	15	3	23	6
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 24	6	▲ 2	1	0	▲ 3	▲ 1
	32 滋養強壮薬	24	55	▲ 33	72	53	37	7	16	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	21	54	▲ 36	59	8	10	2	▲ 2	4
	33 血液・体液用薬	20	45	▲ 9	10	45	19	3	26	2
	39 その他の代謝性医薬品	82	31	24	426	88	158	▲ 20	▲ 70	113
	396 糖尿病用剤	▲ 0	1	▲ 1	2	0	0	▲ 0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	178	236	97	421	140	179	▲ 13	▲ 39	115
	42 腫瘍用薬	3	25	▲ 14	77	69	44	8	25	10
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	▲ 1	▲ 1	1	1	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4	20	▲ 6	80	69	44	8	25	8
	44 アレルギー用薬	4,451	4,441	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	▲ 368	75	▲ 35	▲ 356
	52 漢方製剤	31	50	90	37	87	33	2	54	8
	61 抗生物質製剤	249	1,226	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	▲ 665	▲ 179	▲ 666	46
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	281	225	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	▲ 178	▲ 54	▲ 39	56
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 48	939	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	▲ 482	▲ 124	▲ 627	▲ 10
	62 化学療法剤	▲ 2,402	1,943	▲ 1,207	149	▲ 285	▲ 94	▲ 8	▲ 191	▲ 43
	624 合成抗菌剤	442	929	724	▲ 487	70	▲ 22	▲ 14	91	21
	625 抗ウイルス剤	▲ 2,836	1,021	▲ 1,924	630	▲ 338	▲ 64	7	▲ 274	▲ 64

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(15-65)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			構成割合 4月(%)	
						4月～9月	10月～3月	4月		
										4月
内服薬 総数	14,232	15,473	15,188	15,785	15,717	7,660	1,345	8,058	1,395	100.0
11 中枢神経系用薬	2,474	2,860	2,953	3,168	3,281	1,627	276	1,654	291	20.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	324	337	310	306	269	137	24	132	23	
114 解熱鎮痛消炎剤	239	263	266	286	298	148	25	151	26	
116 抗パーキンソン剤	122	131	128	129	130	65	11	65	12	
117 精神神経用剤	1,446	1,635	1,664	1,763	1,809	898	153	912	161	
119 その他中枢神経系用薬	142	237	267	315	355	177	30	178	32	
21 循環器用薬	3,667	3,904	3,614	3,658	3,347	1,685	293	1,662	286	20.5
212 不整脈用剤	172	175	153	146	127	65	11	62	11	
214 血圧降下剤	1,673	1,800	1,676	1,688	1,507	770	136	738	125	
217 血管拡張剤	525	504	418	395	325	164	29	160	27	
218 高脂血症用剤	984	1,052	967	992	912	452	77	460	79	
22 呼吸器用薬	153	160	149	145	137	59	12	78	12	0.9
23 消化器用薬	1,277	1,373	1,284	1,343	1,271	628	106	643	109	7.8
232 消化性潰瘍用剤	861	911	815	846	765	379	65	386	66	
239 その他の消化器用薬	264	302	310	330	335	166	27	169	28	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	167	177	169	169	167	82	14	85	15	1.0
31 ビタミン剤	209	214	197	200	194	98	16	97	16	1.2
32 滋養強壮薬	147	151	143	144	139	70	12	69	12	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	129	131	125	126	120	61	10	59	10	
33 血液・体液用薬	507	567	573	613	620	305	52	315	55	3.9
39 その他の代謝性医薬品	1,586	1,832	1,920	2,115	2,162	1,062	177	1,100	193	13.8
396 糖尿病用剤	651	823	880	992	1,001	492	82	509	90	
399 他に分類されない代謝性医薬品	709	797	830	902	933	459	77	474	83	
42 腫瘍用薬	739	779	796	835	871	426	71	446	80	5.7
422 代謝拮抗剤	202	191	180	168	143	74	13	70	12	
429 その他の腫瘍用薬	508	557	582	634	693	335	55	359	65	
44 アレルギー用薬	1,246	1,327	1,280	1,239	1,219	529	128	690	120	8.6
52 漢方製剤	396	421	448	467	491	233	40	257	43	3.0
61 抗生物質製剤	428	437	395	395	358	166	30	192	30	2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	173	174	158	156	144	67	12	77	12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	213	216	190	180	150	67	13	83	13	
62 化学療法剤	868	895	883	898	1,023	476	84	547	96	6.9
624 合成抗菌剤	246	266	259	255	239	111	20	128	20	
625 抗ウイルス剤	477	493	508	534	691	315	56	377	70	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(15-65)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月
						4月～9月	10月～3月	4月	
内服薬 総数	277	1,240	▲ 285	597	▲ 67	▲ 41	▲ 11	▲ 26	50
11 中枢神経系用薬	159	386	93	215	112	66	10	46	16
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3	13	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 17	▲ 3	▲ 19	▲ 1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	24	2	20	13	8	1	5	1
116 抗パーキンソン剤	4	9	▲ 3	0	1	1	▲ 0	1	0
117 精神神経用剤	105	189	29	99	46	26	4	21	7
119 その他中枢神経系用薬	36	95	30	48	40	25	4	15	3
21 循環器用薬	▲ 55	237	▲ 291	44	▲ 311	▲ 139	▲ 23	▲ 172	▲ 7
212 不整脈用剤	▲ 15	3	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 10	▲ 2	▲ 10	▲ 1
214 血圧降下剤	▲ 9	127	▲ 124	11	▲ 180	▲ 71	▲ 10	▲ 109	▲ 11
217 血管拡張剤	▲ 88	▲ 21	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 35	▲ 6	▲ 36	▲ 2
218 高脂血症用剤	13	69	▲ 85	25	▲ 81	▲ 42	▲ 8	▲ 39	2
22 呼吸器用薬	2	6	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 4	0
23 消化器用薬	▲ 41	96	▲ 88	59	▲ 71	▲ 35	▲ 7	▲ 36	3
232 消化性潰瘍用剤	▲ 57	50	▲ 96	31	▲ 81	▲ 40	▲ 7	▲ 41	1
239 その他の消化器用薬	19	38	7	21	5	2	▲ 0	3	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	0	1
31 ビタミン剤	▲ 10	5	▲ 16	3	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	0
32 滋養強壮薬	▲ 2	3	▲ 8	1	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	2	▲ 7	1	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 3	0
33 血液・体液用薬	8	61	6	40	7	3	1	4	3
39 その他の代謝性医薬品	52	246	88	195	47	21	2	25	15
396 糖尿病用剤	37	172	57	112	9	6	▲ 0	3	8
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	89	32	72	31	13	2	18	7
42 腫瘍用薬	30	40	17	39	36	11	1	25	9
422 代謝拮抗剤	▲ 6	▲ 11	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 13	▲ 2	▲ 12	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	35	49	25	52	60	24	3	36	10
44 アレルギー用薬	74	81	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 19	▲ 4	▲ 1	▲ 9
52 漢方製剤	18	24	27	18	24	9	1	15	3
61 抗生物質製剤	▲ 1	9	▲ 42	1	▲ 38	▲ 19	▲ 4	▲ 19	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 10	1	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 6	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	4	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 14	▲ 3	▲ 15	▲ 0
62 化学療法剤	▲ 10	26	▲ 11	15	125	51	11	74	12
624 合成抗菌剤	9	20	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 7	▲ 2	▲ 9	▲ 0
625 抗ウイルス剤	12	16	15	26	157	66	14	91	13

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			構成割合 4月(%)	
						4月～9月	10月～3月	4月		
										4月
内服薬 総数	9,055	9,596	9,626	10,668	11,151	5,423	923	5,728	1,033	100.0
11 中枢神経系用薬	888	1,014	1,064	1,200	1,299	642	107	657	118	11.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	135	139	136	140	127	64	11	63	11	
114 解熱鎮痛消炎剤	164	176	182	205	225	112	18	113	20	
116 抗パーキンソン剤	168	176	179	198	217	107	18	110	20	
117 精神神経用剤	181	198	212	238	255	126	21	129	23	
119 その他中枢神経系用薬	207	287	311	367	413	205	34	209	38	
21 循環器官用薬	3,154	3,278	3,164	3,416	3,312	1,650	284	1,662	293	28.3
212 不整脈用剤	175	175	162	168	158	79	14	79	14	
214 血圧降下剤	1,446	1,524	1,493	1,614	1,550	782	136	768	134	
217 血管拡張剤	528	502	442	449	398	199	35	199	35	
218 高脂血症用剤	825	867	835	920	905	443	74	462	82	
22 呼吸器官用薬	76	76	71	73	69	32	6	37	6	0.6
23 消化器官用薬	931	967	915	1,007	991	487	82	503	88	8.6
232 消化性潰瘍用剤	721	752	698	771	740	365	62	375	66	
239 その他の消化器官用薬	89	94	94	99	102	50	8	52	9	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	302	309	305	327	345	167	28	179	31	3.0
31 ビタミン剤	192	190	192	215	230	113	19	117	21	2.0
32 滋養強壮薬	104	102	96	100	100	50	8	50	9	0.8
325 蛋白アミノ酸製剤	94	91	86	90	88	44	7	44	8	
33 血液・体液用薬	700	765	804	929	1,024	497	82	527	95	9.2
39 その他の代謝性医薬品	1,147	1,290	1,392	1,624	1,730	845	140	885	159	15.4
396 糖尿病用剤	511	632	717	880	949	461	76	488	88	
399 他に分類されない代謝性医薬品	478	508	521	575	601	296	49	305	54	
42 腫瘍用薬	564	581	599	672	770	362	59	408	76	7.4
422 代謝拮抗剤	182	171	168	178	167	84	15	83	15	
429 その他の腫瘍用薬	368	396	417	479	587	271	43	317	60	
44 アレルギー用薬	341	356	348	364	361	168	36	193	36	3.5
52 漢方製剤	162	165	177	191	204	98	17	106	18	1.7
61 抗生物質製剤	109	110	104	119	116	55	10	61	10	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	34	33	31	33	31	14	3	17	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	56	50	52	46	21	4	25	4	
62 化学療法剤	234	233	232	258	408	163	30	245	56	5.4
624 合成抗菌剤	58	60	58	60	59	27	5	31	5	
625 抗ウイルス剤	102	104	110	132	287	103	20	184	46	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-(65-75)】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:億円)

	平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			平成27年度 4月
						4月～9月	10月～3月	4月	
内服薬 総数	▲ 173	541	30	1,042	482	235	34	247	110
11 中枢神経系用薬	39	125	50	136	99	57	9	42	11
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	4	▲ 3	4	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 7	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	12	6	23	20	11	2	9	2
116 抗パーキンソン剤	5	8	4	18	20	11	1	9	2
117 精神神経用剤	4	18	14	26	17	9	2	7	2
119 その他中枢神経系用薬	33	80	23	56	47	27	5	19	4
21 循環器官用薬	▲ 131	124	▲ 114	252	▲ 104	▲ 26	▲ 5	▲ 78	9
212 不整脈用剤	▲ 16	▲ 0	▲ 13	6	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 5	0
214 血圧降下剤	▲ 29	78	▲ 31	121	▲ 64	▲ 9	▲ 0	▲ 55	▲ 2
217 血管拡張剤	▲ 90	▲ 27	▲ 60	7	▲ 51	▲ 23	▲ 4	▲ 27	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 9	42	▲ 32	85	▲ 16	▲ 7	▲ 2	▲ 9	7
22 呼吸器官用薬	▲ 4	0	▲ 5	2	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 2	0
23 消化器官用薬	▲ 60	36	▲ 53	92	▲ 17	▲ 4	▲ 1	▲ 13	6
232 消化性潰瘍用剤	▲ 52	30	▲ 54	73	▲ 32	▲ 12	▲ 2	▲ 20	4
239 その他の消化器官用薬	▲ 1	5	▲ 0	5	2	1	0	1	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 11	6	▲ 4	22	19	9	1	10	3
31 ビタミン剤	▲ 19	▲ 1	1	23	15	8	1	7	2
32 滋養強壮薬	▲ 6	▲ 3	▲ 6	4	▲ 0	0	0	▲ 1	0
325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 5	▲ 3	▲ 5	4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
33 血液・体液用薬	▲ 3	66	38	125	95	47	7	48	13
39 その他の代謝性医薬品	16	143	102	232	106	57	8	49	19
396 糖尿病用剤	24	121	86	162	69	39	6	30	12
399 他に分類されない代謝性医薬品	5	30	13	54	26	13	1	13	5
42 腫瘍用薬	7	17	18	73	98	34	4	65	18
422 代謝拮抗剤	▲ 8	▲ 11	▲ 3	10	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 6	0
429 その他の腫瘍用薬	15	28	22	61	109	38	4	70	17
44 アレルギー用薬	▲ 3	15	▲ 7	16	▲ 3	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0
52 漢方製剤	3	3	12	13	13	6	1	7	2
61 抗生物質製剤	▲ 1	0	▲ 6	15	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 2	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2	▲ 1	▲ 2	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0	0	▲ 5	2	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 3	0
62 化学療法剤	▲ 7	▲ 1	▲ 2	26	150	42	9	108	27
624 合成抗菌剤	▲ 2	2	▲ 2	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0
625 抗ウイルス剤	8	1	6	22	156	44	10	111	27

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		構成割合 4月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
		4月		4月		4月					
総 数	内服薬 総数	12,493	14,098	14,231	15,614	15,964	7,817	1,333	8,147	1,479	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,753	2,159	2,272	2,573	2,685	1,324	224	1,361	247	16.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	186	204	205	213	196	98	17	98	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	264	308	327	372	409	202	34	207	37	
	116 抗パーキンソン剤	210	236	248	272	293	145	24	148	27	
	117 精神神経用剤	206	237	252	277	285	142	24	144	26	
	119 その他中枢神経系用薬	856	1,139	1,200	1,392	1,449	712	120	736	134	
	21 循環器用薬	3,808	4,168	4,045	4,316	4,141	2,074	360	2,066	369	24.9
	212 不整脈用剤	235	251	238	247	233	117	20	116	21	
	214 血圧降下剤	1,790	1,992	1,962	2,090	1,992	1,008	177	984	174	
	217 血管拡張剤	731	744	672	680	600	302	53	298	53	
	218 高脂血症用剤	760	849	825	903	880	433	74	447	81	
	22 呼吸器用薬	129	138	130	133	124	60	11	64	11	0.7
	23 消化器用薬	1,484	1,639	1,581	1,729	1,691	837	143	853	153	10.3
	232 消化性潰瘍用剤	1,139	1,263	1,196	1,309	1,244	618	106	626	112	
	239 その他の消化器用薬	133	144	142	144	137	68	12	69	12	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	604	665	678	733	767	375	64	392	70	4.7
	31 ビタミン剤	340	363	375	423	451	222	37	229	41	2.8
	32 滋養強壮薬	230	237	234	244	246	123	20	122	22	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	203	208	207	214	213	107	18	106	19	
	33 血液・体液用薬	1,124	1,306	1,364	1,548	1,677	816	136	862	158	10.7
	39 その他の代謝性医薬品	1,244	1,462	1,584	1,822	1,897	932	157	965	175	11.8
	396 糖尿病用剤	424	559	652	810	867	422	71	444	82	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	641	717	734	794	801	397	67	404	72	
	42 腫瘍用薬	621	679	672	712	799	368	60	431	82	5.5
	422 代謝拮抗剤	137	136	131	131	120	60	11	60	11	
	429 その他の腫瘍用薬	466	524	524	564	664	300	48	364	70	
	44 アレルギー用薬	414	460	452	476	460	223	42	237	44	2.9
	52 漢方製剤	238	263	288	313	336	163	27	173	30	2.0
	61 抗生物質製剤	117	125	117	125	117	56	10	61	10	0.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	38	36	37	35	16	3	18	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	63	67	61	61	54	25	5	28	5		
62 化学療法剤	182	196	189	201	288	102	18	186	44	2.9	
624 合成抗菌剤	68	74	70	72	69	33	6	36	6		
625 抗ウイルス剤	44	51	53	60	155	36	6	119	32		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
		4月		4月		4月				
総 数	内服薬 総数	348	1,605	133	1,383	350	129	14	221	146
	11 中枢神経系用薬	204	406	113	301	112	62	10	49	23
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	17	1	8	▲ 17	▲ 8	▲ 1	▲ 9	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	45	18	45	37	19	3	18	4
	116 抗パーキンソン剤	16	26	12	24	21	11	1	10	3
	117 精神神経用剤	11	30	15	25	8	5	1	3	2
	119 その他中枢神経系用薬	154	284	61	192	56	32	5	24	14
	21 循環器用薬	▲ 5	360	▲ 123	270	▲ 175	▲ 66	▲ 11	▲ 109	8
	212 不整脈用剤	▲ 6	15	▲ 13	9	▲ 14	▲ 7	▲ 1	▲ 8	0
	214 血圧降下剤	48	203	▲ 31	128	▲ 98	▲ 28	▲ 3	▲ 70	▲ 3
	217 血管拡張剤	▲ 76	13	▲ 72	8	▲ 80	▲ 38	▲ 7	▲ 42	▲ 1
	218 高脂血症用剤	20	89	▲ 24	77	▲ 22	▲ 13	▲ 3	▲ 10	7
	22 呼吸器用薬	▲ 2	8	▲ 8	2	▲ 9	▲ 5	▲ 1	▲ 4	0
	23 消化器用薬	▲ 19	155	▲ 58	148	▲ 39	▲ 16	▲ 3	▲ 23	10
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 23	124	▲ 67	113	▲ 65	▲ 28	▲ 5	▲ 37	6
	239 その他の消化器用薬	0	12	▲ 2	2	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 4	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	18	61	13	54	34	16	2	19	6
	31 ビタミン剤	▲ 15	23	12	48	28	14	2	14	4
	32 滋養強壮薬	8	7	▲ 3	9	2	1	▲ 0	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	8	6	▲ 2	8	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1
	33 血液・体液用薬	45	182	58	185	129	59	9	70	21
	39 その他の代謝性医薬品	70	218	121	238	75	38	6	37	18
	396 糖尿病用剤	41	135	94	157	57	32	6	25	11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	30	76	17	60	7	2	▲ 0	5	5
	42 腫瘍用薬	8	58	▲ 8	40	87	13	▲ 1	74	22
	422 代謝拮抗剤	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 11	▲ 6	▲ 1	▲ 5	0
	429 その他の腫瘍用薬	11	58	▲ 1	40	100	20	0	80	22
	44 アレルギー用薬	7	46	▲ 9	25	▲ 16	▲ 9	▲ 2	▲ 7	1
	52 漢方製剤	19	25	25	25	23	10	1	12	3
	61 抗生物質製剤	3	8	▲ 8	7	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0	2	▲ 3	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	4	▲ 6	0	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 0	
62 化学療法剤	▲ 3	13	▲ 7	12	87	4	1	83	26	
624 合成抗菌剤	▲ 3	5	▲ 3	1	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	5	8	1	7	95	7	1	87	26	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:万種類)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
総 数	内服薬 総数	219,430	224,231	227,152	228,610	231,587	112,067	19,805	119,519	20,054	100.0
	11 中枢神経系用薬	34,088	35,509	36,013	36,798	37,058	18,325	3,149	18,732	3,185	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,441	10,612	10,574	10,651	10,425	5,284	899	5,141	886	
	114 解熱鎮痛消炎剤	7,714	7,970	8,130	8,267	8,455	4,111	708	4,344	726	
	116 抗パーキンソン剤	1,354	1,371	1,363	1,379	1,359	690	118	669	117	
	117 精神神経用剤	9,601	9,787	9,756	9,888	9,872	4,979	845	4,893	849	
	119 その他中枢神経系用薬	1,211	1,913	2,380	2,803	3,203	1,588	264	1,614	296	
	21 循環器用薬	46,776	47,743	48,300	49,177	49,349	24,719	4,231	24,630	4,285	21.4
	212 不整脈用剤	2,074	2,157	2,216	2,313	2,395	1,195	203	1,200	211	
	214 血圧降下剤	16,089	16,685	16,947	17,191	17,057	8,555	1,475	8,502	1,477	
	217 血管拡張剤	12,279	11,982	11,863	11,850	11,770	5,906	1,017	5,864	1,017	
	218 高脂血症用剤	9,197	9,641	10,046	10,569	10,919	5,426	914	5,493	958	
	22 呼吸器用薬	20,497	20,962	20,994	20,488	20,780	8,818	1,762	11,962	1,792	8.9
	23 消化器用薬	36,918	37,424	38,306	38,289	38,319	18,895	3,231	19,424	3,276	16.3
	232 消化性潰瘍用剤	18,927	19,349	19,566	19,733	19,679	9,801	1,672	9,877	1,686	
	239 その他の消化器用薬	3,019	3,046	3,226	3,165	3,138	1,510	260	1,628	262	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2,668	2,773	2,881	2,954	3,072	1,512	257	1,560	272	1.4
	31 ビタミン剤	7,852	8,031	7,708	7,803	7,896	3,980	662	3,916	678	3.4
	32 滋養強壮薬	1,896	1,914	1,909	1,939	2,004	1,015	164	989	172	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	388	384	404	422	434	221	35	214	37	
	33 血液・体液用薬	10,204	10,788	11,002	11,265	11,453	5,628	963	5,825	992	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	16,763	16,573	17,082	17,809	18,519	9,162	1,544	9,357	1,620	8.1
	396 糖尿病用剤	7,042	7,441	7,923	8,537	9,163	4,539	755	4,623	816	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,034	4,240	4,340	4,408	4,404	2,224	372	2,180	379	
	42 腫瘍用薬	445	441	438	446	460	228	38	233	41	0.2
	422 代謝拮抗剤	159	143	136	134	130	66	11	64	11	
	429 その他の腫瘍用薬	266	279	284	295	314	153	25	161	29	
	44 アレルギー用薬	15,958	16,191	16,394	15,930	16,397	7,395	1,610	9,002	1,496	7.5
	52 漢方製剤	4,766	5,044	5,497	5,727	6,040	2,826	491	3,213	523	2.6
	61 抗生物質製剤	9,775	9,772	9,520	9,202	9,176	4,211	770	4,965	780	3.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5,560	5,435	5,358	5,283	5,333	2,518	441	2,815	455		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3,856	3,934	3,744	3,491	3,402	1,473	294	1,929	291		
62 化学療法剤	2,821	3,014	3,092	3,043	3,105	1,364	252	1,741	260	1.3	
624 合成抗菌剤	1,680	1,823	1,968	1,907	1,914	865	160	1,049	173		
625 抗ウイルス剤	597	653	585	589	649	215	48	434	44		

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-2】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
総 数	内服薬 総数	5.8	2.2	1.3	0.6	1.3	1.4	0.6	1.2	1.3
	11 中枢神経系用薬	4.0	4.2	1.4	2.2	0.7	1.4	1.0	0.0	1.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.4	1.6	▲ 0.4	0.7	▲ 2.1	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	3.3	2.0	1.7	2.3	2.9	2.7	1.7	2.5
	116 抗パーキンソン剤	0.8	1.2	▲ 0.5	1.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 0.7
	117 精神神経用剤	2.9	1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 0.2	0.3	▲ 0.4	▲ 0.6	0.4
	119 その他中枢神経系用薬	29.3	57.9	24.5	17.7	14.3	16.6	17.2	12.1	11.8
	21 循環器用薬	4.1	2.1	1.2	1.8	0.3	0.5	▲ 0.4	0.2	1.3
	212 不整脈用剤	3.2	4.0	2.7	4.4	3.6	3.9	2.7	3.3	4.3
	214 血圧降下剤	5.3	3.7	1.6	1.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	0.2
	217 血管拡張剤	1.1	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.0
	218 高脂血症用剤	8.5	4.8	4.2	5.2	3.3	3.5	2.4	3.1	4.8
	22 呼吸器用薬	11.4	2.3	0.2	▲ 2.4	1.4	0.4	0.7	2.2	1.7
	23 消化器用薬	4.1	1.4	2.4	▲ 0.0	0.1	0.4	▲ 1.4	▲ 0.3	1.4
	232 消化性潰瘍用剤	3.0	2.2	1.1	0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 1.0	▲ 0.6	0.9
	239 その他の消化器用薬	5.4	0.9	5.9	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 2.7	▲ 1.6	0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4.8	4.0	3.9	2.5	4.0	3.3	1.2	4.6	6.0
	31 ビタミン剤	3.4	2.3	▲ 4.0	1.2	1.2	1.4	▲ 0.2	1.0	2.3
	32 滋養強壮薬	3.8	1.0	▲ 0.2	1.6	3.4	3.4	2.5	3.3	4.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	7.9	▲ 1.0	5.4	4.4	2.9	2.9	2.2	2.9	5.9
	33 血液・体液用薬	6.4	5.7	2.0	2.4	1.7	1.5	0.8	1.8	3.0
	39 その他の代謝性医薬品	8.2	▲ 1.1	3.1	4.3	4.0	4.0	2.6	4.0	4.9
	396 糖尿病用剤	13.6	5.7	6.5	7.7	7.3	7.4	5.7	7.3	8.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.9	5.1	2.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 1.7	0.1	1.8
	42 腫瘍用薬	3.1	▲ 1.0	▲ 0.5	1.8	3.1	1.5	▲ 0.3	4.8	8.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 4.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 4.2	▲ 2.5	▲ 1.3
	429 その他の腫瘍用薬	6.7	4.9	1.9	3.8	6.5	4.0	1.7	9.0	14.0
	44 アレルギー用薬	11.0	1.5	1.3	▲ 2.8	2.9	2.8	4.1	3.0	▲ 7.1
	52 漢方製剤	8.8	5.8	9.0	4.2	5.5	4.6	3.4	6.3	6.3
	61 抗生物質製剤	8.2	▲ 0.0	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 2.1	0.5	1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7.1	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.4	0.9	0.1	▲ 0.9	1.7	3.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.9	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.6	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 1.6	▲ 0.8	
62 化学療法剤	▲ 1.3	6.9	2.6	▲ 1.6	2.0	▲ 0.0	0.3	3.7	3.2	
624 合成抗菌剤	14.1	8.5	8.0	▲ 3.1	0.4	▲ 2.4	▲ 4.3	2.9	8.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 28.1	9.5	▲ 10.5	0.8	10.1	10.3	18.7	10.1	▲ 8.6	

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	4,936	5,283	5,180	5,528	5,526	5,490	5,491	5,561	5,893
	11 中枢神経系用薬	685	792	815	895	923	931	908	914	976
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	85	88	83	84	74	76	75	72	74
	114 解熱鎮痛消炎剤	89	97	99	110	116	118	113	115	122
	116 抗パーキンソン剤	66	70	71	76	80	81	78	79	86
	117 精神神経用剤	248	276	281	300	306	309	304	303	320
	119 その他中枢神経系用薬	159	215	227	263	276	278	270	274	297
	21 循環器官用薬	1,407	1,471	1,382	1,445	1,347	1,378	1,379	1,317	1,384
	212 不整脈用剤	77	78	71	71	65	66	66	63	65
	214 血圧降下剤	649	688	654	683	629	651	661	607	632
	217 血管拡張剤	236	226	195	193	165	169	172	160	167
	218 高脂血症用剤	340	358	335	357	336	338	330	334	352
	22 呼吸器官用薬	69	70	64	63	58	53	59	63	59
	23 消化器官用薬	491	517	485	519	494	499	489	490	512
	232 消化性潰瘍用剤	360	379	346	371	342	346	342	338	356
	239 その他の消化器官用薬	65	71	70	73	72	73	70	71	71
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	142	149	147	156	160	159	156	160	169
	31 ビタミン剤	98	100	98	107	109	110	106	108	114
	32 滋養強壮薬	66	65	62	64	62	64	61	61	64
	325 蛋白アミノ酸製剤	58	57	55	56	54	56	53	52	55
	33 血液・体液用薬	309	342	350	392	414	412	398	416	449
	39 その他の代謝性医薬品	532	599	630	711	727	729	702	726	774
	396 糖尿病用剤	210	261	287	340	351	350	336	351	378
	399 他に分類されない代謝性医薬品	246	266	271	293	296	299	288	294	312
	42 腫瘍用薬	255	264	264	281	304	294	279	314	348
	422 代謝拮抗剤	69	65	61	60	54	55	56	52	55
	429 その他の腫瘍用薬	178	191	194	213	242	231	215	254	285
	44 アレルギー用薬	356	372	357	353	341	313	402	369	384
	52 漢方製剤	107	111	118	125	130	128	125	133	134
	61 抗生物質製剤	141	140	125	123	111	105	110	118	110
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65	63	57	56	52	49	50	54	51
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	65	65	56	52	43	39	44	47	43
62 化学療法剤	181	187	180	186	227	198	205	256	297	
624 合成抗菌剤	52	57	57	55	52	49	52	55	52	
625 抗ウイルス剤	91	94	92	99	148	119	126	175	219	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 3.0	7.0	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	0.0	7.3
	11 中枢神経系用薬	4.1	15.6	2.9	9.8	3.1	4.1	4.2	2.2	7.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.1	3.1	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 12.4	▲ 1.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.1	9.8	1.9	10.6	6.2	7.4	7.4	5.0	7.9
	116 抗パーキンソン剤	0.6	6.2	0.8	7.0	5.1	5.9	4.3	4.4	10.1
	117 精神神経用剤	3.3	11.1	1.8	6.9	2.1	2.7	2.8	1.5	5.4
	119 その他中枢神経系用薬	17.4	35.2	5.3	15.9	5.0	6.6	7.2	3.5	9.9
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.5	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 8.0	0.4
	212 不整脈用剤	▲ 10.1	0.9	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 8.7	▲ 8.0	▲ 10.0	▲ 1.5
	214 血圧降下剤	▲ 4.2	6.0	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 10.4	▲ 4.4
	217 血管拡張剤	▲ 16.2	▲ 4.1	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 14.0	▲ 13.8	▲ 15.4	▲ 2.9
	218 高脂血症用剤	▲ 3.5	5.4	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.8	6.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.9	1.3	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 7.0	0.3
	23 消化器官用薬	▲ 7.3	5.4	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 5.3	4.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	5.2	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 8.4	4.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.6	8.7	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.9	▲ 2.0	2.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 3.8	5.0	▲ 1.3	5.9	2.4	2.1	0.5	2.7	8.0
	31 ビタミン剤	▲ 9.7	1.4	▲ 1.8	9.0	2.5	3.0	2.0	2.0	8.0
	32 滋養強壮薬	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 2.6	4.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 4.0	3.1
	33 血液・体液用薬	▲ 2.2	10.8	2.3	12.0	5.6	5.5	5.8	5.6	12.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.9	12.6	5.2	12.8	2.2	2.6	2.3	1.9	10.2
	396 糖尿病用剤	2.2	24.3	10.1	18.4	3.2	4.3	4.2	2.2	12.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	8.3	1.6	8.3	1.1	1.0	0.3	1.1	8.5
	42 腫瘍用薬	▲ 2.1	3.7	▲ 0.2	6.7	8.1	3.6	0.6	12.4	24.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 7.1	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 11.8	▲ 11.2	▲ 1.8
	429 その他の腫瘍用薬	0.1	7.7	1.6	9.4	14.0	8.3	4.6	19.5	32.4
	44 アレルギー用薬	0.9	4.6	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 4.5
	52 漢方製剤	0.6	4.3	6.1	5.5	4.4	3.8	2.3	4.8	7.5
	61 抗生物質製剤	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 10.5	▲ 8.8	▲ 0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 9.3	▲ 6.0	2.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 3.2	0.8	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 17.4	▲ 17.5	▲ 15.6	▲ 2.4
62 化学療法剤	▲ 6.9	3.1	▲ 3.6	3.2	22.2	12.2	16.8	30.8	44.6	
624 合成抗菌剤	0.1	9.5	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 5.3	▲ 1.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 5.1	3.6	▲ 2.5	8.0	48.4	31.1	40.9	62.2	74.5	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢) (単位:種類)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.90	2.90	2.88	2.85	2.91	2.91	2.92
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.46	0.46	0.47	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.62	0.62	0.61	0.63	0.62	0.60	0.62
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.21	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.22
	217 血管拡張剤	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15
	218 高脂血症用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.22	0.26	0.29	0.26
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.49	0.48	0.48	0.48	0.47	0.47	0.48
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.21	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24
	396 糖尿病用剤	0.09	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.11	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.19	0.24	0.22	0.22
	52 漢方製剤	0.06	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.07	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07	0.07
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む)で除して算出している。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢) (単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	0.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.5	1.9	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.9	0.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 2.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.0	1.1	0.5	1.0	0.5	1.3	1.7	▲ 0.2	1.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 4.0	▲ 1.5
	117 精神神経用剤	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.4
	119 その他中枢神経系用薬	23.7	54.5	22.6	17.0	12.3	14.8	16.0	9.9	10.9
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.7	0.5
	212 不整脈用剤	▲ 1.3	1.8	1.2	3.7	1.8	2.2	1.6	1.3	3.4
	214 血圧降下剤	0.7	1.5	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.7
	217 血管拡張剤	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 0.8
	218 高脂血症用剤	3.8	2.6	2.7	4.5	1.5	1.9	1.3	1.2	3.9
	22 呼吸器官用薬	6.6	0.1	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.4	0.3	0.9
	23 消化器官用薬	▲ 0.5	▲ 0.8	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.4	▲ 2.2	0.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.4	0.0	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 2.5	0.0
	239 その他の消化器官用薬	0.8	▲ 1.3	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.3	1.7	2.4	1.9	2.2	1.7	0.1	2.6	5.2
	31 ビタミン剤	▲ 1.1	0.1	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 0.9	1.5
	32 滋養強壮薬	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.7	0.9	1.6	1.8	1.4	1.3	4.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.2	▲ 3.1	3.8	3.7	1.1	1.3	1.1	1.0	5.0
	33 血液・体液用薬	1.8	3.5	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	2.1
	39 その他の代謝性医薬品	3.5	▲ 3.2	1.5	3.6	2.2	2.4	1.6	2.0	4.1
	396 糖尿病用剤	8.7	3.4	4.9	7.1	5.5	5.7	4.6	5.2	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	2.9	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.8	1.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.4	▲ 3.1	▲ 2.0	1.2	1.3	▲ 0.1	▲ 1.4	2.8	7.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.0	▲ 12.2	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 4.4	▲ 2.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.0	2.6	0.4	3.1	4.6	2.3	0.6	6.9	13.1
	44 アレルギー用薬	6.1	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	1.2	3.0	1.1	▲ 7.8
	52 漢方製剤	4.1	3.6	7.4	3.5	3.6	2.9	2.3	4.2	5.5
	61 抗生物質製剤	3.5	▲ 2.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 1.5	0.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2.4	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 0.2	2.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.1	▲ 0.1	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.6
62 化学療法剤	▲ 5.6	4.6	1.1	▲ 2.2	0.2	▲ 1.6	▲ 0.8	1.7	2.4	
624 合成抗菌剤	9.2	6.2	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 5.3	0.9	7.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 31.3	7.1	▲ 11.8	0.1	8.2	8.6	17.5	7.9	▲ 9.3	

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢

(単位:日)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.9	20.5	21.1	21.8	22.3	22.7	22.2	22.0	22.8
	11 中枢神経系用薬	19.1	19.6	20.3	20.8	21.4	21.5	21.3	21.2	21.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20.9	21.5	22.1	22.5	23.0	22.8	22.9	23.2	23.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	13.5	13.8	14.3	14.8	15.3	15.6	15.2	15.1	15.7
	116 抗パーキンソン剤	24.4	24.9	25.4	25.7	26.5	26.2	26.3	26.8	27.3
	117 精神神経用剤	21.7	22.3	22.9	23.3	23.8	23.6	23.7	24.0	24.2
	119 その他中枢神経系用薬	22.2	21.0	23.0	23.8	24.5	24.2	24.2	24.8	24.8
	21 循環器官用薬	27.9	28.6	29.4	30.1	30.8	30.5	30.6	31.0	31.3
	212 不整脈用剤	28.6	29.1	30.1	30.8	31.5	31.3	31.3	31.7	32.1
	214 血圧降下剤	28.6	29.4	30.3	31.1	31.7	31.5	31.5	32.0	32.3
	217 血管拡張剤	28.1	28.7	29.5	30.2	30.9	30.6	30.6	31.1	31.4
	218 高脂血症用剤	29.4	30.3	31.2	31.9	32.6	32.4	32.4	32.9	33.2
	22 呼吸器官用薬	7.8	7.9	8.0	8.2	8.3	8.6	8.3	8.0	8.4
	23 消化器官用薬	20.0	20.7	21.1	21.9	22.5	22.6	22.4	22.4	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	21.7	22.3	22.9	23.6	24.2	24.1	24.1	24.2	24.7
	239 その他の消化器官用薬	18.6	19.5	19.2	20.3	21.0	21.5	21.0	20.6	21.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	28.7	29.4	30.1	31.1	31.7	31.5	31.5	31.8	32.1
	31 ビタミン剤	23.6	24.0	24.9	25.7	26.4	26.0	26.0	26.7	26.9
	32 滋養強壮薬	23.5	23.9	24.4	24.8	25.4	25.1	25.4	25.7	26.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	19.5	19.9	20.0	20.2	20.5	20.3	20.9	20.7	21.1
	33 血液・体液用薬	25.1	25.2	25.8	26.4	26.7	27.0	26.8	26.5	27.2
	39 その他の代謝性医薬品	21.9	23.8	24.8	25.7	26.3	26.2	26.2	26.3	26.8
	396 糖尿病用剤	28.3	30.1	31.1	31.8	31.9	31.8	32.3	32.0	32.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.7	14.7	14.6	14.7	14.9	14.8	14.8	15.1	15.2
	42 腫瘍用薬	34.4	36.4	37.5	38.5	38.8	38.8	39.0	38.8	39.0
	422 代謝拮抗剤	19.4	20.0	20.1	20.0	19.9	19.9	20.0	20.0	20.2
	429 その他の腫瘍用薬	44.5	45.9	47.0	47.9	47.6	47.9	48.6	47.2	47.1
	44 アレルギー用薬	14.0	14.4	15.1	15.6	16.2	16.1	16.5	16.3	17.0
	52 漢方製剤	18.8	19.1	19.7	20.2	20.5	21.0	20.5	20.1	21.0
	61 抗生物質製剤	5.8	5.9	6.1	6.2	6.3	6.4	6.4	6.3	6.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.5	4.5	4.6	4.6	4.7	4.6	4.7	4.7	4.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.1	7.2	7.5	7.8	8.0	8.4	8.0	7.8	8.2	
62 化学療法剤	9.5	9.4	9.5	9.9	10.1	10.8	10.0	9.5	10.3	
624 合成抗菌剤	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	
625 抗ウイルス剤	9.0	9.1	10.1	10.6	11.0	13.7	11.4	9.7	13.9	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	0.9	3.0	3.1	3.5	2.3	2.5	2.3	2.1	2.8
	11 中枢神経系用薬	1.6	2.3	3.4	2.7	2.6	2.5	2.1	2.7	2.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.6	2.9	2.5	2.0	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.7	2.1	3.5	4.1	3.3	3.4	2.6	3.2	3.6
	116 抗パーキンソン剤	2.5	1.8	1.9	1.4	3.1	2.8	1.9	3.3	3.8
	117 精神神経用剤	1.6	2.7	2.4	1.9	2.0	2.0	1.8	2.1	2.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 5.3	▲ 5.4	9.9	3.4	2.9	2.8	2.1	3.1	2.7
	21 循環器官用薬	2.1	2.5	3.0	2.4	2.2	2.2	2.1	2.1	2.5
	212 不整脈用剤	2.0	1.8	3.2	2.4	2.2	2.3	2.4	2.2	2.5
	214 血圧降下剤	2.1	2.8	3.1	2.6	2.2	2.3	2.3	2.1	2.6
	217 血管拡張剤	2.3	2.3	2.7	2.4	2.1	2.2	2.0	2.1	2.7
	218 高脂血症用剤	2.2	2.9	3.1	2.2	2.2	2.3	2.1	2.1	2.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.6	0.7	1.7	2.1	1.3	1.4	0.3	1.2	1.5
	23 消化器官用薬	1.1	3.5	1.5	4.0	2.6	2.6	3.0	2.5	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	2.1	2.8	2.6	3.2	2.5	2.6	2.4	2.4	2.4
	239 その他の消化器官用薬	0.9	4.6	▲ 1.3	5.6	3.5	2.9	3.6	4.1	3.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	2.6	2.3	3.3	1.8	2.0	2.3	1.5	1.9
	31 ビタミン剤	2.4	1.8	3.8	3.0	2.6	2.6	2.2	2.7	3.5
	32 滋養強壮薬	1.4	2.1	1.7	1.9	2.5	2.5	2.2	2.5	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.8	2.1	0.9	0.9	1.4	1.4	1.1	1.4	1.1
	33 血液・体液用薬	0.6	0.5	2.5	2.2	1.2	1.5	1.2	1.0	1.4
	39 その他の代謝性医薬品	0.5	8.7	4.4	3.6	2.3	2.6	2.9	2.0	2.3
	396 糖尿病用剤	▲ 2.5	6.4	3.4	2.2	0.4	0.8	1.6	▲ 0.0	0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	0.5	1.9	1.8	1.3	2.0	2.8
	42 腫瘍用薬	2.6	5.7	3.0	2.6	0.8	1.8	2.7	▲ 0.3	▲ 0.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.3	3.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	3.1	2.4	2.1	▲ 0.8	0.9	2.2	▲ 2.4	▲ 3.0
	44 アレルギー用薬	2.3	2.8	4.9	3.2	3.7	3.0	2.5	4.2	3.0
	52 漢方製剤	2.0	1.8	3.0	2.7	1.5	1.8	0.9	1.3	2.4
	61 抗生物質製剤	0.8	1.7	2.5	2.9	1.6	1.9	1.3	1.4	1.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.3	1.3	1.2	1.4	1.0	0.9	0.4	1.1	1.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 0.3	0.8	4.0	4.7	2.6	3.3	2.5	2.2	1.7	
62 化学療法剤	2.5	▲ 1.2	1.0	3.9	2.0	3.2	2.8	1.2	2.8	
624 合成抗菌剤	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	1.4	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	
625 抗ウイルス剤	22.8	0.3	11.5	5.2	4.0	2.3	▲ 1.6	5.2	21.8	

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	86	89	85	87	86	85	85	87	88
	11 中枢神経系用薬	79	88	88	92	94	93	92	94	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	28	28	25	25	25	25	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	64	68	67	71	72	72	72	72	73
	116 抗パーキンソン剤	151	159	161	169	178	175	171	180	185
	117 精神神経用剤	90	97	99	103	105	104	103	106	107
	119 その他中枢神経系用薬	449	415	325	311	283	285	288	281	278
	21 循環器官用薬	82	83	76	77	71	72	73	71	71
	212 不整脈用剤	98	96	83	79	69	70	71	68	66
	214 血圧降下剤	107	109	100	101	93	95	97	92	91
	217 血管拡張剤	52	51	44	43	36	37	38	36	36
	218 高脂血症用剤	95	95	84	83	76	76	76	76	76
	22 呼吸器官用薬	33	33	30	30	27	28	28	27	27
	23 消化器官用薬	50	52	47	49	46	46	46	46	47
	232 消化性潰瘍用剤	66	68	61	63	58	58	58	58	59
	239 その他の消化器官用薬	87	92	89	90	88	88	87	87	86
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	140	141	133	134	132	131	132	132	133
	31 ビタミン剤	40	40	40	42	42	42	42	42	43
	32 滋養強壮薬	112	110	105	105	98	99	100	98	98
	325 蛋白アミノ酸製剤	580	581	529	518	487	488	500	486	485
	33 血液・体液用薬	91	97	97	104	109	107	105	111	114
	39 その他の代謝性医薬品	110	118	117	123	120	119	118	121	122
	396 糖尿病用剤	80	90	91	99	96	95	94	97	98
	399 他に分類されない代謝性医薬品	313	331	336	358	362	358	355	366	371
	42 腫瘍用薬	1,258	1,274	1,259	1,295	1,370	1,314	1,275	1,426	1,476
	422 代謝拮抗剤	1,688	1,741	1,753	1,779	1,656	1,660	1,680	1,653	1,669
	429 その他の腫瘍用薬	1,136	1,156	1,143	1,187	1,305	1,236	1,185	1,371	1,429
	44 アレルギー用薬	120	123	113	112	103	103	103	103	104
	52 漢方製剤	90	89	86	85	84	84	84	84	84
	61 抗生物質製剤	187	187	169	169	154	153	153	154	150
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	198	199	182	179	166	165	166	167	163	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	178	178	157	149	127	125	128	129	125	
62 化学療法剤	511	510	482	489	584	530	554	632	761	
624 合成抗菌剤	445	458	433	433	411	420	420	404	384	
625 抗ウイルス剤	1,280	1,234	1,223	1,254	1,653	1,587	1,567	1,700	2,476	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月	10月～3月	4月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 5.0	3.9	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 1.3	4.0
	11 中枢神経系用薬	3.0	10.8	▲ 0.4	5.3	1.6	1.7	2.1	1.4	4.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.6	0.7	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 9.1	▲ 10.0	▲ 1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.7	6.3	▲ 2.0	5.1	2.2	2.5	3.0	1.9	2.5
	116 抗パーキンソン剤	1.8	5.3	0.9	4.9	5.4	5.5	4.3	5.2	7.7
	117 精神神経用剤	3.4	8.5	1.2	4.1	2.0	2.0	2.5	2.0	3.7
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	▲ 7.5	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 8.6	▲ 3.5
	21 循環器官用薬	▲ 7.6	2.0	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 5.5	▲ 8.3	▲ 2.6
	212 不整脈用剤	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 12.7	▲ 11.6	▲ 13.0	▲ 7.1
	214 血圧降下剤	▲ 6.8	1.6	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 9.6	▲ 6.2
	217 血管拡張剤	▲ 15.4	▲ 1.8	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 13.2	▲ 14.8	▲ 4.6
	218 高脂血症用剤	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 8.8	0.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 9.3	0.4	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 2.0
	23 消化器官用薬	▲ 7.9	2.6	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 5.6	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 9.4	2.3	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	▲ 7.9	▲ 7.1	▲ 8.2	1.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.2	5.2	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 6.2	0.5	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.4	0.8
	31 ビタミン剤	▲ 10.9	▲ 0.5	0.0	5.1	0.4	0.6	1.1	0.3	2.8
	32 滋養強壮薬	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 6.3	▲ 2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7.8	0.2	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 2.9
	33 血液・体液用薬	▲ 4.4	6.6	▲ 0.7	7.8	4.4	4.0	4.8	4.8	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4.8	7.1	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.1	3.5
	396 糖尿病用剤	▲ 3.5	13.0	1.5	8.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 2.9	4.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.7	5.6	1.5	6.7	1.0	1.1	1.8	1.0	4.5
	42 腫瘍用薬	▲ 3.2	1.2	▲ 1.2	2.8	5.8	1.9	▲ 0.7	9.7	15.8
	422 代謝拮抗剤	2.2	3.2	0.7	1.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 0.7
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 4.2	1.8	▲ 1.1	3.9	9.9	4.9	1.7	14.6	20.7
	44 アレルギー用薬	▲ 7.1	2.5	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	▲ 8.3	▲ 8.6	▲ 7.3	0.6
	52 漢方製剤	▲ 5.2	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.5
	61 抗生物質製剤	▲ 7.4	0.2	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 8.9	▲ 8.7	▲ 8.7	▲ 2.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.0	0.4	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 6.8	▲ 1.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 7.6	0.1	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 15.6	▲ 15.1	▲ 14.4	▲ 2.5	
62 化学療法剤	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 5.6	1.5	19.4	10.5	14.6	27.1	37.4	
624 合成抗菌剤	▲ 7.4	3.0	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 6.8	▲ 8.5	
625 抗ウイルス剤	12.4	▲ 3.6	▲ 0.9	2.5	31.8	18.1	21.9	42.8	58.0	

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度	構成割合 4月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		
								4月			
総 数	全 国	60,389	65,133	65,902	69,933	71,515	34,643	5,991	36,872	6,419	100.0
	北海道	3,225	3,445	3,448	3,666	3,691	1,812	305	1,879	331	5.1
	青森	787	856	852	909	921	453	77	468	83	1.3
	岩手	709	765	781	826	834	410	71	424	75	1.2
	宮城	1,171	1,280	1,347	1,392	1,420	690	118	730	127	2.0
	秋田	755	814	792	831	833	410	70	423	74	1.2
	山形	578	631	638	676	687	336	58	350	63	1.0
	福島	1,057	1,125	1,164	1,212	1,217	594	103	624	109	1.7
	茨城	1,351	1,469	1,485	1,567	1,621	777	133	844	146	2.3
	栃木	803	868	880	939	962	464	81	498	87	1.4
	群馬	729	798	827	891	923	445	77	478	84	1.3
	埼玉	2,954	3,215	3,274	3,478	3,563	1,709	298	1,854	319	5.0
	千葉	2,614	2,841	2,911	3,091	3,182	1,527	263	1,655	283	4.4
	東京	7,283	7,787	7,840	8,221	8,370	4,026	700	4,344	740	11.5
	神奈川	4,454	4,777	4,821	5,073	5,178	2,480	431	2,698	460	7.2
	新潟	1,253	1,337	1,322	1,389	1,394	684	118	710	124	1.9
	富山	393	432	443	477	505	244	41	261	47	0.7
	石川	508	553	560	599	615	300	51	315	56	0.9
	福井	247	275	283	313	338	162	28	176	31	0.5
	山梨	433	468	474	501	507	247	43	260	45	0.7
	長野	978	1,059	1,072	1,147	1,182	577	100	606	108	1.7
	岐阜	925	996	1,006	1,074	1,091	528	93	563	99	1.5
	静岡	1,718	1,844	1,895	2,014	2,053	989	173	1,063	183	2.8
	愛知	2,887	3,119	3,186	3,419	3,538	1,706	301	1,832	322	5.0
	三重	723	779	790	853	888	427	75	461	80	1.2
	滋賀	562	610	628	688	703	342	60	361	64	1.0
	京都	1,058	1,144	1,165	1,259	1,304	632	110	672	118	1.8
	大阪	3,949	4,316	4,377	4,687	4,858	2,361	411	2,497	442	6.9
	兵庫	2,648	2,855	2,891	3,098	3,158	1,541	269	1,617	284	4.4
	奈良	502	545	547	587	597	291	51	306	54	0.8
	和歌山	364	393	400	424	454	216	37	238	44	0.7
	鳥取	295	314	317	333	336	166	29	170	30	0.5
	島根	370	398	405	430	439	215	37	224	39	0.6
	岡山	791	862	877	929	938	456	80	482	85	1.3
	広島	1,541	1,663	1,671	1,750	1,789	867	151	922	162	2.5
	山口	792	847	845	899	918	448	77	470	82	1.3
	徳島	317	346	353	377	389	189	33	200	35	0.5
	香川	512	550	552	584	600	291	50	308	55	0.9
	愛媛	562	610	618	647	666	322	55	343	63	1.0
	高知	399	446	447	479	483	237	41	246	43	0.7
	福岡	2,530	2,699	2,691	2,859	2,950	1,427	243	1,523	263	4.1
	佐賀	480	508	508	534	542	264	45	278	49	0.8
	長崎	782	841	839	888	901	441	75	461	80	1.2
	熊本	838	901	903	963	982	477	82	505	88	1.4
	大分	624	673	674	711	724	351	60	373	65	1.0
	宮崎	587	627	627	667	668	326	56	343	59	0.9
	鹿児島	810	863	873	930	937	458	78	479	83	1.3
沖縄	539	590	602	648	664	326	55	338	59	0.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
								4月		4月
総 数	全 国	2,266	4,743	769	4,031	1,582	617	64	965	428
	北海道	84	220	2	219	25	10	▲ 2	15	25
	青森	22	69	▲ 4	57	12	6	▲ 0	6	6
	岩手	▲ 7	56	16	44	8	3	▲ 0	5	4
	宮城	9	109	67	45	28	10	2	18	9
	秋田	▲ 0	59	▲ 21	39	2	1	▲ 1	2	4
	山形	8	53	7	39	11	3	▲ 0	7	4
	福島	▲ 2	68	39	47	6	▲ 0	▲ 1	6	6
	茨城	39	118	16	82	54	18	1	36	13
	栃木	43	65	13	59	23	11	1	12	6
	群馬	31	69	29	64	32	14	2	19	7
	埼玉	162	261	60	204	85	28	4	57	21
	千葉	107	226	70	180	92	35	5	57	20
	東京	291	505	53	380	149	41	1	108	40
	神奈川	208	322	44	252	106	26	1	80	29
	新潟	17	84	▲ 15	68	5	3	▲ 0	1	6
	富山	16	39	11	34	28	12	1	17	6
	石川	20	44	8	39	16	5	0	11	5
	福井	18	27	9	30	25	10	2	15	3
	山梨	14	35	5	27	6	2	▲ 0	4	2
	長野	19	82	13	75	35	15	2	20	8
	岐阜	28	71	10	68	17	5	1	12	6
	静岡	82	126	51	119	38	17	3	22	10
	愛知	166	232	67	233	118	52	9	66	21
	三重	27	55	11	63	36	17	3	19	4
	滋賀	20	48	18	60	15	7	1	8	4
	京都	48	86	21	95	45	18	3	27	8
	大阪	187	367	62	310	171	78	10	93	31
	兵庫	90	207	36	206	61	28	5	32	15
	奈良	18	43	2	40	10	4	0	6	3
	和歌山	16	29	7	24	30	9	1	21	7
	鳥取	6	19	2	17	3	2	0	1	2
	島根	8	29	6	25	9	4	▲ 0	4	3
	岡山	37	71	15	52	10	2	▲ 0	8	5
	広島	66	122	8	79	39	9	1	30	10
	山口	28	55	▲ 2	54	19	10	2	9	5
	徳島	11	29	7	23	12	6	1	6	2
	香川	13	38	2	32	15	5	1	10	4
	愛媛	25	49	8	29	19	8	0	11	7
	高知	15	47	1	32	3	3	1	0	2
	福岡	121	169	▲ 8	168	91	44	4	47	20
	佐賀	10	28	▲ 0	27	7	4	0	4	3
	長崎	24	59	▲ 2	49	13	5	▲ 0	8	6
	熊本	35	63	2	60	19	9	1	10	7
	大分	19	49	1	37	12	4	0	8	4
	宮崎	16	41	▲ 0	41	1	0	▲ 1	1	4
	鹿児島	24	52	10	57	7	4	▲ 0	3	5
沖縄	29	51	12	46	15	9	0	6	4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
全 国		3.9	7.9	1.2	6.1	2.3	1.8	1.1	2.7	7.1
北 海 道		2.7	6.8	0.1	6.3	0.7	0.6	▲ 0.6	0.8	8.3
青 森		2.9	8.8	▲ 0.5	6.7	1.3	1.3	▲ 0.3	1.3	7.8
岩 手		▲ 1.0	7.9	2.1	5.7	1.0	0.8	▲ 0.2	1.2	6.1
宮 城		0.7	9.3	5.2	3.4	2.0	1.5	1.9	2.5	7.6
秋 田		▲ 0.0	7.8	▲ 2.6	4.9	0.3	0.1	▲ 1.4	0.4	5.3
山 形		1.4	9.1	1.1	6.0	1.6	1.0	▲ 0.7	2.1	7.6
福 島		▲ 0.2	6.4	3.5	4.1	0.5	▲ 0.1	▲ 1.0	1.0	5.8
茨 城		3.0	8.7	1.1	5.5	3.4	2.3	0.9	4.5	9.9
栃 木		5.6	8.0	1.5	6.7	2.5	2.3	1.8	2.6	7.1
群 馬		4.4	9.5	3.6	7.7	3.6	3.2	2.9	4.0	8.9
埼 玉		5.8	8.8	1.9	6.2	2.4	1.6	1.2	3.2	7.1
千 葉		4.3	8.7	2.5	6.2	3.0	2.3	1.7	3.6	7.6
東 京		4.2	6.9	0.7	4.9	1.8	1.0	0.2	2.6	5.7
神 奈 川		4.9	7.2	0.9	5.2	2.1	1.1	0.3	3.0	6.8
新 潟		1.3	6.7	▲ 1.1	5.1	0.3	0.5	▲ 0.2	0.2	5.3
富 山		4.2	10.0	2.4	7.7	5.9	5.0	3.4	6.8	13.6
石 川		4.2	8.7	1.4	7.0	2.6	1.7	0.9	3.6	9.9
福 井		7.7	10.9	3.1	10.5	8.0	6.8	6.7	9.1	11.5
山 梨		3.3	8.1	1.1	5.8	1.1	0.8	▲ 0.2	1.5	4.1
長 野		2.0	8.3	1.2	7.0	3.1	2.7	2.1	3.4	8.4
岐 阜		3.1	7.7	1.0	6.8	1.6	1.0	0.6	2.2	6.1
静 岡		5.0	7.4	2.8	6.3	1.9	1.7	1.6	2.1	5.7
愛 知		6.1	8.0	2.1	7.3	3.5	3.2	3.2	3.7	7.1
三 重		3.9	7.6	1.4	8.0	4.2	4.0	4.4	4.3	5.9
滋 賀		3.6	8.5	3.0	9.5	2.2	2.1	1.2	2.3	6.4
京 都		4.8	8.1	1.8	8.1	3.6	3.0	2.8	4.1	7.6
大 阪		5.0	9.3	1.4	7.1	3.7	3.4	2.6	3.9	7.6
兵 庫		3.5	7.8	1.3	7.1	2.0	1.9	1.9	2.0	5.6
奈 良		3.6	8.5	0.4	7.4	1.7	1.4	0.6	2.0	5.8
和 歌 山		4.5	7.9	1.8	6.1	7.0	4.2	3.6	9.5	18.4
鳥 取		2.1	6.4	0.8	5.3	0.8	1.2	0.1	0.5	5.7
島 根		2.3	7.8	1.6	6.2	2.0	2.1	▲ 0.0	1.9	7.5
岡 山		4.9	9.0	1.8	5.9	1.0	0.4	▲ 0.0	1.6	6.8
広 島		4.4	7.9	0.5	4.8	2.2	1.1	0.3	3.3	6.7
山 口		3.7	7.0	▲ 0.2	6.3	2.1	2.3	2.0	2.0	6.0
徳 島		3.5	9.1	2.1	6.6	3.3	3.3	3.2	3.3	7.4
香 川		2.5	7.5	0.3	5.9	2.6	1.9	1.0	3.3	8.9
愛 媛		4.6	8.6	1.3	4.6	2.9	2.4	0.9	3.4	13.3
高 知		3.8	11.8	0.3	7.2	0.7	1.4	1.4	0.1	4.6
福 岡		5.0	6.7	▲ 0.3	6.2	3.2	3.2	1.7	3.2	8.2
佐 賀		2.2	5.8	▲ 0.0	5.3	1.3	1.4	0.1	1.3	7.4
長 崎		3.1	7.5	▲ 0.2	5.8	1.5	1.2	▲ 0.4	1.8	7.5
熊 本		4.4	7.5	0.2	6.7	2.0	1.9	1.1	2.1	8.1
大 分		3.2	7.9	0.2	5.5	1.7	1.3	0.6	2.2	7.2
宮 崎		2.7	6.9	▲ 0.1	6.5	0.1	0.1	▲ 1.3	0.2	6.3
鹿 児 島		3.1	6.5	1.2	6.6	0.7	0.9	▲ 0.3	0.6	6.5
沖 縄		5.7	9.5	2.1	7.6	2.4	2.9	0.5	1.8	7.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度	構成割合 4月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
							4月		4月		
総 数	全 国	75,636	77,289	78,452	78,958	80,359	39,334	6,810	41,025	6,866	100.0
	北海道	3,428	3,481	3,461	3,509	3,488	1,741	292	1,746	299	4.4
	青森	990	1,013	999	1,006	1,009	504	86	506	87	1.3
	岩手	825	837	849	848	853	423	73	430	73	1.1
	宮城	1,508	1,552	1,625	1,586	1,608	790	134	817	138	2.0
	秋田	813	825	805	800	796	398	69	398	68	1.0
	山形	715	739	751	760	771	383	67	389	67	1.0
	福島	1,219	1,225	1,276	1,249	1,255	618	107	637	107	1.6
	茨城	1,548	1,595	1,616	1,620	1,659	802	137	858	142	2.1
	栃木	1,021	1,046	1,071	1,089	1,118	542	95	576	96	1.4
	群馬	887	927	958	978	1,010	491	85	519	87	1.3
	埼玉	3,753	3,857	3,963	4,003	4,115	1,990	345	2,125	350	5.1
	千葉	3,288	3,382	3,464	3,473	3,542	1,717	295	1,825	299	4.4
	東京	9,317	9,432	9,576	9,573	9,715	4,718	819	4,996	821	12.0
	神奈川	5,876	5,936	6,037	6,023	6,104	2,960	512	3,144	514	7.5
	新潟	1,514	1,534	1,527	1,533	1,536	764	132	771	131	1.9
	富山	436	458	473	488	512	252	44	260	45	0.7
	石川	487	507	520	535	556	273	46	283	48	0.7
	福井	247	260	274	291	315	154	27	162	28	0.4
	山梨	498	511	519	517	523	259	46	265	45	0.7
	長野	1,073	1,104	1,126	1,143	1,186	585	102	601	103	1.5
	岐阜	1,149	1,184	1,207	1,227	1,252	611	107	641	108	1.6
	静岡	2,191	2,230	2,304	2,318	2,382	1,154	200	1,228	201	2.9
	愛知	3,771	3,877	3,981	4,011	4,146	2,007	355	2,140	360	5.2
	三重	921	948	968	995	1,035	503	89	532	89	1.3
	滋賀	672	693	708	729	747	365	64	382	64	0.9
	京都	1,076	1,120	1,155	1,187	1,226	603	105	622	105	1.5
	大阪	4,710	4,895	5,004	5,114	5,285	2,597	455	2,687	460	6.7
	兵庫	3,464	3,545	3,582	3,628	3,679	1,815	318	1,863	317	4.6
	奈良	628	653	667	682	702	346	61	357	62	0.9
	和歌山	439	452	462	467	488	238	41	249	43	0.6
	鳥取	348	353	362	361	359	179	31	180	31	0.5
	島根	443	458	467	471	482	238	41	244	42	0.6
	岡山	1,064	1,100	1,109	1,110	1,125	552	98	573	98	1.4
	広島	2,081	2,110	2,114	2,077	2,101	1,034	181	1,067	179	2.6
	山口	1,051	1,058	1,055	1,059	1,074	530	92	543	91	1.3
	徳島	377	391	408	409	419	205	36	214	36	0.5
	香川	618	633	636	633	642	316	55	326	56	0.8
	愛媛	691	717	736	734	755	372	64	383	65	1.0
	高知	436	453	454	458	458	226	39	232	39	0.6
	福岡	3,718	3,760	3,734	3,757	3,801	1,862	317	1,940	319	4.6
	佐賀	720	721	715	715	714	351	60	363	60	0.9
	長崎	1,035	1,046	1,041	1,042	1,047	517	87	530	88	1.3
	熊本	1,166	1,192	1,193	1,215	1,221	599	103	621	104	1.5
	大分	783	794	798	798	803	393	68	410	68	1.0
	宮崎	797	805	810	820	809	399	68	410	68	1.0
	鹿児島	1,129	1,140	1,151	1,165	1,169	576	98	593	99	1.4
沖縄	720	743	741	753	767	381	65	386	66	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
							4月			4月
総 数	全 国	4.5	2.2	1.5	0.6	1.8	1.6	1.1	2.0	0.8
	北海道	3.1	1.6	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 0.8	2.3
	青森	2.7	2.3	▲ 1.4	0.7	0.4	1.0	▲ 1.2	▲ 0.2	0.4
	岩手	1.2	1.4	1.5	▲ 0.0	0.5	0.3	▲ 0.9	0.6	▲ 0.5
	宮城	2.4	2.9	4.7	▲ 2.4	1.4	1.0	0.7	1.7	2.2
	秋田	0.7	1.5	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 1.5
	山形	3.2	3.5	1.6	1.2	1.5	1.5	▲ 0.4	1.4	0.5
	福島	1.7	0.5	4.2	▲ 2.1	0.5	0.0	▲ 1.1	0.9	0.1
	茨城	4.0	3.0	1.3	0.2	2.4	1.6	0.7	3.2	3.4
	栃木	6.2	2.4	2.4	1.7	2.6	3.0	3.0	2.4	1.0
	群馬	5.7	4.5	3.4	2.0	3.3	3.0	3.2	3.5	2.5
	埼玉	5.4	2.8	2.7	1.0	2.8	2.4	2.5	3.2	1.4
	千葉	4.8	2.9	2.4	0.3	2.0	1.5	1.5	2.5	1.4
	東京都	4.6	1.2	1.5	▲ 0.0	1.5	0.9	0.6	2.1	0.1
	神奈川県	5.2	1.0	1.7	▲ 0.2	1.3	0.7	0.2	2.0	0.4
	新潟	2.5	1.3	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	0.1	▲ 0.3	▲ 0.3
	富山	5.5	5.0	3.4	3.1	4.8	5.0	4.7	4.7	3.9
	石川	6.4	4.1	2.4	2.9	3.9	3.0	2.1	4.8	4.4
	福井	10.6	5.4	5.6	6.1	8.3	8.5	8.2	8.1	4.0
	山梨	5.5	2.6	1.6	▲ 0.4	1.3	1.0	▲ 0.1	1.5	▲ 1.8
	長野	4.3	2.9	2.0	1.5	3.8	3.7	3.0	3.9	1.9
	岐阜	5.3	3.1	2.0	1.6	2.0	1.9	1.7	2.1	0.5
	静岡県	6.0	1.8	3.3	0.6	2.8	2.4	2.4	3.2	0.8
	愛知県	7.3	2.8	2.7	0.8	3.4	3.2	2.9	3.5	1.6
	三重	5.7	3.0	2.1	2.8	4.0	4.4	5.3	3.6	▲ 0.4
	滋賀	5.0	3.2	2.2	2.9	2.5	2.2	2.0	2.8	0.5
	京都	6.3	4.1	3.1	2.8	3.2	3.5	3.5	3.0	0.0
	大阪	5.7	3.9	2.2	2.2	3.3	3.4	2.9	3.3	1.1
	兵庫県	4.1	2.3	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.4	▲ 0.5
	奈良	4.4	4.0	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	3.3	0.8
	和歌山	6.5	2.9	2.2	1.1	4.4	3.3	4.0	5.5	4.3
	鳥取	1.6	1.6	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.1
	島根	3.8	3.4	1.9	0.9	2.3	2.6	▲ 0.1	1.9	2.3
	岡山	4.5	3.4	0.8	0.1	1.4	1.2	1.1	1.5	0.4
	広島	4.0	1.4	0.2	▲ 1.7	1.1	0.4	▲ 0.2	1.8	▲ 0.9
	山口	3.9	0.6	▲ 0.3	0.4	1.4	1.8	1.1	1.0	▲ 1.1
	徳島	5.3	3.8	4.2	0.3	2.5	3.0	2.7	2.1	1.5
	香川	3.2	2.5	0.4	▲ 0.5	1.5	1.3	1.0	1.6	2.4
	愛媛	6.1	3.7	2.7	▲ 0.4	2.9	3.7	2.9	2.1	2.4
	高知	4.6	3.9	0.4	0.8	0.0	0.8	1.0	▲ 0.7	▲ 1.4
	福岡	4.6	1.1	▲ 0.7	0.6	1.2	1.4	▲ 0.1	0.9	0.6
	佐賀	1.6	0.2	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 0.1	0.3
	長崎	2.6	1.1	▲ 0.4	0.1	0.4	0.0	▲ 1.9	0.8	1.3
	熊本	4.8	2.2	0.1	1.8	0.5	0.7	0.2	0.4	1.1
	大分	2.9	1.5	0.5	0.1	0.6	0.1	▲ 0.5	1.0	▲ 0.2
	宮崎	3.2	1.1	0.6	1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 0.2
	鹿児島	2.6	0.9	1.0	1.2	0.4	0.7	▲ 0.8	0.1	0.9
沖縄	5.1	3.3	▲ 0.3	1.7	1.9	2.6	0.1	1.2	1.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	
								4月		4月
単 位 当 た り	全 国	7,984	8,427	8,400	8,857	8,899	8,807	8,798	8,988	9,349
	北海道	9,409	9,896	9,960	10,448	10,584	10,407	10,456	10,760	11,068
	青森	7,950	8,450	8,526	9,039	9,121	8,985	8,912	9,257	9,567
	岩手	8,597	9,149	9,207	9,734	9,780	9,682	9,644	9,876	10,288
	宮城	7,766	8,247	8,285	8,778	8,833	8,737	8,805	8,925	9,264
	秋田	9,290	9,861	9,847	10,391	10,465	10,300	10,266	10,630	10,972
	山形	8,089	8,531	8,487	8,896	8,902	8,784	8,753	9,019	9,374
	福島	8,672	9,184	9,124	9,700	9,698	9,611	9,629	9,783	10,170
	茨城	8,730	9,214	9,191	9,675	9,768	9,694	9,687	9,837	10,293
	栃木	7,867	8,299	8,223	8,622	8,605	8,569	8,557	8,639	9,069
	群馬	8,221	8,612	8,630	9,113	9,144	9,080	9,061	9,204	9,630
	埼玉	7,872	8,334	8,263	8,688	8,658	8,586	8,611	8,725	9,095
	千葉	7,951	8,400	8,402	8,899	8,985	8,894	8,921	9,070	9,469
	東京	7,817	8,256	8,187	8,588	8,616	8,532	8,540	8,694	9,017
	神奈川	7,581	8,046	7,986	8,422	8,483	8,378	8,414	8,583	8,951
	新潟	8,274	8,713	8,658	9,063	9,076	8,954	8,930	9,197	9,427
	富山	9,007	9,442	9,353	9,770	9,870	9,696	9,531	10,039	10,426
	石川	10,426	10,890	10,778	11,205	11,067	11,002	10,979	11,131	11,558
	福井	10,037	10,569	10,318	10,742	10,712	10,515	10,450	10,900	11,210
山梨	8,712	9,172	9,125	9,692	9,679	9,554	9,515	9,802	10,092	
長野	9,110	9,591	9,523	10,040	9,968	9,847	9,802	10,086	10,427	
岐阜	8,055	8,412	8,332	8,751	8,716	8,644	8,669	8,785	9,152	
静岡	7,839	8,269	8,225	8,691	8,618	8,572	8,656	8,662	9,082	
愛知	7,656	8,047	8,003	8,524	8,532	8,500	8,481	8,562	8,936	
三重	7,856	8,212	8,161	8,571	8,584	8,492	8,471	8,671	9,003	
滋賀	8,364	8,798	8,866	9,439	9,413	9,369	9,312	9,454	9,860	
京都	9,833	10,213	10,085	10,607	10,640	10,480	10,428	10,794	11,213	
大阪	8,385	8,816	8,747	9,165	9,193	9,092	9,019	9,291	9,598	
兵庫	7,646	8,055	8,072	8,538	8,585	8,489	8,454	8,679	8,973	
奈良	7,988	8,334	8,191	8,612	8,500	8,411	8,344	8,586	8,756	
和歌山	8,291	8,695	8,664	9,091	9,310	9,063	9,015	9,546	10,237	
鳥取	8,495	8,894	8,738	9,227	9,362	9,272	9,210	9,451	9,744	
島根	8,349	8,704	8,676	9,133	9,109	9,052	9,012	9,164	9,471	
岡山	7,434	7,838	7,910	8,369	8,342	8,263	8,154	8,419	8,673	
広島	7,406	7,881	7,904	8,424	8,515	8,385	8,361	8,641	9,005	
山口	7,536	8,013	8,016	8,489	8,552	8,444	8,436	8,658	9,041	
徳島	8,424	8,852	8,667	9,215	9,284	9,208	9,143	9,358	9,680	
香川	8,286	8,690	8,682	9,231	9,335	9,215	9,171	9,452	9,757	
愛媛	8,122	8,510	8,394	8,815	8,819	8,671	8,680	8,962	9,605	
高知	9,159	9,859	9,846	10,466	10,537	10,453	10,407	10,618	11,034	
福岡	6,803	7,179	7,208	7,611	7,761	7,664	7,658	7,853	8,232	
佐賀	6,672	7,045	7,099	7,474	7,583	7,516	7,534	7,648	8,066	
長崎	7,558	8,041	8,058	8,521	8,612	8,531	8,562	8,691	9,086	
熊本	7,192	7,560	7,570	7,930	8,047	7,966	7,943	8,126	8,494	
大分	7,969	8,473	8,450	8,914	9,019	8,951	8,921	9,084	9,575	
宮崎	7,360	7,788	7,741	8,141	8,259	8,161	8,145	8,354	8,678	
鹿児島	7,174	7,570	7,586	7,985	8,014	7,951	7,934	8,076	8,370	
沖縄	7,488	7,938	8,127	8,604	8,645	8,539	8,465	8,750	8,956	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成26年度		10月～3月	平成27年度
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月		4月
単	全 国	▲ 0.6	5.5	▲ 0.3	5.4	0.5	0.2	▲ 0.0	0.7	6.3
	北海道	▲ 0.4	5.2	0.6	4.9	1.3	0.9	0.5	1.7	5.8
	青森	0.2	6.3	0.9	6.0	0.9	0.3	0.9	1.5	7.3
	岩手	▲ 2.1	6.4	0.6	5.7	0.5	0.4	0.7	0.5	6.7
	宮城	▲ 1.6	6.2	0.5	5.9	0.6	0.5	1.2	0.7	5.2
	秋田	▲ 0.7	6.1	▲ 0.1	5.5	0.7	0.5	1.3	1.0	6.9
	山形	▲ 1.7	5.5	▲ 0.5	4.8	0.1	▲ 0.5	▲ 0.3	0.7	7.1
	福島	▲ 1.8	5.9	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	▲ 0.1	0.1	0.1	5.6
	茨城	▲ 1.0	5.5	▲ 0.3	5.3	1.0	0.7	0.2	1.2	6.3
	栃木	▲ 0.5	5.5	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 1.2	0.2	6.0
位	群馬	▲ 1.3	4.8	0.2	5.6	0.3	0.2	▲ 0.3	0.5	6.3
	埼玉	0.4	5.9	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.0	5.6
	千葉	▲ 0.5	5.6	0.0	5.9	1.0	0.8	0.2	1.1	6.1
	東京	▲ 0.4	5.6	▲ 0.8	4.9	0.3	0.2	▲ 0.4	0.5	5.6
	神奈川	▲ 0.3	6.1	▲ 0.8	5.5	0.7	0.3	0.1	1.1	6.4
	新潟	▲ 1.2	5.3	▲ 0.6	4.7	0.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.5	5.6
	富山	▲ 1.2	4.8	▲ 0.9	4.5	1.0	0.1	▲ 1.3	1.9	9.4
	石川	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.2	5.3
	福井	▲ 2.6	5.3	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 1.4	0.9	7.3
	山梨	▲ 2.0	5.3	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.0	6.1
当	長野	▲ 2.3	5.3	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.5	6.4
	岐阜	▲ 2.1	4.4	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.1	0.1	5.6
	静岡	▲ 0.9	5.5	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.0	4.9
	愛知	▲ 1.1	5.1	▲ 0.5	6.5	0.1	▲ 0.0	0.2	0.2	5.4
	三重	▲ 1.7	4.5	▲ 0.6	5.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.9	0.7	6.3
	滋賀	▲ 1.3	5.2	0.8	6.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.5	5.9
	京都	▲ 1.4	3.9	▲ 1.3	5.2	0.3	▲ 0.5	▲ 0.7	1.0	7.5
	大阪	▲ 0.6	5.1	▲ 0.8	4.8	0.3	0.0	▲ 0.4	0.6	6.4
	兵庫	▲ 0.6	5.4	0.2	5.8	0.6	0.5	0.3	0.6	6.1
	奈良	▲ 0.8	4.3	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.3	4.9
た	和歌山	▲ 1.9	4.9	▲ 0.4	4.9	2.4	0.9	▲ 0.4	3.8	13.6
	鳥取	0.4	4.7	▲ 1.8	5.6	1.5	1.6	1.3	1.4	5.8
	島根	▲ 1.4	4.3	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	0.0	▲ 0.0	5.1
	岡山	0.3	5.4	0.9	5.8	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.1	0.1	6.4
	広島	0.4	6.4	0.3	6.6	1.1	0.6	0.5	1.5	7.7
	山口	▲ 0.2	6.3	0.0	5.9	0.7	0.5	0.9	1.0	7.2
	徳島	▲ 1.8	5.1	▲ 2.1	6.3	0.8	0.3	0.5	1.1	5.9
	香川	▲ 0.7	4.9	▲ 0.1	6.3	1.1	0.5	0.0	1.7	6.4
	愛媛	▲ 1.3	4.8	▲ 1.4	5.0	0.0	▲ 1.2	▲ 2.0	1.3	10.7
	高知	▲ 0.8	7.6	▲ 0.1	6.3	0.7	0.5	0.4	0.8	6.0
り	福岡	0.4	5.5	0.4	5.6	2.0	1.7	1.8	2.2	7.5
	佐賀	0.6	5.6	0.8	5.3	1.5	1.5	1.6	1.5	7.1
	長崎	0.5	6.4	0.2	5.7	1.1	1.2	1.5	0.9	6.1
	熊本	▲ 0.4	5.1	0.1	4.8	1.5	1.2	0.9	1.7	6.9
	大分	0.3	6.3	▲ 0.3	5.5	1.2	1.1	1.1	1.2	7.3
	宮崎	▲ 0.5	5.8	▲ 0.6	5.2	1.4	1.2	1.3	1.7	6.5
	鹿児島	0.5	5.5	0.2	5.3	0.4	0.2	0.5	0.5	5.5
	沖縄	0.6	6.0	2.4	5.9	0.5	0.3	0.4	0.7	5.8

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	6,419	1,543	4,865	4,050	33	201	581	10.9	9,349	2,247	24.0	7,086	75.8	5,900	48	293	846	16	0.2
北海道	331	71	259	217	2	9	31	0.5	11,068	2,370	21.4	8,682	78.4	7,276	59	307	1,039	16	0.1
青森	83	20	63	53	0	2	7	0.2	9,567	2,288	23.9	7,257	75.9	6,118	44	281	814	23	0.2
岩手	75	17	58	49	0	2	7	0.1	10,288	2,331	22.7	7,940	77.2	6,715	32	277	916	17	0.2
宮城	127	31	96	80	1	4	12	0.2	9,264	2,244	24.2	7,005	75.6	5,802	40	293	871	15	0.2
秋田	74	16	58	49	0	2	7	0.2	10,972	2,354	21.5	8,595	78.3	7,227	35	332	1,001	23	0.2
山形	63	15	47	39	0	2	5	0.1	9,374	2,313	24.7	7,038	75.1	5,906	55	255	822	22	0.2
福島	109	25	84	71	0	3	10	0.1	10,170	2,336	23.0	7,821	76.9	6,608	39	270	903	13	0.1
茨城	146	33	114	96	0	4	13	0.2	10,293	2,288	22.2	7,990	77.6	6,745	31	283	931	15	0.1
栃木	87	21	66	55	0	2	8	0.1	9,069	2,218	24.5	6,839	75.4	5,775	34	220	810	13	0.1
群馬	84	20	64	54	0	3	7	0.2	9,630	2,265	23.5	7,344	76.3	6,149	55	329	812	21	0.2
埼玉	319	77	241	201	1	10	29	0.5	9,095	2,203	24.2	6,878	75.6	5,734	30	292	823	14	0.2
千葉	283	66	216	180	1	8	26	0.5	9,469	2,218	23.4	7,233	76.4	6,023	49	277	883	18	0.2
東京	740	177	562	464	3	23	71	1.2	9,017	2,159	23.9	6,844	75.9	5,653	42	280	868	15	0.2
神奈川	460	112	347	288	2	13	44	0.7	8,951	2,176	24.3	6,762	75.5	5,610	37	260	854	13	0.1
新潟	124	30	94	78	1	4	11	0.2	9,427	2,296	24.4	7,115	75.5	5,929	55	272	859	16	0.2
富山	47	11	36	31	0	2	4	0.1	10,426	2,352	22.6	8,053	77.2	6,771	46	390	845	21	0.2
石川	56	12	44	38	0	2	4	0.1	11,558	2,451	21.2	9,086	78.6	7,744	40	427	875	21	0.2
福井	31	7	24	21	0	1	2	0.1	11,210	2,370	21.1	8,810	78.6	7,496	36	380	898	30	0.3
山梨	45	10	35	30	0	1	4	0.1	10,092	2,248	22.3	7,819	77.5	6,599	60	263	896	25	0.2
長野	108	25	83	69	1	4	9	0.2	10,427	2,400	23.0	8,009	76.8	6,697	76	361	875	18	0.2
岐阜	99	25	74	61	1	3	9	0.1	9,152	2,274	24.8	6,865	75.0	5,696	67	288	814	14	0.1
静岡	183	45	138	114	1	5	17	0.3	9,082	2,236	24.6	6,831	75.2	5,658	44	272	857	15	0.2
愛知	322	80	242	199	2	11	29	0.5	8,936	2,220	24.8	6,703	75.0	5,530	63	309	801	13	0.1
三重	80	20	60	51	0	2	7	0.1	9,003	2,235	24.8	6,753	75.0	5,705	39	232	777	15	0.2
滋賀	64	15	49	40	0	3	6	0.2	9,860	2,266	23.0	7,562	76.7	6,227	69	403	863	32	0.3
京都	118	25	93	78	1	4	10	0.4	11,213	2,355	21.0	8,825	78.7	7,354	78	410	983	34	0.3
大阪	442	105	336	277	3	18	38	0.8	9,598	2,272	23.7	7,308	76.1	6,025	74	382	826	18	0.2
兵庫	284	71	213	174	2	10	27	0.4	8,973	2,241	25.0	6,719	74.9	5,493	67	321	838	13	0.1
奈良	54	14	40	33	0	2	5	0.1	8,756	2,275	26.0	6,471	73.9	5,312	31	272	855	10	0.1
和歌山	44	10	34	29	0	1	4	0.1	10,237	2,272	22.2	7,944	77.6	6,665	56	289	934	21	0.2
鳥取	30	7	23	19	0	1	2	0.1	9,744	2,353	24.2	7,370	75.6	6,234	44	295	797	20	0.2
島根	39	10	29	25	0	1	3	0.1	9,471	2,424	25.6	7,025	74.2	6,010	55	264	696	22	0.2
岡山	85	22	63	53	0	2	7	0.1	8,673	2,261	26.1	6,397	73.8	5,387	35	225	749	15	0.2
広島	162	40	121	101	1	5	14	0.3	9,005	2,252	25.0	6,739	74.8	5,617	56	269	797	14	0.2
山口	82	21	61	51	0	3	7	0.1	9,041	2,282	25.2	6,746	74.6	5,655	43	280	768	13	0.1
徳島	35	8	27	23	0	1	3	0.1	9,680	2,281	23.6	7,381	76.2	6,252	54	324	750	18	0.2
香川	55	13	42	35	0	2	5	0.2	9,757	2,277	23.3	7,450	76.4	6,218	58	337	837	29	0.3
愛媛	63	15	48	40	0	2	6	0.1	9,605	2,231	23.2	7,357	76.6	6,111	62	297	887	17	0.2
高知	43	9	33	29	0	1	3	0.0	11,034	2,388	21.6	8,633	78.2	7,422	68	270	874	13	0.1
福岡	263	70	193	161	1	8	23	0.4	8,232	2,189	26.6	6,032	73.3	5,042	26	244	720	12	0.1
佐賀	49	13	35	30	0	1	4	0.1	8,066	2,206	27.3	5,850	72.5	4,934	24	185	707	10	0.1
長崎	80	20	60	50	0	2	7	0.1	9,086	2,277	25.1	6,795	74.8	5,660	26	271	837	15	0.2
熊本	88	23	65	54	0	3	8	0.2	8,494	2,218	26.1	6,260	73.7	5,232	47	242	739	16	0.2
大分	65	16	49	41	0	2	5	0.1	9,575	2,307	24.1	7,260	75.8	6,139	45	293	783	8	0.1
宮崎	59	15	44	36	0	2	6	0.1	8,678	2,233	25.7	6,435	74.2	5,274	46	289	826	10	0.1
鹿児島	83	23	60	50	0	2	8	0.1	8,370	2,283	27.3	6,077	72.6	5,044	37	211	785	9	0.1
沖縄	59	15	44	36	0	2	6	0.2	8,956	2,240	25.0	6,687	74.7	5,424	29	370	863	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	7.1	3.9	8.2	8.2	4.7	15.1	6.2	7.6	6.3	3.1	▲ 0.7	7.3	0.7	7.3	3.9	14.1	5.4	6.7	0.0
北海道	8.3	5.3	9.1	8.9	▲ 0.9	21.0	8.2	7.8	5.8	2.9	▲ 0.6	6.7	0.6	6.5	▲ 3.1	18.3	5.7	5.4	▲ 0.0
青森	7.8	4.5	9.0	9.7	3.9	2.8	5.7	▲ 3.6	7.3	4.0	▲ 0.8	8.5	0.8	9.3	3.5	2.4	5.3	▲ 4.0	▲ 0.0
岩手	6.1	2.8	7.1	7.5	1.0	1.4	6.5	6.3	6.7	3.3	▲ 0.7	7.7	0.7	8.1	1.6	1.9	7.1	6.9	0.0
宮城	7.6	5.7	8.2	7.9	5.4	16.8	7.6	7.2	5.2	3.4	▲ 0.4	5.8	0.4	5.5	3.1	14.2	5.2	4.9	▲ 0.0
秋田	5.3	2.6	6.0	5.5	7.1	25.6	4.0	18.2	6.9	4.2	▲ 0.6	7.6	0.5	7.1	8.7	27.5	5.6	20.0	0.0
山形	7.6	3.6	9.0	9.6	4.3	12.2	4.4	0.1	7.1	3.1	▲ 0.9	8.5	1.0	9.1	3.8	11.7	3.9	▲ 0.3	▲ 0.0
福島	5.8	3.0	6.7	6.7	2.2	13.5	4.8	▲ 9.8	5.6	2.9	▲ 0.6	6.5	0.6	6.5	2.1	13.4	4.6	▲ 10.0	▲ 0.0
茨城	9.9	5.9	11.1	10.7	10.2	20.4	11.9	10.4	6.3	2.4	▲ 0.8	7.4	0.8	7.0	6.5	16.4	8.1	6.7	0.0
栃木	7.1	4.6	8.0	7.3	9.6	23.1	8.8	4.3	6.0	3.5	▲ 0.6	6.8	0.6	6.2	8.5	21.9	7.7	3.2	▲ 0.0
群馬	8.9	5.5	10.0	10.2	6.1	14.6	7.2	25.0	6.3	2.9	▲ 0.8	7.3	0.7	7.5	3.5	11.8	4.6	21.9	0.0
埼玉	7.1	4.3	8.0	8.2	7.2	8.6	6.6	10.7	5.6	2.8	▲ 0.7	6.5	0.6	6.7	5.7	7.1	5.1	9.1	0.0
千葉	7.6	4.7	8.5	8.4	4.5	18.2	6.9	▲ 0.4	6.1	3.3	▲ 0.7	7.1	0.7	6.9	3.2	16.7	5.4	▲ 1.7	▲ 0.0
東京	5.7	3.2	6.6	6.5	3.4	14.0	5.2	6.8	5.6	3.0	▲ 0.6	6.4	0.6	6.3	3.2	13.9	5.1	6.6	0.0
神奈川	6.8	3.9	7.8	7.7	4.9	14.1	6.6	5.2	6.4	3.5	▲ 0.7	7.4	0.7	7.3	4.5	13.6	6.2	4.8	▲ 0.0
新潟	5.3	2.7	6.2	5.7	8.0	22.7	4.6	13.8	5.6	2.9	▲ 0.6	6.4	0.6	6.0	8.3	23.0	4.9	14.1	0.0
富山	13.6	7.7	15.5	14.7	13.5	45.7	11.2	14.4	9.4	3.7	▲ 1.2	11.2	1.2	10.4	9.3	40.2	7.0	10.1	0.0
石川	9.9	7.2	10.6	10.4	12.0	15.6	9.7	3.0	5.3	2.8	▲ 0.5	6.0	0.5	5.8	7.3	10.8	5.1	▲ 1.3	▲ 0.0
福山	11.5	6.6	12.9	12.5	15.4	15.6	14.6	27.3	7.3	2.6	▲ 1.0	8.6	0.9	8.2	11.0	11.2	10.3	22.4	0.0
山梨	4.1	1.0	5.0	5.7	2.1	12.4	▲ 1.6	20.0	6.1	2.9	▲ 0.7	6.9	0.6	7.7	4.0	14.5	0.2	22.2	0.0
長野	8.4	5.5	9.3	9.2	7.5	24.8	5.0	7.7	6.4	3.5	▲ 0.6	7.3	0.6	7.2	5.5	22.4	3.0	5.6	▲ 0.0
岐阜	6.1	3.3	7.0	7.3	6.8	14.0	2.6	10.3	5.6	2.9	▲ 0.6	6.5	0.6	6.8	6.3	13.5	2.1	9.8	0.0
静岡	5.7	3.9	6.3	6.5	5.5	11.5	4.1	4.7	4.9	3.1	▲ 0.4	5.5	0.4	5.6	4.6	10.7	3.3	3.9	▲ 0.0
愛知	7.1	4.7	7.9	8.0	5.6	19.8	3.7	5.0	5.4	3.0	▲ 0.6	6.2	0.6	6.2	3.9	17.9	2.0	3.3	▲ 0.0
三重	5.9	2.3	7.1	7.4	3.0	13.3	3.6	8.7	6.3	2.7	▲ 0.9	7.5	0.9	7.8	3.4	13.7	4.0	9.1	0.0
滋賀	6.4	4.4	6.9	6.6	4.4	22.2	3.5	17.8	5.9	3.9	▲ 0.4	6.4	0.4	6.1	3.9	21.6	3.0	17.3	0.0
京都	7.6	3.1	8.8	9.4	▲ 3.3	10.0	4.6	13.5	7.5	3.1	▲ 0.9	8.8	0.9	9.4	▲ 3.3	10.0	4.5	13.5	0.0
大阪	7.6	4.3	8.6	8.6	5.8	13.5	6.7	8.9	6.4	3.2	▲ 0.7	7.4	0.7	7.4	4.7	12.3	5.6	7.8	0.0
兵庫	5.6	2.8	6.6	6.4	1.1	13.6	5.6	4.5	6.1	3.3	▲ 0.7	7.1	0.7	7.0	1.6	14.2	6.1	5.0	▲ 0.0
奈良	5.8	4.3	6.3	5.4	7.7	25.2	6.9	8.3	4.9	3.4	▲ 0.4	5.5	0.4	4.6	6.8	24.2	6.1	7.4	0.0
和歌山	18.4	7.8	21.8	22.7	7.9	48.9	10.8	69.8	13.6	3.3	▲ 2.2	16.8	2.1	17.6	3.5	42.8	6.3	62.8	0.1
鳥取	5.7	2.9	6.6	6.7	6.9	6.5	6.2	5.8	5.8	3.0	▲ 0.7	6.7	0.7	6.8	7.0	6.6	6.3	5.9	0.0
島根	7.5	5.4	8.2	7.7	23.6	19.5	7.6	17.4	5.1	3.1	▲ 0.5	5.8	0.5	5.3	20.9	16.9	5.2	14.8	0.0
岡山	6.8	3.2	8.1	8.6	1.7	1.4	7.4	12.2	6.4	2.8	▲ 0.9	7.7	0.9	8.1	1.3	1.0	7.0	11.7	0.0
広島	6.7	2.2	8.3	8.7	4.1	7.5	6.2	2.3	7.7	3.1	▲ 1.1	9.3	1.1	9.7	5.0	8.5	7.2	3.2	▲ 0.0
山口	6.0	1.7	7.6	7.6	3.5	12.9	5.9	0.6	7.2	2.8	▲ 1.1	8.7	1.1	8.7	4.6	14.1	7.0	1.6	▲ 0.0
徳島	7.4	3.7	8.6	8.6	9.4	23.2	3.9	2.9	5.9	2.2	▲ 0.8	7.1	0.9	7.0	7.9	21.4	2.4	1.4	▲ 0.0
香川	8.9	5.1	10.1	10.3	6.1	13.3	8.2	5.6	6.4	2.7	▲ 0.8	7.6	0.8	7.7	3.7	10.7	5.7	3.1	▲ 0.0
愛媛	13.3	5.7	15.8	16.1	15.2	39.3	8.2	16.2	10.7	3.2	▲ 1.7	13.1	1.7	13.4	12.5	36.0	5.7	13.5	0.0
高知	4.6	1.7	5.4	6.0	▲ 2.0	0.7	3.2	▲ 7.2	6.0	3.1	▲ 0.6	6.9	0.6	7.4	▲ 0.7	2.1	4.6	▲ 5.9	▲ 0.0
福岡	8.2	3.3	10.0	10.2	3.9	13.4	8.0	13.2	7.5	2.6	▲ 1.3	9.4	1.3	9.5	3.3	12.7	7.3	12.5	0.0
佐賀	7.4	2.9	9.1	9.5	9.0	6.2	7.7	3.4	7.1	2.6	▲ 1.2	8.8	1.2	9.2	8.7	5.9	7.4	3.2	▲ 0.0
長崎	7.5	3.7	8.8	8.4	9.3	24.3	7.2	14.3	6.1	2.3	▲ 0.9	7.4	0.9	7.0	7.9	22.7	5.9	12.8	0.0
熊本	8.1	3.9	9.7	10.0	5.5	14.2	6.8	▲ 10.0	6.9	2.8	▲ 1.1	8.6	1.1	8.8	4.4	12.9	5.6	▲ 10.9	▲ 0.0
大分	7.2	2.7	8.7	8.6	7.3	19.8	5.4	4.1	7.3	2.9	▲ 1.0	8.8	1.0	8.8	7.5	20.0	5.6	4.3	▲ 0.0
宮崎	6.3	2.7	7.7	7.9	3.2	9.0	6.0	▲ 5.6	6.5	2.9	▲ 0.9	7.9	0.9	8.1	3.4	9.2	6.2	▲ 5.4	▲ 0.0
鹿児島	6.5	3.2	7.7	7.6	6.3	9.0	8.1	▲ 0.6	5.5	2.3	▲ 0.9	6.8	0.9	6.7	5.4	8.0	7.2	▲ 1.5	▲ 0.0
沖縄	7.8	4.5	8.9	8.8	9.1	13.5	7.8	20.7	5.8	2.6	▲ 0.8	6.9	0.7	6.8	7.0	11.4	5.8	18.5	0.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度4月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	6,419	1,543	4,865	4,050	33	201	581	10.9	9,349	2,247	24.0	7,086	75.8	5,900	48	293	846	16	0.2
北海道	331	71	259	217	2	9	31	0.5	11,068	2,370	21.4	8,682	78.4	7,276	59	307	1,039	16	0.1
青森	83	20	63	53	0	2	7	0.2	9,567	2,288	23.9	7,257	75.9	6,118	44	281	814	23	0.2
岩手	75	17	58	49	0	2	7	0.1	10,288	2,331	22.7	7,940	77.2	6,715	32	277	916	17	0.2
宮城	127	31	96	80	1	4	12	0.2	9,264	2,244	24.2	7,005	75.6	5,802	40	293	871	15	0.2
秋田	74	16	58	49	0	2	7	0.2	10,972	2,354	21.5	8,595	78.3	7,227	35	332	1,001	23	0.2
山形	63	15	47	39	0	2	5	0.1	9,374	2,313	24.7	7,038	75.1	5,906	55	255	822	22	0.2
福島	109	25	84	71	0	3	10	0.1	10,170	2,336	23.0	7,821	76.9	6,608	39	270	903	13	0.1
茨城	146	33	114	96	0	4	13	0.2	10,293	2,288	22.2	7,990	77.6	6,745	31	283	931	15	0.1
栃木	87	21	66	55	0	2	8	0.1	9,069	2,218	24.5	6,839	75.4	5,775	34	220	810	13	0.1
群馬	84	20	64	54	0	3	7	0.2	9,630	2,265	23.5	7,344	76.3	6,149	55	329	812	21	0.2
埼玉	319	77	241	201	1	10	29	0.5	9,095	2,203	24.2	6,878	75.6	5,734	30	292	823	14	0.2
千葉	283	66	216	180	1	8	26	0.5	9,469	2,218	23.4	7,233	76.4	6,023	49	277	883	18	0.2
東京	740	177	562	464	3	23	71	1.2	9,017	2,159	23.9	6,844	75.9	5,653	42	280	868	15	0.2
神奈川	460	112	347	288	2	13	44	0.7	8,951	2,176	24.3	6,762	75.5	5,610	37	260	854	13	0.1
新潟	124	30	94	78	1	4	11	0.2	9,427	2,296	24.4	7,115	75.5	5,929	55	272	859	16	0.2
富山	47	11	36	31	0	2	4	0.1	10,426	2,352	22.6	8,053	77.2	6,771	46	390	845	21	0.2
石川	56	12	44	38	0	2	4	0.1	11,558	2,451	21.2	9,086	78.6	7,744	40	427	875	21	0.2
福井	31	7	24	21	0	1	2	0.1	11,210	2,370	21.1	8,810	78.6	7,496	36	380	898	30	0.3
山梨	45	10	35	30	0	1	4	0.1	10,092	2,248	22.3	7,819	77.5	6,599	60	263	896	25	0.2
長野	108	25	83	69	1	4	9	0.2	10,427	2,400	23.0	8,009	76.8	6,697	76	361	875	18	0.2
岐阜	99	25	74	61	1	3	9	0.1	9,152	2,274	24.8	6,865	75.0	5,696	67	288	814	14	0.1
静岡	183	45	138	114	1	5	17	0.3	9,082	2,236	24.6	6,831	75.2	5,658	44	272	857	15	0.2
愛知	322	80	242	199	2	11	29	0.5	8,936	2,220	24.8	6,703	75.0	5,530	63	309	801	13	0.1
三重	80	20	60	51	0	2	7	0.1	9,003	2,235	24.8	6,753	75.0	5,705	39	232	777	15	0.2
滋賀	64	15	49	40	0	3	6	0.2	9,860	2,266	23.0	7,562	76.7	6,227	69	403	863	32	0.3
京都	118	25	93	78	1	4	10	0.4	11,213	2,355	21.0	8,825	78.7	7,354	78	410	983	34	0.3
大阪	442	105	336	277	3	18	38	0.8	9,598	2,272	23.7	7,308	76.1	6,025	74	382	826	18	0.2
兵庫	284	71	213	174	2	10	27	0.4	8,973	2,241	25.0	6,719	74.9	5,493	67	321	838	13	0.1
奈良	54	14	40	33	0	2	5	0.1	8,756	2,275	26.0	6,471	73.9	5,312	31	272	855	10	0.1
和歌山	44	10	34	29	0	1	4	0.1	10,237	2,272	22.2	7,944	77.6	6,665	56	289	934	21	0.2
鳥取	30	7	23	19	0	1	2	0.1	9,744	2,353	24.2	7,370	75.6	6,234	44	295	797	20	0.2
島根	39	10	29	25	0	1	3	0.1	9,471	2,424	25.6	7,025	74.2	6,010	55	264	696	22	0.2
岡山	85	22	63	53	0	2	7	0.1	8,673	2,261	26.1	6,397	73.8	5,387	35	225	749	15	0.2
広島	162	40	121	101	1	5	14	0.3	9,005	2,252	25.0	6,739	74.8	5,617	56	269	797	14	0.2
山口	82	21	61	51	0	3	7	0.1	9,041	2,282	25.2	6,746	74.6	5,655	43	280	768	13	0.1
徳島	35	8	27	23	0	1	3	0.1	9,680	2,281	23.6	7,381	76.2	6,252	54	324	750	18	0.2
香川	55	13	42	35	0	2	5	0.2	9,757	2,277	23.3	7,450	76.4	6,218	58	337	837	29	0.3
愛媛	63	15	48	40	0	2	6	0.1	9,605	2,231	23.2	7,357	76.6	6,111	62	297	887	17	0.2
高知	43	9	33	29	0	1	3	0.0	11,034	2,388	21.6	8,633	78.2	7,422	68	270	874	13	0.1
福岡	263	70	193	161	1	8	23	0.4	8,232	2,189	26.6	6,032	73.3	5,042	26	244	720	12	0.1
佐賀	49	13	35	30	0	1	4	0.1	8,066	2,206	27.3	5,850	72.5	4,934	24	185	707	10	0.1
長崎	80	20	60	50	0	2	7	0.1	9,086	2,277	25.1	6,795	74.8	5,660	26	271	837	15	0.2
熊本	88	23	65	54	0	3	8	0.2	8,494	2,218	26.1	6,260	73.7	5,232	47	242	739	16	0.2
大分	65	16	49	41	0	2	5	0.1	9,575	2,307	24.1	7,260	75.8	6,139	45	293	783	8	0.1
福岡	59	15	44	36	0	2	6	0.1	8,678	2,233	25.7	6,435	74.2	5,274	46	289	826	10	0.1
鹿児島	83	23	60	50	0	2	8	0.1	8,370	2,283	27.3	6,077	72.6	5,044	37	211	785	9	0.1
沖縄	59	15	44	36	0	2	6	0.2	8,956	2,240	25.0	6,687	74.7	5,424	29	370	863	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成27年度4月分(単位:%)

	総額								処方せん1枚当たり											
	調剤医療費(億円)								調剤医療費(円)											
	技術料	薬剤料				特定保険医療材料料	技術料	構成割合(%)	薬剤料				特定保険医療材料料	構成割合(%)						
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合(%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬					
全国	7.1	3.9	8.2	8.2	4.7	15.1	6.2	7.6	6.3	3.1	▲ 0.7	7.3	0.7	7.3	3.9	14.1	5.4	6.7	0.0	
北海道	8.3	5.3	9.1	8.9	▲ 0.9	21.0	8.2	7.8	5.8	2.9	▲ 0.6	6.7	0.6	6.5	▲ 3.1	18.3	5.7	5.4	▲ 0.0	
青森	7.8	4.5	9.0	9.7	3.9	2.8	5.7	▲ 3.6	7.3	4.0	▲ 0.8	8.5	0.8	9.3	3.5	2.4	5.3	▲ 4.0	▲ 0.0	
岩手	6.1	2.8	7.1	7.5	1.0	1.4	6.5	6.3	6.7	3.3	▲ 0.7	7.7	0.7	8.1	1.6	1.9	7.1	6.9	0.0	
宮城	7.6	5.7	8.2	7.9	5.4	16.8	7.6	7.2	5.2	3.4	▲ 0.4	5.8	0.4	5.5	3.1	14.2	5.2	4.9	▲ 0.0	
秋田	5.3	2.6	6.0	5.5	7.1	25.6	4.0	18.2	6.9	4.2	▲ 0.6	7.6	0.5	7.1	8.7	27.5	5.6	20.0	0.0	
山形	7.6	3.6	9.0	9.6	4.3	12.2	4.4	0.1	7.1	3.1	▲ 0.9	8.5	1.0	9.1	3.8	11.7	3.9	▲ 0.3	▲ 0.0	
福島	5.8	3.0	6.7	6.7	2.2	13.5	4.8	▲ 9.8	5.6	2.9	▲ 0.6	6.5	0.6	6.5	2.1	13.4	4.6	▲ 10.0	▲ 0.0	
茨城	9.9	5.9	11.1	10.7	10.2	20.4	11.9	10.4	6.3	2.4	▲ 0.8	7.4	0.8	7.0	6.5	16.4	8.1	6.7	0.0	
栃木	7.1	4.6	8.0	7.3	9.6	23.1	8.8	4.3	6.0	3.5	▲ 0.6	6.8	0.6	6.2	8.5	21.9	7.7	3.2	▲ 0.0	
群馬	8.9	5.5	10.0	10.2	6.1	14.6	7.2	25.0	6.3	2.9	▲ 0.8	7.3	0.7	7.5	3.5	11.8	4.6	21.9	0.0	
埼玉	7.1	4.3	8.0	8.2	7.2	8.6	6.6	10.7	5.6	2.8	▲ 0.7	6.5	0.6	6.7	5.7	7.1	5.1	9.1	0.0	
千葉	7.6	4.7	8.5	8.4	4.5	18.2	6.9	▲ 0.4	6.1	3.3	▲ 0.7	7.1	0.7	6.9	3.2	16.7	5.4	▲ 1.7	▲ 0.0	
東京	5.7	3.2	6.6	6.5	3.4	14.0	5.2	6.8	5.6	3.0	▲ 0.6	6.4	0.6	6.3	3.2	13.9	5.1	6.6	0.0	
神奈川	6.8	3.9	7.8	7.7	4.9	14.1	6.6	5.2	6.4	3.5	▲ 0.7	7.4	0.7	7.3	4.5	13.6	6.2	4.8	▲ 0.0	
新潟	5.3	2.7	6.2	5.7	8.0	22.7	4.6	13.8	5.6	2.9	▲ 0.6	6.4	0.6	6.0	8.3	23.0	4.9	14.1	0.0	
富山	13.6	7.7	15.5	14.7	13.5	45.7	11.2	14.4	9.4	3.7	▲ 1.2	11.2	1.2	10.4	9.3	40.2	7.0	10.1	0.0	
石川	9.9	7.2	10.6	10.4	12.0	15.6	9.7	3.0	5.3	2.8	▲ 0.5	6.0	0.5	5.8	7.3	10.8	5.1	▲ 1.3	▲ 0.0	
福井	11.5	6.6	12.9	12.5	15.4	15.6	14.6	27.3	7.3	2.6	▲ 1.0	8.6	0.9	8.2	11.0	11.2	10.3	22.4	0.0	
山梨	4.1	1.0	5.0	5.7	2.1	12.4	▲ 1.6	20.0	6.1	2.9	▲ 0.7	6.9	0.6	7.7	4.0	14.5	0.2	22.2	0.0	
長野	8.4	5.5	9.3	9.2	7.5	24.8	5.0	7.7	6.4	3.5	▲ 0.6	7.3	0.6	7.2	5.5	22.4	3.0	5.6	▲ 0.0	
岐阜	6.1	3.3	7.0	7.3	6.8	14.0	2.6	10.3	5.6	2.9	▲ 0.6	6.5	0.6	6.8	6.3	13.5	2.1	9.8	0.0	
静岡	5.7	3.9	6.3	6.5	5.5	11.5	4.1	4.7	4.9	3.1	▲ 0.4	5.5	0.4	5.6	4.6	10.7	3.3	3.9	▲ 0.0	
愛知	7.1	4.7	7.9	8.0	5.6	19.8	3.7	5.0	5.4	3.0	▲ 0.6	6.2	0.6	6.2	3.9	17.9	2.0	3.3	▲ 0.0	
三重	5.9	2.3	7.1	7.4	3.0	13.3	3.6	8.7	6.3	2.7	▲ 0.9	7.5	0.9	7.8	3.4	13.7	4.0	9.1	0.0	
滋賀	6.4	4.4	6.9	6.6	4.4	22.2	3.5	17.8	5.9	3.9	▲ 0.4	6.4	0.4	6.1	3.9	21.6	3.0	17.3	0.0	
京都	7.6	3.1	8.8	9.4	▲ 3.3	10.0	4.6	13.5	7.5	3.1	▲ 0.9	8.8	0.9	9.4	▲ 3.3	10.0	4.5	13.5	0.0	
大阪	7.6	4.3	8.6	8.6	5.8	13.5	6.7	8.9	6.4	3.2	▲ 0.7	7.4	0.7	7.4	4.7	12.3	5.6	7.8	0.0	
兵庫	5.6	2.8	6.6	6.4	1.1	13.6	5.6	4.5	6.1	3.3	▲ 0.7	7.1	0.7	7.0	1.6	14.2	6.1	5.0	▲ 0.0	
奈良	5.8	4.3	6.3	5.4	7.7	25.2	6.9	8.3	4.9	3.4	▲ 0.4	5.5	0.4	4.6	6.8	24.2	6.1	7.4	0.0	
和歌山	18.4	7.8	21.8	22.7	7.9	48.9	10.8	69.8	13.6	3.3	▲ 2.2	16.8	2.1	17.6	3.5	42.8	6.3	62.8	0.1	
鳥取	5.7	2.9	6.6	6.7	6.9	6.5	6.2	5.8	5.8	3.0	▲ 0.7	6.7	0.7	6.8	7.0	6.6	6.3	5.9	0.0	
島根	7.5	5.4	8.2	7.7	23.6	19.5	7.6	17.4	5.1	3.1	▲ 0.5	5.8	0.5	5.3	20.9	16.9	5.2	14.8	0.0	
岡山	6.8	3.2	8.1	8.6	1.7	1.4	7.4	12.2	6.4	2.8	▲ 0.9	7.7	0.9	8.1	1.3	1.0	7.0	11.7	0.0	
広島	6.7	2.2	8.3	8.7	4.1	7.5	6.2	2.3	7.7	3.1	▲ 1.1	9.3	1.1	9.7	5.0	8.5	7.2	3.2	▲ 0.0	
山口	6.0	1.7	7.6	7.6	3.5	12.9	5.9	0.6	7.2	2.8	▲ 1.1	8.7	1.1	8.7	4.6	14.1	7.0	1.6	▲ 0.0	
徳島	7.4	3.7	8.6	8.6	9.4	23.2	3.9	2.9	5.9	2.2	▲ 0.8	7.1	0.9	7.0	7.9	21.4	2.4	1.4	▲ 0.0	
香川	8.9	5.1	10.1	10.3	6.1	13.3	8.2	5.6	6.4	2.7	▲ 0.8	7.6	0.8	7.7	3.7	10.7	5.7	3.1	▲ 0.0	
愛媛	13.3	5.7	15.8	16.1	15.2	39.3	8.2	16.2	10.7	3.2	▲ 1.7	13.1	1.7	13.4	12.5	36.0	5.7	13.5	0.0	
高知	4.6	1.7	5.4	6.0	▲ 2.0	0.7	3.2	▲ 7.2	6.0	3.1	▲ 0.6	6.9	0.6	7.4	▲ 0.7	2.1	4.6	▲ 5.9	▲ 0.0	
福岡	8.2	3.3	10.0	10.2	3.9	13.4	8.0	13.2	7.5	2.6	▲ 1.3	9.4	1.3	9.5	3.3	12.7	7.3	12.5	0.0	
佐賀	7.4	2.9	9.1	9.5	9.0	6.2	7.7	3.4	7.1	2.6	▲ 1.2	8.8	1.2	9.2	8.7	5.9	7.4	3.2	▲ 0.0	
長崎	7.5	3.7	8.8	8.4	9.3	24.3	7.2	14.3	6.1	2.3	▲ 0.9	7.4	0.9	7.0	7.9	22.7	5.9	12.8	0.0	
熊本	8.1	3.9	9.7	10.0	5.5	14.2	6.8	▲ 10.0	6.9	2.8	▲ 1.1	8.6	1.1	8.8	4.4	12.9	5.6	▲ 10.9	▲ 0.0	
大分	7.2	2.7	8.7	8.6	7.3	19.8	5.4	4.1	7.3	2.9	▲ 1.0	8.8	1.0	8.8	7.5	20.0	5.6	4.3	▲ 0.0	
宮崎	6.3	2.7	7.7	7.9	3.2	9.0	6.0	▲ 5.6	6.5	2.9	▲ 0.9	7.9	0.9	8.1	3.4	9.2	6.2	▲ 5.4	▲ 0.0	
鹿児島	6.5	3.2	7.7	7.6	6.3	9.0	8.1	▲ 0.6	5.5	2.3	▲ 0.9	6.8	0.9	6.7	5.4	8.0	7.2	▲ 1.5	▲ 0.0	
沖縄	7.8	4.5	8.9	8.8	9.1	13.5	7.8	20.7	5.8	2.6	▲ 0.8	6.9	0.7	6.8	7.0	11.4	5.8	18.5	0.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成27年度4月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,046	6,866	20,054	4,579	5,893	2.92	22.8	88
北海道	217	299	956	257	7,269	3.20	26.9	85
青森	53	87	259	63	6,113	2.99	24.2	84
岩手	49	73	213	58	6,710	2.93	27.4	84
宮城	80	138	400	95	5,795	2.91	23.8	84
秋田	49	68	214	58	7,223	3.16	27.2	84
山形	39	67	188	46	5,896	2.81	24.6	85
福島	71	107	329	82	6,605	3.08	25.0	86
茨城	96	142	422	106	6,739	2.97	25.2	90
栃木	55	96	282	64	5,771	2.94	22.7	87
群馬	53	87	260	61	6,140	2.98	23.3	88
埼玉	201	350	987	230	5,728	2.82	23.3	87
千葉	180	299	835	204	6,018	2.79	24.5	88
東京	463	821	2,303	510	5,645	2.81	22.1	91
神奈川	288	514	1,393	321	5,605	2.71	23.1	90
新潟	78	131	360	93	5,925	2.74	25.8	84
富山	31	45	132	34	6,763	2.91	26.0	89
石川	37	48	154	40	7,735	3.19	26.1	93
福井	21	28	85	22	7,490	3.10	25.8	94
山梨	30	45	129	33	6,595	2.88	25.6	90
長野	69	103	305	81	6,688	2.95	26.7	85
岐阜	61	108	324	70	5,692	3.01	21.5	88
静岡	114	201	564	131	5,653	2.80	23.2	87
愛知	199	360	1,042	219	5,525	2.89	21.0	91
三重	51	89	259	57	5,698	2.92	22.2	88
滋賀	40	64	184	44	6,223	2.86	24.1	90
京都	77	105	322	80	7,346	3.05	24.7	97
大阪	277	460	1,403	297	6,018	3.05	21.2	93
兵庫	174	317	900	195	5,487	2.84	21.7	89
奈良	33	62	175	40	5,304	2.83	23.0	81
和歌山	29	43	130	31	6,659	3.01	23.6	94
鳥取	19	31	93	21	6,227	2.99	23.0	90
島根	25	42	131	30	6,002	3.15	23.1	83
岡山	53	98	296	63	5,380	3.02	21.1	84
広島	101	179	538	108	5,610	3.00	20.1	93
山口	51	91	261	57	5,650	2.88	21.9	90
徳島	23	36	114	24	6,249	3.15	21.2	94
香川	35	56	165	36	6,213	2.95	21.9	96
媛川	40	65	186	43	6,106	2.85	23.2	92
愛媛	29	39	123	31	7,416	3.19	25.5	91
高知	161	319	953	184	5,036	2.99	19.3	87
福岡	161	319	953	184	5,036	2.99	19.3	87
佐賀	30	60	179	33	4,928	2.97	18.7	89
長崎	50	88	275	60	5,653	3.12	21.7	84
熊本	54	104	328	66	5,227	3.17	20.1	82
大分	41	68	218	48	6,133	3.23	21.8	87
宮崎	36	68	201	44	5,270	2.95	21.7	82
鹿児島	50	99	297	63	5,039	3.01	21.1	79
沖縄	36	66	186	44	5,415	2.80	23.6	82

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成27年度4月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,046	6,866	20,054	4,579	5,893	2.92	22.8	88
北海道	217	299	956	257	7,269	3.20	26.9	85
青森	53	87	259	63	6,113	2.99	24.2	84
岩手	49	73	213	58	6,710	2.93	27.4	84
宮城	80	138	400	95	5,795	2.91	23.8	84
秋田	49	68	214	58	7,223	3.16	27.2	84
山形	39	67	188	46	5,896	2.81	24.6	85
福島	71	107	329	82	6,605	3.08	25.0	86
茨城	96	142	422	106	6,739	2.97	25.2	90
栃木	55	96	282	64	5,771	2.94	22.7	87
群馬	53	87	260	61	6,140	2.98	23.3	88
埼玉	201	350	987	230	5,728	2.82	23.3	87
千葉	180	299	835	204	6,018	2.79	24.5	88
東京	463	821	2,303	510	5,645	2.81	22.1	91
神奈川	288	514	1,393	321	5,605	2.71	23.1	90
新潟	78	131	360	93	5,925	2.74	25.8	84
富山	31	45	132	34	6,763	2.91	26.0	89
石川	37	48	154	40	7,735	3.19	26.1	93
福井	21	28	85	22	7,490	3.10	25.8	94
山梨	30	45	129	33	6,595	2.88	25.6	90
長野	69	103	305	81	6,688	2.95	26.7	85
岐阜	61	108	324	70	5,692	3.01	21.5	88
静岡	114	201	564	131	5,653	2.80	23.2	87
愛知	199	360	1,042	219	5,525	2.89	21.0	91
三重	51	89	259	57	5,698	2.92	22.2	88
滋賀	40	64	184	44	6,223	2.86	24.1	90
京都	77	105	322	80	7,346	3.05	24.7	97
大阪	277	460	1,403	297	6,018	3.05	21.2	93
兵庫	174	317	900	195	5,487	2.84	21.7	89
奈良	33	62	175	40	5,304	2.83	23.0	81
和歌山	29	43	130	31	6,659	3.01	23.6	94
鳥取	19	31	93	21	6,227	2.99	23.0	90
島根	25	42	131	30	6,002	3.15	23.1	83
岡山	53	98	296	63	5,380	3.02	21.1	84
広島	101	179	538	108	5,610	3.00	20.1	93
山口	51	91	261	57	5,650	2.88	21.9	90
徳島	23	36	114	24	6,249	3.15	21.2	94
香川	35	56	165	36	6,213	2.95	21.9	96
媛川	40	65	186	43	6,106	2.85	23.2	92
愛媛	29	39	123	31	7,416	3.19	25.5	91
高知	161	319	953	184	5,036	2.99	19.3	87
福岡	161	319	953	184	5,036	2.99	19.3	87
佐賀	30	60	179	33	4,928	2.97	18.7	89
長崎	50	88	275	60	5,653	3.12	21.7	84
熊本	54	104	328	66	5,227	3.17	20.1	82
大分	41	68	218	48	6,133	3.23	21.8	87
宮崎	36	68	201	44	5,270	2.95	21.7	82
鹿児島	50	99	297	63	5,039	3.01	21.1	79
沖縄	36	66	186	44	5,415	2.80	23.6	82

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成27年度4月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	8.2	0.8	1.3	4.0	7.3	0.4	2.8	4.0
北海道	8.9	2.3	1.9	5.0	6.5	▲ 0.4	3.0	3.8
青森	9.8	0.4	1.2	5.8	9.3	0.7	4.5	3.8
岩手	7.5	▲ 0.5	▲ 0.2	3.2	8.1	0.3	3.4	4.1
宮城	7.9	2.2	3.0	5.2	5.5	0.8	2.1	2.6
秋田	5.5	▲ 1.5	▲ 1.6	2.4	7.1	▲ 0.1	4.0	3.1
山形	9.6	0.5	0.8	3.7	9.1	0.4	2.9	5.6
福島	6.7	0.1	0.5	3.6	6.6	0.4	3.1	3.0
茨城	10.7	3.4	3.0	5.9	7.0	▲ 0.4	2.8	4.5
栃木	7.3	1.0	0.9	3.7	6.2	▲ 0.1	2.8	3.5
群馬	10.2	2.5	2.6	5.9	7.5	0.1	3.2	4.0
埼玉	8.2	1.4	1.6	4.3	6.7	0.2	2.6	3.8
千葉	8.4	1.4	2.2	4.8	6.9	0.8	2.5	3.5
東京	6.5	0.1	0.7	2.9	6.3	0.6	2.1	3.5
神奈川	7.7	0.4	0.8	3.5	7.3	0.4	2.7	4.1
新潟	5.7	▲ 0.3	0.0	2.8	6.0	0.3	2.8	2.8
富山	14.7	3.9	4.8	8.2	10.4	0.9	3.2	6.1
石川	10.4	4.4	3.1	5.3	5.8	▲ 1.2	2.1	4.9
福井	12.5	4.0	3.2	6.3	8.2	▲ 0.7	3.0	5.8
山梨	5.7	▲ 1.8	▲ 0.1	2.9	7.7	1.7	3.1	2.7
長野	9.2	1.9	2.8	4.9	7.2	0.9	2.0	4.2
岐阜	7.3	0.5	2.1	4.1	6.8	1.6	2.0	3.0
静岡	6.5	0.8	2.3	3.5	5.6	1.5	1.1	2.9
愛知	8.0	1.6	3.3	4.3	6.2	1.6	1.0	3.5
三重	7.4	▲ 0.4	0.9	3.0	7.8	1.2	2.2	4.3
滋賀	6.6	0.5	1.8	3.7	6.1	1.3	1.9	2.8
京都	9.5	0.0	1.2	3.5	9.4	1.2	2.3	5.8
大阪	8.6	1.1	1.5	4.2	7.5	0.5	2.7	4.2
兵庫	6.4	▲ 0.5	0.1	2.8	7.0	0.7	2.7	3.5
奈良	5.4	0.8	2.1	3.5	4.6	1.2	1.4	1.9
和歌山	22.7	4.3	5.2	12.3	17.6	0.8	6.7	9.3
鳥取	6.7	▲ 0.1	▲ 0.1	2.9	6.8	0.0	2.9	3.7
島根	7.7	2.3	2.0	4.6	5.3	▲ 0.2	2.5	2.9
岡山	8.6	0.4	0.5	3.9	8.1	0.0	3.4	4.5
広島	8.7	▲ 0.9	▲ 1.0	3.2	9.7	▲ 0.1	4.2	5.4
山口	7.6	▲ 1.1	▲ 1.6	2.6	8.8	▲ 0.5	4.2	4.9
徳島	8.6	1.5	2.8	3.6	7.0	1.3	0.8	4.8
香川	10.3	2.4	2.1	4.4	7.7	▲ 0.3	2.2	5.6
愛媛	16.1	2.4	3.7	8.3	13.4	1.2	4.4	7.2
高知	6.0	▲ 1.4	▲ 1.3	1.6	7.4	0.0	3.0	4.3
福岡	10.2	0.6	0.4	4.4	9.5	▲ 0.2	4.0	5.5
佐賀	9.5	0.3	▲ 0.0	3.9	9.2	▲ 0.3	3.9	5.3
長崎	8.4	1.3	1.4	4.4	7.0	0.1	3.0	3.8
熊本	10.0	1.1	1.2	4.7	8.8	0.1	3.5	5.1
大分	8.6	▲ 0.2	▲ 0.7	3.5	8.8	▲ 0.5	4.3	4.9
宮崎	7.9	▲ 0.2	▲ 0.7	3.2	8.1	▲ 0.5	3.9	4.6
鹿児島	7.7	0.9	0.6	3.7	6.7	▲ 0.3	3.1	3.8
沖縄	8.8	1.9	1.5	5.5	6.7	▲ 0.4	3.9	3.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成27年度4月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	8.2	0.8	1.3	4.0	7.3	0.4	2.8	4.0
北海道	8.9	2.3	1.9	5.0	6.5	▲ 0.4	3.0	3.8
青森	9.8	0.4	1.2	5.8	9.3	0.7	4.5	3.8
岩手	7.5	▲ 0.5	▲ 0.2	3.2	8.1	0.3	3.4	4.1
宮城	7.9	2.2	3.0	5.2	5.5	0.8	2.1	2.6
秋田	5.5	▲ 1.5	▲ 1.6	2.4	7.1	▲ 0.1	4.0	3.1
山形	9.6	0.5	0.8	3.7	9.1	0.4	2.9	5.6
福島	6.7	0.1	0.5	3.6	6.6	0.4	3.1	3.0
茨城	10.7	3.4	3.0	5.9	7.0	▲ 0.4	2.8	4.5
栃木	7.3	1.0	0.9	3.7	6.2	▲ 0.1	2.8	3.5
群馬	10.2	2.5	2.6	5.9	7.5	0.1	3.2	4.0
埼玉	8.2	1.4	1.6	4.3	6.7	0.2	2.6	3.8
千葉	8.4	1.4	2.2	4.8	6.9	0.8	2.5	3.5
東京	6.5	0.1	0.7	2.9	6.3	0.6	2.1	3.5
神奈川	7.7	0.4	0.8	3.5	7.3	0.4	2.7	4.1
新潟	5.7	▲ 0.3	0.0	2.8	6.0	0.3	2.8	2.8
富山	14.7	3.9	4.8	8.2	10.4	0.9	3.2	6.1
石川	10.4	4.4	3.1	5.3	5.8	▲ 1.2	2.1	4.9
福井	12.5	4.0	3.2	6.3	8.2	▲ 0.7	3.0	5.8
山梨	5.7	▲ 1.8	▲ 0.1	2.9	7.7	1.7	3.1	2.7
長野	9.2	1.9	2.8	4.9	7.2	0.9	2.0	4.2
岐阜	7.3	0.5	2.1	4.1	6.8	1.6	2.0	3.0
静岡	6.5	0.8	2.3	3.5	5.6	1.5	1.1	2.9
愛知	8.0	1.6	3.3	4.3	6.2	1.6	1.0	3.5
三重	7.4	▲ 0.4	0.9	3.0	7.8	1.2	2.2	4.3
滋賀	6.6	0.5	1.8	3.7	6.1	1.3	1.9	2.8
京都	9.5	0.0	1.2	3.5	9.4	1.2	2.3	5.8
大阪	8.6	1.1	1.5	4.2	7.5	0.5	2.7	4.2
兵庫	6.4	▲ 0.5	0.1	2.8	7.0	0.7	2.7	3.5
奈良	5.4	0.8	2.1	3.5	4.6	1.2	1.4	1.9
和歌山	22.7	4.3	5.2	12.3	17.6	0.8	6.7	9.3
鳥取	6.7	▲ 0.1	▲ 0.1	2.9	6.8	0.0	2.9	3.7
島根	7.7	2.3	2.0	4.6	5.3	▲ 0.2	2.5	2.9
岡山	8.6	0.4	0.5	3.9	8.1	0.0	3.4	4.5
広島	8.7	▲ 0.9	▲ 1.0	3.2	9.7	▲ 0.1	4.2	5.4
山口	7.6	▲ 1.1	▲ 1.6	2.6	8.8	▲ 0.5	4.2	4.9
徳島	8.6	1.5	2.8	3.6	7.0	1.3	0.8	4.8
香川	10.3	2.4	2.1	4.4	7.7	▲ 0.3	2.2	5.6
愛媛	16.1	2.4	3.7	8.3	13.4	1.2	4.4	7.2
高知	6.0	▲ 1.4	▲ 1.3	1.6	7.4	0.0	3.0	4.3
福岡	10.2	0.6	0.4	4.4	9.5	▲ 0.2	4.0	5.5
佐賀	9.5	0.3	▲ 0.0	3.9	9.2	▲ 0.3	3.9	5.3
長崎	8.4	1.3	1.4	4.4	7.0	0.1	3.0	3.8
熊本	10.0	1.1	1.2	4.7	8.8	0.1	3.5	5.1
大分	8.6	▲ 0.2	▲ 0.7	3.5	8.8	▲ 0.5	4.3	4.9
宮崎	7.9	▲ 0.2	▲ 0.7	3.2	8.1	▲ 0.5	3.9	4.6
鹿児島	7.7	0.9	0.6	3.7	6.7	▲ 0.3	3.1	3.8
沖縄	8.8	1.9	1.5	5.5	6.7	▲ 0.4	3.9	3.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			
						4月～9月	10月～3月			
						4月		4月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	47.9	56.4	55.0	53.8	57.7	58.8
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	12.5	13.8	14.0
	後発医薬品調剤率	47.7	48.6	52.6	55.0	60.8	59.5	59.3	62.0	62.0
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	22.4	23.4	28.7	31.1	37.0	36.1	35.0	37.9	38.5

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成22年度 4月～3月	平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度			
						4月～9月	10月～3月			
						4月		4月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	・	8.4	8.5	7.3	8.4	5.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.3	0.5	1.5	1.3	2.0	2.0	1.7	1.9	1.5
	後発医薬品調剤率	3.7	0.9	4.1	2.3	5.8	6.0	5.6	5.7	2.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	3.5	1.0	5.2	2.4	5.9	5.8	5.1	6.0	3.6

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成26年度		平成27年度
		4月	3月	4月
割	総数	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.4	0.3	0.3
	10%以上 20%未満	2.4	1.6	1.5
	20%以上 30%未満	7.3	4.9	4.6
	30%以上 40%未満	12.2	9.3	9.1
	40%以上 50%未満	15.6	12.6	12.4
	50%以上 55%未満	9.1	7.0	7.0
	55%以上 60%未満	13.0	11.3	11.1
	60%以上 65%未満	13.8	14.5	14.7
	65%以上 70%未満	11.5	14.8	15.0
	70%以上 80%未満	11.7	18.7	19.1
	80%以上 90%未満	2.5	4.2	4.5
合	90%以上	0.4	0.6	0.6
	55%未満	47.0	35.7	35.0
	55%以上	53.0	64.3	65.0
	55%以上 65%未満	26.9	25.9	25.8
	65%以上	26.2	38.4	39.3

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総 数	総数	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	563	3,823	682
	0歳以上 5歳未満	59	60	61	64	86	39	7	46	8
	5歳以上 10歳未満	54	58	60	64	85	36	7	49	7
	10歳以上 15歳未満	38	44	49	56	72	30	6	42	7
	15歳以上 20歳未満	31	35	41	50	64	27	5	37	6
	20歳以上 25歳未満	35	38	45	56	70	32	5	38	6
	25歳以上 30歳未満	50	55	65	80	96	44	8	52	9
	30歳以上 35歳未満	70	76	89	109	129	59	11	70	12
	35歳以上 40歳未満	100	111	129	156	181	83	15	98	17
	40歳以上 45歳未満	114	136	164	208	249	114	20	135	23
	45歳以上 50歳未満	140	159	190	239	287	133	23	155	27
	50歳以上 55歳未満	175	200	237	292	346	160	27	186	33
	55歳以上 60歳未満	253	277	312	372	434	203	34	231	41
	60歳以上 65歳未満	391	473	529	598	649	311	52	339	60
	65歳以上 70歳未満	426	471	564	708	859	399	65	460	84
70歳以上 75歳未満	473	552	644	788	958	454	73	504	90	
75歳以上	1,209	1,459	1,781	2,159	2,629	1,249	202	1,381	253	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総 数	総数	616	584	756	1,040	1,196	578	84	618	119
	0歳以上 5歳未満	6	1	1	3	21	10	2	12	0
	5歳以上 10歳未満	3	4	2	4	21	9	2	12	1
	10歳以上 15歳未満	7	6	5	7	16	7	1	9	1
	15歳以上 20歳未満	6	4	6	10	13	6	1	7	1
	20歳以上 25歳未満	6	3	7	11	14	7	1	7	1
	25歳以上 30歳未満	9	5	10	15	16	9	2	8	1
	30歳以上 35歳未満	11	5	13	20	20	10	2	10	1
	35歳以上 40歳未満	18	11	18	27	24	13	2	11	1
	40歳以上 45歳未満	21	22	27	44	42	21	4	20	3
	45歳以上 50歳未満	26	19	31	49	48	24	4	23	4
	50歳以上 55歳未満	28	25	37	55	54	26	4	29	6
	55歳以上 60歳未満	30	25	35	60	63	30	4	33	7
	60歳以上 65歳未満	84	82	56	69	52	25	3	27	7
	65歳以上 70歳未満	64	45	93	144	150	68	9	82	19
70歳以上 75歳未満	73	79	92	144	170	87	12	83	17	
75歳以上	226	250	322	378	470	225	31	245	50	

(単位：%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月		4月	
総 数	総数	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	19.3	21.2
	0歳以上 5歳未満	10.8	1.5	2.1	5.3	33.2	32.9	29.4	33.5	5.3
	5歳以上 10歳未満	6.3	7.5	4.3	6.5	32.7	34.3	33.2	31.6	7.7
	10歳以上 15歳未満	23.1	14.9	12.3	14.2	28.5	31.8	32.4	26.2	9.3
	15歳以上 20歳未満	21.4	11.6	16.9	23.4	26.8	30.9	28.2	23.9	17.2
	20歳以上 25歳未満	20.6	8.4	17.8	24.2	25.4	28.0	26.5	23.3	14.7
	25歳以上 30歳未満	20.8	9.3	18.4	23.5	20.7	24.4	25.5	17.6	9.7
	30歳以上 35歳未満	18.5	7.5	17.1	22.5	18.7	21.1	21.1	16.8	11.4
	35歳以上 40歳未満	21.6	10.6	16.3	21.2	15.6	19.0	19.4	12.9	8.9
	40歳以上 45歳未満	21.9	19.2	20.0	26.8	20.1	23.0	22.7	17.7	15.0
	45歳以上 50歳未満	22.9	13.4	19.7	25.8	20.0	22.6	21.7	17.9	17.2
	50歳以上 55歳未満	19.0	14.3	18.5	23.5	18.6	19.1	16.9	18.2	20.7
	55歳以上 60歳未満	13.5	9.7	12.5	19.1	16.9	17.4	14.5	16.4	20.0
	60歳以上 65歳未満	27.2	21.1	11.8	13.0	8.7	8.8	6.3	8.5	14.0
	65歳以上 70歳未満	17.6	10.5	19.8	25.5	21.3	20.6	16.9	21.9	28.3
	70歳以上 75歳未満	18.3	16.7	16.6	22.4	21.6	23.7	19.2	19.7	23.1
75歳以上	23.0	20.7	22.1	21.3	21.8	22.0	17.9	21.6	25.0	

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月		4月	
割 合	総数	8.2	8.6	10.2	11.4	13.4	13.0	12.5	13.8	14.0
	0歳以上 5歳未満	7.5	7.5	7.9	8.3	11.1	11.2	10.7	11.0	11.2
	5歳以上 10歳未満	6.3	6.1	6.6	6.9	9.1	8.9	8.6	9.3	9.4
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.0	6.8	7.4	9.0	8.6	8.9	9.3	9.4
	15歳以上 20歳未満	6.9	7.0	8.1	9.7	11.6	11.2	11.5	12.0	13.1
	20歳以上 25歳未満	6.9	7.1	8.4	10.2	12.4	12.1	12.2	12.7	13.5
	25歳以上 30歳未満	6.8	7.0	8.3	10.1	12.0	11.6	11.8	12.4	12.8
	30歳以上 35歳未満	6.9	7.1	8.4	10.0	11.8	11.3	11.5	12.2	12.6
	35歳以上 40歳未満	7.0	7.2	8.5	10.1	11.7	11.3	11.4	12.2	12.5
	40歳以上 45歳未満	7.3	7.6	8.8	10.3	11.9	11.4	11.5	12.3	12.5
	45歳以上 50歳未満	8.0	8.3	9.5	11.0	12.5	12.1	12.0	12.9	13.1
	50歳以上 55歳未満	8.3	8.7	10.2	11.6	13.3	12.8	12.6	13.8	14.0
	55歳以上 60歳未満	8.5	9.0	10.5	11.9	13.8	13.3	12.8	14.3	14.5
	60歳以上 65歳未満	8.7	9.3	10.9	12.3	14.2	13.6	13.1	14.7	14.9
	65歳以上 70歳未満	8.9	9.5	11.2	12.5	14.4	13.8	13.3	14.9	15.0
	70歳以上 75歳未満	8.3	9.0	10.5	11.6	13.5	13.1	12.5	13.9	14.0
75歳以上	8.3	8.9	10.7	11.8	13.9	13.5	12.9	14.3	14.5	

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
								4月			
総 数	内服薬 総数	3,134	3,690	4,421	5,364	6,378	2,986	499	3,393	610	100.0
	11 中枢神経系用薬	177	229	427	587	710	339	55	370	67	10.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	40	46	72	100	124	60	10	64	11	
	114 解熱鎮痛消炎剤	48	55	65	75	96	45	8	50	9	
	116 抗パーキンソン剤	15	16	17	20	25	12	2	13	2	
	117 精神神経用剤	52	64	104	157	179	87	14	92	17	
	119 その他中枢神経系用薬	2	26	145	208	252	119	19	133	25	
	21 循環器官用薬	796	929	1,151	1,396	1,761	798	125	963	177	29.1
	212 不整脈用剤	42	52	61	73	88	42	7	46	8	
	214 血圧降下剤	99	113	154	213	424	154	19	270	53	
	217 血管拡張剤	375	436	474	550	583	281	47	301	54	
	218 高脂血症用剤	178	217	353	444	535	256	41	279	50	
	22 呼吸器官用薬	67	76	93	103	139	60	11	79	13	2.1
	23 消化器官用薬	571	734	874	1,028	1,176	568	93	608	108	17.7
	232 消化性潰瘍用剤	368	506	617	725	822	397	65	426	76	
	239 その他の消化器官用薬	12	14	21	45	66	31	5	35	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	65	74	82	93	96	46	8	49	9	1.4
	31 ビタミン剤	346	356	320	318	306	154	26	152	26	4.3
	32 滋養強壮薬	17	20	21	23	28	14	2	14	3	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	10	11	12	13	14	7	1	7	1	
	33 血液・体液用薬	260	301	341	401	484	234	38	250	44	7.3
	39 その他の代謝性医薬品	321	377	429	514	587	285	47	303	54	8.9
	396 糖尿病用剤	148	181	204	222	222	110	18	112	20	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	83	102	129	192	253	120	19	133	25	
	42 腫瘍用薬	112	140	157	211	223	108	18	116	22	3.5
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	4	5	3	0	3	0	
429 その他の腫瘍用薬	110	138	155	206	216	104	17	112	21		
44 アレルギー用薬	181	210	266	398	491	209	48	282	51	8.3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	83	97	118	138	183	80	14	103	17	2.7	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	25	30	42	50	73	32	5	40	7		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	52	60	68	79	101	43	8	57	9		
62 化学療法剤	101	108	99	109	139	65	10	75	14	2.3	
624 合成抗菌剤	28	32	28	26	34	10	2	23	6		
625 抗ウイルス剤	14	14	10	17	43	21	3	22	4		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総 数	内服薬 総数	570	556	731	943	1014	478	68	536	111
	11 中枢神経系用薬	28	52	198	160	123	69	10	54	12
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	5	26	28	23	13	2	11	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	7	10	10	21	11	2	10	1
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	3	5	3	0	2	0
	117 精神神経用剤	10	12	40	53	22	13	2	9	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	25	119	63	45	26	4	18	6
	21 循環器官用薬	161	132	222	245	365	138	14	226	52
	212 不整脈用剤	7	11	8	12	15	7	1	8	2
	214 血圧降下剤	18	15	41	59	211	56	3	155	33
	217 血管拡張剤	106	61	38	76	33	18	2	15	7
	218 高脂血症用剤	13	40	136	90	91	51	7	40	9
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	9	17	10	36	15	3	21	2
	23 消化器官用薬	145	163	140	153	148	77	10	71	15
	232 消化性潰瘍用剤	121	138	111	109	97	50	6	47	11
	239 その他の消化器官用薬	3	2	7	23	22	11	2	11	2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	9	8	10	3	2	0	2	1
	31 ビタミン剤	▲ 9	10	▲ 36	▲ 2	▲ 12	▲ 7	▲ 2	▲ 6	0
	32 滋養強壮薬	3	2	2	2	4	2	0	2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	0	1	1	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	62	41	39	60	83	44	6	39	6
	39 その他の代謝性医薬品	45	56	52	85	74	42	7	31	8
	396 糖尿病用剤	26	33	23	18	▲ 0	1	▲ 0	▲ 1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	12	19	27	63	61	35	6	26	6
	42 腫瘍用薬	41	29	17	55	12	7	2	4	4
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	4	2	2	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	41	28	17	51	10	6	1	5	4	
44 アレルギー用薬	47	29	56	132	93	49	12	44	3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	24	14	21	19	45	21	3	24	2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	5	12	8	22	10	1	12	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12	8	9	10	22	11	2	11	1	
62 化学療法剤	13	7	▲ 8	10	30	14	2	16	4	
624 合成抗菌剤	12	4	▲ 4	▲ 1	8	▲ 1	▲ 0	9	4	
625 抗ウイルス剤	0	▲ 1	▲ 3	6	26	16	2	10	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度			平成27年度	
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
内服薬 総数	22.2	17.7	19.8	21.3	18.9	19.1	15.9	18.8	22.2
11 中枢神経系用薬	18.8	29.5	86.3	37.4	21.0	25.3	23.0	17.2	21.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19.5	13.5	57.2	39.4	23.2	27.0	24.2	19.8	17.7
114 解熱鎮痛消炎剤	22.2	14.4	17.2	15.0	28.1	30.7	28.7	25.9	14.0
116 抗パーキンソン剤	7.3	8.4	6.4	19.7	23.6	27.8	27.5	20.0	19.6
117 精神神経用剤	24.1	23.2	61.9	50.5	14.3	17.6	16.6	11.4	17.6
119 その他中枢神経系用薬	19.8	1323.4	449.6	43.2	21.4	28.0	24.7	16.1	31.3
21 循環器官用薬	25.2	16.6	23.9	21.3	26.1	21.0	12.6	30.7	41.5
212 不整脈用剤	20.7	25.4	16.2	20.0	20.9	21.7	18.1	20.2	23.8
214 血圧降下剤	22.6	14.7	35.8	38.3	99.1	56.9	20.6	135.2	171.7
217 血管拡張剤	39.6	16.4	8.7	16.0	6.0	6.8	4.5	5.3	15.0
218 高脂血症用剤	7.7	22.4	62.6	25.6	20.5	24.6	19.7	17.0	21.2
22 呼吸器官用薬	▲ 11.1	12.9	22.5	10.8	35.2	34.2	30.2	35.9	16.3
23 消化器官用薬	34.1	28.5	19.1	17.6	14.4	15.7	12.4	13.3	16.2
232 消化性潰瘍用剤	48.9	37.5	21.8	17.6	13.4	14.6	11.0	12.3	17.3
239 その他の消化器官用薬	38.2	21.3	52.5	108.1	48.3	55.4	53.2	42.7	33.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	27.2	14.6	11.4	12.2	3.6	3.5	1.2	3.7	15.6
31 ビタミン剤	▲ 2.4	2.8	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 6.2	▲ 3.6	1.7
32 滋養強壮薬	23.5	13.8	8.1	10.2	18.2	16.9	10.2	19.5	22.7
325 蛋白アミノ酸製剤	17.4	15.2	1.7	10.4	6.6	6.2	0.6	7.0	20.1
33 血液・体液用薬	31.0	15.9	13.1	17.7	20.6	23.2	20.5	18.3	16.7
39 その他の代謝性医薬品	16.2	17.3	13.7	19.9	14.3	17.4	16.4	11.6	16.2
396 糖尿病用剤	21.5	22.5	12.7	9.0	▲ 0.0	0.8	▲ 1.4	▲ 0.8	7.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	16.2	23.4	26.2	49.0	32.0	41.7	46.8	24.3	30.1
42 腫瘍用薬	57.6	25.7	11.9	34.8	5.6	7.4	10.8	4.0	20.5
422 代謝拮抗剤	▲ 32.4	▲ 25.0	▲ 23.2	7635.5	50.3	192.5	13023.7	0.5	0.9
429 その他の腫瘍用薬	58.4	25.8	12.0	32.8	4.9	5.7	7.8	4.3	21.6
44 アレルギー用薬	35.1	16.2	26.6	49.5	23.4	30.4	33.9	18.7	6.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	39.7	17.0	21.8	16.4	32.7	35.7	31.5	30.5	17.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	72.5	18.7	40.8	19.4	43.8	45.2	38.2	42.7	22.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	30.3	15.9	14.3	15.1	28.0	32.6	29.3	24.8	14.2
62 化学療法剤	14.3	7.1	▲ 7.9	9.6	28.0	27.8	24.6	28.1	41.7
624 合成抗菌剤	69.3	13.6	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	▲ 11.6	▲ 12.2	61.3	187.3
625 抗ウイルス剤	3.2	▲ 5.3	▲ 23.2	61.8	154.0	333.2	270.2	82.3	16.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月			
								4月				
総 数	内服薬 総数	4,362	4,316	4,380	4,514	6,056	2,770	535	3,286	543	100.0	
	11 中枢神経系用薬	40	36	30	29	29	15	2	14	2	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	37	33	28	26	24	13	2	11	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	-	0	0	-	-	-	-	-		
	21 循環器官用薬	4	5	6	7	8	4	1	4	1	0.2	
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
	214 血圧降下剤	1	1	2	2	3	1	0	2	0		
	217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	1	0	1	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,152	1,188	1,455	1,535	2,384	1,054	209	1,330	220	40.4	
	23 消化器官用薬	274	259	266	248	252	120	23	132	23	4.2	
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	1	0	1	0		
	239 その他の消化器官用薬	4	3	4	5	6	3	0	3	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	5	5	4	4	4	2	0	2	0	0.1	
	32 滋養強壮薬	73	75	78	82	85	45	7	40	7	1.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	0	-	0	-	-	0	-		
	33 血液・体液用薬	18	20	25	26	35	17	3	18	3	0.6	
	39 その他の代謝性医薬品	220	188	184	184	194	90	18	104	18	3.2	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	18	22	23	30	42	20	3	22	4		
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	0	-	-	-	-	-		
	44 アレルギー用薬	1,016	1,008	852	888	1,181	524	106	657	110	20.3	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	980	1,007	1,108	1,157	1,611	748	138	863	147	27.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	548	548	632	685	954	452	78	502	88			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	391	456	473	469	655	295	60	360	59			
62 化学療法剤	579	524	370	352	271	151	28	120	13	2.4		
624 合成抗菌剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
625 抗ウイルス剤	522	520	365	348	267	149	28	118	12			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総 数	内服薬 総数	140	▲ 46	64	134	1,542	741	124	800	9
	11 中枢神経系用薬	▲ 5	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	-
	21 循環器官用薬	0	1	1	1	1	1	0	1	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 424	36	267	80	849	373	70	476	10
	23 消化器官用薬	44	▲ 15	7	▲ 18	4	1	▲ 1	3	▲ 0
	232 消化性潰瘍用剤	0	▲ 0	0	0	1	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	▲ 0	1	1	1	1	0	1	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	10	2	4	3	3	1	0	2	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲ 0	▲ 0	0	-	-	0	-
	33 血液・体液用薬	11	2	5	1	9	4	1	5	0
	39 その他の代謝性医薬品	32	▲ 32	▲ 4	▲ 1	10	5	▲ 0	5	▲ 0
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7	3	1	8	11	6	1	6	1
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0	▲ 0	▲ 0	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	-	-	-
	44 アレルギー用薬	206	▲ 8	▲ 157	37	293	136	25	157	4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	195	27	101	49	454	229	33	225	9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	122	0	84	54	269	132	17	136	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	34	27	17	▲ 4	185	97	16	89	▲ 1	
62 化学療法剤	69	▲ 55	▲ 154	▲ 18	▲ 81	▲ 9	▲ 4	▲ 72	▲ 15	
624 合成抗菌剤	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤	15	▲ 56	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 8	▲ 4	▲ 72	▲ 15	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
								4月			
総 数	内服薬 総数	6,507	7,204	7,931	8,816	11,780	4,799	973	6,981	1,068	100.0
	11 中枢神経系用薬	196	220	221	240	279	121	19	158	23	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2	2	3	4	6	3	0	3	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	114	127	123	130	144	60	10	84	11	
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	1	1	1	0	1	0	
	117 精神神経用剤	26	33	38	46	58	27	4	31	5	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
	21 循環器官用薬	32	34	35	40	49	23	4	26	5	0.4
	212 不整脈用剤	1	1	1	1	2	1	0	1	0	
	214 血圧降下剤	3	4	5	7	12	5	1	7	1	
	217 血管拡張剤	5	5	5	5	5	2	0	3	1	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	1	0	1	0	
	22 呼吸器官用薬	1,018	1,170	1,352	1,376	2,104	796	155	1,307	170	15.9
	23 消化器官用薬	330	353	381	382	424	185	31	239	36	3.3
	232 消化性潰瘍用剤	54	61	74	79	92	42	7	49	8	
	239 その他の消化器官用薬	13	13	19	24	35	14	2	21	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	9	10	13	6	1	7	1	0.1
	31 ビタミン剤	78	82	79	82	83	41	7	42	7	0.7
	32 滋養強壮薬	13	14	14	15	17	9	1	8	2	0.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	33 血液・体液用薬	37	46	59	66	127	50	8	76	10	1.0
	39 その他の代謝性医薬品	299	262	251	269	294	126	24	168	26	2.4
	396 糖尿病用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	22	30	35	51	71	33	5	38	8	
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	1	0.1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	1	
	44 アレルギー用薬	2,528	2,810	3,207	3,934	5,144	2,097	489	3,047	517	48.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,547	1,769	1,960	2,023	2,804	1,134	201	1,670	237	22.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	518	587	727	802	1,209	509	80	699	102		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,008	1,156	1,205	1,198	1,572	613	120	958	133		
62 化学療法剤	412	426	350	368	429	205	32	224	34	3.2	
624 合成抗菌剤	37	48	44	39	44	16	3	27	5		
625 抗ウイルス剤	350	351	277	296	353	172	27	181	26		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:百万円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総 数	内服薬 総数	621	697	728	884	2,964	1,282	251	1,682	95
	11 中枢神経系用薬	▲ 24	24	1	19	39	20	2	19	4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	1	1	1	1	0	1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	13	▲ 5	7	14	8	1	6	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	7	4	8	12	6	1	6	1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	0	0	1	0	▲ 0	▲ 0	0	0
	21 循環器官用薬	4	2	1	5	9	4	0	5	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	1	2	2	4	2	0	3	1
	217 血管拡張剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
	22 呼吸器官用薬	▲ 498	152	182	24	728	280	50	448	15
	23 消化器官用薬	60	23	28	0	42	19	2	23	4
	232 消化性潰瘍用剤	8	8	12	6	13	6	1	6	1
	239 その他の消化器官用薬	1	0	6	5	11	5	1	6	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	1	2	2	1	0	1	0
	31 ビタミン剤	14	4	▲ 3	3	2	2	0	0	▲ 0
	32 滋養強壮薬	2	1	1	1	2	1	0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	17	9	14	6	61	24	4	37	2
	39 その他の代謝性医薬品	24	▲ 38	▲ 10	17	25	12	1	13	2
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	7	6	15	21	10	2	10	2
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	1
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	0	1
	44 アレルギー用薬	607	283	397	727	1,209	530	140	680	28
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	346	222	191	63	781	340	45	442	36
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	52	69	140	75	407	175	22	231	22	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	57	148	49	▲ 7	374	164	23	210	14	
62 化学療法剤	67	14	▲ 76	18	61	48	5	13	1	
624 合成抗菌剤	7	11	▲ 4	▲ 4	5	1	▲ 0	4	2	
625 抗ウイルス剤	21	1	▲ 74	19	57	48	6	9	▲ 1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
							4月				
総 数	内服薬 総数	1,180	1,371	1,598	1,916	2,195	1,022	177	1,173	206	100.0
	11 中枢神経系用薬	110	128	182	245	281	136	22	145	25	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	25	28	43	57	66	32	5	33	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	23	26	31	34	43	20	3	23	4	
	116 抗パーキンソン剤	8	8	8	9	10	5	1	5	1	
	117 精神神経用剤	39	49	80	120	131	64	10	67	12	
	119 その他中枢神経系用薬	1	1	4	6	8	4	1	4	1	
	21 循環器官用薬	293	335	399	461	544	248	39	295	53	25.7
	212 不整脈用剤	15	19	21	24	26	13	2	14	2	
	214 血圧降下剤	40	45	58	75	137	51	6	87	16	
	217 血管拡張剤	144	162	164	179	174	85	14	89	16	
	218 高脂血症用剤	63	78	131	157	178	86	14	92	16	
	22 呼吸器官用薬	22	25	32	35	44	18	4	25	4	2.0
	23 消化器官用薬	189	244	283	321	349	169	28	180	31	15.0
	232 消化性潰瘍用剤	130	178	209	234	248	120	20	128	22	
	239 その他の消化器官用薬	6	8	11	20	28	13	2	15	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	15	16	16	16	8	1	8	1	0.7
	31 ビタミン剤	102	105	92	89	83	42	7	41	7	3.4
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	9	5	1	5	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	2	0	2	0	
	33 血液・体液用薬	65	75	82	94	112	54	9	58	10	4.8
	39 その他の代謝性医薬品	148	173	186	213	231	113	19	118	21	10.1
	396 糖尿病用剤	67	80	86	87	80	40	7	40	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42	52	60	86	109	52	8	57	10	
	42 腫瘍用薬	27	31	36	52	57	27	5	30	5	2.6
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	2	2	1	0	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	27	31	35	51	54	26	4	28	5	
	44 アレルギー用薬	98	116	155	237	282	117	29	165	29	14.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	39	47	59	70	92	40	7	51	8	4.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	14	22	27	37	17	3	21	3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24	28	33	38	49	21	4	28	4		
62 化学療法剤	53	57	53	57	76	35	5	42	8	3.9	
624 合成抗菌剤	18	20	18	17	22	7	1	16	4		
625 抗ウイルス剤	3	3	3	7	25	12	2	13	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
							4月			
総 数	内服薬 総数	219	191	227	318	279	133	21	146	29
	11 中枢神経系用薬	17	18	55	63	36	21	3	15	3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	3	15	14	9	5	1	3	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	3	4	4	9	4	1	4	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	0	0
	117 精神神経用剤	2	10	31	40	11	7	1	4	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	3	2	2	1	0	1	0
	21 循環器官用薬	56	42	64	62	82	29	2	54	14
	212 不整脈用剤	1	4	2	3	3	1	0	1	0
	214 血圧降下剤	2	5	13	18	62	15	1	46	10
	217 血管拡張剤	15	17	2	15	▲5	▲2	▲1	▲3	1
	218 高脂血症用剤	1	15	53	26	21	13	2	8	2
	22 呼吸器官用薬	3	3	6	3	8	3	1	5	1
	23 消化器官用薬	52	55	39	37	28	15	2	13	3
	232 消化性潰瘍用剤	14	48	31	25	15	8	1	6	2
	239 その他の消化器官用薬	1	2	4	9	8	4	1	4	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	2	1	1	▲1	▲0	▲0	▲0	0
	31 ビタミン剤	▲3	2	▲13	▲3	▲5	▲3	▲1	▲2	▲0
	32 滋養強壮薬	1	1	0	1	1	1	0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	▲0	0	0	0	▲0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	7	12	18	10	2	8	1
	39 その他の代謝性医薬品	20	24	13	27	18	11	2	7	2
	396 糖尿病用剤	3	14	6	2	▲8	▲3	▲1	▲4	▲0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2	10	8	25	23	13	2	10	2
	42 腫瘍用薬	5	4	4	17	4	3	1	2	1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	2	1	1	0	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	2	4	4	15	4	2	1	2	1
	44 アレルギー用薬	28	17	39	82	45	24	7	21	0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	7	12	11	22	10	2	11	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	8	5	11	5	1	6	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	4	5	6	11	5	1	5	1	
62 化学療法剤	6	4	▲5	4	20	9	1	11	3	
624 合成抗菌剤	3	2	▲3	▲1	5	▲1	▲0	6	2	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲1	4	18	11	2	7	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
								4月			
総 数	内服薬 総数	800	921	1,102	1,367	1,647	772	126	876	159	100.0
	11 中枢神経系用薬	29	35	59	81	104	49	8	54	10	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	8	13	20	25	12	2	13	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	13	15	20	10	2	10	2	
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	4	6	3	0	3	1	
	117 精神神経用剤	6	7	12	17	22	11	2	11	2	
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	15	21	26	12	2	14	3	
	21 循環器官用薬	239	275	354	447	577	259	40	318	59	36.9
	212 不整脈用剤	13	16	19	24	29	14	2	15	3	
	214 血圧降下剤	30	34	48	69	141	51	6	90	18	
	217 血管拡張剤	113	130	145	173	187	90	15	97	18	
	218 高脂血症用剤	58	70	117	153	189	90	14	99	18	
	22 呼吸器官用薬	9	10	13	15	20	9	2	11	2	1.2
	23 消化器官用薬	144	183	220	266	307	148	24	159	28	17.8
	232 消化性潰瘍用剤	98	133	164	199	228	109	18	118	21	
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	9	14	6	1	7	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	23	25	29	30	14	2	15	3	1.7
	31 ビタミン剤	94	92	82	82	79	40	7	39	7	4.2
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	7	3	1	4	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	4	4	4	5	2	0	2	0	
	33 血液・体液用薬	79	89	101	121	145	70	11	75	13	8.4
	39 その他の代謝性医薬品	93	109	128	159	185	90	15	96	17	10.8
	396 糖尿病用剤	48	59	69	78	81	40	7	41	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	27	35	55	74	35	6	39	7	
	42 腫瘍用薬	27	32	36	51	56	27	4	29	5	3.4
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	2	1	0	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	26	31	35	49	53	25	4	28	5	
	44 アレルギー用薬	23	27	35	56	72	32	7	40	8	4.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	11	14	18	24	11	2	13	2	1.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	4	5	7	3	1	4	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	12	15	7	1	8	1		
62 化学療法剤	20	21	20	24	30	14	2	16	3	1.9	
624 合成抗菌剤	4	5	4	4	5	2	0	4	1		
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	7	3	0	4	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
総 数	内服薬 総数	132	121	180	265	280	132	18	148	33
	11 中枢神経系用薬	4	6	24	23	22	12	2	10	2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	1	5	7	6	3	0	3	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	1	1	2	2	5	3	0	2	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	1	0	1	0
	117 精神神経用剤	0	1	4	6	5	2	0	2	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	12	6	5	3	0	2	1
	21 循環器官用薬	44	36	78	93	130	51	5	79	18
	212 不整脈用剤	1	3	3	5	5	3	0	3	1
	214 血圧降下剤	2	4	14	21	72	19	1	53	11
	217 血管拡張剤	12	17	14	29	13	7	1	6	3
	218 高脂血症用剤	1	12	47	36	36	20	3	16	3
	22 呼吸器官用薬	▲1	1	3	2	5	2	0	3	0
	23 消化器官用薬	34	39	37	46	41	22	3	19	4
	232 消化性潰瘍用剤	10	35	31	35	29	15	2	13	3
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	5	5	2	0	2	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	3	3	4	1	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲6	▲2	▲10	▲0	▲3	▲1	▲0	▲2	0
	32 滋養強壮薬	1	0	0	1	1	0	0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	17	10	11	20	24	13	2	11	2
	39 その他の代謝性医薬品	13	16	19	31	26	15	2	11	3
	396 糖尿病用剤	3	10	10	10	3	2	0	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	5	8	20	19	11	2	8	2
	42 腫瘍用薬	10	5	4	16	4	3	1	2	1
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	1	1	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	5	5	4	14	3	2	0	2	1
	44 アレルギー用薬	5	4	8	22	15	8	2	7	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	2	3	4	6	3	0	3	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0	0	1	1	2	1	0	1	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1	1	2	3	3	1	0	2	0	
62 化学療法剤	2	1	▲0	3	6	3	0	3	1	
624 合成抗菌剤	1	1	▲1	▲0	1	▲0	▲0	1	1	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	5	3	0	2	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月		
								4月			
総 数	内服薬 総数	1,045	1,282	1,599	1,948	2,358	1,117	181	1,241	228	100.0
	11 中枢神経系用薬	36	64	183	257	322	153	24	169	31	13.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	10	16	24	32	15	2	17	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	17	20	24	31	15	2	16	3	
	116 抗パーキンソン剤	4	5	5	7	9	4	1	5	1	
	117 精神神経用剤	6	8	13	19	26	12	2	13	2	
	119 その他中枢神経系用薬	1	23	127	181	219	104	16	115	21	
	21 循環器官用薬	264	318	397	487	640	290	46	350	66	28.8
	212 不整脈用剤	13	17	20	25	32	15	2	17	3	
	214 血圧降下剤	29	34	48	68	145	52	7	93	19	
	217 血管拡張剤	117	145	166	197	222	107	18	115	21	
	218 高脂血症用剤	56	69	105	133	167	80	13	88	16	
	22 呼吸器官用薬	14	17	20	23	31	14	2	17	3	1.3
	23 消化器官用薬	233	301	364	435	513	248	41	265	48	21.1
	232 消化性潰瘍用剤	139	194	243	292	345	166	27	179	33	
	239 その他の消化器官用薬	3	4	6	15	24	11	2	12	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	31	37	42	47	50	24	4	26	5	2.1
	31 ビタミン剤	149	158	145	147	143	72	12	71	12	5.4
	32 滋養強壮薬	6	7	8	8	11	5	1	5	1	0.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	4	4	4	2	0	2	0	
	33 血液・体液用薬	115	137	157	185	226	109	18	117	21	9.2
	39 その他の代謝性医薬品	74	91	110	137	167	80	13	86	16	6.9
	396 糖尿病用剤	33	42	50	57	62	30	5	32	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	17	22	32	50	69	33	5	37	7	
	42 腫瘍用薬	58	77	85	107	111	54	9	57	11	4.7
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	0	0	1	0	
	429 その他の腫瘍用薬	57	76	84	106	109	53	9	56	11	
	44 アレルギー用薬	24	29	36	57	74	34	6	40	8	3.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	12	15	18	23	11	2	13	2	1.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	4	6	3	0	4	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	10	12	15	7	1	8	1		
62 化学療法剤	18	20	19	21	26	12	2	14	3	1.2	
624 合成抗菌剤	5	6	5	5	6	2	0	4	1		
625 抗ウイルス剤	1	1	1	1	5	3	0	3	0		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

75歳以上
(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月	
								4月		
総 数	内服薬 総数	212	237	317	350	410	193	26	217	47
	11 中枢神経系用薬	7	28	119	74	64	36	5	29	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	6	8	9	4	1	4	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	3	3	4	7	4	1	4	0
	116 抗パーキンソン剤	1	1	1	1	2	1	0	1	0
	117 精神神経用剤	2	2	5	7	6	3	0	3	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	21	105	54	38	22	3	16	5
	21 循環器官用薬	60	54	79	90	153	59	7	94	20
	212 不整脈用剤	2	4	3	5	7	3	0	4	1
	214 血圧降下剤	6	5	14	20	78	21	1	56	12
	217 血管拡張剤	38	27	21	32	25	12	2	12	3
	218 高脂血症用剤	6	13	36	29	34	18	2	16	3
	22 呼吸器官用薬	▲2	2	4	3	8	3	0	4	1
	23 消化器官用薬	58	68	63	70	79	40	5	39	8
	232 消化性潰瘍用剤	47	55	49	49	54	27	4	27	6
	239 その他の消化器官用薬	1	0	2	9	9	5	1	4	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6	5	5	6	3	1	0	2	1
	31 ビタミン剤	0	9	▲13	2	▲4	▲2	▲1	▲2	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	1	2	1	0	1	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	0	0	0	0	▲0	0	0
	33 血液・体液用薬	28	22	21	28	40	21	3	19	3
	39 その他の代謝性医薬品	12	16	19	27	30	16	2	14	3
	396 糖尿病用剤	8	9	8	7	5	3	0	3	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3	4	10	18	19	11	2	9	2
	42 腫瘍用薬	26	19	8	22	3	2	0	1	2
	422 代謝拮抗剤	▲0	▲0	▲0	1	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	26	19	8	21	3	2	0	1	2
	44 アレルギー用薬	6	5	7	20	18	10	2	8	1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	3	2	3	3	5	2	0	3	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	0	1	1	2	1	0	1	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	2	2	3	1	0	2	0	
62 化学療法剤	3	2	▲1	2	5	2	0	3	1	
624 合成抗菌剤	3	1	▲1	▲0	1	▲0	▲0	1	1	
625 抗ウイルス剤	▲0	▲0	▲0	1	4	2	0	2	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
割	内服薬 総数	8.4	9.0	10.9	12.3	14.4	13.8	13.3	14.9	15.1
	11 中枢神経系用薬	3.4	3.7	6.7	8.3	9.6	9.3	8.9	9.9	10.0
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.2	6.7	11.0	15.2	20.8	20.0	18.8	21.6	22.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.2	7.4	8.3	8.6	10.2	9.8	9.8	10.6	10.3
合	116 抗パーキンソン剤	2.9	2.9	3.0	3.4	3.9	3.8	3.7	4.0	4.0
	117 精神神経用剤	2.8	3.0	4.7	6.6	7.3	7.1	6.8	7.4	7.5
合	119 その他中枢神経系用薬	0.2	1.6	8.2	10.0	11.4	10.9	10.2	11.8	12.1
	21 循環器用薬	7.5	8.2	10.6	12.2	16.3	14.7	13.4	17.8	18.7
合	212 不整脈用剤	7.1	8.7	10.9	12.9	16.9	16.1	15.0	17.8	18.7
	214 血圧降下剤	2.0	2.1	3.0	3.9	8.4	6.0	4.3	10.8	12.2
合	217 血管拡張剤	21.0	24.9	30.9	36.1	44.0	42.3	40.3	45.8	47.3
	218 高脂血症用剤	6.9	7.8	13.4	15.8	19.8	19.3	18.3	20.4	20.7
合	22 呼吸器用薬	12.8	14.0	18.5	20.7	29.8	28.6	27.5	30.8	31.6
	23 消化器用薬	15.4	18.4	23.0	25.1	29.6	28.9	28.0	30.3	30.7
合	232 消化性潰瘍用剤	13.5	17.3	22.7	24.8	29.9	29.1	27.8	30.7	31.1
	239 その他の消化器用薬	2.4	2.6	3.9	7.7	11.4	10.7	10.1	12.1	13.1
合	25 泌尿生殖器および肛門用薬	6.0	6.4	7.1	7.5	7.5	7.4	7.2	7.5	7.6
	31 ビタミン剤	46.5	46.2	41.6	37.7	34.8	35.4	35.8	34.2	33.4
合	32 滋養強壮薬	3.5	3.9	4.4	4.7	5.5	5.3	5.0	5.7	5.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.3	2.6	2.7	2.9	3.2	3.0	2.9	3.3	3.4
合	33 血液・体液用薬	11.1	11.4	12.4	13.0	14.6	14.4	14.1	14.7	14.4
	39 その他の代謝性医薬品	8.0	8.1	8.7	9.1	10.1	9.9	9.7	10.2	10.2
合	396 糖尿病用剤	9.3	9.0	9.1	8.3	7.9	8.0	8.1	7.8	7.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	4.9	6.1	8.3	10.6	10.2	9.6	11.0	11.4
合	42 腫瘍用薬	5.8	6.9	7.6	9.5	9.1	9.3	9.4	9.0	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3
合	429 その他の腫瘍用薬	8.2	9.4	10.2	12.3	11.1	11.4	11.8	10.8	10.7
	44 アレルギー用薬	6.7	7.3	9.5	14.3	17.9	17.0	17.5	18.6	19.3
合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.8	9.0	12.1	14.2	20.4	19.4	18.9	21.3	22.1
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.1	6.1	9.4	11.5	17.5	16.8	15.8	18.1	18.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	11.9	15.6	19.3	29.0	28.0	26.7	29.8	31.0
合	62 化学療法剤	7.3	7.5	7.0	7.4	7.6	8.3	7.2	7.1	7.0
	624 合成抗菌剤	7.2	7.3	6.2	6.0	8.1	5.4	5.6	10.4	16.1
合	625 抗ウイルス剤	2.1	1.9	1.5	2.2	3.6	4.5	3.8	3.1	2.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
割	内服薬 総数	7.8	7.7	8.2	8.7	12.0	12.1	11.8	12.0	12.2
	11 中枢神経系用薬	13.9	11.5	9.2	8.2	7.4	7.7	7.3	7.1	6.8
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.6	85.8	85.5	86.2	86.1	86.6	86.5	85.6	86.2
合	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.2	2.1	2.4	2.5	2.5	2.3	2.6	1.2
	117 精神神経用剤	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.3	0.9	1.5	1.3
合	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	21 循環器用薬	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.4
合	212 不整脈用剤	1.3	2.0	3.0	4.3	4.7	3.9	3.7	5.5	8.1
	214 血圧降下剤	5.4	5.9	9.1	10.0	12.7	11.5	11.8	14.1	17.4
合	217 血管拡張剤	50.1	49.2	51.0	49.8	47.7	48.9	54.7	46.5	48.9
	218 高脂血症用剤	0.3	0.2	1.2	2.2	4.6	3.7	1.2	5.5	3.5
合	22 呼吸器用薬	13.3	14.2	18.5	20.2	33.5	32.6	31.4	34.1	34.6
	23 消化器用薬	34.1	35.8	35.6	35.9	37.1	36.0	38.4	38.1	38.8
合	232 消化性潰瘍用剤	6.8	6.9	7.8	8.4	11.7	10.3	10.4	13.2	14.7
	239 その他の消化器用薬	2.9	3.1	3.7	4.8	7.2	7.0	6.2	7.3	7.4
合	25 泌尿生殖器および肛門用薬	0.5	0.5	0.8	1.1	1.3	1.4	1.6	1.2	2.2
	31 ビタミン剤	7.4	7.1	6.0	6.2	6.0	6.0	6.5	6.0	6.0
合	32 滋養強壮薬	11.5	12.0	13.0	13.1	13.1	13.7	12.3	12.4	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-
合	33 血液・体液用薬	10.4	11.3	15.2	15.3	20.4	19.1	19.5	21.7	22.3
	39 その他の代謝性医薬品	24.3	20.2	18.5	17.5	18.6	17.9	19.5	19.2	17.1
合	396 糖尿病用剤	0.0	0.1	53.3	6.0	14.8	16.0	2.2	13.3	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.9	3.8	3.3	4.1	5.4	5.2	4.9	5.5	5.1
合	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.1	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	429 その他の腫瘍用薬	-	-	33.5	0.2	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.8	4.8	4.2	4.3	5.7	5.6	5.7	5.8	5.8
合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	5.3	5.8	7.0	8.0	12.1	11.7	11.3	12.5	12.6
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.2	4.4	5.6	6.3	9.2	9.0	8.4	9.4	9.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.4	8.9	10.9	13.0	22.3	21.7	20.5	22.9	23.6
合	62 化学療法剤	15.3	9.9	6.8	6.6	5.2	7.6	6.1	3.7	3.4
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
合	625 抗ウイルス剤	19.9	16.3	17.1	15.4	14.1	31.5	17.9	8.3	20.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
割合	内服薬 総数	6.5	6.5	7.5	8.3	11.0	10.3	10.5	11.5	11.4
	11 中枢神経系用薬	3.0	2.6	2.2	2.0	1.9	1.7	1.7	2.1	1.7
割合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.2	2.2	3.4	4.5	5.8	5.7	6.0	5.9	6.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	36.9	38.9	41.4	43.6	48.6	44.5	44.4	52.1	46.6
割合	116 抗パーキンソン剤	12.4	14.1	14.0	12.5	14.1	14.5	15.7	13.8	11.8
	117 精神神経用剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
割合	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	0.2	0.6	0.6	0.4	0.0	0.9	0.4
	21 循環器官用薬	3.1	2.7	2.5	2.4	2.6	2.5	2.3	2.7	2.8
割合	212 不整脈用剤	1.5	1.8	2.0	2.7	4.8	4.6	4.5	5.1	7.1
	214 血圧降下剤	2.2	2.6	3.7	4.8	8.1	6.9	6.1	9.4	11.0
割合	217 血管拡張剤	14.1	14.5	16.0	17.7	20.0	19.3	20.4	20.7	22.8
	218 高脂血症用剤	4.1	4.0	5.5	5.2	6.1	5.7	5.6	6.5	7.2
割合	22 呼吸器官用薬	12.9	13.7	17.8	19.4	31.5	30.8	29.8	31.9	32.7
	23 消化器官用薬	24.8	26.6	28.2	28.6	32.7	31.5	31.5	33.8	33.1
割合	232 消化性潰瘍用剤	16.2	18.1	23.8	25.1	31.7	30.5	29.6	32.8	32.7
	239 その他の消化器官用薬	3.0	3.0	4.3	5.5	8.5	7.7	7.2	9.3	9.2
割合	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.0	3.1	3.2	3.5	3.4	3.2	3.5	3.2
	31 ビタミン剤	27.9	28.9	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	31.8	31.9
割合	32 滋養強壮薬	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.6	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
割合	33 血液・体液用薬	12.4	13.3	17.6	18.9	32.3	29.9	29.3	34.1	33.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.6	6.6	6.3	6.1	6.5	5.7	6.8	7.3	5.6
割合	396 糖尿病用剤	8.0	6.4	6.0	5.3	5.2	5.1	4.5	5.4	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.8	0.9	1.1	1.4	1.9	1.7	1.7	2.0	1.9
割合	42 腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.2	2.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	429 その他の腫瘍用薬	0.0	-	0.0	0.0	0.1	0.0	-	0.2	2.5
	44 アレルギー用薬	5.3	5.4	6.2	7.8	10.3	9.7	10.0	10.8	11.4
割合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6.9	7.5	9.5	10.9	16.3	15.5	15.1	16.8	17.2
割合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	4.9	6.6	7.6	11.8	11.3	10.5	12.2	12.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9.7	10.2	12.8	15.1	23.1	22.4	21.5	23.5	24.4
割合	62 化学療法剤	8.2	6.1	6.1	6.2	7.7	12.1	8.5	5.7	10.0
	624 合成抗菌剤	4.2	2.6	1.7	1.9	2.1	2.0	1.7	2.1	2.6
割合	625 抗ウイルス剤	8.9	7.1	9.1	8.1	10.6	22.0	12.9	7.1	18.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
割合	内服薬 総数	8.3	8.9	10.5	12.1	14.0	13.3	13.2	14.6	14.8
	11 中枢神経系用薬	4.4	4.5	6.2	7.7	8.6	8.4	8.1	8.8	8.7
割合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	8.4	13.9	18.7	24.4	23.7	22.5	25.2	25.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	9.6	9.9	11.5	11.9	14.4	13.6	13.8	15.1	14.4
割合	116 抗パーキンソン剤	6.3	6.2	6.5	7.1	7.8	7.7	7.6	7.9	7.9
	117 精神神経用剤	2.7	3.0	4.8	6.8	7.2	7.1	6.8	7.4	7.4
割合	119 その他中枢神経系用薬	0.4	0.4	1.3	1.9	2.2	2.0	1.8	2.3	2.4
	21 循環器官用薬	8.0	8.6	11.0	12.6	16.2	14.7	13.5	17.8	18.5
割合	212 不整脈用剤	9.0	11.0	13.9	16.3	20.8	19.8	18.6	21.9	23.1
	214 血圧降下剤	2.4	2.5	3.5	4.5	9.1	6.6	4.7	11.7	13.1
割合	217 血管拡張剤	27.5	32.1	39.1	45.2	53.5	51.6	49.7	55.4	57.0
	218 高脂血症用剤	6.4	7.4	13.5	15.8	19.6	19.1	18.3	20.0	20.3
割合	22 呼吸器官用薬	14.4	15.9	21.5	24.4	31.8	31.0	30.1	32.5	33.6
	23 消化器官用薬	14.8	17.8	22.0	23.9	27.4	26.8	26.3	28.0	28.5
割合	232 消化性潰瘍用剤	15.1	19.5	25.6	27.6	32.4	31.8	30.7	33.1	33.2
	239 その他の消化器官用薬	2.2	2.5	3.7	6.1	8.4	7.8	7.5	9.0	10.0
割合	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.9	8.3	9.2	9.7	9.4	9.5	9.2	9.4	9.4
	31 ビタミン剤	49.1	48.9	46.6	44.3	42.8	43.1	43.4	42.5	42.3
割合	32 滋養強壮薬	4.2	4.7	5.3	5.7	6.7	6.6	6.2	6.9	7.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.9	3.3	3.5	3.7	4.0	3.9	3.8	4.1	4.3
割合	33 血液・体液用薬	12.8	13.1	14.3	15.3	18.0	17.6	17.3	18.4	18.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.4	9.4	9.7	10.1	10.7	10.6	10.5	10.7	10.8
割合	396 糖尿病用剤	10.2	9.7	9.7	8.8	8.0	8.2	8.4	7.8	7.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.0	6.6	7.3	9.5	11.6	11.2	10.6	12.0	12.5
割合	42 腫瘍用薬	3.6	4.0	4.5	6.3	6.5	6.4	6.4	6.6	6.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	1.0	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5
割合	429 その他の腫瘍用薬	5.3	5.6	6.1	8.0	7.8	7.7	7.8	7.9	8.0
	44 アレルギー用薬	7.9	8.7	12.1	19.1	23.1	22.1	22.4	23.9	24.4
割合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.2	10.7	15.0	17.7	25.6	24.4	24.0	26.7	28.0
割合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.5	8.2	13.9	17.1	26.0	25.0	23.8	26.9	27.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.4	12.9	17.1	21.4	32.7	31.4	30.3	33.7	34.6
割合	62 化学療法剤	6.2	6.4	6.0	6.3	7.4	7.3	6.4	7.6	8.4
	624 合成抗菌剤	7.4	7.7	6.9	6.6	9.2	5.9	6.2	12.1	18.8
割合	625 抗ウイルス剤	0.7	0.7	0.5	1.3	3.6	3.8	3.3	3.4	3.2

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
割合	内服薬 総数	8.8	9.6	11.4	12.8	14.8	14.2	13.6	15.3	15.4
	11 中枢神経系用薬	3.2	3.4	5.5	6.8	8.0	7.7	7.4	8.3	8.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.2	5.6	9.6	14.0	19.9	19.0	17.8	20.8	21.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.1	7.5	9.0	8.7	8.7	9.2	9.1
	116 抗パーキンソン剤	1.7	1.8	1.8	2.2	2.7	2.6	2.5	2.7	2.8
	117 精神神経用剤	3.4	3.6	5.4	7.3	8.6	8.4	7.9	8.8	9.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	1.0	4.7	5.7	6.2	5.9	5.5	6.5	6.7
	21 循環器官用薬	7.6	8.4	11.2	13.1	17.4	15.7	14.2	19.1	20.0
	212 不整脈用剤	7.3	9.1	11.7	14.2	18.4	17.5	16.4	19.4	20.3
	214 血圧降下剤	2.1	2.2	3.2	4.3	9.1	6.5	4.7	11.8	13.2
	217 血管拡張剤	21.4	25.9	32.7	38.6	47.0	45.1	43.1	48.8	50.6
	218 高脂血症用剤	7.1	8.1	14.1	16.7	20.9	20.3	19.3	21.5	21.8
	22 呼吸器官用薬	12.2	13.5	18.1	21.0	28.7	27.4	25.9	29.9	31.1
	23 消化器官用薬	15.4	18.9	24.1	26.4	31.0	30.3	29.2	31.6	32.0
	232 消化性潰瘍用剤	13.6	17.7	23.6	25.8	30.8	30.0	28.7	31.6	32.0
	239 その他の消化器官用薬	2.4	2.6	4.1	9.4	13.7	13.0	12.2	14.3	14.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.7	7.4	8.3	8.9	8.6	8.6	8.3	8.6	8.8
	31 ビタミン剤	49.1	48.5	42.7	38.0	34.3	35.1	35.7	33.6	32.8
	32 滋養強壮薬	4.3	4.9	5.4	5.8	6.8	6.5	6.2	7.1	7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.6	4.1	4.3	4.7	5.2	5.0	4.8	5.4	5.6
	33 血液・体液用薬	11.3	11.7	12.5	13.0	14.2	14.1	13.8	14.3	14.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.1	8.5	9.2	9.8	10.7	10.6	10.4	10.8	10.8
	396 糖尿病用剤	9.5	9.3	9.6	8.9	8.5	8.6	8.6	8.4	8.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.7	5.4	6.8	9.6	12.3	11.8	11.2	12.8	13.2
	42 腫瘍用薬	4.7	5.5	6.0	7.6	7.2	7.3	7.4	7.1	7.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.8	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4
	429 その他の腫瘍用薬	7.1	7.9	8.4	10.3	9.0	9.3	9.6	8.7	8.6
	44 アレルギー用薬	6.8	7.5	10.0	15.5	19.8	18.9	19.1	20.7	21.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.4	10.0	13.6	15.2	20.5	19.4	19.0	21.5	22.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.4	6.9	11.7	14.6	23.2	22.0	20.7	24.2	25.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	11.5	13.5	18.2	22.5	31.9	30.6	28.9	33.0	34.1
	62 化学療法剤	8.4	9.0	8.9	9.2	7.3	8.6	7.3	6.4	5.3
	624 合成抗菌剤	7.5	8.1	7.1	6.7	9.0	5.9	6.3	11.8	18.9
	625 抗ウイルス剤	0.9	0.8	0.7	1.5	2.4	3.2	2.5	1.9	1.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-「は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
割合	内服薬 総数	8.4	9.1	11.2	12.5	14.8	14.3	13.6	15.2	15.4
	11 中枢神経系用薬	2.1	3.0	8.1	10.0	12.0	11.5	10.8	12.4	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4.5	4.8	7.7	11.0	16.5	15.7	14.5	17.3	18.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.3	5.4	6.1	6.3	7.6	7.4	7.2	7.8	7.8
	116 抗パーキンソン剤	1.9	2.0	2.1	2.4	3.1	3.0	2.8	3.2	3.3
	117 精神神経用剤	3.1	3.3	5.0	6.9	9.0	8.6	8.0	9.4	9.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.1	2.0	10.6	13.0	15.1	14.6	13.6	15.7	15.9
	21 循環器官用薬	6.9	7.6	9.8	11.3	15.5	14.0	12.6	16.9	17.9
	212 不整脈用剤	5.7	6.8	8.6	10.1	13.9	13.1	12.1	14.6	15.4
	214 血圧降下剤	1.6	1.7	2.4	3.2	7.3	5.2	3.7	9.5	10.7
	217 血管拡張剤	16.0	19.4	24.7	29.0	37.0	35.3	33.4	38.7	40.2
	218 高脂血症用剤	7.4	8.1	12.7	14.8	19.0	18.4	17.4	19.6	20.0
	22 呼吸器官用薬	11.1	12.1	15.5	17.6	25.0	23.7	22.1	26.3	27.5
	23 消化器官用薬	15.7	18.4	23.0	25.1	30.4	29.6	28.4	31.1	31.5
	232 消化性潰瘍用剤	12.2	15.4	20.3	22.3	27.8	26.9	25.5	28.6	29.3
	239 その他の消化器官用薬	2.5	2.7	4.2	10.2	17.2	16.2	14.7	18.2	18.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.2	5.5	6.1	6.4	6.6	6.5	6.2	6.6	6.7
	31 ビタミン剤	43.8	43.5	38.6	34.6	31.6	32.2	32.6	31.1	30.2
	32 滋養強壮薬	2.5	2.9	3.3	3.5	4.3	4.1	3.9	4.5	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.0	1.8	2.1	2.2
	33 血液・体液用薬	10.2	10.5	11.5	12.0	13.4	13.4	13.0	13.5	13.3
	39 その他の代謝性医薬品	6.0	6.2	6.9	7.5	8.8	8.6	8.3	8.9	9.0
	396 糖尿病用剤	7.7	7.5	7.6	7.0	7.1	7.2	7.1	7.1	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.7	3.0	4.4	6.3	8.7	8.3	7.7	9.0	9.4
	42 腫瘍用薬	9.3	11.3	12.7	15.1	13.9	14.6	15.0	13.3	13.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.0	0.0	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	12.2	14.5	16.1	18.8	16.4	17.6	18.3	15.4	15.1
	44 アレルギー用薬	5.8	6.4	8.0	11.9	16.2	15.4	15.0	16.8	17.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	8.0	9.4	12.4	14.4	19.9	18.8	18.1	21.0	21.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.4	5.4	9.0	11.3	18.7	17.6	16.3	19.8	20.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.5	12.2	16.1	19.4	27.5	26.3	24.8	28.6	29.8
	62 化学療法剤	9.7	10.2	10.1	10.7	9.2	12.1	11.1	7.6	6.3
	624 合成抗菌剤	7.8	8.7	7.5	7.1	8.9	6.3	6.6	11.2	17.4
	625 抗ウイルス剤	1.9	1.6	1.3	2.5	3.4	7.0	6.0	2.3	1.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、"-「は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
							4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	414	477	564	679	794	759	733	827	888
	11 中枢神経系用薬	23	30	54	74	88	86	80	90	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	6	9	13	15	15	14	16	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	7	8	9	12	12	11	12	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	117 精神神経用剤	7	8	13	20	22	22	21	22	24
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	19	26	31	30	28	32	36
	21 循環器官用薬	105	120	147	177	219	203	184	235	258
	212 不整脈用剤	5	7	8	9	11	11	10	11	12
	214 血圧降下剤	13	15	20	27	53	39	29	66	77
	217 血管拡張剤	50	56	60	70	73	72	69	73	79
	218 高脂血症用剤	23	28	45	56	67	65	61	68	73
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	13	17	15	16	19	19
	23 消化器官用薬	76	95	111	130	146	144	137	148	157
	232 消化性潰瘍用剤	49	65	79	92	102	101	95	104	111
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	6	8	8	7	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	11	12	12	12	11	12	13
	31 ビタミン剤	46	46	41	40	38	39	38	37	38
	32 滋養強壯薬	2	3	3	3	3	3	3	3	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	34	39	43	51	60	59	56	61	65
	39 その他の代謝性医薬品	42	49	55	65	73	72	68	74	79
	396 糖尿病用剤	20	23	26	28	28	28	27	27	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11	13	16	24	31	31	28	32	36
	42 腫瘍用薬	15	18	20	27	28	27	26	28	31
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	15	18	20	26	27	26	25	27	31
	44 アレルギー用薬	24	27	34	50	61	53	70	69	74
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	11	13	15	17	23	20	21	25	24
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	5	6	9	8	8	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7	8	9	10	13	11	12	14	13
	62 化学療法剤	13	14	13	14	17	16	15	18	21
	624 合成抗菌剤	4	4	4	3	4	3	3	6	8
	625 抗ウイルス剤	2	2	1	2	5	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
							4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.9	15.2	18.0	20.6	16.8	17.2	14.7	16.5	21.2
	11 中枢神経系用薬	13.6	26.7	83.5	36.5	18.9	23.4	21.6	15.0	20.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14.3	11.1	54.9	38.5	21.0	25.0	22.8	17.5	16.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.8	12.0	15.5	14.3	25.9	28.6	27.3	23.4	13.1
	116 抗パーキンソン剤	2.7	6.1	4.8	19.0	21.5	25.8	26.2	17.7	18.7
	117 精神神経用剤	18.7	20.6	59.5	49.5	12.3	15.7	15.3	9.3	16.7
	119 その他中枢神経系用薬	14.5	1292.9	441.5	42.3	19.3	26.0	23.3	13.9	30.3
	21 循環器官用薬	19.8	14.1	22.1	20.6	23.9	19.1	11.4	28.2	40.3
	212 不整脈用剤	15.4	22.7	14.5	19.2	18.8	19.8	16.8	17.9	22.8
	214 血圧降下剤	17.2	12.3	33.7	37.4	95.7	54.4	19.3	130.7	169.5
	217 血管拡張剤	33.6	13.9	7.1	15.2	4.2	5.1	3.4	3.2	14.1
	218 高脂血症用剤	3.0	19.8	60.2	24.8	18.4	22.6	18.5	14.7	20.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 15.0	10.5	20.7	10.1	32.8	32.1	28.9	33.3	15.4
	23 消化器官用薬	28.2	25.7	17.3	16.8	12.4	13.9	11.2	11.1	15.3
	232 消化性潰瘍用剤	42.5	34.5	20.0	16.8	11.4	12.8	9.9	10.1	16.4
	239 その他の消化器官用薬	32.1	18.7	50.2	106.8	45.7	52.9	51.6	39.9	32.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	21.7	12.1	9.7	11.4	1.8	1.9	0.2	1.8	14.7
	31 ビタミン剤	▲ 6.7	0.6	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 7.2	▲ 5.4	0.9
	32 滋養強壯薬	18.1	11.4	6.5	9.5	16.2	15.1	9.0	17.3	21.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	12.3	12.7	0.2	9.7	4.7	4.5	▲ 0.4	5.0	19.1
	33 血液・体液用薬	25.3	13.5	11.4	17.0	18.5	21.3	19.2	16.1	15.7
	39 その他の代謝性医薬品	11.2	14.8	12.0	19.1	12.3	15.6	15.1	9.4	15.2
	396 糖尿病用剤	16.2	19.9	11.0	8.3	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 2.7	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.2	20.7	24.3	48.0	29.7	39.5	45.3	21.9	29.0
	42 腫瘍用薬	50.7	23.0	10.2	33.9	3.8	5.8	9.6	2.0	19.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 35.4	▲ 26.6	▲ 24.4	7586.0	47.7	187.9	12884.1	▲ 1.4	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	51.5	23.1	10.3	32.0	3.1	4.0	6.7	2.3	20.6
	44 アレルギー用薬	29.2	13.7	24.7	48.6	21.3	28.3	32.5	16.4	5.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	33.6	14.5	20.0	15.6	30.4	33.5	30.1	28.0	16.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	65.0	16.2	38.7	18.6	41.3	42.9	36.8	40.0	21.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	24.6	13.4	12.6	14.4	25.8	30.5	27.9	22.4	13.3
	62 化学療法剤	9.3	4.8	▲ 9.2	8.9	25.7	25.8	23.3	25.7	40.6
	624 合成抗菌剤	61.9	11.2	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	▲ 13.0	▲ 13.2	58.2	184.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 1.3	▲ 7.3	▲ 24.4	60.7	149.6	326.4	266.2	78.8	15.2

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
							4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	73.0	74.1	75.3	79.7	106.7	100.7	103.6	112.3	110.0
	11 中枢神経系用薬	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	117 精神神経用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2
	212 不整脈用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	214 血圧降下剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1
	217 血管拡張剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	218 高脂血症用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	22 呼吸器官用薬	19.3	20.4	25.0	27.1	42.0	38.3	40.6	45.5	44.4
	23 消化器官用薬	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.6
	232 消化性潰瘍用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	239 その他の消化器官用薬	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	31 ビタミン剤	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	32 滋養強壮薬	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.6	1.3	1.4	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-
	33 血液・体液用薬	0.3	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.5	3.6	3.5
	396 糖尿病用剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.3	0.4	0.4	0.5	0.7	0.7	0.6	0.7	0.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	0.0	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	0.0	0.0	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	17.0	17.3	14.6	15.7	20.8	19.0	20.5	22.5	22.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	16.4	17.3	19.0	20.4	28.4	27.2	26.7	29.5	29.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.2	9.4	10.9	12.1	16.8	16.4	15.1	17.2	17.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.6	7.8	8.1	8.3	11.5	10.7	11.6	12.3	11.9	
62 化学療法剤	9.7	9.0	6.4	6.2	4.8	5.5	5.4	4.1	2.6	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
625 抗ウイルス剤	8.7	8.9	6.3	6.1	4.7	5.4	5.3	4.0	2.5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
							4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 7.0	1.5	1.6	5.9	33.8	36.8	30.5	31.3	6.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 19.3	▲ 6.9	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 0.3	2.8	▲ 0.9	4.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5.0	43.5	56.5	26.8	▲ 26.6	▲ 37.9	▲ 45.9	▲ 15.5	61.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 9.8	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 9.9	▲ 8.9
	116 抗パーキンソン剤	20.7	▲ 2.5	▲ 24.6	22.9	10.5	15.4	45.8	6.1	▲ 47.4
	117 精神神経用剤	126.6	3.0	2.7	10.2	108.9	79.3	33.6	139.3	124.5
	119 その他中枢神経系用薬	-	-	-	128.3	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	▲ 1.1	22.9	22.2	21.4	16.7	18.6	28.3	15.0	42.6
	212 不整脈用剤	33.0	70.2	57.5	54.4	14.1	15.6	0.7	13.0	155.1
	214 血圧降下剤	8.4	19.9	45.9	23.4	27.1	32.4	34.9	22.9	59.8
	217 血管拡張剤	▲ 21.9	2.5	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	▲ 5.5	0.3	▲ 3.1	4.8
	218 高脂血症用剤	▲ 81.7	▲ 20.3	317.1	112.0	124.5	494.4	▲ 54.8	56.4	166.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 34.2	5.8	22.7	8.3	54.9	55.1	50.2	54.7	9.6
	23 消化器官用薬	7.1	▲ 3.0	2.8	▲ 4.2	1.3	0.9	▲ 4.1	1.6	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	25.0	0.3	15.4	18.2	29.3	18.6	12.9	38.7	52.2
	239 その他の消化器官用薬	28.4	▲ 9.7	21.7	16.7	27.7	33.4	8.2	23.7	12.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 23.6	14.0	47.7	53.2	24.4	47.2	27.4	5.4	45.5
	31 ビタミン剤	10.0	▲ 0.4	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	▲ 6.5	1.0	▲ 1.7	4.7
	32 滋養強壮薬	4.5	5.7	5.0	7.2	3.8	3.6	4.3	4.1	12.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	-	-	▲ 17.5	-	-	-	-	-	-
	33 血液・体液用薬	140.2	13.3	26.1	7.6	34.6	33.9	26.4	35.3	20.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.1	▲ 12.5	▲ 1.7	2.3	5.3	6.3	0.2	4.4	2.0
	396 糖尿病用剤	▲ 100.0	4616.5	102435.3	▲ 95.3	128.4	129.6	▲ 27.0	127.1	-
	399 他に分類されない代謝性医薬品	44.5	20.5	4.9	37.0	37.6	38.9	31.7	36.4	30.9
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	12.9	1.8	▲ 15.4	7.2	32.6	35.3	31.9	30.4	8.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.3	5.4	10.1	7.3	38.9	44.3	32.3	34.4	11.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.8	2.6	15.5	11.4	38.9	41.7	28.5	36.4	17.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.4	19.6	3.8	1.9	39.2	49.1	38.4	31.8	2.8	
62 化学療法剤	2.2	▲ 7.2	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	▲ 5.2	▲ 13.5	▲ 38.0	▲ 51.9	
624 合成抗菌剤	277.1	▲ 25.6	28.5	21.8	1.3	1.3	83.7	1.3	▲ 40.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	2.1	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 5.1	▲ 13.5	▲ 38.4	▲ 52.8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月	4月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	122	129	144	166	219	199	219	234	249
	11 中枢神経系用薬	4	4	4	5	5	5	4	5	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	2	2	3	2	2	3	2
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	19	21	25	26	39	33	35	44	40
	23 消化器官用薬	6	6	7	7	8	8	7	8	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	1	1	2	2	2	2	1	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	33 血液・体液用薬	1	1	1	1	2	2	2	3	2
	39 その他の代謝性医薬品	6	5	5	5	5	5	5	6	6
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	2
	42 腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	-	0	0	0	0	-	0	0
	44 アレルギー用薬	48	50	58	74	95	87	110	102	121
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	29	32	36	38	52	47	45	56	55
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10	10	13	15	22	21	18	23	24	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	19	21	22	23	29	25	27	32	31	
62 化学療法剤	8	8	6	7	8	9	7	8	8	
624 合成抗菌剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	7	6	5	6	7	7	6	6	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月	4月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	5.7	5.3	12.1	15.3	31.4	33.5	30.0	30.1	13.6
	11 中枢神経系用薬	▲ 14.9	6.7	2.3	12.8	14.2	17.6	10.4	11.8	22.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.0	▲ 4.8	48.1	38.4	26.6	33.1	34.4	20.9	11.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	6.3	▲ 1.9	10.0	8.5	12.6	8.4	5.9	14.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 4.6	5.2	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.6	1.4	4.9	6.5
	117 精神神経用剤	5.2	21.8	15.5	26.9	24.1	23.2	13.4	24.9	32.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 17.7	74.5	871.3	255.9	30.8	▲ 3.1	▲ 91.7	50.3	2046.6
	21 循環器官用薬	9.2	0.0	5.0	19.7	19.9	17.1	9.0	22.5	38.6
	212 不整脈用剤	▲ 1.6	24.8	16.4	55.8	75.4	83.1	153.3	68.9	63.2
	214 血圧降下剤	2.3	20.0	43.3	44.6	57.5	56.6	40.8	58.3	88.9
	217 血管拡張剤	▲ 4.4	▲ 2.9	1.6	6.9	0.3	0.3	1.7	0.3	17.5
	218 高脂血症用剤	▲ 2.7	▲ 11.7	31.3	4.9	16.1	6.7	▲ 3.5	25.0	36.9
	22 呼吸器官用薬	▲ 35.8	9.3	17.6	5.5	50.4	50.9	42.5	50.2	13.6
	23 消化器官用薬	16.9	1.7	10.0	3.8	9.2	8.8	2.0	9.4	17.9
	232 消化性潰瘍用剤	12.0	9.0	22.2	11.6	13.9	14.5	8.2	13.3	20.8
	239 その他の消化器官用薬	2.7	▲ 4.3	48.1	30.9	41.8	43.6	29.3	40.7	39.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.8	5.1	13.0	23.1	20.7	14.7	8.7	26.6	28.2
	31 ビタミン剤	16.9	▲ 0.1	▲ 1.4	7.0	0.6	1.9	▲ 0.4	▲ 0.7	1.1
	32 滋養強壮薬	11.8	▲ 0.0	6.0	7.5	12.8	10.2	2.0	15.4	28.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.4	250.2	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 4.7	25.6	▲ 32.6	-
	33 血液・体液用薬	75.0	17.2	31.7	14.7	89.4	90.2	78.6	89.0	28.5
	39 その他の代謝性医薬品	3.9	▲ 16.9	▲ 2.2	10.9	7.4	8.4	2.7	6.8	13.2
	396 糖尿病用剤	▲ 5.6	▲ 18.0	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 35.0	3.1	58.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.3	26.9	21.1	48.6	38.2	41.7	44.2	35.4	54.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	-	-	▲ 75.3	2631.4	28.0	-	-	-
	44 アレルギー用薬	25.7	5.7	16.2	27.2	28.6	30.9	35.4	27.1	9.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	23.1	8.7	12.8	7.0	36.3	39.7	24.5	34.2	21.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.2	7.8	26.0	14.5	48.2	49.1	32.6	47.5	31.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1.3	9.0	6.2	3.1	29.0	33.6	20.1	26.4	15.6	
62 化学療法剤	14.3	▲ 1.6	▲ 16.4	9.0	14.5	27.9	15.3	4.6	7.7	
624 合成抗菌剤	17.8	22.8	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	1.3	▲ 9.4	15.5	76.5	
625 抗ウイルス剤	1.6	▲ 4.7	▲ 19.6	10.8	17.3	36.2	21.3	3.6	0.5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	387	442	513	624	714	682	677	744	797
	11 中枢神経系用薬	36	41	59	80	92	91	85	92	98
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	14	19	21	22	20	21	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	10	11	14	13	13	14	14
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	117 精神神経用剤	13	16	26	39	43	43	40	43	46
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	2	2	2	2	3	3
	21 循環器官用薬	96	108	128	150	177	166	151	187	204
	212 不整脈用剤	5	6	7	8	9	9	8	9	9
	214 血圧降下剤	13	15	19	25	45	34	25	55	63
	217 血管拡張剤	47	52	53	58	57	57	55	56	60
	218 高脂血症用剤	21	25	42	51	58	58	54	58	62
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	12	14	12	13	16	16
	23 消化器官用薬	62	79	91	104	113	113	106	114	120
	232 消化性潰瘍用剤	43	57	67	76	81	80	76	81	85
	239 その他の消化器官用薬	2	2	4	7	9	9	8	10	11
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	4	5	5	5	5	5	5	5	5
	31 ビタミン剤	34	34	29	29	27	28	27	26	27
	32 滋養強壮薬	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	1	1	2	2	2	1	2	2
	33 血液・体液用薬	21	24	26	31	36	36	34	37	38
	39 その他の代謝性医薬品	49	56	60	69	75	75	71	75	80
	396 糖尿病用剤	22	26	27	28	26	27	26	25	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14	17	19	28	35	34	31	36	40
	42 腫瘍用薬	9	10	11	17	18	18	17	19	21
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	9	10	11	17	18	17	16	18	20
	44 アレルギー用薬	32	37	50	77	92	78	110	104	113
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13	15	19	23	30	27	27	32	32
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	12	11	11	13	13	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	9	10	13	16	14	15	18	17	
62 化学療法剤	18	19	17	18	25	23	21	26	31	
624 合成抗菌剤	6	7	6	5	7	4	5	10	14	
625 抗ウイルス剤	1	1	1	2	8	8	7	8	9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	17.5	14.2	15.9	21.7	14.4	15.3	14.0	13.6	17.7
	11 中枢神経系用薬	13.2	14.6	41.9	36.4	14.6	18.3	17.3	11.3	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.4	11.8	51.4	34.8	14.9	19.2	17.9	11.0	12.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.2	11.6	16.6	13.2	25.3	28.8	27.3	22.3	11.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3.7	3.3	2.2	11.3	10.9	13.7	12.6	8.2	9.4
	117 精神神経用剤	1.5	22.0	62.0	52.4	9.4	13.1	13.0	6.0	15.8
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 1.5	96.2	237.6	66.1	30.9	37.3	30.9	25.7	52.8
	21 循環器官用薬	18.3	12.4	18.6	17.4	17.7	13.4	6.0	21.5	35.8
	212 不整脈用剤	0.1	22.0	9.8	14.3	10.7	11.8	9.6	9.6	17.6
	214 血圧降下剤	2.1	11.0	27.8	32.5	81.6	44.0	11.2	114.2	156.9
	217 血管拡張剤	6.5	10.1	0.8	11.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 4.0	8.9
	218 高脂血症用剤	▲ 2.2	22.4	66.7	21.7	13.4	18.2	14.5	9.2	15.5
	22 呼吸器官用薬	10.7	13.6	24.8	12.6	22.9	23.0	21.1	22.8	17.5
	23 消化器官用薬	31.9	27.0	15.4	14.9	8.7	10.2	7.6	7.3	12.7
	232 消化性潰瘍用剤	7.0	34.3	16.6	13.7	6.1	7.7	5.2	4.6	11.6
	239 その他の消化器官用薬	6.1	26.3	48.2	80.8	39.9	43.9	41.8	36.5	37.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	23.4	9.6	5.7	7.0	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 3.9	8.7
	31 ビタミン剤	▲ 6.9	0.3	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 8.6	▲ 6.1	0.1
	32 滋養強壮薬	14.9	12.9	6.4	10.7	14.0	13.8	8.4	14.2	20.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.1	13.3	▲ 0.5	8.8	2.7	3.4	▲ 0.6	2.1	16.2
	33 血液・体液用薬	28.8	12.8	9.3	16.2	18.9	22.3	21.8	15.8	12.3
	39 その他の代謝性医薬品	10.3	14.3	7.2	16.4	8.1	11.3	11.3	5.3	13.1
	396 糖尿病用剤	0.8	18.4	6.3	3.6	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 10.2	▲ 0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	21.9	14.6	44.2	26.5	35.0	40.3	19.5	29.9
	42 腫瘍用薬	15.3	13.8	13.8	49.5	7.9	11.3	19.3	5.0	20.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.2	▲ 27.8	▲ 20.4	8258.9	36.7	168.8	13054.9	▲ 11.6	▲ 12.8
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	13.8	13.9	45.2	7.1	8.4	13.9	5.8	21.9
	44 アレルギー用薬	33.1	15.7	32.7	55.3	18.9	26.5	31.3	13.8	2.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	43.0	16.9	25.9	20.5	30.6	34.9	33.0	27.4	18.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	18.5	25.2	51.9	24.0	39.5	41.5	38.1	37.9	23.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5.9	13.8	16.0	19.9	27.2	33.6	32.4	22.7	15.4	
62 化学療法剤	7.9	5.6	▲ 8.9	9.2	34.7	33.0	31.2	36.0	52.5	
624 合成抗菌剤	18.3	10.2	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	▲ 11.7	▲ 12.2	64.4	200.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.4	▲ 5.7	▲ 20.0	173.1	247.1	824.3	740.6	119.2	23.1	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	547	634	738	877	1,012	957	925	1,066	1,125
	11 中枢神経系用薬	20	24	39	52	64	61	58	66	69
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	5	9	13	16	15	14	16	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	10	12	12	12	13	13
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	3	3	4	4
	117 精神神経用剤	4	5	8	11	13	13	12	14	15
	119 その他中枢神経系用薬	0	2	10	13	16	15	14	17	18
	21 循環器官用薬	164	189	237	287	354	321	298	387	415
	212 不整脈用剤	9	11	13	15	18	17	16	19	20
	214 血圧降下剤	21	24	32	45	87	63	47	110	125
	217 血管拡張剤	77	90	97	111	115	111	110	118	124
	218 高脂血症用剤	40	48	79	98	116	111	106	121	126
	22 呼吸器官用薬	6	7	9	10	12	11	11	13	14
	23 消化器官用薬	98	126	148	171	189	183	177	194	200
	232 消化性潰瘍用剤	67	92	110	128	140	136	131	144	150
	239 その他の消化器官用薬	1	2	3	6	9	8	7	9	9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	14	16	17	19	18	18	17	19	19
	31 ビタミン剤	64	64	55	53	48	49	49	48	48
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	54	61	67	78	89	87	84	91	94
	39 その他の代謝性医薬品	64	75	86	102	114	111	107	116	122
	396 糖尿病用剤	33	41	46	50	50	49	48	50	52
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	19	24	35	45	43	41	47	51
	42 腫瘍用薬	18	22	24	33	34	33	32	35	38
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	18	22	24	32	32	31	30	34	37
	44 アレルギー用薬	16	18	23	36	44	39	50	49	55
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	6	8	9	12	15	13	14	16	16
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	2	2	3	4	4	4	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4	5	6	8	9	8	9	10	10	
62 化学療法剤	13	14	14	15	18	17	16	19	21	
624 合成抗菌剤	3	3	3	3	3	2	2	4	7	
625 抗ウイルス剤	1	1	0	1	4	4	4	4	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.3	15.9	16.4	18.8	15.4	15.2	12.7	15.5	21.6
	11 中枢神経系用薬	16.0	21.4	64.1	33.0	22.2	26.7	25.7	18.4	19.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.3	11.3	63.8	44.0	24.0	28.3	26.3	20.3	18.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	5.1	11.7	14.7	13.0	25.8	28.5	27.8	23.3	10.4
	116 抗パーキンソン剤	2.0	7.9	4.6	27.7	25.2	31.4	36.9	20.2	19.3
	117 精神神経用剤	5.9	17.0	54.9	44.9	20.5	23.9	22.7	17.5	19.3
	119 その他中枢神経系用薬	3.4	1204.1	394.9	37.4	17.8	24.6	23.7	12.5	28.9
	21 循環器官用薬	21.1	15.7	25.1	21.0	23.6	18.7	11.6	27.9	39.5
	212 不整脈用剤	3.5	24.8	16.2	20.0	17.6	18.8	16.7	16.6	20.2
	214 血圧降下剤	5.2	14.6	36.5	38.5	94.4	53.1	19.1	129.2	167.3
	217 血管拡張剤	10.4	15.6	8.2	14.9	3.2	4.1	3.2	2.4	12.6
	218 高脂血症用剤	1.1	20.7	62.9	25.1	18.1	22.4	18.8	14.5	19.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 6.5	12.4	21.0	13.4	25.1	24.1	20.9	26.1	19.3
	23 消化器官用薬	29.8	27.9	17.2	15.7	10.5	12.0	10.1	9.1	13.0
	232 消化性潰瘍用剤	9.4	36.9	20.0	15.9	9.5	10.9	8.8	8.3	14.4
	239 その他の消化器官用薬	6.9	14.5	56.2	130.0	42.1	51.5	50.7	34.9	26.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	26.3	13.2	8.5	9.4	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.8	11.9
	31 ビタミン剤	▲ 7.4	▲ 1.1	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 9.1	▲ 7.5	▲ 2.2
	32 滋養強壮薬	18.3	11.1	1.4	7.9	11.3	10.4	7.6	12.1	18.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	11.7	▲ 2.4	8.9	3.1	2.6	1.4	3.5	15.7
	33 血液・体液用薬	25.6	13.3	9.8	15.2	14.9	18.0	16.6	12.1	12.8
	39 その他の代謝性医薬品	14.1	17.9	14.4	18.9	11.3	14.7	14.9	8.3	13.4
	396 糖尿病用剤	5.0	22.3	13.4	9.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.9	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	20.8	26.8	49.0	28.5	39.5	47.3	20.0	25.5
	42 腫瘍用薬	61.4	20.5	8.8	37.7	3.7	6.2	10.5	1.4	19.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 11.4	▲ 28.9	▲ 37.4	10160.4	54.6	204.9	16375.0	4.3	9.3
	429 その他の腫瘍用薬	22.7	20.8	9.0	34.6	2.4	3.4	6.2	1.6	20.4
	44 アレルギー用薬	29.0	16.6	26.2	55.8	21.6	29.1	33.6	16.3	8.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	38.7	20.3	24.6	22.8	26.2	28.1	28.6	24.8	17.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	20.4	26.3	54.9	25.7	44.8	46.9	44.9	43.2	20.5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8.3	17.9	18.6	22.2	20.6	23.2	24.1	18.7	15.6	
62 化学療法剤	8.8	6.8	▲ 4.5	10.8	20.2	20.9	20.9	19.6	32.4	
624 合成抗菌剤	23.5	12.4	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	▲ 13.8	▲ 12.4	58.6	182.1	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 16.0	147.8	244.2	698.6	617.4	124.9	27.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

75歳以上

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
				4月			4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	543	631	760	897	1,058	1,002	965	1,115	1,176
	11 中枢神経系用薬	19	31	87	119	144	137	129	152	161
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	5	8	11	15	14	13	15	16
	114 解熱鎮痛消炎剤	7	8	9	11	14	13	13	14	15
	116 抗パーキンソン剤	2	2	2	3	4	4	4	4	5
	117 精神神経用剤	3	4	6	9	12	11	10	12	13
	119 その他中枢神経系用薬	1	11	60	83	98	93	87	104	110
	21 循環器官用薬	137	157	189	224	287	260	243	314	339
	212 不整脈用剤	7	8	10	12	14	14	13	15	16
	214 血圧降下剤	15	17	23	31	65	47	35	84	96
	217 血管拡張剤	61	71	79	91	100	96	95	103	109
	218 高脂血症用剤	29	34	50	61	75	72	68	79	83
	22 呼吸器官用薬	7	8	10	11	14	13	13	15	15
	23 消化器官用薬	121	148	173	200	230	223	216	238	248
	232 消化性潰瘍用剤	72	95	115	134	155	149	144	161	169
	239 その他の消化器官用薬	2	2	3	7	11	10	9	11	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	18	20	22	23	22	21	23	24
	31 ビタミン剤	77	78	69	67	64	64	64	64	64
	32 滋養強壮薬	3	3	4	4	5	5	4	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	60	67	75	85	101	98	94	105	108
	39 その他の代謝性医薬品	39	45	52	63	75	72	69	77	81
	396 糖尿病用剤	17	21	24	26	28	27	27	28	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	9	11	15	23	31	29	27	33	35
	42 腫瘍用薬	30	38	41	49	50	48	48	51	55
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	30	37	40	49	49	47	47	50	55
44 アレルギー用薬	12	14	17	26	33	31	34	36	39	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	5	6	7	8	10	9	10	11	11	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	2	3	3	3	3	3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3	4	5	5	7	6	6	7	7	
62 化学療法剤	9	10	9	10	12	11	10	13	14	
624 合成抗菌剤	3	3	3	2	3	2	2	4	5	
625 抗ウイルス剤	0	0	0	1	2	2	2	2	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
				4月			4月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	19.0	16.1	20.5	18.1	18.0	18.1	15.0	17.8	21.8
	11 中枢神経系用薬	18.1	67.5	177.0	36.0	21.7	27.4	25.2	16.9	24.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.5	9.1	57.6	43.7	34.1	38.0	34.1	30.7	23.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	19.1	12.8	15.1	15.6	27.9	29.6	28.5	26.3	14.6
	116 抗パーキンソン剤	12.7	9.5	8.4	23.6	32.9	39.3	40.6	27.4	26.4
	117 精神神経用剤	32.6	17.8	54.7	48.4	30.2	33.5	30.9	27.3	24.1
	119 その他中枢神経系用薬	20.0	1823.5	445.5	38.2	17.9	24.6	22.4	12.4	26.0
	21 循環器官用薬	23.1	14.1	20.6	18.9	28.0	22.8	15.1	32.7	39.5
	212 不整脈用剤	16.1	21.3	15.7	19.0	25.4	26.0	22.7	24.8	24.5
	214 血圧降下剤	18.3	11.7	36.1	37.2	109.0	64.7	27.4	146.1	173.3
	217 血管拡張剤	40.4	16.8	10.8	15.4	9.6	10.5	8.4	8.7	15.2
	218 高脂血症用剤	7.0	16.0	46.9	23.3	22.3	25.6	21.5	19.3	21.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 14.8	9.7	17.8	12.0	29.3	27.3	22.8	30.9	21.4
	23 消化器官用薬	26.4	22.5	16.9	15.6	15.1	16.4	14.0	13.9	14.7
	232 消化性潰瘍用剤	42.6	32.0	20.9	16.4	15.4	16.6	13.6	14.2	17.2
	239 その他の消化器官用薬	24.5	8.6	49.7	140.0	55.5	66.1	67.0	47.1	28.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19.7	11.1	9.5	9.9	4.0	4.0	2.1	4.0	13.7
	31 ビタミン剤	▲ 4.8	0.6	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 0.3
	32 滋養強壮薬	25.2	10.7	8.6	7.0	21.9	19.9	10.7	23.8	23.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	16.1	13.8	2.1	7.6	7.1	6.0	▲ 3.1	8.1	21.5
	33 血液・体液用薬	25.0	12.6	11.1	14.2	18.5	20.7	18.1	16.6	15.0
	39 その他の代謝性医薬品	13.6	15.2	17.3	20.5	18.7	22.1	21.2	15.7	16.5
	396 糖尿病用剤	23.3	21.3	14.5	10.8	6.1	6.8	4.5	5.5	10.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.3	19.2	42.9	50.3	35.2	46.1	51.4	26.7	27.3
	42 腫瘍用薬	71.4	25.9	7.1	22.0	0.5	1.7	4.2	▲ 0.6	15.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.8	▲ 20.4	▲ 15.7	4072.0	57.6	195.7	8655.8	9.9	5.9
	429 その他の腫瘍用薬	72.8	26.0	7.2	21.5	0.3	1.1	3.0	▲ 0.5	16.3
44 アレルギー用薬	25.2	16.2	19.1	51.9	28.3	35.8	38.3	22.4	16.4	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	30.9	18.9	19.6	18.8	26.8	26.3	27.0	27.2	17.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	81.6	24.3	49.5	24.8	52.1	52.3	49.2	51.9	24.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	26.0	16.4	15.9	17.0	21.0	21.8	21.4	20.3	14.7	
62 化学療法剤	17.4	7.4	▲ 7.8	8.7	19.7	18.7	16.1	20.6	36.2	
624 合成抗菌剤	79.0	13.0	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	▲ 14.6	▲ 14.9	43.8	149.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 17.5	▲ 6.0	▲ 18.8	111.5	241.4	603.6	542.7	129.3	28.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			構成割合 4月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
							4月		4月		
総 数	全 国	3,619	4,203	4,958	5,999	7,195	3,372	563	3,823	682	100.0
	北海道	227	258	292	352	411	196	32	216	39	5.7
	青森	56	64	72	87	105	50	8	55	10	1.4
	岩手	57	66	78	92	105	50	8	55	10	1.4
	宮城	78	89	105	125	152	71	12	81	15	2.1
	秋田	38	45	53	66	85	40	6	45	8	1.2
	山形	40	48	59	69	82	39	6	43	8	1.1
	福島	63	74	88	103	121	57	9	64	12	1.7
	茨城	83	97	112	131	163	75	12	88	16	2.3
	栃木	51	58	69	84	99	46	8	53	9	1.4
	群馬	45	55	68	84	100	47	8	53	10	1.4
	埼玉	187	221	259	317	378	176	30	202	36	5.2
	千葉	158	185	227	275	326	151	25	176	31	4.5
	東京	378	430	512	631	762	353	59	410	71	10.5
	神奈川	250	290	350	420	505	234	39	271	47	6.9
	新潟	85	98	110	130	151	72	12	79	14	2.1
	富山	27	33	38	46	55	26	4	29	5	0.8
	石川	31	37	43	52	62	29	5	33	6	0.9
	福井	15	18	23	30	37	17	3	20	3	0.5
	山梨	24	27	32	40	46	22	4	24	4	0.6
	長野	67	81	98	118	141	67	11	74	14	2.0
	岐阜	53	63	76	92	110	51	9	58	11	1.5
	静岡	108	124	147	175	210	98	17	112	20	2.9
	愛知	161	190	229	279	341	158	27	182	33	4.8
	三重	44	51	61	74	90	42	7	48	9	1.3
	滋賀	30	36	44	55	68	31	5	36	7	1.0
	京都	59	67	77	95	116	55	9	62	11	1.6
	大阪	213	250	293	361	446	210	35	236	43	6.2
	兵庫	154	178	206	250	305	144	24	161	29	4.2
	奈良	33	39	48	58	66	32	5	35	6	0.9
	和歌山	20	23	28	33	40	19	3	21	4	0.6
	鳥取	16	19	23	28	33	16	3	17	3	0.5
	島根	23	30	35	41	50	24	4	26	5	0.7
	岡山	49	57	69	83	100	47	8	52	10	1.4
	広島	87	98	114	135	163	77	13	86	15	2.3
	山口	49	56	65	77	95	45	7	50	9	1.3
	徳島	14	17	20	25	31	14	2	16	3	0.4
	香川	26	31	37	46	54	26	4	29	5	0.8
	愛媛	29	35	42	50	61	29	5	33	6	0.9
	高知	23	27	32	39	47	22	4	25	4	0.6
	福岡	150	171	197	237	280	131	22	149	26	3.9
	佐賀	27	31	36	43	52	24	4	27	5	0.7
	長崎	48	56	65	78	93	44	7	49	9	1.3
	熊本	56	66	77	92	108	51	8	57	10	1.5
	大分	39	46	54	64	75	35	6	39	7	1.0
	宮崎	37	43	52	62	75	35	6	39	7	1.0
	鹿児島	62	72	84	101	118	56	9	62	11	1.6
沖縄	49	55	60	72	82	39	6	43	8	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
							4月		4月	
総	全 国	616.4	584.1	755.5	1,040.2	1,196.2	578.2	84.3	618.0	119.2
	北海道	25.8	31.4	33.4	60.6	59.0	28.9	4.0	30.1	7.3
数	青森	7.5	8.3	8.2	14.7	17.4	8.4	0.9	9.0	1.9
	岩手	5.0	8.8	11.7	14.5	13.1	6.5	0.9	6.6	1.5
	宮城	7.2	10.6	16.7	19.7	27.5	12.8	2.0	14.7	2.9
	秋田	4.5	6.6	8.6	12.9	18.6	8.6	1.1	10.0	1.8
	山形	6.2	7.7	10.6	10.7	12.5	6.0	0.8	6.5	1.3
	福島	9.6	10.1	14.0	15.4	18.4	8.0	1.0	10.5	2.3
	茨城	17.3	14.0	14.6	19.8	31.4	13.7	1.9	17.7	3.3
	栃木	10.6	7.1	11.0	14.2	15.2	7.2	1.0	8.0	1.7
	群馬	8.0	9.8	12.9	16.9	15.6	7.6	1.1	8.1	1.7
	埼玉	36.3	34.1	38.3	57.9	60.5	29.9	4.7	30.5	5.9
	千葉	24.7	26.5	41.9	47.9	51.8	23.6	3.4	28.2	5.7
	東京	59.8	51.7	82.6	118.2	131.7	64.5	9.7	67.2	12.0
	神奈川	41.9	39.9	60.5	69.4	85.5	39.5	5.7	46.0	7.8
	新潟	14.9	13.1	11.7	20.3	20.8	10.3	1.5	10.4	2.3
	富山	5.5	5.5	5.1	7.7	9.7	4.5	0.6	5.1	1.1
	石川	6.8	6.0	6.0	9.1	10.2	4.6	0.6	5.7	1.2
	福井	3.6	3.6	5.0	6.3	7.1	3.4	0.5	3.7	0.7
	山梨	3.7	3.6	5.1	8.1	5.7	3.0	0.5	2.7	0.7
	長野	13.7	13.5	16.8	20.6	23.2	11.1	1.6	12.0	2.5
	岐阜	9.9	9.9	13.2	15.8	17.8	8.2	1.2	9.6	1.8
	静岡	21.5	15.7	23.6	27.3	35.6	17.0	2.6	18.6	2.9
	愛知	33.2	29.2	38.7	50.2	61.2	28.7	4.4	32.5	5.9
	三重	7.7	6.7	10.1	13.6	15.7	7.4	1.2	8.3	1.4
	滋賀	7.2	6.0	8.2	10.7	12.6	5.7	0.9	6.9	1.2
	京都	8.8	8.1	10.7	17.8	21.1	10.4	1.6	10.8	2.0
	大阪	35.9	36.7	43.1	67.3	85.3	43.1	6.5	42.2	7.3
	兵庫	28.7	24.1	27.9	44.0	55.2	26.8	3.9	28.4	4.9
	奈良	4.6	6.0	9.1	9.7	8.7	4.2	0.6	4.5	0.9
	和歌山	3.5	3.0	4.4	5.9	6.5	2.8	0.4	3.6	0.8
	鳥取	2.8	2.8	4.7	4.9	5.0	2.5	0.4	2.5	0.6
	島根	5.2	6.3	5.3	5.8	9.3	4.4	0.6	4.8	0.9
	岡山	9.7	8.6	11.4	14.5	16.5	8.1	1.2	8.3	1.5
	広島	14.0	11.5	15.4	21.6	27.9	14.4	2.2	13.5	2.4
	山口	10.2	7.0	9.1	12.1	17.5	9.0	1.3	8.5	1.4
	徳島	3.1	2.4	3.7	4.7	5.8	2.9	0.5	2.9	0.5
	香川	4.9	4.8	6.2	8.6	8.9	4.5	0.7	4.4	0.9
	愛媛	5.1	5.1	7.4	8.4	10.8	5.1	0.7	5.7	1.5
	高知	5.6	4.7	4.7	7.2	7.8	4.3	0.7	3.5	0.6
	福岡	27.0	21.3	25.7	40.7	42.5	21.3	3.0	21.2	4.7
	佐賀	3.8	4.0	4.5	6.9	9.1	4.4	0.6	4.7	0.9
	長崎	8.4	8.0	9.2	13.1	15.0	7.6	1.0	7.4	1.7
	熊本	10.8	9.8	10.5	15.8	15.3	7.7	1.2	7.6	1.6
	大分	5.8	7.5	8.1	9.8	10.9	5.2	0.7	5.7	1.2
	宮崎	7.3	5.9	8.6	10.9	12.3	6.5	0.9	5.8	1.2
	鹿児島	11.3	10.1	12.5	16.4	16.6	8.5	1.2	8.1	1.7
	沖縄	7.5	6.9	4.6	11.4	10.4	5.2	0.7	5.2	1.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度		平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
		4月		4月		4月		4月		
総 数	全 国	20.5	16.1	18.0	21.0	19.9	20.7	17.6	19.3	21.2
	北海道	12.8	13.8	12.9	20.8	16.7	17.3	14.4	16.2	23.1
	青森	15.5	14.8	12.7	20.3	20.0	20.3	13.3	19.7	23.2
	岩手	9.6	15.3	17.7	18.7	14.2	14.8	12.8	13.6	17.7
	宮城	10.2	13.6	18.9	18.7	22.0	21.8	20.2	22.1	24.2
	秋田	13.4	17.4	19.2	24.2	28.2	27.8	20.9	28.5	29.5
	山形	18.2	19.1	22.0	18.2	18.0	18.0	13.1	17.9	19.6
	福島	17.7	15.9	19.0	17.5	17.9	16.3	11.4	19.4	24.5
	茨城	26.4	17.0	15.1	17.7	23.9	22.4	17.7	25.3	26.5
	栃木	26.0	13.9	18.9	20.5	18.2	18.6	15.5	17.8	22.4
	群馬	21.6	21.8	23.6	25.0	18.5	19.3	17.0	17.9	22.3
	埼玉	24.1	18.3	17.3	22.3	19.0	20.5	18.6	17.8	19.8
	千葉	18.5	16.7	22.7	21.1	18.9	18.6	15.9	19.1	22.5
	東京	18.8	13.7	19.2	23.1	20.9	22.4	19.5	19.6	20.2
	神奈川	20.2	16.0	20.9	19.8	20.4	20.3	16.8	20.4	19.8
	新潟	21.4	15.4	12.0	18.5	16.0	16.9	14.0	15.2	19.2
	富山	25.1	20.0	15.5	20.4	21.2	21.2	17.4	21.2	26.1
	石川	28.7	19.7	16.4	21.5	19.8	18.6	14.3	20.8	25.6
	福井	32.6	24.9	27.6	26.9	24.0	24.7	22.1	23.3	23.6
	山梨	18.5	15.4	18.7	25.1	14.1	15.9	14.8	12.7	20.6
	長野	25.6	20.0	20.8	21.1	19.6	19.9	16.5	19.3	22.8
	岐阜	23.1	18.8	21.1	20.8	19.4	19.1	15.6	19.8	20.6
	静岡	24.9	14.6	19.1	18.6	20.4	21.0	18.1	19.9	17.6
	愛知	26.0	18.1	20.3	21.9	21.9	22.1	19.6	21.7	21.7
	三重	21.2	15.2	20.0	22.4	21.1	21.5	20.1	20.7	19.7
	滋賀	31.9	20.1	22.9	24.3	22.9	22.4	20.7	23.4	23.3
	京都	17.7	13.8	16.0	23.0	22.2	23.5	21.3	21.2	21.6
	大阪	20.3	17.2	17.2	23.0	23.7	25.8	22.7	21.8	20.7
	兵庫	23.0	15.7	15.7	21.4	22.1	22.9	19.2	21.4	20.5
	奈良	16.6	18.5	23.6	20.4	15.2	15.3	12.3	15.1	15.9
	和歌山	20.7	14.9	18.8	21.2	19.3	17.9	16.0	20.6	27.0
	鳥取	21.1	17.4	25.0	21.2	17.6	18.9	15.8	16.5	21.5
	島根	29.2	27.3	18.0	16.6	22.8	23.1	18.1	22.5	22.6
	岡山	24.8	17.6	19.8	21.0	19.7	20.7	18.2	18.9	19.2
	広島	19.2	13.2	15.7	19.0	20.6	23.0	20.5	18.5	18.4
	山口	26.1	14.3	16.2	18.5	22.7	25.1	21.7	20.6	18.9
	徳島	28.0	16.8	22.0	22.9	23.2	25.3	23.6	21.4	21.9
	香川	23.4	18.3	20.1	23.3	19.4	20.9	19.7	18.1	20.2
	愛媛	21.1	17.4	21.5	20.0	21.5	21.9	18.0	21.1	31.5
	高知	32.5	20.8	16.9	22.5	19.9	23.9	22.3	16.5	15.6
	福岡	22.0	14.3	15.0	20.7	17.9	19.3	16.3	16.7	21.8
	佐賀	16.5	14.6	14.5	19.5	21.3	22.0	18.6	20.7	23.4
	長崎	21.1	16.6	16.4	20.1	19.1	20.7	16.5	17.7	23.0
	熊本	23.6	17.3	15.8	20.6	16.5	17.7	15.9	15.5	19.3
	大分	17.6	19.5	17.6	18.2	17.1	17.2	13.8	17.0	20.1
	宮崎	24.7	16.0	20.0	21.1	19.6	22.3	18.0	17.3	19.9
	鹿児島	22.4	16.3	17.4	19.5	16.5	18.0	14.7	15.2	18.0
沖縄	18.1	14.2	8.4	19.0	14.6	15.5	11.6	13.8	21.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月	
								4月		
単 位 当 た り	全 国	478	544	632	760	895	857	826	932	993
	北海道	662	742	843	1,004	1,179	1,124	1,084	1,234	1,305
	青森	566	635	725	867	1,036	988	929	1,083	1,139
	岩手	695	790	917	1,088	1,236	1,190	1,143	1,281	1,352
	宮城	517	571	648	788	948	902	876	993	1,064
	秋田	468	541	661	826	1,063	996	911	1,130	1,198
	山形	565	650	781	912	1,061	1,019	975	1,102	1,161
	福島	520	600	686	824	967	921	876	1,011	1,088
	茨城	535	608	690	810	980	937	895	1,022	1,094
	栃木	502	558	648	768	884	849	812	917	983
	群馬	506	590	705	863	991	956	925	1,023	1,103
	埼玉	498	573	655	793	918	883	860	951	1,016
	千葉	482	547	655	791	922	878	853	963	1,031
	東京	406	456	535	659	785	748	725	820	870
	神奈川	425	488	580	697	828	791	769	863	917
	新潟	559	637	717	847	980	938	903	1,023	1,079
	富山	627	716	800	934	1,080	1,029	975	1,130	1,184
	石川	627	721	820	967	1,115	1,068	1,023	1,160	1,231
	福井	594	704	850	1,016	1,163	1,115	1,066	1,208	1,267
山梨	474	533	622	781	881	842	796	918	979	
長野	628	732	867	1,035	1,193	1,144	1,093	1,240	1,318	
岐阜	460	530	629	748	876	840	815	910	978	
静岡	492	554	639	753	882	849	836	914	975	
愛知	428	491	575	696	821	789	764	852	915	
三重	478	535	629	748	871	831	806	908	968	
滋賀	446	519	624	754	904	854	832	952	1,022	
京都	544	595	670	801	948	903	868	992	1,056	
大阪	453	511	586	705	844	809	775	878	926	
兵庫	443	501	574	688	829	792	754	865	913	
奈良	519	592	716	844	943	912	889	974	1,022	
和歌山	461	515	599	718	820	782	756	856	920	
鳥取	456	527	642	780	924	882	840	964	1,021	
島根	525	646	748	864	1,038	997	956	1,077	1,146	
岡山	460	523	621	751	887	857	816	916	969	
広島	417	466	538	651	777	745	722	808	862	
山口	468	531	619	730	884	847	816	919	980	
徳島	381	428	501	614	738	705	678	769	815	
香川	421	486	582	721	848	817	793	879	931	
愛媛	426	482	570	687	811	769	739	852	949	
高知	522	607	707	859	1,030	991	956	1,068	1,120	
福岡	402	455	527	632	736	706	682	766	825	
佐賀	377	431	498	595	723	691	664	754	817	
長崎	465	536	627	752	892	855	824	928	1,001	
熊本	484	556	643	761	882	851	825	912	974	
大分	492	579	678	801	933	901	862	963	1,037	
宮崎	465	534	637	762	923	887	852	958	1,023	
鹿児島	548	631	734	866	1,005	972	940	1,037	1,099	
沖縄	676	747	811	950	1,068	1,024	980	1,113	1,165	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)
(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月		
								4月			
単 位	全 国	15.3	13.7	16.2	20.2	17.9	18.8	16.4	17.0	20.2	
	北海道	9.5	12.1	13.6	19.1	17.4	17.8	15.7	17.2	20.3	
	青森	12.5	12.2	14.3	19.5	19.5	19.1	14.7	20.0	22.7	
	岩手	8.3	13.7	16.0	18.7	13.6	14.4	13.9	12.9	18.3	
	宮城	7.7	10.4	13.5	21.7	20.3	20.6	19.3	20.0	21.5	
	秋田	12.7	15.6	22.2	25.0	28.7	28.2	24.2	29.3	31.5	
	山形	14.5	15.1	20.1	16.9	16.3	16.2	13.6	16.3	19.1	
	福島	15.8	15.4	14.2	20.1	17.3	16.2	12.7	18.3	24.3	
	茨城	21.6	13.5	13.6	17.4	21.0	20.4	16.9	21.4	22.3	
	栃木	18.7	11.2	16.1	18.4	15.1	15.2	12.2	15.1	21.2	
	群馬	15.0	16.6	19.5	22.5	14.8	15.8	13.3	13.9	19.3	
	埼玉	17.7	15.1	14.2	21.1	15.8	17.8	15.8	14.1	18.1	
	千葉	13.1	13.5	19.8	20.8	16.6	16.9	14.2	16.2	20.9	
	東京	13.6	12.3	17.4	23.1	19.1	21.3	18.7	17.2	20.0	
	神奈川	14.2	14.8	18.9	20.1	18.8	19.5	16.6	18.1	19.3	
	新潟	18.4	13.9	12.6	18.0	15.8	16.1	13.9	15.6	19.5	
	当 た り	富山	18.6	14.3	11.7	16.8	15.6	15.4	12.1	15.8	21.4
		石川	21.0	15.0	13.6	18.1	15.2	15.1	11.9	15.3	20.4
		福井	19.9	18.5	20.8	19.5	14.5	15.0	12.9	14.0	18.9
山梨		12.3	12.4	16.7	25.6	12.7	14.7	14.9	11.0	22.9	
長野		20.4	16.6	18.5	19.4	15.2	15.7	13.0	14.8	20.5	
岐阜		16.9	15.3	18.7	18.9	17.1	16.8	13.6	17.3	20.0	
静岡		17.9	12.6	15.3	17.9	17.2	18.2	15.3	16.3	16.6	
愛知		17.4	14.9	17.1	21.0	17.9	18.4	16.3	17.6	19.8	
三重		14.6	11.8	17.6	19.0	16.4	16.3	14.1	16.4	20.1	
滋賀		25.6	16.4	20.2	20.8	19.9	19.8	18.3	20.0	22.8	
京都		10.8	9.4	12.5	19.6	18.4	19.4	17.2	17.6	21.6	
大阪		13.8	12.8	14.7	20.3	19.7	21.7	19.2	17.9	19.4	
兵庫		18.1	13.1	14.5	19.9	20.4	21.3	17.3	19.7	21.1	
奈良		11.6	14.0	21.0	17.8	11.8	12.3	10.2	11.4	15.0	
和歌山		13.3	11.6	16.3	19.9	14.3	14.1	11.4	14.3	21.7	
鳥取		19.2	15.6	21.8	21.6	18.3	19.3	17.2	17.5	21.6	
島根		24.4	23.2	15.8	15.5	20.1	20.0	18.2	20.2	19.9	
岡山		19.3	13.7	18.8	20.9	18.1	19.2	16.9	17.2	18.7	
広島		14.7	11.6	15.5	21.1	19.3	22.5	20.8	16.4	19.5	
山口	21.4	13.6	16.5	18.0	21.0	22.9	20.4	19.5	20.1		
り	徳島	21.6	12.5	17.0	22.6	20.1	21.6	20.4	18.8	20.2	
	香川	19.5	15.5	19.7	23.8	17.7	19.3	18.5	16.2	17.4	
	愛媛	14.2	13.2	18.3	20.4	18.1	17.6	14.6	18.7	28.5	
	高知	26.6	16.3	16.4	21.5	19.9	22.9	21.1	17.3	17.2	
	福岡	16.7	13.0	15.8	20.0	16.5	17.6	16.4	15.6	21.0	
	佐賀	14.6	14.5	15.4	19.5	21.4	22.1	20.4	20.8	23.0	
	長崎	18.0	15.4	16.9	20.0	18.6	20.7	18.8	16.7	21.4	
	熊本	17.9	14.7	15.8	18.4	15.9	16.9	15.6	15.0	18.0	
	大分	14.3	17.7	17.1	18.1	16.4	17.1	14.4	15.9	20.3	
	宮崎	20.8	14.8	19.3	19.6	21.2	23.7	21.1	19.0	20.2	
	鹿児島	19.3	15.3	16.2	18.0	16.1	17.2	15.6	15.1	16.9	
沖縄	12.4	10.6	8.6	17.1	12.5	12.6	11.5	12.4	18.9		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度		平成26年度			平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月	
					4月			
割合	全国	47.9	56.4	55.0	53.8	57.7	58.8	
	北海道	48.3	57.2	55.9	54.6	58.5	60.0	
	青森	50.6	59.3	58.1	56.4	60.5	61.5	
	岩手	53.8	62.6	61.2	59.9	64.0	65.1	
	宮城	49.9	58.6	57.2	56.1	59.9	61.2	
	秋田	42.1	53.1	51.1	48.2	55.1	56.5	
	山形	53.1	62.9	61.7	60.3	64.2	65.2	
	福島	45.4	53.5	52.0	50.3	54.9	56.3	
	茨城	45.4	54.5	52.9	51.6	55.9	57.1	
	栃木	47.5	54.7	53.4	52.1	56.0	57.1	
	群馬	51.9	60.4	59.1	57.9	61.6	62.9	
	埼玉	49.9	58.1	56.8	55.7	59.3	60.3	
	千葉	49.2	57.2	55.8	54.6	58.6	59.7	
	東京	44.9	53.2	51.8	50.5	54.4	55.4	
	神奈川	47.7	56.2	54.9	53.5	57.4	58.3	
	新潟	48.5	56.7	55.4	54.5	57.9	59.2	
	富山	52.1	60.0	58.7	57.6	61.3	62.5	
	石川	49.0	57.8	56.1	54.7	59.4	60.9	
	福井	50.8	60.0	58.6	57.4	61.3	62.5	
	山梨	42.6	48.8	47.6	46.2	50.0	51.4	
	長野	51.6	61.2	59.8	58.3	62.5	63.8	
	岐阜	46.8	55.1	53.8	52.4	56.3	57.6	
	静岡	48.3	57.5	56.2	55.0	58.6	59.6	
	愛知	46.8	55.6	53.9	52.6	57.2	58.2	
	三重	49.0	56.9	55.4	54.6	58.3	59.5	
	滋賀	45.3	53.9	52.0	51.2	55.7	57.1	
	京都	45.2	53.2	52.0	50.8	54.5	55.6	
	大阪	45.4	53.4	52.1	51.1	54.6	55.5	
	兵庫	47.2	55.9	54.6	53.2	57.3	58.3	
	奈良	49.9	57.6	56.7	56.3	58.6	59.8	
	和歌山	45.3	52.0	50.9	50.3	53.0	54.2	
	割合	鳥取	48.8	57.9	56.5	55.1	59.3	60.7
		島根	50.4	60.8	59.4	57.9	62.2	63.5
		岡山	50.2	59.4	58.3	57.2	60.5	61.5
		広島	45.6	54.4	53.1	52.1	55.7	56.5
		山口	49.1	58.6	57.2	56.0	60.0	61.2
		徳島	39.6	46.8	45.5	44.8	48.0	49.1
香川		45.6	53.7	52.5	51.7	54.8	55.8	
愛媛		45.8	53.7	52.1	50.9	55.2	57.4	
高知		43.2	51.8	50.9	50.1	52.8	53.8	
福岡		49.8	57.1	55.7	54.8	58.4	59.4	
佐賀		48.7	57.7	56.2	55.0	59.1	60.4	
長崎		48.9	57.3	55.9	54.9	58.6	59.9	
熊本		52.0	59.6	58.6	57.9	60.6	61.5	
大分		48.1	55.8	54.7	53.3	56.9	58.1	
宮崎		51.3	60.3	59.1	58.1	61.5	63.0	
鹿児島		56.6	65.4	64.3	63.3	66.5	67.6	
沖縄		63.9	70.3	69.2	68.5	71.3	72.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度				平成27年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		
								4月		4月	
割	全 国	22.4	23.3	28.7	31.1	37.0	36.1	35.0	37.9	38.5	
	北海道	23.7	24.7	29.6	32.0	37.8	36.9	35.7	38.8	39.6	
	青森	25.4	25.6	30.8	33.1	39.6	38.6	37.1	40.5	41.1	
	岩手	25.4	26.4	32.4	34.7	40.8	39.8	38.6	41.8	42.4	
	宮城	24.3	24.6	29.5	31.9	37.8	36.8	35.9	38.8	39.5	
	秋田	17.8	18.7	23.9	27.1	34.8	33.2	31.0	36.3	37.1	
	山形	25.1	26.4	33.0	35.2	42.0	41.0	39.8	42.9	43.4	
	福島	22.2	23.2	27.6	29.8	35.5	34.4	33.0	36.5	37.3	
	茨城	21.9	23.0	27.7	29.6	36.0	34.9	33.7	37.1	37.7	
	栃木	23.1	23.7	28.8	30.9	36.1	35.1	33.9	37.0	37.6	
	群馬	23.3	24.6	30.6	33.8	39.8	38.9	37.8	40.6	41.4	
	埼玉	23.3	24.5	29.8	32.3	38.3	37.3	36.3	39.1	39.7	
	千葉	22.6	23.5	29.1	31.7	37.4	36.4	35.3	38.3	39.0	
	東京	19.3	19.9	25.2	28.1	33.8	32.9	31.8	34.6	35.2	
	神奈川	21.1	22.1	27.9	30.4	36.4	35.5	34.3	37.2	37.7	
	新潟	23.6	24.6	29.2	31.6	37.3	36.4	35.6	38.1	38.9	
	富山	25.2	26.5	31.9	34.0	39.5	38.6	37.5	40.4	40.9	
	石川	22.7	23.9	28.8	31.2	37.3	36.1	34.9	38.6	39.4	
	福井	23.3	24.9	30.5	33.4	39.4	38.4	37.3	40.4	41.0	
	山梨	20.0	20.3	24.8	27.1	31.3	30.4	29.2	32.1	32.9	
	長野	23.0	24.1	30.6	33.4	40.3	39.2	37.8	41.3	42.0	
	岐阜	21.8	22.5	28.1	30.4	36.1	35.3	34.1	37.0	37.7	
	静岡	22.9	23.7	29.2	31.4	37.9	37.0	35.9	38.7	39.2	
	愛知	21.3	22.2	27.8	30.0	36.1	34.9	33.8	37.2	37.7	
	三重	22.7	23.5	29.5	31.9	37.6	36.5	35.6	38.6	39.3	
	滋賀	20.4	21.8	27.2	29.6	35.7	34.3	33.6	37.0	37.9	
	京都	22.1	22.6	27.1	29.3	34.9	34.0	32.9	35.7	36.4	
	大阪	21.7	22.5	27.6	29.8	35.3	34.4	33.5	36.1	36.6	
	兵庫	22.5	23.4	28.7	30.8	37.1	36.1	34.9	38.0	38.6	
	奈良	23.6	24.7	31.2	33.6	39.2	38.5	38.0	39.8	40.5	
	和歌山	20.8	21.4	26.8	29.4	34.0	33.3	32.6	34.6	35.1	
	合	鳥取	21.6	22.9	29.0	31.6	38.2	37.1	35.9	39.2	40.0
		島根	22.7	25.2	31.2	33.3	40.9	39.7	38.4	42.0	42.7
		岡山	24.5	25.2	30.5	33.1	39.7	38.9	37.9	40.4	40.9
		広島	21.7	22.2	27.2	29.5	35.4	34.6	33.7	36.3	36.7
		山口	23.6	24.6	30.2	32.2	39.0	37.9	36.9	40.0	40.7
		徳島	18.3	19.1	23.9	26.2	31.2	30.3	29.5	32.0	32.7
		香川	21.4	22.2	27.4	30.2	35.7	34.9	34.1	36.4	36.9
		愛媛	22.2	22.9	28.0	30.2	35.8	34.8	33.6	36.8	38.0
		高知	20.5	21.5	26.2	28.5	34.5	33.8	33.0	35.1	35.6
		福岡	23.5	24.3	30.0	32.3	37.5	36.5	35.6	38.4	38.9
		佐賀	22.0	23.1	29.1	31.4	37.8	36.7	35.6	38.8	39.6
		長崎	23.3	24.3	29.7	32.1	38.0	37.0	36.0	38.9	39.6
		熊本	25.4	26.6	32.5	34.9	40.5	39.7	38.9	41.2	41.7
		大分	23.3	24.4	29.9	32.2	37.6	36.8	35.6	38.3	39.0
宮崎		24.7	25.6	31.7	34.3	40.7	39.9	38.8	41.5	42.4	
鹿児島		28.0	29.3	36.1	38.6	45.0	44.1	43.1	45.9	46.5	
沖縄		35.9	36.3	41.7	43.5	48.6	47.6	46.8	49.5	50.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

