

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 29 年 1 月

○ 概要

（１） 平成 29 年 1 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,040 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲5.7%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,999 円（伸び率▲11.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,514 億円（伸び率 6.0%）、薬剤料が 4,516 億円（伸び率▲9.1%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 717 億円（伸び率 1.5%）であった。（→P.4）

（２） 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,454 円（伸び率▲17.1%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.88 種類（伸び率▲1.7%）、22.5 日（伸び率▲1.8%）、84 円（伸び率▲14.1%）であった。（→P.8,9）

（３） 薬剤料の多くを占める内服薬 3,661 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲504 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 796 億円（伸び幅▲86 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の 8 億円（総額 243 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,661 億円 (▲504 億円)	21 循環器官用薬 (796 億円)	11 中枢神経系用薬 (618 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (516 億円)
0 歳以上 5 歳未満	35.1 億円 (▲1.6 億円)	44 アレルギー用薬 (14.0 億円)	61 抗生物質製剤 (6.9 億円)	62 化学療法剤 (6.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	87.0 億円 (▲0.9 億円)	44 アレルギー用薬 (32.8 億円)	11 中枢神経系用薬 (15.8 億円)	61 抗生物質製剤 (10.6 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,288 億円 (▲184 億円)	11 中枢神経系用薬 (267 億円)	21 循環器官用薬 (241 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (191 億円)
65 歳以上 75 歳未満	906 億円 (▲186 億円)	21 循環器官用薬 (240 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (153 億円)	11 中枢神経系用薬 (106 億円)
75 歳以上	1,345 億円 (▲131 億円)	21 循環器官用薬 (313 億円)	11 中枢神経系用薬 (229 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (168 億円)

（４） 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,999 円（伸び率▲11.1%）で、最も高かったのは石川県（10,860 円（伸び率▲11.5%））、最も低かったのは佐賀県（7,637 円（伸び率▲20.9%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率▲5.6%）、最も低かったのは佐賀県（伸び率▲20.9%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 717 億円（伸び率：1.5%、伸び幅：11 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	68.5%	+7.0%
薬剤料ベース	15.9%	+1.7%
後発品調剤率	69.0%	+4.2%
（参考）数量ベース（旧指標）	45.4%	+3.9%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+1.5%	+24.2 (15 歳以上 20 歳未満)	▲5.5 (60 以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	15.9%	16.9% (75 歳以上)	9.3% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	635 億円 (+4 億円)	21 循環器官用薬 (175 億円)	23 消化器官用薬 (104 億円)	11 中枢神経系用薬 (74 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.1 億円 (+0.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.0 億円)	44 アレルギー用薬 (1.2 億円)	61 抗生物質製剤 (1.1 億円)
5 歳以上 15 歳未満	11.4 億円 (+1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (4.8 億円)	61 抗生物質製剤 (2.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)
15 歳以上 65 歳未満	216 億円 (+4 億円)	21 循環器官用薬 (49 億円)	11 中枢神経系用薬 (33 億円)	23 消化器官用薬 (30 億円)
65 歳以上 75 歳未満	160 億円 (▲6 億円)	21 循環器官用薬 (57 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	33 血液・体液用薬 (18 億円)
75 歳以上	243 億円 (+4 億円)	21 循環器官用薬 (70 億円)	23 消化器官用薬 (47 億円)	11 中枢神経系用薬 (31 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,068 円	1,442 円（北海道）	880 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.3%	+0.9%（秋田県）	▲8.6%（長野県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	68.5%	79.4%（沖縄県）	58.8%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	15.9%	20.3%（鹿児島県）	13.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	69.0%	78.8%（沖縄県）	62.3%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	45.4%	55.9%（沖縄県）	39.3%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 29 年 1 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目 次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【 表 I-1 】 調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【 表 I-2 】 処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【 表 I-3 】 調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【 表 I-4 】 処方せん 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【 表 II-1 】 内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ..	6
【 表 II-2 】 内服薬処方せん 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【 表 III-1 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	10
【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【 表 III-4 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【 表 III-5 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【 表 III-6 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【 表 III-7 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【 表 IV -1 】 調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【 表 IV -2 】 処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【 表 IV -3 】 処方せん 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【 表 IV -4 】 調剤医療費の内訳（総額・処方せん 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【 表 IV -5 】 内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【 表 V-1 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【 表 V-2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【 表 VI -1 】 後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【 表 VI -2 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【 表 VII -1 】 内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	38
【 表 VII -2 】 内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	45
【 表 VII -3 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【 表 VIII -1 】 後発医薬品 薬剤料・処方せん 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【 表 VIII -2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【 表 VIII -3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【 表 VIII -4 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【 表 VIII -5 】 後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月			構成割合 1月(%)
						4月～9月	10月～3月						12月	1月	
								12月	1月						
全	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	41,353	7,207	6,460	62,045	36,816	25,229	6,671	6,086	
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	42,285	7,180	6,370	68,801	40,510	28,291	7,338	6,752	
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,780	10,036	10,141	9,018	9,088	8,918	9,090	9,014	
	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	7,157	6,408	61,570	36,518	25,052	6,628	6,040	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	870	1,006	191	138	1,524	862	661	177	140	2.3
電	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	716	960	160	128	1,290	701	588	159	134	2.2
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	540	686	104	93	952	527	425	111	110	1.1
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	370	472	72	67	670	370	300	77	83	1.4
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	403	455	74	69	701	404	298	78	78	1.3
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	566	628	104	97	949	553	397	104	100	1.7
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	764	866	145	132	1,296	755	541	143	135	2.2
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	1,170	197	178	1,711	1,002	709	189	175	2.9
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	1,631	278	251	2,424	1,428	996	266	244	4.0
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	1,800	307	281	2,839	1,658	1,182	315	290	4.8
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	2,085	363	328	3,056	1,817	1,239	328	304	5.0
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	2,402	419	385	3,541	2,112	1,429	378	348	5.8
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	3,229	570	513	4,625	2,780	1,844	487	443	7.3
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	4,803	845	768	7,295	4,382	2,914	770	696	11.5
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	4,994	889	790	7,136	4,299	2,837	748	678	11.2
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	13,875	2,439	2,190	21,561	12,868	8,693	2,298	2,083	34.5
算	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,142	6,331	68,406	40,268	28,137	7,302	6,712	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	546	399	4,738	2,746	1,993	522	405	6.0
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	328	257	2,852	1,555	1,297	350	277	4.1
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	173	152	1,692	928	764	195	189	2.8
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	113	108	1,159	638	521	127	143	2.1
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	116	112	1,189	682	507	129	133	2.0
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	156	148	1,523	881	642	166	163	2.4
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	203	188	1,937	1,119	818	215	203	3.0
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	251	228	2,320	1,344	976	257	239	3.6
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	309	283	2,907	1,690	1,217	319	300	4.5
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	312	287	3,139	1,817	1,322	345	328	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	344	314	3,259	1,924	1,335	347	331	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	375	343	3,610	2,137	1,473	383	362	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	492	443	4,598	2,753	1,846	478	446	6.6
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	711	642	7,039	4,212	2,827	733	674	10.0
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	731	645	6,729	4,048	2,681	693	636	9.5
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,982	1,780	19,715	11,795	7,920	2,043	1,885	28.1
処	1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,021	10,122	9,001	9,069	8,903	9,077	8,999	
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,433	3,493	3,470	3,216	3,141	3,319	3,395	3,455	
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,865	4,880	4,966	4,521	4,509	4,535	4,536	4,828	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,954	6,011	6,133	5,625	5,678	5,560	5,690	5,783	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	6,250	6,350	6,174	5,783	5,799	5,764	6,069	5,780	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,181	6,363	6,136	5,902	5,923	5,874	6,001	5,835	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,528	6,674	6,527	6,232	6,270	6,181	6,276	6,178	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,995	7,156	7,020	6,688	6,745	6,611	6,651	6,660	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,696	7,863	7,803	7,376	7,458	7,264	7,336	7,306	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,710	8,983	8,884	8,339	8,451	8,182	8,337	8,153	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,573	9,857	9,777	9,044	9,120	8,940	9,144	8,842	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	10,248	10,542	10,441	9,378	9,447	9,279	9,464	9,184	
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	10,872	11,181	11,225	9,809	9,881	9,704	9,877	9,627	
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	11,231	11,579	11,578	10,058	10,101	9,993	10,194	9,952	
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	11,572	11,883	11,964	10,365	10,403	10,307	10,504	10,323	
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	11,850	12,167	12,244	10,605	10,621	10,581	10,793	10,666	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	12,015	12,306	12,305	10,936	10,910	10,976	11,247	11,051	
分	調剤医療費(億円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,021	10,122	9,001	9,069	8,903	9,077	8,999	
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,433	3,493	3,470	3,216	3,141	3,319	3,395	3,455	
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,865	4,880	4,966	4,521	4,509	4,535	4,536	4,828	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,954	6,011	6,133	5,625	5,678	5,560	5,690	5,783	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	6,250	6,350	6,174	5,783	5,799	5,764	6,069	5,780	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,181	6,363	6,136	5,902	5,923	5,874	6,001	5,835	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,528	6,674	6,527	6,232	6,270	6,181	6,276	6,178	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,995	7,156	7,020	6,688	6,745	6,611	6,651	6,660	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,696	7,863	7,803	7,376	7,458	7,264	7,336	7,306	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,710	8,983	8,884	8,339	8,451	8,182	8,337	8,153	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,573	9,857	9,777	9,044	9,120	8,940	9,144	8,842	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	10,248	10,542	10,441	9,378	9,447	9,279	9,464	9,184	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月				平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～3月	平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月	平成28年度 1月
対 前 年 同 期 比	全 数	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.4	8.5	7.4	▲ 3.6	▲ 1.5	▲ 6.3	▲ 7.4	▲ 5.8	
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 1.2	▲ 5.0	1.9	1.1	3.1	2.2	6.0	
		1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	8.7	9.9	13.0	▲ 5.4	▲ 2.6	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 11.1	
		調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	8.4	7.3	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 6.3	▲ 7.4	▲ 5.7	
電 算 処 理 分	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	2.2	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 7.2	1.0		
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	8.5	▲ 5.1	▲ 4.0	▲ 0.1	▲ 2.0	2.2	▲ 0.9	4.5		
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	5.8	▲ 11.6	▲ 9.0	2.0	▲ 2.5	8.1	6.6	17.3		
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	8.1	▲ 0.8	▲ 4.6	4.2	▲ 0.0	9.9	7.9	23.7		
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	5.8	▲ 0.2	▲ 5.9	2.4	0.2	5.6	4.7	12.9		
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	5.2	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 2.4	0.2	0.6	3.9		
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	7.5	2.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	2.3		
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	6.2	0.9	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 3.3	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 2.0		
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	10.4	5.8	4.3	▲ 1.6	0.1	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 2.7		
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	14.0	9.4	9.1	4.3	5.5	2.7	2.7	3.2		
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	17.7	15.0	13.3	▲ 3.1	0.7	▲ 8.2	▲ 9.6	▲ 7.5		
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	14.8	12.6	12.6	▲ 3.8	▲ 0.3	▲ 8.6	▲ 9.8	▲ 9.5		
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	8.7	7.4	6.2	▲ 9.0	▲ 6.0	▲ 13.1	▲ 14.6	▲ 13.6		
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	21.0	19.3	18.7	▲ 0.3	4.6	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 9.3		
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	7.6	6.8	4.6	▲ 11.4	▲ 9.0	▲ 14.7	▲ 15.9	▲ 14.1		
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	11.1	9.4	8.2	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 4.9		
	電 算 処 理 分	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 1.2	▲ 5.0	1.9	1.0	3.2	2.2	6.0	
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.6	▲ 3.3	1.4	1.4	1.3	▲ 4.5	1.5	
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	▲ 7.9	▲ 8.4	4.1	0.5	8.7	6.6	7.5	
		10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	▲ 15.3	▲ 18.2	5.4	▲ 1.0	14.3	12.6	24.4	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	▲ 2.1	▲ 15.0	6.8	0.5	15.8	12.9	32.1		
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	▲ 3.8	▲ 13.8	4.3	0.4	10.0	11.0	18.8		
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 5.2	▲ 13.7	1.5	▲ 1.2	5.6	7.0	9.8		
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	▲ 3.6	▲ 10.1	1.7	▲ 0.5	5.0	6.0	7.8		
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	▲ 5.0	▲ 10.5	▲ 0.6	▲ 2.4	2.0	2.7	4.7		
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	▲ 2.1	▲ 7.1	1.3	0.2	2.9	3.2	6.0		
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	▲ 0.4	▲ 4.8	7.6	5.5	10.6	10.8	14.1		
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	2.2	▲ 3.1	1.4	1.3	1.4	0.7	5.1		
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	▲ 0.9	▲ 4.9	1.3	0.7	2.4	2.1	5.6		
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 3.0	0.5		
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	5.7	2.7	5.9	7.1	4.1	3.1	5.1		
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 1.4		
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	2.7	▲ 0.6	3.4	3.2	3.7	3.1	5.9		
電 算 処 理 分		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	9.8	12.9	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 11.1	
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	2.1	1.5	1.5	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 0.4	
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	2.2	3.0	4.8	▲ 4.1	▲ 2.5	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 2.8	
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	2.8	4.3	11.3	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 5.4	▲ 5.3	▲ 5.7		
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.9	1.4	12.3	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 6.4		
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	3.0	3.7	9.2	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 4.9		
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	4.0	4.5	10.5	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 5.3		
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	4.8	6.1	10.0	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 5.1		
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	5.0	6.3	10.3	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 6.0	▲ 6.7	▲ 6.4		
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	6.5	8.1	12.2	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 6.7	▲ 7.2	▲ 8.2		
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	8.9	9.8	14.6	▲ 3.0	0.1	▲ 7.1	▲ 7.2	▲ 9.6		
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	11.9	12.5	17.0	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 12.0		
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	12.8	13.7	18.4	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 10.7	▲ 11.7	▲ 14.2		
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	12.3	13.2	16.4	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 10.8	▲ 12.0	▲ 14.0		
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	12.2	12.8	15.6	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 10.6	▲ 11.6	▲ 13.7		
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	11.4	11.9	13.8	▲ 6.3	▲ 3.2	▲ 10.6	▲ 11.3	▲ 12.9		
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	7.2	6.5	8.8	▲ 6.4	▲ 4.7	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 10.2		

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

				平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度	
				9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	12月	1月	12月	1月
全 数	1施設当たり処方せん枚数			1,162	1,321	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,271	1,128	1,288	1,184
	枚 数 階 級	200 枚未満	200 枚未満	15.1	13.8	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	10.0	8.8	9.4
		200 枚以上 400 枚未満	400 枚未満	7.5	6.7	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.2	7.1	5.9	6.6
		400 枚以上 600 枚未満	600 枚未満	7.9	6.8	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	8.1	10.1	8.0	9.3
		600 枚以上 800 枚未満	800 枚未満	9.7	8.3	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	10.5	12.7	10.2	11.6
		800 枚以上 1000 枚未満	1000 枚未満	10.5	9.2	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	11.5	12.5	11.4	12.4
	別 構 成	1000 枚以上 1200 枚未満	1200 枚未満	9.9	9.1	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.6	11.1	10.7	11.1
		1200 枚以上 1400 枚未満	1400 枚未満	8.4	8.3	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	9.2	8.7	9.5	9.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	1600 枚未満	6.7	7.2	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.2	6.7	7.5	7.2
		1600 枚以上 1800 枚未満	1800 枚未満	5.2	5.7	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.9	4.9	6.0	5.4
		1800 枚以上 2000 枚未満	2000 枚未満	4.1	4.9	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.5	3.7	4.6	4.1
	割 合 (%)	2000 枚以上 2500 枚未満	2500 枚未満	6.5	8.2	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	7.4	5.7	7.7	6.4
		2500 枚以上 3000 枚未満	3000 枚未満	3.5	4.6	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	4.0	2.8	4.0	3.3
		3000 枚以上 4000 枚未満	4000 枚未満	3.0	4.3	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	3.5	2.5	3.5	2.8
		4000 枚以上		1.9	2.9	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	2.1	1.4	2.1	1.5
	電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数			1,347	1,428	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,310	1,163	1,325
枚 数 階 級		200 枚未満	200 枚未満	5.4	7.5	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	6.5	7.2	6.2	6.6
		200 枚以上 400 枚未満	400 枚未満	6.4	6.6	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	6.4	7.3	6.1	6.8
		400 枚以上 600 枚未満	600 枚未満	7.9	7.1	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	8.4	10.5	8.2	9.5
		600 枚以上 800 枚未満	800 枚未満	10.5	8.8	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	10.9	13.1	10.5	12.0
		800 枚以上 1000 枚未満	1000 枚未満	11.7	10.0	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	11.8	12.9	11.8	12.8
別 構 成		1000 枚以上 1200 枚未満	1200 枚未満	11.4	9.9	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	10.9	11.4	11.1	11.4
		1200 枚以上 1400 枚未満	1400 枚未満	9.7	9.0	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.5	8.9	9.7	9.3
		1400 枚以上 1600 枚未満	1600 枚未満	7.9	7.8	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.5	6.9	7.7	7.4
		1600 枚以上 1800 枚未満	1800 枚未満	6.2	6.1	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	6.1	5.1	6.2	5.6
		1800 枚以上 2000 枚未満	2000 枚未満	4.8	5.4	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.6	3.9	4.7	4.2
割 合 (%)		2000 枚以上 2500 枚未満	2500 枚未満	7.8	8.9	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	7.7	5.9	7.9	6.6
		2500 枚以上 3000 枚未満	3000 枚未満	4.2	5.0	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	4.1	2.9	4.1	3.4
		3000 枚以上 4000 枚未満	4000 枚未満	3.7	4.7	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	3.6	2.6	3.6	2.8
		4000 枚以上		2.4	3.1	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	2.1	1.4	2.1	1.5
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)		電算処理導入施設数割合			78.0	91.1	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.0	96.9	97.2
	月 当 た り 処 方 せ ん 枚 数 階 級	200 枚未満	200 枚未満	27.9	49.8	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	67.9	69.5	68.0	68.2
		200 枚以上 400 枚未満	400 枚未満	66.3	90.5	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.8
		400 枚以上 600 枚未満	600 枚未満	78.1	95.3	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600 枚以上 800 枚未満	800 枚未満	83.9	96.9	99.6	99.8	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800 枚以上 1000 枚未満	1000 枚未満	87.4	98.2	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	別	1000 枚以上 1200 枚未満	1200 枚未満	89.4	98.6	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200 枚以上 1400 枚未満	1400 枚未満	90.0	98.6	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400 枚以上 1600 枚未満	1600 枚未満	91.6	98.7	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600 枚以上 1800 枚未満	1800 枚未満	92.2	99.0	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800 枚以上 2000 枚未満	2000 枚未満	92.0	98.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	数	2000 枚以上 2500 枚未満	2500 枚未満	93.6	99.2	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500 枚以上 3000 枚未満	3000 枚未満	94.8	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000 枚以上 4000 枚未満	4000 枚未満	95.9	99.4	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		4000 枚以上		95.3	99.5	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度				(単位: 億円)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月				4月～1月		4月～9月		10月～1月			
														12月		1月							
総	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	7,157	6,408	61,570	36,518	25,052	6,628	6,040									
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	9,397	1,615	1,429	15,293	8,955	6,338	1,661	1,514									
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	7,774	1,339	1,185	12,263	7,176	5,087	1,336	1,216									
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	2,761	471	416	4,159	2,394	1,766	463	425									
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	4,313	743	662	6,968	4,121	2,847	748	680									
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	660	700	125	107	1,136	662	474	126	110									
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	1,623	276	244	3,029	1,779	1,251	325	299									
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	31,601	5,531	4,969	46,170	27,499	18,671	4,956	4,516									
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	26,324	4,641	4,170	38,088	22,785	15,302	4,062	3,665									
	屯服薬他	368	382	384	396	195	201	36	31	316	187	129	35	31									
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	1,262	221	202	2,115	1,245	871	234	213									
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	3,814	633	566	5,652	3,282	2,370	625	607									
	後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	780	707	7,097	4,122	2,975	793	717									
	額	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.1>	<14.2>	<15.4>	<15.0>	<15.9>	<16.0>	<15.9>								
内服薬		4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	693	631	6,292	3,656	2,636	702	635									
<後発品割合: %>		<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<14.9>	<15.1>	<16.5>	<16.0>	<17.2>	<17.3>	<17.3>									
屯服薬他		43	55	67	81	36	45	7	7	72	41	32	8	8									
<後発品割合: %>		<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<20.7>	<22.5>	<22.9>	<21.8>	<24.6>	<24.4>	<27.4>									
注射薬		4	16	32	47	20	28	5	5	51	30	22	6	6									
<後発品割合: %>		<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.3>	<2.2>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.7>									
外用薬		489	562	717	806	380	426	74	64	681	396	285	76	68									
<後発品割合: %>		<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<11.7>	<11.3>	<12.0>	<12.1>	<12.0>	<12.2>	<11.2>									
特定保険医療材料料		112	118	122	126	63	64	11	10	107	64	43	11	10									

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、

時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						12月	1月					12月	1月	
総	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	8.4	7.3	▲ 3.6	▲ 1.7	▲ 6.3	▲ 7.4	▲ 5.7
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	3.4	▲ 0.0	▲ 2.7	1.9	0.8	3.5	2.9	6.0
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	3.7	0.3	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 2.3	0.4	▲ 0.2	2.6
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	6.0	1.6	▲ 2.3	▲ 4.6	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 1.7	2.3
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	2.4	▲ 0.3	▲ 2.2	0.6	0.2	1.1	0.6	2.7
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	2.7	▲ 1.3	▲ 1.1	0.9	0.2	1.9	0.6	3.0
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	2.3	▲ 1.5	▲ 5.2	16.9	15.6	18.8	17.7	22.4
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	14.0	11.2	10.5	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 9.1
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	15.3	13.2	12.8	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 11.3	▲ 12.5	▲ 12.1
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	3.4	▲ 0.5	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 2.7	▲ 3.0	0.3
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	10.9	6.0	14.2	4.1	3.7	4.6	5.7	5.1
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	7.3	0.4	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 2.0	0.1	▲ 1.2	7.2
	後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.6	14.5	2.9	3.5	2.2	1.7	1.5
	<後発品割合>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.4>	<0.5>	<1.2>	<0.9>	<1.8>	<1.9>	<1.7>
額	内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	14.9	14.8	2.5	3.1	1.7	1.3	0.7
	<後発品割合>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.2>	<0.3>	<1.4>	<0.9>	<2.2>	<2.4>	<2.2>
	屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	22.3	7.5	▲ 2.8	13.4	12.5	14.5	14.3	21.9
	<後発品割合>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<1.5>	<0.2>	<3.4>	<3.2>	<3.7>	<3.7>	<4.9>
	注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	59.8	56.7	80.1	39.2	50.8	26.1	15.2	25.6
	<後発品割合>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.7>	<0.8>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.2>	<0.4>
	外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	13.4	10.9	10.8	4.1	4.3	3.9	2.6	5.8
	<後発品割合>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<1.1>	<1.5>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.5>	<▲ 0.1>
	特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	3.4	1.5	1.2	1.3	1.6	0.8	1.5	▲ 0.4

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,021	10,122	9,001	9,069	8,903	9,077	8,999
	技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,235	2,261	2,257	2,236	2,224	2,252	2,275	2,256
	(構成割合: %)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(22.9)	(22.6)	(22.3)	(24.8)	(24.5)	(25.3)	(25.1)	(25.1)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,849	1,875	1,872	1,793	1,782	1,808	1,830	1,811
	調剤基本料	604	620	621	651	646	657	659	657	608	594	628	634	633
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,026	1,040	1,046	1,019	1,023	1,012	1,024	1,013
	加算料	155	157	165	166	166	167	176	169	166	164	169	173	164
	薬学管理料	402	401	387	386	386	386	386	385	443	442	444	444	445
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	7,514	7,745	7,849	6,749	6,829	6,636	6,787	6,728
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	6,260	6,499	6,586	5,568	5,658	5,438	5,563	5,461
	頓服薬他	47	48	48	48	49	48	50	48	46	46	46	48	46
	注射薬	219	248	275	300	301	300	310	320	309	309	309	320	317
	外用薬	759	804	829	875	840	907	886	895	826	815	842	856	904
	後発医薬品	632	760	895	1,038	999	1,075	1,092	1,116	1,037	1,024	1,057	1,086	1,068
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.1>	<14.2>	<15.4>	<15.0>	<15.9>	<16.0>	<15.9>
	内服薬	564	679	794	924	890	956	971	997	920	908	937	962	947
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<14.9>	<15.1>	<16.5>	<16.0>	<17.2>	<17.3>	<17.3>
	屯服薬他	6	7	8	10	9	11	10	11	11	10	11	12	13
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<20.7>	<22.5>	<22.9>	<21.8>	<24.6>	<24.4>	<27.4>
	注射薬	1	2	4	6	5	7	7	7	8	7	8	8	8
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.3>	<2.2>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.7>
	外用薬	62	71	89	98	95	101	104	101	99	98	101	105	101
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<11.7>	<11.3>	<12.0>	<12.1>	<12.0>	<12.2>	<11.2>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	16	15	16	16	16	16	15	16	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	9.8	12.9	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 11.1
	技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	0.9	1.2	2.5	0.0	▲ 0.2	0.4	0.6	▲ 0.0
	(構成割合: %)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 1.9)	(▲ 2.3)	(1.3)	(0.6)	(2.4)	(2.5)	(2.8)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	1.1	1.5	3.0	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 3.2
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	3.4	2.9	2.8	▲ 6.4	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 3.6
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	0.9	3.0	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 3.1
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	0.2	▲ 0.0	4.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.8
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	14.7	14.5	15.1	15.1	15.5
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	11.2	12.6	16.4	▲ 7.1	▲ 3.4	▲ 12.1	▲ 12.4	▲ 14.3
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	12.4	14.6	18.8	▲ 8.1	▲ 3.8	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 17.1
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	0.9	0.8	1.3	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 5.1	▲ 5.4
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	8.2	7.4	20.3	2.2	2.7	1.4	3.4	▲ 0.9
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	4.7	1.6	1.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.4	1.1
	後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	16.1	20.6	1.0	2.4	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 4.3
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.4>	<0.5>	<1.2>	<0.9>	<1.8>	<1.9>	<1.7>
	内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	16.3	20.9	0.6	2.0	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 5.1
	<後発品割合: %>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.2>	<0.3>	<1.4>	<0.9>	<2.2>	<2.4>	<2.2>
	屯服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	19.3	8.8	2.3	11.3	11.4	11.0	11.8	15.0
	<後発品割合: %>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<1.5>	<0.2>	<3.4>	<3.2>	<3.7>	<3.7>	<4.9>
	注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	55.9	58.7	89.6	36.6	49.3	22.2	12.7	18.4
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.7>	<0.8>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.2>	<0.4>
	外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	10.6	12.2	16.7	2.2	3.2	0.7	0.4	▲ 0.2
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<1.1>	<1.5>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.5>	<▲ 0.1>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	0.9	2.8	6.6	▲ 0.6	0.6	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 6.1

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月				平成28年度					構成割合 1月(%)	
						4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月				
								12月	1月			12月	1月		
総	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	23,410	26,296	4,636	4,165	38,042	22,759	15,283	4,057	3,661	100.0
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	229	280	53	37	379	213	166	45	35	1.0
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	285	388	66	51	491	267	223	60	50	1.4
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	214	265	43	37	363	205	159	42	36	1.0
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	164	206	33	30	281	158	123	32	30	0.8
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	200	224	38	34	333	195	138	36	34	0.9
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	299	330	56	51	483	285	198	53	48	1.3
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	416	470	81	73	687	406	281	74	68	1.9
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	595	667	115	103	955	568	388	104	93	2.5
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	871	996	173	156	1,448	864	584	156	141	3.8
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	990	1,148	199	181	1,765	1,041	723	194	174	4.8
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	1,168	1,385	244	220	1,950	1,171	779	207	188	5.1
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	1,403	1,639	289	266	2,314	1,392	922	244	222	6.1
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	1,986	2,233	399	359	3,059	1,851	1,209	320	288	7.9
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	2,834	3,349	594	542	4,871	2,942	1,929	511	460	12.6
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	3,166	3,443	617	550	4,724	2,858	1,865	493	446	12.2
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	8,588	9,273	1,636	1,476	13,939	8,342	5,597	1,485	1,345	36.7
	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	7,142	6,331	68,406	40,268	28,137	7,302	6,712	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	546	399	4,738	2,746	1,993	522	405	6.0
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	328	257	2,852	1,555	1,297	350	277	4.1
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	173	152	1,692	928	764	195	189	2.8
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	113	108	1,159	638	521	127	143	2.1
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	116	112	1,189	682	507	129	133	2.0
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	156	148	1,523	881	642	166	163	2.4
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	203	188	1,937	1,119	818	215	203	3.0
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	251	228	2,320	1,344	976	257	239	3.6
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	309	283	2,907	1,690	1,217	319	300	4.5
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	312	287	3,139	1,817	1,322	345	328	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	344	314	3,259	1,924	1,335	347	331	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	375	343	3,610	2,137	1,473	383	362	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	492	443	4,598	2,753	1,846	478	446	6.6
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	711	642	7,039	4,212	2,827	733	674	10.0
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	731	645	6,729	4,048	2,681	693	636	9.5
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,982	1,780	19,715	11,795	7,920	2,043	1,885	28.1
薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	113,163	121,092	20,874	18,537	194,295	113,055	81,241	21,160	19,320	100.0	
0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	6,858	7,865	1,514	988	12,263	6,934	5,329	1,385	988	5.1	
5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	3,327	4,748	836	580	6,424	3,256	3,168	861	617	3.2	
10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	1,622	2,253	364	283	3,085	1,531	1,554	404	352	1.8	
15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	1,170	1,453	227	211	2,182	1,124	1,058	257	280	1.4	
20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	1,401	1,563	256	244	2,470	1,367	1,103	286	287	1.5	
25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	1,932	2,146	360	336	3,318	1,861	1,457	386	365	1.9	
30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	2,547	2,882	491	445	4,406	2,471	1,935	520	471	2.4	
35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	3,292	3,726	639	568	5,547	3,127	2,420	650	581	3.0	
40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	4,257	4,816	821	740	7,314	4,162	3,152	837	765	4.0	
45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	4,500	4,990	846	778	8,193	4,666	3,528	929	871	4.5	
50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	5,042	5,491	945	867	8,672	5,046	3,626	949	901	4.7	
55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	5,753	6,093	1,046	966	9,818	5,736	4,082	1,068	1,011	5.2	
60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	7,865	8,012	1,382	1,263	12,630	7,474	5,156	1,342	1,260	6.5	
65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	11,047	11,826	2,031	1,871	19,769	11,723	8,046	2,095	1,950	10.1	
70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	12,472	12,378	2,145	1,944	19,480	11,624	7,857	2,035	1,897	9.8	
75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	40,076	40,849	6,970	6,454	68,723	40,953	27,770	7,157	6,723	34.8	
投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,802	4,240	44,909	26,640	18,269	4,876	4,338	100.0	
0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	427	500	101	64	774	435	339	93	65	1.5	
5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	293	397	71	50	552	294	258	72	52	1.2	
10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	188	244	39	32	345	187	158	42	36	0.8	
15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	152	191	30	27	278	153	125	32	31	0.7	
20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	187	204	34	31	323	187	136	36	34	0.8	
25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	275	296	50	45	466	272	194	52	47	1.1	
30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	385	418	72	64	655	383	272	73	65	1.5	
35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	559	599	104	91	927	545	383	103	91	2.1	
40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	840	904	158	139	1,432	844	588	158	140	3.2	
45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	1,000	1,071	187	167	1,822	1,064	758	204	182	4.2	
50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	1,222	1,299	230	204	2,105	1,247	857	229	207	4.8	
55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	1,491	1,551	273	245	2,556	1,515	1,041	278	251	5.8	
60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	2,142	2,154	382	338	3,464	2,072	1,392	371	332	7.6	
65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	3,100	3,296	581	521	5,609	3,351	2,258	602	537	12.4	
70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	3,479	3,449	613	542	5,523	3,311	2,212	587	526	12.1	
75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	10,378	10,634	1,876	1,679	18,079	10,779	7,301	1,941	1,743	40.2	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

(单位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総	薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	15.3	13.2	12.8	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 11.3	▲ 12.5	▲ 12.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	2.4	▲ 3.9	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 7.2	▲ 10.7	▲ 16.2	▲ 4.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	8.2	▲ 3.0	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 9.4	▲ 1.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	6.6	1.7	4.8	▲ 2.8	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.9
	15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	8.9	6.1	6.5	▲ 2.4	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 1.5	1.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	6.7	2.8	1.2	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 3.1	0.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	6.7	2.1	1.6	▲ 5.6	▲ 4.9	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 5.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	9.3	5.9	5.3	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 6.7	▲ 8.0	▲ 5.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	8.0	4.3	4.5	▲ 6.7	▲ 4.6	▲ 9.6	▲ 9.6	▲ 9.4
	40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	13.4	10.3	10.6	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 9.1	▲ 9.8	▲ 9.6
	45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	18.2	14.4	15.7	1.9	5.2	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.8
	50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	23.3	21.1	21.0	▲ 5.8	0.2	▲ 13.5	▲ 15.2	▲ 14.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	20.4	18.4	20.3	▲ 6.4	▲ 0.8	▲ 13.9	▲ 15.5	▲ 16.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	13.6	12.7	12.3	▲ 11.5	▲ 6.8	▲ 17.8	▲ 19.7	▲ 19.7
	65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	26.2	24.9	25.1	▲ 2.9	3.8	▲ 11.6	▲ 13.9	▲ 15.1
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	12.0	11.5	9.5	▲ 13.5	▲ 9.7	▲ 18.6	▲ 20.1	▲ 18.9
	75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	13.8	11.9	11.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.9
	処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 1.2	▲ 5.0	1.9	1.0	3.2	2.2	6.0
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.6	▲ 3.3	1.4	1.4	1.3	▲ 4.5	1.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	▲ 7.9	▲ 8.4	4.1	0.5	8.7	6.6	7.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	▲ 15.3	▲ 18.2	5.4	▲ 1.0	14.3	12.6	24.4
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	▲ 2.1	▲ 15.0	6.8	0.5	15.8	12.9	32.1
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	▲ 3.8	▲ 13.8	4.3	0.4	10.0	11.0	18.8
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 5.2	▲ 13.7	1.5	▲ 1.2	5.6	7.0	9.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	▲ 3.6	▲ 10.1	1.7	▲ 0.5	5.0	6.0	7.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	▲ 5.0	▲ 10.5	▲ 0.6	▲ 2.4	2.0	2.7	4.7
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	▲ 2.1	▲ 7.1	1.3	0.2	2.9	3.2	6.0	
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	▲ 0.4	▲ 4.8	7.6	5.5	10.6	10.8	14.1	
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	2.2	▲ 3.1	1.4	1.3	1.4	0.7	5.1	
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	▲ 0.9	▲ 4.9	1.3	0.7	2.4	2.1	5.6	
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 8.8	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 3.0	0.5	
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	5.7	2.7	5.9	7.1	4.1	3.1	5.1	
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 5.2	▲ 1.4	
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	2.7	▲ 0.6	3.4	3.2	3.7	3.1	5.9	
数	薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	▲ 2.2	▲ 5.1	0.8	▲ 0.1	2.0	1.4	4.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 0.1	1.1	▲ 1.7	▲ 8.5	▲ 0.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	2.9	▲ 9.8	▲ 12.1	2.0	▲ 2.1	6.7	3.0	6.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	0.6	▲ 15.8	▲ 20.2	3.7	▲ 5.6	14.8	11.1	24.3
	15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	3.2	▲ 2.1	▲ 16.8	5.2	▲ 3.9	17.0	12.8	32.8
	20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	1.5	▲ 5.3	▲ 15.3	2.7	▲ 2.5	9.9	11.6	17.6
	25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 14.7	▲ 0.0	▲ 3.7	5.1	7.0	8.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	1.4	▲ 4.7	▲ 10.5	0.0	▲ 3.0	4.1	5.9	6.0
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 5.9	▲ 10.7	▲ 2.6	▲ 5.0	0.7	1.8	2.3
	40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.4	▲ 3.1	▲ 7.2	▲ 0.7	▲ 2.2	1.4	2.0	3.4
	45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	3.8	▲ 1.1	▲ 4.8	6.1	3.7	9.4	9.8	11.9
	50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	4.5	1.4	▲ 3.1	0.4	0.1	0.9	0.5	3.9
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	1.3	▲ 1.7	▲ 4.9	0.7	▲ 0.3	2.0	2.1	4.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 0.2
	65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	7.0	4.4	2.1	5.1	6.1	3.6	3.1	4.3
	70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 5.8	▲ 8.7	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.4
	75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	2.7	1.2	▲ 0.9	2.4	2.2	2.7	2.7	4.2
	投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	0.8	0.1	1.8	2.0	1.6	1.5	2.3
	0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 2.9	0.3	1.8	▲ 1.6	▲ 7.2	0.8
	5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	4.8	▲ 3.7	▲ 3.6	2.0	0.3	4.1	1.1	4.4
	10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	3.3	▲ 5.1	▲ 5.6	3.7	▲ 0.6	9.2	6.6	12.6
	15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	5.5	2.9	▲ 2.9	4.4	0.8	9.3	6.8	15.0
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	2.7	▲ 0.8	▲ 4.8	2.2	0.3	5.0	5.4	8.3
	25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	1.1	▲ 2.6	▲ 5.6	0.1	▲ 1.2	2.0	2.5	3.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	2.0	▲ 1.5	▲ 3.3	0.3	▲ 0.5	1.5	2.1	2.5
	35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	0.0	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.1
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	3.2	0.1	▲ 0.6	0.3	0.4	0.1	0.4	0.8	
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	5.0	1.8	1.5	7.3	6.4	8.7	9.3	9.3	
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	5.8	3.8	2.5	1.3	2.1	0.1	▲ 0.1	1.2	
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	2.7	0.4	▲ 0.3	1.6	1.6	1.5	1.7	2.5	
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 2.0	
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	9.0	6.3	5.9	6.3	8.1	3.8	3.7	3.0	
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 2.9	
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	4.9	2.6	2.1	3.6	3.9	3.3	3.5	3.3	

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月				平成28年度 4月～1月		平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月		
					4月～9月	10月～3月	12月	1月					12月	1月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,492	6,579	5,561	5,652	5,432	5,556	5,454
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	848	957	976	921	799	775	832	856	868
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,966	2,020	1,984	1,721	1,720	1,722	1,717	1,824
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,294	2,468	2,400	2,147	2,205	2,076	2,151	1,911
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,726	2,916	2,741	2,428	2,485	2,358	2,543	2,105
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	3,045	3,230	3,028	2,804	2,866	2,720	2,820	2,551
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,433	3,597	3,442	3,168	3,231	3,081	3,157	2,978
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,799	3,989	3,862	3,546	3,624	3,438	3,463	3,375
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,389	4,585	4,503	4,118	4,225	3,971	4,037	3,899
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	5,320	5,602	5,499	4,981	5,111	4,799	4,899	4,692
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	6,109	6,380	6,311	5,621	5,730	5,472	5,611	5,321
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	6,806	7,086	7,003	5,983	6,086	5,833	5,965	5,686
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	7,418	7,719	7,760	6,410	6,512	6,262	6,387	6,146
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	7,769	8,100	8,101	6,654	6,724	6,548	6,702	6,474
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	8,068	8,352	8,442	6,921	6,986	6,825	6,971	6,817
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	8,168	8,447	8,533	7,020	7,062	6,958	7,116	7,019
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	8,030	8,256	8,295	7,070	7,073	7,067	7,269	7,137
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.92	2.93	2.84	2.81	2.89	2.90	2.88
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.68	2.77	2.48	2.59	2.53	2.67	2.66	2.44
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.41	2.55	2.25	2.25	2.09	2.44	2.46	2.23
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.95	2.10	1.86	1.82	1.65	2.03	2.07	1.86
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.93	2.02	1.95	1.88	1.76	2.03	2.02	1.96
	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.12	2.20	2.18	2.08	2.00	2.18	2.21	2.16
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.23	2.31	2.27	2.18	2.11	2.27	2.32	2.24
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.33	2.42	2.37	2.27	2.21	2.37	2.42	2.33
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.45	2.55	2.48	2.39	2.33	2.48	2.53	2.43
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.57	2.66	2.62	2.52	2.46	2.59	2.63	2.55
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.65	2.72	2.71	2.61	2.57	2.67	2.69	2.66
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.70	2.74	2.76	2.66	2.62	2.72	2.74	2.72
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.76	2.79	2.82	2.72	2.68	2.77	2.79	2.79
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.79	2.81	2.85	2.75	2.72	2.79	2.81	2.83
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.85	2.86	2.92	2.81	2.78	2.85	2.86	2.89
	70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.94	2.94	3.01	2.90	2.87	2.93	2.94	2.99
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.54	3.52	3.63	3.49	3.47	3.51	3.50	3.57
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	23.0	22.9	23.1	23.6	22.5	23.0	22.5
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.4	6.6	6.5	6.3	6.3	6.4	6.7	6.5
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	8.4	8.5	8.6	8.6	9.0	8.1	8.4	8.4
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	10.8	10.8	11.2	11.2	12.2	10.1	10.4	10.1
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	13.1	13.3	12.8	12.7	13.7	11.8	12.6	11.1
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.1	13.3	12.7	13.1	13.7	12.3	12.6	11.7
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	13.8	14.0	13.5	14.0	14.6	13.3	13.4	12.9
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.5	14.6	14.3	14.9	15.5	14.1	14.1	13.9
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.1	16.3	16.1	16.7	17.4	15.8	15.9	15.7
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	18.8	19.2	18.8	19.6	20.3	18.6	18.9	18.3
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.5	22.1	21.4	22.2	22.8	21.5	22.0	20.9
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	23.7	24.3	23.5	24.3	24.7	23.6	24.2	22.9
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.4	26.1	25.3	26.0	26.4	25.5	26.0	24.8
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	26.9	27.6	26.8	27.4	27.7	27.0	27.6	26.3
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.9	28.6	27.9	28.4	28.6	28.1	28.8	27.5
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.9	28.6	27.9	28.4	28.5	28.2	28.9	27.7
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	26.0	26.9	26.0	26.3	26.3	26.3	27.1	25.9
た	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	90	97	97	98	85	85	84	83	84
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	54	56	53	57	49	49	49	48	54
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	97	98	93	102	89	91	87	83	97
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	113	109	109	115	105	109	101	100	101
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	108	108	109	110	101	103	99	100	97
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	107	110	110	110	103	104	101	101	102
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	109	112	111	112	104	105	102	102	103
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	108	113	113	114	105	106	103	102	105
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	106	111	110	113	103	104	101	101	102
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	104	110	110	112	101	102	99	99	100
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	99	107	106	109	97	98	95	95	96
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	96	107	106	108	93	94	91	90	91
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	94	106	106	109	91	92	89	88	89
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	93	104	104	106	88	89	87	86	87
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	91	102	102	104	87	88	85	85	86
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	91	100	101	101	86	86	84	84	85
	75歳以上	79	81	79	85	83	87	87	88	77	77	77	77	77
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	90	97	97	98	85	85	84	83	84
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	54	56	53	57	49	49	49	48	54
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	97	98	93	102	89	91	87	83	97
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	113	109	109	115	105	109	101	100	101
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	108	108	109	110	101	103	99	100	97
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	107	110	110	110	103	104	101	101	102
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	109	112	111	112	104	105	102	102	103
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	108	113	113	114	105	106	103	102	105
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	106	111	110	113	103	104	101	101	102
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	104	110	110	112	101	102	99	99	100
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	99	107	106	109	97	98	95	95	96
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	96	107	106	108	93	94	91	90	91
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	94	106	106	109	91	92	89	88	89
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	93	104	104	106	88	89	87	86	87
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	91	102	102	104	87	88	85	85	86
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	91	100	101	101	86	86	84	84	85
	75歳以上	79	81	79	85	83	87	87	88	77	77	77	77	77

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。)で除して算出している。

注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月				
						4月～9月	10月～3月				4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	14.6	18.8	▲ 8.1	▲ 3.8	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 17.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	2.2	▲ 0.4	▲ 4.9	▲ 10.0	▲ 8.6	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 5.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.0	5.3	4.0	▲ 9.5	▲ 6.6	▲ 12.9	▲ 15.0	▲ 8.1
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	3.6	20.1	28.2	▲ 7.8	▲ 3.4	▲ 13.2	▲ 12.9	▲ 20.4
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.6	8.5	25.3	▲ 8.6	▲ 4.2	▲ 14.2	▲ 12.8	▲ 23.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	3.8	6.9	17.5	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 15.8
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	5.5	7.7	17.6	▲ 7.0	▲ 3.7	▲ 11.5	▲ 12.2	▲ 13.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	6.6	9.9	17.1	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 11.1	▲ 13.2	▲ 12.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	6.7	9.8	16.7	▲ 6.2	▲ 2.3	▲ 11.4	▲ 12.0	▲ 13.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	9.4	12.7	19.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 11.7	▲ 12.5	▲ 14.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	12.9	14.8	21.5	▲ 5.2	▲ 0.3	▲ 11.7	▲ 12.1	▲ 15.7
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	17.3	18.4	25.0	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 15.8	▲ 18.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	18.3	19.5	26.4	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 15.8	▲ 17.3	▲ 20.8
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	17.3	18.8	23.1	▲ 8.4	▲ 2.9	▲ 15.7	▲ 17.3	▲ 20.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	17.1	18.1	21.8	▲ 8.3	▲ 3.1	▲ 15.1	▲ 16.5	▲ 19.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	15.9	16.8	19.1	▲ 8.5	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 15.8	▲ 17.7
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	9.7	9.0	11.8	▲ 8.5	▲ 5.9	▲ 12.1	▲ 11.9	▲ 14.0
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 1.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 1.0
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 4.7	0.4	▲ 1.3	▲ 0.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	▲ 1.7	0.1	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 4.4	1.0	0.1	0.5
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 2.8	▲ 0.1	0.5	▲ 0.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 0.5	0.0	▲ 1.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 2.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 2.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	▲ 0.8	0.0	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.9
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	▲ 0.9	0.0	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	0.2	▲ 1.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	0.0	▲ 0.9
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	0.0	▲ 0.7
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	0.0	▲ 1.0
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6
た	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	3.1	5.4	1.1	2.1	▲ 0.4	0.2	▲ 1.8
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	2.4	2.8	4.0	0.4	0.7	0.1	1.5	0.8
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	1.8	6.7	9.7	0.0	2.5	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 2.0
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	2.6	12.6	18.3	▲ 0.0	5.3	▲ 4.9	▲ 4.1	▲ 9.4
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	2.2	5.1	16.8	▲ 0.7	4.9	▲ 6.5	▲ 5.3	▲ 13.4
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	1.2	4.8	12.5	▲ 0.4	2.8	▲ 4.4	▲ 5.5	▲ 8.0
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	1.3	4.3	10.7	0.1	2.6	▲ 3.0	▲ 4.2	▲ 4.5
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	0.6	3.4	8.1	0.3	2.6	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 3.3
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	3.1	7.1	0.6	2.6	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 2.4
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.8	3.3	7.1	1.0	2.7	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.6
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	1.2	2.9	6.5	1.2	2.6	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 2.3
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	1.3	2.4	5.8	0.9	2.0	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 2.6
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	1.4	2.2	4.9	0.9	1.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.0
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.6	1.9	4.2	1.0	1.8	▲ 0.1	0.0	▲ 1.8
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.9	1.8	3.8	1.2	1.9	0.3	0.5	▲ 1.2
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	2.3	1.9	3.8	1.6	2.1	0.8	1.1	▲ 0.6
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	1.3	3.0	1.2	1.6	0.6	0.8	▲ 0.3
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.3	12.7	▲ 8.1	▲ 4.7	▲ 12.7	▲ 13.8	▲ 14.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	2.9	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 9.7	▲ 5.2
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	3.3	0.7	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 6.4	▲ 9.0	▲ 10.3	▲ 5.3
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	3.3	7.2	11.0	▲ 6.3	▲ 3.8	▲ 9.1	▲ 8.0	▲ 12.0
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	3.2	3.2	9.6	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 9.1	▲ 7.8	▲ 11.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	3.9	3.6	6.3	▲ 4.5	▲ 2.7	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 7.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	5.6	4.8	7.5	▲ 5.7	▲ 3.7	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	7.2	7.5	8.8	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 8.1	▲ 9.8	▲ 8.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	8.0	7.6	9.3	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 9.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	9.9	10.2	11.2	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 9.2	▲ 10.1	▲ 10.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	12.5	12.4	14.0	▲ 5.0	▲ 1.1	▲ 10.2	▲ 10.9	▲ 12.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	16.5	16.7	18.1	▲ 7.0	▲ 1.8	▲ 13.6	▲ 15.2	▲ 15.7
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	17.2	17.9	20.6	▲ 7.9	▲ 2.4	▲ 15.1	▲ 17.0	▲ 18.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	16.2	17.8	18.6	▲ 8.6	▲ 3.7	▲ 15.2	▲ 17.3	▲ 18.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	15.9	17.4	18.1	▲ 8.7	▲ 3.9	▲ 14.9	▲ 17.0	▲ 17.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	14.4	16.2	15.6	▲ 9.3	▲ 5.1	▲ 14.9	▲ 16.7	▲ 16.5
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	8.5	9.1	8.8	▲ 8.7	▲ 6.5	▲ 11.7	▲ 12.3	▲ 12.2

全年齡
(單位·億圓)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤料医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齡
(單位: 億圓)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月			平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月	平成28年度 1月	構成割合 1月(%)
						4月～9月	10月～3月	12月	1月					
総 														

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

0歳以上5歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総	内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	655	▲ 218	▲ 323	▲ 3,644	▲ 1,662	▲ 1,982	▲ 865	▲ 162
	11 中枢神経系用薬	▲ 17	27	36	25	11	13	0	2	▲ 17	▲ 11	▲ 6	▲ 3	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	2	▲ 2	▲ 1	1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	▲ 3	1	16	6	5	1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	▲ 0	1	▲ 0	1	▲ 0	0	1	1	0	0	0
	21 循環器官用薬	84	102	79	83	40	43	5	13	40	25	15	11	7
	212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 31	▲ 39	▲ 24	▲ 475	▲ 196	▲ 280	▲ 130	▲ 26
	23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 1	▲ 5	2	▲ 6	▲ 5	▲ 1	2	▲ 9
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	▲ 2	1	0	0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	▲ 0
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	▲ 4	5	4	▲ 3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	2	2	0	1	▲ 6	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	23	27	4	7	15	8	7	4	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	5	4	34	18	16	3	4	▲ 1	▲ 3	2	2	0
数	33 血液・体液用薬	▲ 11	6	3	2	3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	0	▲ 2	2	▲ 1	0
	39 その他の代謝性医薬品	64	52	▲ 3	68	36	33	6	6	▲ 102	▲ 49	▲ 53	▲ 8	▲ 13
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	105	64	31	144	60	84	16	12	56	45	11	11	▲ 3
	42 腫瘍用薬	0	4	8	4	5	▲ 1	▲ 1	1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	0
	422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0
	429 その他の腫瘍用薬	1	4	6	2	4	▲ 1	▲ 1	0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	▲ 0
	44 アレルギー用薬	▲ 843	200	8	1,273	490	783	150	139	▲ 1,544	▲ 513	▲ 1,031	▲ 405	▲ 192
	52 漢方製剤	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	1	▲ 0	▲ 0	2	3	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 328	▲ 86	▲ 22	▲ 1,497	▲ 724	▲ 772	▲ 313	▲ 154
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 529	▲ 477	▲ 220	▲ 256	▲ 63	▲ 10	▲ 1,197	▲ 584	▲ 613	▲ 243	▲ 124
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 493	▲ 674	▲ 218	▲ 141	▲ 77	▲ 23	▲ 13	▲ 316	▲ 148	▲ 168	▲ 72	▲ 31
62 化学療法剤	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	113	▲ 253	▲ 446	▲ 56	▲ 189	133	▲ 23	222	
624 合成抗菌剤	1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	▲ 49	▲ 14	▲ 3	▲ 434	▲ 226	▲ 208	▲ 92	▲ 43	
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	162	▲ 239	▲ 443	378	37	341	70	264	

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4)「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～1月		4月～9月	10月～1月	4月～1月		
								12月	1月			12月	1月	
総 <														

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付け回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度				
						4月～9月	10月～3月	12月	1月	4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
総	内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	4,595	▲ 135	▲ 87	▲ 4,058	▲ 2,679	▲ 1,379	▲ 703	▲ 94
	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	1,387	224	216	1,353	863	490	136	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	1	1	▲ 0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	4	2	▲ 5	▲ 5	▲ 2	▲ 10	7	1	4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0	▲ 1	1	1	0	0
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	1,117	191	172	1,316	840	477	135	96
	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	11	15	3	2	32	18	14	3	4
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	90	118	15	35	307	159	148	48	26
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	2	0	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	2	▲ 0	2	▲ 14	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	159	▲ 96	▲ 90	▲ 329	▲ 301	▲ 28	▲ 49	34
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	38	12	▲ 8	▲ 6	15	▲ 43	58	35	▲ 1
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	4	1	▲ 2	▲ 2	▲ 17	▲ 15	▲ 2	1	▲ 1
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	8	▲ 5	▲ 5	▲ 3	3	▲ 21	25	17	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	29	16	4	2	8	2	5	1	1
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 3	▲ 1	0	▲ 15	▲ 10	▲ 5	▲ 2	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	21	29	▲ 0	12	57	31	26	10	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	18	20	1	7	52	28	24	9	5
数	33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	12	8	▲ 5	▲ 4	30	▲ 0	30	5	8
	39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	126	194	▲ 10	120	▲ 304	▲ 161	▲ 143	▲ 30	▲ 36
	396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	162	317	17	140	74	57	18	16	▲ 7
	42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	26	36	4	7	29	20	10	▲ 3	4
	422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	1	0	0	0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	20	32	3	6	28	19	9	▲ 3	2
	44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	1,623	247	230	▲ 3,788	▲ 2,065	▲ 1,723	▲ 608	▲ 378
	52 漢方製剤	90	37	87	91	50	41	▲ 3	▲ 2	44	8	36	10	10
	61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	3	▲ 110	▲ 90	▲ 2,046	▲ 1,284	▲ 762	▲ 334	▲ 181
	613 グラム陰性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	▲ 95	▲ 69	▲ 39	▲ 1,258	▲ 745	▲ 513	▲ 207	▲ 124
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,909	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	78	▲ 46	▲ 54	▲ 815	▲ 553	▲ 262	▲ 129	▲ 60
	62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	779	▲ 429	▲ 549	356	▲ 22	378	47	296
	624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	150	183	37	24	▲ 180	▲ 112	▲ 68	▲ 48	▲ 39
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	595	▲ 466	▲ 575	539	92	447	96	335

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月			構成割合 1月(%)
									12月	1月				12月	1月	
総	内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	8,094	9,300		1,626	1,472	13,275	7,931	5,344	1,421	1,288	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	1,706	1,754	308	278	2,753	1,642	1,111	296	267		20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	133	132	23	21	201	120	81	22	19		
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	153	158	28	25	258	152	106	28	25		
	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	65	65	11	10	105	63	42	11	10		
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	940	958	168	152	1,493	897	596	158	143		
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	189	199	35	32	318	187	130	35	31		
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	1,653	1,681	300	267	2,502	1,493	1,009	271	241		18.7
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	60	59	11	9	85	51	34	9	8		
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	716	719	129	114	1,038	622	416	112	99		
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	155	155	28	25	211	126	85	23	20		
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	463	475	85	75	716	427	290	77	69		
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	64	82	15	13	115	59	56	15	14		1.1
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	641	661	119	104	1,003	593	410	111	98		7.6
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	386	401	72	63	595	351	244	66	58		
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	168	169	30	27	259	154	105	28	25		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	84	89	16	14	136	81	56	15	14		1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	98	97	17	15	155	93	62	17	15		1.1
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	70	69	12	11	114	69	45	12	11		0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	60	59	10	9	97	58	38	10	9		
数	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	312	308	55	49	457	270	187	50	45		3.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	1,142	1,187	210	191	1,936	1,146	790	211	191		14.8
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	532	557	99	89	914	540	374	100	90		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	494	510	90	83	840	498	343	91	84		
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	459	474	81	77	794	471	324	84	79		6.1
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	68	68	11	11	103	63	40	10	10		
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	374	389	67	63	664	391	273	72	66		
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	542	735	101	98	832	500	332	86	85		6.6
	52 漢方製剤	448	467	491	518	248	270	48	41	431	249	182	50	43		3.4
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	165	189	35	30	259	141	118	32	28		2.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	69	77	14	12	106	59	47	13	11		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	69	85	16	13	104	55	49	13	12		
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	679	1,464	266	248	1,389	890	499	128	119		9.3
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	106	123	23	20	160	85	76	21	18		
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	529	1,301	236	222	1,166	767	400	101	96		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔15-65〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総	内服薬 総数	▲ 285	597	▲ 67	1,676	434	1,242	187	173	▲ 851	▲ 163	▲ 688	▲ 205	▲ 184
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	79	100	10	10	▲ 117	▲ 64	▲ 53	▲ 12	▲ 11
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 20	▲ 13	▲ 7	▲ 2	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	20	13	12	5	7	1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	0	0	▲ 1	0	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	43	46	5	4	▲ 84	▲ 43	▲ 41	▲ 9	▲ 8
	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	12	21	3	4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	21 循環器官用薬	▲ 291	44	▲ 311	▲ 12	▲ 32	19	▲ 4	▲ 1	▲ 276	▲ 161	▲ 115	▲ 30	▲ 26
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 9	▲ 6	▲ 2	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 54	▲ 19	▲ 6	▲ 6	▲ 159	▲ 93	▲ 66	▲ 17	▲ 15
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 10	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 47	▲ 28	▲ 19	▲ 5	▲ 4
	218 高脂血症用剤	▲ 85	25	▲ 81	26	11	15	1	1	▲ 64	▲ 36	▲ 28	▲ 7	▲ 6
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	4	5	▲ 0	▲ 2	▲ 3	▲ 5	1	0	2
	23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	13	17	▲ 1	3	▲ 79	▲ 48	▲ 30	▲ 7	▲ 6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	7	15	1	1	▲ 59	▲ 34	▲ 24	▲ 6	▲ 5
	239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	2	▲ 1	▲ 3	2	▲ 21	▲ 14	▲ 8	▲ 2	▲ 1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	3	3	0	0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0
	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
数	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	7	▲ 7	▲ 2	▲ 3	▲ 61	▲ 42	▲ 19	▲ 5	▲ 4
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	80	88	10	13	4	4	▲ 0	0	1
	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	40	48	7	6	10	8	2	1	1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	35	36	3	8	8	4	5	1	1
	42 腫瘍用薬	17	39	36	62	34	28	2	3	23	11	11	3	2
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	39	30	3	4	34	17	17	4	4
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	13	46	6	5	▲ 94	▲ 42	▲ 51	▲ 15	▲ 13
	52 漢方製剤	27	18	24	28	15	12	1	▲ 1	5	1	4	1	2
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 34	▲ 24	▲ 10	▲ 3	▲ 2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	2	0	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	2	2	▲ 0	▲ 2	▲ 22	▲ 14	▲ 8	▲ 3	▲ 1
	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	203	916	166	146	▲ 212	211	▲ 423	▲ 138	▲ 129
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 5	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 30	▲ 21	▲ 9	▲ 3	▲ 2
	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	215	924	169	149	▲ 173	238	▲ 411	▲ 135	▲ 127

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

65歳以上75歳未満
(単位・億円)

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

75歳以上
(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

全年齡
(單位:萬種類)

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲として

全年齡
(單位: %)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:百万人)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度				構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月 1月			12月 1月		
総	内服薬 総数	47,920	49,895	51,720	53,326	26,119	27,208	4,802 4,240	44,909	26,640	18,269	4,876 4,338	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,296	7,657	7,912	8,142	4,029	4,113	728 648	6,863	4,101	2,762	734 657	15.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,332	2,396	2,396	2,402	1,201	1,202	212 188	1,997	1,198	798	211 189	
数	114 解熱鎮痛消炎剤	1,159	1,227	1,297	1,348	663	684	123 106	1,138	673	465	125 111	
	116 抗パーキンソン剤	346	355	360	365	182	183	32 29	305	183	122	32 29	
	117 精神神経用剤	2,230	2,304	2,347	2,393	1,191	1,202	211 190	1,977	1,198	779	205 185	
総	119 その他中枢神経系用薬	548	667	784	887	431	456	81 73	815	482	333	89 80	
	21 循環器官用薬	14,206	14,815	15,187	15,587	7,719	7,868	1,391 1,248	13,226	7,906	5,320	1,414 1,270	29.3
	212 不整脈用剤	667	713	754	796	393	404	71 64	694	414	280	74 67	
数	214 血圧降下剤	5,129	5,339	5,415	5,510	2,732	2,779	491 441	4,643	2,777	1,866	496 446	
	217 血管拡張剤	3,500	3,580	3,632	3,694	1,831	1,863	330 295	3,122	1,864	1,258	334 301	
	218 高脂血症用剤	3,136	3,373	3,560	3,758	1,849	1,909	338 302	3,249	1,937	1,312	348 312	
総	22 呼吸器官用薬	1,679	1,673	1,718	1,794	798	996	188 142	1,518	812	706	193 162	3.7
	23 消化器官用薬	8,071	8,391	8,614	8,777	4,344	4,433	794 697	7,342	4,369	2,973	801 700	16.1
	232 消化性潰瘍用剤	4,472	4,655	4,756	4,831	2,395	2,436	434 383	4,022	2,403	1,619	433 383	
数	239 その他の消化器官用薬	621	643	660	670	331	340	61 53	560	331	228	63 53	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	868	920	973	1,033	504	529	94 85	887	527	360	96 87	2.0
	31 ビタミン剤	1,921	2,004	2,082	2,156	1,071	1,085	194 169	1,826	1,093	734	197 172	4.0
総	32 滋養強壮薬	465	481	510	536	267	268	48 42	465	279	186	50 43	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	81	85	89	93	47	46	8 7	80	48	32	9 7	
	33 血液・体液用薬	2,843	2,975	3,061	3,137	1,555	1,583	280 251	2,662	1,585	1,076	286 256	5.9
数	39 その他の代謝性医薬品	4,234	4,574	4,866	5,126	2,532	2,594	460 412	4,346	2,597	1,749	465 416	9.6
	396 糖尿病用剤	2,466	2,715	2,926	3,113	1,537	1,576	279 252	2,678	1,602	1,076	286 257	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	633	646	658	677	337	340	61 53	573	343	230	61 54	
総	42 腫瘍用薬	164	172	178	188	93	95	16 15	163	97	66	17 16	0.4
	422 代謝拮抗剤	27	27	26	26	13	13	2 2	21	13	8	2 2	
	429 その他の腫瘍用薬	133	141	149	160	78	81	14 13	140	83	57	15 14	
数	44 アレルギー用薬	2,483	2,489	2,656	2,755	1,215	1,540	235 208	2,172	1,264	909	240 219	5.1
	52 漢方製剤	1,083	1,159	1,240	1,318	637	681	122 106	1,136	663	473	129 112	2.6
	61 抗生物質製剤	578	575	582	595	277	319	59 47	483	269	215	58 49	1.1
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	245	245	250	257	121	136	25 20	205	116	89	24 20	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	280	273	273	281	127	154	29 23	228	124	105	28 24	
	62 化学療法剤	294	301	313	327	154	173	29 27	268	152	116	30 30	0.7
数	624 合成抗菌剤	103	101	102	108	50	58	11 9	89	48	41	11 10	
	625 抗ウイルス剤	59	63	72	82	35	47	6 7	61	34	27	7 10	

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの

調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	
								12月 1月			12月 1月	
総	内服薬 総数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	0.8 0.1	1.8	2.0	1.6 1.5	2.3
	11 中枢神経系用薬	4.9	4.9	3.3	2.9	2.4	3.4	1.1 0.6	1.4	1.8	0.9 0.9	1.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.1	2.7	▲ 0.0	0.3	▲ 0.4	0.9	▲ 0.8 ▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.4 ▲ 0.2	0.4
数	114 解熱鎮痛消炎剤	5.6	5.9	5.7	3.9	3.7	4.1	1.3 ▲ 1.1	1.7	1.5	2.1 2.0	4.2
	116 抗パーキンソン剤	1.4	2.6	1.6	1.3	0.7	1.8	▲ 1.5 1.9	0.3	0.4	0.1 0.4	▲ 0.1
	117 精神神経用剤	2.1	3.3	1.9	1.9	1.5	2.4	0.3 0.3	▲ 0.8	0.6	▲ 2.7 ▲ 2.8	▲ 2.7
総	119 その他中枢神経系用薬	36.7	21.7	17.6	13.1	12.1	14.1	12.2 12.1	11.3	11.9	10.6 10.1	9.6
	21 循環器官用薬	4.2	4.3	2.5	2.6	2.3	3.0	0.8 0.5	2.1	2.4	1.5 1.7	1.8
	212 不整脈用剤	6.0	6.9	5.9	5.5	5.1	5.9	3.6 3.5	5.0	5.5	4.4 4.7	4.4
数	214 血圧降下剤	4.7	4.1	1.4	1.8	1.4	2.2	▲ 0.1 ▲ 0.4	1.3	1.7	0.8 1.0	1.1
	217 血管拡張剤	1.6	2.3	1.5	1.7	1.2	2.2	0.0 ▲ 0.4	1.6	1.8	1.3 1.4	1.7
	218 高脂血症用剤	7.4	7.5	5.5	5.5	5.3	5.8	3.7 3.1	4.2	4.8	3.2 3.2	3.4
総	22 呼吸器官用薬	1.9	▲ 0.4	2.7	4.4	5.1	3.9	▲ 3.4 ▲ 9.8	3.8	1.8	6.2 2.7	13.7
	23 消化器官用薬	3.9	4.0	2.7	1.9	1.8	2.0	▲ 0.3 ▲ 0.8	0.5	0.6	0.4 0.9	0.6
	232 消化性潰瘍用剤	3.7	4.1	2.2	1.6	1.3	1.8	▲ 0.3 ▲ 1.0	0.0	0.3	▲ 0.5 ▲ 0.3	0.0
数	239 その他の消化器官用薬	4.5	3.6	2.6	1.6	1.9	1.4	▲ 1.4 ▲ 1.1	0.4	0.2	0.8 2.5	0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.3	5.9	5.8	6.2	5.8	6.5	3.9 4.1	3.8	4.6	2.6 2.7	2.3
	31 ビタミン剤	▲ 0.4	4.3	3.9	3.6	3.4	3.8	2.1 1.6	1.8	2.0	1.4 1.3	2.1
総	32 滋養強壮薬	1.5	3.4	6.0	5.1	4.8	5.4	3.3 3.8	4.0	4.2	3.8 4.1	3.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	6.3	5.3	4.4	3.9	4.1	3.7	1.0 3.0	2.6	2.5	2.8 3.7	2.2
	33 血液・体液用薬	4.6	4.6	2.9	2.5	2.3	2.6	0.1 ▲ 0.4	2.0	2.0	1.9 2.1	2.3
数	39 その他の代謝性医薬品	7.6	8.0	6.4	5.3	5.4	5.3	3.2 2.8	1.9	2.6	0.9 1.0	1.1
	396 糖尿病用剤	10.1	10.1	7.8	6.4	6.4	6.4	4.4 3.9	3.4	4.2	2.2 2.5	2.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	2.1	1.8	3.0	2.6	3.4	1.3 1.7	1.6	1.9	1.2 1.1	1.7
総	42 腫瘍用薬	2.5	4.4	3.9	5.4	5.1	5.7	3.3 2.6	4.7	4.9	4.5 5.2	3.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 4.6	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 2.6 ▲ 3.4	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 2.9 ▲ 3.0	▲ 3.4
	429 その他の腫瘍用薬	4.3	5.9	5.6	7.0	6.9	7.2	4.7 4.0	6.1	6.3	5.9 6.7	5.3
数	44 アレルギー用薬	6.2	0.3	6.7	3.7	2.2	5.0	2.9 3.7	4.0	4.0	4.0 2.0	5.3
	52 漢方製剤	12.3	7.0	7.0	6.3	7.1	5.6	2.8 0.5	4.4	4.0	4.9 5.1	6.4
	61 抗生物質製剤	▲ 0.2	▲ 0.6	1.3	2.2	2.6	2.0	▲ 2.0 ▲ 6.3	▲ 1.5	▲ 2.9	0.4 ▲ 2.6	2.8
総	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 0.2	▲ 0.0	2.0	2.6	3.7	1.7	▲ 2.3 ▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 2.1 ▲ 5.5	▲ 0.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1.0	▲ 2.3	0.0	3.0	2.8	3.1	▲ 1.5 ▲ 7.9	▲ 0.8	▲ 2.7	1.5 ▲ 1.3	4.8
	62 化学療法剤	3.6	2.3	4.1	4.6	5.0	4.3	▲ 5.5 ▲ 15.1	1.0	▲ 1.2	4.0 2.9	12.2
数	624 合成抗菌剤	7.5	▲ 1.8	1.2	5.6	7.7	3.8	0.9 ▲ 8.1	▲ 0.3	▲ 3.7	3.8 1.8	6.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.2	6.0	14.5	14.3	18.9	11.0	▲ 19.4 ▲ 35.9	1.4	▲ 3.1	7.4 5.6	34.0

注) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,492	6,579	5,561	5,652	5,432	5,556	5,454
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	981	958	994	1,009	933	945	917	941	921
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	74	70	73	73	66	67	64	66	64
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	123	119	126	123	121	123	119	123	118
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	85	82	85	89	84	86	83	84	84
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	323	314	323	330	306	311	299	306	301
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	298	293	305	309	278	282	274	282	273
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,321	1,378	1,393	1,212	1,232	1,184	1,216	1,186
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	64	60	63	64	54	56	52	53	52
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	619	591	618	624	532	543	517	530	518
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	163	154	161	163	132	135	129	132	129
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	353	345	360	362	323	328	318	326	317
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	63	70	61	54	50	61	64	60
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	513	501	525	524	475	478	470	487	470
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	355	347	363	362	321	323	317	328	317
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	73	70	73	73	66	67	65	68	65
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	166	165	172	175	160	161	158	164	160
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	116	112	118	116	113	115	111	114	109
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	65	61	64	63	62	63	60	62	58
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	56	52	54	54	52	53	51	52	50
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	444	423	439	447	395	398	391	400	394
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	783	771	800	820	770	777	761	779	769
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	384	381	396	405	384	387	380	390	383
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	316	308	319	328	309	311	305	311	309
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	345	344	344	372	350	350	350	351	363
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	53	51	49	57	48	49	46	44	49
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	284	286	287	307	295	294	297	301	307
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	318	381	344	344	286	289	282	286	280
	52 漢方製剤	118	125	130	135	134	136	144	140	135	133	137	143	136
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	104	113	125	110	94	89	103	107	96
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	49	52	59	49	44	42	46	48	41
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	39	46	51	45	35	32	40	42	38
	62 化学療法剤	180	186	227	580	358	790	859	891	403	454	330	321	334
	624 合成抗菌剤	57	55	52	49	47	51	59	53	41	38	47	49	45
	625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	284	715	776	814	339	393	262	250	268

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値

(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	14.6	18.8	▲ 8.1	▲ 3.8	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 17.1
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	4.8	6.2	11.2	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 6.6	▲ 5.3	▲ 8.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1	0.1	3.4	▲ 10.7	▲ 10.2	▲ 11.4	▲ 10.2	▲ 12.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	3.1	5.0	7.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 4.1
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	4.5	3.7	17.5	▲ 0.3	0.9	▲ 2.1	▲ 1.0	▲ 5.5
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	3.5	5.3	9.1	▲ 5.1	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 5.4	▲ 8.7
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.9	8.5	14.0	▲ 6.9	▲ 5.6	▲ 8.7	▲ 7.7	▲ 11.6
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	1.8	6.2	▲ 11.2	▲ 10.0	▲ 12.8	▲ 11.7	▲ 14.8
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 2.2	1.5	▲ 14.6	▲ 13.4	▲ 16.4	▲ 15.2	▲ 18.6
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 1.0	2.8	▲ 13.5	▲ 12.3	▲ 15.2	▲ 14.2	▲ 16.9
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 2.0	1.4	▲ 18.0	▲ 17.2	▲ 19.3	▲ 18.4	▲ 21.0
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.4	5.3	8.8	▲ 8.5	▲ 7.2	▲ 10.4	▲ 9.5	▲ 12.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	0.4	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 7.4	▲ 8.5	▲ 6.2	▲ 7.9	▲ 2.0
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	2.2	3.2	8.3	▲ 7.5	▲ 6.8	▲ 8.5	▲ 7.2	▲ 10.3
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	2.4	4.0	7.5	▲ 9.7	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 9.7	▲ 12.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	▲ 1.9	▲ 4.0	10.5	▲ 8.7	▲ 8.3	▲ 9.4	▲ 7.7	▲ 11.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	2.7	4.0	8.2	▲ 4.4	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 8.5
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	3.6	5.8	9.4	▲ 2.2	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 5.6
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	▲ 0.3	0.3	7.9	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 7.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	▲ 0.7	7.0	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 3.5	▲ 8.2
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	1.7	3.4	6.5	▲ 10.3	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 8.9	▲ 11.9
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.3	7.6	13.1	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 6.1
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	8.5	10.2	14.5	▲ 0.6	0.8	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 5.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	4.9	5.7	13.5	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 5.6
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	9.7	10.1	15.4	1.1	1.6	0.4	2.2	▲ 2.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	▲ 0.8	1.7	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 11.6	▲ 11.3	▲ 14.6
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	12.5	12.6	18.9	3.1	3.4	2.7	4.7	▲ 0.0
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	3.3	6.1	10.5	▲ 12.1	▲ 9.3	▲ 16.0	▲ 16.9	▲ 18.6
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	2.4	3.6	4.9	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 2.6
	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 13.5	▲ 14.2	▲ 12.7	▲ 15.0	▲ 13.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 15.0	▲ 14.8	▲ 15.3	▲ 17.8	▲ 16.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 18.1	▲ 19.9	▲ 16.3	▲ 18.6	▲ 16.2
	62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	208.9	229.5	193.9	▲ 23.1	26.8	▲ 56.9	▲ 62.6	▲ 62.5
	624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 17.4	▲ 20.0	▲ 14.4	▲ 15.7	▲ 14.7
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	307.9	351.2	267.0	▲ 24.4	38.2	▲ 61.9	▲ 67.8	▲ 67.1

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.92	2.93	2.84	2.81	2.89	2.90	2.88
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.46
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.59	0.59	0.62	0.61	0.62	0.59	0.58	0.59
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.29	0.31	0.27	0.27	0.23	0.32	0.32	0.31
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.48	0.48	0.46	0.46	0.46	0.48	0.46
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.24	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.11	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.21	0.19	0.19	0.18	0.20	0.20	0.19
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.13	0.12	0.11	0.10	0.12	0.12	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05
	624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.1	1.7	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.1	▲ 0.6	2.5	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 5.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 1.7	0.5	0.9	2.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 1.3	4.7	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 6.1
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	0.7	4.2	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 2.1	▲ 5.6
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	10.3	13.8	16.9	7.9	9.0	6.4	6.9	3.4
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	0.5	4.0	▲ 1.1	0.0	▲ 2.6	▲ 1.6	▲ 4.8
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	1.3	3.6	7.3	1.8	3.0	0.1	1.3	▲ 2.3
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 0.3	3.1	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 5.5
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 0.1	3.3	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 4.8
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	0.9	3.2	6.6	0.9	2.2	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 3.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	0.3	▲ 6.3	▲ 12.4	3.1	0.3	6.0	1.7	13.9
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.7	0.9	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.2	0.8	▲ 5.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 0.2	1.3	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 2.9	▲ 6.0
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 2.9	2.7	12.9	▲ 5.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	0.9	3.2	6.6	0.2	1.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 3.9
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	1.7	4.7	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 4.7
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	0.9	3.7	7.5	1.4	2.2	0.3	1.4	▲ 2.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	0.6	3.3	7.6	1.9	2.4	1.1	2.1	▲ 1.2
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.9	▲ 0.3	1.5	0.8	0.3	1.5	2.1	0.8
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	▲ 1.9	0.3	3.3	▲ 5.6	▲ 4.2	▲ 7.6	▲ 6.9	▲ 9.1
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	0.3	2.8	6.2	▲ 0.0	1.2	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 4.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	1.0	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 5.2
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	▲ 0.2	1.8	4.7	▲ 0.1	0.3	▲ 0.8	0.4	▲ 3.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 1.7	1.3	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 9.4
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	1.7	3.8	6.6	2.1	2.3	1.9	3.4	▲ 0.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.5	2.2	0.0	▲ 0.2	0.2	▲ 2.8	1.1
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	1.8	0.6	▲ 2.5	2.9	1.8	4.3	5.5	5.6
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 2.1	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 7.2	▲ 5.7
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	0.3	▲ 2.7	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 4.5	1.6	▲ 2.0	3.6
	62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	0.2	▲ 12.9	▲ 25.0	0.2	▲ 4.5	6.1	4.7	17.5
	624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	0.7	1.4	▲ 5.0	▲ 1.8	▲ 4.5	1.4	0.3	0.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	1.4	▲ 52.9	▲ 55.8	9.9	▲ 8.5	33.1	33.2	73.6

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	
								12月 1月				12月 1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	23.0 22.9	23.1	23.6	22.5	23.0 22.5
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.6	22.3 21.7	22.0	22.3	21.5	22.1 21.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.5	24.1 23.6	23.6	23.6	23.7	24.3 23.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.4	16.1 15.4	15.9	16.3	15.4	15.9 14.8
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	27.4	28.5 27.6	27.5	27.4	27.8	28.7 27.7
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	24.4	25.2 24.4	24.2	24.3	23.9	24.5 23.8
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	25.0	26.1 25.1	25.1	24.9	25.3	26.3 25.1
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.7	32.8 31.6	31.9	31.7	32.2	33.2 31.9
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	32.4	33.4 32.4	32.6	32.4	32.9	33.8 32.7
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.7	33.8 32.6	32.9	32.7	33.2	34.2 32.9
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.7	32.8 31.6	31.9	31.7	32.2	33.2 31.9
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.6	34.7 33.5	33.8	33.6	34.1	35.1 33.8
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.1	8.5 8.4	8.3	8.7	8.0	8.4 7.9
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.8	23.3 22.7	23.2	23.4	22.8	22.8 22.9
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.6	25.4 24.6	25.0	25.0	24.9	25.5 24.7
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.1	21.3 20.5	21.5	22.4	20.4	19.0 20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.8	33.8 32.9	33.0	32.9	33.3	34.3 33.1
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	27.3	28.4 27.3	27.4	27.2	27.8	28.9 27.6
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	26.2	27.2 26.1	26.1	25.9	26.4	27.3 26.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.8	21.8 20.8	20.4	20.3	20.7	21.7 20.3
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	26.7	27.5 27.1	26.9	27.4	26.2	27.0 25.9
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	27.6	28.4 27.6	28.9	28.7	29.2	30.2 29.0
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	33.2	34.4 33.0	33.3	33.1	33.6	34.7 33.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.5	16.1 15.5	15.5	15.4	15.7	16.3 15.6
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	40.1	41.1 39.8	40.6	40.4	41.0	42.1 40.4
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.1	20.7 20.0	20.3	20.2	20.3	20.9 20.1
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	48.5	49.5 48.5	48.7	48.5	49.0	50.0 48.5
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.8	16.0 17.1	16.5	17.0	15.9	16.4 16.8
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	20.3	21.2 20.3	20.9	21.5	20.1	20.6 19.3
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4	6.5 6.5	6.4	6.5	6.3	6.5 6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	5.0 4.8	4.8	4.7	4.8	5.0 4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	7.8	8.0 8.0	8.0	8.5	7.5	7.8 7.6
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	9.7	10.3 9.9	10.4	11.1	9.7	9.9 8.9
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.5 5.4	5.4	5.4	5.3	5.4 5.4
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	10.4	16.1 10.8	13.3	15.8	11.1	12.4 7.9

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月	
								12月 1月				12月 1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	3.1 5.4	1.1	2.1	▲ 0.4	0.2 ▲ 1.8
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	1.8	2.5 4.2	0.7	1.8	▲ 0.9	▲ 0.9 ▲ 2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.6	1.1 1.5	1.1	1.4	0.7	0.7 0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	1.7	4.3 7.7	0.6	2.2	▲ 1.5	▲ 1.2 ▲ 4.0
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.2	1.0 2.5	1.2	1.5	0.9	0.8 0.3
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6	0.9 1.4	▲ 0.0	1.4	▲ 2.1	▲ 2.9 ▲ 2.8
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	0.9	▲ 0.2 1.0	1.2	1.6	0.8	0.8 0.0
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1	1.5 1.7	1.2	1.4	1.1	1.1 0.8
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1	1.3 1.6	1.3	1.4	1.1	1.2 0.7
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2	1.6 1.7	1.3	1.4	1.1	1.1 0.9
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.0	1.4 1.6	1.2	1.3	1.0	1.0 0.8
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	1.7 1.9	1.3	1.4	1.1	1.1 0.9
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	1.1	4.4 8.5	▲ 1.2	0.4	▲ 2.8	▲ 1.2 ▲ 5.9
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	1.7	1.6 3.5	0.8	1.8	▲ 0.5	▲ 2.1 0.7
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.5	1.2 2.9	1.5	2.0	0.8	0.4 0.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	2.4	2.8 7.3	▲ 0.9	2.1	▲ 4.9	▲ 11.1 0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	3.0	2.0 2.8	1.6	2.0	1.1	1.5 0.4
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.3	1.6 2.1	1.6	1.8	1.3	1.4 1.0
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	1.9	0.9 1.7	0.7	0.9	0.3	0.4 ▲ 0.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	0.5	▲ 1.0 0.8	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.7 ▲ 2.5
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	1.1	1.7 3.3	▲ 0.7	0.7	▲ 2.7	▲ 2.1 ▲ 4.3
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	4.7	4.2 4.8	5.9	6.0	5.9	6.2 4.9
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	3.5	2.8 3.0	1.5	1.9	0.9	1.0 0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.4	1.6 2.5	1.6	1.6	1.5	1.4 1.2
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	3.4	2.8 3.2	2.9	3.5	2.1	2.5 1.5
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.6	0.3 0.4	0.7	0.7	0.8	1.4 0.6
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	2.8	2.2 2.7	2.0	2.8	0.8	0.9 ▲ 0.0
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	3.0	4.7 6.9	2.0	3.1	0.5	2.6 ▲ 1.8
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1	3.5 8.5	▲ 0.4	1.1	▲ 2.5	▲ 2.6 ▲ 5.0
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.1	2.2 3.9	0.0	0.9	▲ 1.0	▲ 0.1 ▲ 1.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.7	1.9 2.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.3	▲ 0.3 ▲ 0.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	0.3	2.5 6.6	▲ 1.2	0.9	▲ 3.2	▲ 1.5 ▲ 4.6
	62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	1.5	9.9 19.2	▲ 1.1	2.4	▲ 5.0	▲ 3.8 ▲ 10.0
	624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6	0.8 1.9	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.8 ▲ 0.2
	625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	6.8	73.3 52.8	▲ 9.5	4.9	▲ 21.7	▲ 22.5 ▲ 27.2

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) (全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
								12月	1月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	90	97	97	98	85	85	84	83	84
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	97	98	98	99	93	93	93	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	25	25	25	25	23	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	74	73	73	73	73	73	72	72	71
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	185	189	189	193	189	188	191	191	193
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	108	110	109	110	106	105	108	109	110
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	276	270	270	270	234	235	231	231	231
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	63	63	63
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	65	63	63	63	54	54	52	52	52
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	90	90	90	89	78	79	78	78	78
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	24	24	25
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	47	47	47	48	44	44	45	44	45
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	59	60	60	60	55	54	55	55	56
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	88	87	85	87	81	82	80	79	82
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	132	131	131	131	123	123	124	124	124
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	43	43	43	43	42	42	42	42	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	96	95	95	96	90	91	90	91	90
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	476	474	473	478	450	450	449	450	455
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	114	112	112	113	101	101	102	102	103
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	123	125	124	126	121	120	122	122	124
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	100	102	101	102	98	97	99	100	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	373	381	376	390	368	365	373	371	383
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,516	1,498	1,520	1,470	1,452	1,495	1,488	1,513
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,667	1,634	1,693	1,569	1,574	1,561	1,528	1,588
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,476	1,462	1,477	1,438	1,417	1,469	1,467	1,486
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	104	104	105	105	90	92	87	87	86
	52 漢方製剤	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	149	149	151	147	134	133	135	134	132
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	161	162	165	158	145	145	145	146	140
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	124	126	127	124	105	103	108	107	105
	62 化学療法剤	482	489	584	1,451	926	1,918	2,086	2,080	1,029	1,200	805	775	737
	624 合成抗菌剤	433	433	411	375	377	373	377	368	317	316	319	319	314
	625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	6,404	8,687	7,157	3,784	4,663	2,694	2,708	1,863

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比 (全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
								12月	1月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.3	12.7	▲ 8.1	▲ 4.7	▲ 12.7	▲ 13.8	▲ 14.1
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	3.8	3.7	5.0	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 8.7	▲ 9.1	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 7.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	1.5	2.4	3.0	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 2.4
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.2	4.0	9.5	1.3	1.5	1.0	0.8	0.2
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	3.6	3.6	3.4	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.5
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.4	▲ 14.5
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.3	0.3	▲ 11.3	▲ 11.2	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 11.3
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 6.9	▲ 17.2	▲ 17.1	▲ 17.4	▲ 17.2	▲ 17.3
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 13.0	▲ 12.9	▲ 13.2	▲ 13.2	▲ 12.8
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.7	▲ 17.6
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.2	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 10.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 8.4	▲ 8.6
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.7	2.2	3.7	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	3.1	3.1	3.1	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 7.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 3.8	6.2	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 5.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 5.2
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.3	2.3	2.3	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 5.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 4.8
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	1.6	2.0	1.6	▲ 10.4	▲ 11.2	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 8.6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.5	3.0	4.6	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.6
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.5	4.3	4.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.1	3.1	6.1	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.6
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	6.4	5.2	6.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.4
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 6.2
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	7.6	6.2	8.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 0.0	0.3	0.6
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.8	1.9	1.1	▲ 13.9	▲ 11.8	▲ 16.7	▲ 16.7	▲ 18.0
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.0
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 10.3	▲ 10.7	▲ 10.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.8	▲ 11.2	▲ 11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 4.1	▲ 15.9	▲ 16.8	▲ 14.9	▲ 15.7	▲ 15.2
	62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	203.6	244.2	228.6	▲ 22.4	29.6	▲ 57.3	▲ 62.8	▲ 64.6
	624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 7.8	▲ 8.9	▲ 4.6	▲ 15.6	▲ 16.1	▲ 14.9	▲ 15.3	▲ 14.8
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	276.7	452.8	443.6	▲ 24.0	44.0	▲ 63.5	▲ 68.8	▲ 74.0

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月	1月	
総	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	7,157	6,408	61,570	36,518	25,052	6,628	6,040	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	2,036	357	315	3,121	1,862	1,259	334	297	4.9
	青森	852	909	921	1,001	481	519	91	83	794	475	319	85	76	1.3
	岩手	781	826	834	879	429	450	79	70	689	410	279	74	66	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	733	796	139	123	1,195	708	488	128	117	1.9
	秋田	792	831	833	880	429	451	80	71	682	406	276	73	66	1.1
	山形	638	676	687	744	358	387	68	61	585	349	236	62	56	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	624	677	119	104	1,013	604	409	109	97	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	851	968	167	153	1,427	848	579	152	141	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	501	562	96	87	833	493	339	90	81	1.3
	群馬	827	891	923	1,037	484	553	97	86	812	482	330	87	79	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	2,075	358	321	3,126	1,843	1,283	340	310	5.1
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	1,882	324	295	2,817	1,664	1,153	304	281	4.6
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	4,767	826	736	7,150	4,219	2,930	780	706	11.7
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	2,998	518	467	4,458	2,632	1,826	483	443	7.3
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	710	746	130	115	1,135	675	461	122	109	1.8
	富山	443	477	505	569	270	299	52	47	447	266	181	48	43	0.7
	石川	560	599	615	671	324	347	61	55	528	314	214	56	52	0.9
	福井	283	313	338	370	179	191	34	30	293	175	118	31	28	0.5
	山梨	474	501	507	547	258	289	50	46	428	255	173	45	42	0.7
長野	1,072	1,147	1,182	1,318	622	696	121	111	1,029	614	415	109	100	1.7	
数	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	562	614	106	94	914	542	372	99	89	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	1,154	199	181	1,722	1,017	705	185	174	2.9
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	2,026	345	315	3,079	1,817	1,262	335	304	5.0
	三重	790	853	888	981	464	516	89	81	766	455	312	82	75	1.2
	滋賀	628	688	703	777	367	411	72	64	612	363	249	66	59	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	689	781	135	123	1,150	687	462	122	111	1.8
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	2,794	491	437	4,239	2,517	1,722	457	413	6.8
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	1,823	320	285	2,754	1,640	1,114	295	267	4.4
	奈良	547	587	597	651	309	342	61	53	512	304	208	55	50	0.8
	和歌山	400	424	454	553	262	291	52	45	422	250	172	45	42	0.7
	鳥取	317	333	336	379	176	203	37	33	297	179	118	31	28	0.5
	島根	405	430	439	479	227	251	45	39	375	224	152	40	36	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	492	556	99	88	816	485	330	87	79	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	939	1,029	180	160	1,504	894	610	161	148	2.4
	山口	845	899	918	996	477	519	91	82	775	463	312	82	76	1.3
	徳島	353	377	389	434	204	229	41	35	341	202	139	36	34	0.6
	香川	552	584	600	678	323	356	62	55	523	309	213	56	53	0.9
	愛媛	618	647	666	783	368	416	72	66	611	365	246	64	60	1.0
	高知	447	479	483	519	250	269	47	42	411	245	166	44	41	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	1,685	294	260	2,546	1,508	1,039	276	253	4.2
数	佐賀	508	534	542	615	286	329	59	53	471	283	188	50	46	0.8
	長崎	839	888	901	968	470	498	89	78	759	451	307	81	75	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	515	567	100	90	844	498	346	92	84	1.4
	大分	674	711	724	813	380	433	78	69	626	373	253	66	62	1.0
	宮崎	627	667	668	734	349	385	69	61	568	338	231	61	57	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	485	523	91	82	791	471	320	85	78	1.3
数	沖縄	602	648	664	713	343	370	66	60	579	343	236	64	59	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
総	全 国	769	4,031	1,582	6,678	2,488	4,190	555	434	▲ 2,305	▲ 613	▲ 1,692	▲ 529	▲ 368
	北海道	2	219	25	265	109	157	14	13	▲ 137	▲ 59	▲ 78	▲ 23	▲ 18
	青森	▲ 4	57	12	80	28	51	7	6	▲ 28	▲ 6	▲ 22	▲ 7	▲ 6
	岩手	16	44	8	45	20	26	3	2	▲ 37	▲ 19	▲ 18	▲ 6	▲ 4
	宮城	67	45	28	109	43	67	9	6	▲ 56	▲ 26	▲ 31	▲ 11	▲ 6
	秋田	▲ 21	39	2	47	18	28	4	3	▲ 47	▲ 22	▲ 24	▲ 7	▲ 5
	山形	7	39	11	57	21	36	5	4	▲ 26	▲ 9	▲ 17	▲ 6	▲ 5
	福島	39	47	6	83	30	53	7	4	▲ 54	▲ 21	▲ 34	▲ 10	▲ 7
	茨城	16	82	54	199	74	125	17	15	▲ 51	▲ 3	▲ 48	▲ 16	▲ 12
	栃木	13	59	23	101	37	64	8	7	▲ 31	▲ 8	▲ 23	▲ 7	▲ 6
数	群馬	29	64	32	113	38	75	12	9	▲ 29	▲ 1	▲ 28	▲ 9	▲ 7
	埼玉	60	204	85	357	135	221	22	27	▲ 55	▲ 1	▲ 53	▲ 18	▲ 10
	千葉	70	180	92	352	125	227	27	28	▲ 50	12	▲ 62	▲ 20	▲ 14
	東京	53	380	149	656	233	423	42	47	▲ 179	▲ 40	▲ 139	▲ 45	▲ 30
	神奈川	44	252	106	486	185	300	35	35	▲ 146	▲ 34	▲ 112	▲ 35	▲ 25
	新潟	▲ 15	68	5	61	25	36	3	1	▲ 64	▲ 35	▲ 29	▲ 7	▲ 7
	富山	11	34	28	64	26	38	6	4	▲ 20	▲ 4	▲ 15	▲ 5	▲ 4
	石川	8	39	16	56	24	32	6	3	▲ 24	▲ 10	▲ 14	▲ 5	▲ 3
	福井	9	30	25	33	17	15	2	1	▲ 12	▲ 4	▲ 8	▲ 3	▲ 2
	山梨	5	27	6	40	11	29	4	3	▲ 18	▲ 4	▲ 15	▲ 5	▲ 4
数	長野	13	75	35	135	45	90	13	12	▲ 46	▲ 7	▲ 39	▲ 12	▲ 11
	岐阜	10	68	17	85	34	51	6	3	▲ 47	▲ 20	▲ 27	▲ 7	▲ 5
	静岡	51	119	38	141	51	90	12	8	▲ 64	▲ 23	▲ 40	▲ 14	▲ 7
	愛知	67	233	118	320	126	194	22	15	▲ 60	▲ 15	▲ 45	▲ 10	▲ 11
	三重	11	63	36	92	37	55	8	5	▲ 35	▲ 9	▲ 25	▲ 7	▲ 5
	滋賀	18	60	15	74	24	50	7	5	▲ 21	▲ 3	▲ 18	▲ 6	▲ 5
	京都	21	95	45	166	57	110	15	14	▲ 48	▲ 2	▲ 47	▲ 14	▲ 12
	大阪	62	310	171	478	181	297	42	35	▲ 132	▲ 26	▲ 106	▲ 34	▲ 25
	兵庫	36	206	61	309	104	206	28	24	▲ 75	▲ 4	▲ 71	▲ 25	▲ 18
	奈良	2	40	10	54	18	36	6	4	▲ 22	▲ 5	▲ 17	▲ 6	▲ 3
数	和歌山	7	24	30	99	46	53	10	6	▲ 36	▲ 12	▲ 25	▲ 7	▲ 4
	鳥取	2	17	3	42	10	33	6	5	▲ 12	3	▲ 15	▲ 5	▲ 5
	島根	6	25	9	40	12	28	6	2	▲ 17	▲ 3	▲ 14	▲ 5	▲ 3
	岡山	15	52	10	110	35	74	13	8	▲ 43	▲ 6	▲ 37	▲ 12	▲ 9
	広島	8	79	39	179	72	107	16	9	▲ 109	▲ 44	▲ 65	▲ 19	▲ 13
	山口	▲ 2	54	19	78	29	48	7	5	▲ 43	▲ 14	▲ 29	▲ 9	▲ 6
	徳島	7	23	12	44	15	29	5	2	▲ 15	▲ 2	▲ 13	▲ 4	▲ 2
	香川	2	32	15	79	32	47	7	4	▲ 36	▲ 14	▲ 22	▲ 6	▲ 3
	愛媛	8	29	19	118	45	73	12	10	▲ 26	▲ 3	▲ 23	▲ 8	▲ 7
	高知	1	32	3	36	13	23	3	1	▲ 15	▲ 5	▲ 10	▲ 3	▲ 1
数	福岡	▲ 8	168	91	276	114	162	21	9	▲ 101	▲ 33	▲ 68	▲ 19	▲ 7
	佐賀	▲ 0	27	7	73	22	51	10	7	▲ 30	▲ 3	▲ 28	▲ 10	▲ 7
	長崎	▲ 2	49	13	67	30	37	7	2	▲ 41	▲ 19	▲ 22	▲ 8	▲ 3
	熊本	2	60	19	100	38	62	9	5	▲ 46	▲ 17	▲ 28	▲ 8	▲ 6
	大分	1	37	12	89	29	60	12	7	▲ 41	▲ 7	▲ 34	▲ 12	▲ 8
	宮崎	▲ 0	41	1	65	23	43	7	3	▲ 34	▲ 11	▲ 23	▲ 8	▲ 4
	鹿児島	10	57	7	71	27	44	6	1	▲ 37	▲ 14	▲ 24	▲ 7	▲ 4
	沖縄	12	46	15	50	17	32	5	5	▲ 6	1	▲ 7	▲ 2	▲ 1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総数	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 1.2	▲ 5.0	1.9	1.0	3.2	2.2	6.0
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	0.7	2.3	▲ 1.9	▲ 2.1	0.5	0.4	0.7	0.4	1.7
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	▲ 0.0	2.2	0.4	▲ 3.8	1.0	0.5	1.6	0.7	3.2
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.2	0.6	▲ 2.4	▲ 4.5	0.4	▲ 0.4	1.6	1.1	2.3
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	1.3	2.4	▲ 0.8	▲ 5.8	0.9	▲ 0.1	2.4	1.1	4.9
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 2.1	0.8	1.2	▲ 4.5	0.9	0.8	1.0	0.4	1.1
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.1	2.2	▲ 0.1	▲ 4.8	1.5	0.7	2.6	2.0	2.9
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	0.1	1.0	▲ 1.2	▲ 7.6	0.3	▲ 0.5	1.5	1.0	3.3
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	3.0	2.7	▲ 1.5	▲ 5.2	1.6	0.4	3.2	2.0	5.7
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.7	3.0	▲ 1.6	▲ 4.4	2.5	1.5	3.9	3.7	5.8
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	3.0	3.3	▲ 1.2	▲ 6.3	1.9	0.7	3.7	2.7	8.3
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	2.6	3.9	▲ 2.6	▲ 1.7	3.1	2.1	4.4	2.9	8.5
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	2.5	4.0	▲ 1.3	▲ 2.1	3.1	2.3	4.1	2.6	7.1
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	1.3	2.5	▲ 2.9	▲ 3.0	1.8	0.9	3.2	1.8	6.4
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	1.3	2.5	▲ 2.7	▲ 3.3	2.1	1.3	3.3	1.9	6.6
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.5	1.8	1.6	▲ 5.7	0.8	0.4	1.3	1.5	1.2
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	2.9	4.5	4.3	▲ 4.5	2.5	1.8	3.6	2.7	3.8
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	3.2	4.4	3.6	▲ 5.4	3.9	3.2	4.9	3.1	7.5
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	3.1	3.4	3.2	▲ 5.4	4.3	4.1	4.6	3.0	6.4
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	▲ 0.4	2.9	▲ 0.9	▲ 5.2	2.0	1.0	3.6	2.5	7.1
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.9	3.2	0.4	▲ 4.2	2.1	1.4	3.2	3.2	6.1
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	1.7	3.3	0.5	▲ 5.7	1.4	0.5	2.8	2.9	4.6
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.8	▲ 1.9	▲ 8.1	1.8	0.6	3.4	2.3	7.4
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	2.1	3.3	▲ 0.0	▲ 6.8	3.2	1.9	5.2	5.2	7.2
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	2.8	3.0	0.1	▲ 5.6	2.3	1.3	3.8	2.6	5.5
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	2.2	3.3	0.1	▲ 5.9	2.4	1.6	3.5	2.8	5.0
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	1.7	3.6	▲ 0.5	▲ 2.3	3.1	2.4	4.0	3.6	6.0
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	2.0	3.7	0.1	▲ 2.6	2.2	1.5	3.2	2.7	5.7
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.8	2.5	▲ 1.0	▲ 4.0	1.3	0.6	2.3	1.4	4.2
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	2.0	3.5	▲ 0.3	▲ 2.4	1.7	0.8	3.1	1.5	5.3
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	5.6	5.3	4.6	▲ 1.0	3.0	2.3	4.2	2.8	6.4
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.2	2.7	▲ 0.3	▲ 5.8	1.5	1.4	1.5	2.3	0.8
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.0	1.6	▲ 1.4	▲ 8.7	2.6	1.3	4.6	4.2	6.0
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	1.0	2.2	▲ 0.7	▲ 7.5	1.8	0.7	3.2	2.0	5.7
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	0.2	1.1	▲ 0.6	▲ 8.9	▲ 0.1	▲ 0.9	1.1	0.3	5.1
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 0.6	0.4	▲ 0.8	▲ 9.2	1.3	0.3	2.6	0.4	6.9
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.8	2.6	▲ 0.3	▲ 7.3	2.5	1.9	3.2	1.1	8.6
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	2.3	3.8	0.5	▲ 4.7	1.8	1.1	2.9	1.0	6.8
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	2.6	5.2	4.0	▲ 2.8	2.3	1.9	2.8	0.6	5.9
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	0.0	1.7	0.1	▲ 8.0	3.2	2.5	4.3	3.0	8.5
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	0.8	1.2	▲ 2.5	▲ 8.9	2.2	1.1	3.9	3.3	8.6
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.4	0.8	▲ 2.1	▲ 11.0	1.7	0.5	3.3	2.8	9.2
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	0.9	0.3	▲ 2.3	▲ 9.6	0.2	▲ 0.7	1.5	0.5	5.9
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.7	0.8	▲ 2.0	▲ 9.9	0.8	▲ 1.4	4.1	3.4	8.8
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	1.2	0.7	▲ 2.1	▲ 9.8	1.2	▲ 0.4	3.6	2.1	8.9
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.5	1.1	▲ 3.1	▲ 10.3	1.8	0.5	3.7	3.7	8.0
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	0.1	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 11.7	1.1	▲ 0.1	2.8	2.4	7.9
	沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	▲ 0.7	2.5	0.2	▲ 5.5	4.2	4.4	3.9	3.6	3.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,021	10,122	9,001	9,069	8,903	9,077	8,999
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	11,392	11,608	11,661	10,606	10,583	10,641	10,827	10,807
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	10,056	10,299	10,376	9,320	9,380	9,233	9,492	9,307
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,412	10,704	10,625	9,735	9,757	9,701	9,840	9,808
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	9,511	9,807	9,857	8,823	8,855	8,778	8,944	8,958
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	11,251	11,410	11,527	10,318	10,337	10,290	10,359	10,551
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,732	10,019	10,132	8,983	9,047	8,890	9,015	9,056
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	10,511	10,821	10,842	9,732	9,812	9,616	9,782	9,746
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	11,000	11,240	11,361	10,068	10,227	9,844	9,993	9,883
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	9,468	9,607	9,754	8,694	8,817	8,523	8,622	8,608
位	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	10,313	10,621	10,884	9,358	9,478	9,188	9,359	9,241
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	9,400	9,505	9,827	8,748	8,835	8,626	8,778	8,761
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,923	10,078	10,261	9,151	9,239	9,026	9,216	9,113
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	9,308	9,448	9,674	8,677	8,747	8,577	8,776	8,719
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	9,302	9,484	9,686	8,588	8,665	8,480	8,673	8,604
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,492	9,673	9,653	8,838	8,838	8,837	8,982	8,972
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,998	11,315	11,484	10,010	10,075	9,915	10,068	10,112
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,753	12,198	12,277	10,736	10,809	10,630	10,908	10,860
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,460	11,848	11,812	10,504	10,581	10,392	10,589	10,511
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	10,592	10,973	11,075	9,670	9,787	9,502	9,609	9,505
当	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	11,223	11,513	11,743	10,095	10,157	10,005	10,057	9,983
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	9,270	9,525	9,484	8,599	8,682	8,479	8,632	8,557
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	9,323	9,587	9,569	8,627	8,692	8,535	8,726	8,561
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	9,170	9,361	9,523	8,596	8,697	8,456	8,631	8,564
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	9,429	9,690	9,805	8,618	8,683	8,526	8,657	8,674
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	10,414	10,707	10,886	9,507	9,576	9,409	9,519	9,592
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	12,123	12,426	12,575	10,806	10,940	10,611	10,798	10,703
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	10,021	10,401	10,443	9,304	9,357	9,226	9,421	9,320
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	9,546	9,836	9,894	8,854	8,913	8,770	8,938	8,894
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	9,272	9,773	9,584	8,511	8,563	8,437	8,634	8,523
た	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	11,093	11,577	11,224	9,687	9,720	9,639	9,796	9,731
	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	10,969	11,660	11,679	9,744	9,813	9,642	9,814	9,846
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	10,135	10,877	10,511	9,128	9,203	9,020	9,226	9,150
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	9,506	9,972	9,923	8,543	8,635	8,411	8,606	8,439
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	9,537	9,884	9,895	8,672	8,714	8,609	8,803	8,675
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	9,512	9,721	9,975	8,677	8,754	8,565	8,729	8,642
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	10,454	10,850	10,653	9,459	9,500	9,399	9,623	9,360
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	10,502	10,724	10,696	9,440	9,462	9,407	9,564	9,560
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	10,323	10,466	10,889	9,298	9,396	9,156	9,289	9,254
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	11,400	11,817	11,573	10,499	10,536	10,445	10,753	10,376
り	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	8,582	8,800	8,856	7,901	7,942	7,841	7,979	7,935
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	8,996	9,494	9,650	7,853	7,993	7,652	7,721	7,637
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	9,369	9,778	9,698	8,721	8,725	8,714	8,882	8,755
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	9,049	9,362	9,349	8,262	8,366	8,116	8,347	8,062
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	10,490	11,126	11,061	9,292	9,439	9,084	9,276	9,028
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	9,291	9,842	9,431	8,329	8,378	8,258	8,448	8,194
	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,856	9,119	9,125	8,144	8,166	8,110	8,250	8,092
沖 縄		8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	9,353	9,701	9,463	8,754	8,678	8,868	9,064	8,936

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

(単位:%)

【表Ⅳ-3】

処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	9.8	12.9	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 9.4	▲ 11.1
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.9	6.0	6.5	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 7.3
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	8.6	8.5	12.8	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 10.3
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	5.4	6.4	7.4	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 7.6	▲ 8.1	▲ 7.7
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	6.6	7.6	11.5	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 9.1
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.8	4.6	9.2	▲ 7.2	▲ 6.0	▲ 9.0	▲ 9.2	▲ 8.5
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	7.9	8.1	12.8	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 10.0	▲ 10.6
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	7.4	7.6	12.9	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 9.0	▲ 9.6	▲ 10.1
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	11.8	13.4	16.7	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 10.5	▲ 11.1	▲ 13.0
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	9.6	11.0	13.1	▲ 6.0	▲ 3.0	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 11.7
位	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	12.1	15.0	18.5	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.1	▲ 11.9	▲ 15.1
	埼玉県	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	7.7	9.3	11.0	▲ 4.6	▲ 2.1	▲ 8.1	▲ 7.6	▲ 10.9
	千葉県	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	9.4	10.5	12.8	▲ 4.6	▲ 1.6	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 11.2
	東京都	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	7.1	8.5	10.1	▲ 4.2	▲ 1.8	▲ 7.5	▲ 7.1	▲ 9.9
	神奈川県	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	8.4	10.1	11.7	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 11.2
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	3.2	0.9	6.6	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 7.1
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	9.5	9.3	14.8	▲ 6.6	▲ 3.4	▲ 11.0	▲ 11.0	▲ 12.0
	石川県	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	5.6	6.2	11.7	▲ 7.9	▲ 6.1	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 11.5
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	5.1	4.1	9.7	▲ 7.9	▲ 6.2	▲ 10.2	▲ 10.6	▲ 11.0
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	8.1	10.4	13.7	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 11.0	▲ 12.4	▲ 14.2
当	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	11.3	11.3	17.4	▲ 6.2	▲ 2.5	▲ 11.3	▲ 12.6	▲ 15.0
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	5.5	5.9	9.4	▲ 6.2	▲ 4.1	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 9.8
	静岡県	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	7.6	8.6	14.2	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 10.5
	愛知県	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	7.1	6.7	12.8	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 10.1
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	8.7	9.3	13.3	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 11.5
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	10.2	11.3	16.0	▲ 5.6	▲ 2.4	▲ 9.9	▲ 11.1	▲ 11.9
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	12.3	13.1	15.7	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 12.7	▲ 13.1	▲ 14.9
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	7.9	9.3	11.6	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 8.7	▲ 9.4	▲ 10.8
	兵庫県	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	10.0	10.8	13.7	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 10.1
	奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	8.0	11.7	10.5	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 11.7	▲ 11.1
た	和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	16.2	19.5	17.7	▲ 10.7	▲ 6.6	▲ 16.1	▲ 15.4	▲ 13.3
	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	16.1	20.5	24.4	▲ 5.3	0.1	▲ 12.5	▲ 15.8	▲ 15.7
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	10.6	15.9	16.7	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 12.4	▲ 15.2	▲ 12.9
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	12.9	15.5	19.4	▲ 6.7	▲ 2.0	▲ 12.9	▲ 13.7	▲ 15.0
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	10.4	10.6	16.4	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 10.9	▲ 12.3
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	9.9	9.5	16.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 10.8	▲ 10.2	▲ 13.4
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	11.7	14.0	16.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 12.1
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	11.1	12.2	13.2	▲ 8.1	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 10.8	▲ 10.6
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	15.2	15.6	21.9	▲ 6.2	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 11.3	▲ 15.0
	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	7.4	7.7	10.7	▲ 6.7	▲ 4.5	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 10.3
り	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	9.3	10.2	13.6	▲ 5.9	▲ 3.2	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 10.4
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	17.6	22.1	28.4	▲ 7.6	▲ 1.4	▲ 15.7	▲ 18.7	▲ 20.9
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	7.8	10.5	13.0	▲ 5.2	▲ 3.3	▲ 7.9	▲ 9.2	▲ 9.7
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	11.4	12.6	17.1	▲ 5.9	▲ 2.0	▲ 11.2	▲ 10.8	▲ 13.8
	大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	15.5	20.2	23.7	▲ 7.2	▲ 1.4	▲ 15.0	▲ 16.6	▲ 18.4
	宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	11.2	14.7	16.5	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 12.4	▲ 14.2	▲ 13.1
	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	9.7	10.7	15.0	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.4	▲ 9.5	▲ 11.3
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	6.9	7.5	15.0	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 6.6	▲ 5.6

注)

保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4～1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料						
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)						
全 国	61,570	15,293	46,170	38,088	316	2,115	5,652	106.6	9,001	2,236	24.8	6,749	75.0	5,568	46	309	826	16	0.2
北海道	3,121	693	2,424	2,016	15	95	297	4.8	10,606	2,354	22.2	8,236	77.7	6,851	52	324	1,009	16	0.2
青森	794	193	599	504	4	26	66	1.8	9,320	2,269	24.3	7,030	75.4	5,914	43	301	771	21	0.2
岩手	689	163	525	442	2	20	61	1.1	9,735	2,305	23.7	7,413	76.2	6,241	33	283	857	16	0.2
宮城	1,195	300	894	732	5	42	113	2.0	8,823	2,214	25.1	6,595	74.7	5,406	39	313	837	15	0.2
秋田	682	155	526	441	2	22	61	1.5	10,318	2,337	22.7	7,958	77.1	6,664	34	335	925	22	0.2
山形	585	149	435	365	3	17	50	1.4	8,983	2,282	25.4	6,679	74.4	5,596	52	265	767	21	0.2
福島	1,013	241	770	649	4	29	88	1.3	9,732	2,318	23.8	7,402	76.1	6,239	39	281	843	13	0.1
茨城	1,427	321	1,104	929	4	41	129	2.3	10,068	2,262	22.5	7,790	77.4	6,559	30	288	913	16	0.2
栃木	833	208	624	525	3	21	74	1.2	8,694	2,170	25.0	6,512	74.9	5,478	34	224	776	13	0.1
群馬	812	194	617	513	5	30	69	1.4	9,358	2,232	23.9	7,110	76.0	5,914	54	350	792	16	0.2
埼玉	3,126	781	2,340	1,931	11	112	287	4.9	8,748	2,186	25.0	6,548	74.9	5,403	29	314	802	14	0.2
千葉	2,817	674	2,138	1,767	15	89	268	5.4	9,151	2,190	23.9	6,944	75.9	5,738	48	288	870	17	0.2
東京	7,150	1,772	5,366	4,382	33	242	709	11.8	8,677	2,150	24.8	6,512	75.1	5,318	40	294	860	14	0.2
神奈川	4,458	1,121	3,331	2,727	19	144	441	6.6	8,588	2,159	25.1	6,416	74.7	5,252	36	278	850	13	0.1
新潟	1,135	291	842	695	7	36	105	2.1	8,838	2,265	25.6	6,556	74.2	5,408	53	277	818	16	0.2
富山	447	104	342	286	2	18	36	0.9	10,010	2,320	23.2	7,669	76.6	6,410	46	402	812	21	0.2
石川	528	119	409	344	2	21	42	1.0	10,736	2,409	22.4	8,306	77.4	6,989	39	426	851	21	0.2
福井	293	65	226	192	1	10	24	1.0	10,504	2,349	22.4	8,120	77.3	6,873	35	360	851	35	0.3
山梨	428	98	329	276	3	12	38	0.8	9,670	2,218	22.9	7,433	76.9	6,246	59	274	853	19	0.2
長野	1,029	244	783	651	8	40	85	1.9	10,095	2,394	23.7	7,683	76.1	6,388	74	390	831	19	0.2
岐阜	914	237	676	554	7	32	83	1.5	8,599	2,227	25.9	6,358	73.9	5,218	63	297	779	14	0.2
静岡	1,722	444	1,275	1,044	9	55	168	3.1	8,627	2,224	25.8	6,388	74.0	5,229	44	273	842	15	0.2
愛知	3,079	790	2,284	1,864	22	120	278	4.7	8,596	2,206	25.7	6,377	74.2	5,204	62	334	778	13	0.2
三重	766	198	567	472	4	24	68	1.3	8,618	2,224	25.8	6,380	74.0	5,311	39	265	764	14	0.2
滋賀	612	146	464	380	4	26	53	2.3	9,507	2,266	23.8	7,205	75.8	5,908	67	402	829	36	0.4
京都	1,150	247	899	743	8	48	100	3.4	10,806	2,325	21.5	8,449	78.2	6,984	75	450	940	32	0.3
大阪	4,239	1,043	3,189	2,609	33	181	366	7.7	9,304	2,288	24.6	6,999	75.2	5,725	72	397	804	17	0.2
兵庫	2,754	697	2,053	1,667	20	110	256	4.1	8,854	2,241	25.3	6,600	74.5	5,360	63	353	824	13	0.1
奈良	512	138	373	305	2	15	50	0.5	8,511	2,301	27.0	6,202	72.9	5,078	30	254	839	9	0.1
和歌山	422	100	321	265	2	14	40	1.0	9,687	2,288	23.6	7,375	76.1	6,089	51	321	914	24	0.2
鳥取	297	72	225	191	1	9	23	0.5	9,744	2,349	24.1	7,378	75.7	6,277	45	290	766	17	0.2
島根	375	99	275	232	3	11	29	0.8	9,128	2,414	26.5	6,694	73.3	5,652	69	278	695	20	0.2
岡山	816	216	598	500	3	24	70	1.5	8,543	2,266	26.5	6,261	73.3	5,242	34	250	736	16	0.2
広島	1,504	389	1,112	918	8	49	136	2.6	8,672	2,246	25.9	6,411	73.9	5,293	46	285	787	15	0.2
山口	775	203	570	473	4	25	69	1.0	8,677	2,278	26.2	6,388	73.6	5,297	39	282	769	12	0.1
徳島	341	82	258	217	2	12	27	0.7	9,459	2,282	24.1	7,158	75.7	6,009	52	346	752	19	0.2
香川	523	126	395	324	3	21	46	1.8	9,440	2,276	24.1	7,132	75.5	5,859	55	388	830	32	0.3
愛媛	611	147	463	383	4	20	56	1.1	9,298	2,231	24.0	7,050	75.8	5,827	60	309	855	17	0.2
高知	411	93	318	270	3	13	33	0.5	10,499	2,366	22.5	8,121	77.3	6,888	64	327	842	12	0.1
福岡	2,546	702	1,840	1,518	9	84	230	3.5	7,901	2,180	27.6	5,710	72.3	4,709	26	262	713	11	0.1
佐賀	471	134	337	282	1	11	43	0.5	7,853	2,233	28.4	5,612	71.5	4,692	23	183	714	9	0.1
長崎	759	199	559	457	2	29	71	1.4	8,721	2,287	26.2	6,418	73.6	5,250	26	328	815	16	0.2
熊本	844	227	615	509	5	26	75	1.4	8,262	2,225	26.9	6,022	72.9	4,987	46	258	731	14	0.2
大分	626	155	470	395	3	20	52	0.6	9,292	2,307	24.8	6,977	75.1	5,857	45	297	778	8	0.1
宮崎	568	151	416	336	3	21	56	0.7	8,329	2,219	26.6	6,098	73.2	4,928	44	302	825	11	0.1
鹿児島	791	223	567	466	3	23	75	1.1	8,144	2,299	28.2	5,833	71.6	4,795	35	235	767	12	0.1
沖縄	579	149	428	346	2	25	56	2.0	8,754	2,248	25.7	6,477	74.0	5,237	28	371	841	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度4～1月分 (単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費								調剤医療費											
		技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合				
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬			
全 国	▲ 3.6	1.9	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 3.5	4.1	▲ 1.2	1.3	▲ 5.4	0.0	1.3	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 5.3	2.2	▲ 3.0	▲ 0.6	0.0	
北海道	▲ 4.2	0.3	▲ 5.4	▲ 6.2	▲ 10.3	5.4	▲ 3.3	2.9	▲ 4.7	▲ 0.2	1.0	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 6.6	▲ 10.8	4.8	▲ 3.7	2.4	0.0	
青森	▲ 3.4	0.8	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 1.9	2.6	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 0.2	1.0	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 2.9	1.7	▲ 4.0	▲ 2.5	0.0	
岩手	▲ 5.1	▲ 0.2	▲ 6.6	▲ 7.4	▲ 1.9	0.4	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 5.5	▲ 0.6	1.2	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 7.8	▲ 2.2	▲ 0.0	▲ 2.8	▲ 1.9	0.0	
宮城	▲ 4.5	0.1	▲ 5.9	▲ 7.1	▲ 2.8	5.1	▲ 1.8	4.4	▲ 5.3	▲ 0.8	1.2	▲ 6.8	▲ 1.2	▲ 8.0	▲ 3.6	4.2	▲ 2.6	3.5	0.0	
秋田	▲ 6.4	0.8	▲ 8.4	▲ 9.1	▲ 1.4	▲ 2.2	▲ 5.3	1.2	▲ 7.2	▲ 0.1	1.6	▲ 9.2	▲ 1.6	▲ 9.9	▲ 2.2	▲ 3.1	▲ 6.2	0.3	0.0	
山形	▲ 4.2	0.4	▲ 5.7	▲ 6.3	▲ 4.1	1.0	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 1.0	1.2	▲ 7.0	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 5.5	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 5.0	0.0	
福島	▲ 5.1	0.1	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 2.3	2.7	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 0.2	1.2	▲ 6.9	▲ 1.2	▲ 7.6	▲ 2.5	2.4	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 0.0	
茨城	▲ 3.5	1.0	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 3.2	3.6	▲ 1.8	5.3	▲ 4.9	▲ 0.6	1.0	▲ 6.2	▲ 1.0	▲ 6.9	▲ 4.7	2.0	▲ 3.3	3.7	0.0	
栃木	▲ 3.6	1.1	▲ 5.1	▲ 6.0	0.7	2.5	▲ 0.3	7.3	▲ 6.0	▲ 1.4	1.1	▲ 7.4	▲ 1.2	▲ 8.3	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.8	4.6	0.0	
群馬	▲ 3.5	1.2	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 2.4	4.8	▲ 0.2	▲ 8.5	▲ 5.3	▲ 0.8	1.1	▲ 6.7	▲ 1.1	▲ 7.8	▲ 4.2	2.8	▲ 2.1	▲ 10.2	▲ 0.0	
埼玉	▲ 1.7	3.0	▲ 3.2	▲ 4.3	▲ 0.4	5.4	1.1	0.4	▲ 4.6	▲ 0.1	1.1	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 7.1	▲ 3.4	2.2	▲ 1.9	▲ 2.6	0.0	
千葉	▲ 1.7	2.4	▲ 3.0	▲ 3.9	▲ 1.8	6.8	▲ 0.2	4.5	▲ 4.6	▲ 0.6	1.0	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 6.7	▲ 4.7	3.6	▲ 3.1	1.4	0.0	
東京	▲ 2.4	2.1	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 3.9	3.8	0.4	1.6	▲ 4.2	0.2	1.1	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 5.7	2.0	▲ 1.4	▲ 0.2	0.0	
神奈川	▲ 3.2	2.0	▲ 4.8	▲ 6.1	▲ 1.5	4.3	0.6	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 0.1	1.3	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 8.0	▲ 3.6	2.1	▲ 1.5	▲ 2.3	0.0	
新潟	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 7.9	▲ 3.5	1.3	▲ 4.0	5.1	▲ 6.1	▲ 0.9	1.3	▲ 7.7	▲ 1.3	▲ 8.6	▲ 4.2	0.6	▲ 4.7	4.4	0.0	
富山	▲ 4.2	1.4	▲ 5.9	▲ 6.7	1.2	3.2	▲ 3.1	2.2	▲ 6.6	▲ 1.0	1.3	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 9.0	▲ 1.3	0.7	▲ 5.5	▲ 0.4	0.0	
石川	▲ 4.3	2.7	▲ 6.2	▲ 7.2	0.4	1.4	▲ 1.1	2.0	▲ 7.9	▲ 1.1	1.5	▲ 9.7	▲ 1.5	▲ 10.7	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 4.8	▲ 1.8	0.0	
福井	▲ 3.9	3.4	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 3.1	7.7	▲ 7.9	▲ 0.8	1.6	▲ 9.8	▲ 1.6	▲ 10.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 7.1	3.3	0.0	
山梨	▲ 4.1	1.3	▲ 5.6	▲ 6.4	▲ 3.4	0.2	▲ 0.8	▲ 12.1	▲ 6.0	▲ 0.7	1.2	▲ 7.4	▲ 1.2	▲ 8.3	▲ 5.3	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 13.9	▲ 0.0	
長野	▲ 4.3	2.0	▲ 6.1	▲ 7.1	▲ 3.1	3.6	▲ 2.5	2.0	▲ 6.2	▲ 0.1	1.5	▲ 8.0	▲ 1.5	▲ 9.0	▲ 5.1	1.5	▲ 4.5	▲ 0.2	0.0	
岐阜	▲ 4.9	0.2	▲ 6.6	▲ 7.9	▲ 6.0	6.7	▲ 2.2	3.8	▲ 6.2	▲ 1.2	1.3	▲ 7.9	▲ 1.3	▲ 9.2	▲ 7.3	5.2	▲ 3.5	2.4	0.0	
静岡	▲ 3.6	1.8	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 0.4	0.5	▲ 0.4	4.1	▲ 5.3	0.0	1.4	▲ 7.0	▲ 1.4	▲ 8.0	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 2.1	2.3	0.0	
愛知	▲ 1.9	3.2	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 2.7	6.1	▲ 0.2	5.1	▲ 5.0	▲ 0.0	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 5.8	2.8	▲ 3.3	1.8	0.0	
三重	▲ 4.3	2.3	▲ 6.5	▲ 7.8	0.8	8.6	▲ 1.4	2.2	▲ 6.5	▲ 0.0	1.7	▲ 8.6	▲ 1.7	▲ 9.9	▲ 1.5	6.1	▲ 3.7	▲ 0.1	0.0	
滋賀	▲ 3.3	2.8	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 1.7	5.8	▲ 2.7	10.6	▲ 5.6	0.4	1.4	▲ 7.4	▲ 1.5	▲ 8.4	▲ 4.0	3.4	▲ 5.0	8.0	0.0	
京都	▲ 4.0	2.3	▲ 5.7	▲ 6.9	▲ 3.4	6.1	▲ 1.8	0.9	▲ 6.9	▲ 0.7	1.3	▲ 8.5	▲ 1.3	▲ 9.6	▲ 6.3	3.0	▲ 4.7	▲ 2.1	0.0	
大阪	▲ 3.0	3.3	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 3.3	1.5	▲ 1.7	▲ 5.8	▲ 5.1	1.1	1.5	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 5.4	▲ 0.6	▲ 3.8	▲ 7.8	▲ 0.0	
兵庫	▲ 2.7	1.5	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.2	6.2	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 3.9	0.2	1.0	▲ 5.3	▲ 1.1	▲ 6.1	▲ 6.4	4.9	▲ 3.3	▲ 1.9	0.0	
奈良	▲ 4.1	2.7	▲ 6.4	▲ 7.3	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 5.7	1.0	1.8	▲ 8.0	▲ 1.8	▲ 8.8	▲ 3.1	▲ 6.9	▲ 3.0	▲ 7.2	▲ 0.0	
和歌山	▲ 7.9	4.3	▲ 11.2	▲ 13.4	▲ 5.7	7.5	▲ 0.7	6.8	▲ 10.7	1.2	2.8	▲ 13.8	▲ 2.8	▲ 16.0	▲ 8.5	4.4	▲ 3.6	3.7	0.0	
鳥取	▲ 3.9	1.6	▲ 5.5	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 10.9	▲ 5.3	0.2	1.3	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 7.4	▲ 3.2	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 12.2	▲ 0.0	
島根	▲ 4.4	2.5	▲ 6.6	▲ 8.1	8.7	3.2	1.7	▲ 5.0	▲ 6.8	▲ 0.1	1.8	▲ 9.0	▲ 1.8	▲ 10.5	5.9	0.6	▲ 0.9	▲ 7.4	▲ 0.0	
岡山	▲ 5.1	2.1	▲ 7.4	▲ 8.9	▲ 4.9	5.2	0.3	3.0	▲ 6.7	0.3	1.9	▲ 9.0	▲ 1.9	▲ 10.5	▲ 6.6	3.4	▲ 1.4	1.3	0.0	
広島	▲ 6.8	0.1	▲ 9.0	▲ 10.3	▲ 18.7	0.0	▲ 2.0	▲ 0.9	▲ 6.7	0.2	1.8	▲ 8.9	▲ 1.8	▲ 10.2	▲ 18.6	0.1	▲ 1.9	▲ 0.8	0.0	
山口	▲ 5.3	1.6	▲ 7.5	▲ 8.7	▲ 6.6	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 6.5	0.3	1.8	▲ 8.7	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 7.7	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 5.2	0.0	
徳島	▲ 4.1	2.9	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 0.8	7.4	▲ 0.8	3.9	▲ 6.4	0.4	1.7	▲ 8.5	▲ 1.7	▲ 9.8	▲ 3.2	4.8	▲ 3.1	1.4	0.0	
香川	▲ 6.4	2.1	▲ 8.9	▲ 11.1	▲ 1.7	11.2	▲ 1.0	15.9	▲ 8.1	0.3	2.0	▲ 10.6	▲ 2.1	▲ 12.7	▲ 3.4	9.3	▲ 2.7	13.8	0.1	
愛媛	▲ 4.1	2.6	▲ 6.0	▲ 7.0	▲ 1.1	4.6	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 6.2	0.3	1.6	▲ 8.1	▲ 1.6	▲ 9.1	▲ 3.3	2.3	▲ 4.8	▲ 2.6	0.0	
高知	▲ 3.6	3.1	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 4.5	8.0	▲ 2.7	1.0	▲ 6.7	▲ 0.2	1.5	▲ 8.4	▲ 1.5	▲ 9.3	▲ 7.5	4.6	▲ 5.8	▲ 2.2	0.0	
福岡	▲ 3.8	2.3	▲ 6.0	▲ 7.4	▲ 0.1	6.8	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 5.9	0.1	1.7	▲ 8.0	▲ 1.7	▲ 9.4	▲ 2.3	4.5	▲ 2.8	▲ 4.5	0.0	
佐賀	▲ 6.1	3.4	▲ 9.4	▲ 10.9	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 0.1	▲ 5.8	▲ 7.6	1.7	2.6	▲ 10.9	▲ 2.6	▲ 12.4	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 7.3	0.0	
長崎	▲ 5.1	1.1	▲ 7.1	▲ 8.7	▲ 2.3	12.4	▲ 3.6	6.5	▲ 5.2	0.9	1.6	▲ 7.3	▲ 1.6	▲ 8.8	▲ 2.5	12.3	▲ 3.8	6.3	0.0	
熊本	▲ 5.1	1.6	▲ 7.4	▲ 8.7	▲ 2.1	3.7	▲ 2.1	▲ 5.1	▲ 5.9	0.8	1.8	▲ 8.2	▲ 1.8	▲ 9.4	▲ 2.9	2.8	▲ 2.9	▲ 5.9	0.0	
大分	▲ 6.1	1.7	▲ 8.4	▲ 9.9	▲ 0.5	7.2	▲ 2.6	▲ 2.0	▲ 7.2	0.5	1.9	▲ 9.5	▲ 1.9	▲ 11.0	▲ 1.8	5.9	▲ 3.8	▲ 3.2	0.0	
宮崎	▲ 5.7	1.7	▲ 8.1	▲ 10.0	▲ 3.9	6.3	▲ 1.2	5.4	▲ 7.4	▲ 0.1	1.9	▲ 9.8	▲ 1.9	▲ 11.6	▲ 5.6	4.4	▲ 2.9	3.5	0.0	
鹿児島	▲ 4.5	2.1	▲ 6.9	▲ 7.9	▲ 1.6	3.2	▲ 3.9	29.6	▲ 5.5	1.0	1.8	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 8.8	▲ 2.6	2.1	▲ 4.9	28.3	0.0	
沖縄	▲ 1.1	4.3	▲ 2.8	▲ 3.2	1.7	▲ 0.2	▲ 1.8	7.9	▲ 5.1	0.1	1.3	▲ 6.8	▲ 1.3	▲ 7.1	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 5.8	3.5	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成28年度1月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
		技術料	薬剤料	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料		技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)
全 国	6,040	1,514	4,516	3,665	31	213	607	10.1	8,999	2,256	25.1	6,728	74.8	5,461	46	317	904	15	0.2
北海道	297	66	231	190	1	10	29	0.5	10,807	2,393	22.1	8,398	77.7	6,925	51	359	1,062	16	0.2
青森	76	19	57	48	0	3	7	0.2	9,307	2,292	24.6	6,993	75.1	5,835	44	311	802	22	0.2
岩手	66	16	50	42	0	2	6	0.1	9,808	2,334	23.8	7,459	76.1	6,273	33	278	874	15	0.2
宮城	117	29	88	71	1	4	12	0.2	8,958	2,247	25.1	6,696	74.7	5,435	39	325	897	15	0.2
秋田	66	15	51	42	0	2	6	0.1	10,551	2,376	22.5	8,152	77.3	6,799	35	364	954	22	0.2
山形	56	14	41	34	0	2	5	0.1	9,056	2,312	25.5	6,724	74.2	5,584	52	276	811	21	0.2
福島	97	23	73	61	0	3	9	0.1	9,746	2,350	24.1	7,384	75.8	6,178	40	284	882	12	0.1
茨城	141	32	108	89	0	4	14	0.2	9,883	2,277	23.0	7,592	76.8	6,286	30	278	998	15	0.1
栃木	81	21	60	50	0	2	8	0.1	8,608	2,192	25.5	6,404	74.4	5,307	34	218	844	13	0.2
群馬	79	19	60	49	0	3	7	0.1	9,241	2,245	24.3	6,981	75.5	5,719	53	354	855	16	0.2
埼玉	310	78	232	187	1	11	32	0.5	8,761	2,203	25.1	6,545	74.7	5,292	30	319	904	13	0.2
千葉	281	68	212	172	1	9	30	0.5	9,113	2,206	24.2	6,891	75.6	5,584	47	285	974	17	0.2
東京	706	176	529	422	3	24	79	1.1	8,719	2,173	24.9	6,532	74.9	5,217	39	300	976	14	0.2
神奈川	443	112	330	264	2	15	50	0.6	8,604	2,177	25.3	6,415	74.5	5,128	36	282	969	12	0.1
新潟	109	28	81	66	1	4	10	0.2	8,972	2,302	25.7	6,654	74.2	5,456	55	291	852	16	0.2
富山	43	10	33	27	0	2	4	0.1	10,112	2,371	23.4	7,721	76.4	6,390	47	421	862	20	0.2
石川	52	12	40	34	0	2	4	0.1	10,860	2,442	22.5	8,398	77.3	6,997	39	462	900	19	0.2
福井	28	6	22	18	0	1	2	0.1	10,511	2,375	22.6	8,102	77.1	6,806	38	364	895	34	0.3
山梨	42	10	32	26	0	1	4	0.1	9,505	2,224	23.4	7,264	76.4	5,981	57	294	931	18	0.2
長野	100	24	76	62	1	4	9	0.2	9,983	2,415	24.2	7,552	75.6	6,214	72	391	874	17	0.2
岐阜	89	23	66	53	1	3	9	0.1	8,557	2,232	26.1	6,311	73.7	5,076	62	313	860	14	0.2
静岡	174	45	128	102	1	6	19	0.3	8,561	2,235	26.1	6,311	73.7	5,049	44	275	944	14	0.2
愛知	304	79	225	180	2	12	31	0.5	8,564	2,222	26.0	6,329	73.9	5,068	62	325	874	13	0.1
三重	75	20	56	46	0	2	7	0.1	8,674	2,255	26.0	6,405	73.8	5,250	40	265	850	14	0.2
滋賀	59	14	45	36	0	3	6	0.2	9,592	2,302	24.0	7,257	75.7	5,862	68	419	909	33	0.3
京都	111	24	86	70	1	5	10	0.3	10,703	2,346	21.9	8,326	77.8	6,796	75	453	1,001	31	0.3
大阪	413	102	310	250	3	18	39	0.7	9,320	2,309	24.8	6,994	75.0	5,637	71	413	872	16	0.2
兵庫	267	68	198	158	2	11	27	0.4	8,894	2,270	25.5	6,611	74.3	5,279	63	378	891	13	0.1
奈良	50	14	36	29	0	2	5	0.1	8,523	2,314	27.1	6,201	72.7	5,008	30	259	904	9	0.1
和歌山	42	10	32	26	0	1	4	0.1	9,731	2,314	23.8	7,394	76.0	6,054	51	333	956	23	0.2
鳥取	28	7	21	18	0	1	2	0.0	9,846	2,387	24.2	7,443	75.6	6,274	45	323	801	17	0.2
島根	36	10	26	22	0	1	3	0.1	9,150	2,440	26.7	6,690	73.1	5,592	57	279	762	21	0.2
岡山	79	21	58	48	0	2	8	0.1	8,439	2,276	27.0	6,149	72.9	5,065	34	247	803	15	0.2
広島	148	39	109	88	1	5	15	0.2	8,675	2,262	26.1	6,398	73.8	5,191	45	302	860	15	0.2
山口	76	20	56	46	0	2	7	0.1	8,642	2,294	26.5	6,337	73.3	5,196	38	279	823	11	0.1
徳島	34	8	25	21	0	1	3	0.1	9,360	2,296	24.5	7,046	75.3	5,800	51	359	836	18	0.2
香川	53	13	40	32	0	2	5	0.2	9,560	2,300	24.1	7,228	75.6	5,866	56	408	897	31	0.3
愛媛	60	15	45	37	0	2	6	0.1	9,254	2,261	24.4	6,977	75.4	5,684	59	314	919	16	0.2
高知	41	9	31	26	0	1	4	0.0	10,376	2,373	22.9	7,992	77.0	6,695	62	325	909	11	0.1
福岡	253	70	182	148	1	9	25	0.3	7,935	2,196	27.7	5,728	72.2	4,646	27	272	783	10	0.1
佐賀	46	13	32	26	0	1	5	0.0	7,637	2,245	29.4	5,384	70.5	4,415	24	183	763	8	0.1
長崎	75	20	55	45	0	3	7	0.1	8,755	2,310	26.4	6,429	73.4	5,233	27	325	845	15	0.2
熊本	84	23	61	49	0	3	8	0.1	8,062	2,228	27.6	5,821	72.2	4,731	45	262	783	14	0.2
大分	62	16	46	38	0	2	6	0.1	9,028	2,309	25.6	6,711	74.3	5,550	44	283	833	8	0.1
宮崎	57	15	41	33	0	2	6	0.1	8,194	2,233	27.2	5,951	72.6	4,704	43	309	896	10	0.1
鹿児島	78	22	56	45	0	2	8	0.1	8,092	2,318	28.6	5,762	71.2	4,680	36	228	817	12	0.1
沖縄	59	15	44	35	0	3	6	0.2	8,936	2,278	25.5	6,629	74.2	5,301	29	423	875	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度1月分 (単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費								調剤医療費											
		技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料					特定保険 医療材料料	構成割合		
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全 国	▲ 5.7	6.0	▲ 9.1	▲ 12.1	0.3	5.1	7.2	▲ 0.4	▲ 11.1	▲ 0.0	2.8	▲ 14.3	▲ 2.8	▲ 17.1	▲ 5.4	▲ 0.9	1.1	▲ 6.1	0.0	
北海道	▲ 5.8	2.0	▲ 7.8	▲ 9.5	▲ 10.5	12.2	▲ 1.1	0.3	▲ 7.3	0.3	1.7	▲ 9.3	▲ 1.7	▲ 11.0	▲ 12.0	10.3	▲ 2.8	▲ 1.4	0.0	
青森	▲ 7.5	3.1	▲ 10.5	▲ 12.5	0.8	3.6	1.0	▲ 6.4	▲ 10.3	▲ 0.1	2.5	▲ 13.2	▲ 2.5	▲ 15.2	▲ 2.3	0.4	▲ 2.1	▲ 9.2	0.0	
岩手	▲ 5.5	2.0	▲ 7.7	▲ 9.0	3.6	▲ 0.9	0.1	▲ 4.3	▲ 7.7	▲ 0.3	1.8	▲ 9.8	▲ 1.8	▲ 11.1	1.2	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 6.5	0.0	
宮城	▲ 4.7	4.5	▲ 7.5	▲ 10.0	0.9	5.3	5.8	1.4	▲ 9.1	▲ 0.3	2.2	▲ 11.7	▲ 2.2	▲ 14.2	▲ 3.8	0.4	0.9	▲ 3.3	0.0	
秋田	▲ 7.4	2.1	▲ 9.9	▲ 11.2	1.0	▲ 3.3	▲ 3.1	5.1	▲ 8.5	1.0	2.1	▲ 10.9	▲ 2.1	▲ 12.2	▲ 0.2	▲ 4.4	▲ 4.2	4.0	0.0	
山形	▲ 8.0	2.0	▲ 11.0	▲ 13.3	▲ 2.8	1.3	2.4	▲ 6.5	▲ 10.6	▲ 0.8	2.5	▲ 13.6	▲ 2.5	▲ 15.7	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 9.1	0.0	
福島	▲ 7.1	3.6	▲ 10.1	▲ 12.3	1.5	8.0	1.8	▲ 8.0	▲ 10.1	0.2	2.5	▲ 13.0	▲ 2.5	▲ 15.1	▲ 1.7	4.5	▲ 1.5	▲ 11.0	▲ 0.0	
茨城	8.0	5.2	▲ 11.4	▲ 14.1	3.6	1.3	5.6	3.4	▲ 13.0	▲ 0.5	2.9	▲ 16.2	▲ 2.9	▲ 18.8	▲ 2.1	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 2.2	0.0	
栃木	▲ 6.6	4.7	▲ 10.0	▲ 12.3	4.7	▲ 4.4	5.8	13.1	▲ 11.7	▲ 1.1	2.7	▲ 14.9	▲ 2.8	▲ 17.2	▲ 1.1	▲ 9.7	0.0	6.8	0.0	
群馬	▲ 8.0	6.7	▲ 12.0	▲ 15.3	▲ 0.4	4.1	8.4	0.1	▲ 15.1	▲ 1.5	3.3	▲ 18.7	▲ 3.4	▲ 21.7	▲ 8.0	▲ 3.9	0.1	▲ 7.6	0.0	
埼玉	▲ 3.3	8.0	▲ 6.6	▲ 9.8	5.7	6.8	11.5	▲ 1.0	▲ 10.9	▲ 0.4	2.6	▲ 13.9	▲ 2.6	▲ 16.9	▲ 2.6	▲ 1.6	2.7	▲ 8.8	0.0	
千葉	▲ 4.9	6.3	▲ 8.0	▲ 11.0	1.1	7.5	8.1	0.9	▲ 11.2	▲ 0.8	2.5	▲ 14.1	▲ 2.5	▲ 16.9	▲ 5.6	0.3	0.9	▲ 5.8	0.0	
東京	▲ 4.1	6.7	▲ 7.2	▲ 10.3	▲ 0.2	3.3	9.0	1.2	▲ 9.9	0.3	2.5	▲ 12.8	▲ 2.5	▲ 15.7	▲ 6.2	▲ 2.9	2.4	▲ 4.9	0.0	
神奈川	▲ 5.3	6.4	▲ 8.7	▲ 12.1	4.7	3.0	9.5	0.9	▲ 11.2	▲ 0.2	2.8	▲ 14.4	▲ 2.8	▲ 17.5	▲ 1.8	▲ 3.4	2.7	▲ 5.4	0.0	
新潟	▲ 5.9	1.4	▲ 8.3	▲ 9.6	▲ 1.4	2.1	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 7.1	0.2	1.9	▲ 9.3	▲ 1.9	▲ 10.6	▲ 2.6	0.9	▲ 4.3	▲ 3.8	0.0	
富山	▲ 8.6	3.8	▲ 11.9	▲ 14.7	6.7	9.0	2.8	1.2	▲ 12.0	▲ 0.0	2.8	▲ 15.1	▲ 2.8	▲ 17.8	2.7	5.0	▲ 1.0	▲ 2.6	0.0	
石川	▲ 4.9	6.3	▲ 7.8	▲ 10.2	▲ 0.6	7.8	6.2	▲ 4.7	▲ 11.5	▲ 1.1	2.4	▲ 14.2	▲ 2.4	▲ 16.4	▲ 7.5	0.3	▲ 1.2	▲ 11.3	0.0	
福井	▲ 5.3	5.3	▲ 8.0	▲ 10.1	6.8	3.6	5.6	4.8	▲ 11.0	▲ 1.1	2.3	▲ 13.6	▲ 2.3	▲ 15.6	0.4	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 1.5	0.0	
山梨	▲ 8.1	5.6	▲ 11.6	▲ 14.7	2.3	3.0	7.4	▲ 18.5	▲ 14.2	▲ 1.4	3.0	▲ 17.4	▲ 3.0	▲ 20.3	▲ 4.5	▲ 3.8	0.3	▲ 23.9	▲ 0.0	
長野	▲ 9.8	6.0	▲ 13.9	▲ 17.0	▲ 1.3	5.2	5.2	▲ 5.4	▲ 15.0	▲ 0.1	3.6	▲ 18.8	▲ 3.6	▲ 21.8	▲ 7.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 10.9	0.0	
岐阜	▲ 5.6	3.2	▲ 8.4	▲ 11.7	▲ 3.8	13.7	6.7	6.5	▲ 9.8	▲ 1.3	2.2	▲ 12.4	▲ 2.3	▲ 15.5	▲ 8.0	8.7	2.1	1.9	0.0	
静岡	▲ 3.9	7.0	▲ 7.2	▲ 10.5	7.4	2.5	10.9	2.7	▲ 10.5	▲ 0.4	2.7	▲ 13.7	▲ 2.7	▲ 16.7	▲ 0.1	▲ 4.6	3.2	▲ 4.4	0.0	
愛知	▲ 3.6	7.2	▲ 6.9	▲ 9.7	2.2	▲ 0.6	10.0	4.8	▲ 10.1	▲ 0.0	2.6	▲ 13.1	▲ 2.6	▲ 15.8	▲ 4.7	▲ 7.3	2.6	▲ 2.3	0.0	
三重	▲ 6.6	5.7	▲ 10.3	▲ 13.2	5.7	▲ 2.4	7.9	0.6	▲ 11.5	0.2	3.0	▲ 15.0	▲ 3.0	▲ 17.7	0.1	▲ 7.5	2.2	▲ 4.7	0.0	
滋賀	▲ 7.5	5.9	▲ 11.1	▲ 14.5	1.2	13.0	5.0	▲ 2.4	▲ 11.9	0.9	3.0	▲ 15.3	▲ 3.1	▲ 18.6	▲ 3.6	7.7	▲ 0.0	▲ 7.1	0.0	
京都	▲ 9.8	5.3	▲ 13.3	▲ 16.5	▲ 0.3	6.1	3.6	7.3	▲ 14.9	▲ 0.7	3.1	▲ 18.2	▲ 3.2	▲ 21.2	▲ 5.9	0.1	▲ 2.3	1.2	0.0	
大阪	▲ 5.7	7.0	▲ 9.2	▲ 12.1	▲ 0.4	5.1	5.9	▲ 11.5	▲ 10.8	1.2	2.9	▲ 14.1	▲ 2.9	▲ 16.9	▲ 5.8	▲ 0.6	0.2	▲ 16.2	▲ 0.0	
兵庫	▲ 6.3	4.8	▲ 9.6	▲ 13.0	▲ 1.4	9.6	6.0	▲ 1.4	▲ 10.1	0.6	2.7	▲ 13.3	▲ 2.7	▲ 16.5	▲ 5.4	5.1	1.7	▲ 5.4	0.0	
奈良	▲ 6.4	5.8	▲ 10.2	▲ 12.9	1.5	▲ 8.3	7.6	▲ 5.9	▲ 11.1	0.5	3.1	▲ 14.7	▲ 3.1	▲ 17.3	▲ 3.6	▲ 12.9	2.2	▲ 10.6	0.0	
和歌山	▲ 7.8	7.9	▲ 11.8	▲ 14.8	▲ 4.6	8.6	4.1	▲ 2.6	▲ 13.3	1.4	3.4	▲ 17.1	▲ 3.5	▲ 19.9	▲ 10.3	2.0	▲ 2.2	▲ 8.5	0.0	
鳥取	▲ 15.0	1.4	▲ 19.2	▲ 22.2	0.7	6.1	▲ 0.1	▲ 13.4	▲ 15.7	0.6	3.9	▲ 19.9	▲ 3.9	▲ 22.8	▲ 0.1	5.2	▲ 0.9	▲ 14.1	0.0	
島根	▲ 7.7	5.7	▲ 11.8	▲ 14.7	▲ 15.1	0.2	11.6	▲ 1.9	▲ 12.9	▲ 0.3	3.4	▲ 16.8	▲ 3.4	▲ 19.5	▲ 19.9	▲ 5.5	5.3	▲ 7.4	0.0	
岡山	▲ 10.1	5.7	▲ 14.8	▲ 18.6	1.9	5.8	10.3	▲ 3.4	▲ 15.0	0.0	4.0	▲ 19.4	▲ 4.0	▲ 23.0	▲ 3.6	0.1	4.3	▲ 8.7	0.0	
広島	▲ 7.8	5.1	▲ 11.7	▲ 15.1	▲ 17.5	7.5	8.3	▲ 6.5	▲ 12.3	▲ 0.0	3.2	▲ 16.0	▲ 3.2	▲ 19.2	▲ 21.5	2.3	3.0	▲ 11.0	0.0	
山口	▲ 7.4	6.8	▲ 11.6	▲ 15.0	1.8	4.4	9.8	▲ 10.5	▲ 13.4	▲ 0.1	3.5	▲ 17.3	▲ 3.5	▲ 20.5	▲ 4.8	▲ 2.4	2.7	▲ 16.3	▲ 0.0	
徳島	▲ 4.6	8.7	▲ 8.2	▲ 11.4	7.1	4.7	12.5	0.1	▲ 12.1	0.1	3.0	▲ 15.5	▲ 3.0	▲ 18.4	▲ 1.4	▲ 3.6	3.5	▲ 7.9	0.0	
香川	▲ 4.6	7.4	▲ 7.9	▲ 11.1	6.5	13.1	7.2	17.3	▲ 10.6	0.6	2.7	▲ 13.8	▲ 2.8	▲ 16.7	▲ 0.3	5.9	0.3	9.9	0.1	
愛媛	▲ 10.0	6.2	▲ 14.2	▲ 18.0	▲ 0.6	9.3	7.1	▲ 5.2	▲ 15.0	0.3	3.7	▲ 19.0	▲ 3.7	▲ 22.6	▲ 6.1	3.2	1.2	▲ 10.5	0.0	
高知	▲ 2.7	7.9	▲ 5.4	▲ 7.7	0.9	9.1	8.0	▲ 0.1	▲ 10.3	▲ 0.6	2.2	▲ 12.9	▲ 2.2	▲ 14.9	▲ 7.0	0.6	▲ 0.5	▲ 7.9	0.0	
福岡	▲ 2.7	7.9	▲ 6.3	▲ 9.6	8.3	9.4	12.3	▲ 1.2	▲ 10.4	▲ 0.6	2.7	▲ 13.7	▲ 2.7	▲ 16.8	▲ 0.2	0.8	3.4	▲ 9.0	0.0	
佐賀	▲ 13.5	10.2	▲ 20.7	▲ 25.3	5.7	1.7	13.0	▲ 6.0	▲ 20.9	0.9	6.3	▲ 27.4	▲ 6.3	▲ 31.6	▲ 3.3	▲ 6.9	3.4	▲ 14.0	0.0	
長崎	▲ 4.4	6.4	▲ 7.7	▲ 10.2	5.3	7.8	4.1	6.5	▲ 9.7	0.4	2.7	▲ 12.9	▲ 2.7	▲ 15.3	▲ 0.6	1.7	▲ 1.7	0.5	0.0	
熊本	▲ 6.2	8.6	▲ 10.9	▲ 14.6	7.3	4.3	12.4	1.4	▲ 13.8	▲ 0.1	3.8	▲ 18.1	▲ 3.8	▲ 21.5	▲ 1.3	▲ 4.2	3.4	▲ 6.8	0.0	
大分	▲ 11.1	8.2	▲ 16.2	▲ 19.9	3.1	▲ 0.1	10.0	▲ 10.6	▲ 18.4	▲ 0.7	4.6	▲ 23.1	▲ 4.6	▲ 26.4	▲ 5.4	▲ 8.3	0.9	▲ 17.9	0.0	
宮崎	▲ 6.2	7.4	▲ 10.4	▲ 14.6	▲ 1.1	7.0	11.3	▲ 3.5	▲ 13.1	▲ 0.5	3.5	▲ 17.1	▲ 3.5	▲ 20.9	▲ 8.4	▲ 0.9	3.1	▲ 10.7	0.0	
鹿児島	▲ 4.3	8.3	▲ 8.6	▲ 11.6	10.9	▲ 1.0	8.8	29.1	▲ 11.3	0.4	3.3	▲ 15.3	▲ 3.4	▲ 18.0	2.8	▲ 8.3	0.8	19.6	0.0	
沖縄	▲ 2.0	4.7	▲ 4.2	▲ 6.1	4.1	11.9	1.0	15.5	▲ 5.6	0.9	1.6	▲ 7.7	▲ 1.7	▲ 9.5	0.3	7.8	▲ 2.7	11.3	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

	平成28年度4～1月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	38,042	68,406	194,295	44,909	5,561	2.84	23.1	85
北海道	2,014	2,943	9,183	2,504	6,844	3.12	27.3	80
青森	503	852	2,493	614	5,909	2.93	24.6	82
岩手	442	708	2,047	566	6,235	2.89	27.6	78
宮城	731	1,355	3,834	921	5,398	2.83	24.0	79
秋田	440	661	2,033	558	6,659	3.07	27.5	79
山形	364	651	1,808	447	5,586	2.78	24.7	81
福島	649	1,040	3,143	794	6,234	3.02	25.3	82
茨城	929	1,417	4,086	1,048	6,553	2.88	25.7	89
栃木	524	958	2,734	623	5,474	2.85	22.8	84
群馬	512	868	2,515	593	5,906	2.90	23.6	86
埼玉	1,928	3,573	9,837	2,310	5,397	2.75	23.5	83
千葉	1,765	3,079	8,331	2,057	5,732	2.71	24.7	86
東京	4,374	8,240	22,412	4,986	5,309	2.72	22.2	88
神奈川	2,723	5,191	13,665	3,162	5,246	2.63	23.1	86
新潟	694	1,285	3,429	891	5,405	2.67	26.0	78
富山	286	446	1,268	336	6,403	2.84	26.5	85
石川	343	492	1,518	393	6,980	3.09	25.9	87
福井	191	279	849	220	6,866	3.05	25.9	87
山梨	276	442	1,227	320	6,242	2.77	26.0	86
長野	650	1,019	2,924	791	6,378	2.87	27.0	82
岐阜	554	1,063	3,097	672	5,214	2.92	21.7	82
静岡	1,043	1,996	5,417	1,273	5,224	2.71	23.5	82
愛知	1,862	3,581	10,050	2,145	5,199	2.81	21.3	87
三重	472	889	2,507	567	5,305	2.82	22.6	83
滋賀	380	644	1,781	439	5,901	2.77	24.6	87
京都	742	1,064	3,136	786	6,976	2.95	25.1	94
大阪	2,605	4,556	13,538	2,924	5,718	2.97	21.6	89
兵庫	1,666	3,111	8,566	1,902	5,354	2.75	22.2	88
奈良	305	602	1,652	390	5,071	2.75	23.6	78
和歌山	265	435	1,277	306	6,082	2.93	23.9	87
鳥取	191	305	890	207	6,271	2.92	23.3	92
島根	232	411	1,260	292	5,643	3.06	23.1	80
岡山	500	955	2,825	613	5,235	2.96	21.7	82
広島	917	1,734	5,073	1,048	5,286	2.93	20.7	87
山口	473	893	2,497	550	5,293	2.80	22.0	86
徳島	217	361	1,093	239	6,006	3.03	21.9	90
香川	324	554	1,572	354	5,853	2.84	22.5	92
媛 媛	383	657	1,812	426	5,823	2.76	23.5	90
高知	269	391	1,216	311	6,882	3.11	25.6	87
福岡	1,516	3,223	9,382	1,824	4,704	2.91	19.4	83
佐賀	281	600	1,736	328	4,687	2.89	18.9	86
長崎	456	870	2,645	580	5,242	3.04	21.9	79
熊本	509	1,021	3,163	645	4,981	3.10	20.4	79
大分	394	674	2,119	467	5,851	3.14	22.0	84
宮崎	336	682	1,968	430	4,923	2.88	21.9	78
鹿児島	465	971	2,862	615	4,789	2.95	21.5	76
沖縄	346	662	1,822	445	5,230	2.75	24.4	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

	平成28年度1月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,661	6,712	19,320	4,338	5,454	2.88	22.5	84
北海道	190	275	875	237	6,917	3.18	27.0	80
青森	48	82	246	59	5,829	3.00	24.0	81
岩手	42	67	199	54	6,267	2.95	27.2	78
宮城	71	131	378	89	5,426	2.88	23.5	80
秋田	42	62	194	53	6,793	3.12	27.2	80
山形	34	62	175	43	5,573	2.84	24.3	81
福島	61	99	306	76	6,173	3.07	24.7	81
茨城	89	142	415	103	6,281	2.91	24.7	87
栃木	50	94	272	60	5,304	2.90	22.2	83
群馬	49	86	253	58	5,711	2.95	22.9	85
埼玉	187	354	984	224	5,285	2.78	22.8	83
千葉	172	308	844	201	5,578	2.74	23.8	85
東京	421	809	2,214	482	5,207	2.74	21.8	87
神奈川	263	515	1,359	307	5,121	2.64	22.6	86
新潟	66	121	331	84	5,452	2.74	25.4	79
富山	27	43	124	32	6,383	2.91	25.9	85
石川	33	48	150	38	6,987	3.14	25.2	88
福井	18	27	83	21	6,799	3.10	25.1	88
山梨	26	44	124	31	5,976	2.79	25.1	85
長野	62	100	293	76	6,204	2.92	25.9	82
岐阜	53	104	309	64	5,072	2.97	20.9	82
静岡	102	203	557	125	5,044	2.75	22.4	82
愛知	180	355	1,014	208	5,062	2.86	20.5	86
三重	46	87	251	55	5,243	2.89	21.9	83
滋賀	36	62	175	42	5,854	2.83	24.0	86
京都	70	104	309	76	6,787	2.98	24.6	93
大阪	249	443	1,336	281	5,630	3.02	21.0	89
兵庫	158	300	841	182	5,273	2.80	21.7	87
奈良	29	59	164	38	5,000	2.79	23.0	78
和歌山	26	43	127	30	6,047	2.98	23.3	87
鳥取	18	28	84	19	6,268	2.99	23.0	91
島根	22	40	123	28	5,583	3.13	22.5	79
岡山	48	94	280	59	5,057	2.97	21.0	81
広島	88	170	505	101	5,183	2.96	20.0	87
山口	46	88	251	53	5,192	2.84	21.2	86
徳島	21	36	109	23	5,797	3.02	21.2	90
香川	32	55	158	35	5,860	2.86	22.0	93
媛 媛	37	64	180	41	5,680	2.78	23.1	88
高知	26	39	123	30	6,690	3.13	24.8	86
福岡	148	318	941	177	4,640	2.95	18.8	83
佐賀	26	60	176	32	4,409	2.93	18.1	83
長崎	45	85	264	56	5,225	3.10	21.3	79
熊本	49	104	325	64	4,725	3.13	19.5	77
大分	38	68	216	46	5,544	3.16	21.1	83
宮崎	33	69	204	42	4,699	2.94	20.6	78
鹿児島	45	97	291	60	4,674	3.01	20.6	75
沖縄	35	66	188	45	5,294	2.84	23.8	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度4～1月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 6.4	1.9	0.8	1.8	▲ 8.1	▲ 1.1	1.1	▲ 8.1
北海道	▲ 6.2	0.5	▲ 0.8	1.0	▲ 6.6	▲ 1.3	1.8	▲ 7.1
青森	▲ 5.3	1.0	▲ 0.3	1.4	▲ 6.2	▲ 1.2	1.7	▲ 6.6
岩手	▲ 7.4	0.4	▲ 0.6	0.8	▲ 7.8	▲ 1.0	1.4	▲ 8.2
宮城	▲ 7.2	0.9	▲ 0.3	1.0	▲ 8.0	▲ 1.2	1.3	▲ 8.1
秋田	▲ 9.1	0.9	▲ 0.5	0.3	▲ 9.9	▲ 1.4	0.9	▲ 9.4
山形	▲ 6.3	1.5	1.0	1.5	▲ 7.6	▲ 0.5	0.5	▲ 7.6
福島	▲ 7.4	0.3	▲ 0.8	0.7	▲ 7.6	▲ 1.1	1.5	▲ 8.0
茨城	▲ 5.4	1.6	0.4	1.9	▲ 6.9	▲ 1.1	1.5	▲ 7.2
栃木	▲ 6.0	2.5	1.0	1.9	▲ 8.3	▲ 1.5	0.9	▲ 7.7
群馬	▲ 6.0	1.9	0.9	1.9	▲ 7.8	▲ 1.0	1.0	▲ 7.7
埼玉	▲ 4.3	3.1	2.0	3.1	▲ 7.1	▲ 1.0	1.0	▲ 7.1
千葉	▲ 3.9	3.1	2.0	3.3	▲ 6.7	▲ 1.0	1.2	▲ 6.9
東京	▲ 4.9	1.8	0.5	1.5	▲ 6.6	▲ 1.3	1.0	▲ 6.3
神奈川	▲ 6.1	2.1	1.1	2.0	▲ 8.0	▲ 1.0	0.9	▲ 7.9
新潟	▲ 7.9	0.8	▲ 0.3	0.1	▲ 8.6	▲ 1.0	0.4	▲ 8.0
富山	▲ 6.7	2.5	1.8	2.0	▲ 9.0	▲ 0.7	0.2	▲ 8.6
石川	▲ 7.2	3.9	2.5	0.8	▲ 10.7	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 8.0
福井	▲ 6.5	4.3	3.3	2.9	▲ 10.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 9.1
山梨	▲ 6.4	2.0	0.3	1.4	▲ 8.3	▲ 1.7	1.1	▲ 7.7
長野	▲ 7.1	2.1	0.7	1.2	▲ 9.0	▲ 1.4	0.5	▲ 8.2
岐阜	▲ 7.9	1.4	▲ 0.0	1.2	▲ 9.2	▲ 1.4	1.3	▲ 9.0
静岡	▲ 6.4	1.8	0.7	2.2	▲ 8.0	▲ 1.0	1.4	▲ 8.4
愛知	▲ 4.6	3.2	2.3	2.9	▲ 7.6	▲ 1.0	0.6	▲ 7.3
三重	▲ 7.8	2.3	1.3	2.2	▲ 9.9	▲ 1.0	1.0	▲ 9.9
滋賀	▲ 6.2	2.4	1.1	2.3	▲ 8.4	▲ 1.2	1.2	▲ 8.3
京都	▲ 6.8	3.1	1.3	2.2	▲ 9.6	▲ 1.7	0.9	▲ 8.9
大阪	▲ 5.8	2.2	0.9	2.3	▲ 7.8	▲ 1.3	1.4	▲ 7.9
兵庫	▲ 4.9	1.3	0.0	1.5	▲ 6.1	▲ 1.2	1.5	▲ 6.3
奈良	▲ 7.3	1.7	0.0	1.6	▲ 8.8	▲ 1.7	1.6	▲ 8.7
和歌山	▲ 13.4	3.0	2.3	3.6	▲ 16.0	▲ 0.8	1.3	▲ 16.5
鳥取	▲ 6.0	1.5	0.6	1.1	▲ 7.4	▲ 0.8	0.5	▲ 7.1
島根	▲ 8.1	2.6	1.2	1.2	▲ 10.5	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 9.2
岡山	▲ 8.9	1.8	0.5	2.3	▲ 10.5	▲ 1.2	1.8	▲ 11.0
広島	▲ 10.3	▲ 0.1	▲ 0.8	1.1	▲ 10.2	▲ 0.7	2.0	▲ 11.2
山口	▲ 8.7	1.3	0.4	0.8	▲ 9.9	▲ 0.9	0.4	▲ 9.5
徳島	▲ 7.6	2.5	1.2	2.2	▲ 9.8	▲ 1.2	1.0	▲ 9.6
香川	▲ 11.1	1.8	▲ 0.1	1.8	▲ 12.7	▲ 1.9	1.9	▲ 12.7
愛媛	▲ 7.0	2.3	0.7	1.9	▲ 9.1	▲ 1.5	1.2	▲ 8.7
高知	▲ 6.3	3.2	2.3	2.0	▲ 9.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 8.2
福岡	▲ 7.4	2.2	1.6	2.3	▲ 9.4	▲ 0.6	0.7	▲ 9.4
佐賀	▲ 10.9	1.7	0.9	1.8	▲ 12.4	▲ 0.8	0.9	▲ 12.5
長崎	▲ 8.7	0.2	▲ 0.6	0.7	▲ 8.8	▲ 0.8	1.3	▲ 9.3
熊本	▲ 8.7	0.8	0.4	1.4	▲ 9.5	▲ 0.4	1.0	▲ 10.0
大分	▲ 9.9	1.2	0.4	1.0	▲ 11.0	▲ 0.8	0.6	▲ 10.7
宮崎	▲ 10.0	1.8	1.2	1.8	▲ 11.6	▲ 0.5	0.6	▲ 11.6
鹿児島	▲ 7.9	1.1	0.9	1.6	▲ 8.9	▲ 0.2	0.7	▲ 9.3
沖縄	▲ 3.2	4.2	3.8	4.9	▲ 7.1	▲ 0.4	1.1	▲ 7.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度1月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 12.1	6.0	4.2	2.3	▲ 17.1	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 14.1
北海道	▲ 9.5	1.7	0.6	1.2	▲ 11.0	▲ 1.1	0.6	▲ 10.6
青森	▲ 12.5	3.2	2.1	1.8	▲ 15.2	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 14.1
岩手	▲ 9.0	2.3	0.8	1.1	▲ 11.1	▲ 1.5	0.3	▲ 10.0
宮城	▲ 10.1	4.9	3.4	1.6	▲ 14.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 11.5
秋田	▲ 11.2	1.1	0.2	▲ 0.1	▲ 12.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 11.1
山形	▲ 13.3	2.9	3.0	1.5	▲ 15.8	0.1	▲ 1.5	▲ 14.5
福島	▲ 12.3	3.3	1.8	0.9	▲ 15.1	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 13.1
茨城	▲ 14.1	5.7	4.4	2.2	▲ 18.8	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 16.0
栃木	▲ 12.3	5.8	4.5	2.6	▲ 17.2	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 14.6
群馬	▲ 15.3	8.3	6.7	3.8	▲ 21.7	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 18.4
埼玉	▲ 9.8	8.5	6.7	3.5	▲ 16.9	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 12.8
千葉	▲ 11.0	7.1	5.8	3.1	▲ 16.9	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 13.7
東京	▲ 10.4	6.4	4.4	2.3	▲ 15.7	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 12.4
神奈川	▲ 12.1	6.6	4.9	2.4	▲ 17.6	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 14.2
新潟	▲ 9.5	1.2	0.2	0.4	▲ 10.6	▲ 1.0	0.2	▲ 9.9
富山	▲ 14.7	3.8	2.6	1.2	▲ 17.8	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 15.6
石川	▲ 10.2	7.5	5.6	1.0	▲ 16.4	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 11.1
福井	▲ 10.2	6.4	4.1	1.0	▲ 15.6	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 11.1
山梨	▲ 14.7	7.1	4.1	1.4	▲ 20.3	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 15.8
長野	▲ 17.1	6.1	3.8	0.7	▲ 21.9	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 17.7
岐阜	▲ 11.7	4.6	2.8	1.2	▲ 15.5	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 12.7
静岡	▲ 10.6	7.4	6.1	3.1	▲ 16.8	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 13.2
愛知	▲ 9.7	7.2	6.2	3.1	▲ 15.8	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 12.4
三重	▲ 13.2	5.5	4.7	2.3	▲ 17.7	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 15.1
滋賀	▲ 14.6	5.0	3.9	1.7	▲ 18.6	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 16.0
京都	▲ 16.5	6.0	3.7	2.2	▲ 21.2	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 18.3
大阪	▲ 12.1	5.7	3.5	2.4	▲ 16.9	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 14.2
兵庫	▲ 13.0	4.2	2.2	1.9	▲ 16.5	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 14.6
奈良	▲ 13.0	5.3	2.7	1.8	▲ 17.3	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 14.5
和歌山	▲ 14.8	6.4	4.8	3.9	▲ 19.9	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 18.0
鳥取	▲ 22.2	0.8	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 22.8	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 21.6
島根	▲ 14.7	6.0	4.0	1.3	▲ 19.6	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 15.8
岡山	▲ 18.6	5.7	2.9	2.2	▲ 23.0	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 20.4
広島	▲ 15.1	5.1	3.8	2.3	▲ 19.3	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 17.0
山口	▲ 15.0	6.9	5.0	2.2	▲ 20.5	▲ 1.8	▲ 2.7	▲ 16.8
徳島	▲ 11.4	8.6	5.3	2.5	▲ 18.4	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 13.5
香川	▲ 11.1	6.8	4.2	3.3	▲ 16.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 13.9
愛媛	▲ 18.0	5.9	2.7	1.7	▲ 22.6	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 19.4
高知	▲ 7.7	8.5	6.0	2.4	▲ 14.9	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 9.9
福岡	▲ 9.7	8.6	6.0	3.7	▲ 16.8	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 12.9
佐賀	▲ 25.3	9.2	6.4	4.2	▲ 31.6	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 28.3
長崎	▲ 10.3	5.9	3.2	2.6	▲ 15.3	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 12.5
熊本	▲ 14.6	8.8	6.4	3.6	▲ 21.5	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 17.6
大分	▲ 19.9	8.9	6.0	2.4	▲ 26.5	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 21.8
宮崎	▲ 14.6	8.0	6.1	3.0	▲ 20.9	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 17.1
鹿児島	▲ 11.6	7.9	6.3	3.5	▲ 18.1	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 14.6
沖縄	▲ 6.1	3.8	2.8	4.9	▲ 9.5	▲ 0.9	2.0	▲ 10.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位: %)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	60.9	61.5	66.5	65.7	67.7	67.9	68.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.1	14.2	15.4	15.0	15.9	16.0	15.9
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	64.1	64.7	66.8	65.9	68.2	68.3	69.0
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	40.9	41.4	44.4	43.9	45.1	45.1	45.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位: %)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
									12月	1月				12月	1月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	8.4	3.7	3.8	3.6	3.3	3.1	7.0	6.9	7.1	7.0	7.0
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	0.5	0.4	0.5	1.2	0.9	1.8	1.9	1.7
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.4	1.6	1.6	4.2	4.1	4.2	4.1	4.2
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.4	3.1	3.2	4.5	4.7	4.3	4.2	3.9

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位: %)

		平成28年度							
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6
	20%以上 30%未満	2.5	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9
	30%以上 40%未満	5.5	5.3	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3
	40%以上 50%未満	8.6	8.6	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	7.3
	50%以上 60%未満	11.9	11.5	11.4	11.4	11.0	10.8	10.5	10.3
	60%以上 65%未満	8.7	8.2	8.2	7.7	7.4	7.2	6.8	6.7
	65%以上 70%未満	16.1	16.2	15.8	15.8	15.1	14.2	13.8	12.9
	70%以上 75%未満	16.7	16.7	16.8	16.8	17.2	17.4	17.6	17.7
	75%以上 80%未満	15.7	16.1	16.5	16.7	17.1	17.5	17.8	17.9
	80%以上 90%未満	12.1	12.6	13.2	13.8	14.8	16.0	17.0	18.6
	90%以上	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8
合	65%未満	38.2	37.1	36.4	35.5	34.4	33.4	32.2	31.1
	65%以上	61.8	62.9	63.6	64.5	65.6	66.6	67.8	68.9
	65%以上 75%未満	32.8	32.9	32.6	32.5	32.3	31.6	31.3	30.6
	75%以上	29.1	30.0	31.0	31.9	33.3	35.1	36.4	38.3

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総 数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	780	707	7,097	4,122	2,975	793	717
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	42	54	10	7	88	49	40	11	8
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	41	59	11	8	87	46	42	12	9
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	35	48	7	6	67	35	31	8	7
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	32	43	6	6	61	32	29	7	7
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	37	45	7	7	70	39	31	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	50	60	10	9	95	53	42	11	10
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	67	81	13	12	127	71	55	15	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	92	111	19	17	168	94	73	20	18
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	132	158	27	24	242	137	104	28	26
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	155	184	31	29	297	168	129	35	32
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	192	223	38	35	338	195	143	38	35
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	239	270	47	43	414	240	174	46	43
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	347	379	66	60	567	333	234	62	57
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	498	575	100	91	911	535	376	100	90
	70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	528	569	100	90	861	507	354	94	85
	75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	1,661	289	263	2,705	1,586	1,119	298	269

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総 数	総数	756	1,040	1,196	1,308	610	697	100	90	202	139	63	13	11
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	3	7	1	1	10	6	4	0	1
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	5	10	1	1	10	5	6	1	1
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	5	6	0	0	5	1	4	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	5	6	1	0	5	0	5	1	1
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	5	7	1	1	7	3	4	1	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	6	8	1	1	8	3	5	1	1
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	8	12	1	1	10	4	6	1	1
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	9	14	2	2	7	2	5	1	1
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	18	23	3	3	12	6	6	2	1
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	23	29	4	4	27	13	14	4	3
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	31	37	6	5	4	4	0	▲	0
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	36	39	6	5	1	1	▲	1	▲
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	36	40	5	5	▲ 27	▲ 14	▲ 13	▲ 4	▲ 3
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	99	115	18	16	41	37	4	1	▲ 1
	70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	74	65	9	8	▲ 41	▲ 21	▲ 20	▲ 6	▲ 5
	75歳以上	322	378	470	528	247	280	42	38	125	89	35	9	6

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
総 数	総数	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.6	14.5	2.9	3.5	2.2	1.7	1.5
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	15.4	10.6	16.5	13.2	14.9	11.2	4.5	12.7
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	20.0	10.0	13.3	13.3	11.4	15.4	10.3	13.4
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	14.7	5.5	4.7	7.4	1.8	14.7	10.2	16.9
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	16.4	14.3	7.5	8.8	1.4	18.6	13.4	24.2
	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	17.4	13.0	10.9	10.4	7.3	14.7	12.7	16.2
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	15.3	11.0	8.2	9.5	6.7	13.4	12.1	12.1
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	16.6	11.2	10.4	8.2	6.0	11.2	10.7	9.9
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	13.9	9.8	10.3	4.0	2.1	6.7	6.2	5.4
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	17.0	13.2	12.0	5.1	4.3	6.3	5.9	5.5
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	18.8	14.3	14.6	9.8	8.1	12.1	12.2	11.1
	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	19.9	17.2	15.9	1.2	1.9	0.2	▲ 0.4	0.5
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	17.0	13.7	13.5	0.2	0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	11.9	8.9	8.6	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 5.5
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	25.1	21.4	21.5	4.7	7.4	1.1	0.5	▲ 1.0
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	12.8	9.8	9.3	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 5.6	▲ 5.2
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	20.3	16.8	17.0	4.8	6.0	3.2	3.0	2.4

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割 合	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.1	14.2	15.4	15.0	15.9	16.0	15.9
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	12.2	12.6	11.9	14.5	14.2	14.8	15.0	13.7
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	10.2	10.9	9.5	11.6	11.0	12.3	12.8	10.6
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	10.0	10.1	9.1	10.2	9.7	10.8	10.7	9.3
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	12.8	12.5	12.4	13.3	12.7	14.0	13.5	12.8
	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	14.0	13.5	14.0	14.7	14.2	15.3	15.1	14.9
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	13.5	13.2	13.3	14.5	13.9	15.3	15.3	14.9
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	13.0	12.7	12.9	13.8	13.3	14.6	14.8	14.3
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.8	12.6	12.8	13.5	12.9	14.3	14.5	14.2
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.8	12.5	12.6	13.3	12.8	14.1	14.2	14.1
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.2	12.9	13.1	13.8	13.3	14.5	14.5	14.5
	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.6	13.4	13.6	14.5	14.0	15.2	15.3	15.3
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.2	13.9	13.9	15.1	14.7	15.8	16.0	16.0
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.7	14.4	14.5	15.8	15.4	16.4	16.5	16.6
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	14.9	14.7	14.7	16.0	15.6	16.6	16.7	16.7
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.2	13.9	14.1	15.5	15.1	16.0	16.1	16.1
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	15.2	15.0	15.2	16.4	16.1	16.8	16.9	16.9

全年齡
(單位:億円)

注1) 業分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない業分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)。を、「」は0を示す。

全年齡
單位：億圓)

注1) 乗効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない乗効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤分類費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「」は0を示す。

全年齡
(單位: %)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満

(单位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度						構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月				
								12月	1月				12月	1月		
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	3,750	747	480	6,025	3,305	2,720	748	511	100.0	
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	15	14	3	2	25	15	10	3	2	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	12	11	2	1	18	11	7	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-		
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	5	5	1	1	10	6	5	1	1	0.2	
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0		
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	2	2	0	0	5	3	2	1	1		
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	1,438	292	176	2,340	1,269	1,071	293	196	38.4	
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	116	130	27	17	202	116	86	25	16	3.1	
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	3	4	1	1	7	3	4	2	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	1	0	0	0.1	
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	45	42	7	7	73	45	28	7	6	1.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
数	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	20	20	4	3	46	26	19	5	4	0.7	
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	82	81	16	11	59	34	24	6	5	1.1	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	24	30	5	5	58	34	24	6	5		
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	549	729	140	95	1,311	697	614	173	122	23.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	776	942	185	122	1,374	774	601	162	112	21.9	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	480	547	106	73	767	447	320	87	63		
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	294	393	79	48	607	326	280	75	48		
62 化学療法剤	370	352	271	503	158	345	72	46	579	319	259	72	46	9.0		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	274	57	34	488	267	221	61	37			
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	65	69	15	12	86	50	37	11	9			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		
										12月		1月		
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	120	464	65	56	592	416	177	1	31
	11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	▲0	▲0	1	0	1	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	0	▲0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	1	1	0	0	2	1	1	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	66	108	9	7	230	149	81	2	20
	23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲4	▲2	▲1	0	▲3	0	▲3	▲2	▲1
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	1	▲0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	1	2	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	5	1	9	5	3	2	0	0	12	7	6	1	1	
39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲8	▲23	▲5	▲3	▲81	▲48	▲34	▲10	▲6	
396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	▲0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	4	8	1	1	15	10	5	1	1	
42 腫瘍用薬	—	0	▲0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
422 代謝拮抗剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	25	72	10	12	281	148	133	33	26	
52 漢方製剤	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	27	79	9	11	▲34	▲2	▲32	▲22	▲10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	28	45	5	7	▲75	▲33	▲42	▲19	▲10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	▲1	34	4	3	43	33	10	▲4	0	
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	7	225	43	29	184	161	23	▲0	0	
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	273	57	34	212	176	36	4	3	
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲84	▲49	▲13	▲5	▲28	▲15	▲13	▲4	▲3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				構成割合 1月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月		1月
総	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	8,223	1,375	1,006	11,497	5,948	5,549	1,511	1,142	100.0
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	135	175	29	26	286	152	134	35	33	2.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	3	3	1	0	6	3	2	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	65	89	14	12	131	67	64	16	16	
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	32	39	6	7	73	42	32	9	8	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	29	33	6	5	57	32	25	7	7	0.6
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	1	2	0	0	3	2	1	0	0	
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	9	11	2	2	22	12	10	3	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	3	3	1	1	6	4	3	1	1	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	925	1,485	276	179	2,104	1,004	1,101	308	222	19.4
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	208	257	48	37	402	212	190	57	40	3.5
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	48	55	9	8	91	51	40	11	9	
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	19	25	4	4	48	23	24	8	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	7	8	1	1	13	8	5	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	40	42	8	6	68	39	28	8	7	0.6
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	10	9	2	2	19	11	7	2	2	0.2
	325 蛋白・アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	59	87	14	11	151	72	79	20	17	1.5
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	127	135	25	19	113	65	48	13	12	1.1
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	614 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	49	58	9	9	110	63	47	13	12	
	数	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	0	1	4	2	2	1	0
422 代謝拮抗剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬		0	0	0	5	2	2	0	1	4	2	2	1	0	
44 アレルギー用薬		3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	3,621	511	412	4,848	2,632	2,216	583	478	41.9
52 漢方製剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61 抗生物質製剤		1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	1,928	363	244	2,740	1,360	1,380	380	260	22.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		727	802	1,209	1,392	596	796	147	104	1,161	616	545	149	107	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		1,205	1,198	1,572	1,825	708	1,117	213	138	1,557	732	825	228	151	
62 化学療法剤		350	368	429	686	254	433	92	63	678	350	328	95	62	5.4
624 合成抗菌剤		44	39	44	297	79	218	44	27	351	165	186	52	30	
625 抗ウイルス剤		277	296	353	353	157	195	44	33	294	166	128	40	29	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月			平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月		平成28年度 1月
						4月～9月	10月～3月	12月	1月			12月	1月	
総	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	774	1,242	110	84	1,099	375	724	136	136
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	14	17	▲ 3	▲ 2	42	17	26	6	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 5	7	14	10	5	5	▲ 4	▲ 4	14	2	12	3	4
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	4	8	12	13	5	8	1	1	17	9	7	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	5	9	14	6	8	1	1	6	3	4	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	2	2	4	8	4	5	1	1	6	4	2	1	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	128	177	▲ 7	▲ 13	246	79	167	32	43
	23 消化器官用薬	28	0	42	41	23	18	▲ 0	0	29	4	24	9	3
	232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	6	5	0	▲ 0	8	3	5	2	1
	239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	5	5	0	0	13	4	9	4	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0
	31 ビタミン剤	▲ 3	3	2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	▲ 0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	2	2	1	1	0	0	3	2	1	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	14	6	61	20	9	11	▲ 1	▲ 1	39	13	26	6	6
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 10	17	25	▲ 32	1	▲ 33	▲ 9	▲ 5	▲ 105	▲ 62	▲ 43	▲ 12	▲ 7
	396 糖尿病用剤	▲ 0	0	▲ 0	1	0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	16	20	3	4	25	14	10	3	2
	42 腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	2	2	0	1	0	0	0	1	▲ 1
422 代謝拮抗剤	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	▲ 0	0	4	2	2	0	1	0	0	0	1	▲ 1	
44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	358	574	68	60	512	177	335	72	66	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	191	63	781	439	181	258	20	13	193	44	148	17	16	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	86	97	7	7	63	21	42	2	4	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲ 7	374	253	95	158	13	5	130	24	106	15	13	
62 化学療法剤	▲ 76	18	61	258	49	209	41	30	131	97	34	3	▲ 1	
624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 4	5	253	62	191	39	23	129	86	43	8	3	
625 抗ウイルス剤	▲ 74	19	57	0	▲ 15	15	2	7	▲ 1	9	▲ 10	▲ 5	▲ 4	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)。を、「」は0を示す。

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 1月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月	1月	
総	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	1,360	230	212	2,075	1,191	885	236	216	100.0
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	150	169	29	27	310	177	133	35	33	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	35	37	6	6	60	36	25	7	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	22	25	4	4	43	24	19	5	5	
	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	5	5	1	1	10	6	4	1	1	
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	70	82	14	14	163	92	71	19	17	
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	5	6	1	1	10	5	4	1	1	
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	310	332	58	53	498	293	205	55	49	22.8
	212 不整脈用剤	21	24	26	30	14	15	3	2	25	15	10	3	2	
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	96	106	18	17	169	99	71	19	17	
	217 血管拡張剤	164	179	174	185	90	95	17	15	135	80	55	15	13	
	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	95	100	18	16	141	84	58	15	14	
	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	22	29	5	5	47	24	23	6	6	2.7
	23 消化器官用薬	283	321	349	379	182	197	35	31	308	182	127	34	30	14.0
	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	128	135	24	21	200	118	81	22	19	
	239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	17	23	4	4	44	26	19	5	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	9	11	2	2	16	9	6	2	2	0.7
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	41	40	7	6	62	37	25	7	6	2.7
	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	5	5	1	1	9	6	4	1	1	0.4
	325 蛋白・アミノ酸製剤	4	5	5	5	3	3	0	0	4	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	64	81	14	13	129	75	54	14	13	6.0
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	127	142	25	23	200	119	81	22	20	9.1
	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	44	54	9	9	60	36	24	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	63	69	12	11	114	67	47	12	12	
	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	33	38	7	6	57	34	24	6	6	2.7
422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0		
429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	32	37	6	6	56	33	23	6	6		
44 アレルギー用薬	155	237	282	318	129	188	24	25	242	127	115	30	30	14.0	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	59	70	92	106	47	59	11	9	89	47	42	11	10	4.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	20	24	4	4	39	21	18	5	4		
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	24	32	6	5	45	23	22	6	5		
62 化学療法剤	53	57	76	104	50	55	10	9	77	44	33	9	8	3.7	
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	21	26	5	4	33	18	15	4	4		
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	14	15	3	2	24	14	10	3	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月 10月～3月		平成28年度 4月～1月 4月～9月 10月～1月						
								12月	1月				12月	1月
総	内服薬 総数	227	318	279	345	158	187	25	22	34	11	23	6	4
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	14	24	2	3	52	27	25	7	5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	3	3	0	0	1	1	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	2	2	0	▲0	5	3	3	1	1
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	6	15	2	3	41	21	20	5	3
	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	64	62	82	98	61	36	5	4	▲29	▲16	▲13	▲3	▲4
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	0	▲0
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	46	20	3	2	4	2	2	1	▲0
	217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	5	6	1	1	▲18	▲10	▲8	▲2	▲2
	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	8	8	1	1	▲19	▲11	▲9	▲2	▲2
	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	3	4	0	▲0	6	2	4	1	1
	23 消化器官用薬	39	37	28	31	14	17	2	2	▲5	▲1	▲4	▲1	▲1
	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	8	8	1	1	▲19	▲10	▲9	▲2	▲2
	239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	4	8	1	1	12	9	4	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	1	3	0	0	▲0	0	▲1	▲0	▲0
	31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲6	▲4	▲2	▲1	▲0
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
	数	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0
33 血液・体液用薬		7	12	18	33	10	23	4	3	12	11	1	0	0
39 その他の代謝性医薬品		13	27	18	38	15	24	4	4	▲21	▲9	▲13	▲3	▲3
396 糖尿病用剤		6	2	▲8	18	4	14	2	2	▲20	▲8	▲12	▲3	▲3
399 他に分類されない代謝性医薬品		8	25	23	24	12	12	2	2	5	3	2	0	0
42 腫瘍用薬		4	17	4	15	6	9	1	1	▲1	0	▲2	▲0	▲0
422 代謝拮抗剤		▲0	2	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0
429 その他の腫瘍用薬		4	15	4	15	6	9	2	1	▲1	0	▲2	▲0	▲0
44 アレルギー用薬		39	82	45	36	12	24	3	3	20	▲2	22	6	6
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		12	11	22	15	6	8	1	0	3	0	3	1	1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		8	5	11	7	3	4	0	0	3	1	2	0	1
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		5	6	11	8	3	4	0	▲0	▲1	▲1	0	▲0	0
62 化学療法剤		▲5	4	20	28	15	13	3	1	▲10	▲6	▲3	▲1	▲1
624 合成抗菌剤		▲3	▲1	5	26	15	11	2	1	▲6	▲4	▲2	▲1	▲1
625 抗ウイルス剤		▲1	4	18	5	2	3	0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)。を、「」は0を示す。

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月				平成29年度 4月～3月				構成割合 1月(%)	
						4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月			
								12月	1月				12月		1月
総 															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示しない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～1月		4月～9月		10月～1月	
										12月		1月				12月		1月	
総 <																			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示しない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例: 前年度同月比又は同期率において、前年度同期数の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同月比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同相比よりとも同期率において、前年度同数の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.3	15.0	15.2	16.5	16.1	17.2	17.3	17.4
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.8	10.6	10.9	11.4	11.1	11.9	11.9	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	24.3	24.0	24.4	26.7	26.4	27.1	27.0	27.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	11.1	10.9	11.2	11.9	11.5	12.5	12.5	13.0
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.2	4.2	4.2	4.8	4.6	5.2	5.2	5.4
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	8.6	8.2	9.0	10.7	10.1	11.5	11.5	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.8	12.6	12.8	11.8	11.7	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	20.4	20.0	20.5	21.3	20.9	21.8	21.8	22.0
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	21.4	21.1	21.5	24.8	24.1	25.9	26.0	26.4
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	14.1	13.6	14.2	15.7	15.2	16.4	16.5	16.6
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	51.5	51.1	51.8	54.9	54.0	56.1	56.3	56.7
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	21.7	21.6	21.8	21.0	20.8	21.2	21.2	21.3
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	34.0	33.5	34.0	39.4	38.8	40.0	40.0	40.0
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	32.1	31.9	32.2	33.0	33.0	33.0	32.9	32.9
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	32.4	32.2	32.6	32.7	32.7	32.6	32.5	32.4
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	16.2	16.0	16.6	19.9	19.5	20.5	20.7	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	10.2	10.0	10.2	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	31.9	32.1	31.8	29.9	30.2	29.4	29.4	29.1
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.5	6.3	6.5	7.0	6.9	7.1	7.0	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.7	3.6	3.8	3.7	3.6	3.8	3.7	3.9
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	20.5	20.4	20.7	22.3	22.1	22.7	22.7	22.7
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	11.3	11.1	11.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	9.0	9.0	9.1	6.8	6.8	6.6	6.6	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	12.8	12.4	13.1	13.7	13.5	14.0	13.9	14.1
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.9	10.0	9.9	8.9	8.9	9.0	9.1	8.9
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.1	1.5	1.6	1.6
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	11.7	11.7	11.8	10.4	10.5	10.3	10.3	10.3
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	20.3	18.5	20.0	23.2	20.6	27.0	27.1	28.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	25.0	24.1	25.7	27.6	26.5	29.0	28.8	30.5
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	21.4	20.2	22.5	24.5	23.7	25.6	25.0	27.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	34.1	33.2	35.0	39.2	38.5	39.9	40.1	41.5
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	3.0	2.9	2.8	5.3	4.5	6.7	7.0	6.5
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	20.8	20.2	21.2	21.0	21.0	20.9	20.9	21.2
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	0.9	0.8	0.8	1.7	1.5	2.3	2.4	2.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	13.4	14.0	13.1	15.9	15.5	16.4	16.8	14.6
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.9	6.9	6.2	7.7	7.7	7.7	7.8	7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.5	85.8	84.8	87.0	87.1	86.9	87.0	87.1
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.9	0.9	0.8	3.3	2.4	4.5	3.1	6.9
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.7	2.1	1.5
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	-	0.9	1.1	0.7	0.7	-
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.8	1.7	1.8
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	8.7	8.7	9.5	9.1	8.9	9.3	8.0	10.1
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	20.6	20.2	20.9	31.0	27.6	36.3	37.0	37.9
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	49.8	50.2	49.8	53.5	51.6	56.4	60.0	55.8
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	6.0	7.9	7.9	10.3	8.4	13.6	16.8	15.1
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	37.2	36.7	38.0	43.2	42.4	44.1	44.1	44.9
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	37.7	35.6	33.7	36.2	36.4	36.0	32.1	38.0
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	19.2	19.0	20.3	21.9	21.1	23.0	23.9	23.2
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	8.9	8.2	8.4	11.2	11.7	10.9	10.2	12.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.5	1.4	2.2	4.1	4.0	4.2	3.2	5.3
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	5.3	5.4	6.4	6.4	6.5	6.3	6.6
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	11.9	11.5	11.7	12.2	12.6	11.6	10.8	11.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	24.3	23.7	24.1	30.6	29.5	32.4	32.1	33.3
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	14.1	15.2	12.7	7.2	7.0	7.4	6.5	7.3
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	25.7	27.5	10.5	16.8	15.3	20.4	66.6	20.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	6.2	5.9	6.2	7.2	7.1	7.5	6.5	7.4
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	6.1	6.0	6.0	8.0	7.5	8.5	8.9	8.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	14.3	13.8	14.4	15.2	14.6	15.9	15.9	16.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	10.8	10.3	11.1	10.9	10.6	11.2	11.1	11.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	26.3	25.7	26.7	31.1	30.5	31.8	32.0	32.3
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	10.4	16.9	10.6	17.6	20.3	15.1	17.8	7.0
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	15.9	15.3	16.5	21.3	20.8	21.9	21.8	22.8
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	4.4	29.3	5.2	9.2	19.5	5.3	9.2	1.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	12.6	12.6	11.5	13.5	12.6	14.5	14.8	13.2
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	2.1	2.0	2.1
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.2	6.2	6.1	7.4	7.3	7.6	7.4	7.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	54.6	51.1	53.9	54.8	51.8	58.4	58.5	62.3
割	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	13.5	13.8	14.5	13.0	12.6	13.5	14.2	13.4
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
合	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.3	0.9	0.6	0.5	0.7	0.6	0.9
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	3.1	3.0	3.1	2.8	2.7	3.0	2.9	3.4
割	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	6.8	6.8	5.7	7.9	7.4	8.7	8.8	8.0
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	15.4	15.3	15.1	20.5	19.0	22.6	23.1	23.0
合	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	26.1	25.0	25.6	32.1	31.1	33.5	34.2	33.4
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	7.3	7.3	7.3	7.9	7.0	9.0	9.4	9.1
割	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	34.9	34.4	35.4	40.5	40.1	40.8	40.9	41.0
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	35.6	35.3	33.5	36.4	36.5	36.3	33.5	36.5
合	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	36.3	35.6	35.6	40.5	39.7	41.5	41.2	42.0
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	11.6	10.5	12.1	14.2	13.7	14.8	14.3	16.3
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	3.4	3.9	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.2	32.9	31.2	34.1	33.9	34.5	34.5	33.4
合	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.9	2.0	1.9	1.8	1.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
割	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	37.5	35.9	36.5	42.5	40.1	44.9	44.4	46.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.4	5.9	4.2	3.0	3.0	3.1	3.3	3.0
合	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	13.4	16.0	10.9	7.4	7.6	7.1	8.3	6.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.6	2.6	2.3	3.0	3.0	3.1	3.3	3.0
割	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.0	0.1	1.8	1.0	1.0	0.9	1.5	0.3
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	1.2	0.1	2.2	1.2	1.3	1.1	1.9	0.4
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	12.2	10.8	11.3	13.4	12.9	14.2	14.1	14.6
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	19.4	18.7	19.6	22.5	21.4	23.7	23.6	24.5
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	14.1	13.3	14.3	16.2	15.6	16.9	16.5	17.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	26.8	26.0	27.3	32.3	31.6	32.9	33.2	34.0
割	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	9.2	18.3	9.6	16.8	20.4	14.2	17.4	6.5
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	14.9	14.2	14.9	19.4	19.0	19.7	19.7	20.9
合	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	6.2	25.3	7.2	14.1	21.5	9.7	14.6	3.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.6	14.2	14.4	15.6	15.0	16.6	16.6	16.8
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	9.6	9.4	9.9	11.3	10.8	12.0	12.0	12.2
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	27.8	27.4	27.9	30.0	29.7	30.4	30.3	30.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	15.8	15.3	15.8	16.7	15.9	17.7	17.8	18.8
割	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.3	8.1	8.2	9.1	8.8	9.4	9.4	9.7
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	8.6	8.2	9.0	10.9	10.2	11.9	11.9	12.0
合	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.8	2.7	2.9	3.0	2.9	3.1	3.1	3.3
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	19.7	19.4	19.9	19.9	19.6	20.3	20.3	20.5
割	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	25.9	25.5	26.2	29.4	28.7	30.6	30.6	31.0
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	14.8	14.3	14.9	16.3	15.8	16.9	16.9	17.1
合	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	61.1	60.7	61.3	64.0	63.2	65.2	65.2	65.7
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	21.0	20.8	21.0	19.7	19.6	19.9	19.8	19.9
割	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	35.3	34.8	35.5	40.6	40.3	40.9	40.8	40.9
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	29.8	29.7	30.1	30.7	30.6	30.8	30.8	30.8
合	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.7	33.6	34.0	33.5	33.7	33.3	33.1	33.3
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	13.8	13.6	14.3	17.1	16.6	17.8	18.1	18.0
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	12.0	11.8	12.0	11.4	11.5	11.3	11.2	11.1
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	41.4	41.5	41.2	39.9	40.1	39.6	39.6	39.4
合	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.9	7.8	7.8	8.3	8.2	8.5	8.5	8.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.6	4.5	4.6	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6
割	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	26.2	26.2	26.3	28.2	27.7	28.9	28.9	29.0
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	11.9	11.8	12.0	10.3	10.3	10.3	10.2	10.3
合	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	9.6	9.6	9.7	6.5	6.6	6.4	6.3	6.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	13.6	13.3	13.7	13.5	13.4	13.7	13.6	13.7
割	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.5	1.3	1.8	1.9	1.9
合	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	9.6	9.6	9.6	8.4	8.4	8.4	8.4	8.5
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	25.6	23.9	25.0	29.1	25.4	34.6	34.8	35.6
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	31.4	30.7	31.5	34.4	33.3	35.7	35.5	36.8
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	31.5	30.3	31.7	36.5	35.7	37.5	36.6	38.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	38.1	37.3	38.4	43.0	42.1	44.1	44.3	45.2
割	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	3.7	3.7	3.5	5.5	4.9	6.6	6.8	6.6
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	21.5	20.9	21.8	20.6	20.8	20.5	20.5	20.8
合	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	1.2	1.1	2.0	1.8	2.5	2.5	2.5	2.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月
割	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.0	15.2	16.8	16.3	17.5	17.6
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	9.0	8.9	9.1	9.8	9.5	10.1	10.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	24.0	23.6	24.1	26.3	26.1	26.8	26.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.6	9.6	9.6	10.4	10.2	10.8	10.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0	3.5	3.3	3.9	4.2
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	10.2	9.8	10.4	12.4	11.8	13.2	13.2
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	7.2	7.1	7.3	7.0	6.9	7.1	7.0
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	21.9	21.5	22.1	22.8	22.4	23.4	23.3
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	23.3	22.9	23.4	26.7	26.0	27.8	27.9
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	15.2	14.7	15.3	16.9	16.4	17.6	17.8
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	54.8	54.4	55.1	58.1	57.3	59.4	59.9
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	22.9	22.7	23.0	22.0	21.9	22.2	22.3
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	33.4	32.7	33.4	38.8	38.4	39.3	39.2
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	33.1	33.0	33.3	33.6	33.7	33.5	33.4
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	33.2	33.0	33.4	33.1	33.3	32.9	32.8
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	17.2	17.2	17.3	20.3	20.0	20.9	21.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	12.1	11.9	12.1	11.6	11.6	11.6	11.5
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	31.0	31.2	30.9	28.7	29.1	28.1	27.7
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	8.2	8.0	8.3	8.8	8.6	9.1	9.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	6.3	6.2	6.4	6.5	6.3	6.7	6.6
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	20.7	20.6	20.9	22.2	22.0	22.5	22.6
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	12.0	11.8	12.2	11.0	11.0	11.0	10.9
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	9.6	9.6	9.7	7.3	7.4	7.2	7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	14.8	14.2	15.3	15.6	15.4	15.9	15.7
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	7.2	7.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.6	1.6
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	9.7	9.7	9.8	8.6	8.6	8.4	8.5
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	23.0	21.8	22.5	27.1	23.4	33.0	33.4
合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	25.8	25.4	26.0	27.7	26.5	29.3	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	28.8	28.0	29.1	33.3	32.4	34.4	34.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	38.0	37.2	38.2	42.7	42.1	43.5	43.7
	62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	1.9	1.7	1.7	3.8	3.2	5.3	5.6
	624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	22.8	22.4	22.9	22.3	22.5	22.0	21.8
	625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4	1.1	0.9	1.5	1.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月			12月	1月
割	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	16.2	15.9	16.2	17.4	17.1	18.0	18.1
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	13.5	13.3	13.5	13.1	12.9	13.3	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	20.1	19.8	20.2	22.7	22.4	23.1	23.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	8.3	8.3	8.3	9.0	8.8	9.3	9.5
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.4	3.4	3.5	4.1	3.9	4.5	4.7
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	10.8	10.5	11.1	12.8	12.5	13.2	13.1
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	16.7	16.7	16.8	15.4	15.2	15.5	15.5
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	19.8	19.4	19.9	21.4	21.0	22.0	22.2
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	17.9	17.6	18.0	21.4	20.7	22.5	22.6
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	12.6	12.2	12.7	14.5	14.0	15.2	15.4
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	44.4	43.9	44.6	48.2	47.3	49.5	50.1
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	21.3	21.1	21.4	21.2	21.0	21.5	21.6
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	30.0	29.4	30.0	35.5	34.9	36.3	36.5
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	33.0	32.9	33.1	34.2	34.2	34.2	34.1
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	31.0	30.8	31.2	31.9	31.9	31.9	31.8
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	21.5	21.4	21.8	26.5	26.0	27.2	27.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	9.0	8.8	9.0	8.7	8.7	8.8	8.8
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	28.7	28.9	28.6	26.8	27.1	26.3	26.0
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	5.1	4.9	5.2	5.7	5.6	5.8	5.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.4	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.4
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	18.5	18.3	18.7	20.4	20.3	20.7	20.6
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	10.0	9.7	10.1	10.2	10.1	10.3	10.4
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.7	7.6	7.7	6.4	6.5	6.4	6.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	11.1	10.6	11.5	13.0	12.6	13.5	13.7
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	13.3	13.5	13.3	12.2	12.3	12.2	12.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	1.2	1.3
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	15.1	15.3	15.2	13.9	14.0	13.7	13.7
	44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	19.3	18.7	19.1	23.6	20.3	28.6	29.0
合	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	24.7	24.1	25.0	27.3	26.3	28.7	28.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	24.3	23.4	24.6	28.5	27.5	29.7	29.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	33.7	33.0	34.0	38.5	37.9	39.3	39.9
	62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	2.4	2.3	2.3	4.9	4.1	6.9	7.1
	624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	21.8	21.4	21.9	21.6	21.5	21.6	21.6
	625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	0.5	0.4	0.5	1.2	1.0	1.8	1.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	890	956	971	997	920	908	937	962	947
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	98	103	105	110	107	105	109	112	111
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	17	18	18	18	18	17	18	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	25	27	27	30	33	31	34	35	35
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	36	37	38	39	33	33	33	33	33
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	261	269	276	286	258	258	259	265	261
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	12	13	13	14	13	13	14	14	14
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	78	83	84	88	84	83	85	87	86
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	79	80	82	84	73	73	72	74	73
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	74	75	78	79	68	68	67	69	67
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	17	21	23	21	21	19	24	26	24
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	159	161	167	169	157	158	155	160	155
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	111	112	117	118	105	106	103	106	103
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	10	11	12	12	13	13	13	14	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	14	17	17	18	16	16	16	16	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	38	36	38	37	34	35	33	34	32
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	72	87	90	93	88	88	89	91	89
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	82	87	89	93	80	81	79	81	81
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	31	34	35	37	26	26	25	26	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	37	40	40	43	42	42	42	43	44
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	32	34	34	37	31	31	31	32	32
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	33	34	36	31	31	31	31	32
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	59	78	64	69	66	59	76	77	81
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	23	28	30	28	26	24	30	31	29
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	10	11	12	11	11	10	12	12	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	12	16	17	16	14	12	16	17	16
	62 化学療法剤	13	14	17	23	22	24	25	25	21	21	22	23	22
	624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	11	12	11	9	8	10	10	10
	625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	7	6	6	6	6	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	16.3	20.9	0.6	2.0	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 5.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	14.2	13.5	20.6	6.4	6.8	5.8	6.7	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	10.3	11.6	16.4	2.5	3.9	0.4	1.3	▲ 2.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.3	5.8	6.0	11.8	12.0	11.5	12.3	11.7
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	11.4	10.6	21.4	17.6	14.5	21.9	23.9	22.5
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	19.6	16.4	31.8	29.8	28.4	31.6	32.5	17.7
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	15.3	16.4	22.1	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 14.0	▲ 13.3	▲ 17.3
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	14.6	15.5	19.6	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 8.5
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	15.3	16.3	21.4	6.2	8.0	3.6	4.7	▲ 0.2
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	26.3	27.5	28.4	4.6	5.9	2.7	3.8	▲ 2.7
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	8.4	9.7	13.8	▲ 8.8	▲ 7.4	▲ 10.9	▲ 10.1	▲ 13.4
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	10.4	11.9	16.1	▲ 9.3	▲ 7.6	▲ 11.8	▲ 11.2	▲ 14.7
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	10.9	6.7	5.3	11.9	10.9	12.7	10.0	15.4
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	8.3	9.6	13.9	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 8.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	8.1	9.5	13.4	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 12.7
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	31.6	32.0	42.5	27.6	34.4	18.9	19.5	10.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	39.2	40.1	47.8	1.7	9.6	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 12.4
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.1	1.8	▲ 10.3	▲ 9.3	▲ 11.8	▲ 11.1	▲ 13.6
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	12.6	13.0	19.0	9.4	11.0	7.0	8.1	1.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	11.2	10.7	16.8	0.6	1.7	▲ 0.9	0.2	▲ 5.6
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	42.4	42.6	51.0	12.7	21.7	1.8	1.4	▲ 3.6
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	18.0	18.0	25.2	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 9.6	▲ 8.8	▲ 13.5
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	25.4	26.4	32.9	▲ 20.5	▲ 14.8	▲ 27.9	▲ 27.4	▲ 30.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	22.1	21.4	30.3	10.6	12.6	7.8	9.0	1.5
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	21.0	23.3	25.7	▲ 5.5	▲ 2.9	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 12.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.9	▲ 6.0	1.5	▲ 4.6	▲ 14.7	10.1	14.5	12.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	22.1	24.6	26.9	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 9.1	▲ 7.3	▲ 12.3
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	12.9	14.5	20.2	9.1	0.2	20.9	21.9	17.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	13.0	9.9	9.7	2.6	1.0	4.2	1.7	3.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	13.9	10.5	12.9	4.7	4.3	4.9	1.9	3.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	12.8	9.6	7.0	▲ 1.0	▲ 2.5	0.5	▲ 1.8	▲ 0.7
	62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	30.2	39.7	22.8	▲ 8.5	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 10.5	▲ 12.1
	624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	87.4	123.7	38.8	▲ 9.9	▲ 8.5	▲ 11.9	▲ 12.7	▲ 14.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	13.9	15.1	23.4	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 6.7	▲ 6.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			平成28年度 10月～3月			平成28年度 4月～1月			平成28年度 4月～9月			平成28年度 10月～1月		
								12月	1月									12月	1月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	107	128	137	120	127	120	136	144	126						
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1						
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	-	-	0	0	0	0	-						
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	41	49	53	44	49	46	54	56	49						
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	4						
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1	1	2						
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1							
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
44 アレルギー用薬	15	16	21	23	20	25	26	24	28	25	31	33	30							
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	32	34	31	29	28	30	31	28							
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	18	19	19	18	16	16	16	17	16							
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	11	13	14	12	13	12	14	14	12							
62 化学療法剤	6	6	5	9	6	12	13	12	12	12	13	14	11							
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	3	9	10	8	10	10	11	12	9							
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2							

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			10月～3月	平成28年度 4月～1月				
							12月	1月		4月～9月	10月～1月	12月	1月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	13.9	13.6	17.1	9.4	12.8	5.6	4.9	5.0
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	2.8	▲ 9.6	▲ 10.4	2.8	▲ 1.1	8.9	11.0	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	36.9	136.2	52.3	97.7	70.3	128.6	71.9	97.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 16.9	▲ 18.4	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 0.2	▲ 0.4	3.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 46.5	▲ 58.6	▲ 74.1	303.5	149.6	566.7	464.2	918.1
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	9.4	▲ 5.9	54.8	▲ 6.7	▲ 5.4	▲ 8.5	6.8	▲ 11.4
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	31.5	35.9	56.3	18.7	13.3	26.4	39.1	27.3
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	69.9	77.8	125.0	17.3	28.1	3.9	▲ 2.1	▲ 9.7
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	38.3	34.0	63.5	31.5	22.5	44.1	56.0	46.1
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	2.0	13.7	5.0	▲ 6.9	▲ 9.9	▲ 2.4	6.8	▲ 8.2
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	24.0	16.4	▲ 12.0	19.3	▲ 10.5	87.7	55.1	79.4
	22 呼吸器用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	7.9	7.1	7.6	9.4	11.7	6.8	5.3	10.0
	23 消化器用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.1	5.5	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 3.2	▲ 8.4
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	47.3	46.3	60.9	17.4	17.9	16.8	30.5	▲ 0.4
	239 その他の消化器用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	15.0	4.6	13.6	34.5	22.9	47.3	81.3	▲ 7.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	106.5	▲ 11.6	257.0	69.9	72.2	66.5	142.8	95.0
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	▲ 1.3	▲ 13.3	6.5	▲ 5.4	▲ 7.8	▲ 1.6	14.1	0.7
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	3.7	7.4	9.1	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.5	4.7	▲ 4.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	-	400.3	-	-	693.6	738.8	640.5	193.0	686.3
33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	10.6	9.0	10.1	35.1	32.2	39.4	34.8	41.3	
39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 19.0	▲ 16.6	▲ 58.7	▲ 58.8	▲ 58.7	▲ 58.7	▲ 51.6	
396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	34.2	▲ 25.4	▲ 28.7	132.9	206.9	60.8	11.8	▲ 17.3	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	35.0	35.6	48.8	33.3	39.6	25.4	29.9	14.0	
42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	10.8	11.2	18.0	25.6	25.1	26.1	29.1	25.8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	8.9	8.9	13.4	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 6.3	▲ 8.0	▲ 9.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	8.7	8.5	14.7	▲ 10.1	▲ 8.2	▲ 12.7	▲ 13.6	▲ 14.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	9.2	9.4	11.4	6.1	9.5	2.5	▲ 0.3	▲ 1.4	
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	186.2	157.8	172.6	44.7	99.0	8.4	4.4	▲ 1.3	
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	394368.8	381941.0	535763.9	74.3	189.7	17.7	12.0	7.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 41.6	▲ 44.7	▲ 28.1	▲ 25.5	▲ 24.6	▲ 26.7	▲ 23.4	▲ 28.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15）】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～1月				平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月	平成28年度 1月
						4月～9月	10月～3月	12月	1月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	224	263	274	246	253	240	269	277	245
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	37	47	55	44	46	40	53	56	48
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	8	8	10	9	9	9	9	11	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	4	5	5	2	3	2	2	3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	2	3
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	99	116	102	101	107	106	108	107	103
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	36	38	52	58	53	62	72	60	60	55	67	70	56
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	24	25	29	25	26	25	26	27	23
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	28	36	42	34	34	29	40	42	32
	62 化学療法剤	6	7	8	12	10	14	18	15	15	14	16	17	13
	624 合成抗菌剤	1	1	1	5	3	7	9	7	8	7	9	10	6
	625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	6	9	8	6	7	6	7	6

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15）】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：%）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月	平成28年度 1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	12.3	21.6	24.5	5.8
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	5.5	0.1	6.5	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	2.3	20.9	25.7	7.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	1.3	▲ 14.8	▲ 12.1	6.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	5.0	18.9	25.8	8.7
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	19.7	32.9	46.2	23.6
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	▲ 40.7	▲ 66.8	▲ 3.9	52.5
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	22.9	32.1	57.3	7.4
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	36.1	41.5	37.2	19.7
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	60.1	97.1	93.0	31.8
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	22.8	33.6	53.1	12.1
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	3.6	21.2	33.7	▲ 3.3
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	8.2	9.1	6.4	8.3
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	2.4	11.4	14.5	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	5.9	13.7	12.7	5.1
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	17.0	16.8	22.9	30.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	9.0	11.9	40.9	4.4
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.8	10.6	12.6	▲ 5.2
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	7.5	17.7	48.3	12.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	38.2	▲ 36.7	-	185.3
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	8.7	3.3	4.7	29.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 23.3	▲ 17.8	▲ 10.2	▲ 50.5
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	167.3	207.8	238.7	▲ 32.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	44.7	56.4	84.3	23.4
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	-	2707.4	0.3
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	-	2707.4	0.3
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	13.3	29.0	33.3	6.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	10.0	18.5	20.3	2.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	8.5	17.2	22.6	1.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	11.1	19.3	18.2	4.4
	62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	84.1	103.4	118.7	18.5
	624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	662.1	872.1	601.5	51.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	3.0	16.3	43.9	▲ 4.6

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月				平成28年度 10月～3月	平成28年度 4月～1月				平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月	平成28年度 1月
								12月	1月									
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	786	846	862	863	809	795	830	852	817				
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	100	105	108	112	121	118	125	128	123				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	23	24	23	23	24	23	24	22				
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	15	15	16	16	17	16	18	18	18				
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4				
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	47	51	51	56	63	61	67	68	65				
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4				
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	206	206	218	216	194	196	192	198	186				
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9				
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	64	66	69	69	66	66	66	68	64				
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	60	59	63	61	53	53	52	54	50				
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	63	62	66	64	55	56	54	55	52				
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	14	18	20	18	18	16	22	23	22				
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	121	123	132	128	120	121	119	124	114				
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	86	84	91	87	78	79	76	79	73				
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	11	14	15	16	17	17	18	19	17				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	7	7	7	6	6	6	6	6				
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	27	25	27	25	24	25	23	24	22				
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3				
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	43	50	54	53	50	50	51	52	49				
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	85	88	93	93	78	79	76	78	74				
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	29	33	35	35	23	24	22	23	21				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	42	43	45	46	44	45	44	45	44				
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	24	25	25	22	22	22	23	22				
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	23	24	24	22	22	22	22	21				
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	86	117	90	100	94	85	108	108	114				
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	31	37	40	38	35	31	39	41	39				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	13	15	16	15	15	14	17	17	16				
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	16	20	22	21	17	15	20	21	20				
	62 化学療法剤	17	18	25	34	33	34	36	35	30	29	31	32	30				
	624 合成抗菌剤	6	5	7	15	14	16	18	17	13	12	15	15	14				
	625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	10	10	10	9	9	9	9	9				

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月				10月～3月	平成28年度 4月～1月				
								12月	1月		4月～9月	10月～1月	12月	1月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	13.7	15.2	21.6	0.3	1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 5.3	
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	14.0	12.2	24.1	18.6	18.4	18.8	18.8	9.9	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	7.3	9.5	16.5	0.5	2.1	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 5.7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	7.3	2.7	3.4	12.2	11.8	12.6	12.7	13.2	
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	3.6	4.3	13.5	6.8	6.3	7.7	9.2	7.1	
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	19.7	17.1	36.7	31.6	30.4	33.1	32.8	16.3	
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	33.7	30.2	51.7	10.0	12.5	6.6	9.7	0.6	
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	10.2	12.1	18.2	▲ 6.9	▲ 5.2	▲ 9.3	▲ 9.1	▲ 13.6	
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.0	11.9	19.4	0.4	2.4	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 7.3	
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	20.2	22.0	25.9	0.9	2.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 7.4	
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.4	6.8	12.5	▲ 12.7	▲ 11.0	▲ 15.1	▲ 15.0	▲ 18.0	
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	6.1	8.7	14.5	▲ 13.3	▲ 11.3	▲ 16.1	▲ 16.2	▲ 19.6	
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	13.1	7.9	4.5	13.9	10.9	16.6	13.9	20.4	
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	7.3	9.4	15.9	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 10.6	
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	3.9	6.3	11.4	▲ 10.0	▲ 7.8	▲ 13.0	▲ 12.9	▲ 16.3	
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	49.4	50.2	71.0	37.1	49.8	22.3	21.3	10.1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	30.3	33.3	42.9	▲ 3.9	3.7	▲ 13.4	▲ 13.5	▲ 18.1	
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 0.7	3.9	▲ 9.9	▲ 8.5	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 14.2	
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	11.3	12.7	21.0	6.8	8.8	4.0	4.2	▲ 2.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	8.3	7.4	17.8	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 10.3	
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	37.1	38.1	47.3	8.8	17.1	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 6.2	
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	17.6	19.4	28.4	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 16.4	▲ 16.5	▲ 20.2	
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	32.4	34.5	45.1	▲ 26.2	▲ 18.9	▲ 35.3	▲ 35.4	▲ 38.8	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	19.0	21.1	30.6	3.0	5.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 5.4	
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	27.1	32.1	35.8	▲ 3.4	1.0	▲ 9.3	▲ 8.9	▲ 12.4	
422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.7	▲ 16.3	1.0	▲ 5.0	▲ 15.0	9.9	20.4	6.4		
429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	28.8	34.2	37.4	▲ 3.3	1.6	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 12.9		
44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	12.2	15.4	22.9	7.4	▲ 1.7	19.5	19.9	14.1		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	13.8	10.9	11.3	2.5	0.8	4.1	1.7	2.6		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	15.4	12.2	15.3	7.2	6.6	7.6	5.1	5.3		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	13.5	10.3	8.3	▲ 3.0	▲ 4.9	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 2.0		
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	28.3	40.3	21.5	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.6	▲ 13.4	▲ 15.3		
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	67.3	97.4	28.2	▲ 16.7	▲ 17.6	▲ 15.9	▲ 15.7	▲ 18.8		
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	17.2	22.8	27.6	▲ 3.6	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 7.0		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～1月			平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月	平成28年度 12月	平成28年度 1月	
						4月～9月	10月～3月	12月	1月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,135	1,246	1,258	1,289	1,169	1,147	1,203	1,236	1,219
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	70	76	77	79	79	76	82	84	83
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	17	18	18	18	18	18	18	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	13	14	14	14	15	14	15	16	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	15	17	16	18	20	19	21	22	21
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	20	20	20	17	17	18	18	18
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	417	447	451	464	417	410	427	439	432
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	20	22	22	23	22	21	22	23	23
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	127	140	140	146	137	133	142	146	144
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	123	129	132	134	114	113	116	120	118
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	128	135	137	139	119	118	121	123	121
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	13	15	16	15	15	14	17	18	18
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	200	208	214	214	195	194	197	203	196
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	150	156	160	160	140	140	141	145	140
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	10	11	11	11	12	12	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	22	27	28	28	24	24	24	25	25
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	47	46	48	46	42	42	41	42	40
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
33 血液・体液用薬	67	78	89	120	106	133	136	140	131	129	133	137	134	
39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	139	139	147	125	124	127	129	129	
396 糖尿病用剤	46	50	50	59	55	63	64	65	47	47	46	48	47	
399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	53	58	57	62	61	59	63	63	64	
42 腫瘍用薬	24	33	34	42	40	45	44	47	40	39	41	42	42	
422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	
429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	38	43	43	46	39	38	40	41	41	
44 アレルギー用薬	23	36	44	50	44	55	47	51	50	44	58	60	64	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	15	18	19	19	17	16	20	20	21	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	9	11	12	12	10	9	11	11	12	
62 化学療法剤	14	15	18	23	22	23	24	24	20	20	21	21	21	
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	7	8	8	8	6	6	7	7	7	
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
単 位 														

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,180	1,298	1,314	1,341	1,233	1,208	1,270	1,310	1,289
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	160	173	176	177	157	154	161	166	162
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	16	17	18	18	18	17	18	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	15	15	17	16	17	17	18	19	18
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	6	7	7
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	13	14	14	15	17	16	17	18	18
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	110	110	119	120	97	96	98	101	98
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	338	369	371	382	352	345	362	373	369
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	16	17	18	19	19	18	20	20	20
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	97	105	108	114	109	105	114	117	116
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	107	110	116	119	103	102	106	109	107
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	83	87	91	92	81	80	83	85	84
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	15	17	17	17	18	17	19	20	20
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	246	260	266	267	248	246	252	260	252
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	168	171	182	183	164	163	166	171	166
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	12	12	13	13	14	14	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	26	32	33	34	30	29	30	31	31
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	63	62	65	62	56	57	56	58	55
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	119	149	151	155	148	145	152	157	154
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	82	91	91	96	89	87	91	93	93
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	30	33	34	35	27	27	27	28	28
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	36	40	40	44	45	44	47	49	49
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	55	59	58	62	52	51	53	54	55
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	54	56	57	61	51	50	52	53	54
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	36	42	40	41	41	36	49	51	52
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	11	13	14	14	12	11	14	14	15
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	8	8	9	7	7	8	8	9
	62 化学療法剤	9	10	12	15	15	16	16	16	14	14	15	15	15
	624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	6	7	7	5	5	5	6	6
	625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～1月		
						4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	16.4	14.0	18.2	1.1	2.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 3.9
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	13.8	11.3	16.0	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 8.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	10.8	13.0	17.2	6.8	8.0	5.1	5.5	2.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	6.4	8.8	10.4	12.4	13.0	11.5	12.1	10.3
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	12.5	12.2	25.4	24.8	20.2	31.1	32.9	30.3
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	15.4	14.8	25.2	25.2	25.7	24.5	25.5	16.2
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	6.6	11.1	15.4	▲ 14.1	▲ 13.0	▲ 15.6	▲ 15.2	▲ 18.3
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	17.3	14.7	18.4	1.2	2.2	▲ 0.0	0.6	▲ 3.5
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	14.5	16.6	20.7	11.5	12.6	9.9	10.3	6.7
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	26.0	28.5	28.7	8.3	9.2	7.2	8.0	2.3
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	6.5	8.7	12.6	▲ 5.9	▲ 5.1	▲ 7.1	▲ 6.6	▲ 9.3
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	10.2	11.7	15.9	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 6.6	▲ 6.2	▲ 9.3
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	11.8	9.5	8.1	12.4	12.0	12.9	12.6	13.0
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	9.0	7.2	11.0	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 5.6
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	6.4	8.8	12.7	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 9.2
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	11.4	14.0	18.2	18.6	20.8	15.6	15.5	11.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	38.5	34.9	42.5	3.6	10.3	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 8.9
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 10.8	▲ 10.4	▲ 12.0
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	14.2	10.5	16.2	13.8	15.0	12.1	12.7	7.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	10.2	9.0	14.2	4.0	4.8	2.9	3.1	▲ 1.5
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	42.2	38.6	46.7	14.5	22.5	4.8	4.3	▲ 0.6
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	18.1	14.1	21.2	4.2	6.2	1.5	2.2	▲ 3.3
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	14.3	15.1	19.9	▲ 13.6	▲ 10.1	▲ 18.3	▲ 17.7	▲ 21.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	22.1	20.4	30.7	21.6	23.1	19.5	20.3	11.2
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	14.4	13.0	15.0	▲ 8.0	▲ 7.1	▲ 9.2	▲ 7.5	▲ 11.4
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	0.3	▲ 8.9	11.5	7.7	▲ 7.9	30.1	43.9	22.5
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	10.6	13.8	15.7	▲ 7.9	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 7.7	▲ 11.5
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.6	12.4	17.4	12.6	2.2	26.9	28.4	27.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	14.3	10.7	6.9	5.0	3.8	6.5	5.3	8.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	16.2	15.5	11.0	12.2	12.3	12.1	10.4	14.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	8.4	8.7	4.2	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	1.2
	62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	25.5	29.4	18.3	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 8.3	▲ 8.1
	624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	66.7	102.5	31.6	▲ 13.7	▲ 13.1	▲ 14.4	▲ 16.3	▲ 12.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	18.0	18.9	23.7	2.1	1.4	3.3	2.9	1.4

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(單位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

(単位:円)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月	12月	1月
								12月	1月					
単	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	16.1	20.6	1.0	2.4	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 4.3
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	15.8	18.0	17.0	0.8	1.7	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.3
	青 森	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	13.2	12.1	17.4	▲ 1.1	0.0	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 5.1
	岩 手	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	13.4	13.7	16.5	0.2	1.8	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 3.5
	宮 城	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	13.3	13.3	19.1	0.7	2.0	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 4.0
	秋 田	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	16.0	12.5	19.0	3.9	4.8	2.5	2.5	0.9
	山 形	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	12.7	11.6	17.2	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 4.9	▲ 5.3	▲ 5.8
	福 島	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	17.3	16.2	23.7	3.5	4.9	1.6	1.7	▲ 0.7
	茨 城	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	16.0	16.8	21.7	2.6	4.1	0.6	1.5	▲ 2.6
	栃 木	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	15.6	17.2	20.3	1.9	3.3	0.1	▲ 0.7	▲ 2.5
位	群 馬	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	14.9	17.1	21.3	0.4	1.9	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 5.5
	埼 玉	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	14.0	17.0	17.6	0.7	2.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 5.3
	千 葉	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	16.3	18.3	20.7	0.4	2.1	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 5.5
	東 京	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	14.3	16.8	18.1	0.2	1.4	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.8
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	13.6	15.6	17.5	0.7	1.9	▲ 0.8	0.1	▲ 4.4
	新 潟	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.9	13.0	19.5	1.6	2.9	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 0.9
	富 山	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	14.2	11.8	19.7	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 5.0
	石 川	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	14.8	12.7	22.2	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 7.9
	福 井	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	15.7	12.6	21.1	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 8.1
	山 梨	16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	16.3	16.8	22.6	2.2	3.5	0.5	1.7	▲ 3.7
当	長 野	18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	13.7	12.9	18.4	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 8.6
	岐 阜	18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	14.0	13.5	20.3	0.1	1.7	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 5.0
	静 岡	15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	17.0	17.2	25.0	2.1	4.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 5.3
	愛 知	17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	16.2	16.4	23.8	1.9	3.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 4.2
	重 慶	17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	16.4	17.0	22.0	2.7	4.1	0.8	1.0	▲ 2.1
	滋 賀	20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	18.9	19.4	26.4	2.8	4.5	0.4	0.5	▲ 2.9
	京 都	12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	15.7	16.7	19.6	0.2	1.4	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 3.8
	大 阪	14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	15.5	15.9	19.6	1.5	2.9	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 3.6
	兵 庫	14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	14.5	14.8	18.7	1.1	2.2	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 3.3
	奈 良	21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	12.7	13.2	15.5	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 7.3
た	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	21.3	19.9	25.1	3.5	5.9	0.3	0.6	▲ 2.5
	鳥 取	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	16.2	15.9	23.5	3.9	4.9	2.5	2.1	0.3
	島 根	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	13.8	14.3	21.5	▲ 1.2	0.5	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 6.1
	岡 山	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	13.5	13.0	20.6	1.3	2.6	▲ 0.6	0.8	▲ 4.5
	広 島	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	16.7	15.4	24.1	3.3	4.5	1.5	2.1	▲ 2.8
	山 口	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	16.1	14.2	23.5	2.1	3.4	0.3	1.3	▲ 4.0
	徳 島	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	17.1	17.2	24.1	4.0	5.0	2.6	3.7	▲ 1.6
	香 川	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	16.4	16.0	23.3	3.9	5.3	1.9	4.2	▲ 2.6
	媛 高	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	25.1	25.2	33.8	3.6	6.2	0.1	1.4	▲ 4.4
	知 福	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	13.0	10.8	19.4	0.9	1.7	▲ 0.4	1.1	▲ 5.2
り	岡 崎	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	17.3	17.7	24.7	1.5	3.2	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 4.9
	佐 賀	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	16.5	16.3	24.2	3.5	4.6	1.9	2.0	▲ 2.3
	長 崎	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.2	16.4	24.6	2.1	3.3	0.4	1.2	▲ 3.9
	熊 本	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	15.1	14.5	22.8	1.9	3.6	▲ 0.4	0.8	▲ 3.9
	大 分	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	16.7	15.8	24.1	2.5	4.4	▲ 0.0	0.8	▲ 4.6
	宮 崎	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	17.7	18.9	26.9	1.4	3.5	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 4.8
	鹿 児 島	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	16.3	16.1	25.1	0.3	2.3	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 6.5
	沖 縄	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	16.3	16.6	24.2	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 2.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、
「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
					4月～9月	10月～3月	12月	1月				12月	1月
割合	全 国	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	60.9	61.5	66.5	65.7	67.7	67.9	68.5
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	62.8	62.4	63.1	67.8	67.0	69.0	69.1	69.7
	青 森	50.6	59.3	62.7	61.6	63.8	63.5	64.0	68.4	67.7	69.5	69.7	70.2
	岩 手	53.8	62.6	66.3	65.1	67.4	67.2	67.4	73.1	72.4	74.1	74.3	74.6
	宮 城	49.9	58.6	62.1	60.9	63.1	62.9	63.2	68.9	68.1	70.2	70.3	70.8
	秋 田	42.1	53.1	58.2	56.8	59.5	59.0	59.6	66.3	65.5	67.5	67.7	68.2
	山 形	53.1	62.9	66.1	64.9	67.2	66.9	67.2	71.4	70.8	72.3	72.3	72.9
	福 島	45.4	53.5	58.0	56.6	59.4	59.1	59.3	65.5	64.5	66.9	67.2	67.4
	茨 城	45.4	54.5	58.6	57.2	60.0	59.6	60.1	65.8	64.8	67.2	67.4	68.1
	栃 木	47.5	54.7	58.7	57.2	60.1	59.6	60.1	66.0	65.0	67.4	67.6	68.1
	群 馬	51.9	60.4	64.0	62.9	64.9	64.7	65.0	70.1	69.3	71.3	71.5	72.0
	埼 玉	49.9	58.1	61.4	60.2	62.5	62.2	62.7	67.8	66.8	69.0	69.3	70.0
	千 葉	49.2	57.2	61.1	59.8	62.3	61.9	62.5	67.3	66.5	68.4	68.5	69.2
	東 京	44.9	53.2	56.6	55.5	57.7	57.3	57.9	62.1	61.3	63.2	63.4	64.2
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	60.4	59.9	60.6	65.2	64.4	66.3	66.4	67.2
	新 潟	48.5	56.7	60.7	59.2	62.1	61.7	62.1	68.3	67.5	69.5	69.9	70.2
	富 山	52.1	60.0	63.3	62.1	64.4	64.0	64.5	70.1	69.2	71.5	71.8	72.3
	石 川	49.0	57.8	62.3	60.9	63.7	63.5	63.9	68.9	68.0	70.1	70.3	70.7
	福 井	50.8	60.0	64.0	62.4	65.5	65.1	65.8	70.6	69.6	72.0	72.3	72.9
	山 梨	42.6	48.8	52.8	51.6	53.8	53.6	54.3	59.3	58.3	60.7	60.9	61.8
	長 野	51.6	61.2	64.7	63.5	65.9	65.5	66.0	70.8	70.2	71.8	72.0	72.4
	岐 阜	46.8	55.1	58.8	57.4	60.1	59.7	60.2	65.3	64.5	66.4	66.7	67.2
	静 岡	48.3	57.5	61.4	59.9	62.8	62.3	62.9	68.3	67.6	69.4	69.6	70.2
	愛 知	46.8	55.6	59.8	58.2	61.3	60.7	61.4	66.9	65.9	68.2	68.5	69.1
	三 重	49.0	56.9	60.8	59.4	62.1	61.8	62.0	67.9	67.0	69.2	69.4	69.9
	滋 賀	45.3	53.9	58.9	57.2	60.5	59.9	60.8	66.6	65.6	68.0	68.2	68.9
	京 都	45.2	53.2	57.1	55.7	58.3	57.9	58.6	63.3	62.4	64.7	64.9	65.5
	大 阪	45.4	53.4	57.0	55.7	58.3	57.9	58.5	63.3	62.5	64.4	64.6	65.3
	兵 庫	47.2	55.9	59.6	58.4	60.8	60.4	61.0	65.8	65.0	66.9	67.1	67.8
	奈 良	49.9	57.6	61.1	59.8	62.3	61.9	62.5	66.1	65.5	67.0	67.2	67.7
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	57.9	57.7	58.0	62.9	62.1	64.1	64.3	64.7
合 計	鳥 取	48.8	57.9	62.1	60.6	63.6	63.0	64.0	70.0	69.2	71.2	71.5	71.8
	島 根	50.4	60.8	64.6	63.4	65.7	65.4	65.8	71.1	70.3	72.3	72.7	72.9
	岡 山	50.2	59.4	62.5	61.2	63.7	63.3	63.9	68.7	67.9	70.0	70.2	70.8
	広 島	45.6	54.4	57.8	56.5	59.1	58.7	59.1	64.2	63.5	65.4	65.5	66.1
	山 口	49.1	58.6	62.6	61.2	64.0	63.7	64.0	69.2	68.4	70.4	70.5	71.1
	徳 島	39.6	46.8	50.4	49.2	51.6	51.3	51.4	56.7	55.8	58.0	58.3	58.8
	香 川	45.6	53.7	57.1	55.7	58.5	58.0	58.6	64.5	63.7	65.6	65.9	66.3
	愛 媛	45.8	53.7	59.5	57.6	61.2	60.6	61.6	67.4	66.6	68.5	68.7	69.2
	高 知	43.2	51.8	54.3	53.5	55.2	54.6	55.2	61.3	60.5	62.5	62.7	63.2
	福 岡	49.8	57.1	60.6	59.3	61.8	61.4	62.0	67.3	66.5	68.4	68.7	69.3
	佐 賀	48.7	57.7	61.3	60.1	62.4	61.9	62.3	68.4	67.5	69.7	69.9	70.4
	長 崎	48.9	57.3	60.9	59.7	62.0	61.5	62.2	67.4	66.6	68.7	68.9	69.4
	熊 本	52.0	59.6	62.5	61.4	63.6	63.3	63.6	69.1	68.3	70.3	70.6	71.0
	大 分	48.1	55.8	59.2	58.1	60.3	60.0	60.3	66.7	65.9	67.9	68.0	68.7
	宮 崎	51.3	60.3	64.4	62.9	65.8	65.5	65.9	71.7	70.8	72.8	73.2	73.7
	鹿 児 島	56.6	65.4	68.6	67.4	69.8	69.4	70.0	74.7	74.1	75.6	75.8	76.3
	沖 縄	63.9	70.3	72.8	71.8	73.7	73.3	73.6	78.0	77.4	79.0	78.9	79.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割	全 国	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	40.9	41.4	44.4	43.9	45.1	45.1	45.4
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	42.7	42.3	42.9	45.7	45.2	46.5	46.5	46.8
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	43.5	43.1	43.7	46.3	45.9	47.0	47.0	47.3
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	45.1	44.9	45.2	48.6	48.2	49.2	49.2	49.4
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	41.8	41.5	41.9	45.2	44.7	45.9	45.9	46.1
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	40.0	39.5	40.1	44.4	43.9	45.1	45.1	45.4
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	45.8	45.5	45.9	48.2	47.9	48.7	48.6	48.9
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	40.3	40.1	40.3	44.2	43.5	45.1	45.2	45.2
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	40.6	40.2	40.7	44.0	43.4	44.9	44.9	45.2
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	40.6	40.3	40.6	44.1	43.5	45.0	45.0	45.2
合	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	43.7	43.5	43.9	47.0	46.5	47.7	47.7	48.0
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	42.3	41.9	42.4	45.4	44.9	46.2	46.2	46.5
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	42.0	41.6	42.2	44.7	44.3	45.4	45.4	45.7
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	37.6	37.2	37.8	40.0	39.6	40.7	40.6	41.0
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	40.1	39.6	40.2	42.9	42.4	43.5	43.5	43.8
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	42.0	41.7	42.0	45.7	45.2	46.5	46.6	46.7
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	43.7	43.3	43.8	46.9	46.2	47.8	47.9	48.1
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	42.6	42.4	42.9	45.3	44.7	46.1	46.1	46.3
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	44.5	44.2	44.8	47.6	46.9	48.6	48.7	48.9
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	35.6	35.4	35.9	38.8	38.1	39.7	39.8	40.1
合	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	44.6	44.3	44.8	47.5	47.2	48.1	48.0	48.3
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	40.4	40.0	40.5	43.5	43.0	44.2	44.3	44.5
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	42.5	42.1	42.6	45.9	45.4	46.5	46.5	46.7
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	40.9	40.5	41.0	44.1	43.5	44.9	45.0	45.2
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	42.2	41.8	42.1	45.8	45.2	46.7	46.7	46.9
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	41.3	40.8	41.5	45.0	44.4	46.0	46.0	46.3
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	39.3	38.9	39.5	42.0	41.4	42.8	43.0	43.2
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	39.5	39.1	39.6	42.4	41.9	43.2	43.3	43.5
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	41.3	40.9	41.5	44.3	43.8	45.0	45.0	45.2
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	43.2	42.8	43.3	45.5	45.2	46.1	46.1	46.2
合	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	38.6	38.5	38.6	41.7	41.2	42.5	42.5	42.7
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	43.0	42.6	43.3	47.0	46.5	47.8	47.9	47.9
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	45.4	45.1	45.5	48.7	48.2	49.5	49.7	49.6
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	43.3	42.9	43.4	46.3	45.8	47.1	47.1	47.2
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	39.3	38.9	39.4	42.4	42.0	43.1	43.1	43.4
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	43.7	43.4	43.8	46.9	46.4	47.7	47.7	47.9
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	34.9	34.6	34.8	38.3	37.7	39.1	39.2	39.3
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	39.4	39.0	39.5	43.2	42.7	43.8	43.9	43.9
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	42.0	41.5	42.3	45.8	45.3	46.6	46.6	46.7
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	37.4	36.9	37.5	41.1	40.6	41.9	41.9	42.1
合	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	41.8	41.4	41.9	45.0	44.5	45.7	45.7	45.9
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	42.0	41.5	41.9	46.0	45.3	46.9	47.1	47.2
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	42.2	41.7	42.4	45.5	45.0	46.2	46.3	46.4
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	44.0	43.6	44.0	47.5	47.1	48.2	48.4	48.4
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	41.5	41.2	41.6	45.5	45.0	46.2	46.3	46.5
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	45.6	45.2	45.7	49.3	48.8	50.0	50.0	50.2
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	49.2	48.7	49.3	52.3	51.9	52.8	52.9	53.0
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	52.7	52.3	52.5	55.1	54.7	55.8	55.6	55.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～1月	4月～9月	10月～1月		
								12月	1月				12月	1月
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	64.1	64.7	66.8	65.9	68.2	68.3	69.0
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	67.8	67.3	68.1	70.0	69.2	71.1	71.3	71.6
	青 森	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	68.3	67.9	68.7	70.2	69.4	71.3	71.2	71.9
	岩 手	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	70.1	70.0	70.4	72.2	71.4	73.3	73.3	73.4
	宮 城	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	66.8	66.7	67.0	69.5	68.7	70.8	70.6	71.5
	秋 田	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	64.4	64.0	64.6	67.9	66.9	69.3	69.2	69.9
	山 形	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	68.7	68.4	68.5	70.5	69.6	71.7	71.3	72.3
	福 島	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	66.8	66.9	66.9	70.1	69.1	71.5	71.5	71.9
	茨 城	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	63.0	62.9	63.6	66.0	64.9	67.5	67.5	68.4
	栃 木	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	65.2	65.3	65.2	68.2	67.1	69.8	69.9	70.1
	群 馬	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	66.5	66.6	66.9	69.0	67.9	70.6	70.7	71.3
	埼 玉	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	64.9	64.7	65.1	67.4	66.4	68.9	68.9	69.7
	千 葉	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	64.1	63.8	64.4	66.4	65.4	67.8	67.7	68.7
	東 京	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	58.7	58.6	59.2	61.1	60.1	62.3	62.4	63.3
	神 奈 川	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	60.4	60.1	60.7	62.8	61.9	64.2	64.3	65.0
	新 潟	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	66.7	66.3	67.2	69.5	68.5	71.0	71.1	71.4
	富 山	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	68.1	67.8	68.3	70.4	69.3	71.9	71.8	72.4
	石 川	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	66.6	66.2	66.9	68.6	67.5	70.0	69.9	70.7
	福 井	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	68.5	68.4	69.1	70.5	69.3	72.1	72.1	73.2
	山 梨	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	57.1	57.2	57.6	60.0	59.1	61.4	61.3	62.3
	長 野	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	66.9	66.6	67.3	69.1	68.3	70.3	70.2	71.2
合	岐 阜	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	65.7	65.3	66.0	67.9	66.8	69.5	69.7	70.4
	静 岡	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	65.6	65.3	65.8	68.1	67.2	69.5	69.6	70.4
	愛 知	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	66.0	65.5	66.1	68.5	67.3	70.1	70.2	71.1
	三 重	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	66.1	66.1	66.1	68.6	67.5	70.0	70.0	70.8
	滋 賀	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	64.7	64.5	64.7	67.4	66.2	69.0	69.1	70.1
	京 都	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	61.5	61.2	62.0	63.6	62.6	65.1	65.3	66.1
	大 阪	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	62.4	62.2	62.8	64.7	63.7	66.1	66.2	67.0
	兵 庫	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	63.1	62.8	63.4	65.3	64.3	66.7	66.9	67.6
	奈 良	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	64.0	63.8	64.2	65.6	64.7	66.9	67.0	67.7
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	61.0	61.0	61.2	63.6	62.6	65.0	65.0	65.7
	鳥 取	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	65.1	64.8	65.5	68.2	67.2	69.7	69.7	70.4
	島 根	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	68.7	68.4	69.1	70.9	69.8	72.5	72.7	73.2
	岡 山	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	66.8	66.5	67.1	69.3	68.3	70.7	70.6	71.4
	広 島	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	63.9	63.5	64.2	66.4	65.5	67.8	68.0	68.7
	山 口	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	68.1	68.0	68.4	70.3	69.4	71.5	71.7	72.2
	徳 島	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	57.8	57.6	57.7	60.6	59.4	62.3	62.1	63.1
	香 川	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	63.6	63.4	63.7	65.8	64.9	67.2	67.2	68.0
	愛 媛	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	65.2	65.0	65.2	67.9	66.9	69.4	69.5	69.8
	高 知	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	60.9	60.3	61.3	64.1	63.2	65.4	65.6	66.5
	福 岡	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	66.6	66.4	67.0	68.7	67.8	70.0	70.2	70.7
合	佐 賀	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	67.4	67.1	67.8	70.0	69.0	71.4	71.7	72.2
	長 崎	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	66.6	66.1	67.4	69.1	68.3	70.2	70.4	70.9
	熊 本	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	70.5	70.3	70.7	72.8	71.9	74.1	74.4	74.7
	大 分	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	66.7	66.3	67.2	69.8	68.8	71.2	71.2	72.0
	宮 崎	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	70.5	70.1	71.0	73.0	72.1	74.3	74.5	75.2
	鹿 児 島	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	73.5	73.3	74.1	75.4	74.7	76.4	76.5	77.0
	沖 縄	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	75.7	75.5	76.2	77.2	76.7	77.9	78.0	78.8

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。