

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

平成 29 年 2 月

○ 概要

（１） 平成 29 年 2 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,004 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）▲12.3%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 8,949 円（伸び率▲6.0%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,512 億円（伸び率▲4.4%）、薬剤料が 4,482 億円（伸び率▲14.6%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 716 億円（伸び率▲5.3%）であった。（→P.4）

（２） 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,382 円（伸び率▲10.5%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.82 種類（伸び率▲0.2%）、22.6 日（伸び率 4.1%）、84 円（伸び率▲13.9%）であった。（→P.8,9）

（３） 薬剤料の多くを占める内服薬 3,611 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）▲713 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 775 億円（伸び幅▲115 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 42 腫瘍用薬の 2 億円（総額 236 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,611 億円 (▲713 億円)	21 循環器官用薬 (775 億円)	11 中枢神経系用薬 (599 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (497 億円)
0 歳以上 5 歳未満	37.2 億円 (▲10.7 億円)	44 アレルギー用薬 (14.9 億円)	61 抗生物質製剤 (7.6 億円)	62 化学療法剤 (6.6 億円)
5 歳以上 15 歳未満	97.8 億円 (▲24.4 億円)	44 アレルギー用薬 (43.4 億円)	11 中枢神経系用薬 (15.4 億円)	61 抗生物質製剤 (12.1 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,281 億円 (▲271 億円)	11 中枢神経系用薬 (260 億円)	21 循環器官用薬 (233 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (182 億円)
65 歳以上 75 歳未満	886 億円 (▲226 億円)	21 循環器官用薬 (234 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (148 億円)	11 中枢神経系用薬 (102 億円)
75 歳以上	1,309 億円 (▲182 億円)	21 循環器官用薬 (304 億円)	11 中枢神経系用薬 (221 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (163 億円)

（４） 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 8,949 円（伸び率▲6.0%）で、最も高かったのは石川県（10,623 円（伸び率▲7.1%））、最も低かったのは佐賀県（7,650 円（伸び率▲13.8%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率▲1.9%）、最も低かったのは佐賀県（伸び率▲13.8%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 716 億円（伸び率：▲5.3%、伸び幅：▲40 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	68.5%	+6.1%
薬剤料ベース	16.0%	+1.6%
後発品調剤率	68.3%	+2.9%
（参考）数量ベース（旧指標）	45.4%	+3.4%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲5.3%	+1.0 (0 歳以上 5 歳未満)	▲10.8 (60 以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.0%	16.9% (75 歳以上)	10.5% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	634 億円 (▲38 億円)	21 循環器官用薬 (171 億円)	23 消化器官用薬 (100 億円)	44 アレルギー用薬 (72 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.6 億円 (▲0.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.1 億円)	44 アレルギー用薬 (1.4 億円)	61 抗生物質製剤 (1.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	14.3 億円 (▲1.4 億円)	44 アレルギー用薬 (7.1 億円)	61 抗生物質製剤 (2.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	220 億円 (▲13 億円)	21 循環器官用薬 (48 億円)	44 アレルギー用薬 (43 億円)	11 中枢神経系用薬 (31 億円)
65 歳以上 75 歳未満	157 億円 (▲15 億円)	21 循環器官用薬 (55 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)	33 血液・体液用薬 (17 億円)
75 歳以上	237 億円 (▲8 億円)	21 循環器官用薬 (68 億円)	23 消化器官用薬 (46 億円)	11 中枢神経系用薬 (30 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,068 円	1,415 円（岩手県）	885 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	1.5%	+5.6%（鳥取県）	▲3.8%（福井県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	68.5%	79.8%（沖縄県）	59.0%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.0%	20.2%（鹿児島県）	13.1%（徳島県）
後発医薬品調剤率	68.3%	79.0%（沖縄県）	61.4%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	45.4%	56.2%（沖縄県）	39.6%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 29 年 2 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目 次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【 表 I-1 】 調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【 表 I-2 】 処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【 表 I-3 】 調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【 表 I-4 】 処方せん 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【 表 II-1 】 内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ..	6
【 表 II-2 】 内服薬処方せん 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【 表 III-1 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	10
【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【 表 III-4 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【 表 III-5 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【 表 III-6 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【 表 III-7 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【 表 IV -1 】 調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【 表 IV -2 】 処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【 表 IV -3 】 処方せん 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【 表 IV -4 】 調剤医療費の内訳（総額・処方せん 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【 表 IV -5 】 内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【 表 V-1 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【 表 V-2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【 表 VI -1 】 後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【 表 VI -2 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【 表 VII -1 】 内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	38
【 表 VII -2 】 内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	45
【 表 VII -3 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【 表 VIII -1 】 後発医薬品 薬剤料・処方せん 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【 表 VIII -2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【 表 VIII -3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【 表 VIII -4 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【 表 VIII -5 】 後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表Ⅰ-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～2月					構成割合 2月(%)
						4月～9月	10月～3月				4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月	2月	
全	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	37,392	41,353	6,460	6,895	68,092	36,816	31,276	6,086	6,047	
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	40,088	42,285	6,370	7,225	75,549	40,510	35,039	6,752	6,748	
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,328	9,780	10,141	9,543	9,013	9,088	8,926	9,014	8,961	
電	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,408	6,843	67,573	36,518	31,056	6,040	6,004	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	870	1,006	138	166	1,670	862	807	140	146	2.4
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	716	960	128	188	1,440	701	738	134	150	2.5
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	540	686	93	139	1,071	527	544	110	119	2.0
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	370	472	67	86	751	370	381	83	81	1.3
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	403	455	69	80	777	404	373	78	75	1.3
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	566	628	97	110	1,049	553	496	100	100	1.7
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	764	866	132	153	1,432	755	677	135	136	2.3
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	1,036	1,170	178	207	1,890	1,002	888	175	179	3.0
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	1,427	1,631	251	284	2,672	1,428	1,244	244	248	4.1
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	1,571	1,800	281	310	3,131	1,658	1,473	290	292	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	1,804	2,085	328	353	3,360	1,817	1,542	304	303	5.1
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	2,118	2,402	385	401	3,887	2,112	1,775	348	345	5.8
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	2,958	3,229	513	531	5,060	2,780	2,280	443	436	7.3
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	4,188	4,803	768	800	7,982	4,382	3,600	696	687	11.4
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	4,726	4,994	790	803	7,802	4,299	3,503	678	666	11.1
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	13,074	13,875	2,190	2,232	23,600	12,868	10,732	2,083	2,040	34.0
算	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	39,858	42,053	6,331	7,187	75,115	40,268	34,846	6,712	6,709	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	2,707	2,931	399	482	5,164	2,746	2,418	405	426	6.3
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	1,547	1,973	257	397	3,164	1,555	1,609	277	312	4.7
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	937	1,153	152	243	1,894	928	966	189	202	3.0
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	634	755	108	142	1,291	638	654	143	133	2.0
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	680	737	112	132	1,311	682	629	133	122	1.8
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	892	962	148	172	1,679	881	797	163	156	2.3
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	1,125	1,238	188	224	2,137	1,119	1,018	203	200	3.0
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	1,376	1,521	228	277	2,561	1,344	1,217	239	241	3.6
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	1,686	1,873	283	339	3,208	1,690	1,518	300	301	4.5
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	1,723	1,880	287	333	3,465	1,817	1,648	328	326	4.9
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	1,899	2,034	314	349	3,586	1,924	1,662	331	327	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	2,123	2,209	343	374	3,966	2,137	1,829	362	356	5.3
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	2,867	2,875	443	475	5,035	2,753	2,282	446	437	6.5
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	3,931	4,151	642	690	7,706	4,212	3,494	674	668	10.0
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	4,305	4,215	645	680	7,360	4,048	3,312	636	631	9.4
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	11,425	11,548	1,780	1,876	21,587	11,795	9,792	1,885	1,872	27.9
数	1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,122	9,522	8,996	9,069	8,912	8,999	8,949	
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,214	3,433	3,470	3,439	3,233	3,141	3,338	3,455	3,427	
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,627	4,865	4,966	4,739	4,550	4,509	4,589	4,828	4,811	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,764	5,954	6,133	5,728	5,654	5,678	5,632	5,783	5,903	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,830	6,250	6,174	6,048	5,815	5,799	5,831	5,780	6,096	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,935	6,181	6,136	6,079	5,925	5,923	5,927	5,835	6,144	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,342	6,528	6,527	6,382	6,250	6,270	6,227	6,178	6,417	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,789	6,995	7,020	6,803	6,700	6,745	6,651	6,660	6,813	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,530	7,696	7,803	7,466	7,381	7,458	7,296	7,306	7,428	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,462	8,710	8,884	8,381	8,330	8,451	8,194	8,153	8,245	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,116	9,573	9,777	9,289	9,036	9,120	8,942	8,842	8,954	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,503	10,248	10,441	10,091	9,370	9,447	9,281	9,184	9,289	
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,978	10,872	11,225	10,740	9,799	9,881	9,704	9,627	9,707	
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,317	11,231	11,578	11,171	10,050	10,101	9,989	9,952	9,972	
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,652	11,572	11,964	11,594	10,358	10,403	10,304	10,323	10,287	
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,977	11,850	12,244	11,809	10,601	10,621	10,576	10,666	10,557	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	11,443	12,015	12,305	11,900	10,933	10,910	10,960	11,051	10,895	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

			平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
対 前 年 同 期 比	全 数	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	7.2	11.4	7.4	17.8	▲ 4.4	▲ 1.5	▲ 7.6	▲ 5.8	▲ 12.3
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.3	1.1	1.1	1.1	6.0	▲ 6.6
	電 算	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	5.9	8.7	13.0	5.8	▲ 5.4	▲ 2.6	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.1
		調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	7.3	17.8	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 12.3
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	1.4	2.2	▲ 1.8	11.6	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 3.6	1.0	▲ 11.9
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	6.4	8.5	▲ 4.0	31.5	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 3.3	4.5	▲ 20.3
		10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	8.0	5.8	▲ 9.0	27.7	▲ 0.1	▲ 2.5	2.3	17.3	▲ 14.2
		15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	6.6	8.1	▲ 4.6	24.0	3.0	▲ 0.0	6.1	23.7	▲ 5.8
		20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	5.3	5.8	▲ 5.9	18.8	1.5	0.2	2.9	12.9	▲ 6.4
		25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	3.7	5.2	▲ 4.6	16.0	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 1.9	3.9	▲ 9.2
		30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	4.3	7.5	▲ 1.1	18.4	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 3.0	2.3	▲ 10.6
		35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	2.7	6.2	▲ 1.2	17.1	▲ 4.7	▲ 3.3	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 13.5
		40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	6.8	10.4	4.3	19.3	▲ 2.7	0.1	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 12.5
		45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	8.2	14.0	9.1	22.5	3.3	5.5	0.9	3.2	▲ 5.9
		50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	9.8	17.7	13.3	24.7	▲ 4.2	0.7	▲ 9.4	▲ 7.5	▲ 14.0
		55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	6.1	14.8	12.6	21.4	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 9.7	▲ 9.5	▲ 14.0
		60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	0.4	8.7	6.2	14.3	▲ 9.8	▲ 6.0	▲ 14.1	▲ 13.6	▲ 17.9
		65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	12.7	21.0	18.7	27.3	▲ 1.7	4.6	▲ 8.4	▲ 9.3	▲ 14.2
		70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	6.0	7.6	4.6	10.6	▲ 11.9	▲ 9.0	▲ 15.1	▲ 14.1	▲ 17.0
		75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	8.5	11.1	8.2	14.6	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 8.6
電 算		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.4	1.1	1.0	1.1	6.0	▲ 6.7
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.3	9.4	0.2	1.4	▲ 1.3	1.5	▲ 11.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	▲ 8.4	32.1	0.8	0.5	1.2	7.5	▲ 21.5	
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	▲ 18.2	30.6	2.5	▲ 1.0	6.0	24.4	▲ 16.7	
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	▲ 15.0	24.6	5.3	0.5	10.4	32.1	▲ 6.6	
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	▲ 13.8	19.1	3.1	0.4	6.1	18.8	▲ 7.4	
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 13.7	15.7	0.4	▲ 1.2	2.2	9.8	▲ 9.7	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	▲ 10.1	17.5	0.4	▲ 0.5	1.4	7.8	▲ 10.8	
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	▲ 10.5	15.8	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.4	4.7	▲ 13.1	
	40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	▲ 7.1	17.4	0.0	0.2	▲ 0.2	6.0	▲ 11.1	
	45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	▲ 4.8	16.5	6.5	5.5	7.8	14.1	▲ 2.3	
	50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	▲ 3.1	13.7	0.6	1.3	▲ 0.3	5.1	▲ 6.5	
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	▲ 4.9	9.4	0.8	0.7	0.9	5.6	▲ 4.8	
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 8.8	2.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.6	0.5	▲ 8.1	
	65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	2.7	13.4	5.0	7.1	2.6	5.1	▲ 3.3	
	70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 0.1	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 7.2	
	75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	▲ 0.6	7.6	3.1	3.2	2.9	5.9	▲ 0.2	
	電 算	1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	12.9	5.7	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.0
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	3.0	2.1	1.5	2.0	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	3.7	2.2	4.8	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 2.8	1.5
10歳以上 15歳未満		1.2	6.3	1.1	3.2	3.8	2.8	11.3	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 5.7	3.1	
15歳以上 20歳未満		0.3	4.7	1.7	3.0	3.0	2.9	12.3	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 6.4	0.8	
20歳以上 25歳未満		0.3	4.4	0.6	3.1	3.3	3.0	9.2	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 3.0	▲ 4.9	1.1	
25歳以上 30歳未満		0.5	3.8	0.5	3.9	3.7	4.0	10.5	0.2	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 5.3	0.5	
30歳以上 35歳未満		0.5	3.8	0.6	4.4	3.9	4.8	10.0	0.8	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 5.1	0.2	
35歳以上 40歳未満		0.4	4.5	0.3	4.3	3.5	5.0	10.3	1.1	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 0.5	
40歳以上 45歳未満		0.5	4.6	0.5	5.3	4.1	6.5	12.2	1.7	▲ 2.8	▲ 0.1	▲ 5.6	▲ 8.2	▲ 1.6	
45歳以上 50歳未満		0.4	5.0	0.7	7.2	5.2	8.9	14.6	5.2	▲ 3.1	0.1	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 3.6	
50歳以上 55歳未満		▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	5.8	11.9	17.0	9.7	▲ 4.7	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 12.0	▲ 7.9	
55歳以上 60歳未満		▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	5.9	12.8	18.4	11.0	▲ 5.5	▲ 1.0	▲ 10.5	▲ 14.2	▲ 9.6	
60歳以上 65歳未満		▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	5.8	12.3	16.4	11.4	▲ 6.2	▲ 2.1	▲ 10.8	▲ 14.0	▲ 10.7	
65歳以上 70歳未満		▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	6.1	12.2	15.6	12.2	▲ 6.4	▲ 2.3	▲ 10.8	▲ 13.7	▲ 11.3	
70歳以上 75歳未満		▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	7.3	11.4	13.8	10.7	▲ 6.7	▲ 3.2	▲ 10.6	▲ 12.9	▲ 10.6	
75歳以上		▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	5.9	7.2	8.8	6.5	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 8.7	▲ 10.2	▲ 8.5	

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

全年齢
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,408	6,843	67,573	36,518	31,056	6,040	6,004
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	8,886	9,397	1,429	1,582	16,804	8,955	7,850	1,514	1,512
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	7,347	7,774	1,185	1,305	13,477	7,176	6,301	1,216	1,214
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	2,575	2,761	416	474	4,584	2,394	2,190	425	425
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	4,112	4,313	662	716	7,649	4,121	3,528	680	681
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	660	700	107	114	1,244	662	583	110	108
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	1,538	1,623	244	277	3,327	1,779	1,549	299	298
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	28,182	31,601	4,969	5,251	50,652	27,499	23,153	4,516	4,482
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	23,438	26,324	4,170	4,328	41,703	22,785	18,917	3,665	3,615
	屯服薬他	368	382	384	396	195	201	31	33	345	187	158	31	30
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	1,200	1,262	202	200	2,321	1,245	1,077	213	206
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	3,350	3,814	566	689	6,283	3,282	3,001	607	631
	後発医薬品	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	707	756	7,813	4,122	3,691	717	716
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.2>	<14.4>	<15.4>	<15.0>	<15.9>	<15.9>	<16.0>
	内服薬	4,421	5,364	6,378	7,568	3,547	4,021	631	671	6,926	3,656	3,270	635	634
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<15.1>	<15.5>	<16.6>	<16.0>	<17.3>	<17.3>	<17.5>
	屯服薬他	43	55	67	81	36	45	7	9	80	41	40	8	8
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<22.5>	<25.9>	<23.3>	<21.8>	<25.0>	<27.4>	<26.5>
	注射薬	4	16	32	47	20	28	5	5	57	30	27	6	5
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.2>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.7>	<2.5>
	外用薬	489	562	717	806	380	426	64	71	750	396	355	68	70
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<11.3>	<10.3>	<11.9>	<12.1>	<11.8>	<11.2>	<11.1>
	特定保険医療材料料	112	118	122	126	63	64	10	10	117	64	53	10	10

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、

時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	7.3	17.8	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 12.3
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	3.4	3.4	▲ 2.7	10.7	1.3	0.8	1.9	6.0	▲ 4.4
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	3.9	3.7	▲ 2.2	10.6	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 1.1	2.6	▲ 7.0
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	8.1	6.0	▲ 2.3	15.3	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 3.1	2.3	▲ 10.4
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	1.7	2.4	▲ 2.2	7.9	0.0	0.2	▲ 0.2	2.7	▲ 5.0
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	2.4	2.7	▲ 1.1	8.9	0.3	0.2	0.5	3.0	▲ 5.1
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	1.0	2.3	▲ 5.2	11.2	16.0	15.6	16.4	22.4	7.4
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	8.4	14.0	10.5	20.2	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 10.4	▲ 9.1	▲ 14.6
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	8.4	15.3	12.8	20.7	▲ 7.4	▲ 2.8	▲ 12.3	▲ 12.1	▲ 16.5
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	2.8	3.4	▲ 3.8	11.2	▲ 4.1	▲ 4.0	▲ 4.2	0.3	▲ 10.2
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	12.1	10.9	14.2	13.9	4.0	3.7	4.3	5.1	2.8
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	7.9	7.3	▲ 4.1	19.4	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.9	7.2	▲ 8.5
	後発医薬品	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.5	24.0	2.1	3.5	0.6	1.5	▲ 5.3
	<後発品割合>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.7>	<1.6>
	内服薬	19.8	21.3	18.9	18.7	18.8	18.5	14.8	24.2	1.7	3.1	0.2	0.7	▲ 5.6
	<後発品割合>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.3>	<0.4>	<1.5>	<0.9>	<2.2>	<2.2>	<2.0>
	屯服薬他	16.7	27.6	21.0	20.5	18.3	22.3	▲ 2.8	51.1	10.9	12.5	9.2	21.9	▲ 7.9
	<後発品割合>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<0.2>	<6.8>	<3.1>	<3.2>	<3.1>	<4.9>	<0.6>
	注射薬	113.9	267.0	95.6	47.0	31.9	59.8	80.1	64.9	35.1	50.8	21.3	25.6	4.4
	<後発品割合>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.4>	<0.0>
	外用薬	3.3	14.9	27.5	12.3	11.2	13.4	10.8	18.2	3.5	4.3	2.6	5.8	▲ 2.1
	<後発品割合>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<1.5>	<▲ 0.1>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<▲ 0.1>	<0.7>
	特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	4.2	3.4	1.2	4.2	1.1	1.6	0.4	▲ 0.4	▲ 0.9

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）

全年齢
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,122	9,522	8,996	9,069	8,912	8,999	8,949
	技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,229	2,235	2,257	2,201	2,237	2,224	2,253	2,256	2,253
	(構成割合: %)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(23.9)	(22.9)	(22.3)	(23.1)	(24.9)	(24.5)	(25.3)	(25.1)	(25.2)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,843	1,849	1,872	1,815	1,794	1,782	1,808	1,811	1,809
	調剤基本料	604	620	621	651	646	657	657	659	610	594	629	633	633
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,032	1,026	1,046	997	1,018	1,023	1,013	1,013	1,015
	加算料	155	157	165	166	166	167	169	159	166	164	167	164	162
	薬学管理料	402	401	387	386	386	386	385	386	443	442	444	445	444
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	7,071	7,514	7,849	7,307	6,743	6,829	6,644	6,728	6,681
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,880	6,260	6,586	6,023	5,552	5,658	5,429	5,461	5,389
	頓服薬他	47	48	48	48	49	48	48	46	46	46	45	46	45
	注射薬	219	248	275	300	301	300	320	279	309	309	309	317	307
	外用薬	759	804	829	875	840	907	895	959	836	815	861	904	941
	後発医薬品	632	760	895	1,038	999	1,075	1,116	1,052	1,040	1,024	1,059	1,068	1,068
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<14.1>	<14.3>	<14.2>	<14.4>	<15.4>	<15.0>	<15.9>	<15.9>	<16.0>
	内服薬	564	679	794	924	890	956	997	934	922	908	938	947	944
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<15.1>	<15.3>	<15.1>	<15.5>	<16.6>	<16.0>	<17.3>	<17.3>	<17.5>
	屯服薬他	6	7	8	10	9	11	11	12	11	10	11	13	12
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<18.6>	<22.3>	<22.5>	<25.9>	<23.3>	<21.8>	<25.0>	<27.4>	<26.5>
	注射薬	1	2	4	6	5	7	7	7	8	7	8	8	8
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<1.6>	<2.2>	<2.2>	<2.5>	<2.4>	<2.4>	<2.5>	<2.7>	<2.5>
	外用薬	62	71	89	98	95	101	101	99	100	98	102	101	104
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.3>	<11.2>	<11.3>	<10.3>	<11.9>	<12.1>	<11.8>	<11.2>	<11.1>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	16	15	16	14	16	16	15	15	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比（全年齢）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	12.9	5.7	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.0
	技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	2.0	0.9	2.5	▲ 0.7	0.2	▲ 0.2	0.8	▲ 0.0	2.4
	(構成割合: %)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(▲ 0.9)	(▲ 1.8)	(▲ 2.3)	(▲ 1.5)	(1.4)	(0.6)	(2.3)	(2.8)	(2.1)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	2.5	1.1	3.0	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.3
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	6.6	3.4	2.8	3.5	▲ 6.2	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.0
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	0.3	▲ 0.1	3.0	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 3.1	1.8
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	1.1	0.2	4.1	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 2.8	1.7
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	14.8	14.5	15.1	15.5	15.1
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	7.0	11.2	16.4	7.9	▲ 7.2	▲ 3.4	▲ 11.4	▲ 14.3	▲ 8.6
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	7.0	12.4	18.8	8.3	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 10.5
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	1.5	0.9	1.3	▲ 0.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 3.8
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	10.6	8.2	20.3	2.2	2.9	2.7	3.1	▲ 0.9	10.1
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	6.4	4.7	1.0	7.2	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.9	1.1	▲ 1.9
	後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	20.6	11.3	1.0	2.4	▲ 0.5	▲ 4.3	1.5
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.2>	<0.5>	<0.5>	<0.5>	<1.3>	<0.9>	<1.7>	<1.7>	<1.6>
	内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	20.9	11.5	0.6	2.0	▲ 0.9	▲ 5.1	1.1
	<後発品割合: %>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.3>	<0.4>	<0.3>	<0.4>	<1.5>	<0.9>	<2.2>	<2.2>	<2.0>
	屯服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	16.8	19.3	2.3	35.6	9.7	11.4	8.0	15.0	▲ 1.4
	<後発品割合: %>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.4>	<3.4>	<0.2>	<6.8>	<3.1>	<3.2>	<3.1>	<4.9>	<0.6>
	注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	30.1	55.9	89.6	48.0	33.6	49.3	19.9	18.4	11.9
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.2>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.6>	<0.7>	<0.4>	<0.4>	<0.0>
	外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	9.8	10.6	16.7	6.1	2.4	3.2	1.5	▲ 0.2	4.9
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.3>	<0.6>	<1.5>	<▲ 0.1>	<0.6>	<0.7>	<0.5>	<▲ 0.1>	<0.7>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	2.8	0.9	6.6	▲ 6.4	0.0	0.6	▲ 0.7	▲ 6.1	6.2

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

(单位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
		1月		2月				1月		2月				
総	薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	8.4	15.3	12.8	20.7	▲ 7.4	▲ 2.8	▲ 12.3	▲ 12.1	▲ 16.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 0.1	2.4	▲ 8.1	17.4	▲ 10.2	▲ 7.2	▲ 13.1	▲ 4.4	▲ 22.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	6.1	8.2	▲ 4.8	28.6	▲ 8.1	▲ 6.1	▲ 9.8	▲ 1.2	▲ 24.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	8.3	6.6	4.8	14.2	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 13.6
	15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	6.9	8.9	6.5	16.0	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.6	1.5	▲ 9.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	4.7	6.7	1.2	14.5	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 4.0	0.1	▲ 10.1
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	3.7	6.7	1.6	14.5	▲ 6.3	▲ 4.9	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 13.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	3.7	9.3	5.3	16.9	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 8.4	▲ 5.8	▲ 14.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	2.4	8.0	4.5	15.3	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 11.0	▲ 9.4	▲ 16.2
	40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	7.2	13.4	10.6	19.4	▲ 5.5	▲ 0.8	▲ 10.4	▲ 9.6	▲ 15.5
	45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	9.0	18.2	15.7	25.3	0.8	5.2	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 9.8
	50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	10.7	23.3	21.0	30.1	▲ 7.1	0.2	▲ 14.7	▲ 14.7	▲ 19.2
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	4.7	0.4	13.8	7.1	20.4	20.3	26.8	▲ 7.7	▲ 0.8	▲ 15.0	▲ 16.4	▲ 19.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	1.4	13.6	12.3	19.3	▲ 12.6	▲ 6.8	▲ 18.8	▲ 19.7	▲ 23.0
	65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	14.0	26.2	25.1	33.1	▲ 4.6	3.8	▲ 13.2	▲ 15.1	▲ 19.3
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	7.8	12.0	9.5	15.0	▲ 14.2	▲ 9.7	▲ 19.1	▲ 18.9	▲ 21.3
	75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	9.9	13.8	11.1	17.3	▲ 6.0	▲ 2.9	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 12.2
	処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	1.3	2.5	▲ 5.0	11.4	1.1	1.0	1.1	6.0	▲ 6.7
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 1.6	0.2	▲ 3.3	9.4	0.2	1.4	▲ 1.3	1.5	▲ 11.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	2.6	6.1	▲ 8.4	32.1	0.8	0.5	1.2	7.5	▲ 21.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	4.1	3.0	▲ 18.2	30.6	2.5	▲ 1.0	6.0	24.4	▲ 16.7
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	3.4	5.1	▲ 15.0	24.6	5.3	0.5	10.4	32.1	▲ 6.6
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.0	2.8	▲ 13.8	19.1	3.1	0.4	6.1	18.8	▲ 7.4
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.0	1.1	▲ 13.7	15.7	0.4	▲ 1.2	2.2	9.8	▲ 9.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	0.4	2.6	▲ 10.1	17.5	0.4	▲ 0.5	1.4	7.8	▲ 10.8
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 0.8	1.2	▲ 10.5	15.8	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.4	4.7	▲ 13.1	
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	2.7	3.7	▲ 7.1	17.4	0.0	0.2	▲ 0.2	6.0	▲ 11.1	
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	2.8	4.7	▲ 4.8	16.5	6.5	5.5	7.8	14.1	▲ 2.3	
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	3.7	5.1	▲ 3.1	13.7	0.6	1.3	▲ 0.3	5.1	▲ 6.5	
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.2	1.8	▲ 4.9	9.4	0.8	0.7	0.9	5.6	▲ 4.8	
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 3.2	▲ 8.8	2.6	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 3.6	0.5	▲ 8.1	
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	6.1	7.9	2.7	13.4	5.0	7.1	2.6	5.1	▲ 3.3	
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 8.1	▲ 0.1	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 7.2	
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	2.5	3.7	▲ 0.6	7.6	3.1	3.2	2.9	5.9	▲ 0.2	
数	薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	1.0	1.3	▲ 5.1	9.2	0.1	▲ 0.1	0.2	4.2	▲ 6.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.6	5.5	▲ 1.4	1.1	▲ 4.0	▲ 0.0	▲ 14.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	2.6	2.9	▲ 12.1	27.0	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 0.6	6.5	▲ 23.6
	10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	7.5	0.6	▲ 20.2	27.7	0.6	▲ 5.6	6.2	24.3	▲ 18.6
	15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	6.0	3.2	▲ 16.8	24.0	3.6	▲ 3.9	11.1	32.8	▲ 8.4
	20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	2.5	1.5	▲ 15.3	19.5	1.4	▲ 2.5	5.7	17.6	▲ 9.7
	25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	0.2	▲ 0.2	▲ 14.7	15.6	▲ 1.2	▲ 3.7	1.5	8.5	▲ 12.0
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	0.3	1.4	▲ 10.5	17.1	▲ 1.3	▲ 3.0	0.5	6.0	▲ 12.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 10.7	14.9	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 2.8	2.3	▲ 15.2
	40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.4	▲ 7.2	16.2	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 1.7	3.4	▲ 12.8
	45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	2.8	3.8	▲ 4.8	15.9	5.1	3.7	6.6	11.9	▲ 3.7
	50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	3.9	4.5	▲ 3.1	13.3	▲ 0.3	0.1	▲ 0.8	3.9	▲ 7.3
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	0.4	1.3	▲ 4.9	9.0	0.1	▲ 0.3	0.5	4.6	▲ 5.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 9.1	2.0	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.0	▲ 0.2	▲ 8.5
	65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	5.7	7.0	2.1	12.6	4.2	6.1	2.1	4.3	▲ 3.6
	70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 7.4
	75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	1.9	2.7	▲ 0.9	6.1	2.1	2.2	2.0	4.2	▲ 0.7
	投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	2.9	3.3	0.1	7.6	1.4	2.0	0.7	2.3	▲ 3.0
	0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 2.9	6.1	▲ 0.7	1.8	▲ 3.2	0.8	▲ 10.7
	5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	4.1	4.8	▲ 3.6	19.2	0.0	0.3	▲ 0.3	4.4	▲ 15.1
	10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	6.6	3.3	▲ 5.6	15.6	2.0	▲ 0.6	4.6	12.6	▲ 9.8
	15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	4.2	5.5	▲ 2.9	15.1	3.6	0.8	6.5	15.0	▲ 3.2
	20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.9	2.7	▲ 4.8	11.1	1.6	0.3	3.0	8.3	▲ 4.4
	25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.0	1.1	▲ 5.6	8.5	▲ 0.5	▲ 1.2	0.3	3.6	▲ 6.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	0.1	2.0	▲ 3.3	9.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.2	2.5	▲ 6.6
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 1.5	0.0	▲ 4.4	6.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 7.8	
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	2.7	3.2	▲ 0.6	8.7	▲ 0.3	0.4	▲ 1.2	0.8	▲ 6.3	
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	3.7	5.0	1.5	10.6	6.8	6.4	7.3	9.3	2.0	
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	4.8	5.8	2.5	9.9	0.8	2.1	▲ 0.7	1.2	▲ 3.7	
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.6	2.7	▲ 0.3	6.8	1.2	1.6	0.8	2.5	▲ 2.3	
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 2.3	▲ 5.3	1.3	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 6.4	
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	7.5	9.0	5.9	13.2	5.6	8.1	2.7	3.0	▲ 2.1	
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	0.6	▲ 2.1	▲ 5.2	0.6	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.0	
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	4.2	4.9	2.1	8.3	3.3	3.9	2.6	3.8	▲ 0.7	

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度			平成28年度					
						4月～9月	10月～3月		4月～2月	4月～9月	10月～2月			
									1月	2月		1月	2月	
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,579	6,017	5,545	5,652	5,422	5,454	5,382
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	848	957	921	993	805	775	839	868	873
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,842	1,966	1,984	1,874	1,730	1,720	1,739	1,824	1,811
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,282	2,294	2,400	1,968	2,136	2,205	2,069	1,911	2,042
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,592	2,726	2,741	2,455	2,422	2,485	2,361	2,105	2,373
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,946	3,045	3,028	2,861	2,801	2,866	2,731	2,551	2,777
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,356	3,433	3,442	3,235	3,164	3,231	3,088	2,978	3,118
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,699	3,799	3,862	3,560	3,533	3,624	3,431	3,375	3,406
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,324	4,389	4,503	4,092	4,102	4,225	3,966	3,899	3,946
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	5,166	5,320	5,499	4,940	4,954	5,111	4,778	4,692	4,692
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,747	6,109	6,311	5,797	5,596	5,730	5,448	5,321	5,354
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	6,153	6,806	7,003	6,621	5,959	6,086	5,811	5,686	5,720
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,608	7,418	7,760	7,277	6,388	6,512	6,244	6,146	6,167
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,926	7,769	8,101	7,700	6,636	6,724	6,530	6,474	6,451
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	7,209	8,068	8,442	8,093	6,906	6,986	6,810	6,817	6,750
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,354	8,168	8,533	8,138	7,010	7,062	6,947	7,019	6,902
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,517	8,030	8,295	7,944	7,063	7,073	7,052	7,137	6,989
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.93	2.82	2.84	2.81	2.87	2.88	2.82
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.53	2.68	2.48	2.58	2.58	2.53	2.64	2.44	2.51
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.15	2.41	2.25	2.36	2.26	2.09	2.41	2.23	2.29
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.73	1.95	1.86	1.93	1.83	1.65	2.00	1.86	1.88
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.84	1.93	1.95	1.90	1.88	1.76	2.00	1.96	1.86
	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.12	2.18	2.06	2.07	2.00	2.14	2.16	2.01
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.17	2.23	2.27	2.17	2.17	2.11	2.24	2.24	2.12
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.33	2.37	2.26	2.27	2.21	2.34	2.33	2.21
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.39	2.45	2.48	2.38	2.38	2.33	2.45	2.43	2.32
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.53	2.57	2.62	2.50	2.51	2.46	2.56	2.55	2.45
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.61	2.65	2.71	2.60	2.61	2.57	2.65	2.66	2.56
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.66	2.70	2.76	2.66	2.66	2.62	2.70	2.72	2.64
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.71	2.76	2.82	2.73	2.72	2.68	2.76	2.79	2.72
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.74	2.79	2.85	2.77	2.75	2.72	2.79	2.83	2.76
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.85	2.92	2.84	2.81	2.78	2.84	2.89	2.83
	70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.94	3.01	2.93	2.90	2.87	2.93	2.99	2.92
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.51	3.54	3.63	3.53	3.49	3.47	3.51	3.57	3.51
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5	22.9	21.7	23.1	23.6	22.5	22.5	22.6
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.2	6.4	6.5	6.2	6.3	6.3	6.4	6.5	6.5
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.8	8.4	8.6	7.7	8.6	9.0	8.2	8.4	8.6
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.6	10.8	11.2	9.9	11.2	12.2	10.3	10.1	11.0
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.0	13.1	12.8	12.3	12.8	13.7	12.0	11.1	13.0
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.1	12.7	12.7	13.1	13.7	12.5	11.7	13.5
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.3	13.8	13.5	13.3	14.1	14.6	13.5	12.9	14.2
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.1	14.5	14.3	14.0	14.9	15.5	14.2	13.9	15.0
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	17.0	16.1	16.1	15.3	16.7	17.4	16.0	15.7	16.7
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.7	18.8	18.8	17.9	19.5	20.3	18.8	18.3	19.2
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	21.5	21.4	20.6	22.2	22.8	21.5	20.9	21.8
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.2	23.7	23.5	22.9	24.2	24.7	23.7	22.9	23.7
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	25.9	25.4	25.3	24.7	26.0	26.4	25.5	24.8	25.4
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.2	26.9	26.8	26.2	27.4	27.7	27.0	26.3	26.8
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.1	27.9	27.9	27.4	28.3	28.6	28.0	27.5	27.8
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	27.9	27.9	27.9	27.5	28.3	28.5	28.1	27.7	27.9
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	25.9	26.0	26.0	25.6	26.3	26.3	26.2	25.9	25.8
た	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	90	97	98	98	85	85	84	84	84
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	54	56	57	62	49	49	50	54	54
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	97	98	102	103	89	91	88	97	92
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	113	109	115	103	105	109	100	101	99
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	108	108	110	106	101	103	99	97	98
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	107	110	110	109	103	104	102	102	103
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	109	112	112	112	104	105	102	103	104
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	108	113	114	113	105	106	103	105	103
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	106	111	113	112	103	104	101	102	102
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	104	110	112	111	101	102	99	100	100
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	99	107	109	108	97	98	96	96	96
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	96	107	108	109	93	94	91	91	91
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	94	106	109	108	90	92	89	89	89
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	93	104	106	106	88	89	87	87	87
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	91	102	104	104	87	88	86	86	86
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	91	100	101	101	85	86	84	85	85
	75歳以上	79	81	79	85	83	87	88	88	77	77	77	77	77
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	90	97	98	98	85	85	84	84	84
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	54	56	57	62	49	49	50	54	54
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	97	98	102	103	89	91	88	97	92
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	113	109	115	103	105	109	100	101	99
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	108	108	110	106	101	103	99	97	98
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	107	110	110	109	103	104	102	102	103
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	109	112	112	112	104	105	102	103	104
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	108	113	114	113	105	106	103	105	103
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	106	111	113	112	103	104	101	102	102
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	104	110	112	111	101	102	99	100	100
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	99	107	109	108	97	98	96	96	96
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	96	107	108	109	93	94	91	91	91
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	94	106	109	108	90	92	89	89	89
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	93	104	106	106	88	89	87	87	87
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	91	102	104	104	87	88	86	86	86
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	91	100	101	101	85	86	84	85	85
	75歳以上	79	81	79	85	83	87	88	88	77	77	77	77	77

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回数含む。)で除して算出している。
注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
注4) 「1

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	18.8	8.3	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 10.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	1.5	2.2	▲ 4.9	7.3	▲ 10.3	▲ 8.6	▲ 12.0	▲ 5.8	▲ 12.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	3.4	2.0	4.0	▲ 2.7	▲ 8.8	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 8.1	▲ 3.3
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	4.0	3.6	28.2	▲ 12.6	▲ 6.4	▲ 3.4	▲ 9.2	▲ 20.4	3.8
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	3.3	3.6	25.3	▲ 6.9	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 11.8	▲ 23.2	▲ 3.3
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	2.6	3.8	17.5	▲ 3.9	▲ 6.0	▲ 2.7	▲ 9.6	▲ 15.8	▲ 2.9
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	3.8	5.5	17.6	▲ 1.1	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 9.9	▲ 13.5	▲ 3.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	3.4	6.6	17.1	▲ 0.5	▲ 5.7	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 12.6	▲ 4.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	3.3	6.7	16.7	▲ 0.4	▲ 5.9	▲ 2.3	▲ 9.7	▲ 13.4	▲ 3.6
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	4.4	9.4	19.0	1.7	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 10.2	▲ 14.7	▲ 5.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	6.0	12.9	21.5	7.5	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 10.8	▲ 15.7	▲ 7.6
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	6.8	17.3	25.0	14.4	▲ 7.7	▲ 1.1	▲ 14.5	▲ 18.8	▲ 13.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	6.9	18.3	26.4	16.0	▲ 8.4	▲ 1.4	▲ 15.7	▲ 20.8	▲ 15.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	6.9	17.3	23.1	16.3	▲ 9.1	▲ 2.9	▲ 15.8	▲ 20.1	▲ 16.2
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	7.4	17.1	21.8	17.4	▲ 9.1	▲ 3.1	▲ 15.4	▲ 19.3	▲ 16.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	9.1	15.9	19.1	15.1	▲ 9.1	▲ 4.0	▲ 14.8	▲ 17.7	▲ 15.2
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	7.2	9.7	11.8	9.0	▲ 8.8	▲ 5.9	▲ 12.1	▲ 14.0	▲ 12.0
位	処方せん1枚当たり薬剤料種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 2.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 2.7
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	3.2	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 4.7	0.2	▲ 0.0	▲ 2.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	2.5	▲ 1.7	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 4.4	0.7	0.5	▲ 2.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	0.5	▲ 1.3	▲ 1.7	0.3	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	0.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.5
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 2.4
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 2.0
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.8	0.0	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2	▲ 0.7	0.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.2
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.5
た	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0	5.4	▲ 1.5	1.3	2.1	0.5	▲ 1.8	4.1
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	2.7	2.4	4.0	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	4.0
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.5	1.8	9.7	▲ 6.1	1.3	2.5	0.3	▲ 2.0	11.0
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	▲ 0.8	2.6	18.3	▲ 9.5	1.4	5.3	▲ 1.5	▲ 9.4	10.9
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	▲ 1.7	2.2	16.8	▲ 7.1	▲ 0.0	4.9	▲ 4.2	▲ 13.4	5.7
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	▲ 0.6	1.2	12.5	▲ 7.0	0.2	2.8	▲ 2.5	▲ 8.0	5.9
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	▲ 0.2	1.3	10.7	▲ 6.1	0.7	2.6	▲ 1.2	▲ 4.5	6.6
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	▲ 0.2	0.6	8.1	▲ 6.7	1.0	2.6	▲ 0.7	▲ 3.3	7.2
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	▲ 0.3	0.2	7.1	▲ 7.5	1.4	2.6	0.2	▲ 2.4	8.7
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	0.4	0.8	7.1	▲ 6.4	1.7	2.7	0.4	▲ 2.6	7.5
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	0.8	1.2	6.5	▲ 4.6	1.6	2.6	0.6	▲ 2.3	5.8
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	0.9	1.3	5.8	▲ 2.9	1.2	2.0	0.2	▲ 2.6	3.9
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.2	1.4	4.9	▲ 2.0	1.1	1.9	0.2	▲ 2.0	3.2
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.4	1.6	4.2	▲ 0.7	1.1	1.8	0.3	▲ 1.8	2.3
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.7	1.9	3.8	0.5	1.3	1.9	0.5	▲ 1.2	1.6
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	2.2	2.3	3.8	1.6	1.6	2.1	0.9	▲ 0.6	1.5
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	2.2	2.1	3.0	2.1	1.2	1.6	0.6	▲ 0.3	0.5
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.7	12.1	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 12.9	▲ 14.1	▲ 13.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	1.8	2.9	▲ 5.3	10.7	▲ 9.5	▲ 8.9	▲ 10.2	▲ 5.2	▲ 13.1
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	1.9	3.3	▲ 1.2	7.9	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 5.3	▲ 10.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	1.6	3.3	11.0	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 3.8	▲ 7.9	▲ 12.0	▲ 4.2
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	2.5	3.2	9.6	0.8	▲ 6.5	▲ 4.4	▲ 8.6	▲ 11.7	▲ 6.7
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	2.7	3.9	6.3	3.0	▲ 4.7	▲ 2.7	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 6.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	3.8	5.6	7.5	5.5	▲ 5.8	▲ 3.7	▲ 8.1	▲ 8.3	▲ 7.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	3.7	7.2	8.8	7.0	▲ 5.0	▲ 2.1	▲ 8.2	▲ 8.1	▲ 8.6
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	3.9	8.0	9.3	8.5	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 8.6	▲ 9.2	▲ 9.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	4.4	9.9	11.2	9.9	▲ 5.1	▲ 1.3	▲ 9.3	▲ 10.2	▲ 9.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	5.1	12.5	14.0	13.3	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 10.4	▲ 12.0	▲ 11.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	5.6	16.5	18.1	18.3	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 14.1	▲ 15.7	▲ 16.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	5.4	17.2	20.6	18.7	▲ 8.8	▲ 2.4	▲ 15.6	▲ 18.4	▲ 17.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	5.5	16.2	18.6	17.7	▲ 9.5	▲ 3.7	▲ 15.7	▲ 18.1	▲ 17.8
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	6.1	15.9	18.1	17.6	▲ 9.6	▲ 3.9	▲ 15.5	▲ 17.6	▲ 17.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	7.1	14.4	15.6	14.3	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 16.2
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	5.4	8.5	8.8	8.3	▲ 9.0	▲ 6.5	▲ 11.8	▲ 12.2	▲ 12.0

全年齡
(單位・億圓)

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤料医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

全年齡
(單位: 億圓)

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例: 前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度				平成29年度				構成割合 2月(%)	
						4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月		2月
総 															

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-〔0-5〕】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月	2月	
総	内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 28	655	▲ 323	710	▲ 4,714	▲ 1,662	▲ 3,052	▲ 162	▲ 1,070	
	11 中枢神経系用薬	17	27	36	25	11	13	2	3	▲ 20	▲ 11	▲ 9	0	▲ 2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	1	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	▲ 3	1	16	6	5	1	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	3	▲ 0	1	▲ 0	1	0	0	1	1	0	0	▲ 0	
	21 循環器官用薬	84	102	79	83	40	43	13	5	50	25	25	7	10	
	212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	▲ 0	▲ 0	0	
	214 血圧降下剤	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 42	▲ 31	▲ 24	32	▲ 582	▲ 196	▲ 387	▲ 26	▲ 107	
	23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 9	▲ 1	2	4	▲ 17	▲ 5	▲ 12	▲ 9	▲ 11	
	232 消化性潰瘍用剤	0	1	▲ 2	1	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	▲ 2	▲ 4	2	▲ 3	▲ 3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	数	31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	2	2	1	0	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0
		32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	23	27	7	4	17	8	9	0	2
325 蛋白・アミノ酸製剤		▲ 28	5	4	34	18	16	4	2	0	▲ 3	3	0	1	
33 血液・体液用薬		▲ 11	6	3	2	3	▲ 1	▲ 0	1	▲ 1	▲ 2	1	0	▲ 1	
39 その他の代謝性医薬品		64	52	▲ 3	68	36	33	6	4	▲ 113	▲ 49	▲ 64	▲ 13	▲ 11	
396 糖尿病用剤		0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		105	64	31	144	60	84	12	11	58	45	13	▲ 3	2	
42 腫瘍用薬		0	4	8	4	5	▲ 1	1	▲ 1	▲ 5	▲ 3	▲ 2	0	1	
422 代謝拮抗剤		0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬		1	4	6	2	4	▲ 1	0	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	
44 アレルギー用薬		▲ 843	200	8	1,273	490	783	139	125	▲ 1,846	▲ 513	▲ 1,333	▲ 192	▲ 301	
52 漢方製剤		12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 5	1	▲ 0	1	0	3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	
61 抗生物質製剤		▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 360	▲ 328	▲ 22	▲ 10	▲ 1,762	▲ 724	▲ 1,037	▲ 154	▲ 265	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 220	▲ 256	▲ 10	▲ 9	▲ 1,399	▲ 584	▲ 815	▲ 124	▲ 202	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 141	▲ 77	▲ 13	▲ 3	▲ 381	▲ 148	▲ 233	▲ 31	▲ 65	
62 化学療法剤		95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 226	113	▲ 446	541	▲ 442	▲ 189	▲ 253	222	▲ 387	
624 合成抗菌剤		1,148	▲ 156	185	▲ 17	32	▲ 49	▲ 3	9	▲ 505	▲ 226	▲ 279	▲ 43	▲ 71	
625 抗ウイルス剤		▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 256	162	▲ 443	550	63	37	26	264	▲ 315	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				構成割合 2月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	4月～2月			
								1月	2月			1月	2月		
総	内服薬 総数	106,386	106,221	107,237	115,115	49,878	65,237	8,763	12,225	95,174	47,199	47,975	8,669	9,783	100.0
	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	8,180	9,101	1,479	1,459	17,084	9,043	8,042	1,576	1,536	15.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	50	50	8	8	85	46	39	8	7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	139	163	23	33	264	129	134	26	26	
	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	6	6	1	1	12	6	5	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	6,242	6,978	1,131	1,117	13,383	7,082	6,301	1,226	1,206	
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	84	95	15	15	197	103	94	19	18	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	1,006	1,075	172	169	2,248	1,165	1,084	197	226	2.3
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	23	25	4	4	43	24	20	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	72	74	12	11	116	64	52	10	10	
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	13	13	2	2	21	11	9	2	2	
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	11	12	2	1	19	10	9	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	2,803	4,251	506	811	5,794	2,502	3,293	540	592	6.1
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	625	720	110	132	1,211	582	629	109	105	1.1
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	143	151	24	26	246	128	118	22	21	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	193	219	35	41	367	172	195	34	30	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	201	206	34	31	378	203	175	35	33	0.3
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	126	130	21	20	216	116	100	20	18	0.2
	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	545	554	91	87	1,064	576	488	96	94	1.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	442	449	73	71	870	470	401	78	77	
	33 血液・体液用薬	338	348	392	413	180	232	29	46	397	180	217	37	40	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	2,343	2,488	439	349	4,048	2,181	1,867	403	311	3.2
	396 糖尿病用剤	12	13	14	15	7	8	1	1	13	7	6	1	1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	2,078	2,210	403	299	3,963	2,135	1,828	396	304	
	数	42 腫瘍用薬	246	323	392	454	217	237	36	38	443	236	207	40	39
422 代謝拮抗剤		8	8	9	10	5	5	1	1	8	4	4	1	1	
429 その他の腫瘍用薬		164	244	313	366	172	194	30	32	362	191	172	32	33	
44 アレルギー用薬		51,325	50,216	49,814	52,254	22,522	29,732	3,655	5,328	40,388	20,457	19,931	3,276	4,342	44.4
52 漢方製剤		1,173	1,210	1,297	1,388	634	753	110	135	1,273	643	630	120	124	1.3
61 抗生物質製剤		20,648	18,573	17,242	17,569	7,651	9,918	1,245	1,777	13,390	6,367	7,023	1,064	1,210	12.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		10,972	10,487	10,271	10,345	4,693	5,652	725	1,018	7,875	3,948	3,927	602	705	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		9,448	7,923	6,814	7,033	2,872	4,161	505	743	5,313	2,319	2,994	444	489	
62 化学療法剤		5,739	5,888	5,603	6,432	1,742	4,691	655	1,666	4,949	1,720	3,230	951	918	9.4
624 合成抗菌剤		2,535	2,048	2,117	2,450	981	1,470	183	240	1,977	869	1,108	144	163	
625 抗ウイルス剤		3,037	3,666	3,329	3,827	683	3,144	461	1,413	2,834	775	2,060	795	744	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び単価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月	2月	
総	内服薬 総数	▲ 3,889	▲ 165	1,016	7,879	3,284	4,595	▲ 87	2,249	▲ 6,499	▲ 2,679	▲ 3,820	▲ 94	▲ 2,442	
	11 中枢神経系用薬	1,707	1,969	2,473	2,632	1,245	1,387	216	257	1,429	863	567	97	77	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	1	1	0	0	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	4	2	▲ 5	8	▲ 10	▲ 10	▲ 0	4	▲ 8	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,058	1,117	172	199	1,405	840	565	96	89	
	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	11	15	2	3	35	18	17	4	3	
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	90	118	35	24	364	159	205	26	57	
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	2	0	0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	0	
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 1	2	2	1	▲ 16	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 1	
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 0	0	0	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	220	159	▲ 90	191	▲ 548	▲ 301	▲ 246	34	▲ 218	
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	38	12	▲ 6	17	▲ 11	▲ 43	32	▲ 1	▲ 27	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	4	1	▲ 2	3	▲ 22	▲ 15	▲ 7	▲ 1	▲ 5	
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	8	▲ 5	▲ 3	4	▲ 7	▲ 21	14	▲ 1	▲ 11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	29	16	2	2	9	2	6	1	1	
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 2	▲ 3	0	0	▲ 17	▲ 10	▲ 7	▲ 1	▲ 2	
	数	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	21	29	12	8	64	31	34	5	7
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	18	20	7	5	58	28	31	5	7
33 血液・体液用薬		▲ 9	10	45	20	12	8	▲ 4	11	24	▲ 0	24	8	▲ 6	
39 その他の代謝性医薬品		24	426	88	320	126	194	120	29	▲ 342	▲ 161	▲ 181	▲ 36	▲ 38	
396 糖尿病用剤		▲ 1	2	0	2	1	1	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		97	421	140	479	162	317	140	42	79	57	22	▲ 7	5	
42 腫瘍用薬		▲ 14	77	69	62	26	36	7	9	31	20	11	4	1	
422 代謝拮抗剤		▲ 1	1	1	1	1	0	0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬		▲ 6	80	69	52	20	32	6	9	29	19	10	2	2	
44 アレルギー用薬		▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	817	1,623	230	410	▲ 4,774	▲ 2,065	▲ 2,709	▲ 378	▲ 986	
52 漢方製剤		90	37	87	91	50	41	▲ 2	20	33	8	25	10	▲ 11	
61 抗生物質製剤		▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	324	3	▲ 90	206	▲ 2,612	▲ 1,284	▲ 1,328	▲ 181	▲ 566	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	170	▲ 95	▲ 39	92	▲ 1,571	▲ 745	▲ 826	▲ 124	▲ 313	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	140	78	▲ 54	111	▲ 1,069	▲ 553	▲ 516	▲ 60	▲ 254	
62 化学療法剤		▲ 1,207	149	▲ 285	830	51	779	▲ 549	1,034	▲ 392	▲ 22	▲ 369	296	▲ 748	
624 合成抗菌剤		724	▲ 487	70	333	150	183	24	39	▲ 258	▲ 112	▲ 146	▲ 39	▲ 78	
625 抗ウイルス剤		▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 96	595	▲ 575	995	▲ 130	92	▲ 222	335	▲ 669	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歳以上65歳未満
(単位・億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤料診療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

65歳以上75歳未満
(単位・億円)

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

65歳以上75歳未満
(単位: 億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

75歳以上
(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4)「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

全年齡
(單位·萬種類)

		(単位:万錠類)														構成割合 2月(%)		
		平成24年度						平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月				
総 																		

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲として

全年齡
(單位·%)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度			(単位: 万)						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月	
												1月		2月		1月		2月	
総 <																			

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

全年齡
(單位: 百萬日)

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲として

全年齡
(單位: %)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,873	6,253	6,579	6,017	5,545	5,652	5,422	5,454	5,382
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	981	958	1,009	893	930	945	912	921	892
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	74	70	73	65	65	67	64	64	63
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	123	119	123	111	120	123	118	118	114
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	85	82	89	76	84	86	82	84	79
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	323	314	330	292	305	311	298	301	294
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	298	293	309	273	277	282	272	273	265
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,369	1,321	1,393	1,238	1,207	1,232	1,178	1,186	1,155
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	64	60	64	56	54	56	52	52	50
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	619	591	624	554	530	543	514	518	504
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	163	154	163	144	132	135	128	129	125
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	353	345	362	323	322	328	316	317	310
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	63	61	62	55	50	60	60	55
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	513	501	524	466	473	478	468	470	456
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	355	347	362	323	320	323	316	317	308
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	73	70	73	65	66	67	65	65	63
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	166	165	175	155	159	161	158	160	155
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	116	112	116	104	112	115	110	109	107
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	65	61	63	55	61	63	59	58	57
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	56	52	54	47	52	53	50	50	48
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	444	423	447	394	394	398	389	394	380
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	783	771	820	720	768	777	757	769	740
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	384	381	405	358	383	387	379	383	373
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	316	308	328	286	307	311	303	309	295
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	345	344	372	326	351	350	351	363	352
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	53	51	57	48	48	49	46	49	46
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	284	286	307	270	295	294	298	307	299
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	318	381	344	415	293	289	297	280	361
	52 漢方製剤	118	125	130	135	134	136	140	129	135	133	136	136	135
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	104	113	110	109	94	89	100	96	91
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	49	52	49	51	43	42	45	41	41
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	39	46	45	45	35	32	39	38	34
	62 化学療法剤	180	186	227	580	358	790	891	846	397	454	330	334	330
	624 合成抗菌剤	57	55	52	49	47	51	53	48	41	38	45	45	38
	625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	284	715	814	777	333	393	263	268	271

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月		10月～3月		平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	7.0	12.5	18.8	8.3	▲ 8.3	▲ 3.8	▲ 13.3	▲ 17.1	▲ 10.5
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	5.3	4.8	11.2	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 8.8	▲ 0.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 2.1	3.4	▲ 7.7	▲ 10.1	▲ 10.2	▲ 10.0	▲ 12.6	▲ 4.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	4.4	3.1	7.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.1	2.6
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	5.2	4.5	17.5	▲ 1.2	0.1	0.9	▲ 0.9	▲ 5.5	3.8
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	4.4	3.5	9.1	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 8.7	0.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	7.2	6.9	14.0	1.8	▲ 6.5	▲ 5.6	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 3.1
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 0.7	0.3	6.2	▲ 4.6	▲ 10.7	▲ 10.0	▲ 11.6	▲ 14.8	▲ 6.7
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	1.5	▲ 8.7	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 15.1	▲ 18.6	▲ 10.1
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.6	2.8	▲ 7.1	▲ 13.0	▲ 12.3	▲ 13.9	▲ 16.9	▲ 9.0
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 3.9	▲ 3.6	1.4	▲ 8.5	▲ 17.6	▲ 17.2	▲ 18.1	▲ 21.0	▲ 13.5
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	4.6	3.4	8.8	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 9.1	▲ 12.6	▲ 4.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	2.0	0.4	▲ 5.5	6.9	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 10.7
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	2.9	2.2	8.3	▲ 2.8	▲ 7.0	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 10.3	▲ 2.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	2.4	2.4	7.5	▲ 2.7	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 9.6	▲ 12.4	▲ 4.5
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	0.5	▲ 1.9	10.5	▲ 6.1	▲ 8.2	▲ 8.3	▲ 8.1	▲ 11.1	▲ 3.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	4.6	2.7	8.2	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 8.5	▲ 0.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	4.9	3.6	9.4	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 5.6	2.9
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	0.9	▲ 0.3	7.9	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 7.6	2.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	0.1	▲ 1.3	7.0	▲ 6.4	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 8.2	2.2
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	7.7	1.7	6.5	▲ 3.9	▲ 9.7	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 11.9	▲ 3.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	7.5	6.3	13.1	1.0	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 6.1	2.8
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	9.8	8.5	14.5	2.9	▲ 0.2	0.8	▲ 1.4	▲ 5.4	4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	5.7	4.9	13.5	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 5.6	3.2
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	17.2	9.7	15.4	3.0	1.7	1.6	1.9	▲ 2.4	8.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.4	1.7	▲ 6.3	▲ 8.7	▲ 7.4	▲ 10.2	▲ 14.6	▲ 4.3
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	23.1	12.5	18.9	5.1	3.8	3.4	4.3	▲ 0.0	10.7
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	1.8	3.3	10.5	▲ 2.3	▲ 12.4	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 18.6	▲ 13.0
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	5.2	2.4	4.9	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 2.6	4.7
	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 1.1	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 13.3	▲ 17.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	0.1	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 16.1	▲ 16.4	▲ 20.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	0.1	▲ 1.5	▲ 7.0	4.7	▲ 18.7	▲ 19.9	▲ 17.6	▲ 16.2	▲ 24.1
	62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	81.1	208.9	193.9	206.5	▲ 28.6	26.8	▲ 57.9	▲ 62.5	▲ 61.0
	624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 7.7	▲ 0.5	▲ 17.7	▲ 20.0	▲ 15.2	▲ 14.7	▲ 20.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	139.6	307.9	267.0	280.3	▲ 30.7	38.2	▲ 62.7	▲ 67.1	▲ 65.1

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.84	2.88	2.93	2.82	2.84	2.81	2.87	2.88	2.82
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.46	0.45	0.47	0.44	0.46	0.46	0.45	0.46	0.44
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.11	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.62	0.59	0.62	0.56	0.60	0.62	0.59	0.59	0.58
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.20	0.20	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.15	0.14	0.15	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.23	0.29	0.27	0.31	0.27	0.23	0.31	0.31	0.28
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.47	0.46	0.48	0.45	0.46	0.46	0.46	0.46	0.44
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.23	0.23	0.24	0.23	0.23	0.22
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.24	0.21	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.19	0.23	0.20	0.18	0.21	0.19	0.23
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.11	0.10	0.12	0.11	0.11
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04
	62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.05	0.05
	624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数

(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.9	1.7	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 2.2	2.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 3.1	2.5	▲ 8.4	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 5.9	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.1	▲ 3.3	4.5	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.0	2.3	▲ 2.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.8	4.7	▲ 8.0	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 6.1	2.8
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	4.2	▲ 6.9	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 5.6	3.2
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	9.3	10.3	16.9	4.1	8.5	9.0	7.8	3.4	13.6
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.6	4.0	▲ 6.8	▲ 0.6	0.0	▲ 1.3	▲ 4.8	4.1
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	1.5	1.3	7.3	▲ 4.3	2.3	3.0	1.5	▲ 2.3	7.4
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	3.1	▲ 7.6	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 5.5	3.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	3.3	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 4.8	4.1
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	0.9	6.6	▲ 4.6	1.4	2.2	0.3	▲ 3.3	5.6
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	3.1	0.3	▲ 12.4	15.3	1.8	0.3	3.2	13.9	▲ 7.9
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	0.9	▲ 5.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 1.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 2.1	1.3	▲ 5.5	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 0.8
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 2.9	1.1	▲ 5.5	▲ 5.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	2.1	0.9	6.6	▲ 4.5	0.6	1.5	▲ 0.4	▲ 3.9	4.6
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.1	4.7	▲ 6.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 4.7	3.5
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	1.2	0.9	7.5	▲ 4.6	2.0	2.2	1.8	▲ 2.3	7.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	1.7	0.6	7.6	▲ 5.2	2.6	2.4	2.8	▲ 1.2	9.4
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	0.0	▲ 0.9	1.5	▲ 2.3	1.1	0.3	2.0	0.8	3.9
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	0.7	▲ 1.9	3.3	▲ 6.4	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 6.4	▲ 9.1	▲ 1.3
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	2.8	0.3	6.2	▲ 5.6	0.5	1.2	▲ 0.4	▲ 4.1	5.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.6	4.4	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 5.2	3.2
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	3.0	▲ 0.2	4.7	▲ 5.7	0.5	0.3	0.6	▲ 3.5	6.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.7	1.3	▲ 7.9	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 9.4	1.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	7.2	1.7	6.6	▲ 4.3	2.8	2.3	3.4	▲ 0.6	9.3
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.6	2.2	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.1	1.1	0.4
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	4.5	1.8	▲ 2.5	3.2	3.0	1.8	4.3	5.6	4.6
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	0.1	▲ 1.6	▲ 5.0	4.6	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 1.6	▲ 10.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	0.2	▲ 2.4	▲ 2.1	1.4	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 5.7	▲ 11.1
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	1.4	0.3	▲ 9.0	11.4	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 1.1	3.6	▲ 12.3
	62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	3.2	0.2	▲ 25.0	30.4	▲ 1.9	▲ 4.5	0.7	17.5	▲ 14.5
	624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	5.6	0.7	▲ 5.0	5.1	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.2	0.3	▲ 8.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	6.6	1.4	▲ 55.8	105.2	▲ 1.3	▲ 8.5	3.6	73.6	▲ 26.4

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	22.5		22.9	21.7	23.1	23.6	22.5	22.5	22.6
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	21.6		21.7	21.0	21.9	22.3	21.5	21.2	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.3	23.5		23.6	23.4	23.6	23.6	23.7	23.7	23.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	15.4		15.4	14.5	15.8	16.3	15.3	14.8	15.2
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	26.9	27.4		27.6	26.9	27.5	27.4	27.6	27.7	27.0
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.0	24.4		24.4	24.0	24.1	24.3	23.8	23.8	23.4
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	24.5	25.0		25.1	24.5	25.0	24.9	25.2	25.1	24.5
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.2	31.7		31.6	31.3	31.8	31.7	32.0	31.9	31.5
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	31.9	32.4		32.4	32.0	32.6	32.4	32.8	32.7	32.3
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.2	32.7		32.6	32.3	32.9	32.7	33.1	32.9	32.6
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.3	31.7		31.6	31.3	31.9	31.7	32.1	31.9	31.5
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.1	33.6		33.5	33.3	33.8	33.6	34.0	33.8	33.6
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.7	8.1		8.4	7.6	8.3	8.7	8.0	7.9	8.0
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.0	22.8		22.7	22.0	23.1	23.4	22.8	22.9	23.0
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	24.5	24.6		24.6	23.9	25.0	25.0	24.9	24.7	24.7
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.9	21.1		20.5	19.7	21.5	22.4	20.5	20.5	21.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	32.2	32.8		32.9	32.4	33.0	32.9	33.1	33.1	32.6
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	26.7	27.3		27.3	26.9	27.4	27.2	27.7	27.6	27.3
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	25.7	26.2		26.1	25.8	26.1	25.9	26.3	26.1	25.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.5	20.8		20.8	20.4	20.4	20.3	20.5	20.3	20.0
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	27.2	26.7		27.1	25.9	26.9	27.4	26.2	25.9	26.1
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	27.1	27.6		27.6	27.1	28.9	28.7	29.1	29.0	28.6
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	32.5	33.2		33.0	32.7	33.3	33.1	33.5	33.2	32.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.1	15.5		15.5	15.3	15.5	15.4	15.7	15.6	15.4
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	39.0	40.1		39.8	39.8	40.6	40.4	40.8	40.4	40.2
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.1	20.1		20.0	19.9	20.2	20.2	20.3	20.1	19.9
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	47.2	48.5		48.5	48.2	48.6	48.5	48.8	48.5	48.1
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	16.5	16.8		17.1	17.6	16.7	17.0	16.4	16.8	18.5
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	21.3	20.3		20.3	19.1	20.8	21.5	20.1	19.3	19.7
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.4		6.5	6.2	6.4	6.5	6.3	6.4	6.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8		4.8	4.7	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.4	7.8		8.0	7.5	8.0	8.5	7.6	7.6	7.9
	62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.8	9.7		9.9	8.4	10.3	11.1	9.6	8.9	9.1
	624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4		5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
	625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	15.1	10.4		10.8	7.3	12.3	15.8	10.2	7.9	8.1

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度						平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		1月	2月	4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.9	2.0		5.4	▲ 1.5	1.3	2.1	0.5	▲ 1.8	4.1
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	1.9	1.8		4.2	▲ 0.9	0.8	1.8	▲ 0.4	▲ 2.2	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	2.0	1.6		1.5	1.5	1.1	1.4	0.7	0.6	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	2.2	1.7		7.7	▲ 4.9	1.1	2.2	▲ 0.2	▲ 4.0	5.1
	116 抗パーキンソン剤	2.9	1.4	3.1	2.4	2.7	2.2		2.5	2.5	1.2	1.5	0.8	0.3	0.6
	117 精神神経用剤	1.4	1.9	2.0	1.7	1.9	1.6		1.4	1.5	▲ 0.2	1.4	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 2.5
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.2	0.9		1.0	2.1	1.1	1.6	0.6	0.0	▲ 0.1
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	2.3	2.1		1.7	2.5	1.2	1.4	1.0	0.8	0.8
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	2.2	2.1		1.6	2.5	1.2	1.4	1.0	0.7	0.8
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	2.3	2.2		1.7	2.6	1.2	1.4	1.1	0.9	0.8
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	2.2	2.0		1.6	2.4	1.1	1.3	1.0	0.8	0.7
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3		1.9	2.7	1.3	1.4	1.1	0.9	0.8
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	0.5	1.1		8.5	▲ 5.9	▲ 0.5	0.4	▲ 1.2	▲ 5.9	5.1
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.8	1.7		3.5	0.2	1.2	1.8	0.4	0.7	4.4
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.8	1.5		2.9	0.1	1.7	2.0	1.2	0.3	3.2
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	1.8	2.4		7.3	0.2	▲ 0.1	2.1	▲ 2.6	0.0	7.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	2.2	3.0		2.8	3.5	1.6	2.0	1.0	0.4	0.7
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	2.7	2.3		2.1	2.4	1.6	1.8	1.3	1.0	1.3
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	2.2	1.9		1.7	2.3	0.6	0.9	0.2	▲ 0.0	0.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	0.9	0.5		0.8	1.0	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.9
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	0.9	1.1		3.3	▲ 1.7	▲ 0.6	0.7	▲ 2.0	▲ 4.3	0.6
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	3.3	4.7		4.8	4.2	5.9	6.0	5.9	4.9	5.8
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	2.1	3.5		3.0	4.1	1.4	1.9	0.9	0.5	0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	2.5	2.4		2.5	2.8	1.5	1.6	1.4	1.2	1.1
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	0.6	3.4		3.2	4.3	2.8	3.5	2.0	1.5	1.2
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.8	0.6		0.4	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.1
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	▲ 1.6	2.8		2.7	4.2	1.8	2.8	0.6	▲ 0.0	▲ 0.1
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.8	3.0		6.9	▲ 0.7	2.3	3.1	1.4	▲ 1.8	5.0
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	1.1	1.1		8.5	▲ 4.8	▲ 0.1	1.1	▲ 1.3	▲ 5.0	3.4
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	1.1	1.1		3.9	▲ 1.9	0.4	0.9	▲ 0.1	▲ 1.4	3.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	2.2	1.7		2.4	1.1	0.1	0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	1.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	0.0	0.3		6.6	▲ 5.6	▲ 0.5	0.9	▲ 1.6	▲ 4.6	5.5
	62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	0.4	1.5		19.2	▲ 12.6	0.3	2.4	▲ 1.6	▲ 10.0	9.0
	624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	0.6	0.6		1.9	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.2	1.7
	625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	10.1	6.8		52.8	▲ 25.2	▲ 2.5	4.9	▲ 6.9	▲ 27.2	10.9

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	90	97	98	98	85	85	84	84	84
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	97	98	99	98	93	93	94	94	94
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	25	25	25	25	23	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	74	73	73	72	73	73	72	71	72
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	185	189	193	189	189	188	191	193	190
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	108	110	110	110	106	105	108	110	110
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	276	270	270	268	233	235	231	231	229
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	71	71	71	71	63	63	63	63	63
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	65	63	63	62	53	54	52	52	52
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	90	90	89	89	78	79	78	78	78
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	35	35	35	35	29	29	29	29	29
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	76	76	76	76	68	68	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	27	27	27	27	25	25	24	25	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	47	47	48	47	44	44	45	45	45
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	59	60	60	60	55	54	55	56	56
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	88	87	87	86	81	82	81	82	82
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	132	131	131	131	123	123	124	124	125
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	43	43	43	44	42	42	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	96	95	96	94	90	91	90	90	90
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	476	474	478	475	450	450	450	455	453
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	114	112	113	112	102	101	102	103	103
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	123	125	126	125	121	120	123	124	123
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	100	102	102	102	98	97	100	100	100
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	373	381	390	381	369	365	374	383	377
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,484	1,516	1,520	1,524	1,475	1,452	1,502	1,513	1,530
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,654	1,667	1,693	1,685	1,571	1,574	1,567	1,588	1,594
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,441	1,476	1,477	1,481	1,444	1,417	1,476	1,486	1,503
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	104	104	105	103	89	92	87	86	85
	52 漢方製剤	86	85	84	84	84	84	84	84	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	149	149	147	149	134	133	134	132	133
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	161	162	158	162	145	145	145	140	144
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	124	126	124	126	105	103	107	105	103
	62 化学療法剤	482	489	584	1,451	926	1,918	2,080	1,920	1,008	1,200	804	737	802
	624 合成抗菌剤	433	433	411	375	377	373	368	369	317	316	318	314	314
	625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,238	6,404	7,157	4,731	3,559	4,663	2,528	1,863	2,024

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	5.4	11.5	12.7	12.1	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 12.9	▲ 14.1	▲ 13.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	4.2	3.8	5.0	3.1	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 4.6	▲ 3.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 7.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	2.0	1.5	3.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 0.1
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	5.8	5.2	9.5	4.8	1.2	1.5	0.9	0.2	0.4
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	4.3	3.6	3.4	3.0	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 1.2	▲ 0.5	0.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.5	▲ 14.6
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.2	0.3	▲ 0.1	▲ 11.3	▲ 11.2	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.0
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.3	▲ 17.3	▲ 16.9
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 13.0	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 12.8	▲ 12.6
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 17.8	▲ 17.8	▲ 17.7	▲ 17.6	▲ 17.4
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	0.6	0.3	0.2	0.0	▲ 10.5	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 10.3	▲ 10.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 8.9	▲ 9.2	▲ 8.7	▲ 8.6	▲ 7.8
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	2.4	2.7	3.7	2.5	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 5.4	▲ 4.8
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	2.5	3.1	3.1	2.8	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 6.6
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.8	6.2	▲ 0.4	▲ 7.1	▲ 7.5	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 4.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	0.3	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.3	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 5.2	▲ 5.1
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	2.8	2.3	2.3	2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 1.9
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 3.1	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 4.8
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	6.7	1.6	1.6	0.0	▲ 10.1	▲ 11.2	▲ 8.9	▲ 8.6	▲ 7.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	3.3	3.5	4.6	3.6	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.5
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	4.5	4.5	4.7	4.7	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	4.3	4.1	6.1	4.3	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 1.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	13.0	6.4	6.8	4.7	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 0.4	0.4
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 0.3	0.8	▲ 0.1	1.1	▲ 5.3	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 5.4
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	16.6	7.6	8.6	5.5	▲ 0.8	▲ 1.7	0.3	0.6	1.5
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	0.9	0.8	1.1	0.1	▲ 14.3	▲ 11.8	▲ 16.8	▲ 18.0	▲ 17.4
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 10.6	▲ 10.8	▲ 10.3	▲ 10.6	▲ 10.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 10.5	▲ 10.2	▲ 10.8	▲ 11.4	▲ 10.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 4.1	▲ 0.3	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.4	▲ 15.2	▲ 18.0
	62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	74.8	203.6	228.6	168.9	▲ 27.5	29.6	▲ 57.5	▲ 64.6	▲ 58.2
	624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 10.3	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 4.9	▲ 15.5	▲ 16.1	▲ 14.9	▲ 14.8	▲ 14.9
	625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	104.1	276.7	443.6	147.7	▲ 27.9	44.0	▲ 61.3	▲ 74.0	▲ 57.2

【表Ⅳ-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位: 億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					構成割合 2月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月	2月	
総	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	37,131	41,062	6,408	6,843	67,573	36,518	31,056	6,040	6,004	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	1,921	2,036	315	331	3,413	1,862	1,551	297	292	4.9
	青森	852	909	921	1,001	481	519	83	85	868	475	393	76	74	1.2
	岩手	781	826	834	879	429	450	70	72	755	410	345	66	65	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	733	796	123	131	1,313	708	605	117	117	2.0
	秋田	792	831	833	880	429	451	71	71	746	406	340	66	64	1.1
	山形	638	676	687	744	358	387	61	62	640	349	291	56	55	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	624	677	104	111	1,110	604	507	97	98	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	851	968	153	164	1,569	848	721	141	142	2.4
	栃木	880	939	962	1,063	501	562	87	95	915	493	422	81	83	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	484	553	86	93	891	482	409	79	79	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	1,844	2,075	321	353	3,440	1,843	1,598	310	314	5.2
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	1,652	1,882	295	322	3,098	1,664	1,434	281	281	4.7
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	4,259	4,767	736	813	7,866	4,219	3,647	706	717	11.9
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	2,666	2,998	467	512	4,905	2,632	2,273	443	447	7.4
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	710	746	115	120	1,242	675	568	109	107	1.8
	富山	443	477	505	569	270	299	47	48	489	266	223	43	42	0.7
	石川	560	599	615	671	324	347	55	56	578	314	264	52	50	0.8
	福井	283	313	338	370	179	191	30	31	320	175	146	28	28	0.5
	山梨	474	501	507	547	258	289	46	48	469	255	214	42	41	0.7
長野	1,072	1,147	1,182	1,318	622	696	111	115	1,128	614	514	100	99	1.6	
数	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	562	614	94	102	1,002	542	460	89	89	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	1,040	1,154	181	196	1,895	1,017	878	174	172	2.9
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	1,832	2,026	315	341	3,380	1,817	1,563	304	301	5.0
	三重	790	853	888	981	464	516	81	86	841	455	387	75	75	1.3
	滋賀	628	688	703	777	367	411	64	69	672	363	309	59	60	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	689	781	123	129	1,260	687	572	111	110	1.8
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	2,543	2,794	437	463	4,648	2,517	2,131	413	409	6.8
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	1,645	1,823	285	305	3,018	1,640	1,378	267	264	4.4
	奈良	547	587	597	651	309	342	53	56	561	304	257	50	49	0.8
	和歌山	400	424	454	553	262	291	45	45	463	250	212	42	41	0.7
	鳥取	317	333	336	379	176	203	33	33	324	179	146	28	27	0.5
	島根	405	430	439	479	227	251	39	41	411	224	187	36	36	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	492	556	88	91	893	485	408	79	78	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	939	1,029	160	172	1,648	894	754	148	145	2.4
	山口	845	899	918	996	477	519	82	86	849	463	386	76	74	1.2
	徳島	353	377	389	434	204	229	35	37	374	202	172	34	33	0.5
	香川	552	584	600	678	323	356	55	57	573	309	264	53	51	0.8
	愛媛	618	647	666	783	368	416	66	70	671	365	305	60	59	1.0
	高知	447	479	483	519	250	269	42	43	450	245	206	41	39	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	1,541	1,685	260	278	2,795	1,508	1,288	253	249	4.1
数	佐賀	508	534	542	615	286	329	53	55	516	283	233	46	45	0.7
	長崎	839	888	901	968	470	498	78	82	832	451	381	75	73	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	515	567	90	93	927	498	429	84	83	1.4
	大分	674	711	724	813	380	433	69	71	686	373	313	62	60	1.0
	宮崎	627	667	668	734	349	385	61	63	623	338	285	57	54	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	485	523	82	87	867	471	396	78	76	1.3
	沖縄	602	648	664	713	343	370	60	61	637	343	293	59	58	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
	全 国	769	4,031	1,582	6,678	2,488	4,190	434	1,034	▲ 3,144	▲ 613	▲ 2,531	▲ 368	▲ 839
総	北海道	2	219	25	265	109	157	13	42	▲ 176	▲ 59	▲ 117	▲ 18	▲ 39
	青森	▲ 4	57	12	80	28	51	6	12	▲ 39	▲ 6	▲ 32	▲ 6	▲ 10
	岩手	16	44	8	45	20	26	2	7	▲ 44	▲ 19	▲ 25	▲ 4	▲ 7
	宮城	67	45	28	109	43	67	6	17	▲ 70	▲ 26	▲ 45	▲ 6	▲ 14
	秋田	▲ 21	39	2	47	18	28	3	6	▲ 54	▲ 22	▲ 31	▲ 5	▲ 7
	山形	7	39	11	57	21	36	4	8	▲ 33	▲ 9	▲ 24	▲ 5	▲ 8
	福島	39	47	6	83	30	53	4	13	▲ 67	▲ 21	▲ 47	▲ 7	▲ 13
	茨城	16	82	54	199	74	125	15	32	▲ 74	▲ 3	▲ 70	▲ 12	▲ 23
	栃木	13	59	23	101	37	64	7	16	▲ 43	▲ 8	▲ 36	▲ 6	▲ 12
	群馬	29	64	32	113	38	75	9	18	▲ 43	▲ 1	▲ 42	▲ 7	▲ 14
数	埼玉	60	204	85	357	135	221	27	60	▲ 93	▲ 1	▲ 92	▲ 10	▲ 39
	千葉	70	180	92	352	125	227	28	58	▲ 91	12	▲ 103	▲ 14	▲ 41
	東京	53	380	149	656	233	423	47	122	▲ 275	▲ 40	▲ 236	▲ 30	▲ 96
	神奈川	44	252	106	486	185	300	35	78	▲ 211	▲ 34	▲ 177	▲ 25	▲ 65
	新潟	▲ 15	68	5	61	25	36	1	11	▲ 77	▲ 35	▲ 42	▲ 7	▲ 13
	富山	11	34	28	64	26	38	4	7	▲ 26	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 6
	石川	8	39	16	56	24	32	3	8	▲ 29	▲ 10	▲ 19	▲ 3	▲ 6
	福井	9	30	25	33	17	15	1	3	▲ 15	▲ 4	▲ 11	▲ 2	▲ 3
	山梨	5	27	6	40	11	29	3	7	▲ 25	▲ 4	▲ 21	▲ 4	▲ 7
	長野	13	75	35	135	45	90	12	21	▲ 62	▲ 7	▲ 55	▲ 11	▲ 17
数	岐阜	10	68	17	85	34	51	3	13	▲ 60	▲ 20	▲ 40	▲ 5	▲ 13
	静岡	51	119	38	141	51	90	8	23	▲ 88	▲ 23	▲ 64	▲ 7	▲ 24
	愛知	67	233	118	320	126	194	15	52	▲ 100	▲ 15	▲ 85	▲ 11	▲ 40
	三重	11	63	36	92	37	55	5	12	▲ 46	▲ 9	▲ 36	▲ 5	▲ 11
	滋賀	18	60	15	74	24	50	5	12	▲ 29	▲ 3	▲ 26	▲ 5	▲ 8
	京都	21	95	45	166	57	110	14	24	▲ 67	▲ 2	▲ 65	▲ 12	▲ 19
	大阪	62	310	171	478	181	297	35	70	▲ 186	▲ 26	▲ 160	▲ 25	▲ 54
	兵庫	36	206	61	309	104	206	24	52	▲ 116	▲ 4	▲ 112	▲ 18	▲ 41
	奈良	2	40	10	54	18	36	4	8	▲ 28	▲ 5	▲ 23	▲ 3	▲ 7
	和歌山	7	24	30	99	46	53	6	7	▲ 41	▲ 12	▲ 29	▲ 4	▲ 5
数	鳥取	2	17	3	42	10	33	5	7	▲ 18	3	▲ 21	▲ 5	▲ 6
	島根	6	25	9	40	12	28	2	6	▲ 22	▲ 3	▲ 19	▲ 3	▲ 5
	岡山	15	52	10	110	35	74	8	16	▲ 57	▲ 6	▲ 50	▲ 9	▲ 13
	広島	8	79	39	179	72	107	9	25	▲ 136	▲ 44	▲ 92	▲ 13	▲ 27
	山口	▲ 2	54	19	78	29	48	5	11	▲ 55	▲ 14	▲ 40	▲ 6	▲ 11
	徳島	7	23	12	44	15	29	2	5	▲ 19	▲ 2	▲ 17	▲ 2	▲ 4
	香川	2	32	15	79	32	47	4	10	▲ 43	▲ 14	▲ 29	▲ 3	▲ 7
	愛媛	8	29	19	118	45	73	10	14	▲ 36	▲ 3	▲ 34	▲ 7	▲ 11
	高知	1	32	3	36	13	23	1	4	▲ 19	▲ 5	▲ 14	▲ 1	▲ 4
	福岡	▲ 8	168	91	276	114	162	9	38	▲ 130	▲ 33	▲ 97	▲ 7	▲ 29
数	佐賀	▲ 0	27	7	73	22	51	7	12	▲ 41	▲ 3	▲ 39	▲ 7	▲ 11
	長崎	▲ 2	49	13	67	30	37	2	9	▲ 49	▲ 19	▲ 30	▲ 3	▲ 8
	熊本	2	60	19	100	38	62	5	15	▲ 56	▲ 17	▲ 38	▲ 6	▲ 10
	大分	1	37	12	89	29	60	7	12	▲ 51	▲ 7	▲ 45	▲ 8	▲ 10
	宮崎	▲ 0	41	1	65	23	43	3	10	▲ 43	▲ 11	▲ 32	▲ 4	▲ 9
	鹿児島	10	57	7	71	27	44	1	11	▲ 48	▲ 14	▲ 34	▲ 4	▲ 11
	沖縄	12	46	15	50	17	32	5	8	▲ 10	1	▲ 11	▲ 1	▲ 4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
総数	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	7.2	11.4	7.3	17.8	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 12.3
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	6.0	8.4	4.3	14.6	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 11.8
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	6.3	11.0	8.5	16.9	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 12.3
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	4.9	6.0	2.6	10.3	▲ 5.5	▲ 4.5	▲ 6.7	▲ 5.5	▲ 9.5
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	6.2	9.1	5.0	14.6	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 6.9	▲ 4.7	▲ 10.8
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	4.5	6.7	4.3	8.6	▲ 6.7	▲ 5.2	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 9.9
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	6.3	10.3	7.4	15.1	▲ 4.9	▲ 2.4	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 12.2
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	5.1	8.5	4.3	13.6	▲ 5.7	▲ 3.3	▲ 8.5	▲ 7.1	▲ 11.8
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	9.5	14.8	10.7	23.9	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 8.9	▲ 8.0	▲ 13.7
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	7.9	12.9	8.2	20.7	▲ 4.5	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 12.9
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	8.6	15.7	11.1	24.0	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 9.3	▲ 8.0	▲ 14.8
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	7.9	11.9	9.1	20.3	▲ 2.6	▲ 0.1	▲ 5.4	▲ 3.3	▲ 10.9
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	8.2	13.7	10.4	21.9	▲ 2.8	0.7	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 12.7
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	5.8	9.7	6.8	17.7	▲ 3.4	▲ 0.9	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 11.8
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	7.5	11.1	8.1	18.0	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 7.2	▲ 5.3	▲ 12.7
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	3.7	5.1	0.6	9.7	▲ 5.8	▲ 4.9	▲ 6.9	▲ 5.9	▲ 10.6
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	10.7	14.5	9.7	18.1	▲ 5.0	▲ 1.7	▲ 8.7	▲ 8.6	▲ 12.6
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	8.0	10.2	5.7	15.9	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 10.2
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	10.7	8.7	3.8	12.8	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 5.3	▲ 10.6
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	4.6	11.2	7.8	18.3	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 14.4
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	7.8	14.9	12.5	22.8	▲ 5.2	▲ 1.2	▲ 9.7	▲ 9.8	▲ 14.3
数	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	6.5	9.0	3.2	15.3	▲ 5.7	▲ 3.6	▲ 8.0	▲ 5.6	▲ 12.9
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	5.2	8.5	4.9	13.4	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 12.3
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	7.4	10.6	5.1	17.9	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 11.7
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	8.7	12.0	7.0	16.2	▲ 5.2	▲ 2.0	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 12.7
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	7.1	13.8	9.2	21.8	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 7.5	▲ 11.8
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	9.0	16.3	13.0	22.9	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 14.6
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	7.7	11.9	8.7	17.8	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 11.6
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	6.7	12.7	9.1	20.6	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 7.5	▲ 6.3	▲ 13.4
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	6.3	11.7	7.9	17.3	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 8.3	▲ 6.4	▲ 11.7
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	21.2	22.4	16.5	17.2	▲ 8.1	▲ 4.4	▲ 12.1	▲ 7.8	▲ 10.1
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	5.9	19.1	17.1	25.7	▲ 5.2	1.6	▲ 12.5	▲ 15.0	▲ 17.8
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	5.6	12.4	6.6	16.9	▲ 5.2	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 7.7	▲ 12.9
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	7.8	15.4	10.4	21.2	▲ 6.0	▲ 1.3	▲ 11.0	▲ 10.1	▲ 14.4
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	8.3	11.6	6.1	17.4	▲ 7.6	▲ 4.7	▲ 10.8	▲ 7.8	▲ 15.7
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	6.6	10.3	5.9	15.4	▲ 6.0	▲ 3.0	▲ 9.4	▲ 7.4	▲ 13.2
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	7.9	14.6	7.6	17.1	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 9.0	▲ 4.6	▲ 10.7
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	10.8	15.4	7.9	20.0	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 9.9	▲ 4.6	▲ 11.6
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	14.1	21.1	18.6	25.8	▲ 5.2	▲ 0.7	▲ 10.0	▲ 10.0	▲ 15.2
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	5.5	9.2	1.9	11.5	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 2.7	▲ 9.2
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	8.0	10.6	3.4	15.6	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 7.0	▲ 2.7	▲ 10.5
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	8.3	18.5	14.3	27.0	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 14.2	▲ 13.5	▲ 19.4
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	6.7	8.1	2.2	13.1	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 7.3	▲ 4.4	▲ 10.2
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	7.9	12.3	5.5	18.9	▲ 5.7	▲ 3.4	▲ 8.2	▲ 6.2	▲ 10.5
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	8.2	16.2	11.5	19.7	▲ 6.9	▲ 1.7	▲ 12.5	▲ 11.1	▲ 14.8
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	7.0	12.4	4.5	18.2	▲ 6.5	▲ 3.1	▲ 10.2	▲ 6.2	▲ 14.3
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	5.8	9.3	1.5	15.1	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.9	▲ 4.3	▲ 12.3
	沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	5.3	9.6	8.7	15.6	▲ 1.5	0.2	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 6.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位: %)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,316	9,764	10,122	9,522	8,996	9,069	8,912	8,999	8,949
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,959	11,392	11,661	11,207	10,604	10,583	10,629	10,807	10,574
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,551	10,056	10,376	10,049	9,309	9,380	9,226	9,307	9,192
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	10,169	10,412	10,625	10,141	9,735	9,757	9,709	9,808	9,741
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	9,164	9,511	9,857	9,347	8,827	8,855	8,795	8,958	8,869
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,993	11,251	11,527	11,041	10,323	10,337	10,306	10,551	10,379
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	9,336	9,732	10,132	9,515	8,979	9,047	8,898	9,056	8,936
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	10,092	10,511	10,842	10,249	9,726	9,812	9,626	9,746	9,670
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,309	11,000	11,361	10,779	10,051	10,227	9,851	9,883	9,883
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	9,092	9,468	9,754	9,308	8,679	8,817	8,522	8,608	8,521
位	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,576	10,313	10,884	10,068	9,343	9,478	9,189	9,241	9,191
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	9,028	9,400	9,827	9,213	8,749	8,835	8,651	8,761	8,752
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,386	9,923	10,261	9,748	9,147	9,239	9,042	9,113	9,111
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,906	9,308	9,674	9,158	8,680	8,747	8,604	8,719	8,713
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,888	9,302	9,686	9,098	8,591	8,665	8,506	8,604	8,618
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	9,330	9,492	9,653	9,283	8,831	8,838	8,822	8,972	8,760
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,430	10,998	11,484	10,662	9,999	10,075	9,910	10,112	9,889
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	11,509	11,753	12,277	11,433	10,726	10,809	10,629	10,860	10,623
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	11,285	11,460	11,812	11,169	10,498	10,581	10,399	10,511	10,425
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	10,024	10,592	11,075	10,285	9,652	9,787	9,497	9,505	9,476
当	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,422	11,223	11,743	11,116	10,083	10,157	9,996	9,983	9,961
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	9,049	9,270	9,484	8,938	8,595	8,682	8,495	8,557	8,564
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,950	9,323	9,569	9,135	8,626	8,692	8,550	8,561	8,613
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,939	9,170	9,523	8,917	8,591	8,697	8,471	8,564	8,538
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,981	9,429	9,805	9,079	8,615	8,683	8,536	8,674	8,579
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,816	10,414	10,886	10,239	9,501	9,576	9,414	9,592	9,432
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	11,235	12,123	12,575	11,879	10,786	10,940	10,606	10,703	10,580
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,595	10,021	10,443	9,704	9,297	9,357	9,227	9,320	9,230
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,991	9,546	9,894	9,383	8,847	8,913	8,769	8,894	8,767
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,770	9,272	9,584	8,838	8,505	8,563	8,438	8,523	8,443
た	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	10,402	11,093	11,224	10,274	9,682	9,720	9,638	9,731	9,633
	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,799	10,969	11,679	10,745	9,744	9,813	9,660	9,846	9,740
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,461	10,135	10,511	9,816	9,126	9,203	9,035	9,150	9,102
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,813	9,506	9,923	9,160	8,531	8,635	8,410	8,439	8,406
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	9,065	9,537	9,895	9,237	8,668	8,714	8,613	8,675	8,626
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	9,057	9,512	9,975	9,270	8,666	8,754	8,563	8,642	8,558
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,761	10,454	10,653	9,977	9,457	9,500	9,406	9,360	9,437
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,982	10,502	10,696	10,028	9,442	9,462	9,417	9,560	9,461
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,641	10,323	10,889	10,255	9,292	9,396	9,172	9,254	9,235
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	11,030	11,400	11,573	10,859	10,470	10,536	10,392	10,376	10,173
り	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	8,209	8,582	8,856	8,312	7,900	7,942	7,851	7,935	7,895
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	8,108	8,996	9,650	8,871	7,835	7,993	7,652	7,637	7,650
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	9,027	9,369	9,698	9,053	8,716	8,725	8,704	8,755	8,663
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,538	9,049	9,349	8,757	8,254	8,366	8,127	8,062	8,174
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,570	10,490	11,061	10,041	9,275	9,439	9,086	9,028	9,094
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,694	9,291	9,431	8,890	8,321	8,378	8,256	8,194	8,246
	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,402	8,856	9,125	8,572	8,138	8,166	8,104	8,092	8,079
沖 縄		8,127	8,604	8,645	9,204	9,049	9,353	9,463	8,945	8,756	8,678	8,850	8,936	8,775

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～2月				
						4月～9月	10月～3月				4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	5.8	8.6	12.9	5.7	▲ 5.5	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 11.1	▲ 6.0
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	5.3	5.9	6.5	4.5	▲ 4.8	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 5.6
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	6.3	8.6	12.8	9.1	▲ 4.7	▲ 1.8	▲ 8.0	▲ 10.3	▲ 8.5
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	5.0	5.4	7.4	3.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 7.7	▲ 3.9
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	4.9	6.6	11.5	4.9	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 7.5	▲ 9.1	▲ 5.1
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	6.7	5.8	9.2	5.1	▲ 7.1	▲ 6.0	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 6.0
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	6.3	7.9	12.8	5.8	▲ 5.6	▲ 3.1	▲ 8.5	▲ 10.6	▲ 6.1
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	5.0	7.4	12.9	4.6	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 8.3	▲ 10.1	▲ 5.7
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	6.3	11.8	16.7	9.0	▲ 5.3	▲ 0.8	▲ 10.1	▲ 13.0	▲ 8.3
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	6.1	9.6	13.1	7.1	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 9.6	▲ 11.7	▲ 8.5
当 た り	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	5.5	12.1	18.5	8.5	▲ 5.7	▲ 1.0	▲ 10.6	▲ 15.1	▲ 8.7
	埼玉県	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	5.1	7.7	11.0	4.4	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 7.5	▲ 10.9	▲ 5.0
	千葉県	0.0	5.9	1.0	7.6	5.5	9.4	12.8	6.6	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 11.2	▲ 6.5
	東京都	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	4.4	7.1	10.1	3.9	▲ 4.3	▲ 1.8	▲ 7.0	▲ 9.9	▲ 4.9
	神奈川県	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	6.1	8.4	11.7	4.9	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 8.1	▲ 11.2	▲ 5.3
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	4.2	3.2	6.6	2.4	▲ 6.0	▲ 5.3	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 5.6
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	7.6	9.5	14.8	6.9	▲ 6.7	▲ 3.4	▲ 10.2	▲ 12.0	▲ 7.3
	石川県	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	4.6	5.6	11.7	3.8	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 9.7	▲ 11.5	▲ 7.1
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	7.3	5.1	9.7	3.2	▲ 7.8	▲ 6.2	▲ 9.5	▲ 11.0	▲ 6.7
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	4.9	8.1	13.7	4.8	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 14.2	▲ 7.9
当 た り	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	5.8	11.3	17.4	11.1	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 15.0	▲ 10.4
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	4.7	5.5	9.4	2.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 8.3	▲ 9.8	▲ 4.2
	静岡県	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	4.4	7.6	14.2	5.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 10.5	▲ 5.7
	愛知県	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	5.2	7.1	12.8	4.7	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 7.4	▲ 10.1	▲ 4.3
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	5.8	8.7	13.3	5.9	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 9.8	▲ 11.5	▲ 5.5
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	4.8	10.2	16.0	8.8	▲ 5.8	▲ 2.4	▲ 9.5	▲ 11.9	▲ 7.9
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	7.2	12.3	15.7	10.0	▲ 7.3	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 14.9	▲ 10.9
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	5.5	7.9	11.6	4.7	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 4.9
	兵庫県	0.2	5.8	0.6	8.0	5.9	10.0	13.7	8.2	▲ 4.2	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 10.1	▲ 6.6
	奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	4.3	8.0	10.5	3.8	▲ 5.6	▲ 2.4	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 4.5
当 た り	和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	14.8	16.2	17.7	5.9	▲ 10.3	▲ 6.6	▲ 14.3	▲ 13.3	▲ 6.2
	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	5.7	16.1	24.4	13.8	▲ 5.7	0.1	▲ 11.9	▲ 15.7	▲ 9.4
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	4.5	10.6	16.7	6.8	▲ 6.9	▲ 2.7	▲ 11.4	▲ 12.9	▲ 7.3
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	6.7	12.9	19.4	8.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 12.0	▲ 15.0	▲ 8.2
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	8.1	10.4	16.4	6.6	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 9.8	▲ 12.3	▲ 6.6
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	7.3	9.9	16.6	7.1	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 10.2	▲ 13.4	▲ 7.7
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	6.0	11.7	16.0	6.4	▲ 6.3	▲ 2.7	▲ 10.3	▲ 12.1	▲ 5.4
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	8.3	11.1	13.2	6.0	▲ 7.9	▲ 5.2	▲ 10.8	▲ 10.6	▲ 5.7
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	11.2	15.2	21.9	13.5	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 10.9	▲ 15.0	▲ 9.9
	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	5.5	7.4	10.7	4.1	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 9.0	▲ 10.3	▲ 6.3
当 た り	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	7.1	9.3	13.6	5.4	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 8.7	▲ 10.4	▲ 5.0
	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	7.9	17.6	28.4	15.3	▲ 8.2	▲ 1.4	▲ 15.3	▲ 20.9	▲ 13.8
	長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	5.8	7.8	13.0	4.4	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 7.2	▲ 9.7	▲ 4.3
	熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	7.2	11.4	17.1	6.8	▲ 6.0	▲ 2.0	▲ 10.3	▲ 13.8	▲ 6.7
	大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	6.9	15.5	23.7	9.9	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 13.9	▲ 18.4	▲ 9.4
	宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	6.5	11.2	16.5	4.9	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 11.4	▲ 13.1	▲ 7.2
	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	5.7	9.7	15.0	6.0	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 8.6	▲ 11.3	▲ 5.7
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	6.0	6.9	15.0	4.2	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 1.9

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成28年度4～2月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)											
	技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料		技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)		
全 国	67,573	16,804	50,652	41,703	345	2,321	6,283	116.5	8,996	2,237	24.9	6,743	75.0	5,552	46	309	836	16	0.2	
北海道	3,413	758	2,649	2,202	17	105	326	5.2	10,604	2,355	22.2	8,232	77.6	6,842	52	326	1,013	16	0.2	
青森	868	212	655	550	4	28	72	2.0	9,309	2,270	24.4	7,018	75.4	5,899	43	302	775	21	0.2	
岩手	755	179	575	483	3	22	67	1.2	9,735	2,306	23.7	7,413	76.1	6,235	33	284	861	16	0.2	
宮城	1,313	329	981	803	6	47	126	2.2	8,827	2,216	25.1	6,597	74.7	5,399	39	313	845	15	0.2	
秋田	746	169	575	482	2	24	67	1.6	10,323	2,340	22.7	7,961	77.1	6,665	34	335	927	22	0.2	
山形	640	163	475	398	4	19	55	1.5	8,979	2,284	25.4	6,674	74.3	5,586	52	266	771	21	0.2	
福島	1,110	265	844	710	4	32	97	1.4	9,726	2,319	23.8	7,394	76.0	6,222	39	282	852	12	0.1	
茨城	1,569	353	1,213	1,019	5	45	145	2.5	10,051	2,264	22.5	7,771	77.3	6,527	30	287	927	16	0.2	
栃木	915	229	685	574	4	24	83	1.4	8,679	2,172	25.0	6,494	74.8	5,447	33	224	790	13	0.1	
群馬	891	213	676	562	5	33	77	1.5	9,343	2,234	23.9	7,093	75.9	5,888	54	350	802	16	0.2	
埼玉	3,440	861	2,574	2,119	12	123	321	5.4	8,749	2,188	25.0	6,547	74.8	5,388	29	312	817	14	0.2	
千葉	3,098	742	2,350	1,937	16	97	300	5.9	9,147	2,191	24.0	6,938	75.9	5,718	47	288	886	17	0.2	
東京	7,866	1,951	5,903	4,805	36	266	795	13.0	8,680	2,152	24.8	6,513	75.0	5,302	40	293	878	14	0.2	
神奈川	4,905	1,234	3,663	2,990	21	158	495	7.2	8,591	2,162	25.2	6,416	74.7	5,237	36	276	867	13	0.1	
新潟	1,242	319	921	759	8	39	116	2.3	8,831	2,267	25.7	6,548	74.1	5,396	53	276	822	16	0.2	
富山	489	114	374	313	2	20	40	1.0	9,999	2,323	23.2	7,655	76.6	6,390	46	403	817	21	0.2	
石川	578	130	447	376	2	23	46	1.1	10,726	2,411	22.5	8,294	77.3	6,973	39	427	856	21	0.2	
福井	320	72	248	209	1	11	26	1.1	10,498	2,351	22.4	8,111	77.3	6,857	36	362	857	35	0.3	
山梨	469	108	360	302	3	13	42	0.9	9,652	2,219	23.0	7,415	76.8	6,215	59	274	867	19	0.2	
長野	1,128	268	858	712	8	44	94	2.1	10,083	2,395	23.7	7,670	76.1	6,367	74	391	838	19	0.2	
岐阜	1,002	260	741	607	7	35	92	1.7	8,595	2,227	25.9	6,354	73.9	5,206	63	297	788	14	0.2	
静岡	1,895	489	1,402	1,145	10	60	188	3.3	8,626	2,226	25.8	6,385	74.0	5,212	43	272	857	15	0.2	
愛知	3,380	869	2,506	2,041	24	131	309	5.1	8,591	2,208	25.7	6,371	74.2	5,188	61	334	787	13	0.2	
三重	841	217	623	517	4	26	76	1.4	8,615	2,226	25.8	6,374	74.0	5,297	39	264	774	14	0.2	
滋賀	672	161	509	417	5	28	59	2.5	9,501	2,269	23.9	7,196	75.7	5,889	66	402	838	36	0.4	
京都	1,260	272	984	812	9	53	111	3.7	10,786	2,326	21.6	8,428	78.1	6,954	74	453	947	31	0.3	
大阪	4,648	1,145	3,495	2,854	36	199	405	8.4	9,297	2,290	24.6	6,991	75.2	5,710	72	398	811	17	0.2	
兵庫	3,018	765	2,248	1,823	22	121	283	4.5	8,847	2,243	25.4	6,590	74.5	5,343	63	355	829	13	0.1	
奈良	561	152	409	334	2	17	56	0.6	8,505	2,302	27.1	6,195	72.8	5,066	30	253	845	9	0.1	
和歌山	463	109	352	290	2	15	44	1.1	9,682	2,291	23.7	7,368	76.1	6,078	51	321	918	24	0.2	
鳥取	324	78	245	209	1	10	26	0.6	9,744	2,351	24.1	7,376	75.7	6,269	44	289	773	17	0.2	
島根	411	109	301	254	3	13	32	0.9	9,126	2,415	26.5	6,691	73.3	5,641	68	280	703	20	0.2	
岡山	893	237	654	547	4	26	78	1.6	8,531	2,266	26.6	6,249	73.3	5,224	34	249	743	16	0.2	
広島	1,648	427	1,218	1,004	9	54	151	2.8	8,668	2,247	25.9	6,406	73.9	5,281	46	284	794	15	0.2	
山口	849	223	625	517	4	28	76	1.1	8,666	2,278	26.3	6,376	73.6	5,281	39	281	776	11	0.1	
徳島	374	90	283	237	2	14	30	0.7	9,457	2,284	24.2	7,154	75.6	5,999	51	346	758	19	0.2	
香川	573	138	433	356	3	24	51	2.0	9,442	2,278	24.1	7,132	75.5	5,855	55	387	835	32	0.3	
愛媛	671	161	508	419	4	22	62	1.2	9,292	2,233	24.0	7,043	75.8	5,811	59	309	864	17	0.2	
高知	450	102	348	295	3	14	37	0.5	10,470	2,366	22.6	8,092	77.3	6,850	64	327	851	12	0.1	
福岡	2,795	772	2,020	1,663	9	92	255	3.8	7,900	2,181	27.6	5,709	72.3	4,699	26	261	722	11	0.1	
佐賀	516	147	368	307	2	12	47	0.6	7,835	2,234	28.5	5,593	71.4	4,667	23	183	720	9	0.1	
長崎	832	218	612	500	2	31	78	1.5	8,716	2,287	26.2	6,413	73.6	5,239	26	326	821	16	0.2	
熊本	927	250	675	558	5	29	83	1.6	8,254	2,225	27.0	6,015	72.9	4,973	46	258	738	14	0.2	
大分	686	171	515	432	3	22	58	0.6	9,275	2,307	24.9	6,959	75.0	5,834	45	295	786	8	0.1	
宮崎	623	166	456	368	3	22	62	0.8	8,321	2,220	26.7	6,090	73.2	4,917	44	297	832	11	0.1	
鹿児島	867	245	621	509	4	25	82	1.3	8,138	2,300	28.3	5,826	71.6	4,783	35	235	773	12	0.1	
沖縄	637	164	471	380	2	27	61	2.2	8,756	2,249	25.7	6,478	74.0	5,232	29	373	844	30	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成28年度4～2月分 (単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
		技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬												
全 国	▲ 4.4	1.3	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 4.1	4.0	▲ 1.9	1.1	▲ 5.5	0.2	1.4	▲ 7.2	▲ 1.4	▲ 8.3	▲ 5.1	2.9	▲ 3.0	0.0	0.0
北海道	▲ 4.9	▲ 0.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	4.9	▲ 4.2	2.6	▲ 4.8	▲ 0.0	1.1	▲ 6.0	▲ 1.1	▲ 6.8	▲ 10.9	5.1	▲ 4.0	2.8	0.0
	▲ 4.3	0.4	▲ 5.7	▲ 6.4	▲ 2.4	2.9	▲ 3.3	▲ 1.9	▲ 4.7	▲ 0.1	1.1	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 6.9	▲ 2.9	2.4	▲ 3.8	▲ 2.4	0.0
	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 2.4	0.8	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 5.4	▲ 0.4	1.2	▲ 6.8	▲ 1.2	▲ 7.7	▲ 2.3	0.9	▲ 2.8	▲ 0.6	0.0
	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 6.6	▲ 7.9	▲ 3.0	5.4	▲ 2.3	3.9	▲ 5.3	▲ 0.6	1.2	▲ 6.8	▲ 1.2	▲ 8.1	▲ 3.2	5.1	▲ 2.5	3.6	0.0
	▲ 6.7	0.5	▲ 8.7	▲ 9.5	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 5.5	0.8	▲ 7.1	0.1	1.6	▲ 9.1	▲ 1.6	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 2.4	▲ 5.9	0.3	0.0
山形	▲ 4.9	▲ 0.1	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 4.5	1.3	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 0.9	1.2	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 7.8	▲ 5.2	0.6	▲ 4.6	▲ 4.7	0.0
	▲ 5.7	▲ 0.4	▲ 7.3	▲ 8.1	▲ 3.1	2.9	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 5.4	0.0	1.3	▲ 7.0	▲ 1.3	▲ 7.8	▲ 2.8	3.3	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 0.0
	▲ 4.5	0.5	▲ 5.9	▲ 6.7	▲ 4.0	3.4	▲ 2.4	5.7	▲ 5.3	▲ 0.3	1.1	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 7.5	▲ 4.8	2.5	▲ 3.2	4.9	0.0
	▲ 4.5	0.6	▲ 6.1	▲ 7.2	▲ 0.2	2.9	▲ 0.9	7.3	▲ 6.2	▲ 1.2	1.3	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 8.8	▲ 1.9	1.1	▲ 2.6	5.4	0.0
	▲ 4.6	0.6	▲ 6.1	▲ 7.4	▲ 2.9	4.8	▲ 1.2	▲ 8.2	▲ 5.7	▲ 0.5	1.2	▲ 7.2	▲ 1.2	▲ 8.4	▲ 3.9	3.6	▲ 2.3	▲ 9.2	▲ 0.0
埼玉	▲ 2.6	2.3	▲ 4.2	▲ 5.3	▲ 1.5	4.9	0.2	0.2	▲ 4.7	0.1	1.2	▲ 6.2	▲ 1.2	▲ 7.3	▲ 3.5	2.7	▲ 1.9	▲ 1.9	0.0
	▲ 2.8	1.7	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 2.6	6.8	▲ 1.1	4.3	▲ 4.8	▲ 0.4	1.1	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 7.1	▲ 4.6	4.7	▲ 3.1	2.2	0.0
	▲ 3.4	1.4	▲ 4.9	▲ 6.0	▲ 4.7	3.7	▲ 0.5	1.1	▲ 4.3	0.5	1.2	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 6.9	▲ 5.6	2.8	▲ 1.4	0.2	0.0
	▲ 4.1	1.3	▲ 5.8	▲ 7.1	▲ 2.4	4.0	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 5.2	0.2	1.3	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 8.1	▲ 3.5	2.9	▲ 1.6	▲ 1.4	0.0
	▲ 5.8	▲ 0.6	▲ 7.6	▲ 8.5	▲ 3.7	1.4	▲ 4.4	4.8	▲ 6.0	▲ 0.8	1.4	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 8.6	▲ 3.9	1.2	▲ 4.6	4.6	0.0
富山	▲ 5.0	1.0	▲ 6.7	▲ 7.7	0.6	3.5	▲ 3.7	2.4	▲ 6.7	▲ 0.8	1.4	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 9.3	▲ 1.1	1.8	▲ 5.3	0.6	0.0
	▲ 4.8	2.3	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 0.6	1.2	▲ 1.8	2.0	▲ 7.8	▲ 0.9	1.6	▲ 9.6	▲ 1.6	▲ 10.6	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 1.1	0.0
	▲ 4.5	2.8	▲ 6.5	▲ 7.1	▲ 4.1	▲ 1.7	▲ 3.4	6.6	▲ 7.8	▲ 0.6	1.6	▲ 9.7	▲ 1.6	▲ 10.3	▲ 7.3	▲ 5.0	▲ 6.7	3.0	0.0
	▲ 5.1	0.7	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 12.8	▲ 6.2	▲ 0.5	1.3	▲ 7.7	▲ 1.3	▲ 8.6	▲ 5.0	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 13.8	▲ 0.0
	▲ 5.2	1.6	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 3.5	3.7	▲ 2.9	1.7	▲ 6.6	0.1	1.6	▲ 8.6	▲ 1.6	▲ 9.7	▲ 4.9	2.2	▲ 4.4	0.1	0.0
岐阜	▲ 5.7	▲ 0.5	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 6.8	6.4	▲ 3.3	3.9	▲ 6.0	▲ 0.9	1.3	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 7.2	6.0	▲ 3.7	3.5	0.0
	▲ 4.4	1.1	▲ 6.2	▲ 7.4	▲ 1.4	0.3	▲ 1.3	4.1	▲ 5.3	0.2	1.4	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 8.2	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 2.2	3.2	0.0
	▲ 2.9	2.4	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.3	5.7	▲ 1.4	4.6	▲ 4.9	0.3	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.7	▲ 5.4	3.5	▲ 3.4	2.4	0.0
	▲ 5.2	1.6	▲ 7.3	▲ 8.6	0.1	8.0	▲ 2.6	2.0	▲ 6.4	0.2	1.7	▲ 8.5	▲ 1.7	▲ 9.9	▲ 1.2	6.6	▲ 3.9	0.6	0.0
	▲ 4.2	2.4	▲ 6.1	▲ 7.3	▲ 2.1	6.2	▲ 3.1	11.0	▲ 5.8	0.6	1.5	▲ 7.7	▲ 1.6	▲ 8.9	▲ 3.8	4.3	▲ 4.8	9.1	0.1
京都	▲ 5.1	1.9	▲ 6.8	▲ 8.2	▲ 3.9	7.1	▲ 2.3	1.7	▲ 7.3	▲ 0.5	1.5	▲ 9.0	▲ 1.5	▲ 10.4	▲ 6.1	4.6	▲ 4.6	▲ 0.7	0.0
	▲ 3.8	2.6	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 3.7	1.7	▲ 2.6	▲ 6.4	▲ 5.1	1.3	1.6	▲ 7.0	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 4.9	0.4	▲ 3.8	▲ 7.6	▲ 0.0
	▲ 3.7	0.9	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 5.5	6.4	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 4.2	0.5	1.2	▲ 5.7	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 5.9	5.9	▲ 3.3	▲ 1.2	0.0
	▲ 4.8	2.0	▲ 7.1	▲ 8.0	▲ 2.1	▲ 5.6	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 5.6	1.2	1.8	▲ 7.9	▲ 1.8	▲ 8.7	▲ 2.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 6.7	▲ 0.0
	▲ 8.1	3.8	▲ 11.3	▲ 13.5	▲ 6.1	6.6	▲ 1.3	7.1	▲ 10.3	1.4	2.7	▲ 13.4	▲ 2.8	▲ 15.5	▲ 8.3	4.2	▲ 3.6	4.6	0.0
鳥取	▲ 5.2	0.9	▲ 7.0	▲ 7.7	▲ 2.3	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 10.8	▲ 5.7	0.4	1.5	▲ 7.5	▲ 1.5	▲ 8.1	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 3.7	▲ 11.2	▲ 0.0
	▲ 5.2	1.9	▲ 7.5	▲ 9.1	6.1	3.4	1.2	▲ 5.5	▲ 6.9	0.1	1.8	▲ 9.1	▲ 1.8	▲ 10.7	4.2	1.5	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 0.0
	▲ 6.0	1.5	▲ 8.4	▲ 10.0	▲ 5.9	4.7	▲ 0.5	2.1	▲ 6.8	0.5	1.9	▲ 9.3	▲ 2.0	▲ 10.8	▲ 6.7	3.7	▲ 1.4	1.1	0.0
	▲ 7.6	▲ 0.6	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 19.3	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 6.7	0.4	1.8	▲ 8.9	▲ 1.8	▲ 10.3	▲ 18.4	1.0	▲ 2.1	▲ 0.4	0.0
	▲ 6.0	1.1	▲ 8.3	▲ 9.6	▲ 7.0	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 3.8	▲ 6.6	0.5	1.9	▲ 8.9	▲ 1.9	▲ 10.1	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 2.3	▲ 4.3	0.0
徳島	▲ 4.8	2.4	▲ 6.9	▲ 8.2	▲ 1.3	7.3	▲ 1.5	3.8	▲ 6.3	0.7	1.7	▲ 8.4	▲ 1.7	▲ 9.7	▲ 2.9	5.5	▲ 3.1	2.1	0.0
	▲ 6.9	1.6	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 2.1	10.2	▲ 2.0	16.3	▲ 7.9	0.6	2.0	▲ 10.3	▲ 2.1	▲ 12.4	▲ 3.1	9.1	▲ 3.0	15.1	0.1
	▲ 5.2	2.0	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 1.7	4.9	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 6.6	0.5	1.7	▲ 8.6	▲ 1.7	▲ 9.8	▲ 3.2	3.4	▲ 4.4	▲ 2.0	0.0
	▲ 4.1	2.7	▲ 6.0	▲ 6.9	▲ 4.9	8.2	▲ 3.1	0.9	▲ 6.6	0.1	1.5	▲ 8.4	▲ 1.5	▲ 9.3	▲ 7.3	5.4	▲ 5.6	▲ 1.7	0.0
	▲ 4.5	1.7	▲ 6.6	▲ 8.1	▲ 0.8	6.5	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 5.8	0.3	1.7	▲ 8.0	▲ 1.7	▲ 9.4	▲ 2.2	5.0	▲ 2.5	▲ 3.9	0.0
佐賀	▲ 7.4	2.8	▲ 10.9	▲ 12.6	▲ 2.9	▲ 2.9	▲ 0.9	▲ 6.6	▲ 8.2	1.9	2.8	▲ 11.7	▲ 2.8	▲ 13.4	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 7.4	0.0
	▲ 5.6	0.7	▲ 7.6	▲ 9.1	▲ 2.5	11.3	▲ 4.1	5.4	▲ 5.1	1.1	1.6	▲ 7.2	▲ 1.6	▲ 8.7	▲ 2.1	11.8	▲ 3.7	5.8	0.0
	▲ 5.7	1.3	▲ 8.0	▲ 9.3	▲ 2.2	3.6	▲ 2.2	▲ 5.0	▲ 6.0	0.9	1.8	▲ 8.3	▲ 1.8	▲ 9.7	▲ 2.5	3.2	▲ 2.6	▲ 5.3	0.0
	▲ 6.9	1.2	▲ 9.4	▲ 10.8	▲ 1.3	6.0	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 7.4	0.6	2.0	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 11.3	▲ 1.8	5.5	▲ 3.6	▲ 2.9	0.0
	▲ 6.5	1.0	▲ 9.0	▲ 10.9	▲ 4.7	5.3	▲ 1.7	4.6	▲ 7.3	0.1	2.0	▲ 9.8	▲ 2.0	▲ 11.7	▲ 5.5	4.3	▲ 2.6	3.6	0.0
鹿児島	▲ 5.3	1.5	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 1.8	2.7	▲ 4.3	32.4	▲ 5.5	1.2	1.9	▲ 8.0	▲ 1.9	▲ 9.0	▲ 2.1	2.3	▲ 4.5	32.0	0.0
	▲ 1.5	3.6	▲ 3.3	▲ 3.7	0.9	0.0	▲ 2.3	7.4	▲ 4.8	0.2	1.3	▲ 6.4	▲ 1.3	▲ 6.8	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 5.5	3.9	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成28年度2月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)									特定保険 医療材料料		
		技術料	薬剤料																	
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
									技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合 (%)		
全 国	6,004	1,512	4,482	3,615	30	206	631	10.0	8,949	2,253	25.2	6,681	74.7	5,389	45	307	941	15	0.2	
北海道	292	65	226	186	1	9	29	0.5	10,574	2,372	22.4	8,186	77.4	6,743	50	340	1,053	17	0.2	
青森	74	18	56	46	0	2	7	0.2	9,192	2,280	24.8	6,892	75.0	5,733	42	304	813	20	0.2	
岩手	65	16	50	41	0	2	6	0.1	9,741	2,316	23.8	7,410	76.1	6,176	33	294	907	16	0.2	
宮城	117	30	87	70	1	4	12	0.2	8,869	2,238	25.2	6,617	74.6	5,332	39	319	927	15	0.2	
秋田	64	15	49	41	0	2	6	0.1	10,379	2,365	22.8	7,992	77.0	6,670	36	334	953	21	0.2	
山形	55	14	40	33	0	2	5	0.1	8,936	2,300	25.7	6,616	74.0	5,474	52	279	811	20	0.2	
福島	98	24	74	61	0	3	10	0.1	9,670	2,336	24.2	7,322	75.7	6,052	38	288	943	12	0.1	
茨城	142	33	109	89	0	4	15	0.2	9,883	2,280	23.1	7,587	76.8	6,216	28	277	1,066	15	0.2	
栃木	83	21	61	50	0	2	9	0.1	8,521	2,188	25.7	6,321	74.2	5,144	31	218	928	12	0.1	
群馬	79	19	60	48	0	3	8	0.1	9,191	2,247	24.4	6,929	75.4	5,628	52	348	902	15	0.2	
埼玉	314	79	235	188	1	11	35	0.5	8,752	2,209	25.2	6,530	74.6	5,233	28	298	971	13	0.1	
千葉	281	68	212	170	1	9	32	0.5	9,111	2,209	24.3	6,885	75.6	5,512	46	285	1,042	16	0.2	
東京	717	179	536	423	3	24	87	1.1	8,713	2,176	25.0	6,523	74.9	5,142	37	288	1,056	13	0.2	
神奈川	447	113	333	264	2	14	54	0.6	8,618	2,186	25.4	6,420	74.5	5,087	34	263	1,036	12	0.1	
新潟	107	28	79	64	1	3	11	0.2	8,760	2,285	26.1	6,459	73.7	5,263	53	271	872	16	0.2	
富山	42	10	32	26	0	2	4	0.1	9,889	2,357	23.8	7,511	76.0	6,183	46	411	870	21	0.2	
石川	50	11	39	32	0	2	4	0.1	10,623	2,427	22.9	8,175	77.0	6,801	39	430	906	20	0.2	
福井	28	6	21	18	0	1	2	0.1	10,425	2,375	22.8	8,014	76.9	6,678	36	384	916	35	0.3	
山梨	41	10	32	26	0	1	4	0.1	9,476	2,230	23.5	7,230	76.3	5,907	56	267	1,000	16	0.2	
長野	99	24	75	61	1	4	9	0.2	9,961	2,402	24.1	7,541	75.7	6,158	72	401	911	18	0.2	
岐阜	89	23	65	53	1	3	9	0.1	8,564	2,236	26.1	6,314	73.7	5,078	60	298	878	14	0.2	
静岡	172	45	127	101	1	5	20	0.3	8,613	2,245	26.1	6,353	73.8	5,041	42	260	1,010	15	0.2	
愛知	301	79	222	177	2	12	31	0.4	8,538	2,226	26.1	6,300	73.8	5,028	60	332	880	12	0.1	
三重	75	20	55	45	0	2	8	0.1	8,579	2,249	26.2	6,317	73.6	5,153	39	254	872	13	0.2	
滋賀	60	15	46	37	0	3	6	0.2	9,432	2,293	24.3	7,104	75.3	5,707	64	402	931	36	0.4	
京都	110	24	85	69	1	5	11	0.3	10,580	2,339	22.1	8,211	77.6	6,641	72	478	1,020	31	0.3	
大阪	409	102	306	246	3	18	39	0.7	9,230	2,307	25.0	6,907	74.8	5,548	70	410	878	16	0.2	
兵庫	264	68	195	156	2	11	27	0.4	8,767	2,266	25.8	6,488	74.0	5,169	62	370	887	13	0.1	
奈良	49	14	36	29	0	1	5	0.0	8,443	2,312	27.4	6,122	72.5	4,946	30	238	907	8	0.1	
和歌山	41	10	31	25	0	1	4	0.1	9,633	2,313	24.0	7,297	75.7	5,971	50	316	960	24	0.2	
鳥取	27	7	20	17	0	1	2	0.0	9,740	2,375	24.4	7,348	75.4	6,175	44	282	847	17	0.2	
島根	36	10	26	22	0	1	3	0.1	9,102	2,426	26.7	6,657	73.1	5,524	58	296	779	19	0.2	
岡山	78	21	57	47	0	2	8	0.1	8,406	2,270	27.0	6,122	72.8	5,041	32	238	810	14	0.2	
広島	145	38	107	87	1	5	15	0.2	8,626	2,258	26.2	6,354	73.7	5,162	44	279	869	14	0.2	
山口	74	20	54	44	0	2	7	0.1	8,558	2,287	26.7	6,260	73.2	5,109	38	270	844	11	0.1	
徳島	33	8	25	21	0	1	3	0.1	9,437	2,301	24.4	7,117	75.4	5,895	50	349	822	18	0.2	
香川	51	12	38	31	0	2	5	0.2	9,461	2,296	24.3	7,131	75.4	5,814	55	377	886	33	0.4	
愛媛	59	14	45	36	0	2	6	0.1	9,235	2,252	24.4	6,967	75.4	5,651	58	309	949	16	0.2	
高知	39	9	30	25	0	1	4	0.0	10,173	2,356	23.2	7,805	76.7	6,468	61	337	939	11	0.1	
福岡	249	69	180	145	1	8	26	0.3	7,895	2,191	27.7	5,694	72.1	4,597	27	260	810	10	0.1	
佐賀	45	13	31	26	0	1	5	0.0	7,650	2,245	29.3	5,397	70.5	4,412	24	180	781	8	0.1	
長崎	73	19	54	43	0	3	8	0.1	8,663	2,293	26.5	6,356	73.4	5,130	27	313	886	15	0.2	
熊本	83	23	60	49	0	3	8	0.1	8,174	2,220	27.2	5,941	72.7	4,834	45	258	804	13	0.2	
大分	60	15	45	37	0	2	6	0.1	9,094	2,310	25.4	6,775	74.5	5,599	44	270	863	8	0.1	
宮崎	54	15	39	32	0	2	6	0.1	8,246	2,231	27.1	6,005	72.8	4,804	43	247	911	10	0.1	
鹿児島	76	22	54	44	0	2	8	0.1	8,079	2,308	28.6	5,756	71.2	4,654	36	230	836	15	0.2	
沖縄	58	15	43	34	0	3	6	0.2	8,775	2,258	25.7	6,488	73.9	5,186	30	396	876	29	0.3	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成28年度2月分 (単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り											
	調剤医療費								調剤医療費											
		技術料	薬剤料					特定保険 医療材料料		技術料	構成割合	薬剤料					特定保険 医療材料料	構成割合		
				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬	
全 国	▲ 12.3	▲ 4.4	▲ 14.6	▲ 16.5	▲ 10.2	2.8	▲ 8.5	▲ 0.9	▲ 6.0	2.4	2.1	▲ 8.6	▲ 2.1	▲ 10.5	▲ 3.8	10.1	▲ 1.9	6.2	0.0	
北海道	▲ 11.8	▲ 4.7	▲ 13.7	▲ 14.5	▲ 17.9	0.8	▲ 12.3	0.1	▲ 5.6	2.0	1.7	▲ 7.7	▲ 1.7	▲ 8.5	▲ 12.2	7.9	▲ 6.1	7.1	0.0	
青森	▲ 12.3	▲ 3.2	▲ 14.9	▲ 17.0	▲ 7.3	5.8	▲ 5.5	▲ 5.0	▲ 8.5	1.0	2.3	▲ 11.3	▲ 2.4	▲ 13.5	▲ 3.4	10.3	▲ 1.4	▲ 1.0	0.0	
岩手	▲ 9.5	▲ 4.8	▲ 10.9	▲ 12.0	▲ 8.2	4.9	▲ 7.5	7.7	▲ 3.9	1.0	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.6	▲ 2.5	11.4	▲ 1.8	14.3	0.0	
宮城	▲ 10.8	▲ 4.6	▲ 12.8	▲ 14.7	▲ 5.3	7.5	▲ 7.1	▲ 1.2	▲ 5.1	1.5	1.6	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 9.2	0.8	14.4	▲ 1.2	5.1	0.0	
秋田	▲ 9.9	▲ 2.7	▲ 11.9	▲ 13.1	▲ 4.0	1.2	▲ 7.4	▲ 3.5	▲ 6.0	1.6	1.7	▲ 8.1	▲ 1.7	▲ 9.3	0.2	5.6	▲ 3.4	0.8	0.0	
山形	▲ 12.2	▲ 5.7	▲ 14.3	▲ 15.8	▲ 8.1	4.4	▲ 9.5	▲ 8.2	▲ 6.1	1.0	1.8	▲ 8.3	▲ 1.8	▲ 9.9	▲ 1.7	11.7	▲ 3.1	▲ 1.7	0.0	
福島	▲ 11.8	▲ 4.6	▲ 14.0	▲ 15.5	▲ 11.3	5.4	▲ 8.7	▲ 0.8	▲ 5.7	2.1	1.8	▲ 7.9	▲ 1.9	▲ 9.5	▲ 5.0	12.8	▲ 2.3	6.1	0.0	
茨城	▲ 13.7	▲ 4.0	▲ 16.3	▲ 18.3	▲ 12.2	1.0	▲ 7.5	10.3	▲ 8.3	2.1	2.3	▲ 11.1	▲ 2.4	▲ 13.2	▲ 6.7	7.3	▲ 1.7	17.2	0.0	
栃木	▲ 12.9	▲ 4.0	▲ 15.7	▲ 18.1	▲ 9.1	7.0	▲ 5.0	7.5	▲ 8.5	1.0	2.4	▲ 11.4	▲ 2.4	▲ 13.9	▲ 4.4	12.5	▲ 0.0	13.0	0.0	
群馬	▲ 14.8	▲ 5.1	▲ 17.6	▲ 19.8	▲ 8.1	3.9	▲ 9.7	▲ 5.7	▲ 8.7	1.7	2.5	▲ 11.7	▲ 2.5	▲ 14.1	▲ 1.5	11.4	▲ 3.2	1.1	0.0	
埼玉	▲ 10.9	▲ 4.1	▲ 13.1	▲ 14.8	▲ 11.2	0.6	▲ 6.8	▲ 1.1	▲ 5.0	2.3	1.8	▲ 7.3	▲ 1.8	▲ 9.1	▲ 5.3	7.3	▲ 0.6	5.5	0.0	
千葉	▲ 12.7	▲ 5.0	▲ 15.0	▲ 17.1	▲ 10.0	7.2	▲ 8.1	2.0	▲ 6.5	1.7	2.0	▲ 8.9	▲ 2.0	▲ 11.2	▲ 3.6	14.8	▲ 1.6	9.3	0.0	
東京	▲ 11.8	▲ 4.7	▲ 14.0	▲ 16.0	▲ 12.3	2.7	▲ 7.3	▲ 3.9	▲ 4.9	2.8	1.9	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 9.4	▲ 5.4	10.8	0.0	3.7	0.0	
神奈川	▲ 12.7	▲ 5.5	▲ 14.9	▲ 16.8	▲ 10.7	1.2	▲ 8.9	▲ 1.3	▲ 5.3	2.5	1.9	▲ 7.7	▲ 1.9	▲ 9.7	▲ 3.1	9.9	▲ 1.1	7.1	0.0	
新潟	▲ 10.6	▲ 4.4	▲ 12.6	▲ 14.0	▲ 6.1	2.7	▲ 8.6	1.7	▲ 5.6	0.9	1.7	▲ 7.8	▲ 1.7	▲ 9.2	▲ 0.9	8.4	▲ 3.5	7.3	0.0	
富山	▲ 12.6	▲ 3.6	▲ 15.1	▲ 17.1	▲ 5.0	6.9	▲ 8.8	5.1	▲ 7.3	2.2	2.2	▲ 9.9	▲ 2.2	▲ 12.0	0.8	13.3	▲ 3.3	11.4	0.0	
石川	▲ 10.2	▲ 2.0	▲ 12.4	▲ 13.6	▲ 9.6	▲ 0.9	▲ 8.0	2.2	▲ 7.1	1.4	1.9	▲ 9.4	▲ 1.9	▲ 10.6	▲ 6.4	2.6	▲ 4.8	5.8	0.0	
福山	▲ 10.6	▲ 2.9	▲ 12.7	▲ 14.2	▲ 7.1	2.3	▲ 6.5	▲ 4.0	▲ 6.7	1.3	1.8	▲ 8.8	▲ 1.8	▲ 10.4	▲ 3.0	6.8	▲ 2.4	0.2	0.0	
山梨	▲ 14.4	▲ 5.1	▲ 16.9	▲ 18.6	▲ 9.3	▲ 3.6	▲ 9.8	▲ 19.8	▲ 7.9	2.2	2.3	▲ 10.6	▲ 2.3	▲ 12.4	▲ 2.4	3.8	▲ 2.9	▲ 13.7	▲ 0.0	
長野	▲ 14.3	▲ 2.5	▲ 17.5	▲ 20.1	▲ 7.4	5.0	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 10.4	1.9	2.9	▲ 13.7	▲ 2.9	▲ 16.4	▲ 3.2	9.8	▲ 2.9	3.0	0.0	
岐阜	▲ 12.9	▲ 7.7	▲ 14.6	▲ 15.8	▲ 14.4	3.9	▲ 12.8	5.2	▲ 4.2	1.5	1.5	▲ 6.1	▲ 1.5	▲ 7.4	▲ 5.9	14.3	▲ 4.1	15.7	0.0	
静岡	▲ 12.3	▲ 4.9	▲ 14.6	▲ 16.3	▲ 10.4	▲ 1.7	▲ 8.5	4.4	▲ 5.7	2.2	2.0	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 3.7	5.6	▲ 1.7	12.2	0.0	
愛知	▲ 11.7	▲ 5.2	▲ 13.8	▲ 15.2	▲ 9.6	1.6	▲ 10.9	▲ 0.7	▲ 4.3	2.8	1.8	▲ 6.5	▲ 1.8	▲ 8.0	▲ 1.9	10.1	▲ 3.4	7.7	0.0	
三重	▲ 12.7	▲ 5.1	▲ 15.1	▲ 16.4	▲ 6.9	2.5	▲ 12.1	▲ 0.4	▲ 5.5	2.7	2.1	▲ 8.1	▲ 2.1	▲ 9.5	0.8	10.9	▲ 4.9	7.7	0.0	
滋賀	▲ 11.8	▲ 1.4	▲ 14.8	▲ 17.3	▲ 6.7	9.7	▲ 6.8	15.1	▲ 7.9	3.0	2.6	▲ 11.0	▲ 2.7	▲ 13.7	▲ 2.6	14.6	▲ 2.7	20.2	0.1	
京都	▲ 14.6	▲ 2.5	▲ 17.6	▲ 20.8	▲ 8.6	17.0	▲ 6.9	10.3	▲ 10.9	1.7	2.7	▲ 14.0	▲ 2.8	▲ 17.3	▲ 4.7	22.0	▲ 2.9	15.0	0.1	
大阪	▲ 11.6	▲ 3.7	▲ 14.0	▲ 15.6	▲ 7.6	3.4	▲ 10.3	▲ 12.8	▲ 4.9	3.6	2.1	▲ 7.4	▲ 2.1	▲ 9.2	▲ 0.6	11.2	▲ 3.5	▲ 6.2	▲ 0.0	
兵庫	▲ 13.4	▲ 4.8	▲ 16.1	▲ 18.4	▲ 8.9	7.7	▲ 10.3	▲ 1.9	▲ 6.6	2.8	2.4	▲ 9.5	▲ 2.4	▲ 11.9	▲ 1.7	16.2	▲ 3.2	5.8	0.0	
奈良	▲ 11.7	▲ 4.8	▲ 14.1	▲ 15.0	▲ 8.8	▲ 8.7	▲ 10.0	▲ 9.1	▲ 4.5	3.0	2.0	▲ 7.0	▲ 2.0	▲ 8.1	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 1.6	0.0	
和歌山	▲ 10.1	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 14.1	▲ 10.0	▲ 1.8	▲ 7.2	10.2	▲ 6.2	3.5	2.2	▲ 9.0	▲ 2.3	▲ 10.4	▲ 6.1	2.4	▲ 3.3	14.9	0.0	
鳥取	▲ 17.8	▲ 6.8	▲ 20.8	▲ 22.8	▲ 7.5	▲ 9.4	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 9.4	2.8	2.9	▲ 12.7	▲ 2.9	▲ 14.9	1.9	▲ 0.1	1.2	▲ 0.2	0.0	
島根	▲ 12.9	▲ 3.8	▲ 15.8	▲ 18.1	▲ 17.6	5.0	▲ 3.7	▲ 11.1	▲ 7.3	2.4	2.5	▲ 10.4	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 12.3	11.8	2.5	▲ 5.4	0.0	
岡山	▲ 14.4	▲ 4.2	▲ 17.6	▲ 19.7	▲ 14.6	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 8.2	2.7	2.9	▲ 11.7	▲ 2.9	▲ 14.0	▲ 8.5	6.0	▲ 0.3	▲ 1.6	0.0	
広島	▲ 15.7	▲ 7.1	▲ 18.4	▲ 20.1	▲ 25.3	▲ 1.0	▲ 12.2	▲ 6.5	▲ 6.6	2.9	2.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 11.5	▲ 17.3	9.6	▲ 2.7	3.6	0.0	
山口	▲ 13.2	▲ 4.1	▲ 16.2	▲ 17.9	▲ 11.5	▲ 6.0	▲ 7.4	▲ 0.9	▲ 7.7	2.0	2.5	▲ 10.8	▲ 2.6	▲ 12.7	▲ 5.9	▲ 0.0	▲ 1.5	5.4	0.0	
徳島	▲ 10.7	▲ 3.0	▲ 13.0	▲ 14.6	▲ 6.0	6.0	▲ 8.0	2.5	▲ 5.4	2.8	2.0	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 9.5	▲ 0.4	12.3	▲ 2.5	8.6	0.0	
香川	▲ 11.6	▲ 3.4	▲ 14.0	▲ 15.3	▲ 6.1	0.5	▲ 11.3	20.0	▲ 5.7	3.1	2.1	▲ 8.3	▲ 2.2	▲ 9.6	0.2	7.2	▲ 5.3	28.1	0.1	
愛媛	▲ 15.2	▲ 3.6	▲ 18.4	▲ 21.3	▲ 7.7	7.9	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 9.9	2.4	2.9	▲ 13.4	▲ 3.0	▲ 16.4	▲ 2.0	14.6	▲ 0.4	4.0	0.0	
高知	▲ 9.2	▲ 1.1	▲ 11.4	▲ 12.9	▲ 9.1	9.6	▲ 6.5	▲ 0.0	▲ 6.3	2.0	1.9	▲ 8.6	▲ 1.9	▲ 10.2	▲ 6.2	13.0	▲ 3.6	3.1	0.0	
福岡	▲ 10.5	▲ 3.9	▲ 12.8	▲ 14.8	▲ 7.0	3.2	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 5.0	2.0	1.9	▲ 7.5	▲ 1.9	▲ 9.6	▲ 1.4	9.4	0.5	1.0	0.0	
佐賀	▲ 19.4	▲ 3.1	▲ 24.7	▲ 27.8	▲ 11.0	▲ 1.8	▲ 7.6	▲ 14.7	▲ 13.8	3.7	4.9	▲ 19.4	▲ 5.0	▲ 22.8	▲ 4.8	5.0	▲ 1.1	▲ 8.7	0.0	
長崎	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 12.3	▲ 13.7	▲ 4.9	0.7	▲ 8.5	▲ 5.4	▲ 4.3	2.6	1.8	▲ 6.6	▲ 1.8	▲ 8.0	1.4	7.3	▲ 2.5	0.8	0.0	
熊本	▲ 10.5	▲ 2.1	▲ 13.3	▲ 15.5	▲ 2.8	2.6	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 6.7	2.1	2.3	▲ 9.6	▲ 2.3	▲ 11.9	1.4	7.0	0.7	0.8	0.0	
大分	▲ 14.8	▲ 3.7	▲ 18.0	▲ 20.1	▲ 8.1	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 9.4	2.3	2.9	▲ 12.9	▲ 2.9	▲ 15.1	▲ 2.3	0.6	▲ 0.7	0.3	0.0	
宮崎	▲ 14.3	▲ 5.9	▲ 17.0	▲ 19.3	▲ 11.9	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 7.2	1.8	2.4	▲ 10.2	▲ 2.4	▲ 12.7	▲ 4.7	1.8	1.3	3.9	0.0	
鹿児島	▲ 12.3	▲ 4.3	▲ 15.3	▲ 17.2	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 7.3	60.3	▲ 5.7	2.9	2.4	▲ 8.9	▲ 2.5	▲ 10.9	3.4	4.3	▲ 0.4	72.4	0.1	
沖縄	▲ 6.1	▲ 2.4	▲ 7.3	▲ 8.0	▲ 5.9	2.0	▲ 6.9	2.9	▲ 1.9	1.9	1.0	▲ 3.2	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 1.7	6.6	▲ 2.7	7.5	0.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

	平成28年度4～2月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	41,653	75,115	213,196	49,183	5,545	2.84	23.1	85
北海道	2,200	3,219	10,048	2,736	6,835	3.12	27.2	80
青森	550	933	2,732	671	5,893	2.93	24.5	82
岩手	483	775	2,242	618	6,229	2.89	27.6	78
宮城	802	1,487	4,208	1,008	5,391	2.83	24.0	80
秋田	481	723	2,223	610	6,659	3.08	27.4	79
山形	397	712	1,979	489	5,576	2.78	24.7	81
福島	710	1,141	3,446	869	6,217	3.02	25.2	82
茨城	1,018	1,561	4,493	1,150	6,521	2.88	25.6	89
栃木	574	1,055	3,006	684	5,444	2.85	22.7	84
群馬	561	954	2,764	650	5,880	2.90	23.5	86
埼玉	2,116	3,932	10,808	2,535	5,381	2.75	23.5	83
千葉	1,934	3,387	9,152	2,256	5,711	2.70	24.7	86
東京	4,797	9,062	24,591	5,469	5,293	2.71	22.2	88
神奈川	2,987	5,709	14,997	3,468	5,231	2.63	23.1	86
新潟	759	1,407	3,756	973	5,392	2.67	25.9	78
富山	312	489	1,390	367	6,383	2.84	26.4	85
石川	376	539	1,664	429	6,963	3.09	25.8	87
福井	209	305	930	240	6,850	3.05	25.8	87
山梨	302	486	1,346	350	6,211	2.77	26.0	86
長野	711	1,119	3,207	865	6,358	2.87	27.0	82
岐阜	606	1,166	3,399	736	5,202	2.91	21.6	82
静岡	1,144	2,196	5,955	1,396	5,207	2.71	23.4	82
愛知	2,039	3,934	11,041	2,350	5,183	2.81	21.3	87
三重	517	977	2,754	621	5,291	2.82	22.6	83
滋賀	416	708	1,957	481	5,883	2.77	24.6	87
京都	811	1,168	3,440	860	6,946	2.95	25.0	94
大阪	2,851	4,999	14,855	3,200	5,702	2.97	21.5	89
兵庫	1,821	3,412	9,399	2,081	5,337	2.76	22.1	87
奈良	334	660	1,813	427	5,059	2.75	23.5	78
和歌山	290	478	1,401	335	6,072	2.93	23.9	87
鳥取	208	333	972	226	6,262	2.92	23.3	92
島根	254	451	1,380	319	5,632	3.06	23.1	80
岡山	546	1,047	3,098	670	5,217	2.96	21.6	82
広島	1,003	1,902	5,561	1,147	5,274	2.92	20.6	87
山口	517	980	2,739	602	5,276	2.79	22.0	86
徳島	237	395	1,198	262	5,996	3.03	21.9	91
香川	355	607	1,725	388	5,849	2.84	22.5	92
愛媛	419	722	1,988	467	5,807	2.75	23.5	90
高知	294	430	1,334	340	6,845	3.10	25.5	87
福岡	1,661	3,538	10,294	1,997	4,694	2.91	19.4	83
佐賀	307	658	1,904	359	4,662	2.89	18.8	86
長崎	500	955	2,903	635	5,231	3.04	21.9	79
熊本	558	1,123	3,473	707	4,967	3.09	20.4	79
大分	431	740	2,325	511	5,828	3.14	22.0	84
宮崎	368	748	2,158	471	4,912	2.88	21.8	78
鹿児島	509	1,065	3,140	673	4,777	2.95	21.4	76
沖縄	380	727	2,008	488	5,225	2.76	24.3	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

	平成28年度2月分				単位当たり			
	総数				単位当たり			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,611	6,709	18,901	4,274	5,382	2.82	22.6	84
北海道	186	276	865	232	6,736	3.13	26.9	80
青森	46	81	238	57	5,727	2.95	23.9	81
岩手	41	67	195	52	6,170	2.90	26.9	79
宮城	70	132	373	87	5,324	2.83	23.4	81
秋田	41	61	190	51	6,665	3.09	26.9	80
山形	33	61	171	41	5,465	2.80	24.2	81
福島	61	101	303	75	6,047	3.00	24.6	82
茨城	89	144	406	101	6,210	2.83	25.0	88
栃木	50	97	272	60	5,142	2.80	22.2	83
群馬	48	86	249	57	5,620	2.89	23.0	85
埼玉	188	359	971	225	5,227	2.70	23.2	83
千葉	170	308	821	199	5,505	2.67	24.2	85
東京	422	822	2,179	483	5,133	2.65	22.2	87
神奈川	263	518	1,332	306	5,081	2.57	23.0	86
新潟	64	122	327	82	5,259	2.68	25.1	78
富山	26	43	122	31	6,176	2.86	25.7	84
石川	32	47	146	37	6,791	3.08	25.1	88
福井	18	26	80	20	6,670	3.05	25.3	87
山梨	26	44	119	30	5,903	2.74	25.3	85
長野	61	99	283	74	6,149	2.85	26.1	82
岐阜	52	103	301	64	5,073	2.91	21.1	83
静岡	101	200	538	123	5,036	2.69	22.9	82
愛知	177	353	991	205	5,024	2.81	20.7	87
三重	45	88	246	54	5,147	2.81	22.0	83
滋賀	37	64	177	42	5,701	2.76	24.0	86
京都	69	104	304	74	6,634	2.93	24.4	93
大阪	245	443	1,317	277	5,541	2.97	21.0	89
兵庫	155	301	833	179	5,163	2.77	21.5	87
奈良	29	58	161	37	4,939	2.75	23.0	78
和歌山	25	42	124	29	5,964	2.94	23.2	87
鳥取	17	28	82	19	6,168	2.93	23.3	90
島根	22	39	120	27	5,516	3.05	22.7	80
岡山	47	93	272	57	5,034	2.94	21.1	81
広島	86	168	488	99	5,155	2.91	20.3	87
山口	44	87	242	52	5,104	2.79	21.5	85
徳島	21	35	105	23	5,892	3.00	21.6	91
香川	31	54	153	33	5,809	2.84	21.9	93
愛媛	36	64	176	41	5,647	2.74	23.1	89
高知	25	39	118	29	6,464	3.06	24.7	86
福岡	145	315	912	173	4,592	2.89	19.0	84
佐賀	26	58	168	31	4,406	2.89	18.4	83
長崎	43	85	258	55	5,122	3.04	21.2	79
熊本	49	101	310	62	4,828	3.06	19.8	80
大分	37	66	206	44	5,593	3.11	21.4	84
宮崎	32	66	190	41	4,800	2.89	21.3	78
鹿児島	44	94	279	58	4,648	2.96	20.8	75
沖縄	34	66	186	43	5,179	2.84	23.1	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成28年度4～2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 7.4	1.1	0.1	1.4	▲ 8.3	▲ 1.0	1.3	▲ 8.6
北海道	▲ 6.9	▲ 0.2	▲ 1.4	0.7	▲ 6.8	▲ 1.2	2.1	▲ 7.6
青森	▲ 6.4	0.5	▲ 0.7	1.0	▲ 6.9	▲ 1.2	1.7	▲ 7.4
岩手	▲ 7.8	▲ 0.2	▲ 1.1	0.4	▲ 7.7	▲ 0.9	1.6	▲ 8.2
宮城	▲ 7.9	0.2	▲ 0.9	0.6	▲ 8.1	▲ 1.1	1.5	▲ 8.4
秋田	▲ 9.5	0.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 9.9	▲ 1.3	0.9	▲ 9.4
山形	▲ 7.2	0.7	0.3	1.0	▲ 7.8	▲ 0.4	0.7	▲ 8.1
福島	▲ 8.1	▲ 0.4	▲ 1.4	0.3	▲ 7.8	▲ 1.0	1.6	▲ 8.3
茨城	▲ 6.7	0.8	▲ 0.2	1.5	▲ 7.5	▲ 1.0	1.7	▲ 8.1
栃木	▲ 7.2	1.8	0.4	1.5	▲ 8.8	▲ 1.3	1.1	▲ 8.6
群馬	▲ 7.4	1.1	0.3	1.5	▲ 8.4	▲ 0.8	1.3	▲ 8.8
埼玉	▲ 5.3	2.1	1.2	2.6	▲ 7.3	▲ 0.9	1.4	▲ 7.7
千葉	▲ 5.2	2.1	1.2	2.7	▲ 7.1	▲ 0.9	1.5	▲ 7.7
東京	▲ 6.0	0.9	▲ 0.3	1.0	▲ 6.9	▲ 1.2	1.4	▲ 7.0
神奈川	▲ 7.1	1.1	0.2	1.5	▲ 8.2	▲ 0.9	1.3	▲ 8.5
新潟	▲ 8.5	0.2	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 8.6	▲ 1.0	0.5	▲ 8.2
富山	▲ 7.7	1.8	1.2	1.6	▲ 9.3	▲ 0.6	0.5	▲ 9.2
石川	▲ 7.8	3.2	2.0	0.5	▲ 10.6	▲ 1.2	▲ 1.5	▲ 8.3
福井	▲ 7.2	3.5	2.6	2.3	▲ 10.3	▲ 0.8	▲ 0.3	▲ 9.2
山梨	▲ 7.6	1.2	▲ 0.5	0.9	▲ 8.6	▲ 1.6	1.4	▲ 8.4
長野	▲ 8.4	1.5	0.1	0.8	▲ 9.7	▲ 1.3	0.6	▲ 9.1
岐阜	▲ 8.6	0.4	▲ 0.9	0.8	▲ 9.0	▲ 1.3	1.7	▲ 9.3
静岡	▲ 7.4	0.9	0.0	1.7	▲ 8.2	▲ 0.9	1.6	▲ 8.9
愛知	▲ 5.7	2.2	1.3	2.4	▲ 7.6	▲ 0.8	1.1	▲ 7.9
三重	▲ 8.7	1.3	0.4	1.7	▲ 9.9	▲ 0.9	1.3	▲ 10.2
滋賀	▲ 7.3	1.8	0.7	2.0	▲ 8.9	▲ 1.1	1.3	▲ 9.1
京都	▲ 8.2	2.4	0.8	1.9	▲ 10.4	▲ 1.6	1.1	▲ 9.9
大阪	▲ 6.7	1.3	0.1	1.8	▲ 7.9	▲ 1.1	1.7	▲ 8.4
兵庫	▲ 6.2	0.5	▲ 0.7	1.1	▲ 6.7	▲ 1.1	1.7	▲ 7.2
奈良	▲ 8.0	0.8	▲ 0.7	1.2	▲ 8.7	▲ 1.5	1.9	▲ 9.1
和歌山	▲ 13.5	2.4	1.7	3.2	▲ 15.5	▲ 0.7	1.5	▲ 16.2
鳥取	▲ 7.7	0.5	▲ 0.2	0.7	▲ 8.1	▲ 0.7	0.9	▲ 8.3
島根	▲ 9.1	1.8	0.5	0.8	▲ 10.7	▲ 1.3	0.3	▲ 9.8
岡山	▲ 10.0	0.9	▲ 0.1	1.9	▲ 10.8	▲ 1.0	2.0	▲ 11.7
広島	▲ 11.2	▲ 1.0	▲ 1.6	0.7	▲ 10.3	▲ 0.6	2.3	▲ 11.8
山口	▲ 9.6	0.6	▲ 0.2	0.5	▲ 10.1	▲ 0.8	0.6	▲ 10.0
徳島	▲ 8.2	1.7	0.5	1.7	▲ 9.7	▲ 1.1	1.2	▲ 9.8
香川	▲ 11.5	1.0	▲ 0.6	1.5	▲ 12.4	▲ 1.6	2.1	▲ 12.8
媛知	▲ 8.4	1.5	0.0	1.5	▲ 9.8	▲ 1.5	1.5	▲ 9.8
愛媛	▲ 6.9	2.6	1.7	1.6	▲ 9.3	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 8.4
高知	▲ 8.1	1.5	0.8	1.8	▲ 9.4	▲ 0.6	1.0	▲ 9.7
福岡	▲ 12.6	0.9	0.2	1.4	▲ 13.4	▲ 0.7	1.2	▲ 13.8
佐賀	▲ 9.1	▲ 0.4	▲ 1.1	0.3	▲ 8.7	▲ 0.7	1.4	▲ 9.4
長崎	▲ 9.4	0.3	▲ 0.2	1.0	▲ 9.7	▲ 0.5	1.2	▲ 10.3
熊本	▲ 10.8	0.6	▲ 0.2	0.6	▲ 11.3	▲ 0.8	0.8	▲ 11.3
大分	▲ 10.9	0.9	0.4	1.3	▲ 11.7	▲ 0.5	0.9	▲ 12.0
宮崎	▲ 8.8	0.3	0.2	1.2	▲ 9.0	▲ 0.1	1.0	▲ 9.8
鹿児島	▲ 3.6	3.4	3.0	4.5	▲ 6.8	▲ 0.3	1.4	▲ 7.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成28年度2月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
						1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	▲ 16.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 3.0	▲ 10.5	▲ 0.2	4.1	▲ 13.9
北海道	▲ 14.6	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 2.5	▲ 8.6	▲ 0.6	5.0	▲ 12.3
青森	▲ 17.0	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 2.4	▲ 13.5	▲ 0.5	2.3	▲ 15.0
岩手	▲ 12.0	▲ 5.8	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 6.6	▲ 0.5	3.0	▲ 8.9
宮城	▲ 14.7	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 3.6	▲ 9.2	▲ 0.4	3.0	▲ 11.6
秋田	▲ 13.1	▲ 4.2	▲ 4.9	▲ 3.8	▲ 9.3	▲ 0.7	1.1	▲ 9.7
山形	▲ 15.8	▲ 6.6	▲ 5.9	▲ 3.2	▲ 9.9	0.7	2.9	▲ 13.0
福島	▲ 15.5	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 3.9	▲ 9.5	▲ 0.3	3.2	▲ 12.1
茨城	▲ 18.3	▲ 5.9	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 13.2	0.1	3.7	▲ 16.4
栃木	▲ 18.2	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 13.9	▲ 0.3	2.9	▲ 16.1
群馬	▲ 19.8	▲ 6.7	▲ 5.9	▲ 1.8	▲ 14.1	0.9	4.3	▲ 18.4
埼玉	▲ 14.8	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 2.2	▲ 9.1	▲ 0.4	4.8	▲ 13.0
千葉	▲ 17.1	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 2.6	▲ 11.2	▲ 0.3	4.6	▲ 14.9
東京	▲ 16.1	▲ 7.3	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 9.4	▲ 0.6	4.8	▲ 13.0
神奈川	▲ 16.8	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 3.4	▲ 9.7	0.0	4.8	▲ 13.8
新潟	▲ 14.0	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 9.2	▲ 0.4	1.3	▲ 10.0
富山	▲ 17.1	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 12.0	0.6	3.0	▲ 15.1
石川	▲ 13.6	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 10.6	0.2	0.5	▲ 11.2
福井	▲ 14.2	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.5	▲ 10.4	▲ 0.2	0.9	▲ 11.1
山梨	▲ 18.6	▲ 7.1	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 12.4	▲ 0.4	4.1	▲ 15.5
長野	▲ 20.1	▲ 4.4	▲ 5.1	▲ 3.4	▲ 16.4	▲ 0.7	1.8	▲ 17.3
岐阜	▲ 15.8	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 4.2	▲ 7.4	▲ 0.6	5.9	▲ 12.1
静岡	▲ 16.3	▲ 7.0	▲ 6.7	▲ 3.3	▲ 10.1	0.2	3.7	▲ 13.5
愛知	▲ 15.2	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 2.5	▲ 8.0	0.1	5.6	▲ 13.0
三重	▲ 16.4	▲ 7.6	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 9.5	0.3	4.3	▲ 13.4
滋賀	▲ 17.4	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 13.7	0.5	2.8	▲ 16.5
京都	▲ 20.8	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 1.7	▲ 17.4	▲ 0.4	2.9	▲ 19.4
大阪	▲ 15.6	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.0	▲ 9.2	0.1	4.3	▲ 13.0
兵庫	▲ 18.4	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 3.4	▲ 11.9	▲ 0.1	4.5	▲ 15.6
奈良	▲ 15.0	▲ 7.6	▲ 7.5	▲ 2.8	▲ 8.1	0.0	5.2	▲ 12.6
和歌山	▲ 14.1	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 10.4	0.3	2.8	▲ 13.1
鳥取	▲ 22.8	▲ 9.3	▲ 8.5	▲ 4.2	▲ 14.9	0.9	4.7	▲ 19.5
島根	▲ 18.1	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 3.5	▲ 12.8	▲ 0.3	3.0	▲ 15.1
岡山	▲ 19.8	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 2.3	▲ 14.0	0.3	4.3	▲ 17.9
広島	▲ 20.1	▲ 9.7	▲ 9.1	▲ 3.8	▲ 11.5	0.6	5.9	▲ 17.0
山口	▲ 17.9	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 12.7	0.1	2.6	▲ 15.0
徳島	▲ 14.6	▲ 5.6	▲ 5.9	▲ 3.4	▲ 9.5	▲ 0.3	2.7	▲ 11.7
香川	▲ 15.3	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 1.7	▲ 9.6	0.6	4.3	▲ 13.8
媛知	▲ 21.3	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 16.4	▲ 0.9	4.7	▲ 19.4
愛媛	▲ 12.9	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 10.2	▲ 0.4	0.6	▲ 10.4
高知	▲ 14.8	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 3.0	▲ 9.6	▲ 0.8	3.8	▲ 12.2
福岡	▲ 27.8	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 3.2	▲ 22.8	0.1	3.5	▲ 25.4
佐賀	▲ 13.7	▲ 6.2	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 8.1	0.1	2.6	▲ 10.4
長崎	▲ 15.6	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 2.3	▲ 11.9	▲ 1.6	3.6	▲ 13.6
熊本	▲ 20.1	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 15.1	▲ 0.4	2.9	▲ 17.2
大分	▲ 19.3	▲ 7.6	▲ 7.9	▲ 3.8	▲ 12.7	▲ 0.4	4.5	▲ 16.1
宮崎	▲ 17.2	▲ 7.0	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 11.0	0.6	3.6	▲ 14.6
鹿児島	▲ 8.0	▲ 4.2	▲ 3.9	0.7	▲ 3.9	0.3	4.9	▲ 8.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位: %)

		平成23年度 4月～3月	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～2月				
							4月～9月	10月～3月				4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	-	-	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	61.5	62.4	66.7	65.7	67.8	68.5	68.5
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	8.6	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.4	15.4	15.0	15.9	15.9	16.0
	後発医薬品調剤率	48.6	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	64.7	65.5	67.0	65.9	68.2	69.0	68.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	23.4	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	41.4	42.0	44.5	43.9	45.1	45.4	45.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
* 厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位: %)

		平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
									1月	2月				1月	2月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	・	8.4	3.7	3.8	3.6	3.1	4.2	6.9	6.9	6.9	7.0	6.1
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	0.5	1.5	1.3	2.0	0.8	1.2	0.5	0.5	0.5	1.3	0.9	1.7	1.7	1.6
	後発医薬品調剤率	0.9	4.1	2.3	5.8	2.3	2.3	2.4	1.6	3.5	4.3	4.1	3.9	4.2	2.9
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	1.0	5.2	2.4	5.9	3.2	3.1	3.4	3.2	3.8	4.6	4.7	4.1	3.9	3.4

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位: %)

		平成28年度							
		7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6
	20%以上 30%未満	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.0	1.9	1.9
	30%以上 40%未満	5.3	5.2	5.0	4.9	4.7	4.5	4.3	4.2
	40%以上 50%未満	8.6	8.4	8.3	7.9	7.7	7.6	7.3	7.2
	50%以上 60%未満	11.5	11.4	11.4	11.0	10.8	10.5	10.3	10.2
	60%以上 65%未満	8.2	8.2	7.7	7.4	7.2	6.8	6.7	6.7
	65%以上 70%未満	16.2	15.8	15.8	15.1	14.2	13.8	12.9	13.0
	70%以上 75%未満	16.7	16.8	16.8	17.2	17.4	17.6	17.7	17.6
	75%以上 80%未満	16.1	16.5	16.7	17.1	17.5	17.8	17.9	18.1
	80%以上 90%未満	12.6	13.2	13.8	14.8	16.0	17.0	18.6	18.4
	90%以上	1.3	1.3	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8
	65%未満	37.1	36.4	35.5	34.4	33.4	32.2	31.1	31.1
合	65%以上	62.9	63.6	64.5	65.6	66.6	67.8	68.9	68.9
	65%以上 75%未満	32.9	32.6	32.5	32.3	31.6	31.3	30.6	30.6
	75%以上	30.0	31.0	31.9	33.3	35.1	36.4	38.3	38.3

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月					
総 数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	3,982	4,520	707	756	7,813	4,122	3,691	717	716
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	42	54	7	9	97	49	49	8	9
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	41	59	8	11	98	46	52	9	10
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	35	48	6	10	75	35	40	7	9
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	32	43	6	8	69	32	37	7	8
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	37	45	7	8	78	39	39	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	50	60	9	11	105	53	52	10	11
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	67	81	12	15	141	71	70	14	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	92	111	17	20	187	94	92	18	19
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	132	158	24	28	268	137	131	26	27
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	155	184	29	32	330	168	161	32	32
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	192	223	35	38	374	195	179	35	36
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	239	270	43	45	456	240	216	43	42
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	347	379	60	62	622	333	289	57	56
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	498	575	91	96	1,000	535	465	90	89
	70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	528	569	90	93	945	507	438	85	84
	75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	1,496	1,661	263	271	2,968	1,586	1,383	269	263

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月					
総 数	総数	756	1,040	1,196	1,308	610	697	90	147	162	139	23	11	▲ 40
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	3	7	1	2	10	6	4	1	0
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	5	10	1	3	10	5	5	1	▲ 1
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	5	6	0	2	4	1	3	1	▲ 1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	5	6	0	2	5	0	5	1	0
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	5	7	1	2	6	3	4	1	▲ 0
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	6	8	1	2	8	3	5	1	▲ 0
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	8	12	1	3	9	4	5	1	▲ 1
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	9	14	2	4	5	2	4	1	▲ 1
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	18	23	3	6	10	6	5	1	▲ 2
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	23	29	4	7	27	13	14	3	0
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	31	37	5	8	2	4	▲ 2	0	▲ 2
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	36	39	5	8	▲ 2	1	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	36	40	5	9	▲ 34	▲ 14	▲ 20	▲ 3	▲ 7
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	99	115	16	23	34	37	▲ 3	▲ 1	▲ 7
	70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	74	65	8	13	▲ 50	▲ 21	▲ 29	▲ 5	▲ 9
	75歳以上	322	378	470	528	247	280	38	55	117	89	27	6	▲ 8

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
総 数	総数	18.0	21.0	19.9	18.2	18.1	18.2	14.5	24.0	2.1	3.5	0.6	1.5	▲ 5.3
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	8.0	15.4	16.5	23.9	12.0	14.9	9.2	12.7	1.0
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	14.9	20.0	13.3	35.4	10.8	11.4	10.4	13.4	▲ 6.5
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	15.9	14.7	4.7	28.2	5.2	1.8	8.4	16.9	▲ 9.5
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	18.5	16.4	7.5	27.0	7.8	1.4	14.1	24.2	0.2
	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	15.4	17.4	10.9	27.5	9.1	7.3	10.9	16.2	▲ 1.6
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	12.8	15.3	8.2	24.8	8.4	6.7	10.1	12.1	▲ 1.3
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	13.9	16.6	10.4	25.7	6.9	6.0	7.8	9.9	▲ 3.5
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	11.4	13.9	10.3	21.6	3.0	2.1	4.0	5.4	▲ 5.1
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	15.5	17.0	12.0	24.5	4.0	4.3	3.7	5.5	▲ 5.5
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	17.1	18.8	14.6	25.9	8.9	8.1	9.6	11.1	0.8
	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	19.5	19.9	15.9	25.4	0.4	1.9	▲ 1.2	0.5	▲ 6.2
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	17.5	17.0	13.5	22.2	▲ 0.5	0.5	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 6.3
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	11.6	11.9	8.6	16.4	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 10.8
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	24.8	25.1	21.5	30.8	3.6	7.4	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 6.9
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	16.4	12.8	9.3	16.9	▲ 5.0	▲ 3.9	▲ 6.2	▲ 5.2	▲ 9.4
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	19.8	20.3	17.0	25.4	4.1	6.0	2.0	2.4	▲ 2.9

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割 合	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.4	15.4	15.0	15.9	15.9	16.0
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	11.8	12.2	11.9	11.7	14.4	14.2	14.6	13.7	13.9
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	9.5	10.2	9.5	9.6	11.6	11.0	12.1	10.6	11.4
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	9.2	10.0	9.1	9.9	10.2	9.7	10.7	9.3	10.5
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	12.4	12.8	12.4	13.1	13.4	12.7	14.0	12.8	14.1
	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	13.2	14.0	14.0	14.4	14.7	14.2	15.3	14.9	15.3
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	12.6	13.5	13.3	13.8	14.5	13.9	15.3	14.9	15.2
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	12.3	13.0	12.9	13.4	13.9	13.3	14.6	14.3	14.7
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	12.1	12.8	12.8	13.1	13.6	12.9	14.4	14.2	14.6
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	12.3	12.8	12.6	13.1	13.5	12.8	14.2	14.1	14.5
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	13.0	13.2	13.1	13.5	13.9	13.3	14.5	14.5	14.8
	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	13.8	13.6	13.6	13.7	14.6	14.0	15.2	15.3	15.5
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	14.5	14.2	13.9	14.2	15.2	14.7	15.9	16.0	16.0
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.0	14.7	14.5	14.7	15.9	15.4	16.4	16.6	16.6
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	15.1	14.9	14.7	14.9	16.1	15.6	16.6	16.7	16.8
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	14.2	14.2	14.1	14.4	15.5	15.1	16.1	16.1	16.2
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	14.7	15.2	15.2	15.5	16.4	16.1	16.9	16.9	16.9

全年齡
(單位:億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「J」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「J」は0を示す。

全年齡
(單位: 億圓)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤経費費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「」は0を示す。

全年齡
(單位: %)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満

(单位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				構成割合 2月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月		2月
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	2,889	3,750	480	590	6,580	3,305	3,275	511	555	100.0
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	15	14	2	3	28	15	12	2	2	0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	12	11	1	2	20	11	9	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-	
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	5	5	1	1	12	6	6	1	1	0.2
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	2	2	0	0	5	3	3	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	1,120	1,438	176	224	2,554	1,269	1,285	196	214	38.5
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	116	130	17	20	220	116	103	16	17	3.1
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	2	2	0	0	4	2	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	3	4	1	1	8	3	4	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	2	0	0	3	2	2	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	45	42	7	6	80	45	35	6	6	1.1
	325 蛋白・アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	20	20	3	3	50	26	23	4	4	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	82	81	11	12	64	34	30	5	5	1.0
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	24	30	5	5	64	34	30	5	5	
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	549	729	95	113	1,447	697	750	122	137	24.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	776	942	122	153	1,495	774	721	112	120	21.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	480	547	73	92	835	447	388	63	68	
	614 グラム陽性菌・マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	294	393	48	61	659	326	332	48	52	
62 化学療法剤	370	352	271	503	158	345	46	53	626	319	307	46	48	8.6	
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	91	274	34	43	528	267	261	37	40		
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	65	69	12	10	93	50	44	9	7		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

0歳以上5歳未満

(单位:百万円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月	
												1月		2月	
												1月		2月	
総 <															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								構成割合 2月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月				1月		2月
総	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	5,573	8,223	1,006	1,570	12,931	5,948	6,983	1,142	1,434	100.0
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	135	175	26	35	317	152	165	33	31	2.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	3	3	0	0	6	3	3	1	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	65	89	12	21	146	67	79	16	16	
	116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	117 精神神経用剤	38	46	58	71	32	39	7	6	81	42	39	8	7	
	119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	
	21 循環器官用薬	35	40	49	63	29	33	5	6	64	32	32	7	7	0.5
	212 不整脈用剤	1	1	2	3	1	2	0	0	4	2	2	0	0	
	214 血圧降下剤	5	7	12	20	9	11	2	2	24	12	12	2	2	
	217 血管拡張剤	5	5	5	6	3	3	1	1	7	4	3	1	1	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	925	1,485	179	288	2,350	1,004	1,347	222	246	17.2
	23 消化器官用薬	381	382	424	465	208	257	37	47	443	212	231	40	41	2.8
	232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	48	55	8	10	100	51	49	9	9	
	239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	19	25	4	5	53	23	29	6	5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	7	8	1	1	14	8	7	1	1	0.1
	31 ビタミン剤	79	82	83	82	40	42	6	7	74	39	34	7	6	0.4
	32 滋養強壮薬	14	15	17	19	10	9	2	1	20	11	9	2	2	0.1
	325 蛋白・アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	
数	33 血液・体液用薬	59	66	127	146	59	87	11	18	170	72	98	17	19	1.3
	39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	127	135	19	24	124	65	59	12	11	0.8
	396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	49	58	9	10	121	63	58	12	11	
	42 腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	1	0	5	2	2	0	1	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	2	2	1	0	5	2	2	0	1	
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	2,455	3,621	412	707	5,561	2,632	2,929	478	713	49.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	1,315	1,928	244	363	3,032	1,360	1,673	260	293	20.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	596	796	104	153	1,285	616	669	107	124	
	614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	708	1,117	138	208	1,724	732	992	151	167	
62 化学療法剤	350	368	429	686	254	433	63	70	740	350	390	62	62	4.3	
624 合成抗菌剤	44	39	44	297	79	218	27	39	385	165	220	30	34		
625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	157	195	33	28	319	166	153	29	25		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

5歳以上15歳未満
(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
		1月		2月		1月		2月		1月		2月		
総 <														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)。を、「」は0を示す。

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度								構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月				
								1月	2月				1月		2月	
総	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	1,180	1,360	212	233	2,295	1,191	1,104	216	220	100.0	
	11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	150	169	27	29	342	177	165	33	31	14.2	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	35	37	6	6	66	36	30	6	6		
	114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	22	25	4	4	47	24	23	5	4		
	116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	5	5	1	1	10	6	5	1	1		
	117 精神神経用剤	80	120	131	152	70	82	14	14	179	92	88	17	17		
	119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	5	6	1	1	10	5	5	1	1		
	21 循環器官用薬	399	461	544	641	310	332	53	54	546	293	253	49	48	21.7	
	212 不整脈用剤	21	24	26	30	14	15	2	2	27	15	13	2	2		
	214 血圧降下剤	58	75	137	203	96	106	17	17	185	99	87	17	16		
	217 血管拡張剤	164	179	174	185	90	95	15	15	148	80	68	13	13		
	218 高脂血症用剤	131	157	178	194	95	100	16	16	155	84	71	14	13		
	22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	22	29	5	5	52	24	28	6	5	2.3	
	23 消化器官用薬	283	321	349	379	182	197	31	32	337	182	155	30	29	13.1	
	232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	128	135	21	22	218	118	100	19	18		
	239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	17	23	4	4	49	26	23	5	4		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	9	11	2	2	17	9	8	2	1	0.7	
	31 ビタミン剤	92	89	83	81	41	40	6	6	68	37	30	6	6	2.6	
	32 滋養強壮薬	8	8	9	11	5	5	1	1	10	6	5	1	1	0.4	
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0		
数	33 血液・体液用薬	82	94	112	145	64	81	13	13	141	75	66	13	12	5.7	
	39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	127	142	23	23	218	119	100	20	19	8.5	
	396 糖尿病用剤	86	87	80	98	44	54	9	9	65	36	29	6	5		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	63	69	11	11	124	67	58	12	11		
	42 腫瘍用薬	36	52	57	72	33	38	6	6	63	34	29	6	6	2.5	
	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	1	1	0	0	2	1	0	0	0		
	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	32	37	6	6	61	33	28	6	5		
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	129	188	25	40	285	127	158	30	43	19.6	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	47	59	9	10	98	47	51	10	9	4.0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	20	24	4	4	42	21	21	4	4			
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	24	32	5	6	49	23	26	5	5			
62 化学療法剤	53	57	76	104	50	55	9	9	84	44	40	8	7	3.2		
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	21	26	4	4	36	18	19	4	3			
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	14	15	2	3	26	14	12	2	2			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

15歳以上65歳未満
(単位:億円)

		平成24年度								平成25年度								平成26年度								平成27年度								平成28年度							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月		4月～2月		4月～9月		10月～2月		4月～2月		4月～9月		10月～2月											
														1月		2月						1月		2月						1月		2月									
総	内服薬 総数	227	318	279	345	158	187	22	42	21	11	9	4	▲13																											
	11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	14	24	3	6	55	27	27	5	2																											
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	3	3	0	1	1	1	0	0	▲0																											
	114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	2	2	▲0	1	5	3	3	1	▲0																											
	116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0																											
	117 精神神経用剤	31	40	11	21	6	15	3	4	43	21	22	3	2																											
	119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	0																											
	21 循環器用薬	64	62	82	98	61	36	4	7	▲36	▲16	▲19	▲4	▲6																											
	212 不整脈用剤	2	3	3	3	2	2	0	0	0	0	0	▲0	▲0																											
	214 血圧降下剤	13	18	62	65	46	20	2	3	3	2	1	▲0	▲1																											
	217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	5	6	1	1	▲20	▲10	▲10	▲2	▲2																											
	218 高脂血症用剤	53	26	21	16	8	8	1	2	▲22	▲11	▲11	▲2	▲3																											
	22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	3	4	▲0	2	6	2	4	1	▲0																											
	23 消化器官用薬	39	37	28	31	14	17	2	4	▲8	▲1	▲7	▲1	▲3																											
	232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	8	8	1	2	▲22	▲10	▲12	▲2	▲3																											
	239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	4	8	1	2	13	9	4	1	0																											
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	1	3	0	0	▲1	0	▲1	▲0	▲0																											
	31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲1	▲1	▲0	0	▲7	▲4	▲3	▲0	▲1																											
	32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0																											
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0																											
33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	23	3	5	11	11	0	0	▲1																												
39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	15	24	4	5	▲26	▲9	▲17	▲3	▲4																												
396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	4	14	2	3	▲23	▲8	▲15	▲3	▲3																												
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	12	12	2	2	5	3	1	0	▲0																												
42 腫瘍用薬	4	17	4	15	6	9	1	2	▲2	0	▲2	▲0	▲1																												
422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0																												
429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	6	9	1	2	▲2	0	▲2	▲0	▲1																												
44 アレルギー用薬	39	82	45	36	12	24	3	6	23	▲2	25	6	3																												
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																												
61 抗生物質製剤	12	11	22	15	6	8	0	3	2	0	2	1	▲1																												
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	3	4	0	1	3	1	1	1	0																												
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	3	4	▲0	2	▲2	▲1	▲1	0	▲1																												
62 化学療法剤	▲5	4	20	28	15	13	1	2	▲11	▲6	▲5	▲1	▲2																												
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	15	11	1	1	▲7	▲4	▲4	▲1	▲1																												
625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	2	3	0	0	▲1	▲0	▲0	0	▲0																												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「J」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				構成割合 2月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月				
								1月	2月				1月		2月	
総	内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	935	1,043	166	172	1,767	947	820	160	157	100.0	
	11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	58	63	10	10	119	63	56	11	11	6.7	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	14	15	2	2	27	15	12	2	2		
	114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	11	11	2	2	22	12	10	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	3	4	1	1	8	4	4	1	1		
	117 精神神経用剤	12	17	22	26	12	14	2	2	30	16	14	3	3		
	119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	15	16	3	3	26	14	12	2	2		
	21 循環器官用薬	354	447	577	717	343	374	60	61	630	339	291	57	55	35.3	
	212 不整脈用剤	19	24	29	35	17	18	3	3	33	18	15	3	3		
	214 血圧降下剤	48	69	141	221	104	117	19	19	207	110	97	19	18		
	217 血管拡張剤	145	173	187	209	101	108	17	18	173	93	79	15	15		
	218 高脂血症用剤	117	153	189	218	105	113	18	18	179	97	82	16	15		
	22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	10	12	2	2	23	12	11	2	2	1.3	
	23 消化器官用薬	220	266	307	339	165	174	28	28	293	160	133	26	25	15.8	
	232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	123	130	21	21	211	116	96	18	18		
	239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	8	9	1	2	18	10	9	2	2		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	18	23	4	4	36	20	17	3	3	2.0	
	31 ビタミン剤	82	82	79	77	39	38	6	6	62	35	28	5	5	3.2	
	数	32 滋養強壮薬	5	6	7	8	4	4	1	1	8	4	3	1	1	0.4
		325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	3	3	0	0	5	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬		101	121	145	199	87	112	18	19	197	106	91	18	17	10.9	
39 その他の代謝性医薬品		128	159	185	220	104	116	19	19	189	102	86	17	16	10.4	
396 糖尿病用剤		69	78	81	97	45	52	8	9	70	39	32	6	6		
399 他に分類されない代謝性医薬品		39	55	74	92	43	49	8	8	92	49	42	8	8		
42 腫瘍用薬		36	51	56	70	33	37	6	6	61	33	28	6	5	3.4	
422 代謝拮抗剤		0	1	2	2	1	1	0	0	2	1	1	0	0		
429 その他の腫瘍用薬		35	49	53	67	31	36	6	6	59	32	27	5	5		
44 アレルギー用薬		35	56	72	82	36	46	7	9	79	36	42	8	10	6.5	
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		14	18	24	28	13	15	2	3	26	13	13	3	2	1.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		4	5	7	9	4	5	1	1	8	4	4	1	1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		9	12	15	17	8	10	2	2	15	7	7	2	1		
62 化学療法剤		20	24	30	38	18	19	3	3	31	17	14	3	3	1.6	
624 合成抗菌剤		4	4	5	12	5	7	1	1	9	5	4	1	1		
625 抗ウイルス剤		1	2	7	9	4	4	1	1	8	4	3	1	1		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示しない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの)を、「-」は0を示す。

65歳以上75歳未満
(単位:億円)

		平成24年度				平成25年度				平成26年度				平成27年度				平成28年度							
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～2月		4月～9月		10月～2月		1月		2月			
総 																									

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示しない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同相比又は同期率において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				構成割合 2月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月	4月～9月	10月～2月					
								1月	2月			1月	2月		
総	内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	1,348	1,499	239	245	2,668	1,425	1,243	243	237	100.0
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	183	199	32	32	338	181	157	31	30	12.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	19	20	3	3	38	21	18	3	3	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	17	18	3	3	37	20	17	3	3	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	5	5	1	1	13	6	6	1	1	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	15	16	3	3	36	19	17	3	3	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	126	127	21	22	208	113	96	19	18	
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	386	426	68	70	761	407	355	70	68	28.7
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	19	20	3	3	41	22	19	4	4	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	110	121	20	21	236	124	111	22	21	
数	217 血管拡張剤	166	197	222	250	122	127	21	22	223	120	103	20	20	
	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	95	100	16	17	175	94	81	16	15	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	17	19	3	3	38	20	18	4	3	1.5
	23 消化器官用薬	364	435	513	581	282	300	47	48	535	290	245	47	46	19.4
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	192	198	33	33	354	192	162	31	30	
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	14	14	2	2	31	17	14	3	3	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	30	37	6	6	64	34	30	6	6	2.4
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	72	72	11	11	121	67	54	10	10	4.3
	32 滋養強壮薬	8	8	11	13	6	7	1	1	13	7	6	1	1	0.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	2	3	0	0	5	3	2	0	0	
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	136	172	28	29	321	171	149	29	29	12.0
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	94	106	17	17	191	103	89	17	17	7.2
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	34	38	6	6	58	32	27	5	5	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	41	46	8	8	98	52	46	9	9	
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	62	68	11	11	111	60	52	10	10	4.2
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	62	64	11	11	110	59	51	10	10	
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	41	48	7	8	92	43	49	10	11	4.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	13	15	2	2	27	13	14	3	2	1.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	4	4	1	1	8	4	4	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	8	9	2	2	16	8	8	2	1	
	62 化学療法剤	19	21	26	35	17	18	3	3	30	16	14	3	3	1.1
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	6	7	1	1	11	5	5	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	3	3	1	1	6	3	3	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同相比又は同税率において、前年度同期数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

75歳以上
(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月			
								1月	2月					1月	2月
総 															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例: 前年度同月比又は同季率において、前年度2期目の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

全年齢

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	15.2	15.3	15.2	15.5	16.6	16.1	17.3	17.4	17.5
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	10.0	10.8	10.9	11.2	11.5	11.1	11.9	12.0	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	22.8	24.3	24.4	24.9	26.7	26.4	27.1	27.2	27.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	10.2	11.1	11.2	11.9	11.9	11.5	12.5	13.0	12.7
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	4.0	4.2	4.2	4.3	4.9	4.6	5.3	5.4	5.7
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	7.6	8.6	9.0	9.3	10.8	10.1	11.5	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	12.2	12.8	12.8	12.9	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	19.0	20.4	20.5	20.8	21.4	20.9	21.9	22.0	22.1
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	19.3	21.4	21.5	22.0	25.0	24.1	26.1	26.4	26.6
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	12.6	14.1	14.2	14.5	15.8	15.2	16.5	16.6	16.6
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	48.3	51.5	51.8	52.5	55.0	54.0	56.3	56.7	57.0
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	20.9	21.7	21.8	22.0	21.0	20.8	21.2	21.3	21.3
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	32.0	34.0	34.0	34.8	39.5	38.8	40.1	40.0	40.8
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	30.9	32.1	32.2	32.5	33.0	33.0	33.0	32.9	32.8
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	31.4	32.4	32.6	32.8	32.6	32.7	32.5	32.4	32.3
	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	13.3	16.2	16.6	17.3	20.0	19.5	20.6	20.7	20.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	8.6	10.2	10.2	10.3	9.8	9.8	9.8	9.8	9.8
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	33.0	31.9	31.8	31.7	29.8	30.2	29.3	29.1	28.9
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	6.0	6.5	6.5	6.6	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.4	3.7	3.8	3.8	3.7	3.6	3.8	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	16.3	20.5	20.7	21.4	22.4	22.1	22.7	22.7	22.9
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.5	11.3	11.4	11.5	10.4	10.4	10.4	10.5	10.5
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	8.1	9.0	9.1	9.1	6.7	6.8	6.6	6.6	6.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	11.8	12.8	13.1	13.3	13.7	13.5	14.0	14.1	14.0
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	9.3	9.9	9.9	10.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.3	1.1	1.6	1.6	1.7
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	11.1	11.7	11.8	11.8	10.4	10.5	10.3	10.3	10.1
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	18.6	20.3	20.0	22.0	23.9	20.6	27.7	28.9	29.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	22.5	25.0	25.7	26.1	27.7	26.5	29.0	30.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	19.4	21.4	22.5	22.5	24.7	23.7	25.7	27.8	26.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	31.7	34.1	35.0	35.4	39.4	38.5	40.1	41.5	41.3
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	6.2	3.0	2.8	2.6	5.3	4.5	6.6	6.5	6.0
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	18.4	20.8	21.2	21.8	21.0	21.0	21.0	21.2	21.8
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	2.1	0.9	0.8	0.7	1.8	1.5	2.2	2.3	2.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	12.6	13.4	13.1	12.3	15.8	15.5	16.1	14.6	14.9
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.3	6.9	6.2	8.3	7.7	7.7	7.6	7.0	7.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	86.3	86.5	84.8	88.7	87.1	87.1	87.1	87.1	88.0
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	1.0	0.9	0.8	1.7	3.3	2.4	4.2	6.9	3.1
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.8	1.8	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.2	0.8	1.1	0.6	-	-
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.7	1.5	1.8	1.8	1.7
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	7.4	8.7	9.5	10.4	8.9	8.9	9.0	10.1	7.6
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	18.0	20.6	20.9	20.6	31.8	27.6	37.0	37.9	40.2
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	51.0	49.8	49.8	50.3	53.9	51.6	56.8	55.8	59.0
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	7.6	6.0	7.9	3.2	10.9	8.4	14.6	15.1	19.2
	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	35.1	37.2	38.0	38.3	43.3	42.4	44.2	44.9	44.9
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	35.8	37.7	33.7	38.2	36.6	36.4	36.7	38.0	41.1
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	15.8	19.2	20.3	20.8	22.0	21.1	23.0	23.2	23.3
	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	8.2	8.9	8.4	9.1	11.3	11.7	11.1	12.4	12.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	2.1	2.5	2.2	2.9	4.1	4.0	4.2	5.3	4.1
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.1	5.7	5.4	6.1	6.5	6.4	6.5	6.6	6.6
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	13.0	11.9	11.7	11.5	12.1	12.6	11.5	11.3	11.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	21.5	24.3	24.1	25.0	30.8	29.5	32.5	33.3	33.2
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	15.2	14.1	12.7	14.0	7.1	7.0	7.3	7.3	6.9
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	5.5	25.7	10.5	13.3	16.7	15.3	19.6	20.3	15.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	5.5	6.2	6.2	6.3	7.2	7.1	7.4	7.4	7.0
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	5.6	6.1	6.0	6.3	8.1	7.5	8.6	8.7	9.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	12.9	14.3	14.4	14.9	15.2	14.6	15.9	16.2	15.8
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.0	10.8	11.1	11.5	10.9	10.6	11.2	11.9	11.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	24.1	26.3	26.7	27.3	31.2	30.5	31.9	32.3	32.6
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	9.0	10.4	10.6	5.1	15.9	20.3	13.0	7.0	7.3
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	6.0	15.9	16.5	17.1	21.4	20.8	22.0	22.8	22.4
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	29.9	4.4	5.2	1.3	6.6	19.5	3.8	1.8	1.5

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

5歳以上15歳未満
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	11.2	12.6	11.5	12.8	13.6	12.6	14.6	13.2	14.7
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	2.4	1.9	1.7	2.1	2.1	2.1
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	6.1	6.2	6.1	6.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	46.7	54.6	53.9	62.4	55.5	51.8	59.1	62.3	61.7
割	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	12.4	13.5	14.5	11.8	13.0	12.6	13.5	13.4	13.7
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
合	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.9	0.5	0.6	0.5	0.7	0.9	0.8
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	3.1	3.1	3.3	2.8	2.7	2.9	3.4	2.9
割	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	5.8	6.8	5.7	6.6	8.1	7.4	9.0	8.0	10.2
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	11.9	15.4	15.1	17.5	20.9	19.0	23.1	23.0	25.2
合	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	23.2	26.1	25.6	26.6	32.3	31.1	33.7	33.4	34.4
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	7.5	7.3	7.3	9.7	8.0	7.0	9.1	9.1	9.3
割	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	33.0	34.9	35.4	35.5	40.6	40.1	40.9	41.0	41.5
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	33.3	35.6	33.5	35.9	36.6	36.5	36.7	36.5	38.8
合	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	33.6	36.3	35.6	38.8	40.6	39.7	41.6	42.0	42.3
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	10.1	11.6	12.1	12.3	14.4	13.7	15.1	16.3	16.9
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.5	3.7	3.9	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	3.7
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	31.7	32.2	31.2	32.2	34.1	33.9	34.4	33.4	33.8
合	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
割	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	32.9	37.5	36.5	39.9	42.8	40.1	45.1	46.1	45.9
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	5.4	5.4	4.2	6.8	3.1	3.0	3.2	3.0	3.7
合	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	8.5	13.4	10.9	16.3	7.5	7.6	7.4	6.9	9.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	2.3	2.6	2.3	3.3	3.1	3.0	3.2	3.0	3.6
割	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.1	1.0	1.8	0.5	1.0	1.0	1.0	0.3	1.4
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.4	1.2	2.2	0.6	1.3	1.3	1.2	0.4	1.6
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	10.9	12.2	11.3	13.3	13.8	12.9	14.7	14.6	16.4
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	17.2	19.4	19.6	20.5	22.6	21.4	23.8	24.5	24.2
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	12.7	14.1	14.3	15.1	16.3	15.6	17.0	17.8	17.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	24.6	26.8	27.3	28.0	32.4	31.6	33.1	34.0	34.1
割	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	9.2	9.6	4.2	14.9	20.4	12.1	6.5	6.8
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	8.0	14.9	14.9	16.3	19.5	19.0	19.9	20.9	20.9
合	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	23.0	6.2	7.2	2.0	11.3	21.5	7.4	3.6	3.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	14.6	14.6	14.4	15.0	15.8	15.0	16.7	16.8	17.1
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	8.8	9.6	9.9	10.3	11.3	10.8	12.0	12.2	12.0
合	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	26.4	27.8	27.9	28.3	30.0	29.7	30.4	30.6	30.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	14.2	15.8	15.8	17.4	16.8	15.9	17.8	18.8	17.9
割	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	8.0	8.3	8.2	8.4	9.2	8.8	9.6	9.7	10.1
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	7.5	8.6	9.0	9.4	11.0	10.2	11.9	12.0	12.0
合	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	2.6	2.8	2.9	2.8	3.0	2.9	3.1	3.3	3.1
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	18.7	19.7	19.9	20.1	20.0	19.6	20.4	20.5	20.5
割	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	23.8	25.9	26.2	26.6	29.6	28.7	30.7	31.0	31.3
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	13.5	14.8	14.9	15.2	16.3	15.8	17.0	17.1	17.1
合	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	58.1	61.1	61.3	62.0	64.2	63.2	65.3	65.7	65.9
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	20.4	21.0	21.0	21.1	19.7	19.6	19.9	19.9	19.9
割	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	33.8	35.3	35.5	36.1	40.7	40.3	41.1	40.9	42.0
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	28.4	29.8	30.1	30.5	30.7	30.6	30.8	30.8	30.6
合	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.3	33.7	34.0	34.2	33.5	33.7	33.3	33.3	32.9
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	10.2	13.8	14.3	15.0	17.2	16.6	17.8	18.0	17.9
割	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	10.6	12.0	12.0	12.0	11.4	11.5	11.2	11.1	11.0
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	41.9	41.4	41.2	41.4	39.9	40.1	39.6	39.4	39.4
合	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	7.4	7.9	7.8	8.1	8.4	8.2	8.5	8.3	8.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.3	4.6	4.6	4.7	4.5	4.4	4.6	4.6	4.8
割	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	20.5	26.2	26.3	27.5	28.2	27.7	28.9	29.0	29.0
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	11.2	11.9	12.0	12.0	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
合	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	8.3	9.6	9.7	9.7	6.5	6.6	6.3	6.3	6.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	12.8	13.6	13.7	13.7	13.5	13.4	13.7	13.7	13.6
割	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.3	8.1	8.1	8.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.6	1.3	1.8	1.9	1.9
合	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.7	9.6	9.6	9.7	8.4	8.4	8.4	8.5	8.2
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	23.9	25.6	25.0	27.0	29.9	25.4	34.9	35.6	35.9
割	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	28.3	31.4	31.5	32.8	34.5	33.3	35.8	36.8	36.3
合	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	28.5	31.5	31.7	32.9	36.7	35.7	37.7	38.5	38.8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	35.1	38.1	38.4	39.4	43.3	42.1	44.3	45.2	45.5
割	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	7.3	3.7	3.5	3.3	5.6	4.9	6.5	6.6	6.1
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.2	21.5	21.8	22.4	20.7	20.8	20.6	20.8	21.4
合	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.7	1.2	1.1	1.0	2.1	1.8	2.5	2.6	2.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[65-75]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	15.6	15.4	15.2	15.4	16.9	16.3	17.5	17.6	17.7
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	8.4	9.0	9.1	9.3	9.8	9.5	10.2	10.3	10.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	22.2	24.0	24.1	24.6	26.4	26.1	26.8	27.0	27.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	9.0	9.6	9.6	9.9	10.5	10.2	10.8	11.1	10.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	2.8	3.0	3.0	3.0	3.6	3.3	4.0	4.2	4.4
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	9.1	10.2	10.4	10.8	12.4	11.8	13.2	13.2	13.3
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	6.8	7.2	7.3	7.3	7.0	6.9	7.1	7.2	7.2
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	20.5	21.9	22.1	22.4	22.9	22.4	23.4	23.6	23.6
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	21.1	23.3	23.4	24.0	26.9	26.0	27.9	28.3	28.5
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	13.7	15.2	15.3	15.7	17.0	16.4	17.7	17.8	17.9
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	51.5	54.8	55.1	55.8	58.3	57.3	59.5	59.9	60.3
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	22.9	23.0	23.2	22.0	21.9	22.2	22.3	22.3
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	31.7	33.4	33.4	34.3	38.9	38.4	39.5	39.4	40.3
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	32.3	33.1	33.3	33.5	33.5	33.7	33.4	33.3	33.2
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	32.3	33.2	33.4	33.6	33.1	33.3	32.9	32.8	32.6
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	15.1	17.2	17.3	18.0	20.4	20.0	20.9	20.8	20.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	10.1	12.1	12.1	12.3	11.6	11.6	11.6	11.6	11.5
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	32.3	31.0	30.9	30.7	28.6	29.1	28.0	27.7	27.6
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	7.5	8.2	8.3	8.4	8.8	8.6	9.1	9.4	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	5.7	6.3	6.4	6.4	6.5	6.3	6.7	7.0	6.8
合	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	16.1	20.7	20.9	21.6	22.3	22.0	22.6	22.5	22.8
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.1	12.0	12.2	12.3	11.0	11.0	11.0	11.1	11.1
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	8.7	9.6	9.7	9.8	7.3	7.4	7.1	7.1	7.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	13.6	14.8	15.3	15.3	15.6	15.4	15.9	16.2	16.0
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.5	8.1	8.1	8.1	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.6	1.7	1.8
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	9.0	9.7	9.8	9.8	8.5	8.6	8.4	8.3	8.3
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	21.1	23.0	22.5	24.1	27.9	23.4	33.4	34.5	34.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	23.2	25.8	26.0	27.0	27.9	26.5	29.3	30.2	29.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	25.8	28.8	29.1	30.3	33.4	32.4	34.6	35.5	35.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	35.1	38.0	38.2	39.2	42.9	42.1	43.8	44.2	44.9	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.6	1.9	1.7	1.7	3.9	3.2	5.3	5.7	5.2	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	20.8	22.8	22.9	23.3	22.3	22.5	22.1	21.9	22.6	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.2	0.5	0.4	0.4	1.1	0.9	1.5	1.7	1.6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[75-]】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

75歳以上

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月				平成28年度 4月～2月				
						4月～9月	10月～3月	1月	2月		4月～9月	10月～2月	1月	2月
割	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	15.7	16.2	16.2	16.4	17.5	17.1	18.0	18.1	18.1
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	12.8	13.5	13.5	13.7	13.1	12.9	13.3	13.4	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	18.5	20.1	20.2	20.7	22.7	22.4	23.1	23.2	23.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	7.8	8.3	8.3	8.5	9.0	8.8	9.3	9.5	9.5
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	3.3	3.4	3.5	3.5	4.2	3.9	4.6	4.7	4.8
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	9.8	10.8	11.1	11.7	12.8	12.5	13.1	13.1	13.1
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	16.1	16.7	16.8	17.0	15.4	15.2	15.6	15.5	15.6
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	18.3	19.8	19.9	20.3	21.5	21.0	22.1	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	15.9	17.9	18.0	18.4	21.6	20.7	22.6	23.0	23.2
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	11.2	12.6	12.7	13.1	14.5	14.0	15.2	15.4	15.4
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	41.1	44.4	44.6	45.4	48.4	47.3	49.7	50.1	50.5
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	20.3	21.3	21.4	21.6	21.2	21.0	21.5	21.6	21.6
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	28.1	30.0	30.0	30.8	35.6	34.9	36.5	36.5	37.1
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	31.9	33.0	33.1	33.4	34.2	34.2	34.2	34.1	34.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	29.7	31.0	31.2	31.5	31.8	31.9	31.8	31.8	31.6
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	19.4	21.5	21.8	22.4	26.6	26.0	27.2	27.3	27.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	7.6	9.0	9.0	9.1	8.7	8.7	8.8	8.8	8.8
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	29.8	28.7	28.6	28.4	26.7	27.1	26.2	26.0	25.7
	合	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	4.7	5.1	5.2	5.3	5.7	5.6	5.8	5.9
325 蛋白アミノ酸製剤		1.7	1.8	2.0	2.3	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6
33 血液・体液用薬		11.5	12.0	13.4	16.7	14.9	18.5	18.7	19.3	20.5	20.3	20.7	20.6	20.9
39 その他の代謝性医薬品		6.9	7.5	8.8	9.6	9.2	10.0	10.1	10.3	10.2	10.1	10.3	10.4	10.4
396 糖尿病用剤		7.6	7.0	7.1	7.4	7.2	7.7	7.7	7.8	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4
399 他に分類されない代謝性医薬品		4.4	6.3	8.7	10.4	9.7	11.1	11.5	11.8	13.0	12.6	13.5	13.7	13.6
42 腫瘍用薬		12.7	15.1	13.9	13.2	13.1	13.3	13.3	13.4	12.2	12.3	12.1	12.1	12.0
422 代謝拮抗剤		0.0	0.5	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.0	1.0	0.8	1.2	1.3	1.3
429 その他の腫瘍用薬		16.1	18.8	16.4	15.1	15.1	15.1	15.2	15.2	13.8	14.0	13.6	13.7	13.5
44 アレルギー用薬		8.0	11.9	16.2	18.5	17.6	19.3	19.1	19.9	24.2	20.3	29.0	30.2	30.6
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤		12.4	14.4	19.9	23.5	22.2	24.7	25.0	25.7	27.5	26.3	28.8	29.5	29.4
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		9.0	11.3	18.7	22.8	21.3	24.3	24.6	25.5	28.6	27.5	29.8	30.5	30.3
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		16.1	19.4	27.5	32.3	30.8	33.7	34.0	35.1	38.7	37.9	39.5	39.9	40.3
62 化学療法剤		10.1	10.7	9.2	3.3	5.3	2.4	2.3	2.3	5.0	4.1	6.8	7.1	6.6
624 合成抗菌剤		7.5	7.1	8.9	20.6	19.3	21.8	21.9	22.6	21.6	21.5	21.7	21.6	22.2
625 抗ウイルス剤		1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	0.5	0.5	0.5	1.3	1.0	1.8	1.9	1.8

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

全年齢
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	890	956	997	934	922	908	938	947	944
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	98	103	110	100	107	105	109	111	107
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	17	18	16	17	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	13	13	14	13	14	14	15	15	14
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	5	4
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	25	27	30	27	33	31	34	35	34
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	36	37	39	35	33	33	32	33	32
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	261	269	286	258	258	258	258	261	255
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	12	13	14	12	13	13	14	14	13
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	78	83	88	80	84	83	85	86	84
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	79	80	84	76	72	73	72	73	71
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	74	75	79	71	68	68	67	67	66
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	17	21	21	22	22	19	24	24	23
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	159	161	169	152	156	158	154	155	150
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	111	112	118	106	104	106	103	103	99
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	10	11	12	11	13	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	14	17	18	16	16	16	15	16	15
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	38	36	37	33	34	35	32	32	31
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	72	87	93	85	88	88	88	89	87
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	82	87	93	83	80	81	79	81	78
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	31	34	37	33	26	26	25	25	25
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	37	40	43	38	42	42	42	44	41
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	32	34	37	32	31	31	31	32	31
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	33	36	32	31	31	31	32	30
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	59	78	69	91	70	59	82	81	108
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	23	28	28	29	26	24	29	29	27
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	10	11	11	11	11	10	12	11	11
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	12	16	16	16	14	12	16	16	14
	62 化学療法剤	13	14	17	23	22	24	25	22	21	21	22	22	20
	624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	11	11	10	9	8	9	10	8
	625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	7	6	6	6	6	6	6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

全年齢
(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	17.2	15.6	20.9	11.5	0.6	2.0	▲ 0.9	▲ 5.1	1.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	14.0	14.2	20.6	12.2	6.5	6.8	6.1	0.9	7.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	11.3	10.3	16.4	4.8	2.8	3.9	1.4	▲ 2.6	5.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	8.7	8.3	6.0	12.5	11.5	12.0	11.0	11.7	8.9
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	11.3	11.4	21.4	5.1	19.3	14.5	24.7	22.5	36.8
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	10.9	19.6	31.8	21.8	29.3	28.4	30.1	17.7	24.8
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	20.2	15.3	22.1	9.5	▲ 11.5	▲ 9.9	▲ 13.2	▲ 17.3	▲ 10.1
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	28.5	14.6	19.6	8.5	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 8.5	▲ 1.1
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	16.8	15.3	21.4	10.8	6.5	8.0	4.7	▲ 0.2	8.9
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	99.9	26.3	28.4	15.6	4.6	5.9	3.1	▲ 2.7	4.4
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	9.9	8.4	13.8	3.3	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 9.9	▲ 13.4	▲ 6.1
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	13.6	10.4	16.1	5.1	▲ 9.1	▲ 7.6	▲ 10.9	▲ 14.7	▲ 7.3
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	14.2	10.9	5.3	19.0	11.1	10.9	11.2	15.4	4.6
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	9.9	8.3	13.9	3.5	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 4.4	▲ 8.4	▲ 1.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	10.5	8.1	13.4	3.3	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 9.0	▲ 12.7	▲ 6.2
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	24.5	31.6	42.5	27.9	26.4	34.4	18.4	10.7	16.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	21.5	39.2	47.8	34.3	1.0	9.6	▲ 7.4	▲ 12.4	▲ 5.3
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 3.3	1.8	▲ 8.4	▲ 9.9	▲ 9.3	▲ 10.6	▲ 13.6	▲ 6.0
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	13.5	12.6	19.0	8.2	9.6	11.0	8.1	1.9	12.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	11.6	11.2	16.8	7.6	1.0	1.7	0.1	▲ 5.6	4.0
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	21.5	42.4	51.0	41.0	11.7	21.7	2.1	▲ 3.6	2.8
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	13.3	18.0	25.2	14.5	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 8.9	▲ 13.5	▲ 6.2
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	11.1	25.4	32.9	21.2	▲ 20.9	▲ 14.8	▲ 27.3	▲ 30.9	▲ 24.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	22.0	22.1	30.3	19.2	10.4	12.6	8.0	1.5	8.7
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	17.9	21.0	25.7	15.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 8.0	▲ 12.0	▲ 4.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	▲ 6.5	▲ 3.9	1.5	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 14.7	13.1	12.0	25.8
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	19.2	22.1	26.9	16.4	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 12.3	▲ 4.7
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	11.4	12.9	20.2	7.1	9.8	0.2	19.4	17.8	18.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	13.9	13.0	9.7	21.7	1.6	1.0	2.1	3.1	▲ 6.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	15.6	13.9	12.9	22.6	3.5	4.3	2.7	3.5	▲ 6.4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	13.1	12.8	7.0	22.7	▲ 2.1	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 11.4
	62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	36.0	30.2	22.8	17.4	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 12.1	▲ 11.0
	624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	226.4	87.4	38.8	42.7	▲ 11.0	▲ 8.5	▲ 13.3	▲ 14.9	▲ 20.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	12.3	13.9	23.4	10.7	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 0.3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～2月		4月～9月	10月～2月	1月		2月
								1月	2月			1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	107	128	120	122	127	120	135	126	130
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	-	-
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	41	49	44	46	49	46	53	49	50
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	1	2	1	2	2	1	2	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	20	25	24	24	28	25	31	30	32
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	32	31	32	29	28	30	28	28
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	18	19	18	19	16	16	16	16	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	11	13	12	13	13	12	14	12	12
	62 化学療法剤	6	6	5	9	6	12	12	11	12	12	13	11	11
	624 合成抗菌剤	0	0	0	6	3	9	8	9	10	10	11	9	9
	625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2

(注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔0-5〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

0歳以上5歳未満
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～2月				4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
						4月～9月	10月～3月	1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	6.0	13.9	17.1	12.8	9.1	12.8	5.9	5.0	6.5
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.6	2.8	▲ 10.4	25.2	1.8	▲ 1.1	5.2	12.3	▲ 7.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	38.8	36.9	52.3	6.7	95.6	70.3	118.9	97.6	83.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.2	▲ 18.4	24.2	▲ 7.3	▲ 9.1	▲ 5.2	3.7	▲ 21.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	▲ 42.3	▲ 46.5	▲ 74.1	144.0	296.0	149.6	464.0	918.1	276.4
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	36.7	9.4	54.8	▲ 14.6	▲ 4.2	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 11.4	25.2
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	-	-	-	-	4949.7	-	1660.6	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	39.7	31.5	56.3	17.7	21.3	13.3	30.5	27.3	50.2
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	99.4	69.9	125.0	60.3	13.7	28.1	▲ 0.2	▲ 9.7	▲ 13.8
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	54.1	38.3	63.5	16.3	35.1	22.5	49.6	46.1	75.8
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	4.2	2.0	5.0	0.0	▲ 6.1	▲ 9.9	▲ 1.5	▲ 8.2	3.1
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	110.7	24.0	▲ 12.0	▲ 4.8	29.6	▲ 10.5	107.3	79.4	218.7
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.0	7.9	7.6	7.7	9.3	11.7	7.2	10.0	8.2
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.6	5.5	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 8.4	▲ 3.3
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	63.5	47.3	60.9	39.9	16.7	17.9	15.6	▲ 0.4	10.9
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	12.9	15.0	13.6	14.7	31.0	22.9	38.6	▲ 7.4	0.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	51.2	106.5	257.0	48.8	67.5	72.2	62.2	95.0	49.6
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	9.4	▲ 1.3	6.5	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 7.8	0.8	0.7	11.9
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	3.0	3.7	9.1	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 2.4	1.3	▲ 4.1	14.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	-	400.3	-	123.5	606.8	738.8	496.0	686.3	118.3
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	18.8	10.6	10.1	13.8	35.4	32.2	39.2	41.3	37.7
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 7.4	▲ 22.1	▲ 16.6	▲ 27.8	▲ 58.1	▲ 58.8	▲ 57.4	▲ 51.6	▲ 50.8
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	▲ 74.3	34.2	▲ 28.7	175.7	92.3	206.9	21.3	▲ 17.3	▲ 47.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	23.8	35.0	48.8	26.0	32.9	39.6	26.1	14.0	29.7
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	6.5	10.8	18.0	6.2	26.4	25.1	28.0	25.8	36.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	5.4	8.9	13.4	7.7	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 7.1	▲ 9.6	▲ 11.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	8.0	8.7	14.7	8.0	▲ 10.7	▲ 8.2	▲ 13.3	▲ 14.9	▲ 16.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	1.2	9.2	11.4	7.3	5.2	9.5	1.6	▲ 1.4	▲ 3.9
	62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	6.4	186.2	172.6	268.0	39.6	99.0	7.3	▲ 1.3	0.8
	624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	118272.4	394368.8	535763.9	379567.1	65.2	189.7	15.9	7.8	6.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 55.7	▲ 41.6	▲ 28.1	▲ 28.5	▲ 25.2	▲ 24.6	▲ 25.9	▲ 28.0	▲ 22.8

(注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15）】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～2月				4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
						4月～9月	10月～3月	1月	2月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	224	263	246	245	256	240	271	245	279
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	5	6	6	5	6	6	6	7	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	37	47	44	45	46	40	52	48	48
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	8	8	9	7	9	9	9	9	8
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	1	1
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	2	3	3	3	3	3	4	4	4
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	5	4	5	4	2	3	2	3	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	99	116	101	110	110	106	114	103	139
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	36	38	52	58	53	62	60	57	60	55	65	56	57
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	24	25	25	24	25	25	26	23	24
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	28	36	34	32	34	29	39	32	32
	62 化学療法剤	6	7	8	12	10	14	15	11	15	14	15	13	12
	624 合成抗菌剤	1	1	1	5	3	7	7	6	8	7	9	6	7
	625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	6	8	4	6	7	6	6	5

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15）】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

5歳以上15歳未満

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	12.6	12.3	24.5	▲ 0.1	6.5	6.8	6.1	▲ 0.3	13.7
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	8.2	5.5	6.5	10.3	12.3	12.4	12.1	11.1	11.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	4.7	2.3	25.7	▲ 19.4	11.0	11.9	10.3	0.5	38.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	4.9	1.3	▲ 12.1	20.4	5.0	3.4	6.2	17.3	▲ 4.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	▲ 1.2	5.0	25.8	▲ 23.7	11.6	10.6	13.0	▲ 9.3	35.5
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	14.4	19.7	46.2	3.2	25.9	28.6	23.3	4.3	43.1
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	39.7	▲ 40.7	▲ 3.9	125.6	62.1	47.4	77.4	12.0	161.3
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	24.0	22.9	57.3	1.0	11.3	9.4	13.4	11.2	47.1
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	22.5	36.1	37.2	9.6	26.7	27.1	26.4	13.9	101.0
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	66.3	60.1	93.0	37.2	34.8	41.7	28.4	11.3	59.0
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	16.2	22.8	53.1	▲ 1.4	14.8	19.5	10.0	▲ 2.1	36.0
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	26.9	3.6	33.7	▲ 13.4	0.3	▲ 12.0	15.2	5.2	34.6
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	12.5	8.2	6.4	9.1	7.9	8.6	7.1	8.8	6.4
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	9.1	2.4	14.5	▲ 7.3	3.7	2.2	5.2	▲ 5.0	7.3
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	9.7	5.9	12.7	▲ 1.1	6.0	6.0	6.1	▲ 1.4	10.0
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	32.3	17.0	22.9	8.3	30.1	20.7	38.5	14.4	26.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	14.9	9.0	40.9	▲ 10.9	7.2	10.1	4.1	▲ 9.3	30.3
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 5.6	▲ 5.8	12.6	▲ 24.1	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 9.0	16.8
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	10.8	7.5	48.3	▲ 11.5	15.5	16.3	14.9	0.8	45.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	▲ 78.7	38.2	-	379.0	138.6	412.4	60.8	-	21.6
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	14.4	8.7	4.7	14.8	28.3	22.0	33.1	41.0	25.9
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 23.3	▲ 10.2	▲ 32.8	▲ 49.4	▲ 48.9	▲ 49.7	▲ 42.9	▲ 40.1
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	78.8	167.3	238.7	131.4	▲ 32.5	▲ 14.2	▲ 46.5	▲ 57.8	▲ 35.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	43.9	44.7	84.3	23.1	25.5	29.5	21.5	9.6	40.1
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	2707.4	47.4	11.4	0.1	29.2	▲ 84.0	238.7
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	13253.8	507.6	2707.4	47.4	11.4	0.1	29.2	▲ 84.0	238.7
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	13.5	13.3	33.3	▲ 7.4	8.7	7.2	9.9	2.1	25.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	12.4	10.0	20.3	3.7	2.7	3.4	1.9	▲ 6.3	0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	13.3	8.5	22.6	2.2	1.2	3.6	▲ 1.0	▲ 9.1	0.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	11.9	11.1	18.2	5.0	4.0	3.5	4.0	▲ 3.8	▲ 0.1
	62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	20.1	84.1	118.7	74.2	18.2	38.1	4.1	▲ 13.7	10.4
	624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	368.0	662.1	601.5	525.2	45.6	109.8	17.5	▲ 2.9	8.5
	625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 11.3	3.0	43.9	▲ 9.2	▲ 2.6	5.9	▲ 10.5	▲ 24.0	10.8

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度 4月～9月10月～3月				平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度 1月2月	
								1月	2月				1月	2月
単 														

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

15歳以上65歳未満
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成27年度				平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月	平成28年度 1月		平成28年度 2月
						4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	15.2	13.7	21.6	8.0	0.4	1.1	▲ 0.3	▲ 5.3	2.2	
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	9.7	14.0	24.1	13.5	18.5	18.4	18.6	9.9	17.6	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	7.6	7.3	16.5	▲ 0.1	0.9	2.1	▲ 0.4	▲ 5.7	5.4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	7.9	7.3	3.4	15.5	11.5	11.8	11.2	13.2	5.9	
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	3.8	3.6	13.5	▲ 4.6	8.1	6.3	10.2	7.1	20.5	
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	9.8	19.7	36.7	20.7	31.1	30.4	31.8	16.3	26.7	
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	36.9	33.7	51.7	27.2	10.4	12.5	8.1	0.6	14.0	
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	24.3	10.2	18.2	2.0	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 8.1	▲ 13.6	▲ 4.0	
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	12.1	10.0	19.4	3.3	0.9	2.4	▲ 0.8	▲ 7.3	5.4	
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	90.0	20.2	25.9	8.0	1.0	2.4	▲ 0.4	▲ 7.4	2.1	
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	5.6	4.4	12.5	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 11.0	▲ 13.8	▲ 18.0	▲ 8.6	
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	9.4	6.1	14.5	▲ 1.4	▲ 13.0	▲ 11.3	▲ 14.9	▲ 19.6	▲ 10.1	
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	17.0	13.1	4.5	28.0	12.8	10.9	14.3	20.4	4.4	
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	7.9	7.3	15.9	1.1	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.5	▲ 10.6	▲ 2.2	
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	6.4	3.9	11.4	▲ 2.3	▲ 9.8	▲ 7.8	▲ 12.0	▲ 16.3	▲ 8.5	
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	31.9	49.4	71.0	42.6	35.0	49.8	21.4	10.1	17.5	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	15.2	30.3	42.9	21.6	▲ 4.2	3.7	▲ 12.3	▲ 18.1	▲ 8.3	
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 3.8	3.9	▲ 10.8	▲ 9.3	▲ 8.5	▲ 10.1	▲ 14.2	▲ 3.7	
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	12.4	11.3	21.0	5.7	7.3	8.8	5.7	▲ 2.3	12.3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	9.6	8.3	17.8	4.4	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 10.3	5.5	
33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	18.7	37.1	47.3	34.4	8.0	17.1	▲ 0.8	▲ 6.2	0.5		
39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	12.8	17.6	28.4	11.0	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 15.2	▲ 20.2	▲ 10.9		
396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	9.7	32.4	45.1	25.9	▲ 26.7	▲ 18.9	▲ 34.5	▲ 38.8	▲ 31.6		
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	22.7	19.0	30.6	11.5	3.3	5.3	1.0	▲ 5.4	5.3		
42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	22.7	27.1	35.8	18.0	▲ 3.4	1.0	▲ 8.1	▲ 12.4	▲ 3.6		
422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	▲ 16.3	▲ 11.7	1.0	▲ 16.2	▲ 2.5	▲ 15.0	12.9	6.4	25.3		
429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	24.7	28.8	37.4	19.4	▲ 3.4	1.6	▲ 8.6	▲ 12.9	▲ 4.3		
44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	10.3	12.2	22.9	3.9	8.2	▲ 1.7	17.5	14.1	16.7		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	15.4	13.8	11.3	24.2	1.6	0.8	2.1	2.6	▲ 6.5		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	17.8	15.4	15.3	25.0	6.2	6.6	5.6	5.3	▲ 3.1		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	14.8	13.5	8.3	26.1	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 13.0		
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	43.6	28.3	21.5	11.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 15.3	▲ 13.4		
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	226.7	67.3	28.2	25.8	▲ 17.4	▲ 17.6	▲ 17.3	▲ 18.8	▲ 24.6		
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	18.9	17.2	27.6	9.4	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 7.0	1.0		

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,135	1,246	1,289	1,253	1,173	1,147	1,205	1,219	1,209
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	70	76	79	76	79	76	82	83	82
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	13	14	14	13	15	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	4	4	4	4	5	5	6	6	6
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	15	17	18	17	20	19	21	21	21
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	20	20	19	17	17	18	18	18
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	417	447	464	448	418	410	427	432	426
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	20	22	23	22	22	21	22	23	22
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	127	140	146	141	137	133	142	144	142
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	123	129	134	128	115	113	116	118	116
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	128	135	139	133	119	118	120	121	119
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	13	15	15	15	15	14	17	18	16
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	200	208	214	205	195	194	196	196	191
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	150	156	160	153	140	140	140	140	137
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	10	11	11	11	12	12	12	13	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	22	27	28	27	24	24	24	25	24
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	47	46	46	44	41	42	40	40	39
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	106	133	140	135	131	129	133	134	132
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	139	147	139	125	124	127	129	126
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	55	63	65	62	47	47	46	47	46
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	53	58	62	58	61	59	62	64	62
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	40	45	47	44	40	39	41	42	41
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	38	43	46	43	39	38	40	41	40
	44 アレルギー用薬	23	36	44	50	44	55	51	65	52	44	62	64	78
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	12	15	17	15	18	19	19	17	16	19	21	18
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	9	11	12	12	10	9	11	12	10
	62 化学療法剤	14	15	18	23	22	23	24	22	20	20	21	21	20
	624 合成抗菌剤	3	3	3	7	7	8	8	8	6	6	7	7	6
	625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

65歳以上75歳未満
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～2月			平成29年度 4月～2月	平成30年度 4月～2月	平成31年度 4月～2月	令和2年度 4月～2月	令和3年度 4月～2月	令和4年度 4月～2月
						4月～9月	10月～3月	1月	2月					
単 位	内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	18.6	16.9	19.0	16.6	▲ 0.7	1.0	▲ 2.5	▲ 5.4	▲ 3.5
	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	14.7	14.5	17.5	15.3	8.9	8.8	9.1	6.0	8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	13.7	11.9	14.6	10.2	2.6	3.7	1.3	▲ 1.2	1.0
当	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	6.6	7.1	5.6	10.4	10.6	11.0	10.1	10.6	8.0
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	15.5	15.4	23.3	14.4	25.4	17.6	34.4	35.9	46.8
	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	14.5	20.0	26.4	23.6	28.1	26.7	29.7	21.6	23.3
た	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	22.6	18.2	22.4	16.7	▲ 7.3	▲ 6.1	▲ 8.7	▲ 12.2	▲ 8.4
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	29.6	15.6	17.1	13.7	▲ 2.6	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 7.0	▲ 4.8
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	16.9	15.6	18.3	15.6	5.5	6.8	4.0	0.6	3.8
り	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	101.4	27.2	25.4	20.9	4.2	5.2	3.3	▲ 1.1	0.8
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	10.3	9.0	11.2	8.0	▲ 8.7	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 12.0	▲ 9.6
	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	14.5	11.5	13.8	10.3	▲ 9.1	▲ 7.8	▲ 10.4	▲ 13.0	▲ 10.5
り	22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	15.5	11.2	4.7	17.4	11.1	10.7	11.8	15.6	7.4
	23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	9.2	7.4	9.7	6.5	▲ 4.4	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 8.6	▲ 6.5
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	10.2	8.0	10.2	7.0	▲ 7.9	▲ 6.4	▲ 9.7	▲ 12.3	▲ 10.3
り	239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	18.9	21.6	25.7	22.8	20.2	24.8	15.4	10.7	10.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	22.8	43.7	47.2	44.8	▲ 0.4	8.7	▲ 9.2	▲ 12.6	▲ 11.3
	31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 11.8	▲ 13.8	▲ 10.9
り	32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	13.0	12.4	15.5	11.9	6.8	7.6	5.8	1.9	4.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	11.4	11.7	14.6	11.3	1.1	1.3	0.9	▲ 2.3	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	21.9	45.9	51.0	50.3	10.8	21.5	0.7	▲ 3.9	▲ 2.4
り	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	13.4	19.7	23.2	20.9	▲ 4.8	▲ 1.6	▲ 8.4	▲ 12.0	▲ 9.3
	396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	11.7	25.0	28.7	25.4	▲ 19.8	▲ 14.3	▲ 25.6	▲ 28.2	▲ 26.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	20.9	22.6	26.8	25.0	11.2	13.1	9.2	3.7	5.5
り	42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	20.4	26.3	27.4	25.7	▲ 3.5	▲ 0.7	▲ 6.4	▲ 10.2	▲ 7.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 0.2	1.4	▲ 3.7	7.5	▲ 5.7	▲ 16.9	7.7	14.8	22.3
	429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	22.1	28.1	29.6	27.1	▲ 3.1	0.3	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 7.9
り	44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	12.2	13.5	17.0	12.9	11.1	▲ 0.4	23.5	23.9	20.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	16.3	15.1	8.1	24.4	3.2	1.9	4.6	8.5	▲ 1.4
り	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	18.6	17.6	10.4	29.5	6.2	7.8	4.9	9.9	▲ 4.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	15.1	13.8	6.4	23.7	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 11.9
	62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	26.9	20.8	14.8	14.5	▲ 9.7	▲ 10.0	▲ 9.4	▲ 9.1	▲ 11.5
り	624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	222.8	74.8	30.9	34.7	▲ 16.2	▲ 15.2	▲ 17.0	▲ 14.1	▲ 22.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	23.6	20.8	26.2	20.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 2.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（75歳以上）

75歳以上
(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月		
						4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,180	1,298	1,341	1,306	1,236	1,208	1,270	1,289	1,266
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	160	173	177	172	157	154	160	162	159
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	16	17	18	18	18	17	18	18	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	15	15	16	16	17	17	18	18	17
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	6	7	7
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	13	14	15	15	17	16	17	18	17
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	110	110	120	116	97	96	98	98	96
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	338	369	382	373	353	345	362	369	363
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	16	17	19	18	19	18	20	20	20
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	97	105	114	112	109	105	114	116	114
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	107	110	119	115	103	102	106	107	106
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	83	87	92	90	81	80	83	84	83
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	15	17	17	17	18	17	19	20	19
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	246	260	267	257	248	246	250	252	246
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	168	171	183	177	164	163	165	166	162
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	12	12	13	13	15	14	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	26	32	34	32	30	29	30	31	30
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	63	62	62	60	56	57	56	55	54
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	119	149	155	152	149	145	152	154	152
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	82	91	96	93	89	87	91	93	91
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	30	33	35	34	27	27	27	28	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	36	40	44	43	46	44	47	49	47
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	55	59	62	58	52	51	53	55	53
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	54	56	61	58	51	50	52	54	52
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	36	42	41	44	43	36	50	52	56
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	11	13	14	13	12	11	14	15	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	4
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	8	9	8	7	7	8	9	8
	62 化学療法剤	9	10	12	15	15	16	16	16	14	14	15	15	14
	624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	6	7	6	5	5	5	6	5
	625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（75歳以上）

75歳以上
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～2月	平成28年度 4月～9月	平成28年度 10月～2月		
						4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	17.7	16.4	18.2	17.0	0.7	2.4	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 3.1
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	17.0	13.8	16.0	14.0	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 6.3	▲ 8.7	▲ 7.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	17.3	10.8	17.2	15.1	6.4	8.0	4.6	2.2	2.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	11.0	6.4	10.4	12.6	12.1	13.0	11.1	10.3	9.4
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	16.7	12.5	25.4	15.3	25.8	20.2	32.2	30.3	36.6
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	17.0	15.4	25.2	25.7	24.2	25.7	22.5	16.2	15.1
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	17.9	6.6	15.4	12.5	▲ 14.4	▲ 13.0	▲ 15.9	▲ 18.3	▲ 17.1
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	29.8	17.3	18.4	16.6	0.9	2.2	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 2.7
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	19.4	14.5	20.7	20.0	11.1	12.6	9.5	6.7	7.9
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	105.9	26.0	28.7	25.7	7.7	9.2	6.2	2.3	2.2
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	12.0	6.5	12.6	10.8	▲ 6.1	▲ 5.1	▲ 7.3	▲ 9.3	▲ 8.1
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	15.9	10.2	15.9	13.9	▲ 5.3	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 9.3	▲ 8.1
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	16.3	11.8	8.1	14.3	12.2	12.0	12.4	13.0	10.2
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	10.6	9.0	11.0	8.8	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 5.6	▲ 4.5
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	12.5	6.4	12.7	10.7	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 9.2	▲ 8.5
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	18.8	11.4	18.2	16.8	17.9	20.8	14.7	11.4	10.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	21.1	38.5	42.5	40.2	2.4	10.3	▲ 5.3	▲ 8.9	▲ 7.7
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 3.4	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 10.8	▲ 12.0	▲ 11.0
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	15.2	14.2	16.2	14.7	13.3	15.0	11.4	7.3	8.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	13.0	10.2	14.2	14.5	3.6	4.8	2.3	▲ 1.5	▲ 0.3
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	21.3	42.2	46.7	46.8	13.0	22.5	3.8	▲ 0.6	▲ 0.0
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	13.7	18.1	21.2	21.4	3.5	6.2	0.6	▲ 3.3	▲ 2.6
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	11.1	14.3	19.9	19.0	▲ 14.1	▲ 10.1	▲ 18.5	▲ 21.0	▲ 19.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.5	22.1	30.7	32.4	20.3	23.1	17.3	11.2	9.0
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	13.1	14.4	15.0	14.9	▲ 8.1	▲ 7.1	▲ 9.3	▲ 11.4	▲ 9.5
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	2.8	0.3	11.5	9.5	9.2	▲ 7.9	28.7	22.5	24.1
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	13.9	10.6	15.7	15.5	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 9.4	▲ 11.5	▲ 9.6
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	15.0	15.6	17.4	17.2	13.9	2.2	26.6	27.3	26.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	16.1	14.3	6.9	21.9	4.5	3.8	5.3	8.3	0.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	21.9	16.2	11.0	29.7	11.2	12.3	10.2	14.2	2.5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	13.4	8.4	4.2	19.8	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	1.2	▲ 6.4
	62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	33.1	25.5	18.3	17.9	▲ 7.7	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 8.1	▲ 10.3
	624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	179.2	66.7	31.6	35.0	▲ 14.1	▲ 13.1	▲ 15.1	▲ 12.3	▲ 18.1
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	24.9	18.0	23.7	21.6	1.9	1.4	2.6	1.4	0.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(单位:%)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)
(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	4月～9月	10月～3月			平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月	1月	2月
								1月	2月				1月	2月
単	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	16.5	15.4	20.6	11.3	1.0	2.4	▲ 0.5	▲ 4.3	1.5
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	17.3	15.8	17.0	12.3	0.9	1.7	0.0	▲ 2.3	1.5
	青 森	14.3	19.5	19.5	14.4	15.7	13.2	17.4	12.5	▲ 1.3	0.0	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 3.2
	岩 手	16.0	18.7	13.6	13.5	13.5	13.4	16.5	12.2	0.0	1.8	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 1.1
	宮 城	13.5	21.7	20.3	14.9	16.7	13.3	19.1	10.8	0.7	2.0	▲ 0.8	▲ 4.0	0.5
	秋 田	22.2	25.0	28.7	18.9	22.1	16.0	19.0	16.8	3.6	4.8	2.3	0.9	1.5
	山 形	20.1	16.9	16.3	13.5	14.3	12.7	17.2	10.9	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 2.3
	福 島	14.2	20.1	17.3	18.3	19.3	17.3	23.7	14.0	3.4	4.9	1.9	▲ 0.7	3.2
	茨 城	13.6	17.4	21.0	17.0	18.2	16.0	21.7	10.9	2.7	4.1	1.2	▲ 2.6	3.2
	栃 木	16.1	18.4	15.1	16.1	16.5	15.6	20.3	12.3	1.9	3.3	0.4	▲ 2.5	1.9
位	群 馬	19.5	22.5	14.8	15.1	15.5	14.9	21.3	9.1	0.6	1.9	▲ 0.8	▲ 5.5	2.8
	埼 玉	14.2	21.1	15.8	14.4	14.9	14.0	17.6	8.6	0.8	2.1	▲ 0.5	▲ 5.3	2.2
	千 葉	19.8	20.8	16.6	17.0	17.8	16.3	20.7	10.9	0.4	2.1	▲ 1.3	▲ 5.5	1.2
	東 京	17.4	23.1	19.1	15.3	16.3	14.3	18.1	9.4	0.3	1.4	▲ 1.0	▲ 4.8	1.2
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	15.3	13.6	17.5	8.7	0.9	1.9	▲ 0.2	▲ 4.4	2.7
	新 潟	12.6	18.0	15.8	16.2	16.5	15.9	19.5	15.9	1.4	2.9	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.1
	富 山	11.7	16.8	15.6	15.8	17.5	14.2	19.7	11.8	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 5.0	0.3
	石 川	13.6	18.1	15.2	15.6	16.5	14.8	22.2	12.0	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.8	▲ 7.9	▲ 1.6
	福 井	20.8	19.5	14.5	15.9	16.2	15.7	21.1	15.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 8.1	▲ 3.8
	山 梨	16.7	25.6	12.7	17.3	18.4	16.3	22.6	11.1	2.5	3.5	1.3	▲ 3.7	4.7
当	長 野	18.5	19.4	15.2	14.7	15.7	13.7	18.4	11.2	▲ 2.7	▲ 0.8	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 3.7
	岐 阜	18.7	18.9	17.1	15.0	16.1	14.0	20.3	10.3	0.2	1.7	▲ 1.4	▲ 5.0	1.4
	静 岡	15.3	17.9	17.2	16.2	15.3	17.0	25.0	13.6	1.9	4.3	▲ 0.7	▲ 5.3	0.8
	愛 知	17.1	21.0	17.9	16.6	17.1	16.2	23.8	11.8	2.0	3.7	0.2	▲ 4.2	3.6
	重 慶	17.6	19.0	16.4	16.7	17.0	16.4	22.0	13.7	2.8	4.1	1.3	▲ 2.1	3.6
	滋 賀	20.2	20.8	19.9	19.7	20.7	18.9	26.4	14.9	2.7	4.5	0.8	▲ 2.9	2.5
	京 都	12.5	19.6	18.4	16.5	17.5	15.7	19.6	12.5	0.2	1.4	▲ 1.0	▲ 3.8	0.4
	大 阪	14.7	20.3	19.7	15.9	16.2	15.5	19.6	11.4	1.5	2.9	▲ 0.0	▲ 3.6	1.8
	兵 庫	14.5	19.9	20.4	15.6	16.7	14.5	18.7	10.9	1.1	2.2	▲ 0.1	▲ 3.3	1.6
	和歌山	21.0	17.8	11.8	12.8	12.7	12.7	15.5	8.5	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 7.3	▲ 1.0
た	鳥 取	16.3	19.9	14.3	20.5	19.6	21.3	25.1	18.7	3.3	5.9	0.5	▲ 2.5	1.3
	島 根	21.8	21.6	18.3	16.8	17.3	16.2	23.5	13.8	4.0	4.9	3.1	0.3	5.6
	島 根	15.8	15.5	20.1	14.6	15.5	13.8	21.5	10.2	▲ 1.2	0.5	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 0.6
	岡 山	18.8	20.9	18.1	13.9	14.3	13.5	20.6	9.8	1.3	2.6	▲ 0.1	▲ 4.5	1.6
	広 島	15.5	21.1	19.3	16.8	17.0	16.7	24.1	12.3	3.3	4.5	2.1	▲ 2.8	4.5
	山 口	16.5	18.0	21.0	16.3	16.5	16.1	23.5	13.2	2.1	3.4	0.6	▲ 4.0	1.7
	徳 島	17.0	22.6	20.1	17.5	17.9	17.1	24.1	14.1	4.1	5.0	3.0	▲ 1.6	5.0
	香 川	19.7	23.8	17.7	16.3	16.2	16.4	23.3	11.4	3.9	5.3	2.5	▲ 2.6	4.7
	媛 高	18.3	20.4	18.1	25.6	26.0	25.1	33.8	20.9	3.4	6.2	0.4	▲ 4.4	1.4
	高 知	16.4	21.5	19.9	13.4	13.8	13.0	19.4	11.5	0.8	1.7	▲ 0.2	▲ 5.2	0.2
り	福 岡	15.8	20.0	16.5	17.5	17.6	17.3	24.7	13.4	1.4	3.2	▲ 0.6	▲ 4.9	0.4
	佐 賀	15.4	19.5	21.4	17.3	18.2	16.5	24.2	11.5	3.4	4.6	2.2	▲ 2.3	3.1
	長 崎	16.9	20.0	18.6	17.1	17.1	17.2	24.6	14.3	1.9	3.3	0.4	▲ 3.9	0.4
	熊 本	15.8	18.4	15.9	15.2	15.2	15.1	22.8	10.1	1.9	3.6	▲ 0.1	▲ 3.9	1.5
	大 分	17.1	18.1	16.4	16.4	16.2	16.7	24.1	12.5	2.5	4.4	0.5	▲ 4.6	2.3
	宮 崎	19.3	19.6	21.2	17.2	16.6	17.7	26.9	11.9	1.3	3.5	▲ 1.0	▲ 4.8	1.0
	鹿 児 島	16.2	18.0	16.1	15.6	14.8	16.3	25.1	12.2	0.2	2.3	▲ 2.0	▲ 6.5	▲ 0.8
	沖 縄	8.6	17.1	12.5	16.9	17.5	16.3	24.2	13.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.7	▲ 2.4	0.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度 4月～2月	4月～9月	10月～2月		
					4月～9月	10月～3月	1月	2月				1月	2月
割合	全 国	47.9	56.4	60.1	58.8	61.3	61.5	62.4	66.7	65.7	67.8	68.5	68.5
	北海道	48.3	57.2	61.6	60.3	62.8	63.1	63.8	68.0	67.0	69.1	69.7	69.8
	青 森	50.6	59.3	62.7	61.6	63.8	64.0	64.7	68.6	67.7	69.6	70.2	70.3
	岩 手	53.8	62.6	66.3	65.1	67.4	67.4	68.4	73.2	72.4	74.2	74.6	74.7
	宮 城	49.9	58.6	62.1	60.9	63.1	63.2	64.1	69.1	68.1	70.3	70.8	70.8
	秋 田	42.1	53.1	58.2	56.8	59.5	59.6	60.4	66.5	65.5	67.7	68.2	68.3
	山 形	53.1	62.9	66.1	64.9	67.2	67.2	67.9	71.5	70.8	72.3	72.9	72.7
	福 島	45.4	53.5	58.0	56.6	59.4	59.3	60.3	65.7	64.5	67.0	67.4	67.6
	茨 城	45.4	54.5	58.6	57.2	60.0	60.1	61.1	66.0	64.8	67.3	68.1	68.0
	栃 木	47.5	54.7	58.7	57.2	60.1	60.1	61.4	66.2	65.0	67.6	68.1	68.4
	群 馬	51.9	60.4	64.0	62.9	64.9	65.0	65.6	70.2	69.3	71.4	72.0	72.0
	埼 玉	49.9	58.1	61.4	60.2	62.5	62.7	63.6	67.9	66.8	69.2	70.0	69.7
	千 葉	49.2	57.2	61.1	59.8	62.3	62.5	63.4	67.4	66.5	68.5	69.2	69.1
	東 京	44.9	53.2	56.6	55.5	57.7	57.9	58.7	62.3	61.3	63.4	64.2	64.1
	神奈川	47.7	56.2	59.4	58.2	60.4	60.6	61.5	65.4	64.4	66.5	67.2	67.1
	新 潟	48.5	56.7	60.7	59.2	62.1	62.1	63.3	68.5	67.5	69.7	70.2	70.6
	富 山	52.1	60.0	63.3	62.1	64.4	64.5	65.5	70.3	69.2	71.7	72.3	72.5
	石 川	49.0	57.8	62.3	60.9	63.7	63.9	64.6	69.0	68.0	70.3	70.7	70.9
	福 井	50.8	60.0	64.0	62.4	65.5	65.8	66.8	70.8	69.6	72.2	72.9	73.0
	山 梨	42.6	48.8	52.8	51.6	53.8	54.3	54.6	59.5	58.3	60.9	61.8	61.7
	長 野	51.6	61.2	64.7	63.5	65.9	66.0	66.9	71.0	70.2	71.9	72.4	72.5
	岐 阜	46.8	55.1	58.8	57.4	60.1	60.2	61.5	65.4	64.5	66.6	67.2	67.2
	静 岡	48.3	57.5	61.4	59.9	62.8	62.9	64.0	68.5	67.6	69.6	70.2	70.3
	愛 知	46.8	55.6	59.8	58.2	61.3	61.4	62.7	67.1	65.9	68.4	69.1	69.0
	三 重	49.0	56.9	60.8	59.4	62.1	62.0	63.3	68.1	67.0	69.4	69.9	70.0
	滋 賀	45.3	53.9	58.9	57.2	60.5	60.8	61.9	66.8	65.6	68.2	68.9	69.1
	京 都	45.2	53.2	57.1	55.7	58.3	58.6	59.4	63.5	62.4	64.8	65.5	65.5
	大 阪	45.4	53.4	57.0	55.7	58.3	58.5	59.5	63.4	62.5	64.6	65.3	65.3
	兵 庫	47.2	55.9	59.6	58.4	60.8	61.0	62.0	66.0	65.0	67.1	67.8	67.9
	奈 良	49.9	57.6	61.1	59.8	62.3	62.5	63.4	66.3	65.5	67.1	67.7	67.6
	和歌山	45.3	52.0	56.3	54.6	57.9	58.0	59.1	63.0	62.1	64.2	64.7	64.8
合 計	鳥 取	48.8	57.9	62.1	60.6	63.6	64.0	65.0	70.2	69.2	71.4	71.8	72.0
	島 根	50.4	60.8	64.6	63.4	65.7	65.8	66.7	71.3	70.3	72.5	72.9	73.0
	岡 山	50.2	59.4	62.5	61.2	63.7	63.9	64.8	68.9	67.9	70.1	70.8	70.6
	広 島	45.6	54.4	57.8	56.5	59.1	59.1	60.4	64.4	63.5	65.5	66.1	66.0
	山 口	49.1	58.6	62.6	61.2	64.0	64.0	65.1	69.3	68.4	70.5	71.1	71.2
	徳 島	39.6	46.8	50.4	49.2	51.6	51.4	52.5	56.9	55.8	58.2	58.8	59.0
	香 川	45.6	53.7	57.1	55.7	58.5	58.6	59.8	64.6	63.7	65.8	66.3	66.4
	愛 媛	45.8	53.7	59.5	57.6	61.2	61.6	62.4	67.5	66.6	68.6	69.2	69.1
	高 知	43.2	51.8	54.3	53.5	55.2	55.2	55.9	61.5	60.5	62.7	63.2	63.3
	福 岡	49.8	57.1	60.6	59.3	61.8	62.0	63.0	67.4	66.5	68.6	69.3	69.2
	佐 賀	48.7	57.7	61.3	60.1	62.4	62.3	63.4	68.6	67.5	69.8	70.4	70.5
	長 崎	48.9	57.3	60.9	59.7	62.0	62.2	63.0	67.6	66.6	68.8	69.4	69.6
	熊 本	52.0	59.6	62.5	61.4	63.6	63.6	64.5	69.3	68.3	70.4	71.0	71.1
	大 分	48.1	55.8	59.2	58.1	60.3	60.3	61.2	66.9	65.9	68.0	68.7	68.6
	宮 崎	51.3	60.3	64.4	62.9	65.8	65.9	67.0	71.8	70.8	73.0	73.7	73.7
	鹿児島	56.6	65.4	68.6	67.4	69.8	70.0	71.0	74.8	74.1	75.7	76.3	76.3
	沖 縄	63.9	70.3	72.8	71.8	73.7	73.6	74.7	78.2	77.4	79.1	79.4	79.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割合	全 国	28.7	31.1	37.0	40.2	39.2	41.3	41.4	42.0	44.5	43.9	45.1	45.4	45.4
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	40.5	42.7	42.9	43.4	45.8	45.2	46.6	46.8	46.9
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	41.6	43.5	43.7	44.2	46.4	45.9	47.1	47.3	47.4
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	43.0	45.1	45.2	45.9	48.7	48.2	49.3	49.4	49.4
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	39.9	41.8	41.9	42.5	45.3	44.7	46.0	46.1	46.2
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	37.9	40.0	40.1	40.7	44.5	43.9	45.2	45.4	45.5
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	43.9	45.8	45.9	46.4	48.3	47.9	48.7	48.9	48.8
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	38.0	40.3	40.3	40.9	44.3	43.5	45.2	45.2	45.4
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	38.4	40.6	40.7	41.3	44.1	43.4	44.9	45.2	45.2
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	38.3	40.6	40.6	41.5	44.2	43.5	45.1	45.2	45.5
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	42.0	43.7	43.9	44.2	47.1	46.5	47.8	48.0	48.1
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	40.3	42.3	42.4	43.0	45.5	44.9	46.3	46.5	46.5
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	39.8	42.0	42.2	42.7	44.8	44.3	45.5	45.7	45.8
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	35.8	37.6	37.8	38.3	40.1	39.6	40.7	41.0	41.1
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	38.2	40.1	40.2	40.8	43.0	42.4	43.6	43.8	43.9
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	39.6	42.0	42.0	42.9	45.8	45.2	46.6	46.7	47.0
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	41.6	43.7	43.8	44.5	47.0	46.2	47.9	48.1	48.3
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	40.1	42.6	42.9	43.3	45.4	44.7	46.2	46.3	46.5
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	41.7	44.5	44.8	45.5	47.7	46.9	48.6	48.9	49.0
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	33.8	35.6	35.9	36.0	38.9	38.1	39.8	40.1	40.2
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	42.6	44.6	44.8	45.3	47.6	47.2	48.1	48.3	48.4
合	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	38.2	40.4	40.5	41.4	43.6	43.0	44.3	44.5	44.5
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	40.1	42.5	42.6	43.4	45.9	45.4	46.5	46.7	46.8
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	38.3	40.9	41.0	41.9	44.2	43.5	45.0	45.2	45.3
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	39.8	42.2	42.1	42.9	45.9	45.2	46.7	46.9	47.0
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	38.6	41.3	41.5	42.3	45.2	44.4	46.1	46.3	46.6
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	37.1	39.3	39.5	40.0	42.1	41.4	42.9	43.2	43.3
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	37.2	39.5	39.6	40.3	42.5	41.9	43.3	43.5	43.6
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	39.2	41.3	41.5	42.0	44.4	43.8	45.0	45.2	45.4
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	41.1	43.2	43.3	43.9	45.6	45.2	46.1	46.2	46.3
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	36.0	38.6	38.6	39.5	41.8	41.2	42.6	42.7	42.8
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	40.5	43.0	43.3	43.9	47.1	46.5	47.9	47.9	48.1
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	43.2	45.4	45.5	46.1	48.8	48.2	49.6	49.6	49.7
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	41.3	43.3	43.4	43.9	46.4	45.8	47.1	47.2	47.2
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	37.3	39.3	39.4	40.1	42.5	42.0	43.2	43.4	43.3
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	41.3	43.7	43.8	44.4	47.0	46.4	47.7	47.9	48.1
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	33.2	34.9	34.8	35.5	38.4	37.7	39.2	39.3	39.6
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	37.3	39.4	39.5	40.3	43.2	42.7	43.8	43.9	44.1
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	38.9	42.0	42.3	42.8	45.9	45.3	46.6	46.7	46.8
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	36.0	37.4	37.5	38.0	41.2	40.6	42.0	42.1	42.3
	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	39.5	41.8	41.9	42.6	45.0	44.5	45.7	45.9	45.9
合	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	40.0	42.0	41.9	42.6	46.1	45.3	47.0	47.2	47.3
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	40.1	42.2	42.4	42.9	45.6	45.0	46.3	46.4	46.6
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	42.1	44.0	44.0	44.6	47.6	47.1	48.3	48.4	48.6
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	39.6	41.5	41.6	42.1	45.6	45.0	46.3	46.5	46.5
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	43.1	45.6	45.7	46.3	49.4	48.8	50.0	50.2	50.1
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	47.0	49.2	49.3	49.9	52.3	51.9	52.8	53.0	52.9
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	50.5	52.7	52.5	53.4	55.2	54.7	55.9	55.9	56.2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月					平成28年度				
						4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割合	全 国	10.2	11.4	13.4	14.2	14.1	14.3	14.2	14.4	15.4	15.0	15.9	15.9	16.0
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	15.3	15.8	15.9	15.7	16.7	16.3	17.2	17.2	17.3
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	15.7	15.8	15.7	15.7	16.6	16.1	17.1	17.1	17.1
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	17.2	18.0	18.1	18.3	18.8	18.5	19.2	19.3	19.1
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	15.2	15.5	15.4	15.6	16.5	16.2	16.9	16.8	16.8
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	14.1	14.7	14.7	15.1	16.3	16.0	16.7	16.6	16.7
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	16.6	16.8	16.5	16.9	17.5	17.2	18.0	18.0	18.0
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	14.2	14.5	14.4	14.6	15.9	15.4	16.5	16.4	16.4
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	13.8	13.6	13.5	13.6	15.0	14.5	15.7	15.7	15.7
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	14.4	14.6	14.6	14.7	15.9	15.4	16.6	16.7	16.9
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	15.1	14.6	14.4	14.5	16.1	15.5	16.7	16.7	16.8
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	14.8	15.1	14.9	15.1	16.0	15.6	16.6	16.4	16.7
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	14.4	14.5	14.5	14.5	15.5	15.0	16.0	15.9	16.2
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	12.9	13.1	13.1	13.2	13.8	13.4	14.3	14.3	14.4
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	13.6	13.8	13.6	13.9	14.7	14.3	15.3	15.2	15.4
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	15.5	16.5	16.3	16.8	17.5	17.1	17.9	17.8	18.0
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	15.0	14.9	14.8	15.0	16.0	15.6	16.6	16.5	16.7
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.3	14.3	14.4	15.0	14.5	15.6	15.4	15.6
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	14.6	15.4	15.5	15.8	16.1	15.6	16.6	16.5	16.6
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	12.8	12.8	12.7	12.7	14.2	13.7	14.8	14.8	14.9
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	16.5	16.0	15.6	15.7	17.3	16.9	17.7	17.6	17.6
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	14.4	14.8	14.9	15.0	15.8	15.4	16.2	16.1	16.2
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	14.6	15.1	15.0	15.3	16.2	15.8	16.6	16.5	16.8
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	13.7	14.2	14.2	14.2	15.2	14.8	15.7	15.6	15.8
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	14.4	14.7	14.5	15.1	16.2	15.7	16.9	16.7	17.0
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	13.7	13.9	13.8	13.9	15.3	14.8	15.9	15.8	16.1
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	12.0	11.8	11.7	11.8	13.0	12.5	13.7	13.8	13.7
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	12.8	13.1	12.9	13.2	14.1	13.7	14.5	14.5	14.6
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	13.7	13.6	13.5	13.5	14.6	14.1	15.1	15.1	15.2
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	15.8	15.7	15.6	16.1	16.7	16.3	17.2	17.0	17.2
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	11.5	11.8	12.0	12.7	13.7	13.3	14.2	14.1	14.2
合 計	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	13.9	13.0	12.6	13.1	15.1	14.5	15.8	15.8	15.9
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	16.4	15.9	15.9	16.1	17.5	17.1	18.0	18.0	17.9
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	15.0	14.4	14.1	14.6	16.3	15.8	16.8	16.7	16.8
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	12.8	12.9	12.8	13.0	14.5	14.1	15.0	14.8	15.1
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	14.6	14.8	14.5	15.0	16.3	15.8	17.0	16.8	17.1
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	11.1	11.0	11.1	11.5	12.5	12.1	13.0	13.0	13.1
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	12.3	12.5	12.8	12.7	14.3	13.9	14.6	14.4	14.5
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	13.1	13.2	13.1	13.1	14.8	14.4	15.4	15.4	15.3
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	13.0	13.4	13.7	13.8	14.5	14.0	14.9	14.9	15.1
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	13.8	14.1	14.1	14.3	15.3	14.9	15.7	15.6	15.6
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	13.8	12.9	12.2	12.8	15.5	14.8	16.5	16.3	16.4
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	14.8	15.3	15.3	15.8	16.5	16.1	16.9	16.9	16.9
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	15.5	15.4	15.2	15.6	17.1	16.6	17.7	17.8	17.5
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	14.4	13.7	13.3	14.0	15.9	15.3	16.5	16.5	16.5
	宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	16.0	16.0	16.0	16.5	17.9	17.4	18.5	18.3	18.5
	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	18.2	18.4	18.3	18.5	19.9	19.4	20.4	20.3	20.2
	沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	17.7	18.3	18.3	18.6	19.0	18.6	19.4	19.4	19.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

(単位:%)

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度					平成28年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			4月～2月	4月～9月	10月～2月		
								1月	2月				1月	2月
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	61.8	64.4	64.7	65.5	67.0	65.9	68.2	69.0	68.3
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	65.4	67.8	68.1	68.9	70.1	69.2	71.2	71.6	71.4
	青 森	57.2	59.4	65.1	67.2	66.0	68.3	68.7	68.9	70.3	69.4	71.4	71.9	71.6
	岩 手	59.1	61.0	66.7	68.9	67.7	70.1	70.4	70.9	72.3	71.4	73.3	73.4	73.1
	宮 城	55.2	57.4	63.3	65.6	64.4	66.8	67.0	67.6	69.7	68.7	70.9	71.5	71.0
	秋 田	49.3	52.3	59.8	63.0	61.6	64.4	64.6	65.2	68.0	66.9	69.4	69.9	69.8
	山 形	57.5	59.5	65.6	67.5	66.3	68.7	68.5	69.3	70.6	69.6	71.7	72.3	71.9
	福 島	55.1	57.1	62.7	65.6	64.3	66.8	66.9	67.5	70.2	69.1	71.5	71.9	71.6
	茨 城	50.8	52.7	59.1	61.7	60.2	63.0	63.6	64.1	66.1	64.9	67.5	68.4	67.4
	栃 木	53.2	55.5	61.1	63.8	62.3	65.2	65.2	65.9	68.4	67.1	69.8	70.1	69.8
	群 馬	54.2	57.3	63.0	65.3	64.0	66.5	66.9	67.3	69.2	67.9	70.6	71.3	70.8
	埼 玉	53.6	55.8	61.5	63.6	62.3	64.9	65.1	65.9	67.5	66.4	68.9	69.7	68.9
	千 葉	51.9	54.3	60.1	62.7	61.3	64.1	64.4	65.3	66.5	65.4	67.8	68.7	67.9
	東 京	46.6	49.4	55.5	57.7	56.5	58.7	59.2	59.8	61.2	60.1	62.3	63.3	62.3
	神 奈 川	48.5	51.1	57.2	59.2	57.9	60.4	60.7	61.4	63.0	61.9	64.2	65.0	64.1
	新 潟	54.5	56.8	62.6	65.1	63.5	66.7	67.2	67.7	69.7	68.5	71.1	71.4	71.3
	富 山	57.9	59.8	64.8	66.8	65.6	68.1	68.3	69.1	70.5	69.3	71.9	72.4	72.2
	石 川	53.0	55.5	62.4	65.1	63.5	66.6	66.9	67.7	68.7	67.5	70.1	70.7	70.3
	福 井	56.4	59.0	64.2	66.9	65.1	68.5	69.1	69.7	70.7	69.3	72.2	73.2	72.6
	山 梨	47.0	49.0	53.3	56.1	55.0	57.1	57.6	57.8	60.2	59.1	61.4	62.3	61.4
	長 野	52.6	55.6	62.9	65.7	64.4	66.9	67.3	67.8	69.2	68.3	70.4	71.2	70.6
合	岐 阜	54.2	56.2	61.5	64.2	62.6	65.7	66.0	67.3	68.1	66.8	69.5	70.4	69.8
	静 岡	53.2	55.0	61.4	64.1	62.5	65.6	65.8	66.8	68.3	67.2	69.5	70.4	69.6
	愛 知	53.6	55.6	61.7	64.4	62.6	66.0	66.1	67.6	68.6	67.3	70.2	71.1	70.3
	三 重	55.0	57.2	62.6	64.8	63.4	66.1	66.1	67.0	68.7	67.5	70.0	70.8	70.2
	滋 賀	50.8	53.0	59.9	63.1	61.3	64.7	64.7	65.9	67.6	66.2	69.1	70.1	69.7
	京 都	49.8	52.0	57.6	60.2	58.7	61.5	62.0	62.6	63.8	62.6	65.2	66.1	65.7
	大 阪	51.3	53.3	58.8	61.1	59.6	62.4	62.8	63.7	64.9	63.7	66.2	67.0	66.5
	兵 庫	51.6	53.7	59.5	61.8	60.4	63.1	63.4	64.3	65.5	64.3	66.8	67.6	67.2
	奈 良	53.4	55.5	60.8	62.8	61.6	64.0	64.2	65.0	65.7	64.7	66.9	67.7	67.1
	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	58.0	61.0	61.2	62.0	63.7	62.6	65.1	65.7	65.3
	鳥 取	51.5	54.2	60.7	63.6	62.0	65.1	65.5	66.2	68.4	67.2	69.8	70.4	70.0
	島 根	54.6	56.9	65.3	67.4	66.0	68.7	69.1	69.5	71.0	69.8	72.5	73.2	72.3
	岡 山	55.2	57.6	63.7	65.5	64.1	66.8	67.1	67.7	69.4	68.3	70.7	71.4	70.8
	広 島	52.1	54.1	60.4	62.5	61.1	63.9	64.2	65.4	66.6	65.5	67.9	68.7	67.9
	山 口	55.8	57.7	64.4	66.8	65.4	68.1	68.4	69.1	70.4	69.4	71.6	72.2	71.9
	徳 島	46.8	48.8	54.1	56.4	54.9	57.8	57.7	58.5	60.8	59.4	62.4	63.1	62.7
	香 川	52.3	54.9	60.4	62.2	60.8	63.6	63.7	64.7	66.0	64.9	67.3	68.0	67.6
	愛 媛	53.8	55.9	60.6	63.6	62.0	65.2	65.2	66.1	68.0	66.9	69.4	69.8	69.3
	高 知	50.5	52.4	58.2	59.9	58.7	60.9	61.3	61.9	64.3	63.2	65.6	66.5	66.3
	福 岡	56.0	58.2	63.1	65.2	63.8	66.6	67.0	67.7	68.9	67.8	70.1	70.7	70.2
合	佐 賀	54.9	57.1	63.8	66.2	64.9	67.4	67.8	68.5	70.2	69.0	71.5	72.2	71.8
	長 崎	55.7	57.6	62.9	65.2	63.9	66.6	67.4	67.8	69.2	68.3	70.4	70.9	70.9
	熊 本	60.1	62.5	67.7	69.3	68.0	70.5	70.7	71.3	72.9	71.9	74.1	74.7	74.2
	大 分	55.8	57.8	63.3	65.5	64.3	66.7	67.2	67.8	69.9	68.8	71.2	72.0	71.3
	宮 崎	58.1	60.1	66.6	69.1	67.7	70.5	71.0	71.5	73.1	72.1	74.3	75.2	74.4
	鹿 児 島	61.7	63.9	70.2	72.3	71.1	73.5	74.1	74.3	75.5	74.7	76.4	77.0	76.5
	沖 縄	66.3	68.6	72.8	74.7	73.7	75.7	76.2	76.9	77.3	76.7	78.1	78.8	79.0

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。