

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向  
平成 29 年 5 月

○ 概要

(1) 平成 29 年 5 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,260 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+6.5%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,004 円（伸び率+1.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,576 億円（伸び率+8.3%）、薬剤料が 4,674 億円（伸び率+5.9%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 758 億円（伸び率+16.3%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,497 円（伸び率▲0.4%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.79 種類（伸び率▲0.5%）、23.2 日（伸び率+0.9%）、85 円（伸び率▲0.8%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,822 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+174 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 831 億円（伸び幅+42 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 52 億円（総額 657 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,822 億円 (+174 億円)	21 循環器官用薬 (831 億円)	11 中枢神経系用薬 (657 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (544 億円)
0 歳以上 5 歳未満	35.8 億円 (▲0.8 億円)	44 アレルギー用薬 (15.8 億円)	61 抗生物質製剤 (8.4 億円)	22 呼吸器官用薬 (5.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	85.6 億円 (+5.9 億円)	44 アレルギー用薬 (38.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (16.4 億円)	61 抗生物質製剤 (10.5 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,327 億円 (+50 億円)	11 中枢神経系用薬 (282 億円)	21 循環器官用薬 (250 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (199 億円)
65 歳以上 75 歳未満	944 億円 (+16 億円)	21 循環器官用薬 (248 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (161 億円)	11 中枢神経系用薬 (112 億円)
75 歳以上	1,430 億円 (+103 億円)	21 循環器官用薬 (331 億円)	11 中枢神経系用薬 (245 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (180 億円)

(4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,004 円（伸び率+1.2%）で、最も高かったのは福井県（10,692 円（伸び率+3.2%））、最も低かったのは佐賀県（7,796 円（伸び率▲1.4%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは沖縄県（伸び率+3.3%）、最も低かったのは熊本県（伸び率▲1.7%）であった。（→P.27~28）

【後発医薬品薬剤料】 758 億円（伸び率：+16.3%、伸び幅：+106 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注</sup>	69.0%	+3.7%
薬剤料ベース	16.2%	+1.5%
後発品調剤率	67.6%	+1.9%
（参考）数量ベース（旧指標）	45.8%	+2.4%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+16.3%	+31.8% (15 歳以上 20 歳未満)	+10.5% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.2%	17.0% (75 歳以上)	11.2% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	670 億円 (+93 億円)	21 循環器官用薬 (185 億円)	23 消化器官用薬 (108 億円)	11 中枢神経系用薬 (78 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.2 億円 (+0.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.4 億円)	44 アレルギー用薬 (1.5 億円)	61 抗生物質製剤 (1.4 億円)
5 歳以上 15 歳未満	12.4 億円 (+1.9 億円)	44 アレルギー用薬 (6.2 億円)	61 抗生物質製剤 (2.5 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.8 億円)
15 歳以上 65 歳未満	224 億円 (+34 億円)	21 循環器官用薬 (51 億円)	11 中枢神経系用薬 (34 億円)	44 アレルギー用薬 (33 億円)
65 歳以上 75 歳未満	167 億円 (+19 億円)	21 循環器官用薬 (59 億円)	23 消化器官用薬 (26 億円)	33 血液・体液用薬 (19 億円)
75 歳以上	260 億円 (+38 億円)	21 循環器官用薬 (75 億円)	23 消化器官用薬 (50 億円)	11 中枢神経系用薬 (33 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,090 円	1,436 円（岩手県）	916 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+10.5%	+14.5%（徳島県）	+7.3%（熊本県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	69.0%	80.3%（沖縄県）	59.6%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.2%	20.4%（鹿児島県）	13.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	67.6%	78.7%（沖縄県）	61.3%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	45.8%	56.6%（沖縄県）	39.9%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成29年5月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>22</b>
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>35</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>36</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>38</b>
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>54</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62



【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全 数	調剤医療費(億円)	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	6,976	6,650	42,489	13,765	6,774	6,990	
	1枚当り調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	9,188	8,925	8,976	9,177	9,347	9,011	
電 算	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,365	5,879	37,877	12,556	6,296	6,260	100.0
	0歳以上5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	159	149	968	309	152	157	2.5
	5歳以上10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	132	118	914	255	129	126	2.0
	10歳以上15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	98	91	687	202	100	103	1.6
	15歳以上20歳未満	740	750	783	842	860	370	63	62	490	136	66	71	1.1
	20歳以上25歳未満	786	791	813	859	866	404	68	67	462	143	69	74	1.2
	25歳以上30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	97	91	611	196	98	98	1.6
	30歳以上35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	135	124	833	267	135	133	2.1
	35歳以上40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	179	165	1,092	350	176	174	2.8
	40歳以上45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	253	232	1,524	491	247	244	3.9
	45歳以上50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	288	264	1,803	593	299	295	4.7
	50歳以上55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	321	292	1,887	633	318	315	5.0
	55歳以上60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	370	339	2,166	723	364	359	5.7
	60歳以上65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	488	448	2,771	911	458	453	7.2
	65歳以上70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	762	699	4,373	1,451	732	719	11.5
	70歳以上75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	752	690	4,254	1,438	722	716	11.4
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	2,200	2,047	13,044	4,459	2,234	2,225	35.5
処 理	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,942	6,608	42,258	13,692	6,739	6,953	100.0
	0歳以上5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	489	470	2,886	943	457	486	7.0
	5歳以上10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	277	263	1,952	530	258	272	3.9
	10歳以上15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	163	168	1,185	337	157	180	2.6
	15歳以上20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	107	110	811	227	106	121	1.7
	20歳以上25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	114	114	766	234	111	123	1.8
	25歳以上30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	153	147	968	303	147	156	2.2
	30歳以上35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	198	188	1,238	389	191	199	2.9
	35歳以上40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	240	226	1,482	462	227	235	3.4
	40歳以上45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	299	281	1,847	579	286	293	4.2
	45歳以上50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	313	295	2,003	643	318	325	4.7
	50歳以上55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	337	314	2,021	666	330	336	4.8
	55歳以上60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	370	347	2,221	731	363	369	5.3
	60歳以上65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	477	449	2,764	898	445	453	6.5
	65歳以上70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	720	682	4,230	1,389	691	697	10.0
	70歳以上75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	697	657	4,010	1,339	664	675	9.7
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,987	1,898	11,873	4,021	1,989	2,032	29.2
分	1枚当り調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	9,169	8,895	8,963	9,171	9,343	9,004	
	0歳以上5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,250	3,178	3,355	3,276	3,322	3,233	
	5歳以上10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,768	4,490	4,680	4,803	4,988	4,629	
	10歳以上15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	6,014	5,412	5,793	6,005	6,352	5,704	
	15歳以上20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	5,827	5,639	6,046	6,000	6,195	5,830	
	20歳以上25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	5,964	5,831	6,031	6,112	6,251	5,988	
	25歳以上30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,363	6,178	6,307	6,480	6,642	6,326	
	30歳以上35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,803	6,608	6,725	6,866	7,059	6,681	
	35歳以上40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,452	7,320	7,367	7,564	7,733	7,400	
	40歳以上45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,480	8,270	8,252	8,475	8,642	8,312	
	45歳以上50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,205	8,949	9,003	9,223	9,392	9,057	
	50歳以上55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,543	9,299	9,337	9,506	9,647	9,367	
	55歳以上60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,980	9,754	9,753	9,886	10,028	9,746	
	60歳以上65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,238	9,976	10,025	10,139	10,282	9,999	
	65歳以上70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,574	10,260	10,337	10,445	10,583	10,307	
	70歳以上75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,791	10,502	10,607	10,737	10,879	10,596	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	11,070	10,785	10,986	11,090	11,231	10,952	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。  
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
							4月	5月		4月	5月			
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 7.8	2.3	▲ 1.2	6.1	
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	1.0	1.6	0.5	1.0	▲ 2.9	5.1	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 8.2	1.3	1.7	1.0	
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.8	2.6	▲ 1.1	6.5	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.4	2.7	▲ 3.8	0.3	▲ 4.5	5.3	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	1.9	1.4	▲ 4.8	1.9	▲ 2.4	6.7	
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 0.4	0.0	7.2	1.6	13.2	
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	1.3	▲ 0.2	3.9	9.5	4.8	14.2	
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	1.6	▲ 1.5	1.5	6.1	1.4	10.9	
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 2.8	4.1	0.4	8.2	
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	1.0	▲ 0.4	▲ 3.9	3.1	▲ 0.3	6.7	
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 6.7	1.7	▲ 1.5	5.2	
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	1.8	0.7	▲ 6.6	1.0	▲ 2.6	5.0	
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	6.7	5.1	0.2	7.4	3.5	11.6	
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	4.2	2.2	▲ 9.5	3.2	▲ 1.0	7.9	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	1.5	0.6	▲ 9.8	2.1	▲ 1.7	6.1	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 14.2	▲ 2.8	▲ 6.2	1.0	
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	6.6	7.0	▲ 9.0	▲ 0.7	▲ 3.9	2.8	
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 8.3	▲ 7.5	▲ 14.8	▲ 0.3	▲ 3.9	3.6	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 6.0	5.0	1.6	8.7	
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.1	1.5	0.5	1.0	▲ 2.9	5.2
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.1	5.9	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 6.5	3.5
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	3.6	4.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 6.7	3.5
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	0.9	2.5	2.8	1.9	▲ 3.8	7.4	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	2.1	0.2	7.4	4.6	▲ 1.4	10.4	
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	2.5	▲ 0.7	4.0	2.4	▲ 3.2	8.0	
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.4	▲ 1.4	0.6	0.8	▲ 3.8	5.6	
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.7	▲ 3.9	5.5	
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 5.1	4.0	
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	1.8	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 4.4	4.4	
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	5.4	3.6	6.6	5.7	1.4	10.2	
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	3.5	0.8	▲ 0.7	2.3	▲ 2.1	7.1	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	1.3	▲ 0.4	0.5	1.9	▲ 2.1	6.2	
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 6.6	0.8	
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	7.6	8.2	1.9	▲ 0.9	▲ 4.0	2.3	
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 4.7	2.7	
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.3	3.5	2.8	3.5	0.1	7.0	
理	1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 8.2	1.5	1.9	1.2	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.3	1.9	2.2	1.7	
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 3.8	3.7	4.6	3.1	
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 2.8	▲ 2.7	5.2	5.6	5.4	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	4.7	6.3	3.4	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 2.4	3.6	4.8	2.7	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.4	3.3	4.4	2.4	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 3.9	2.3	3.8	1.1	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 0.9	0.1	▲ 4.3	2.4	3.8	1.1	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	0.1	0.9	▲ 5.3	1.2	1.9	0.5	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	1.2	1.5	▲ 6.0	1.6	2.0	1.2	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	0.7	1.4	▲ 8.9	0.9	1.1	0.7	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	0.2	1.0	▲ 10.3	0.2	0.5	▲ 0.1	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 10.7	0.3	0.4	0.2	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 10.7	0.2	0.1	0.5	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 10.5	0.8	0.8	0.9	
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 8.6	1.5	1.5	1.5	

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	4月	5月	4月	5月	
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,237	1,175	1,189	1,226	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.2	9.5	9.0	8.7
		200枚以上400枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.4	6.9	6.5	6.3
		400枚以上600枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	8.6	9.5	9.5	9.0
		600枚以上800枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	11.1	12.1	11.9	11.5
		800枚以上1000枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	11.7	12.4	12.7	12.3
		1000枚以上1200枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	10.9	10.9	10.9	10.9
		1200枚以上1400枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	9.1	8.6	9.0	9.1
		1400枚以上1600枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	7.2	7.0	6.8	7.1
		1600枚以上1800枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.7	5.3	5.5	5.6
		1800枚以上2000枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.3	3.9	4.2	4.3
		2000枚以上2500枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	7.1	6.3	6.3	6.7
		2500枚以上3000枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.6	3.3	3.3	3.5
		3000枚以上4000枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	3.2	2.7	2.9	3.1
4000枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.8	1.6	1.6	1.8		
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,273	1,211	1,221	1,258	
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.5	6.7	6.5	6.3
		200枚以上400枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.5	7.1	6.6	6.5
		400枚以上600枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	8.8	9.8	9.8	9.3
		600枚以上800枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	11.4	12.5	12.3	11.8
		800枚以上1000枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.1	12.8	13.0	12.6
		1000枚以上1200枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.2	11.2	11.2	11.1
		1200枚以上1400枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.4	8.9	9.2	9.4
		1400枚以上1600枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.4	7.2	7.0	7.2
		1600枚以上1800枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.9	5.4	5.6	5.7
		1800枚以上2000枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.5	4.1	4.3	4.5
		2000枚以上2500枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	7.3	6.5	6.5	6.9
		2500枚以上3000枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.7	3.4	3.4	3.6
		3000枚以上4000枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	3.3	2.8	2.9	3.2
4000枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.9	1.7	1.6	1.9		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.1	97.0	97.3	97.4	
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	69.0	68.7	70.3	70.7
		200枚以上400枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.8
		400枚以上600枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上800枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上1000枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上1200枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上1400枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上1600枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上1800枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上2500枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上4000枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,365	5,879	37,877	12,556	6,296	6,260
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	1,541	1,454	9,535	3,125	1,550	1,576
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	1,235	1,162	7,658	2,519	1,252	1,267
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	398	386	2,661	878	431	447
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	722	668	4,295	1,412	707	705
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	115	108	702	229	114	115
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	306	292	1,877	606	298	308
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	4,814	4,414	28,279	9,410	4,736	4,674
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	3,999	3,652	23,053	7,712	3,885	3,827
	屯服薬他	368	382	384	396	378	187	31	30	191	63	31	32
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	204	196	1,319	450	224	226
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	580	536	3,716	1,185	596	589
	後発医薬品 <後発品割合:%>	4,958 <10.2>	5,999 <11.4>	7,195 <13.4>	8,502 <14.2>	8,636 <15.5>	4,122 <15.0>	702 <14.6>	652 <14.8>	4,514 <16.0>	1,527 <16.2>	768 <16.2>	758 <16.2>
	内服薬 <後発品割合:%>	4,421 <10.9>	5,364 <12.3>	6,378 <14.3>	7,568 <15.2>	7,654 <16.7>	3,656 <16.0>	625 <15.6>	577 <15.8>	3,998 <17.3>	1,353 <17.5>	683 <17.6>	670 <17.5>
	屯服薬他 <後発品割合:%>	43 <11.8>	55 <14.5>	67 <17.5>	81 <20.5>	88 <23.4>	41 <21.8>	7 <21.8>	6 <21.6>	48 <24.9>	15 <23.8>	7 <23.8>	8 <23.8>
注射薬 <後発品割合:%>	4 <0.3>	16 <0.8>	32 <1.5>	47 <1.9>	63 <2.4>	30 <2.4>	5 <2.3>	5 <2.4>	33 <2.5>	11 <2.5>	6 <2.6>	6 <2.5>	
外用薬 <後発品割合:%>	489 <8.2>	562 <8.9>	717 <10.8>	806 <11.2>	831 <11.9>	396 <12.1>	65 <11.3>	64 <12.0>	435 <11.7>	147 <12.4>	72 <12.1>	75 <12.7>	
特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	11	10	64	21	11	11	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注3) 「内服薬」とは、内服薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。  
 注4) 「屯服薬他」とは、内服薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。  
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.8	2.6	▲ 1.1	6.5
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	▲ 1.1	0.8	▲ 0.2	0.6	1.5	4.4	0.6	8.3
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 1.5	5.1	1.4	9.1
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 9.7	▲ 8.7	▲ 3.6	12.0	8.2	15.9
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	0.2	0.4	▲ 0.4	1.6	▲ 2.1	5.6
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	▲ 1.4	1.3	0.3	2.8	▲ 0.7	6.4
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	15.4	16.2	15.7	1.4	▲ 2.6	5.5
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 10.5	2.0	▲ 1.6	5.9
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 12.4	0.8	▲ 2.8	4.8
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 4.7	2.3	▲ 1.6	6.5
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	1.5	3.8	4.5	12.5	9.8	15.3
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 2.6	6.2	2.8	9.8
	後発医薬品 <後発品割合>	18.0 <1.5>	21.0 <1.3>	19.9 <2.0>	18.2 <0.8>	1.6 <1.3>	3.5 <0.9>	3.0 <0.6>	4.6 <0.7>	▲ 0.1 <1.7>	12.7 <1.5>	9.5 <1.6>	16.3 <1.5>
	内服薬 <後発品割合>	19.8 <1.8>	21.3 <1.4>	18.9 <2.1>	18.7 <0.9>	1.1 <1.5>	3.1 <0.9>	2.5 <0.6>	4.2 <0.7>	▲ 0.6 <2.1>	12.6 <1.8>	9.3 <1.9>	16.2 <1.7>
	屯服薬他 <後発品割合>	16.7 <1.7>	27.6 <2.7>	21.0 <3.0>	20.5 <2.9>	9.2 <2.9>	12.5 <3.2>	14.8 <3.7>	16.2 <3.7>	6.4 <2.6>	12.4 <2.1>	7.5 <2.0>	17.5 <2.2>
注射薬 <後発品割合>	113.9 <0.1>	267.0 <0.6>	95.6 <0.6>	47.0 <0.5>	32.2 <0.5>	50.8 <0.7>	55.3 <0.8>	62.1 <0.9>	19.1 <0.3>	22.4 <0.2>	22.4 <0.3>	22.4 <0.1>	
外用薬 <後発品割合>	3.3 <0.0>	14.9 <0.6>	27.5 <1.9>	12.3 <0.5>	3.1 <0.6>	4.3 <0.7>	3.4 <0.4>	4.6 <0.7>	2.1 <0.5>	13.6 <0.8>	10.6 <0.9>	16.6 <0.7>	
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	▲ 0.3	1.7	0.2	1.7	▲ 0.4	4.0	

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。



【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	9,169	8,895	8,963	9,171	9,343	9,004
	技術料 (構成割合:%)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,224 (24.5)	2,219 (24.2)	2,201 (24.7)	2,256 (25.2)	2,283 (24.9)	2,299 (24.6)	2,266 (25.2)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,778	1,759	1,812	1,840	1,857	1,823
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	574	584	630	642	640	643
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,039	1,011	1,016	1,031	1,048	1,014
	加算料	155	157	165	166	165	164	165	164	166	167	169	166
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	441	442	444	443	442	443
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,934	6,680	6,692	6,872	7,027	6,722
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,760	5,526	5,455	5,633	5,765	5,504
	頓服薬他	47	48	48	48	46	46	45	45	45	46	46	46
	注射薬	219	248	275	300	311	309	294	296	312	329	333	325
	外用薬	759	804	829	875	848	815	835	812	879	865	884	848
	後発医薬品 <後発品割合: %>	632 <10.2>	760 <11.4>	895 <13.4>	1,038 <14.2>	1,046 <15.5>	1,024 <15.0>	1,011 <14.6>	987 <14.8>	1,068 <16.0>	1,115 <16.2>	1,140 <16.2>	1,090 <16.2>
	内服薬 <後発品割合: %>	564 <10.9>	679 <12.3>	794 <14.3>	924 <15.2>	927 <16.7>	908 <16.0>	901 <15.6>	873 <15.8>	946 <17.3>	988 <17.5>	1,014 <17.6>	963 <17.5>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	6 <11.8>	7 <14.5>	8 <17.5>	10 <20.5>	11 <23.4>	10 <21.8>	10 <21.8>	10 <21.6>	11 <24.9>	11 <23.8>	11 <23.8>	11 <23.8>
	注射薬 <後発品割合: %>	1 <0.3>	2 <0.8>	4 <1.5>	6 <1.9>	8 <2.4>	7 <2.4>	7 <2.3>	7 <2.4>	8 <2.5>	8 <2.5>	8 <2.6>	8 <2.5>
	外用薬 <後発品割合: %>	62 <8.2>	71 <8.9>	89 <10.8>	98 <11.2>	101 <11.9>	98 <12.1>	94 <11.3>	97 <12.0>	103 <11.7>	108 <12.4>	107 <12.1>	108 <12.7>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	16	15	15	16	16	15

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 8.2	1.5	1.9	1.2
	技術料 (構成割合:%)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	▲ 0.2 (0.6)	▲ 1.2 (0.2)	▲ 1.0 (0.2)	1.0 (2.3)	3.3 (0.4)	3.6 (0.4)	3.0 (0.4)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 4.2	▲ 2.0	4.0	4.4	3.7
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 10.7	▲ 10.0	▲ 4.1	10.8	11.5	10.1
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.9	0.5	0.9	0.3
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 0.2	1.7	2.3	1.1
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	14.1	14.5	15.1	0.3	0.3	0.3
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 10.9	0.9	1.3	0.6
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 12.9	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 5.3	▲ 5.2	1.3	1.4	1.2
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	0.4	2.2	4.0	11.4	13.1	9.6
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 3.1	5.1	5.9	4.4
	後発医薬品 <後発品割合: %>	16.2 <1.5>	20.2 <1.3>	17.9 <2.0>	15.9 <0.8>	0.8 <1.3>	2.4 <0.9>	1.8 <0.6>	3.0 <0.7>	▲ 0.6 <1.7>	11.6 <1.5>	12.7 <1.6>	10.5 <1.5>
	内服薬 <後発品割合: %>	18.0 <1.8>	20.6 <1.4>	16.8 <2.1>	16.4 <0.9>	0.4 <1.5>	2.0 <0.9>	1.4 <0.6>	2.6 <0.7>	▲ 1.0 <2.1>	11.4 <1.8>	12.5 <1.9>	10.4 <1.7>
	屯服薬他 <後発品割合: %>	14.9 <1.7>	26.8 <2.7>	18.9 <3.0>	18.2 <2.9>	8.4 <2.9>	11.4 <3.2>	13.6 <3.7>	14.4 <3.7>	5.9 <2.6>	11.2 <2.1>	10.8 <2.0>	11.7 <2.2>
	注射薬 <後発品割合: %>	110.7 <0.1>	264.7 <0.6>	92.1 <0.6>	44.2 <0.5>	31.2 <0.5>	49.3 <0.7>	53.6 <0.8>	59.6 <0.9>	18.6 <0.3>	21.2 <0.2>	26.1 <0.3>	16.4 <0.1>
	外用薬 <後発品割合: %>	1.7 <0.1>	14.2 <0.6>	25.3 <1.9>	10.2 <0.5>	2.4 <0.6>	3.2 <0.7>	2.3 <0.4>	3.1 <0.7>	1.6 <0.5>	12.4 <0.8>	13.9 <0.9>	10.9 <0.7>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	▲ 1.4	0.2	▲ 0.3	0.7	2.6	▲ 1.2

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度										平成29年度		構成割合 5月(%)	
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～5月			
		4月	5月	4月	5月	4月	5月	4月	5月	4月	5月	4月	5月		
総	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,994	3,648	23,025	7,703	3,881	3,822	100.0	
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	41	37	242	72	36	36	0.9	
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	52	45	346	96	49	47	1.2	
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	39	35	253	78	39	39	1.0	
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	27	26	198	58	28	29	0.8	
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	33	32	213	68	33	35	0.9	
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	51	47	303	99	50	49	1.3	
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	73	66	429	141	71	69	1.8	
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	101	93	593	194	98	96	2.5	
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	153	140	887	289	146	143	3.7	
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	182	165	1,097	365	185	181	4.7	
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	208	187	1,180	399	201	198	5.2	
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	245	223	1,392	467	235	231	6.1	
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	328	298	1,810	596	300	295	7.7	
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	516	469	2,889	960	485	474	12.4	
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	505	459	2,795	947	477	470	12.3	
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,440	1,327	8,398	2,875	1,445	1,430	37.4	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,942	6,608	42,258	13,692	6,739	6,953	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	489	470	2,886	943	457	486	7.0
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	277	263	1,952	530	258	272	3.9
		10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	163	168	1,185	337	157	180	2.6
		15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	107	110	811	227	106	121	1.7
		20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	114	114	766	234	111	123	1.8
		25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	153	147	968	303	147	156	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	198	188	1,238	389	191	199	2.9
		35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	240	226	1,482	462	227	235	3.4
		40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	299	281	1,847	579	286	293	4.2
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	313	295	2,003	643	318	325	4.7	
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	337	314	2,021	666	330	336	4.8	
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	370	347	2,221	731	363	369	5.3	
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	477	449	2,764	898	445	453	6.5	
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	720	682	4,230	1,389	691	697	10.0	
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	697	657	4,010	1,339	664	675	9.7	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,987	1,898	11,873	4,021	1,989	2,032	29.2	
数	薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	19,818	18,530	120,760	38,502	19,111	19,392	100.0	
	0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	1,281	1,201	7,534	2,332	1,139	1,193	6.2	
	5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	606	543	4,633	1,081	542	539	2.8	
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	280	280	2,329	568	266	302	1.6	
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	194	201	1,571	419	193	226	1.2	
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	237	233	1,618	480	228	253	1.3	
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	332	315	2,143	651	317	335	1.7	
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	450	423	2,856	876	429	446	2.3	
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	571	532	3,585	1,088	537	552	2.8	
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	751	697	4,685	1,431	709	722	3.7	
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	818	760	5,266	1,658	824	834	4.3	
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	896	824	5,427	1,759	877	882	4.5	
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	1,011	934	6,104	1,983	989	994	5.1	
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	1,317	1,224	7,676	2,462	1,229	1,233	6.4	
65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	2,037	1,900	11,995	3,890	1,949	1,941	10.0		
70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	2,036	1,889	11,724	3,868	1,931	1,936	10.0		
75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	7,001	6,576	41,615	13,956	6,952	7,004	36.1		
数	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,649	4,256	27,378	9,079	4,584	4,496	100.0	
	0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	83	76	484	152	75	77	1.7	
	5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	58	50	393	106	54	51	1.1	
	10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	37	33	252	73	37	37	0.8	
	15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	27	26	201	56	27	29	0.6	
	20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	32	31	209	66	32	33	0.7	
	25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	48	45	295	95	48	47	1.0	
	30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	69	63	415	134	68	67	1.5	
	35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	98	89	583	187	95	92	2.1	
	40歳以上 45歳未満	1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	151	137	890	288	146	142	3.2	
	45歳以上 50歳未満	1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	185	169	1,145	377	191	186	4.1	
	50歳以上 55歳未満	2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	220	200	1,293	433	219	214	4.8	
	55歳以上 60歳未満	2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	265	242	1,564	522	264	258	5.7	
	60歳以上 65歳未満	4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	363	332	2,077	680	344	336	7.5	
65歳以上 70歳未満	5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	580	532	3,369	1,110	563	546	12.1		
70歳以上 75歳未満	6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	579	529	3,301	1,106	559	547	12.2		
75歳以上	18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	1,854	1,706	10,906	3,694	1,862	1,833	40.8		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。  
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。  
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	4月～9月			10月～3月	平成29年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月	5月	10月～3月	4月～5月			
									4月	5月		
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 12.4	0.8	▲ 2.8	4.8
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 7.9	▲ 3.6	▲ 13.7	▲ 7.4	▲ 12.1	▲ 2.1
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 10.9	▲ 1.2	▲ 5.6	3.9
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 3.2	▲ 1.9	▲ 4.3	5.6	▲ 0.1	12.0
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.6	8.2	4.7	11.7
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.9	▲ 4.9	3.9	▲ 0.8	8.7
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 8.2	1.9	▲ 1.3	5.4
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 8.8	1.1	▲ 2.1	4.6
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 11.2	▲ 0.2	▲ 3.3	3.2
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	1.2	0.9	▲ 10.9	▲ 1.2	▲ 4.5	2.5
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	7.3	5.6	▲ 4.4	5.2	1.4	9.5
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	4.8	3.1	▲ 14.8	0.8	▲ 3.5	5.5
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	▲ 7.0	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	1.8	1.4	▲ 15.1	▲ 0.2	▲ 3.7	3.7
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 19.0	▲ 4.8	▲ 8.3	▲ 0.9
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	6.8	7.1	▲ 13.7	▲ 2.6	▲ 5.9	1.0
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 7.5	▲ 18.8	▲ 1.7	▲ 5.4	2.4
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 9.4	3.9	0.3	7.8
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.1	1.5	0.5	1.0	▲ 2.9	5.2
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 1.1	5.9	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 6.5	3.5
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	3.6	4.6	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 6.7	3.5
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	0.9	2.5	2.8	1.9	▲ 3.8	7.4
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	2.1	0.2	7.4	4.6	▲ 1.4	10.4
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	2.5	▲ 0.7	4.0	2.4	▲ 3.2	8.0
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.4	▲ 1.4	0.6	0.8	▲ 3.8	5.6
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	0.7	▲ 3.9	5.5
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 5.1	4.0
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	1.8	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 4.4	4.4
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	5.4	3.6	6.6	5.7	1.4	10.2
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	3.5	0.8	▲ 0.7	2.3	▲ 2.1	7.1
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	1.3	▲ 0.4	0.5	1.9	▲ 2.1	6.2
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 6.6	0.8
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	7.6	8.2	1.9	▲ 0.9	▲ 4.0	2.3
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 6.2	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 4.7	2.7
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	2.3	3.5	2.8	3.5	0.1	7.0
薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.2	0.4	▲ 0.3	0.4	▲ 3.6	4.7
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	▲ 4.1	6.9	▲ 4.2	▲ 6.0	▲ 11.1	▲ 0.6
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 0.7	6.8	▲ 2.4	▲ 5.9	▲ 10.5	▲ 0.7
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	▲ 6.1	2.4	3.4	1.5	▲ 4.9	7.9
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 3.8	8.1	6.3	▲ 0.5	12.8
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.8	3.5	2.3	▲ 3.9	8.6
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 0.1	0.6	▲ 4.7	6.2
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.9	0.3	▲ 4.7	5.6
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 1.3	▲ 6.0	3.7
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 5.6	3.7
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	2.6	1.7	5.5	5.1	0.7	9.8
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	1.1	▲ 0.6	▲ 1.2	2.2	▲ 2.2	7.0
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 1.5	0.2	2.0	▲ 2.1	6.4
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 6.7	0.7
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	5.6	6.8	1.4	▲ 1.2	▲ 4.3	2.1
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 7.7	▲ 6.8	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 5.1	2.5
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	0.7	2.1	1.9	2.8	▲ 0.7	6.5
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	1.5	2.2	0.6	2.0	▲ 1.4	5.6
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	▲ 0.7	6.3	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 10.1	1.8
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	4.5	6.5	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 5.9	3.8
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	1.8	3.8	3.5	5.4	0.2	11.0
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	2.1	▲ 0.0	5.5	7.2	2.0	12.6
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	1.7	▲ 0.7	2.3	3.6	▲ 0.8	8.3
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 0.2	1.9	▲ 1.7	5.8
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	1.7	▲ 2.0	5.9
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 3.1	▲ 2.8	0.1	▲ 3.3	3.8
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	1.4	▲ 0.1	▲ 1.5	0.3	▲ 3.0	4.0
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	5.7	4.4	6.9	6.6	3.3	10.3
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	3.7	1.8	▲ 0.5	3.2	▲ 0.4	7.2
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	1.8	0.7	0.9	2.9	▲ 0.4	6.7
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 3.8	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 5.2	1.2
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	8.1	9.2	2.2	▲ 0.2	▲ 2.9	2.7
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 0.1	▲ 3.4	3.5
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	2.6	4.2	2.6	3.8	0.4	7.4

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
								4月	5月			4月	5月
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,754	5,520	5,449	5,626	5,758	5,497
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	808	775	843	779	839	764	792	736
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,885	1,703	1,771	1,805	1,907	1,710
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,404	2,075	2,136	2,319	2,497	2,164
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,521	2,390	2,446	2,539	2,678	2,418
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,923	2,803	2,784	2,905	2,997	2,822
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,307	3,175	3,130	3,278	3,393	3,169
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,679	3,510	3,465	3,611	3,747	3,480
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	4,231	4,114	3,999	4,193	4,309	4,080
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	5,124	4,974	4,804	4,999	5,118	4,883
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,806	5,594	5,479	5,679	5,805	5,555
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	6,180	5,974	5,839	5,988	6,089	5,888
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,601	6,424	6,267	6,383	6,494	6,274
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,868	6,632	6,547	6,633	6,745	6,523
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	7,163	6,884	6,830	6,909	7,020	6,799
	70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	7,240	6,978	6,968	7,072	7,186	6,959
	75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	7,249	6,991	7,073	7,151	7,266	7,039
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.85	2.80	2.86	2.81	2.84	2.79
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.62	2.56	2.61	2.47	2.49	2.45
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.19	2.06	2.37	2.04	2.10	1.98
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.72	1.67	1.96	1.69	1.70	1.68
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.81	1.83	1.94	1.85	1.83	1.87
	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	2.07	2.04	2.11	2.05	2.06	2.05
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.17	2.14	2.21	2.15	2.15	2.15
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.27	2.24	2.31	2.25	2.25	2.25
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.38	2.36	2.42	2.35	2.36	2.35
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.51	2.48	2.54	2.47	2.48	2.46
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.61	2.57	2.63	2.58	2.59	2.56
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.66	2.63	2.69	2.64	2.66	2.63
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.73	2.69	2.75	2.71	2.73	2.70
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.76	2.73	2.78	2.74	2.76	2.72
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.83	2.79	2.84	2.80	2.82	2.78
	70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.92	2.87	2.92	2.89	2.91	2.87
	75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.52	3.46	3.51	3.47	3.49	3.45
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.5	23.0	22.7	23.6	24.0	23.2
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.5	6.3	6.4	6.5	6.6	6.5
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	9.5	9.1	8.5	9.8	10.0	9.6
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	13.1	11.8	10.8	12.9	13.8	12.1
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	13.8	12.9	12.8	13.5	14.1	12.9
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	13.7	13.3	12.9	13.6	14.1	13.2
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	14.6	14.1	13.8	14.5	15.0	14.1
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	15.4	14.9	14.5	15.3	15.8	14.9
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	17.2	16.7	16.3	17.2	17.7	16.8
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	20.0	19.6	19.0	20.1	20.6	19.7
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	22.6	22.2	21.7	22.7	23.2	22.3
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	24.6	24.2	23.8	24.6	25.0	24.3
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	26.2	25.9	25.6	26.3	26.7	25.9
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	27.5	27.1	27.1	27.6	28.0	27.2
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.5	28.0	28.1	28.5	28.9	28.1
	70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.4	28.0	28.2	28.6	28.9	28.3
	75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	26.5	25.9	26.2	26.5	26.8	26.2
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	86	86	84	85	85	85
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	49	49	49	48	50	47	48	47
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	89	91	90	90	88	90	91	90
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	104	109	107	105	100	106	107	106
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	101	103	101	101	99	102	104	101
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	103	104	103	104	102	104	103	104
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	104	105	104	105	103	105	105	105
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	105	106	106	105	103	105	105	104
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	103	104	103	104	102	103	103	104
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	101	102	102	102	100	100	100	101
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	97	98	98	98	96	97	97	97
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	93	94	94	94	91	92	92	92
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	90	92	92	92	89	89	89	90
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	88	89	90	90	87	88	87	88
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	87	88	89	88	86	86	86	87
	70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	85	86	87	87	85	86	85	86
	75歳以上	79	81	79	85	77	77	78	78	77	78	78	78

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。  
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。  
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 12.9	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 6.9	▲ 9.0	▲ 12.4	▲ 5.9	▲ 6.0	▲ 5.4
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 9.9	0.5	1.2	0.4
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 6.9	3.6	3.9	4.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 10.3	3.4	6.2	1.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 8.6	1.4	2.5	0.7
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 8.8	1.1	2.6	▲ 0.2
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 8.8	0.4	1.9	▲ 0.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 8.9	0.4	1.8	▲ 0.8
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 0.6	1.0	▲ 9.7	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.8
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	1.8	1.9	▲ 10.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 0.7
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	1.3	2.3	▲ 14.2	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	0.5	1.8	▲ 15.5	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 15.7	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 15.3	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 1.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 2.1	▲ 2.0	▲ 14.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 4.6	▲ 11.9	0.4	0.2	0.7
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 3.0	0.9	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 4.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	▲ 4.1	2.0	▲ 1.4	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 4.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 6.9	▲ 0.0	0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	0.5
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.0	0.6	1.6	0.9	2.2
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.7	0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.9	0.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 3.8	▲ 1.9	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0	0.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.2
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5
当	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.7	1.8	0.9	1.5	2.2	0.9
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	3.5	▲ 0.5	1.0	1.7	1.2	2.5
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	5.2	▲ 0.2	1.4	4.7	5.2	4.5
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	8.4	1.3	0.2	3.8	5.4	2.9
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	8.2	3.9	▲ 2.4	0.9	2.5	▲ 0.2
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	3.5	3.1	▲ 1.2	1.3	3.2	▲ 0.3
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	3.2	2.1	▲ 0.1	1.2	3.1	▲ 0.4
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	3.4	1.5	0.3	1.4	2.7	0.2
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	3.2	1.7	1.1	1.4	2.8	0.2
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	3.3	2.4	1.2	1.4	2.7	0.3
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	3.1	2.6	1.3	1.5	2.5	0.5
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	2.6	2.4	0.7	1.0	1.8	0.2
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	2.5	2.2	0.7	1.0	1.7	0.2
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	2.3	2.0	0.7	1.0	1.6	0.5
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	2.4	2.2	0.7	1.0	1.5	0.5
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	2.5	2.5	1.1	1.4	1.8	1.0
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	1.9	2.0	0.7	1.0	1.1	0.8
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 7.2	▲ 9.3	▲ 10.8	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 3.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 9.9	0.2	0.3	0.1
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 7.6	0.2	▲ 0.4	0.9
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 3.7	▲ 8.7	0.9	2.7	▲ 0.8
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 7.0	0.2	0.0	0.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 8.0	0.1	0.4	▲ 0.3
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 1.2
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 1.2	0.0	▲ 8.7	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.7
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 0.2	0.9	▲ 9.6	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	1.5	1.1	▲ 10.6	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	1.1	1.3	▲ 14.4	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 1.5
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 0.0	0.8	▲ 15.8	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 2.7
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 16.0	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 2.1
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 15.6	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 1.6
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 2.9	▲ 3.2	▲ 15.2	▲ 1.6	▲ 2.1	▲ 1.0
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 11.7	0.1	▲ 0.1	0.3

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度 4月～5月	構成割合 5月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月							
							4月	5月						
内服薬 総数		40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,994	3,648	23,025	7,703	3,881	3,822	100.0
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	649	604	3,861	1,316	660	657	17.2
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	46	43	270	90	45	45	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	83	79	497	169	84	86	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	59	53	346	116	59	58	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	216	201	1,263	432	217	216	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	193	179	1,152	395	199	197	
	21 循環器用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	862	789	4,974	1,680	848	831	21.8
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	39	36	218	73	37	36	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	385	350	2,169	727	368	359	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	96	87	539	179	91	89	
	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	227	209	1,334	451	228	223	
	22 呼吸器用薬	504	497	468	483	448	200	38	34	248	70	35	36	0.9
	23 消化器用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	329	305	1,976	665	334	331	8.7
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	224	207	1,333	450	226	224	
	239 その他の消化器用薬	551	579	579	586	544	270	45	42	274	92	46	46	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	113	104	668	223	112	111	2.9
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	78	73	465	158	79	79	2.1
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	42	39	249	83	42	41	1.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	36	33	212	70	35	35	
	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	272	252	1,642	558	281	277	7.3
39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	530	492	3,201	1,095	551	544	14.2	
396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	266	244	1,600	554	280	274		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	210	198	1,283	437	219	218		
42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	233	220	1,495	514	255	259	6.8	
422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	34	32	193	64	32	32		
429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	194	183	1,271	440	218	222		
44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	253	199	1,360	444	240	204	5.3	
52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	92	85	576	188	94	94	2.4	
61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	63	60	414	118	57	61	1.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	30	29	185	54	26	28		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	24	22	160	43	21	22		
62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	362	315	1,401	425	211	214	5.6	
624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	27	26	184	52	25	27		
625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	319	274	1,125	342	171	171		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		平成29年度 4月～5月	構成割合 5月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月						
							4月	5月					
内服薬 総数		▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 52	▲ 28	▲ 3,271	61	▲ 114	174
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 21	▲ 13	▲ 167	63	▲ 10	52
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 5	▲ 5	▲ 26	1	▲ 1	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	▲ 1	1	▲ 2	7	1	6
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	▲ 0	1	▲ 0	4	0	4
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 4	▲ 4	▲ 56	15	1	14
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 11	▲ 7	▲ 80	23	5	18
	21 循環器用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 88	▲ 77	▲ 580	29	▲ 13	42
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 6	▲ 5	▲ 36	▲ 3	▲ 3	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 49	▲ 44	▲ 318	▲ 8	▲ 17	9
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 19	▲ 17	▲ 111	▲ 3	▲ 5	2
	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 15	▲ 13	▲ 117	15	1	15
	22 呼吸器用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 3	▲ 2	▲ 18	▲ 2	▲ 3	1
	23 消化器用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 23	▲ 18	▲ 129	32	5	27
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 21	▲ 16	▲ 125	19	2	17
	239 その他の消化器用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 4	▲ 3	▲ 20	4	0	4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 25	5	▲ 1	6
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	▲ 1	0	▲ 6	7	1	6
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 5	2	▲ 0	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 6	1	▲ 0	2
	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 36	▲ 30	▲ 138	34	9	25
39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	▲ 2	2	▲ 43	73	21	52	
396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	7	4	▲ 3	43	14	29	
399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	▲ 5	1	▲ 14	29	9	20	
42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	▲ 6	7	49	61	22	39	
422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 20	▲ 2	▲ 2	0	
429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	▲ 1	8	70	63	24	39	
44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 10	▲ 16	▲ 243	▲ 8	▲ 13	5	
52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	▲ 0	0	5	11	2	9	
61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 12	▲ 8	▲ 61	▲ 5	▲ 6	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 6	▲ 4	▲ 34	▲ 5	▲ 4	▲ 1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 6	▲ 5	▲ 34	▲ 4	▲ 3	▲ 0	
62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	158	131	▲ 1,923	▲ 252	▲ 151	▲ 102	
624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 9	▲ 6	▲ 32	▲ 1	▲ 2	1	
625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	169	139	▲ 1,881	▲ 252	▲ 148	▲ 103	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
総 数	内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	4,120	3,657	24,204	7,200	3,620	3,580	100.0
	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	33	31	198	67	34	33	0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	2	1	9	3	2	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	2	2	12	4	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	4	4	21	8	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	1	1	7	2	1	1	
	21 循環器官用薬	448	550	629	712	773	373	63	56	400	141	74	67	1.9
	212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	1	1	7	3	1	1	
	214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	2	2	9	3	2	1	
	217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	0	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	585	523	3,413	1,022	504	518	14.5
	23 消化器官用薬	746	691	679	669	649	319	55	55	330	113	52	61	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	2	1	10	3	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	74	30	6	6	45	12	6	6	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	1	1	4	1	1	1	0.0
	31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	5	5	29	10	5	5	0.1
	32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	60	57	362	123	64	59	1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	35	33	212	73	39	34	
	33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	14	13	84	28	13	14	0.4
	39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	85	67	494	168	93	75	0.9
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	84	66	486	165	91	74	
	42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	1	2	12	5	2	3	0.1
	422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	1	2	8	4	2	2	
44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	1,836	1,619	10,459	3,207	1,623	1,584	44.2	
52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	22	20	126	41	21	21	0.6	
61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	975	927	5,354	1,636	793	843	23.6	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	767	734	4,107	1,302	627	675		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	205	189	1,213	323	160	163		
62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	361	259	2,786	566	309	257	7.2	
624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	230	218	1,387	403	195	208		
625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	127	36	1,369	153	109	44		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
総 数	内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 352	▲ 135	▲ 3,844	▲ 576	▲ 500	▲ 76	
	11 中枢神経系用薬	▲ 17	▲ 27	▲ 36	▲ 25	▲ 22	▲ 11	▲ 2	▲ 0	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 3	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	▲ 3	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	21 循環器官用薬	▲ 84	▲ 102	▲ 79	▲ 83	▲ 61	▲ 25	▲ 1	▲ 2	▲ 36	▲ 21	▲ 11	▲ 11	
	212 不整脈用剤	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	▲ 50	▲ 1	▲ 452	▲ 86	▲ 82	▲ 5	
	23 消化器官用薬	▲ 22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	▲ 4	▲ 0	▲ 14	▲ 4	▲ 2	▲ 6	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	31 ビタミン剤	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 4	▲ 7	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 24	▲ 26	▲ 49	▲ 19	▲ 8	▲ 0	▲ 1	▲ 11	▲ 7	▲ 4	▲ 3	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 5	▲ 4	▲ 1	
	33 血液・体液用薬	▲ 11	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 64	▲ 52	▲ 3	▲ 68	▲ 129	▲ 49	▲ 17	▲ 20	▲ 80	▲ 16	▲ 7	▲ 8	
	396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 105	▲ 64	▲ 31	▲ 144	▲ 49	▲ 45	▲ 5	▲ 1	▲ 4	▲ 14	▲ 7	▲ 7	
	42 腫瘍用薬	▲ 0	▲ 4	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
44 アレルギー用薬	▲ 843	▲ 200	▲ 8	▲ 1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 66	▲ 7	▲ 1,588	▲ 248	▲ 213	▲ 35		
52 漢方製剤	▲ 12	▲ 2	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1		
61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 191	▲ 76	▲ 1,222	▲ 267	▲ 183	▲ 84		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 147	▲ 61	▲ 953	▲ 199	▲ 140	▲ 59		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	▲ 45	▲ 16	▲ 282	▲ 70	▲ 45	▲ 25		
62 化学療法剤	▲ 95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 22	▲ 50	▲ 542	▲ 54	▲ 53	▲ 1		
624 合成抗菌剤	▲ 1,148	▲ 156	▲ 185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	▲ 87	▲ 48	▲ 333	▲ 45	▲ 36	▲ 10		
625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	▲ 124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	▲ 37	▲ 65	▲ 2	▲ 209	▲ 9	▲ 17	▲ 8		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 5月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月				
							4月	5月		4月		5月		
内服薬	総数	106,386	106,221	107,237	115,115	107,086	47,199	9,132	7,964	59,887	17,391	8,834	8,557	100.0
総	11 中枢神経系用薬	10,207	12,176	14,649	17,281	18,843	9,043	1,497	1,440	9,800	3,261	1,618	1,644	19.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	97	99	98	100	94	46	8	7	47	16	8	8	
	114 解熱鎮痛消炎剤	296	298	295	302	288	129	21	23	158	44	20	24	
	116 抗パーキンソン剤	11	11	10	12	13	6	1	1	7	2	1	1	
	117 精神神経用剤	7,307	8,919	11,045	13,220	14,759	7,082	1,165	1,128	7,677	2,556	1,263	1,294	
	119 その他中枢神経系用薬	100	129	153	180	217	103	16	16	114	39	20	19	
	21 循環器官用薬	1,411	1,673	1,872	2,080	2,488	1,165	186	177	1,324	459	223	237	2.8
	212 不整脈用剤	43	47	47	49	48	24	5	3	24	8	4	4	
	214 血圧降下剤	141	151	144	146	128	64	11	10	64	20	10	10	
	217 血管拡張剤	31	28	26	26	23	11	2	2	11	4	2	2	
	218 高脂血症用剤	22	23	23	23	21	10	2	2	11	3	2	2	
	22 呼吸器官用薬	7,589	7,084	6,675	7,055	6,389	2,502	483	430	3,887	852	421	432	5.0
	23 消化器官用薬	1,350	1,333	1,295	1,345	1,325	582	97	99	743	201	94	107	1.2
	232 消化性潰瘍用剤	310	316	290	294	269	128	21	22	141	43	20	23	
	239 その他の消化器官用薬	450	443	409	412	400	172	28	30	229	58	27	31	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	280	323	361	407	418	203	34	32	215	74	37	37	0.4
	31 ビタミン剤	258	264	262	256	238	116	20	19	121	39	20	19	0.2
	32 滋養強壮薬	924	996	1,049	1,099	1,168	576	94	92	592	198	99	99	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	786	845	854	891	956	470	77	76	486	163	81	82	
33 血液・体液用薬	338	348	392	413	436	180	30	30	255	63	29	34	0.4	
39 その他の代謝性医薬品	3,996	4,422	4,510	4,831	4,501	2,181	402	324	2,320	731	349	381	4.5	
396 糖尿病用剤	12	13	14	15	14	7	1	1	7	2	1	1		
399 他に分類されない代謝性医薬品	3,249	3,670	3,810	4,288	4,406	2,135	394	317	2,271	715	340	374		
42 腫瘍用薬	246	323	392	454	488	236	39	34	252	86	41	45	0.5	
422 代謝拮抗剤	8	8	9	10	9	4	1	1	4	1	1	1		
429 その他の腫瘍用薬	164	244	313	366	401	191	33	27	211	73	35	38		
44 アレルギー用薬	51,325	50,216	49,814	52,254	46,643	20,457	4,441	3,608	26,186	8,118	4,286	3,831	44.8	
52 漢方製剤	1,173	1,210	1,297	1,388	1,422	643	116	106	779	238	119	120	1.4	
61 抗生物質製剤	20,648	18,573	17,242	17,569	14,667	6,367	1,119	1,102	8,300	1,994	943	1,051	12.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	10,972	10,487	10,271	10,345	8,622	3,948	666	672	4,674	1,209	565	644		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9,448	7,923	6,814	7,033	5,826	2,319	438	415	3,507	754	363	391		
62 化学療法剤	5,739	5,888	5,603	6,432	5,529	1,720	376	272	3,810	613	334	279	3.3	
624 合成抗菌剤	2,535	2,048	2,117	2,450	2,150	869	138	134	1,281	240	118	121		
625 抗ウイルス剤	3,037	3,666	3,329	3,827	3,228	775	226	125	2,454	348	203	145		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[5-15]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月				
							4月	5月		4月		5月		
内服薬	総数	▲ 3,889	▲ 165	▲ 1,016	7,879	▲ 8,029	▲ 2,679	▲ 233	▲ 136	▲ 5,350	294	▲ 298	593	
総	11 中枢神経系用薬	▲ 1,707	1,969	2,473	2,632	1,562	863	148	168	700	324	121	204	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4	2	▲ 1	1	▲ 6	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 3	0	▲ 0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 31	2	▲ 3	7	▲ 14	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 1	1	
	116 抗パーキンソン剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	2	1	1	▲ 0	0	1	0	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	1,405	1,612	2,126	2,175	1,539	840	145	146	699	264	98	166	
	119 その他中枢神経系用薬	20	29	24	26	37	18	2	4	19	7	4	3	
	21 循環器官用薬	157	262	199	208	408	159	20	15	249	96	37	59	
	212 不整脈用剤	1	4	0	2	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	1	
	214 血圧降下剤	▲ 4	10	▲ 7	1	▲ 18	▲ 8	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
	217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 3	0	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 1	1	0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	▲ 924	▲ 505	▲ 409	379	▲ 666	▲ 301	▲ 36	4	▲ 365	▲ 60	▲ 62	2	
	23 消化器官用薬	21	▲ 17	▲ 38	50	▲ 20	▲ 43	▲ 11	▲ 6	23	5	▲ 3	8	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 29	6	▲ 27	5	▲ 25	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 10	▲ 0	▲ 1	1	
	239 その他の消化器官用薬	17	▲ 7	▲ 34	2	▲ 12	▲ 21	▲ 5	▲ 4	10	▲ 0	▲ 1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	19	44	38	45	11	2	▲ 1	1	9	8	3	5	
	31 ビタミン剤	▲ 24	6	▲ 2	▲ 6	▲ 18	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 9	▲ 0	▲ 1	0	
	32 滋養強壮薬	▲ 33	72	53	50	69	31	3	6	39	11	4	7	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 36	59	8	38	64	28	3	5	37	10	4	6	
33 血液・体液用薬	▲ 9	10	45	20	23	▲ 0	▲ 1	2	23	3	▲ 0	4		
39 その他の代謝性医薬品	24	426	88	320	▲ 329	▲ 161	▲ 59	▲ 28	▲ 168	5	▲ 52	58		
396 糖尿病用剤	▲ 1	2	0	2	▲ 1	▲ 0	0	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0		
399 他に分類されない代謝性医薬品	97	421	140	479	118	57	▲ 9	15	61	3	▲ 54	57		
42 腫瘍用薬	▲ 14	77	69	62	35	20	▲ 0	▲ 3	15	13	2	11		
422 代謝拮抗剤	▲ 1	1	1	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0		
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	80	69	52	36	19	2	▲ 2	17	14	2	11		
44 アレルギー用薬	▲ 999	▲ 1,109	▲ 402	2,440	▲ 5,611	▲ 2,065	▲ 101	▲ 197	▲ 3,546	69	▲ 154	223		
52 漢方製剤	90	37	87	91	34	8	2	3	25	16	3	14		
61 抗生物質製剤	▲ 2,978	▲ 2,075	▲ 1,332	327	▲ 2,902	▲ 1,284	▲ 258	▲ 117	▲ 1,618	▲ 227	▲ 176	▲ 51		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 1,079	▲ 485	▲ 216	75	▲ 1,723	▲ 745	▲ 151	▲ 72	▲ 978	▲ 129	▲ 101	▲ 28		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 1,900	▲ 1,525	▲ 1,109	219	▲ 1,207	▲ 553	▲ 109	▲ 48	▲ 655	▲ 98	▲ 74	▲ 24		
62 化学療法剤	▲ 1,207	149	▲ 285	830	▲ 903	▲ 22	▲ 40	▲ 4	▲ 881	▲ 35	▲ 42	7		
624 合成抗菌剤	724	▲ 487	70	333	▲ 300	▲ 112	▲ 39	▲ 13	▲ 188	▲ 33	▲ 20	▲ 13		
625 抗ウイルス剤	▲ 1,924	630	▲ 338	499	▲ 599	92	80	9	▲ 691	▲ 3	▲ 23	20		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度 4月～5月	構成割合 5月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月					
							4月	5月						
		15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	1,401	1,277	8,103	2,675	1,348	1,327	100.0
総	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	281	263	1,666	566	283	282	21.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	21	19	120	40	20	20	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	25	25	157	53	26	27	
	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	11	10	62	20	10	10	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	156	145	894	304	153	151	
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	31	29	196	69	34	35	
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	258	238	1,504	503	254	250	18.8
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	9	8	50	16	8	8	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	110	100	619	205	104	101	
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	22	20	126	42	21	21	
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	73	68	431	144	73	72	
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	11	11	80	22	11	11	0.9
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	100	94	612	202	101	101	7.6
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	60	56	362	119	60	60	
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	25	24	157	52	26	26	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	14	13	84	27	14	14	1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	16	15	93	31	15	16	1.2
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	11	11	67	22	11	11	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	10	9	57	19	9	10	
	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	46	43	278	92	46	46	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	193	180	1,179	400	201	199	15.0
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	93	85	557	191	97	94	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	82	78	513	173	87	86	
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	77	73	490	163	80	83	6.3
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	11	10	60	20	10	10	
429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	64	60	413	138	68	70		
44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	117	86	619	203	113	90	6.8	
52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	43	40	274	88	44	44	3.3	
61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	25	24	168	48	23	25	1.9	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	10	10	67	20	9	10		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	10	10	69	19	9	10		
62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	169	151	746	226	112	114	8.6	
624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	15	15	105	30	14	16		
625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	148	130	605	184	92	92		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	内服薬 総数	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度 4月～5月	構成割合 5月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月				
							4月	5月					
		▲ 285	▲ 597	▲ 67	▲ 1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 5	▲ 3	▲ 1,197	▲ 3	▲ 53	▲ 50
総	11 中枢神経系用薬	▲ 93	▲ 215	▲ 112	▲ 179	▲ 152	▲ 64	▲ 10	▲ 9	▲ 88	▲ 22	▲ 2	▲ 20
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 2	▲ 2	▲ 11	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	▲ 20	▲ 13	▲ 12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	117 精神神経用剤	▲ 29	▲ 99	▲ 46	▲ 89	▲ 107	▲ 43	▲ 5	▲ 6	▲ 63	▲ 3	▲ 3	▲ 6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 30	▲ 48	▲ 40	▲ 33	▲ 5	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 3	▲ 8	▲ 3	▲ 5
	21 循環器官用薬	▲ 291	▲ 44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 28	▲ 27	▲ 177	▲ 7	▲ 5	▲ 12
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 124	▲ 11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 16	▲ 16	▲ 99	▲ 4	▲ 6	▲ 2
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 5	▲ 5	▲ 29	▲ 1	▲ 1	▲ 0
	218 高脂血症用剤	▲ 85	▲ 25	▲ 81	▲ 26	▲ 80	▲ 36	▲ 6	▲ 6	▲ 44	▲ 3	▲ 1	▲ 4
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	▲ 9	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1
	23 消化器官用薬	▲ 88	▲ 59	▲ 71	▲ 30	▲ 97	▲ 48	▲ 8	▲ 8	▲ 49	▲ 7	▲ 0	▲ 7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	▲ 31	▲ 81	▲ 22	▲ 73	▲ 34	▲ 6	▲ 5	▲ 39	▲ 3	▲ 1	▲ 3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 7	▲ 21	▲ 5	▲ 1	▲ 25	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 11	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	▲ 6	▲ 9	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 5	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	31 ビタミン剤	▲ 16	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	32 滋養強壮薬	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	▲ 1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	33 血液・体液用薬	▲ 6	▲ 40	▲ 7	▲ 0	▲ 72	▲ 42	▲ 9	▲ 8	▲ 30	▲ 3	▲ 0	▲ 3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 88	▲ 195	▲ 47	▲ 167	▲ 4	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 8	▲ 27	▲ 8	▲ 19
	396 糖尿病用剤	▲ 57	▲ 112	▲ 9	▲ 88	▲ 8	▲ 8	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 14	▲ 4	▲ 10
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 32	▲ 72	▲ 31	▲ 71	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 12	▲ 4	▲ 8
	42 腫瘍用薬	▲ 17	▲ 39	▲ 36	▲ 62	▲ 27	▲ 11	▲ 3	▲ 2	▲ 16	▲ 13	▲ 3	▲ 10
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	▲ 25	▲ 52	▲ 60	▲ 70	▲ 41	▲ 17	▲ 1	▲ 2	▲ 24	▲ 14	▲ 4	▲ 10	
44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	▲ 59	▲ 158	▲ 42	▲ 2	▲ 8	▲ 116	▲ 0	▲ 4	▲ 4	
52 漢方製剤	▲ 27	▲ 18	▲ 24	▲ 28	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 6	▲ 1	▲ 4	
61 抗生物質製剤	▲ 42	▲ 1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 5	▲ 4	▲ 22	▲ 0	▲ 2	▲ 1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	▲ 3	▲ 21	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	▲ 4	▲ 30	▲ 14	▲ 3	▲ 3	▲ 16	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
62 化学療法剤	▲ 11	▲ 15	▲ 125	▲ 1,119	▲ 507	▲ 211	▲ 72	▲ 61	▲ 718	▲ 93	▲ 57	▲ 36	
624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 5	▲ 4	▲ 18	▲ 0	▲ 1	▲ 1	
625 抗ウイルス剤	▲ 15	▲ 26	▲ 157	▲ 1,139	▲ 458	▲ 238	▲ 78	▲ 66	▲ 696	▲ 93	▲ 55	▲ 37	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～5月			
							4月	5月			4月	5月		
総 数	内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	1,021	928	5,684	1,907	962	944	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	113	105	664	225	113	112	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	10	9	56	18	9	9	2
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	20	19	114	39	19	20	20
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	20	18	116	39	20	19	19
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	23	21	133	46	23	23	23
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	35	33	207	70	35	35	35
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	264	241	1,503	503	255	248	26.3
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	12	11	66	22	11	11	11
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	119	108	662	221	112	108	108
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	29	26	161	53	27	26	26
	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	77	70	446	150	76	74	74
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	6	5	34	10	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	82	76	483	162	82	80	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	60	55	352	118	60	58	58
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	8	8	49	17	8	8	8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	30	28	173	57	29	28	3.0
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	20	19	119	40	20	20	2.1
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	8	7	46	15	8	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	7	6	39	13	6	6	6
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	82	76	485	163	82	80	8.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	159	147	950	325	164	161	17.1
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	90	82	536	185	94	91	91
	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	53	50	324	111	55	55	55
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	75	70	479	166	83	84	8.9
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	13	13	77	25	13	13	13
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	61	57	395	138	69	69	69
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	33	26	164	56	31	25	2.7
	52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	18	16	106	34	17	17	1.8
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	8	8	54	16	8	8	0.9
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	2	2	14	4	2	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	3	3	20	6	3	3	3	
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	106	89	330	102	51	51	5.4	
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	4	4	24	7	3	4	4	
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	98	81	281	86	43	43	43	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～5月		
							4月	5月			4月	5月	
総 数	内服薬 総数	30	1,042	482	1,641	▲1,307	▲199	▲13	▲6	▲1,108	▲42	▲58	16
	11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲60	▲22	▲4	▲2	▲38	6	▲1	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3	4	▲13	▲1	▲15	▲7	▲1	▲1	▲7	▲0	▲1	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲5	▲1	▲1	▲0	▲4	0	▲0	1
	116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲0	2	▲0	0	▲2	0	▲1	1
	117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲7	▲2	▲0	▲0	▲5	2	0	2
	119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲35	▲15	▲2	▲2	▲21	2	0	2
	21 循環器官用薬	▲114	252	▲104	73	▲371	▲165	▲29	▲24	▲205	▲1	▲9	8
	212 不整脈用剤	▲13	6	▲9	▲2	▲22	▲10	▲2	▲2	▲12	▲1	▲1	▲0
	214 血圧降下剤	▲31	121	▲64	▲19	▲197	▲90	▲15	▲13	▲107	▲6	▲7	1
	217 血管拡張剤	▲60	7	▲51	▲5	▲69	▲33	▲6	▲5	▲36	▲2	▲2	0
	218 高脂血症用剤	▲32	85	▲16	63	▲78	▲32	▲5	▲4	▲46	3	▲1	4
	22 呼吸器官用薬	▲5	2	▲3	1	▲6	▲3	▲1	▲0	▲3	▲0	▲0	0
	23 消化器官用薬	▲53	92	▲17	46	▲78	▲35	▲6	▲5	▲43	4	▲1	4
	232 消化性潰瘍用剤	▲54	73	▲32	34	▲73	▲33	▲6	▲5	▲40	3	▲0	3
	239 その他の消化器官用薬	▲0	5	2	3	▲6	▲3	▲1	▲0	▲4	0	▲0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲4	22	19	18	▲21	▲8	▲1	▲1	▲13	▲1	▲1	1
	31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲5	▲1	▲0	▲0	▲4	1	▲0	1
	32 滋養強壮薬	▲6	4	▲0	0	▲7	▲3	▲1	▲0	▲4	▲0	▲0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	4	▲2	▲1	▲7	▲3	▲1	▲1	▲4	▲0	▲0	0
	33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲114	▲60	▲12	▲10	▲55	5	0	5
	39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲14	3	▲0	1	▲18	19	5	14
	396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	2	1	▲7	13	4	9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲5	▲0	▲1	0	▲5	7	2	5
	42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	▲1	3	17	21	8	13
	422 代謝拮抗剤	▲3	10	▲11	1	▲13	▲5	▲2	▲0	▲8	▲0	▲1	0
	429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	0	3	25	21	8	13
	44 アレルギー用薬	▲7	16	▲3	12	▲55	▲18	▲3	▲3	▲37	▲3	▲3	▲1
	52 漢方製剤	12	13	13	9	▲6	▲3	▲1	▲0	▲3	1	▲0	1
	61 抗生物質製剤	▲6	15	▲3	▲2	▲12	▲6	▲1	▲1	▲6	▲0	▲0	0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	2	▲2	1	▲5	▲2	▲0	▲0	▲3	▲0	▲0	▲0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲5	2	▲6	1	▲9	▲4	▲1	▲1	▲5	▲1	▲0	▲0	
62 化学療法剤	▲2	26	150	1,017	▲582	115	50	39	▲697	▲94	▲56	▲38	
624 合成抗菌剤	▲2	2	▲1	▲4	▲10	▲5	▲1	▲1	▲5	▲0	▲0	0	
625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲565	124	52	40	▲689	▲94	▲56	▲38	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 5月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月					
							4月	5月		4月		5月			
総	内服薬 総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,440	1,327	8,398	2,875	1,445	1,430	100.0	
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	240	221	1,431	492	247	245	17.1	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	16	15	93	32	16	16	
		114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	38	36	225	78	39	39	
		116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	28	25	167	57	29	28	
		117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	26	24	159	57	28	28	
		119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	127	116	748	256	129	127	
		21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	337	308	1,950	667	337	331	23.1
		212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	18	17	103	35	17	17	
		214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	156	143	887	301	152	149	
		217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	45	41	252	85	43	42	
		218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	77	71	457	157	79	78	
		22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	10	9	61	19	10	10	0.7
		23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	145	134	871	299	150	149	10.4
		232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	103	95	617	212	107	105	
		239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	11	10	64	22	11	11	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	69	63	409	138	69	69	4.8
		31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	42	39	252	86	43	43	3.0
		32 滋養強壮薬	234	244	246	256	254	128	21	20	127	42	21	21	1.5
		325 蛋白アミノ酸製剤	207	214	213	221	217	109	18	17	108	36	18	18	
		33 血液・体液用薬	1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	143	133	875	303	152	151	10.5
		39 その他の代謝性医薬品	1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	173	161	1,044	361	181	180	12.6
		396 糖尿病用剤	652	810	867	982	999	492	84	77	507	177	89	88	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	734	794	801	851	829	411	69	65	418	144	72	72	
		42 腫瘍用薬	672	712	799	982	1,010	487	80	76	523	183	91	92	6.4
		422 代謝拮抗剤	131	131	120	121	113	57	10	9	57	19	9	9	
	429 その他の腫瘍用薬	524	564	664	847	884	423	70	66	461	163	81	82		
	44 アレルギー用薬	452	476	460	480	422	211	40	34	211	72	37	34	2.4	
	52 漢方製剤	288	313	336	359	367	179	30	28	188	63	32	31	2.2	
	61 抗生物質製剤	117	125	117	118	107	51	9	8	56	17	9	9	0.6	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	36	37	35	35	32	15	3	2	17	5	2	3		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	61	61	54	53	44	21	4	3	24	7	4	4		
	62 化学療法剤	189	201	288	1,067	651	392	79	70	259	85	42	43	3.0	
	624 合成抗菌剤	70	72	69	64	53	25	4	4	29	9	4	4		
	625 抗ウイルス剤	53	60	155	940	538	337	70	62	201	66	33	33		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月					
							4月	5月		4月		5月			
総	内服薬 総数	133	1,383	350	1,897	▲1,121	▲246	▲39	▲17	▲875	108	5	103		
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	▲75	▲27	▲37	▲3	▲48	31	7	24		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲17	4	▲15	▲8	▲1	▲1	▲7	1	▲0	1	
		114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	9	7	1	1	3	4	1	3	
		116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	11	7	0	1	4	4	1	3	
		117 精神神経用剤	15	25	8	19	7	2	▲0	0	5	7	3	5	
		119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	▲95	▲39	▲7	▲5	▲56	12	2	10	
		21 循環器官用薬	▲123	270	▲175	122	▲373	▲172	▲32	▲26	▲201	22	▲0	22	
		212 不整脈用剤	▲13	9	▲14	2	▲27	▲13	▲2	▲2	▲14	▲0	▲1	0	
		214 血圧降下剤	▲31	128	▲98	▲5	▲209	▲98	▲18	▲15	▲111	2	▲4	6	
		217 血管拡張剤	▲72	8	▲80	▲5	▲90	▲44	▲8	▲7	▲46	▲0	▲2	1	
		218 高脂血症用剤	▲24	77	▲22	72	▲47	▲20	▲4	▲3	▲27	9	2	7	
		22 呼吸器官用薬	▲8	2	▲9	1	▲8	▲4	▲1	▲1	▲4	0	▲0	0	
		23 消化器官用薬	▲58	148	▲39	101	▲72	▲35	▲8	▲5	▲37	21	6	15	
		232 消化性潰瘍用剤	▲67	113	▲65	65	▲90	▲44	▲9	▲7	▲46	14	4	10	
		239 その他の消化器官用薬	▲2	2	▲7	2	▲10	▲5	▲1	▲1	▲5	1	▲0	1	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	▲10	▲3	▲1	▲0	▲7	6	1	5	
		31 ビタミン剤	12	48	28	40	8	6	1	1	3	6	2	4	
		32 滋養強壮薬	▲3	9	2	10	▲2	▲1	▲1	▲0	▲1	2	0	1	
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲2	8	▲1	7	▲3	▲2	▲1	▲0	▲2	1	0	1	
		33 血液・体液用薬	58	185	129	162	▲119	▲65	▲15	▲12	▲53	27	9	18	
		39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	▲12	2	▲1	1	▲14	27	8	19	
		396 糖尿病用剤	94	157	57	116	17	14	2	3	3	16	5	11	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	▲21	▲9	▲3	▲1	▲12	10	3	7	
		42 腫瘍用薬	▲8	40	87	183	28	12	▲2	3	15	27	11	16	
		422 代謝拮抗剤	▲5	▲0	▲11	1	▲8	▲3	▲1	▲0	▲4	▲0	▲0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	▲1	40	100	184	37	16	▲1	3	21	27	11	16		
	44 アレルギー用薬	▲9	25	▲16	19	▲58	▲20	▲3	▲3	▲38	▲3	▲3	▲0		
	52 漢方製剤	25	25	23	23	8	4	0	1	4	4	1	3		
	61 抗生物質製剤	▲8	7	▲8	1	▲11	▲5	▲1	▲1	▲5	0	▲0	1		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲3	1	▲2	1	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	▲0	▲0	0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲6	0	▲8	▲1	▲8	▲4	▲1	▲1	▲4	▲0	▲0	0		
	62 化学療法剤	▲7	12	87	780	▲417	77	36	31	▲494	▲65	▲37	▲28		
	624 合成抗菌剤	▲3	1	▲3	▲5	▲10	▲6	▲1	▲1	▲4	0	▲0	0		
	625 抗ウイルス剤	1	7	95	785	▲402	85	38	▲487	▲66	▲37	▲28			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。





【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,754	5,520	5,449	5,626	5,758	5,497
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	935	914	914	961	979	944
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	67	65	64	66	67	65
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	120	120	118	124	124	123
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	84	81	82	85	87	83
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	311	305	299	316	322	310
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	279	270	273	289	295	283
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,241	1,194	1,177	1,227	1,259	1,196
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	57	54	52	53	55	51
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	554	530	513	531	546	516
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	138	132	127	131	135	127
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	327	316	316	329	338	321
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	54	52	59	51	51	51
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	474	461	468	486	496	477
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	322	313	315	329	335	322
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	65	64	65	67	68	66
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	163	158	158	163	166	159
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	112	111	110	115	117	113
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	60	59	59	61	62	59
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	51	50	50	51	52	50
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	392	381	388	408	417	399
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	763	745	757	800	817	783
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	384	370	379	404	416	393
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	302	299	304	319	324	314
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	335	333	354	375	378	373
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	48	49	46	47	47	46
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	280	277	301	321	323	319
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	365	301	322	324	356	293
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	132	129	136	137	140	135
61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	91	91	98	86	85	88	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	43	44	44	39	38	41	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	34	34	38	31	31	31	
62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	521	477	331	310	313	307	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	39	40	44	38	37	39	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	460	415	266	250	254	246	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数合計値(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 12.9	▲ 0.2	0.1	▲ 0.4
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.6	3.9	4.7	3.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 10.4	▲ 11.0	▲ 9.2	0.0	0.6	▲ 0.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 1.0	3.2	3.7	2.6
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	▲ 1.8	0.7	▲ 0.6	2.9	3.3	2.6
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 4.7	2.5	3.4	1.7
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 5.3	▲ 7.0	5.1	5.7	4.6
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.3	▲ 10.9	0.7	1.4	0.2
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 13.7	▲ 13.6	▲ 14.4	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 5.0
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 13.2	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 2.6
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 17.4	▲ 17.5	▲ 17.5	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.2
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 7.3	▲ 8.5	2.5	3.3	1.8
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 3.3	▲ 5.1	▲ 1.3
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 6.9	▲ 6.6	3.9	4.6	3.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 8.8	▲ 9.0	3.4	4.1	2.8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 7.3	3.6	4.1	3.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 3.7	▲ 4.1	1.4	2.1	0.9
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 1.2	▲ 1.7	3.4	4.3	2.6
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 3.5	▲ 2.6	1.5	2.4	0.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 5.9	▲ 4.4	▲ 3.3	0.8	1.8	▲ 0.1
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 12.7	▲ 12.0	▲ 8.2	5.5	6.4	4.6
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 1.8	6.0	7.1	5.1
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	1.4	0.2	▲ 0.7	7.3	8.4	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 1.5	6.0	7.2	4.8
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	▲ 3.5	1.9	2.9	12.3	12.6	11.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 11.8	▲ 3.2	▲ 9.7	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.5
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	▲ 1.7	3.0	5.3	15.4	15.6	15.2
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 4.9	▲ 8.7	▲ 15.6	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 2.5
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.3	0.3	5.0	5.4	4.7
61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 17.3	▲ 13.2	▲ 13.3	▲ 5.1	▲ 6.4	▲ 3.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 17.1	▲ 12.2	▲ 15.9	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 7.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 20.4	▲ 18.3	▲ 18.1	▲ 8.9	▲ 10.8	▲ 7.0	
62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	75.7	68.3	▲ 58.1	▲ 37.9	▲ 39.9	▲ 35.6	
624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 25.0	▲ 20.6	▲ 15.4	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 1.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	109.8	99.8	▲ 62.8	▲ 43.0	▲ 44.9	▲ 40.7	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.85	2.80	2.86	2.81	2.84	2.79
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45	0.46	0.45
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.62	0.61	0.59	0.61	0.62	0.60
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.20	0.21	0.21	0.20
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.25	0.25	0.30	0.24	0.24	0.25
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.46	0.45	0.45	0.45	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.24	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.22	0.22
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.20	0.22	0.21	0.23	0.20
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(処方せんが含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 0.4	0.4	▲ 0.7	▲ 0.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 0.4	0.7	0.2	1.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 1.9
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 1.7	▲ 0.5	0.2	▲ 1.1
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	7.9	8.9	8.5	8.9	9.6	8.1
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 1.4
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	1.9	2.1	2.2	2.1	2.9	1.5
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 2.3
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.4
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	1.9	1.7	0.9	0.5	1.2	▲ 0.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	▲ 2.8	3.9	1.9	▲ 3.3	▲ 5.7	▲ 0.8
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 1.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.6
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 3.9	▲ 3.5	0.2	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 0.3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	0.4	1.3	0.2	▲ 0.3	0.2	▲ 0.8
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.2	0.4	▲ 0.8
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	▲ 0.1	1.4	2.4	2.5	3.5	1.5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	▲ 0.4	1.5	3.3	2.9	4.6	1.3
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	▲ 1.4	0.1	2.1	0.5	0.7	0.3
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 6.2	▲ 6.0	▲ 5.3	0.3	1.0	▲ 0.5
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	0.4	0.1	0.3	0.6	1.5	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 1.7
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	▲ 4.4	0.8	1.4	2.1	3.0	1.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 7.5	▲ 0.4	▲ 4.6	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 4.0
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	▲ 2.6	1.9	4.2	4.5	5.3	3.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	2.7	1.8	0.0	1.6	1.1	2.7
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	1.4	1.0	4.0	4.2	3.8	4.7
61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 7.8	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 6.0	▲ 7.6	▲ 4.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 2.4	▲ 6.1	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 5.0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 7.2	▲ 9.4	▲ 5.0	
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 1.9	▲ 1.5	▲ 3.0	0.1	
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 10.8	▲ 5.0	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 0.5	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	13.3	▲ 10.0	▲ 6.1	▲ 3.9	▲ 7.4	2.3	

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.5	23.0	22.7	23.6	24.0	23.2
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	22.3	21.9	21.6	22.1	22.4	21.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.7	23.5	23.7	23.8	23.9	23.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	16.1	15.8	15.5	16.2	16.5	16.0
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.8	27.0	27.6	27.6	28.0	27.3
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	24.6	24.2	23.8	23.8	24.0	23.6
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	25.2	24.6	25.1	25.0	25.4	24.7
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	31.9	31.2	32.0	32.0	32.4	31.7
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.6	32.0	32.7	32.7	33.1	32.4
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	32.9	32.2	33.0	33.1	33.4	32.7
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	31.9	31.3	32.0	32.1	32.4	31.7
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	33.7	33.2	34.0	34.0	34.3	33.6
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.6	8.5	8.1	8.7	8.8	8.6
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	23.5	22.9	23.0	23.6	24.0	23.1
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	25.2	24.6	24.9	25.3	25.7	24.9
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	22.3	21.8	20.8	22.3	22.8	21.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	33.0	32.5	33.2	33.1	33.4	32.9
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.4	26.9	27.7	27.6	27.9	27.3
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	26.4	25.7	26.3	26.2	26.6	25.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	21.1	20.1	20.5	20.5	20.9	20.1
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	27.5	26.8	26.3	27.2	27.7	26.7
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	29.0	28.3	29.1	29.1	29.5	28.7
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.5	32.6	33.4	33.4	33.8	32.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.5	15.2	15.7	15.6	15.8	15.5
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.7	39.9	40.9	40.8	41.2	40.4
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.5	20.0	20.3	20.3	20.5	20.1
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	49.0	48.1	48.8	48.6	49.0	48.2
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	17.7	16.6	17.1	17.8	18.5	17.1
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	21.1	21.1	20.2	21.3	21.6	21.1
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.6	6.5	6.4	6.7	6.7	6.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	4.8	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.4	8.2	7.7	8.5	8.7	8.4	
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	10.6	10.7	9.7	10.8	10.9	10.8	
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	12.7	15.9	10.3	14.2	13.3	15.3	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	2.7	1.8	0.9	1.5	2.2	0.9
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	2.0	1.8	▲ 0.1	▲ 0.0	0.4	▲ 0.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	1.6	1.5	0.7	0.6	0.8	0.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	2.1	2.0	0.6	1.7	2.6	0.9
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	1.6	1.5	0.8	0.9	0.8	1.1
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	1.6	1.5	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 2.7
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	1.6	1.7	0.5	0.6	0.6	0.6
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.7	1.7	1.0	1.4	1.6	1.4
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.0	1.4	1.6	1.3
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.6	1.7	1.1	1.6	1.7	1.5
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.5	1.6	1.0	1.4	1.5	1.4
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.3	1.2	1.4	1.7	1.9	1.1	1.6	1.7	1.5	1.5
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	2.6	▲ 0.9	▲ 0.5	1.5	2.0	1.1
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	2.2	1.8	0.9	1.4	2.2	0.8
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	2.1	2.1	1.4	1.6	2.1	1.1
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	2.5	2.3	▲ 1.4	0.9	2.1	▲ 0.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	2.8	2.6	1.1	1.1	1.3	1.0
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.8	2.1	1.3	1.6	1.9	1.5
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	1.5	1.2	0.2	0.7	0.7	0.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.0
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	1.1	0.7	▲ 1.6	0.0	0.7	▲ 0.6
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	8.0	7.2	5.5	1.5	1.6	1.5
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	3.4	2.7	0.8	1.1	1.1	1.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	1.9	2.1	1.4	1.7	1.8	1.6
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	4.5	4.2	2.0	1.3	1.2	1.4
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	▲ 0.3	0.7	0.2	0.1	0.2
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	4.1	4.4	0.6	0.1	0.1	0.2
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	4.1	1.0	1.7	3.7	4.4	3.1
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	0.9	1.2	▲ 0.4	1.1	2.1	0.1
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	2.5	0.1	0.4	2.0	2.1	1.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	1.2	▲ 0.2	0.1	1.1	0.4	1.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.9	▲ 0.0	0.9	2.8	0.1	▲ 0.8	2.2	3.1	1.5	
62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	2.4	3.0	0.2	1.8	3.0	0.6	
624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	1.0	▲ 0.3	▲ 0.0	0.9	0.6	1.2	
625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	▲ 8.5	9.3	▲ 1.1	1.3	4.2	▲ 3.6	



【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	85	85	86	86	84	85	85	85
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	93	93	94	96	96	96
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	23	22	23	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	73	73	72	73	74	73
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	187	186	191	192	192	192
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	105	106	109	111	111	112
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	238	236	230	228	228	227
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	63	63	63	63
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	55	55	52	51	51	51
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	80	79	78	78	78	78
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	30	29	29	29	29	28
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	68	68	68
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	25	25	24	24	24	24
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	44	44	45	46	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	54	54	55	56	56	56
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	80	81	81	83	83	84
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	124	123	124	124	125	124
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	42	42	43	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	91	91	90	89	90	89
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	460	457	451	451	451	451
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	100	100	103	105	105	105
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	119	120	123	125	124	125
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	96	97	100	102	101	102
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	360	362	375	380	380	380
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,425	1,437	1,509	1,554	1,540	1,567
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,567	1,586	1,565	1,566	1,560	1,573
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,387	1,397	1,484	1,535	1,521	1,549
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	92	92	86	85	85	85
	52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	131	132	134	130	130	130
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	146	145	145	140	141	140	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	103	104	106	100	99	100	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	1,380	1,279	818	824	830	818	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	320	318	318	311	312	310	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	5,012	5,112	2,568	2,963	2,864	3,070	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.1	3.5	3.5	3.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 7.9	1.0	0.9	1.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.2	0.8	0.9	0.6
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	1.2	2.1	0.7	3.0	2.7	3.4
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 0.9	5.8	5.8	5.6
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.4	▲ 14.5	▲ 14.7	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.8
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.0	▲ 11.1	▲ 11.2	▲ 0.1	▲ 0.0	0.2
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 16.6	▲ 16.8	▲ 17.1	▲ 7.7	▲ 7.8	▲ 7.5
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.4	▲ 12.7	▲ 12.9	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.7
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.5	▲ 17.7	▲ 17.6	▲ 3.2	▲ 3.3	▲ 3.1
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.4	▲ 10.5	▲ 10.3	0.4	0.3	0.5
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 8.4	▲ 9.3	▲ 8.5	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.6	4.0	4.0	4.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 7.3	4.3	4.3	4.4
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 7.4	▲ 7.6	▲ 6.1	4.0	4.1	3.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 6.7	▲ 7.4	▲ 5.3	0.7	0.6	0.8
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 2.0	1.9	1.9	2.0
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.3
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 12.4	▲ 12.6	▲ 8.6	4.9	4.9	4.9
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.7	4.2	4.3	4.0
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 1.8	5.6	5.6	5.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.1	▲ 1.5	5.3	5.6	5.0
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 0.5	8.6	8.1	9.0
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 2.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.8
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 3.1	0.5	10.3	9.7	10.9
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 11.0	▲ 11.3	▲ 17.0	▲ 7.8	▲ 7.6	▲ 7.9
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 12.5	▲ 11.1	▲ 10.1	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 10.6	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 3.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 17.2	▲ 16.3	▲ 15.5	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 3.6	
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	29.6	81.4	72.1	▲ 57.3	▲ 38.1	▲ 39.9	▲ 36.0	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 16.1	▲ 14.7	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	44.0	102.4	103.0	▲ 59.9	▲ 41.4	▲ 42.9	▲ 39.9	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 5月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月				
							4月	5月						
総 数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,365	5,879	37,877	12,556	6,296	6,260	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	318	299	1,883	630	315	315	5.0
	青森	852	909	921	1,001	953	475	82	77	478	160	80	80	1.3
	岩手	781	826	834	879	829	410	71	65	419	141	71	70	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	123	113	737	244	123	121	1.9
	秋田	792	831	833	880	820	406	70	65	413	137	68	68	1.1
	山形	638	676	687	744	703	349	62	56	354	118	59	59	0.9
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	106	97	618	204	103	101	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	149	135	880	288	145	143	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	88	79	516	171	86	85	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	84	77	500	165	83	82	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	323	295	1,952	643	323	320	5.1
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	292	268	1,747	572	288	284	4.5
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	745	676	4,452	1,450	731	719	11.5
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	463	422	2,772	906	457	449	7.2
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	118	108	693	229	114	115	1.8
	富山	443	477	505	569	538	266	46	43	272	90	45	45	0.7
	石川	560	599	615	671	636	314	53	51	322	108	54	54	0.9
	福井	283	313	338	370	353	175	30	28	178	60	30	30	0.5
	山梨	474	501	507	547	517	255	45	41	262	88	44	43	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	107	98	627	211	106	105	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	96	88	563	188	94	93	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	180	162	1,075	352	178	174	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	319	294	1,913	639	322	317	5.1
	三重	790	853	888	981	928	455	80	73	474	158	79	79	1.3
	滋賀	628	688	703	777	741	363	63	59	378	128	64	64	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	119	112	699	236	119	118	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	436	408	2,597	872	438	434	6.9
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	286	266	1,680	565	282	283	4.5
	奈良	547	587	597	651	618	304	53	50	314	106	53	53	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	43	41	259	88	44	44	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	31	29	177	59	30	29	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	39	36	228	76	38	38	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	85	79	497	167	84	84	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	157	144	919	307	153	154	2.5
	山口	845	899	918	996	934	463	80	74	471	155	77	78	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	35	33	209	70	35	35	0.6
	香川	552	584	600	678	632	309	53	50	322	108	54	55	0.9
	愛媛	618	647	666	783	739	365	63	60	374	126	63	63	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	42	39	251	83	41	42	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	259	243	1,568	516	257	260	4.1
	佐賀	508	534	542	615	567	283	50	46	283	94	47	47	0.8
	長崎	839	888	901	968	916	451	77	73	464	154	77	77	1.2
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	83	81	521	173	85	87	1.4
	大分	674	711	724	813	754	373	64	60	381	125	63	62	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	58	55	346	114	56	57	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	81	76	481	160	79	81	1.3
沖縄	602	648	664	713	700	343	58	57	357	121	59	62	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
総 数	全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 54	▲ 24	▲ 3,184	313	▲ 69	381
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 13	▲ 3	▲ 153	13	▲ 3	16
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 42	1	▲ 1	3
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 3	▲ 2	▲ 31	4	▲ 0	5
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 4	▲ 3	▲ 59	8	▲ 0	8
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 4	▲ 2	▲ 38	1	▲ 2	3
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 1	▲ 0	▲ 32	1	▲ 2	3
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 3	▲ 3	▲ 59	2	▲ 3	4
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	3	▲ 1	▲ 88	4	▲ 4	8
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	1	▲ 0	▲ 46	4	▲ 2	6
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	1	1	▲ 53	3	▲ 2	5
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	5	0	▲ 123	24	▲ 0	25
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	9	5	▲ 135	13	▲ 4	17
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	5	▲ 5	▲ 315	29	▲ 14	43
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	3	▲ 0	▲ 226	22	▲ 6	28
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 6	▲ 5	▲ 53	3	▲ 4	7
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 26	2	▲ 1	3
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 25	4	0	3
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 13	2	0	2
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 0	0	▲ 26	1	▲ 1	2
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 1	0	▲ 69	5	▲ 1	7
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 3	▲ 2	▲ 51	4	▲ 2	6
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 3	▲ 4	▲ 79	9	▲ 2	11
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 3	1	▲ 113	27	4	23
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 0	▲ 1	▲ 43	6	▲ 1	6
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 0	1	▲ 33	5	1	4
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	1	3	▲ 82	5	▲ 1	6
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 6	3	▲ 197	29	2	26
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	2	3	▲ 143	14	▲ 4	17
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 28	3	0	3
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 1	0	▲ 32	5	1	3
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	▲ 3	1	1	▲ 26	▲ 0	▲ 1	1
	根拠	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 23	1	▲ 1	3
	島根	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 0	1	▲ 59	3	▲ 2	4
	岡山	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 5	▲ 5	▲ 110	6	▲ 4	10
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 47	1	▲ 3	4
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 0	0	▲ 21	2	0	2
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 1	▲ 1	▲ 33	5	1	5
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	0	2	▲ 42	4	0	3
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 18	2	▲ 1	3
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 3	▲ 2	▲ 117	13	▲ 3	16
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	1	1	▲ 46	▲ 2	▲ 3	1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 3	▲ 2	▲ 34	4	▲ 1	4
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 5	▲ 1	▲ 46	9	2	7
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 52	1	▲ 1	3
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 1	▲ 0	▲ 39	1	▲ 2	3
	鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 43	3	▲ 2	5
沖縄	12	46	15	50	▲ 13	▲ 1	▲ 1	1	▲ 13	7	1	6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
総 数	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.8	2.6	▲ 1.1	6.5
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 7.5	2.1	▲ 1.0	5.3
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.3	0.8	▲ 8.0	0.9	▲ 1.8	3.7
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 2.7	▲ 6.8	3.0	▲ 0.5	6.9
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 7.4	3.3	▲ 0.1	6.9
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 3.6	▲ 8.4	1.1	▲ 2.9	5.4
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 8.4	0.6	▲ 3.6	5.2
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 8.7	0.8	▲ 2.6	4.6
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	1.8	0.5	▲ 9.1	1.4	▲ 2.5	5.7
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	1.2	▲ 0.2	▲ 8.2	2.6	▲ 2.0	7.8
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	0.7	0.7	▲ 9.6	1.8	▲ 2.1	6.0
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	1.5	0.1	▲ 5.9	3.9	▲ 0.1	8.4
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	3.0	1.9	▲ 7.2	2.3	▲ 1.3	6.2
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	0.7	▲ 0.8	▲ 6.6	2.0	▲ 1.9	6.4
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	0.6	▲ 0.1	▲ 7.5	2.5	▲ 1.3	6.6
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 7.1	1.3	▲ 3.0	6.1
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 0.5	▲ 8.9	2.4	▲ 1.3	6.3
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 7.2	3.5	0.8	6.4
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 7.0	3.6	0.1	7.2
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 0.8	0.8	▲ 9.2	1.6	▲ 1.1	4.5
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 0.5	0.5	▲ 10.0	2.6	▲ 1.2	6.8
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 8.3	2.2	▲ 1.7	6.5
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 1.7	▲ 2.4	▲ 6.9	2.7	▲ 1.2	7.1
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 1.1	0.2	▲ 5.6	4.4	1.1	7.9
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 8.3	3.8	▲ 0.7	8.6
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.6	1.6	▲ 8.0	4.4	1.4	7.5
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	0.9	2.4	▲ 10.5	2.3	▲ 0.5	5.3
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 1.4	0.7	▲ 7.0	3.4	0.5	6.5
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	0.6	1.0	▲ 7.8	2.5	▲ 1.3	6.5
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 8.2	3.2	0.4	6.2
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 3.2	1.1	▲ 11.0	5.4	2.5	8.5
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	2.1	2.3	▲ 12.7	▲ 0.6	▲ 4.1	3.2
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 9.3	1.7	▲ 3.5	7.2
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 0.1	1.2	▲ 10.6	1.7	▲ 1.9	5.6
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 10.7	1.9	▲ 2.5	6.6
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 9.2	0.4	▲ 3.6	4.8
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 1.1	0.5	▲ 9.0	3.7	0.5	7.0
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 9.4	5.0	1.0	9.3
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	0.5	2.6	▲ 10.0	2.9	0.4	5.6
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 6.8	2.4	▲ 1.8	6.9
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 7.0	2.7	▲ 1.0	6.6
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	2.1	3.2	▲ 13.9	▲ 1.9	▲ 5.7	2.1
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 6.7	2.6	▲ 0.7	6.2
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 5.6	▲ 0.9	▲ 8.1	5.3	2.5	8.1
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 12.0	1.1	▲ 2.2	4.5
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 10.1	0.8	▲ 3.4	5.2
鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 8.2	2.0	▲ 2.5	6.9	
沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 2.0	1.9	▲ 3.6	5.7	1.8	9.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 5月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
							4月	5月		4月		5月		
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,942	6,608	42,258	13,692	6,739	6,953	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	297	289	1,766	583	286	297	4.3
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	88	83	515	169	84	85	1.2
	岩手	849	848	853	854	850	420	73	68	430	142	70	72	1.0
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	137	130	833	267	132	135	1.9
	秋田	805	800	796	791	792	393	69	64	399	130	64	66	0.9
	山形	751	760	771	780	782	386	68	63	396	129	64	65	0.9
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	107	101	638	206	103	104	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	144	136	887	280	139	141	2.0
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	99	91	602	191	95	96	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	87	83	541	173	85	88	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	362	342	2,239	716	352	364	5.2
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	311	295	1,918	612	302	311	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	838	788	5,137	1,643	812	831	12.0
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	528	496	3,234	1,033	511	522	7.5
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	134	125	780	254	125	129	1.9
	富山	473	488	512	531	537	264	46	43	273	88	43	45	0.6
	石川	520	535	556	577	593	291	49	48	302	99	49	51	0.7
	福井	274	291	315	326	335	165	28	27	170	56	27	28	0.4
	山梨	519	517	523	530	535	260	46	43	275	89	44	45	0.6
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	105	98	624	206	102	104	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	109	103	658	212	104	108	1.5
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	203	189	1,247	397	197	200	2.9
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	365	347	2,244	726	359	367	5.3
	三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	91	86	551	180	88	91	1.3
	滋賀	708	729	747	768	779	380	65	63	399	133	65	68	1.0
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	107	104	656	219	108	111	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	463	445	2,804	931	458	473	6.8
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	317	304	1,907	631	310	322	4.6
	奈良	667	682	702	722	726	355	61	59	371	124	61	63	0.9
	和歌山	462	467	488	514	526	257	43	42	268	89	44	45	0.7
	鳥取	362	361	359	364	365	182	31	30	183	61	30	31	0.4
	島根	467	471	482	488	494	243	42	40	251	82	40	42	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	98	93	589	194	96	98	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	178	168	1,062	346	169	176	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	90	86	547	176	86	90	1.3
	徳島	408	409	419	429	434	213	36	35	221	73	35	37	0.5
	香川	636	633	642	662	667	327	56	54	341	112	55	57	0.8
	愛媛	736	734	755	784	794	389	66	64	405	132	64	68	1.0
	高知	454	458	458	462	473	232	39	38	241	78	38	40	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	322	313	1,987	638	311	327	4.7
	佐賀	715	715	714	718	723	354	60	59	369	118	58	61	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	87	85	531	172	84	88	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	96	96	638	206	100	106	1.5
	大分	798	798	803	810	813	396	67	65	417	132	65	67	1.0
	宮崎	810	820	809	816	821	403	68	66	418	135	66	69	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	98	95	591	192	94	99	1.4
沖縄	741	753	767	775	798	396	67	66	402	136	65	70	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度		平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月	4月～5月		
							4月	5月			4月	5月	
総 数	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	1.1	1.5	0.5	1.0	▲ 2.9	5.2
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 0.5	2.3	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 3.6	2.8
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	1.1	1.5	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 4.1	3.5
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	0.6	0.4	▲ 0.5	0.5	▲ 4.0	5.4
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	0.3	▲ 0.5	0.1	▲ 3.7	4.1
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	1.5	1.3	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 6.3	3.1
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	1.3	1.6	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 5.4	3.5
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	0.2	0.1	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 4.2	3.2
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	1.0	0.5	0.8	0.3	▲ 3.5	4.3
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	3.2	1.6	1.4	0.5	▲ 4.3	5.7
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	0.5	1.0	0.9	1.3	▲ 2.6	5.4
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	3.3	1.7	1.4	1.7	▲ 2.8	6.4
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	3.9	2.3	1.1	1.1	▲ 2.9	5.4
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	2.1	0.6	0.3	1.0	▲ 3.0	5.4
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	2.8	1.3	0.3	0.8	▲ 3.4	5.3
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	1.7	1.5	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 6.5	3.3
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	0.8	2.7	0.5	▲ 0.6	▲ 5.0	4.0
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	1.5	4.1	2.2	2.7	▲ 0.9	6.5
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	3.4	5.2	1.9	▲ 0.1	▲ 3.9	4.0
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	2.2	1.2	0.7	1.2	▲ 3.2	5.8
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	1.6	2.2	0.6	1.0	▲ 3.0	5.2
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	1.0	2.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 4.3	4.2
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	0.7	0.3	0.8	1.2	▲ 2.9	5.7
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	1.2	3.0	1.6	2.1	▲ 1.5	5.8
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	2.3	1.6	0.6	1.8	▲ 2.5	6.5
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	0.9	3.2	1.3	3.4	▲ 0.1	7.0
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	1.5	3.3	1.8	3.9	0.9	7.0
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	0.6	2.6	0.6	2.5	▲ 1.0	6.2
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	0.2	0.8	▲ 0.1	1.7	▲ 2.3	5.8
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	▲ 0.6	2.0	0.5	2.6	▲ 0.4	5.8
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	0.1	4.5	2.3	4.1	1.1	7.3
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	0.8	1.4	▲ 1.2	0.2	▲ 4.1	4.7
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	0.4	3.1	1.2	▲ 0.1	▲ 4.4	4.5
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	▲ 0.0	1.7	0.6	1.5	▲ 2.5	5.6
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 5.0	4.8
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	▲ 0.7	1.1	0.3	▲ 0.3	▲ 4.6	4.1
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	0.2	2.3	0.7	1.5	▲ 2.4	5.4
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	▲ 0.2	1.6	0.6	2.2	▲ 1.7	6.2
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.4	3.5	0.6	1.6	▲ 1.7	5.0
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	1.4	2.9	2.0	1.1	▲ 3.6	6.0
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	0.8	2.0	1.2	0.4	▲ 3.4	4.4
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	0.4	2.3	0.8	▲ 0.6	▲ 4.6	3.6
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.3	0.6	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 3.6	3.3
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	▲ 7.1	▲ 2.4	1.8	6.8	3.7	10.0
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	0.0	1.0	0.0	▲ 3.5	3.7
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	0.1	1.4	0.9	0.5	▲ 3.4	4.6
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 4.8	4.4
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	1.5	5.7	1.6	1.7	▲ 2.9	6.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	9,169	8,895	8,963	9,171	9,343	9,004
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,698	10,372	10,660	10,804	10,992	10,623
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,343	9,299	9,271	9,445	9,574	9,317
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,759	9,590	9,753	9,920	10,111	9,732
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,981	8,686	8,846	9,118	9,317	8,925
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,260	10,175	10,364	10,518	10,639	10,399
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	9,101	8,896	8,945	9,153	9,269	9,040
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,891	9,632	9,681	9,906	10,055	9,758
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	10,371	9,980	9,918	10,294	10,473	10,119
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,893	8,640	8,572	8,955	9,103	8,810
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,654	9,263	9,236	9,504	9,702	9,312
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,937	8,623	8,717	8,980	9,178	8,788
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,388	9,081	9,109	9,343	9,541	9,152
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,898	8,572	8,668	8,827	9,004	8,653
神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,756	8,504	8,573	8,773	8,943	8,607	
新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,817	8,625	8,877	9,000	9,150	8,855	
当 た り	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	10,028	9,865	9,969	10,249	10,424	10,081
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,836	10,649	10,672	10,830	11,024	10,644
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,497	10,365	10,461	10,812	10,935	10,692
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,792	9,714	9,552	9,793	9,996	9,595
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,209	9,972	10,046	10,261	10,401	10,124
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,820	8,495	8,555	8,865	9,058	8,678
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,859	8,585	8,616	8,855	9,021	8,692
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,739	8,472	8,527	8,805	8,976	8,637
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,795	8,477	8,589	8,802	8,964	8,646
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,713	9,370	9,456	9,632	9,859	9,414
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	11,146	10,776	10,656	10,795	10,988	10,607
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,409	9,154	9,261	9,363	9,552	9,179
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	9,007	8,748	8,809	8,950	9,100	8,805
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,617	8,391	8,465	8,553	8,686	8,423
和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,901	9,572	9,654	9,856	10,036	9,683	
り	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,869	9,632	9,692	9,680	9,872	9,495
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,383	9,000	9,081	9,354	9,480	9,232
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,665	8,497	8,449	8,605	8,720	8,494
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,796	8,556	8,656	8,864	9,029	8,707
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,907	8,612	8,613	8,827	8,995	8,667
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,558	9,284	9,445	9,628	9,846	9,421
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,533	9,238	9,468	9,647	9,790	9,511
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,612	9,274	9,228	9,564	9,816	9,324
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,709	10,451	10,420	10,719	10,915	10,534
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	8,062	7,775	7,892	8,096	8,262	7,938
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	8,201	7,907	7,683	7,948	8,108	7,796
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,846	8,564	8,745	8,954	9,114	8,802
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,636	8,419	8,168	8,402	8,536	8,275
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,507	9,227	9,134	9,468	9,639	9,302
宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,558	8,283	8,282	8,445	8,558	8,336	
鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,248	8,012	8,132	8,323	8,448	8,204	
沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,648	8,561	8,874	8,948	9,064	8,840	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月	4月	5月	
							4月	5月					
単 位 当 た り	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 8.2	1.5	1.9	1.2
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 6.4	2.5	2.7	2.4
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.7	▲ 7.8	1.3	2.5	0.2
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 3.1	▲ 6.3	2.5	3.6	1.5
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 7.0	3.2	3.7	2.7
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 4.8	▲ 7.9	2.9	3.7	2.2
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 2.3	▲ 8.1	1.7	1.8	1.6
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 7.9	1.4	1.7	1.3
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	0.8	0.0	▲ 9.8	1.1	1.0	1.4
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 9.5	2.1	2.4	2.0
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 10.4	0.4	0.5	0.5
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.5	▲ 7.3	2.2	2.7	1.9
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 8.2	1.1	1.6	0.8
	東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 6.9	1.0	1.2	0.9
	神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 7.8	1.6	2.1	1.2
	新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 5.9	▲ 6.5	3.2	3.8	2.7
	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 3.8	▲ 3.1	▲ 9.4	3.0	4.0	2.2
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.3	▲ 9.2	0.8	1.7	▲ 0.1
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 8.7	3.6	4.2	3.2
山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 9.8	0.4	2.1	▲ 1.2	
長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 10.5	1.7	1.9	1.5	
岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 7.7	2.3	2.7	2.2	
静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 7.6	1.5	1.8	1.2	
愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 7.0	2.3	2.7	2.0	
三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 8.9	1.9	1.9	2.0	
滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 9.2	0.9	1.5	0.5	
京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 12.1	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.6	
大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 7.6	0.8	1.5	0.3	
兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	0.4	0.1	▲ 7.7	0.8	1.0	0.6	
奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 8.7	0.5	0.8	0.4	
和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 13.0	1.2	1.4	1.2	
鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	1.3	1.0	▲ 11.6	▲ 0.8	0.0	▲ 1.4	
島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 10.4	1.7	1.0	2.6	
岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 11.1	0.3	0.6	▲ 0.0	
広島	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 9.2	2.1	2.6	1.8	
山口	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 9.4	0.7	1.0	0.6	
徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 9.7	2.2	3.0	1.5	
香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 9.8	2.8	2.7	3.0	
愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	0.1	▲ 0.9	▲ 10.6	1.3	2.1	0.5	
高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 8.6	1.3	1.9	0.8	
福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 8.0	2.2	2.5	2.1	
佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	1.7	0.8	▲ 14.6	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 1.4	
長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 6.7	2.8	3.0	2.8	
熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	1.7	1.5	▲ 9.7	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 1.7	
大分	▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 12.9	1.0	1.4	0.8	
宮崎	▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 10.9	0.3	0.0	0.6	
鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 8.2	2.3	2.4	2.4	
沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 5.1	4.0	4.8	3.3	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）



【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4~5月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬					構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬		
全 国	12,556	3,125	9,410	7,712	63	450	1,185	21.3	9,171	2,283	24.9	6,872	74.9	5,633	46	329	865	16	0.2
北海道	630	140	489	404	3	21	61	1.0	10,804	2,405	22.3	8,382	77.6	6,929	50	352	1,052	17	0.2
青森	160	39	120	101	1	5	14	0.4	9,445	2,319	24.6	7,105	75.2	5,932	42	314	817	21	0.2
岩手	141	33	107	90	0	4	13	0.2	9,920	2,347	23.7	7,558	76.2	6,333	33	295	896	14	0.1
宮城	244	61	182	149	1	9	23	0.4	9,118	2,279	25.0	6,823	74.8	5,559	40	345	878	16	0.2
秋田	137	31	105	88	0	5	12	0.3	10,518	2,392	22.7	8,105	77.1	6,766	34	352	952	22	0.2
山形	118	30	88	73	1	4	10	0.3	9,153	2,326	25.4	6,806	74.4	5,664	52	288	802	21	0.2
福島	204	49	155	130	1	6	18	0.3	9,906	2,377	24.0	7,516	75.9	6,297	40	299	879	13	0.1
茨城	288	65	223	187	1	9	26	0.5	10,294	2,317	22.5	7,961	77.3	6,671	30	317	942	17	0.2
栃木	171	43	128	107	1	5	16	0.3	8,955	2,230	24.9	6,711	74.9	5,615	34	245	818	14	0.2
群馬	165	40	125	103	1	7	14	0.3	9,504	2,289	24.1	7,199	75.7	5,927	52	386	833	16	0.2
埼玉	643	160	482	395	2	24	61	1.0	8,980	2,236	24.9	6,729	74.9	5,518	28	337	846	14	0.2
千葉	572	137	434	357	3	19	55	1.1	9,343	2,238	24.0	7,088	75.9	5,831	47	308	902	17	0.2
東京	1,450	360	1,088	885	6	50	147	2.4	8,827	2,191	24.8	6,621	75.0	5,384	39	303	895	14	0.2
神奈川	906	228	677	552	4	30	92	1.3	8,773	2,205	25.1	6,555	74.7	5,340	36	293	887	13	0.1
新潟	229	59	170	139	1	8	22	0.4	9,000	2,309	25.7	6,673	74.2	5,469	54	298	852	17	0.2
富山	90	21	69	58	0	4	7	0.2	10,249	2,391	23.3	7,837	76.5	6,520	47	432	838	22	0.2
石川	108	25	83	69	0	5	9	0.2	10,830	2,469	22.8	8,342	77.0	6,977	39	456	870	20	0.2
福井	60	13	46	39	0	2	5	0.2	10,812	2,414	22.3	8,359	77.3	7,060	37	388	873	39	0.4
山梨	88	20	67	56	1	2	8	0.2	9,793	2,263	23.1	7,514	76.7	6,277	58	278	900	17	0.2
長野	211	50	161	132	2	9	18	0.4	10,261	2,433	23.7	7,811	76.1	6,439	73	423	876	18	0.2
岐阜	188	48	139	113	1	7	18	0.3	8,865	2,283	25.8	6,568	74.1	5,345	62	329	832	14	0.2
静岡	352	90	261	213	2	12	35	0.6	8,855	2,269	25.6	6,572	74.2	5,354	45	292	882	14	0.2
愛知	639	164	474	384	4	25	61	1.0	8,805	2,254	25.6	6,537	74.2	5,286	62	351	838	13	0.2
三重	158	41	117	97	1	5	14	0.2	8,802	2,282	25.9	6,506	73.9	5,382	40	279	805	14	0.2
滋賀	128	31	97	79	1	6	12	0.4	9,632	2,322	24.1	7,276	75.5	5,920	65	415	876	33	0.3
京都	236	52	184	150	2	10	22	0.7	10,795	2,373	22.0	8,391	77.7	6,854	73	473	991	31	0.3
大阪	872	217	654	529	7	39	79	1.5	9,363	2,326	24.8	7,020	75.0	5,685	71	416	848	16	0.2
兵庫	565	145	419	337	4	24	55	0.8	8,950	2,297	25.7	6,639	74.2	5,331	62	380	867	13	0.1
奈良	106	29	77	63	0	3	11	0.1	8,553	2,329	27.2	6,215	72.7	5,074	30	237	875	9	0.1
和歌山	88	21	67	55	0	3	8	0.2	9,856	2,337	23.7	7,495	76.0	6,162	50	346	937	25	0.2
鳥取	59	14	44	37	0	2	5	0.1	9,680	2,377	24.6	7,285	75.3	6,125	45	305	810	18	0.2
島根	76	20	56	47	0	3	6	0.2	9,354	2,464	26.3	6,869	73.4	5,752	61	325	731	20	0.2
岡山	167	45	122	101	1	5	15	0.3	8,605	2,304	26.8	6,286	73.0	5,209	32	257	788	15	0.2
広島	307	79	227	186	2	11	29	0.5	8,864	2,296	25.9	6,553	73.9	5,366	44	315	829	15	0.2
山口	155	41	114	94	1	5	14	0.2	8,827	2,318	26.3	6,497	73.6	5,356	38	304	799	12	0.1
徳島	70	17	53	44	0	3	6	0.1	9,628	2,341	24.3	7,268	75.5	6,069	50	360	789	18	0.2
香川	108	26	82	67	1	4	10	0.4	9,647	2,324	24.1	7,288	75.5	5,961	56	398	873	36	0.4
愛媛	126	30	96	79	1	5	12	0.2	9,564	2,280	23.8	7,266	76.0	5,970	60	350	887	18	0.2
高知	83	19	64	54	0	3	7	0.1	10,719	2,412	22.5	8,296	77.4	7,013	64	353	865	12	0.1
福岡	516	142	374	306	2	18	48	0.7	8,096	2,220	27.4	5,865	72.4	4,804	27	284	749	11	0.1
佐賀	94	27	67	56	0	2	9	0.1	7,948	2,278	28.7	5,661	71.2	4,695	23	196	748	9	0.1
長崎	154	40	113	92	0	6	15	0.3	8,954	2,331	26.0	6,608	73.8	5,377	26	353	852	15	0.2
熊本	173	46	126	104	1	6	16	0.3	8,402	2,255	26.8	6,133	73.0	5,045	46	269	773	14	0.2
大分	125	31	94	79	1	4	11	0.1	9,468	2,351	24.8	7,109	75.1	5,954	46	305	803	8	0.1
宮崎	114	30	83	67	1	4	11	0.1	8,445	2,258	26.7	6,176	73.1	4,988	44	295	849	11	0.1
鹿児島	160	45	115	94	1	5	15	0.2	8,323	2,340	28.1	5,973	71.8	4,912	36	245	781	10	0.1
沖縄	121	31	90	73	0	5	12	0.4	8,948	2,279	25.5	6,640	74.2	5,359	28	389	863	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4~5月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	2.6	4.4	2.0	0.8	2.3	12.5	6.2	1.7	1.5	3.3	0.4	0.9	▲ 0.4	▲ 0.2	1.3	11.4	5.1	0.7	▲ 0.0
北海道	2.1	2.9	1.8	0.9	▲ 5.0	14.3	4.7	5.2	2.5	3.4	0.2	2.3	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 4.6	14.8	5.1	5.7	0.0
青森	0.9	2.9	0.2	▲ 1.0	2.3	11.8	5.2	1.3	1.3	3.4	0.5	0.7	▲ 0.5	▲ 0.5	2.8	12.3	5.7	1.8	0.0
岩手	3.0	3.4	3.0	2.6	6.1	10.5	2.8	▲ 11.3	2.5	2.9	0.1	2.4	▲ 0.1	2.1	5.6	9.9	2.3	▲ 11.8	▲ 0.0
宮城	3.3	4.7	2.8	1.9	5.0	15.1	4.0	▲ 11.8	3.2	4.6	0.3	2.7	▲ 0.4	1.8	4.9	15.0	3.9	11.7	0.0
秋田	1.1	2.5	0.7	0.3	2.1	9.7	0.4	▲ 1.4	2.9	4.4	0.3	2.5	▲ 0.3	2.1	4.0	11.7	2.2	0.3	▲ 0.0
山形	0.6	2.0	0.1	▲ 0.7	0.5	12.4	2.0	▲ 2.1	1.7	3.2	0.4	1.2	▲ 0.4	0.4	1.6	13.6	3.1	▲ 1.0	▲ 0.0
福島	0.8	3.4	0.1	▲ 0.8	5.1	13.4	2.4	▲ 2.2	1.4	4.0	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 0.2	5.7	14.1	3.1	▲ 1.7	▲ 0.0
茨城	1.4	3.9	0.7	▲ 0.4	4.8	16.1	4.2	5.1	1.1	3.6	0.5	0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	4.5	15.7	3.9	4.8	0.0
栃木	2.6	4.3	2.0	1.1	5.3	13.4	5.3	9.9	2.1	3.8	0.4	1.5	▲ 0.4	0.6	4.8	12.8	4.8	9.3	0.0
群馬	1.8	4.8	0.8	▲ 0.6	2.3	16.5	5.5	2.4	0.4	3.4	0.7	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.0	1.0	15.0	4.1	1.0	0.0
埼玉	3.9	5.0	3.6	2.5	1.7	14.6	6.6	3.0	2.2	3.3	0.3	1.9	▲ 0.3	0.9	0.1	12.7	4.8	1.3	▲ 0.0
千葉	2.3	4.5	1.6	0.6	2.0	11.3	5.3	0.9	1.1	3.3	0.5	0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	0.8	10.0	4.2	▲ 0.2	▲ 0.0
東京	2.0	4.0	1.4	0.4	1.4	7.5	5.5	1.8	1.0	2.9	0.5	0.4	▲ 0.5	▲ 0.6	0.4	6.4	4.4	0.7	▲ 0.0
神奈川	2.5	4.3	1.9	0.8	2.2	10.8	5.8	2.9	1.6	3.4	0.4	1.0	▲ 0.4	▲ 0.0	1.3	9.9	4.9	2.0	0.0
新潟	1.3	1.8	1.2	0.2	3.4	16.9	2.7	12.3	3.2	3.6	0.1	3.0	▲ 0.1	2.0	5.3	19.0	4.5	14.3	0.0
富山	2.4	4.3	1.8	0.8	4.4	14.5	3.4	6.4	3.0	5.0	0.4	2.4	▲ 0.4	1.5	5.1	15.2	4.0	7.0	0.0
石川	3.5	6.9	2.6	1.5	1.3	14.7	6.5	▲ 9.8	0.8	4.1	0.7	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 1.4	11.6	3.7	▲ 12.2	▲ 0.0
福井	3.6	3.9	3.4	2.8	9.6	14.5	3.9	14.2	3.6	4.0	0.1	3.5	▲ 0.1	2.9	9.7	14.6	4.0	14.3	0.0
山梨	1.6	4.4	0.8	▲ 0.1	1.5	10.4	4.3	▲ 11.6	0.4	3.2	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	0.3	9.2	3.1	▲ 12.6	▲ 0.0
長野	2.6	3.7	2.3	1.1	3.6	16.1	5.8	▲ 2.9	1.7	2.7	0.2	1.3	▲ 0.2	0.1	2.6	15.0	4.8	▲ 3.8	▲ 0.0
岐阜	2.2	3.3	1.8	0.3	1.6	18.4	6.1	▲ 0.4	2.3	3.5	0.3	2.0	▲ 0.3	0.5	1.7	18.6	6.2	▲ 0.2	▲ 0.0
静岡	2.7	4.0	2.3	1.2	6.2	12.7	6.1	▲ 5.5	1.5	2.7	0.3	1.1	▲ 0.3	▲ 0.0	4.9	11.3	4.8	▲ 6.7	▲ 0.0
愛知	4.4	5.4	4.0	2.6	5.1	13.3	9.7	9.7	2.3	3.3	0.3	1.9	▲ 0.3	0.5	2.9	11.0	7.5	7.5	0.0
三重	3.8	6.0	3.0	1.9	7.4	10.4	8.4	1.8	1.9	4.0	0.5	1.1	▲ 0.5	0.0	5.5	8.4	6.5	▲ 0.1	▲ 0.0
滋賀	4.4	8.0	3.3	1.7	3.5	13.2	10.3	1.6	0.9	4.4	0.8	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.7	0.0	9.5	6.6	▲ 1.8	▲ 0.0
京都	2.3	7.3	1.0	▲ 1.3	4.1	18.9	10.3	9.3	▲ 1.5	3.2	1.0	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 5.0	0.2	14.4	6.1	5.2	0.0
大阪	3.4	5.7	2.7	1.2	3.8	12.2	8.9	▲ 6.1	0.8	3.1	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 1.3	1.2	9.4	6.2	▲ 8.4	▲ 0.0
兵庫	2.5	5.9	1.3	▲ 0.4	2.5	14.3	7.6	1.4	0.8	4.1	0.8	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 2.1	0.8	12.4	5.9	▲ 0.3	▲ 0.0
奈良	3.2	4.9	2.5	1.6	4.3	1.5	8.4	7.5	0.5	2.3	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.0	1.6	▲ 1.1	5.7	4.7	0.0
和歌山	5.4	7.3	4.8	3.7	4.0	18.1	8.3	13.8	1.2	3.0	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.2	13.4	4.0	9.2	0.0
鳥取	▲ 0.6	2.8	▲ 1.6	▲ 3.2	4.6	13.7	5.6	2.3	▲ 0.8	2.6	0.8	▲ 1.8	▲ 0.8	▲ 3.4	4.4	13.5	5.5	2.2	0.0
島根	1.7	3.3	1.1	▲ 0.3	▲ 12.0	20.5	6.5	5.7	1.7	3.3	0.4	1.1	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 11.9	20.5	6.5	5.7	0.0
岡山	1.7	4.5	0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	13.0	8.8	▲ 3.1	0.3	3.0	0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 2.3	▲ 2.4	11.4	7.2	▲ 4.5	▲ 0.0
広島	1.9	3.2	1.4	0.0	▲ 5.8	17.4	5.5	3.5	2.1	3.5	0.3	1.7	▲ 0.3	0.3	▲ 5.6	17.7	5.8	3.8	0.0
山口	0.4	2.2	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 3.2	6.6	4.8	0.7	0.7	2.6	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 2.9	6.9	5.1	1.0	0.0
徳島	3.7	6.6	2.8	1.6	0.3	11.0	8.7	▲ 0.8	2.2	5.1	0.7	1.3	▲ 0.7	0.1	▲ 1.1	9.4	7.2	▲ 2.2	▲ 0.0
香川	5.0	5.5	4.8	4.2	7.1	8.7	7.3	21.5	2.8	3.2	0.1	2.6	▲ 0.2	1.9	4.8	6.4	5.0	18.9	0.1
愛媛	2.9	5.4	2.1	0.6	2.9	20.2	6.6	7.0	1.3	3.8	0.6	0.5	▲ 0.6	▲ 1.0	1.3	18.3	4.9	5.3	0.0
高知	2.4	4.5	1.8	0.7	1.2	14.3	6.2	2.0	1.3	3.4	0.5	0.7	▲ 0.5	▲ 0.4	0.1	13.0	5.0	0.9	▲ 0.0
福岡	2.7	3.4	2.4	1.0	4.5	16.9	7.2	▲ 1.1	2.2	2.9	0.2	2.0	▲ 0.2	0.5	4.0	16.4	6.8	▲ 1.5	▲ 0.0
佐賀	▲ 1.9	2.6	▲ 3.6	▲ 5.5	0.3	11.0	5.3	2.0	▲ 1.3	3.2	1.3	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 4.9	0.9	11.7	5.9	2.6	0.0
長崎	2.6	2.5	2.7	1.8	0.8	12.7	4.9	▲ 8.5	2.8	2.7	▲ 0.0	2.9	0.1	2.0	1.0	12.9	5.1	▲ 8.3	▲ 0.0
熊本	5.3	8.0	4.3	2.8	7.7	10.2	12.6	▲ 3.6	▲ 1.5	1.1	0.7	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 3.7	0.8	3.1	5.4	▲ 9.8	▲ 0.0
大分	1.1	2.5	0.6	0.0	2.9	1.3	4.3	▲ 2.9	1.0	2.5	0.4	0.6	▲ 0.4	0.0	2.9	1.3	4.3	▲ 2.9	▲ 0.0
宮崎	0.8	3.0	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 0.1	4.9	2.1	0.3	2.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.6	4.4	1.6	0.0
鹿児島	2.0	2.6	1.8	1.4	2.8	7.0	2.6	▲ 14.1	2.3	2.9	0.2	2.1	▲ 0.1	1.8	3.1	7.3	3.0	▲ 13.9	▲ 0.0
沖縄	5.7	4.8	6.1	5.5	4.1	12.7	6.6	▲ 1.7	4.0	3.1	▲ 0.2	4.3	0.2	3.8	2.4	10.9	4.9	▲ 3.3	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料						特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料		
		技術料	薬剤料				構成割合 (%)			技術料	構成割合 (%)	薬剤料				構成割合 (%)	構成割合 (%)		
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬	
全 国	6,260	1,576	4,674	3,827	32	226	589	10.5	9,004	2,266	25.2	6,722	74.7	5,504	46	325	848	15	0.2
北海道	315	71	244	201	1	10	31	0.5	10,623	2,393	22.5	8,214	77.3	6,780	49	348	1,038	16	0.2
青森	80	20	60	50	0	3	7	0.2	9,317	2,309	24.8	6,988	75.0	5,844	42	305	797	20	0.2
岩手	70	17	53	44	0	2	6	0.1	9,732	2,333	24.0	7,385	75.9	6,192	33	291	869	14	0.1
宮城	121	31	90	73	1	5	12	0.2	8,925	2,264	25.4	6,645	74.5	5,415	40	334	856	16	0.2
秋田	68	16	53	44	0	2	6	0.1	10,399	2,376	22.8	8,002	77.0	6,687	35	345	936	21	0.2
山形	59	15	44	37	0	2	5	0.1	9,040	2,311	25.6	6,708	74.2	5,595	51	285	777	21	0.2
福島	101	25	77	64	0	3	9	0.1	9,758	2,362	24.2	7,384	75.7	6,192	40	298	854	13	0.1
茨城	143	33	110	92	0	4	13	0.2	10,119	2,301	22.7	7,802	77.1	6,532	31	316	922	16	0.2
栃木	85	21	63	53	0	2	8	0.1	8,810	2,212	25.1	6,584	74.7	5,504	34	250	797	13	0.2
群馬	82	20	62	51	0	3	7	0.1	9,312	2,271	24.4	7,026	75.4	5,769	53	391	814	15	0.2
埼玉	320	81	239	195	1	12	30	0.5	8,788	2,218	25.2	6,556	74.6	5,368	28	336	824	14	0.2
千葉	284	69	215	177	1	9	27	0.5	9,152	2,222	24.3	6,913	75.5	5,685	47	296	885	17	0.2
東京	719	181	537	436	3	25	73	1.2	8,653	2,176	25.1	6,463	74.7	5,253	39	299	873	14	0.2
神奈川	449	114	334	272	2	15	45	0.7	8,607	2,189	25.4	6,405	74.4	5,213	36	289	867	13	0.1
新潟	115	30	85	69	1	4	11	0.2	8,855	2,296	25.9	6,542	73.9	5,356	54	301	832	16	0.2
富山	45	11	35	29	0	2	4	0.1	10,081	2,373	23.5	7,686	76.2	6,388	46	429	822	22	0.2
石川	54	12	41	35	0	2	4	0.1	10,644	2,451	23.0	8,174	76.8	6,810	38	466	860	19	0.2
福井	30	7	23	20	0	1	2	0.1	10,692	2,396	22.4	8,254	77.2	6,980	37	377	860	42	0.4
山梨	43	10	33	28	0	1	4	0.1	9,595	2,245	23.4	7,335	76.4	6,118	59	286	871	15	0.2
長野	105	25	80	66	1	4	9	0.2	10,124	2,422	23.9	7,685	75.9	6,348	74	415	848	17	0.2
岐阜	93	24	69	56	1	3	9	0.1	8,678	2,262	26.1	6,403	73.8	5,209	62	325	807	13	0.2
静岡	174	45	129	105	1	6	17	0.3	8,692	2,249	25.9	6,428	74.0	5,227	45	295	861	14	0.2
愛知	317	82	234	189	2	13	30	0.5	8,637	2,236	25.9	6,389	74.0	5,162	62	345	820	13	0.1
三重	79	21	58	48	0	3	7	0.1	8,646	2,261	26.2	6,371	73.7	5,258	40	285	789	14	0.2
滋賀	64	16	48	39	0	3	6	0.2	9,414	2,298	24.4	7,083	75.2	5,765	64	402	852	33	0.3
京都	118	26	91	74	1	5	11	0.3	10,607	2,355	22.2	8,223	77.5	6,718	73	461	970	30	0.3
大阪	434	109	324	262	3	19	39	0.7	9,179	2,312	25.2	6,851	74.6	5,546	71	405	830	16	0.2
兵庫	283	73	209	167	2	12	27	0.4	8,805	2,282	25.9	6,511	73.9	5,208	62	387	854	13	0.1
奈良	53	14	38	31	0	1	5	0.1	8,423	2,312	27.4	6,102	72.4	4,976	30	232	863	9	0.1
和歌山	44	11	33	27	0	2	4	0.1	9,683	2,319	23.9	7,340	75.8	6,026	50	347	918	24	0.2
鳥取	29	7	22	19	0	1	2	0.1	9,495	2,358	24.8	7,119	75.0	5,992	43	293	790	18	0.2
島根	38	10	28	24	0	1	3	0.1	9,232	2,447	26.5	6,764	73.3	5,673	60	314	717	21	0.2
岡山	84	23	61	51	0	2	8	0.1	8,494	2,291	27.0	6,190	72.9	5,138	33	252	767	14	0.2
広島	154	40	113	92	1	6	14	0.3	8,707	2,280	26.2	6,412	73.6	5,236	43	319	814	15	0.2
山口	78	21	57	47	0	3	7	0.1	8,667	2,304	26.6	6,352	73.3	5,228	38	295	791	11	0.1
徳島	35	9	26	22	0	1	3	0.1	9,421	2,322	24.6	7,081	75.2	5,896	50	347	788	18	0.2
香川	55	13	41	34	0	2	5	0.2	9,511	2,312	24.3	7,166	75.3	5,847	57	399	863	34	0.4
愛媛	63	15	48	39	0	2	6	0.1	9,324	2,259	24.2	7,048	75.6	5,778	58	336	875	17	0.2
高知	42	10	32	27	0	1	3	0.0	10,534	2,389	22.7	8,134	77.2	6,882	63	338	851	11	0.1
福岡	260	72	187	153	1	9	24	0.4	7,938	2,199	27.7	5,728	72.2	4,688	26	275	738	11	0.1
佐賀	47	14	34	28	0	1	4	0.1	7,796	2,263	29.0	5,525	70.9	4,570	23	192	740	9	0.1
長崎	77	20	57	46	0	3	7	0.1	8,802	2,316	26.3	6,471	73.5	5,262	26	340	843	15	0.2
熊本	87	24	64	52	0	3	8	0.1	8,275	2,240	27.1	6,022	72.8	4,940	46	267	768	14	0.2
大分	62	16	47	39	0	2	5	0.1	9,302	2,330	25.1	6,964	74.9	5,825	46	299	793	8	0.1
宮崎	57	15	42	34	0	2	6	0.1	8,336	2,243	26.9	6,082	73.0	4,907	44	290	840	10	0.1
鹿児島	81	23	58	47	0	3	8	0.1	8,204	2,325	28.3	5,869	71.5	4,806	35	254	774	10	0.1
沖縄	62	16	46	37	0	3	6	0.2	8,840	2,265	25.6	6,547	74.1	5,257	28	408	854	28	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度5月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	6.5	8.3	5.9	4.8	6.5	15.3	9.8	4.0	1.2	3.0	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	9.6	4.4	▲ 1.2	▲ 0.0
北海道	5.3	6.2	5.0	4.4	▲ 1.9	12.8	7.2	8.0	2.4	3.3	0.2	2.2	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 4.5	9.7	4.3	5.1	0.0
青森	3.7	6.6	2.7	1.6	3.6	8.1	9.3	3.5	0.2	3.1	0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.8	0.2	4.5	5.6	0.0	▲ 0.0
岩手	6.9	7.9	6.7	6.4	12.0	7.7	7.7	▲ 10.2	1.5	2.4	0.2	1.2	▲ 0.2	1.0	6.3	2.2	2.2	▲ 14.8	▲ 0.0
宮城	6.9	8.5	6.4	5.5	7.9	17.0	8.0	14.9	2.7	4.3	0.4	2.2	▲ 0.4	1.4	3.6	12.4	3.8	10.4	0.0
秋田	5.4	7.0	4.9	4.6	9.2	10.7	5.3	▲ 1.4	2.2	3.8	0.3	1.8	▲ 0.3	1.4	5.9	7.3	2.1	▲ 4.4	▲ 0.0
山形	5.2	6.3	4.9	4.1	4.7	15.3	7.2	0.5	1.6	2.7	0.3	1.3	▲ 0.2	0.5	1.2	11.4	3.5	▲ 2.9	▲ 0.0
福島	4.6	6.9	3.8	3.0	9.5	14.7	6.0	1.9	1.3	3.6	0.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.2	6.1	11.1	2.7	▲ 1.2	▲ 0.0
茨城	5.7	7.8	5.1	4.2	11.5	18.1	7.3	7.5	1.4	3.4	0.4	0.8	▲ 0.4	▲ 0.0	6.9	13.3	2.9	3.1	0.0
栃木	7.8	9.5	7.2	6.2	12.1	17.9	10.8	11.0	2.0	3.6	0.4	1.4	▲ 0.4	0.5	6.1	11.6	4.9	5.0	0.0
群馬	6.0	8.9	5.1	3.3	6.8	29.0	8.9	3.2	0.5	3.3	0.7	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 2.1	1.3	22.3	3.3	▲ 2.1	▲ 0.0
埼玉	8.4	9.7	8.0	7.0	6.0	18.5	10.8	5.6	1.9	3.1	0.3	1.5	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	11.4	4.1	▲ 0.7	▲ 0.0
千葉	6.2	8.6	5.5	4.6	6.1	10.6	9.1	2.2	0.8	3.1	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 0.7	0.7	4.9	3.6	▲ 3.0	▲ 0.0
東京	6.4	8.3	5.7	4.9	5.5	10.6	9.3	3.9	0.9	2.8	0.5	0.3	▲ 0.4	▲ 0.4	0.1	4.9	3.8	▲ 1.4	▲ 0.0
神奈川	6.6	8.6	5.9	5.0	5.6	11.7	9.8	5.9	1.2	3.1	0.5	0.6	▲ 0.5	▲ 0.3	0.3	6.1	4.2	0.6	▲ 0.0
新潟	6.1	6.7	5.8	4.7	7.1	23.7	7.8	13.5	2.7	3.3	0.2	2.4	▲ 0.2	1.3	3.7	19.7	4.3	9.9	0.0
富山	6.3	8.5	5.6	4.5	8.9	20.1	7.9	16.8	2.2	4.3	0.5	1.5	▲ 0.5	0.4	4.6	15.5	3.7	12.2	0.0
石川	6.4	10.0	5.4	3.9	3.8	23.4	9.7	▲ 8.6	▲ 0.1	3.3	0.8	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.5	15.9	3.0	▲ 14.2	▲ 0.0
福井	7.2	7.4	7.1	6.6	10.7	14.6	7.8	21.8	3.2	3.3	0.0	3.0	▲ 0.1	2.6	6.5	10.3	3.7	17.2	0.0
山梨	4.5	8.7	3.3	2.1	2.9	14.9	9.4	▲ 15.3	▲ 1.2	2.7	0.9	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 3.5	▲ 2.7	8.6	3.4	▲ 19.9	▲ 0.0
長野	6.8	7.8	6.5	5.6	7.5	13.8	9.7	▲ 4.8	1.5	2.5	0.2	1.2	▲ 0.2	0.4	2.2	8.1	4.3	▲ 9.5	▲ 0.0
岐阜	6.5	7.6	6.1	4.5	6.2	23.4	10.6	▲ 0.2	2.2	3.2	0.3	1.8	▲ 0.3	0.3	1.9	18.4	6.1	▲ 4.3	▲ 0.0
静岡	7.1	8.1	6.7	5.6	10.8	17.9	10.0	▲ 0.2	1.2	2.3	0.3	0.9	▲ 0.2	▲ 0.2	4.8	11.5	4.1	▲ 5.6	▲ 0.0
愛知	7.9	9.0	7.5	6.2	10.8	15.6	13.1	9.0	2.0	3.0	0.3	1.6	▲ 0.3	0.3	4.7	9.3	6.9	3.0	0.0
三重	8.6	10.3	8.0	6.8	12.8	21.2	12.2	5.8	2.0	3.6	0.4	1.4	▲ 0.4	0.3	6.0	13.8	5.4	▲ 0.6	▲ 0.0
滋賀	7.5	11.1	6.4	5.1	9.3	14.5	12.4	3.9	0.5	3.8	0.8	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.8	2.1	7.0	5.1	▲ 2.9	▲ 0.0
京都	5.3	10.2	4.0	2.1	7.5	16.0	12.0	15.4	▲ 1.6	3.0	1.0	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 4.5	0.5	8.4	4.7	7.8	0.0
大阪	6.5	9.2	5.6	4.3	7.4	12.2	11.5	▲ 4.2	0.3	2.8	0.6	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.8	1.1	5.6	5.0	▲ 9.8	▲ 0.0
兵庫	6.5	9.8	5.4	3.5	6.3	22.6	10.9	4.5	0.6	3.8	0.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 2.2	0.5	15.8	4.8	▲ 1.3	▲ 0.0
奈良	6.2	7.7	5.6	4.8	7.5	3.6	10.6	14.5	0.4	1.8	0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.9	1.6	▲ 2.1	4.6	8.3	0.0
和歌山	8.5	10.3	7.9	7.0	4.6	23.3	9.4	11.9	1.2	2.8	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 2.4	15.0	2.0	4.3	0.0
鳥取	3.2	6.9	2.0	0.6	7.0	15.7	8.7	6.1	▲ 1.4	2.1	0.9	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 3.9	2.2	10.5	3.8	1.4	0.0
島根	7.2	7.5	7.1	6.1	▲ 7.7	23.7	10.7	18.8	2.6	2.8	0.1	2.5	▲ 0.1	1.5	▲ 11.7	18.3	5.9	13.6	0.0
岡山	5.6	8.6	4.5	3.0	4.6	13.9	12.5	▲ 11.6	▲ 0.0	2.8	0.8	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 1.0	7.8	6.6	▲ 16.3	▲ 0.0
広島	6.6	7.9	6.1	4.6	▲ 1.9	25.5	10.3	7.6	1.8	3.0	0.3	1.3	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 6.4	19.8	5.3	2.7	0.0
山口	4.8	6.6	4.1	2.9	2.0	12.7	9.4	3.9	0.6	2.4	0.5	0.0	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 2.0	8.2	5.1	▲ 0.2	▲ 0.0
徳島	7.0	10.4	5.9	4.4	5.7	15.6	14.2	0.7	1.5	4.7	0.8	0.5	▲ 0.8	▲ 1.0	0.3	9.6	8.3	▲ 4.5	▲ 0.0
香川	9.3	9.4	9.3	8.8	12.6	12.1	11.2	19.7	3.0	3.0	0.0	2.9	▲ 0.1	2.4	6.0	5.6	4.7	12.8	0.0
愛媛	5.6	8.4	4.7	3.2	4.7	19.7	10.0	9.8	0.5	3.2	0.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 0.2	14.0	4.7	4.6	0.0
高知	6.9	8.8	6.3	5.2	4.7	17.7	11.1	7.5	0.8	2.6	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.2	11.1	4.8	1.4	0.0
福岡	6.6	7.1	6.4	5.1	8.5	18.7	10.8	2.8	2.1	2.5	0.1	1.9	▲ 0.1	0.7	3.9	13.7	6.1	▲ 1.6	▲ 0.0
佐賀	2.1	6.7	0.3	▲ 1.4	3.7	13.9	8.5	7.3	▲ 1.4	3.0	1.2	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 4.8	0.1	10.0	4.8	3.6	0.0
長崎	6.2	5.9	6.3	5.4	5.7	16.4	8.2	▲ 2.2	2.8	2.6	▲ 0.1	2.9	0.1	2.0	2.4	12.7	4.7	▲ 5.3	▲ 0.0
熊本	8.1	11.2	7.0	5.7	12.4	10.2	14.4	▲ 1.5	▲ 1.7	1.1	0.8	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.9	2.2	0.2	4.1	▲ 10.5	▲ 0.0
大分	4.5	5.9	4.1	3.5	7.2	7.2	7.2	2.6	0.8	2.1	0.3	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	3.4	3.4	3.4	▲ 1.1	▲ 0.0
宮崎	5.2	6.8	4.7	3.7	4.8	13.0	7.9	3.7	0.6	2.1	0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 0.9	0.2	8.1	3.2	▲ 0.8	▲ 0.0
鹿児島	6.9	7.1	6.8	6.2	7.3	19.8	7.3	▲ 10.4	2.4	2.6	0.1	2.3	▲ 0.0	1.7	2.8	14.7	2.7	▲ 14.2	▲ 0.0
沖縄	9.7	9.2	10.0	9.4	9.2	16.4	10.6	▲ 2.2	3.3	2.7	▲ 0.1	3.5	0.2	3.0	2.8	9.5	4.1	▲ 8.0	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～5月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	7,703	13,692	38,502	9,079	5,626	2.81	23.6	85
北海道	404	583	1,806	499	6,921	3.10	27.6	81
青森	100	169	491	123	5,926	2.90	25.1	81
岩手	90	142	408	113	6,328	2.87	27.8	79
宮城	148	267	752	184	5,551	2.81	24.5	81
秋田	88	130	396	110	6,761	3.05	27.7	80
山形	73	129	358	90	5,654	2.77	25.0	82
福島	130	206	619	159	6,293	3.00	25.7	82
茨城	187	280	806	211	6,665	2.88	26.2	88
栃木	107	191	542	128	5,611	2.83	23.6	84
群馬	102	173	496	121	5,920	2.87	24.4	85
埼玉	394	716	1,939	470	5,511	2.71	24.2	84
千葉	356	612	1,645	416	5,824	2.69	25.3	86
東京	883	1,643	4,412	1,002	5,373	2.68	22.7	88
神奈川	551	1,033	2,694	638	5,333	2.61	23.7	86
新潟	139	254	671	176	5,465	2.64	26.3	79
富山	57	88	249	67	6,513	2.83	27.0	85
石川	69	99	304	79	6,967	3.06	26.1	87
福井	39	56	168	44	7,053	3.03	26.2	89
山梨	56	89	245	65	6,273	2.74	26.5	86
長野	132	206	582	159	6,430	2.83	27.4	83
岐阜	113	212	608	137	5,340	2.87	22.5	83
静岡	212	397	1,070	258	5,348	2.70	24.1	82
愛知	383	726	2,002	440	5,281	2.76	22.0	87
三重	97	180	504	116	5,376	2.80	23.0	83
滋賀	79	133	364	91	5,914	2.74	25.0	86
京都	150	219	634	160	6,847	2.90	25.2	94
大阪	529	931	2,725	595	5,677	2.93	21.8	89
兵庫	336	631	1,721	388	5,325	2.73	22.5	87
奈良	63	124	333	80	5,067	2.70	23.9	79
和歌山	55	89	260	63	6,155	2.92	24.3	87
鳥取	37	61	176	42	6,119	2.88	23.6	90
島根	47	82	249	59	5,743	3.04	23.6	80
岡山	101	194	566	125	5,202	2.91	22.1	81
広島	185	346	1,002	212	5,359	2.90	21.2	87
山口	94	176	491	111	5,352	2.79	22.5	85
徳島	44	73	219	49	6,066	3.01	22.2	91
香川	67	112	315	72	5,955	2.81	23.0	92
媛川	79	132	363	87	5,966	2.74	24.1	90
愛媛	54	78	242	63	7,008	3.12	26.0	87
高知	306	638	1,842	368	4,799	2.89	20.0	83
福岡	56	118	338	66	4,689	2.85	19.5	84
佐賀	92	172	520	116	5,369	3.03	22.3	79
長崎	104	206	627	131	5,039	3.05	20.9	79
熊本	79	132	415	94	5,948	3.14	22.6	84
大分	67	135	386	86	4,984	2.87	22.3	78
宮崎	94	192	569	124	4,906	2.96	21.9	76
鹿児島	73	136	378	92	5,352	2.78	24.4	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成29年度5月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,822	6,953	19,392	4,496	5,497	2.79	23.2	85
北海道	201	297	915	248	6,772	3.08	27.1	81
青森	50	85	247	61	5,838	2.89	24.8	81
岩手	44	72	205	56	6,186	2.86	27.3	79
宮城	73	135	379	91	5,407	2.80	24.0	81
秋田	44	66	199	55	6,681	3.03	27.4	80
山形	36	65	180	44	5,586	2.75	24.6	82
福島	64	104	310	78	6,187	2.98	25.3	82
茨城	92	141	404	104	6,526	2.85	25.8	89
栃木	53	96	271	63	5,500	2.82	23.2	84
群馬	51	88	250	60	5,761	2.84	24.0	85
埼玉	195	364	977	232	5,361	2.68	23.7	84
千葉	176	311	826	205	5,678	2.66	24.9	86
東京	436	831	2,213	493	5,242	2.66	22.3	88
神奈川	272	522	1,350	314	5,206	2.59	23.3	87
新潟	69	129	339	88	5,352	2.62	25.9	79
富山	29	45	126	33	6,381	2.80	26.6	86
石川	34	51	153	39	6,800	3.03	25.7	87
福井	20	28	85	22	6,973	3.01	26.0	89
山梨	28	45	122	32	6,114	2.72	26.0	87
長野	66	104	292	79	6,339	2.82	27.0	83
岐阜	56	108	306	68	5,204	2.84	22.1	83
静岡	104	200	534	126	5,222	2.67	23.7	83
愛知	189	367	1,000	217	5,157	2.73	21.7	87
三重	48	91	255	57	5,252	2.78	22.6	84
滋賀	39	68	184	45	5,758	2.72	24.5	87
京都	74	111	319	79	6,711	2.88	24.8	94
大阪	262	473	1,374	295	5,538	2.90	21.4	89
兵庫	167	322	868	192	5,202	2.70	22.2	87
奈良	31	63	168	40	4,969	2.68	23.6	79
和歌山	27	45	132	31	6,019	2.80	23.9	87
鳥取	19	31	89	21	5,985	2.86	23.3	90
島根	24	42	126	29	5,664	3.02	23.3	81
岡山	51	98	286	62	5,131	2.90	21.8	81
広島	92	176	507	105	5,229	2.87	20.8	88
山口	47	90	248	55	5,223	2.76	22.2	85
徳島	22	37	111	24	5,894	2.98	21.9	90
香川	34	57	160	36	5,842	2.78	22.7	93
媛川	39	68	184	43	5,774	2.71	23.6	90
愛媛	27	40	123	32	6,877	3.09	25.6	87
高知	153	327	936	184	4,682	2.86	19.6	83
福岡	28	61	172	33	4,564	2.82	19.2	84
佐賀	46	88	263	58	5,254	3.00	22.1	79
長崎	52	106	319	66	4,935	3.02	20.7	79
熊本	39	67	209	47	5,820	3.11	22.4	84
大分	34	69	195	43	4,903	2.84	22.1	78
宮崎	47	99	288	62	4,800	2.92	21.6	76
鹿児島	37	70	195	47	5,250	2.77	24.0	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比 (全年齢)

平成29年度4～5月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	0.8	1.0	0.4	2.0	▲ 0.2	▲ 0.6	1.5	▲ 1.1
北海道	0.9	▲ 0.5	▲ 0.6	1.2	▲ 1.4	▲ 0.2	1.9	▲ 0.3
青森	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.6	1.8	▲ 0.6	▲ 0.1	2.4	▲ 2.8
岩手	2.6	0.5	0.4	1.1	2.1	▲ 0.1	0.8	1.5
宮城	1.9	0.1	▲ 0.7	1.0	1.8	▲ 0.8	1.7	0.9
秋田	0.3	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 0.8	2.1	▲ 0.5	1.5	1.1
山形	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 0.8	0.6	0.4	0.3	1.4	▲ 1.3
福島	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 1.2	0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	1.6	▲ 1.2
茨城	▲ 0.4	0.3	▲ 0.0	1.5	▲ 0.7	▲ 0.3	1.5	▲ 1.9
栃木	1.1	0.5	0.3	2.7	0.6	▲ 0.2	2.5	▲ 1.6
群馬	▲ 0.7	1.3	1.0	3.3	▲ 2.0	▲ 0.3	2.3	▲ 3.8
埼玉	2.5	1.7	1.1	2.7	0.8	▲ 0.6	1.6	▲ 0.2
千葉	0.6	1.1	0.8	2.3	▲ 0.5	▲ 0.3	1.4	▲ 1.7
東京	0.4	1.0	0.4	1.5	▲ 0.6	▲ 0.7	1.1	▲ 1.0
神奈川	0.8	0.8	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.4	1.3	▲ 0.9
新潟	0.2	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 0.8	1.9	▲ 0.8	1.8	1.0
富山	0.8	▲ 0.6	▲ 0.9	1.1	1.5	▲ 0.3	2.1	▲ 0.3
石川	1.5	2.7	2.0	3.0	▲ 1.2	▲ 0.7	1.1	▲ 1.5
福井	2.8	▲ 0.1	▲ 0.8	0.9	2.8	▲ 0.7	1.7	1.9
山梨	▲ 0.1	1.2	0.8	1.8	▲ 1.2	▲ 0.4	1.0	▲ 1.8
長野	1.1	1.0	▲ 0.3	1.2	0.1	▲ 1.3	1.5	▲ 0.1
岐阜	0.3	▲ 0.2	▲ 1.5	1.3	0.5	▲ 1.3	2.8	▲ 1.0
静岡	1.2	1.2	0.9	1.9	▲ 0.0	▲ 0.3	1.0	▲ 0.6
愛知	2.6	2.1	0.8	3.2	0.5	▲ 1.2	2.3	▲ 0.6
三重	1.9	1.8	1.3	2.8	0.0	▲ 0.5	1.5	▲ 0.9
滋賀	1.7	3.4	2.4	4.3	▲ 1.7	▲ 1.0	1.9	▲ 2.5
京都	▲ 1.3	3.9	2.3	3.0	▲ 5.0	▲ 1.5	0.6	▲ 4.2
大阪	1.2	2.5	1.5	2.4	▲ 1.3	▲ 1.0	0.9	▲ 1.2
兵庫	▲ 0.4	1.7	1.0	2.6	▲ 2.1	▲ 0.6	1.5	▲ 2.9
奈良	1.6	2.6	1.4	3.0	▲ 1.0	▲ 1.2	1.6	▲ 1.4
和歌山	3.7	4.1	3.5	5.0	▲ 0.5	▲ 0.6	1.4	▲ 1.3
鳥取	▲ 3.2	0.2	▲ 0.5	1.3	▲ 3.4	▲ 0.6	1.8	▲ 4.4
島根	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.7	1.1	▲ 0.3	▲ 0.6	1.8	▲ 1.4
岡山	▲ 0.9	1.5	0.4	2.2	▲ 2.3	▲ 1.0	1.7	▲ 3.0
広島	0.0	▲ 0.3	▲ 0.8	1.5	0.3	▲ 0.5	2.2	▲ 1.4
山口	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.6	1.1	▲ 0.9	▲ 0.3	1.8	▲ 2.4
徳島	1.6	1.5	0.8	2.1	0.1	▲ 0.6	1.2	▲ 0.5
香川	4.2	2.2	1.0	3.3	1.9	▲ 1.2	2.3	0.8
媛川	0.6	1.6	0.9	3.0	▲ 1.0	▲ 0.7	2.1	▲ 2.3
愛媛	0.7	1.1	1.1	2.3	▲ 0.3	▲ 0.0	1.2	▲ 1.5
高知	1.0	0.4	▲ 0.3	2.1	0.5	▲ 0.8	2.4	▲ 1.1
福岡	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 1.3	1.2	▲ 4.9	▲ 0.8	2.5	▲ 6.6
佐賀	1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	1.2	2.0	▲ 0.3	1.7	0.6
長崎	2.8	6.8	4.2	4.3	▲ 3.7	▲ 2.5	0.1	▲ 1.4
熊本	0.0	0.0	▲ 0.5	1.5	0.0	▲ 0.5	2.0	▲ 1.4
大分	▲ 0.8	0.5	▲ 0.3	0.9	▲ 1.3	▲ 0.8	1.2	▲ 1.7
宮崎	1.4	▲ 0.3	▲ 0.0	1.8	1.8	0.3	1.8	▲ 0.4
鹿児島	5.5	1.7	3.1	5.2	3.8	1.4	2.0	0.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比 (全年齢)

平成29年度5月分 (単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4.8	5.2	4.7	5.6	▲ 0.4	▲ 0.5	0.9	▲ 0.8
北海道	4.4	2.8	3.0	4.4	1.5	0.2	1.4	▲ 0.1
青森	1.6	3.5	3.6	5.0	▲ 1.8	0.2	1.3	▲ 3.3
岩手	6.4	5.4	5.2	4.6	1.0	▲ 0.1	▲ 0.6	1.8
宮城	5.5	4.1	3.2	4.2	1.4	▲ 0.8	0.9	1.3
秋田	4.6	3.1	2.6	3.2	1.4	▲ 0.5	0.6	1.4
山形	4.1	3.5	3.6	4.5	0.5	0.1	0.9	▲ 0.4
福島	3.0	3.2	2.5	3.9	▲ 0.2	▲ 0.7	1.4	▲ 0.9
茨城	4.2	4.3	4.0	5.2	▲ 0.0	▲ 0.3	1.2	▲ 1.0
栃木	6.2	5.7	5.6	7.4	0.5	▲ 0.1	1.7	▲ 1.1
群馬	3.3	5.4	5.4	7.3	▲ 2.1	▲ 0.1	1.8	▲ 3.8
埼玉	7.0	6.4	6.0	6.9	0.6	▲ 0.4	0.8	0.1
千葉	4.6	5.4	5.2	5.9	▲ 0.7	▲ 0.2	0.7	▲ 1.2
東京	4.9	5.4	5.0	5.1	▲ 0.5	▲ 0.4	0.1	▲ 0.2
神奈川	5.0	5.3	5.1	5.5	▲ 0.3	▲ 0.2	0.4	▲ 0.5
新潟	4.6	3.3	2.7	3.5	1.3	▲ 0.6	0.8	1.1
富山	4.5	4.0	3.7	4.7	0.4	▲ 0.4	1.0	▲ 0.2
石川	3.9	6.5	5.3	5.5	▲ 2.4	▲ 1.1	0.1	▲ 1.5
福井	6.6	4.0	2.9	3.9	2.6	▲ 1.0	1.0	2.6
山梨	2.0	5.8	4.8	4.8	▲ 3.5	▲ 1.0	▲ 0.0	▲ 2.6
長野	5.6	5.2	4.1	4.8	0.4	▲ 1.1	0.7	0.8
岐阜	4.5	4.2	2.9	5.6	0.3	▲ 1.2	2.6	▲ 1.0
静岡	5.6	5.7	5.2	5.7	▲ 0.2	▲ 0.5	0.5	▲ 0.1
愛知	6.1	5.8	4.4	6.6	0.3	▲ 1.3	2.1	▲ 0.4
三重	6.8	6.5	6.0	6.9	0.3	▲ 0.5	0.9	▲ 0.1
滋賀	5.0	7.0	6.0	7.5	▲ 1.8	▲ 1.0	1.5	▲ 2.3
京都	2.1	7.0	5.6	6.0	▲ 4.5	▲ 1.3	0.4	▲ 3.7
大阪	4.3	6.2	5.2	5.7	▲ 1.8	▲ 0.9	0.5	▲ 1.4
兵庫	3.5	5.8	5.2	6.2	▲ 2.2	▲ 0.6	1.0	▲ 2.6
奈良	4.8	5.8	4.7	6.3	▲ 0.9	▲ 1.0	1.5	▲ 1.4
和歌山	6.9	7.3	6.5	7.9	▲ 0.3	▲ 0.7	1.3	▲ 0.9
鳥取	0.6	4.7	4.1	5.4	▲ 3.9	▲ 0.5	1.2	▲ 4.6
島根	6.1	4.5	3.6	5.3	1.5	▲ 0.9	1.6	0.7
岡山	3.0	5.6	4.6	6.3	▲ 2.4	▲ 1.0	1.7	▲ 3.1
広島	4.6	4.8	4.0	5.7	▲ 0.2	▲ 0.7	1.6	▲ 1.1
山口	2.9	4.1	3.5	5.2	▲ 1.1	▲ 0.5	1.7	▲ 2.2
徳島	4.4	5.4	4.5	5.4	▲ 1.0	▲ 0.9	0.9	▲ 1.0
香川	8.8	6.2	5.1	7.3	2.4	▲ 1.0	2.1	1.4
媛川	3.2	5.0	3.8	5.5	▲ 1.7	▲ 1.1	1.6	▲ 2.2
愛媛	5.3	6.0	5.9	6.3	▲ 0.7	▲ 0.1	0.3	▲ 0.9
高知	5.1	4.4	3.9	6.0	0.7	▲ 0.5	2.0	▲ 0.9
福岡	▲ 1.4	3.6	3.0	5.4	▲ 4.8	▲ 0.5	2.3	▲ 6.4
佐賀	5.4	3.3	3.5	5.0	2.0	0.2	1.5	0.3
長崎	5.7	10.0	8.6	6.8	▲ 3.9	▲ 1.2	▲ 1.7	▲ 1.0
熊本	3.5	3.7	3.3	4.9	▲ 0.2	▲ 0.3	1.5	▲ 1.3
大分	3.7	4.6	4.3	5.1	▲ 0.8	▲ 0.2	0.7	▲ 1.3
宮崎	6.2	4.4	4.7	6.1	1.7	0.3	1.3	0.0
鹿児島	9.5	6.3	7.9	9.0	3.0	1.5	1.0	0.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成24年度					平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度										
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月	
		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	64.8	65.2	68.0	68.9	68.8	69.0																								
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.6	14.8	16.0	16.2	16.2	16.2																								
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.7	65.7	68.1	67.6	67.7	67.6																								
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	43.1	43.5	45.2	45.8	45.7	45.8																								

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

		平成24年度					平成25年度					平成26年度					平成27年度					平成28年度					平成29年度									
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		
		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月		4月		5月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	6.1	6.4	6.7	3.9	4.0	3.7																							
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	0.6	0.7	1.7	1.5	1.6	1.5																							
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	3.7	4.2	3.8	2.0	2.0	1.9																							
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	4.6	4.9	3.9	2.4	2.5	2.4																							

【表V-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

		平成28年度		平成29年度	
		4月	3月	4月	5月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7
80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	
90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
				4月	5月			4月	5月				
総 数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	702	652	4,514	1,527	768	758
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	9	8	58	19	9	10
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	8	8	65	18	9	9
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	7	6	51	15	8	8
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	6	5	48	14	7	7
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	7	6	49	16	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	9	9	65	21	11	11
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	13	12	86	29	14	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	17	15	115	38	19	19
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	24	22	162	53	27	26
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	29	26	199	66	34	33
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	34	31	219	75	38	37
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	41	38	265	90	45	44
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	57	53	353	118	59	58
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	91	84	565	190	96	94
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	86	80	532	183	92	91	
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	265	248	1,682	582	292	290	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
				4月	5月			4月	5月				
総 数	総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	20	29	▲ 6	172	66	106
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	1	1	5	2	1	1
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	1	1	5	2	1	1
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	0	0	3	2	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	▲ 0	▲ 0	5	3	1	2
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	0	0	4	2	1	2
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	1	0	5	3	1	2
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	1	0	5	4	2	3
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	0	0	3	5	2	3
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	1	1	4	7	3	4
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	2	2	15	11	5	6
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	1	1	▲ 4	10	4	6
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	0	0	▲ 6	11	4	6
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 26	8	2	6
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	7	8	▲ 9	16	6	10
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 4	▲ 2	▲ 36	16	5	11	
75歳以上	322	378	470	528	111	89	12	17	21	69	28	42	



(単位:%)

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月			4月	5月
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.0	4.6	▲ 0.1	12.7	9.5	16.3
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	11.6	21.4	8.9	11.8	7.2	16.7
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	13.2	18.0	8.9	13.7	10.1	17.7
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	2.5	6.4	6.0	17.1	12.4	22.0
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	▲ 1.3	▲ 1.8	12.2	25.7	19.7	31.8
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	7.1	3.5	8.8	18.5	12.4	25.0
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	5.8	5.1	8.1	18.7	14.8	22.9
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	4.8	3.8	6.1	18.0	14.5	21.8
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	1.0	0.9	2.9	16.9	13.5	20.6
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	3.1	3.3	2.4	15.1	11.7	18.9
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	6.3	6.4	8.3	20.2	17.0	23.8
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	3.1	2.3	▲ 1.6	15.3	11.4	19.5
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	0.9	0.4	▲ 2.1	13.3	10.0	16.9
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 6.9	7.1	4.0	10.5
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	8.1	10.0	▲ 1.6	8.9	6.3	11.8
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 2.3	▲ 6.4	9.7	6.3	13.3
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	4.7	7.4	1.3	13.6	10.4	16.9

(単位:%)

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月			4月	5月
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.6	14.8	16.0	16.2	16.2	16.2
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	13.3	14.0	14.6	15.4	15.0	15.8
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	10.5	11.1	12.0	12.0	11.8	12.3
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	9.8	10.4	10.8	11.0	10.8	11.2
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	12.9	13.0	14.2	14.8	14.6	15.0
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	14.4	14.1	15.4	15.9	15.9	15.9
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	13.7	13.8	15.4	15.7	15.6	15.7
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	13.1	13.1	14.7	15.1	15.0	15.1
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	12.9	12.8	14.5	14.8	14.9	14.8
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	12.6	12.7	14.3	14.5	14.6	14.5
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	13.0	13.2	14.6	14.7	14.8	14.7
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	13.7	13.9	15.3	15.5	15.6	15.5
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	14.4	14.5	15.9	16.1	16.2	16.1
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	15.0	15.1	16.5	16.7	16.8	16.7
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	15.1	15.4	16.7	16.9	16.9	16.9
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	14.6	14.8	16.1	16.3	16.3	16.3
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	15.6	15.8	16.9	17.0	17.0	17.0

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～5月					
							4月	5月			4月	5月				
総	内服薬 総数	4,421	5,364	6,378	7,568	7,654	3,656	625	577	3,998	1,353	683	670	100.0		
	11 中枢神経系用薬	427	587	710	826	883	423	69	65	460	157	79	78	11.7		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	72	100	124	139	144	71	12	11	73	25	12	12		
		114 解熱鎮痛消炎剤	65	75	96	106	119	57	10	9	62	21	10	10		
		116 抗パーキンソン剤	17	20	25	28	34	16	3	2	19	7	3	3		
		117 精神神経用剤	104	157	179	211	272	127	19	18	146	50	25	25		
		119 その他中枢神経系用薬	145	208	252	303	270	132	22	21	137	47	24	23		
	総	21 循環器官用薬	1,151	1,396	1,761	2,170	2,130	1,039	175	162	1,091	374	189	185	27.7	
			212 不整脈用剤	61	73	88	104	111	54	9	8	57	20	10	10	
			214 血圧降下剤	154	213	424	661	692	333	55	52	358	123	62	61	
			217 血管拡張剤	474	550	583	648	598	293	50	46	304	104	52	51	
			218 高脂血症用剤	353	444	535	610	558	275	46	43	283	96	49	48	
	総	22 呼吸器官用薬	93	103	139	160	178	78	14	13	100	29	14	15	2.2	
		23 消化器官用薬	874	1,028	1,176	1,307	1,285	635	108	100	650	217	109	108	16.1	
		232 消化性潰瘍用剤	617	725	822	916	859	426	73	68	432	144	73	72		
		239 その他の消化器官用薬	21	45	66	86	109	53	9	8	56	19	9	9		
	総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	82	93	96	128	129	63	11	10	66	22	11	11	1.6	
		31 ビタミン剤	320	318	306	303	276	139	24	22	136	45	23	23	3.4	
	総	32 滋養強壮薬	21	23	28	32	35	17	3	3	18	6	3	3	0.5	
		325 蛋白アミノ酸製剤	12	13	14	16	16	8	1	1	8	3	1	1		
	総	33 血液・体液用薬	341	401	484	653	727	354	59	55	373	129	65	64	9.6	
		39 その他の代謝性医薬品	429	514	587	693	660	325	54	51	336	117	58	58	8.7	
		396 糖尿病用剤	204	222	222	268	212	107	19	17	106	36	18	18		
		399 他に分類されない代謝性医薬品	129	192	253	315	349	169	27	26	180	63	31	32		
	総	42 腫瘍用薬	157	211	223	272	259	126	21	20	133	46	23	23	3.4	
		422 代謝拮抗剤	0	4	5	5	5	2	0	0	3	1	1	1		
429 その他の腫瘍用薬		155	206	216	266	254	124	20	19	130	44	22	22			
総	44 アレルギー用薬	266	398	491	562	623	239	52	40	384	133	72	61	9.1		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総	61 抗生物質製剤	118	138	183	212	215	95	16	16	120	35	17	18	2.7		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	42	50	73	85	88	40	7	7	48	14	7	8			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	68	79	101	116	113	49	9	9	64	18	9	9			
総	62 化学療法剤	99	109	139	189	173	83	13	13	90	29	14	15	2.3		
	624 合成抗菌剤	28	26	34	80	71	32	5	5	39	12	5	6			
	625 抗ウイルス剤	10	17	43	50	49	23	4	4	25	9	4	5			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1】内服薬後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～5月					
							4月	5月			4月	5月				
総	内服薬 総数	731	943	1014	1190	86	109	15	23	▲23	151	58	93			
	11 中枢神経系用薬	198	160	123	116	58	31	2	3	▲27	24	10	14			
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	26	28	23	16	5	3	0	0	1	2	1	1		
		114 解熱鎮痛消炎剤	10	10	21	10	13	7	1	1	6	2	1	1		
		116 抗パーキンソン剤	1	3	5	3	6	2	0	0	4	2	1	1		
		117 精神神経用剤	40	53	22	32	62	29	3	3	▲32	12	6	7		
		119 その他中枢神経系用薬	119	63	45	50	▲33	▲13	▲3	▲2	▲20	4	2	3		
	総	21 循環器官用薬	222	245	365	410	▲40	0	▲2	▲0	▲41	37	14	23		
			212 不整脈用剤	8	12	15	16	8	5	1	1	3	3	1	1	
			214 血圧降下剤	41	59	211	237	31	22	3	3	9	16	7	9	
			217 血管拡張剤	38	76	33	66	▲51	▲20	▲4	▲3	▲31	7	2	5	
			218 高脂血症用剤	136	90	91	75	▲52	▲20	▲4	▲3	▲32	7	2	5	
	総	22 呼吸器官用薬	17	10	36	20	18	8	1	2	10	2	0	2		
		23 消化器官用薬	140	153	148	131	▲22	3	▲0	1	▲25	9	1	8		
		232 消化性潰瘍用剤	111	109	97	93	▲57	▲18	▲3	▲2	▲39	4	0	4		
		239 その他の消化器官用薬	7	23	22	20	22	14	2	2	9	2	1	1		
	総	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8	10	3	32	1	6	2	2	▲5	1	0	1		
		31 ビタミン剤	▲36	▲2	▲12	▲3	▲27	▲13	▲2	▲2	▲14	▲1	▲1	0		
	総	32 滋養強壮薬	2	2	4	4	3	2	0	0	1	1	0	0		
		325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	1	2	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0		
	総	33 血液・体液用薬	39	60	83	169	74	66	15	15	8	14	6	9		
		39 その他の代謝性医薬品	52	85	74	105	▲33	▲2	▲0	1	▲30	11	4	7		
		396 糖尿病用剤	23	18	▲0	46	▲56	▲17	▲1	▲1	▲39	1	▲0	1		
		399 他に分類されない代謝性医薬品	27	63	61	62	34	20	3	3	13	9	4	5		
	総	42 腫瘍用薬	17	55	12	49	▲12	▲2	▲1	1	▲10	5	2	3		
		422 代謝拮抗剤	▲0	4	2	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	1	0	0		
429 その他の腫瘍用薬		17	51	10	50	▲12	▲2	▲1	1	▲10	5	2	3			
総	44 アレルギー用薬	56	132	93	71	61	3	1	▲1	58	41	20	21			
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
総	61 抗生物質製剤	21	19	45	29	4	2	▲0	1	2	3	0	2			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	12	8	22	12	3	2	0	1	1	1	0	1			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	22	15	▲3	▲1	▲0	0	▲2	1	▲0	1			
総	62 化学療法剤	▲8	10	30	49	▲15	▲6	▲1	▲1	▲9	3	1	2			
	624 合成抗菌剤	▲4	▲1	8	46	▲9	▲3	▲0	▲0	▲6	1	0	1			
	625 抗ウイルス剤	▲3	6	26	7	▲1	▲0	▲0	0	▲1	1	0	1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～5月				
							4月	5月			4月	5月			
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	598	564	3,898	1,225	602	623	100.0	
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	2	2	15	5	2	2	0.4	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	2	2	10	3	2	2		
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-		
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	1	1	7	3	1	2	0.2	
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0		
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	0	0	3	1	1	1		
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	240	219	1,514	464	228	236	37.9	
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	21	20	122	40	19	20	3.3	
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	0	0	2	1	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	1	1	5	1	1	1		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1	
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	7	7	42	14	7	7	1.2	
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	4	4	27	10	5	5	0.8	
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	6	6	36	12	6	6	1.0	
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	6	6	36	12	6	6		
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	131	121	920	305	155	150	24.1		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	132	130	850	261	126	135	21.7		
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	73	73	461	153	73	80			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	59	57	388	107	52	55			
62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	53	53	361	111	53	58	9.4		
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	44	43	306	94	45	49			
625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	9	9	52	16	8	9			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～5月				
							4月	5月			4月	5月			
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	54	104	149	63	4	59		
	11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲6	▲2	▲2	▲1	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0		
	116 抗パーキンソン剤	▲0	0	0	▲0	0	0	0	▲0	0	0	0	0		
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲0	▲0	0	▲0	▲0	0	0	▲0		
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲0	0	0	0	-	0	0	▲0	-	▲0		
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	0	0	2	1	0	1		
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	▲0	0	0	0		
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0		
	217 血管拡張剤	▲0	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0		
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	0		
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	21	38	76	4	▲12	16		
	23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲7	0	▲1	1	▲7	▲2	▲2	0		
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0		
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0		
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	0		
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲0	▲0	▲0	▲0	0	1	0	1		
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0		
	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	1	1	7	2	1	1		
	39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲92	▲48	▲12	▲10	▲45	1	0	1		
	396 糖尿病用剤	0	▲0	0	▲0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	2	2	7	1	0	1		
	42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	2	▲2	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	339	148	21	29	191	53	24	29			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲94	▲2	▲15	4	▲92	▲1	▲6	5			
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲119	▲33	▲15	▲4	▲86	7	▲0	7			
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲4	185	33	27	33	0	8	▲5	▲8	▲6	▲2			
62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	176	161	40	41	15	5	▲0	5			
624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	44	43	33	6	1	6			
625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲33	▲15	▲4	▲2	▲18	▲2	▲1	▲1			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
内服薬 総数		7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	1,149	1,041	8,824	2,507	1,271	1,236	100.0
11 中枢神経系用薬		221	240	279	310	348	152	24	25	196	56	27	29	2.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		3	4	6	6	7	3	1	1	4	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤		123	130	144	154	160	67	11	12	93	24	11	13	
116 抗パーキンソン剤		2	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤		38	46	58	71	89	42	7	6	48	16	8	8	
119 その他中枢神経系用薬		0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
21 循環器官用薬		35	40	49	63	71	32	5	5	39	14	7	7	0.5
212 不整脈用剤		1	1	2	3	4	2	0	0	2	1	0	0	
214 血圧降下剤		5	7	12	20	27	12	2	2	15	5	3	3	
217 血管拡張剤		5	5	5	6	7	4	1	1	4	1	1	1	
218 高脂血症用剤		1	1	1	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
22 呼吸器官用薬		1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	189	172	1,598	364	180	184	14.9
23 消化器官用薬		381	382	424	465	486	212	35	37	274	75	35	40	3.3
232 消化性潰瘍用剤		74	79	92	103	109	51	8	9	59	18	8	10	
239 その他の消化器官用薬		19	24	35	45	58	23	4	4	34	10	5	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		9	10	13	15	16	8	1	1	8	3	1	1	0.1
31 ビタミン剤		79	82	83	82	81	39	7	6	42	14	7	7	0.6
32 滋養強壮薬		14	15	17	19	22	11	2	2	11	4	2	2	0.2
325 蛋白アミノ酸製剤		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬		59	66	127	146	187	72	12	13	115	28	13	15	1.3
39 その他の代謝性医薬品		251	269	294	262	137	65	10	11	72	26	13	13	1.1
396 糖尿病用剤		1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		35	51	71	107	133	63	10	10	70	25	12	13	
42 腫瘍用薬		0	0	0	5	5	2	0	0	2	1	0	1	0.0
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬		0	0	0	5	5	2	0	0	2	1	0	1	
44 アレルギー用薬		3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	579	475	4,019	1,321	704	617	49.9
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	231	236	1,978	479	225	254	20.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		727	802	1,209	1,392	1,413	616	97	103	796	213	98	115	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	132	131	1,167	263	126	137	
62 化学療法剤		350	368	429	686	810	350	52	58	460	120	56	64	5.2
624 合成抗菌剤		44	39	44	297	421	165	24	25	256	51	25	26	
625 抗ウイルス剤		277	296	353	353	350	166	25	30	183	63	28	34	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
内服薬 総数		728	884	2,964	2,016	976	375	80	120	602	317	122	195	
11 中枢神経系用薬		1	19	39	31	38	17	2	3	21	7	2	4	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤		▲5	7	14	10	6	2	0	1	4	1	▲0	1	
116 抗パーキンソン剤		▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤		4	8	12	13	18	9	1	1	9	3	1	2	
119 その他中枢神経系用薬		0	1	0	▲0	1	0	0	▲0	0	0	0	0	
21 循環器官用薬		1	5	9	14	9	3	0	0	6	4	2	2	
212 不整脈用剤		0	0	1	1	1	0	▲0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤		2	2	4	8	7	4	1	0	4	2	1	1	
217 血管拡張剤		▲0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤		0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬		182	24	728	306	193	79	19	32	114	3	▲9	12	
23 消化器官用薬		28	0	42	41	21	4	▲0	2	17	3	▲0	4	
232 消化性潰瘍用剤		12	6	13	11	7	3	0	1	4	1	▲0	1	
239 その他の消化器官用薬		6	5	11	10	13	4	1	1	9	2	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		1	2	2	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
31 ビタミン剤		▲3	3	2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	
32 滋養強壮薬		1	1	2	2	3	2	0	0	2	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤		▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	
33 血液・体液用薬		14	6	61	20	41	13	2	3	28	4	1	3	
39 その他の代謝性医薬品		▲10	17	25	▲32	▲125	▲62	▲16	▲13	▲63	5	2	3	
396 糖尿病用剤		▲0	0	▲0	1	▲1	▲0	0	0	▲1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品		6	15	21	36	26	14	2	3	12	5	3	3	
42 腫瘍用薬		0	▲0	0	4	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	
422 代謝拮抗剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬		0	▲0	0	4	0	0	▲0	0	0	▲0	▲0	0	
44 アレルギー用薬		397	727	1,209	932	575	177	62	41	398	267	126	142	
52 漢方製剤		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤		191	63	781	439	94	44	▲6	26	50	12	▲5	17	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		140	75	407	183	21	21	▲5	9	▲0	13	1	12	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		49	▲7	374	253	74	24	▲1	18	50	▲1	▲7	6	
62 化学療法剤		▲76	18	61	258	124	97	18	24	27	11	5	7	
624 合成抗菌剤		▲4	▲4	5	253	124	86	20	20	38	2	1	1	
625 抗ウイルス剤		▲74	19	57	0	▲3	9	▲2	3	▲12	8	3	5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～5月	構成割合 5月(%)			
						4月～9月		10月～3月					
						4月	5月	4月			5月		
<b>内服薬 総数</b>	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	207	189	1,361	453	230	224	100.0
11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	28	27	200	68	34	34	15.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	6	6	37	12	6	6	
114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	4	4	28	9	4	5	
116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	1	1	6	2	1	1	
117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	14	13	107	37	18	18	
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	1	1	6	2	1	1	
21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	50	46	306	103	52	51	23.0
212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	2	2	15	5	3	3	
214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	17	15	105	36	18	18	
217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	14	13	83	28	14	14	
218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	14	13	86	29	14	14	
22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	5	4	33	10	5	5	2.2
23 消化器官用薬	283	321	349	379	369	182	31	29	188	61	31	31	13.7
232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	20	19	120	39	20	20	
239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	4	4	28	9	5	5	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	2	1	9	3	2	2	0.7
31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	6	6	37	12	6	6	2.7
32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	1	1	6	2	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	13	12	80	27	13	13	6.0
39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	20	19	122	42	21	21	9.3
396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	6	6	35	12	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	11	11	70	24	12	12	
42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	6	5	36	12	6	6	2.7
422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	5	5	35	11	6	6	
44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	29	21	217	74	41	33	14.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	8	8	60	18	8	9	4.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	4	4	25	8	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	4	4	31	9	4	5	
62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	7	7	48	15	7	8	3.6
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	3	3	22	6	3	3	
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	2	2	15	5	2	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～5月	構成割合 5月(%)			
						4月～9月		10月～3月					
						4月	5月	4月			5月		
<b>内服薬 総数</b>	227	318	279	345	12	11	1	1	1	57	22	34	
11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	3	3	31	13	6	7	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	0	0	0	1	0	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	0	0	3	1	0	1	
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	2	2	25	10	4	5	
119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	0	0	0	
21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲42	▲16	▲3	▲3	▲25	8	2	5	
212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	0	0	▲1	4	1	2	
217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	▲22	▲10	▲2	▲2	▲12	1	0	1	
218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲25	▲11	▲2	▲2	▲14	1	0	1	
22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	0	0	4	1	0	1	
23 消化器官用薬	39	37	28	31	▲10	▲1	▲0	▲0	▲9	2	▲0	2	
232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲25	▲10	▲2	▲2	▲15	▲0	▲1	1	
239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	1	1	5	1	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	▲1	0	0	0	▲1	0	▲0	0	
31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲7	▲4	▲1	▲1	▲4	▲0	▲0	0	
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	3	3	▲1	2	1	1	
39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲29	▲9	▲1	▲1	▲20	3	1	2	
396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	▲27	▲8	▲1	▲1	▲18	▲0	▲0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	0	1	1	3	1	2	
42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲2	0	0	0	▲3	1	0	1	
422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲2	0	0	0	▲3	1	0	1	
44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲2	0	▲1	29	23	11	12	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	▲0	0	1	1	0	1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	0	0	1	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲3	▲1	▲0	▲0	▲1	0	▲0	0	
62 化学療法剤	▲5	4	20	28	▲13	▲6	▲1	▲1	▲7	1	0	1	
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	▲8	▲4	▲1	▲1	▲5	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	1	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～5月		構成割合 5月(%)	
						4月	5月	9月		4月	5月		
													4月
内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	162	149	997	339	171	167	100.0
11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	10	10	68	23	12	12	6.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	2	2	15	5	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	2	2	12	4	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	1	1	5	2	1	1	
117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	2	2	18	6	3	3	
119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	2	2	15	5	3	2	
21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	57	53	353	120	61	59	35.4
212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	3	3	18	6	3	3	
214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	18	17	117	40	20	20	
217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	16	15	96	33	16	16	
218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	16	15	99	34	17	17	
22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	2	2	14	4	2	2	1.3
23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	27	25	161	53	27	26	15.8
232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	20	18	115	38	19	19	
239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	2	2	10	3	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	3	3	20	7	3	3	2.0
31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	6	6	33	11	5	5	3.2
32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	1	1	4	1	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	18	17	110	38	19	19	11.1
39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	17	16	105	36	18	18	10.8
396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	7	6	38	13	7	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	8	8	52	18	9	9	
42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	5	5	34	12	6	6	3.5
422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	5	5	33	11	6	6	
44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	8	6	55	20	11	9	5.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	2	2	16	5	2	2	1.5
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	1	1	5	1	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	1	1	9	3	1	1	
62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	3	3	17	6	3	3	1.7
624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	1	1	5	2	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	1	1	4	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～5月			
						4月	5月	9月		4月	5月		
													4月
内服薬 総数	180	265	280	331	▲ 33	12	3	5	▲ 45	28	10	19	
11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	1	1	4	3	1	2	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	0	0	▲ 0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	0	0	1	0	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	0	0	4	1	1	1	
119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 2	0	0	0	
21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲ 26	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 21	10	3	6	
212 不整脈用剤	3	5	5	5	2	1	0	0	0	1	0	0	
214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	1	1	0	5	2	3	
217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲ 20	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 12	2	0	1	
218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲ 21	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 13	2	0	1	
22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	0	1	0	0	0	
23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲ 18	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 13	1	▲ 0	1	
232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲ 22	▲ 8	▲ 1	▲ 1	▲ 15	0	▲ 1	1	
239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	0	0	1	0	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲ 1	2	1	1	▲ 2	0	▲ 0	0	
31 ビタミン剤	▲ 10	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	5	5	▲ 2	3	1	2	
39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲ 13	▲ 1	0	0	▲ 12	3	1	2	
396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲ 20	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 14	0	▲ 0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	1	1	3	2	1	1	
42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲ 3	▲ 0	▲ 0	0	▲ 3	1	0	1	
422 代謝拮抗剤	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲ 3	0	0	0	▲ 3	1	0	1	
44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲ 0	▲ 0	▲ 0	9	7	3	3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	▲ 0	0	0	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	
62 化学療法剤	▲ 0	3	6	8	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	0	0	0	
624 合成抗菌剤	▲ 1	▲ 0	1	7	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	▲ 0	1	5	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 5月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
内服薬 総数		1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	239	223	1,513	524	263	260	100.0
	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	30	28	191	66	33	33	12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	3	3	22	7	4	4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	3	3	21	7	4	4	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	1	1	8	3	1	1	
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	40	19	3	3	21	7	4	4	
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	19	17	116	40	20	20	
総	21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	68	63	432	150	76	75	28.7
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	45	22	4	3	23	8	4	4	
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	20	19	136	47	24	24	
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	20	19	126	44	22	22	
	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	193	94	16	15	98	34	17	17	
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	3	3	22	7	4	4	1.4
数	23 消化器官用薬	364	435	513	581	587	290	49	46	297	101	51	50	19.3
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	388	192	32	30	196	67	34	33	
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	3	3	18	6	3	3	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	6	5	36	12	6	6	2.4	
31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	11	11	66	22	11	11	4.2	
32 滋養強壮薬	8	8	11	13	15	7	1	1	7	3	1	1	0.5	
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	0	3	1	0	0	
33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	28	27	182	64	32	32	12.2	
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	64	32	6	5	32	11	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	8	8	57	20	10	10	
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	123	60	10	9	63	22	11	11	4.2
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	10	9	62	22	11	11	
44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	8	7	62	23	12	11	4.2	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	1	1	5	2	1	1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	1	1	9	3	1	1	
	62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	3	2	17	6	3	3	1.2
	624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	1	1	6	2	1	1	
	625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	1	1	4	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~5月			
							4月	5月			4月	5月		
内服薬 総数		317	350	410	489	92	78	10	15	14	62	24	38	
	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲10	▲2	▲1	▲0	▲8	8	3	5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	0	0	2	1	0	1	
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	0	0	3	1	0	1	
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	0	0	2	1	0	1	
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	9	4	1	1	5	1	1	1	
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲24	▲13	▲2	▲2	▲11	3	1	2	
総	21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	2	3	6	19	8	11	
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	6	3	0	0	3	1	1	1	
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	2	2	14	8	3	4	
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲4	▲2	▲1	▲0	▲2	4	2	3	
	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	▲2	▲1	▲0	▲0	▲2	4	1	2	
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	0	0	3	1	0	1	
数	23 消化器官用薬	63	70	79	68	6	9	1	2	▲3	6	2	5	
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	▲2	0	▲0	0	▲2	4	1	3	
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	1	1	3	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	1	1	▲1	1	0	1		
31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	▲11	▲5	▲1	▲1	▲6	▲0	▲0	0		
32 滋養強壮薬	1	1	2	2	2	1	0	0	1	0	0	0		
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	7	7	10	9	4	5		
39 その他の代謝性医薬品	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	▲8	▲2	▲0	▲0	▲5	1	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	1	2	10	4	2	2	
	42 腫瘍用薬	8	22	3	19	▲7	▲3	▲1	▲0	▲5	3	1	2	
	422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲4	▲2	▲1	▲0	▲2	3	1	2	
44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	0	0	14	8	4	4		
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
	62 化学療法剤	▲1	2	5	9	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	1	0	1	
	624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	0	0	0	
	625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
							4月	5月		4月	5月			
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	15.7	15.8	17.4	17.6	17.6	17.5	
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	10.6	10.7	11.9	11.9	12.0	11.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	25.6	26.0	27.2	27.7	27.6	27.8
		114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	11.5	11.6	12.4	12.1	12.0	12.2
		116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	4.3	4.4	5.4	5.9	5.9	5.9
		117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	9.0	9.1	11.5	11.6	11.6	11.6
		119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.4	11.5	11.9	11.9	12.0	11.8
		21 循環器用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	20.3	20.6	21.9	22.3	22.2	22.3
		212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	22.9	23.6	26.2	27.5	27.3	27.7
		214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	14.4	14.7	16.5	16.9	16.9	17.0
		217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	52.7	53.4	56.5	57.9	57.7	58.1
		218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	20.5	20.6	21.2	21.4	21.3	21.4
		22 呼吸器用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	37.9	38.5	40.3	42.0	41.9	42.1
		23 消化器用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.8	32.9	32.9	32.6	32.6	32.6
		232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.4	32.7	32.4	32.1	32.1	32.1
		239 その他の消化器用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	19.1	19.3	20.5	20.6	20.7	20.5
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.4	9.6	9.8	9.9	9.8	9.9
		31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	30.6	30.4	29.3	28.6	28.6	28.6
		32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	6.7	6.9	7.1	7.3	7.3	7.4
		325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.5	3.6	3.8	3.9	3.9	3.9
		33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	21.7	22.0	22.7	23.0	23.0	23.1
		39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.2	10.4	10.5	10.6	10.6	10.7
		396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	7.0	6.9	6.6	6.5	6.5	6.5
		399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	12.9	13.3	14.0	14.3	14.2	14.4
		42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.8
		422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.6	2.0	1.9	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.5	10.5	10.2	10.1	10.2	10.0	
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	20.4	19.9	28.2	29.9	29.9	29.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	26.0	26.6	29.1	29.8	29.5	30.1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	22.7	23.4	25.8	26.6	26.4	26.7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	37.4	38.2	40.3	42.3	42.1	42.5	
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	3.6	4.2	6.5	6.9	6.6	7.1	
	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	19.7	20.1	21.2	22.2	22.1	22.3	
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	1.1	1.4	2.2	2.5	2.4	2.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[0-5]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
							4月	5月		4月	5月			
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	14.5	15.4	16.1	17.6	17.6	17.5	
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	6.9	7.4	7.4	11.9	12.0	11.9	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	27.7	27.6	27.8
		114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	86.4	86.8	87.0	12.1	12.0	12.2
		116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	1.3	0.3	3.8	5.9	5.9	5.9
		117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.4	1.6	11.6	11.6	11.6
		119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	-	2.0	0.6	11.9	12.0	11.8
		21 循環器用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.4	1.5	1.8	22.3	22.2	22.3
		212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	9.2	7.0	8.9	27.5	27.3	27.7
		214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	23.1	25.5	38.0	16.9	16.9	17.0
		217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	45.8	52.3	57.1	57.9	57.7	58.1
		218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	6.3	8.6	16.6	21.4	21.3	21.4
		22 呼吸器用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	41.1	42.0	44.4	42.0	41.9	42.1
		23 消化器用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	39.3	37.2	37.1	32.6	32.6	32.6
		232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	20.5	19.7	23.3	32.1	32.1	32.1
		239 その他の消化器用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.0	11.2	11.2	20.6	20.7	20.5
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	3.2	4.5	4.4	9.9	9.8	9.9
		31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	7.0	6.0	6.6	28.6	28.6	28.6
		32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	11.4	12.0	11.6	7.3	7.3	7.4
		325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	3.9	3.9
		33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	28.8	29.9	32.6	23.0	23.0	23.1
		39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	6.8	8.2	7.4	10.6	10.6	10.7
		396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	31.4	4.6	21.1	6.5	6.5	6.5
		399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	6.8	8.3	7.4	14.3	14.2	14.4
		42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	8.9	8.9	8.8
		422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.9	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.1	10.2	10.0	
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	7.1	7.4	8.8	29.9	29.9	29.8	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	13.5	14.0	15.9	29.8	29.5	30.1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	9.5	10.0	11.2	26.6	26.4	26.7	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	28.8	30.1	32.0	42.3	42.1	42.5	
	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	14.6	20.6	12.9	6.9	6.6	7.1	
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	19.0	19.9	22.1	22.2	22.1	22.3	
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	6.8	26.5	3.8	2.5	2.4	2.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
割	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	12.6	13.1	14.7	17.6	17.6	17.5
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	2.0	11.9	12.0	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.1	7.0	7.5	27.7	27.6	27.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	50.9	50.6	58.7	12.1	12.0	12.2
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	12.5	12.4	14.0	5.9	5.9	5.9
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.6	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.6	0.2	0.7	11.9	12.0	11.8
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	3.0	22.3	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	5.4	7.3	8.9	27.5	27.3	27.7
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	17.3	17.2	23.4	16.9	16.9	17.0
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	28.1	31.3	33.9	57.9	57.7	58.1
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	8.1	7.4	9.2	21.4	21.3	21.4
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	39.2	40.0	41.1	42.0	41.9	42.1
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.6	36.8	36.8	32.6	32.6	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	38.7	40.7	41.5	32.1	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	12.8	13.5	15.1	20.6	20.7	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	3.8	3.8	9.9	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.4	33.7	34.4	28.6	28.6	28.6
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	1.8	1.8	1.9	7.3	7.3	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	39.9	41.8	45.0	23.0	23.0	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	2.5	3.2	3.1	10.6	10.6	10.7
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	8.3	6.0	7.3	6.5	6.5	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	2.5	3.2	3.1	14.3	14.2	14.4
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	0.9	8.9	8.9	8.8
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.0	1.9	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.2	1.8	1.1	10.1	10.2	10.0
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	13.0	13.2	15.3	29.9	29.9	29.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	20.6	21.4	23.8	29.8	29.5	30.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	14.5	15.4	17.0	26.6	26.4	26.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	30.3	31.6	33.3	42.3	42.1	42.5	
62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	13.7	21.2	12.1	6.9	6.6	7.1	
624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	17.5	18.4	20.0	22.2	22.1	22.3	
625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	10.9	23.8	7.5	2.5	2.4	2.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
割	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	14.8	14.8	16.8	17.6	17.6	17.5
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	10.0	10.1	12.0	11.9	12.0	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	29.1	29.4	30.5	27.7	27.6	27.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	16.2	16.3	17.6	12.1	12.0	12.2
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	8.5	8.6	9.7	5.9	5.9	5.9
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	8.9	9.0	11.9	11.6	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	2.7	2.8	3.2	11.9	12.0	11.8
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	19.2	19.4	20.4	22.3	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	27.5	28.2	30.9	27.5	27.3	27.7
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	15.1	15.4	17.0	16.9	16.9	17.0
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	62.1	62.7	65.4	57.9	57.7	58.1
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.4	19.5	19.9	21.4	21.3	21.4
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	39.8	40.2	41.3	42.0	41.9	42.1
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.6	30.7	30.7	32.6	32.6	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.5	33.8	33.2	32.1	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	16.3	16.5	17.8	20.6	20.7	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.0	11.3	11.2	9.9	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	40.4	40.2	39.5	28.6	28.6	28.6
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	7.9	8.0	8.5	7.3	7.3	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.6	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	27.5	27.7	28.9	23.0	23.0	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.3	10.4	10.3	10.6	10.6	10.7
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.8	6.7	6.3	6.5	6.5	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.1	13.5	13.7	14.3	14.2	14.4
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	8.9	8.9	8.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.3	1.2	1.9	2.0	1.9	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	10.1	10.2	10.0
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	25.0	24.5	35.1	29.9	29.9	29.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	33.5	34.0	35.8	29.8	29.5	30.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	34.8	35.5	37.9	26.6	26.4	26.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	41.3	41.8	44.5	42.3	42.1	42.5	
62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	4.1	4.7	6.4	6.9	6.6	7.1	
624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	19.5	19.9	20.7	22.2	22.1	22.3	
625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	1.5	1.7	2.5	2.5	2.4	2.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(65-75)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
割合	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	15.8	16.0	17.5	17.6	17.6	17.5
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	9.1	9.2	10.2	11.9	12.0	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	25.2	25.7	26.9	27.7	27.6	27.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.2	10.3	10.8	12.1	12.0	12.2
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	3.0	3.1	4.1	5.9	5.9	5.9
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	10.7	10.8	13.2	11.6	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	6.7	6.8	7.1	11.9	12.0	11.8
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	21.7	22.0	23.5	22.3	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	24.8	25.4	28.1	27.5	27.3	27.7
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	15.5	15.9	17.7	16.9	16.9	17.0
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	56.0	56.7	59.7	57.9	57.7	58.1
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	21.5	21.6	22.3	21.4	21.3	21.4
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	37.4	38.0	39.7	42.0	41.9	42.1
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.4	33.6	33.3	32.6	32.6	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	33.0	33.2	32.8	32.1	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	19.7	19.8	20.9	20.6	20.7	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.2	11.3	11.6	9.9	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	29.5	29.4	27.9	28.6	28.6	28.6
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	8.4	8.6	9.1	7.3	7.3	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.1	6.2	6.8	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	21.7	21.8	22.6	23.0	23.0	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	10.8	10.9	11.0	10.6	10.6	10.7
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.5	7.5	7.1	6.5	6.5	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	14.9	15.2	16.0	14.3	14.2	14.4
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	8.9	8.9	8.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	2.0	1.9	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.7	8.6	8.4	10.1	10.2	10.0
44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	23.0	22.4	33.7	29.9	29.9	29.8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	26.5	26.4	29.3	29.8	29.5	30.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	31.6	32.2	34.7	26.6	26.4	26.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	40.9	41.5	44.0	42.3	42.1	42.5	
62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	2.5	2.9	5.2	6.9	6.6	7.1	
624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	20.9	21.4	22.3	22.2	22.1	22.3	
625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	0.7	0.8	1.5	2.5	2.4	2.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(75-)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
割合	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	16.6	16.8	18.0	17.6	17.6	17.5
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	12.6	12.7	13.3	11.9	12.0	11.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	21.5	21.9	23.2	27.7	27.6	27.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	8.7	8.8	9.3	12.1	12.0	12.2
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	3.6	3.6	4.6	5.9	5.9	5.9
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	11.8	11.9	13.1	11.6	11.6	11.6
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	14.9	15.0	15.5	11.9	12.0	11.8
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	20.2	20.5	22.1	22.3	22.2	22.3
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	19.5	20.2	22.8	27.5	27.3	27.7
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	13.1	13.5	15.3	16.9	16.9	17.0
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	45.8	46.6	49.9	57.9	57.7	58.1
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	20.5	20.7	21.5	21.4	21.3	21.4
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	33.6	34.2	36.7	42.0	41.9	42.1
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	33.9	34.1	34.1	32.6	32.6	32.6
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.4	31.7	31.8	32.1	32.1	32.1
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	25.2	25.6	27.2	20.6	20.7	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.4	8.5	8.8	9.9	9.8	9.9
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	27.5	27.2	26.1	28.6	28.6	28.6
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.5	5.6	5.8	7.3	7.3	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5	3.9	3.9	3.9
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	19.8	20.1	20.8	23.0	23.0	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	9.8	9.9	10.4	10.6	10.6	10.7
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.6	6.6	6.4	6.5	6.5	6.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	11.9	12.3	13.5	14.3	14.2	14.4
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.3	12.3	12.1	8.9	8.9	8.8
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	1.3	2.0	1.9	2.1
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	14.1	14.0	13.6	10.1	10.2	10.0
44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	19.4	19.4	29.4	29.9	29.9	29.8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	25.4	26.0	28.9	29.8	29.5	30.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	26.7	27.2	29.9	26.6	26.4	26.7	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	36.6	37.3	39.7	42.3	42.1	42.5	
62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	3.2	3.5	6.7	6.9	6.6	7.1	
624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	20.1	20.7	21.9	22.2	22.1	22.3	
625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	0.7	0.8	1.8	2.5	2.4	2.7	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月	4月	5月	
							4月	5月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	927	908	901	873	946	988	1,014	963
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	99	98	109	115	117	113
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	17	17	17	18	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	14	14	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	28	28	34	37	37	36
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	32	31	32	34	35	33
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	252	246	258	273	280	267
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	13	13	14	15	15	14
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	80	78	85	90	92	88
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	70	72	72	76	78	74
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	67	65	67	70	72	69
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	21	20	24	22	22	22
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	155	152	154	158	162	155
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	104	102	102	105	108	103
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	12	12	13	14	14	14
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	15	15	16	16	16	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	34	34	32	33	33	32
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	85	84	88	94	96	92
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	78	77	79	85	87	84
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	27	26	25	26	27	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	39	40	43	46	46	45
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	30	30	32	33	34	33
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	29	29	31	32	33	32
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	75	60	91	97	107	87
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	24	24	28	26	25	26	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	10	10	11	10	10	11	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	13	13	15	13	13	13	
62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	19	20	21	21	21	22	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	8	8	9	8	8	9	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	5	6	6	6	6	7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月	4月	5月	
							4月	5月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	1.4	2.6	▲ 1.0	11.4	12.5	10.4
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	2.3	3.5	5.7	16.5	17.7	15.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	3.0	3.1	1.5	7.3	8.5	6.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	9.8	12.3	10.6	8.2	8.4	8.0
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	5.4	8.8	26.1	40.9	42.1	39.9
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	15.8	16.1	28.1	31.7	33.6	30.0
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 9.9	▲ 13.2	9.1	10.5	7.8
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 4.1	9.7	11.0	8.5
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	5.8	7.5	4.9	13.4	15.0	11.9
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	3.8	5.0	2.0	13.8	15.5	12.2
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 8.1	▲ 7.7	▲ 9.6	6.3	7.3	5.4
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 8.1	▲ 8.0	▲ 10.6	6.6	7.7	5.5
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	9.6	13.1	10.1	6.2	4.7	7.9
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 4.2	3.1	4.1	2.2
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 4.4	▲ 8.8	2.0	3.1	1.1
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	33.1	35.0	17.3	11.2	12.7	9.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	19.3	22.5	▲ 7.4	5.2	6.3	4.2
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 9.6	▲ 10.0	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 3.7
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	8.0	11.1	7.7	9.8	11.8	7.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	▲ 1.9	2.6	▲ 0.6	9.7	12.5	7.0
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	31.2	33.9	1.6	11.4	12.7	10.1
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 1.3	0.1	▲ 8.7	9.8	11.2	8.4
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 27.2	0.4	1.4	▲ 0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	9.5	11.8	7.4	15.8	18.1	13.6
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 4.2	1.1	▲ 7.4	11.2	12.2	10.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	▲ 21.5	▲ 12.9	16.1	70.6	62.3	78.8
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 3.5	1.8	▲ 7.7	10.3	11.5	9.2
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	0.9	▲ 3.4	17.1	43.7	43.0	46.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	▲ 2.6	2.1	0.8	7.6	6.1	9.1	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	0.6	7.0	1.1	5.2	4.0	6.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 3.2	2.0	0.3	3.6	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 6.0	▲ 9.8	9.3	9.2	9.2	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 4.5	▲ 14.1	7.9	6.9	8.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 4.3	▲ 0.4	▲ 3.0	16.8	17.0	16.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	122	120	135	130	132	128
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	-	-
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	49	47	52	49	50	49
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	27	26	32	32	34	31
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	27	28	29	28	27	28
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	15	16	16	16	16	16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	12	12	13	11	11	11	
62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	11	11	12	12	12	12	
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	9	9	11	10	10	10	
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	11.2	15.8	5.6	7.2	7.8	6.7
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	▲ 3.0	0.5	3.7	5.4	9.2	1.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	32.3	47.6	113.1	86.7	95.0	79.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 7.4	▲ 9.5	▲ 7.1	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 6.7
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	57.1	▲ 31.0	456.9	749.3	509.4	1711.0
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	7.1	▲ 18.4	▲ 1.7	17.0	52.6	▲ 17.5
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	5437.9	-	-	-	2147.3	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	1.6	4.3	35.9	66.3	61.4	70.8
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	21.1	34.1	0.0	21.8	30.1	13.5
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	4.8	14.5	52.1	72.4	83.1	62.4
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 17.9	▲ 9.0	▲ 0.8	11.4	17.2	6.0
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	12.8	▲ 17.1	70.5	118.8	262.5	44.8
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	10.7	14.0	6.9	2.6	1.6	3.8
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.9	▲ 2.7
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	26.8	7.6	13.9	31.5	34.0	29.4
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	27.4	16.3	31.8	20.2	18.4	21.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	33.9	300.0	57.7	62.4	37.7	79.7
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	7.4	▲ 20.9	4.5	14.0	12.9	16.2
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 7.6	2.0	7.6	9.3	5.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	-	1115.1	371.5	34.7	354.8	▲ 41.4
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	26.1	27.6	37.8	22.6	22.2	22.8
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 66.6	▲ 65.5	▲ 54.5	7.1	8.3	6.0
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	-	▲ 64.3	▲ 33.0	80.4	36.4	368.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	43.6	40.2	24.0	7.4	9.1	5.8
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	20.1	24.8	28.1	23.1	26.5	20.0
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 9.1	▲ 2.7	▲ 8.3	1.1	1.9	0.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 15.7	▲ 10.7	▲ 14.3	6.4	7.0	5.6	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	1.2	10.7	0.2	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 6.9	
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	315.8	319.9	6.1	6.4	6.8	5.8	
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	355057.1	350742.3	13.6	9.2	8.9	9.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 30.1	▲ 23.0	▲ 24.2	▲ 7.8	▲ 4.4	▲ 11.2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
								4月	5月			4月	5月
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	263	240	261	242	281	289	306	273
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	43	40	51	42	43	41
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	8	8	9	9	8	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	2	2	2	3	3	3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	132	110	128	152	170	136
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	52	55	63	55	54	56	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	22	24	25	25	24	25	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	30	30	37	30	30	30	
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	12	13	15	14	14	14	
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	5	6	8	6	6	6	
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	6	7	6	7	7	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
								4月	5月			4月	5月
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	4.8	9.0	6.9	14.9	17.3	13.0
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	4.8	11.8	11.6	13.6	16.1	11.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	4.0	7.4	12.7	16.3	18.7	14.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	▲ 1.6	6.0	4.2	4.9	4.8	4.5
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	1.0	▲ 1.1	15.1	33.5	40.5	27.1
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	18.8	18.2	23.2	25.3	28.3	22.6
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	74.5	▲ 23.8	78.8	207.9	167.5	350.9
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	3.7	6.0	17.2	38.6	44.1	33.5
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	▲ 18.7	19.7	27.8	43.5	62.9	25.9
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	33.6	27.4	32.0	43.3	46.2	40.9
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	6.8	20.9	11.1	14.8	26.9	4.0
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	▲ 6.5	9.4	19.7	48.6	52.4	45.5
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	8.5	18.3	7.3	1.3	0.9	2.1
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	▲ 3.2	2.0	6.3	5.1	5.1	4.9
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	1.8	5.1	6.5	5.2	5.1	4.8
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	13.2	19.7	34.7	27.7	35.3	20.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	7.1	4.4	7.6	11.2	14.7	8.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 0.7	1.6	2.1	1.5
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	7.8	10.1	16.6	10.1	10.0	10.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	-	100.5	71.6	▲ 68.4	▲ 68.0	▲ 68.4
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	13.3	30.1	31.3	15.8	14.5	16.4
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 61.9	▲ 56.7	▲ 46.9	26.3	32.2	20.8
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	29.7	38.9	▲ 49.4	10.4	8.9	14.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	26.6	32.6	20.1	27.0	33.2	21.2
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	▲ 51.9	162.0	0.2	▲ 30.4	▲ 99.9	19.8
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	▲ 51.9	162.0	0.2	▲ 30.4	▲ 99.9	19.8
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	9.1	5.6	10.6	25.8	29.0	23.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	▲ 5.1	8.4	2.2	2.9	3.5	2.2	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	▲ 7.3	5.3	▲ 0.4	6.7	7.0	5.9	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	▲ 3.3	11.3	4.1	▲ 0.0	0.7	▲ 0.8	
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	49.2	63.4	5.9	10.7	15.4	6.2	
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	410.6	462.6	16.9	4.6	8.7	0.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	▲ 8.4	6.8	▲ 6.5	15.1	20.6	9.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	820	795	795	765	844	883	910	857
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	108	108	124	132	134	130
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	23	23	23	24	25	24
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	53	53	66	71	73	70
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	3	3	4	4	4	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	190	186	190	202	207	197
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	9	9	10	10	10	10
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	63	62	65	69	71	68
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	53	51	51	54	55	53
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	55	53	53	56	57	54
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	17	17	20	19	18	19
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	118	117	116	120	121	118
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	77	77	75	76	77	75
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	16	16	17	18	18	18
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	24	24	23	24	24	24
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	49	48	50	52	53	51
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	76	76	75	81	83	80
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	24	23	22	23	24	22
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	43	43	44	47	48	47
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	21	21	22	23	24	23
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	21	21	21	22	23	22
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	112	85	135	143	161	126
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	32	33	37	35	34	36
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	14	15	16	15	14	16	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	16	17	19	17	17	18	
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	27	29	30	30	29	31	
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	11	12	13	13	12	13	
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	8	9	9	10	10	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	▲ 0.3	1.1	▲ 0.2	13.1	14.5	12.0
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	9.9	12.1	18.0	22.0	23.8	20.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	0.9	1.8	0.2	5.8	7.4	4.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	9.2	13.1	10.7	7.1	7.0	7.1
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	▲ 0.5	3.3	11.6	20.7	21.6	19.9
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	15.3	17.0	30.0	34.4	36.8	32.2
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	6.0	12.2	9.8	28.7	33.7	23.9
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 7.8	7.0	8.5	5.7
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	▲ 0.1	2.9	▲ 0.0	9.2	10.8	7.7
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	▲ 0.1	1.3	▲ 1.1	10.5	12.3	8.8
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 11.9	▲ 11.2	▲ 13.0	3.6	4.7	2.7
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 12.2	▲ 11.6	▲ 14.2	3.4	4.8	2.2
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	9.9	10.9	12.7	8.1	5.2	11.0
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.8	0.6	▲ 5.0	1.9	3.1	0.7
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 8.8	▲ 6.7	▲ 11.5	▲ 1.0	0.1	▲ 2.1
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	48.4	52.0	20.2	14.3	16.0	12.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	12.8	16.4	▲ 11.7	0.3	1.4	▲ 0.7
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 10.3	▲ 8.3	▲ 9.1	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 2.7
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	4.7	9.0	5.8	8.3	9.8	6.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 5.6	0.2	▲ 2.6	7.5	8.6	6.5
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	26.3	29.5	▲ 0.9	7.8	9.1	6.5
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 3.5	▲ 14.5	7.1	8.8	5.4
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 8.2	▲ 7.7	▲ 34.2	▲ 2.1	▲ 0.8	▲ 3.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	2.5	6.3	1.5	12.8	15.5	10.1
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	2.5	10.4	▲ 7.2	9.2	11.3	7.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	▲ 21.7	▲ 14.5	16.5	60.9	49.8	72.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	3.4	11.3	▲ 7.8	7.9	10.4	5.5
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 5.8	15.0	44.5	43.5	47.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	▲ 1.9	2.0	0.9	7.9	5.9	9.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	4.1	10.2	4.1	5.5	4.2	6.4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 3.6	▲ 4.9	3.4	0.8	5.9	
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 15.0	▲ 11.1	▲ 12.3	8.5	8.1	8.5	
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 21.3	▲ 15.9	▲ 17.9	6.8	5.4	7.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 4.5	▲ 0.2	▲ 2.9	16.7	17.3	15.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,140	1,112	1,210	1,242	1,265	1,220
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	73	73	82	85	86	84
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	17	17	18	19	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	14	14	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	4	4	6	7	7	7
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	17	17	21	22	23	22
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	17	16	18	18	19	18
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	405	396	428	440	449	432
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	21	21	22	23	24	23
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	130	127	142	147	150	144
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	114	110	116	119	122	117
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	116	113	120	123	125	121
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	15	14	17	16	16	16
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	194	190	195	196	199	193
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	140	137	140	140	143	138
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	12	12	13	13	13	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	23	23	24	24	25	24
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	42	42	40	40	40	39
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	126	124	133	138	140	136
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	121	120	127	133	135	132
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	48	46	46	48	49	46
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	56	57	63	66	66	66
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	38	38	42	43	43	43
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	37	37	40	41	41	41
	44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	54	44	67	73	80	67
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	16	16	19	18	18	18	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	10	9	11	10	10	10	
62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	19	19	21	21	20	21	
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	5	6	6	6	6	6	
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	6	5	6	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	1.3	2.5	▲ 2.9	10.3	11.0	9.7
	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	5.0	6.8	8.4	16.8	17.6	16.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	2.8	3.7	0.9	7.2	7.7	6.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	8.7	11.9	9.7	7.2	7.1	7.3
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	7.3	10.8	36.0	60.4	61.4	59.4
	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	15.9	17.7	27.7	30.3	31.5	29.2
	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 9.1	10.8	12.1	9.5	9.5
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 4.3	10.0	10.8	9.2
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	5.4	6.1	3.9	12.8	13.9	11.6
	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	3.4	4.6	1.8	14.3	15.6	13.0
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 7.8	▲ 9.7	6.3	6.8	5.8
	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 10.6	7.1	7.7	6.5
	22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	8.8	10.6	10.7	7.4	6.5	8.3
	23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 2.3	▲ 6.2	2.1	2.7	1.5
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 6.5	▲ 5.4	▲ 9.9	1.3	1.9	0.7
	239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	24.1	26.0	14.3	8.8	9.8	7.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	21.0	23.9	▲ 9.7	3.7	4.4	3.1
	31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.9	▲ 10.9	▲ 11.6	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.2
	32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	4.4	8.3	5.0	10.0	13.4	6.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	▲ 2.6	1.8	▲ 0.1	11.0	16.1	5.9
	33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	33.6	36.0	▲ 0.1	10.4	11.2	9.6
	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 0.2	0.9	▲ 8.7	10.3	11.0	9.7
	396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 7.2	▲ 7.4	▲ 25.8	1.4	2.0	0.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	10.2	12.1	8.0	16.4	17.6	15.2
	42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 0.7	3.0	▲ 6.1	13.0	12.3	13.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	▲ 23.9	▲ 10.7	10.7	73.0	68.9	76.4
	429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	0.7	4.1	▲ 6.4	11.4	10.9	12.0
	44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.0	21.2	50.0	48.1	53.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	▲ 1.0	0.9	3.3	13.7	11.6	15.8	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	7.8	11.0	2.9	3.0	1.6	4.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 6.6	1.7	0.3	3.2	
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 11.9	▲ 9.2	▲ 9.6	9.9	10.3	9.4	
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 6.6	▲ 15.2	▲ 17.5	▲ 14.6	▲ 17.7	8.5	6.9	9.9	
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 1.1	1.4	▲ 1.2	18.7	17.3	19.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,202	1,173	1,274	1,302	1,324	1,281
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	152	148	161	164	167	161
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	17	17	18	19	19	18
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	17	17	18	18	18	18
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	5	5	7	7	7	7
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	15	15	18	18	18	18
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	95	92	98	99	101	97
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	342	334	363	374	381	367
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	18	18	20	21	21	20
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	103	101	114	118	120	116
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	103	100	106	108	111	106
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	79	77	83	85	86	84
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	17	16	19	18	19	18
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	247	240	250	251	256	247
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	163	159	165	166	169	163
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	14	14	15	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	29	28	30	30	31	30
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	58	56	55	54	55	54
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	142	140	153	159	161	157
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	85	84	91	95	96	94
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	28	27	27	28	28	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	42	42	48	50	50	49
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	50	49	53	54	55	54
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	49	49	53	54	54	53
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	39	35	52	57	59	54
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	11	11	14	13	13	13
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	
62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	13	13	15	15	14	15	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	4	4	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	2.2	3.7	▲ 1.8	9.6	10.1	9.2
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 4.3	▲ 6.9	9.3	9.8	8.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	6.8	7.9	8.0	9.0	9.3	8.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	11.2	13.4	15.1	9.2	9.3	9.1
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	9.7	14.0	37.9	46.2	46.5	46.1
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	18.8	21.5	25.9	20.0	21.1	18.9
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 13.3	▲ 12.8	▲ 11.2	5.6	6.2	5.3
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	0.9	2.2	▲ 1.4	10.6	11.3	10.0
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	10.4	12.5	13.0	15.9	16.7	15.1
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	7.4	9.1	8.6	15.3	16.3	14.4
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 3.9	7.2	7.6	6.9
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.4	▲ 3.6	▲ 4.2	8.5	9.0	8.1
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	9.9	11.5	11.5	9.8	9.6	10.0
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.5	0.4	▲ 3.6	3.2	3.6	3.0
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 2.4	▲ 3.5	3.1	3.6	2.8
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	19.8	21.5	18.4	6.6	7.5	5.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	19.5	22.4	▲ 6.0	6.1	6.3	5.8
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 10.7	▲ 4.1	▲ 4.1	▲ 4.0
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	13.4	16.0	10.2	9.8	10.7	9.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	2.7	6.8	4.1	10.1	11.3	8.9
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	31.4	34.1	2.7	12.3	12.9	11.7
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	5.1	7.2	▲ 0.3	11.9	12.8	11.0
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 6.4	▲ 5.4	▲ 16.6	2.1	2.5	1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	19.0	22.0	19.1	18.5	20.3	16.7
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 9.8	▲ 4.8	▲ 9.2	10.0	10.5	9.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	▲ 15.4	▲ 11.7	31.4	85.9	72.0	101.2
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 9.5	▲ 4.4	▲ 5.6	9.7	10.2	9.1
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9	2.2	▲ 0.4	▲ 1.1	25.8	52.7	51.9	54.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	3.9	3.8	0.9	3.2	4.0	12.4	11.1	13.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	11.8	12.3	11.6	15.2	11.5	7.5	6.4	8.5
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 2.0	0.0	0.5	4.9	4.1	5.9	
62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 9.0	▲ 7.2	▲ 8.4	12.0	11.1	12.8	
624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 15.2	▲ 12.2	▲ 12.8	12.8	12.5	13.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	3.2	1.4	2.1	4.1	5.1	21.0	19.9	22.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 5月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月				
							4月	5月		4月		5月		
総 数	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	702	652	4,514	1,527	768	758	100.0
	北海道	292	352	411	486	487	236	39	37	252	85	43	43	5.6
	青森	72	87	105	121	119	58	10	9	61	21	11	10	1.4
	岩手	78	92	105	120	119	58	10	9	61	21	11	10	1.4
	宮城	105	125	152	178	179	86	15	13	93	31	16	16	2.0
	秋田	53	66	85	100	103	50	8	8	53	18	9	9	1.2
	山形	59	69	82	94	92	45	8	7	47	16	8	8	1.0
	福島	88	103	121	144	148	71	12	11	77	26	13	13	1.7
	茨城	112	131	163	196	202	96	16	15	106	35	18	18	2.3
	栃木	69	84	99	117	121	57	10	9	64	22	11	11	1.4
	群馬	68	84	100	119	120	57	10	9	63	21	11	11	1.4
	埼玉	259	317	378	446	457	216	37	34	241	81	41	40	5.3
	千葉	227	275	326	394	402	190	33	30	212	71	36	35	4.6
	東京	512	631	762	896	902	425	73	67	476	158	80	78	10.3
	神奈川	350	420	505	589	598	282	49	44	316	105	53	52	6.8
	新潟	110	130	151	176	178	86	15	14	92	31	15	15	2.0
	富山	38	46	55	66	66	32	5	5	34	12	6	6	0.8
	石川	43	52	62	74	74	35	6	6	39	13	7	7	0.9
	福井	23	30	37	44	44	21	4	3	23	8	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	57	27	5	4	30	10	5	5	0.7
	長野	98	118	141	166	163	79	14	12	84	29	14	14	1.9
	岐阜	76	92	110	129	129	62	11	10	67	23	12	11	1.5
	静岡	147	175	210	246	252	120	21	19	132	44	22	22	2.9
	愛知	229	279	341	408	422	200	34	32	222	76	39	38	5.0
	三重	61	74	90	108	112	53	9	8	59	20	10	10	1.3
	滋賀	44	55	68	83	86	41	7	7	45	16	8	8	1.0
	京都	77	95	116	139	142	68	11	11	75	26	13	13	1.7
	大阪	293	361	446	531	543	260	44	41	283	98	49	48	6.4
	兵庫	206	250	305	358	362	174	29	28	188	65	32	32	4.2
	奈良	48	58	66	77	75	36	6	6	39	13	7	7	0.9
	和歌山	28	33	40	51	53	25	4	4	28	10	5	5	0.6
	鳥取	23	28	33	39	41	20	3	3	21	7	4	4	0.5
	島根	35	41	50	58	58	28	5	4	30	10	5	5	0.7
	岡山	69	83	100	115	118	56	10	9	61	21	11	10	1.4
	広島	114	135	163	192	195	93	16	15	102	35	17	17	2.3
	山口	65	77	95	110	113	54	9	9	59	20	10	10	1.3
	徳島	20	25	31	37	39	19	3	3	21	7	4	4	0.5
	香川	37	46	54	65	68	33	6	5	36	12	6	6	0.8
	愛媛	42	50	61	80	83	40	7	6	43	15	7	7	1.0
	高知	32	39	47	54	56	27	4	4	29	10	5	5	0.6
	福岡	197	237	280	332	340	163	27	26	177	60	30	30	4.0
	佐賀	36	43	52	61	63	30	5	5	33	11	6	6	0.7
	長崎	65	78	93	110	111	53	9	9	58	19	10	10	1.3
	熊本	77	92	108	125	127	60	10	10	67	23	11	11	1.5
	大分	54	64	75	88	90	43	7	7	47	16	8	8	1.0
宮崎	52	62	75	88	90	43	7	7	47	16	8	8	1.0	
鹿児島	84	101	118	136	136	66	11	10	70	24	12	12	1.6	
沖縄	60	72	82	97	98	47	8	8	51	18	9	9	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月			
							4月	5月		4月	5月		
総 数	全 国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	20.2	28.6	▲ 5.6	172.5	66.4	106.1
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	1.1	4.8	0.3	1.5	▲ 3.7	8.7	3.4	5.3
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	▲ 0.1	0.1	▲ 1.9	2.0	0.7	1.2
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	0.0	0.3	▲ 1.5	1.9	0.6	1.2
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	▲ 0.1	0.3	▲ 1.1	3.3	1.3	2.0
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.3	0.5	0.8	1.7	0.6	1.1
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	▲ 0.1	0.1	▲ 2.2	1.1	0.3	0.8
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.4	0.5	0.6	3.0	1.1	1.8
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	0.6	0.7	1.8	4.2	1.7	2.5
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	0.5	0.4	1.0	2.8	1.1	1.8
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	0.2	0.3	0.0	2.5	0.9	1.5
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	1.7	1.3	1.9	9.6	3.6	6.0
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	1.7	1.7	▲ 0.6	8.0	3.1	4.9
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	1.9	1.8	▲ 3.8	18.3	7.0	11.3
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	1.7	1.8	▲ 0.1	11.7	4.4	7.3
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	0.4	0.6	▲ 1.2	2.8	0.8	1.9
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	0.0	0.1	▲ 0.5	1.3	0.5	0.8
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	1.9	0.8	1.0
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	0.0	0.2	▲ 0.6	0.8	0.3	0.5
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.1	0.2	0.6	1.4	0.6	0.8
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	▲ 0.1	0.3	▲ 3.6	2.5	0.9	1.6
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	0.2	0.4	▲ 1.3	2.3	0.9	1.5
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	1.1	1.1	▲ 0.1	4.6	1.7	2.9
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	1.5	2.0	3.7	9.9	4.2	5.7
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	0.5	0.5	1.2	2.7	1.1	1.6
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.4	0.5	0.8	2.3	1.0	1.3
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.3	0.5	0.6	3.6	1.5	2.1
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	1.6	2.4	0.8	11.8	4.9	6.9
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	0.6	1.1	▲ 0.6	7.5	3.0	4.5
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	▲ 0.1	0.1	▲ 1.4	1.3	0.5	0.8
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.3	0.4	0.7	1.4	0.6	0.8
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.2	0.2	0.3	0.8	0.3	0.5
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	▲ 0.0	0.1	▲ 0.4	1.0	0.3	0.7
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.2	0.3	0.3	2.3	0.9	1.5
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.6	0.6	0.1	3.9	1.4	2.5
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.2	0.4	0.5	2.0	0.7	1.3
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.2	0.2	0.8	1.0	0.4	0.6
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.3	0.4	0.9	1.5	0.6	0.9
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.5	0.7	0.5	1.8	0.8	1.0
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.0	0.2	0.5	1.2	0.5	0.7
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	1.1	1.3	0.7	6.3	2.2	4.1
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.2	0.3	0.8	1.1	0.4	0.7
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	0.1	0.3	▲ 0.1	2.0	0.7	1.3
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	▲ 0.3	0.3	1.1	3.1	1.4	1.7
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	0.2	0.3	0.6	1.6	0.6	1.0
宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	0.3	0.4	▲ 0.2	1.5	0.5	1.0	
鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	0.3	0.3	▲ 1.5	1.9	0.5	1.4	
沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	1.6	1.6	0.0	0.3	▲ 0.0	2.4	1.0	1.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.0	4.6	▲ 0.1	12.7	9.5	16.3
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	0.7	4.2	▲ 1.5	11.4	8.6	14.3
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	▲ 0.5	1.1	▲ 3.0	10.3	7.2	13.7
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	0.4	3.2	▲ 2.4	9.8	6.5	13.4
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	▲ 0.6	2.4	▲ 1.2	11.8	8.7	15.1
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	4.3	6.8	1.4	10.6	7.2	14.2
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	▲ 1.0	1.7	▲ 4.5	7.8	4.1	11.9
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	3.5	4.8	0.8	12.8	9.3	16.5
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	4.0	5.0	1.7	13.5	10.3	16.8
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	5.7	4.9	1.6	14.8	10.6	19.6
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	2.2	2.9	0.0	13.2	9.6	17.0
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	4.7	4.1	0.8	13.5	9.7	17.7
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	5.5	6.0	▲ 0.3	12.7	9.4	16.3
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	2.6	2.7	▲ 0.8	13.0	9.6	16.8
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	3.6	4.1	▲ 0.0	12.6	9.0	16.5
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	3.1	5.0	▲ 1.3	9.8	5.8	14.2
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	0.6	3.1	▲ 1.6	12.6	9.5	15.9
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	▲ 1.8	3.4	▲ 1.4	16.4	14.4	18.5
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	1.3	5.4	▲ 2.4	11.8	9.0	14.7
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	3.2	5.5	2.0	16.2	13.7	18.8
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	▲ 0.5	2.7	▲ 4.1	9.7	6.5	13.1
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	2.4	3.7	▲ 1.8	11.3	8.1	14.7
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	5.8	6.0	▲ 0.0	11.7	8.3	15.5
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	4.6	6.6	1.7	15.0	12.1	18.0
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	5.8	5.8	2.0	15.2	11.7	19.1
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	5.7	7.5	1.9	17.1	14.5	20.0
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	3.0	4.6	0.9	16.4	13.4	19.6
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	3.8	6.3	0.3	13.8	11.1	16.6
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	2.0	4.1	▲ 0.3	13.2	10.2	16.3
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 1.4	2.1	▲ 3.5	10.9	8.4	13.7
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	6.9	12.2	2.5	16.9	14.3	19.7
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	5.0	7.2	1.7	12.7	8.7	17.0
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	▲ 0.2	3.5	▲ 1.3	10.5	6.7	14.6
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	1.7	3.7	0.4	12.6	8.8	16.6
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	3.6	4.0	0.1	12.7	8.7	16.9
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	2.7	5.2	0.8	11.5	8.0	15.2
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	5.5	7.2	3.8	17.0	13.5	20.8
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	6.0	7.2	2.6	14.0	10.3	18.0
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	8.1	12.8	1.1	13.4	11.6	15.4
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	1.1	4.5	1.7	14.1	10.8	17.5
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	4.1	5.3	0.4	11.8	8.1	15.8
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	3.7	6.4	2.4	11.3	7.7	15.1
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	1.5	4.0	▲ 0.2	11.3	8.0	14.7
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	▲ 3.1	3.2	1.6	16.2	14.3	18.0
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	3.4	5.3	1.4	11.6	9.0	14.3
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	4.5	6.1	▲ 0.4	10.6	6.5	15.0
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	2.6	3.4	▲ 2.2	8.7	4.6	13.1
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	0.4	4.5	▲ 0.0	15.9	12.4	19.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月		4月	5月		
単 位	全 国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,011	987	1,068	1,115	1,140	1,090
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,321	1,291	1,424	1,461	1,488	1,435
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,121	1,107	1,192	1,234	1,253	1,216
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,349	1,335	1,425	1,466	1,497	1,436
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,061	1,035	1,117	1,171	1,198	1,145
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,231	1,226	1,336	1,383	1,408	1,358
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,135	1,117	1,189	1,228	1,248	1,207
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,124	1,103	1,206	1,263	1,282	1,245
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,126	1,106	1,196	1,263	1,287	1,240
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,007	982	1,061	1,138	1,164	1,112
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,121	1,083	1,165	1,231	1,262	1,202
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,030	993	1,078	1,129	1,161	1,098
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,047	1,020	1,104	1,152	1,179	1,126
	東京	535	659	785	905	905	882	875	849	927	964	988	941
神奈川	580	697	828	947	953	929	924	897	976	1,016	1,042	991	
新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,094	1,082	1,178	1,217	1,238	1,196	
当 た り	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,181	1,167	1,263	1,330	1,361	1,299
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,191	1,177	1,285	1,341	1,375	1,309
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,243	1,240	1,339	1,389	1,410	1,369
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	988	989	1,082	1,135	1,160	1,111
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,290	1,268	1,344	1,390	1,416	1,364
	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	991	956	1,024	1,086	1,120	1,053
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,023	993	1,061	1,113	1,142	1,085
	愛知	575	696	821	958	975	958	946	919	990	1,051	1,077	1,025
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,002	972	1,072	1,117	1,148	1,087
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,070	1,031	1,139	1,190	1,225	1,156
	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,072	1,030	1,137	1,178	1,204	1,152
	大阪	586	705	844	977	989	967	955	931	1,010	1,047	1,072	1,023
	兵庫	574	688	829	958	967	944	930	911	988	1,024	1,049	1,001
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,014	984	1,054	1,080	1,104	1,057
和歌山	599	718	820	988	1,016	990	983	957	1,041	1,089	1,112	1,068	
り	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,064	1,040	1,154	1,184	1,206	1,163
	島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,139	1,117	1,195	1,248	1,272	1,225
	岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	986	961	1,038	1,080	1,100	1,061
	広島	538	651	777	908	935	910	899	881	959	1,005	1,029	983
	山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,014	988	1,072	1,119	1,147	1,093
	徳島	501	614	738	866	901	873	858	836	928	977	998	958
	香川	582	721	848	987	1,022	999	989	963	1,044	1,090	1,110	1,071
	愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,021	999	1,070	1,127	1,159	1,097
	高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,117	1,113	1,204	1,258	1,284	1,233
	福岡	527	632	736	865	875	857	852	828	892	936	954	918
	佐賀	498	595	723	848	873	853	844	824	892	934	953	916
	長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,029	1,002	1,086	1,132	1,153	1,113
	熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,017	1,008	1,048	1,100	1,121	1,081
	大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,075	1,061	1,127	1,192	1,215	1,170
宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,069	1,040	1,114	1,161	1,178	1,144	
鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,133	1,107	1,181	1,223	1,246	1,200	
沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,153	1,143	1,273	1,309	1,334	1,285	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~5月			
							4月	5月			4月	5月	
単	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	1.8	3.0	▲ 0.6	11.6	12.7	10.5
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	1.2	1.8	▲ 0.3	11.9	12.6	11.2
位	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 2.8	10.8	11.8	9.9
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	▲ 0.2	2.8	▲ 1.9	9.2	11.0	7.6
当	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	▲ 0.3	2.1	▲ 0.7	11.7	12.9	10.6
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	2.7	5.5	2.0	12.5	14.4	10.7
た	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 2.2	0.1	▲ 4.2	9.0	10.0	8.0
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	3.3	4.7	1.7	13.4	14.0	12.9
り	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	2.9	4.5	0.9	13.1	14.3	12.1
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	2.4	3.2	0.2	14.3	15.5	13.2
り	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	1.7	1.8	▲ 0.9	11.7	12.5	11.0
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	1.4	2.4	▲ 0.6	11.6	12.8	10.6
り	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	1.5	3.7	▲ 1.4	11.5	12.6	10.4
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	0.5	2.0	▲ 1.1	11.9	13.0	10.9
り	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	0.7	2.8	▲ 0.4	11.6	12.8	10.6
	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	1.4	3.5	▲ 0.6	11.8	13.2	10.5
り	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 2.1	13.3	15.2	11.4
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 0.7	▲ 3.5	13.3	15.4	11.2
り	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 2.0	0.1	▲ 4.2	11.9	13.4	10.4
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	1.0	4.2	1.3	14.8	17.4	12.3
り	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 2.1	0.5	▲ 4.7	8.6	9.8	7.5
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	1.4	1.4	▲ 1.2	11.5	13.0	10.1
り	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	5.0	5.7	▲ 0.8	10.3	11.6	9.2
	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	3.4	3.5	0.1	12.6	13.9	11.5
り	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	3.5	4.1	1.4	13.1	14.6	11.8
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	4.7	4.1	0.6	13.2	14.5	12.1
り	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	1.5	1.3	▲ 0.9	12.0	12.3	11.8
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	3.2	3.6	▲ 0.3	11.0	12.2	9.8
り	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	1.8	3.2	▲ 0.2	11.3	12.8	9.9
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 0.7	0.2	▲ 4.0	8.1	8.8	7.5
り	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	6.8	7.4	0.2	12.3	13.1	11.6
	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	4.2	5.8	2.9	12.5	13.4	11.8
り	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	▲ 0.6	0.4	▲ 2.5	10.6	11.7	9.7
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	1.7	2.0	▲ 0.1	10.9	11.6	10.4
り	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	4.2	4.9	1.7	13.0	14.5	11.6
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	3.4	4.0	0.5	11.8	13.1	10.7
り	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	5.3	4.7	3.1	15.4	16.3	14.5
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	6.3	5.5	2.0	11.6	12.2	11.1
り	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	7.6	8.9	0.4	11.6	13.5	9.9
	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	▲ 0.3	1.6	▲ 0.2	12.8	15.0	10.8
り	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	3.3	3.2	▲ 0.8	11.4	12.0	10.9
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	3.3	4.0	1.6	11.9	12.9	11.1
り	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	2.9	3.3	▲ 0.1	11.5	12.0	11.1
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	4.4	5.7	▲ 0.2	8.7	10.2	7.3
り	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	3.7	5.3	0.3	11.6	13.0	10.3
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	4.4	4.6	▲ 1.3	10.0	10.2	9.9
り	鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	3.1	3.5	▲ 2.2	9.1	9.9	8.4
	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.6	14.0	15.7	12.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
						4月	5月		4月	5月			
割合	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	64.8	65.2	67.9	68.9	68.8	69.0	
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	66.0	66.5	69.3	70.4	70.3	70.5	
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	67.0	67.3	69.8	70.7	70.6	70.7	
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	71.5	71.9	74.3	75.5	75.5	75.5	
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	67.1	67.5	70.4	71.6	71.4	71.7	
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	64.2	64.8	67.9	69.1	69.1	69.1	
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	70.1	70.4	72.4	73.2	73.2	73.2	
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	63.3	63.8	67.2	68.4	68.3	68.5	
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	63.6	64.2	67.4	68.4	68.3	68.5	
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	64.1	64.6	67.7	68.8	68.8	68.8	
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	68.5	68.6	71.5	72.5	72.5	72.6	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	65.9	66.4	69.3	70.1	70.1	70.2	
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	65.6	66.0	68.6	69.5	69.4	69.5	
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	60.5	60.8	63.5	64.5	64.4	64.6	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	63.6	64.0	66.6	67.3	67.2	67.4	
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	66.7	66.9	69.9	71.1	71.1	71.1	
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	68.3	68.6	71.9	73.0	73.0	73.0	
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	67.3	67.4	70.4	71.7	71.6	71.7	
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	68.7	68.9	72.4	73.4	73.4	73.3	
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	56.6	57.5	61.0	62.2	62.1	62.3	
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	69.6	69.8	72.0	72.8	72.9	72.8	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	63.9	64.2	66.7	67.5	67.5	67.5	
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	66.8	67.2	69.7	70.6	70.6	70.6	
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	65.0	65.5	68.4	69.2	69.2	69.2	
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	66.1	66.5	69.5	70.3	70.4	70.3	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	64.9	65.1	68.4	69.3	69.2	69.4	
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	61.9	61.9	65.0	66.1	66.0	66.1	
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	61.7	62.0	64.7	65.8	65.7	65.8	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	64.2	64.6	67.2	68.2	68.2	68.2	
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	65.3	65.2	67.2	67.9	67.9	67.8	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	61.5	61.6	64.3	65.6	65.6	65.7	
	合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	68.1	68.5	71.6	72.7	72.5	72.9
		島根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	69.3	69.8	72.6	73.6	73.7	73.4
		岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	67.1	67.4	70.2	71.1	71.0	71.1
		広島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	62.7	63.1	65.6	66.5	66.5	66.5
		山口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	67.5	68.0	70.6	71.4	71.4	71.3
		徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	55.1	55.2	58.4	59.5	59.4	59.6
		香川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	63.0	63.1	65.9	66.8	66.8	66.9
		愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	65.5	66.0	68.7	69.7	69.7	69.7
		高知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	58.8	59.8	62.8	63.5	63.5	63.6
		福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	65.7	66.1	68.7	69.5	69.5	69.6
		佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	66.7	67.2	70.0	70.7	70.7	70.8
		長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	65.7	66.2	69.0	70.1	70.1	70.1
		熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	67.3	67.8	70.6	71.6	71.6	71.6
		大分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	64.8	65.3	68.1	69.2	69.2	69.2
		宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	70.1	70.4	73.2	74.0	74.0	74.1
		鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	73.5	73.8	75.8	76.6	76.5	76.7
沖縄		63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	76.6	76.9	79.3	80.2	80.0	80.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

\*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
								4月	5月			4月	5月	
割合	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	43.1	43.5	45.2	45.8	45.7	45.8	
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	44.5	44.8	46.6	47.3	47.2	47.4	
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	45.3	45.6	47.1	47.6	47.5	47.7	
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	47.3	47.7	49.3	49.9	49.9	50.0	
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	43.9	44.3	46.1	46.8	46.6	46.9	
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	42.8	43.3	45.3	46.0	46.0	46.0	
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	47.3	47.6	48.8	49.1	49.0	49.1	
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	42.5	43.0	45.2	46.0	45.8	46.1	
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	42.4	42.9	45.0	45.5	45.4	45.6	
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	42.7	43.2	45.1	45.9	45.8	46.0	
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	45.8	46.0	47.8	48.6	48.5	48.7	
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	44.1	44.4	46.3	46.8	46.8	46.9	
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	43.5	43.9	45.5	46.1	46.0	46.2	
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	39.0	39.2	40.8	41.5	41.4	41.6	
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	41.8	42.1	43.7	44.1	44.1	44.2	
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	44.5	44.8	46.6	47.4	47.3	47.5	
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	45.5	45.8	47.9	48.6	48.6	48.6	
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	44.1	44.2	46.2	47.0	46.9	47.0	
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	46.1	46.3	48.7	49.0	48.9	49.0	
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	36.8	37.5	39.8	40.5	40.4	40.7	
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	46.5	46.8	48.2	48.7	48.6	48.7	
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	42.5	42.8	44.3	44.8	44.7	44.8	
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	44.8	45.0	46.6	47.1	47.1	47.2	
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	42.8	43.2	45.0	45.4	45.4	45.4	
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	44.4	44.8	46.8	47.2	47.2	47.2	
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	43.7	44.0	46.2	46.7	46.6	46.8	
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	41.0	41.0	43.0	43.7	43.6	43.7	
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	41.3	41.5	43.3	43.9	43.8	44.0	
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	43.1	43.4	45.1	45.6	45.5	45.6	
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	44.9	44.9	46.1	46.3	46.4	46.3	
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	40.8	40.9	42.6	43.4	43.3	43.4	
	割合	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	45.7	46.0	47.9	48.4	48.2	48.6
		島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	47.3	47.8	49.6	50.0	50.0	49.9
		岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	45.1	45.4	47.1	47.6	47.6	47.6
		広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	41.4	41.7	43.2	43.6	43.6	43.7
		山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	45.7	46.1	47.8	48.0	48.0	48.0
		徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	37.1	37.1	39.2	39.9	39.8	39.9
		香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	42.1	42.3	43.9	44.4	44.3	44.5
		愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	44.4	44.9	46.6	47.1	47.1	47.1
		高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	39.4	40.1	42.0	42.5	42.4	42.5
		福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	43.9	44.1	45.7	46.2	46.1	46.2
		佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	44.6	45.1	47.0	47.4	47.3	47.4
		長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	44.3	44.6	46.3	47.0	47.0	47.0
		熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	46.3	46.5	48.4	49.0	48.9	49.0
		大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	44.1	44.5	46.3	46.9	46.9	47.0
		宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	48.2	48.4	50.0	50.5	50.5	50.6
鹿児島		36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	51.4	51.6	52.9	53.1	53.1	53.2	
沖縄		41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	53.9	54.2	56.0	56.5	56.4	56.6	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。



【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月						
								4月	5月			4月	5月			
割合	全国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.6	14.8	16.0	16.2	16.2	16.2			
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	15.8	16.1	17.2	17.4	17.4	17.5			
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	15.8	15.7	17.1	17.4	17.3	17.4			
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	18.1	18.3	19.2	19.4	19.4	19.4			
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	15.7	15.9	17.0	17.2	17.1	17.2			
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	15.5	15.6	16.7	17.1	17.2	17.0			
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	16.6	16.9	18.0	18.0	18.1	18.0			
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	14.8	15.0	16.4	16.8	16.8	16.9			
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	13.9	14.3	15.7	15.9	15.8	15.9			
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	15.0	15.1	16.7	16.9	17.0	16.9			
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	15.1	15.4	16.7	17.1	17.1	17.1			
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	15.3	15.4	16.6	16.8	16.8	16.8			
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	14.6	14.8	16.0	16.3	16.2	16.3			
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	13.0	13.2	14.3	14.6	14.6	14.6			
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	14.0	14.1	15.3	15.5	15.5	15.5			
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	16.7	16.9	17.9	18.2	18.2	18.3			
	割合	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	15.3	15.4	16.6	17.0	17.0	16.9		
		石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	14.1	14.3	15.6	16.1	16.1	16.0		
		福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	15.3	15.5	16.6	16.6	16.6	16.6		
		山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	13.1	13.2	14.8	15.1	15.1	15.1		
長野		12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	16.5	16.7	17.6	17.8	17.8	17.7			
岐阜		10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	15.1	15.2	16.3	16.5	16.6	16.4			
静岡		10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	15.4	15.6	16.7	16.9	17.0	16.9			
愛知		9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	14.5	14.6	15.7	16.1	16.1	16.0			
三重		10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	15.2	15.5	16.9	17.2	17.3	17.1			
滋賀		9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	14.4	14.5	16.0	16.4	16.4	16.3			
割合		京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	12.2	12.2	13.7	14.0	14.1	14.0		
		大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	13.4	13.5	14.6	14.9	14.9	14.9		
		兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	13.7	13.9	15.1	15.4	15.5	15.4		
		奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	16.0	16.1	17.2	17.4	17.4	17.3		
		和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	12.9	13.1	14.2	14.5	14.5	14.5		
		割合	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	14.1	14.2	15.8	16.3	16.2	16.3	
			島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	16.3	16.9	18.0	18.2	18.2	18.1	
			岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	15.4	15.4	16.9	17.2	17.2	17.1	
			広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	13.7	13.9	15.0	15.3	15.4	15.3	
			山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	15.3	15.6	17.0	17.2	17.2	17.2	
	割合		徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	11.7	11.9	13.0	13.4	13.4	13.5	
			香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	13.7	13.8	14.6	15.0	15.0	14.9	
			愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	13.8	14.1	15.4	15.5	15.5	15.6	
			高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	13.4	13.7	15.0	15.2	15.2	15.2	
			福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	14.5	14.7	15.7	16.0	15.9	16.0	
			割合	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	14.1	14.5	16.4	16.5	16.4	16.6
				長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	15.7	15.9	16.9	17.1	17.1	17.2
				熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	16.0	16.3	17.7	17.9	17.9	18.0
				大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	14.9	15.3	16.6	16.8	16.7	16.8
				宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	16.9	17.1	18.5	18.8	18.8	18.8
割合				鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	19.0	19.3	20.4	20.5	20.5	20.4
				沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	18.0	18.1	19.4	19.7	19.8	19.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～5月				
								4月	5月			4月	5月	
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.7	65.7	68.1	67.6	67.7	67.6	
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	69.0	69.1	71.1	71.0	71.0	71.1	
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	69.4	69.3	71.3	70.8	70.8	70.8	
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	71.4	71.4	73.1	73.1	73.0	73.1	
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	68.5	68.6	70.8	70.7	70.6	70.8	
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	66.8	66.8	69.4	69.1	69.3	69.0	
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	69.6	69.7	71.6	71.1	71.2	71.1	
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	68.7	69.0	71.4	71.5	71.5	71.6	
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	64.4	64.7	67.4	67.1	67.1	67.1	
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	66.9	66.9	69.7	69.3	69.4	69.3	
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	67.6	67.4	70.4	69.9	70.0	69.8	
	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	65.9	65.9	68.7	68.1	68.2	68.0	
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	65.2	65.1	67.7	67.2	67.3	67.1	
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	59.8	59.7	62.1	61.9	61.9	61.9	
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	61.6	61.5	64.1	63.6	63.6	63.5	
	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	68.7	68.4	70.9	70.8	70.8	70.7	
	合	富山	57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	69.3	69.2	71.8	71.4	71.5	71.4
		石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	67.8	67.5	70.0	69.6	69.8	69.5
		福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	69.4	69.0	72.0	71.5	71.6	71.3
山梨		47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	57.8	58.5	61.2	61.2	61.2	61.3	
長野		52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	68.2	68.1	70.2	69.8	69.8	69.8	
岐阜		54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	67.0	66.8	69.4	68.6	68.7	68.5	
静岡		53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	67.0	67.0	69.4	68.8	69.0	68.7	
愛知		53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	67.2	67.2	70.0	69.0	69.2	68.9	
三重		55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	67.5	67.5	69.9	69.3	69.4	69.2	
滋賀		50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	66.3	66.4	69.0	68.3	68.4	68.3	
京都		49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	62.5	62.4	65.1	64.8	64.7	64.8	
大阪		51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	63.5	63.5	66.0	65.5	65.6	65.4	
兵庫		51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	64.2	64.2	66.7	66.1	66.2	66.0	
奈良		53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	64.8	64.7	66.7	65.8	65.9	65.7	
和歌山		48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	62.4	62.5	65.0	64.9	65.0	64.8	
合		鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	67.2	66.8	69.7	69.2	69.3	69.1
		島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	69.8	69.9	72.3	71.6	71.8	71.4
		岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	68.1	68.2	70.6	69.9	69.9	69.8
		広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	65.4	65.4	67.7	67.3	67.4	67.3
	山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	69.4	69.5	71.5	71.0	71.1	70.9	
	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	59.5	59.2	62.2	62.1	62.3	61.9	
	香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	65.2	64.6	67.1	66.4	66.5	66.2	
	愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	66.7	67.0	69.2	68.6	68.7	68.5	
	高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	62.6	62.7	65.5	65.3	65.5	65.2	
	福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	67.9	67.8	69.9	69.4	69.4	69.3	
	合	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	69.1	68.8	71.4	70.7	70.8	70.6
		長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	68.2	67.9	70.4	70.2	70.4	70.1
		熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	72.3	71.6	74.0	73.6	73.7	73.5
		大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	68.7	68.7	71.1	70.7	70.9	70.6
		宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	72.3	71.9	74.2	73.8	74.0	73.6
		鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	74.8	74.6	76.3	75.9	76.0	75.7
		沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	76.5	76.4	78.2	78.6	78.5	78.7

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。