

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 平成 29 年 7 月

○ 概要

（１） 平成 29 年 7 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,240 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+2.1%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,183 円（伸び率+2.2%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,549 億円（伸び率+2.5%）、薬剤料が 4,681 億円（伸び率+2.0%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 787 億円（伸び率+13.8%）であった。（→P.4）

（２） 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,540 円（伸び率+1.1%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.73 種類（伸び率▲1.5%）、24.4 日（伸び率+3.3%）、85 円（伸び率▲0.7%）であった。（→P.8,9）

（３） 薬剤料の多くを占める内服薬 3,833 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+36 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 835 億円（伸び幅+5 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の 40 億円（総額 679 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,833 億円 (+36 億円)	21 循環器官用薬 (835 億円)	11 中枢神経系用薬 (679 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (565 億円)
0 歳以上 5 歳未満	30.0 億円 (▲5.8 億円)	44 アレルギー用薬 (12.6 億円)	61 抗生物質製剤 (7.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	71.9 億円 (▲5.5 億円)	44 アレルギー用薬 (27.6 億円)	11 中枢神経系用薬 (17.1 億円)	61 抗生物質製剤 (4.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,328 億円 (▲0 億円)	11 中枢神経系用薬 (294 億円)	21 循環器官用薬 (253 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (209 億円)
65 歳以上 75 歳未満	950 億円 (▲13 億円)	21 循環器官用薬 (248 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (166 億円)	11 中枢神経系用薬 (115 億円)
75 歳以上	1,453 億円 (+60 億円)	21 循環器官用薬 (331 億円)	11 中枢神経系用薬 (252 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (185 億円)

（４） 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,183 円（伸び率+2.2%）で、最も高かったのは福井県（11,002 円（伸び率+1.9%））、最も低かったのは佐賀県（7,967 円（伸び率+0.8%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは福岡県（伸び率+4.5%）、最も低かったのは山梨県（伸び率▲0.5%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 787 億円（伸び率：+13.8%、伸び幅：+96 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	68.6%	+2.8%
薬剤料ベース	16.8%	+1.8%
後発品調剤率	67.4%	+1.6%
（参考）数量ベース（旧指標）	46.4%	+2.4%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.8%	+22.9% (45 歳以上 50 歳未満)	+9.2% (60 歳以上 65 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.8%	17.6% (65 歳以上 70 歳未満)	10.0% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	698 億円 (+86 億円)	21 循環器官用薬 (205 億円)	23 消化器官用薬 (110 億円)	11 中枢神経系用薬 (82 億円)
0 歳以上 5 歳未満	6.0 億円 (+0.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)	44 アレルギー用薬 (1.9 億円)	61 抗生物質製剤 (1.2 億円)
5 歳以上 15 歳未満	10.8 億円 (+1.1 億円)	44 アレルギー用薬 (5.8 億円)	61 抗生物質製剤 (2.0 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	232 億円 (+33 億円)	21 循環器官用薬 (58 億円)	11 中枢神経系用薬 (36 億円)	44 アレルギー用薬 (32 億円)
65 歳以上 75 歳未満	176 億円 (+18 億円)	21 循環器官用薬 (58 億円)	23 消化器官用薬 (27 億円)	33 血液・体液用薬 (19 億円)
75 歳以上	272 億円 (+33 億円)	21 循環器官用薬 (81 億円)	23 消化器官用薬 (51 億円)	11 中枢神経系用薬 (34 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,158 円	1,538 円（岩手県）	962 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+14.0%	+18.2%（徳島県）	+9.6%（奈良県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	68.6%	79.5%（沖縄県）	59.5%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.8%	21.3%（鹿児島県）	13.5%（徳島県）
後発医薬品調剤率	67.4%	78.5%（沖縄県）	61.6%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	46.4%	56.9%（沖縄県）	40.7%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成 29 年 7 月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約 99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目 次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【 表 I-1 】 調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）	1
【 表 I-2 】 処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較	3
【 表 I-3 】 調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【 表 I-4 】 処方せん 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【 表 II-1 】 内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別） ..	6
【 表 II-2 】 内服薬処方せん 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【 表 III-1 】 内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	10
【 表 III-2 】 内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）	16
【 表 III-3 】 内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）	17
【 表 III-4 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	18
【 表 III-5 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）	19
【 表 III-6 】 内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）	20
【 表 III-7 】 内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【 表 IV -1 】 調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	22
【 表 IV -2 】 処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）	25
【 表 IV -3 】 処方せん 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）	27
【 表 IV -4 】 調剤医療費の内訳（総額・処方せん 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	29
【 表 IV -5 】 内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【 表 V-1 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率	35
【 表 V-2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【 表 VI -1 】 後発医薬品薬剤料（年齢階級別）	36
【 表 VI -2 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【 表 VII -1 】 内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	38
【 表 VII -2 】 内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）	45
【 表 VII -3 】 内服薬 処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上） ..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【 表 VIII -1 】 後発医薬品 薬剤料・処方せん 1 枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）	54
【 表 VIII -2 】 新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	59
【 表 VIII -3 】 旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）	60
【 表 VIII -4 】 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）	61
【 表 VIII -5 】 後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度			構成割合 7月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総 数	全調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	74,953	36,816	6,103	6,160	38,137	25,206	6,297	6,277	
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	6,799	6,843	42,489	27,551	6,954	6,832	
	1枚当調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	8,977	9,002	8,976	9,149	9,055	9,188	
	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,047	6,111	37,877	25,058	6,262	6,240	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	146	150	968	601	149	143	2.3
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	115	119	914	483	117	112	1.8
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	89	87	687	385	94	88	1.4
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	61	62	490	269	67	65	1.0
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	67	68	462	287	72	72	1.2
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	91	93	611	388	97	96	1.5
電 算	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	124	126	833	528	132	129	2.1
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	166	168	1,092	690	171	169	2.7
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	236	240	1,524	973	242	240	3.9
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	273	279	1,803	1,184	295	296	4.7
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	301	306	1,887	1,267	316	319	5.1
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	349	355	2,166	1,444	359	362	5.8
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	463	463	2,771	1,817	454	452	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	730	728	4,373	2,892	727	715	11.5
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	715	714	4,254	2,890	727	725	11.6
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	2,121	2,153	13,044	8,959	2,243	2,257	36.2
処 方 数	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,754	6,803	42,258	27,406	6,919	6,795	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	472	491	2,886	1,887	476	469	6.9
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	264	274	1,952	1,039	261	248	3.6
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	164	157	1,185	654	167	149	2.2
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	109	107	811	449	115	107	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	115	116	766	473	121	118	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	148	149	968	605	152	150	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	188	188	1,238	771	194	188	2.8
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	226	226	1,482	913	229	222	3.3
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	283	285	1,847	1,150	288	283	4.2
理 分	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	302	309	2,003	1,288	323	322	4.7
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	320	326	2,021	1,338	336	337	5.0
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	355	361	2,221	1,467	368	368	5.4
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	461	460	2,764	1,797	453	446	6.6
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	705	703	4,230	2,776	702	685	10.1
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	678	674	4,010	2,700	685	676	9.9
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,964	1,976	11,873	8,098	2,049	2,029	29.9
	1枚当調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,953	8,983	8,963	9,143	9,050	9,183	
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,088	3,050	3,355	3,184	3,128	3,055	
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,349	4,351	4,680	4,652	4,482	4,506	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,430	5,516	5,793	5,889	5,637	5,911	
分	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	5,591	5,775	6,046	5,984	5,846	6,099	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	5,770	5,870	6,031	6,081	5,994	6,107	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,178	6,208	6,307	6,423	6,342	6,389	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,637	6,672	6,725	6,844	6,800	6,844	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,352	7,450	7,367	7,551	7,469	7,608	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,345	8,420	8,252	8,460	8,384	8,507	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,025	9,050	9,003	9,196	9,129	9,210	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,408	9,390	9,337	9,472	9,403	9,474	
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,836	9,832	9,753	9,843	9,763	9,841	
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,051	10,055	10,025	10,107	10,030	10,121	
数	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,355	10,359	10,337	10,420	10,351	10,443	
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,545	10,593	10,607	10,703	10,614	10,727	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,796	10,896	10,986	11,062	10,946	11,125	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I -1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)
(単位: %)

			平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
									6月	7月			6月	7月
対前年 同期比	全数	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 4.1	▲ 7.8	2.4	3.2	1.9
		処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	▲ 0.9	▲ 0.8	0.5	1.0	2.3	▲ 0.2
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 8.2	1.4	0.9	2.1	
		電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 7.8	2.7	3.6
	0歳以上 5歳未満		▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 3.5	3.3	▲ 3.8	▲ 0.4	2.1	▲ 4.4
	5歳以上 10歳未満		▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 4.8	▲ 0.2	1.7	▲ 6.3
	10歳以上 15歳未満		0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.5	0.0	5.6	6.0	1.9
	15歳以上 20歳未満		2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	▲ 2.1	0.1	3.9	8.7	10.5	5.5
	20歳以上 25歳未満		1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	▲ 0.8	▲ 1.1	1.5	6.7	8.7	6.0
	25歳以上 30歳未満		1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.8	4.3	5.6	3.3
	30歳以上 35歳未満		0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.9	3.6	5.7	2.6
	35歳以上 40歳未満		0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 6.7	1.8	3.2	0.6
	40歳以上 45歳未満		4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 6.6	1.1	2.3	0.2
	45歳以上 50歳未満		5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	4.9	3.5	0.2	7.2	8.1	6.0
	50歳以上 55歳未満		3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	1.4	▲ 1.1	▲ 9.5	3.8	4.8	4.2
	55歳以上 60歳未満		▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 9.8	2.2	2.9	2.0
	60歳以上 65歳未満		▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 8.5	▲ 14.2	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 2.5
	65歳以上 70歳未満		3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	5.0	1.0	▲ 9.0	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 1.9
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 9.3	▲ 12.4	▲ 14.8	0.7	1.8	1.5	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 6.0	5.2	5.8	4.8	
算処	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	0.5	1.1	2.4	▲ 0.1	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	▲ 2.4	4.5	▲ 1.5	▲ 1.8	0.8	▲ 4.6	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	▲ 2.2	2.1	▲ 1.0	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 9.5	
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 0.1	2.8	0.3	2.1	▲ 4.9	
	15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	▲ 1.4	1.3	7.4	3.7	5.7	▲ 0.1	
	20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 1.6	▲ 1.3	4.0	2.8	4.7	1.9	
	25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 2.6	0.6	1.2	2.9	0.4	
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 0.0	1.1	3.2	0.0	
	35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 4.6	▲ 3.2	▲ 2.5	▲ 0.3	1.6	▲ 1.5	
	40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 1.4	0.2	1.8	▲ 0.8	
	45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	2.6	4.2	6.6	5.6	6.9	4.1	
	50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.7	3.2	4.9	3.2	
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	▲ 1.4	▲ 1.0	0.5	2.3	3.7	1.9	
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 3.1	
	65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	5.5	3.7	1.9	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 2.6	
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 7.6	▲ 9.3	▲ 4.8	▲ 0.2	1.1	0.2		
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	1.7	▲ 0.1	2.8	3.5	4.3	2.7		
分	1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 8.2	1.6	1.1	2.2	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 2.3	1.3	1.3	0.2	
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 1.1	▲ 2.8	▲ 3.8	3.6	3.0	3.6	
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	0.1	▲ 2.4	▲ 2.7	5.3	3.8	7.2	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 3.3	4.9	4.6	5.6	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	0.9	0.1	▲ 2.4	3.8	3.9	4.0	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	0.1	▲ 1.1	▲ 3.4	3.0	2.7	2.9	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	0.2	▲ 1.2	▲ 3.9	2.4	2.5	2.6	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	0.7	▲ 1.2	▲ 4.3	2.1	1.6	2.1	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	1.9	▲ 0.4	▲ 5.3	1.0	0.5	1.0	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	2.2	▲ 0.6	▲ 6.0	1.5	1.2	1.8	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	2.0	▲ 0.8	▲ 8.9	0.6	▲ 0.0	0.9	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	1.1	▲ 1.2	▲ 10.3	▲ 0.1	▲ 0.7	0.1	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 10.7	0.2	▲ 0.2	0.7	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 10.7	0.3	▲ 0.0	0.8	
70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 10.5	0.9	0.7	1.3		
75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 8.6	1.6	1.4	2.1		

【表 I -2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
			9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	6月	7月	6月	7月
全 数	1施設当たり処方せん枚数		1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,203	1,210	1,220	1,195
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.1	9.0	8.5	8.8
		200枚以上 400枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.7	6.6	6.5	6.6
		400枚以上 600枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.5	9.3	9.3	9.8
		600枚以上 800枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	11.8	11.6	11.8	12.0
		800枚以上 1000枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.3	12.3	12.2	12.6
	枚数階級別構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	10.9	10.8	11.1	10.9
		1200枚以上 1400枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.8	8.9	9.0	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	6.9	7.0	7.0	6.8
		1600枚以上 1800枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.4	5.4	5.5	5.3
		1800枚以上 2000枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.1	4.2	4.3	4.1
	枚数階級別構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.5	6.5	6.5	6.3
		2500枚以上 3000枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.4	3.5	3.5	3.3
		3000枚以上 4000枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	3.0	3.0	3.1	3.0
4000枚以上		1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.8	1.8	1.8	1.7	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数		1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,237	1,243	1,251	1,227
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.5	6.5	6.2	6.4
		200枚以上 400枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.8	6.8	6.6	6.7
		400枚以上 600枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	9.7	9.6	9.5	10.1
		600枚以上 800枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	12.2	11.9	12.1	12.3
		800枚以上 1000枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.7	12.7	12.5	13.0
	枚数階級別構成割合(%)	1000枚以上 1200枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.2	11.1	11.3	11.2
		1200枚以上 1400枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.1	9.2	9.1
		1400枚以上 1600枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.1	7.2	7.1	7.0
		1600枚以上 1800枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.5	5.6	5.6	5.4
		1800枚以上 2000枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.2	4.3	4.4	4.2
	枚数階級別構成割合(%)	2000枚以上 2500枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.7	6.7	6.7	6.4
		2500枚以上 3000枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.5	3.6	3.6	3.4
		3000枚以上 4000枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	3.0	3.1	3.2	3.1
4000枚以上		1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.8	1.8	1.8	1.8	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合		94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.2	97.3	97.5	97.4
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	69.6	70.5	71.4	70.5
		200枚以上 400枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.7	99.8	99.8	99.8
		400枚以上 600枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
		600枚以上 800枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	枚数階級別	1000枚以上 1200枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	枚数階級別	1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位: 億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,047	6,111	37,877	25,058	6,262	6,240
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	1,487	1,511	9,535	6,238	1,564	1,549
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	1,189	1,210	7,658	5,024	1,258	1,248
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	399	410	2,661	1,767	446	443
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	681	687	4,295	2,801	698	692
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	109	112	702	456	113	114
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	298	301	1,877	1,213	306	301
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	4,549	4,590	28,279	18,777	4,687	4,681
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	3,768	3,802	23,053	15,389	3,839	3,838
	屯服薬他	368	382	384	396	378	187	31	32	191	126	32	32
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	205	209	1,319	921	233	238
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	545	547	3,716	2,341	583	573
	後発医薬品 ＜後発品割合：％＞	4,958 ＜10.2＞	5,999 ＜11.4＞	7,195 ＜13.4＞	8,502 ＜14.2＞	8,636 ＜15.5＞	4,122 ＜15.0＞	675 ＜14.8＞	691 ＜15.1＞	4,514 ＜16.0＞	3,080 ＜16.4＞	767 ＜16.4＞	787 ＜16.8＞
	内服薬 ＜後発品割合：％＞	4,421 ＜10.9＞	5,364 ＜12.3＞	6,378 ＜14.3＞	7,568 ＜15.2＞	7,654 ＜16.7＞	3,656 ＜16.0＞	597 ＜15.8＞	612 ＜16.1＞	3,998 ＜17.3＞	2,728 ＜17.7＞	677 ＜17.6＞	698 ＜18.2＞
	屯服薬他 ＜後発品割合：％＞	43 ＜11.8＞	55 ＜14.5＞	67 ＜17.5＞	81 ＜20.5＞	88 ＜23.4＞	41 ＜21.8＞	7 ＜21.4＞	7 ＜21.8＞	48 ＜24.9＞	31 ＜24.3＞	8 ＜24.0＞	8 ＜25.3＞
	注射薬 ＜後発品割合：％＞	4 ＜0.3＞	16 ＜0.8＞	32 ＜1.5＞	47 ＜1.9＞	63 ＜2.4＞	30 ＜2.4＞	5 ＜2.4＞	5 ＜2.3＞	33 ＜2.5＞	23 ＜2.5＞	6 ＜2.5＞	6 ＜2.5＞
	外用薬 ＜後発品割合：％＞	489 ＜8.2＞	562 ＜8.9＞	717 ＜10.8＞	806 ＜11.2＞	831 ＜11.9＞	396 ＜12.1＞	66 ＜12.2＞	67 ＜12.3＞	435 ＜11.7＞	299 ＜12.8＞	76 ＜13.0＞	75 ＜13.1＞
	特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	11	11	64	43	11	11

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 7.8	2.7	3.6	2.1
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	▲ 0.9	▲ 0.9	1.5	4.1	5.2	2.5
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 1.5	4.8	5.8	3.2
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 9.2	▲ 7.4	▲ 3.6	10.9	12.0	8.0
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 0.4	1.6	2.5	0.6
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	▲ 0.8	▲ 1.3	0.3	2.6	3.7	1.2
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	13.3	13.7	15.7	1.3	2.7	▲ 0.0
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 5.3	▲ 10.5	2.2	3.0	2.0
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 2.4	▲ 5.7	▲ 12.4	1.1	1.9	1.0
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 4.7	2.0	2.9	0.7
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	2.8	▲ 0.4	4.5	13.1	13.6	13.7
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 2.6	6.0	7.0	4.6
	後発医薬品 ＜後発品割合＞	18.0 ＜1.5＞	21.0 ＜1.3＞	19.9 ＜2.0＞	18.2 ＜0.8＞	1.6 ＜1.3＞	3.5 ＜0.9＞	3.4 ＜0.8＞	0.1 ＜0.8＞	▲ 0.1 ＜1.7＞	13.2 ＜1.6＞	13.5 ＜1.5＞	13.8 ＜1.8＞
	内服薬 ＜後発品割合＞	19.8 ＜1.8＞	21.3 ＜1.4＞	18.9 ＜2.1＞	18.7 ＜0.9＞	1.1 ＜1.5＞	3.1 ＜0.9＞	3.0 ＜0.8＞	▲ 0.5 ＜0.8＞	▲ 0.6 ＜2.1＞	13.1 ＜1.9＞	13.4 ＜1.8＞	14.0 ＜2.1＞
	屯服薬他 ＜後発品割合＞	16.7 ＜1.7＞	27.6 ＜2.7＞	21.0 ＜3.0＞	20.5 ＜2.9＞	9.2 ＜2.9＞	12.5 ＜3.2＞	13.3 ＜3.5＞	7.7 ＜3.0＞	6.4 ＜2.6＞	14.3 ＜2.6＞	15.4 ＜2.6＞	17.0 ＜3.5＞
	注射薬 ＜後発品割合＞	113.9 ＜0.1＞	267.0 ＜0.6＞	95.6 ＜0.6＞	47.0 ＜0.5＞	32.2 ＜0.5＞	50.8 ＜0.7＞	65.2 ＜0.9＞	43.9 ＜0.7＞	19.1 ＜0.3＞	20.7 ＜0.2＞	17.4 ＜0.1＞	20.8 ＜0.1＞
	外用薬 ＜後発品割合＞	3.3 ＜0.0＞	14.9 ＜0.6＞	27.5 ＜1.9＞	12.3 ＜0.5＞	3.1 ＜0.6＞	4.3 ＜0.7＞	2.9 ＜0.8＞	2.4 ＜0.8＞	2.1 ＜0.5＞	13.3 ＜0.8＞	14.4 ＜0.9＞	11.7 ＜0.8＞
	特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	2.9	▲ 2.7	0.2	1.6	1.1	1.9

注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,953	8,983	8,963	9,143	9,050	9,183
	技術料 (構成割合：%)	2,169 (25.8)	2,200 (24.8)	2,200 (24.7)	2,232 (23.4)	2,240 (24.9)	2,224 (24.5)	2,202 (24.6)	2,220 (24.7)	2,256 (25.2)	2,276 (24.9)	2,261 (25.0)	2,279 (24.8)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,760	1,778	1,812	1,833	1,818	1,836
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	590	603	630	645	645	651
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,008	1,011	1,016	1,022	1,009	1,018
	加算料	155	157	165	166	165	164	162	165	166	166	164	167
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	442	443	444	443	443	443
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,736	6,747	6,692	6,851	6,774	6,888
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,579	5,588	5,455	5,615	5,549	5,648
	頓服薬他	47	48	48	48	46	46	46	47	45	46	46	47
	注射薬	219	248	275	300	311	309	303	308	312	336	337	350
	外用薬	759	804	829	875	848	815	807	805	879	854	843	843
	後発医薬品 ＜後発品割合：＞	632 ＜10.2＞	760 ＜11.4＞	895 ＜13.4＞	1,038 ＜14.2＞	1,046 ＜15.5＞	1,024 ＜15.0＞	1,000 ＜14.8＞	1,016 ＜15.1＞	1,068 ＜16.0＞	1,124 ＜16.4＞	1,108 ＜16.4＞	1,158 ＜16.8＞
	内服薬 ＜後発品割合：＞	564 ＜10.9＞	679 ＜12.3＞	794 ＜14.3＞	924 ＜15.2＞	927 ＜16.7＞	908 ＜16.0＞	884 ＜15.8＞	900 ＜16.1＞	946 ＜17.3＞	995 ＜17.7＞	979 ＜17.6＞	1,027 ＜18.2＞
	屯服薬他 ＜後発品割合：＞	6 ＜11.8＞	7 ＜14.5＞	8 ＜17.5＞	10 ＜20.5＞	11 ＜23.4＞	10 ＜21.8＞	10 ＜21.4＞	10 ＜21.8＞	11 ＜24.9＞	11 ＜24.3＞	11 ＜24.0＞	12 ＜25.3＞
	注射薬 ＜後発品割合：＞	1 ＜0.3＞	2 ＜0.8＞	4 ＜1.5＞	6 ＜1.9＞	8 ＜2.4＞	7 ＜2.4＞	7 ＜2.4＞	7 ＜2.3＞	8 ＜2.5＞	8 ＜2.5＞	8 ＜2.5＞	9 ＜2.5＞
	外用薬 ＜後発品割合：＞	62 ＜8.2＞	71 ＜8.9＞	89 ＜10.8＞	98 ＜11.2＞	101 ＜11.9＞	98 ＜12.1＞	98 ＜12.2＞	99 ＜12.3＞	103 ＜11.7＞	109 ＜12.8＞	110 ＜13.0＞	111 ＜13.1＞
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	16	16	15	16	16	16

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。
注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、
時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I -4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 8.2	1.6	1.1	2.2
	技術料 (構成割合：%)	2.0 (0.6)	1.4 (▲ 1.0)	0.0 (▲ 0.1)	1.4 (▲ 1.3)	0.4 (1.5)	▲ 0.2 (0.6)	0.1 (0.3)	▲ 0.0 (0.8)	1.0 (2.3)	3.0 (0.3)	2.7 (0.4)	2.6 (0.1)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 2.0	3.6	3.3	3.3
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 8.3	▲ 6.6	▲ 4.1	9.7	9.3	8.1
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.3	▲ 0.9	0.5	0.1	0.7
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	1.5	1.2	1.3
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	14.4	14.7	15.1	0.2	0.2	0.1
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 1.4	▲ 4.5	▲ 10.9	1.1	0.6	2.1
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 12.9	0.0	▲ 0.6	1.1
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 5.2	0.9	0.4	0.8
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	3.8	0.4	4.0	11.9	10.9	13.8
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 3.1	4.8	4.4	4.8
	後発医薬品 ＜後発品割合：％＞	16.2 ＜1.5＞	20.2 ＜1.3＞	17.9 ＜2.0＞	15.9 ＜0.8＞	0.8 ＜1.3＞	2.4 ＜0.9＞	4.4 ＜0.8＞	1.0 ＜0.8＞	▲ 0.6 ＜1.7＞	12.0 ＜1.6＞	10.8 ＜1.5＞	14.0 ＜1.8＞
	内服薬 ＜後発品割合：％＞	18.0 ＜1.8＞	20.6 ＜1.4＞	16.8 ＜2.1＞	16.4 ＜0.9＞	0.4 ＜1.5＞	2.0 ＜0.9＞	4.1 ＜0.8＞	0.4 ＜0.8＞	▲ 1.0 ＜2.1＞	11.9 ＜1.9＞	10.7 ＜1.8＞	14.1 ＜2.1＞
	屯服薬他 ＜後発品割合：％＞	14.9 ＜1.7＞	26.8 ＜2.7＞	18.9 ＜3.0＞	18.2 ＜2.9＞	8.4 ＜2.9＞	11.4 ＜3.2＞	14.5 ＜3.5＞	8.6 ＜3.0＞	5.9 ＜2.6＞	13.1 ＜2.6＞	12.7 ＜2.6＞	17.2 ＜3.5＞
	注射薬 ＜後発品割合：％＞	110.7 ＜0.1＞	264.7 ＜0.6＞	92.1 ＜0.6＞	44.2 ＜0.5＞	31.2 ＜0.5＞	49.3 ＜0.7＞	66.9 ＜0.9＞	45.2 ＜0.7＞	18.6 ＜0.3＞	19.4 ＜0.2＞	14.6 ＜0.1＞	21.0 ＜0.1＞
	外用薬 ＜後発品割合：％＞	1.7 ＜0.0＞	14.2 ＜0.6＞	25.3 ＜1.9＞	10.2 ＜0.5＞	2.4 ＜0.6＞	3.2 ＜0.7＞	3.9 ＜0.8＞	3.4 ＜0.8＞	1.6 ＜0.5＞	12.1 ＜0.8＞	11.7 ＜0.9＞	11.9 ＜0.8＞
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	3.9	▲ 1.8	▲ 0.3	0.5	▲ 1.3	2.0

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度		構成割合 7月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月					
							6月	7月			6月		7月		
総	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,764	3,797	23,025	15,369	3,834	3,833	100.0	
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	35	36	242	135	33	30	0.8	
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	43	44	346	177	42	39	1.0	
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	34	33	253	147	35	33	0.9	
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	26	26	198	114	28	28	0.7	
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	32	33	213	137	34	34	0.9	
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	47	47	303	197	49	49	1.3	
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	67	68	429	278	70	68	1.8	
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	94	95	593	383	95	94	2.5	
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	143	145	887	575	143	142	3.1	
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	171	175	1,097	729	181	183	4.8	
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	194	197	1,180	798	198	201	5.3	
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	230	234	1,392	932	232	234	6.1	
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	309	308	1,810	1,188	297	295	7.7	
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	491	488	2,889	1,912	480	473	12.3	
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	475	474	2,795	1,902	478	477	12.5	
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,372	1,393	8,398	5,768	1,440	1,453	37.9	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,754	6,803	42,258	27,406	6,919	6,795	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	472	491	2,886	1,887	476	469	6.9
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	264	274	1,952	1,039	261	248	3.6
		10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	164	157	1,185	654	167	149	2.2
		15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	109	107	811	449	115	107	1.6
		20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	115	116	766	473	121	118	1.7
		25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	148	149	968	605	152	150	2.2
		30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	188	188	1,238	771	194	188	2.8
		35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	226	226	1,482	913	229	222	3.3
40歳以上 45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	283	285	1,847	1,150	288	283	4.2	
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	302	309	2,003	1,288	323	322	4.7	
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	320	326	2,021	1,338	336	337	5.0	
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	355	361	2,221	1,467	368	368	5.4	
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	461	460	2,764	1,797	453	446	6.6	
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	705	703	4,230	2,776	702	685	10.1	
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	678	674	4,010	2,700	685	676	9.9	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,964	1,976	11,873	8,098	2,049	2,029	29.9	
数		薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	18,734	18,873	120,760	76,122	19,058	18,562	100.0
		0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	1,167	1,215	7,534	4,498	1,130	1,036	5.6
		5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	525	564	4,633	2,031	499	451	2.4
		10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	267	260	2,329	1,066	272	225	1.2
		15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	194	186	1,571	809	209	180	1.0
		20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	230	229	1,618	953	242	230	1.2
		25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	309	311	2,143	1,278	320	306	1.7
		30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	409	410	2,856	1,701	424	401	2.2
		35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	519	518	3,585	2,113	527	498	2.7
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	690	694	4,685	2,802	698	673	3.6	
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	767	785	5,266	3,280	816	806	4.3	
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	832	847	5,427	3,495	870	866	4.7	
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	943	960	6,104	3,932	977	971	5.2	
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	1,238	1,237	7,676	4,867	1,214	1,191	6.4	
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	1,944	1,937	11,995	7,688	1,925	1,873	10.1	
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	1,927	1,916	11,724	7,716	1,937	1,911	10.3	
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	6,773	6,804	41,615	27,895	6,996	6,943	37.4	
	数	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,385	4,455	27,378	18,112	4,506	4,526	100.0
		0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	72	74	484	288	71	65	1.4
		5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	47	49	393	195	47	43	0.9
		10歳以上 15歳未満	396	386	413	432	440	187	31	30	252	136	33	29	0.7
		15歳以上 20歳未満	315	313	327	343	355	153	25	25	201	110	28	26	0.6
		20歳以上 25歳未満	380	372	382	391	396	187	31	31	209	130	33	32	0.7
		25歳以上 30歳未満	575	567	568	571	567	272	45	46	295	187	46	46	1.0
		30歳以上 35歳未満	800	791	794	802	798	383	63	64	415	264	65	65	1.4
		35歳以上 40歳未満	1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	89	91	583	368	90	90	2.0
40歳以上 45歳未満		1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	139	142	890	570	141	142	3.1	
45歳以上 50歳未満		1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	174	180	1,145	753	186	190	4.2	
50歳以上 55歳未満		2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	205	211	1,293	869	215	220	4.9	
55歳以上 60歳未満		2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	249	256	1,564	1,044	259	264	5.8	
60歳以上 65歳未満		4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	343	346	2,077	1,357	338	339	7.5	
65歳以上 70歳未満		5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	556	558	3,369	2,212	554	549	12.1	
70歳以上 75歳未満		6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	548	550	3,301	2,223	557	559	12.4	
75歳以上		18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	1,769	1,801	10,906	7,406	1,844	1,868	41.3	

注1)「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

(单位:%)

7

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度			構成割合 7月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月				
								6月	7月			6月		7月	
総	内服薬 総数	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,764	3,797	23,025	15,369	3,834	3,833	100.0	
	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	627	639	3,861	2,660	664	679	17.7	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	44	45	270	181	45	46	
		114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	82	83	497	341	86	86	
		116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	57	58	346	234	58	60	
		117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	205	211	1,263	873	217	224	
		119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	187	190	1,152	800	200	204	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	822	830	4,974	3,353	839	835	21.8	
		212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	37	37	218	145	36	36	
		214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	362	365	2,169	1,432	358	347	
		217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	90	91	539	358	89	90	
		218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	218	222	1,334	912	229	232	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	32	33	248	133	33	30	0.8	
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	319	323	1,976	1,346	338	342	8.9	
		232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	215	218	1,333	908	228	230	
		239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	45	46	274	188	48	49	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	107	108	668	445	112	111	2.9	
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	76	78	465	319	80	81	2.1	
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	41	43	249	169	43	44	1.1	
		325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	35	36	212	143	36	37	
数	33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	265	269	1,642	1,128	283	286	7.5	
	39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	517	526	3,201	2,216	557	565	14.7	
		396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	258	262	1,600	1,120	282	284	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	206	210	1,283	884	222	226	
	42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	232	234	1,495	1,039	264	260	6.8	
		422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	34	32	193	125	32	29	
		429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	193	197	1,271	893	227	226	
	44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	183	181	1,360	789	179	166	4.3	
	52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	88	91	576	379	95	97	2.5	
	61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	59	61	414	230	57	54	1.4	
		613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	28	29	185	106	26	25	
		614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	21	21	160	80	20	17	
62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	315	302	1,401	828	205	199	5.2		
	624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	24	25	184	98	24	22		
	625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	275	260	1,125	667	165	160		

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	4月～9月			10月～3月	平成29年度	4月～7月	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	6月		7月			6月	7月
総	内服薬 総数	▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 94	▲ 228	▲ 3,271	167	70	36
	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 17	▲ 42	▲ 167	140	37	40
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 5	▲ 6	▲ 26	3	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	0	▲ 2	▲ 2	14	4	3
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	2	▲ 2	▲ 0	7	1	2
	117 精神神経用薬	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 4	▲ 13	▲ 56	40	11	13
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 10	▲ 18	▲ 80	50	13	14
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 86	▲ 113	▲ 580	51	17	5
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 5	▲ 7	▲ 36	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 49	▲ 60	▲ 318	▲ 31	▲ 5	▲ 18
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 18	▲ 21	▲ 111	▲ 5	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 16	▲ 23	▲ 117	37	11	11
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 3	▲ 2	▲ 18	▲ 4	0	▲ 3
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 23	▲ 33	▲ 129	71	19	19
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 20	▲ 28	▲ 125	44	12	12
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 4	▲ 5	▲ 20	9	3	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 4	▲ 7	▲ 25	13	4	3
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 3	▲ 6	14	4	4
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 5	4	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 6	3	1	1
数	33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 33	▲ 36	▲ 138	71	19	18
	39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	▲ 3	▲ 17	▲ 43	152	40	39
	396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	3	▲ 3	▲ 3	89	24	22
	399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	▲ 3	▲ 9	▲ 14	60	15	16
	42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	3	▲ 6	49	120	33	26
	422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 3	▲ 4	▲ 20	▲ 6	▲ 2	▲ 2
	429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	5	▲ 1	70	126	35	28
	44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 19	▲ 18	▲ 243	▲ 28	▲ 4	▲ 15
	52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	▲ 1	▲ 2	5	23	7	6
	61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 10	▲ 8	▲ 61	▲ 13	▲ 2	▲ 7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 10	▲ 2	▲ 4	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 5	▲ 4	▲ 34	▲ 8	▲ 1	▲ 3	
62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	108	66	▲ 1,923	▲ 466	▲ 110	▲ 103	
624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 7	▲ 5	▲ 32	▲ 5	▲ 0	▲ 3	
625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	117	74	▲ 1,881	▲ 462	▲ 110	▲ 101	

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:百万円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示しない薬効分類があるため、足し上げたものと一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:百万円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬剤分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総	内服薬 総数	15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	1,314	1,328	8,103	5,329	1,327	1,328	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	270	276	1,666	1,146	286	294	22.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	20	20	120	81	20	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	25	26	157	107	27	27	
	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	11	11	62	41	10	11	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	147	151	894	613	152	157	
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	31	32	196	142	36	37	
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	248	253	1,504	1,008	252	253	19.0
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	8	9	50	33	8	8	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	103	105	619	404	101	98	
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	21	21	126	83	21	21	
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	71	73	431	293	73	75	
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	10	10	80	41	10	9	0.7
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	99	100	612	410	104	105	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	58	59	362	241	61	61	
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	26	26	157	108	28	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	13	14	84	55	14	14	1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	16	16	93	63	16	16	1.2
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	11	12	67	46	11	12	0.9
	数	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	10	10	57	39	10	10
33 血液・体液用薬		573	613	620	620	548	270	45	46	278	185	46	47	3.5
39 その他の代謝性医薬品		1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	190	195	1,179	813	205	209	15.7
396 糖尿病用剤		880	992	1,001	1,089	1,097	540	89	92	557	389	97	100	
399 他に分類されない代謝性医薬品		830	902	933	1,005	1,011	498	82	84	513	352	89	90	
42 腫瘍用薬		796	835	871	934	960	471	78	78	490	331	85	83	6.2
422 代謝拮抗剤		180	168	143	136	123	63	11	10	60	39	10	9	
429 その他の腫瘍用薬		582	634	693	763	804	391	64	66	413	282	72	71	
44 アレルギー用薬		1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	77						

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 <													

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出。
注2) 薬剤分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬剤分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬剤分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬剤分類があるため、足し上げたものと一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(単位:億円)

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬剤分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総	内服薬 総数	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,372	1,393	8,398	5,768	1,440	1,453	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	231	236	1,431	991	247	252	17.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	205	213	196	200	186	92	15	15	93	63	16	16	
	114 解熱鎮痛消炎剤	327	372	409	440	449	224	37	38	225	156	39	39	
	116 抗パーキンソン剤	248	272	293	320	331	164	27	28	167	115	29	29	
	117 精神神経用剤	252	277	285	304	311	152	25	25	159	115	29	30	
	119 その他中枢神経系用薬	1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	121	124	748	515	128	131	
	21 循環器官用薬	4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	319	323	1,950	1,330	332	331	22.8
	212 不整脈用剤	238	247	233	235	208	105	17	17	103	69	17	17	
	214 血圧降下剤	1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	147	148	887	593	148	144	
	217 血管拡張剤	672	680	600	596	505	254	42	42	252	169	42	42	
	218 高脂血症用剤	825	903	880	953	905	448	74	75	457	317	79	81	
	22 呼吸器官用薬	130	133	124	125	117	56	9	9	61	38	9	9	0.6
	23 消化器官用薬	1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	139	142	871	603	151	153	10.6
	232 消化性潰瘍用剤	1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	99	101	617	427	107	109	
	239 その他の消化器官用薬	142	144	137	139	129	65	11	11	64	45	11	11	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	678	733	767	815	805	396	65	66	409	276	69	69	4.8
	31 ビタミン剤	375	423	451	491	499	247	41	42	252	175	44	45	3.1
	数	32 滋養強壮薬	234	244	246	256	254	128	21	21	127	87	22	23
325 蛋白アミノ酸製剤		207	214	213	221	217	109	18	18	108	74	18	19	
33 血液・体液用薬		1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	139	142	875	612	153	156	10.7
39 その他の代謝性医薬品		1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	168	171	1,044	728	182	185	12.7
396 糖尿病用剤		652	810	867	982	999	492	81	82	507	357	90	90	
399 他に分類されない代謝性医薬品		734	794	801	851	829	411	67	69	418	290	72	74	
42 腫瘍用薬		672	712	799	982	1,010	487	79	81	523	370	94	93	6.4
422 代謝拮抗剤		131	131	120	121	113	57	10	9	57	37	9	9	
429 その他の腫瘍用薬		524	564	664	847	884	423	68	71	461	330	83	84	
44 アレルギー用薬		452	476	460	480	422	211	34	34	211	137	33	32	2.2
52 漢方製剤		288	313	336	359	367	179	29	30	188	127	32	32	2.2
61 抗生物質製剤		117	125	117	118	107	51	8	8	56	34	9	8	0.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		36	37	35	35	32	15	2	2	17	10	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		61												

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			平成29年度 10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月	
総	内服薬 総数	133	1,383	350	1,897	▲ 1,121	▲ 246	▲ 42	▲ 97	▲ 875	235	67	60
	11 中枢神経系用薬	113	301	112	228	▲ 75	▲ 27	▲ 4	▲ 14	▲ 48	63	16	16
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	8	▲ 17	4	▲ 15	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 7	2	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	18	45	37	31	9	7	1	▲ 0	3	8	2	2
	116 抗パーキンソン剤	12	24	21	27	11	7	2	0	4	7	1	2
	117 精神神経用剤	15	25	8	19	7	2	0	▲ 1	5	15	4	4
	119 その他中枢神経系用薬	61	192	56	134	▲ 95	▲ 39	▲ 6	▲ 12	▲ 56	26	7	7
	21 循環器官用薬	▲ 123	270	▲ 175	122	▲ 373	▲ 172	▲ 30	▲ 42	▲ 201	42	12	8
	212 不整脈用剤	▲ 13	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 13	▲ 2	▲ 3	▲ 14	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	214 血圧降下剤	▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 98	▲ 17	▲ 22	▲ 111	▲ 1	1	▲ 4
	217 血管拡張剤	▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	▲ 44	▲ 8	▲ 9	▲ 46	▲ 0	0	0
	218 高脂血症用剤	▲ 24	77	▲ 22	72	▲ 47	▲ 20	▲ 4	▲ 6	▲ 27	21	6	6
	22 呼吸器官用薬	▲ 8	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	0	0	▲ 0
	23 消化器官用薬	▲ 58	148	▲ 39	101	▲ 72	▲ 35	▲ 7	▲ 12	▲ 37	44	12	12
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 67	113	▲ 65	65	▲ 90	▲ 44	▲ 8	▲ 12	▲ 46	30	8	8
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2	2	▲ 7	2	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 5	2	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	54	34	48	▲ 10	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 7	13	4	3
	31 ビタミン剤	12	48	28	40	8	6	0	▲ 0	3	12	3	3
	32 滋養強壮薬	▲ 3	9	2	10	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	4	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2	8	▲ 1	7	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 2	3	1	1
33 血液・体液用薬	58	185	129	162	▲ 119	▲ 65	▲ 13	▲ 16	▲ 53	56	15	14	
39 その他の代謝性医薬品	121	238	75	181	▲ 12	2	▲ 1	▲ 6	▲ 14	55	15	14	
396 糖尿病用剤	94	157	57	116	17	14	2	▲ 1	3	33	9	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	17	60	7	50	▲ 21	▲ 9	▲ 2	▲ 4	▲ 12	20	5	5	
42 腫瘍用薬	▲ 8	40	87	183	28	12	0	▲ 2	15	54	15	12	
422 代謝拮抗剤	▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	40	100	184	37	16	1	▲ 1	21	55	15	13	
44 アレルギー用薬	▲ 9	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 20	▲ 4	▲ 4	▲ 38	▲ 6	▲ 1	▲ 2	
52 漢方製剤	25	25	23	23	8	4	0	▲ 0	4	9	2	2	
61 抗生物質製剤	▲ 8	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 5	0	0	▲ 0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 3	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	0		

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(單位:萬種類)

注1)「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名的一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位: %)

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:百万日)

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(单位: %)

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度			構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月			
								6月	7月			6月	7月	
総 														

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			平成28年度 10月～3月	平成29年度 4月～7月	平成29年度 6月 7月	
							4月～9月	6月	7月			6月	7月
総 数	全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 123	▲ 272	▲ 3,184	656	215	129
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 10	▲ 24	▲ 153	29	10	6
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 1	▲ 4	▲ 42	3	2	0
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 4	▲ 5	▲ 31	10	3	2
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 5	▲ 8	▲ 59	16	6	3
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 4	▲ 7	▲ 38	4	2	1
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 2	▲ 3	▲ 32	4	2	1
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 4	▲ 6	▲ 59	6	3	1
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 2	▲ 4	▲ 88	10	4	2
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 2	▲ 4	▲ 46	12	4	3
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	0	▲ 1	▲ 53	6	3	0
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 1	▲ 6	▲ 123	50	16	10
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	2	▲ 4	▲ 135	27	9	5
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 13	▲ 24	▲ 315	71	26	16
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 11	▲ 15	▲ 226	47	16	9
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 7	▲ 10	▲ 53	8	3	2
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 1	▲ 3	▲ 26	5	2	1
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 2	▲ 4	▲ 25	7	1	2
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 13	4	1	1
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 1	▲ 2	▲ 26	3	1	0
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 1	▲ 5	▲ 69	12	4	3
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 4	▲ 6	▲ 51	10	4	2
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 6	▲ 8	▲ 79	19	6	3
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 5	▲ 13	▲ 113	52	14	11
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 1	▲ 4	▲ 43	10	3	2
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 33	12	3	3
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	0	▲ 4	▲ 82	11	3	3
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 7	▲ 14	▲ 197	56	17	11
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 1	▲ 6	▲ 143	25	7	5
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 28	7	2	2
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 1	▲ 3	▲ 32	9	2	2
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	3	1	▲ 1	▲ 26	▲ 0	0	▲ 0
	島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 23	3	1	1
	岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 0	▲ 3	▲ 59	6	2	1
	広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 7	▲ 11	▲ 110	11	4	2
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 2	▲ 5	▲ 47	0	0	▲ 0
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	0	▲ 1	▲ 21	4	1	1
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 33	9	2	1
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 0	▲ 2	▲ 42	7	2	1
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 18	4	1	1
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 5	▲ 12	▲ 117	25	8	4
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	0	▲ 2	▲ 46	▲ 3	▲ 1	▲ 1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 3	▲ 6	▲ 34	7	2	1
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 3	▲ 5	▲ 46	14	4	1
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 1	▲ 3	▲ 52	2	1	▲ 0
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 2	▲ 4	▲ 39	2	1	▲ 0
	鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 3	▲ 5	▲ 43	6	3	0
	沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 0	▲ 1	▲ 13	14	3	4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-1】調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			平成28年度 10月～3月	平成29年度 4月～7月	平成29年度 6月 7月	
							4月～9月	6月	7月			6月	7月
総 数	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 7.8	2.7	3.6	2.1
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 7.3	▲ 7.5	2.3	3.2	2.0
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 8.0	1.1	2.1	0.6
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 5.9	▲ 7.3	▲ 6.8	3.5	5.0	3.1
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 6.0	▲ 7.4	3.4	4.7	2.3
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 5.0	▲ 9.1	▲ 8.4	1.7	2.5	1.9
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 8.4	1.6	3.6	1.6
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 5.6	▲ 8.7	1.4	2.9	1.2
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 9.1	1.7	2.8	1.3
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 4.3	▲ 8.2	3.5	5.1	3.7
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	0.6	▲ 1.2	▲ 9.6	2.0	3.8	0.6
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 5.9	4.0	5.1	3.1
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	0.7	▲ 1.4	▲ 7.2	2.4	3.4	1.8
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 6.6	2.5	3.7	2.3
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 7.5	2.7	3.6	2.1
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 5.5	▲ 8.2	▲ 7.1	1.9	2.9	1.9
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 5.4	▲ 8.9	3.0	4.0	3.3
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 6.9	▲ 7.2	3.4	2.7	3.6
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 5.6	▲ 7.0	3.4	4.6	1.8
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 3.9	▲ 9.2	1.8	2.9	1.1
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 4.6	▲ 10.0	2.8	3.5	2.6
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 6.5	▲ 8.3	2.8	4.4	2.4
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 4.7	▲ 6.9	2.7	3.6	1.8
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 4.0	▲ 5.6	4.3	4.8	3.7
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.4	▲ 8.3	3.3	3.6	2.2
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 8.0	4.7	5.6	4.6
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	0.4	▲ 3.3	▲ 10.5	2.3	2.4	2.2
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 7.0	3.3	4.0	2.6
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 2.0	▲ 7.8	2.3	2.6	1.7
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 5.3	▲ 8.2	3.5	4.0	3.9
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 11.0	5.3	5.3	5.1
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	1.8	▲ 1.8	▲ 12.7	▲ 0.3	0.8	▲ 0.8
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 9.3	2.2	2.1	3.4
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 10.6	1.7	2.1	1.3
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 4.5	▲ 7.0	▲ 10.7	1.9	2.6	1.1
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 5.8	▲ 9.2	0.2	0.4	▲ 0.6
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	0.5	▲ 1.8	▲ 9.0	3.1	2.8	2.2
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 7.8	▲ 9.4	4.3	4.4	2.9
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 3.6	▲ 10.0	2.9	3.6	2.0
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 5.9	▲ 6.8	2.2	2.4	1.7
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 7.0	2.5	3.2	1.6
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	0.9	▲ 3.2	▲ 13.9	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.0
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 7.8	▲ 6.7	2.5	3.3	1.3
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 8.1	4.3	5.4	1.4
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 12.0	0.9	2.4	▲ 0.7
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 6.2	▲ 10.1	0.7	1.9	▲ 0.7
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 5.9	▲ 8.2	2.0	3.4	0.4
	沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 0.3	▲ 1.9	▲ 3.6	6.1	6.1	6.8

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(单位:万枚)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅳ-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	▲ 1.0	▲ 0.9	0.5	1.1	2.4	▲ 0.1
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 0.0	0.9	▲ 0.1
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 0.2	0.5	2.9	▲ 0.0
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 0.5	1.0	2.6	0.2
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.5	0.4	2.2	▲ 0.8
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 0.8	1.2	▲ 0.7
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	▲ 0.9	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 0.1	2.3	▲ 0.5
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 0.0	1.4	▲ 0.2
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	▲ 1.4	▲ 1.3	0.8	0.7	2.1	0.0
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	▲ 0.8	▲ 0.2	1.4	1.1	3.5	0.2
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	▲ 0.5	▲ 1.3	0.9	1.8	3.5	1.0
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	▲ 0.1	0.9	1.4	2.0	3.7	0.8
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	0.2	1.1	1.1	1.4	2.9	0.3
	東京	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	▲ 1.5	▲ 0.7	0.3	1.4	2.9	0.7
	神奈川	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	▲ 1.9	0.2	0.3	1.2	2.6	0.4
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 0.5	1.7	▲ 0.1
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	0.8	▲ 2.0	0.5	0.1	1.4	0.4
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	2.6	▲ 0.5	2.2	2.5	2.9	1.7
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	2.9	0.7	1.9	0.0	1.6	▲ 1.4
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	0.7	1.7	3.0	1.5
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	0.5	▲ 2.0	0.6	1.1	2.1	0.2
数	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 0.6	0.4	2.1	▲ 0.3
	静岡	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	▲ 1.8	▲ 1.1	0.8	0.9	1.6	▲ 0.4
	愛知	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	▲ 0.3	▲ 0.6	1.6	2.1	3.5	1.0
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	▲ 1.1	▲ 0.6	0.6	1.3	2.3	▲ 0.6
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	▲ 0.1	▲ 0.7	1.3	3.1	3.9	1.6
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	1.2	0.4	1.8	3.0	3.4	0.9
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	▲ 0.2	▲ 0.0	0.6	2.2	3.0	0.7
	兵庫	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	▲ 1.3	0.0	▲ 0.1	1.3	2.1	▲ 0.2
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	▲ 0.9	▲ 1.5	0.5	2.4	3.1	1.4
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	0.9	▲ 1.0	2.3	3.2	2.7	1.7
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	0.1	▲ 1.4	▲ 1.2	0.2	1.4	▲ 0.9
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	▲ 0.3	▲ 1.6	1.2	0.1	1.4	▲ 0.9
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	▲ 0.7	▲ 0.4	0.6	0.9	1.9	▲ 1.3
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 0.5	1.5	▲ 3.1
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	▲ 1.5	▲ 1.2	0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 2.9
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	1.7	2.9	0.7	0.4	0.1	▲ 1.5
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	1.7	2.4	0.0
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.4	0.7	0.6	1.0	1.8	▲ 1.1
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	0.6	▲ 0.2	2.0	0.8	2.2	▲ 1.3
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	▲ 1.2	▲ 0.7	1.2	▲ 0.1	1.4	▲ 2.8
		佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	▲ 1.6	▲ 2.2	0.8	▲ 0.6	1.7
長崎		▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 0.1	▲ 0.3	1.5	▲ 2.2
熊本		0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	▲ 4.2	▲ 2.6	1.8	4.2	5.4	▲ 1.7
大分		0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 2.7	1.0	0.3	2.6	▲ 1.6
宮崎		0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	▲ 1.5	▲ 2.9	0.9	0.1	1.3	▲ 2.1
鹿児島		1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 0.0	▲ 0.2	1.3	▲ 1.4
沖縄		▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	3.0	4.2	1.6	2.3	2.4	3.4

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～3月				平成29年度 4月～7月		
							4月～9月			10月～3月		6月	7月
								6月	7月			6月	7月
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,953	8,983	8,963	9,143	9,050	9,183
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,351	10,527	10,660	10,735	10,583	10,753
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,344	9,471	9,271	9,422	9,272	9,530
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,610	9,777	9,753	9,931	9,828	10,060
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,749	8,772	8,846	9,061	8,959	9,051
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,268	10,347	10,364	10,513	10,406	10,615
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	8,987	9,060	8,945	9,166	9,106	9,252
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,650	9,828	9,681	9,894	9,798	9,968
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	10,066	10,160	9,918	10,254	10,135	10,293
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,750	8,737	8,572	8,960	8,885	9,046
当 た り	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,401	9,523	9,236	9,480	9,430	9,483
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,720	8,747	8,717	8,935	8,837	8,945
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,114	9,119	9,109	9,273	9,153	9,256
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,618	8,635	8,668	8,775	8,682	8,764
	神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,554	8,552	8,573	8,719	8,635	8,698
	新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,812	8,855	8,877	8,987	8,921	9,030
	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	9,957	10,105	9,969	10,276	10,209	10,396
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,733	10,798	10,672	10,843	10,712	11,002
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,601	10,599	10,461	10,870	10,913	10,947
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,679	9,820	9,552	9,760	9,677	9,776
た り	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,046	10,220	10,046	10,292	10,193	10,458
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,571	8,593	8,555	8,829	8,760	8,827
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,536	8,606	8,616	8,804	8,707	8,800
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,558	8,604	8,527	8,777	8,667	8,833
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,599	8,604	8,589	8,792	8,709	8,853
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,408	9,399	9,456	9,626	9,562	9,680
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,827	10,851	10,656	10,823	10,718	10,990
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,192	9,276	9,261	9,363	9,274	9,454
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,800	8,812	8,809	8,931	8,839	8,985
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,451	8,452	8,465	8,571	8,518	8,661
り	和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,553	9,652	9,654	9,871	9,793	9,980
	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,710	9,803	9,692	9,707	9,650	9,819
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,182	9,139	9,081	9,372	9,250	9,534
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,569	8,530	8,449	8,636	8,583	8,756
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,651	8,593	8,656	8,860	8,748	8,967
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,644	8,644	8,613	8,800	8,700	8,846
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,397	9,356	9,445	9,655	9,650	9,714
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,301	9,394	9,468	9,611	9,486	9,662
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,237	9,225	9,228	9,511	9,396	9,519
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,495	10,408	10,420	10,670	10,517	10,729
り	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,846	7,827	7,892	8,089	7,992	8,177
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	8,032	7,907	7,683	7,918	7,812	7,967
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,663	8,645	8,745	8,921	8,819	8,959
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,334	8,202	8,168	8,400	8,335	8,465
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,338	9,386	9,134	9,428	9,312	9,467
	宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,343	8,312	8,282	8,427	8,391	8,427
り	鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,101	8,122	8,132	8,297	8,266	8,276
	沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,484	8,607	8,874	8,895	8,792	8,896

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

(单位:%)

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) (全年齢)

	総 数				平成29年度4～7月分			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	単 位 当 た り			
					処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	15,369	27,406	76,122	18,112	5,608	2.78	23.8	85
北海道	811	1,180	3,619	1,002	6,872	3.07	27.7	81
青森	201	339	974	247	5,915	2.87	25.3	81
岩手	181	285	810	228	6,345	2.84	28.2	79
宮城	297	539	1,495	369	5,505	2.77	24.7	81
秋田	176	261	786	220	6,760	3.02	28.0	80
山形	146	258	706	179	5,673	2.74	25.3	82
福島	260	413	1,225	317	6,286	2.97	25.9	82
茨城	372	562	1,594	422	6,624	2.84	26.5	88
栃木	215	382	1,069	254	5,622	2.80	23.8	84
群馬	205	347	984	242	5,910	2.84	24.6	85
埼玉	789	1,438	3,862	940	5,486	2.69	24.3	84
千葉	712	1,234	3,268	832	5,768	2.65	25.5	85
東京	1,766	3,311	8,797	2,007	5,333	2.66	22.8	88
神奈川	1,101	2,080	5,363	1,277	5,291	2.58	23.8	86
新潟	278	509	1,325	353	5,462	2.60	26.6	79
富山	115	177	494	135	6,533	2.80	27.3	86
石川	138	198	599	158	6,985	3.02	26.4	87
福井	78	110	330	88	7,112	2.99	26.7	89
山梨	111	178	482	129	6,256	2.71	26.8	86
長野	264	408	1,146	318	6,465	2.81	27.7	83
岐阜	225	422	1,194	271	5,325	2.83	22.7	83
静岡	422	794	2,109	513	5,315	2.66	24.3	82
愛知	760	1,443	3,921	872	5,268	2.72	22.2	87
三重	192	357	987	230	5,370	2.76	23.3	83
滋賀	156	264	713	181	5,918	2.70	25.3	87
京都	299	435	1,250	319	6,867	2.87	25.5	94
大阪	1,056	1,856	5,378	1,184	5,690	2.90	22.0	89
兵庫	669	1,259	3,384	770	5,314	2.69	22.8	87
奈良	125	245	655	158	5,090	2.67	24.2	79
和歌山	109	177	511	126	6,173	2.89	24.6	87
鳥取	75	122	348	83	6,153	2.85	23.8	90
島根	94	163	489	117	5,764	3.00	23.9	80
岡山	200	383	1,104	247	5,230	2.89	22.4	81
広島	368	687	1,962	421	5,363	2.86	21.4	88
山口	187	351	964	220	5,327	2.74	22.8	85
徳島	87	144	428	97	6,078	2.98	22.5	91
香川	132	223	620	144	5,928	2.78	23.2	92
愛媛	156	263	712	174	5,911	2.70	24.4	90
高知	108	155	477	125	6,965	3.07	26.2	87
福岡	610	1,273	3,621	731	4,794	2.84	20.2	83
佐賀	110	236	666	131	4,659	2.82	19.6	84
長崎	184	344	1,025	231	5,343	2.98	22.6	79
熊本	206	408	1,225	260	5,037	3.00	21.2	79
大分	157	265	820	187	5,913	3.09	22.9	84
宮崎	133	268	757	171	4,960	2.82	22.6	78
鹿児島	188	385	1,122	248	4,888	2.91	22.1	76
沖縄	145	273	752	185	5,298	2.75	24.6	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表Ⅳ-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) (全年齢)

	総 数				平成29年度7月分			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	単 位 当 た り			
					処方せん1枚当たり薬剤料 (円)	1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)
全 国	3,833	6,795	18,562	4,526	5,640	2.73	24.4	85
北海道	202	293	881	249	6,885	3.01	28.3	81
青森	50	83	235	62	6,000	2.82	26.2	81
岩手	45	70	196	57	6,461	2.80	29.2	79
宮城	74	134	363	92	5,496	2.71	25.3	80
秋田	44	64	190	55	6,849	2.97	28.8	80
山形	36	63	169	44	5,751	2.68	26.2	82
福島	65	102	298	79	6,352	2.92	26.6	82
茨城	93	140	391	106	6,653	2.79	27.1	88
栃木	54	94	260	64	5,694	2.76	24.5	84
群馬	51	86	242	60	5,931	2.80	25.0	85
埼玉	198	359	956	236	5,503	2.66	24.7	84
千葉	178	309	805	209	5,750	2.60	26.0	85
東京	442	830	2,178	505	5,326	2.62	23.2	87
神奈川	276	524	1,332	322	5,271	2.54	24.2	86
新潟	69	126	322	88	5,498	2.55	27.4	79
富山	29	44	120	34	6,636	2.74	28.2	86
石川	35	49	145	39	7,118	2.96	27.2	88
福井	19	27	79	22	7,171	2.93	27.5	89
山梨	27	44	117	32	6,275	2.67	27.4	86
長野	66	100	277	79	6,605	2.78	28.5	83
岐阜	55	104	289	67	5,332	2.78	23.2	83
静岡	105	198	516	128	5,312	2.61	24.9	82
愛知	188	355	946	217	5,308	2.66	22.9	87
三重	48	88	238	57	5,422	2.70	24.1	83
滋賀	39	65	171	45	5,949	2.64	26.1	86
京都	75	107	304	80	6,993	2.85	26.2	94
大阪	264	458	1,313	296	5,768	2.87	22.6	89
兵庫	167	311	821	192	5,362	2.64	23.4	87
奈良	31	60	158	40	5,172	2.63	25.0	79
和歌山	27	43	124	31	6,264	2.86	25.3	87
鳥取	19	30	84	21	6,253	2.80	24.5	91
島根	24	40	118	29	5,900	2.94	24.9	81
岡山	49	93	264	61	5,314	2.85	23.1	81
広島	92	169	471	105	5,455	2.79	22.2	88
山口	47	87	234	55	5,363	2.68	23.5	85
徳島	22	35	104	24	6,080	2.93	23.1	90
香川	33	55	151	36	5,980	2.75	23.7	92
愛媛	38	65	171	43	5,903	2.65	25.1	89
高知	27	38	116	31	6,999	3.02	26.7	87
福岡	152	313	872	182	4,860	2.79	20.9	84
佐賀	27	58	160	32	4,688	2.77	20.1	84
長崎	46	85	249	58	5,377	2.92	23.2	79
熊本	51	100	293	64	5,085	2.93	22.0	79
大分	39	66	198	47	5,935	3.02	23.6	83
宮崎	33	66	182	42	4,954	2.75	23.2	78
鹿児島	47	96	272	62	4,865	2.84	22.7	75
沖縄	36	68	186	46	5,258	2.72	24.8	78

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			平成28年度 10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	65.6	65.8	68.0	69.0	69.2	68.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.8	15.1	16.0	16.4	16.4	16.8
	後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.4	65.8	68.1	67.5	67.3	67.4
合		(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	43.7	44.0	45.2	46.0	46.4

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。
そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)」に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。
注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。
注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。
注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			平成28年度 10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	6.5	7.6	6.7	3.9	3.6	2.8
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	0.8	0.8	1.7	1.6	1.5	1.8
	後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	4.2	4.3	3.8	1.9	1.9	1.6
合		(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	4.9	4.7	3.9	2.5	2.4

【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位: %)

		平成28年度		平成29年度			
		4月	3月	4月	5月	6月	7月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7
	30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9
	40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0
	50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.1
	60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8
	65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8	14.2
	70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2
	75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0	19.6
	80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4	17.3
	90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7
合	65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1
	65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9
	65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4
	75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	675	691	4,514	3,080	767	787
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	8	9	58	38	9	9
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	7	8	65	36	9	9
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	6	6	51	29	7	7
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	5	5	48	27	7	6
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	6	7	49	31	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	9	9	65	42	10	10
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	11	12	86	56	14	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	15	16	115	74	18	19
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	22	23	162	107	26	28
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	27	28	199	135	33	35
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	32	33	219	152	37	39
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	39	40	265	181	45	47
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	55	56	353	238	59	61
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	88	89	565	384	96	98
	70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	84	85	532	372	93	96
	75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	259	266	1,682	1,179	294	303

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 数	総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	22	1	▲ 6	360	91	96
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	1	1	5	4	1	1
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	1	1	5	4	1	1
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	0	0	3	4	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	0	0	5	5	1	1
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	0	0	4	5	1	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	0	0	5	7	2	2
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	0	1	5	9	2	2
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	▲ 0	0	3	11	3	3
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	1	1	4	16	4	5
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	2	2	15	24	6	7
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	0	▲ 0	▲ 4	22	6	6
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	0	▲ 1	▲ 6	22	6	6
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 2	▲ 4	▲ 26	17	4	5
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	7	3	▲ 9	32	8	8
	70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 3	▲ 8	▲ 36	37	10	11
	75歳以上	322	378	470	528	111	89	15	5	21	141	35	37

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総 数	総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.4	0.1	▲ 0.1	13.2	13.5	13.8
	0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	14.2	19.6	8.9	12.2	14.2	10.9
	5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	11.2	15.0	8.9	13.5	15.5	11.3
	10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	1.6	4.1	6.0	16.1	17.0	12.8
	15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	1.0	3.4	12.2	22.7	24.4	14.9
	20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	5.3	7.4	8.8	18.6	20.8	16.6
	25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	4.5	5.0	8.1	18.8	19.6	18.3
	30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	3.1	6.3	6.1	18.3	21.1	16.2
	35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	▲ 0.2	1.3	2.9	17.8	19.2	18.1
	40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	2.9	2.4	2.4	17.1	18.2	19.9
	45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	6.0	6.3	8.3	21.6	23.0	22.9
	50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	1.4	▲ 0.7	▲ 1.6	16.9	17.4	19.5
	55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	0.2	▲ 2.3	▲ 2.1	14.1	14.7	15.2
	60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 7.3	▲ 6.9	7.9	8.0	9.2
	65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	8.1	2.9	▲ 1.6	9.1	8.9	9.4
	70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 8.3	▲ 6.4	11.0	11.6	13.2
	75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	6.3	1.7	1.3	13.6	13.5	13.7

【表VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割 合	総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.8	15.1	16.0	16.4	16.4	16.8
	0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.2	14.9	14.6	16.1	16.2	17.5
	5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	11.1	11.3	12.0	12.4	12.6	13.3
	10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	9.8	9.8	10.8	10.9	10.8	10.7
	15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	12.8	12.6	14.2	14.4	14.4	13.6
	20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	14.1	14.2	15.4	15.8	15.6	15.6
	25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	13.6	13.8	15.4	15.7	15.4	15.8
	30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	12.9	13.4	14.7	15.0	14.8	15.2
	35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	12.6	12.8	14.5	14.8	14.6	15.1
	40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	12.6	12.8	14.3	14.8	14.6	15.4
	45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	13.0	13.4	14.6	15.0	14.9	15.6
	50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	13.7	14.0	15.3	15.7	15.5	16.2
	55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	14.4	14.7	15.9	16.3	16.3	16.7
	60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	15.2	15.5	16.5	16.9	16.9	17.4
	65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	15.5	15.7	16.7	17.1	17.1	17.6
	70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	15.0	15.2	16.1	16.5	16.5	17.0
	75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	15.9	16.1	16.9	17.2	17.2	17.5

(単位:億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数の受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、母数が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位: 億円)

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(单位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
総	内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	3.0	▲ 0.5	▲ 0.6	13.1	13.4	14.0
	11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	5.7	6.1	6.2	16.3	16.9	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	4.5	2.2	2.0	8.1	8.4	7.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	11.9	10.4	11.1	9.4	10.6	8.2
	116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	12.3	14.5	26.7	40.0	41.2	34.4
	117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	22.1	31.5	28.7	29.2	30.9	21.3
	119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 12.3	▲ 12.8	9.3	8.9	8.2
	21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 0.5	▲ 2.7	▲ 3.6	12.8	12.3	16.9
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	9.1	5.9	5.5	14.1	14.3	12.9
	214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	6.2	4.3	2.5	21.5	19.6	35.8
	217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 9.0	▲ 9.1	7.2	7.5	6.8
	218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 6.9	▲ 9.2	▲ 10.2	7.4	7.5	6.8
	22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	10.9	14.7	10.7	6.0	9.9	▲ 0.6
	23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	0.0	▲ 2.8	▲ 3.7	4.1	4.3	3.6
	232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 7.2	▲ 8.4	3.0	3.3	2.6
	239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	35.9	31.8	17.9	12.0	11.6	11.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	18.0	0.8	▲ 7.0	6.2	6.9	5.3
	31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 9.6	▲ 11.1	▲ 9.6	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.8
	32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	12.3	7.5	8.2	10.6	11.0	9.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	2.5	▲ 2.2	▲ 0.1	10.1	10.7	8.1
数	33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	31.6	13.4	2.1	11.9	12.0	10.7
	39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	1.2	▲ 5.0	▲ 8.3	11.8	12.1	13.3
	396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 8.6	▲ 20.1	▲ 26.8	4.9	4.9	11.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	13.2	9.7	7.9	16.2	16.5	14.3
	42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 8.5	▲ 7.0	14.8	15.5	18.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	▲ 12.5	▲ 24.1	16.7	231.6	239.4	559.4
	429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	0.2	▲ 7.9	▲ 7.2	11.1	11.5	9.9
	44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	▲ 3.2	▲ 2.5	17.7	47.2	51.1	48.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	▲ 0.2	4.3	1.3	6.6	9.8	▲ 0.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	3.2	7.4	1.6	4.6	6.8	▲ 0.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.6	0.2	▲ 2.7	0.8	4.4	▲ 7.6	
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 10.0	▲ 9.4	12.2	12.8	14.9	
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 13.7	6.0	8.3	▲ 2.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 3.0	▲ 8.0	▲ 2.5	28.7	28.3	48.8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		構成割合 7月(%)	
							6月	7月		4月～7月	6月	7月		
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	546	572	3,898	2,410	589	596	100.0
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	2	3	15	10	2	3	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	28	26	24	23	21	11	2	2	10	7	2	2	
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	117 精神神経用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	1	1	7	6	2	2	0.3
	212 不整脈用剤	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
	214 血圧降下剤	2	2	3	4	6	3	0	0	3	3	1	1	
	217 血管拡張剤	2	2	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	208	216	1,514	873	215	194	32.5
	23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	20	20	122	76	19	17	2.9
	232 消化性潰瘍用剤	2	2	2	4	4	2	0	0	2	2	0	0	
	239 その他の消化器官用薬	4	5	6	7	8	3	1	1	5	3	1	1	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	1	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	8	8	42	31	8	8	1.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	4	5	27	20	5	6	1.0
数	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	6	6	36	24	6	6	1.1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	23	30	42	54	70	34	6	6	36	24	6	6	
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	429 その他の腫瘍用薬	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	114	115	920	655	155	195	32.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	130	140	850	501	124	117	19.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	632	685	954	1,027	908	447	75	83	461	304	75	76	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	473	469	655	687	714	326	54	56	388	197	48	41	
	62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	53	57	361	211	52	48	8.0
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	573	267	43	49	306	176	44	39	
	625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	9	8	52	33	8	8	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔0-5〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成30年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～7月	6月	7月		
							6月	7月					
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	68	107	149	130	43	24
	11 中枢神経系用薬	▲ 6	▲ 1	▲ 0	1	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	0	0	2	3	1	1
	212 不整脈用剤	0	0	0	1	0	0	0	0	▲ 0	0	▲ 0	0
	214 血圧降下剤	1	0	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	217 血管拡張剤	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	0
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	21	44	76	▲ 11	7	▲ 22
	23 消化器官用薬	7	▲ 18	4	▲ 6	▲ 7	0	▲ 1	1	▲ 7	▲ 6	▲ 1	▲ 3
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0
	31 ビタミン剤	▲ 1	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	2	0	0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 0
数	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	1	2	7	3	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 4	▲ 1	10	▲ 31	▲ 92	▲ 48	▲ 8	▲ 6	▲ 45	2	1	0
	396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	0	0	▲ 0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	8	11	12	17	10	2	2	7	2	1	0
	42 腫瘍用薬	-	0	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	2	▲ 2	▲ 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 157	37	293	98	339	148	25	30	191	174	41	79
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲ 94	▲ 2	▲ 5	15	▲ 92	▲ 30	▲ 6	▲ 23
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	84	54	269	73	▲ 119	▲ 33	▲ 9	2	▲ 86	▲ 1	0	▲ 8
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17	▲ 4	185	33	27	33	5	13	▲ 5	▲ 30	▲ 6	▲ 15
	62 化学療法剤	▲ 154	▲ 18	▲ 81	232	176	161	35	21	15	▲ 5	▲ 1	▲ 10
	624 合成抗菌剤	0	0	0	364	209	176	38	25	33	▲ 3	0	▲ 10
	625 抗ウイルス剤	▲ 155	▲ 17	▲ 81	▲ 133	▲ 33	▲ 15	▲ 3	▲ 3	▲ 18	▲ 3	▲ 1	0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		構成割合 7月(%)
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～7月			
								6月	7月		6月	7月	
総 													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔5-15〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			平成29年度 10月～3月	平成29年度 4月～7月	
							6月	7月			6月	7月
総 <												

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	6月		7月	10月～3月	平成29年度 4月～7月	6月		7月	構成割合 7月(%)
	内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	193	200	1,361	910	224	232			100.0
		182	245	281	318	377	177	28	31	200	137	34	36			15.4
総	11 中枢神経系用薬	43	57	66	72	72	36	6	6	37	25	6	6			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	34	43	47	52	24	4	4	28	18	4	4			
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	10	11	12	6	1	1	6	4	1	1			
	116 抗パーキンソン剤	80	120	131	152	198	92	14	16	107	75	19	20			
	117 精神神経用剤	4	6	8	10	12	5	1	1	6	4	1	1			
	119 その他中枢神経系用薬	399	461	544	641	599	293	48	50	306	215	54	58			25.1
	21 循環器官用薬	21	24	26	30	30	15	2	2	15	11	3	3			
	212 不整脈用剤	58	75	137	203	204	99	16	17	105	78	19	23			
	214 血圧降下剤	164	179	174	185	162	80	13	14	83	56	14	14			
	217 血管拡張剤	131	157	178	194	169	84	14	14	86	58	15	15			
	218 高脂血症用剤	32	35	44	51	57	24	4	4	33	18	4	4			1.7
	22 呼吸器官用薬	283	321	349	379	369	182	30	31	188	124	31	32			13.6
	23 消化器官用薬	209	234	248	264	238	118	20	20	120	79	20	20			
	232 消化性潰瘍用剤	11	20	28	40	54	26	4	4	28	19	5	5			
	239 その他の消化器官用薬	16	16	16	20	19	9	2	2	9	6	2	2			0.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	92	89	83	81	74	37	6	6	37	25	6	6			2.7
	31 ビタミン剤	8	8	9	11	11	6	1	1	6	4	1	1			0.5
	32 滋養強壮薬	4	5	5	5	5	3	0	0	3	2	0	0			
	325 蛋白アミノ酸製剤	82	94	112	145	155	75	12	13	80	54	14	14			5.9
	33 血液・体液用薬	186	213	231	269	240	119	19	20	122	86	21	23			9.7
数	39 その他の代謝性医薬品	86	87	80	98	71	36	6	6	35	25	6	7			
	396 糖尿病用剤	60	86	109	133	137	67	11	11	70	50	13	13			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	36	52	57	72	69	34	6	6	36	25	6	7			2.9
	42 腫瘍用薬	422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	1	0	0	1	2	0	1			
	429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	5	6	35	23	6	6			
	44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	19	18	217	128	28	26			11.3
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-
	61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	8	8	60	34	9	8			3.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	3	4	25	15	4	4			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	4	4	31	16	4	4			
	62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	7	8	48	32	8	9			3.7
	624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	3	3	22	13	3	3			
	625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	2	2	15	11	3	3			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔15-65〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	6月		7月	10月～3月	平成29年度 4月～7月	6月		7月	
	内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	▲ 0	▲ 3	1	121	31	33			
		55	63	36	37	58	27	3	5	31	24	6	5			
総	11 中枢神経系用薬	15	14	9	6	1	1	0	▲ 0	0	2	0	0			
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	4	9	4	5	3	0	0	3	1	0	0			
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0			
	116 抗パーキンソン剤	31	40	11	21	46	21	2	4	25	18	5	4			
	117 精神神経用剤	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0			
	119 その他中枢神経系用薬	64	62	82	98	▲ 42	▲ 16	▲ 3	▲ 4	▲ 25	21	5	8			
	21 循環器官用薬	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0			
	212 不整脈用剤	13	18	62	65	1	2	0	0	▲ 1	13	3	6			
	214 血圧降下剤	2	15	▲ 5	11	▲ 22	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 12	3	1	1			
	217 血管拡張剤	53	26	21	16	▲ 25	▲ 11	▲ 2	▲ 2	▲ 14	2	1	1			
	218 高脂血症用剤	6	3	8	7	6	2	0	0	4	1	1	0			
	22 呼吸器官用薬	39	37	28	31	▲ 10	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 9	4	1	1			
	23 消化器官用薬	31	25	15	16	▲ 25	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 15	0	0	0			
	232 消化性潰瘍用剤	4	9	8	12	13	9	1	1	5	3	1	1			
	239 その他の消化器官用薬	1	1	▲ 1	4	▲ 1	0	0	▲ 0	▲ 1	0	0	0			
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 13	▲ 3	▲ 5	▲ 2	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 0	▲ 0	0			
	31 ビタミン剤	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0			
	32 滋養強壮薬	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0			
	325 蛋白アミノ酸製剤	7	12	18	33	10	11	2	1	▲ 1	4	1	1			
	33 血液・体液用薬	13	27	18	38	▲ 29	▲ 9	▲ 1	▲ 2	▲ 20	7	2	2			
数	39 その他の代謝性医薬品	6	2	▲ 8	18	▲ 27	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 18	1	0	1			
	396 糖尿病用剤	8	25	23	24	4	3	0	0	1	6	2	1			
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4	17	4	15	▲ 2	0	0	▲ 0	▲ 3	3	1	1			
	42 腫瘍用薬	▲ 0	2	1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	1	0	1			
	422 代謝拮抗剤	4	15	4	15	▲ 2	0	0	▲ 0	▲ 3	2	1	0			
	429 その他の腫瘍用薬	39	82	45	36	26	▲ 2	▲ 1	▲ 1	29	41	10	8			
	44 アレルギー用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	52 漢方製剤	12	11	22	15	1	0	▲ 0	0	1	3	1	0			
	61 抗生物質製剤	8	5	11	7	2	1	0	0	1	1	0	0			
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	11	8	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	0	▲ 0			
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 5	4	20	28	▲ 13	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 7	3	1	1			
	62 化学療法剤	▲ 3	▲ 1	5	26	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 5	1	0	▲ 0			
	624 合成抗菌剤	▲ 1	4	18	5	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	3	1	1			
	625 抗ウイルス剤															

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) (75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 7月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月		4月～7月	10月～3月	
							6月	7月	6月				7月	
総 <														

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-〔75-〕】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月				
総 													

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成29年度 4月～7月	6月	7月
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	15.9	16.1	17.4	17.7	17.7	18.2
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	10.8	11.3	11.9	12.0	11.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	26.3	26.6	27.2	27.8	27.9	28.0
合	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	11.4	11.4	12.4	12.0	12.1	11.9
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	4.4	4.7	5.4	6.0	6.1	6.1
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	9.4	10.6	11.5	11.8	11.7	12.1
割	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.6	11.8	11.9	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	20.9	21.1	21.9	23.0	22.9	24.6
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	24.0	24.4	26.2	27.9	28.2	28.3
合	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	15.1	15.5	16.5	18.5	18.3	22.1
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	53.9	54.4	56.5	58.2	58.4	58.7
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	20.8	21.0	21.2	21.4	21.4	21.4
割	22 呼吸器官用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	38.8	38.9	40.3	42.1	42.3	42.3
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	32.9	33.0	32.9	32.5	32.4	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.7	32.8	32.4	32.0	32.0	31.9
合	239 その他の消化器官用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	19.3	19.5	20.5	20.5	20.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.7	9.9	9.8	10.0	10.0	10.1
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	30.4	30.2	29.3	28.5	28.5	28.3
割	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	7.0	6.9	7.1	7.4	7.5	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.1	22.2	22.7	23.1	23.1	23.1
合	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.3	10.4	10.5	10.8	10.7	11.0
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.9	6.8	6.6	6.7	6.6	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	13.3	13.7	14.0	14.4	14.4	14.6
割	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	9.0	9.0	8.9	9.1	9.1	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.1	1.6	3.8	4.0	7.7
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.6	10.5	10.2	10.0	10.0	10.0
合	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	19.7	19.6	28.2	30.4	30.4	31.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	26.1	26.4	29.1	29.7	29.5	29.4
割	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	23.5	23.7	25.8	26.7	26.7	27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	38.6	38.7	40.3	42.5	42.7	42.9
	62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	4.3	4.7	6.5	7.3	7.4	8.2
合	624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	21.1	21.4	21.2	22.8	23.1	23.9
	625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	1.4	1.5	2.2	2.9	3.0	3.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔0-5〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月	6月	7月	10月～3月	平成29年度 4月～7月	6月	7月
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	15.5	16.0	16.1	17.7	17.7	18.2
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	7.6	8.8	7.4	12.0	11.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	27.8	27.9	28.0
合	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	86.1	88.4	87.0	12.0	12.1	11.9
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	1.9	0.4	3.8	6.0	6.1	6.1
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.5	1.3	1.6	11.8	11.7	12.1
割	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	1.7	1.1	0.6	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.5	1.6	1.8	23.0	22.9	24.6
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	10.0	8.1	8.9	27.9	28.2	28.3
合	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	26.8	29.9	38.0	18.5	18.3	22.1
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	49.3	54.0	57.1	58.2	58.4	58.7
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	4.1	13.8	16.6	21.4	21.4	21.4
割	22 呼吸器官用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	42.4	42.6	44.4	42.1	42.3	42.3
	23 消化器官用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	35.2	36.2	37.1	32.5	32.4	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	20.6	20.5	23.3	32.0	32.0	31.9
合	239 その他の消化器官用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.2	11.5	11.2	20.5	20.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	3.8	3.5	4.4	10.0	10.0	10.1
割	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.1	6.8	6.6	28.5	28.5	28.3
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	12.8	13.2	11.6	7.4	7.5	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.9	3.9	3.8
合	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	29.5	28.6	32.6	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	5.8	7.6	7.4	10.8	10.7	11.0
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	17.6	15.0	21.1	6.7	6.6	7.0
割	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	5.9	7.7	7.4	14.4	14.4	14.6
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	9.1	9.1	9.6
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	4.0	7.7
合	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	7.5	7.6	8.8	30.4	30.4	31.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	14.5	15.1	15.9	29.7	29.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	10.6	11.2	11.2	26.7	26.7	27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	30.8	31.1	32.0	42.5	42.7	42.9
合	62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	21.8	22.1	12.9	7.3	7.4	8.2
	624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	20.6	21.2	22.1	22.8	23.1	23.9
	625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	33.2	36.2	3.8	2.9	3.0	3.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔5-15〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月	
割	内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	12.6	12.6	14.7	17.7	17.7	18.2
	11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	2.0	12.0	11.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.0	7.9	7.5	27.8	27.9	28.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	51.0	52.8	58.7	12.0	12.1	11.9
	116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	12.9	12.8	14.0	6.0	6.1	6.1
	117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.8	11.7	12.1
	119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	1.2	0.7	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	3.0	23.0	22.9	24.6
	212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	7.1	7.3	8.9	27.9	28.2	28.3
	214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	17.8	19.6	23.4	18.5	18.3	22.1
	217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	28.4	33.0	33.9	58.2	58.4	58.7
	218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	6.0	6.6	9.2	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	40.2	40.0	41.1	42.1	42.3	42.3
	23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	36.1	37.3	36.8	32.5	32.4	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	40.4	39.6	41.5	32.0	32.0	31.9
	239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	13.6	14.1	15.1	20.5	20.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	3.7	4.0	3.8	10.0	10.0	10.1
	31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	34.1	33.7	34.4	28.5	28.5	28.3
	32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.0	1.9	7.4	7.5	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	40.4	39.8	45.0	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	2.9	3.2	3.1	10.8	10.7	11.0
	396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	7.7	9.5	7.3	6.7	6.6	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	2.9	3.2	3.1	14.4	14.4	14.6
	42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	1.1	1.2	0.9	9.1	9.1	9.6
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.8	4.0	7.7
	429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.4	1.5	1.1	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	12.8	12.5	15.3	30.4	30.4	31.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	21.5	21.3	23.8	29.7	29.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	15.8	15.9	17.0	26.7	26.7	27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	32.0	31.7	33.3	42.5	42.7	42.9
	62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	22.9	22.3	12.1	7.3	7.4	8.2
	624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	19.0	19.2	20.0	22.8	23.1	23.9
	625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	27.1	26.5	7.5	2.9	3.0	3.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-〔15-65〕】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月	
割	内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	14.7	15.0	16.8	17.7	17.7	18.2
	11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	10.3	11.1	12.0	12.0	11.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	29.6	29.9	30.5	27.8	27.9	28.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	15.8	15.8	17.6	12.0	12.1	11.9
	116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	8.5	9.0	9.7	6.0	6.1	6.1
	117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	9.4	10.8	11.9	11.8	11.7	12.1
	119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	2.9	3.0	3.2	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	19.6	19.8	20.4	23.0	22.9	24.6
	212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	28.6	28.8	30.9	27.9	28.2	28.3
	214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	15.7	16.0	17.0	18.5	18.3	22.1
	217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	63.1	63.6	65.4	58.2	58.4	58.7
	218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.6	19.7	19.9	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	40.3	40.4	41.3	42.1	42.3	42.3
	23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.5	30.6	30.7	32.5	32.4	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.6	33.8	33.2	32.0	32.0	31.9
	239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	16.5	16.7	17.8	20.5	20.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.5	11.6	11.2	10.0	10.0	10.1
	31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	40.3	40.1	39.5	28.5	28.5	28.3
	32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.3	8.3	8.5	7.4	7.5	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.3	4.6	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	27.6	27.9	28.9	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.3	10.4	10.3	10.8	10.7	11.0
	396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.7	6.6	6.3	6.7	6.6	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.2	13.6	13.7	14.4	14.4	14.6
	42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	9.1	9.1	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.3	1.2	1.9	3.8	4.0	7.7
	429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.5	8.4	8.4	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	24.2	24.2	35.1	30.4	30.4	31.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	33.0	33.0	35.8	29.7	29.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	35.5	35.9	37.9	26.7	26.7	27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	42.2	42.3	44.5	42.5	42.7	42.9
	62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	4.7	5.1	6.4	7.3	7.4	8.2
	624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	20.9	21.1	20.7	22.8	23.1	23.9
	625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	1.7	1.9	2.5	2.9	3.0	3.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(65-75)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月	
合	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	16.2	16.4	17.5	17.7	17.7	18.2
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	9.2	9.6	10.2	12.0	11.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.0	26.2	26.9	27.8	27.9	28.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.1	10.1	10.8	12.0	12.1	11.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	3.1	3.4	4.1	6.0	6.1	6.1
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	11.1	12.3	13.2	11.8	11.7	12.1
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	6.8	7.0	7.1	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	22.3	22.6	23.5	23.0	22.9	24.6
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	25.9	26.3	28.1	27.9	28.2	28.3
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	16.2	16.6	17.7	18.5	18.3	22.1
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	57.3	57.6	59.7	58.2	58.4	58.7
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	21.9	22.0	22.3	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	38.4	38.6	39.7	42.1	42.3	42.3
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.6	33.7	33.3	32.5	32.4	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	33.2	33.4	32.8	32.0	32.0	31.9
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	19.8	20.0	20.9	20.5	20.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.5	11.7	11.6	10.0	10.0	10.1
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	29.2	28.9	27.9	28.5	28.5	28.3
	32 滋養強壮薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	8.7	8.6	9.1	7.4	7.5	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.4	6.2	6.8	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.1	22.1	22.6	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	10.9	11.0	11.0	10.8	10.7	11.0
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.1	6.7	6.6	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	15.4	15.6	16.0	14.4	14.4	14.6
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.3	7.3	7.2	9.1	9.1	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.1	1.2	1.6	3.8	4.0	7.7
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.8	8.7	8.4	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	22.2	22.2	33.7	30.4	30.4	31.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	26.0	26.5	29.3	29.7	29.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	32.3	32.5	34.7	26.7	26.7	27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	42.1	42.3	44.0	42.5	42.7	42.9
	62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	3.0	3.3	5.2	7.3	7.4	8.2
	624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	22.6	22.9	22.3	22.8	23.1	23.9
	625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	0.8	0.9	1.5	2.9	3.0	3.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)。を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(75-)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位: %)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月	7月			6月	7月	
合	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	17.0	17.2	18.0	17.7	17.7	18.2
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	12.8	13.0	13.3	12.0	11.9	12.1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	22.3	22.5	23.2	27.8	27.9	28.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	8.8	8.8	9.3	12.0	12.1	11.9
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	3.7	4.0	4.6	6.0	6.1	6.1
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	12.2	12.8	13.1	11.8	11.7	12.1
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.2	15.3	15.5	11.9	11.8	11.9
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	20.9	21.2	22.1	23.0	22.9	24.6
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	20.6	21.0	22.8	27.9	28.2	28.3
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	13.8	14.2	15.3	18.5	18.3	22.1
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	47.2	47.6	49.9	58.2	58.4	58.7
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	20.9	21.1	21.5	21.4	21.4	21.4
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	34.7	35.1	36.7	42.1	42.3	42.3
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.2	34.3	34.1	32.5	32.4	32.3
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.8	31.9	31.8	32.0	32.0	31.9
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	25.9	26.2	27.2	20.5	20.3	20.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.6	8.8	8.8	10.0	10.0	10.1
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	27.3	27.0	26.1	28.5	28.5	28.3
	32 滋養強壮薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.6	5.6	5.8	7.4	7.5	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	3.9	3.9	3.8
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.2	20.4	20.8	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.0	10.1	10.4	10.8	10.7	11.0
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.7	6.6	7.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	12.5	12.8	13.5	14.4	14.4	14.6
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.4	12.3	12.1	9.1	9.1	9.6
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.9	0.8	1.3	3.8	4.0	7.7
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	14.2	13.9	13.6	10.0	10.0	10.0
	44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	19.5	19.6	29.4	30.4	30.4	31.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	25.4	26.5	28.9	29.7	29.5	29.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	27.4	27.8	29.9	26.7	26.7	27.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	37.7	38.2	39.7	42.5	42.7	42.9
	62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	3.8	4.2	6.7	7.3	7.4	8.2
	624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	21.6	21.9	21.9	22.8	23.1	23.9
	625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	0.9	1.0	1.8	2.9	3.0	3.7

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)。を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月	
							6月	7月			6月	7月
単	内服薬 総数	564	679	794	924	927	908	884	900	946	995	1,027
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	100	106	109	116	121
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	17	18	17	18	19
位	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	14	14	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	29	33	34	37	40
当	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	32	33	32	35	36
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	254	258	258	282	302
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	13	13	14	15	15
た	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	81	83	85	97	113
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	72	72	72	76	77
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	67	68	67	71	73
り	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	19	19	24	20	19
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	155	157	154	159	163
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	104	105	102	106	108
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	13	13	13	14	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	15	16	16	16	16
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	34	35	32	33	34
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	86	88	88	95	97
た	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	79	81	79	87	92
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	26	26	25	27	29
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	41	42	43	47	48
り	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	31	31	32	34	37
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	30	30	31	33	33
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	53	52	91	88	77
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	23	24	28	25	23
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	10	10	11	10	10
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	12	12	15	12	11
	62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	20	21	21	22	24
	624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	8	8	9	8	8
	625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	7	9

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月	
							6月	7月			6月	7月
単	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	4.1	0.4	▲ 1.0	11.9	14.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	6.7	7.0	5.7	15.0	13.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	5.6	3.2	1.5	7.0	7.4
位	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	13.0	11.4	10.6	8.2	8.3
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	13.5	15.5	26.1	38.4	34.6
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	23.3	32.7	28.1	27.8	21.4
当	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 7.9	▲ 11.6	▲ 13.2	8.2	8.3
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	0.6	▲ 1.8	▲ 4.1	11.5	17.1
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	10.2	6.8	4.9	12.8	13.0
た	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	7.3	5.2	2.0	20.2	35.9
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 5.9	▲ 8.2	▲ 9.6	6.1	6.9
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 10.6	6.2	6.9
り	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	12.0	15.7	10.1	4.9	▲ 0.5
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	1.1	▲ 1.9	▲ 4.2	3.0	3.8
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 3.5	▲ 6.3	▲ 8.8	1.9	2.7
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	37.2	33.0	17.3	10.7	11.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	19.2	1.6	▲ 7.4	5.1	5.4
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 8.6	▲ 10.3	▲ 10.0	▲ 2.9	▲ 1.7
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	13.5	8.4	7.7	9.4	9.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	3.5	▲ 1.4	▲ 0.6	8.9	8.3
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	32.9	14.4	1.6	10.7	10.8
た	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	2.3	▲ 4.2	▲ 8.7	10.6	13.5
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 7.6	▲ 19.4	▲ 27.2	3.8	11.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	14.4	10.7	7.4	14.9	14.4
り	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	0.6	▲ 7.6	▲ 7.4	13.5	18.9
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	▲ 11.6	▲ 23.5	16.1	228.0	560.1
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	1.2	▲ 7.1	▲ 7.7	9.9	10.1
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	▲ 2.3	▲ 1.7	17.1	45.6	48.6
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	0.8	5.2	0.8	5.5	▲ 0.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	4.2	8.3	1.1	3.5	▲ 0.6
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 1.6	1.1	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 7.5
	62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 9.2	▲ 9.8	11.0	15.0
	624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 14.1	4.8	▲ 2.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 2.7	▲ 7.2	▲ 3.0	27.3	49.1

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	116	117	135	128	124	127
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	44	44	52	46	45	41
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	24	23	32	35	33	42
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	27	28	29	27	26	25
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	16	17	16	16	16	16
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	12	11	13	10	10	9
	62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	11	12	12	11	11	10
	624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	9	10	11	9	9	8
	625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	16.9	17.6	5.6	7.6	7.0	9.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 3.7	3.7	4.3	1.3	5.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	19.2	67.3	113.1	84.0	69.9	92.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 11.5	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 6.4	▲ 8.7	▲ 6.2
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	215.2	▲ 81.5	456.9	543.6	353.9	412.6
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 9.6	14.7	▲ 1.7	19.9	25.8	18.8
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	5437.9	-	-	-	2147.3	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	28.9	5.0	35.9	72.0	63.7	90.3
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	54.5	21.7	0.0	20.8	▲ 2.2	46.4
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	35.4	18.9	52.1	61.0	46.6	57.4
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 0.5	▲ 18.6	▲ 0.8	7.9	▲ 3.5	13.3
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	▲ 34.1	2.9	70.5	56.9	▲ 3.2	26.5
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	13.7	20.3	6.9	0.6	2.5	▲ 5.9
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 1.2	2.2	▲ 4.1	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 9.5
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	20.7	4.5	13.9	30.2	22.9	35.3
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	24.1	12.1	31.8	19.4	19.4	17.2
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	64.5	104.9	57.7	26.7	▲ 0.9	▲ 8.5
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 5.6	▲ 19.6	4.5	17.6	7.3	34.5
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	0.1	▲ 8.2	2.0	7.2	5.4	8.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	-	904.2	371.5	34.7	697.9	▲ 49.5
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	32.6	35.8	37.8	19.1	16.6	16.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 58.0	▲ 54.8	▲ 54.5	9.2	9.8	12.8
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	-	7.3	▲ 33.0	24.7	3.7	▲ 65.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	44.8	30.3	24.0	9.4	9.9	12.9
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	30.5	30.0	28.1	38.5	34.8	76.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 1.0	6.8	▲ 8.3	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 12.3
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 9.0	▲ 2.2	▲ 14.3	1.5	▲ 0.8	▲ 4.9
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	13.2	24.3	0.2	▲ 11.6	▲ 12.1	▲ 23.2
	62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	199.9	52.2	6.1	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 12.9
	624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	678.1	93.4	13.6	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 16.4
	625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 22.0	▲ 32.9	▲ 24.2	▲ 5.6	▲ 11.2	5.9

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（5歳以上15歳未満）

（単位：円）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	263	240	226	227	281	278	261	273
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	37	39	51	39	38	35
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	3	2	2	3	3	3
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	2	2	2	3	3	3
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	97	92	128	145	128	145
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	54	56	63	54	54	50
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	25	27	25	25	26	27
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	29	29	37	28	28	23
	62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	14	15	15	14	14	15
	624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	6	7	8	6	5	5
	625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	7	7	6	8	8	8

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔5-15〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）対前年度同期比（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	9.6	9.8	6.9	16.4	15.7	20.2
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	14.2	12.4	11.6	13.6	13.1	14.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	9.9	13.2	12.7	14.8	8.6	18.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	5.0	3.8	4.2	3.5	3.4	0.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	38.3	3.1	15.1	30.9	23.2	35.1
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	31.4	26.2	23.2	29.2	29.0	37.7
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	▲ 21.3	174.1	78.8	75.4	19.0	17.2
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	10.4	▲ 0.9	17.2	37.0	28.9	43.3
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	17.8	▲ 4.8	27.8	43.3	35.6	51.9
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	50.5	31.1	32.0	42.0	40.4	41.7
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	20.7	10.8	11.1	17.0	23.0	15.6
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	▲ 6.9	▲ 19.7	19.7	42.1	31.0	39.8
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	15.3	15.9	7.3	▲ 1.4	1.7	▲ 10.8
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	1.5	2.6	6.3	4.9	4.5	5.2
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	6.5	4.2	6.5	5.6	3.9	8.4
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	14.1	22.0	34.7	27.1	19.8	34.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	16.6	4.9	7.6	11.6	14.1	10.7
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 0.7	4.7	1.2	15.4
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	19.3	10.9	16.6	11.2	10.7	14.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	55.9	-	71.6	▲ 32.2	133.7	▲ 90.1
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	26.0	26.0	31.3	13.5	18.2	4.1
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 46.8	▲ 45.1	▲ 46.9	26.5	17.5	37.0
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 5.4	▲ 28.1	▲ 49.4	0.4	▲ 27.2	9.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	32.4	16.3	20.1	27.0	17.6	37.6
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	▲ 0.9	77.1	0.2	▲ 33.8	▲ 69.9	0.8
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	▲ 0.9	77.1	0.2	▲ 33.8	▲ 69.9	0.8
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	7.9	8.1	10.6	34.0	32.8	57.2
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	5.9	10.6	2.2	▲ 1.0	0.5	▲ 10.4
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	3.4	8.2	▲ 0.4	4.3	5.0	▲ 0.0
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	8.5	13.0	4.1	▲ 5.5	▲ 3.7	▲ 20.3
	62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	62.8	24.6	5.9	5.2	2.3	▲ 1.3
	624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	264.5	78.4	16.9	▲ 7.8	▲ 9.9	▲ 26.0
	625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	15.7	▲ 3.2	▲ 6.5	15.6	11.1	21.7

注）「・」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	820	795	770	790	844	887	869	915
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	111	122	124	134	132	141
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	23	24	23	24	24	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	16	16	17	17	17	17
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	55	65	66	73	72	79
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	193	198	190	210	208	229
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10	10	11
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	65	67	65	76	74	91
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	53	54	51	54	54	56
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	55	57	53	57	56	59
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	15	15	20	17	17	15
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	120	121	116	121	121	124
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	79	79	75	77	77	79
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	17	17	17	19	19	20
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	25	25	23	24	24	25
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	50	50	50	53	53	54
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	78	80	75	84	83	89
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	24	24	22	24	24	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	43	45	44	49	49	51
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	22	22	22	24	25	26
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	0	1	2	2	3
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	22	22	21	23	23	24
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	74	72	135	125	110	103
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	31	31	37	34	33	31
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	14	14	16	15	14	14
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	15	15	19	16	16	14
	62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	28	30	30	31	31	34
	624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	11	12	13	12	12	12
	625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	9	9	11	11	14

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔15-65〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	2.1	0.3	▲ 0.2	13.8	12.9	15.9
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	16.2	20.7	18.0	19.7	19.2	15.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	3.6	1.6	0.2	5.5	4.5	6.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	12.3	11.6	10.7	6.8	6.8	6.2
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	7.0	5.8	11.6	19.4	17.4	19.0
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	24.2	35.6	30.0	29.8	29.9	22.1
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	16.7	11.8	9.8	24.1	22.0	18.1
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 7.8	9.4	7.4	15.8
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	4.2	1.8	▲ 0.0	8.9	7.6	9.7
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	3.4	2.8	▲ 1.1	18.2	14.8	36.2
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 9.6	▲ 10.9	▲ 13.0	3.4	2.1	4.1
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 9.7	▲ 11.3	▲ 14.2	3.0	1.7	3.4
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	11.1	15.4	12.7	7.2	11.4	0.9
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	1.2	▲ 1.2	▲ 5.0	1.6	0.6	2.2
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 8.6	▲ 11.5	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 0.4
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	53.9	48.2	20.2	13.4	11.3	13.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	11.7	▲ 2.8	▲ 11.7	0.1	▲ 0.5	0.4
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 0.3
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	10.6	6.0	5.8	7.9	7.1	8.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 4.7	▲ 2.6	6.3	5.9	4.3
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	26.8	10.8	▲ 0.9	7.0	6.3	6.4
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 2.4	▲ 9.4	▲ 14.5	8.1	7.2	10.8
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 9.4	▲ 24.4	▲ 34.2	1.1	▲ 0.3	8.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	6.8	3.4	1.5	12.5	11.9	12.5
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	2.7	▲ 4.3	▲ 7.2	12.4	12.4	18.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	▲ 16.0	▲ 24.3	16.5	203.6	206.3	509.3
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	3.5	▲ 3.7	▲ 7.8	7.7	7.4	7.7
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	▲ 5.0	▲ 4.2	15.0	44.7	47.5	42.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	0.9	3.7	0.9	6.4	8.5	1.2
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	7.7	9.1	4.1	4.4	5.4	1.3
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 2.2	▲ 4.9	1.9	5.2	▲ 4.7
	62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 12.5	▲ 12.3	10.5	9.7	15.1
	624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 17.3	▲ 15.8	▲ 17.9	4.5	5.5	▲ 1.3
	625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 6.3	▲ 2.9	26.9	25.4	47.0

注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,129	1,146	1,210	1,255	1,240	1,295
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	74	77	82	86	85	88
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	17	18	18	19	18	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	14	14	15	15	15	15
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	4	5	6	7	7	7
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	17	20	21	22	22	23
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	17	17	18	18	18	19
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	406	413	428	452	448	481
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	21	22	22	24	24	24
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	132	135	142	158	155	182
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	112	113	116	119	118	120
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	117	119	120	124	123	126
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	13	14	17	15	15	14
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	192	194	195	196	194	198
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	139	140	140	140	139	142
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	12	12	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	24	24	24	24	25
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	42	42	40	40	40	40
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	128	129	133	139	139	141
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	123	125	127	136	135	142
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	47	47	46	49	49	53
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	58	60	63	67	66	68
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	39	39	42	45	46	48
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4	7
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	38	38	40	41	42	42
	44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	40	39	67	67	61	59
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	15	15	19	17	17	17
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	9	9	11	9	9	9
	62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	19	20	21	22	22	25
	624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	5	5	6	6	6	6
	625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	7	7	9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔65-75〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
							6月		7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	3.3	▲ 0.2	▲ 2.9	10.8	9.8	12.9
	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	8.5	9.8	8.4	15.4	14.7	13.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	5.1	3.8	0.9	6.6	5.6	6.3
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	12.2	11.3	9.7	7.1	6.9	6.9
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	13.1	22.5	36.0	57.0	58.5	49.6
	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	22.3	30.3	27.7	26.2	26.1	19.2
	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	17.8	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 4.6	▲ 6.2	▲ 9.1	9.8	8.2	9.3
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 4.3	11.7	10.1	16.5
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	8.9	6.6	3.9	11.9	11.4	10.6
	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	6.3	5.4	1.8	20.6	17.7	35.5
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 6.7	▲ 7.7	▲ 9.7	5.9	5.2	6.0
	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 7.9	▲ 10.6	6.5	5.6	6.4
	22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	10.3	11.8	10.7	6.7	8.2	4.0
	23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 6.2	1.8	1.2	2.1
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 5.3	▲ 6.8	▲ 9.9	1.1	0.5	1.3
	239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	25.8	23.9	14.3	8.7	7.1	9.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	19.4	1.2	▲ 9.7	3.6	3.3	3.5
	31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.1	▲ 11.4	▲ 11.6	▲ 4.6	▲ 4.7	▲ 4.3
	32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	11.7	6.2	5.0	9.2	7.5	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	6.0	▲ 0.7	▲ 0.1	9.7	7.3	9.5
	33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	33.6	14.2	▲ 0.1	9.6	8.4	9.4
	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	2.8	▲ 3.7	▲ 8.7	11.1	10.0	13.7
	396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 7.7	▲ 18.0	▲ 25.8	4.6	3.3	12.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	15.6	11.6	8.0	15.0	13.9	13.5
	42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	5.5	▲ 5.4	▲ 6.1	16.6	16.5	23.7
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	▲ 14.4	▲ 23.8	10.7	230.4	250.7	536.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	6.6	▲ 4.3	▲ 6.4	10.5	10.0	9.4
	44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	▲ 4.3	▲ 3.7	21.2	51.5	54.2	52.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	0.3	3.4	3.3	12.8	14.1	9.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	7.2	8.9	2.9	3.0	4.4	1.7
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 6.6	1.4	2.9	▲ 0.5
	62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 9.9	▲ 10.5	▲ 9.6	14.1	14.0	21.9
	624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 15.1	▲ 14.7	▲ 17.7	7.1	8.2	3.2
	625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 2.5	▲ 7.3	▲ 1.2	37.7	36.7	73.7

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,185	1,211	1,274	1,309	1,288	1,343
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	150	155	161	164	161	167
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	17	17	18	19	18	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	17	17	18	18	18	18
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	5	6	7	7	7	8
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	15	16	18	18	18	19
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	94	96	98	99	97	101
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	339	346	363	381	374	401
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	18	19	20	21	21	21
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	103	106	114	125	121	141
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	100	102	106	108	106	109
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	78	80	83	85	84	87
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	16	16	19	18	17	18
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	242	246	250	251	247	254
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	160	163	165	166	163	168
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	14	14	15	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	29	29	30	30	30	31
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	56	57	55	54	54	55
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	6	6	7
325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	143	146	153	159	158	163	
39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	85	88	91	96	95	100	
396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	27	27	29	28	30	
399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	43	45	48	50	50	51	
42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	50	50	53	55	55	57	
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	3	
429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	49	50	53	54	53	54	
44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	34	34	52	55	52	53	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	11	11	14	12	12	12	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	6	7	8	7	7	7	
62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	13	14	15	15	15	16	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	4	4	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	

(注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-〔75-〕】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	4.5	1.4	▲ 1.8	9.7	8.7	10.9
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 6.9	8.4	7.4	7.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	9.6	7.9	8.0	8.1	7.0	7.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	14.2	13.0	15.1	9.2	9.1	9.3
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	18.8	22.3	37.9	42.4	42.7	35.5
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	24.3	27.4	25.9	17.6	17.0	14.0
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 11.5	▲ 13.5	▲ 11.2	4.9	3.7	4.9
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	3.4	2.1	▲ 1.4	11.8	10.3	15.8
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	14.3	12.7	13.0	15.1	14.0	14.6
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	10.3	9.2	8.6	20.3	17.2	33.0
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 3.9	6.8	6.1	7.0
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 4.2	8.1	7.2	8.1
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	12.4	12.0	11.5	9.0	8.9	7.7
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	1.1	▲ 0.6	▲ 3.6	2.9	2.1	3.1
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 3.5	2.8	2.0	2.9
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	22.5	20.9	18.4	5.9	4.8	5.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	18.8	3.9	▲ 6.0	5.8	5.5	5.5
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 9.8	▲ 10.7	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.6
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	16.7	14.0	10.2	9.5	9.1	9.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	4.2	3.5	4.1	9.8	10.8	8.5
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	33.0	17.2	2.7	11.5	10.3	11.1
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	8.4	5.8	▲ 0.3	12.1	11.2	13.6
	396 糖尿病用剤	14.5	10.8	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 6.1	▲ 12.2	▲ 16.6	5.3	4.4	12.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	23.7	23.6	19.1	16.8	15.6	14.8
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 4.7	▲ 9.9	▲ 9.2	10.9	9.9	13.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	4.8	▲ 16.7	31.4	267.8	243.3	684.8
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 4.5	▲ 9.6	▲ 5.6	9.1	8.2	9.0
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9	2.2	▲ 0.0	▲ 1.0	25.8	53.4	53.8	54.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	3.9	3.8	2.2	4.4	4.0	11.0	12.6	6.9
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	11.8	12.3	12.0	12.5	11.5	6.5	6.8	4.1
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 1.8	0.5	3.9	4.6	1.3
	62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 6.5	▲ 9.3	▲ 8.4	12.9	11.6	16.1
	624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 12.8	11.1	12.3	6.6
	625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	3.2	1.4	0.6	▲ 4.5	5.1	29.1	25.1	47.9

(注)「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

(單位:億円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度				平成29年度 4月～7月		
							4月～9月	6月	7月	10月～3月		6月	7月
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	3.4	0.1	▲ 0.1	13.2	13.5	13.8
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	2.4	▲ 2.8	▲ 1.5	11.9	12.2	12.7
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	0.5	▲ 3.1	▲ 3.0	11.1	12.1	11.8
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	1.5	▲ 1.8	▲ 2.4	10.4	10.9	11.1
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	1.5	▲ 1.0	▲ 1.2	12.2	12.5	12.6
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	5.5	0.6	1.4	11.3	11.5	12.4
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	0.0	▲ 3.2	▲ 4.5	9.1	10.2	10.7
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	4.8	1.6	0.8	13.0	13.4	13.1
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	4.3	1.6	1.7	14.1	14.6	14.7
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	4.4	2.0	1.6	15.9	16.8	17.0
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	2.8	▲ 0.1	0.0	13.9	15.5	14.0
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	4.5	1.4	0.8	14.2	14.8	15.2
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	4.8	1.7	▲ 0.3	13.7	14.5	14.8
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	1.3	▲ 0.5	▲ 0.8	14.1	14.8	15.4
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	2.1	0.4	▲ 0.0	13.7	14.3	15.2
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	3.5	▲ 0.9	▲ 1.3	10.7	11.3	11.8
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	2.4	▲ 3.5	▲ 1.6	13.5	13.1	15.7
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	1.6	▲ 3.4	▲ 1.4	15.9	15.3	15.8
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	2.8	▲ 0.9	▲ 2.4	12.5	13.1	13.1
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	4.4	0.5	2.0	16.3	16.6	16.4
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	1.5	▲ 4.2	▲ 4.1	10.0	9.6	11.0
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	1.4	▲ 1.7	▲ 1.8	12.1	12.4	13.4
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	5.0	1.3	▲ 0.0	12.1	12.0	12.9
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	5.6	2.3	1.7	15.0	15.3	15.0
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	5.6	2.1	2.0	14.9	14.5	14.6
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	7.0	2.3	1.9	16.9	16.2	17.3
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	4.2	0.5	0.9	16.1	16.0	15.5
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	4.7	1.0	0.3	14.0	13.7	14.7
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	2.2	0.2	▲ 0.3	13.3	13.2	13.7
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	0.9	▲ 3.2	▲ 3.5	10.9	10.6	11.1
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	9.1	2.2	2.5	17.0	15.5	18.8
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	7.0	1.0	1.7	13.1	13.8	13.2
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	1.9	▲ 2.0	▲ 1.3	10.9	11.1	11.4
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	3.5	0.3	0.4	12.4	12.0	12.4
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	3.1	0.3	0.1	12.9	13.5	13.0
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	3.7	0.3	0.8	11.8	12.5	12.0
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	7.9	5.5	3.8	16.4	15.3	16.4
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	6.5	3.3	2.6	14.3	14.1	15.0
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	9.8	3.9	1.1	13.7	13.8	14.2
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	4.8	0.5	1.7	13.4	12.4	13.0
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	4.3	1.2	0.4	12.0	12.5	12.0
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	5.7	2.0	2.4	11.2	11.9	10.5
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	2.6	▲ 1.8	▲ 0.2	11.8	12.5	12.0
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	1.3	▲ 1.0	1.6	14.7	15.4	11.4
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	4.2	▲ 0.5	1.4	12.1	12.7	12.6
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	3.9	▲ 0.4	▲ 0.4	10.5	10.7	10.2
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	1.7	▲ 1.6	▲ 2.2	9.6	11.0	10.0
	沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	4.0	1.5	▲ 0.0	15.9	15.1	16.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

(単位:円)

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月				10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月				6月	7月
単 位 当 た り	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	4.4	1.0	▲ 0.6		12.0	10.8	14.0
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	3.0	0.7	▲ 0.3		11.9	11.2	12.8
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	2.5	0.1	▲ 2.8		10.6	9.0	11.8
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	3.6	1.6	▲ 1.9		9.4	8.1	10.9
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	3.6	0.8	▲ 0.7		11.7	10.1	13.5
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	6.5	3.1	2.0		12.1	10.2	13.2
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	1.0	▲ 0.9	▲ 4.2		9.3	7.8	11.2
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	6.4	4.6	1.7		13.0	11.9	13.3
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	5.7	2.9	0.9		13.3	12.3	14.7
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	5.2	2.2	0.2		14.6	12.9	16.8
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	3.3	1.2	▲ 0.9		11.9	11.6	12.8
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	4.5	0.5	▲ 0.6		12.0	10.7	14.2
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	4.6	0.6	▲ 1.4		12.2	11.3	14.5
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	2.9	0.2	▲ 1.1		12.4	11.5	14.5
	神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	4.0	0.2	▲ 0.4		12.3	11.3	14.7
	新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	5.3	1.9	▲ 0.6		11.3	9.5	11.9
	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	1.6	▲ 1.5	▲ 2.1		13.3	11.5	15.3
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 3.5		13.1	12.0	13.9
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 4.2		12.5	11.4	14.8
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	4.9	2.1	1.3		14.4	13.3	14.6
	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	1.0	▲ 2.2	▲ 4.7		8.8	7.4	10.7
当 た り	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	4.0	0.3	▲ 1.2		11.7	10.1	13.8
	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	6.9	2.4	▲ 0.8		11.1	10.2	13.4
	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	5.9	2.9	0.1		12.6	11.4	13.9
	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	6.8	2.7	1.4		13.4	11.9	15.4
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	7.1	3.0	0.6		13.4	11.8	15.5
	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	2.9	0.2	▲ 0.9		12.7	12.2	14.5
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	4.9	1.1	▲ 0.3		11.5	10.3	13.9
	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	3.6	0.2	▲ 0.2		11.8	10.9	14.0
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	1.8	▲ 1.8	▲ 4.0		8.3	7.3	9.6
	和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	8.2	3.3	0.2		13.4	12.5	16.8
	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	6.9	2.5	2.9		12.9	12.1	14.3
	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	2.2	▲ 0.4	▲ 2.5		10.8	9.6	12.4
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	4.2	0.7	▲ 0.1		11.4	9.8	13.9
	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	6.6	2.3	1.7		13.6	11.8	16.6
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	5.2	1.4	0.5		12.9	12.7	15.3
	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	6.1	2.6	3.1		16.0	15.2	18.2
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	6.5	3.4	2.0		12.4	11.4	15.0
	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	9.3	3.2	0.4		12.6	11.8	15.5
	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	4.2	0.7	▲ 0.2		12.5	10.0	14.5
	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	5.5	1.9	▲ 0.8		12.2	11.0	15.1
り	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	7.4	4.4	1.6		11.9	10.0	13.6
	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	6.0	2.3	▲ 0.1		12.1	10.9	14.5
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	5.8	1.7	▲ 0.2		10.1	9.5	13.4
	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	6.8	2.3	0.3		11.8	9.8	14.4
	宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	5.5	2.6	▲ 1.3		10.5	9.3	12.5
	鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	4.0	1.9	▲ 2.2		9.8	9.5	11.6
り	沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	1.0	▲ 2.5	▲ 1.6		13.3	12.4	12.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるものを)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位: %)

		平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度 4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
						6月	7月				6月	7月
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	65.6	65.8	67.9	68.9	69.2	68.6
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	66.8	67.2	69.3	70.5	70.8	70.2
	青 森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	67.6	67.8	69.8	70.6	70.9	70.2
	岩 手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	72.6	72.5	74.3	75.4	75.9	74.7
	宮 城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	68.0	68.2	70.4	71.5	71.8	71.2
	秋 田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	65.4	65.8	67.9	69.1	69.6	68.8
	山 形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	70.7	70.8	72.4	73.2	73.6	73.0
	福 島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	64.3	64.8	67.2	68.5	68.8	68.2
	茨 城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	64.7	65.1	67.4	68.4	68.7	68.1
	栃 木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	64.8	65.1	67.7	68.8	69.2	68.5
合	群 馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	69.2	69.4	71.5	72.5	72.8	72.2
	埼 玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	66.7	67.0	69.3	70.1	70.3	69.8
	千 葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	66.4	66.5	68.6	69.5	69.8	69.2
	東 京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	61.1	61.5	63.5	64.5	64.8	64.4
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	64.4	64.6	66.6	67.3	67.6	67.0
	新 潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	67.3	67.7	69.9	71.2	71.5	70.9
	富 山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	69.0	69.2	71.9	72.9	73.4	72.4
	石 川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	67.7	67.9	70.4	71.5	71.9	70.9
	福 井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	69.3	69.6	72.4	73.3	73.5	72.9
	山 梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	58.3	58.6	61.0	62.3	62.8	62.3
合	長 野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	70.2	70.2	72.0	72.8	73.1	72.4
	岐 阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	64.2	64.6	66.7	67.5	67.6	67.2
	静 岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	67.6	67.7	69.7	70.5	70.8	70.2
	愛 知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	65.7	66.1	68.4	69.1	69.4	68.7
	三 重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	66.8	66.9	69.5	70.2	70.4	69.8
	滋 賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	65.4	65.7	68.4	69.3	69.6	68.9
	京 都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	62.2	62.5	65.0	66.1	66.3	65.9
	大 阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	62.5	62.6	64.7	65.8	66.1	65.6
	兵 庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	65.0	65.1	67.2	68.2	68.4	67.9
	奈 良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	65.4	65.5	67.2	67.8	68.0	67.6
合	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	61.9	62.0	64.3	65.7	65.8	65.6
	鳥 取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	69.1	69.2	71.6	72.8	73.2	72.6
	島 根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	70.1	70.5	72.6	73.5	73.9	73.1
	岡 山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	67.8	68.0	70.2	71.0	71.2	70.6
	広 島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	63.4	63.4	65.6	66.4	66.7	66.0
	山 口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	68.2	68.5	70.6	71.3	71.5	70.8
	徳 島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	55.7	56.0	58.4	59.6	59.9	59.5
	香 川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	63.6	63.7	65.9	66.8	67.1	66.5
	愛 媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	66.6	66.6	68.7	69.8	70.1	69.6
	高 知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	60.4	60.9	62.8	63.6	63.8	63.5
合	福 岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	66.4	66.5	68.7	69.5	69.8	69.2
	佐 賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	67.4	67.5	70.0	70.6	70.8	70.0
	長 崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	66.5	66.7	69.0	70.2	70.5	70.0
	熊 本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	68.2	68.5	70.6	71.5	71.7	71.2
	大 分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	65.7	65.9	68.1	69.2	69.5	69.0
	宮 崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	70.7	70.8	73.2	74.0	74.1	73.7
	鹿 児 島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	74.0	74.2	75.8	76.6	76.9	76.4
	沖 縄	63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	77.3	77.5	79.3	80.1	80.5	79.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。
*厚生労働省ホームページ「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度 4月～9月			10月～3月	平成29年度 4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割	全 国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	43.7	44.0	45.2	46.0	46.0	46.4
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	45.1	45.4	46.6	47.6	47.6	48.0
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	45.8	46.0	47.1	47.8	47.9	48.2
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	48.3	48.3	49.3	50.2	50.3	50.6
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	44.6	44.9	46.1	47.0	46.9	47.4
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	43.8	44.1	45.3	46.3	46.4	46.8
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	47.9	48.0	48.8	49.4	49.5	49.9
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	43.4	43.8	45.2	46.2	46.3	46.6
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	43.2	43.6	45.0	45.8	45.8	46.2
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	43.3	43.7	45.1	46.2	46.2	46.6
合	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	46.4	46.7	47.8	48.9	48.9	49.4
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	44.7	45.0	46.3	47.1	47.1	47.6
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	44.1	44.4	45.5	46.4	46.4	46.9
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	39.4	39.8	40.8	41.7	41.8	42.3
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	42.3	42.6	43.7	44.4	44.4	44.9
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	45.0	45.5	46.6	47.6	47.6	48.1
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	46.1	46.4	47.9	48.9	48.9	49.3
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	44.4	44.7	46.2	47.1	47.2	47.4
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	46.6	47.1	48.7	49.2	49.1	49.7
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	38.2	38.5	39.8	40.9	41.1	41.6
合	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	47.2	47.2	48.2	48.9	48.9	49.4
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	42.8	43.2	44.3	45.0	44.9	45.6
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	45.4	45.6	46.6	47.4	47.3	47.9
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	43.4	43.7	45.0	45.6	45.6	46.0
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	45.0	45.2	46.8	47.4	47.4	47.8
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	44.2	44.5	46.2	46.9	46.9	47.2
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	41.2	41.6	43.0	43.9	43.8	44.3
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	41.8	42.0	43.3	44.1	44.1	44.5
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	43.7	44.0	45.1	45.8	45.8	46.3
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	45.0	45.2	46.1	46.5	46.5	46.8
合	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	41.0	41.2	42.6	43.6	43.5	44.1
	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	46.3	46.6	47.9	48.7	48.9	49.3
	島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	48.0	48.3	49.6	50.2	50.2	50.5
	岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	45.7	45.9	47.1	47.8	47.7	48.2
	広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	41.8	42.0	43.2	43.8	43.8	44.1
	山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	46.2	46.5	47.8	48.2	48.2	48.6
	徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	37.5	37.9	39.2	40.2	40.2	40.7
	香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	42.6	42.8	43.9	44.7	44.8	45.2
	愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	45.2	45.4	46.6	47.4	47.4	47.8
	高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	40.6	41.0	42.0	42.7	42.7	43.3
合	福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	44.3	44.6	45.7	46.4	46.4	46.8
	佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	45.2	45.4	47.0	47.5	47.5	47.7
	長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	44.8	45.1	46.3	47.2	47.3	47.6
	熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	47.0	47.2	48.4	49.1	49.1	49.4
	大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	44.8	45.1	46.3	47.1	47.1	47.6
	宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	48.7	48.9	50.0	50.7	50.7	51.2
	鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	51.8	52.0	52.9	53.4	53.4	53.8
	沖縄	41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	54.5	54.8	56.0	56.7	56.7	56.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割合	全 国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	14.8	15.1	16.0	16.4	16.4	16.8
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	16.2	16.3	17.2	17.7	17.7	18.1
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	15.9	16.1	17.1	17.6	17.6	18.0
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	18.6	18.6	19.2	19.6	19.7	20.0
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	16.0	16.3	17.0	17.4	17.3	17.9
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	15.9	16.0	16.7	17.3	17.3	17.7
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	17.0	17.3	18.0	18.3	18.2	18.8
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	15.3	15.5	16.4	17.0	16.9	17.4
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	14.4	14.6	15.7	16.1	16.2	16.5
	栃群	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	15.2	15.5	16.7	17.1	16.9	17.5
	馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	15.3	15.5	16.7	17.3	17.2	17.7
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	15.5	15.6	16.6	17.0	17.0	17.4
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	14.8	15.1	16.0	16.5	16.5	17.1
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	13.2	13.5	14.3	14.8	14.7	15.3
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	14.1	14.3	15.3	15.7	15.6	16.2
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	16.9	17.2	17.9	18.4	18.4	18.9
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	15.5	15.6	16.6	17.1	16.9	17.5
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	14.4	14.6	15.6	16.2	16.3	16.4
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	15.3	15.5	16.6	16.8	16.6	17.3
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	13.6	13.7	14.8	15.4	15.5	15.9
	長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	17.0	16.9	17.6	18.0	18.0	18.3
	岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	15.2	15.4	16.3	16.6	16.4	17.1
	静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	15.7	15.9	16.7	17.1	17.0	17.6
	愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	14.6	14.9	15.7	16.2	16.1	16.5
	三重	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	15.5	15.7	16.9	17.3	17.2	17.6
	滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	14.7	14.9	16.0	16.4	16.2	16.7
	京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	12.3	12.6	13.7	14.1	14.1	14.4
	大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	13.6	13.7	14.6	15.0	14.9	15.4
	兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	14.0	14.2	15.1	15.6	15.6	16.0
	奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	16.2	16.6	17.2	17.4	17.3	17.7
	和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	13.2	13.4	14.2	14.7	14.5	15.1
合	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	14.3	14.6	15.8	16.4	16.3	16.7
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	16.7	17.3	18.0	18.3	18.3	18.5
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	15.5	15.9	16.9	17.3	17.2	17.7
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	13.9	14.1	15.0	15.4	15.4	15.7
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	15.5	15.9	17.0	17.4	17.4	17.9
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	12.0	12.2	13.0	13.6	13.5	13.9
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	13.9	14.0	14.6	15.2	15.2	15.7
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	14.3	14.6	15.4	15.8	15.8	16.3
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	14.0	14.2	15.0	15.4	15.4	15.8
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	14.7	15.0	15.7	16.1	16.0	16.4
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	14.4	14.9	16.4	16.6	16.6	16.9
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	15.9	16.1	16.9	17.3	17.4	17.7
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	16.3	16.7	17.7	18.0	18.0	18.3
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	15.2	15.3	16.6	16.9	16.9	17.4
	宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	17.2	17.3	18.5	18.9	18.8	19.3
割合	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	19.2	19.4	20.4	20.7	20.6	21.3
	沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	18.5	18.7	19.4	19.9	20.0	20.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月	4月～7月		
								6月	7月			6月	7月
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.4	65.8	68.1	67.5	67.3	67.4
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	69.2	69.2	71.1	71.0	71.1	71.0
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	69.2	69.2	71.3	70.6	70.6	70.3
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	71.4	71.3	73.1	72.8	72.8	72.4
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	68.4	68.5	70.8	70.5	70.3	70.2
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	66.5	66.8	69.4	69.0	68.9	68.9
	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	69.3	69.3	71.6	71.0	70.9	70.7
	福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	68.7	69.1	71.4	71.4	71.3	71.3
	茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	64.5	64.9	67.4	66.9	66.6	66.8
	栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	66.4	67.0	69.7	69.1	68.9	68.9
	群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	67.5	67.9	70.4	69.8	69.6	69.8
	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	65.9	66.5	68.7	68.1	67.9	68.3
	千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	65.0	65.5	67.7	67.1	66.9	67.2
	東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	59.6	60.4	62.1	61.9	61.8	62.2
	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	61.5	62.0	64.1	63.5	63.3	63.6
	合	新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	67.8	68.3	70.9	70.5	70.2
富山		57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	68.9	69.1	71.8	71.4	71.3	71.4
石川		53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	66.9	67.1	70.0	69.3	69.2	68.7
福井		56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	68.5	69.3	72.0	71.2	70.9	70.7
山梨		47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	58.9	59.3	61.2	61.4	61.5	61.6
長野		52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	68.1	68.0	70.2	69.7	69.6	69.5
岐阜		54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	66.3	66.8	69.4	68.3	67.9	68.2
静岡		53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	66.8	67.2	69.4	68.6	68.4	68.6
愛知		53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	66.9	67.3	70.0	68.8	68.6	68.7
三重		55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	67.2	67.3	69.9	69.0	68.8	68.5
滋賀		50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	66.0	65.8	69.0	68.0	67.8	67.5
京都		49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	62.1	62.6	65.1	64.7	64.4	64.6
大阪		51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	63.4	63.7	66.0	65.4	65.2	65.4
兵庫		51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	63.9	64.3	66.7	65.9	65.7	65.7
奈良		53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	64.2	64.6	66.7	65.6	65.4	65.5
和歌山		48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	62.1	62.3	65.0	64.7	64.4	64.6
合	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	66.6	66.8	69.7	69.1	69.1	68.7
	島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	69.1	69.2	72.3	71.1	71.0	70.5
	岡山	55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	67.9	68.0	70.6	69.5	69.3	69.1
	広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	65.1	65.2	67.7	67.0	66.8	66.4
	山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	69.0	69.3	71.5	70.7	70.5	70.4
	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	59.2	59.0	62.2	61.8	61.4	61.7
	香川	52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	64.3	64.6	67.1	66.1	65.8	66.0
	愛媛	53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	66.4	66.7	69.2	68.3	68.1	68.0
	高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	62.6	63.1	65.5	65.1	64.9	64.8
	福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	67.3	67.7	69.9	69.1	68.9	68.8
	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	68.5	68.8	71.4	70.5	70.3	70.1
	長崎	55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	67.8	68.0	70.4	70.0	69.7	69.7
	熊本	60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	71.3	71.5	74.0	73.2	72.8	72.6
	大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	68.3	68.5	71.1	70.4	70.1	69.9
	宮崎	58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	71.3	72.0	74.2	73.4	73.1	73.0
	合	鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	74.2	74.6	76.3	75.6	75.3
沖縄		66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	76.5	76.6	78.2	78.5	78.3	78.5

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。