

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向
平成 29 年 8 月

○ 概要

(1) 平成 29 年 8 月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同様。）は 6,251 億円（伸び率（対前年度同期比、以下同様。）+2.7%）で、処方せん 1 枚当たり調剤医療費は 9,504 円（伸び率+2.1%）であった。（→P.1~2）

調剤医療費の内訳は、技術料が 1,519 億円（伸び率+3.0%）、薬剤料が 4,721 億円（伸び率+2.5%）で、薬剤料のうち、後発医薬品が 799 億円（伸び率+14.4%）であった。（→P.4）

(2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方せん 1 枚当たり薬剤料 5,892 円（伸び率+1.1%）を、処方せん 1 枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1 種類数 1 日当たり薬剤料の 3 要素に分解すると、各々 2.79 種類（伸び率▲0.9%）、24.8 日（伸び率+2.2%）、85 円（伸び率▲0.2%）であった。（→P.8,9）

(3) 薬剤料の多くを占める内服薬 3,876 億円（伸び幅（対前年度同期差、以下同様。）+62 億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは 21 循環器官用薬の 835 億円（伸び幅▲1 億円）で、伸び幅が最も高かったのは 11 中枢神経系用薬の+44 億円（総額 691 億円）であった。（→P.10）

年齢区分 (→P.10~15)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	3,876 億円 (+62 億円)	21 循環器官用薬 (835 億円)	11 中枢神経系用薬 (679 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (565 億円)
0 歳以上 5 歳未満	27.0 億円 (▲2.8 億円)	44 アレルギー用薬 (12.6 億円)	61 抗生物質製剤 (7.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.3 億円)
5 歳以上 15 歳未満	69.8 億円 (▲2.5 億円)	44 アレルギー用薬 (26.3 億円)	11 中枢神経系用薬 (17.6 億円)	61 抗生物質製剤 (7.4 億円)
15 歳以上 65 歳未満	1,325 億円 (+9 億円)	11 中枢神経系用薬 (297 億円)	21 循環器官用薬 (247 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (210 億円)
65 歳以上 75 歳未満	969 億円 (▲7 億円)	21 循環器官用薬 (250 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (171 億円)	11 中枢神経系用薬 (118 億円)
75 歳以上	1,485 億円 (+60 億円)	21 循環器官用薬 (335 億円)	11 中枢神経系用薬 (258 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (190 億円)

(4) 処方せん 1 枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では 9,504 円（伸び率+2.1%）で、最も高かったのは京都府（11,290 円（伸び率+1.6%））、最も低かったのは佐賀県（8,145 円（伸び率+2.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは和歌山県（伸び率+4.8%）、最も低かったのは茨城県（伸び率▲0.4%）であった。（→P.27~28）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品薬剤料】 799 億円（伸び率：+14.4%、伸び幅：+101 億円）（→P.36~37）

【後発医薬品割合】（→P.35）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^注	69.1%	+2.9%
薬剤料ベース	16.9%	+1.8%
後発品調剤率	68.0%	+1.8%
（参考）数量ベース（旧指標）	46.8%	+2.5%

注）〔後発医薬品の数量〕 / 〔〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕〕で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.37）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+14.4%	+22.7% (45 歳以上 50 歳未満)	+9.3% (65 歳以上 70 歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.9%	17.8% (0 歳以上 5 歳未満)	9.8% (10 歳以上 15 歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.38~44）

年齢区分 (→P.38~44)	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1 位	2 位	3 位
全年齢	712 億円 (+91 億円)	21 循環器官用薬 (210 億円)	23 消化器官用薬 (112 億円)	11 中枢神経系用薬 (84 億円)
0 歳以上 5 歳未満	5.5 億円 (+0.9 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.9 億円)	44 アレルギー用薬 (1.8 億円)	61 抗生物質製剤 (1.0 億円)
5 歳以上 15 歳未満	10.4 億円 (+1.9 億円)	44 アレルギー用薬 (5.8 億円)	61 抗生物質製剤 (1.7 億円)	22 呼吸器官用薬 (1.3 億円)
15 歳以上 65 歳未満	232 億円 (+33 億円)	21 循環器官用薬 (58 億円)	11 中枢神経系用薬 (37 億円)	23 消化器官用薬 (31 億円)
65 歳以上 75 歳未満	182 億円 (+20 億円)	21 循環器官用薬 (67 億円)	23 消化器官用薬 (27 億円)	39 その他の代謝性 医薬品 (20 億円)
75 歳以上	282 億円 (+35 億円)	21 循環器官用薬 (84 億円)	23 消化器官用薬 (53 億円)	11 中枢神経系用薬 (35 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.57~62）

	全国	最高	最低
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料	1,215 円	1,592 円（北海道）	1,012 円（佐賀県）
処方せん 1 枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	+13.8%	+20.3%（徳島県）	+10.2%（長野県）
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	69.1%	80.0%（沖縄県）	60.3%（徳島県）
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	16.9%	21.3%（鹿児島県）	14.0%（徳島県）
後発医薬品調剤率	69.0%	78.2%（沖縄県）	62.3%（山梨県）
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	46.8%	57.1%（沖縄県）	41.3%（徳島県）

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 平成29年8月現在の電算処理割合は、処方せん枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要.....	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）.....	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）..	6
【表 II-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の3要素分解等）.....	10
【表 III-1】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	10
【表 III-2】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	16
【表 III-3】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	17
【表 III-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	18
【表 III-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	19
【表 III-6】内服薬 1種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-7】内服薬 1種類1日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	21
IV. 都道府県別の内訳.....	22
【表 IV-1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	22
【表 IV-2】処方せん枚数(受付回数)（都道府県別）（全年齢）.....	25
【表 IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	27
【表 IV-4】調剤医療費の内訳（総額・処方せん1枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	29
【表 IV-5】内服薬の内訳 3要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要.....	35
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	35
【表 V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合.....	35
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳.....	36
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	36
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）.....	37
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳.....	38
【表 VII-1】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	38
【表 VII-2】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	45
【表 VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..	48
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳.....	54
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方せん1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	54
【表 VIII-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-3】旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	60
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	61
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	62

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

全数	調剤医療費(億円)	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~8月			
								7月	8月				7月	8月
全数	調剤医療費(億円)	66,431	70,380	71,987	78,746	74,953	36,816	6,160	6,137	38,137	31,493	6,277	6,288	
	処方せん枚数(万枚)	78,986	79,430	80,831	82,372	82,999	40,510	6,843	6,586	42,489	34,165	6,832	6,614	
	1枚当り調剤医療費(円)	8,410	8,861	8,906	9,560	9,031	9,088	9,002	9,318	8,976	9,218	9,188	9,506	
電	調剤医療費(億円)	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,111	6,090	37,877	31,309	6,240	6,251	100.0
	0歳以上 5歳未満	1,862	1,843	1,842	1,876	1,830	862	150	122	968	724	143	123	2.0
	5歳以上 10歳未満	1,542	1,543	1,558	1,676	1,615	701	119	105	914	586	112	102	1.6
	10歳以上 15歳未満	1,070	1,096	1,149	1,226	1,213	527	87	83	687	470	88	85	1.4
	15歳以上 20歳未満	740	750	783	842	860	370	62	63	490	335	65	66	1.1
	20歳以上 25歳未満	786	791	813	859	866	404	68	68	462	360	72	72	1.2
	25歳以上 30歳未満	1,132	1,141	1,143	1,194	1,163	553	93	91	611	483	96	95	1.5
	30歳以上 35歳未満	1,511	1,528	1,538	1,630	1,588	755	126	123	833	653	129	125	2.0
	35歳以上 40歳未満	2,116	2,134	2,111	2,207	2,094	1,002	168	162	1,092	853	169	163	2.6
	40歳以上 45歳未満	2,539	2,709	2,812	3,058	2,952	1,428	240	232	1,524	1,207	240	234	3.7
	45歳以上 50歳未満	2,679	2,894	3,030	3,370	3,461	1,658	279	274	1,803	1,475	296	290	4.6
	50歳以上 55歳未満	3,096	3,305	3,415	3,889	3,704	1,817	306	300	1,887	1,583	319	315	5.0
	55歳以上 60歳未満	3,908	4,049	4,088	4,520	4,278	2,112	355	353	2,166	1,805	362	361	5.8
	60歳以上 65歳未満	6,362	6,293	5,914	6,187	5,551	2,780	463	464	2,771	2,270	452	453	7.2
	65歳以上 70歳未満	6,594	7,305	7,686	8,991	8,754	4,382	728	739	4,373	3,615	715	723	11.6
	70歳以上 75歳未満	8,025	8,715	9,101	9,720	8,553	4,299	714	721	4,254	3,631	725	740	11.8
	75歳以上	21,941	23,837	24,530	26,948	25,912	12,868	2,153	2,190	13,044	11,260	2,257	2,301	36.8
算	処方せん枚数(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,803	6,544	42,258	33,983	6,795	6,578	100.0
	0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	491	390	2,886	2,283	469	395	6.0
	5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	274	227	1,952	1,254	248	215	3.3
	10歳以上 15歳未満	2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	157	134	1,185	783	149	129	2.0
	15歳以上 20歳未満	1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	107	102	811	551	107	102	1.6
	20歳以上 25歳未満	1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	116	112	766	587	118	114	1.7
	25歳以上 30歳未満	1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	149	142	968	748	150	143	2.2
	30歳以上 35歳未満	2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	188	178	1,238	950	188	178	2.7
	35歳以上 40歳未満	3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	226	212	1,482	1,121	222	208	3.2
	40歳以上 45歳未満	3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	285	268	1,847	1,414	283	265	4.0
	45歳以上 50歳未満	3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	309	297	2,003	1,593	322	306	4.6
	50歳以上 55歳未満	3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	326	314	2,021	1,663	337	325	4.9
	55歳以上 60歳未満	4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	361	353	2,221	1,826	368	359	5.5
	60歳以上 65歳未満	6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	460	454	2,764	2,236	446	439	6.7
	65歳以上 70歳未満	6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	703	703	4,230	3,455	685	680	10.3
	70歳以上 75歳未満	8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	674	672	4,010	3,379	676	678	10.3
	75歳以上	21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,976	1,986	11,873	10,141	2,029	2,043	31.1
処	1枚当り調剤医療費(円)	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,983	9,305	8,963	9,213	9,183	9,504	
	0歳以上 5歳未満	3,200	3,255	3,245	3,328	3,250	3,141	3,050	3,125	3,355	3,172	3,055	3,114	
	5歳以上 10歳未満	4,445	4,608	4,626	4,761	4,605	4,509	4,351	4,614	4,680	4,672	4,506	4,772	
	10歳以上 15歳未満	5,289	5,624	5,688	5,869	5,742	5,678	5,516	6,209	5,793	6,003	5,911	6,579	
	15歳以上 20歳未満	5,526	5,785	5,883	6,058	5,937	5,799	5,775	6,152	6,046	6,080	6,099	6,501	
	20歳以上 25歳未満	5,600	5,846	5,880	6,063	5,980	5,923	5,870	6,063	6,031	6,130	6,107	6,333	
	25歳以上 30歳未満	5,940	6,165	6,198	6,439	6,290	6,270	6,208	6,360	6,307	6,466	6,389	6,649	
	30歳以上 35歳未満	6,323	6,566	6,606	6,897	6,734	6,745	6,672	6,918	6,725	6,881	6,844	7,043	
	35歳以上 40歳未満	6,966	7,282	7,303	7,617	7,410	7,458	7,450	7,634	7,367	7,608	7,608	7,859	
	40歳以上 45歳未満	7,761	8,117	8,158	8,592	8,347	8,451	8,420	8,640	8,252	8,531	8,507	8,841	
	45歳以上 50歳未満	8,261	8,673	8,729	9,354	9,059	9,120	9,050	9,246	9,003	9,255	9,210	9,502	
	50歳以上 55歳未満	8,668	9,053	9,069	9,888	9,390	9,447	9,390	9,562	9,337	9,517	9,474	9,700	
	55歳以上 60歳未満	9,119	9,526	9,530	10,434	9,816	9,881	9,832	10,006	9,753	9,885	9,841	10,054	
	60歳以上 65歳未満	9,452	9,880	9,874	10,775	10,063	10,101	10,055	10,216	10,025	10,150	10,121	10,326	
	65歳以上 70歳未満	9,708	10,182	10,178	11,124	10,370	10,403	10,359	10,515	10,337	10,464	10,443	10,641	
	70歳以上 75歳未満	9,870	10,366	10,434	11,409	10,614	10,621	10,593	10,732	10,607	10,745	10,727	10,913	
	75歳以上	10,427	10,978	11,010	11,730	10,948	10,910	10,896	11,026	10,986	11,104	11,125	11,266	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。
 注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。
 次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方せん枚数(受付回数)、処方せん1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月～8月			
							7月	8月			7月	8月		
全	調剤医療費	1.3	5.9	2.3	9.4	▲ 4.8	▲ 1.5	▲ 4.1	1.8	▲ 7.8	2.4	1.9	2.5	
	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.1	▲ 0.8	4.6	0.5	0.9	▲ 0.2	0.4	
	1枚当調剤医療費	▲ 0.2	5.4	0.5	7.3	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 8.2	1.5	2.1	2.0	
電	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 4.3	1.8	▲ 7.8	2.7	2.1	2.7	
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.0	1.8	▲ 2.4	▲ 0.9	3.3	2.3	▲ 3.8	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 1.0	
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	0.1	1.0	7.6	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 0.8	0.4	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 6.3	▲ 2.3	
	10歳以上 15歳未満	0.3	2.4	4.8	6.8	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 2.5	2.9	0.0	5.0	1.9	2.5	
	15歳以上 20歳未満	2.5	1.3	4.5	7.4	2.2	▲ 0.0	0.1	4.0	3.9	8.2	5.5	6.0	
	20歳以上 25歳未満	1.5	0.7	2.8	5.6	0.9	0.2	▲ 1.1	3.9	1.5	6.7	6.0	6.5	
	25歳以上 30歳未満	1.4	0.8	0.2	4.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 3.7	0.6	▲ 2.8	4.4	3.3	4.7	
	30歳以上 35歳未満	0.2	1.1	0.7	6.0	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.6	1.8	▲ 3.9	3.3	2.6	2.0	
	35歳以上 40歳未満	0.2	0.9	▲ 1.1	4.5	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 0.8	▲ 6.7	1.6	0.6	1.1	
	40歳以上 45歳未満	4.5	6.7	3.8	8.7	▲ 3.4	0.1	▲ 1.5	2.4	▲ 6.6	1.1	0.2	0.9	
	45歳以上 50歳未満	5.0	8.0	4.7	11.2	2.7	5.5	3.5	7.8	0.2	6.9	6.0	5.8	
	50歳以上 55歳未満	3.0	6.7	3.3	13.9	▲ 4.7	0.7	▲ 1.1	1.3	▲ 9.5	4.1	4.2	5.0	
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.6	3.6	1.0	10.6	▲ 5.4	▲ 0.3	▲ 2.2	2.0	▲ 9.8	2.2	2.0	2.1	
	60歳以上 65歳未満	▲ 3.6	▲ 1.1	▲ 6.0	4.6	▲ 10.3	▲ 6.0	▲ 8.5	▲ 3.3	▲ 14.2	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	
	65歳以上 70歳未満	3.1	10.8	5.2	17.0	▲ 2.6	4.6	1.0	7.9	▲ 9.0	▲ 1.2	▲ 1.9	▲ 2.2	
	70歳以上 75歳未満	0.8	8.6	4.4	6.8	▲ 12.0	▲ 9.0	▲ 12.4	▲ 5.5	▲ 14.8	1.1	1.5	2.7	
	75歳以上	2.4	8.6	2.9	9.9	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 5.1	2.9	▲ 6.0	5.1	4.8	5.1	
	算	処方せん枚数	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	▲ 0.9	4.6	0.5	1.0	▲ 0.1	0.5
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	4.5	3.6	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.6	1.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	2.1	2.5	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 9.5	▲ 5.6
10歳以上 15歳未満		▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	▲ 0.1	3.8	2.8	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 3.2	
15歳以上 20歳未満		2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	1.3	4.7	7.4	3.0	▲ 0.1	0.3	
20歳以上 25歳未満		1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 1.3	3.9	4.0	2.6	1.9	1.9	
25歳以上 30歳未満		0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.6	2.0	0.6	1.0	0.4	0.2	
30歳以上 35歳未満		▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.4	2.6	▲ 0.0	1.0	0.0	0.2	
35歳以上 40歳未満		▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.2	0.8	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.8	
40歳以上 45歳未満		3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.1	2.9	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.4	
45歳以上 50歳未満		4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	4.2	9.0	6.6	5.1	4.1	3.0	
50歳以上 55歳未満		3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.3	3.0	▲ 0.7	3.2	3.2	3.5	
55歳以上 60歳未満		▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	▲ 1.0	3.3	0.5	2.2	1.9	1.7	
60歳以上 65歳未満		▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.4	
65歳以上 70歳未満		3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	3.7	11.0	1.9	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 3.4	
70歳以上 75歳未満		1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 9.3	▲ 2.2	▲ 4.8	0.0	0.2	1.0	
75歳以上		3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	▲ 0.1	7.6	2.8	3.4	2.7	2.8	
理		1枚当調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 8.2	1.7	2.2	2.1
		0歳以上 5歳未満	▲ 0.2	1.7	▲ 0.3	2.5	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 2.3	1.0	0.2	▲ 0.3
		5歳以上 10歳未満	▲ 0.2	3.7	0.4	2.9	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 3.8	3.5	3.6	3.4
	10歳以上 15歳未満	1.2	6.3	1.1	3.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 2.7	5.4	7.2	6.0	
	15歳以上 20歳未満	0.3	4.7	1.7	3.0	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 3.3	5.0	5.6	5.7	
	20歳以上 25歳未満	0.3	4.4	0.6	3.1	▲ 1.4	▲ 0.2	0.1	▲ 0.0	▲ 2.4	3.9	4.0	4.5	
	25歳以上 30歳未満	0.5	3.8	0.5	3.9	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 3.4	3.3	2.9	4.5	
	30歳以上 35歳未満	0.5	3.8	0.6	4.4	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 3.9	2.3	2.6	1.8	
	35歳以上 40歳未満	0.4	4.5	0.3	4.3	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 4.3	2.3	2.1	3.0	
	40歳以上 45歳未満	0.5	4.6	0.5	5.3	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 5.3	1.2	1.0	2.3	
	45歳以上 50歳未満	0.4	5.0	0.7	7.2	▲ 3.2	0.1	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 6.0	1.7	1.8	2.8	
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.4	4.4	0.2	9.0	▲ 5.0	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 8.9	0.8	0.9	1.4	
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.7	4.5	0.1	9.5	▲ 5.9	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 10.3	0.0	0.1	0.5	
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	4.5	▲ 0.1	9.1	▲ 6.6	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 2.6	▲ 10.7	0.4	0.7	1.1	
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	4.9	▲ 0.0	9.3	▲ 6.8	▲ 2.3	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 10.7	0.5	0.8	1.2	
	70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	5.0	0.7	9.3	▲ 7.0	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 10.5	1.0	1.3	1.7	
	75歳以上	▲ 1.1	5.3	0.3	6.5	▲ 6.7	▲ 4.7	▲ 5.0	▲ 4.4	▲ 8.6	1.7	2.1	2.2	

【表1-2】処方せん枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度			
		9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	9月	3月	7月	8月	7月	8月		
全 数	1施設当たり処方せん枚数	1,174	1,337	1,163	1,378	1,192	1,376	1,139	1,345	1,147	1,315	1,199	1,310	1,178	1,352	1,210	1,166	1,195	1,158		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	13.7	12.7	13.4	11.6	11.8	10.8	11.4	10.4	10.8	9.9	9.9	9.2	9.3	8.9	9.0	8.9	8.8	8.7	
		200枚以上400枚未満	7.3	6.6	7.2	6.3	7.1	6.3	7.6	6.3	7.4	6.4	6.9	6.2	6.8	5.8	6.6	6.8	6.6	6.9	
		400枚以上600枚未満	7.9	6.8	8.4	6.8	8.4	6.9	9.5	7.5	9.6	7.7	9.1	8.0	9.6	7.4	9.3	10.1	9.8	10.4	
		600枚以上800枚未満	10.2	8.4	10.7	8.5	10.8	8.6	11.5	9.3	11.6	9.7	11.3	10.2	12.0	9.8	11.6	12.5	12.0	12.8	
		800枚以上1000枚未満	10.8	9.4	11.0	9.3	11.1	9.6	12.0	10.2	12.1	10.6	11.9	11.1	12.3	10.7	12.3	12.8	12.6	13.0	
		1000枚以上1200枚未満	10.2	9.3	10.4	9.4	10.7	9.6	10.8	9.9	10.8	10.1	10.7	10.4	10.9	10.3	10.8	10.9	10.9	10.9	11.0
		1200枚以上1400枚未満	8.9	8.6	8.4	8.8	8.7	8.9	8.4	9.0	8.6	8.9	8.9	8.9	9.0	8.9	9.1	8.9	8.8	8.9	8.6
		1400枚以上1600枚未満	6.9	7.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.7	7.1	6.7	7.4	6.9	7.3	7.0	7.4	7.0	6.6	6.8	6.5	
		1600枚以上1800枚未満	5.3	6.0	5.3	6.0	5.5	6.2	4.9	5.9	5.1	5.9	5.4	5.8	5.3	6.1	5.4	5.2	5.2	5.3	5.1
		1800枚以上2000枚未満	4.2	4.7	3.9	5.1	4.1	5.0	3.9	4.7	4.0	4.7	4.2	4.5	4.0	5.1	4.2	4.0	4.1	3.8	
		2000枚以上2500枚未満	6.5	8.3	6.3	8.3	6.6	8.4	5.9	8.0	5.9	7.8	6.6	7.6	6.3	7.9	6.5	6.0	6.3	5.9	
		2500枚以上3000枚未満	3.4	4.6	3.3	4.9	3.4	4.9	3.2	4.6	3.2	4.4	3.4	4.3	3.2	4.6	3.5	3.1	3.3	3.1	
		3000枚以上4000枚未満	3.0	4.2	3.0	4.7	3.1	4.5	2.6	4.3	2.7	4.0	3.0	3.9	2.8	4.3	3.0	2.7	3.0	2.6	
4000枚以上	1.8	3.0	1.8	3.2	1.8	3.1	1.5	2.9	1.5	2.5	1.8	2.5	1.6	2.6	1.8	1.5	1.7	1.5			
電 算 処 理 分	1施設当たり処方せん枚数	1,236	1,397	1,216	1,430	1,234	1,423	1,178	1,389	1,183	1,355	1,234	1,347	1,207	1,392	1,243	1,196	1,227	1,187		
	枚数階級別構成割合(%)	200枚未満	9.2	8.8	9.4	8.2	8.7	7.8	8.4	7.5	8.1	7.2	7.2	6.7	7.1	6.2	6.5	6.6	6.4	6.4	
		200枚以上400枚未満	7.5	6.8	7.5	6.5	7.3	6.5	7.8	6.5	7.6	6.6	7.1	6.4	7.0	6.0	6.8	7.0	6.7	7.1	
		400枚以上600枚未満	8.3	7.1	8.8	7.0	8.7	7.1	9.9	7.7	9.9	7.9	9.4	8.2	9.9	7.6	9.6	10.4	10.1	10.6	
		600枚以上800枚未満	10.8	8.8	11.2	8.9	11.2	8.9	11.9	9.6	12.0	10.0	11.6	10.5	12.3	10.1	11.9	12.9	12.3	13.2	
		800枚以上1000枚未満	11.3	9.8	11.5	9.7	11.5	9.9	12.5	10.5	12.5	10.9	12.3	11.4	12.6	11.0	12.7	13.1	13.0	13.3	
		1000枚以上1200枚未満	10.7	9.7	10.9	9.7	11.1	9.9	11.2	10.2	11.1	10.4	11.1	10.7	11.2	10.6	11.1	11.2	11.2	11.3	
		1200枚以上1400枚未満	9.4	9.0	8.8	9.1	9.1	9.2	8.7	9.3	8.9	9.2	9.2	9.2	9.1	9.4	9.1	9.1	9.1	8.9	
		1400枚以上1600枚未満	7.3	7.7	7.2	7.4	7.2	7.6	6.9	7.3	6.9	7.6	7.1	7.5	7.2	7.7	7.2	6.8	7.0	6.7	
		1600枚以上1800枚未満	5.6	6.3	5.6	6.3	5.7	6.4	5.1	6.1	5.3	6.1	5.5	6.0	5.4	6.3	5.6	5.3	5.4	5.2	
		1800枚以上2000枚未満	4.4	4.9	4.1	5.3	4.2	5.2	4.0	4.8	4.1	4.8	4.3	4.6	4.1	5.2	4.3	4.1	4.2	3.9	
		2000枚以上2500枚未満	6.8	8.7	6.6	8.6	6.8	8.6	6.1	8.3	6.0	8.0	6.8	7.8	6.4	8.1	6.7	6.2	6.4	6.1	
		2500枚以上3000枚未満	3.6	4.9	3.4	5.1	3.5	5.1	3.3	4.7	3.3	4.6	3.5	4.4	3.2	4.7	3.6	3.2	3.4	3.1	
		3000枚以上4000枚未満	3.1	4.4	3.2	4.9	3.2	4.7	2.7	4.4	2.7	4.1	3.1	4.0	2.8	4.4	3.1	2.8	3.1	2.7	
4000枚以上	1.9	3.1	1.8	3.4	1.9	3.2	1.6	3.0	1.6	2.6	1.8	2.6	1.6	2.7	1.8	1.5	1.8	1.6			
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	94.6	95.5	95.5	96.2	96.5	96.6	96.7	96.8	97.0	97.0	97.1	97.2	97.6	97.1	97.3	97.4	97.4	97.5		
	月当たり処方せん枚数階級別	200枚未満	63.6	66.1	67.0	68.3	70.7	69.6	71.2	69.9	72.3	70.2	71.2	70.4	74.2	67.5	70.5	71.5	70.5	71.5	
		200枚以上400枚未満	97.5	98.5	99.3	99.1	99.5	99.3	99.4	99.5	99.7	99.6	99.6	99.6	99.6	99.7	99.8	99.7	99.8	99.8	
		400枚以上600枚未満	99.0	99.6	99.7	99.7	99.8	99.7	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	
		600枚以上800枚未満	99.6	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		800枚以上1000枚未満	99.5	99.9	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1000枚以上1200枚未満	99.8	99.9	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1200枚以上1400枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1400枚以上1600枚未満	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1600枚以上1800枚未満	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		1800枚以上2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2000枚以上2500枚未満	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		2500枚以上3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
		3000枚以上4000枚未満	99.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0			

注)「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月		7月	8月		
総額	調剤医療費	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,111	6,090	37,877	31,309	6,240	6,251
	技術料	17,020	17,371	17,682	18,283	18,490	8,955	1,511	1,475	9,535	7,757	1,549	1,519
	調剤技術料	13,868	14,205	14,572	15,122	14,834	7,176	1,210	1,186	7,658	6,253	1,248	1,229
	調剤基本料	4,738	4,897	4,988	5,336	5,055	2,394	410	396	2,661	2,195	443	428
	調剤料	7,915	8,065	8,257	8,425	8,415	4,121	687	682	4,295	3,491	692	689
	加算料	1,215	1,243	1,327	1,361	1,364	662	112	108	702	567	114	111
	薬学管理料	3,152	3,166	3,110	3,161	3,656	1,779	301	289	1,877	1,504	301	291
	薬剤料	48,771	52,444	53,711	59,783	55,778	27,499	4,590	4,604	28,279	23,498	4,681	4,721
	内服薬	40,729	43,755	44,460	49,762	45,838	22,785	3,802	3,819	23,053	19,270	3,838	3,881
	屯服薬他	368	382	384	396	378	187	32	32	191	158	32	32
	注射薬	1,719	1,959	2,208	2,461	2,563	1,245	209	218	1,319	1,168	238	247
	外用薬	5,955	6,348	6,660	7,164	6,998	3,282	547	535	3,716	2,901	573	561
	後発医薬品 〈後発品割合: %〉	4,958 <10.2>	5,999 <11.4>	7,195 <13.4>	8,502 <14.2>	8,636 <15.5>	4,122 <15.0>	691 <15.1>	699 <15.2>	4,514 <16.0>	3,879 <16.5>	787 <16.8>	799 <16.9>
	内服薬 〈後発品割合: %〉	4,421 <10.9>	5,364 <12.3>	6,378 <14.3>	7,568 <15.2>	7,654 <16.7>	3,656 <16.0>	612 <16.1>	621 <16.3>	3,998 <17.3>	3,440 <17.8>	698 <18.2>	712 <18.3>
屯服薬他 〈後発品割合: %〉	43 <11.8>	55 <14.5>	67 <17.5>	81 <20.5>	88 <23.4>	41 <21.8>	7 <21.8>	7 <21.9>	48 <24.9>	39 <24.6>	8 <25.3>	8 <25.8>	
注射薬 〈後発品割合: %〉	4 <0.3>	16 <0.8>	32 <1.5>	47 <1.9>	63 <2.4>	30 <2.4>	5 <2.3>	5 <2.4>	33 <2.5>	29 <2.5>	6 <2.5>	6 <2.4>	
外用薬 〈後発品割合: %〉	489 <8.2>	562 <8.9>	717 <10.8>	806 <11.2>	831 <11.9>	396 <12.1>	67 <12.3>	66 <12.3>	435 <11.7>	372 <12.8>	75 <13.1>	74 <13.1>	
特定保険医療材料料	112	118	122	126	128	64	11	11	64	54	11	11	

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I -3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位: %)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月		7月	8月		
総額	調剤医療費	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 4.3	1.8	▲ 7.8	2.7	2.1	2.7
	技術料	3.6	2.1	1.8	3.4	1.1	0.8	▲ 0.9	5.2	1.5	3.9	2.5	3.0
	調剤技術料	2.5	2.4	2.6	3.8	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 4.0	2.2	▲ 1.5	4.5	3.2	3.6
	調剤基本料	5.1	3.4	1.9	7.0	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 7.4	▲ 2.0	▲ 3.6	10.4	8.0	8.2
	調剤料	2.4	1.9	2.4	2.0	▲ 0.1	0.2	▲ 2.2	4.3	▲ 0.4	1.5	0.6	1.1
	加算料	▲ 5.9	2.3	6.7	2.6	0.2	0.2	▲ 1.3	5.2	0.3	2.6	1.2	2.5
	薬学管理料	8.5	0.4	▲ 1.8	1.6	15.7	15.6	13.7	19.9	15.7	1.2	▲ 0.0	0.6
	薬剤料	0.4	7.5	2.4	11.3	▲ 6.7	▲ 2.4	▲ 5.3	0.7	▲ 10.5	2.3	2.0	2.5
	内服薬	▲ 0.4	7.4	1.6	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 5.7	0.3	▲ 12.4	1.2	1.0	1.6
	屯服薬他	▲ 0.2	3.9	0.4	3.1	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 7.0	0.0	▲ 4.7	1.7	0.7	0.4
	注射薬	10.5	14.0	12.7	11.5	4.1	3.7	▲ 0.4	8.5	4.5	13.1	13.7	13.2
	外用薬	2.9	6.6	4.9	7.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 4.6	0.6	▲ 2.6	5.8	4.6	4.8
	後発医薬品 〈後発品割合〉	18.0 <1.5>	21.0 <1.3>	19.9 <2.0>	18.2 <0.8>	1.6 <1.3>	3.5 <0.9>	0.1 <0.8>	6.9 <0.9>	▲ 0.1 <1.7>	13.5 <1.6>	13.8 <1.8>	14.4 <1.8>
	内服薬 〈後発品割合〉	19.8 <1.8>	21.3 <1.4>	18.9 <2.1>	18.7 <0.9>	1.1 <1.5>	3.1 <0.9>	▲ 0.5 <0.8>	6.5 <0.9>	▲ 0.6 <2.1>	13.5 <1.9>	14.0 <2.1>	14.7 <2.1>
屯服薬他 〈後発品割合〉	16.7 <1.7>	27.6 <2.7>	21.0 <3.0>	20.5 <2.9>	9.2 <2.9>	12.5 <3.2>	7.7 <3.0>	15.4 <2.9>	6.4 <2.6>	15.2 <2.9>	17.0 <3.5>	18.6 <3.9>	
注射薬 〈後発品割合〉	113.9 <0.1>	267.0 <0.6>	95.6 <0.6>	47.0 <0.5>	32.2 <0.5>	50.8 <0.7>	43.9 <0.7>	43.1 <0.6>	19.1 <0.3>	19.1 <0.1>	20.8 <0.1>	13.3 <0.0>	
外用薬 〈後発品割合〉	3.3 <0.0>	14.9 <0.6>	27.5 <1.9>	12.3 <0.5>	3.1 <0.6>	4.3 <0.7>	2.4 <0.8>	7.7 <0.8>	2.1 <0.5>	12.9 <0.8>	11.7 <0.8>	11.5 <0.8>	
特定保険医療材料料	3.3	5.4	3.6	3.8	0.9	1.6	▲ 2.7	5.4	0.2	1.7	1.9	2.2	

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
	調剤医療費	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,983	9,305	8,963	9,213	9,183	9,504
	技術料	2,169	2,200	2,200	2,232	2,240	2,224	2,220	2,254	2,256	2,283	2,279	2,310
	(構成割合:%)	(25.8)	(24.8)	(24.7)	(23.4)	(24.9)	(24.5)	(24.7)	(24.2)	(25.2)	(24.8)	(24.8)	(24.3)
	調剤技術料	1,768	1,799	1,813	1,846	1,797	1,782	1,778	1,812	1,812	1,840	1,836	1,868
	調剤基本料	604	620	621	651	612	594	603	605	630	646	651	651
	調剤料	1,009	1,021	1,028	1,029	1,020	1,023	1,011	1,042	1,016	1,027	1,018	1,048
	加算料	155	157	165	166	165	164	165	166	166	167	167	169
	薬学管理料	402	401	387	386	443	442	443	441	444	443	443	442
	薬剤料	6,217	6,642	6,684	7,299	6,759	6,829	6,747	7,035	6,692	6,914	6,888	7,177
	内服薬	5,192	5,542	5,533	6,075	5,554	5,658	5,588	5,835	5,455	5,670	5,648	5,900
	頓服薬他	47	48	48	48	46	46	47	48	45	47	47	48
	注射薬	219	248	275	300	311	309	308	334	312	344	350	376
	外用薬	759	804	829	875	848	815	805	818	879	854	843	852
	後発医薬品	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,016	1,068	1,068	1,142	1,158	1,215
	<後発品割合: %>	<10.2>	<11.4>	<13.4>	<14.2>	<15.5>	<15.0>	<15.1>	<15.2>	<16.0>	<16.5>	<16.8>	<16.9>
	内服薬	564	679	794	924	927	908	900	948	946	1,012	1,027	1,082
	<後発品割合: %>	<10.9>	<12.3>	<14.3>	<15.2>	<16.7>	<16.0>	<16.1>	<16.3>	<17.3>	<17.8>	<18.2>	<18.3>
	屯服薬他	6	7	8	10	11	10	10	11	11	11	12	12
	<後発品割合: %>	<11.8>	<14.5>	<17.5>	<20.5>	<23.4>	<21.8>	<21.8>	<21.9>	<24.9>	<24.6>	<25.3>	<25.8>
	注射薬	1	2	4	6	8	7	7	8	8	9	9	9
	<後発品割合: %>	<0.3>	<0.8>	<1.5>	<1.9>	<2.4>	<2.4>	<2.3>	<2.4>	<2.5>	<2.5>	<2.5>	<2.4>
	外用薬	62	71	89	98	101	98	99	101	103	109	111	112
	<後発品割合: %>	<8.2>	<8.9>	<10.8>	<11.2>	<11.9>	<12.1>	<12.3>	<12.3>	<11.7>	<12.8>	<13.1>	<13.1>
	特定保険医療材料料	14	15	15	15	15	16	16	17	15	16	16	17

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」もしくは「一包」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方せん1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
	調剤医療費	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 8.2	1.7	2.2	2.1
	技術料	2.0	1.4	0.0	1.4	0.4	▲ 0.2	▲ 0.0	0.6	1.0	2.9	2.6	2.5
	(構成割合:%)	(0.6)	(▲ 1.0)	(▲ 0.1)	(▲ 1.3)	(1.5)	(0.6)	(0.8)	(0.8)	(2.3)	(0.3)	(0.1)	(0.1)
	調剤技術料	1.0	1.8	0.8	1.8	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 2.3	▲ 2.0	3.5	3.3	3.1
	調剤基本料	3.5	2.7	0.1	5.0	▲ 6.0	▲ 8.0	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 4.1	9.3	8.1	7.6
	調剤料	0.9	1.2	0.6	0.1	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 0.9	0.5	0.7	0.6
	加算料	▲ 7.3	1.7	4.9	0.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.4	0.6	▲ 0.2	1.6	1.3	2.0
	薬学管理料	6.9	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 0.3	14.8	14.5	14.7	14.6	15.1	0.2	0.1	0.1
	薬剤料	▲ 1.1	6.8	0.6	9.2	▲ 7.4	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 10.9	1.3	2.1	2.0
	内服薬	▲ 1.8	6.7	▲ 0.2	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 12.9	0.2	1.1	1.1
	頓服薬他	▲ 1.7	3.2	▲ 1.4	1.2	▲ 5.1	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 4.4	▲ 5.2	0.7	0.8	▲ 0.1
	注射薬	8.9	13.2	10.7	9.4	3.4	2.7	0.4	3.8	4.0	12.0	13.8	12.7
	外用薬	1.4	5.9	3.1	5.5	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 3.1	4.7	4.8	4.2
	後発医薬品	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	1.0	2.2	▲ 0.6	12.4	14.0	13.8
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.3>	<2.0>	<0.8>	<1.3>	<0.9>	<0.8>	<0.9>	<1.7>	<1.6>	<1.8>	<1.8>
	内服薬	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	0.4	1.9	▲ 1.0	12.3	14.1	14.1
	<後発品割合: %>	<1.8>	<1.4>	<2.1>	<0.9>	<1.5>	<0.9>	<0.8>	<0.9>	<2.1>	<1.9>	<2.1>	<2.1>
	屯服薬他	14.9	26.8	18.9	18.2	8.4	11.4	8.6	10.4	5.9	14.1	17.2	18.0
	<後発品割合: %>	<1.7>	<2.7>	<3.0>	<2.9>	<2.9>	<3.2>	<3.0>	<2.9>	<2.6>	<2.9>	<3.5>	<3.9>
	注射薬	110.7	264.7	92.1	44.2	31.2	49.3	45.2	36.8	18.6	18.0	21.0	12.7
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.6>	<0.6>	<0.5>	<0.5>	<0.7>	<0.7>	<0.6>	<0.3>	<0.1>	<0.1>	<0.0>
	外用薬	1.7	14.2	25.3	10.2	2.4	3.2	3.4	3.0	1.6	11.8	11.9	10.9
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.6>	<1.9>	<0.5>	<0.6>	<0.7>	<0.8>	<0.8>	<0.5>	<0.8>	<0.8>	<0.8>
	特定保険医療材料料	1.8	4.7	1.8	1.8	0.1	0.6	▲ 1.8	0.8	▲ 0.3	0.7	2.0	1.6

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～8月		10月～3月						
		7月		8月		7月		8月							
総	薬剤料(億円)	40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,797	3,814	23,025	19,245	3,833	3,876	100.0	
	0歳以上 5歳未満	532	521	504	510	455	213	36	30	242	162	30	27	0.7	
	5歳以上 10歳未満	640	634	627	673	613	267	44	40	346	214	39	37	1.0	
	10歳以上 15歳未満	424	428	445	478	458	205	33	32	253	179	33	33	0.8	
	15歳以上 20歳未満	323	332	343	370	357	158	26	27	198	143	28	29	0.7	
	20歳以上 25歳未満	388	392	401	425	409	195	33	33	213	171	34	35	0.9	
	25歳以上 30歳未満	588	598	598	630	588	285	47	47	303	246	49	49	1.3	
	30歳以上 35歳未満	815	829	831	887	835	406	68	67	429	345	68	67	1.7	
	35歳以上 40歳未満	1,201	1,219	1,199	1,263	1,160	568	95	92	593	475	94	93	2.4	
	40歳以上 45歳未満	1,513	1,632	1,691	1,867	1,751	864	145	141	887	715	142	140	3.6	
	45歳以上 50歳未満	1,650	1,802	1,880	2,139	2,139	1,041	175	173	1,097	910	183	181	4.7	
	50歳以上 55歳未満	1,966	2,120	2,177	2,553	2,351	1,171	197	194	1,180	998	201	200	5.2	
	55歳以上 60歳未満	2,543	2,661	2,672	3,042	2,784	1,392	234	233	1,392	1,166	234	234	6.0	
	60歳以上 65歳未満	4,202	4,199	3,924	4,219	3,660	1,851	308	309	1,810	1,485	295	298	7.7	
	65歳以上 70歳未満	4,372	4,901	5,138	6,183	5,832	2,942	488	497	2,889	2,392	473	480	12.4	
	70歳以上 75歳未満	5,254	5,767	6,013	6,609	5,653	2,858	474	480	2,795	2,391	477	489	12.6	
	75歳以上	14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,393	1,420	8,398	7,253	1,453	1,485	38.3	
	数	処方せん枚数(受付回数)(万枚)	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,803	6,544	42,258	33,983	6,795	6,578	100.0
		0歳以上 5歳未満	5,816	5,663	5,677	5,638	5,632	2,746	491	390	2,886	2,283	469	395	6.0
		5歳以上 10歳未満	3,469	3,348	3,367	3,520	3,507	1,555	274	227	1,952	1,254	248	215	3.3
10歳以上 15歳未満		2,024	1,949	2,020	2,090	2,113	928	157	134	1,185	783	149	129	2.0	
15歳以上 20歳未満		1,339	1,296	1,332	1,389	1,448	638	107	102	811	551	107	102	1.6	
20歳以上 25歳未満		1,403	1,353	1,383	1,416	1,448	682	116	112	766	587	118	114	1.7	
25歳以上 30歳未満		1,905	1,850	1,844	1,855	1,850	881	149	142	968	748	150	143	2.2	
30歳以上 35歳未満		2,390	2,327	2,328	2,364	2,357	1,119	188	178	1,238	950	188	178	2.7	
35歳以上 40歳未満		3,037	2,931	2,891	2,897	2,826	1,344	226	212	1,492	1,121	222	208	3.2	
40歳以上 45歳未満		3,271	3,337	3,448	3,559	3,537	1,690	285	268	1,847	1,414	283	265	4.0	
45歳以上 50歳未満		3,243	3,337	3,471	3,603	3,820	1,817	309	297	2,003	1,593	322	306	4.6	
50歳以上 55歳未満		3,572	3,651	3,765	3,933	3,945	1,924	326	314	2,021	1,663	337	325	4.9	
55歳以上 60歳未満		4,285	4,251	4,290	4,333	4,358	2,137	361	353	2,221	1,826	368	359	5.5	
60歳以上 65歳未満		6,731	6,369	5,990	5,742	5,516	2,753	460	454	2,764	2,236	446	439	6.7	
65歳以上 70歳未満		6,793	7,175	7,552	8,082	8,442	4,212	703	703	4,230	3,455	685	680	10.3	
70歳以上 75歳未満		8,130	8,408	8,722	8,520	8,058	4,048	674	672	4,010	3,379	676	678	10.3	
75歳以上		21,043	21,714	22,280	22,973	23,668	11,795	1,976	1,986	11,873	10,141	2,029	2,043	31.1	
数		薬剤延種類数(万種)	227,152	228,610	231,587	234,256	233,814	113,055	18,873	18,416	120,760	94,466	18,562	18,344	100.0
		0歳以上 5歳未満	16,163	15,367	15,276	14,724	14,468	6,934	1,215	932	7,534	5,399	1,036	901	4.9
		5歳以上 10歳未満	8,380	7,850	7,860	8,075	7,889	3,256	564	453	4,633	2,431	451	400	2.2
	10歳以上 15歳未満	3,871	3,613	3,748	3,875	3,860	1,531	260	204	2,329	1,252	225	186	1.0	
	15歳以上 20歳未満	2,595	2,471	2,511	2,624	2,695	1,124	186	166	1,571	972	180	163	0.9	
	20歳以上 25歳未満	3,023	2,875	2,907	2,965	2,985	1,367	229	218	1,618	1,173	230	221	1.2	
	25歳以上 30歳未満	4,295	4,138	4,079	4,078	4,003	1,861	311	296	2,143	1,571	306	294	1.6	
	30歳以上 35歳未満	5,640	5,451	5,383	5,430	5,327	2,471	410	385	2,856	2,084	401	383	2.1	
	35歳以上 40歳未満	7,584	7,263	7,065	7,018	6,712	3,127	518	486	3,585	2,584	498	471	2.6	
	40歳以上 45歳未満	8,543	8,691	8,867	9,074	8,847	4,162	694	659	4,685	3,442	673	640	3.5	
	45歳以上 50歳未満	8,625	8,893	9,183	9,490	9,931	4,666	785	763	5,266	4,056	806	777	4.2	
	50歳以上 55歳未満	9,586	9,836	10,109	10,533	10,472	5,046	847	825	5,427	4,342	866	848	4.6	
	55歳以上 60歳未満	11,703	11,657	11,745	11,846	11,840	5,736	960	949	6,104	4,891	971	958	5.2	
	60歳以上 65歳未満	18,726	17,744	16,631	15,877	15,150	7,474	1,237	1,237	7,676	6,056	1,191	1,189	6.5	
	65歳以上 70歳未満	19,461	20,553	21,508	22,873	23,718	11,723	1,937	1,968	11,995	9,575	1,873	1,887	10.3	
	70歳以上 75歳未満	24,112	24,807	25,602	24,850	23,347	11,624	1,916	1,941	11,724	9,664	1,911	1,948	10.6	
	75歳以上	74,846	77,398	79,114	80,926	82,569	40,953	6,804	6,934	41,615	34,974	6,943	7,079	38.6	
	数	投薬延日数(百万日)	47,920	49,895	51,720	53,326	54,018	26,640	4,455	4,467	27,378	22,662	4,526	4,549	100.0
		0歳以上 5歳未満	957	928	939	928	919	435	74	60	484	347	65	59	1.3
		5歳以上 10歳未満	665	643	661	690	687	294	49	43	393	236	43	40	0.9
10歳以上 15歳未満		396	386	413	432	440	187	30	28	252	164	29	28	0.6	
15歳以上 20歳未満		315	313	327	343	355	153	25	25	201	136	26	26	0.6	
20歳以上 25歳未満		380	372	382	391	396	187	31	31	209	162	32	32	0.7	
25歳以上 30歳未満		575	567	568	571	567	272	46	44	295	232	46	45	1.0	
30歳以上 35歳未満		800	791	794	802	798	383	64	62	415	327	65	63	1.4	
35歳以上 40歳未満		1,202	1,181	1,166	1,158	1,127	545	91	88	583	456	90	87	1.9	
40歳以上 45歳未満		1,562	1,632	1,694	1,744	1,734	844	142	137	890	707	142	137	3.0	
45歳以上 50歳未満		1,788	1,891	1,985	2,072	2,209	1,064	180	177	1,145	937	190	185	4.1	
50歳以上 55歳未満		2,186	2,295	2,393	2,521	2,541	1,247	211	207	1,293	1,085	220	216	4.8	
55歳以上 60歳未満		2,860	2,910	2,977	3,042	3,079	1,515	256	253	1,564	1,304	264	260	5.7	
60歳以上 65歳未満		4,802	4,655	4,432	4,296	4,150	2,072	346	347	2,077	1,696	339	339	7.4	
65歳以上 70歳未満		5,117	5,545	5,909	6,397	6,719	3,351	558	568	3,369	2,766	549	554	12.2	
70歳以上 75歳未満		6,256	6,619	6,980	6,928	6,612	3,311	550	558	3,301	2,795	559	572	12.6	
75歳以上		18,058	19,168	20,100	21,011	21,685	10,779	1,801	1,839	10,906	9,312	1,868	1,906	41.9	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた種類数を合計したものである。
 注4) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

【表Ⅱ-1】内服薬薬剤料総額、処方せん枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	4月～9月			10月～3月	平成29年度		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	7月		8月	4月～8月	7月	8月	
薬剤料	▲ 0.5	7.4	1.7	11.9	▲ 7.9	▲ 2.8	▲ 5.7	0.3	▲ 12.4	1.2	0.9	1.6
0歳以上 5歳未満	▲ 5.0	▲ 2.2	▲ 3.3	1.2	▲ 10.8	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 4.4	▲ 13.7	▲ 9.3	▲ 16.2	▲ 9.3
5歳以上 10歳未満	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 1.1	7.3	▲ 8.9	▲ 6.1	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 10.9	▲ 4.5	▲ 12.2	▲ 7.2
10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	1.1	4.0	7.4	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 4.5	1.2	▲ 4.3	3.4	▲ 0.3	1.3
15歳以上 20歳未満	0.4	2.8	3.3	8.0	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 2.9	1.4	▲ 3.6	7.4	6.4	5.9
20歳以上 25歳未満	▲ 1.3	1.2	2.3	5.8	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 3.6	0.4	▲ 4.9	5.0	4.6	6.0
25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	1.8	0.0	5.3	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 6.7	▲ 1.5	▲ 8.2	2.9	2.5	4.1
30歳以上 35歳未満	▲ 2.1	1.7	0.3	6.6	▲ 5.9	▲ 2.5	▲ 3.9	0.6	▲ 8.8	1.5	0.5	1.0
35歳以上 40歳未満	▲ 1.9	1.5	▲ 1.6	5.3	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 11.2	▲ 0.0	▲ 0.8	0.3
40歳以上 45歳未満	2.8	7.9	3.6	10.4	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 2.6	0.9	▲ 10.9	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.7
45歳以上 50歳未満	3.1	9.2	4.3	13.8	0.0	5.2	2.8	7.0	▲ 4.4	5.0	4.3	4.4
50歳以上 55歳未満	1.1	7.8	2.7	17.2	▲ 7.9	0.2	▲ 1.6	0.1	▲ 14.8	1.8	2.2	3.0
55歳以上 60歳未満	▲ 4.4	▲ 4.7	0.4	13.8	▲ 8.5	▲ 0.8	▲ 2.7	1.1	▲ 15.1	0.1	▲ 0.2	0.5
60歳以上 65歳未満	▲ 5.2	▲ 0.1	▲ 6.5	7.5	▲ 13.2	▲ 6.8	▲ 9.3	▲ 4.7	▲ 19.0	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 3.6
65歳以上 70歳未満	1.7	12.1	4.8	20.3	▲ 5.7	3.8	0.0	6.6	▲ 13.7	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.3
70歳以上 75歳未満	▲ 0.8	9.8	4.3	9.9	▲ 14.5	▲ 9.7	▲ 13.2	▲ 6.6	▲ 18.8	▲ 0.0	0.6	1.9
75歳以上	0.9	9.7	2.2	11.9	▲ 6.3	▲ 2.9	▲ 6.5	1.5	▲ 9.4	4.3	4.3	4.6
処方せん枚数(受付回数)	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	▲ 0.9	4.6	0.5	1.0	▲ 0.1	0.5
0歳以上 5歳未満	▲ 0.1	▲ 2.6	0.3	▲ 0.7	▲ 0.1	1.4	4.5	3.6	▲ 1.5	▲ 1.2	▲ 4.6	1.3
5歳以上 10歳未満	▲ 2.3	▲ 3.5	0.6	4.5	▲ 0.4	0.5	2.1	2.5	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 9.5	▲ 5.6
10歳以上 15歳未満	▲ 0.9	▲ 3.7	3.6	3.5	1.1	▲ 1.0	▲ 0.1	3.8	2.8	▲ 0.3	▲ 4.9	▲ 3.2
15歳以上 20歳未満	2.2	▲ 3.2	2.8	4.3	4.3	0.5	1.3	4.7	7.4	3.0	▲ 0.1	0.3
20歳以上 25歳未満	1.2	▲ 3.6	2.2	2.4	2.3	0.4	▲ 1.3	3.9	4.0	2.6	1.9	1.9
25歳以上 30歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 2.6	2.0	0.6	1.0	0.4	0.2
30歳以上 35歳未満	▲ 0.3	▲ 2.6	0.1	1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 1.4	2.6	▲ 0.0	1.0	0.0	0.2
35歳以上 40歳未満	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 1.4	0.2	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 3.2	0.8	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 1.5	▲ 1.8
40歳以上 45歳未満	3.9	2.0	3.3	3.2	▲ 0.6	0.2	▲ 1.1	2.9	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 1.4
45歳以上 50歳未満	4.6	2.9	4.0	3.8	6.0	5.5	4.2	9.0	6.6	5.1	4.1	3.0
50歳以上 55歳未満	3.4	2.2	3.1	4.5	0.3	1.3	▲ 0.3	3.0	▲ 0.7	3.2	3.2	3.5
55歳以上 60歳未満	▲ 1.9	▲ 0.8	0.9	1.0	0.6	0.7	▲ 1.0	3.3	0.5	2.2	1.9	1.7
60歳以上 65歳未満	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 3.9	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.4
65歳以上 70歳未満	3.8	5.6	5.3	7.0	4.5	7.1	3.7	11.0	1.9	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 3.4
70歳以上 75歳未満	1.9	3.4	3.7	▲ 2.3	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 9.3	▲ 2.2	▲ 4.8	0.0	0.2	1.0
75歳以上	3.5	3.2	2.6	3.1	3.0	3.2	▲ 0.1	7.6	2.8	3.4	2.7	2.8
薬剤延種類数	1.3	0.6	1.3	1.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.7	4.9	▲ 0.3	0.1	▲ 1.6	▲ 0.4
0歳以上 5歳未満	▲ 0.6	▲ 4.9	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 1.7	1.1	10.2	6.0	▲ 4.2	▲ 6.9	▲ 14.7	▲ 3.4
5歳以上 10歳未満	▲ 3.0	▲ 6.3	0.1	2.7	▲ 2.3	▲ 2.1	3.6	1.0	▲ 2.4	▲ 9.7	▲ 20.1	▲ 11.7
10歳以上 15歳未満	▲ 2.6	▲ 6.6	3.7	3.4	▲ 0.4	▲ 5.6	▲ 1.3	4.0	3.4	▲ 3.0	▲ 13.5	▲ 8.7
15歳以上 20歳未満	1.6	▲ 4.8	1.6	4.5	2.7	▲ 3.9	▲ 0.5	5.2	8.1	3.2	▲ 3.4	▲ 1.8
20歳以上 25歳未満	0.6	▲ 4.9	1.1	2.0	0.7	▲ 2.5	▲ 3.4	4.0	3.5	2.4	0.5	1.3
25歳以上 30歳未満	0.2	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 3.7	▲ 4.3	2.1	▲ 0.1	0.5	▲ 1.4	▲ 0.6
30歳以上 35歳未満	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 1.3	0.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 2.9	2.4	▲ 0.9	0.3	▲ 2.1	▲ 0.7
35歳以上 40歳未満	▲ 1.1	▲ 4.2	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 5.0	0.2	▲ 3.8	▲ 1.6	▲ 3.9	▲ 3.0
40歳以上 45歳未満	3.0	1.7	2.0	2.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 3.3	2.2	▲ 2.7	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 2.9
45歳以上 50歳未満	4.2	3.1	3.3	3.3	4.6	3.7	2.5	9.0	5.5	4.2	2.6	1.8
50歳以上 55歳未満	3.3	2.6	2.8	4.2	▲ 0.6	0.1	▲ 1.6	3.4	▲ 1.2	2.8	2.3	2.7
55歳以上 60歳未満	▲ 2.0	▲ 0.4	0.8	0.9	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 2.0	3.9	0.2	2.0	1.2	1.0
60歳以上 65歳未満	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 4.6	▲ 5.0	▲ 7.4	▲ 0.4	▲ 4.2	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 3.9
65歳以上 70歳未満	3.4	5.6	4.6	6.3	3.7	6.1	2.7	11.1	1.4	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 4.1
70歳以上 75歳未満	1.0	2.9	3.2	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 10.1	▲ 2.0	▲ 5.3	▲ 0.5	▲ 0.3	0.4
75歳以上	3.5	3.4	2.2	2.3	2.0	2.2	▲ 1.3	7.4	1.9	2.6	2.0	2.1
投薬延日数	4.5	4.1	3.7	3.1	1.3	2.0	▲ 0.8	6.3	0.6	2.0	1.6	1.8
0歳以上 5歳未満	1.7	▲ 3.0	1.1	▲ 1.2	▲ 0.9	1.8	9.2	6.6	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 11.6	▲ 1.8
5歳以上 10歳未満	1.2	▲ 3.3	2.7	4.5	▲ 0.5	0.3	3.5	3.0	▲ 1.0	▲ 4.0	▲ 11.9	▲ 5.1
10歳以上 15歳未満	3.5	▲ 2.7	7.0	4.7	1.7	▲ 0.6	0.8	5.6	3.5	2.9	▲ 3.3	0.6
15歳以上 20歳未満	3.2	▲ 0.9	4.5	4.9	3.4	0.8	1.7	5.8	5.5	5.7	2.1	3.7
20歳以上 25歳未満	0.7	▲ 2.1	2.7	2.4	1.3	0.3	▲ 1.0	4.1	2.3	3.8	2.7	3.4
25歳以上 30歳未満	1.0	▲ 1.2	0.1	0.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 2.6	2.3	▲ 0.2	2.0	1.2	1.5
30歳以上 35歳未満	▲ 0.0	▲ 1.2	0.5	1.1	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.5	2.8	▲ 0.6	1.9	1.0	1.7
35歳以上 40歳未満	0.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.7	0.7	▲ 2.8	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.6
40歳以上 45歳未満	5.4	4.5	3.8	3.0	▲ 0.6	0.4	▲ 1.1	3.1	▲ 1.5	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3
45歳以上 50歳未満	6.6	5.8	4.9	4.4	6.6	6.4	5.0	9.9	6.9	5.9	5.0	4.4
50歳以上 55歳未満	5.7	5.0	4.3	5.3	0.8	2.1	0.3	3.8	▲ 0.5	4.1	4.4	4.7
55歳以上 60歳未満	0.4	1.7	2.3	2.2	1.2	1.6	▲ 0.3	4.2	0.9	3.1	3.0	3.0
60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 6.0	0.3	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.3
65歳以上 70歳未満	6.7	8.4	6.6	8.3	5.0	8.1	4.3	12.2	2.2	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 2.5
70歳以上 75歳未満	4.2	5.8	5.5	▲ 0.8	▲ 4.6	▲ 4.8	▲ 8.5	▲ 0.4	▲ 4.3	1.1	1.7	2.4
75歳以上	6.5	6.1	4.9	4.5	3.2	3.9	0.1	9.2	2.6	3.8	3.7	3.6

【表Ⅱ-2】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月	8月			
単	処方せん1枚当たり薬剤料(円)	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,582	5,828	5,449	5,663	5,640	5,892
	0歳以上 5歳未満	915	919	887	905	808	775	729	762	839	709	640	683
	5歳以上 10歳未満	1,845	1,893	1,862	1,911	1,748	1,720	1,618	1,761	1,771	1,706	1,570	1,732
	10歳以上 15歳未満	2,093	2,198	2,205	2,289	2,166	2,205	2,104	2,406	2,136	2,287	2,205	2,518
	15歳以上 20歳未満	2,413	2,562	2,575	2,665	2,463	2,485	2,458	2,666	2,446	2,588	2,619	2,814
	20歳以上 25歳未満	2,761	2,899	2,903	2,998	2,822	2,866	2,835	2,914	2,784	2,916	2,911	3,029
	25歳以上 30歳未満	3,086	3,234	3,244	3,396	3,178	3,231	3,172	3,305	3,130	3,285	3,238	3,434
	30歳以上 35歳未満	3,408	3,562	3,571	3,751	3,541	3,624	3,588	3,745	3,465	3,637	3,604	3,776
	35歳以上 40歳未満	3,955	4,160	4,148	4,358	4,106	4,225	4,206	4,361	3,999	4,237	4,236	4,453
	40歳以上 45歳未満	4,624	4,891	4,904	5,247	4,951	5,111	5,092	5,257	4,804	5,053	5,039	5,294
	45歳以上 50歳未満	5,089	5,400	5,416	5,936	5,598	5,730	5,669	5,837	5,479	5,712	5,681	5,919
	50歳以上 55歳未満	5,505	5,808	5,783	6,491	5,960	6,086	6,047	6,168	5,839	6,002	5,985	6,140
	55歳以上 60歳未満	5,934	6,260	6,229	7,021	6,387	6,512	6,476	6,607	6,267	6,386	6,343	6,530
	60歳以上 65歳未満	6,243	6,592	6,552	7,348	6,636	6,724	6,687	6,800	6,547	6,642	6,616	6,782
	65歳以上 70歳未満	6,436	6,831	6,803	7,650	6,908	6,986	6,942	7,063	6,830	6,923	6,904	7,064
70歳以上 75歳未満	6,463	6,859	6,894	7,757	7,015	7,062	7,034	7,139	6,968	7,076	7,061	7,207	
75歳以上	6,763	7,191	7,165	7,775	7,073	7,073	7,051	7,149	7,073	7,152	7,161	7,273	
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.77	2.81	2.86	2.78	2.73	2.79
	0歳以上 5歳未満	2.78	2.71	2.69	2.61	2.57	2.53	2.48	2.39	2.61	2.37	2.21	2.28
	5歳以上 10歳未満	2.42	2.34	2.33	2.29	2.25	2.09	2.06	1.99	2.37	1.94	1.82	1.86
	10歳以上 15歳未満	1.91	1.85	1.86	1.85	1.83	1.65	1.66	1.52	1.96	1.60	1.51	1.44
	15歳以上 20歳未満	1.94	1.91	1.89	1.89	1.86	1.76	1.75	1.63	1.94	1.76	1.69	1.60
	20歳以上 25歳未満	2.15	2.12	2.10	2.09	2.06	2.00	1.98	1.94	2.11	2.00	1.95	1.93
	25歳以上 30歳未満	2.25	2.24	2.21	2.20	2.16	2.11	2.08	2.07	2.21	2.10	2.05	2.06
	30歳以上 35歳未満	2.36	2.34	2.31	2.30	2.26	2.21	2.17	2.17	2.31	2.19	2.13	2.15
	35歳以上 40歳未満	2.50	2.48	2.44	2.42	2.38	2.33	2.30	2.30	2.42	2.30	2.24	2.27
	40歳以上 45歳未満	2.61	2.60	2.57	2.55	2.50	2.46	2.43	2.45	2.54	2.43	2.38	2.42
	45歳以上 50歳未満	2.66	2.67	2.65	2.63	2.60	2.57	2.54	2.57	2.63	2.55	2.51	2.54
	50歳以上 55歳未満	2.68	2.69	2.69	2.68	2.65	2.62	2.60	2.63	2.69	2.61	2.57	2.61
	55歳以上 60歳未満	2.73	2.74	2.74	2.73	2.72	2.68	2.66	2.69	2.75	2.68	2.64	2.67
	60歳以上 65歳未満	2.78	2.79	2.78	2.77	2.75	2.72	2.69	2.73	2.78	2.71	2.67	2.71
	65歳以上 70歳未満	2.86	2.86	2.85	2.83	2.81	2.78	2.75	2.80	2.84	2.77	2.74	2.78
70歳以上 75歳未満	2.97	2.95	2.94	2.92	2.90	2.87	2.84	2.89	2.92	2.86	2.83	2.87	
75歳以上	3.56	3.56	3.55	3.52	3.49	3.47	3.44	3.49	3.51	3.45	3.42	3.47	
当	1種類当たり投薬日数(日)	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.6	24.3	22.7	24.0	24.4	24.8
	0歳以上 5歳未満	5.9	6.0	6.1	6.3	6.4	6.3	6.1	6.4	6.4	6.4	6.3	6.5
	5歳以上 10歳未満	7.9	8.2	8.4	8.5	8.7	9.0	8.6	9.4	8.5	9.7	9.5	10.1
	10歳以上 15歳未満	10.2	10.7	11.0	11.1	11.4	12.2	11.7	13.6	10.8	13.1	13.1	15.0
	15歳以上 20歳未満	12.2	12.7	13.0	13.1	13.2	13.7	13.6	15.1	12.8	14.0	14.4	16.0
	20歳以上 25歳未満	12.6	12.9	13.1	13.2	13.3	13.7	13.7	14.2	12.9	13.8	14.0	14.5
	25歳以上 30歳未満	13.4	13.7	13.9	14.0	14.2	14.6	14.7	15.0	13.8	14.8	15.1	15.4
	30歳以上 35歳未満	14.2	14.5	14.8	14.8	15.0	15.5	15.6	16.1	14.5	15.7	16.1	16.5
	35歳以上 40歳未満	15.9	16.3	16.5	16.5	16.8	17.4	17.6	18.1	16.3	17.6	18.1	18.5
	40歳以上 45歳未満	18.3	18.8	19.1	19.2	19.6	20.3	20.5	20.9	19.0	20.5	21.0	21.4
	45歳以上 50歳未満	20.7	21.3	21.6	21.8	22.2	22.8	23.0	23.2	21.7	23.1	23.5	23.8
	50歳以上 55歳未満	22.8	23.3	23.7	23.9	24.3	24.7	24.9	25.0	23.8	25.0	25.4	25.5
	55歳以上 60歳未満	24.4	25.0	25.3	25.7	26.0	26.4	26.7	26.7	25.6	26.7	27.1	27.2
	60歳以上 65歳未満	25.6	26.2	26.7	27.1	27.4	27.7	28.0	28.0	27.1	28.0	28.5	28.5
	65歳以上 70歳未満	26.3	27.0	27.5	28.0	28.3	28.6	28.8	28.9	28.1	28.9	29.3	29.4
70歳以上 75歳未満	25.9	26.7	27.3	27.9	28.3	28.5	28.7	28.8	28.2	28.9	29.3	29.3	
75歳以上	24.1	24.8	25.4	26.0	26.3	26.3	26.5	26.5	26.2	26.6	26.9	26.9	
た	1種類1日当たり薬剤料(円)	85	87	86	93	85	85	85	85	84	85	85	85
	0歳以上 5歳未満	56	56	54	55	49	49	49	50	50	47	46	46
	5歳以上 10歳未満	96	99	95	97	89	91	91	94	88	91	91	92
	10歳以上 15歳未満	107	111	108	111	104	109	108	116	100	109	112	117
	15歳以上 20歳未満	102	106	105	108	101	103	103	108	99	105	108	110
	20歳以上 25歳未満	102	105	105	109	103	104	104	106	102	105	106	108
	25歳以上 30歳未満	102	105	105	110	104	105	104	106	103	106	105	109
	30歳以上 35歳未満	102	105	105	110	105	106	106	107	103	106	105	107
	35歳以上 40歳未満	100	103	103	109	103	104	104	105	102	104	104	106
	40歳以上 45歳未満	97	100	100	107	101	102	102	103	100	101	101	102
	45歳以上 50歳未満	92	95	95	103	97	98	97	98	96	97	96	98
	50歳以上 55歳未満	90	92	91	101	93	94	94	94	91	92	91	92
	55歳以上 60歳未満	89	91	90	100	90	92	91	92	89	89	89	90
	60歳以上 65歳未満	88	90	89	98	88	89	89	89	87	88	87	88
	65歳以上 70歳未満	85	88	87	97	87	88	87	87	86	86	86	87
70歳以上 75歳未満	84	87	86	95	85	86	86	86	85	86	85	86	
75歳以上	79	81	79	85	77	77	77	77	77	78	78	78	

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「処方せん1枚当たり薬剤種類数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数も含む。)で除して算出している。
 注3) 「1種類当たり投薬日数」については、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。
 注4) 「1種類1日当たり薬剤料」については、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅱ-2】内服薬処方せん1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
								7月	8月				
単	処方せん1枚当たり薬剤料	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 12.9	0.2	1.1	1.1
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.9	0.4	▲ 3.5	1.9	▲ 10.7	▲ 8.6	▲ 6.0	▲ 7.8	▲ 12.4	▲ 8.2	▲ 12.2	▲ 10.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 3.4	2.6	▲ 1.7	2.7	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 9.9	▲ 0.6	▲ 3.0	▲ 1.7
	10歳以上 15歳未満	0.8	5.0	0.4	3.8	▲ 5.4	▲ 3.4	▲ 4.5	▲ 2.5	▲ 6.9	3.7	4.8	4.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.7	6.2	0.5	3.5	▲ 7.6	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 10.3	4.3	6.5	5.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 2.5	5.0	0.1	3.3	▲ 5.9	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 8.6	2.3	2.7	4.0
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.5	4.8	0.3	4.7	▲ 6.4	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 8.8	1.9	2.1	3.9
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	4.5	0.3	5.0	▲ 5.6	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 8.8	0.6	0.4	0.8
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.8	5.2	▲ 0.3	5.1	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 8.9	0.6	0.7	2.1
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	5.8	0.3	7.0	▲ 5.6	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 9.7	▲ 0.9	▲ 1.0	0.7
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.4	6.1	0.3	9.6	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 10.3	▲ 0.0	0.2	1.4
	50歳以上 55歳未満	▲ 2.2	5.5	▲ 0.4	12.2	▲ 8.2	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 2.8	▲ 14.2	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4
	55歳以上 60歳未満	▲ 2.5	5.5	▲ 0.5	12.7	▲ 9.0	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 15.5	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.2
	60歳以上 65歳未満	▲ 2.6	5.6	▲ 0.6	12.2	▲ 9.7	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 15.7	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 2.0	6.1	▲ 0.4	12.4	▲ 9.7	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 15.3	▲ 1.2	▲ 0.5	0.0
	70歳以上 75歳未満	▲ 2.6	6.1	0.5	12.5	▲ 9.6	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 14.7	▲ 0.1	0.4	0.9
	75歳以上	▲ 2.5	6.3	▲ 0.4	8.5	▲ 9.0	▲ 5.9	▲ 6.4	▲ 5.7	▲ 11.9	0.9	1.6	1.7
位	処方せん1枚当たり薬剤種類数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	0.3	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.9
	0歳以上 5歳未満	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 1.6	▲ 0.3	5.4	2.2	▲ 2.7	▲ 5.7	▲ 10.7	▲ 4.6
	5歳以上 10歳未満	▲ 0.8	▲ 3.0	▲ 0.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.7	1.5	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 11.7	▲ 6.5
	10歳以上 15歳未満	▲ 1.7	▲ 3.0	0.1	▲ 0.1	▲ 1.5	▲ 4.7	▲ 1.2	0.2	0.5	▲ 2.7	▲ 9.0	▲ 5.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.1	0.2	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 1.7	0.4	0.6	0.2	▲ 3.3	▲ 2.0
	20歳以上 25歳未満	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 2.2	0.0	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.4	▲ 0.6
	25歳以上 30歳未満	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.8	0.1	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 0.8
	30歳以上 35歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.9
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 1.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 1.5
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.4	0.2	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 1.7	▲ 1.6	0.0	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.1	0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 1.3	0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.8
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.0	0.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.6
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.3	0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 0.6
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 1.0	0.1	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.9	0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.6
	75歳以上	▲ 0.0	0.2	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7
当	1種類当たり投薬日数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.8	1.3	0.9	1.9	3.3	2.2
	0歳以上 5歳未満	2.4	2.1	1.7	2.5	0.8	0.7	▲ 0.9	0.6	1.0	2.1	3.7	1.6
	5歳以上 10歳未満	4.4	3.2	2.6	1.7	1.9	2.5	▲ 0.1	1.9	1.4	6.3	10.3	7.5
	10歳以上 15歳未満	6.3	4.3	3.1	1.3	2.1	5.3	2.2	1.6	0.2	6.0	11.7	10.1
	15歳以上 20歳未満	1.5	4.1	2.8	0.4	0.7	4.9	2.2	0.6	▲ 2.4	2.5	5.7	5.5
	20歳以上 25歳未満	0.1	3.0	1.5	0.4	0.6	2.8	2.5	0.2	▲ 1.2	1.4	2.2	2.1
	25歳以上 30歳未満	0.8	2.5	1.6	0.6	1.1	2.6	1.8	0.2	▲ 0.1	1.4	2.7	2.1
	30歳以上 35歳未満	1.1	2.2	1.7	0.2	1.4	2.6	1.4	0.4	0.3	1.6	3.1	2.4
	35歳以上 40歳未満	1.7	2.6	1.5	▲ 0.0	1.8	2.6	1.3	0.6	1.1	1.6	3.1	2.5
	40歳以上 45歳未満	2.3	2.7	1.7	0.6	2.0	2.7	2.3	0.9	1.2	1.7	2.8	2.7
	45歳以上 50歳未満	2.3	2.6	1.6	1.0	1.9	2.6	2.5	0.8	1.3	1.6	2.4	2.5
	50歳以上 55歳未満	2.3	2.3	1.4	1.1	1.4	2.0	2.0	0.5	0.7	1.3	2.1	2.0
	55歳以上 60歳未満	2.4	2.1	1.5	1.3	1.3	1.9	1.7	0.3	0.7	1.2	1.8	1.9
	60歳以上 65歳未満	2.6	2.3	1.6	1.5	1.2	1.8	1.6	0.7	0.7	1.2	1.7	1.7
	65歳以上 70歳未満	3.1	2.6	1.8	1.8	1.3	1.9	1.5	1.1	0.7	1.2	1.7	1.7
	70歳以上 75歳未満	3.2	2.8	2.2	2.2	1.6	2.1	1.8	1.6	1.1	1.6	2.0	2.0
	75歳以上	3.0	2.6	2.6	2.2	1.1	1.6	1.4	1.6	0.7	1.2	1.6	1.5
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 13.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.2
	0歳以上 5歳未満	▲ 6.7	0.8	▲ 4.3	2.4	▲ 10.0	▲ 8.9	▲ 10.0	▲ 10.3	▲ 10.8	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 7.7
	5歳以上 10歳未満	▲ 6.8	2.4	▲ 3.7	2.7	▲ 8.4	▲ 6.4	▲ 7.8	▲ 6.6	▲ 9.9	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.2
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	3.8	▲ 2.8	2.6	▲ 6.0	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 7.6	0.5	3.1	0.7
	15歳以上 20歳未満	▲ 2.7	3.7	▲ 1.2	2.9	▲ 6.8	▲ 4.4	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 8.7	1.6	4.2	2.1
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.9	3.4	▲ 0.4	3.3	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 7.0	1.2	1.9	2.4
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.6	3.1	▲ 0.1	4.7	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 8.0	0.9	1.2	2.6
	30歳以上 35歳未満	▲ 2.0	3.0	▲ 0.1	5.5	▲ 5.3	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 8.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7
	35歳以上 40歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.4	6.0	▲ 5.6	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 3.1	▲ 8.7	▲ 0.0	0.1	0.9
	40歳以上 45歳未満	▲ 2.5	3.3	▲ 0.2	7.3	▲ 5.7	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 9.6	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 0.4
	45歳以上 50歳未満	▲ 3.3	3.2	▲ 0.6	9.0	▲ 6.2	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 2.6	▲ 10.6	▲ 0.8	▲ 0.6	0.0
	50歳以上 55歳未満	▲ 4.4	2.7	▲ 1.5	11.3	▲ 8.6	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 14.4	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.6
	55歳以上 60歳未満	▲ 4.7	2.9	▲ 1.9	11.4	▲ 9.6	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 15.8	▲ 3.0	▲ 3.1	▲ 2.4
	60歳以上 65歳未満	▲ 4.7	3.1	▲ 1.9	10.9	▲ 10.2	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 16.0	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.4
	65歳以上 70歳未満	▲ 4.7	3.5	▲ 1.6	11.2	▲ 10.2	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 15.6	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 0.8
	70歳以上 75歳未満	▲ 4.8	3.7	▲ 1.1	10.7	▲ 10.4	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 15.2	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.4
	75歳以上	▲ 5.3	3.4	▲ 2.5	7.0	▲ 9.2	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 7.1	▲ 11.7	0.5	0.5	0.9

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		構成割合 8月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～8月							
		4月～9月		10月～3月		7月 8月								
内服薬 総数		40,642	43,650	44,408	49,707	45,784	22,759	3,797	3,814	23,025	19,245	3,833	3,876	100.0
総	11 中枢神経系用薬	6,394	7,066	7,415	7,937	7,666	3,805	639	648	3,861	3,351	679	691	17.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	652	660	594	592	539	269	45	46	270	227	46	47	
	114 解熱鎮痛消炎剤	778	866	935	989	991	494	83	84	497	429	86	87	
	116 抗パーキンソン剤	555	598	640	684	690	345	58	59	346	295	60	61	
	117 精神神経用剤	2,201	2,367	2,460	2,607	2,516	1,253	211	211	1,263	1,100	224	227	
	119 その他中枢神経系用薬	1,779	2,076	2,219	2,422	2,286	1,134	190	194	1,152	1,008	204	208	
	21 循環器官用薬	10,842	11,412	10,825	11,011	9,935	4,960	830	836	4,974	4,189	835	835	21.6
	212 不整脈用剤	554	562	519	511	443	225	37	38	218	182	36	37	
	214 血圧降下剤	5,133	5,393	5,051	4,953	4,354	2,185	365	365	2,169	1,774	347	343	
	217 血管拡張剤	1,532	1,525	1,324	1,298	1,082	543	91	91	539	448	90	90	
	218 高脂血症用剤	2,628	2,815	2,697	2,858	2,653	1,319	222	223	1,334	1,146	232	233	
	22 呼吸器官用薬	504	497	468	483	448	200	33	31	248	162	30	29	0.7
	23 消化器官用薬	3,801	4,099	3,972	4,150	3,902	1,926	323	326	1,976	1,692	342	346	8.9
	232 消化性潰瘍用剤	2,712	2,930	2,751	2,872	2,635	1,302	218	220	1,333	1,141	230	233	
	239 その他の消化器官用薬	551	579	579	586	544	270	46	46	274	237	49	49	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,156	1,231	1,283	1,356	1,316	648	108	108	668	558	111	113	2.9
	31 ビタミン剤	768	842	878	933	927	461	78	78	465	401	81	82	2.1
	32 滋養強壮薬	488	504	502	513	502	253	43	44	249	215	44	46	1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	429	442	434	439	427	215	36	38	212	182	37	39	
33 血液・体液用薬	2,746	3,096	3,327	3,548	3,243	1,602	269	274	1,642	1,420	286	292	7.5	
39 その他の代謝性医薬品	4,946	5,616	5,844	6,365	6,330	3,129	526	537	3,201	2,792	565	576	14.9	
396 糖尿病用剤	2,250	2,682	2,817	3,133	3,158	1,558	262	266	1,600	1,407	284	288		
399 他に分類されない代謝性医薬品	2,124	2,315	2,381	2,555	2,537	1,254	210	216	1,283	1,116	226	232		
42 腫瘍用薬	2,069	2,223	2,445	2,821	2,906	1,411	234	248	1,495	1,318	260	279	7.2	
422 代謝拮抗剤	479	477	431	425	392	198	32	35	193	157	29	31		
429 その他の腫瘍用薬	1,525	1,679	1,948	2,332	2,453	1,182	197	208	1,271	1,135	226	242		
44 アレルギー用薬	2,797	2,788	2,744	2,871	2,523	1,163	181	173	1,360	949	166	160	4.1	
52 漢方製剤	928	985	1,046	1,106	1,114	537	91	91	576	475	97	96	2.5	
61 抗生物質製剤	979	970	896	888	772	358	61	56	414	281	54	51	1.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	448	439	415	415	354	168	29	26	185	129	25	23		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	439	408	347	351	287	127	21	19	160	96	17	16		
62 化学療法剤	1,415	1,470	1,827	4,751	3,229	1,828	302	283	1,401	1,025	199	196	5.1	
624 合成抗菌剤	445	437	420	404	336	152	25	24	184	120	22	21		
625 抗ウイルス剤	722	785	1,185	4,139	2,706	1,581	260	242	1,125	825	160	158		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度		構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～8月						
		4月～9月		10月～3月		7月 8月							
内服薬 総数		▲ 188	3,008	758	5,299	▲ 3,923	▲ 652	▲ 228	13	▲ 3,271	228	36	62
総	11 中枢神経系用薬	273	672	348	522	▲ 271	▲ 104	▲ 42	9	▲ 167	184	40	44
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 29	8	▲ 66	▲ 2	▲ 53	▲ 28	▲ 6	▲ 3	▲ 26	4	1	1
	114 解熱鎮痛消炎剤	26	88	70	54	2	5	▲ 2	5	▲ 2	17	3	4
	116 抗パーキンソン剤	12	43	42	44	6	7	▲ 2	4	▲ 0	9	2	2
	117 精神神経用剤	72	166	93	147	▲ 91	▲ 35	▲ 13	0	▲ 56	55	13	15
	119 その他中枢神経系用薬	115	297	143	203	▲ 136	▲ 55	▲ 18	▲ 0	▲ 80	65	14	15
	21 循環器官用薬	▲ 525	570	▲ 586	186	▲ 1,076	▲ 496	▲ 113	▲ 53	▲ 580	50	5	▲ 1
	212 不整脈用剤	▲ 47	9	▲ 43	▲ 8	▲ 68	▲ 32	▲ 7	▲ 4	▲ 36	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	214 血圧降下剤	▲ 185	261	▲ 342	▲ 98	▲ 599	▲ 281	▲ 60	▲ 34	▲ 318	▲ 54	▲ 18	▲ 23
	217 血管拡張剤	▲ 218	▲ 8	▲ 201	▲ 25	▲ 217	▲ 106	▲ 21	▲ 14	▲ 111	▲ 6	▲ 1	▲ 1
	218 高脂血症用剤	▲ 141	188	▲ 119	161	▲ 205	▲ 88	▲ 23	▲ 8	▲ 117	47	11	10
	22 呼吸器官用薬	▲ 38	▲ 7	▲ 29	15	▲ 35	▲ 16	▲ 2	▲ 0	▲ 18	▲ 6	▲ 3	▲ 2
	23 消化器官用薬	▲ 198	298	▲ 127	178	▲ 248	▲ 119	▲ 33	▲ 6	▲ 129	91	19	20
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 217	217	▲ 178	121	▲ 237	▲ 112	▲ 28	▲ 9	▲ 125	57	12	13
	239 その他の消化器官用薬	5	28	▲ 1	7	▲ 41	▲ 21	▲ 5	▲ 2	▲ 20	12	3	3
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	76	52	73	▲ 40	▲ 15	▲ 7	3	▲ 25	17	3	4
	31 ビタミン剤	▲ 3	74	36	55	▲ 7	▲ 1	▲ 3	3	▲ 6	18	4	4
	32 滋養強壮薬	▲ 17	16	▲ 2	11	▲ 11	▲ 5	▲ 3	1	▲ 5	6	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 14	13	▲ 8	6	▲ 13	▲ 6	▲ 3	1	▲ 6	4	1	1
33 血液・体液用薬	102	350	231	221	▲ 305	▲ 167	▲ 36	▲ 12	▲ 138	89	18	18	
39 その他の代謝性医薬品	313	669	228	521	▲ 35	7	▲ 17	▲ 22	▲ 43	191	39	39	
396 糖尿病用剤	236	432	135	316	25	28	▲ 3	12	▲ 3	110	22	21	
399 他に分類されない代謝性医薬品	64	191	66	175	▲ 18	▲ 5	▲ 9	10	▲ 14	76	16	16	
42 腫瘍用薬	27	153	222	377	85	36	▲ 6	27	49	150	26	31	
422 代謝拮抗剤	▲ 20	▲ 2	▲ 46	▲ 6	▲ 34	▲ 14	▲ 4	1	▲ 20	▲ 9	▲ 2	▲ 3	
429 その他の腫瘍用薬	46	154	269	384	121	51	▲ 1	26	70	160	28	34	
44 アレルギー用薬	▲ 81	▲ 9	▲ 43	127	▲ 348	▲ 106	▲ 18	▲ 9	▲ 243	▲ 41	▲ 15	▲ 13	
52 漢方製剤	66	57	61	60	7	2	▲ 2	4	5	28	6	5	
61 抗生物質製剤	▲ 104	▲ 10	▲ 74	▲ 8	▲ 117	▲ 55	▲ 8	▲ 4	▲ 61	▲ 18	▲ 7	▲ 5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 41	▲ 9	▲ 24	0	▲ 61	▲ 27	▲ 4	▲ 3	▲ 34	▲ 13	▲ 4	▲ 2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 65	▲ 31	▲ 61	4	▲ 64	▲ 30	▲ 4	▲ 3	▲ 34	▲ 11	▲ 3	▲ 3	
62 化学療法剤	▲ 31	54	357	2,924	▲ 1,522	401	66	26	▲ 1,923	▲ 552	▲ 103	▲ 86	
624 合成抗菌剤	7	▲ 7	▲ 17	▲ 16	▲ 68	▲ 36	▲ 5	▲ 2	▲ 32	▲ 7	▲ 3	▲ 3	
625 抗ウイルス剤	▲ 7	63	400	2,953	▲ 1,432	449	74	30	▲ 1,881	▲ 546	▲ 100	▲ 84	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月				
							7月	8月			7月	8月			
総	内服薬 総数	53,243	52,063	50,370	50,997	45,491	21,287	3,580	2,973	24,204	16,189	2,999	2,697	100.0	
	11 中枢神経系用薬	328	355	391	415	393	195	34	32	198	175	38	35	1.3	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	19	20	19	9	2	2	9	8	2	2	
		114 解熱鎮痛消炎剤	33	30	28	27	24	13	3	2	12	10	2	2	
		116 抗パーキンソン剤	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		117 精神神経用剤	23	25	41	47	44	22	4	3	21	20	5	4	
		119 その他中枢神経系用薬	8	10	10	11	12	6	1	1	7	5	1	1	
		21 循環器官用薬	448	550	629	712	773	373	65	57	400	355	70	69	2.6
		212 不整脈用剤	13	13	14	15	15	8	1	1	7	7	1	1	
		214 血圧降下剤	22	24	24	23	19	10	2	1	9	7	2	1	
		217 血管拡張剤	3	3	3	3	3	1	0	0	1	1	0	0	
		218 高脂血症用剤	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		22 呼吸器官用薬	7,880	7,591	7,125	7,053	6,405	2,992	506	395	3,413	2,308	428	387	14.4
		23 消化器官用薬	746	691	679	669	649	319	56	48	330	273	54	46	1.7
		232 消化性潰瘍用剤	21	22	20	21	19	9	2	2	10	8	2	1	
		239 その他の消化器官用薬	110	96	82	77	74	30	5	4	45	27	5	4	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	8	8	8	7	4	1	0	4	3	1	1	0.0
		31 ビタミン剤	59	63	62	65	58	30	5	5	29	25	5	5	0.2
		32 滋養強壮薬	601	625	651	701	720	358	61	59	362	307	63	60	2.2
		325 蛋白アミノ酸製剤	373	379	383	417	419	207	35	34	212	178	36	35	
		33 血液・体液用薬	164	170	173	175	174	90	18	14	84	76	18	16	0.6
		39 その他の代謝性医薬品	995	1,047	1,044	1,113	983	489	76	77	494	444	85	95	1.3
		396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	680	744	775	920	968	482	75	76	486	434	82	92	
		42 腫瘍用薬	10	13	21	25	21	10	2	2	12	14	3	4	0.1
		422 代謝拮抗剤	2	2	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	4	8	14	17	15	7	2	1	8	12	2	3		
	44 アレルギー用薬	20,380	20,580	20,589	21,861	19,761	9,301	1,521	1,291	10,459	7,017	1,258	1,127	41.8	
	52 漢方製剤	247	245	249	245	245	119	21	18	126	100	20	18	0.7	
	61 抗生物質製剤	15,718	14,488	13,283	12,595	10,649	5,295	929	744	5,354	3,737	715	619	23.0	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11,340	10,846	10,322	9,845	8,308	4,201	744	599	4,107	3,018	588	510		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4,333	3,609	2,930	2,712	2,282	1,070	181	140	1,213	692	122	105		
	62 化学療法剤	5,410	5,381	5,201	5,088	4,358	1,572	259	211	2,786	1,158	198	174	6.5	
	624 合成抗菌剤	3,219	3,063	3,248	3,232	2,673	1,285	231	184	1,387	906	168	148		
	625 抗ウイルス剤	2,129	2,253	1,889	1,795	1,623	254	22	21	1,369	225	25	21		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[0-5]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月				
							7月	8月			7月	8月			
総	内服薬 総数	▲ 2,825	▲ 1,180	▲ 1,693	627	▲ 5,506	▲ 1,662	▲ 63	▲ 137	▲ 3,844	▲ 1,665	▲ 582	▲ 276		
	11 中枢神経系用薬	17	27	36	25	▲ 22	▲ 11	▲ 2	▲ 1	▲ 12	14	4	3		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	▲ 0	0	0	
		114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 6	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	0	
		116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		117 精神神経用剤	▲ 3	1	16	6	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	1	1	0	
		119 その他中枢神経系用薬	0	3	▲ 0	1	1	1	0	0	1	1	▲ 0	0	
		21 循環器官用薬	84	102	79	83	61	25	6	4	36	48	5	13	
		212 不整脈用剤	0	1	0	1	0	1	▲ 0	0	▲ 0	0	0	▲ 0	
		214 血圧降下剤	▲ 1	2	0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
		217 血管拡張剤	▲ 0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		218 高脂血症用剤	▲ 0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	
		22 呼吸器官用薬	▲ 484	▲ 289	▲ 466	▲ 73	▲ 648	▲ 196	18	▲ 9	▲ 452	▲ 190	▲ 78	▲ 7	
		23 消化器官用薬	22	▲ 55	▲ 12	▲ 11	▲ 19	▲ 5	1	1	▲ 14	4	▲ 2	▲ 1	
		232 消化性潰瘍用剤	0	1	▲ 2	1	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	0	0	▲ 0	
		239 その他の消化器官用薬	3	▲ 14	▲ 14	▲ 4	▲ 3	▲ 4	▲ 1	▲ 0	1	1	0	▲ 0	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	
		31 ビタミン剤	▲ 6	4	▲ 1	4	▲ 7	▲ 4	▲ 1	▲ 1	▲ 4	1	0	0	
		32 滋養強壮薬	▲ 20	24	26	49	19	8	0	4	11	11	2	1	
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 28	5	4	34	2	▲ 3	▲ 1	2	4	7	1	1	
		33 血液・体液用薬	▲ 11	6	3	2	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	1	2	▲ 0	1	
		39 その他の代謝性医薬品	64	52	▲ 3	68	▲ 129	▲ 49	▲ 12	▲ 6	▲ 80	42	8	18	
		396 糖尿病用剤	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	105	64	31	144	49	45	1	4	4	38	7	16	
		42 腫瘍用薬	0	4	8	4	▲ 4	▲ 3	▲ 1	0	▲ 1	6	1	2	
		422 代謝拮抗剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	429 その他の腫瘍用薬	1	4	6	2	▲ 2	▲ 2	▲ 0	0	▲ 0	7	1	2		
	44 アレルギー用薬	▲ 843	200	8	1,273	▲ 2,101	▲ 513	▲ 24	▲ 52	▲ 1,588	▲ 772	▲ 263	▲ 164		
	52 漢方製剤	12	▲ 2	4	▲ 4	▲ 0	3	1	1	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 0		
	61 抗生物質製剤	▲ 1,768	▲ 1,230	▲ 1,205	▲ 688	▲ 1,946	▲ 724	▲ 48	▲ 73	▲ 1,222	▲ 733	▲ 214	▲ 125		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 987	▲ 493	▲ 524	▲ 477	▲ 1,537	▲ 584	▲ 50	▲ 63	▲ 953	▲ 539	▲ 156	▲ 90		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 778	▲ 723	▲ 679	▲ 218	▲ 430	▲ 148	2	▲ 11	▲ 282	▲ 200	▲ 59	▲ 36		
	62 化学療法剤	95	▲ 29	▲ 180	▲ 112	▲ 731	▲ 189	▲ 1	▲ 6	▲ 542	▲ 175	▲ 61	▲ 37		
	624 合成抗菌剤	1,148	▲ 156	185	▲ 17	▲ 559	▲ 226	10	▲ 1	▲ 333	▲ 167	▲ 63	▲ 36		
	625 抗ウイルス剤	▲ 1,052	124	▲ 364	▲ 94	▲ 172	37	▲ 11	▲ 5	▲ 209	▲ 8	3	▲ 0		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月			
							7月	8月			7月	8月		
内服薬 総数		15,188	15,785	15,717	17,393	16,033	7,931	1,328	1,316	8,103	6,654	1,328	1,325	100.0
	11 中枢神経系用薬	2,953	3,168	3,281	3,459	3,307	1,642	276	277	1,666	1,443	294	297	22.4
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	310	306	269	264	240	120	20	20	120	102	21	21	
	114 解熱鎮痛消炎剤	266	286	298	311	309	152	26	26	157	134	27	27	
数	116 抗パーキンソン剤	128	129	130	130	125	63	11	11	62	52	11	11	
	117 精神神経用剤	1,664	1,763	1,809	1,898	1,792	897	151	151	894	771	157	158	
	119 その他中枢神経系用薬	267	315	355	388	383	187	32	32	196	180	37	38	
	21 循環器官用薬	3,614	3,658	3,347	3,335	2,997	1,493	253	249	1,504	1,255	253	247	18.7
	212 不整脈用剤	153	146	127	119	101	51	9	9	50	41	8	8	
	214 血圧降下剤	1,676	1,688	1,507	1,434	1,241	622	105	103	619	499	98	94	
	217 血管拡張剤	418	395	325	310	252	126	21	21	126	104	21	20	
	218 高脂血症用剤	967	992	912	938	858	427	73	71	431	366	75	74	
	22 呼吸器官用薬	149	145	137	146	139	59	10	9	80	49	9	8	0.6
	23 消化器官用薬	1,284	1,343	1,271	1,302	1,204	593	100	99	612	515	105	105	7.9
	232 消化性潰瘍用剤	815	846	765	787	713	351	59	58	362	302	61	61	
	239 その他の消化器官用薬	310	330	335	337	312	154	26	26	157	136	28	28	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	169	169	167	173	164	81	14	13	84	69	14	14	1.0
	31 ビタミン剤	197	200	194	195	186	93	16	16	93	79	16	16	1.2
	32 滋養強壮薬	143	144	139	139	136	69	12	12	67	58	12	12	0.9
	325 蛋白アミノ酸製剤	125	126	120	119	116	58	10	10	57	49	10	10	
	33 血液・体液用薬	573	613	620	620	548	270	46	46	278	232	47	47	3.5
	39 その他の代謝性医薬品	1,920	2,115	2,162	2,329	2,325	1,146	195	196	1,179	1,023	209	210	15.8
	396 糖尿病用剤	880	992	1,001	1,089	1,097	540	92	91	557	487	100	98	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	830	902	933	1,005	1,011	498	84	86	513	444	90	93	
	42 腫瘍用薬	796	835	871	934	960	471	78	83	490	419	83	88	6.7
	422 代謝拮抗剤	180	168	143	136	123	63	10	11	60	48	9	10	
	429 その他の腫瘍用薬	582	634	693	763	804	391	66	69	413	357	71	76	
	44 アレルギー用薬	1,280	1,239	1,219	1,277	1,119	500	76	72	619	420	72	69	5.2
	52 漢方製剤	448	467	491	518	523	249	43	41	274	222	46	44	3.3
	61 抗生物質製剤	395	395	358	355	309	141	24	23	168	116	22	22	1.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	158	156	144	146	126	59	10	9	67	47	9	9	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	190	180	150	154	124	55	9	8	69	43	8	7	
	62 化学療法剤	883	898	1,023	2,143	1,635	890	147	141	746	554	108	108	8.2
	624 合成抗菌剤	259	255	239	229	190	85	14	13	105	69	13	12	
	625 抗ウイルス剤	508	534	691	1,830	1,372	767	127	121	605	454	88	89	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[15-65]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月			
							7月	8月			7月	8月		
内服薬 総数		▲ 285	▲ 597	▲ 67	▲ 1,676	▲ 1,360	▲ 163	▲ 55	▲ 2	▲ 1,197	▲ 19	▲ 0	▲ 9	
	11 中枢神経系用薬	93	215	112	179	▲ 152	▲ 64	▲ 20	▲ 2	▲ 88	75	18	19	
総	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 27	▲ 5	▲ 36	▲ 5	▲ 24	▲ 13	▲ 3	▲ 1	▲ 11	2	0	0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2	20	13	12	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	7	1	1	
数	116 抗パーキンソン剤	▲ 3	0	1	0	▲ 5	▲ 2	▲ 1	0	▲ 3	▲ 0	0	▲ 0	
	117 精神神経用剤	29	99	46	89	▲ 107	▲ 43	▲ 12	▲ 4	▲ 63	22	6	8	
	119 その他中枢神経系用薬	30	48	40	33	▲ 5	▲ 2	▲ 1	1	▲ 3	24	5	6	
	21 循環器官用薬	▲ 291	▲ 44	▲ 311	▲ 12	▲ 338	▲ 161	▲ 33	▲ 22	▲ 177	10	0	▲ 2	
	212 不整脈用剤	▲ 22	▲ 6	▲ 20	▲ 7	▲ 18	▲ 9	▲ 2	▲ 1	▲ 9	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	214 血圧降下剤	▲ 124	11	▲ 180	▲ 73	▲ 193	▲ 93	▲ 18	▲ 14	▲ 99	▲ 22	▲ 7	▲ 8	
	217 血管拡張剤	▲ 86	▲ 23	▲ 70	▲ 15	▲ 57	▲ 28	▲ 5	▲ 4	▲ 29	▲ 2	▲ 0	▲ 0	
	218 高脂血症用剤	▲ 85	▲ 25	▲ 81	26	▲ 80	▲ 36	▲ 8	▲ 5	▲ 44	11	2	3	
	22 呼吸器官用薬	▲ 11	▲ 3	▲ 8	9	▲ 7	▲ 5	▲ 1	0	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	
	23 消化器官用薬	▲ 88	59	▲ 71	30	▲ 97	▲ 48	▲ 11	▲ 5	▲ 49	22	5	5	
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 96	31	▲ 81	22	▲ 73	▲ 34	▲ 8	▲ 4	▲ 39	10	2	3	
	239 その他の消化器官用薬	7	21	5	1	▲ 25	▲ 14	▲ 3	▲ 1	▲ 11	9	2	2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7	▲ 1	▲ 2	6	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 5	1	0	0	
	31 ビタミン剤	▲ 16	3	▲ 6	1	▲ 9	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 4	1	0	0	
	32 滋養強壮薬	▲ 8	1	▲ 5	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	1	0	0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 7	1	▲ 6	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	0	▲ 1	0	0	0	
	33 血液・体液用薬	6	40	7	0	▲ 72	▲ 42	▲ 7	▲ 5	▲ 30	7	1	1	
	39 その他の代謝性医薬品	88	195	47	167	▲ 4	4	▲ 4	7	▲ 8	70	14	14	
	396 糖尿病用剤	57	112	9	88	8	8	▲ 0	2	0	37	7	7	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	72	31	71	6	4	▲ 2	5	3	31	6	7	
	42 腫瘍用薬	17	39	36	62	27	11	▲ 1	9	16	30	4	6	
	422 代謝拮抗剤	▲ 11	▲ 12	▲ 25	▲ 8	▲ 13	▲ 5	▲ 2	0	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 1	
	429 その他の腫瘍用薬	25	52	60	70	41	17	1	9	24	35	5	7	
	44 アレルギー用薬	▲ 47	▲ 41	▲ 20	59	▲ 158	▲ 42	▲ 7	▲ 4	▲ 116	▲ 8	▲ 4	▲ 4	
	52 漢方製剤	27	18	24	28	4	1	▲ 1	2	4	15	3	3	
	61 抗生物質製剤	▲ 42	1	▲ 38	▲ 3	▲ 46	▲ 24	▲ 4	▲ 1	▲ 22	▲ 3	▲ 2	▲ 1	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 16	▲ 2	▲ 12	3	▲ 21	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 26	▲ 11	▲ 29	4	▲ 30	▲ 14	▲ 2	▲ 1	▲ 16	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	62 化学療法剤	▲ 11	15	125	1,119	▲ 507	211	36	17	▲ 718	▲ 206	▲ 40	▲ 32	
	624 合成抗菌剤	▲ 7	▲ 4	▲ 16	▲ 10	▲ 39	▲ 21	▲ 3	▲ 2	▲ 18	▲ 3	▲ 1	▲ 1	
	625 抗ウイルス剤	15	26	157	1,139	▲ 458	238	41	19	▲ 696	▲ 203	▲ 38	▲ 31	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月			
							7月	8月			7月	8月		
総 数	内服薬 総数	9,626	10,668	11,151	12,791	11,484	5,801	963	976	5,684	4,783	950	969	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,064	1,200	1,299	1,389	1,329	665	111	114	664	573	115	118	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	136	140	127	126	112	56	9	10	56	46	9	9	
	114 解熱鎮痛消炎剤	182	205	225	235	230	116	19	20	114	98	20	20	
	116 抗パーキンソン剤	179	198	217	234	233	118	20	20	116	99	20	21	
	117 精神神経用剤	212	238	255	272	265	133	22	23	133	117	23	24	
	119 その他中枢神経系用薬	311	367	413	448	413	206	34	35	207	178	36	37	
	21 循環器官用薬	3,164	3,416	3,312	3,386	3,015	1,512	251	256	1,503	1,253	248	250	25.8
	212 不整脈用剤	162	168	158	156	134	68	11	12	66	54	11	11	
	214 血圧降下剤	1,493	1,614	1,550	1,531	1,333	671	111	113	662	537	104	104	
	217 血管拡張剤	442	449	398	393	324	163	27	27	161	132	26	26	
	218 高脂血症用剤	835	920	905	968	890	444	74	75	446	380	77	78	
	22 呼吸器官用薬	71	73	69	70	64	30	5	5	34	24	5	5	0.5
	23 消化器官用薬	915	1,007	991	1,037	959	476	79	81	483	410	82	84	8.6
	232 消化性潰瘍用剤	698	771	740	773	700	348	58	59	352	299	60	61	
	239 その他の消化器官用薬	94	99	102	105	99	49	8	8	49	42	9	9	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	305	327	345	364	342	170	28	28	173	141	28	28	2.9
	31 ビタミン剤	192	215	230	244	238	119	20	20	119	101	20	21	2.1
	32 滋養強壮薬	96	100	100	100	93	47	8	8	46	39	8	8	0.8
	325 蛋白アミノ酸製剤	86	90	88	87	80	41	7	7	39	33	7	7	
	33 血液・体液用薬	804	929	1,024	1,082	968	483	81	83	485	414	83	85	8.8
	39 その他の代謝性医薬品	1,392	1,624	1,730	1,899	1,885	935	156	161	950	828	166	171	17.6
	396 糖尿病用剤	717	880	949	1,061	1,061	525	88	90	536	470	94	97	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	521	575	601	648	643	319	53	55	324	283	57	59	
	42 腫瘍用薬	599	672	770	901	930	451	74	80	479	425	84	90	9.3
	422 代謝拮抗剤	168	178	167	168	155	79	13	14	77	62	12	12	
	429 その他の腫瘍用薬	417	479	587	718	760	366	60	65	395	356	71	76	
	44 アレルギー用薬	348	364	361	373	318	155	24	24	164	122	22	21	2.2
	52 漢方製剤	177	191	204	213	207	101	17	17	106	87	17	17	1.8
	61 抗生物質製剤	104	119	116	114	102	48	8	8	54	40	8	8	0.8
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	31	33	31	32	27	13	2	2	14	10	2	2		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	50	52	46	47	38	18	3	3	20	13	2	2		
62 化学療法剤	232	258	408	1,425	844	514	85	77	330	246	48	47	4.8	
624 合成抗菌剤	58	60	59	54	44	20	3	3	24	16	3	3		
625 抗ウイルス剤	110	132	287	1,312	747	467	77	69	281	207	40	39		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[65-75]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		4月～8月			
							7月	8月			7月	8月		
総 数	内服薬 総数	30	1,042	482	1,641	▲1,307	▲199	▲72	▲3	▲1,108	▲70	▲13	▲7	
	11 中枢神経系用薬	50	136	99	90	▲60	▲22	▲9	2	▲38	19	4	5	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲3	4	▲13	▲1	▲15	▲7	▲2	▲1	▲7	▲1	▲0	▲0	
	114 解熱鎮痛消炎剤	6	23	20	10	▲5	▲1	▲1	1	▲4	1	0	0	
	116 抗パーキンソン剤	4	18	20	16	▲0	2	▲1	2	▲2	1	0	0	
	117 精神神経用剤	14	26	17	17	▲7	▲2	▲1	1	▲5	6	2	2	
	119 その他中枢神経系用薬	23	56	47	35	▲35	▲15	▲4	▲1	▲21	7	2	2	
	21 循環器官用薬	▲114	252	▲104	73	▲371	▲165	▲39	▲18	▲205	▲10	▲3	▲6	
	212 不整脈用剤	▲13	6	▲9	▲2	▲22	▲10	▲2	▲1	▲12	▲3	▲1	▲1	
	214 血圧降下剤	▲31	121	▲64	▲19	▲197	▲90	▲20	▲11	▲107	▲25	▲8	▲9	
	217 血管拡張剤	▲60	7	▲51	▲5	▲69	▲33	▲7	▲4	▲36	▲4	▲1	▲1	
	218 高脂血症用剤	▲32	85	▲16	63	▲78	▲32	▲9	▲3	▲46	10	2	2	
	22 呼吸器官用薬	▲5	2	▲3	1	▲6	▲3	▲1	▲0	▲3	▲1	▲0	▲0	
	23 消化器官用薬	▲53	92	▲17	46	▲78	▲35	▲10	▲2	▲43	13	3	3	
	232 消化性潰瘍用剤	▲54	73	▲32	34	▲73	▲33	▲8	▲3	▲40	9	2	2	
	239 その他の消化器官用薬	▲0	5	2	3	▲6	▲3	▲1	▲0	▲4	1	0	0	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲4	22	19	18	▲21	▲8	▲3	0	▲13	▲1	▲0	▲0	
	31 ビタミン剤	1	23	15	14	▲5	▲1	▲1	1	▲4	2	0	0	
	32 滋養強壮薬	▲6	4	▲0	0	▲7	▲3	▲1	▲0	▲4	▲0	▲0	▲0	
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲5	4	2	▲1	▲7	▲3	▲1	▲0	▲4	▲1	▲0	▲0	
	33 血液・体液用薬	38	125	95	59	▲114	▲60	▲13	▲5	▲55	12	2	2	
	39 その他の代謝性医薬品	102	232	106	169	▲14	3	▲6	7	▲18	50	10	10	
	396 糖尿病用剤	86	162	69	112	0	7	▲2	4	▲7	33	6	6	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13	54	26	47	▲5	▲0	▲3	3	▲5	19	4	4	
	42 腫瘍用薬	18	73	98	131	30	12	▲3	9	17	52	9	10	
	422 代謝拮抗剤	▲3	10	▲11	1	▲13	▲5	▲2	0	▲8	▲3	▲1	▲1	
	429 その他の腫瘍用薬	22	61	109	130	43	17	▲1	8	25	54	10	12	
	44 アレルギー用薬	▲7	16	▲3	12	▲55	▲18	▲4	▲1	▲37	▲10	▲2	▲2	
	52 漢方製剤	12	13	13	9	▲6	▲3	▲1	0	▲3	2	0	0	
	61 抗生物質製剤	▲6	15	▲3	▲2	▲12	▲6	▲1	▲0	▲6	▲1	▲0	▲0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲2	2	▲2	1	▲5	▲2	▲0	▲0	▲3	▲1	▲0	▲0		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲5	2	▲6	1	▲9	▲4	▲1	▲0	▲5	▲1	▲0	▲0		
62 化学療法剤	▲2	26	150	1,017	▲582	115	19	5	▲697	▲201	▲37	▲30		
624 合成抗菌剤	▲2	2	▲1	▲4	▲10	▲5	▲1	▲0	▲5	▲1	▲0	▲0		
625 抗ウイルス剤	6	22	156	1,025	▲565	124	21	6	▲689	▲200	▲36	▲30		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 8月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	7月 8月		10月~3月		4月~8月		
内服薬 総数		14,231	15,614	15,964	17,861	16,740	8,342	1,393	1,420	8,398	7,253	1,453	1,485	100.0
11 中枢神経系用薬		2,272	2,573	2,685	2,912	2,837	1,406	236	241	1,431	1,250	252	258	17.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		205	213	196	200	186	92	15	16	93	79	16	16	
114 解熱鎮痛消炎剤		327	372	409	440	449	224	38	38	225	196	39	40	
116 抗パーキンソン剤		248	272	293	320	331	164	28	28	167	145	29	30	
117 精神神経用剤		252	277	285	304	311	152	25	26	159	146	30	31	
119 その他中枢神経系用薬		1,200	1,392	1,449	1,583	1,488	740	124	126	748	649	131	134	
21 循環器官用薬		4,045	4,316	4,141	4,263	3,890	1,940	323	329	1,950	1,665	331	335	22.6
212 不整脈用剤		238	247	233	235	208	105	17	18	103	87	17	18	
214 血圧降下剤		1,962	2,090	1,992	1,987	1,778	891	148	150	887	738	144	145	
217 血管拡張剤		672	680	600	596	505	254	42	43	252	212	42	43	
218 高脂血症用剤		825	903	880	953	905	448	75	77	457	399	81	82	
22 呼吸器官用薬		130	133	124	125	117	56	9	9	61	47	9	9	0.6
23 消化器官用薬		1,581	1,729	1,691	1,792	1,719	848	142	145	871	760	153	157	10.6
232 消化性潰瘍用剤		1,196	1,309	1,244	1,309	1,219	602	101	103	617	538	109	111	
239 その他の消化器官用薬		142	144	137	139	129	65	11	11	64	56	11	12	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		678	733	767	815	805	396	66	67	409	346	69	70	4.7
31 ビタミン剤		375	423	451	491	499	247	42	42	252	220	45	45	3.0
32 滋養強壯薬		234	244	246	256	254	128	21	23	127	110	23	24	1.6
325 蛋白アミノ酸製剤		207	214	213	221	217	109	18	19	108	94	19	20	
33 血液・体液用薬		1,364	1,548	1,677	1,840	1,721	846	142	146	875	772	156	160	10.8
39 その他の代謝性医薬品		1,584	1,822	1,897	2,077	2,065	1,021	171	175	1,044	918	185	190	12.8
396 糖尿病用剤		652	810	867	982	999	492	82	85	507	450	90	93	
399 他に分類されない代謝性医薬品		734	794	801	851	829	411	69	70	418	366	74	75	
42 腫瘍用薬		672	712	799	982	1,010	487	81	86	523	471	93	100	6.7
422 代謝拮抗剤		131	131	120	121	113	57	9	10	57	46	9	9	
429 その他の腫瘍用薬		524	564	664	847	884	423	71	75	461	420	84	90	
44 アレルギー用薬		452	476	460	480	422	211	34	34	211	169	32	32	2.2
52 漢方製剤		288	313	336	359	367	179	30	31	188	160	32	33	2.2
61 抗生物質製剤		117	125	117	118	107	51	8	9	56	43	8	9	0.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		36	37	35	35	32	15	2	3	17	12	2	2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		61	61	54	53	44	3	3	24	17	3	3	3	
62 化学療法剤		189	201	288	1,067	651	392	64	60	259	201	39	38	2.5
624 合成抗菌剤		70	72	69	64	53	25	4	4	29	20	4	4	
625 抗ウイルス剤		53	60	155	940	538	337	55	51	201	155	30	28	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-1-[75-]】内服薬薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	7月 8月		10月~3月		4月~8月		
内服薬 総数		133	1,383	350	1,897	▲ 1,121	▲ 246	▲ 97	20	▲ 875	301	60	66	
11 中枢神経系用薬		113	301	112	228	▲ 75	▲ 27	▲ 14	7	▲ 48	81	16	18	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		1	8	▲ 17	4	▲ 15	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 7	3	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤		18	45	37	31	9	7	0	3	3	10	2	2	
116 抗パーキンソン剤		12	24	21	27	11	7	0	3	4	9	2	2	
117 精神神経用剤		15	25	8	19	7	2	▲ 1	2	5	20	4	4	
119 その他中枢神経系用薬		61	192	56	134	▲ 95	▲ 39	▲ 12	▲ 1	▲ 56	34	7	8	
21 循環器官用薬		▲ 123	270	▲ 175	122	▲ 373	▲ 172	▲ 42	▲ 14	▲ 201	48	8	6	
212 不整脈用剤		▲ 13	9	▲ 14	2	▲ 27	▲ 13	▲ 3	▲ 1	▲ 14	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤		▲ 31	128	▲ 98	▲ 5	▲ 209	▲ 98	▲ 22	▲ 10	▲ 111	▲ 6	▲ 4	▲ 5	
217 血管拡張剤		▲ 72	8	▲ 80	▲ 5	▲ 90	▲ 44	▲ 9	▲ 5	▲ 46	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤		▲ 24	77	▲ 22	72	▲ 47	▲ 20	▲ 6	▲ 0	▲ 27	26	6	5	
22 呼吸器官用薬		▲ 8	2	▲ 9	1	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
23 消化器官用薬		▲ 58	148	▲ 39	101	▲ 72	▲ 35	▲ 12	1	▲ 37	56	12	12	
232 消化性潰瘍用剤		▲ 67	113	▲ 65	65	▲ 90	▲ 44	▲ 12	▲ 2	▲ 46	38	8	8	
239 その他の消化器官用薬		▲ 2	2	▲ 7	2	▲ 10	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 5	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		13	54	34	48	▲ 10	▲ 3	▲ 3	3	▲ 7	17	3	4	
31 ビタミン剤		12	48	28	40	8	6	▲ 0	3	3	15	3	3	
32 滋養強壯薬		▲ 3	9	2	10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	1	▲ 1	5	1	1	
325 蛋白アミノ酸製剤		▲ 2	8	▲ 1	7	▲ 3	▲ 2	▲ 1	1	▲ 2	4	1	1	
33 血液・体液用薬		58	185	129	162	▲ 119	▲ 65	▲ 16	▲ 2	▲ 53	70	14	14	
39 その他の代謝性医薬品		121	238	75	181	▲ 12	2	▲ 6	8	▲ 14	69	14	14	
396 糖尿病用剤		94	157	57	116	17	14	▲ 1	6	3	41	8	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品		17	60	7	50	▲ 21	▲ 9	▲ 4	2	▲ 12	25	5	5	
42 腫瘍用薬		▲ 8	40	87	183	28	12	▲ 2	9	15	69	12	14	
422 代謝拮抗剤		▲ 5	▲ 0	▲ 11	1	▲ 8	▲ 3	▲ 1	0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1	
429 その他の腫瘍用薬		▲ 1	40	100	184	37	16	▲ 1	9	21	70	13	15	
44 アレルギー用薬		▲ 9	25	▲ 16	19	▲ 58	▲ 20	▲ 4	▲ 1	▲ 38	▲ 8	▲ 2	▲ 2	
52 漢方製剤		25	25	23	23	8	4	▲ 0	2	4	11	2	2	
61 抗生物質製剤		▲ 8	7	▲ 8	1	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 5	0	▲ 0	▲ 0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの		▲ 3	1	▲ 2	1	▲ 4	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの		▲ 6	0	▲ 8	▲ 1	▲ 8	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 0	
62 化学療法剤		▲ 7	12	87	780	▲ 417	77	10	4	▲ 494	▲ 141	▲ 26	▲ 23	
624 合成抗菌剤		▲ 3	1	▲ 3	▲ 5	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
625 抗ウイルス剤		1	7	95	785	▲ 402	85	12	4	▲ 487	▲ 142	▲ 26	▲ 23	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月	8月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	5,180	5,528	5,526	6,068	5,548	5,652	5,582	5,828	5,449	5,663	5,640	5,892
	11 中枢神経系用薬	815	895	923	969	929	945	939	989	914	986	999	1,051
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	83	84	74	72	65	67	66	70	64	67	67	71
	114 解熱鎮痛消炎剤	99	110	116	121	120	123	122	128	118	126	127	133
	116 抗パーキンソン剤	71	76	80	84	84	86	85	91	82	87	88	93
	117 精神神経用剤	281	300	306	318	305	311	309	323	299	324	330	345
	119 その他中枢神経系用薬	227	263	276	296	277	282	280	296	273	297	300	317
	21 循環器官用薬	1,382	1,445	1,347	1,344	1,204	1,232	1,220	1,278	1,177	1,233	1,229	1,270
	212 不整脈用剤	71	71	65	62	54	56	55	58	52	54	54	56
	214 血圧降下剤	654	683	629	605	528	543	537	558	513	522	510	521
	217 血管拡張剤	195	193	165	159	131	135	133	139	127	132	132	136
	218 高脂血症用剤	335	357	336	349	321	328	326	341	316	337	342	355
	22 呼吸器官用薬	64	63	58	59	54	50	49	47	59	48	45	44
	23 消化器官用薬	485	519	494	507	473	478	475	498	468	498	504	527
	232 消化性潰瘍用剤	346	371	342	351	319	323	320	336	315	336	339	354
	239 その他の消化器官用薬	70	73	72	72	66	67	67	70	65	70	71	74
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	147	156	160	166	159	161	159	166	158	164	164	171
	31 ビタミン剤	98	107	109	114	112	115	114	119	110	118	120	125
	32 滋養強壮薬	62	64	62	63	61	63	63	67	59	63	65	69
	325 蛋白アミノ酸製剤	55	56	54	54	52	53	53	57	50	53	54	59
	33 血液・体液用薬	350	392	414	433	393	398	395	419	388	418	421	444
	39 その他の代謝性医薬品	630	711	727	777	767	777	773	820	757	822	831	875
	396 糖尿病用剤	287	340	351	382	383	387	386	407	379	414	418	437
	399 他に分類されない代謝性医薬品	271	293	296	312	307	311	309	330	304	329	332	353
	42 腫瘍用薬	264	281	304	344	352	350	344	379	354	388	383	424
	422 代謝拮抗剤	61	60	54	52	47	49	46	53	46	46	43	48
	429 その他の腫瘍用薬	194	213	242	285	297	294	290	318	301	334	332	368
	44 アレルギー用薬	357	353	341	351	306	289	266	264	322	279	244	243
	52 漢方製剤	118	125	130	135	135	133	134	138	136	140	143	146
	61 抗生物質製剤	125	123	111	108	93	89	89	86	98	83	80	78
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	57	56	52	51	43	42	43	39	44	38	37	35
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	56	52	43	43	35	32	31	29	38	28	26	25	
62 化学療法剤	180	186	227	580	391	454	443	432	331	302	292	298	
624 合成抗菌剤	57	55	52	49	41	38	37	37	44	35	32	32	
625 抗ウイルス剤	92	99	148	505	328	393	382	369	266	243	235	240	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

【表Ⅲ-4】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月	8月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 1.9	6.7	▲ 0.0	9.8	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 12.9	0.2	1.1	1.1
	11 中枢神経系用薬	2.9	9.8	3.1	5.0	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 4.6	4.8	6.4	6.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 5.6	0.5	▲ 11.6	▲ 2.2	▲ 9.7	▲ 10.2	▲ 11.2	▲ 9.6	▲ 9.2	0.6	1.8	1.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.9	10.6	6.2	3.7	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 1.1	1.4	▲ 1.0	3.2	3.7	3.7
	116 抗パーキンソン剤	0.8	7.0	5.1	4.8	0.1	0.9	▲ 2.2	2.9	▲ 0.6	2.1	3.6	2.2
	117 精神神経用剤	1.8	6.9	2.1	4.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 4.7	4.2	6.5	6.8
	119 その他中枢神経系用薬	5.3	15.9	5.0	7.1	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 7.8	▲ 4.6	▲ 7.0	5.8	7.4	7.1
	21 循環器官用薬	▲ 6.0	4.6	▲ 6.8	▲ 0.2	▲ 10.4	▲ 10.0	▲ 11.2	▲ 10.1	▲ 10.9	0.2	0.7	▲ 0.6
	212 不整脈用剤	▲ 9.2	0.9	▲ 9.3	▲ 3.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 15.0	▲ 13.5	▲ 14.4	▲ 3.9	▲ 2.7	▲ 3.5
	214 血圧降下剤	▲ 4.9	4.4	▲ 8.0	▲ 3.8	▲ 12.8	▲ 12.3	▲ 13.4	▲ 12.6	▲ 13.2	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 6.7
	217 血管拡張剤	▲ 13.8	▲ 1.1	▲ 14.7	▲ 3.8	▲ 17.3	▲ 17.2	▲ 18.2	▲ 17.0	▲ 17.5	▲ 2.3	▲ 1.0	▲ 2.0
	218 高脂血症用剤	▲ 6.5	6.5	▲ 5.9	4.0	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 7.8	▲ 8.5	3.3	4.8	4.1
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.4	▲ 2.0	▲ 7.5	1.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 7.3	▲ 4.4	▲ 8.3	▲ 5.8
	23 消化器官用薬	▲ 6.4	7.2	▲ 4.8	2.5	▲ 6.7	▲ 6.8	▲ 8.4	▲ 6.0	▲ 6.6	4.6	6.1	5.6
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.8	7.3	▲ 7.7	2.4	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 10.5	▲ 8.2	▲ 9.0	4.2	5.8	5.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 0.5	4.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 7.8	▲ 8.3	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 7.3	4.5	6.1	6.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1.3	5.9	2.4	3.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 4.1	2.2	3.3	3.4
	31 ビタミン剤	▲ 1.8	9.0	2.5	4.2	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.7	3.8	4.7	4.4
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	2.6	▲ 2.2	0.3	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 5.1	▲ 1.2	▲ 2.6	1.7	2.9	2.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 4.6	2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 1.8	▲ 3.3	1.0	2.3	2.1
	33 血液・体液用薬	2.3	12.0	5.6	4.6	▲ 9.3	▲ 10.4	▲ 10.9	▲ 8.3	▲ 8.2	5.6	6.7	5.8
	39 その他の代謝性医薬品	5.2	12.8	2.2	6.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 1.8	6.3	7.5	6.7
	396 糖尿病用剤	10.1	18.4	3.2	9.1	0.0	0.8	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	7.4	8.4	7.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.6	8.3	1.1	5.3	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 3.3	0.2	▲ 1.5	6.3	7.5	7.0
	42 腫瘍用薬	▲ 0.2	6.7	8.1	13.2	2.2	1.6	▲ 1.6	7.2	2.9	11.8	11.3	11.8
	422 代謝拮抗剤	▲ 5.3	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 3.2	▲ 8.6	▲ 7.4	▲ 11.6	▲ 2.7	▲ 9.7	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 10.4
	429 その他の腫瘍用薬	1.6	9.4	14.0	17.5	4.4	3.4	0.3	9.3	5.3	15.2	14.6	15.8
	44 アレルギー用薬	▲ 4.3	▲ 1.0	▲ 3.3	2.7	▲ 12.8	▲ 9.3	▲ 8.1	▲ 9.3	▲ 15.6	▲ 5.1	▲ 8.4	▲ 8.1
	52 漢方製剤	6.1	5.5	4.4	3.7	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.5	0.5	0.3	5.3	6.2	5.2
	61 抗生物質製剤	▲ 10.9	▲ 1.6	▲ 9.2	▲ 2.7	▲ 13.8	▲ 14.2	▲ 10.8	▲ 10.5	▲ 13.3	▲ 6.9	▲ 10.9	▲ 8.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 9.8	▲ 2.7	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 15.4	▲ 14.8	▲ 11.2	▲ 13.0	▲ 15.9	▲ 9.8	▲ 13.3	▲ 10.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 14.1	▲ 7.7	▲ 16.4	▲ 0.8	▲ 18.9	▲ 19.9	▲ 16.5	▲ 15.8	▲ 18.1	▲ 11.3	▲ 16.6	▲ 15.0	
62 化学療法剤	▲ 3.6	3.2	22.2	155.1	▲ 32.5	26.8	29.2	5.2	▲ 58.1	▲ 35.6	▲ 34.1	▲ 30.9	
624 合成抗菌剤	0.0	▲ 2.3	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 17.6	▲ 20.0	▲ 15.9	▲ 13.3	▲ 15.4	▲ 6.8	▲ 12.6	▲ 12.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 2.5	8.0	48.4	242.5	▲ 35.1	38.2	40.9	8.9	▲ 62.8	▲ 40.4	▲ 38.4	▲ 35.1	

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
								7月	8月				
単位 当 た り	内服薬 総数	2.90	2.90	2.88	2.86	2.83	2.81	2.77	2.81	2.86	2.78	2.73	2.79
	11 中枢神経系用薬	0.46	0.47	0.46	0.46	0.45	0.46	0.45	0.47	0.45	0.46	0.46	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.13	0.12	0.12	0.12	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06
	21 循環器官用薬	0.62	0.62	0.61	0.61	0.60	0.62	0.61	0.64	0.59	0.61	0.61	0.64
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	214 血圧降下剤	0.22	0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.22	0.20	0.21	0.21	0.21
	217 血管拡張剤	0.15	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15
	218 高脂血症用剤	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15
	22 呼吸器官用薬	0.27	0.26	0.26	0.26	0.27	0.23	0.23	0.20	0.30	0.22	0.20	0.19
	23 消化器官用薬	0.49	0.48	0.48	0.47	0.46	0.46	0.46	0.47	0.45	0.46	0.46	0.47
	232 消化性潰瘍用剤	0.25	0.25	0.24	0.24	0.23	0.24	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.24
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.10	0.10
	32 滋養強壮薬	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.03
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.15
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.23	0.21	0.23	0.23	0.24
	396 糖尿病用剤	0.10	0.11	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.20	0.20	0.20	0.18	0.17	0.16	0.22	0.19	0.17	0.16
	52 漢方製剤	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	61 抗生物質製剤	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.09	0.09	0.09
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.05	0.03	0.03	0.03	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03	0.03	0.03	
624 合成抗菌剤	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方せん受付回数(内服薬が含まれない処方せん受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-5】内服薬 処方せん1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
								7月	8月				
単位 当 た り	内服薬 総数	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	0.3	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.9
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.1	1.5	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.9	0.2	▲ 0.4	0.5	▲ 0.8	▲ 0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.8	0.1	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 1.9	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 0.5	▲ 0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.5	1.0	0.5	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.4	0.5	▲ 0.1	0.3
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	0.5	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 4.0	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.7
	117 精神神経用剤	▲ 1.8	0.7	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 1.3	▲ 1.7	0.0	1.0	1.0
	119 その他中枢神経系用薬	22.6	17.0	12.3	9.8	8.7	9.0	6.8	9.7	8.5	9.1	9.9	10.0
	21 循環器官用薬	▲ 0.3	1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.3	0.0	▲ 1.2	0.4	▲ 0.7	▲ 0.7	0.3	▲ 0.5
	212 不整脈用剤	1.2	3.7	1.8	1.4	2.6	3.0	1.6	3.5	2.2	2.2	3.2	2.4
	214 血圧降下剤	0.1	0.8	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 1.6
	217 血管拡張剤	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.6	0.0	▲ 0.8	▲ 0.9	0.0	▲ 0.9
	218 高脂血症用剤	2.7	4.5	1.5	1.2	1.6	2.2	1.2	2.1	0.9	0.9	2.1	1.4
	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	▲ 3.0	▲ 0.3	1.5	1.2	0.3	9.1	6.4	1.9	▲ 5.6	▲ 13.7	▲ 7.7
	23 消化器官用薬	0.8	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 2.2	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.2
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 0.4	0.2	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 1.7
	239 その他の消化器官用薬	4.3	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 1.8	0.2	0.1	1.8	0.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.4	1.9	2.2	1.5	0.9	1.5	0.0	2.5	0.2	0.2	1.0	1.1
	31 ビタミン剤	▲ 5.5	0.6	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 1.0	0.0	1.0	0.6
	32 滋養強壮薬	▲ 1.7	0.9	1.6	1.0	2.3	2.2	0.6	3.2	2.4	2.4	3.3	2.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3.8	3.7	1.1	1.2	2.9	2.4	0.9	3.4	3.3	2.7	4.0	2.8
	33 血液・体液用薬	0.5	1.7	▲ 0.1	▲ 0.5	1.2	0.3	▲ 0.3	1.7	2.1	0.1	▲ 0.4	▲ 0.1
	39 その他の代謝性医薬品	1.5	3.6	2.2	▲ 0.6	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 4.4	▲ 2.8	▲ 5.3	0.7	1.8	1.3
	396 糖尿病用剤	4.9	7.1	5.5	1.5	0.8	1.2	0.5	0.9	0.3	1.1	2.3	1.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.9	0.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 2.2	0.4	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.4
	42 腫瘍用薬	▲ 2.0	1.2	1.3	1.4	0.9	0.3	▲ 2.0	4.4	1.4	1.5	1.6	1.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 6.1	▲ 2.2	▲ 4.5	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 7.8	1.3	▲ 4.6	▲ 3.2	▲ 2.0	▲ 2.6
	429 その他の腫瘍用薬	0.4	3.1	4.6	4.4	3.2	2.3	0.8	6.1	4.2	3.7	3.2	3.6
	44 アレルギー用薬	▲ 0.3	▲ 3.5	1.1	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.2	2.6	0.7	0.0	0.4	▲ 3.9	▲ 0.4
	52 漢方製剤	7.4	3.5	3.6	3.1	3.0	1.8	1.2	3.4	4.0	4.2	4.1	3.6
	61 抗生物質製剤	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 7.9	▲ 12.6	▲ 10.0
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 3.4	▲ 6.1	▲ 7.2	▲ 10.5	▲ 7.4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 4.3	0.9	▲ 3.3	▲ 4.5	1.4	1.7	▲ 2.3	▲ 10.5	▲ 17.9	▲ 15.8	
62 化学療法剤	1.1	▲ 2.2	0.2	1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 3.2	▲ 6.1	▲ 6.1	
624 合成抗菌剤	6.4	▲ 3.8	▲ 1.3	3.0	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 0.2	2.9	▲ 0.7	▲ 5.2	▲ 10.8	▲ 10.6	
625 抗ウイルス剤	▲ 11.8	0.1	8.2	3.3	▲ 7.0	▲ 8.5	▲ 17.5	▲ 14.6	▲ 6.1	▲ 1.1	3.4	0.2	

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
単 位 当 り	内服薬 総数	21.1	21.8	22.3	22.8	23.1	23.6	23.6	24.3	22.7	24.0	24.4	24.8
	11 中枢神経系用薬	20.3	20.8	21.4	21.7	21.9	22.3	22.4	22.7	21.6	22.3	22.5	22.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.1	22.5	23.0	23.4	23.6	23.6	23.6	23.8	23.7	23.8	23.8	23.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.3	14.8	15.3	15.6	15.9	16.3	16.3	16.8	15.5	16.5	16.8	17.2
	116 抗パーキンソン剤	25.4	25.7	26.5	27.2	27.5	27.4	27.4	27.5	27.6	27.6	27.8	27.9
	117 精神神経用剤	22.9	23.3	23.8	24.2	24.1	24.3	24.4	24.6	23.8	23.7	23.8	24.0
	119 その他中枢神経系用薬	23.0	23.8	24.5	24.7	25.0	24.9	24.9	25.1	25.1	25.1	25.2	25.4
	21 循環器官用薬	29.4	30.1	30.8	31.4	31.8	31.7	31.9	31.8	32.0	32.1	32.4	32.3
	212 不整脈用剤	30.1	30.8	31.5	32.2	32.6	32.4	32.6	32.5	32.7	32.9	33.1	33.0
	214 血圧降下剤	30.3	31.1	31.7	32.5	32.9	32.7	32.9	32.8	33.0	33.2	33.5	33.4
	217 血管拡張剤	29.5	30.2	30.9	31.5	31.9	31.7	32.0	31.8	32.0	32.2	32.5	32.3
	218 高脂血症用剤	31.2	31.9	32.6	33.4	33.8	33.6	33.8	33.6	34.0	34.1	34.5	34.2
	22 呼吸器官用薬	8.0	8.2	8.3	8.3	8.3	8.7	8.5	9.3	8.1	8.9	9.1	9.6
	23 消化器官用薬	21.1	21.9	22.5	22.9	23.2	23.4	23.4	23.9	23.0	23.7	23.9	24.3
	232 消化性潰瘍用剤	22.9	23.6	24.2	24.6	25.0	25.0	25.2	25.4	24.9	25.4	25.6	25.8
	239 その他の消化器官用薬	19.2	20.3	21.0	21.5	21.5	22.4	22.6	23.0	20.8	22.4	22.6	23.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	30.1	31.1	31.7	32.5	33.0	32.9	33.0	33.0	33.2	33.2	33.4	33.4
	31 ビタミン剤	24.9	25.7	26.4	27.0	27.4	27.2	27.3	27.4	27.7	27.6	27.8	27.8
	32 滋養強壮薬	24.4	24.8	25.4	25.9	26.1	25.9	25.9	25.9	26.3	26.2	26.2	26.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	20.0	20.2	20.5	20.7	20.4	20.3	20.1	20.2	20.5	20.2	20.1	20.2
	33 血液・体液用薬	25.8	26.4	26.7	27.0	26.9	27.4	27.4	28.0	26.3	27.5	27.8	28.2
	39 その他の代謝性医薬品	24.8	25.7	26.3	27.3	28.9	28.7	28.8	28.8	29.1	29.2	29.4	29.3
	396 糖尿病用剤	31.1	31.8	31.9	32.8	33.3	33.1	33.3	33.3	33.4	33.5	33.8	33.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	14.7	14.9	15.3	15.5	15.4	15.4	15.5	15.7	15.7	15.8	15.8
	42 腫瘍用薬	37.5	38.5	38.8	39.5	40.6	40.4	40.7	40.0	40.9	41.0	41.5	41.0
	422 代謝拮抗剤	20.1	20.0	19.9	20.1	20.2	20.2	20.4	20.0	20.3	20.2	20.4	20.2
	429 その他の腫瘍用薬	47.0	47.9	47.6	47.8	48.7	48.5	48.7	48.1	48.8	48.9	49.2	49.0
	44 アレルギー用薬	15.1	15.6	16.2	16.7	17.1	17.0	16.7	17.8	17.1	17.7	17.7	18.4
	52 漢方製剤	19.7	20.2	20.5	20.8	20.8	21.5	21.7	22.0	20.2	21.7	22.2	22.4
	61 抗生物質製剤	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.5	6.4	6.7	6.4	6.7	6.7	7.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4.6	4.6	4.7	4.8	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	7.5	7.8	8.0	8.0	8.0	8.5	8.4	8.9	7.7	8.9	9.2	9.7	
62 化学療法剤	9.5	9.9	10.1	10.2	10.3	11.1	11.1	11.5	9.7	11.3	11.7	12.2	
624 合成抗菌剤	5.2	5.3	5.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.4	5.4	5.4	5.4	5.5	
625 抗ウイルス剤	10.1	10.6	11.0	12.0	12.1	15.8	16.5	16.8	10.3	15.4	16.1	16.7	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-6】内服薬1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
単 位 当 り	内服薬 総数	3.1	3.5	2.3	1.9	1.5	2.1	0.8	1.3	0.9	1.9	3.3	2.2
	11 中枢神経系用薬	3.4	2.7	2.6	1.8	0.8	1.8	1.5	1.6	▲ 0.1	0.2	0.9	0.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.5	2.0	2.2	1.8	1.1	1.4	1.6	1.5	0.7	0.7	0.8	0.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.5	4.1	3.3	2.0	1.4	2.2	1.3	1.9	0.6	2.0	3.1	2.6
	116 抗パーキンソン剤	1.9	1.4	3.1	2.4	1.1	1.5	1.3	1.9	0.8	1.1	1.7	1.3
	117 精神神経用剤	2.4	1.9	2.0	1.7	▲ 0.4	1.4	1.6	1.5	▲ 2.3	▲ 2.5	▲ 2.4	▲ 2.4
	119 その他中枢神経系用薬	9.9	3.4	2.9	1.1	1.0	1.6	1.5	2.2	0.5	0.7	1.0	0.9
	21 循環器官用薬	3.0	2.4	2.2	2.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.0	1.6	1.7	1.6
	212 不整脈用剤	3.2	2.4	2.2	2.1	1.2	1.4	1.4	1.1	1.0	1.4	1.6	1.4
	214 血圧降下剤	3.1	2.6	2.2	2.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.6	1.9	1.7
	217 血管拡張剤	2.7	2.4	2.1	2.1	1.1	1.3	1.3	1.1	1.0	1.5	1.8	1.6
	218 高脂血症用剤	3.1	2.2	2.3	1.2	1.2	1.4	1.3	1.1	1.1	1.7	1.9	1.7
	22 呼吸器官用薬	1.7	2.1	1.3	0.9	▲ 0.1	0.4	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 0.5	2.6	6.4	3.8
	23 消化器官用薬	1.5	4.0	2.6	1.8	1.3	1.8	1.2	1.7	0.9	1.5	2.1	1.8
	232 消化性潰瘍用剤	2.6	3.2	2.5	1.6	1.7	2.0	1.8	2.0	1.4	1.6	1.8	1.7
	239 その他の消化器官用薬	▲ 1.3	5.6	3.5	2.1	0.3	2.1	2.3	1.8	▲ 1.4	0.3	0.1	0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.3	3.3	1.8	2.6	1.5	2.0	1.5	1.9	1.1	1.2	1.3	1.2
	31 ビタミン剤	3.8	3.0	2.6	2.5	1.6	1.8	1.8	1.8	1.3	1.7	1.8	1.7
	32 滋養強壮薬	1.7	1.9	2.5	2.1	0.6	0.9	0.7	1.2	0.2	1.0	1.2	1.3
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.9	0.9	1.4	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.2	0.2
	33 血液・体液用薬	2.5	2.2	1.2	1.0	▲ 0.5	0.7	▲ 0.2	0.1	▲ 1.6	0.4	1.7	0.7
	39 その他の代謝性医薬品	4.4	3.6	2.3	4.0	5.7	6.0	5.2	4.2	5.5	1.6	1.9	1.7
	396 糖尿病用剤	3.4	2.2	0.4	2.8	1.4	1.9	1.4	1.2	0.8	1.2	1.4	1.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.8	0.5	1.9	2.5	1.5	1.6	1.5	1.6	1.4	1.9	2.2	2.1
	42 腫瘍用薬	3.0	2.6	0.8	2.0	2.7	3.5	4.0	2.2	2.0	1.9	1.8	2.6
	422 代謝拮抗剤	0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.7	0.7	0.7	1.9	▲ 0.5	0.7	0.3	0.1	0.9
	429 その他の腫瘍用薬	2.4	2.1	▲ 0.8	0.6	1.7	2.8	2.7	1.8	0.6	0.9	1.1	1.7
	44 アレルギー用薬	4.9	3.2	3.7	2.9	2.3	3.1	1.2	2.0	1.7	3.8	6.1	3.3
	52 漢方製剤	3.0	2.7	1.5	1.1	0.3	1.1	0.8	0.6	▲ 0.4	1.2	1.9	1.7
	61 抗生物質製剤	2.5	2.9	1.6	1.1	0.6	0.9	▲ 0.6	0.3	0.4	2.9	4.7	4.0
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1.2	1.4	1.0	1.9	0.1	0.2	0.1	0.5	0.1	1.2	1.3	1.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	4.0	4.7	2.6	0.2	▲ 0.0	0.9	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 0.8	4.4	9.3	8.3	
62 化学療法剤	1.0	3.9	2.0	1.0	1.2	2.4	0.8	0.7	0.2	3.0	5.6	5.8	
624 合成抗菌剤	▲ 0.4	1.4	0.8	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.0	1.3	1.8	2.0	
625 抗ウイルス剤	11.5	5.2	4.0	8.5	1.2	4.9	11.0	9.3	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 2.4	▲ 0.5	

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月			
							7月	8月	7月	8月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	85	87	86	93	85	85	85	84	85	85	85
	11 中枢神経系用薬	88	92	94	97	93	93	93	94	97	97	97
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28	28	25	25	23	22	22	22	23	23	23
	114 解熱鎮痛消炎剤	67	71	72	73	73	73	74	74	72	74	75
	116 抗パーキンソン剤	161	169	178	187	189	188	188	188	191	193	193
	117 精神神経用剤	99	103	105	109	107	105	104	104	109	112	113
	119 その他中枢神経系用薬	325	311	283	273	233	235	234	234	230	227	227
	21 循環器官用薬	76	77	71	71	63	63	63	63	63	62	62
	212 不整脈用剤	83	79	69	64	53	54	54	54	52	50	50
	214 血圧降下剤	100	101	93	90	78	79	78	78	78	76	74
	217 血管拡張剤	44	43	36	35	29	29	29	29	29	28	28
	218 高脂血症用剤	84	83	76	76	68	68	68	68	68	69	69
	22 呼吸器官用薬	30	30	27	27	25	25	25	25	24	24	25
	23 消化器官用薬	47	49	46	47	44	44	44	44	45	46	46
	232 消化性潰瘍用剤	61	63	58	59	55	54	54	54	55	57	57
	239 その他の消化器官用薬	89	90	88	87	81	82	82	82	81	85	85
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	133	134	132	131	123	123	123	122	124	124	124
	31 ビタミン剤	40	42	42	43	42	42	42	42	43	43	43
	32 滋養強壮薬	105	105	98	96	90	91	90	91	90	89	89
	325 蛋白アミノ酸製剤	529	518	487	475	451	450	447	442	451	445	441
	33 血液・体液用薬	97	104	109	113	102	101	101	102	103	106	107
	39 その他の代謝性医薬品	117	123	120	124	122	120	120	122	123	125	125
	396 糖尿病用剤	91	99	96	101	99	97	98	98	100	102	102
	399 他に分類されない代謝性医薬品	336	358	362	377	370	365	363	371	375	383	391
	42 腫瘍用薬	1,259	1,295	1,370	1,501	1,481	1,452	1,447	1,489	1,509	1,565	1,558
	422 代謝拮抗剤	1,753	1,779	1,656	1,660	1,569	1,574	1,539	1,600	1,565	1,520	1,461
	429 その他の腫瘍用薬	1,143	1,187	1,305	1,459	1,451	1,417	1,416	1,455	1,484	1,554	1,599
	44 アレルギー用薬	113	112	103	104	89	92	93	93	86	84	83
	52 漢方製剤	86	85	84	84	81	81	81	81	81	81	81
	61 抗生物質製剤	169	169	154	149	134	133	134	134	134	130	131
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	182	179	166	162	145	145	146	144	145	139	138	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	157	149	127	125	105	103	103	101	106	98	96	
62 化学療法剤	482	489	584	1,451	998	1,200	1,183	1,103	818	802	787	
624 合成抗菌剤	433	433	411	375	317	316	316	313	318	307	304	
625 抗ウイルス剤	1,223	1,254	1,653	5,052	3,482	4,663	4,767	4,324	2,568	2,923	2,909	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-7】内服薬1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～8月				
							7月	8月	7月	8月			
単 位 当 た り	内服薬 総数	▲ 4.7	3.2	▲ 1.9	8.6	▲ 9.1	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 13.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.2
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.4	5.3	1.6	4.0	▲ 4.3	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 4.1	4.0	4.6	4.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6.2	▲ 1.5	▲ 10.0	▲ 0.5	▲ 8.5	▲ 9.1	▲ 9.2	▲ 9.3	▲ 7.9	1.3	1.5	1.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	5.1	2.2	1.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 1.2	0.7	0.7	0.8
	116 抗パーキンソン剤	0.9	4.9	5.4	5.5	1.1	1.5	0.5	1.2	0.7	2.6	2.8	2.7
	117 精神神経用剤	1.2	4.1	2.0	3.9	▲ 2.1	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 4.5	▲ 0.9	6.9	8.0	8.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 21.8	▲ 4.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.7	▲ 14.8	▲ 14.8	▲ 14.9	▲ 14.7	▲ 3.7	▲ 3.3	▲ 3.5
	21 循環器官用薬	▲ 8.4	0.9	▲ 7.5	▲ 0.9	▲ 11.2	▲ 11.2	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 11.2	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 1.7
	212 不整脈用剤	▲ 13.1	▲ 5.0	▲ 12.8	▲ 6.7	▲ 17.1	▲ 17.1	▲ 17.5	▲ 17.3	▲ 17.1	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.0
	214 血圧降下剤	▲ 7.8	0.9	▲ 7.7	▲ 3.6	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 12.9	▲ 13.2	▲ 12.9	▲ 3.8	▲ 6.0	▲ 6.8
	217 血管拡張剤	▲ 13.9	▲ 2.7	▲ 14.4	▲ 3.6	▲ 17.7	▲ 17.8	▲ 17.9	▲ 17.9	▲ 17.6	▲ 3.0	▲ 2.8	▲ 2.7
	218 高脂血症用剤	▲ 11.7	▲ 0.4	▲ 9.3	0.4	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 10.7	▲ 10.7	▲ 10.3	0.7	0.8	1.0
	22 呼吸器官用薬	▲ 8.7	▲ 1.0	▲ 8.4	▲ 1.2	▲ 8.8	▲ 9.2	▲ 10.4	▲ 9.6	▲ 8.5	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 1.7
	23 消化器官用薬	▲ 8.6	3.7	▲ 5.6	2.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 6.6	▲ 5.6	4.5	4.9	5.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	3.8	▲ 8.1	2.8	▲ 7.8	▲ 8.2	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 7.3	4.8	5.2	5.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 3.3	1.4	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 6.8	▲ 7.5	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 6.1	4.1	4.2	4.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 5.7	0.6	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 6.0	▲ 6.6	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 5.3	0.8	0.9	1.1
	31 ビタミン剤	0.0	5.1	0.4	2.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.0	2.0	1.9	2.0
	32 滋養強壮薬	▲ 4.7	▲ 0.2	▲ 6.0	▲ 2.8	▲ 5.6	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 1.6	▲ 1.2
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 8.8	▲ 2.2	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.9
	33 血液・体液用薬	▲ 0.7	7.8	4.4	4.1	▲ 9.9	▲ 11.2	▲ 10.5	▲ 9.9	▲ 8.6	5.1	5.4	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 0.8	5.1	▲ 2.2	3.4	▲ 2.0	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 1.7	3.9	3.6	3.6
	396 糖尿病用剤	1.5	8.2	▲ 2.5	4.5	▲ 2.1	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 1.8	5.0	4.5	4.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.5	6.7	1.0	4.2	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 1.8	▲ 1.5	5.2	5.3	5.3
	42 腫瘍用薬	▲ 1.2	2.8	5.8	9.5	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 3.4	0.4	▲ 0.5	8.1	7.7	7.2
	422 代謝拮抗剤	0.7	1.5	▲ 6.9	0.2	▲ 5.5	▲ 4.9	▲ 5.9	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 8.8
	429 その他の腫瘍用薬	▲ 1.1	3.9	9.9	11.8	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 3.1	1.2	0.5	10.2	9.8	9.9
	44 アレルギー用薬	▲ 8.5	▲ 0.6	▲ 7.7	0.9	▲ 14.7	▲ 11.8	▲ 11.5	▲ 11.7	▲ 17.0	▲ 8.9	▲ 10.1	▲ 10.7
	52 漢方製剤	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.1	▲ 0.2	0.1	▲ 0.2
	61 抗生物質製剤	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 8.8	▲ 3.0	▲ 10.4	▲ 10.8	▲ 10.0	▲ 9.7	▲ 10.1	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	▲ 8.2	▲ 2.0	▲ 7.2	▲ 2.6	▲ 10.4	▲ 10.2	▲ 9.8	▲ 10.4	▲ 10.6	▲ 4.0	▲ 4.3	▲ 4.0	
614 グラム陰性菌、マイコプラズマに作用するもの	▲ 11.9	▲ 4.9	▲ 14.9	▲ 1.8	▲ 16.1	▲ 16.8	▲ 15.6	▲ 15.8	▲ 15.5	▲ 5.1	▲ 7.1	▲ 6.8	
62 化学療法剤	▲ 5.6	1.5	19.4	148.5	▲ 31.2	29.6	33.0	5.2	▲ 57.3	▲ 35.5	▲ 33.5	▲ 30.5	
624 合成抗菌剤	▲ 5.6	0.2	▲ 5.1	▲ 8.9	▲ 15.4	▲ 16.1	▲ 15.2	▲ 15.3	▲ 14.7	▲ 3.0	▲ 3.8	▲ 4.0	
625 抗ウイルス剤	▲ 0.9	2.5	31.8	205.5	▲ 31.1	44.0	54.0	16.6	▲ 59.9	▲ 39.4	▲ 39.0	▲ 34.9	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 8月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月				
							7月	8月		7月		8月		
総 数	全 国	65,902	69,933	71,515	78,192	74,395	36,518	6,111	6,090	37,877	31,309	6,240	6,251	100.0
	北海道	3,448	3,666	3,691	3,957	3,745	1,862	309	314	1,883	1,592	315	325	5.2
	青森	852	909	921	1,001	953	475	79	79	478	401	79	82	1.3
	岩手	781	826	834	879	829	410	68	68	419	354	70	71	1.1
	宮城	1,347	1,392	1,420	1,529	1,445	708	118	117	737	610	121	122	1.9
	秋田	792	831	833	880	820	406	67	69	413	344	68	70	1.1
	山形	638	676	687	744	703	349	58	59	354	296	59	60	1.0
	福島	1,164	1,212	1,217	1,301	1,221	604	101	100	618	511	102	102	1.6
	茨城	1,485	1,567	1,621	1,820	1,728	848	142	142	880	720	144	144	2.3
	栃木	880	939	962	1,063	1,010	493	82	82	516	427	85	85	1.4
	群馬	827	891	923	1,037	982	482	81	80	500	412	82	83	1.3
	埼玉	3,274	3,478	3,563	3,919	3,795	1,843	311	302	1,952	1,601	321	316	5.1
	千葉	2,911	3,091	3,182	3,535	3,411	1,664	281	272	1,747	1,426	286	282	4.5
	東京	7,840	8,221	8,370	9,026	8,672	4,219	711	685	4,452	3,614	727	709	11.3
	神奈川	4,821	5,073	5,178	5,664	5,404	2,632	446	431	2,772	2,257	456	443	7.1
	新潟	1,322	1,389	1,394	1,455	1,367	675	112	113	693	574	114	116	1.9
	富山	443	477	505	569	538	266	44	46	272	228	46	47	0.7
	石川	560	599	615	671	636	314	52	54	322	270	54	55	0.9
	福井	283	313	338	370	353	175	29	30	178	151	30	31	0.5
	山梨	474	501	507	547	517	255	42	42	262	216	43	43	0.7
	長野	1,072	1,147	1,182	1,318	1,241	614	102	103	627	526	104	106	1.7
	岐阜	1,006	1,074	1,091	1,176	1,105	542	90	91	563	466	92	94	1.5
	静岡	1,895	2,014	2,053	2,194	2,091	1,017	171	169	1,075	872	174	173	2.8
	愛知	3,186	3,419	3,538	3,858	3,730	1,817	303	303	1,913	1,579	314	313	5.0
	三重	790	853	888	981	928	455	76	76	474	392	78	78	1.2
	滋賀	628	688	703	777	741	363	60	61	378	318	63	63	1.0
	京都	1,165	1,259	1,304	1,471	1,387	687	115	115	699	588	117	117	1.9
	大阪	4,377	4,687	4,858	5,336	5,114	2,517	422	423	2,597	2,171	433	433	6.9
	兵庫	2,891	3,098	3,158	3,467	3,320	1,640	275	275	1,680	1,402	280	278	4.5
	奈良	547	587	597	651	618	304	50	51	314	263	52	52	0.8
	和歌山	400	424	454	553	509	250	41	43	259	219	43	45	0.7
	鳥取	317	333	336	379	356	179	30	31	177	149	29	31	0.5
	島根	405	430	439	479	452	224	37	38	228	191	38	39	0.6
	岡山	877	929	938	1,048	983	485	80	81	497	413	81	82	1.3
	広島	1,671	1,750	1,789	1,968	1,814	894	149	150	919	761	151	152	2.4
	山口	845	899	918	996	934	463	78	78	471	387	77	77	1.2
	徳島	353	377	389	434	411	202	34	34	209	174	34	35	0.6
	香川	552	584	600	678	632	309	52	53	322	268	53	54	0.9
	愛媛	618	647	666	783	739	365	60	62	374	313	62	62	1.0
	高知	447	479	483	519	495	245	41	42	251	208	41	42	0.7
	福岡	2,691	2,859	2,950	3,226	3,076	1,508	252	255	1,568	1,289	256	260	4.2
	佐賀	508	534	542	615	567	283	47	47	283	234	46	47	0.8
	長崎	839	888	901	968	916	451	75	77	464	385	76	78	1.3
	熊本	903	963	982	1,082	1,019	498	83	86	521	430	85	87	1.4
	大分	674	711	724	813	754	373	63	64	381	314	62	64	1.0
	宮崎	627	667	668	734	684	338	56	58	346	285	56	59	0.9
	鹿児島	873	930	937	1,008	951	471	79	80	481	401	79	81	1.3
沖縄	602	648	664	713	700	343	57	58	357	306	61	63	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度		平成29年度	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
							7月	8月					
総 数	全 国	769	4,031	1,582	6,678	▲ 3,797	▲ 613	▲ 272	107	▲ 3,184	818	129	162
	北海道	2	219	25	265	▲ 212	▲ 59	▲ 24	2	▲ 153	41	6	12
	青森	▲ 4	57	12	80	▲ 48	▲ 6	▲ 4	1	▲ 42	6	0	2
	岩手	16	44	8	45	▲ 50	▲ 19	▲ 5	▲ 1	▲ 31	13	2	3
	宮城	67	45	28	109	▲ 85	▲ 26	▲ 8	▲ 1	▲ 59	21	3	5
	秋田	▲ 21	39	2	47	▲ 60	▲ 22	▲ 7	▲ 0	▲ 38	6	1	1
	山形	7	39	11	57	▲ 41	▲ 9	▲ 3	1	▲ 32	5	1	1
	福島	39	47	6	83	▲ 79	▲ 21	▲ 6	▲ 0	▲ 59	8	1	2
	茨城	16	82	54	199	▲ 92	▲ 3	▲ 4	3	▲ 88	12	2	2
	栃木	13	59	23	101	▲ 53	▲ 8	▲ 4	1	▲ 46	15	3	3
	群馬	29	64	32	113	▲ 55	▲ 1	▲ 1	2	▲ 53	9	0	3
	埼玉	60	204	85	357	▲ 125	▲ 1	▲ 6	8	▲ 123	64	10	14
	千葉	70	180	92	352	▲ 123	12	▲ 4	5	▲ 135	37	5	10
	東京	53	380	149	656	▲ 355	▲ 40	▲ 24	9	▲ 315	95	16	23
	神奈川	44	252	106	486	▲ 260	▲ 34	▲ 15	4	▲ 226	60	9	13
	新潟	▲ 15	68	5	61	▲ 88	▲ 35	▲ 10	▲ 1	▲ 53	11	2	3
	富山	11	34	28	64	▲ 31	▲ 4	▲ 3	2	▲ 26	6	1	1
	石川	8	39	16	56	▲ 35	▲ 10	▲ 4	1	▲ 25	8	2	1
	福井	9	30	25	33	▲ 18	▲ 4	▲ 2	0	▲ 13	5	1	1
	山梨	5	27	6	40	▲ 30	▲ 4	▲ 2	1	▲ 26	3	0	0
	長野	13	75	35	135	▲ 77	▲ 7	▲ 5	2	▲ 69	14	3	3
	岐阜	10	68	17	85	▲ 71	▲ 20	▲ 6	0	▲ 51	13	2	3
	静岡	51	119	38	141	▲ 103	▲ 23	▲ 8	2	▲ 79	23	3	4
	愛知	67	233	118	320	▲ 128	▲ 15	▲ 13	11	▲ 113	62	11	10
	三重	11	63	36	92	▲ 52	▲ 9	▲ 4	1	▲ 43	12	2	1
	滋賀	18	60	15	74	▲ 36	▲ 3	▲ 3	2	▲ 33	14	3	2
	京都	21	95	45	166	▲ 84	▲ 2	▲ 4	3	▲ 82	13	3	3
	大阪	62	310	171	478	▲ 223	▲ 26	▲ 14	15	▲ 197	67	11	11
	兵庫	36	206	61	309	▲ 147	▲ 4	▲ 6	9	▲ 143	29	5	4
	奈良	2	40	10	54	▲ 33	▲ 5	▲ 3	2	▲ 28	8	2	1
	和歌山	7	24	30	99	▲ 44	▲ 12	▲ 3	▲ 0	▲ 32	11	2	2
	鳥取	2	17	3	42	▲ 23	▲ 3	▲ 1	2	▲ 26	▲ 0	▲ 0	▲ 0
	島根	6	25	9	40	▲ 27	▲ 3	▲ 2	1	▲ 23	4	1	1
	岡山	15	52	10	110	▲ 65	▲ 6	▲ 3	2	▲ 59	6	1	1
	広島	8	79	39	179	▲ 154	▲ 44	▲ 11	▲ 2	▲ 110	13	2	2
	山口	▲ 2	54	19	78	▲ 62	▲ 14	▲ 5	2	▲ 47	▲ 1	▲ 0	▲ 1
	徳島	7	23	12	44	▲ 22	▲ 2	▲ 1	0	▲ 21	5	1	1
	香川	2	32	15	79	▲ 47	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 33	10	1	1
	愛媛	8	29	19	118	▲ 44	▲ 3	▲ 2	2	▲ 42	7	1	1
	高知	1	32	3	36	▲ 23	▲ 5	▲ 3	1	▲ 18	4	1	0
	福岡	▲ 8	168	91	276	▲ 150	▲ 33	▲ 12	5	▲ 117	30	4	5
	佐賀	▲ 0	27	7	73	▲ 48	▲ 3	▲ 2	0	▲ 46	▲ 4	▲ 1	▲ 1
	長崎	▲ 2	49	13	67	▲ 52	▲ 19	▲ 6	0	▲ 34	8	1	1
	熊本	2	60	19	100	▲ 63	▲ 17	▲ 5	2	▲ 46	16	1	1
	大分	1	37	12	89	▲ 59	▲ 7	▲ 3	2	▲ 52	3	▲ 0	0
	宮崎	▲ 0	41	1	65	▲ 50	▲ 11	▲ 4	0	▲ 39	2	▲ 0	1
	鹿児島	10	57	7	71	▲ 57	▲ 14	▲ 5	2	▲ 43	7	0	1
沖縄	12	46	15	50	▲ 13	1	▲ 1	4	▲ 13	19	4	5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
総 数	全 国	1.2	6.1	2.3	9.3	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 4.3	1.8	▲ 7.8	2.7	2.1	2.7
	北海道	0.1	6.3	0.7	7.2	▲ 5.4	▲ 3.1	▲ 7.3	0.7	▲ 7.5	2.6	2.0	3.8
	青森	▲ 0.5	6.7	1.3	8.7	▲ 4.8	▲ 1.3	▲ 4.5	1.4	▲ 8.0	1.5	0.6	3.0
	岩手	2.1	5.7	1.0	5.5	▲ 5.7	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 2.1	▲ 6.8	3.8	3.1	4.7
	宮城	5.2	3.4	2.0	7.7	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 0.5	▲ 7.4	3.5	2.3	4.0
	秋田	▲ 2.6	4.9	0.3	5.6	▲ 6.8	▲ 5.2	▲ 9.1	▲ 0.6	▲ 8.4	1.6	1.9	1.6
	山形	1.1	6.0	1.6	8.4	▲ 5.5	▲ 2.4	▲ 5.4	1.2	▲ 8.4	1.7	1.6	2.2
	福島	3.5	4.1	0.5	6.8	▲ 6.1	▲ 3.3	▲ 5.6	▲ 0.5	▲ 8.7	1.6	1.2	2.1
	茨城	1.1	5.5	3.4	12.3	▲ 5.0	▲ 0.4	▲ 2.6	2.0	▲ 9.1	1.7	1.3	1.4
	栃木	1.5	6.7	2.5	10.5	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 4.3	1.2	▲ 8.2	3.6	3.7	4.2
	群馬	3.6	7.7	3.6	12.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 1.2	2.2	▲ 9.6	2.2	0.6	3.2
	埼玉	1.9	6.2	2.4	10.0	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 1.8	2.6	▲ 5.9	4.2	3.1	4.7
	千葉	2.5	6.2	3.0	11.1	▲ 3.5	0.7	▲ 1.4	1.9	▲ 7.2	2.7	1.8	3.6
	東京	0.7	4.9	1.8	7.8	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 3.3	1.4	▲ 6.6	2.7	2.3	3.4
	神奈川	0.9	5.2	2.1	9.4	▲ 4.6	▲ 1.3	▲ 3.2	1.0	▲ 7.5	2.7	2.1	3.0
	新潟	▲ 1.1	5.1	0.3	4.4	▲ 6.0	▲ 4.9	▲ 8.2	▲ 0.5	▲ 7.1	2.0	1.9	2.4
	富山	2.4	7.7	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 5.4	3.6	▲ 8.9	2.7	3.3	1.6
	石川	1.4	7.0	2.6	9.1	▲ 5.2	▲ 3.1	▲ 6.9	2.7	▲ 7.2	3.0	3.6	1.8
	福井	3.1	10.5	8.0	9.7	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 5.6	1.7	▲ 7.0	3.3	1.8	3.1
	山梨	1.1	5.8	1.1	8.0	▲ 5.5	▲ 1.4	▲ 3.9	2.0	▲ 9.2	1.6	1.1	0.9
	長野	1.2	7.0	3.1	11.4	▲ 5.8	▲ 1.2	▲ 4.6	2.3	▲ 10.0	2.8	2.6	2.8
	岐阜	1.0	6.8	1.6	7.8	▲ 6.0	▲ 3.6	▲ 6.5	0.4	▲ 8.3	2.9	2.4	3.3
	静岡	2.8	6.3	1.9	6.9	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 4.7	1.4	▲ 6.9	2.7	1.8	2.3
	愛知	2.1	7.3	3.5	9.0	▲ 3.3	▲ 0.8	▲ 4.0	3.7	▲ 5.6	4.1	3.7	3.2
	三重	1.4	8.0	4.2	10.4	▲ 5.3	▲ 2.0	▲ 4.4	1.7	▲ 8.3	3.0	2.2	1.8
	滋賀	3.0	9.5	2.2	10.6	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 4.6	3.7	▲ 8.0	4.5	4.6	3.6
	京都	1.8	8.1	3.6	12.8	▲ 5.7	▲ 0.3	▲ 3.3	2.4	▲ 10.5	2.3	2.2	2.3
	大阪	1.4	7.1	3.7	9.8	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 3.2	3.6	▲ 7.0	3.2	2.6	2.5
	兵庫	1.3	7.1	2.0	9.8	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 2.0	3.5	▲ 7.8	2.1	1.7	1.3
	奈良	0.4	7.4	1.7	9.1	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 5.3	3.7	▲ 8.2	3.3	3.9	2.2
	和歌山	1.8	6.1	7.0	21.8	▲ 7.9	▲ 4.4	▲ 7.6	▲ 0.4	▲ 11.0	5.1	5.1	4.4
	鳥取	0.8	5.3	0.8	12.6	▲ 6.1	1.6	▲ 1.8	6.7	▲ 12.7	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.4
	島根	1.6	6.2	2.0	9.1	▲ 5.6	▲ 1.4	▲ 5.6	2.9	▲ 9.3	2.3	3.4	2.5
	岡山	1.8	5.9	1.0	11.7	▲ 6.2	▲ 1.3	▲ 3.8	2.2	▲ 10.6	1.6	1.3	1.1
	広島	0.5	4.8	2.2	10.0	▲ 7.8	▲ 4.7	▲ 7.0	▲ 1.1	▲ 10.7	1.7	1.1	1.2
	山口	▲ 0.2	6.3	2.1	8.5	▲ 6.2	▲ 3.0	▲ 5.8	2.6	▲ 9.2	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.3
	徳島	2.1	6.6	3.3	11.4	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 1.8	0.9	▲ 9.0	2.9	2.2	2.1
	香川	0.3	5.9	2.6	13.2	▲ 6.9	▲ 4.2	▲ 7.8	▲ 1.6	▲ 9.4	3.7	2.9	1.5
	愛媛	1.3	4.6	2.9	17.7	▲ 5.7	▲ 0.7	▲ 3.6	2.7	▲ 10.0	2.4	2.0	0.8
	高知	0.3	7.2	0.7	7.4	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 5.9	2.7	▲ 6.8	1.9	1.7	0.6
	福岡	▲ 0.3	6.2	3.2	9.3	▲ 4.7	▲ 2.1	▲ 4.7	2.1	▲ 7.0	2.4	1.6	1.8
	佐賀	▲ 0.0	5.3	1.3	13.6	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 3.2	0.4	▲ 13.9	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 1.1
	長崎	▲ 0.2	5.8	1.5	7.4	▲ 5.4	▲ 4.0	▲ 7.8	0.6	▲ 6.7	2.2	1.3	1.1
	熊本	0.2	6.7	2.0	10.1	▲ 5.8	▲ 3.4	▲ 5.8	1.9	▲ 8.1	3.8	1.4	1.7
	大分	0.2	5.5	1.7	12.3	▲ 7.2	▲ 1.7	▲ 3.9	2.6	▲ 12.0	0.8	▲ 0.7	0.5
	宮崎	▲ 0.1	6.5	0.1	9.8	▲ 6.8	▲ 3.1	▲ 6.2	0.8	▲ 10.1	0.8	▲ 0.7	1.4
	鹿児島	1.2	6.6	0.7	7.6	▲ 5.6	▲ 2.9	▲ 5.9	2.1	▲ 8.2	1.7	0.4	1.0
沖縄	2.1	7.6	2.4	7.5	▲ 1.8	0.2	▲ 1.9	6.8	▲ 3.6	6.5	6.8	8.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)

を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位: 万枚)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度				構成割合 8月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月				
							7月	8月		7月		8月		
総 数	全 国	78,452	78,958	80,359	81,912	82,527	40,268	6,803	6,544	42,258	33,983	6,795	6,578	100.0
	北海道	3,461	3,509	3,488	3,540	3,526	1,759	293	287	1,766	1,470	293	290	4.4
	青森	999	1,006	1,009	1,020	1,022	506	83	83	515	423	83	83	1.3
	岩手	849	848	853	854	850	420	70	68	430	354	70	70	1.1
	宮城	1,625	1,586	1,608	1,637	1,632	799	135	128	833	670	134	130	2.0
	秋田	805	800	796	791	792	393	65	65	399	325	64	65	1.0
	山形	751	760	771	780	782	386	64	63	396	321	63	63	1.0
	福島	1,276	1,249	1,255	1,262	1,253	615	102	99	638	514	102	100	1.5
	茨城	1,616	1,620	1,659	1,706	1,716	829	140	134	887	698	140	136	2.1
	栃木	1,071	1,089	1,118	1,145	1,162	560	94	90	602	473	94	92	1.4
	群馬	958	978	1,010	1,041	1,050	509	85	83	541	432	86	85	1.3
	埼玉	3,963	4,003	4,115	4,251	4,325	2,086	356	330	2,239	1,779	359	341	5.2
	千葉	3,464	3,473	3,542	3,658	3,719	1,801	308	287	1,918	1,526	309	293	4.5
	東京	9,576	9,573	9,715	9,903	9,960	4,824	824	761	5,137	4,092	830	781	11.9
	神奈川	6,037	6,023	6,104	6,223	6,271	3,038	522	480	3,234	2,570	524	489	7.4
	新潟	1,527	1,533	1,536	1,546	1,544	763	126	126	780	635	126	126	1.9
	富山	473	488	512	531	537	264	44	44	273	220	44	44	0.7
	石川	520	535	556	577	593	291	48	49	302	248	49	49	0.8
	福井	274	291	315	326	335	165	27	28	170	138	27	27	0.4
	山梨	519	517	523	530	535	260	43	42	275	221	44	43	0.7
	長野	1,126	1,143	1,186	1,217	1,229	605	99	100	624	509	100	101	1.5
	岐阜	1,207	1,227	1,252	1,283	1,282	624	104	102	658	524	104	102	1.6
	静岡	2,304	2,318	2,382	2,400	2,417	1,170	199	191	1,247	985	198	191	2.9
	愛知	3,981	4,011	4,146	4,258	4,332	2,089	352	335	2,244	1,782	355	339	5.2
	三重	968	995	1,035	1,065	1,075	524	89	86	551	442	88	85	1.3
	滋賀	708	729	747	768	779	380	64	62	399	327	65	62	0.9
	京都	1,155	1,187	1,226	1,258	1,284	628	106	103	656	539	107	104	1.6
	大阪	5,004	5,114	5,285	5,438	5,494	2,690	455	436	2,804	2,293	458	438	6.7
	兵庫	3,582	3,628	3,679	3,739	3,748	1,840	312	301	1,907	1,555	311	297	4.5
	奈良	667	682	702	722	726	355	59	58	371	303	60	58	0.9
	和歌山	462	467	488	514	526	257	43	43	268	220	43	43	0.7
	鳥取	362	361	359	364	365	182	30	31	183	152	30	30	0.5
	島根	467	471	482	488	494	243	40	41	251	203	40	40	0.6
	岡山	1,109	1,110	1,125	1,143	1,151	562	94	92	589	474	93	91	1.4
	広島	2,114	2,077	2,101	2,115	2,089	1,026	174	169	1,062	851	169	164	2.5
	山口	1,055	1,059	1,074	1,072	1,076	529	90	88	547	437	87	86	1.3
	徳島	408	409	419	429	434	213	36	35	221	178	35	34	0.5
	香川	636	633	642	662	667	327	55	55	341	277	55	54	0.8
	愛媛	736	734	755	784	794	389	65	65	405	328	65	64	1.0
	高知	454	458	458	462	473	232	39	40	241	194	38	39	0.6
	福岡	3,734	3,757	3,801	3,841	3,885	1,898	322	315	1,987	1,581	313	309	4.7
	佐賀	715	715	714	718	723	354	60	59	369	294	58	58	0.9
	長崎	1,041	1,042	1,047	1,052	1,048	517	87	88	531	428	85	85	1.3
	熊本	1,193	1,215	1,221	1,230	1,233	595	102	103	638	509	100	101	1.5
	大分	798	798	803	810	813	396	67	67	417	331	66	66	1.0
	宮崎	810	820	809	816	821	403	68	69	418	335	66	67	1.0
	鹿児島	1,151	1,165	1,169	1,168	1,167	576	97	97	591	480	96	95	1.4
沖縄	741	753	767	775	798	396	66	65	402	341	68	68	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。
 注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方せん枚数(受付回数)(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
総 数	全 国	1.5	0.6	1.8	1.9	0.8	1.0	▲ 0.9	4.6	0.5	1.0	▲ 0.1	0.5
	北海道	▲ 0.6	1.4	▲ 0.6	1.5	▲ 0.4	0.4	▲ 3.5	3.1	▲ 1.2	0.2	▲ 0.1	1.1
	青森	▲ 1.4	0.7	0.4	1.1	0.1	0.5	▲ 3.2	3.5	▲ 0.2	0.5	▲ 0.0	0.6
	岩手	1.5	▲ 0.0	0.5	0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 3.3	0.7	▲ 0.5	1.3	0.2	2.6
	宮城	4.7	▲ 2.4	1.4	1.8	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 1.8	2.0	▲ 0.5	0.7	▲ 0.8	2.0
	秋田	▲ 2.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	0.1	0.8	▲ 2.5	4.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.0
	山形	1.6	1.2	1.5	1.1	0.2	0.7	▲ 2.4	4.0	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.2
	福島	4.2	▲ 2.1	0.5	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 2.8	1.5	▲ 0.9	0.2	▲ 0.2	1.3
	茨城	1.3	0.2	2.4	2.8	0.6	0.4	▲ 1.3	2.2	0.8	0.9	0.0	1.9
	栃木	2.4	1.7	2.6	2.4	1.5	1.5	▲ 0.2	3.4	1.4	1.4	0.2	2.3
	群馬	3.4	2.0	3.3	3.1	0.8	0.7	▲ 1.3	4.1	0.9	1.9	1.0	2.6
	埼玉	2.7	1.0	2.8	3.3	1.7	2.1	0.9	4.7	1.4	2.2	0.8	3.4
	千葉	2.4	0.3	2.0	3.3	1.7	2.3	1.1	4.1	1.1	1.5	0.3	2.1
	東京都	1.5	▲ 0.0	1.5	1.9	0.6	0.9	▲ 0.7	3.4	0.3	1.7	0.7	2.7
	神奈川県	1.7	▲ 0.2	1.3	1.9	0.8	1.3	0.2	3.4	0.3	1.3	0.4	2.0
	新潟	▲ 0.5	0.4	0.2	0.7	▲ 0.2	0.4	▲ 2.7	3.7	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1
	富山	3.4	3.1	4.8	3.7	1.2	1.8	▲ 2.0	5.8	0.5	▲ 0.1	0.4	▲ 0.9
	石川	2.4	2.9	3.9	3.8	2.7	3.2	▲ 0.5	7.9	2.2	2.2	1.7	0.8
	福井	5.6	6.1	8.3	3.3	2.9	4.1	0.7	7.6	1.9	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.0
	山梨	1.6	▲ 0.4	1.3	1.3	0.9	1.0	▲ 1.6	3.9	0.7	1.6	1.5	1.2
	長野	2.0	1.5	3.8	2.6	1.0	1.4	▲ 2.0	5.3	0.6	0.9	0.2	0.4
	岐阜	2.0	1.6	2.0	2.5	▲ 0.1	0.5	▲ 2.0	4.4	▲ 0.6	0.4	▲ 0.3	0.4
	静岡県	3.3	0.6	2.8	0.8	0.7	0.6	▲ 1.1	4.2	0.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.0
	愛知県	2.7	0.8	3.4	2.7	1.7	1.9	▲ 0.6	6.3	1.6	1.9	1.0	1.1
	三重	2.1	2.8	4.0	2.9	1.0	1.3	▲ 0.6	5.2	0.6	0.7	▲ 0.6	▲ 1.9
	滋賀	2.2	2.9	2.5	2.8	1.4	1.6	▲ 0.7	5.7	1.3	2.7	1.6	1.0
	京都	3.1	2.8	3.2	2.6	2.1	2.4	0.4	6.5	1.8	2.6	0.9	0.7
	大阪	2.2	2.2	3.3	2.9	1.0	1.5	▲ 0.0	5.8	0.6	1.8	0.7	0.4
	兵庫県	1.1	1.3	1.4	1.6	0.2	0.6	0.0	4.8	▲ 0.1	0.8	▲ 0.2	▲ 1.5
	奈良	2.1	2.2	3.0	2.7	0.6	0.8	▲ 1.5	6.5	0.5	1.8	1.4	▲ 0.7
	和歌山	2.2	1.1	4.4	5.4	2.3	2.3	▲ 1.0	8.3	2.3	2.4	1.7	▲ 0.4
	鳥取	2.6	▲ 0.3	▲ 0.6	1.4	0.1	1.4	▲ 1.4	7.1	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 2.3
	島根	1.9	0.9	2.3	1.3	1.3	1.3	▲ 1.6	6.6	1.2	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 2.2
	岡山	0.8	0.1	1.4	1.6	0.7	0.7	▲ 0.4	4.8	0.6	0.5	▲ 1.3	▲ 1.4
	広島	0.2	▲ 1.7	1.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 2.0	3.4	▲ 1.6	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.1
	山口	▲ 0.3	0.4	1.4	▲ 0.1	0.3	0.3	▲ 1.2	5.6	0.3	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 3.0
	徳島	4.2	0.3	2.5	2.2	1.3	1.9	2.9	5.5	0.7	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 2.4
	香川	0.4	▲ 0.5	1.5	3.1	0.8	1.1	▲ 0.1	6.8	0.6	1.0	0.0	▲ 1.9
	愛媛	2.7	▲ 0.4	2.9	3.9	1.3	1.9	0.7	6.2	0.6	0.7	▲ 1.1	▲ 0.3
	高知	0.4	0.8	0.0	0.9	2.3	2.5	▲ 0.2	7.8	2.0	0.1	▲ 1.3	▲ 2.6
	福岡	▲ 0.7	0.6	1.2	1.0	1.2	1.1	▲ 0.7	6.3	1.2	▲ 0.5	▲ 2.8	▲ 1.9
	佐賀	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.1	0.6	0.7	0.5	▲ 2.2	5.2	0.8	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 3.0
	長崎	▲ 0.4	0.1	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 4.0	5.0	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 3.4
	熊本	0.1	1.8	0.5	0.8	0.2	▲ 1.4	▲ 2.6	6.8	1.8	3.0	▲ 1.7	▲ 1.8
	大分	0.5	0.1	0.6	0.9	0.3	▲ 0.4	▲ 2.7	4.6	1.0	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 1.3
	宮崎	0.6	1.2	▲ 1.3	0.8	0.7	0.5	▲ 2.9	5.2	0.9	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 3.0
	鹿児島	1.0	1.2	0.4	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 3.4	5.8	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.6
沖縄	▲ 0.3	1.7	1.9	0.9	3.0	4.4	4.2	9.6	1.6	2.6	3.4	3.9	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方せん枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方せんの「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月			7月	8月	
単 位	全 国	8,400	8,857	8,899	9,546	9,015	9,069	8,983	9,305	8,963	9,213	9,183	9,504
	北海道	9,960	10,448	10,584	11,177	10,621	10,583	10,527	10,923	10,660	10,830	10,753	11,216
	青森	8,526	9,039	9,121	9,807	9,325	9,380	9,471	9,549	9,271	9,492	9,530	9,778
	岩手	9,207	9,734	9,780	10,292	9,755	9,757	9,777	9,989	9,753	9,982	10,060	10,193
	宮城	8,285	8,778	8,833	9,341	8,851	8,855	8,772	9,160	8,846	9,115	9,051	9,340
	秋田	9,847	10,391	10,465	11,124	10,351	10,337	10,347	10,579	10,364	10,583	10,615	10,864
	山形	8,487	8,896	8,902	9,537	8,995	9,047	9,060	9,230	8,945	9,223	9,252	9,456
	福島	9,124	9,700	9,698	10,306	9,745	9,812	9,828	10,128	9,681	9,955	9,968	10,207
	茨城	9,191	9,675	9,768	10,666	10,067	10,227	10,160	10,581	9,918	10,308	10,293	10,533
	栃木	8,223	8,622	8,605	9,287	8,690	8,817	8,737	9,123	8,572	9,024	9,046	9,291
	群馬	8,630	9,113	9,144	9,956	9,353	9,478	9,523	9,678	9,236	9,530	9,483	9,732
	埼玉	8,263	8,688	8,658	9,221	8,774	8,835	8,747	9,151	8,717	9,000	8,945	9,274
	千葉	8,402	8,899	8,985	9,664	9,172	9,239	9,119	9,499	9,109	9,345	9,256	9,647
	東京	8,187	8,588	8,616	9,114	8,706	8,747	8,635	9,004	8,668	8,831	8,764	9,070
神奈川	7,986	8,422	8,483	9,102	8,617	8,665	8,552	8,975	8,573	8,785	8,698	9,062	
新潟	8,658	9,063	9,076	9,413	8,858	8,838	8,855	8,990	8,877	9,032	9,030	9,210	
当 た り	富山	9,353	9,770	9,870	10,720	10,021	10,075	10,105	10,338	9,969	10,341	10,396	10,602
	石川	10,778	11,205	11,067	11,634	10,739	10,809	10,798	11,084	10,672	10,913	11,002	11,191
	福井	10,318	10,742	10,712	11,375	10,521	10,581	10,599	10,753	10,461	10,935	10,947	11,197
	山梨	9,125	9,692	9,679	10,316	9,666	9,787	9,820	9,966	9,552	9,793	9,776	9,931
	長野	9,523	10,040	9,968	10,830	10,101	10,157	10,220	10,294	10,046	10,339	10,458	10,531
	岐阜	8,332	8,751	8,716	9,163	8,617	8,682	8,593	8,890	8,555	8,891	8,827	9,147
	静岡	8,225	8,691	8,618	9,142	8,653	8,692	8,606	8,840	8,616	8,852	8,800	9,050
	愛知	8,003	8,524	8,532	9,059	8,609	8,697	8,604	9,031	8,527	8,861	8,833	9,216
	三重	8,161	8,571	8,584	9,211	8,635	8,683	8,604	8,853	8,589	8,867	8,853	9,184
	滋賀	8,866	9,439	9,413	10,123	9,515	9,576	9,399	9,873	9,456	9,722	9,680	10,127
	京都	10,085	10,607	10,640	11,690	10,795	10,940	10,851	11,107	10,656	10,913	10,990	11,290
	大阪	8,747	9,165	9,193	9,814	9,308	9,357	9,276	9,691	9,261	9,466	9,454	9,902
	兵庫	8,072	8,538	8,585	9,275	8,860	8,913	8,812	9,125	8,809	9,017	8,985	9,385
	奈良	8,191	8,612	8,500	9,027	8,513	8,563	8,452	8,748	8,465	8,652	8,661	8,997
和歌山	8,664	9,091	9,310	10,755	9,686	9,720	9,652	9,849	9,654	9,960	9,980	10,326	
り	鳥取	8,738	9,227	9,362	10,392	9,753	9,813	9,803	9,973	9,692	9,797	9,819	10,165
	島根	8,676	9,133	9,109	9,804	9,141	9,203	9,139	9,297	9,081	9,445	9,534	9,742
	岡山	7,910	8,369	8,342	9,168	8,540	8,635	8,530	8,819	8,449	8,714	8,756	9,043
	広島	7,904	8,424	8,515	9,306	8,685	8,714	8,593	8,878	8,656	8,940	8,967	9,276
	山口	8,016	8,489	8,552	9,288	8,682	8,754	8,644	8,883	8,613	8,847	8,846	9,042
	徳島	8,667	9,215	9,284	10,116	9,472	9,500	9,356	9,712	9,445	9,752	9,714	10,161
	香川	8,682	9,231	9,335	10,248	9,465	9,462	9,394	9,709	9,468	9,694	9,662	10,040
	愛媛	8,394	8,815	8,819	9,992	9,310	9,396	9,225	9,576	9,228	9,545	9,519	9,686
	高知	9,846	10,466	10,537	11,219	10,477	10,536	10,408	10,561	10,420	10,719	10,729	10,914
	福岡	7,208	7,611	7,761	8,400	7,917	7,942	7,827	8,109	7,892	8,153	8,177	8,414
	佐賀	7,099	7,474	7,583	8,561	7,835	7,993	7,907	7,987	7,683	7,963	7,967	8,145
	長崎	8,058	8,521	8,612	9,200	8,735	8,725	8,645	8,804	8,745	8,980	8,959	9,219
	熊本	7,570	7,930	8,047	8,798	8,263	8,366	8,202	8,347	8,168	8,449	8,465	8,647
	大分	8,450	8,914	9,019	10,039	9,283	9,439	9,386	9,553	9,134	9,487	9,467	9,726
宮崎	7,741	8,141	8,259	8,998	8,329	8,378	8,312	8,429	8,282	8,502	8,427	8,807	
鹿児島	7,586	7,985	8,014	8,632	8,149	8,166	8,122	8,265	8,132	8,349	8,276	8,563	
沖縄	8,127	8,604	8,645	9,204	8,777	8,678	8,607	8,871	8,874	8,963	8,896	9,236	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-3】処方せん1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：%）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月		
							7月	8月						
単 位	全 国	▲ 0.3	5.4	0.5	7.3	▲ 5.6	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 8.2	1.7	2.2	2.1	
	北海道	0.6	4.9	1.3	5.6	▲ 5.0	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 2.4	▲ 6.4	2.4	2.1	2.7	
	青森	0.9	6.0	0.9	7.5	▲ 4.9	▲ 1.8	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 7.8	1.0	0.6	2.4	
	岩手	0.6	5.7	0.5	5.2	▲ 5.2	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 2.8	▲ 6.3	2.4	2.9	2.0	
	宮城	0.5	5.9	0.6	5.8	▲ 5.3	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 2.4	▲ 7.0	2.8	3.2	2.0	
	秋田	▲ 0.1	5.5	0.7	6.3	▲ 7.0	▲ 6.0	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 7.9	2.5	2.6	2.7	
	山形	▲ 0.5	4.8	0.1	7.1	▲ 5.7	▲ 3.1	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 8.1	1.8	2.1	2.5	
	福島	▲ 0.7	6.3	▲ 0.0	6.3	▲ 5.4	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 7.9	1.3	1.4	0.8	
	茨城	▲ 0.3	5.3	1.0	9.2	▲ 5.6	▲ 0.8	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 9.8	0.8	1.3	▲ 0.4	
	栃木	▲ 0.9	4.9	▲ 0.2	7.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 2.2	▲ 9.5	2.2	3.5	1.8	
	群馬	0.2	5.6	0.3	8.9	▲ 6.1	▲ 1.0	0.0	▲ 1.8	▲ 10.4	0.3	▲ 0.4	0.6	
	埼玉	▲ 0.8	5.1	▲ 0.3	6.5	▲ 4.8	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 2.0	▲ 7.3	1.9	2.3	1.3	
	千葉	0.0	5.9	1.0	7.6	▲ 5.1	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.1	▲ 8.2	1.2	1.5	1.6	
東京	▲ 0.8	4.9	0.3	5.8	▲ 4.5	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 1.9	▲ 6.9	1.0	1.5	0.7		
神奈川	▲ 0.8	5.5	0.7	7.3	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 7.8	1.4	1.7	1.0		
新潟	▲ 0.6	4.7	0.2	3.7	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 6.5	2.4	2.0	2.5		
当 た り	富山	▲ 0.9	4.5	1.0	8.6	▲ 6.5	▲ 3.4	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 9.4	2.8	2.9	2.6	
	石川	▲ 1.0	4.0	▲ 1.2	5.1	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 6.4	▲ 4.8	▲ 9.2	0.8	1.9	1.0	
	福井	▲ 2.4	4.1	▲ 0.3	6.2	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 6.3	▲ 5.5	▲ 8.7	3.5	3.3	4.1	
	山梨	▲ 0.5	6.2	▲ 0.1	6.6	▲ 6.3	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 9.8	▲ 0.0	▲ 0.5	▲ 0.4	
	長野	▲ 0.7	5.4	▲ 0.7	8.7	▲ 6.7	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 10.5	1.9	2.3	2.3	
	岐阜	▲ 1.0	5.0	▲ 0.4	5.1	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.8	▲ 7.7	2.5	2.7	2.9	
	静岡	▲ 0.5	5.7	▲ 0.8	6.1	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 7.6	1.9	2.3	2.4	
	愛知	▲ 0.5	6.5	0.1	6.2	▲ 5.0	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 7.0	2.1	2.7	2.1	
	三重	▲ 0.6	5.0	0.2	7.3	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 3.3	▲ 8.9	2.3	2.9	3.7	
	滋賀	0.8	6.5	▲ 0.3	7.5	▲ 6.0	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 9.2	1.8	3.0	2.6	
	京都	▲ 1.3	5.2	0.3	9.9	▲ 7.7	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 3.8	▲ 12.1	▲ 0.3	1.3	1.6	
	大阪	▲ 0.8	4.8	0.3	6.8	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 7.6	1.3	1.9	2.2	
	兵庫	0.2	5.8	0.6	8.0	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 2.0	▲ 1.2	▲ 7.7	1.3	2.0	2.8	
奈良	▲ 1.7	5.1	▲ 1.3	6.2	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 3.9	▲ 2.6	▲ 8.7	1.4	2.5	2.8		
和歌山	▲ 0.4	4.9	2.4	15.5	▲ 9.9	▲ 6.6	▲ 6.6	▲ 8.0	▲ 13.0	2.6	3.4	4.8		
た り	鳥取	▲ 1.8	5.6	1.5	11.0	▲ 6.2	0.1	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 11.6	▲ 0.0	0.2	1.9	
	島根	▲ 0.3	5.3	▲ 0.3	7.6	▲ 6.8	▲ 2.7	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 10.4	2.6	4.3	4.8	
	岡山	0.9	5.8	▲ 0.3	9.9	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 11.1	1.1	2.6	2.5	
	広島	0.3	6.6	1.1	9.3	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 9.2	2.8	4.3	4.5	
	山口	0.0	5.9	0.7	8.6	▲ 6.5	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 9.4	1.2	2.3	1.8	
	徳島	▲ 2.1	6.3	0.8	9.0	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 9.7	3.1	3.8	4.6	
	香川	▲ 0.1	6.3	1.1	9.8	▲ 7.6	▲ 5.2	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 9.8	2.7	2.8	3.4	
	愛媛	▲ 1.4	5.0	0.0	13.3	▲ 6.8	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 3.3	▲ 10.6	1.7	3.2	1.1	
	高知	▲ 0.1	6.3	0.7	6.5	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 5.8	▲ 4.7	▲ 8.6	1.8	3.1	3.3	
	福岡	0.4	5.6	2.0	8.2	▲ 5.8	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 8.0	2.9	4.5	3.8	
	り	佐賀	0.8	5.3	1.5	12.9	▲ 8.5	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 4.6	▲ 14.6	▲ 0.6	0.8	2.0
		長崎	0.2	5.7	1.1	6.8	▲ 5.1	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 6.7	3.2	3.6	4.7
		熊本	0.1	4.8	1.5	9.3	▲ 6.1	▲ 2.0	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 9.7	0.8	3.2	3.6
大分		▲ 0.3	5.5	1.2	11.3	▲ 7.5	▲ 1.4	▲ 1.1	▲ 2.0	▲ 12.9	0.9	0.9	1.8	
宮崎		▲ 0.6	5.2	1.4	8.9	▲ 7.4	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 10.9	1.4	1.4	4.5	
り	鹿児島	0.2	5.3	0.4	7.7	▲ 5.6	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 8.2	2.4	1.9	3.6	
	沖縄	2.4	5.9	0.5	6.5	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 5.8	▲ 2.6	▲ 5.1	3.8	3.4	4.1	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4~8月分

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合 (%)					
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)				内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	31,309	7,757	23,498	19,270	158	1,168	2,901	54.2	9,213	2,283	24.8	6,914	75.1	5,670	47	344	854	16	0.2
北海道	1,592	353	1,236	1,023	7	54	153	2.5	10,830	2,404	22.2	8,409	77.6	6,957	49	364	1,039	17	0.2
青森	401	98	303	253	2	14	34	0.9	9,492	2,317	24.4	7,154	75.4	5,979	43	330	803	21	0.2
岩手	354	83	270	227	1	11	31	0.5	9,982	2,348	23.5	7,619	76.3	6,393	33	316	877	15	0.2
宮城	610	153	457	372	3	24	58	1.1	9,115	2,278	25.0	6,821	74.8	5,556	40	358	866	17	0.2
秋田	344	78	266	222	1	12	31	0.7	10,583	2,390	22.6	8,171	77.2	6,823	35	366	949	22	0.2
山形	296	75	221	184	2	10	25	0.7	9,223	2,330	25.3	6,872	74.5	5,730	53	301	789	21	0.2
福島	511	122	388	326	2	16	44	0.7	9,955	2,378	23.9	7,564	76.0	6,340	40	319	864	13	0.1
茨城	720	162	557	466	2	23	65	1.2	10,308	2,314	22.5	7,977	77.4	6,677	31	335	935	17	0.2
栃木	427	106	321	269	2	12	38	0.7	9,024	2,231	24.7	6,780	75.1	5,680	35	257	807	14	0.2
群馬	412	99	312	257	2	17	35	0.7	9,530	2,288	24.0	7,225	75.8	5,956	54	401	814	17	0.2
埼玉	1,601	398	1,201	987	5	62	147	2.5	9,000	2,235	24.8	6,751	75.0	5,548	29	347	828	14	0.2
千葉	1,426	341	1,083	891	7	49	136	2.7	9,345	2,235	23.9	7,092	75.9	5,835	48	319	890	18	0.2
東京	3,614	898	2,710	2,205	16	129	359	6.0	8,831	2,194	24.8	6,622	75.0	5,388	40	316	878	15	0.2
神奈川	2,257	567	1,687	1,375	9	79	224	3.4	8,785	2,205	25.1	6,566	74.7	5,349	36	308	873	13	0.2
新潟	574	147	426	349	4	20	53	1.1	9,032	2,309	25.6	6,705	74.2	5,500	55	309	841	18	0.2
富山	228	53	175	145	1	10	18	0.5	10,341	2,397	23.2	7,920	76.6	6,590	46	452	832	23	0.2
石川	270	61	209	174	1	12	22	0.5	10,913	2,470	22.6	8,423	77.2	7,044	39	471	869	20	0.2
福井	151	33	117	99	1	6	12	0.5	10,935	2,412	22.1	8,485	77.6	7,171	38	401	875	38	0.3
山梨	216	50	166	139	1	6	19	0.4	9,793	2,261	23.1	7,514	76.7	6,291	60	292	872	18	0.2
長野	526	124	401	332	4	22	44	0.9	10,339	2,440	23.6	7,881	76.2	6,512	76	437	857	18	0.2
岐阜	466	119	346	282	3	18	43	0.7	8,891	2,276	25.6	6,601	74.2	5,381	65	344	811	14	0.2
静岡	872	223	647	528	4	30	85	1.5	8,852	2,265	25.6	6,572	74.2	5,362	45	302	863	15	0.2
愛知	1,579	401	1,175	952	11	66	146	2.5	8,861	2,252	25.4	6,595	74.4	5,339	63	372	820	14	0.2
三重	392	101	290	240	2	13	35	0.6	8,867	2,281	25.7	6,571	74.1	5,435	41	297	798	15	0.2
滋賀	318	76	241	196	2	14	28	1.2	9,722	2,315	23.8	7,371	75.8	6,001	66	443	861	35	0.4
京都	588	128	458	374	4	27	53	1.8	10,913	2,378	21.8	8,503	77.9	6,943	75	507	977	33	0.3
大阪	2,171	534	1,633	1,326	17	98	191	3.7	9,466	2,330	24.6	7,119	75.2	5,782	73	429	835	16	0.2
兵庫	1,402	358	1,043	837	10	62	133	2.1	9,017	2,299	25.5	6,705	74.4	5,385	64	399	857	13	0.1
奈良	263	71	192	157	1	8	26	0.3	8,652	2,330	26.9	6,313	73.0	5,163	30	249	870	9	0.1
和歌山	219	51	167	138	1	8	20	0.6	9,960	2,338	23.5	7,598	76.3	6,250	51	367	929	25	0.3
鳥取	149	36	112	95	1	5	12	0.3	9,797	2,381	24.3	7,398	75.5	6,240	45	320	793	18	0.2
島根	191	50	141	118	1	7	15	0.4	9,445	2,464	26.1	6,961	73.7	5,830	61	344	727	20	0.2
岡山	413	109	303	251	2	13	37	0.7	8,714	2,311	26.5	6,387	73.3	5,296	34	280	779	16	0.2
広島	761	195	564	462	4	28	70	1.3	8,940	2,294	25.7	6,631	74.2	5,433	45	331	821	16	0.2
山口	387	101	285	235	2	13	35	0.5	8,847	2,317	26.2	6,519	73.7	5,373	38	308	800	12	0.1
徳島	174	42	132	110	1	7	14	0.3	9,752	2,349	24.1	7,385	75.7	6,153	51	398	784	19	0.2
香川	268	64	203	166	2	12	24	1.0	9,694	2,327	24.0	7,330	75.6	5,996	58	419	857	37	0.4
愛媛	313	75	238	194	2	12	29	0.6	9,545	2,279	23.9	7,248	75.9	5,928	61	371	889	19	0.2
高知	208	47	161	136	1	7	17	0.2	10,719	2,414	22.5	8,293	77.4	6,999	65	364	865	12	0.1
福岡	1,289	351	936	766	4	48	118	1.8	8,153	2,221	27.2	5,920	72.6	4,846	27	302	746	11	0.1
佐賀	234	67	167	138	1	6	22	0.3	7,963	2,275	28.6	5,678	71.3	4,696	23	208	750	9	0.1
長崎	385	100	284	231	1	16	36	0.6	8,980	2,328	25.9	6,637	73.9	5,399	26	363	849	15	0.2
熊本	430	115	315	258	2	15	39	0.8	8,449	2,254	26.7	6,181	73.1	5,074	47	287	772	15	0.2
大分	314	78	236	197	2	10	27	0.3	9,487	2,349	24.8	7,130	75.2	5,965	46	312	806	8	0.1
宮崎	285	75	209	168	2	11	28	0.4	8,502	2,253	26.5	6,238	73.4	5,019	45	327	848	11	0.1
鹿児島	401	112	288	237	2	12	38	0.5	8,349	2,336	28.0	6,004	71.9	4,933	36	248	787	10	0.1
沖縄	306	78	227	183	1	14	29	1.0	8,963	2,274	25.4	6,660	74.3	5,372	29	399	860	30	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4～8月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	2.7	3.9	2.3	1.2	1.7	13.1	5.8	1.7	1.7	2.9	0.3	1.3	▲ 0.3	0.2	0.7	12.0	4.7	0.7	▲ 0.0
北海道	2.6	3.2	2.5	▲ 1.5	▲ 6.1	15.2	5.3	5.4	2.4	3.0	0.1	2.3	▲ 0.1	▲ 1.3	▲ 6.3	15.0	5.1	5.2	0.0
青森	1.5	3.3	0.9	▲ 0.1	0.2	10.9	4.9	▲ 1.4	1.0	2.8	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	10.3	4.4	▲ 1.9	▲ 0.0
岩手	3.8	3.8	3.8	3.3	3.9	14.8	3.7	▲ 5.3	2.4	2.5	0.0	2.5	0.0	2.0	2.6	13.3	2.4	▲ 6.5	▲ 0.0
宮城	3.5	4.6	3.2	2.2	3.6	16.3	4.7	10.5	2.8	3.8	0.2	2.4	▲ 0.3	1.4	2.9	15.5	4.0	9.7	0.0
秋田	1.6	2.4	1.4	1.0	1.3	10.0	1.9	▲ 2.9	2.5	3.3	0.2	2.3	▲ 0.2	1.8	2.2	10.9	2.7	▲ 2.1	▲ 0.0
山形	1.7	2.6	1.4	0.6	2.0	15.7	2.7	▲ 3.1	1.8	2.7	0.2	1.6	▲ 0.2	0.7	2.2	15.9	2.8	▲ 3.0	▲ 0.0
福島	1.6	3.7	0.9	0.0	3.5	15.7	2.8	▲ 1.0	1.3	3.4	0.5	0.7	▲ 0.5	▲ 0.2	3.3	15.4	2.5	▲ 1.2	▲ 0.0
茨城	1.7	3.9	1.0	▲ 0.2	3.4	17.5	4.5	6.5	0.8	3.0	0.5	0.1	▲ 0.5	▲ 1.0	2.5	16.5	3.6	5.6	0.0
栃木	3.6	4.8	3.2	▲ 2.3	4.6	15.4	6.2	7.9	2.2	3.4	0.3	1.8	▲ 0.3	▲ 1.0	3.2	13.9	4.7	6.5	0.0
群馬	2.2	5.0	1.4	▲ 0.2	1.7	17.4	5.9	3.7	0.3	3.0	0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 0.2	15.2	3.9	1.7	0.0
埼玉	4.2	5.2	3.8	2.9	0.3	13.2	7.0	3.4	1.9	2.9	0.2	1.6	▲ 0.2	0.6	▲ 1.9	10.7	4.7	1.1	▲ 0.0
千葉	2.7	4.4	2.2	1.1	1.5	13.1	5.7	0.8	1.2	2.8	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.4	0.0	11.4	4.2	▲ 0.7	▲ 0.0
東京	2.7	4.5	2.1	1.1	0.1	9.4	6.0	1.9	1.0	2.7	0.4	0.4	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.5	7.6	4.3	0.2	▲ 0.0
神奈川	2.7	4.2	2.2	1.1	1.6	11.8	6.2	4.0	1.4	2.9	0.4	0.9	▲ 0.4	▲ 0.2	0.3	10.3	4.8	2.6	0.0
新潟	2.0	2.6	1.7	0.9	3.6	13.4	3.3	11.9	2.4	3.0	0.2	2.2	▲ 0.2	1.3	4.0	13.9	3.7	12.4	0.0
富山	2.7	4.4	2.2	1.4	2.4	14.3	2.9	8.9	2.8	4.5	0.4	2.3	▲ 0.4	1.4	2.5	14.4	3.0	9.0	0.0
石川	3.0	5.6	2.3	1.4	0.7	12.6	5.1	▲ 3.2	0.8	3.4	0.6	0.1	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.4	10.2	2.9	▲ 5.3	▲ 0.0
福井	3.3	3.3	3.3	2.8	7.9	12.6	3.2	8.1	3.5	3.5	▲ 0.0	3.5	▲ 0.0	3.0	8.1	12.8	3.4	8.3	0.0
山梨	1.6	4.2	0.9	0.0	0.4	9.1	4.6	▲ 8.4	▲ 0.0	2.6	0.6	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.6	▲ 1.2	7.4	3.0	▲ 9.8	▲ 0.0
長野	2.8	3.6	2.6	1.5	3.5	15.2	4.9	▲ 3.6	1.9	2.6	0.2	1.7	▲ 0.2	0.6	2.6	14.2	3.9	▲ 4.5	▲ 0.0
岐阜	2.9	3.2	2.8	1.6	3.4	17.8	5.4	▲ 2.1	2.5	2.8	0.1	2.4	▲ 0.1	1.2	3.0	17.4	5.0	▲ 2.5	▲ 0.0
静岡	2.7	3.2	2.5	1.6	4.3	12.4	5.0	▲ 4.0	1.9	2.4	0.1	1.7	▲ 0.1	0.8	3.6	11.6	4.2	▲ 4.7	▲ 0.0
愛知	4.1	4.8	3.8	2.6	4.9	13.3	8.5	8.4	2.1	2.8	0.2	1.9	▲ 0.2	0.6	2.9	11.1	6.4	6.3	0.0
三重	3.0	4.3	2.6	1.6	6.2	12.7	6.5	1.5	2.3	3.5	0.3	1.9	▲ 0.3	0.8	5.5	11.9	5.7	0.8	▲ 0.0
滋賀	4.5	6.2	4.0	2.9	1.7	13.6	8.0	0.7	1.8	3.4	0.4	1.3	▲ 0.4	0.2	▲ 1.0	10.7	5.2	▲ 2.0	▲ 0.0
京都	2.3	5.7	1.4	▲ 0.5	3.3	17.1	8.0	4.7	▲ 0.3	3.1	0.7	▲ 1.2	▲ 0.7	▲ 3.0	0.7	14.2	5.3	2.0	0.0
大阪	3.2	4.6	2.7	1.6	3.7	11.4	7.0	▲ 5.9	1.3	2.7	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 0.3	1.8	9.4	5.1	▲ 7.6	▲ 0.0
兵庫	2.1	4.4	1.3	▲ 0.3	2.6	15.5	6.1	1.0	1.3	3.7	0.6	0.6	▲ 0.6	▲ 1.1	1.8	14.6	5.3	0.2	▲ 0.0
奈良	3.3	3.8	3.1	2.6	3.6	0.6	6.8	4.2	1.4	1.9	0.1	1.2	▲ 0.1	0.8	1.7	▲ 1.2	4.9	2.4	0.0
和歌山	5.1	5.5	5.0	4.3	1.8	18.2	5.1	8.6	2.6	3.0	0.1	2.5	▲ 0.1	1.8	▲ 0.6	15.4	2.6	6.0	0.0
鳥取	▲ 0.3	1.9	▲ 1.0	▲ 2.2	0.7	14.9	3.4	6.5	▲ 0.0	2.2	0.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 2.0	1.0	15.2	3.7	6.8	0.0
島根	2.3	2.4	2.2	1.0	▲ 15.5	23.5	5.5	0.6	2.6	2.7	0.0	2.6	▲ 0.0	1.4	▲ 15.2	24.0	5.9	1.0	▲ 0.0
岡山	1.6	3.2	1.0	▲ 0.4	0.5	13.8	7.2	▲ 2.2	1.1	2.7	0.4	0.6	▲ 0.4	▲ 0.8	0.1	13.3	6.7	▲ 2.6	▲ 0.0
広島	1.7	1.8	1.7	0.6	▲ 4.8	16.7	4.6	2.6	2.8	2.9	0.0	2.8	▲ 0.0	1.6	▲ 3.7	17.9	5.7	3.7	0.0
山口	▲ 0.1	1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.9	9.6	3.7	▲ 3.6	1.2	2.4	0.3	0.9	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 2.6	11.1	5.1	▲ 2.2	▲ 0.0
徳島	2.9	4.0	2.5	1.3	▲ 1.4	16.4	6.2	▲ 2.2	3.1	4.2	0.3	2.7	▲ 0.3	1.5	▲ 1.2	16.6	6.4	▲ 2.0	▲ 0.0
香川	3.7	4.2	3.5	2.7	7.6	11.3	5.3	20.1	2.7	3.2	0.1	2.5	▲ 0.2	1.7	6.6	10.2	4.3	18.9	0.1
愛媛	2.4	4.0	2.0	0.4	1.9	21.8	5.5	7.8	1.7	3.2	0.4	1.2	▲ 0.4	▲ 0.3	1.1	20.9	4.8	7.0	0.0
高知	1.9	2.9	1.6	0.7	1.1	12.2	5.2	▲ 0.9	1.8	2.8	0.2	1.6	▲ 0.2	0.6	1.0	12.2	5.1	▲ 1.0	▲ 0.0
福岡	2.4	2.2	2.5	1.2	2.8	17.3	5.7	▲ 0.6	2.9	2.7	▲ 0.0	2.9	0.0	1.7	3.3	17.8	6.2	▲ 0.2	▲ 0.0
佐賀	▲ 1.6	1.6	▲ 2.8	▲ 4.5	0.2	13.9	4.5	2.8	▲ 0.6	2.7	0.9	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 3.5	1.2	15.1	5.6	3.9	0.0
長崎	2.2	1.6	2.4	1.7	1.6	11.5	4.0	▲ 8.9	3.2	2.5	▲ 0.2	3.4	0.2	2.6	2.6	12.5	4.9	▲ 8.1	▲ 0.0
熊本	3.8	4.6	3.5	2.1	5.2	14.3	9.4	2.9	0.8	1.6	0.2	0.5	▲ 0.2	▲ 0.9	2.2	11.0	6.2	▲ 0.1	▲ 0.0
大分	0.8	2.3	0.4	▲ 0.3	3.3	2.7	4.4	▲ 2.4	0.9	2.3	0.3	0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	3.3	2.8	4.5	▲ 2.3	▲ 0.0
崎	0.8	1.8	0.5	▲ 0.3	0.3	5.5	3.5	0.3	1.4	2.3	0.2	1.1	▲ 0.2	0.3	0.9	6.1	4.1	0.9	▲ 0.0
鹿児島	1.7	1.8	1.8	1.4	1.3	4.0	3.2	▲ 16.9	2.4	2.5	0.0	2.5	0.0	2.1	1.9	4.7	3.9	▲ 16.3	▲ 0.0
沖縄	6.5	4.9	7.1	6.5	6.2	15.6	7.2	4.1	3.8	2.3	▲ 0.4	4.4	0.4	3.8	3.6	12.7	4.5	1.5	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料						特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料			薬剤料				特定保険 医療材料料		
		技術料	薬剤料				構成割合 (%)			技術料	構成割合 (%)	薬剤料				構成割合 (%)			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬						内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				
全 国	6,251	1,519	4,721	3,881	32	247	561	11.2	9,504	2,310	24.3	7,177	75.5	5,900	48	376	852	17	0.2
北海道	325	71	254	211	1	11	30	0.5	11,216	2,434	21.7	8,764	78.1	7,271	50	394	1,049	18	0.2
青森	82	20	62	52	0	3	7	0.2	9,778	2,340	23.9	7,416	75.8	6,212	45	361	798	22	0.2
岩手	71	16	54	46	0	2	6	0.1	10,193	2,368	23.2	7,809	76.6	6,569	33	344	862	16	0.2
宮城	122	30	91	75	1	5	11	0.2	9,340	2,303	24.7	7,019	75.2	5,734	41	385	859	17	0.2
秋田	70	16	55	46	0	3	6	0.1	10,864	2,408	22.2	8,434	77.6	7,052	36	392	953	23	0.2
山形	60	15	45	37	0	2	5	0.1	9,456	2,358	24.9	7,077	74.8	5,919	55	322	781	22	0.2
福島	102	24	78	66	0	3	9	0.1	10,207	2,403	23.5	7,790	76.3	6,541	41	347	861	13	0.1
茨城	144	32	111	94	0	5	13	0.3	10,533	2,336	22.2	8,178	77.6	6,867	32	347	932	19	0.2
栃木	85	21	64	54	0	3	7	0.1	9,291	2,255	24.3	7,021	75.6	5,903	36	276	806	14	0.2
群馬	83	20	63	52	0	4	7	0.1	9,732	2,311	23.7	7,403	76.1	6,115	55	434	799	18	0.2
埼玉	316	77	239	197	1	13	28	0.5	9,274	2,257	24.3	7,002	75.5	5,778	30	376	819	15	0.2
千葉	282	66	216	178	1	10	26	0.6	9,647	2,256	23.4	7,372	76.4	6,086	49	349	888	19	0.2
東京	709	174	534	436	3	27	68	1.2	9,070	2,222	24.5	6,832	75.3	5,575	41	345	870	16	0.2
神奈川	443	109	333	272	2	17	43	0.7	9,062	2,232	24.6	6,815	75.2	5,566	38	343	869	14	0.2
新潟	116	29	86	71	1	4	11	0.2	9,210	2,325	25.2	6,866	74.5	5,636	57	339	835	19	0.2
富山	47	11	36	30	0	2	4	0.1	10,602	2,421	22.8	8,156	76.9	6,794	46	477	838	25	0.2
石川	55	12	43	36	0	3	4	0.1	11,191	2,490	22.2	8,680	77.6	7,238	40	527	875	21	0.2
福井	31	7	24	20	0	1	2	0.1	11,197	2,430	21.7	8,729	78.0	7,379	38	433	880	38	0.3
山梨	43	10	33	28	0	1	4	0.1	9,931	2,283	23.0	7,632	76.9	6,413	61	305	853	16	0.2
長野	106	25	81	67	1	5	8	0.2	10,531	2,467	23.4	8,046	76.4	6,665	78	459	843	18	0.2
岐阜	94	23	70	57	1	4	8	0.1	9,147	2,295	25.1	6,838	74.8	5,590	70	373	804	15	0.2
静岡	173	44	129	106	1	6	16	0.3	9,050	2,285	25.2	6,749	74.6	5,531	46	319	853	16	0.2
愛知	313	77	235	191	2	14	28	0.5	9,216	2,280	24.7	6,921	75.1	5,621	67	418	816	15	0.2
三重	78	20	58	48	0	3	7	0.1	9,184	2,308	25.1	6,859	74.7	5,687	43	330	800	16	0.2
滋賀	63	15	48	39	0	3	5	0.2	10,127	2,337	23.1	7,750	76.5	6,322	71	494	864	40	0.4
京都	117	25	92	75	1	6	10	0.4	11,290	2,415	21.4	8,839	78.3	7,227	79	563	970	36	0.3
大阪	433	104	329	269	3	20	37	0.8	9,902	2,366	23.9	7,518	75.9	6,137	78	464	839	18	0.2
兵庫	278	69	209	168	2	13	25	0.4	9,385	2,330	24.8	7,041	75.0	5,661	68	453	859	14	0.1
奈良	52	14	38	32	0	2	5	0.1	8,997	2,359	26.2	6,627	73.7	5,439	31	283	873	10	0.1
和歌山	45	10	34	28	0	2	4	0.1	10,326	2,367	22.9	7,931	76.8	6,536	52	416	927	29	0.3
鳥取	31	7	23	20	0	1	2	0.1	10,165	2,412	23.7	7,732	76.1	6,567	46	334	786	20	0.2
島根	39	10	29	24	0	2	3	0.1	9,742	2,488	25.5	7,235	74.3	6,060	61	388	726	19	0.2
岡山	82	21	61	50	0	3	7	0.2	9,043	2,347	26.0	6,678	73.8	5,539	35	321	782	17	0.2
広島	152	38	114	94	1	6	14	0.3	9,276	2,319	25.0	6,940	74.8	5,698	47	371	823	16	0.2
山口	77	20	57	47	0	3	7	0.1	9,042	2,341	25.9	6,688	74.0	5,541	39	301	807	12	0.1
徳島	35	8	27	22	0	2	3	0.1	10,161	2,383	23.5	7,758	76.4	6,452	54	465	787	19	0.2
香川	54	13	41	34	0	3	5	0.2	10,040	2,355	23.5	7,644	76.1	6,257	61	472	855	40	0.4
愛媛	62	15	47	39	0	3	6	0.1	9,686	2,301	23.8	7,365	76.0	5,978	62	428	898	19	0.2
高知	42	9	33	28	0	2	3	0.0	10,914	2,440	22.4	8,461	77.5	7,112	66	409	874	12	0.1
福岡	260	69	190	155	1	10	23	0.4	8,414	2,252	26.8	6,150	73.1	5,035	27	337	751	12	0.1
佐賀	47	13	34	28	0	1	4	0.1	8,145	2,300	28.2	5,835	71.6	4,826	24	223	761	10	0.1
長崎	78	20	58	47	0	3	7	0.1	9,219	2,353	25.5	6,850	74.3	5,592	27	379	852	16	0.2
熊本	87	23	64	52	0	3	8	0.2	8,647	2,277	26.3	6,353	73.5	5,201	48	325	779	16	0.2
大分	64	16	48	40	0	2	5	0.1	9,726	2,376	24.4	7,341	75.5	6,153	48	326	814	9	0.1
宮崎	59	15	43	35	0	3	6	0.1	8,807	2,276	25.8	6,520	74.0	5,239	47	387	847	12	0.1
鹿児島	81	22	59	48	0	3	8	0.1	8,563	2,356	27.5	6,197	72.4	5,092	36	270	799	10	0.1
沖縄	63	16	47	38	0	3	6	0.2	9,236	2,290	24.8	6,917	74.9	5,641	28	380	867	29	0.3

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方せん1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

平成29年度8月分(単位:%)

	総 額								処 方 せ ん 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合					
		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬			外用薬				
全 国	2.7	3.0	2.5	1.6	0.4	13.2	4.8	2.2	2.1	2.5	0.1	2.0	▲ 0.1	1.1	▲ 0.1	12.7	4.2	1.6	▲ 0.0
北海道	3.8	3.9	3.7	2.9	▲ 7.1	14.7	6.5	7.1	2.7	2.8	0.0	2.6	▲ 0.0	1.8	▲ 8.1	13.5	5.4	5.9	▲ 0.0
青森	3.0	3.2	3.0	2.5	▲ 1.3	10.1	4.5	▲ 6.9	2.4	2.5	0.0	2.4	▲ 0.0	1.8	▲ 0.6	9.4	3.9	▲ 7.5	▲ 0.0
岩手	4.7	4.8	4.7	4.1	▲ 0.7	20.6	3.9	5.4	2.0	2.1	0.0	2.0	▲ 0.0	1.5	▲ 3.2	17.6	1.3	2.7	0.0
宮城	4.0	5.1	3.7	2.6	▲ 1.8	17.8	5.3	8.8	2.0	3.0	0.2	1.6	▲ 0.3	0.6	▲ 0.3	15.5	3.2	6.7	0.0
秋田	1.6	1.2	1.8	1.3	▲ 1.5	11.3	1.7	▲ 3.3	2.7	2.3	▲ 0.1	2.8	▲ 0.1	2.4	▲ 0.5	12.4	2.7	▲ 2.3	▲ 0.0
山形	2.2	2.4	2.2	1.4	▲ 2.3	18.8	2.5	▲ 6.8	2.5	2.6	0.0	2.4	▲ 0.0	1.6	▲ 2.6	19.1	2.8	▲ 6.6	▲ 0.0
福島	2.1	4.0	1.5	0.7	▲ 0.1	13.7	3.4	▲ 0.3	0.8	2.7	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	12.2	2.1	▲ 1.5	▲ 0.0
茨城	1.4	4.1	0.6	▲ 0.3	▲ 3.6	10.0	4.7	5.2	▲ 0.4	2.2	0.6	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 2.1	1.7	8.0	2.8	3.3	0.0
栃木	4.2	5.2	3.8	2.8	▲ 5.1	19.9	6.6	7.6	1.8	2.9	0.2	1.5	▲ 0.2	0.5	▲ 2.7	17.2	4.2	5.2	0.0
群馬	3.2	5.3	2.5	1.0	▲ 1.4	23.6	5.7	7.8	0.6	2.6	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.9	20.5	3.0	5.1	0.0
埼玉	4.7	5.6	4.5	3.5	▲ 2.1	15.5	7.4	4.4	1.3	2.2	0.2	1.1	▲ 0.2	0.1	▲ 5.3	11.8	3.9	1.0	▲ 0.0
千葉	3.6	4.3	3.5	2.5	▲ 0.1	14.8	6.1	0.6	1.6	2.2	0.1	1.4	▲ 0.1	0.5	▲ 2.1	12.5	3.9	▲ 1.5	▲ 0.0
東京	3.4	5.1	2.9	1.9	▲ 1.4	11.9	6.3	2.7	0.7	2.4	0.4	0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 4.0	9.0	3.6	▲ 0.0	▲ 0.0
神奈川	3.0	4.3	2.6	1.4	0.8	13.7	6.1	4.3	1.0	2.2	0.3	0.6	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.2	11.5	4.1	2.3	0.0
新潟	2.4	2.3	2.4	1.5	▲ 2.5	17.8	2.9	12.4	2.5	2.3	▲ 0.0	2.5	▲ 0.0	1.6	▲ 2.6	17.8	2.9	12.5	0.0
富山	1.6	3.1	1.1	0.5	▲ 1.1	8.2	2.2	13.7	2.6	4.1	0.3	2.1	▲ 0.4	1.5	▲ 0.2	9.3	3.2	14.8	0.0
石川	1.8	3.5	1.3	0.3	1.1	12.9	3.3	3.0	1.0	2.7	0.4	0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	12.0	2.5	2.1	0.0
福井	3.1	1.8	3.4	3.1	▲ 1.9	16.3	0.9	4.1	4.1	2.9	▲ 0.3	4.5	0.3	4.1	2.9	17.5	1.9	5.2	0.0
山梨	0.9	3.4	0.1	▲ 0.5	▲ 2.4	4.2	3.7	▲ 2.6	▲ 0.4	2.2	0.6	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 3.6	2.9	2.5	▲ 3.7	▲ 0.0
長野	2.8	3.1	2.7	2.2	▲ 2.9	9.4	3.4	▲ 6.2	2.3	2.6	0.1	2.2	▲ 0.1	1.7	▲ 2.5	8.9	2.9	▲ 6.6	▲ 0.0
岐阜	3.3	2.6	3.6	2.9	▲ 5.6	14.4	4.1	▲ 5.8	2.9	2.1	▲ 0.2	3.2	0.2	2.4	▲ 5.2	13.9	3.7	▲ 6.2	▲ 0.0
静岡	2.3	2.2	2.4	1.9	▲ 2.9	10.4	3.1	▲ 1.5	2.4	2.2	▲ 0.0	2.5	0.1	1.9	▲ 2.9	10.4	3.2	▲ 1.5	▲ 0.0
愛知	3.2	3.4	3.1	2.4	▲ 3.0	7.2	5.9	5.1	2.1	2.3	0.1	2.0	▲ 0.1	1.3	▲ 1.9	6.0	4.8	3.9	0.0
三重	1.8	1.3	1.9	1.0	▲ 2.3	16.7	3.0	4.8	3.7	3.2	▲ 0.1	3.9	0.1	3.0	▲ 4.3	19.0	5.0	6.8	0.0
滋賀	3.6	3.4	3.7	3.2	0.7	9.3	4.6	0.1	2.6	2.4	▲ 0.0	2.6	0.1	2.1	▲ 0.3	8.2	3.6	▲ 0.9	▲ 0.0
京都	2.3	3.8	1.9	0.6	▲ 1.7	16.1	4.7	5.3	1.6	3.1	0.3	1.2	▲ 0.3	▲ 0.1	1.0	15.3	3.9	4.6	0.0
大阪	2.5	2.7	2.5	1.8	▲ 2.8	7.6	4.9	▲ 4.5	2.2	2.4	0.0	2.1	▲ 0.0	1.4	▲ 2.5	7.2	4.6	▲ 4.8	▲ 0.0
兵庫	1.3	1.7	1.1	▲ 0.3	▲ 1.4	18.2	3.2	▲ 2.4	2.8	3.3	0.1	2.7	▲ 0.1	1.2	▲ 3.0	20.1	4.8	▲ 0.9	▲ 0.0
奈良	2.2	1.2	2.5	2.4	▲ 3.6	2.0	3.5	3.1	2.8	1.9	▲ 0.3	3.2	0.3	3.1	▲ 4.3	2.7	4.2	3.8	0.0
和歌山	4.4	2.5	5.0	4.6	0.4	20.9	1.9	13.9	4.8	2.9	▲ 0.4	5.4	0.4	5.0	0.8	21.4	2.4	14.4	0.0
鳥取	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 2.6	8.2	1.1	24.4	1.9	2.1	0.0	1.8	▲ 0.1	1.2	▲ 0.3	10.7	3.4	27.3	0.0
島根	2.5	0.0	3.3	2.5	▲ 20.2	27.8	2.5	▲ 4.1	4.8	2.3	▲ 0.6	5.7	0.6	4.8	▲ 18.3	30.7	4.9	▲ 1.9	▲ 0.0
岡山	1.1	1.1	1.1	▲ 0.0	▲ 1.4	13.7	5.1	▲ 0.3	2.5	2.5	▲ 0.0	2.6	0.0	1.4	▲ 2.8	15.3	6.6	1.1	▲ 0.0
広島	1.2	▲ 0.6	1.9	1.2	▲ 3.4	13.0	2.6	▲ 0.3	4.5	2.6	▲ 0.5	5.1	0.5	4.4	▲ 0.3	16.6	5.9	2.9	▲ 0.0
山口	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 5.2	10.5	1.6	▲ 9.7	1.8	2.3	0.1	1.6	▲ 0.1	0.6	▲ 2.3	13.9	4.8	▲ 6.9	▲ 0.0
徳島	2.1	1.0	2.5	1.5	▲ 1.0	19.1	2.3	▲ 5.9	4.6	3.5	▲ 0.3	5.0	0.3	4.0	▲ 1.4	22.1	4.9	▲ 3.5	▲ 0.0
香川	1.5	1.4	1.4	0.1	▲ 4.6	17.6	3.3	22.2	3.4	3.3	▲ 0.0	3.4	▲ 0.0	2.0	▲ 6.6	19.8	5.2	24.6	0.1
愛媛	0.8	2.1	0.4	▲ 1.7	0.2	30.7	3.9	9.3	1.1	2.4	0.3	0.7	▲ 0.3	▲ 1.4	0.5	31.1	4.2	9.7	0.0
高知	0.6	▲ 0.1	0.8	▲ 0.2	0.1	14.3	4.1	1.3	3.3	2.6	▲ 0.2	3.5	0.2	2.5	▲ 2.8	17.3	6.9	4.1	0.0
福岡	1.8	0.8	2.2	1.0	0.2	17.9	3.8	5.8	3.8	2.8	▲ 0.3	4.1	0.2	3.0	▲ 2.1	20.2	5.7	7.9	0.0
佐賀	▲ 1.1	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 1.6	14.3	2.6	5.4	2.0	2.5	0.2	1.7	▲ 0.2	0.5	▲ 1.5	17.9	5.9	8.7	0.0
長崎	1.1	▲ 0.8	1.8	1.5	0.8	5.7	1.8	2.4	4.7	2.8	▲ 0.5	5.4	0.5	5.1	▲ 4.4	9.5	5.5	6.1	0.0
熊本	1.7	0.5	2.1	0.8	1.2	17.5	5.9	13.6	3.6	2.3	▲ 0.3	4.0	0.3	2.7	▲ 3.1	19.6	7.8	15.7	0.0
大分	0.5	1.4	0.2	▲ 0.5	4.5	3.2	3.9	▲ 9.9	1.8	2.7	0.2	1.5	▲ 0.2	0.9	▲ 5.9	4.5	5.2	▲ 8.7	▲ 0.0
宮崎	1.4	▲ 0.3	2.0	1.5	3.9	11.6	0.9	0.8	4.5	2.8	▲ 0.4	5.1	0.4	4.6	▲ 7.0	15.1	4.0	3.9	▲ 0.0
鹿児島	1.0	▲ 0.4	1.5	1.1	▲ 2.7	7.3	2.4	▲ 21.7	3.6	2.3	▲ 0.4	4.2	0.4	3.8	▲ 0.1	10.1	5.1	▲ 19.7	▲ 0.0
沖縄	8.2	5.3	9.2	8.8	5.2	18.5	7.9	▲ 4.2	4.1	1.3	▲ 0.7	5.1	0.7	4.8	▲ 1.3	14.1	3.9	▲ 7.8	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

平成29年度4～8月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	19,245	33,983	94,466	22,662	5,663	2.78	24.0	85
北海道	1,022	1,470	4,507	1,261	6,949	3.07	28.0	81
青森	253	423	1,215	310	5,972	2.87	25.5	82
岩手	226	354	1,007	286	6,388	2.84	28.4	79
宮城	372	670	1,857	461	5,548	2.77	24.8	81
秋田	222	325	981	277	6,817	3.02	28.2	80
山形	184	321	879	224	5,719	2.74	25.5	82
福島	325	514	1,524	397	6,335	2.97	26.1	82
茨城	466	698	1,980	528	6,670	2.83	26.7	88
栃木	269	473	1,327	318	5,676	2.80	24.0	84
群馬	257	432	1,227	303	5,948	2.84	24.7	85
埼玉	986	1,779	4,787	1,174	5,540	2.69	24.5	84
千葉	890	1,526	4,043	1,038	5,828	2.65	25.7	86
東京	2,201	4,092	10,882	2,501	5,377	2.66	23.0	88
神奈川	1,373	2,570	6,633	1,591	5,342	2.58	24.0	86
新潟	349	635	1,653	443	5,496	2.60	26.8	79
富山	145	220	616	170	6,583	2.79	27.5	86
石川	174	248	749	199	7,034	3.02	26.6	87
福井	99	138	412	111	7,163	2.99	26.9	89
山梨	139	221	599	161	6,286	2.72	26.9	86
長野	331	509	1,428	398	6,502	2.81	27.9	83
岐阜	282	524	1,484	339	5,375	2.83	22.8	83
静岡	527	985	2,616	640	5,356	2.66	24.5	82
愛知	951	1,782	4,845	1,089	5,334	2.72	22.5	87
三重	240	442	1,221	287	5,429	2.76	23.5	83
滋賀	196	327	881	226	5,993	2.70	25.6	87
京都	374	539	1,553	399	6,934	2.88	25.7	94
大阪	1,324	2,293	6,660	1,481	5,774	2.90	22.2	89
兵庫	837	1,555	4,185	962	5,379	2.69	23.0	87
奈良	156	303	811	198	5,156	2.67	24.4	79
和歌山	138	220	637	158	6,243	2.89	24.8	87
鳥取	95	152	434	104	6,233	2.86	24.0	91
島根	118	203	608	147	5,820	3.00	24.1	80
岡山	250	474	1,369	309	5,288	2.89	22.6	81
広島	462	851	2,431	526	5,426	2.86	21.6	88
山口	235	437	1,200	276	5,368	2.75	23.0	85
徳島	110	178	532	121	6,150	2.98	22.7	91
香川	166	277	771	180	5,990	2.78	23.4	92
愛媛	194	328	885	218	5,923	2.70	24.6	89
高知	136	194	597	157	6,993	3.07	26.3	87
福岡	765	1,581	4,502	917	4,840	2.85	20.4	84
佐賀	138	294	829	164	4,690	2.82	19.8	84
長崎	231	428	1,280	291	5,390	2.99	22.7	79
熊本	258	509	1,527	327	5,068	3.00	21.4	79
大分	197	331	1,023	236	5,959	3.09	23.0	84
宮崎	168	335	945	216	5,014	2.82	22.8	78
鹿児島	236	480	1,398	312	4,927	2.91	22.3	76
沖縄	183	341	937	233	5,365	2.75	24.8	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

平成29年度8月分

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方せん枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方せん1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	3,876	6,578	18,344	4,549	5,892	2.79	24.8	85
北海道	211	290	887	259	7,262	3.06	29.2	81
青森	52	83	241	63	6,205	2.89	26.2	82
岩手	46	70	198	58	6,563	2.84	29.1	79
宮城	75	130	362	93	5,725	2.78	25.6	81
秋田	46	65	195	57	7,046	3.01	29.0	81
山形	37	63	173	46	5,908	2.74	26.3	82
福島	66	100	299	80	6,535	2.97	26.8	82
茨城	93	136	386	106	6,860	2.83	27.4	88
栃木	54	92	258	64	5,898	2.81	24.8	85
群馬	52	85	242	61	6,106	2.85	25.4	84
埼玉	197	341	925	234	5,770	2.71	25.3	84
千葉	178	293	775	206	6,077	2.65	26.6	86
東京	435	781	2,085	493	5,564	2.67	23.7	88
神奈川	272	489	1,270	314	5,557	2.60	24.7	87
新潟	71	126	328	90	5,630	2.60	27.4	79
富山	30	44	122	35	6,787	2.79	28.3	86
石川	36	49	149	41	7,227	3.02	27.3	88
福井	20	27	82	23	7,371	2.99	27.7	89
山梨	28	43	117	32	6,408	2.72	27.6	85
長野	67	101	282	81	6,655	2.80	28.5	83
岐阜	57	102	290	68	5,584	2.83	23.5	84
静岡	105	191	507	127	5,524	2.66	25.1	83
愛知	190	339	923	216	5,614	2.72	23.4	88
三重	48	85	234	57	5,680	2.77	24.5	84
滋賀	39	62	168	45	6,314	2.69	26.8	88
京都	75	104	303	80	7,217	2.91	26.5	94
大阪	268	438	1,283	297	6,129	2.93	23.1	90
兵庫	168	297	802	192	5,654	2.70	24.0	87
奈良	31	58	156	40	5,431	2.69	25.5	79
和歌山	28	43	126	32	6,529	2.92	25.6	87
鳥取	20	30	86	21	6,559	2.87	24.6	93
島根	24	40	120	30	6,049	3.00	24.9	81
岡山	50	91	265	62	5,530	2.91	23.5	81
広島	93	164	469	105	5,691	2.86	22.5	89
山口	47	86	235	56	5,535	2.75	23.8	85
徳島	22	34	103	24	6,448	3.00	23.4	92
香川	34	54	150	36	6,250	2.80	24.2	92
愛媛	39	64	174	44	5,973	2.69	25.4	87
高知	28	39	119	32	7,105	3.08	26.8	86
福岡	155	309	882	186	5,029	2.86	21.0	84
佐賀	28	58	163	33	4,820	2.83	20.4	83
長崎	47	85	255	59	5,583	3.00	23.3	80
熊本	52	101	302	67	5,195	3.00	22.1	79
大分	40	66	203	48	6,146	3.09	23.7	84
宮崎	35	67	188	44	5,233	2.82	23.5	79
鹿児島	48	95	276	64	5,086	2.92	23.0	76
沖縄	38	68	185	48	5,633	2.74	26.0	79

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度4～8月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.2	1.0	0.1	2.0	0.2	▲ 0.9	1.9	▲ 0.8
北海道	1.5	0.2	▲ 0.5	1.5	1.3	▲ 0.7	2.0	▲ 0.0
青森	▲ 0.1	0.5	0.2	2.1	▲ 0.6	▲ 0.3	2.0	▲ 2.2
岩手	3.3	1.3	1.0	1.9	2.0	▲ 0.3	0.9	1.3
宮城	2.1	0.7	▲ 0.3	1.3	1.4	▲ 1.0	1.6	0.9
秋田	0.9	▲ 0.8	▲ 1.6	▲ 0.4	1.8	▲ 0.8	1.2	1.3
山形	0.6	▲ 0.1	▲ 0.1	1.1	0.7	0.0	1.2	▲ 0.5
福島	0.0	0.2	▲ 0.5	0.9	▲ 0.2	▲ 0.8	1.4	▲ 0.9
茨城	▲ 0.2	0.9	0.2	1.9	▲ 1.1	▲ 0.7	1.7	▲ 2.0
栃木	2.3	1.4	0.9	3.5	0.9	▲ 0.5	2.6	▲ 1.1
群馬	▲ 0.2	1.9	1.1	3.7	▲ 2.1	▲ 0.9	2.6	▲ 3.7
埼玉	2.8	2.2	1.4	3.2	0.6	▲ 0.8	1.8	▲ 0.4
千葉	1.1	1.5	0.8	2.5	▲ 0.4	▲ 0.7	1.7	▲ 1.4
東京	1.1	1.7	0.6	1.8	▲ 0.6	▲ 1.0	1.2	▲ 0.7
神奈川	1.1	1.3	0.6	2.1	▲ 0.2	▲ 0.7	1.4	▲ 1.0
新潟	0.9	▲ 0.4	▲ 1.1	0.0	1.3	▲ 0.7	1.1	0.9
富山	1.4	▲ 0.1	▲ 0.0	1.6	1.4	0.0	1.7	▲ 0.3
石川	1.4	2.2	1.3	2.4	▲ 0.8	▲ 0.8	1.1	▲ 1.1
福井	2.8	▲ 0.2	▲ 0.9	1.2	3.0	▲ 0.7	2.1	1.6
山梨	0.0	1.6	0.7	2.0	▲ 1.6	▲ 0.9	1.4	▲ 2.0
長野	1.6	0.9	▲ 0.3	1.3	0.6	▲ 1.2	1.5	0.3
岐阜	1.6	0.4	▲ 1.1	1.7	1.2	▲ 1.5	2.8	▲ 0.1
静岡	1.6	0.7	0.0	1.7	0.8	▲ 0.7	1.7	▲ 0.2
愛知	2.5	1.9	0.5	2.9	0.6	▲ 1.4	2.4	▲ 0.3
三重	1.6	0.7	0.2	2.3	0.9	▲ 0.5	2.1	▲ 0.7
滋賀	2.8	2.7	1.6	3.8	0.1	▲ 1.0	2.1	▲ 0.9
京都	▲ 0.5	2.6	1.1	2.5	▲ 3.0	▲ 1.4	1.4	▲ 2.9
大阪	1.5	1.8	0.7	2.2	▲ 0.3	▲ 1.1	1.5	▲ 0.7
兵庫	▲ 0.3	0.8	▲ 0.0	2.1	▲ 1.1	▲ 0.8	2.1	▲ 2.3
奈良	2.6	1.8	0.6	2.6	0.7	▲ 1.2	2.0	▲ 0.0
和歌山	4.3	2.4	2.2	4.4	1.8	▲ 0.2	2.1	▲ 0.1
鳥取	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 0.9	0.8	▲ 2.0	▲ 0.6	1.7	▲ 3.0
島根	1.0	▲ 0.4	▲ 1.2	1.3	1.4	▲ 0.8	2.5	▲ 0.3
岡山	▲ 0.4	0.5	▲ 0.8	1.7	▲ 0.9	▲ 1.2	2.5	▲ 2.1
広島	0.6	▲ 1.0	▲ 2.0	1.1	1.6	▲ 1.0	3.2	▲ 0.6
山口	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9	0.8	▲ 0.2	▲ 0.6	2.8	▲ 2.4
徳島	1.3	▲ 0.2	▲ 0.9	1.5	1.5	▲ 0.7	2.4	▲ 0.1
香川	2.7	1.0	▲ 0.1	2.8	1.7	▲ 1.1	2.9	▲ 0.1
媛川	0.4	0.7	▲ 0.1	2.9	▲ 0.3	▲ 0.9	3.0	▲ 2.4
愛媛	0.7	0.1	▲ 0.4	1.7	0.6	▲ 0.5	2.1	▲ 0.9
高知	1.2	▲ 0.5	▲ 1.3	1.8	1.7	▲ 0.8	3.1	▲ 0.6
福岡	▲ 4.6	▲ 1.0	▲ 2.0	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	3.1	▲ 5.5
佐賀	1.7	▲ 0.9	▲ 1.5	1.1	2.6	▲ 0.6	2.7	0.6
長崎	2.1	3.0	0.6	3.1	▲ 0.9	▲ 2.3	2.4	▲ 1.0
熊本	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.8	1.8	▲ 0.2	▲ 0.7	2.6	▲ 2.1
大分	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.5	0.9	0.3	▲ 1.0	2.5	▲ 1.2
宮崎	1.4	▲ 0.7	▲ 0.7	2.3	2.1	▲ 0.1	3.0	▲ 0.8
鹿児島	6.5	2.6	3.1	5.5	3.8	0.5	2.4	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

平成29年度8月分(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方せん枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方せん1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	1.6	0.5	▲ 0.4	1.8	1.1	▲ 0.9	2.2	▲ 0.2
北海道	2.9	1.1	0.8	2.4	1.8	▲ 0.3	1.6	0.5
青森	2.5	0.6	0.7	2.6	1.8	0.0	2.0	▲ 0.2
岩手	4.1	2.6	2.9	3.3	1.5	0.3	0.3	0.8
宮城	2.6	2.0	1.6	2.1	0.6	▲ 0.4	0.5	0.5
秋田	1.3	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.7	2.4	▲ 0.6	0.9	2.0
山形	1.3	▲ 0.2	▲ 0.3	1.4	1.6	▲ 0.1	1.8	▲ 0.0
福島	0.7	1.3	0.6	1.2	▲ 0.6	▲ 0.6	0.6	▲ 0.6
茨城	▲ 0.4	1.9	0.6	1.9	▲ 2.2	▲ 1.2	1.3	▲ 2.2
栃木	2.8	2.3	1.5	3.8	0.5	▲ 0.8	2.3	▲ 1.0
群馬	1.0	2.6	1.8	4.3	▲ 1.6	▲ 0.8	2.5	▲ 3.2
埼玉	3.4	3.4	2.2	3.8	0.1	▲ 1.1	1.5	▲ 0.4
千葉	2.5	2.1	1.1	2.5	0.4	▲ 0.9	1.4	▲ 0.0
東京	1.9	2.7	1.2	2.1	▲ 0.8	▲ 1.4	0.9	▲ 0.2
神奈川	1.4	2.0	1.3	2.2	▲ 0.6	▲ 0.7	0.9	▲ 0.7
新潟	1.5	▲ 0.1	▲ 0.4	0.4	1.6	▲ 0.4	0.8	1.1
富山	0.5	▲ 0.9	▲ 0.7	1.2	1.5	0.2	1.9	▲ 0.6
石川	0.3	0.8	▲ 0.3	1.1	▲ 0.5	▲ 1.1	1.4	▲ 0.8
福井	3.1	▲ 1.0	▲ 1.5	1.3	4.1	▲ 0.5	2.8	1.8
山梨	▲ 0.5	1.2	▲ 0.1	1.7	▲ 1.7	▲ 1.3	1.8	▲ 2.2
長野	2.2	0.4	▲ 0.7	1.2	1.7	▲ 1.1	1.9	1.0
岐阜	2.8	0.4	▲ 0.8	1.6	2.4	▲ 1.2	2.4	1.2
静岡	1.9	▲ 0.0	▲ 1.0	1.2	1.9	▲ 1.0	2.3	0.6
愛知	2.3	1.1	▲ 0.1	2.1	1.3	▲ 1.1	2.2	0.2
三重	1.0	▲ 1.9	▲ 2.0	1.1	3.0	▲ 0.1	3.1	▲ 0.0
滋賀	3.2	1.0	0.4	2.8	2.1	▲ 0.7	2.5	0.3
京都	0.6	0.7	▲ 0.3	1.6	▲ 0.1	▲ 1.0	2.0	▲ 1.0
大阪	1.8	0.4	▲ 0.5	1.8	1.4	▲ 0.9	2.3	▲ 0.0
兵庫	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.2	0.8	1.2	▲ 0.7	3.1	▲ 1.2
奈良	2.4	▲ 0.7	▲ 1.4	1.3	3.0	▲ 0.7	2.8	1.0
和歌山	4.5	▲ 0.4	▲ 0.1	3.4	5.0	0.3	3.5	1.1
鳥取	▲ 1.1	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 0.5	1.2	▲ 0.7	2.5	▲ 0.5
島根	2.5	▲ 2.2	▲ 3.4	0.3	4.8	▲ 1.2	3.8	2.1
岡山	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 2.9	0.7	1.3	▲ 1.5	3.6	▲ 0.7
広島	1.2	▲ 3.1	▲ 4.2	0.0	4.4	▲ 1.1	4.4	1.1
山口	▲ 2.4	▲ 3.0	▲ 3.6	▲ 0.1	0.6	▲ 0.6	3.6	▲ 2.3
徳島	1.5	▲ 2.4	▲ 2.6	0.2	4.0	▲ 0.2	2.9	1.3
香川	0.1	▲ 1.9	▲ 2.9	1.4	2.0	▲ 1.0	4.4	▲ 1.2
媛川	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 1.1	2.3	▲ 1.4	▲ 0.8	3.4	▲ 3.9
愛媛	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 3.5	0.5	2.5	▲ 0.9	4.1	▲ 0.7
高知	1.0	▲ 1.9	▲ 2.5	1.3	3.0	▲ 0.7	4.0	▲ 0.3
福岡	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 4.1	0.6	0.5	▲ 1.1	5.0	▲ 3.2
佐賀	1.5	▲ 3.4	▲ 3.7	0.7	5.1	▲ 0.3	4.6	0.8
長崎	0.8	▲ 1.8	▲ 4.0	1.4	2.6	▲ 2.2	5.7	▲ 0.6
熊本	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 2.0	1.6	0.9	▲ 0.7	3.7	▲ 2.0
大分	1.5	▲ 3.0	▲ 3.9	0.9	4.6	▲ 0.9	4.9	0.6
宮崎	1.1	▲ 2.6	▲ 2.7	1.8	3.8	▲ 0.2	4.7	▲ 0.7
鹿児島	8.8	3.9	2.9	6.6	4.8	▲ 1.0	3.6	2.1

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方せん1枚当たり薬剤料を処方せん1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度						
						4月～9月	10月～3月		4月～8月			
							7月	8月		7月	8月	
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	65.8	66.2	68.0	69.0	68.6	69.1
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	15.1	15.2	16.0	16.4	16.8	16.9
後発医薬品調剤率	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.8	66.1	68.1	67.5	67.4	68.0
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	44.0	44.3	45.2	46.0	46.4	46.8

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方せん受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方せん受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合（数量ベース・薬剤料ベース）、後発医薬品調剤率 前年度同期差

(単位:%)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度						
						4月～9月	10月～3月		4月～8月			
							7月	8月		6月	7月	
割 新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	・	・	8.4	3.7	6.8	6.9	7.6	7.5	6.7	3.4	2.8	2.9
後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.5	1.3	2.0	0.8	1.3	0.9	0.8	0.9	1.7	1.6	1.8	1.8
後発医薬品調剤率	4.1	2.3	5.8	2.3	3.9	4.1	4.3	4.4	3.8	1.9	1.6	1.8
合 (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.2	2.4	5.9	3.2	4.3	4.7	4.7	4.6	3.9	2.5	2.4	2.5

【表V-2】新指標による後発医薬品割合（数量ベース）階級別保険薬局数構成割合

(単位:%)

	平成28年度		平成29年度					
	4月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	
割 総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
10%未満	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
10%以上 20%未満	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
20%以上 30%未満	2.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	
30%以上 40%未満	5.6	4.2	4.0	4.0	3.8	3.9	3.8	
40%以上 50%未満	9.4	7.2	7.0	7.0	6.9	7.0	6.7	
50%以上 60%未満	12.1	10.2	10.2	10.0	9.9	10.1	9.9	
60%以上 65%未満	9.5	6.5	6.4	6.5	6.4	6.8	6.5	
65%以上 70%未満	16.0	13.2	13.1	13.0	12.8	14.2	13.5	
70%以上 75%未満	16.8	17.7	17.5	17.5	17.5	17.2	17.2	
75%以上 80%未満	14.6	18.0	18.5	18.7	19.0	19.6	19.7	
80%以上 90%未満	11.0	18.5	18.8	19.0	19.4	17.3	18.6	
90%以上	1.1	1.9	2.0	2.0	1.9	1.7	1.8	
合 65%未満	40.5	30.7	30.1	29.9	29.4	30.1	29.3	
65%以上	59.5	69.3	69.9	70.1	70.6	69.9	70.7	
65%以上 75%未満	32.8	30.9	30.6	30.4	30.4	31.4	30.7	
75%以上	26.7	38.4	39.3	39.7	40.2	38.5	40.0	

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
				7月	8月			7月	8月				
総 数	総数	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	691	699	4,514	3,879	787	799
	0歳以上 5歳未満	61	64	86	96	107	49	9	7	58	46	9	8
	5歳以上 10歳未満	60	64	85	100	110	46	8	7	65	44	9	8
	10歳以上 15歳未満	49	56	72	83	87	35	6	5	51	35	7	6
	15歳以上 20歳未満	41	50	64	75	81	32	5	5	48	33	6	6
	20歳以上 25歳未満	45	56	70	81	88	39	7	7	49	38	8	8
	25歳以上 30歳未満	65	80	96	110	118	53	9	9	65	52	10	10
	30歳以上 35歳未満	89	109	129	149	158	71	12	12	86	70	14	14
	35歳以上 40歳未満	129	156	181	204	209	94	16	15	115	92	19	18
	40歳以上 45歳未満	164	208	249	290	299	137	23	22	162	134	28	27
	45歳以上 50歳未満	190	239	287	339	367	168	28	28	199	169	35	35
	50歳以上 55歳未満	237	292	346	415	415	195	33	33	219	191	39	39
	55歳以上 60歳未満	312	372	434	509	505	240	40	40	265	228	47	47
	60歳以上 65歳未満	529	598	649	725	686	333	56	56	353	299	61	62
	65歳以上 70歳未満	564	708	859	1,073	1,100	535	89	92	565	484	98	100
70歳以上 75歳未満	644	788	958	1,097	1,040	507	85	87	532	471	96	99	
75歳以上	1,781	2,159	2,629	3,157	3,268	1,586	266	274	1,682	1,492	303	313	

注) 調剤報酬明細書に記録された点数を合計して10を乗じたものである。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差（年齢階級別）

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
				7月	8月			7月	8月				
総 数	総数	756	1,040	1,196	1,308	134	139	1	45	▲ 6	460	96	101
	0歳以上 5歳未満	1	3	21	10	11	6	1	1	5	5	1	1
	5歳以上 10歳未満	2	4	21	15	10	5	1	1	5	6	1	1
	10歳以上 15歳未満	5	7	16	11	4	1	0	0	3	5	1	1
	15歳以上 20歳未満	6	10	13	11	6	0	0	0	5	6	1	1
	20歳以上 25歳未満	7	11	14	11	7	3	0	1	4	6	1	1
	25歳以上 30歳未満	10	15	16	14	8	3	0	1	5	8	2	1
	30歳以上 35歳未満	13	20	20	20	9	4	1	1	5	11	2	2
	35歳以上 40歳未満	18	27	24	23	5	2	0	1	3	14	3	3
	40歳以上 45歳未満	27	44	42	41	9	6	1	2	4	20	5	4
	45歳以上 50歳未満	31	49	48	52	28	13	2	3	15	30	7	6
	50歳以上 55歳未満	37	55	54	68	0	4	▲ 0	1	▲ 4	28	6	6
	55歳以上 60歳未満	35	60	63	75	▲ 4	1	▲ 1	1	▲ 6	29	6	6
	60歳以上 65歳未満	56	69	52	76	▲ 40	▲ 14	▲ 4	▲ 1	▲ 26	23	5	5
	65歳以上 70歳未満	93	144	150	214	28	37	3	8	▲ 9	40	8	8
70歳以上 75歳未満	92	144	170	139	▲ 57	▲ 21	▲ 8	▲ 1	▲ 36	50	11	13	
75歳以上	322	378	470	528	111	89	5	26	21	180	37	39	

(単位：%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月		7月	8月		
総数	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	0.1	6.9	▲ 0.1	13.5	13.8	14.4
0歳以上 5歳未満	2.1	5.3	33.2	12.0	11.5	14.9	19.6	17.3	8.9	13.5	10.9	19.6
5歳以上 10歳未満	4.3	6.5	32.7	17.9	9.9	11.4	15.0	15.2	8.9	14.6	11.3	19.7
10歳以上 15歳未満	12.3	14.2	28.5	15.2	4.3	1.8	4.1	7.5	6.0	16.4	12.8	18.0
15歳以上 20歳未満	16.9	23.4	26.8	17.3	7.6	1.4	3.4	8.0	12.2	21.5	14.9	16.5
20歳以上 25歳未満	17.8	24.2	25.4	16.5	8.1	7.3	7.4	11.5	8.8	18.2	16.6	16.5
25歳以上 30歳未満	18.4	23.5	20.7	14.1	7.5	6.7	5.0	12.2	8.1	18.4	18.3	16.8
30歳以上 35歳未満	17.1	22.5	18.7	15.3	6.1	6.0	6.3	11.5	6.1	18.0	16.2	16.7
35歳以上 40歳未満	16.3	21.2	15.6	12.8	2.5	2.1	1.3	6.1	2.9	17.9	18.1	18.2
40歳以上 45歳未満	20.0	26.8	20.1	16.3	3.3	4.3	2.4	7.8	2.4	17.6	19.9	19.9
45歳以上 50歳未満	19.7	25.8	20.0	18.0	8.2	8.1	6.3	11.7	8.3	21.8	22.9	22.7
50歳以上 55歳未満	18.5	23.5	18.6	19.7	0.0	1.9	▲ 0.7	2.8	▲ 1.6	17.4	19.5	19.7
55歳以上 60歳未満	12.5	19.1	16.9	17.2	▲ 0.9	0.5	▲ 2.3	2.3	▲ 2.1	14.4	15.2	15.5
60歳以上 65歳未満	11.8	13.0	8.7	11.7	▲ 5.5	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 1.7	▲ 6.9	8.2	9.2	9.7
65歳以上 70歳未満	19.8	25.5	21.3	24.9	2.6	7.4	2.9	10.0	▲ 1.6	9.1	9.4	9.3
70歳以上 75歳未満	16.6	22.4	21.6	14.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 8.3	▲ 0.8	▲ 6.4	11.8	13.2	14.7
75歳以上	22.1	21.3	21.8	20.1	3.5	6.0	1.7	10.4	1.3	13.7	13.7	14.1

(単位：%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月		7月	8月		
総数	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	15.1	15.2	16.0	16.5	16.8	16.9
0歳以上 5歳未満	7.9	8.3	11.1	12.0	14.4	14.2	14.9	14.5	14.6	16.4	17.5	17.8
5歳以上 10歳未満	6.6	6.9	9.1	9.9	11.6	11.0	11.3	10.8	12.0	12.6	13.3	13.1
10歳以上 15歳未満	6.8	7.4	9.0	9.7	10.3	9.7	9.8	8.6	10.8	10.7	10.7	9.8
15歳以上 20歳未満	8.1	9.7	11.6	12.6	13.6	12.7	12.6	11.9	14.2	14.1	13.6	13.0
20歳以上 25歳未満	8.4	10.2	12.4	13.6	14.8	14.2	14.2	13.9	15.4	15.6	15.6	15.1
25歳以上 30歳未満	8.3	10.1	12.0	13.0	14.7	13.9	13.8	14.0	15.4	15.6	15.8	15.5
30歳以上 35歳未満	8.4	10.0	11.8	12.7	14.0	13.3	13.4	13.3	14.7	15.1	15.2	15.3
35歳以上 40歳未満	8.5	10.1	11.7	12.5	13.7	12.9	12.8	12.9	14.5	14.9	15.1	15.0
40歳以上 45歳未満	8.8	10.3	11.9	12.5	13.6	12.8	12.8	12.8	14.3	14.9	15.4	15.2
45歳以上 50歳未満	9.5	11.0	12.5	13.1	14.0	13.3	13.4	13.5	14.6	15.1	15.6	15.6
50歳以上 55歳未満	10.2	11.6	13.3	13.7	14.7	14.0	14.0	14.1	15.3	15.8	16.2	16.1
55歳以上 60歳未満	10.5	11.9	13.8	14.3	15.3	14.7	14.7	14.8	15.9	16.4	16.7	16.8
60歳以上 65歳未満	10.9	12.3	14.2	14.8	15.9	15.4	15.5	15.6	16.5	17.1	17.4	17.5
65歳以上 70歳未満	11.2	12.5	14.4	15.0	16.1	15.6	15.7	15.9	16.7	17.2	17.6	17.8
70歳以上 75歳未満	10.5	11.6	13.5	14.2	15.6	15.1	15.2	15.3	16.1	16.7	17.0	17.2
75歳以上	10.7	11.8	13.9	15.0	16.5	16.1	16.1	16.3	16.9	17.3	17.5	17.7

【表Ⅶ-1】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
						7月	8月		7月	8月		
内服薬 総数	19.8	21.3	18.9	18.7	1.1	3.1	▲ 0.5	6.5	▲ 0.6	13.5	14.0	14.7
11 中枢神経系用薬	86.3	37.4	21.0	16.3	7.0	7.9	6.1	16.0	6.2	15.5	13.3	12.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	39.4	23.2	12.9	3.5	5.0	2.2	9.6	2.0	8.0	7.3	7.3
114 解熱鎮痛消炎剤	17.2	15.0	28.1	10.6	12.1	13.1	10.4	19.4	11.1	9.3	8.2	8.9
116 抗パーキンソン剤	6.4	19.7	23.6	13.5	21.4	15.7	14.5	27.7	26.7	38.2	34.4	32.2
117 精神神経用剤	61.9	50.5	14.3	17.6	29.2	29.8	31.5	46.1	28.7	26.8	21.3	18.7
119 その他中枢神経系用薬	449.6	43.2	21.4	19.9	▲ 11.0	▲ 9.0	▲ 12.3	▲ 4.7	▲ 12.8	9.1	8.2	8.3
21 循環器官用薬	23.9	21.3	26.1	23.3	▲ 1.9	0.0	▲ 2.7	3.9	▲ 3.6	13.8	16.9	17.6
212 不整脈用剤	16.2	20.0	20.9	18.3	7.2	9.1	5.9	13.5	5.5	13.8	12.9	12.6
214 血圧降下剤	35.8	38.3	99.1	56.0	4.6	7.0	4.3	11.2	2.5	25.1	35.8	38.8
217 血管拡張剤	8.7	16.0	6.0	11.3	▲ 7.8	▲ 6.4	▲ 9.0	▲ 3.0	▲ 9.1	7.0	6.8	6.2
218 高脂血症用剤	62.6	25.6	20.5	14.1	▲ 8.5	▲ 6.6	▲ 9.2	▲ 3.7	▲ 10.2	7.2	6.8	6.4
22 呼吸器官用薬	22.5	10.8	35.2	14.6	11.3	12.1	14.7	20.9	10.7	5.5	▲ 0.6	3.2
23 消化器官用薬	19.1	17.6	14.4	11.2	▲ 1.7	0.5	▲ 2.8	4.8	▲ 3.7	3.9	3.6	3.4
232 消化性潰瘍用剤	21.8	17.6	13.4	11.4	▲ 6.2	▲ 4.0	▲ 7.2	▲ 0.1	▲ 8.4	2.9	2.6	2.4
239 その他の消化器官用薬	52.5	108.1	48.3	30.9	25.9	35.8	31.8	40.8	17.9	11.7	11.5	10.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11.4	12.2	3.6	33.2	0.9	10.7	0.8	6.5	▲ 7.0	6.0	5.3	5.4
31 ビタミン剤	▲ 10.1	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.9	▲ 9.0	▲ 8.4	▲ 11.1	▲ 4.6	▲ 9.6	▲ 1.7	▲ 1.8	▲ 1.2
32 滋養強壮薬	8.1	10.2	18.2	15.2	10.1	12.1	7.5	17.6	8.2	10.6	9.7	10.5
325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	10.4	6.6	13.5	1.3	2.7	▲ 2.2	8.6	▲ 0.1	9.9	8.1	9.0
33 血液・体液用薬	13.1	17.7	20.6	34.9	11.3	22.9	13.4	18.4	2.1	11.6	10.7	10.4
39 その他の代謝性医薬品	13.7	19.9	14.3	18.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 5.0	0.9	▲ 8.3	12.4	13.3	14.7
396 糖尿病用剤	12.7	9.0	▲ 0.0	20.6	▲ 20.8	▲ 13.9	▲ 20.1	▲ 18.2	▲ 26.8	6.7	11.8	14.0
399 他に分類されない代謝性医薬品	26.2	49.0	32.0	24.5	10.7	13.8	9.7	19.4	7.9	15.9	14.3	14.9
42 腫瘍用薬	11.9	34.8	5.6	21.8	▲ 4.6	▲ 1.9	▲ 8.5	1.6	▲ 7.0	16.7	18.8	23.9
422 代謝拮抗剤	▲ 23.2	7635.5	50.3	▲ 3.4	1.6	▲ 13.9	▲ 24.1	▲ 4.8	16.7	345.1	559.4	753.5
429 その他の腫瘍用薬	12.0	32.8	4.9	23.1	▲ 4.5	▲ 1.4	▲ 7.9	2.0	▲ 7.2	11.0	9.9	10.4
44 アレルギー用薬	26.6	49.5	23.4	14.6	10.8	1.3	▲ 2.5	2.1	17.7	47.8	48.4	50.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	21.8	16.4	32.7	15.7	1.7	2.1	4.3	11.3	1.3	5.7	▲ 0.7	1.6
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	40.8	19.4	43.8	16.9	3.3	5.4	7.4	13.0	1.6	4.3	▲ 0.8	2.8
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	14.3	15.1	28.0	15.2	▲ 2.2	▲ 1.5	0.2	7.0	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 7.6	▲ 5.7
62 化学療法剤	▲ 7.9	9.6	28.0	35.5	▲ 8.2	▲ 6.8	▲ 10.0	▲ 3.3	▲ 9.4	13.4	14.9	18.0
624 合成抗菌剤	▲ 14.0	▲ 4.5	28.7	134.7	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 3.7	▲ 13.7	4.6	▲ 2.3	▲ 0.9
625 抗ウイルス剤	▲ 23.2	61.8	154.0	15.3	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 8.0	0.9	▲ 2.5	34.0	48.9	53.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月							
							7月	8月	10月～3月		4月～8月			
総	内服薬 総数	4,380	4,514	6,056	6,639	7,204	3,305	572	468	3,898	2,964	596	554	100.0
	11 中枢神経系用薬	30	29	29	29	30	15	3	2	15	13	3	3	0.5
総	21 循環器官用薬	6	7	8	11	13	6	1	1	7	8	2	2	0.3
	22 呼吸器官用薬	1,455	1,535	2,384	2,558	2,783	1,269	216	171	1,514	1,050	194	178	32.1
数	23 消化器官用薬	266	248	252	246	239	116	20	16	122	91	17	15	2.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
数	31 ビタミン剤	4	4	4	4	4	2	0	0	2	2	0	0	0.1
	32 滋養強壮薬	78	82	85	87	87	45	8	8	42	39	8	8	1.5
数	33 血液・体液用薬	25	26	35	40	54	26	5	4	27	25	6	5	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	184	184	194	163	71	34	6	6	36	30	6	6	1.1
数	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	852	888	1,181	1,279	1,618	697	115	99	920	847	195	192	34.7
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	1,108	1,157	1,611	1,718	1,624	774	140	113	850	604	117	102	18.5
数	62 化学療法剤	370	352	271	503	680	319	57	48	361	254	48	43	7.7
	625 抗ウイルス剤	365	348	267	134	101	50	8	7	52	39	8	7	-

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[0-5]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月						
							7月	8月	10月～3月	4月～8月			
総	内服薬 総数	64	134	1,542	584	564	416	107	70	149	216	24	86
	11 中枢神経系用薬	▲6	▲1	▲0	1	0	0	0	▲0	0	1	0	0
総	21 循環器官用薬	1	1	1	3	3	1	0	0	2	3	1	1
	22 呼吸器官用薬	267	80	849	174	225	149	44	27	76	▲5	▲22	6
数	23 消化器官用薬	7	▲18	4	▲6	▲7	0	1	1	▲7	▲7	▲3	▲1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲0	0
数	31 ビタミン剤	▲1	0	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	4	3	3	2	▲0	▲0	▲0	0	0	2	0	1
数	33 血液・体液用薬	5	1	9	5	14	7	2	1	7	4	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	▲4	▲1	10	▲31	▲92	▲48	▲6	▲5	▲45	2	0	0
数	42 腫瘍用薬	-	0	▲0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲157	37	293	98	339	148	30	25	191	267	79	93
数	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	101	49	454	106	▲94	▲2	15	7	▲92	▲41	▲23	▲10
数	62 化学療法剤	▲154	▲18	▲81	232	176	161	21	13	15	▲11	▲10	▲5
	625 抗ウイルス剤	▲155	▲17	▲81	▲133	▲33	▲15	▲3	▲2	▲18	▲3	0	▲1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～8月	構成割合 8月(%)				
						4月～9月	10月～3月							
							7月	8月			7月	8月		
内服薬 総数	1,598	1,916	2,195	2,540	2,552	1,191	200	199	1,361	1,142	232	232	100.0	
11 中枢神経系用薬	182	245	281	318	377	177	31	32	200	174	36	37	15.8	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	43	57	66	72	72	36	6	6	37	32	6	7		
114 解熱鎮痛消炎剤	31	34	43	47	52	24	4	4	28	22	4	4		
116 抗パーキンソン剤	8	9	10	11	12	6	1	1	6	6	1	1		
117 精神神経用剤	80	120	131	152	198	92	16	17	107	96	20	21		
119 その他中枢神経系用薬	4	6	8	10	12	5	1	1	6	6	1	1		
21 循環器官用薬	399	461	544	641	599	293	50	50	306	273	58	58	25.0	
212 不整脈用剤	21	24	26	30	30	15	2	3	15	13	3	3		
214 血圧降下剤	58	75	137	203	204	99	17	17	105	101	23	23		
217 血管拡張剤	164	179	174	185	162	80	14	13	83	70	14	14		
218 高脂血症用剤	131	157	178	194	169	84	14	14	86	73	15	15		
22 呼吸器官用薬	32	35	44	51	57	24	4	4	33	22	4	4	1.6	
23 消化器官用薬	283	321	349	379	369	182	31	31	188	155	32	31	13.5	
232 消化性潰瘍用剤	209	234	248	264	238	118	20	20	120	99	20	20		
239 その他の消化器官用薬	11	20	28	40	54	26	4	4	28	24	5	5		
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	16	16	16	20	19	9	2	2	9	8	2	2	0.7	
31 ビタミン剤	92	89	83	81	74	37	6	6	37	31	6	6	2.7	
32 滋養強壮薬	8	8	9	11	11	6	1	1	6	5	1	1	0.5	
325 蛋白アミノ酸製剤	4	5	5	5	5	3	0	0	3	2	0	0		
33 血液・体液用薬	82	94	112	145	155	75	13	13	80	67	14	13	5.8	
39 その他の代謝性医薬品	186	213	231	269	240	119	20	20	122	108	23	23	9.8	
396 糖尿病用剤	86	87	80	98	71	36	6	6	35	31	7	7		
399 他に分類されない代謝性医薬品	60	86	109	133	137	67	11	12	70	63	13	13		
42 腫瘍用薬	36	52	57	72	69	34	6	6	36	32	7	7	3.1	
422 代謝拮抗剤	0	2	2	2	2	1	0	0	1	3	1	1		
429 その他の腫瘍用薬	35	51	54	70	67	33	6	6	35	30	6	6		
44 アレルギー用薬	155	237	282	318	344	127	18	18	217	153	26	25	10.9	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	59	70	92	106	107	47	8	8	60	42	8	8	3.3	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	22	27	37	44	46	21	4	3	25	19	4	4		
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	33	38	49	57	54	23	4	4	31	20	4	3		
62 化学療法剤	53	57	76	104	92	44	8	8	48	41	9	9	3.8	
624 合成抗菌剤	18	17	22	48	39	18	3	3	22	15	3	3		
625 抗ウイルス剤	3	7	25	30	29	14	2	2	15	15	3	4		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[15-65]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成29年度			平成29年度 4月～8月	構成割合 8月(%)			
						4月～9月	10月～3月						
							7月	8月			7月	8月	
内服薬 総数	227	318	279	345	12	11	▲3	7	1	154	33	33	
11 中枢神経系用薬	55	63	36	37	58	27	5	7	31	29	5	5	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	15	14	9	6	1	1	▲0	0	0	2	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	4	4	9	4	5	3	0	1	3	2	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	
117 精神神経用剤	31	40	11	21	46	21	4	6	25	21	4	3	
119 その他中枢神経系用薬	3	2	2	3	1	1	0	0	1	1	0	0	
21 循環器官用薬	64	62	82	98	▲42	▲16	▲4	▲2	▲25	29	8	8	
212 不整脈用剤	2	3	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	
214 血圧降下剤	13	18	62	65	1	2	0	1	▲1	20	6	7	
217 血管拡張剤	2	15	▲5	11	▲22	▲10	▲2	▲1	▲12	3	1	0	
218 高脂血症用剤	53	26	21	16	▲25	▲11	▲2	▲2	▲14	3	1	1	
22 呼吸器官用薬	6	3	8	7	6	2	0	1	4	1	0	0	
23 消化器官用薬	39	37	28	31	▲10	▲1	▲1	1	▲9	4	1	1	
232 消化性潰瘍用剤	31	25	15	16	▲25	▲10	▲2	▲1	▲15	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	4	9	8	12	13	9	1	2	5	3	1	1	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	1	▲1	4	▲1	0	▲0	▲0	▲1	0	0	0	
31 ビタミン剤	▲13	▲3	▲5	▲2	▲7	▲4	▲1	▲0	▲4	▲0	0	0	
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	▲0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	7	12	18	33	10	11	1	1	▲1	5	1	1	
39 その他の代謝性医薬品	13	27	18	38	▲29	▲9	▲2	▲2	▲20	10	2	3	
396 糖尿病用剤	6	2	▲8	18	▲27	▲8	▲2	▲2	▲18	1	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	25	23	24	4	3	0	1	1	8	1	2	
42 腫瘍用薬	4	17	4	15	▲2	0	▲0	0	▲3	4	1	1	
422 代謝拮抗剤	▲0	2	1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	0	2	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	4	15	4	15	▲2	0	▲0	0	▲3	2	0	0	
44 アレルギー用薬	39	82	45	36	26	▲2	▲1	▲0	29	48	8	8	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	12	11	22	15	1	0	0	1	1	3	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	8	5	11	7	2	1	0	0	1	1	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	6	11	8	▲3	▲1	▲0	0	▲1	0	▲0	▲0	
62 化学療法剤	▲5	4	20	28	▲13	▲6	▲1	▲1	▲7	5	1	1	
624 合成抗菌剤	▲3	▲1	5	26	▲8	▲4	▲1	▲0	▲5	1	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲1	4	18	5	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	4	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~8月				
							7月	8月			7月	8月			
総	内服薬 総数	7,931	8,816	11,780	13,796	14,772	5,948	977	852	8,824	5,745	1,083	1,037	100.0	
	11 中枢神経系用薬	221	240	279	310	348	152	27	23	196	140	28	26	2.5	
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3	4	6	6	7	3	1	1	4	3	1	1	
		114 解熱鎮痛消炎剤	123	130	144	154	160	67	12	9	93	55	11	9	
		116 抗パーキンソン剤	2	1	1	2	2	1	0	1	1	0	0	0	
		117 精神神経用剤	38	46	58	71	89	42	7	7	48	43	9	9	
		119 その他中枢神経系用薬	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
		21 循環器官用薬	35	40	49	63	71	32	5	6	39	35	7	8	0.7
		212 不整脈用剤	1	1	2	3	4	2	0	0	2	2	0	0	
		214 血圧降下剤	5	7	12	20	27	12	2	2	15	14	3	3	
		217 血管拡張剤	5	5	5	6	7	4	1	1	4	3	1	1	
		218 高脂血症用剤	1	1	1	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
		22 呼吸器官用薬	1,352	1,376	2,104	2,409	2,602	1,004	170	141	1,598	793	139	127	12.3
		23 消化器官用薬	381	382	424	465	486	212	37	31	274	182	36	31	3.0
		232 消化性潰瘍用剤	74	79	92	103	109	51	9	7	59	44	9	8	
		239 その他の消化器官用薬	19	24	35	45	58	23	4	4	34	24	5	5	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9	10	13	15	16	8	1	1	8	7	1	1	0.1
		31 ビタミン剤	79	82	83	82	81	39	7	7	42	34	7	7	0.7
		32 滋養強壮薬	14	15	17	19	22	11	2	2	11	11	2	2	0.2
		325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		33 血液・体液用薬	59	66	127	146	187	72	13	10	115	66	12	10	1.0
		39 その他の代謝性医薬品	251	269	294	262	137	65	11	12	72	67	14	15	1.4
		396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	35	51	71	107	133	63	10	12	70	65	13	14	
		42 腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	0	0	2	1	0	0	0.0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	5	5	2	0	0	2	1	0	0		
	44 アレルギー用薬	3,207	3,934	5,144	6,076	6,651	2,632	398	367	4,019	3,029	577	582	56.2	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	61 抗生物質製剤	1,960	2,023	2,804	3,243	3,338	1,360	241	193	1,978	1,081	200	171	16.5	
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	727	802	1,209	1,392	1,413	616	115	91	796	520	106	91		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	1,205	1,198	1,572	1,825	1,899	732	125	100	1,167	551	92	79		
	62 化学療法剤	350	368	429	686	810	350	64	58	460	292	58	53	5.1	
	624 合成抗菌剤	44	39	44	297	421	165	31	28	256	114	21	20		
	625 抗ウイルス剤	277	296	353	353	350	166	30	27	183	159	33	29		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[5-15]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月		4月~8月				
							7月	8月			7月	8月			
総	内服薬 総数	728	884	2,964	2,016	976	375	98	97	602	760	106	185		
	11 中枢神経系用薬	1	19	39	31	38	17	3	4	21	15	2	3		
		112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
		114 解熱鎮痛消炎剤	▲5	7	14	10	6	2	1	1	4	1	▲1	▲0	
		116 抗パーキンソン剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		117 精神神経用剤	4	8	12	13	18	9	2	2	9	9	2	2	
		119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	▲0	1	0	0	▲0	0	0	0	0	
		21 循環器官用薬	1	5	9	14	9	3	0	1	6	9	2	2	
		212 不整脈用剤	0	0	1	1	1	0	▲0	0	0	0	0	0	
		214 血圧降下剤	2	2	4	8	7	4	0	1	4	4	1	1	
		217 血管拡張剤	▲0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	
		218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	
		22 呼吸器官用薬	182	24	728	306	193	79	25	18	114	▲38	▲30	▲14	
		23 消化器官用薬	28	0	42	41	21	4	1	2	17	5	▲1	1	
		232 消化性潰瘍用剤	12	6	13	11	7	3	0	1	4	2	▲0	0	
		239 その他の消化器官用薬	6	5	11	10	13	4	1	1	9	5	1	1	
		25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1	2	2	2	1	1	0	0	1	1	0	0	
		31 ビタミン剤	▲3	3	2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	1	0	0	
		32 滋養強壮薬	1	1	2	2	3	2	0	0	2	1	0	0	
		325 蛋白アミノ酸製剤	▲0	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0	▲0	▲0	0	
		33 血液・体液用薬	14	6	61	20	41	13	3	2	28	6	▲1	1	
		39 その他の代謝性医薬品	▲10	17	25	▲32	▲125	▲62	▲9	▲5	▲63	13	3	3	
		396 糖尿病用剤	▲0	0	▲0	1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	0	0	
		399 他に分類されない代謝性医薬品	6	15	21	36	26	14	2	3	12	13	3	3	
		42 腫瘍用薬	0	▲0	0	4	0	0	0	0	0	▲1	▲0	▲0	
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	429 その他の腫瘍用薬	0	▲0	0	4	0	0	0	0	0	▲1	▲0	▲0		
	44 アレルギー用薬	397	727	1,209	932	575	177	34	38	398	796	179	215		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	61 抗生物質製剤	191	63	781	439	94	44	26	23	50	▲50	▲42	▲21		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	140	75	407	183	21	21	10	10	▲0	9	▲9	0		
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	49	▲7	374	253	74	24	16	13	50	▲59	▲33	▲21		
	62 化学療法剤	▲76	18	61	258	124	97	13	12	27	2	▲6	▲5		
	624 合成抗菌剤	▲4	▲4	5	253	124	86	14	10	38	▲18	▲10	▲8		
	625 抗ウイルス剤	▲74	19	57	0	▲3	9	▲1	2	▲12	17	4	2		

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度		構成割合 8月(%)	
						7月	8月	9月		4月～8月	7月		8月
内服薬 総数	1,102	1,367	1,647	1,978	1,945	947	158	162	997	869	176	182	100.0
11 中枢神経系用薬	59	81	104	121	131	63	11	11	68	59	12	12	6.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13	20	25	29	30	15	2	3	15	13	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	13	15	20	22	24	12	2	2	12	10	2	2	
116 抗パーキンソン剤	3	4	6	7	9	4	1	1	5	5	1	1	
117 精神神経用剤	12	17	22	26	33	16	3	3	18	16	3	3	
119 その他中枢神経系用薬	15	21	26	31	29	14	2	2	15	13	3	3	
21 循環器官用薬	354	447	577	717	691	339	57	58	353	315	65	67	37.1
212 不整脈用剤	19	24	29	35	36	18	3	3	18	16	3	3	
214 血圧降下剤	48	69	141	221	227	110	19	19	117	112	25	26	
217 血管拡張剤	145	173	187	209	189	93	16	16	96	82	16	17	
218 高脂血症用剤	117	153	189	218	196	97	16	17	99	85	17	17	
22 呼吸器官用薬	13	15	20	23	25	12	2	2	14	10	2	2	1.1
23 消化器官用薬	220	266	307	339	321	160	27	27	161	135	27	27	15.1
232 消化性潰瘍用剤	164	199	228	253	231	116	19	20	115	97	19	20	
239 その他の消化器官用薬	4	9	14	17	20	10	2	2	10	9	2	2	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	25	29	30	41	40	20	3	3	20	17	3	3	1.9
31 ビタミン剤	82	82	79	77	68	35	6	6	33	27	5	6	3.1
32 滋養強壮薬	5	6	7	8	8	4	1	1	4	4	1	1	0.4
325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	5	5	5	3	0	0	3	2	0	0	
33 血液・体液用薬	101	121	145	199	216	106	18	18	110	96	19	20	10.9
39 その他の代謝性医薬品	128	159	185	220	207	102	17	18	105	95	19	20	11.1
396 糖尿病用剤	69	78	81	97	77	39	6	7	38	34	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	35	55	74	92	101	49	8	9	52	46	9	10	
42 腫瘍用薬	36	51	56	70	67	33	5	6	34	32	7	7	4.1
422 代謝拮抗剤	0	1	2	2	2	1	0	0	1	3	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	35	49	53	67	65	32	5	5	33	29	6	6	
44 アレルギー用薬	35	56	72	82	91	36	5	5	55	45	8	8	4.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	14	18	24	28	29	13	2	2	16	12	2	2	1.3
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	4	5	7	9	9	4	1	1	5	4	1	1	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	12	15	17	16	7	1	1	9	6	1	1	
62 化学療法剤	20	24	30	38	34	17	3	3	17	16	3	4	2.0
624 合成抗菌剤	4	4	5	12	10	5	1	1	5	4	1	1	
625 抗ウイルス剤	1	2	7	9	8	4	1	1	4	5	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1-[65-75]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	4月～9月			10月～3月	平成29年度		構成割合 8月(%)	
						7月	8月	9月		4月～8月	7月		8月
内服薬 総数	180	265	280	331	▲33	12	▲5	6	▲45	82	18	20	
11 中枢神経系用薬	24	23	22	18	10	5	1	2	4	7	1	1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	7	6	4	0	1	0	0	▲0	1	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	5	2	2	1	0	0	1	1	0	0	
116 抗パーキンソン剤	0	1	1	1	2	1	0	0	1	2	0	0	
117 精神神経用剤	4	6	5	4	7	3	1	1	4	3	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	12	6	5	6	▲3	▲1	▲0	▲0	▲2	1	0	0	
21 循環器官用薬	78	93	130	140	▲26	▲4	▲3	1	▲21	33	9	9	
212 不整脈用剤	3	5	5	5	2	1	0	0	0	2	0	0	
214 血圧降下剤	14	21	72	80	6	6	0	2	0	21	6	7	
217 血管拡張剤	14	29	13	22	▲20	▲8	▲2	▲1	▲12	4	1	1	
218 高脂血症用剤	47	36	36	29	▲21	▲8	▲2	▲1	▲13	4	1	1	
22 呼吸器官用薬	3	2	5	3	2	1	0	0	1	1	0	0	
23 消化器官用薬	37	46	41	32	▲18	▲5	▲2	0	▲13	1	0	0	
232 消化性潰瘍用剤	31	35	29	26	▲22	▲8	▲2	▲1	▲15	0	0	▲0	
239 その他の消化器官用薬	1	5	5	3	3	2	0	0	1	1	0	0	
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	4	1	11	▲1	2	▲0	0	▲2	0	0	0	
31 ビタミン剤	▲10	▲0	▲3	▲2	▲9	▲4	▲1	▲0	▲5	▲2	▲0	▲0	
32 滋養強壮薬	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
325 蛋白アミノ酸製剤	0	1	0	1	▲0	0	▲0	0	▲0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	11	20	24	54	17	19	2	3	▲2	8	1	1	
39 その他の代謝性医薬品	19	31	26	35	▲13	▲1	▲1	0	▲12	9	2	2	
396 糖尿病用剤	10	10	3	17	▲20	▲6	▲2	▲1	▲14	2	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	8	20	19	18	9	6	1	1	3	6	1	1	
42 腫瘍用薬	4	16	4	14	▲3	▲0	▲0	0	▲3	5	1	2	
422 代謝拮抗剤	▲0	1	1	0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	3	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	4	14	3	15	▲3	0	▲0	0	▲3	2	0	0	
44 アレルギー用薬	8	22	15	11	9	▲0	▲0	0	9	15	3	3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3	4	6	4	1	0	0	0	0	1	0	0	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	3	3	2	▲1	▲0	▲0	0	▲1	▲0	▲0	▲0	
62 化学療法剤	▲0	3	6	8	▲4	▲2	▲0	▲0	▲2	2	1	1	
624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲2	▲1	▲0	▲0	▲1	0	0	0	
625 抗ウイルス剤	▲0	1	5	2	▲0	▲0	▲0	0	▲0	2	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度				構成割合 8月(%)		
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月			4月～8月	
												7月	8月				7月	8月
総	内服薬 総数	1,599	1,948	2,358	2,847	2,938	1,425	239	247	1,513	1,342	272	282			100.0		
数	11 中枢神経系用薬	183	257	322	382	372	181	31	32	191	168	34	35			12.4		
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	16	24	32	38	42	21	3	4	22	19	4	4					
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	24	31	35	41	20	3	3	21	19	4	4					
	116 抗パーキンソン剤	5	7	9	11	14	6	1	1	8	8	2	2					
	117 精神神経用剤	13	19	26	31	40	19	3	3	21	19	4	4					
	119 その他中枢神経系用薬	127	181	219	253	229	113	19	19	116	101	21	21					
	21 循環器官用薬	397	487	640	811	838	407	68	71	432	393	81	84			30.0		
	212 不整脈用剤	20	25	32	39	45	22	4	4	23	21	4	4					
	214 血圧降下剤	48	68	145	232	260	124	21	22	136	131	29	30					
	217 血管拡張剤	166	197	222	250	246	120	20	21	126	110	22	23					
	218 高脂血症用剤	105	133	167	195	193	94	16	16	98	87	18	18					
	22 呼吸器官用薬	20	23	31	36	42	20	3	3	22	18	4	4			1.3		
	23 消化器官用薬	364	435	513	581	587	290	49	50	297	256	51	53			18.7		
	232 消化性潰瘍用剤	243	292	345	389	388	192	32	33	196	169	34	35					
	239 その他の消化器官用薬	6	15	24	28	34	17	3	3	18	15	3	3					
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	47	50	67	70	34	6	6	36	31	6	6			2.3		
	31 ビタミン剤	145	147	143	144	133	67	11	11	66	55	11	11			4.0		
	32 滋養強壯薬	8	8	11	13	15	7	1	1	7	7	1	1			0.5		
	325 蛋白アミノ酸製剤	4	4	4	5	5	3	0	0	3	2	0	1					
	33 血液・体液用薬	157	185	226	308	353	171	29	30	182	163	33	34			12.0		
	39 その他の代謝性医薬品	110	137	167	199	211	103	17	18	108	99	20	21			7.5		
	396 糖尿病用剤	50	57	62	72	64	32	5	5	32	30	6	6					
	399 他に分類されない代謝性医薬品	32	50	69	87	109	52	9	9	57	51	10	11					
	42 腫瘍用薬	85	107	111	130	123	60	10	11	63	57	12	13			4.5		
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	0	0	0	1	2	1	1					
	429 その他の腫瘍用薬	84	106	109	126	122	59	10	10	62	55	11	12					
	44 アレルギー用薬	36	57	74	89	105	43	7	7	62	55	11	11			3.8		
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-		
	61 抗生物質製剤	15	18	23	28	30	13	2	2	16	13	2	3			0.9		
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	3	4	6	8	9	4	1	1	5	4	1	1					
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	12	15	17	17	8	1	1	9	7	1	1						
62 化学療法剤	19	21	26	35	33	16	3	3	17	16	3	3			1.2			
624 合成抗菌剤	5	5	6	13	12	5	1	1	6	5	1	1						
625 抗ウイルス剤	1	1	5	7	7	3	1	1	4	4	1	1						

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-1-[75-]】内服薬後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

(単位:億円)

		平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度					
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～8月	
												7月	8月			7月	8月
総	内服薬 総数	317	350	410	489	92	78	3	23	14	162	33	35				
数	11 中枢神経系用薬	119	74	64	61	▲10	▲2	▲1	1	▲8	18	3	3				
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	8	9	6	4	2	0	1	2	2	0	0				
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	4	7	4	6	3	0	1	3	2	0	0				
	116 抗パーキンソン剤	1	1	2	2	4	1	0	0	2	2	0	0				
	117 精神神経用剤	5	7	6	5	9	4	1	1	5	3	1	1				
	119 その他中枢神経系用薬	105	54	38	34	▲24	▲13	▲3	▲1	▲11	8	1	1				
	21 循環器官用薬	79	90	153	172	27	21	1	7	6	56	13	14				
	212 不整脈用剤	3	5	7	7	6	3	0	1	3	3	1	1				
	214 血圧降下剤	14	20	78	87	28	14	2	3	14	29	8	9				
	217 血管拡張剤	21	32	25	28	▲4	▲2	▲1	1	▲2	10	2	2				
	218 高脂血症用剤	36	29	34	27	▲2	▲1	▲1	1	▲2	9	2	2				
	22 呼吸器官用薬	4	3	8	5	5	3	0	1	3	2	0	0				
	23 消化器官用薬	63	70	79	68	6	9	▲0	4	▲3	15	3	3				
	232 消化性潰瘍用剤	49	49	54	44	▲2	0	▲1	2	▲2	10	2	2				
	239 その他の消化器官用薬	2	9	9	4	6	3	0	1	3	1	0	0				
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	6	3	17	3	4	0	1	▲1	3	0	1				
	31 ビタミン剤	▲13	2	▲4	1	▲11	▲5	▲1	▲0	▲6	▲0	▲0	▲0				
	32 滋養強壯薬	1	1	2	2	2	1	0	0	1	1	0	0				
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0				
	33 血液・体液用薬	21	28	40	82	46	36	4	6	10	21	4	4				
	39 その他の代謝性医薬品	19	27	30	33	12	9	1	2	3	14	3	3				
	396 糖尿病用剤	8	7	5	10	▲8	▲2	▲1	▲0	▲5	3	1	1				
	399 他に分類されない代謝性医薬品	10	18	19	18	21	11	2	2	10	9	2	2				
	42 腫瘍用薬	8	22	3	19	▲7	▲3	▲1	0	▲5	8	2	2				
	422 代謝拮抗剤	▲0	1	0	0	0	▲0	▲0	0	0	2	1	1				
	429 その他の腫瘍用薬	8	21	3	17	▲4	▲2	▲1	0	▲2	6	1	1				
	44 アレルギー用薬	7	20	18	14	16	2	▲0	0	14	20	4	4				
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	61 抗生物質製剤	3	3	5	4	2	1	0	0	1	2	0	0				
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0				
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2	2	3	2	0	0	▲0	0	0	0	0	0					
62 化学療法剤	▲1	2	5	9	▲2	▲1	▲0	0	▲1	2	1	1					
624 合成抗菌剤	▲1	▲0	1	7	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1	1	0	0					
625 抗ウイルス剤	▲0	1	4	1	0	0	▲0	0	0	1	0	0					

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月		7月	8月		
割	内服薬 総数	10.9	12.3	14.4	15.2	16.7	16.1	16.1	16.3	17.4	17.9	18.2	18.4
	11 中枢神経系用薬	6.7	8.3	9.6	10.4	11.5	11.1	11.3	11.5	11.9	12.0	12.1	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11.0	15.2	20.8	23.6	26.8	26.4	26.6	26.9	27.2	27.9	28.0	28.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.3	8.6	10.2	10.7	12.0	11.5	11.4	11.4	12.4	12.0	11.9	11.9
	116 抗パーキンソン剤	3.0	3.4	3.9	4.1	5.0	4.6	4.7	4.9	5.4	6.1	6.1	6.3
	117 精神神経用剤	4.7	6.6	7.3	8.1	10.8	10.1	10.6	11.2	11.5	11.9	12.1	12.3
	119 その他中枢神経系用薬	8.2	10.0	11.4	12.5	11.8	11.7	11.8	11.8	11.9	11.9	11.9	11.9
	21 循環器用薬	10.6	12.2	16.3	19.7	21.4	20.9	21.1	21.3	21.9	23.4	24.6	25.1
	212 不整脈用剤	10.9	12.9	16.9	20.4	25.2	24.1	24.4	24.9	26.2	28.1	28.3	28.9
	214 血圧降下剤	3.0	3.9	8.4	13.3	15.9	15.2	15.5	15.7	16.5	19.5	22.1	23.3
	217 血管拡張剤	30.9	36.1	44.0	49.9	55.2	54.0	54.4	54.9	56.5	58.4	58.7	59.1
	218 高脂血症用剤	13.4	15.8	19.8	21.3	21.0	20.8	21.0	21.1	21.2	21.4	21.4	21.5
	22 呼吸器用薬	18.5	20.7	29.8	33.1	39.7	38.8	38.9	39.2	40.3	42.2	42.3	42.7
	23 消化器用薬	23.0	25.1	29.6	31.5	32.9	33.0	33.0	33.2	32.9	32.4	32.3	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	22.7	24.8	29.9	31.9	32.6	32.7	32.8	33.0	32.4	32.0	31.9	31.9
	239 その他の消化器用薬	3.9	7.7	11.4	14.8	20.0	19.5	19.5	19.8	20.5	20.5	20.5	20.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7.1	7.5	7.5	9.4	9.8	9.8	9.9	10.0	9.8	10.0	10.1	10.2
	31 ビタミン剤	41.6	37.7	34.8	32.4	29.7	30.2	30.2	30.0	29.3	28.4	28.3	28.2
	32 滋養強壮薬	4.4	4.7	5.5	6.2	7.0	6.9	6.9	6.9	7.1	7.4	7.4	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	12.4	13.0	14.6	18.4	22.4	22.1	22.2	22.2	22.7	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	8.7	9.1	10.1	10.9	10.4	10.4	10.4	10.4	10.5	10.8	11.0	11.2
	396 糖尿病用剤	9.1	8.3	7.9	8.6	6.7	6.8	6.8	6.8	6.6	6.8	7.0	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.1	8.3	10.6	12.3	13.7	13.5	13.7	13.7	14.0	14.5	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	7.6	9.5	9.1	9.6	8.9	8.9	9.0	8.8	8.9	9.2	9.6	9.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.2	1.4	1.1	1.1	1.2	1.6	5.3	7.7	11.0
	429 その他の腫瘍用薬	10.2	12.3	11.1	11.4	10.3	10.5	10.5	10.3	10.2	10.0	10.0	9.8
	44 アレルギー用薬	9.5	14.3	17.9	19.6	24.7	20.6	19.6	19.9	28.2	30.7	31.8	32.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.1	14.2	20.4	23.8	27.9	26.5	26.4	26.9	29.1	29.7	29.4	29.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.4	11.5	17.5	20.5	24.8	23.7	23.7	24.8	25.8	27.0	27.1	28.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.6	19.3	29.0	33.0	39.5	38.5	38.7	39.4	40.3	42.7	42.9	43.4	
62 化学療法剤	7.0	7.4	7.6	4.0	5.4	4.5	4.7	5.1	6.5	7.6	8.2	8.7	
624 合成抗菌剤	6.2	6.0	8.1	19.7	21.1	21.0	21.4	22.0	21.2	23.1	23.9	24.8	
625 抗ウイルス剤	1.5	2.2	3.6	1.2	1.8	1.5	1.5	1.7	2.2	3.2	3.7	4.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(0-5)】内服薬薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月		7月	8月		
割	内服薬 総数	8.2	8.7	12.0	13.0	15.8	15.5	16.0	15.7	16.1	17.9	18.2	18.4
	11 中枢神経系用薬	9.2	8.2	7.4	7.1	7.6	7.7	8.8	7.8	7.4	12.0	12.1	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	27.9	28.0	28.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	85.5	86.2	86.1	86.4	87.1	87.1	88.4	87.6	87.0	12.0	11.9	11.9
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	2.5	0.9	3.2	2.4	0.4	7.1	3.8	6.1	6.1	6.3
	117 精神神経用剤	1.1	1.1	1.4	1.5	1.6	1.5	1.3	1.3	1.6	11.9	12.1	12.3
	119 その他中枢神経系用薬	0.0	0.0	-	0.0	0.8	1.1	1.1	0.9	0.6	11.9	11.9	11.9
	21 循環器用薬	1.3	1.2	1.2	1.5	1.7	1.5	1.6	1.6	1.8	23.4	24.6	25.1
	212 不整脈用剤	3.0	4.3	4.7	8.1	8.9	8.9	8.1	8.8	8.9	28.1	28.3	28.9
	214 血圧降下剤	9.1	10.0	12.7	19.3	32.7	27.6	29.9	29.3	38.0	19.5	22.1	23.3
	217 血管拡張剤	51.0	49.8	47.7	50.4	54.3	51.6	54.0	52.9	57.1	58.4	58.7	59.1
	218 高脂血症用剤	1.2	2.2	4.6	6.8	12.1	8.4	13.8	13.1	16.6	21.4	21.4	21.5
	22 呼吸器用薬	18.5	20.2	33.5	36.3	43.5	42.4	42.6	43.4	44.4	42.2	42.3	42.7
	23 消化器用薬	35.6	35.9	37.1	36.8	36.8	36.4	36.2	33.7	37.1	32.4	32.3	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	7.8	8.4	11.7	17.5	22.2	21.1	20.5	22.2	23.3	32.0	31.9	31.9
	239 その他の消化器用薬	3.7	4.8	7.2	8.6	11.4	11.7	11.5	13.0	11.2	20.5	20.5	20.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.8	1.1	1.3	2.3	4.2	4.0	3.5	4.4	4.4	10.0	10.1	10.2
	31 ビタミン剤	6.0	6.2	6.0	5.9	6.5	6.4	6.8	6.4	6.6	28.4	28.3	28.2
	32 滋養強壮薬	13.0	13.1	13.1	12.5	12.1	12.6	13.2	13.1	11.6	7.4	7.4	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	15.2	15.3	20.4	22.8	31.0	29.5	28.6	29.3	32.6	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	18.5	17.5	18.6	14.7	7.2	7.0	7.6	7.2	7.4	10.8	11.0	11.2
	396 糖尿病用剤	53.3	6.0	14.8	14.3	17.4	15.3	15.0	10.2	21.1	6.8	7.0	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3.3	4.1	5.4	5.8	7.3	7.1	7.7	7.3	7.4	14.5	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	-	0.1	-	-	-	-	-	-	-	9.2	9.6	9.7
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	7.7	11.0
	429 その他の腫瘍用薬	33.5	0.2	-	-	-	-	-	-	-	10.0	10.0	9.8
	44 アレルギー用薬	4.2	4.3	5.7	5.8	8.2	7.5	7.6	7.7	8.8	30.7	31.8	32.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7.0	8.0	12.1	13.6	15.2	14.6	15.1	15.1	15.9	29.7	29.4	29.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5.6	6.3	9.2	10.4	10.9	10.6	11.2	11.5	11.2	27.0	27.1	28.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10.9	13.0	22.3	25.3	31.3	30.5	31.1	31.3	32.0	42.7	42.9	43.4	
62 化学療法剤	6.8	6.6	5.2	9.9	15.6	20.3	22.1	22.7	12.9	7.6	8.2	8.7	
624 合成抗菌剤	0.0	0.0	0.0	11.3	21.4	20.8	21.2	21.8	22.1	23.1	23.9	24.8	
625 抗ウイルス剤	17.1	15.4	14.1	7.5	6.2	19.5	36.2	35.2	3.8	3.2	3.7	4.1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げて総数と一致しない。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[5-15]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（5歳以上15歳未満）

（単位：％）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度			平成29年度 4月～8月	平成29年度		
						4月～9月	7月	8月		10月～3月	7月	8月
内服薬 総数	7.5	8.3	11.0	12.0	13.8	12.6	12.6	11.8	14.7	17.9	18.2	18.4
11 中枢神経系用薬	2.2	2.0	1.9	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	2.0	12.0	12.1	12.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	3.4	4.5	5.8	6.2	7.4	7.3	7.9	7.1	7.5	27.9	28.0	28.2
114 解熱鎮痛消炎剤	41.4	43.6	48.6	50.9	55.6	51.8	52.8	52.5	58.7	12.0	11.9	11.9
116 抗パーキンソン剤	14.0	12.5	14.1	13.0	13.3	12.6	12.8	11.8	14.0	6.1	6.1	6.3
117 精神神経用剤	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	11.9	12.1	12.3
119 その他中枢神経系用薬	0.2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	1.2	0.3	0.7	11.9	11.9	11.9
21 循環器官用薬	2.5	2.4	2.6	3.0	2.9	2.7	2.7	2.8	3.0	23.4	24.6	25.1
212 不整脈用剤	2.0	2.7	4.8	6.3	8.1	7.4	7.3	8.1	8.9	28.1	28.3	28.9
214 血圧降下剤	3.7	4.8	8.1	13.7	21.2	19.0	19.6	20.5	23.4	19.5	22.1	23.3
217 血管拡張剤	16.0	17.7	20.0	24.7	32.5	31.1	33.0	31.5	33.9	58.4	58.7	59.1
218 高脂血症用剤	5.5	5.2	6.1	7.4	8.1	7.0	6.6	6.8	9.2	21.4	21.4	21.5
22 呼吸器官用薬	17.8	19.4	31.5	34.2	40.7	40.1	40.0	40.9	41.1	42.2	42.3	42.7
23 消化器官用薬	28.2	28.6	32.7	34.5	36.7	36.5	37.3	35.0	36.8	32.4	32.3	32.4
232 消化性潰瘍用剤	23.8	25.1	31.7	35.0	40.7	39.7	39.6	37.9	41.5	32.0	31.9	31.9
239 その他の消化器官用薬	4.3	5.5	8.5	10.9	14.5	13.7	14.1	13.8	15.1	20.5	20.5	20.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.1	3.2	3.5	3.6	3.8	3.8	4.0	3.9	3.8	10.0	10.1	10.2
31 ビタミン剤	30.6	30.9	31.9	32.0	34.1	33.9	33.7	33.1	34.4	28.4	28.3	28.2
32 滋養強壮薬	1.5	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.0	2.1	1.9	7.4	7.4	7.4
325 蛋白アミノ酸製剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	3.8	3.9
33 血液・体液用薬	17.6	18.9	32.3	35.5	43.0	40.1	39.8	37.8	45.0	23.1	23.1	23.1
39 その他の代謝性医薬品	6.3	6.1	6.5	5.4	3.0	3.0	3.2	2.9	3.1	10.8	11.0	11.2
396 糖尿病用剤	6.0	5.3	5.2	11.0	7.5	7.6	9.5	7.0	7.3	6.8	7.0	7.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.1	1.4	1.9	2.5	3.0	3.0	3.2	2.9	3.1	14.5	14.6	14.6
42 腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.1	1.0	1.0	1.2	1.1	0.9	9.2	9.6	9.7
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.3	7.7	11.0
429 その他の腫瘍用薬	0.0	0.0	0.1	1.3	1.2	1.3	1.5	1.4	1.1	10.0	10.0	9.8
44 アレルギー用薬	6.2	7.8	10.3	11.6	14.3	12.9	12.5	12.6	15.3	30.7	31.8	32.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9.5	10.9	16.3	18.5	22.8	21.4	21.3	21.3	23.8	29.7	29.4	29.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	6.6	7.6	11.8	13.5	16.4	15.6	15.9	15.8	17.0	27.0	27.1	28.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.8	15.1	23.1	25.9	32.6	31.6	31.7	31.9	33.3	42.7	42.9	43.4
62 化学療法剤	6.1	6.2	7.7	10.7	14.6	20.4	22.3	22.2	12.1	7.6	8.2	8.7
624 合成抗菌剤	1.7	1.9	2.1	12.1	19.6	19.0	19.2	19.4	20.0	23.1	23.9	24.8
625 抗ウイルス剤	9.1	8.1	10.6	9.2	10.8	21.5	26.5	25.5	7.5	3.2	3.7	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-[15-65]】内服薬薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（15歳以上65歳未満）

（単位：％）

	平成24年度 4月～3月	平成25年度 4月～3月	平成26年度 4月～3月	平成27年度 4月～3月	平成28年度 4月～3月	平成28年度			平成29年度 4月～8月	平成29年度		
						4月～9月	7月	8月		10月～3月	7月	8月
内服薬 総数	10.5	12.1	14.0	14.6	15.9	15.0	15.0	15.1	16.8	17.9	18.2	18.4
11 中枢神経系用薬	6.2	7.7	8.6	9.2	11.4	10.8	11.1	11.4	12.0	12.0	12.1	12.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	13.9	18.7	24.4	27.1	30.1	29.7	29.9	30.1	30.5	27.9	28.0	28.2
114 解熱鎮痛消炎剤	11.5	11.9	14.4	15.0	16.8	15.9	15.8	15.8	17.6	12.0	11.9	11.9
116 抗パーキンソン剤	6.5	7.1	7.8	8.2	9.3	8.8	9.0	9.2	9.7	6.1	6.1	6.3
117 精神神経用剤	4.8	6.8	7.2	8.0	11.1	10.2	10.8	11.4	11.9	11.9	12.1	12.3
119 その他中枢神経系用薬	1.3	1.9	2.2	2.7	3.0	2.9	3.0	3.0	3.2	11.9	11.9	11.9
21 循環器官用薬	11.0	12.6	16.2	19.2	20.0	19.6	19.8	19.9	20.4	23.4	24.6	25.1
212 不整脈用剤	13.9	16.3	20.8	24.9	29.8	28.7	28.8	29.5	30.9	28.1	28.3	28.9
214 血圧降下剤	3.5	4.5	9.1	14.1	16.4	15.8	16.0	16.3	17.0	19.5	22.1	23.3
217 血管拡張剤	39.1	45.2	53.5	59.6	64.3	63.2	63.6	63.9	65.4	58.4	58.7	59.1
218 高脂血症用剤	13.5	15.8	19.6	20.7	19.7	19.6	19.7	19.8	19.9	21.4	21.4	21.5
22 呼吸器官用薬	21.5	24.4	31.8	34.7	40.9	40.3	40.4	40.7	41.3	42.2	42.3	42.7
23 消化器官用薬	22.0	23.9	27.4	29.2	30.7	30.6	30.6	30.8	30.7	32.4	32.3	32.4
232 消化性潰瘍用剤	25.6	27.6	32.4	33.5	33.4	33.7	33.8	33.9	33.2	32.0	31.9	31.9
239 その他の消化器官用薬	3.7	6.1	8.4	12.0	17.2	16.6	16.7	16.8	17.8	20.5	20.5	20.6
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.2	9.7	9.4	11.3	11.4	11.5	11.6	11.9	11.2	10.0	10.1	10.2
31 ビタミン剤	46.6	44.3	42.8	41.6	39.8	40.1	40.1	39.8	39.5	28.4	28.3	28.2
32 滋養強壮薬	5.3	5.7	6.7	7.6	8.4	8.2	8.3	8.3	8.5	7.4	7.4	7.4
325 蛋白アミノ酸製剤	3.5	3.7	4.0	4.4	4.5	4.4	4.3	4.4	4.6	3.9	3.8	3.9
33 血液・体液用薬	14.3	15.3	18.0	23.4	28.3	27.7	27.9	27.6	28.9	23.1	23.1	23.1
39 その他の代謝性医薬品	9.7	10.1	10.7	11.6	10.3	10.3	10.4	10.3	10.3	10.8	11.0	11.2
396 糖尿病用剤	9.7	8.8	8.0	9.0	6.5	6.6	6.6	6.6	6.3	6.8	7.0	7.2
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.3	9.5	11.6	13.2	13.6	13.4	13.6	13.4	13.7	14.5	14.6	14.6
42 腫瘍用薬	4.5	6.3	6.5	7.7	7.2	7.2	7.2	7.0	7.3	9.2	9.6	9.7
422 代謝拮抗剤	0.0	1.0	1.6	1.4	1.6	1.3	1.2	1.4	1.9	5.3	7.7	11.0
429 その他の腫瘍用薬	6.1	8.0	7.8	9.1	8.4	8.4	8.4	8.2	8.4	10.0	10.0	9.8
44 アレルギー用薬	12.1	19.1	23.1	24.9	30.8	25.4	24.2	24.3	35.1	30.7	31.8	32.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	15.0	17.7	25.6	29.9	34.7	33.3	33.0	33.0	35.8	29.7	29.4	29.7
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13.9	17.1	26.0	30.1	36.8	35.7	35.9	36.1	37.9	27.0	27.1	28.2
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	17.1	21.4	32.7	36.8	43.4	42.1	42.3	42.5	44.5	42.7	42.9	43.4
62 化学療法剤	6.0	6.3	7.4	4.9	5.6	4.9	5.1	5.4	6.4	7.6	8.2	8.7
624 合成抗菌剤	6.9	6.6	9.2	20.9	20.8	20.8	21.1	21.9	20.7	23.1	23.9	24.8
625 抗ウイルス剤	0.5	1.3	3.6	1.6	2.1	1.8	1.9	2.1	2.5	3.2	3.7	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(65-75)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
				7月	8月	7月	8月			7月	8月		
割合	内服薬 総数	11.4	12.8	14.8	15.5	16.9	16.3	16.4	16.6	17.5	17.9	18.2	18.4
	11 中枢神経系用薬	5.5	6.8	8.0	8.7	9.8	9.5	9.6	9.8	10.2	12.0	12.1	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9.6	14.0	19.9	23.1	26.5	26.1	26.2	26.6	26.9	27.9	28.0	28.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	7.1	7.5	9.0	9.3	10.5	10.2	10.1	10.2	10.8	12.0	11.9	11.9
	116 抗パーキンソン剤	1.8	2.2	2.7	2.9	3.7	3.3	3.4	3.5	4.1	6.1	6.1	6.3
	117 精神神経用剤	5.4	7.3	8.6	9.7	12.5	11.8	12.3	12.8	13.2	11.9	12.1	12.3
	119 その他中枢神経系用薬	4.7	5.7	6.2	7.0	7.0	6.9	7.0	7.0	7.1	11.9	11.9	11.9
	21 循環器官用薬	11.2	13.1	17.4	21.2	22.9	22.4	22.6	22.8	23.5	23.4	24.6	25.1
	212 不整脈用剤	11.7	14.2	18.4	22.2	27.1	26.0	26.3	26.7	28.1	28.1	28.3	28.9
	214 血圧降下剤	3.2	4.3	9.1	14.5	17.1	16.4	16.6	16.9	17.7	19.5	22.1	23.3
	217 血管拡張剤	32.7	38.6	47.0	53.2	58.5	57.3	57.6	58.2	59.7	58.4	58.7	59.1
	218 高脂血症用剤	14.1	16.7	20.9	22.5	22.1	21.9	22.0	22.1	22.3	21.4	21.4	21.5
	22 呼吸器官用薬	18.1	21.0	28.7	32.6	39.1	38.4	38.6	39.0	39.7	42.2	42.3	42.7
	23 消化器官用薬	24.1	26.4	31.0	32.7	33.5	33.7	33.7	33.9	33.3	32.4	32.3	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	23.6	25.8	30.8	32.8	33.0	33.3	33.4	33.6	32.8	32.0	31.9	31.9
	239 その他の消化器官用薬	4.1	9.4	13.7	16.2	20.4	20.0	20.0	20.3	20.9	20.5	20.5	20.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.3	8.9	8.6	11.1	11.6	11.6	11.7	11.9	11.6	10.0	10.1	10.2
	31 ビタミン剤	42.7	38.0	34.3	31.6	28.5	29.1	28.9	28.8	27.9	28.4	28.3	28.2
	32 滋養強壯薬	5.4	5.8	6.8	7.8	8.9	8.6	8.6	8.7	9.1	7.4	7.4	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	4.3	4.7	5.2	6.0	6.5	6.3	6.2	6.4	6.8	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	12.5	13.0	14.2	18.4	22.3	22.0	22.1	22.3	22.6	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	9.2	9.8	10.7	11.6	11.0	11.0	11.0	11.0	11.0	10.8	11.0	11.2
	396 糖尿病用剤	9.6	8.9	8.5	9.2	7.3	7.4	7.3	7.3	7.1	6.8	7.0	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.8	9.6	12.3	14.2	15.7	15.4	15.6	15.7	16.0	14.5	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	6.0	7.6	7.2	7.8	7.2	7.2	7.3	7.1	7.2	9.2	9.6	9.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.8	1.3	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	5.3	7.7	11.0
	429 その他の腫瘍用薬	8.4	10.3	9.0	9.4	8.5	8.6	8.7	8.5	8.4	10.0	10.0	9.8
	44 アレルギー用薬	10.0	15.5	19.8	22.1	28.7	23.4	22.2	22.4	33.7	30.7	31.8	32.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	13.6	15.2	20.5	24.6	28.0	26.5	26.5	26.8	29.3	29.7	29.4	29.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11.7	14.6	23.2	27.4	33.6	32.4	32.5	32.9	34.7	27.0	27.1	28.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.2	22.5	31.9	36.7	43.1	42.1	42.3	43.0	44.0	42.7	42.9	43.4
	62 化学療法剤	8.9	9.2	7.3	2.6	4.0	3.2	3.3	3.8	5.2	7.6	8.2	8.7
	624 合成抗菌剤	7.1	6.7	9.0	21.9	22.4	22.5	22.9	23.4	22.3	23.1	23.9	24.8
	625 抗ウイルス剤	0.7	1.5	2.4	0.7	1.1	0.9	0.9	1.1	1.5	3.2	3.7	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2-(75-)】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
				7月	8月	7月	8月			7月	8月		
割合	内服薬 総数	11.2	12.5	14.8	15.9	17.6	17.1	17.2	17.4	18.0	17.9	18.2	18.4
	11 中枢神経系用薬	8.1	10.0	12.0	13.1	13.1	12.9	13.0	13.1	13.3	12.0	12.1	12.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	11.0	16.5	19.3	22.8	22.4	22.5	22.9	23.2	27.9	28.0	28.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	6.1	6.3	7.6	8.0	9.1	8.8	8.8	8.9	9.3	12.0	11.9	11.9
	116 抗パーキンソン剤	2.1	2.4	3.1	3.4	4.3	3.9	4.0	4.2	4.6	6.1	6.1	6.3
	117 精神神経用剤	5.0	6.9	9.0	10.3	12.8	12.5	12.8	13.1	13.1	11.9	12.1	12.3
	119 その他中枢神経系用薬	10.6	13.0	15.1	16.4	15.4	15.2	15.3	15.4	15.5	11.9	11.9	11.9
	21 循環器官用薬	9.8	11.3	15.5	19.0	21.5	21.0	21.2	21.5	22.1	23.4	24.6	25.1
	212 不整脈用剤	8.6	10.1	13.9	16.9	21.8	20.7	21.0	21.5	22.8	28.1	28.3	28.9
	214 血圧降下剤	2.4	3.2	7.3	11.9	14.6	14.0	14.2	14.5	15.3	19.5	22.1	23.3
	217 血管拡張剤	24.7	29.0	37.0	42.7	48.6	47.3	47.6	48.3	49.9	58.4	58.7	59.1
	218 高脂血症用剤	12.7	14.8	19.0	20.8	21.3	21.0	21.1	21.3	21.5	21.4	21.4	21.5
	22 呼吸器官用薬	15.5	17.6	25.0	29.1	35.8	34.9	35.1	35.6	36.7	42.2	42.3	42.7
	23 消化器官用薬	23.0	25.1	30.4	32.5	34.2	34.2	34.3	34.5	34.1	32.4	32.3	32.4
	232 消化性潰瘍用剤	20.3	22.3	27.8	30.3	31.8	31.9	31.9	32.2	31.8	32.0	31.9	31.9
	239 その他の消化器官用薬	4.2	10.2	17.2	20.4	26.6	26.0	26.2	26.7	27.2	20.5	20.5	20.6
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	6.1	6.4	6.6	8.3	8.7	8.7	8.8	8.9	8.8	10.0	10.1	10.2
	31 ビタミン剤	38.6	34.6	31.6	29.2	26.6	27.1	27.0	26.9	26.1	28.4	28.3	28.2
	32 滋養強壯薬	3.3	3.5	4.3	4.9	5.7	5.6	5.6	5.6	5.8	7.4	7.4	7.4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1.7	1.8	2.0	2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	3.9	3.8	3.9
	33 血液・体液用薬	11.5	12.0	13.4	16.7	20.5	20.3	20.4	20.5	20.8	23.1	23.1	23.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.9	7.5	8.8	9.6	10.2	10.1	10.1	10.2	10.4	10.8	11.0	11.2
	396 糖尿病用剤	7.6	7.0	7.1	7.4	6.4	6.5	6.5	6.5	6.4	6.8	7.0	7.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.4	6.3	8.7	10.4	13.1	12.6	12.8	13.1	13.5	14.5	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	12.7	15.1	13.9	13.2	12.2	12.3	12.3	12.3	12.1	9.2	9.6	9.7
	422 代謝拮抗剤	0.0	0.5	0.8	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	1.3	5.3	7.7	11.0
	429 その他の腫瘍用薬	16.1	18.8	16.4	15.1	13.8	14.0	13.9	13.9	13.6	10.0	10.0	9.8
	44 アレルギー用薬	8.0	11.9	16.2	18.5	24.9	20.3	19.6	19.8	29.4	30.7	31.8	32.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.4	14.4	19.9	23.5	27.6	26.3	26.5	26.9	28.9	29.7	29.4	29.7
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	9.0	11.3	18.7	22.8	28.8	27.5	27.8	28.0	29.9	27.0	27.1	28.2
	614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.1	19.4	27.5	32.3	38.8	37.9	38.2	38.7	39.7	42.7	42.9	43.4
	62 化学療法剤	10.1	10.7	9.2	3.3	5.1	4.1	4.2	4.7	6.7	7.6	8.2	8.7
	624 合成抗菌剤	7.5	7.1	8.9	20.6	21.7	21.5	21.9	22.2	21.9	23.1	23.9	24.8
	625 抗ウイルス剤	1.3	2.5	3.4	0.7	1.3	1.0	1.0	1.2	1.8	3.2	3.7	4.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月	7月 8月		
							7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	564	679	794	924	927	908	900	948	946	1,012	1,027	1,082
	11 中枢神経系用薬	54	74	88	101	107	105	106	114	109	118	121	128
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	15	17	17	18	18	19	17	19	19	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	8	9	12	13	14	14	14	15	15	15	15	16
	116 抗パーキンソン剤	2	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	6
	117 精神神経用剤	13	20	22	26	33	31	33	36	34	38	40	43
	119 その他中枢神経系用薬	19	26	31	37	33	33	33	35	32	35	36	38
	21 循環器官用薬	147	177	219	265	258	258	258	273	258	289	302	319
	212 不整脈用剤	8	9	11	13	14	13	13	14	14	15	15	16
	214 血圧降下剤	20	27	53	81	84	83	83	88	85	102	113	121
	217 血管拡張剤	60	70	73	79	72	73	72	76	72	77	77	81
	218 高脂血症用剤	45	56	67	74	68	68	68	72	67	72	73	76
	22 呼吸器官用薬	12	13	17	19	22	19	19	18	24	20	19	19
	23 消化器官用薬	111	130	146	160	156	158	157	166	154	162	163	170
	232 消化性潰瘍用剤	79	92	102	112	104	106	105	111	102	107	108	113
	239 その他の消化器官用薬	3	6	8	11	13	13	13	14	13	14	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	11	12	12	16	16	16	16	17	16	16	16	17
	31 ビタミン剤	41	40	38	37	33	35	35	36	32	34	34	35
	32 滋養強壮薬	3	3	3	4	4	4	4	5	4	5	5	5
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	43	51	60	80	88	88	88	93	88	96	97	102
	39 その他の代謝性医薬品	55	65	73	85	80	81	81	86	79	89	92	98
	396 糖尿病用剤	26	28	28	33	26	26	26	28	25	28	29	31
	399 他に分類されない代謝性医薬品	16	24	31	38	42	42	42	45	43	48	48	52
	42 腫瘍用薬	20	27	28	33	31	31	31	34	32	36	37	41
	422 代謝拮抗剤	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	3	5
	429 その他の腫瘍用薬	20	26	27	32	31	31	30	33	31	33	33	36
	44 アレルギー用薬	34	50	61	69	75	59	52	53	91	86	77	79
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	15	17	23	26	26	24	24	23	28	25	23	23
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	5	6	9	10	11	10	10	10	11	10	10	10	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	9	10	13	14	14	12	12	12	15	12	11	11	
62 化学療法剤	13	14	17	23	21	21	21	22	21	23	24	26	
624 合成抗菌剤	4	3	4	10	9	8	8	8	9	8	8	8	
625 抗ウイルス剤	1	2	5	6	6	6	6	6	6	8	9	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月	7月 8月		
							7月	8月			7月	8月	
単 位 当 た り	内服薬 総数	18.0	20.6	16.8	16.4	0.4	2.0	0.4	1.9	▲ 1.0	12.3	14.1	14.1
	11 中枢神経系用薬	83.5	36.5	18.9	14.1	6.2	6.8	7.0	10.9	5.7	14.4	13.4	12.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	54.9	38.5	21.0	10.8	2.7	3.9	3.2	4.8	1.5	6.9	7.4	6.7
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.5	14.3	25.9	8.5	11.2	12.0	11.4	14.1	10.6	8.2	8.3	8.3
	116 抗パーキンソン剤	4.8	19.0	21.5	11.3	20.5	14.5	15.5	22.1	26.1	36.9	34.6	31.5
	117 精神神経用剤	59.5	49.5	12.3	15.4	28.2	28.4	32.7	39.7	28.1	25.6	21.4	18.1
	119 その他中枢神経系用薬	441.5	42.3	19.3	17.7	▲ 11.6	▲ 9.9	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 13.2	8.1	8.3	7.8
	21 循環器官用薬	22.1	20.6	23.9	20.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 4.1	12.7	17.1	17.0
	212 不整脈用剤	14.5	19.2	18.8	16.0	6.4	8.0	6.8	8.5	4.9	12.7	13.0	12.1
	214 血圧降下剤	33.7	37.4	95.7	53.0	3.8	5.9	5.2	6.3	2.0	23.9	35.9	38.1
	217 血管拡張剤	7.1	15.2	4.2	9.1	▲ 8.5	▲ 7.4	▲ 8.2	▲ 7.2	▲ 9.6	6.0	6.9	5.6
	218 高脂血症用剤	60.2	24.8	18.4	11.9	▲ 9.2	▲ 7.6	▲ 8.4	▲ 7.9	▲ 10.6	6.1	6.9	5.9
	22 呼吸器官用薬	20.7	10.1	32.8	12.4	10.5	10.9	15.7	15.6	10.1	4.5	▲ 0.5	2.7
	23 消化器官用薬	17.3	16.8	12.4	9.0	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.9	0.2	▲ 4.2	2.9	3.8	2.9
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	16.8	11.4	9.3	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 4.5	▲ 8.8	1.9	2.7	1.8
	239 その他の消化器官用薬	50.2	106.8	45.7	28.4	25.0	34.4	33.0	34.7	17.3	10.6	11.6	10.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.7	11.4	1.8	30.7	0.2	9.6	1.6	1.9	▲ 7.4	5.0	5.4	4.8
	31 ビタミン剤	▲ 11.4	▲ 1.2	▲ 5.5	▲ 2.8	▲ 9.7	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 8.8	▲ 10.0	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 1.7
	32 滋養強壮薬	6.5	9.5	16.2	13.0	9.3	11.0	8.4	12.5	7.7	9.5	9.8	10.0
	325 蛋白アミノ酸製剤	0.2	9.7	4.7	11.4	0.5	1.7	▲ 1.4	3.9	▲ 0.6	8.8	8.3	8.4
	33 血液・体液用薬	11.4	17.0	18.5	32.4	10.4	21.7	14.4	13.2	1.6	10.5	10.8	9.8
	39 その他の代謝性医薬品	12.0	19.1	12.3	15.7	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 3.5	▲ 8.7	11.3	13.5	14.1
	396 糖尿病用剤	11.0	8.3	▲ 1.7	18.3	▲ 21.4	▲ 14.8	▲ 19.4	▲ 21.8	▲ 27.2	5.7	11.9	13.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24.3	48.0	29.7	22.1	9.8	12.6	10.7	14.2	7.4	14.8	14.4	14.3
	42 腫瘍用薬	10.2	33.9	3.8	19.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 2.9	▲ 7.4	15.6	18.9	23.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 24.4	7586.0	47.7	▲ 5.2	0.8	▲ 14.7	▲ 23.5	▲ 9.0	16.1	340.7	560.1	749.2
	429 その他の腫瘍用薬	10.3	32.0	3.1	20.7	▲ 5.2	▲ 2.4	▲ 7.1	▲ 2.5	▲ 7.7	9.9	10.1	9.9
	44 アレルギー用薬	24.7	48.6	21.3	12.4	10.0	0.2	▲ 1.7	▲ 2.3	17.1	46.4	48.6	49.9
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	20.0	15.6	30.4	13.5	0.9	1.0	5.2	6.5	0.8	4.6	▲ 0.6	1.1
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	38.7	18.6	41.3	14.7	2.5	4.3	8.3	8.1	1.1	3.3	▲ 0.6	2.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	12.6	14.4	25.8	13.0	▲ 2.9	▲ 2.5	1.1	2.3	▲ 3.2	▲ 1.4	▲ 7.5	▲ 6.2	
62 化学療法剤	▲ 9.2	8.9	25.7	32.9	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 7.5	▲ 9.8	12.3	15.0	17.4	
624 合成抗菌剤	▲ 15.2	▲ 5.1	26.4	130.3	▲ 11.7	▲ 8.5	▲ 8.0	▲ 7.9	▲ 14.1	3.6	▲ 2.2	▲ 1.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 24.4	60.7	149.6	13.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 7.2	▲ 3.6	▲ 3.0	32.7	49.1	52.7	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
							7月	8月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	75	80	107	118	128	120	117	120	135	130	127	140
	11 中枢神経系用薬	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-
	21 循環器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	27	42	45	49	46	44	44	52	46	41	45
	23 消化器官用薬	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	232 消化性潰瘍用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	239 その他の消化器官用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	32 滋養強壮薬	1	1	1	2	2	2	2	2	1	2	2	2
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	39 その他の代謝性医薬品	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	42 腫瘍用薬	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	15	16	21	23	29	25	23	25	32	37	42	49
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	20	28	30	29	28	28	29	29	26	25	26
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	11	12	17	18	16	16	17	18	16	16	16	17	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	8	8	12	12	13	12	11	11	13	10	9	9	
62 化学療法剤	6	6	5	9	12	12	12	12	12	11	10	11	
624 合成抗菌剤	0	0	0	6	10	10	10	10	11	9	8	9	
625 抗ウイルス剤	6	6	5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[0-5]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(0歳以上5歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
							7月	8月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	1.6	5.9	33.8	10.4	8.6	12.8	17.6	13.4	5.6	9.2	9.2	16.8
	11 中枢神経系用薬	▲ 15.8	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	1.3	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 4.7	3.7	5.9	5.6	11.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	56.5	26.8	▲ 26.6	37.9	94.5	70.3	67.3	214.5	113.1	75.1	92.9	48.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 16.7	▲ 3.1	▲ 7.8	▲ 4.0	▲ 8.1	▲ 9.1	▲ 9.3	▲ 12.5	▲ 7.1	▲ 3.8	▲ 6.2	5.9
	116 抗パーキンソン剤	▲ 24.6	22.9	10.5	▲ 44.4	298.8	149.6	▲ 81.5	1631.0	456.9	156.1	412.6	▲ 75.3
	117 精神神経用剤	2.7	10.2	108.9	21.3	▲ 3.5	▲ 5.4	14.7	▲ 26.0	▲ 1.7	21.4	18.8	27.9
	119 その他中枢神経系用薬	-	128.3	-	-	5437.9	-	-	-	2147.3	-	-	-
	21 循環器官用薬	22.2	21.4	16.7	35.4	24.9	13.3	5.0	19.9	35.9	71.9	90.3	70.8
	212 不整脈用剤	57.5	54.4	14.1	82.0	12.5	28.1	21.7	36.3	0.0	13.2	46.4	▲ 15.3
	214 血圧降下剤	45.9	23.4	27.1	45.5	37.7	22.5	18.9	29.2	52.1	58.8	57.4	49.5
	217 血管拡張剤	▲ 3.8	3.6	▲ 4.3	3.0	▲ 5.3	▲ 9.9	▲ 18.6	▲ 12.2	▲ 0.8	4.7	13.3	▲ 7.4
	218 高脂血症用剤	317.1	112.0	124.5	59.3	26.7	▲ 10.5	2.9	▲ 24.1	70.5	45.3	26.5	15.4
	22 呼吸器官用薬	22.7	8.3	54.9	8.0	8.9	11.7	20.3	14.5	6.9	0.8	▲ 5.9	2.3
	23 消化器官用薬	2.8	▲ 4.2	1.3	▲ 1.7	▲ 2.8	▲ 1.4	2.2	1.0	▲ 4.1	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 9.5
	232 消化性潰瘍用剤	15.4	18.2	29.3	54.4	15.6	17.9	4.5	12.3	13.9	26.7	35.3	13.2
	239 その他の消化器官用薬	21.7	16.7	27.7	14.2	27.8	22.9	12.1	22.3	31.8	17.0	17.2	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	47.7	53.2	24.4	76.8	64.3	72.2	104.9	126.1	57.7	25.0	▲ 8.5	17.5
	31 ビタミン剤	▲ 23.2	13.0	▲ 4.2	4.0	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 19.6	▲ 12.1	4.5	16.5	34.5	11.5
	32 滋養強壮薬	5.0	7.2	3.8	3.2	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 8.2	▲ 1.1	2.0	7.0	8.6	5.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 17.5	-	-	680.7	501.6	738.8	904.2	470.0	371.5	32.4	▲ 49.5	25.1
	33 血液・体液用薬	26.1	7.6	34.6	14.5	35.0	32.2	35.8	32.3	37.8	19.6	16.1	21.2
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 1.7	2.3	5.3	▲ 15.3	▲ 56.7	▲ 58.8	▲ 54.8	▲ 48.5	▲ 54.5	8.9	12.8	7.1
	396 糖尿病用剤	102435.3	▲ 95.3	128.4	▲ 30.0	19.4	206.9	7.3	-	▲ 33.0	30.5	▲ 65.2	51.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4.9	37.0	37.6	29.8	30.9	39.6	30.3	35.3	24.0	9.0	12.9	7.0
	42 腫瘍用薬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 99.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	44 アレルギー用薬	▲ 15.4	7.2	32.6	9.0	26.6	25.1	30.0	30.0	28.1	47.8	76.9	91.7
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	10.1	7.3	38.9	7.3	▲ 5.4	▲ 1.7	6.8	2.5	▲ 8.3	▲ 5.1	▲ 12.3	▲ 10.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	15.5	11.4	38.9	8.4	▲ 11.5	▲ 8.2	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 14.3	0.5	▲ 4.9	▲ 4.2	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	3.8	1.9	39.2	5.7	4.1	9.5	24.3	13.9	0.2	▲ 12.9	▲ 23.2	▲ 19.7	
62 化学療法剤	▲ 29.3	▲ 2.2	▲ 23.2	86.7	35.2	99.0	52.2	33.3	6.1	▲ 2.8	▲ 12.9	▲ 12.0	
624 合成抗菌剤	28.5	21.8	1.3	249121.1	57.4	189.7	93.4	53.8	13.6	▲ 2.3	▲ 16.4	▲ 12.2	
625 抗ウイルス剤	▲ 29.7	▲ 2.2	▲ 23.4	▲ 49.5	▲ 24.4	▲ 24.6	▲ 32.9	▲ 21.9	▲ 24.2	▲ 6.7	5.9	▲ 12.0	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	144	166	219	246	263	240	227	236	281	282	273	301
	11 中枢神経系用薬	4	5	5	6	6	6	6	6	6	7	7	8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	114 解熱鎮痛消炎剤	2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3
	116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	117 精神神経用剤	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	3
	119 その他中枢神経系用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21 循環器官用薬	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2
	212 不整脈用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	214 血圧降下剤	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	217 血管拡張剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 呼吸器官用薬	25	26	39	43	46	40	39	39	51	39	35	37
	23 消化器官用薬	7	7	8	8	9	9	9	9	9	9	9	9
	232 消化性潰瘍用剤	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	239 その他の消化器官用薬	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	31 ビタミン剤	1	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	2
	32 滋養強壮薬	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
	325 蛋白アミノ酸製剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33 血液・体液用薬	1	1	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3
	39 その他の代謝性医薬品	5	5	5	5	2	3	2	3	2	3	3	4
	396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	2	3	2	3	2	3	3	4
	42 腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	44 アレルギー用薬	58	74	95	108	118	106	92	102	128	149	145	169
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	36	38	52	58	59	55	56	53	63	53	50	50
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	13	15	22	25	25	25	27	25	25	26	27	26
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	22	23	29	33	34	29	29	28	37	27	23	23	
62 化学療法剤	6	7	8	12	14	14	15	16	15	14	15	16	
624 合成抗菌剤	1	1	1	5	7	7	7	7	8	6	5	6	
625 抗ウイルス剤	5	6	7	6	6	7	7	8	6	8	8	9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[5-15]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(5歳以上15歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
							7月	8月		7月	8月		
単 位 当 た り	内服薬 総数	12.1	15.3	31.4	12.5	6.9	6.8	9.8	9.5	6.9	18.3	20.2	27.7
	11 中枢神経系用薬	2.3	12.8	14.2	6.6	11.9	12.4	12.4	17.2	11.6	14.5	14.7	18.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	48.1	38.4	26.6	3.4	12.3	11.9	13.2	15.1	12.7	15.8	18.9	20.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.9	10.0	8.5	2.8	3.9	3.4	3.8	6.1	4.2	3.6	0.8	4.1
	116 抗パーキンソン剤	▲ 6.3	▲ 8.5	3.3	1.9	13.0	10.6	3.1	2.0	15.1	33.6	35.1	46.3
	117 精神神経用剤	15.5	26.9	24.1	17.2	25.7	28.6	26.2	31.9	23.2	30.2	37.7	34.6
	119 その他中枢神経系用薬	871.3	255.9	30.8	▲ 19.0	64.4	47.4	174.1	▲ 30.7	78.8	99.0	17.2	280.7
	21 循環器官用薬	5.0	19.7	19.9	23.4	13.5	9.4	▲ 0.9	14.7	17.2	36.6	43.3	35.9
	212 不整脈用剤	16.4	55.8	75.4	29.6	27.5	27.1	▲ 4.8	101.4	27.8	38.6	51.9	26.5
	214 血圧降下剤	43.3	44.6	57.5	62.8	36.2	41.7	31.1	43.3	32.0	40.7	41.7	37.8
	217 血管拡張剤	1.6	6.9	0.3	19.6	15.0	19.5	10.8	20.4	11.1	17.8	15.6	21.2
	218 高脂血症用剤	31.3	4.9	16.1	14.0	4.0	▲ 12.0	▲ 19.7	▲ 19.6	19.7	47.0	39.8	64.5
	22 呼吸器官用薬	17.6	5.5	50.4	10.0	7.8	8.6	15.9	11.4	7.3	▲ 2.0	▲ 10.8	▲ 5.1
	23 消化器官用薬	10.0	3.8	9.2	5.3	4.4	2.2	2.6	5.6	6.3	5.3	5.2	7.1
	232 消化性潰瘍用剤	22.2	11.6	13.9	7.6	6.2	6.0	4.2	7.8	6.5	6.5	8.4	10.5
	239 その他の消化器官用薬	48.1	30.9	41.8	23.3	28.7	20.7	22.0	21.1	34.7	27.2	34.5	28.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13.0	23.1	20.7	11.7	8.8	10.1	4.9	8.5	7.6	11.8	10.7	13.0
	31 ビタミン剤	▲ 1.4	7.0	0.6	▲ 5.8	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 3.6	▲ 0.7	5.2	15.4	7.7
	32 滋養強壮薬	6.0	7.5	12.8	9.1	16.4	16.3	10.9	15.3	16.6	14.1	14.7	25.6
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 12.2	▲ 3.7	▲ 18.5	▲ 30.4	132.8	412.4	-	-	71.6	0.5	▲ 90.1	280.9
	33 血液・体液用薬	31.7	14.7	89.4	11.0	27.5	22.0	26.0	31.0	31.3	13.3	4.1	12.4
	39 その他の代謝性医薬品	▲ 2.2	10.9	7.4	▲ 14.4	▲ 47.9	▲ 48.9	▲ 45.1	▲ 31.0	▲ 46.9	27.0	37.0	29.5
	396 糖尿病用剤	▲ 12.8	4.3	▲ 1.8	125.4	▲ 36.2	▲ 14.2	▲ 28.1	▲ 34.3	▲ 49.4	2.2	9.6	10.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	21.1	48.6	38.2	44.3	24.3	29.5	16.3	32.2	20.1	27.5	37.6	29.8
	42 腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	77.1	▲ 2.2	0.2	▲ 33.1	0.8	▲ 29.7
	422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	429 その他の腫瘍用薬	-	▲ 75.3	2631.4	1106.6	0.1	0.1	77.1	▲ 2.2	0.2	▲ 33.1	0.8	▲ 29.7
	44 アレルギー用薬	16.2	27.2	28.6	13.4	9.3	7.2	8.1	8.2	10.6	39.3	57.2	66.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	12.8	7.0	36.3	11.1	2.7	3.4	10.6	10.1	2.2	▲ 1.9	▲ 10.4	▲ 6.6
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	26.0	14.5	48.2	10.6	1.3	3.6	8.2	9.3	▲ 0.4	4.4	▲ 0.0	4.9
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6.2	3.1	29.0	11.5	3.9	3.5	13.0	11.2	4.1	▲ 7.4	▲ 20.3	▲ 17.0	
62 化学療法剤	▲ 16.4	9.0	14.5	53.7	17.8	38.1	24.6	22.8	5.9	3.4	▲ 1.3	▲ 3.7	
624 合成抗菌剤	▲ 7.2	▲ 6.9	9.7	554.3	41.5	109.8	78.4	51.9	16.9	▲ 11.5	▲ 26.0	▲ 25.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 19.6	10.8	17.3	▲ 4.0	▲ 1.0	5.9	▲ 3.2	5.1	▲ 6.5	15.3	21.7	14.3	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
				7月	8月			7月	8月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	513	624	714	817	820	795	790	816	844	900	915	952
	11 中枢神経系用薬	59	80	92	102	121	118	122	130	124	137	141	150
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	14	19	21	23	23	24	24	25	23	25	25	27
	114 解熱鎮痛消炎剤	10	11	14	15	17	16	16	17	17	17	17	18
	116 抗パーキンソン剤	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	5
	117 精神神経用剤	26	39	43	49	64	61	65	71	66	75	79	84
	119 その他中枢神経系用薬	1	2	2	3	4	4	4	4	4	4	4	5
	21 循環器官用薬	128	150	177	206	193	196	198	204	190	215	229	238
	212 不整脈用剤	7	8	9	10	10	10	10	10	10	11	11	11
	214 血圧降下剤	19	25	45	65	66	66	67	69	65	80	91	96
	217 血管拡張剤	53	58	57	59	52	53	54	55	51	55	56	57
	218 高脂血症用剤	42	51	58	62	54	56	57	58	53	57	59	60
	22 呼吸器官用薬	10	12	14	16	18	16	15	15	20	17	15	15
	23 消化器官用薬	91	104	113	122	119	121	121	126	116	123	124	129
	232 消化性潰瘍用剤	67	76	81	85	77	79	79	81	75	78	79	81
	239 その他の消化器官用薬	4	7	9	13	17	17	17	18	17	19	20	20
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6
	31 ビタミン剤	29	29	27	26	24	25	25	25	23	24	25	26
	32 滋養強壮薬	2	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4
	325 蛋白アミノ酸製剤	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	33 血液・体液用薬	26	31	36	47	50	50	50	52	50	53	54	55
	39 その他の代謝性医薬品	60	69	75	87	77	79	80	83	75	85	89	93
	396 糖尿病用剤	27	28	26	31	23	24	24	25	22	25	26	27
	399 他に分類されない代謝性医薬品	19	28	35	43	44	45	45	47	44	50	51	54
	42 腫瘍用薬	11	17	18	23	22	22	22	24	22	25	26	30
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	0	1	1	2	3	5
	429 その他の腫瘍用薬	11	17	18	22	22	22	22	23	21	23	24	25
	44 アレルギー用薬	50	77	92	102	111	85	72	72	135	121	103	103
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19	23	30	34	34	31	31	31	37	33	31	32
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	7	9	12	14	15	14	14	14	16	15	14	15	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	10	13	16	18	17	15	15	15	19	16	14	14	
62 化学療法剤	17	18	25	34	29	29	30	31	30	32	34	37	
624 合成抗菌剤	6	5	7	15	13	12	12	12	13	12	12	12	
625 抗ウイルス剤	1	2	8	10	9	9	9	10	9	12	14	15	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[15-65]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(15歳以上65歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月			
				7月	8月			7月	8月				
単 位 当 た り	内服薬 総数	15.9	21.7	14.4	14.4	0.4	1.1	0.3	0.9	▲ 0.2	14.3	15.9	16.6
	11 中枢神経系用薬	41.9	36.4	14.6	11.9	18.2	18.4	20.7	25.5	18.0	18.6	15.9	15.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	51.4	34.8	14.9	7.5	1.1	2.1	1.6	2.6	0.2	5.7	6.0	6.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.6	13.2	25.3	7.6	11.2	11.8	11.6	14.2	10.7	6.9	6.2	7.3
	116 抗パーキンソン剤	2.2	11.3	10.9	3.7	9.0	6.3	5.8	11.7	11.6	18.6	19.0	15.9
	117 精神神経用剤	62.0	52.4	9.4	14.9	30.2	30.4	35.6	43.5	30.0	27.4	22.1	19.5
	119 その他中枢神経系用薬	237.6	66.1	30.9	35.2	11.0	12.5	11.8	10.5	9.8	24.1	18.1	24.0
	21 循環器官用薬	18.6	17.4	17.7	16.6	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 7.8	10.8	15.8	16.7
	212 不整脈用剤	9.8	14.3	10.7	11.1	1.2	2.4	1.8	2.0	▲ 0.0	8.8	9.7	8.6
	214 血圧降下剤	27.8	32.5	81.6	46.0	0.5	2.4	2.8	1.6	▲ 1.1	22.5	36.2	39.3
	217 血管拡張剤	0.8	11.0	▲ 2.9	5.0	▲ 12.0	▲ 11.0	▲ 10.9	▲ 12.1	▲ 13.0	3.4	4.1	3.5
	218 高脂血症用剤	66.7	21.7	13.4	7.7	▲ 12.8	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 14.2	3.1	3.4	3.5
	22 呼吸器官用薬	24.8	12.6	22.9	14.8	12.0	10.9	15.4	19.0	12.7	6.2	0.9	1.7
	23 消化器官用薬	15.4	14.9	8.7	7.6	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 5.0	1.8	2.2	2.5
	232 消化性潰瘍用剤	16.6	13.7	6.1	5.1	▲ 9.7	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 8.0	▲ 11.5	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 0.2
	239 その他の消化器官用薬	48.2	80.8	39.9	41.5	32.8	49.8	48.2	48.6	20.2	13.5	13.9	13.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.7	7.0	▲ 4.0	23.0	▲ 4.7	3.7	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 11.7	0.2	0.4	0.5
	31 ビタミン剤	▲ 12.5	▲ 2.1	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 1.4	▲ 0.3	0.4
	32 滋養強壮薬	6.4	10.7	14.0	11.8	7.2	8.8	6.0	10.6	5.8	8.3	8.0	9.7
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 0.5	8.8	2.7	8.9	▲ 1.9	▲ 1.1	▲ 4.7	2.0	▲ 2.6	6.3	4.3	6.6
	33 血液・体液用薬	9.3	16.2	18.9	28.3	7.1	17.1	10.8	8.2	▲ 0.9	7.0	6.4	6.7
	39 その他の代謝性医薬品	7.2	16.4	8.1	15.3	▲ 10.9	▲ 6.9	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 14.5	8.9	10.8	12.3
	396 糖尿病用剤	6.3	3.6	▲ 8.8	21.0	▲ 27.3	▲ 18.9	▲ 24.4	▲ 29.0	▲ 34.2	3.1	8.9	11.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	44.2	26.5	20.8	3.3	5.3	3.4	6.1	1.5	12.7	12.5	13.6
	42 腫瘍用薬	13.8	49.5	7.9	25.1	▲ 3.4	1.0	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 7.2	14.8	18.7	24.1
	422 代謝拮抗剤	▲ 20.4	8258.9	36.7	▲ 14.2	0.5	▲ 15.0	▲ 24.3	▲ 9.7	▲ 16.5	295.8	509.3	616.2
	429 その他の腫瘍用薬	13.9	45.2	7.1	26.9	▲ 3.4	1.6	▲ 3.7	▲ 0.8	▲ 7.8	7.8	7.7	7.8
	44 アレルギー用薬	32.7	55.3	18.9	11.6	8.3	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 5.1	15.0	44.5	42.7	43.1
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	25.9	20.5	30.6	14.6	0.9	0.8	3.7	6.9	0.9	5.6	1.2	2.2
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	51.9	24.0	39.5	16.5	5.2	6.6	9.1	10.9	4.1	4.4	1.3	4.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	16.0	19.9	27.2	14.2	▲ 4.9	▲ 4.9	▲ 2.2	0.7	▲ 4.9	0.8	▲ 4.7	▲ 4.3	
62 化学療法剤	▲ 8.9	9.2	34.7	35.3	▲ 12.3	▲ 12.2	▲ 12.5	▲ 10.2	▲ 12.3	11.9	15.1	17.3	
624 合成抗菌剤	▲ 13.4	▲ 3.8	30.9	114.8	▲ 17.8	▲ 17.6	▲ 15.8	▲ 13.1	▲ 17.9	3.5	▲ 1.3	▲ 0.4	
625 抗ウイルス剤	▲ 20.0	173.1	247.1	18.0	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 2.9	31.6	47.0	48.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
				7月	8月								
単 位 当 た り	内服薬 総数	738	877	1,012	1,191	1,179	1,147	1,146	1,179	1,210	1,271	1,295	1,339
	11 中枢神経系用薬	39	52	64	73	79	76	77	81	82	87	88	91
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9	13	16	18	18	18	18	18	18	19	19	20
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	10	12	13	15	14	14	15	15	15	15	16
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	4	5	5	5	5	6	7	7	8
	117 精神神経用剤	8	11	13	16	20	19	20	21	21	23	23	25
	119 その他中枢神経系用薬	10	13	16	19	18	17	17	18	18	19	19	19
	21 循環器官用薬	237	287	354	432	419	410	413	423	428	461	481	496
	212 不整脈用剤	13	15	18	21	22	21	22	22	22	24	24	25
	214 血圧降下剤	32	45	87	133	138	133	135	138	142	164	182	192
	217 血管拡張剤	97	111	115	126	115	113	113	116	116	120	120	122
	218 高脂血症用剤	79	98	116	131	119	118	119	121	120	125	126	128
	22 呼吸器官用薬	9	10	12	14	15	14	14	14	17	15	14	15
	23 消化器官用薬	148	171	189	204	195	194	194	199	195	197	198	202
	232 消化性潰瘍用剤	110	128	140	153	140	140	140	143	140	141	142	145
	239 その他の消化器官用薬	3	6	9	10	12	12	12	12	13	13	13	13
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	19	18	24	24	24	24	24	24	25	25	25
	31 ビタミン剤	55	53	48	46	41	42	42	42	40	40	40	41
	32 滋養強壮薬	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6
	325 蛋白アミノ酸製剤	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4
	33 血液・体液用薬	67	78	89	120	131	129	129	134	133	140	141	146
	39 その他の代謝性医薬品	86	102	114	133	126	124	125	129	127	138	142	149
	396 糖尿病用剤	46	50	50	59	47	47	47	48	46	50	53	55
	399 他に分類されない代謝性医薬品	24	35	45	55	61	59	60	63	63	68	68	72
	42 腫瘍用薬	24	33	34	42	41	39	39	41	42	47	48	55
	422 代謝拮抗剤	0	1	1	1	1	1	1	1	2	5	7	11
	429 その他の腫瘍用薬	24	32	32	41	39	38	38	40	40	42	42	44
	44 アレルギー用薬	23	36	44	50	55	44	39	39	67	65	59	59
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	9	12	15	17	17	16	15	16	19	17	17	17	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	3	4	5	5	5	5	5	6	5	5	5	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6	8	9	10	10	9	9	9	11	9	9	9	
62 化学療法剤	14	15	18	23	20	20	20	21	21	23	25	27	
624 合成抗菌剤	3	3	3	7	6	6	5	6	6	6	6	6	
625 抗ウイルス剤	0	1	4	5	5	5	5	5	5	7	9	10	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[65-75]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(65歳以上75歳未満)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
				7月	8月								
単 位 当 た り	内服薬 総数	16.4	18.8	15.4	17.7	▲ 1.1	1.0	▲ 0.2	0.0	▲ 2.9	11.4	12.9	13.6
	11 中枢神経系用薬	64.1	33.0	22.2	14.6	8.5	8.8	9.8	12.4	8.4	14.7	13.3	12.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.8	44.0	24.0	12.8	2.2	3.7	3.8	4.8	0.9	6.5	6.3	6.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.7	13.0	25.8	6.9	10.3	11.0	11.3	12.8	9.7	7.0	6.9	7.0
	116 抗パーキンソン剤	4.6	27.7	25.2	15.4	27.0	17.6	22.5	26.6	36.0	54.7	49.6	47.3
	117 精神神経用剤	54.9	44.9	20.5	17.4	27.2	26.7	30.3	37.1	27.7	24.0	19.2	16.6
	119 その他中枢神経系用薬	394.9	37.4	20.3	▲ 7.7	▲ 6.1	▲ 6.2	▲ 5.4	▲ 9.1	▲ 9.4	9.3	8.3	8.3
	21 循環器官用薬	25.1	21.0	23.6	21.9	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 4.3	12.8	16.5	17.2
	212 不整脈用剤	16.2	20.0	17.6	16.2	5.2	6.8	6.6	6.7	3.9	11.8	10.6	11.6
	214 血圧降下剤	36.5	38.5	94.4	53.8	3.3	5.2	5.4	5.4	1.8	24.3	35.5	38.5
	217 血管拡張剤	8.2	14.9	3.2	9.6	▲ 8.8	▲ 7.8	▲ 7.7	▲ 7.9	▲ 9.7	5.8	6.0	5.5
	218 高脂血症用剤	62.9	25.1	18.1	12.9	▲ 9.2	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 8.2	▲ 10.6	6.4	6.4	6.1
	22 呼吸器官用薬	21.0	13.4	25.1	13.1	10.6	10.7	11.8	14.8	10.7	6.2	4.0	4.2
	23 消化器官用薬	17.2	15.7	10.5	8.3	▲ 4.7	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 2.8	▲ 6.2	1.8	2.1	1.7
	232 消化性潰瘍用剤	20.0	15.9	9.5	9.0	▲ 8.2	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 6.4	▲ 9.9	1.1	1.3	1.1
	239 その他の消化器官用薬	56.2	130.0	42.1	20.3	19.1	24.8	23.9	26.3	14.3	8.4	9.9	7.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	8.5	9.4	▲ 1.6	33.6	▲ 1.5	8.7	1.2	▲ 1.2	▲ 9.7	3.5	3.5	3.3
	31 ビタミン剤	▲ 13.6	▲ 4.4	▲ 7.7	▲ 4.1	▲ 11.4	▲ 11.3	▲ 11.4	▲ 10.8	▲ 11.6	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 3.4
	32 滋養強壮薬	1.4	7.9	11.3	12.7	6.2	7.6	6.2	8.9	5.0	8.9	9.2	8.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	▲ 2.4	8.9	3.1	11.5	0.5	1.3	▲ 0.7	3.2	▲ 0.1	9.1	9.5	7.0
	33 血液・体液用薬	9.8	15.2	14.9	34.3	9.3	21.5	14.2	11.6	▲ 0.1	9.5	9.4	8.9
	39 その他の代謝性医薬品	14.4	18.9	11.3	16.6	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 8.7	12.0	13.7	15.4
	396 糖尿病用剤	13.4	9.1	▲ 1.2	18.5	▲ 20.5	▲ 14.3	▲ 18.0	▲ 20.7	▲ 25.8	6.6	12.4	14.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	26.8	49.0	28.5	21.8	10.4	13.1	11.6	14.4	8.0	14.9	13.5	14.5
	42 腫瘍用薬	8.8	37.7	3.7	23.5	▲ 3.6	▲ 0.7	▲ 5.4	▲ 2.7	▲ 6.1	20.0	23.7	33.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 37.4	10160.4	54.6	0.6	▲ 3.0	▲ 16.9	▲ 23.8	▲ 9.9	10.7	350.2	536.6	799.2
	429 その他の腫瘍用薬	9.0	34.6	2.4	25.2	▲ 3.3	0.3	▲ 4.3	▲ 2.1	▲ 6.4	10.5	9.4	10.3
	44 アレルギー用薬	26.2	55.8	21.6	12.9	11.5	▲ 0.4	▲ 3.7	▲ 3.3	21.2	51.8	52.7	52.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	24.6	22.8	26.2	15.6	2.6	1.9	3.4	7.3	3.3	12.0	9.9	8.5	
613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	54.9	25.7	44.8	18.0	5.0	7.8	8.9	10.0	2.9	2.6	1.7	1.3	
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	18.6	22.2	20.6	14.4	▲ 5.5	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 0.3	▲ 6.6	0.8	▲ 0.5	▲ 2.1	
62 化学療法剤	▲ 4.5	10.8	20.2	23.7	▲ 9.8	▲ 10.0	▲ 10.5	▲ 9.1	▲ 9.6	16.7	21.9	26.4	
624 合成抗菌剤	▲ 17.0	▲ 5.8	26.0	120.3	▲ 16.6	▲ 15.2	▲ 14.7	▲ 12.2	▲ 17.7	6.0	3.2	1.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 16.0	147.8	244.2	22.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 7.3	▲ 3.6	▲ 1.2	48.3	73.7	85.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
							7月	8月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	760	897	1,058	1,239	1,241	1,208	1,211	1,242	1,274	1,323	1,343	1,380
	11 中枢神経系用薬	87	119	144	166	157	154	155	159	161	165	167	171
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	11	15	17	18	17	17	18	18	19	19	19
	114 解熱鎮痛消炎剤	9	11	14	15	17	17	17	17	18	18	18	19
	116 抗パーキンソン剤	2	3	4	5	6	5	6	6	7	7	8	8
	117 精神神経用剤	6	9	12	13	17	16	16	17	18	19	19	19
	119 その他中枢神経系用薬	60	83	98	110	97	96	96	98	98	100	101	103
	21 循環器官用薬	189	224	287	353	354	345	346	356	363	387	401	413
	212 不整脈用剤	10	12	14	17	19	18	19	19	20	21	21	22
	214 血圧降下剤	23	31	65	101	110	105	106	109	114	130	141	149
	217 血管拡張剤	79	91	100	109	104	102	102	104	106	108	109	110
	218 高脂血症用剤	50	61	75	85	81	80	80	82	83	86	87	88
	22 呼吸器官用薬	10	11	14	16	18	17	16	17	19	18	18	18
	23 消化器官用薬	173	200	230	253	248	246	246	252	250	252	254	259
	232 消化性潰瘍用剤	115	134	155	170	164	163	163	167	165	167	168	171
	239 その他の消化器官用薬	3	7	11	12	15	14	14	15	15	15	15	15
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	20	22	23	29	30	29	29	30	30	31	31	32
	31 ビタミン剤	69	67	64	62	56	57	57	57	55	55	55	55
	32 滋養強壮薬	4	4	5	5	6	6	6	6	6	7	7	7
	325 蛋白アミノ酸製剤	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3
	33 血液・体液用薬	75	85	101	134	149	145	146	150	153	161	163	166
	39 その他の代謝性医薬品	52	63	75	87	89	87	88	90	91	98	100	104
	396 糖尿病用剤	24	26	28	31	27	27	27	28	27	29	30	32
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15	23	31	38	46	44	45	46	48	51	51	53
	42 腫瘍用薬	41	49	50	57	52	51	50	53	53	56	57	61
	422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	4
	429 その他の腫瘍用薬	40	49	49	55	51	50	50	53	54	54	54	57
	44 アレルギー用薬	17	26	33	39	44	36	34	34	52	54	53	53
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	7	8	10	12	13	11	11	12	14	12	12	12
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	2	2	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	5	5	7	7	7	7	7	7	8	7	7	7	
62 化学療法剤	9	10	12	15	14	14	14	14	15	15	16	17	
624 合成抗菌剤	3	2	3	6	5	5	4	5	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	0	1	2	3	3	3	3	3	3	4	4	5	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3-[75-]】内服薬 処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(75歳以上)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
							7月	8月					
単 位 当 た り	内服薬 総数	20.5	18.1	18.0	17.1	0.2	2.4	1.4	2.3	▲ 1.8	10.0	10.9	11.1
	11 中枢神経系用薬	177.0	36.0	21.7	15.4	▲ 5.5	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 2.6	▲ 6.9	8.2	7.7	7.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.6	43.7	34.1	13.9	8.0	8.0	7.9	9.2	8.0	7.8	7.4	6.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	15.1	15.6	27.9	8.6	14.1	13.0	13.0	14.6	15.1	9.3	9.3	9.5
	116 抗パーキンソン剤	8.4	23.6	32.9	14.5	29.3	20.2	22.3	28.3	37.9	40.4	35.5	33.8
	117 精神神経用剤	54.7	48.4	30.2	16.2	25.8	25.7	27.4	32.3	25.9	16.5	14.0	12.5
	119 その他中枢神経系用薬	445.5	38.2	17.9	12.0	▲ 12.1	▲ 13.0	▲ 13.5	▲ 12.5	▲ 11.2	4.9	4.9	4.7
	21 循環器官用薬	20.6	18.9	28.0	23.0	0.3	2.2	2.1	2.9	▲ 1.4	12.8	15.8	16.3
	212 不整脈用剤	15.7	19.0	25.4	16.9	12.8	12.6	12.7	13.4	13.0	14.8	14.6	13.9
	214 血圧降下剤	36.1	37.2	109.0	54.8	8.9	9.2	9.2	10.0	8.6	23.7	33.0	36.1
	217 血管拡張剤	10.8	15.4	9.6	9.2	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 4.5	▲ 3.9	6.7	7.0	6.3
	218 高脂血症用剤	46.9	23.3	22.3	12.9	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 3.7	▲ 4.2	7.9	8.1	7.3
	22 呼吸器官用薬	17.8	12.0	29.3	13.9	11.7	12.0	12.0	15.4	11.5	8.6	7.7	6.9
	23 消化器官用薬	16.9	15.6	15.1	9.8	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 0.6	0.6	▲ 3.6	2.8	3.1	2.6
	232 消化性潰瘍用剤	20.9	16.4	15.4	9.3	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 3.5	2.7	2.9	2.3
	239 その他の消化器官用薬	49.7	140.0	55.5	14.9	19.6	20.8	20.9	21.8	18.4	5.7	5.7	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	9.5	9.9	4.0	30.1	1.3	10.3	3.9	3.4	▲ 6.0	5.7	5.5	5.4
	31 ビタミン剤	▲ 11.3	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 2.4	▲ 10.3	▲ 9.8	▲ 9.8	▲ 9.2	▲ 10.7	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 3.3
	32 滋養強壮薬	8.6	7.0	21.9	14.7	12.5	15.0	14.0	15.9	10.2	9.6	9.2	10.1
	325 蛋白アミノ酸製剤	2.1	7.6	7.1	11.6	4.4	4.8	3.5	5.6	4.1	10.1	8.5	11.0
	33 血液・体液用薬	11.1	14.2	18.5	32.2	11.4	22.5	17.2	14.5	2.7	11.3	11.1	10.5
	39 その他の代謝性医薬品	17.3	20.5	18.7	16.0	2.7	6.2	5.8	6.4	▲ 0.3	12.7	13.6	14.6
	396 糖尿病用剤	14.5	10.6	6.1	12.7	▲ 13.5	▲ 10.1	▲ 12.2	▲ 13.6	▲ 16.6	7.2	12.5	14.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	42.9	50.3	35.2	21.9	21.0	23.1	23.6	25.8	19.1	16.3	14.8	14.5
	42 腫瘍用薬	7.1	22.0	0.5	13.8	▲ 8.2	▲ 7.1	▲ 9.9	▲ 5.5	▲ 9.2	12.0	13.6	16.3
	422 代謝拮抗剤	▲ 15.7	4072.0	57.6	1.5	12.4	▲ 7.9	▲ 16.7	▲ 4.4	▲ 31.4	404.9	684.8	909.4
	429 その他の腫瘍用薬	7.2	21.5	0.3	12.2	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 9.6	▲ 5.2	▲ 5.6	9.2	9.0	9.4
	44 アレルギー用薬	19.1	51.9	28.3	15.4	14.9	2.2	▲ 1.0	▲ 0.1	25.8	53.6	54.4	54.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	19.6	18.8	26.8	15.2	3.9	3.8	4.4	8.4	4.0	10.0	6.9	6.1
	613 グラム陽性・陰性菌に作用するもの	49.5	24.8	52.1	18.8	11.8	12.3	12.5	13.7	11.5	5.8	4.1	3.0
614 グラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	15.9	17.0	21.0	10.7	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.8	3.0	0.5	3.2	1.3	0.4	
62 化学療法剤	▲ 7.8	8.7	19.7	29.1	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 9.3	▲ 5.6	▲ 8.4	14.2	16.1	18.8	
624 合成抗菌剤	▲ 19.9	▲ 6.5	16.8	104.9	▲ 12.9	▲ 13.1	▲ 13.4	▲ 10.4	▲ 12.8	9.8	6.6	5.3	
625 抗ウイルス剤	▲ 18.8	111.5	241.4	21.3	3.2	1.4	▲ 4.5	▲ 0.6	5.1	35.2	47.9	56.9	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			構成割合 8月(%)				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月					
							7月	8月						
総 数	全 国	4,958	5,999	7,195	8,502	8,636	4,122	691	699	4,514	3,879	787	799	100.0
	北海道	292	352	411	486	487	236	39	40	252	220	44	46	5.8
	青森	72	87	105	121	119	58	10	10	61	53	11	11	1.4
	岩手	78	92	105	120	119	58	10	10	61	53	11	11	1.4
	宮城	105	125	152	178	179	86	14	14	93	80	16	17	2.1
	秋田	53	66	85	100	103	50	8	9	53	46	9	10	1.2
	山形	59	69	82	94	92	45	7	8	47	41	8	8	1.1
	福島	88	103	121	144	148	71	12	12	77	66	13	14	1.7
	茨城	112	131	163	196	202	96	16	16	106	91	18	19	2.3
	栃木	69	84	99	117	121	57	10	10	64	55	11	11	1.4
	群馬	68	84	100	119	120	57	10	10	63	54	11	11	1.4
	埼玉	259	317	378	446	457	216	36	36	241	206	42	42	5.3
	千葉	227	275	326	394	402	190	32	32	212	180	37	37	4.6
	東京	512	631	762	896	902	425	72	71	476	404	83	82	10.3
	神奈川	350	420	505	589	598	282	48	47	316	267	55	54	6.8
	新潟	110	130	151	176	178	86	14	15	92	79	16	17	2.1
	富山	38	46	55	66	66	32	5	6	34	30	6	6	0.8
	石川	43	52	62	74	74	35	6	6	39	34	7	7	0.9
	福井	23	30	37	44	44	21	4	4	23	20	4	4	0.5
	山梨	32	40	46	55	57	27	4	5	30	26	5	5	0.7
	長野	98	118	141	166	163	79	13	14	84	73	15	15	1.9
	岐阜	76	92	110	129	129	62	10	11	67	58	12	12	1.5
	静岡	147	175	210	246	252	120	20	20	132	111	23	23	2.8
	愛知	229	279	341	408	422	200	34	34	222	191	39	39	4.9
	三重	61	74	90	108	112	53	9	9	59	50	10	10	1.3
	滋賀	44	55	68	83	86	41	7	7	45	40	8	8	1.0
	京都	77	95	116	139	142	68	11	12	75	65	13	13	1.7
	大阪	293	361	446	531	543	260	44	44	283	246	50	51	6.3
	兵庫	206	250	305	358	362	174	29	30	188	164	33	33	4.2
	奈良	48	58	66	77	75	36	6	6	39	33	7	7	0.9
	和歌山	28	33	40	51	53	25	4	4	28	25	5	5	0.6
	鳥取	23	28	33	39	41	20	3	3	21	18	4	4	0.5
	島根	35	41	50	58	58	28	5	5	30	26	5	5	0.7
	岡山	69	83	100	115	118	56	9	10	61	53	11	11	1.4
	広島	114	135	163	192	195	93	16	16	102	88	18	18	2.2
	山口	65	77	95	110	113	54	9	9	59	50	10	10	1.3
	徳島	20	25	31	37	39	19	3	3	21	18	4	4	0.5
	香川	37	46	54	65	68	33	5	6	36	31	6	6	0.8
	愛媛	42	50	61	80	83	40	7	7	43	38	8	8	1.0
	高知	32	39	47	54	56	27	4	5	29	25	5	5	0.7
	福岡	197	237	280	332	340	163	27	28	177	152	31	31	3.9
	佐賀	36	43	52	61	63	30	5	5	33	28	6	6	0.7
	長崎	65	78	93	110	111	53	9	9	58	50	10	10	1.3
	熊本	77	92	108	125	127	60	10	11	67	57	11	12	1.5
	大分	54	64	75	88	90	43	7	7	47	40	8	8	1.1
宮崎	52	62	75	88	90	43	7	7	47	40	8	8	1.0	
鹿児島	84	101	118	136	136	66	11	11	70	60	12	13	1.6	
沖縄	60	72	82	97	98	47	8	8	51	46	9	10	1.2	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度					平成29年度		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月			7月	8月	
総 数	全 国	755.5	1,040.2	1,196.2	1,307.6	133.6	139.2	0.8	45.3	▲ 5.6	460.3	95.7	100.6
	北海道	33.4	60.6	59.0	75.1	▲ 1.1	4.8	▲ 1.1	2.1	▲ 3.7	24.3	5.0	5.9
	青森	8.2	14.7	17.4	16.4	▲ 1.6	0.3	▲ 0.3	0.4	▲ 1.9	5.6	1.1	1.4
	岩手	11.7	14.5	13.1	14.4	▲ 0.7	0.8	▲ 0.2	0.3	▲ 1.5	5.4	1.1	1.4
	宮城	16.7	19.7	27.5	26.0	0.5	1.6	▲ 0.1	0.7	▲ 1.1	9.0	1.8	2.1
	秋田	8.6	12.9	18.6	15.4	3.4	2.7	0.0	0.9	0.8	4.8	1.0	1.1
	山形	10.6	10.7	12.5	12.1	▲ 2.1	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 2.2	3.5	0.8	0.8
	福島	14.0	15.4	18.4	22.9	3.5	2.9	0.2	0.7	0.6	7.7	1.6	1.7
	茨城	14.6	19.8	31.4	33.0	5.9	4.1	0.3	1.0	1.8	11.4	2.4	2.5
	栃木	11.0	14.2	15.2	18.6	3.7	2.6	0.2	0.6	1.0	7.8	1.6	1.8
	群馬	12.9	16.9	15.6	18.7	1.5	1.5	▲ 0.0	0.6	0.0	6.8	1.3	1.5
	埼玉	38.3	57.9	60.5	68.6	10.7	8.7	0.5	2.3	1.9	26.5	5.5	6.1
	千葉	41.9	47.9	51.8	68.0	7.5	8.1	0.5	1.6	▲ 0.6	22.3	4.8	5.0
	東京	82.6	118.2	131.7	133.4	5.9	9.7	▲ 0.4	3.1	▲ 3.8	51.1	11.1	11.5
	神奈川	60.5	69.4	85.5	84.0	8.6	8.7	0.2	2.4	▲ 0.1	33.1	7.3	7.5
	新潟	11.7	20.3	20.8	25.6	1.6	2.7	▲ 0.1	0.9	▲ 1.2	7.9	1.7	1.9
	富山	5.1	7.7	9.7	11.1	▲ 0.0	0.5	▲ 0.2	0.3	▲ 0.5	3.6	0.8	0.8
	石川	6.0	9.1	10.2	12.4	▲ 0.1	0.4	▲ 0.2	0.4	▲ 0.5	4.6	0.9	0.9
	福井	5.0	6.3	7.1	7.2	0.1	0.6	▲ 0.0	0.3	▲ 0.6	2.2	0.5	0.5
	山梨	5.1	8.1	5.7	8.7	1.7	1.2	0.0	0.3	0.6	3.6	0.7	0.8
	長野	16.8	20.6	23.2	24.9	▲ 3.2	0.4	▲ 0.6	0.5	▲ 3.6	6.7	1.4	1.4
	岐阜	13.2	15.8	17.8	19.6	0.1	1.3	▲ 0.2	0.6	▲ 1.3	6.4	1.4	1.4
	静岡	23.6	27.3	35.6	36.0	5.6	5.7	0.3	1.4	▲ 0.1	12.2	2.6	2.6
	愛知	38.7	50.2	61.2	67.3	14.5	10.9	0.7	3.1	3.7	25.0	5.0	5.1
	三重	10.1	13.6	15.7	18.1	3.9	2.8	0.2	0.8	1.2	6.4	1.3	1.2
	滋賀	8.2	10.7	12.6	15.6	3.2	2.4	0.2	0.6	0.8	5.7	1.2	1.1
	京都	10.7	17.8	21.1	22.8	3.2	2.5	0.1	0.9	0.6	8.9	1.8	1.8
	大阪	43.1	67.3	85.3	85.6	11.8	11.0	0.4	3.3	0.8	30.4	6.4	6.4
	兵庫	27.9	44.0	55.2	53.2	4.2	4.9	0.1	1.9	▲ 0.6	19.0	4.0	3.7
	奈良	9.1	9.7	8.7	10.5	▲ 1.3	0.1	▲ 0.2	0.3	▲ 1.4	3.2	0.7	0.6
	和歌山	4.4	5.9	6.5	10.8	2.6	1.9	0.1	0.6	0.7	3.6	0.8	0.7
	鳥取	4.7	4.9	5.0	6.1	1.5	1.2	0.0	0.4	0.3	2.1	0.4	0.4
	島根	5.3	5.8	9.3	8.1	0.1	0.5	▲ 0.1	0.3	▲ 0.4	2.6	0.5	0.5
	岡山	11.4	14.5	16.5	15.7	2.1	1.8	0.0	0.7	0.3	5.8	1.2	1.2
	広島	15.4	21.6	27.9	28.7	3.3	3.2	0.0	1.1	0.1	10.0	2.0	2.0
	山口	9.1	12.1	17.5	15.3	2.4	1.9	0.0	0.8	0.5	5.3	1.1	1.1
	徳島	3.7	4.7	5.8	6.2	2.0	1.2	0.2	0.3	0.8	2.6	0.5	0.6
	香川	6.2	8.6	8.9	10.9	2.8	2.0	0.2	0.6	0.9	3.9	0.8	0.8
	愛媛	7.4	8.4	10.8	18.7	3.5	3.1	0.3	0.7	0.5	4.6	0.9	1.0
	高知	4.7	7.2	7.8	6.8	1.6	1.1	0.0	0.5	0.5	2.9	0.6	0.6
	福岡	25.7	40.7	42.5	52.4	7.5	6.8	0.3	2.2	0.7	16.6	3.3	3.7
	佐賀	4.5	6.9	9.1	9.3	2.3	1.5	0.1	0.4	0.8	2.9	0.5	0.6
	長崎	9.2	13.1	15.0	16.6	1.2	1.4	▲ 0.2	0.7	▲ 0.1	5.2	1.1	1.1
	熊本	10.5	15.8	15.3	17.3	2.3	1.3	▲ 0.1	0.9	1.1	7.0	1.2	1.2
	大分	8.1	9.8	10.9	13.1	2.3	1.6	▲ 0.0	0.5	0.6	4.4	0.9	1.0
宮崎	8.6	10.9	12.3	13.5	1.5	1.7	▲ 0.0	0.5	▲ 0.2	3.8	0.7	0.8	
鹿児島	12.5	16.4	16.6	18.2	▲ 0.1	1.4	▲ 0.2	0.7	▲ 1.5	5.3	1.1	1.2	
沖縄	4.6	11.4	10.4	14.8	1.6	1.6	0.1	0.7	▲ 0.0	6.4	1.3	1.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月			7月	8月	
総 数	全 国	18.0	21.0	19.9	18.2	1.6	3.5	0.1	6.9	▲ 0.1	13.5	13.8	14.4
	北海道	12.9	20.8	16.7	18.3	0.2	2.1	▲ 2.8	5.6	▲ 1.5	12.5	12.7	14.6
	青森	12.7	20.3	20.0	15.6	▲ 1.3	0.5	▲ 3.1	3.8	▲ 3.0	11.7	11.8	13.9
	岩手	17.7	18.7	14.2	13.7	▲ 0.6	1.4	▲ 1.8	3.2	▲ 2.4	11.2	11.1	14.4
	宮城	18.9	18.7	22.0	17.0	0.3	1.9	▲ 1.0	5.2	▲ 1.2	12.6	12.6	14.6
	秋田	19.2	24.2	28.2	18.1	3.4	5.7	0.6	11.1	1.4	11.4	12.4	12.1
	山形	22.0	18.2	18.0	14.8	▲ 2.3	0.2	▲ 3.2	4.2	▲ 4.5	9.5	10.7	10.8
	福島	19.0	17.5	17.9	18.9	2.4	4.3	1.6	6.6	0.8	13.2	13.1	14.0
	茨城	15.1	17.7	23.9	20.3	3.0	4.5	1.6	6.6	1.7	14.4	14.7	15.7
	栃木	18.9	20.5	18.2	18.8	3.1	4.9	2.0	6.8	1.6	16.4	17.0	18.3
	群馬	23.6	25.0	18.5	18.7	1.3	2.7	▲ 0.1	6.5	0.0	14.3	14.0	15.9
	埼玉	17.3	22.3	19.0	18.2	2.4	4.2	1.4	6.7	0.8	14.8	15.2	17.0
	千葉	22.7	21.1	18.9	20.8	1.9	4.4	1.7	5.4	▲ 0.3	14.1	14.8	15.8
	東京	19.2	23.1	20.9	17.5	0.7	2.3	▲ 0.5	4.6	▲ 0.8	14.5	15.4	16.3
	神奈川	20.9	19.8	20.4	16.6	1.5	3.2	0.4	5.5	▲ 0.0	14.1	15.2	16.0
	新潟	12.0	18.5	16.0	17.0	0.9	3.3	▲ 0.9	6.7	▲ 1.3	11.2	11.8	12.9
	富山	15.5	20.4	21.2	20.1	▲ 0.0	1.7	▲ 3.5	6.3	▲ 1.6	13.6	15.7	14.0
	石川	16.4	21.5	19.8	20.1	▲ 0.1	1.3	▲ 3.4	6.4	▲ 1.4	15.7	15.8	14.8
	福井	27.6	26.9	24.0	19.7	0.1	3.0	▲ 0.9	7.3	▲ 2.4	12.7	13.1	13.6
	山梨	18.7	25.1	14.1	18.8	3.2	4.5	0.5	8.0	2.0	16.4	16.4	16.7
	長野	20.8	21.1	19.6	17.6	▲ 1.9	0.6	▲ 4.2	3.8	▲ 4.1	10.1	11.0	10.7
	岐阜	21.1	20.8	19.4	17.9	0.1	2.2	▲ 1.7	6.3	▲ 1.8	12.4	13.4	13.6
	静岡	19.1	18.6	20.4	17.1	2.3	5.0	1.3	7.3	▲ 0.0	12.3	12.9	13.0
	愛知	20.3	21.9	21.9	19.8	3.6	5.7	2.3	10.2	1.7	15.0	15.0	14.9
	三重	20.0	22.4	21.1	20.0	3.6	5.5	2.1	9.6	2.0	14.6	14.6	13.6
	滋賀	22.9	24.3	22.9	23.1	3.9	6.2	2.3	10.2	1.9	16.7	17.3	15.9
	京都	16.0	23.0	22.2	19.6	2.3	3.9	0.5	8.1	0.9	15.9	15.5	15.2
	大阪	17.2	23.0	23.7	19.2	2.2	4.4	1.0	8.2	0.3	14.1	14.7	14.5
	兵庫	15.7	21.4	22.1	17.4	1.2	2.9	0.2	6.9	▲ 0.3	13.2	13.7	12.6
	奈良	23.6	20.4	15.2	15.8	▲ 1.7	0.2	▲ 3.2	5.3	▲ 3.5	10.7	11.1	10.0
	和歌山	18.8	21.2	19.3	27.0	5.2	8.3	2.2	14.4	2.5	16.8	18.8	16.1
	鳥取	25.0	21.2	17.6	18.4	3.9	6.4	1.0	12.0	1.7	13.0	13.2	12.5
	島根	18.0	16.6	22.8	16.2	0.2	1.8	▲ 2.0	6.7	▲ 1.3	10.9	11.4	11.1
	岡山	19.8	21.0	19.7	15.7	1.8	3.3	0.3	8.3	0.4	12.3	12.4	11.9
	広島	15.7	19.0	20.6	17.6	1.7	3.5	0.3	7.4	0.1	12.9	13.0	12.8
	山口	16.2	18.5	22.7	16.1	2.2	3.7	0.3	9.1	0.8	11.9	12.0	12.0
	徳島	22.0	22.9	23.2	20.1	5.3	7.0	5.5	10.2	3.8	16.6	16.4	17.4
	香川	20.1	23.3	19.4	19.9	4.4	6.4	3.3	11.4	2.6	14.2	15.0	13.8
	愛媛	21.5	20.0	21.5	30.5	4.4	8.3	3.9	11.4	1.1	13.9	14.2	14.7
	高知	16.9	22.5	19.9	14.4	3.0	4.3	0.5	10.9	1.7	13.1	13.0	12.1
	福岡	15.0	20.7	17.9	18.7	2.3	4.4	1.2	8.6	0.4	12.3	12.0	13.3
	佐賀	14.5	19.5	21.3	18.0	3.7	5.1	2.0	8.9	2.4	11.4	10.5	12.2
	長崎	16.4	20.1	19.1	17.8	1.1	2.6	▲ 1.8	8.2	▲ 0.2	11.7	12.0	11.6
	熊本	15.8	20.6	16.5	16.0	1.9	2.1	▲ 1.0	9.0	1.6	14.1	11.4	11.7
	大分	17.6	18.2	17.1	17.5	2.6	4.0	▲ 0.5	7.9	1.4	12.3	12.6	12.8
	宮崎	20.0	21.1	19.6	18.1	1.7	4.0	▲ 0.4	6.9	▲ 0.4	10.7	10.2	11.2
	鹿児島	17.4	19.5	16.5	15.5	▲ 0.1	2.2	▲ 1.6	6.5	▲ 2.2	9.8	10.0	10.4
沖縄	8.4	19.0	14.6	18.0	1.7	3.6	1.5	9.4	▲ 0.0	16.4	16.7	18.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		10月~3月	4月~8月			
							7月	8月		7月	8月		
単 位	全 国	632	760	895	1,038	1,046	1,024	1,016	1,068	1,068	1,142	1,158	1,215
	北海道	843	1,004	1,179	1,374	1,383	1,341	1,337	1,404	1,424	1,493	1,508	1,592
	青森	725	867	1,036	1,185	1,168	1,143	1,158	1,181	1,192	1,264	1,295	1,337
	岩手	917	1,088	1,236	1,402	1,401	1,376	1,387	1,419	1,425	1,504	1,538	1,582
	宮城	648	788	948	1,090	1,096	1,074	1,069	1,129	1,117	1,195	1,213	1,268
	秋田	661	826	1,063	1,264	1,306	1,275	1,280	1,331	1,336	1,422	1,449	1,508
	山形	781	912	1,061	1,204	1,174	1,159	1,168	1,204	1,189	1,264	1,299	1,338
	福島	686	824	967	1,143	1,179	1,152	1,161	1,210	1,206	1,292	1,316	1,362
	茨城	690	810	980	1,147	1,175	1,152	1,149	1,208	1,196	1,296	1,318	1,372
	栃木	648	768	884	1,026	1,042	1,022	1,016	1,071	1,061	1,165	1,187	1,239
	群馬	705	863	991	1,141	1,146	1,125	1,128	1,175	1,165	1,258	1,273	1,327
	埼玉	655	793	918	1,050	1,057	1,035	1,023	1,090	1,078	1,156	1,169	1,234
	千葉	655	791	922	1,078	1,081	1,056	1,045	1,108	1,104	1,179	1,196	1,258
	東京	535	659	785	905	905	882	875	927	927	986	1,002	1,050
神奈川	580	697	828	947	953	929	916	975	976	1,039	1,051	1,109	
新潟	717	847	980	1,140	1,152	1,124	1,132	1,161	1,178	1,245	1,267	1,312	
当 た り	富山	800	934	1,080	1,251	1,236	1,208	1,213	1,253	1,263	1,364	1,398	1,443
	石川	820	967	1,115	1,289	1,254	1,221	1,223	1,267	1,285	1,371	1,392	1,442
	福井	850	1,016	1,163	1,348	1,311	1,282	1,279	1,334	1,339	1,436	1,468	1,530
	山梨	622	781	881	1,033	1,057	1,032	1,042	1,080	1,082	1,172	1,195	1,246
	長野	867	1,035	1,193	1,368	1,328	1,313	1,320	1,349	1,344	1,425	1,462	1,487
	岐阜	629	748	876	1,007	1,009	992	982	1,031	1,024	1,104	1,117	1,167
	静岡	639	753	882	1,026	1,042	1,021	1,012	1,053	1,061	1,132	1,148	1,190
	愛知	575	696	821	958	975	958	954	1,009	990	1,073	1,086	1,148
	三重	629	748	871	1,016	1,043	1,013	1,002	1,052	1,072	1,142	1,156	1,217
	滋賀	624	754	904	1,083	1,109	1,077	1,063	1,127	1,139	1,214	1,228	1,292
	京都	670	801	948	1,105	1,107	1,077	1,075	1,120	1,137	1,207	1,231	1,282
	大阪	586	705	844	977	989	967	959	1,012	1,010	1,075	1,092	1,155
	兵庫	574	688	829	958	967	944	937	983	988	1,051	1,068	1,125
	奈良	716	844	943	1,064	1,038	1,022	1,019	1,061	1,054	1,104	1,117	1,175
和歌山	599	718	820	988	1,016	990	986	1,025	1,041	1,121	1,152	1,195	
り	鳥取	642	780	924	1,078	1,120	1,085	1,085	1,124	1,154	1,217	1,239	1,293
	島根	748	864	1,038	1,189	1,176	1,157	1,159	1,191	1,195	1,278	1,303	1,353
	岡山	621	751	887	1,010	1,022	1,005	998	1,049	1,038	1,112	1,137	1,191
	広島	538	651	777	908	935	910	897	939	959	1,028	1,046	1,093
	山口	619	730	884	1,028	1,047	1,020	1,011	1,056	1,072	1,147	1,165	1,220
	徳島	501	614	738	866	901	873	864	905	928	1,009	1,021	1,089
	香川	582	721	848	987	1,022	999	994	1,032	1,044	1,121	1,144	1,196
	愛媛	570	687	811	1,019	1,050	1,030	1,019	1,064	1,070	1,156	1,176	1,224
	高知	707	859	1,030	1,168	1,176	1,147	1,142	1,172	1,204	1,284	1,308	1,348
	福岡	527	632	736	865	875	857	849	884	892	959	977	1,021
	佐賀	498	595	723	848	873	853	847	875	892	952	962	1,012
	長崎	627	752	892	1,044	1,060	1,034	1,026	1,059	1,086	1,158	1,175	1,224
	熊本	643	761	882	1,016	1,033	1,016	1,001	1,029	1,048	1,120	1,135	1,171
	大分	678	801	933	1,086	1,111	1,093	1,080	1,121	1,127	1,216	1,236	1,281
宮崎	637	762	923	1,082	1,092	1,070	1,057	1,086	1,114	1,182	1,189	1,245	
鹿児島	734	866	1,005	1,162	1,161	1,141	1,133	1,167	1,181	1,251	1,265	1,322	
沖縄	811	950	1,068	1,250	1,233	1,193	1,187	1,248	1,273	1,336	1,340	1,423	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方せん1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成28年度			平成29年度	平成29年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～8月	7月 8月		
							4月	7月	8月	10月～3月	4月	7月	8月
単 位	全 国	16.2	20.2	17.9	15.9	0.8	2.4	1.0	2.2	▲ 0.6	12.4	14.0	13.8
	北海道	13.6	19.1	17.4	16.5	0.6	1.7	0.7	2.4	▲ 0.3	12.2	12.8	13.4
	青森	14.3	19.5	19.5	14.4	▲ 1.5	0.0	0.1	0.3	▲ 2.8	11.1	11.8	13.2
	岩手	16.0	18.7	13.6	13.5	▲ 0.1	1.8	1.6	2.5	▲ 1.9	9.8	10.9	11.5
	宮城	13.5	21.7	20.3	14.9	0.6	2.0	0.8	3.1	▲ 0.7	11.9	13.5	12.3
	秋田	22.2	25.0	28.7	18.9	3.3	4.8	3.1	6.3	2.0	12.4	13.2	13.3
	山形	20.1	16.9	16.3	13.5	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.9	0.2	▲ 4.2	9.6	11.2	11.1
	福島	14.2	20.1	17.3	18.3	3.2	4.9	4.6	5.0	1.7	12.9	13.3	12.6
	茨城	13.6	17.4	21.0	17.0	2.4	4.1	2.9	4.3	0.9	13.4	14.7	13.6
	栃木	16.1	18.4	15.1	16.1	1.6	3.3	2.2	3.2	0.2	14.8	16.8	15.7
	群馬	19.5	22.5	14.8	15.1	0.4	1.9	1.2	2.2	▲ 0.9	12.2	12.8	13.0
	埼玉	14.2	21.1	15.8	14.4	0.6	2.1	0.5	2.0	▲ 0.6	12.3	14.2	13.2
	千葉	19.8	20.8	16.6	17.0	0.2	2.1	0.6	1.2	▲ 1.4	12.4	14.5	13.5
	東京	17.4	23.1	19.1	15.3	0.1	1.4	0.2	1.2	▲ 1.1	12.6	14.5	13.2
神奈川	18.9	20.1	18.8	14.4	0.7	1.9	0.2	2.0	▲ 0.4	12.6	14.7	13.7	
新潟	12.6	18.0	15.8	16.2	1.1	2.9	1.9	3.0	▲ 0.6	11.6	11.9	13.0	
当 た り	富山	11.7	16.8	15.6	15.8	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 1.5	0.5	▲ 2.1	13.7	15.3	15.1
	石川	13.6	18.1	15.2	15.6	▲ 2.8	▲ 1.9	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.5	13.2	13.9	13.8
	福井	20.8	19.5	14.5	15.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 4.2	12.9	14.8	14.7
	山梨	16.7	25.6	12.7	17.3	2.3	3.5	2.1	3.9	1.3	14.6	14.6	15.3
	長野	18.5	19.4	15.2	14.7	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 4.7	9.1	10.7	10.2
	岐阜	18.7	18.9	17.1	15.0	0.1	1.7	0.3	1.9	▲ 1.2	12.0	13.8	13.2
	静岡	15.3	17.9	17.2	16.2	1.5	4.3	2.4	3.0	▲ 0.8	11.5	13.4	13.0
	愛知	17.1	21.0	17.9	16.6	1.8	3.7	2.9	3.7	0.1	12.8	13.9	13.7
	三重	17.6	19.0	16.4	16.7	2.6	4.1	2.7	4.2	1.4	13.8	15.4	15.7
	滋賀	20.2	20.8	19.9	19.7	2.4	4.5	3.0	4.3	0.6	13.7	15.5	14.7
	京都	12.5	19.6	18.4	16.5	0.2	1.4	0.2	1.5	▲ 0.9	13.0	14.5	14.4
	大阪	14.7	20.3	19.7	15.9	1.2	2.9	1.1	2.3	▲ 0.3	12.0	13.9	14.1
	兵庫	14.5	19.9	20.4	15.6	0.9	2.2	0.2	2.0	▲ 0.2	12.3	14.0	14.4
	奈良	21.0	17.8	11.8	12.8	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 1.1	▲ 4.0	8.7	9.6	10.7
和歌山	16.3	19.9	14.3	20.5	2.8	5.9	3.3	5.6	0.2	14.1	16.8	16.6	
り	鳥取	21.8	21.6	18.3	16.8	3.8	4.9	2.5	4.6	2.9	13.3	14.3	15.1
	島根	15.8	15.5	20.1	14.6	▲ 1.1	0.5	▲ 0.4	0.1	▲ 2.5	11.4	12.4	13.6
	岡山	18.8	20.9	18.1	13.9	1.1	2.6	0.7	3.3	▲ 0.1	11.8	13.9	13.5
	広島	15.5	21.1	19.3	16.8	3.0	4.5	2.3	3.9	1.7	14.1	16.6	16.4
	山口	16.5	18.0	21.0	16.3	1.9	3.4	1.4	3.4	0.5	13.4	15.3	15.5
	徳島	17.0	22.6	20.1	17.5	4.0	5.0	2.6	4.4	3.1	16.8	18.2	20.3
	香川	19.7	23.8	17.7	16.3	3.5	5.3	3.4	4.2	2.0	13.1	15.0	15.9
	愛媛	18.3	20.4	18.1	25.6	3.1	6.2	3.2	4.8	0.4	13.1	15.5	15.1
	高知	16.4	21.5	19.9	13.4	0.7	1.7	0.7	2.9	▲ 0.2	13.0	14.5	15.1
	福岡	15.8	20.0	16.5	17.5	1.1	3.2	1.9	2.2	▲ 0.8	12.8	15.1	15.4
	佐賀	15.4	19.5	21.4	17.3	3.0	4.6	4.4	3.5	1.6	12.6	13.6	15.7
	長崎	16.9	20.0	18.6	17.1	1.5	3.3	2.3	3.0	▲ 0.1	12.8	14.5	15.6
	熊本	15.8	18.4	15.9	15.2	1.6	3.6	1.7	2.1	▲ 0.2	10.8	13.4	13.8
	大分	17.1	18.1	16.4	16.4	2.3	4.4	2.3	3.1	0.3	12.3	14.4	14.3
宮崎	19.3	19.6	21.2	17.2	1.0	3.5	2.6	1.6	▲ 1.3	11.3	12.5	14.6	
鹿児島	16.2	18.0	16.1	15.6	▲ 0.1	2.3	1.9	0.6	▲ 2.2	10.5	11.6	13.3	
沖縄	8.6	17.1	12.5	16.9	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 0.2	▲ 1.6	13.5	12.9	14.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】新指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度				平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月				
						7月	8月		7月	8月			
割	全 国	47.9	56.4	60.1	66.8	65.7	65.8	66.2	67.9	68.9	68.6	69.1	
	北海道	48.3	57.2	61.6	68.1	67.0	67.2	67.5	69.3	70.5	70.2	70.7	
	青森	50.6	59.3	62.7	68.7	67.7	67.8	68.0	69.8	70.6	70.2	70.7	
	岩手	53.8	62.6	66.3	73.4	72.4	72.5	72.7	74.3	75.4	74.7	75.3	
	宮城	49.9	58.6	62.1	69.3	68.1	68.2	68.7	70.4	71.6	71.2	71.8	
	秋田	42.1	53.1	58.2	66.7	65.5	65.8	66.3	67.9	69.2	68.8	69.4	
	山形	53.1	62.9	66.1	71.6	70.8	70.8	71.3	72.4	73.3	73.0	73.4	
	福島	45.4	53.5	58.0	65.8	64.5	64.8	65.2	67.2	68.5	68.2	68.7	
	茨城	45.4	54.5	58.6	66.2	64.8	65.1	65.4	67.4	68.5	68.1	68.6	
	栃木	47.5	54.7	58.7	66.4	65.0	65.1	65.6	67.7	68.9	68.5	69.0	
	群馬	51.9	60.4	64.0	70.4	69.3	69.4	69.8	71.5	72.6	72.2	72.7	
	埼玉	49.9	58.1	61.4	68.1	66.8	67.0	67.5	69.3	70.1	69.8	70.4	
	千葉	49.2	57.2	61.1	67.6	66.5	66.5	67.0	68.6	69.5	69.2	69.7	
	東京	44.9	53.2	56.6	62.4	61.3	61.5	62.0	63.5	64.6	64.4	64.9	
	神奈川	47.7	56.2	59.4	65.5	64.4	64.6	65.0	66.6	67.4	67.0	67.6	
	新潟	48.5	56.7	60.7	68.7	67.5	67.7	68.0	69.9	71.2	70.9	71.5	
	富山	52.1	60.0	63.3	70.5	69.2	69.2	69.8	71.9	73.0	72.4	73.0	
	石川	49.0	57.8	62.3	69.2	68.0	67.9	68.6	70.4	71.6	70.9	71.6	
	福井	50.8	60.0	64.0	71.0	69.6	69.6	70.3	72.4	73.4	72.9	73.6	
	山梨	42.6	48.8	52.8	59.6	58.3	58.6	59.1	61.0	62.5	62.3	63.0	
	長野	51.6	61.2	64.7	71.1	70.2	70.2	70.6	72.0	72.8	72.4	72.8	
	岐阜	46.8	55.1	58.8	65.6	64.5	64.6	64.8	66.7	67.5	67.2	67.6	
	静岡	48.3	57.5	61.4	68.7	67.6	67.7	68.1	69.7	70.5	70.2	70.6	
	愛知	46.8	55.6	59.8	67.2	65.9	66.1	66.5	68.4	69.1	68.7	69.2	
	三重	49.0	56.9	60.8	68.3	67.0	66.9	67.4	69.5	70.2	69.8	70.3	
	滋賀	45.3	53.9	58.9	67.0	65.6	65.7	66.0	68.4	69.2	68.9	69.0	
	京都	45.2	53.2	57.1	63.7	62.4	62.5	62.9	65.0	66.1	65.9	66.1	
	大阪	45.4	53.4	57.0	63.6	62.5	62.6	62.9	64.7	65.9	65.6	66.1	
	兵庫	47.2	55.9	59.6	66.1	65.0	65.1	65.5	67.2	68.2	67.9	68.2	
	奈良	49.9	57.6	61.1	66.4	65.5	65.5	65.8	67.2	67.8	67.6	67.9	
	和歌山	45.3	52.0	56.3	63.2	62.1	62.0	62.5	64.3	65.7	65.6	65.8	
	合	鳥取	48.8	57.9	62.1	70.4	69.2	69.2	69.7	71.6	72.8	72.6	73.0
		島根	50.4	60.8	64.6	71.5	70.3	70.5	70.9	72.6	73.6	73.1	73.8
		岡山	50.2	59.4	62.5	69.1	67.9	68.0	68.4	70.2	71.0	70.6	71.1
		広島	45.6	54.4	57.8	64.5	63.5	63.4	63.8	65.6	66.4	66.0	66.5
		山口	49.1	58.6	62.6	69.5	68.4	68.5	68.8	70.6	71.3	70.8	71.3
		徳島	39.6	46.8	50.4	57.1	55.8	56.0	56.4	58.4	59.7	59.5	60.3
		香川	45.6	53.7	57.1	64.8	63.7	63.7	64.2	65.9	66.8	66.5	67.0
		愛媛	45.8	53.7	59.5	67.7	66.6	66.6	67.2	68.7	69.8	69.6	70.1
		高知	43.2	51.8	54.3	61.7	60.5	60.9	61.4	62.8	63.6	63.5	63.8
		福岡	49.8	57.1	60.6	67.6	66.5	66.5	66.9	68.7	69.5	69.2	69.6
		佐賀	48.7	57.7	61.3	68.8	67.5	67.5	68.0	70.0	70.6	70.0	70.8
		長崎	48.9	57.3	60.9	67.8	66.6	66.7	67.2	69.0	70.2	70.0	70.5
		熊本	52.0	59.6	62.5	69.5	68.3	68.5	68.9	70.6	71.5	71.2	71.4
		大分	48.1	55.8	59.2	67.0	65.9	65.9	66.5	68.1	69.3	69.0	69.5
		宮崎	51.3	60.3	64.4	72.0	70.8	70.8	71.3	73.2	74.0	73.7	74.1
		鹿児島	56.6	65.4	68.6	75.0	74.1	74.2	74.4	75.8	76.7	76.4	76.8
沖縄		63.9	70.3	72.8	78.3	77.4	77.5	77.8	79.3	80.1	79.5	80.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月				
								7月	8月			7月	8月	
割合	全国	28.7	31.1	37.0	40.2	44.5	43.9	44.0	44.3	45.2	46.2	46.4	46.8	
	北海道	29.6	32.0	37.8	41.6	45.9	45.2	45.4	45.6	46.6	47.7	48.0	48.3	
	青森	30.8	33.1	39.6	42.5	46.5	45.9	46.0	46.1	47.1	48.0	48.2	48.6	
	岩手	32.4	34.7	40.8	44.1	48.7	48.2	48.3	48.5	49.3	50.3	50.6	50.9	
	宮城	29.5	31.9	37.8	40.9	45.4	44.7	44.9	45.2	46.1	47.1	47.4	47.8	
	秋田	23.9	27.1	34.8	38.9	44.6	43.9	44.1	44.5	45.3	46.5	46.8	47.1	
	山形	33.0	35.2	42.0	44.9	48.3	47.9	48.0	48.3	48.8	49.5	49.9	50.2	
	福島	27.6	29.8	35.5	39.2	44.4	43.5	43.8	44.0	45.2	46.4	46.6	46.9	
	茨城	27.7	29.6	36.0	39.5	44.2	43.4	43.6	43.9	45.0	45.9	46.2	46.6	
	栃木	28.8	30.9	36.1	39.5	44.4	43.5	43.7	43.9	45.1	46.3	46.6	47.0	
	群馬	30.6	33.8	39.8	42.9	47.2	46.5	46.7	47.0	47.8	49.0	49.4	49.8	
	埼玉	29.8	32.3	38.3	41.3	45.6	44.9	45.0	45.4	46.3	47.3	47.6	48.1	
	千葉	29.1	31.7	37.4	41.0	44.9	44.3	44.4	44.7	45.5	46.6	46.9	47.3	
	東京	25.2	28.1	33.8	36.7	40.2	39.6	39.8	40.1	40.8	41.9	42.3	42.7	
	神奈川	27.9	30.4	36.4	39.2	43.1	42.4	42.6	42.9	43.7	44.6	44.9	45.3	
	新潟	29.2	31.6	37.3	40.8	45.9	45.2	45.5	45.7	46.6	47.8	48.1	48.5	
	富山	31.9	34.0	39.5	42.6	47.1	46.2	46.4	46.8	47.9	49.0	49.3	49.7	
	石川	28.8	31.2	37.3	41.4	45.5	44.7	44.7	45.1	46.2	47.3	47.4	47.9	
	福井	30.5	33.4	39.4	43.1	47.8	46.9	47.1	47.5	48.7	49.4	49.7	50.2	
	山梨	24.8	27.1	31.3	34.7	39.0	38.1	38.5	38.8	39.8	41.2	41.6	42.2	
	長野	30.6	33.4	40.3	43.6	47.7	47.2	47.2	47.5	48.2	49.0	49.4	49.6	
	岐阜	28.1	30.4	36.1	39.4	43.7	43.0	43.2	43.4	44.3	45.2	45.6	45.8	
	静岡	29.2	31.4	37.9	41.3	46.0	45.4	45.6	45.8	46.6	47.5	47.9	48.2	
	愛知	27.8	30.0	36.1	39.7	44.3	43.5	43.7	44.0	45.0	45.8	46.0	46.4	
	三重	29.5	31.9	37.6	41.0	46.0	45.2	45.2	45.6	46.8	47.6	47.8	48.2	
	滋賀	27.2	29.6	35.7	40.0	45.3	44.4	44.5	44.7	46.2	47.0	47.2	47.3	
	京都	27.1	29.3	34.9	38.2	42.2	41.4	41.6	41.9	43.0	44.0	44.3	44.6	
	大阪	27.6	29.8	35.3	38.4	42.6	41.9	42.0	42.2	43.3	44.3	44.5	44.9	
	兵庫	28.7	30.8	37.1	40.3	44.4	43.8	44.0	44.2	45.1	45.9	46.3	46.5	
	奈良	31.2	33.6	39.2	42.2	45.6	45.2	45.2	45.5	46.1	46.6	46.8	47.2	
	和歌山	26.8	29.4	34.0	37.3	41.9	41.2	41.2	41.7	42.6	43.7	44.1	44.2	
	割合	鳥取	29.0	31.6	38.2	41.8	47.2	46.5	46.6	46.9	47.9	48.9	49.3	49.6
		島根	31.2	33.3	40.9	44.3	48.9	48.2	48.3	48.6	49.6	50.3	50.5	50.9
		岡山	30.5	33.1	39.7	42.3	46.5	45.8	45.9	46.3	47.1	47.9	48.2	48.5
		広島	27.2	29.5	35.4	38.3	42.6	42.0	42.0	42.3	43.2	43.9	44.1	44.4
		山口	30.2	32.2	39.0	42.5	47.1	46.4	46.5	46.7	47.8	48.3	48.6	48.9
		徳島	23.9	26.2	31.2	34.0	38.4	37.7	37.9	38.1	39.2	40.4	40.7	41.3
		香川	27.4	30.2	35.7	38.4	43.3	42.7	42.8	43.2	43.9	44.9	45.2	45.5
		愛媛	28.0	30.2	35.8	40.5	46.0	45.3	45.4	45.8	46.6	47.5	47.8	48.2
		高知	26.2	28.5	34.5	36.7	41.3	40.6	41.0	41.3	42.0	42.9	43.3	43.5
		福岡	30.0	32.3	37.5	40.7	45.1	44.5	44.6	44.8	45.7	46.5	46.8	47.1
		佐賀	29.1	31.4	37.8	41.0	46.2	45.3	45.4	45.7	47.0	47.6	47.7	48.2
		長崎	29.7	32.1	38.0	41.2	45.7	45.0	45.1	45.4	46.3	47.4	47.6	48.0
		熊本	32.5	34.9	40.5	43.1	47.7	47.1	47.2	47.5	48.4	49.2	49.4	49.6
		大分	29.9	32.2	37.6	40.6	45.7	45.0	45.1	45.5	46.3	47.3	47.6	47.9
		宮崎	31.7	34.3	40.7	44.4	49.4	48.8	48.9	49.2	50.0	50.9	51.2	51.4
		鹿児島	36.1	38.6	45.0	48.1	52.4	51.9	52.0	52.2	52.9	53.5	53.8	54.1
沖縄		41.7	43.5	48.6	51.6	55.3	54.7	54.8	55.1	56.0	56.7	56.9	57.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月	7月	8月	
							7月	8月					
割合	全国	10.2	11.4	13.4	14.2	15.5	15.0	15.1	15.2	16.0	16.5	16.8	16.9
	北海道	11.0	12.4	14.3	15.6	16.8	16.3	16.3	16.4	17.2	17.8	18.1	18.2
	青森	11.5	12.8	15.1	15.8	16.6	16.1	16.1	16.3	17.1	17.7	18.0	18.0
	岩手	13.2	14.6	16.5	17.6	18.8	18.5	18.6	18.5	19.2	19.7	20.0	20.3
	宮城	10.6	12.0	14.3	15.4	16.6	16.2	16.3	16.3	17.0	17.5	17.9	18.1
	秋田	8.7	10.2	13.0	14.4	16.4	16.0	16.0	16.2	16.7	17.4	17.7	17.9
	山形	12.5	13.8	16.0	16.7	17.6	17.2	17.3	17.4	18.0	18.4	18.8	18.9
	福島	10.0	11.1	13.1	14.3	15.9	15.4	15.5	15.6	16.4	17.1	17.4	17.5
	茨城	9.9	10.9	13.1	13.7	15.1	14.5	14.6	14.6	15.7	16.2	16.5	16.8
	栃木	10.7	11.9	13.8	14.5	16.0	15.4	15.5	15.5	16.7	17.2	17.5	17.6
	群馬	10.9	12.5	14.3	14.8	16.1	15.5	15.5	15.9	16.7	17.4	17.7	17.9
	埼玉	10.7	12.2	14.2	15.0	16.1	15.6	15.6	15.7	16.6	17.1	17.4	17.6
	千葉	10.5	11.8	13.6	14.5	15.5	15.0	15.1	15.2	16.0	16.6	17.1	17.1
	東京	8.8	10.2	12.1	13.0	13.9	13.4	13.5	13.6	14.3	14.9	15.3	15.4
	神奈川	9.8	11.1	13.0	13.7	14.8	14.3	14.3	14.4	15.3	15.8	16.2	16.3
	新潟	11.2	12.4	14.4	16.0	17.5	17.1	17.2	17.3	17.9	18.6	18.9	19.1
	富山	11.3	12.5	14.3	15.0	16.1	15.6	15.6	15.7	16.6	17.2	17.5	17.7
	石川	9.8	11.0	12.9	14.0	15.1	14.5	14.6	14.7	15.6	16.3	16.4	16.6
	福井	10.7	12.1	13.9	15.0	16.1	15.6	15.5	16.0	16.6	16.9	17.3	17.5
	山梨	9.0	10.5	11.8	12.8	14.2	13.7	13.7	14.0	14.8	15.6	15.9	16.3
長野	12.1	13.5	15.7	16.2	17.3	16.9	16.9	17.1	17.6	18.1	18.3	18.5	
岐阜	10.3	11.5	13.5	14.6	15.8	15.4	15.4	15.6	16.3	16.7	17.1	17.1	
静岡	10.5	11.6	13.7	14.9	16.3	15.8	15.9	16.0	16.7	17.2	17.6	17.6	
愛知	9.8	11.0	12.9	14.0	15.3	14.8	14.9	14.9	15.7	16.3	16.5	16.6	
三重	10.5	11.8	13.7	14.6	16.3	15.7	15.7	15.9	16.9	17.4	17.6	17.7	
滋賀	9.4	10.5	12.6	13.8	15.4	14.8	14.9	14.9	16.0	16.5	16.7	16.7	
京都	8.6	9.7	11.4	11.9	13.1	12.5	12.6	12.8	13.7	14.2	14.4	14.5	
大阪	9.0	10.2	12.1	13.0	14.1	13.7	13.7	13.8	14.6	15.1	15.4	15.4	
兵庫	9.8	10.9	13.0	13.6	14.6	14.1	14.2	14.3	15.1	15.7	16.0	16.0	
奈良	12.1	13.3	15.1	15.8	16.7	16.3	16.6	16.5	17.2	17.5	17.7	17.7	
和歌山	9.3	10.5	11.6	11.7	13.8	13.3	13.4	13.6	14.2	14.8	15.1	15.1	
割合	鳥取	10.0	11.3	13.1	13.4	15.2	14.5	14.6	14.8	15.8	16.5	16.7	16.7
	島根	11.8	12.8	15.5	16.1	17.5	17.1	17.3	17.4	18.0	18.4	18.5	18.7
	岡山	10.9	12.3	14.5	14.6	16.3	15.8	15.9	16.1	16.9	17.4	17.7	17.8
	広島	9.4	10.5	12.3	12.9	14.6	14.1	14.1	14.2	15.0	15.5	15.7	15.7
	山口	10.6	11.7	14.0	14.7	16.4	15.8	15.9	16.1	17.0	17.6	17.9	18.2
	徳島	7.8	8.8	10.5	11.1	12.6	12.1	12.2	12.2	13.0	13.7	13.9	14.0
	香川	9.0	10.4	12.0	12.4	14.3	13.9	14.0	14.0	14.6	15.3	15.7	15.6
	愛媛	9.2	10.4	12.2	13.1	14.9	14.4	14.6	14.6	15.4	15.9	16.3	16.6
	高知	9.4	10.6	12.6	13.2	14.5	14.0	14.2	14.3	15.0	15.5	15.8	15.9
	福岡	10.4	11.6	13.1	13.9	15.3	14.9	15.0	15.0	15.7	16.2	16.4	16.6
	佐賀	10.0	11.2	13.4	13.3	15.6	14.8	14.9	15.3	16.4	16.8	16.9	17.3
	長崎	10.7	12.0	14.0	15.1	16.5	16.1	16.1	16.3	16.9	17.5	17.7	17.9
	熊本	11.9	13.3	15.1	15.4	17.1	16.6	16.7	16.9	17.7	18.1	18.3	18.4
	大分	10.9	12.0	13.8	14.0	15.9	15.3	15.3	15.5	16.6	17.1	17.4	17.5
	宮崎	11.4	12.8	15.3	16.0	17.9	17.4	17.3	17.5	18.5	18.9	19.3	19.1
	鹿児島	13.7	15.1	17.5	18.3	19.9	19.4	19.4	19.6	20.4	20.8	21.3	21.3
	沖縄	13.7	14.9	16.7	18.0	19.0	18.6	18.7	19.0	19.4	20.1	20.3	20.6

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度			平成29年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月	4月～8月					
							7月	8月			7月	8月			
割	全 国	52.6	55.0	60.8	63.1	67.0	65.9	65.8	66.1	68.1	67.6	67.4	68.0		
	北海道	56.2	58.5	64.0	66.6	70.2	69.2	69.2	69.0	71.1	71.1	71.0	71.1		
	青森	57.2	59.4	65.1	67.2	70.3	69.4	69.2	69.2	71.3	70.7	70.3	70.8		
	岩手	59.1	61.0	66.7	68.9	72.3	71.4	71.3	71.1	73.1	72.9	72.4	73.1		
	宮城	55.2	57.4	63.3	65.6	69.7	68.7	68.5	68.7	70.8	70.5	70.2	70.8		
	秋田	49.3	52.3	59.8	63.0	68.1	66.9	66.8	67.0	69.4	69.1	68.9	69.3		
	山形	山形	57.5	59.5	65.6	67.5	70.6	69.6	69.3	69.7	71.6	71.0	70.7	71.2	
		福島	55.1	57.1	62.7	65.6	70.3	69.1	69.1	69.3	71.4	71.5	71.3	71.8	
		茨城	50.8	52.7	59.1	61.7	66.2	64.9	64.9	65.2	67.4	67.0	66.8	67.2	
		栃木	53.2	55.5	61.1	63.8	68.4	67.1	67.0	67.3	69.7	69.2	68.9	69.5	
		群馬	54.2	57.3	63.0	65.3	69.2	67.9	67.9	68.2	70.4	69.9	69.8	70.5	
		埼玉	埼玉	53.6	55.8	61.5	63.6	67.6	66.4	66.5	66.8	68.7	68.3	68.3	68.9
			千葉	51.9	54.3	60.1	62.7	66.6	65.4	65.5	65.6	67.7	67.2	67.2	67.5
			東京	46.6	49.4	55.5	57.7	61.2	60.1	60.4	60.6	62.1	62.1	62.2	62.7
		神奈川	神奈川	48.5	51.1	57.2	59.2	63.0	61.9	62.0	62.1	64.1	63.6	63.6	64.1
			新潟	54.5	56.8	62.6	65.1	69.7	68.5	68.3	68.5	70.9	70.6	70.2	70.9
	富山		57.9	59.8	64.8	66.8	70.6	69.3	69.1	69.5	71.8	71.5	71.4	71.8	
	石川	石川	53.0	55.5	62.4	65.1	68.8	67.5	67.1	67.5	70.0	69.3	68.7	69.5	
		福井	56.4	59.0	64.2	66.9	70.7	69.3	69.3	69.7	72.0	71.2	70.7	71.5	
		山梨	47.0	49.0	53.3	56.1	60.1	59.1	59.3	59.9	61.2	61.6	61.6	62.3	
	長野	長野	52.6	55.6	62.9	65.7	69.3	68.3	68.0	68.4	70.2	69.7	69.5	69.9	
		岐阜	岐阜	54.2	56.2	61.5	64.2	68.1	66.8	66.8	66.9	69.4	68.4	68.2	68.7
			静岡	53.2	55.0	61.4	64.1	68.3	67.2	67.2	67.3	69.4	68.7	68.6	69.0
	愛知		53.6	55.6	61.7	64.4	68.7	67.3	67.3	67.4	70.0	68.9	68.7	69.2	
	三重	三重	55.0	57.2	62.6	64.8	68.7	67.5	67.3	67.6	69.9	69.0	68.5	69.1	
		滋賀	50.8	53.0	59.9	63.1	67.7	66.2	65.8	66.2	69.0	68.0	67.5	67.9	
		京都	49.8	52.0	57.6	60.2	63.9	62.6	62.6	62.9	65.1	64.8	64.6	65.2	
	大阪	大阪	51.3	53.3	58.8	61.1	64.9	63.7	63.7	64.0	66.0	65.5	65.4	66.0	
		兵庫	51.6	53.7	59.5	61.8	65.5	64.3	64.3	64.6	66.7	66.0	65.7	66.3	
		奈良	53.4	55.5	60.8	62.8	65.7	64.7	64.6	64.9	66.7	65.7	65.5	66.1	
	和歌山	和歌山	48.8	51.7	56.8	59.5	63.8	62.6	62.3	62.8	65.0	64.8	64.6	65.1	
		鳥取	鳥取	51.5	54.2	60.7	63.6	68.4	67.2	66.8	67.5	69.7	69.1	68.7	69.4
			島根	54.6	56.9	65.3	67.4	71.1	69.8	69.2	69.9	72.3	71.2	70.5	71.2
	岡山		55.2	57.6	63.7	65.5	69.5	68.3	68.0	68.5	70.6	69.6	69.1	69.7	
	広島	広島	52.1	54.1	60.4	62.5	66.6	65.5	65.2	65.5	67.7	67.0	66.4	67.2	
		山口	55.8	57.7	64.4	66.8	70.5	69.4	69.3	69.4	71.5	70.8	70.4	71.0	
		徳島	徳島	46.8	48.8	54.1	56.4	60.9	59.4	59.0	59.4	62.2	62.0	61.7	62.5
	香川		52.3	54.9	60.4	62.2	66.0	64.9	64.6	65.2	67.1	66.2	66.0	66.4	
	愛媛		53.8	55.9	60.6	63.6	68.1	66.9	66.7	66.9	69.2	68.4	68.0	68.5	
	高知	高知	50.5	52.4	58.2	59.9	64.4	63.2	63.1	63.8	65.5	65.2	64.8	65.5	
		福岡	56.0	58.2	63.1	65.2	68.9	67.8	67.7	67.9	69.9	69.2	68.8	69.4	
		佐賀	佐賀	54.9	57.1	63.8	66.2	70.2	69.0	68.8	69.2	71.4	70.5	70.1	70.8
	長崎		55.7	57.6	62.9	65.2	69.3	68.3	68.0	68.7	70.4	70.1	69.7	70.5	
	熊本		60.1	62.5	67.7	69.3	73.0	71.9	71.5	72.1	74.0	73.2	72.6	73.3	
	大分	大分	55.8	57.8	63.3	65.5	70.0	68.8	68.5	69.2	71.1	70.5	69.9	70.8	
宮崎		58.1	60.1	66.6	69.1	73.2	72.1	72.0	72.4	74.2	73.5	73.0	73.6		
鹿児島		鹿児島	61.7	63.9	70.2	72.3	75.5	74.7	74.6	74.8	76.3	75.6	75.2	75.9	
	沖縄	66.3	68.6	72.8	74.7	77.4	76.7	76.6	77.0	78.2	78.4	78.5	78.2		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。