

平成23年歯科疾患実態調査 統計表（その1）

STATISTICAL TABLES of THE SURVEY OF DENTAL DISEASES (2011) Part 1

【被調査者】

表0-1-1	被調査者数、性・年齢階級別
Table0-1-1	Number of subjects, by sex and age group

表 0-1-2	被調査者数、性・年齢別
Table 0-1-2	Number of subjects, by sex and age

表 0-1-3	被調査者数(人数・割合)、地域・性・年齢階級別
Table 0-1-3	Number of subjects, by sex and age group, by sex, age and municipal size

表 0-1-4	被調査者数の推移(1957年～2011年)、年齢階級別
Table 0-1-4	Trends in number of subjects, by age group, 1957-2011

【乳歯】

表 I-1-1	う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-1-1	Dental caries status in primary teeth, by sex and age (1～14 years of age)

表 I-1-2	う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、地域・性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-1-2	Dental caries status in primary teeth, by sex, age and municipal size (1～14 years of age)

表 I-1-3	う歯有病者率・未処置歯保有者率の推移(1957～2011年)、年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-1-3	Trends in prevalence of dental caries and untreated tooth decay in primary teeth among persons aged 1-14 years, by age, 1957-2011

表 I-2-1	健全歯・未処置歯(d歯)・処置歯(f歯)・df歯数の1人平均値およびその割合、性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-1	Mean number and percentage of sound, decayed, filled primary teeth and dft, by sex and age (1～14 years of age)

表 I-2-2a	1人平均健全歯数(シーラント有無別)・処置歯数(処置の内容別)・未処置歯数(う蝕の程度別)、年齢階級別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-2a	Mean number of sound (with or without dental sealants), filled (filling or crown) and decayed (Ci or Ch) primary teeth among persons aged 1-14 years, by age group
表 I-2-2	1人平均健全歯数(シーラント有無別)・処置歯数(処置の内容別)・未処置歯数(う蝕の程度別)、性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-2	Mean number of sound (with or without dental sealants), filled (filling or crown) and decayed (Ci or Ch) primary teeth, by sex and age (1～14 years of age)
表 I-2-3	1人平均df歯数、地域・性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-3	Mean number of decayed and filled primary teeth (df teeth), by age and municipal size (1～14 years of age)
表 I-2-4	df歯数・d歯数・f歯数の一人平均値およびパーセンタイル値、年齢階級別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-4	Mean number and percentile of decayed and filled, decayed and filled primary teeth among persons aged 1-14 years, by age group
表 I-2-5	一人平均df歯数の推移(1957年～2011年)、年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-5	Trends in mean number of decayed and filled primary teeth (dft) among persons aged 1-14 years, by age, 1957-2011
表 I-2-6	df歯率、歯種・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-2-6	Mean percentage of decayed and filled primary teeth (dft) among persons aged 1-14 years, by tooth type and age
表 I-3-1	現在歯のある者(人数・割合)(現在歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)
Table I-3-1	Number of persons with present primary teeth, by sex and age (1～14 years of age)
表 I-3-2	健全歯のある者(人数・割合)(現在歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)
Table I-3-2	Number of persons with sound primary teeth, by sex and age (1～14 years of age)
表 I-3-3	未処置歯(d歯)のある者(人数・割合)(d歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)
Table I-3-3	Number of persons with decayed primary teeth (dt), by sex and age (1～14 years of age)
表 I-3-4	処置歯(f歯)のある者(人数・割合)(f歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)
Table I-3-4	Number of persons with filled primary teeth (ft), by sex and age (1～14 years of age)
表 I-3-5	未処置歯または処置歯(df歯)のある者(人数・割合)(df歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)

Table I-3-5	Number of persons with decayed and filled primary teeth (dft), by sex and age (1～14 years of age)
-------------	---

表 I-4-1	シーラント保有者(人数・割合)、性・年齢別(1～14歳・乳歯)
-------------------------	---

Table I-4-1	Prevalence of dental sealants on primary teeth, by sex and age (1-14years of age)
-------------	---

表 I-4-2	シーラント保有者(人数・割合)、地域・性・年齢別(1～14歳・乳歯)
-------------------------	--

Table I-4-2	Prevalence of dental sealants on primary teeth among persons aged 1-14 years, by municipal size, sex and age
-------------	--

表 I-4-3	一人平均シーラント歯数の推移(1993～2011年)、年齢別(1～14歳・乳歯)
-------------------------	--

Table I-4-3	Trends in mean number of primary teeth with dental sealants among persons aged 1-14 years, by age, 1993-2011
-------------	--

表 I-5-1	う歯の状況(人数・割合)、O・A・B・C1・C2型分類・性・年齢別(1～4歳・乳歯)
-------------------------	--

Table I-5-1	O, A, B, C1 and C2 Classification in primary teeth (1～4 years of age)
-------------	---

【乳歯＋永久歯】

表 II-1	う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、性・年齢別(5～14歳・乳歯＋永久歯)
------------------------	---

Table II-1	Dental caries status in primary and permanent teeth among persons aged 5-14 years, by sex and age
------------	---

表 II-2	一人平均う蝕経験歯数(df歯数・DMF歯数)、年齢別(5～14歳・乳歯＋永久歯)
------------------------	--

Table II-2	Mean number of dft and DMFT among persons aged 5-14 years, by age
------------	---

【永久歯】

表 III-1-1	う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
---------------------------	---

Table III-1-1	Dental caries status in permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)
---------------	---

表 III-1-2	う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、地域・性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
---------------------------	--

Table III-1-2	Prevalence of dental caries in permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group
---------------	--

表 III-1-3	処置歯または未処置歯のある者の割合および未処置歯保有者率の推移(1957～2011年)、年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-1-3	Trends in prevalence of decayed and filled permanent teeth among persons aged ≥5 years, by age group, 1957-2011
表 III-2-1	健全歯・未処置歯(D歯)・処置歯(F歯)・喪失歯(M歯)・DMF 歯数の1人平均値およびその割合、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-1	Mean number and percentage of sound, decayed, missing, filled permanent teeth and DMFT, by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-2-1a	現在歯・健全歯・DMF 歯数および1人平均値、年齢別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-1a	Number and percentage of present, sound, decayed, missing, and filled permanent teeth and DMFT among persons aged ≥5 years, by age
表 III-2-1b	DMF 歯数の1人平均値およびパーセンタイル値、年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-1b	Mean number and percentile of decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT) among persons aged ≥5 years, by age group
表 III-2-2	1人平均健全歯数・処置歯数(処置の内容別)・未処置歯数(う蝕の程度別)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-2	Mean number of sound, filled (filling or crown) and decayed (Ci or Ch) permanent teeth, by sex and age (5 years of age and over)
表 III-2-3	1人平均DMF歯数(DMFT指数)、地域・性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-3	Mean number of DMFT, by age group and municipal size (5 years of age and over)
表 III-2-4	1人平均DMF歯数の推移(1957～2011年)、年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-4	Trends in mean number of DMFT among persons aged ≥5 years, by age group, 1957-2005
表 III-2-5	DMF歯率、歯種・年齢階級別(5～44歳・永久歯)
Table III-2-5	Mean percentage of decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT) among persons aged 5-44 years, by tooth type and age group
表 III-2-6	現在歯数および1人平均値、歯種・年齢別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-6	Number of present permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age
表 III-2-7	健全歯数および1人平均値、歯種・年齢別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-7	Number of sound permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age
表 III-2-8	未処置歯数および1人平均値、歯種・年齢別(5歳以上・永久歯)
Table III-2-8	Number of decayed permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age

表 III-2-9	処置歯数および1人平均値、歯種・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table III-2-9	Number of filled permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age
表 III-2-10	喪失歯数および1人平均値、歯種・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table III-2-10	Number of missing permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age
表 III-3-1	現在歯のある者 (人数・割合) (現在歯数の頻度分布)、歯数区分・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-1	Number and percentage of persons aged ≥5 years with present permanent teeth, by number of teeth and age group
表 III-3-1a	現在歯のある者の数、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-1a	Number of persons with present permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-3-1b	現在歯のある者の数、性・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-1b	Number of persons with present permanent teeth, by sex and age (5 years of age and over)
表 III-3-2	健全歯のある者の数、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-2	Number of persons with sound permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-3-2a	健全歯のある者の数、性・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-2a	Number of persons with sound permanent teeth, by sex and age (5 years of age and over)
表 III-3-3	未処置歯のある者の数、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-3	Number of persons with decayed permanent teeth (DT), by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-3-3a	未処置歯のある者の数、性・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-3a	Number of persons with decayed permanent teeth (DT), by sex and age (5years of age and over)
表 III-3-4	処置歯のある者の数、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-4	Number of persons with filled permanent teeth (FT), by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-3-4a	処置歯のある者の数、性・年齢別 (5歳以上・永久歯)

Table III-3-4a	Number of persons with filled permanent teeth, by sex and age (5 years of age and over)
表 III-3-5	処置歯または未処置歯のある者の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-5	Number of persons with decayed and filled permanent teeth (DFT), by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-3-5a	処置歯または未処置歯のある者の数、性・年齢別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-5a	Distribution of number of decayed or filled permanent teeth (DF teeth), by sex and age (5 years of age and over)
表 III-3-5b	処置状況（人数・割合）、地域・性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-5b	Prevalence of decayed teeth in permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group
表 III-3-6	処置歯・未処置歯または喪失歯のある者（DMF歯のある者）の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-6	Number of persons with decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT), by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-3-6a	処置歯・未処置歯または喪失歯のある者の数、性・年齢別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-6a	Number of persons with decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT), by sex and age (5 years of age and over)
表 III-4-1	シーラント保有者（人数・割合）、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-4-1	Prevalence of dental sealants on permanent teeth by sex and age group (5 years of age and over)
表 III-4-2	シーラント保有者（人数・割合）、地域・性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-4-2	Prevalence of dental sealants on permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group
表 III-4-3	1人平均シーラント歯数の推移（1993～2011年）、年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-4-3	Trends in mean number of permanent teeth with dental sealants among persons aged ≥5 years, by age group, 1993-2005
表 III-5-1	1人平均現在歯数・無歯顎者数・現在歯20本以上の者の数・現在歯24本以上の者の数・喪失歯を持つ者の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-5-1	Mean number of present teeth, prevalence of edentulism, number of persons with 20 and more teeth, with 24 and more, and with missing teeth, by sex and age group (permanent teeth, 5 years of age and over)
表 III-5-2	1人平均現在歯数、性・年齢階級・地域別（5歳以上・永久歯）
Table III-5-2	Mean number of present permanent teeth, by sex, age group and municipal size (5 years of age and over)

表 III-5-2a	一人平均現在歯数, 地域・性・10歳区分年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-5-2a	Mean number of present permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group with 10-year class interval
表 III-5-3	無歯顎者・現在歯20歯以上の者, 現在歯24歯以上の者・喪失歯のある者(人数・割合), 地域・性・10歳区分年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table III-5-3	Prevalence of edentulism, number and percentage of persons with 20 and more teeth, with 24 and more teeth, and with missing teeth, among persons aged ≥15 years, by municipal size, sex and age group with 10-year class interval
表 III-5-3a	無歯顎者数・現在歯20本以上の者の数・現在歯24本以上の者の数・喪失歯を持つ者の数、性・年齢階級・地域別 (15歳以上・永久歯)
Table III-5-3a	Prevalence of edentulism, number of persons with 20 and more permanent teeth, number of persons with 24 and more permanent teeth, and number of persons with missing teeth, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)
表 III-5-4	一人平均現在歯数・喪失歯数, 年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table III-5-4	Mean number of present and missing permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group
表 III-5-5	現在歯数の分布(パーセンタイル値), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-5-5	Mean number and percentile of present permanent teeth among persons aged ≥5 years, by age group
表 III-5-6	一人平均現在歯数の推移(1957～2011年), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table III-5-6	Trends in mean number of present permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group, 1957–2011
表 III-5-7	無歯顎者率の推移(1975～2001年), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table III-5-7	Trends in prevalence of edentulism among persons aged ≥15 years, by age group, 1975–2011
表 III-5-8	現在歯20歯以上の者の割合の推移, 年齢階級別(1975～2011年)(45歳以上・永久歯)
Table III-5-8	Trends in percentage of persons aged ≥45 years with 20 and more permanent teeth, by age group, 1957–2011
表 III-5-9	一人平均喪失歯数, 地域・10歳区分年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-5-9	Mean number of missing permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size and age group with 10-year class interval
表 III-5-10	一人平均喪失歯数, 地域・5歳区分年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table III-5-10	Mean number of missing permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size and age group with 5-year class interval

【補綴の状況】

表 IV-1-1	補綴物数・補綴歯数・要補綴物数・要補綴歯数、性・年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table IV-1-1	Prevalence of prostheses and treatment need in permanent teeth (Amount and mean numbers of prostheses and teeth), by sex and age group (15 years of age and over)
表 IV-2-1	補綴物を装着している者(人数・割合)、性・年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table IV-2-1	Prevalence of prostheses in permanent teeth, by type of prostheses, sex and age group (15 years of age and over)
表 IV-3-1	補綴完了・一部完了・未処置等の者(人数・割合)、性・年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table IV-3-1	Prosthetic status in permanent teeth, by sex and age group (15 years of age and over)
表 IV-3-2	補綴完了・一部完了・未処置等の者の数・割合、性・地域別 (15歳以上・永久歯)
Table IV-3-2	Prosthetic status in permanent teeth, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)
表 IV-3-3	補綴完了者の割合の推移(1963～2011年)、年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table IV-3-3	Trends in prosthetic status in permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group, 1963–2005
表 IV-3-4	補綴完了・一部完了・未処置等の者の推移、年齢階級別(1963～2011年)(15歳以上・永久歯)
Table IV-3-4	Trends in prosthetic status in permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group, 1963–2011
表 IV-4-1	喪失歯の補綴状況(一人平均値)、年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table IV-4-1	Mean number of missing teeth among persons aged ≥15 years, by prosthetic status and age group

【歯肉の状況】

表 V-1-1	歯肉の所見の有無(CPI個人最大コード)、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table V-1-1	Number of persons and percentages of highest CPI codes in permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)
表 V-1-2	歯肉の所見の有無(CPIコード別の1人平均分画数)、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table V-1-2	Mean number of CPI sextants in permanent teeth, by CPI code, sex and age group (5 years of age and over)

表 V-1-3	CPI最大コード3以上の者(人数・割合)(コードXと不詳を除外), 地域・年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table V-1-3	Number and percentage of persons aged ≥15 years with CPI codes 3 and 4 in permanent teeth, by municipal size and age group (code X excluded)
表 V-1-4	CPI3以上の分画数の1人平均値、性・年齢階級・地域別 (15歳以上・永久歯)
Table V-1-4	Mean number of sextants with CPI code 3 and 4, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)
表 V-1-5	CPIコード3以上の者の数、性・年齢階級・地域別 (15歳以上・永久歯)
Table V-1-5	Number of persons with CPI code 3 and 4, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)
表 V-1-6	1999年・2005年・2011年調査におけるCPI個人最大コード3～4およびXの割合の比較
Table V-1-6	Comparison of number and percentage of persons with CPI code 3～4 and X in permanent teeth between 1999, 2005 and 2011, by age group
表 V-2-1	CPIコードによる分類(右側上顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-1	Number of persons for each CPI code (Right upper molar area), by sex and age group (5 years of age and over)
表 V-2-2	CPIコードによる分類(上顎前歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-2	Number of persons for each CPI code (Upper anterior teeth area), by sex and age group (5 years of age and over)
表 V-2-3	CPIコードによる分類(左側上顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-3	Number of persons for each CPI code (Left upper molar area), by sex and age group (5 years of age and over)
表 V-2-4	CPIコードによる分類(右側下顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-4	Number of persons for each CPI code (Right lower molar area), by sex and age group (5 years of age and over)
表 V-2-5	CPIコードによる分類(下顎前歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-5	Number of persons for each CPI code (Lower anterior teeth area), by sex and age group (5 years of age and over)
表 V-2-6	CPIコードによる分類(左側下顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table V-2-6	Number of persons for each CPI code (Left lower molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

【歯列・咬合の状況】

[表 VI-1-1](#) [歯列の状況\(叢生\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-1-1 Number and percentage of crowding in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

[表 VI-1-2](#) [歯列の状況\(叢生\)、地域別\(12～20歳\)](#)

Table VI-1-2 Number and percentage of crowding in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

[表 VI-1-3](#) [歯列の状況\(叢生\)の年次比較\(1999-2011年\)、年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-1-3 Comparison of crowding in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1999, 2005 and 2011, by age group

[表 VI-2-1](#) [歯列の状況\(空隙\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-2-1 Number and percentage of spacing in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

[表 VI-2-2](#) [歯列の状況\(空隙\)、地域別\(12～20歳\)](#)

Table VI-2-2 Number of persons of spacing in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

[表 VI-2-3](#) [歯列の状況\(空隙\)の年次比較\(1999-2011年\)、年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-2-3 Comparison of spacing in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1995, 2005 and 2011, by age group

[表 VI-3-1](#) [咬合の状況\(オーバージェット\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-3-1 Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

[表 VI-3-1a](#) [オーバージェットの分布、測定値・性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-3-1a Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition among persons aged 12-20 years, by sex and age group

[表 VI-3-2](#) [咬合の状況\(オーバージェット\)、地域別\(12～20歳\)](#)

Table VI-3-2 Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

[表 VI-3-3](#) [咬合の状況\(オーバージェット\)の年次比較\(1999-2011年\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-3-3 Comparison of over-jet in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1995, 2005 and 2011, by sex and age group

[表 VI-4-1](#) [咬合の状況\(オーバースタイル\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-4-1	Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)
--------------	---

[表 VI-4-1a](#) [オーバーバイトの分布、測定値・性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-4-1a	Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition among persons aged 12-20 years, by sex and age group
---------------	---

[表 VI-4-2](#) [咬合の状況\(オーバーバイト\)、地域別\(12～20歳\)](#)

Table VI-4-2	Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)
--------------	--

[表 VI-4-3](#) [咬合の状況\(オーバーバイト\)の年次推移\(1999～2011年\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-4-3	Comparison of over-bite in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1995,2005 and 2011, sex and age group
--------------	---

[表 VI-5-1](#) [正中のずれ、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-5-1	Number and percentage of the midline shift of the dentition, by sex and age group (12～20 years of age)
--------------	--

[表 VI-5-1a](#) [正中のずれの分布、測定値・性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-5-1a	Number and percentage of the midline shift of the dentition, among persons aged 12-20 years, by sex and age group
---------------	---

[表 VI-5-2](#) [正中のずれ、地域別\(12～20歳\)](#)

Table VI-5-2	Distribution of the midline shift of the dentition , by municipal size (12～20 years of age)
--------------	---

[表 VI-5-3](#) [正中のずれの年次比較\(2005、2011年\)、性・年齢階級別\(12～20歳\)](#)

Table VI-5-3	Comparison of the midline shift of the dentition among persons aged 12-20 years between 2005 and 2011, by sex and age group
--------------	---

【フッ化物塗布経験】

[表 VII-1-1](#) [フッ化物塗布経験の有無、性・年齢別\(1～14歳\)](#)

Table VII-1-1	Number and percentage of persons with experience of topical fluoride application, by sex and age (1～14 years of age)
---------------	--

[表 VII-1-2](#) [フッ化物塗布経験の有無、地域別\(1～14歳\)](#)

Table VII-1-2	Number of persons with experience of topical fluoride application, by municipal size (1～14 years of age)
---------------	--

[表 VII-2](#) [フッ化物塗布経験者の割合の推移\(1969～2011年\)、総数\(1～14歳\)](#)

Table VII-2 Trends in percentage of persons aged 1–14 years with experience of topical fluoride application, 1969–2011

[表 VII-2a](#) [フッ化物塗布経験者の割合の推移\(1969～2011年\)、年齢別\(1～14歳\)](#)

Table VII-2a Trends in percentage of persons aged 1–14 years with experience of topical fluoride application, by age, 1969–2011

**【歯ブラシの
使用状況】**

[表 VIII-1-1](#) [歯ブラシの使用状況、性・年齢階級別\(1歳以上\)](#)

Table VIII-1-1 Status of toothbrushing habit, by sex and age group (1 year of age and over)

[表 VIII-1-2](#) [歯ブラシの使用状況および対象者の平均年齢、地域別\(1歳以上\)](#)

Table VIII-1-2 Status of toothbrushing habit, by municipal size (1 year of age and over)

[表 VIII-1-3](#) [歯ブラシの使用状況\(毎日2回以上歯をみがく者の人数・割合\)、地域・性・年齢階級別\(1歳以上\)](#)

Table VIII-1-3 Number of persons with toothbrushing twice a day and more, by sex, age group and municipal size (1 year of age and over)

[表 VIII-2](#) [歯ブラシの使用状況の推移\(1975～2011年\)、総数\(1歳以上\)](#)

Table VIII-2 Trends in number and percentage of toothbrushing among persons aged ≥1 year, 1975–2011

[表 VIII-2a](#) [歯ブラシの使用状況の推移\(1975～2011年\)、年齢階級別\(1歳以上\)](#)

Table VIII-2a Trends in status of toothbrushing habit among persons aged ≥1 year, by age group, 1975–2011

**【顎関節の
自覚症状】**

[表 IX-1](#) [顎関節の自覚症状\(大開口時に雑音を自覚している者、関節痛を自覚している者\)\(人数・割合\)、性・年齢階級別\(15歳以上\)](#)

Table IX-1 Number of persons aged ≥15 years with subjective symptom of temporomandibular joint (sound or pain), by sex and age group

[表 IX-2](#) [顎関節の自覚症状\(大開口時に雑音を自覚している者\)\(人数・割合\)、地域・年齢階級別\(15歳以上\)](#)

Table IX-2 Number of persons aged ≥15 years with subjective symptom of temporomandibular joint (sound), by municipal size and age group

表 IX-3	顎関節の自覚症状(大開口時に関節痛を自覚している者)(人数・割合)、地域・年齢階級別(15歳以上)
Table IX-3	Number of persons aged ≥ 15 years with subjective symptom of temporomandibular joint (pain), by municipal size and age group

[【目次へ戻る】](#)

表0-1-1 被調査者数、性・年齢階級別

Table0-1-1 Number of subjects, by sex and age group

年齢階級 Age group	被調査者数（人） Number of subjects		
	総数 Total	性別 sex	
		男 Male	女 Female
総 数 Total	4,253	1,812	2,441
1～ 4	155	84	71
1	37	19	18
2	40	25	15
3	32	12	20
4	46	28	18
5～ 9	210	101	109
5	30	16	14
6	38	22	16
7	45	17	28
8	52	25	27
9	45	21	24
10～14	170	87	83
10	48	29	19
11	38	13	25
12	37	20	17
13	28	13	15
14	19	12	7
15～19	113	55	58
20～24	89	32	57
25～29	122	45	77
30～34	193	73	120
35～39	271	104	167
40～44	227	81	146
45～49	210	76	134
50～54	257	97	160
55～59	286	116	170
60～64	440	187	253
65～69	395	167	228
70～74	444	202	242
75～79	340	163	177
80～84	225	103	122
85～	106	39	67

【注】咬合は12～20歳を調査対象とした。

[【目次へ戻る】](#)

表0-1-2 被調査者数、性・年齢別

Table0-1-2 Number of subjects, by sex and age

年 齢 Age	被調査者数（人） Number of subjects		
	総数 Total	性別 sex	
		男 Male	女 Female
総 数 Total	4,253	1,812	2,441
1	37	19	18
2	40	25	15
3	32	12	20
4	46	28	18
5	30	16	14
6	38	22	16
7	45	17	28
8	52	25	27
9	45	21	24
10	48	29	19
11	38	13	25
12	37	20	17
13	28	13	15
14	19	12	7
15	24	14	10
16	30	14	16
17	24	13	11
18	21	7	14
19	14	7	7
20	19	9	10
21	15	4	11
22	18	8	10
23	13	3	10
24	24	8	16
25	17	8	9
26	22	7	15
27	22	11	11
28	36	10	26
29	25	9	16
30	29	10	19
31	29	14	15
32	40	19	21
33	45	12	33
34	50	18	32
35	45	17	28
36	51	17	34
37	53	26	27
38	64	25	39
39	58	19	39
40	47	19	28
41	46	16	30
42	47	18	29
43	41	14	27
44	46	14	32
45	38	13	25
46	55	26	29
47	36	12	24
48	43	9	34
49	38	16	22
50	43	9	34

年齢 Age	総数 Total	男 Male	女 Female
51	57	19	38
52	52	21	31
53	49	18	31
54	56	30	26
55	48	20	28
56	57	27	30
57	56	23	33
58	66	28	38
59	59	18	41
60	65	27	38
61	83	39	44
62	89	32	57
63	110	39	71
64	93	50	43
65	69	32	37
66	69	32	37
67	93	45	48
68	78	33	45
69	86	25	61
70	101	46	55
71	94	43	51
72	85	39	46
73	79	33	46
74	85	41	44
75	77	41	36
76	77	49	28
77	63	22	41
78	73	33	40
79	50	18	32
80	74	28	46
81	53	28	25
82	39	22	17
83	32	12	20
84	27	13	14
85	28	10	18
86	21	9	12
87	16	4	12
88	10	4	6
89	9	3	6
90	5	4	1
91	9	2	7
92	3	2	1
93	4	1	3
98	1	0	1

[【目次へ戻る】](#)

表0-1-3 被調査者数(人数・割合), 地域・性・年齢階級別
Table0-1-3 Number of subjects, by sex and age group, by sex, age and municipal size

		総 数 Total	13大都市 13 large cities	市 (15万人以上) Cities with a population of 150,000 and	市 (5万人以上 15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	市 (5万人未満) Cities with a population of 49,999 and less	町 村 Rural cities
総 数 Total	総 数 Total	4,253	638	1,581	985	526	523
	乳歯 (1～15歳未満) Primary teeth (1～14 years of age)	535	78	170	150	84	53
	乳歯＋永久歯 (5～15歳未満) Primary teeth and permanent teeth	380	51	118	112	61	38
	永久歯 (5歳～) Permanent teeth (5 years of age and over)	4,098	611	1,529	947	503	508
男 Male	総 数 Total	2,188	309	821	505	286	267
	乳歯 (1～15歳未満) Primary teeth (1～14 years of age)	272	44	90	67	43	28
	乳歯＋永久歯 (5～15歳未満) Primary teeth and permanent teeth	188	22	67	49	29	21
	永久歯 (5歳～) Permanent teeth (5 years of age and over)	1,728	243	664	389	214	218
女 Female	総 数 Total	2,825	431	996	704	362	332
	乳歯 (1～15歳未満) Primary teeth (1～14 years of age)	263	34	80	83	41	25
	乳歯＋永久歯 (5～15歳未満) Primary teeth and permanent teeth	192	29	51	63	32	17
	永久歯 (5歳～) Permanent teeth (5 years of age and over)	2,370	368	865	558	289	290

[【目次へ戻る】](#)

表0-1-4 被調査者数の推移(1957～2011年), 年齢階級別
 Table0-1-4 Trends in number of subjects, by age group, 1957-2011

年齢階級 Age group	被調査者数 (人) Number of subjects									
	調査年次 (年) Year									
	昭和32 1957	昭和38 1963	昭和44 1969	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
総数 Total	30,504	24,068	20,100	15,816	14,462	12,474	9,827	6,903	4,606	4,253
1～9	7,496	4,505	3,509	3,040	2,588	2,011	1,361	761	412	365
10～19	6,341	5,523	3,633	2,328	2,220	1,741	1,200	614	327	283
20～29	4,055	2,815	2,549	2,044	1,375	989	701	557	279	211
30～39	3,991	3,556	3,103	2,451	2,269	1,840	1,277	807	436	464
40～49	3,334	2,800	2,852	2,360	2,106	1,661	1,467	876	506	437
50～59	2,665	2,375	2,157	1,608	1,872	1,775	1,468	1,063	704	543
60～69	1,752	1,710	1,448	1,250	1,174	1,432	1,372	1,236	930	835
70～79	721	668	706	614	699	811	756	807	769	784
80～	149	116	143	121	159	214	225	182	243	331
(再掲) (Repetition)										
乳歯(0～14歳) Primary teeth (aged 0-14 years)	11,754	8,312	5,857	-	-	-	-	-	-	-
乳歯(1～14歳) Primary teeth (aged 1-14 years)	11,386	8,040	5,542	4,457	3,999	3,081	2,073	1,104	620	535
乳歯＋永久歯(5～14歳) Primary and permanent teeth (aged 5-14 years)	8,688	6,254	4,021	3,047	2,983	2,256	1,533	771	455	380
永久歯(5歳～) Permanent teeth (aged 5 years and over)	27,812	22,282	18,579	14,406	13,446	11,649	9,287	6,570	4,441	4,098

【注】1957～1969年度の合計人数は、平成11年調査報告書に掲載されている数値(表3の「総数」:14頁)と

[【目次へ戻る】](#)

表 I -1-1 う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、性・年齢別(1～14歳・乳歯)
 Table I -1-1 Dental caries status in primary teeth, by sex and age (1～14 years of age)

	年 齢 Age	人 数 (人) Number of persons						割 合 (%) percentage				
		総 数 Total	う歯のない者 Persons without dental caries	う歯のある者 Persons with dental caries				う歯のない者 Persons without dental caries	総 数 Total	う歯のある者 Persons with dental caries		
				総 数 Total	処置完了の者 Completely treated	処置歯・未処置歯を併有する者 Partially treated	未処置の者 Untreated			処置完了の者 Completely treated	処置歯・未処置歯を併有する者 Partially treated	未処置の者 Untreated
総 数 Total	総 数 Total	535	346	189	80	60	49	64.6	35.3	14.9	11.2	9.1
	1	37	37	－	－	－	－	100.0	－	－	－	－
	2	40	37	3	－	－	3	92.5	7.5	－	－	7.5
	3	32	24	8	－	－	8	75.0	25.0	－	－	25.0
	4	46	30	16	5	2	9	65.2	34.8	10.9	4.3	19.6
	5	30	15	15	1	9	5	50.0	50.0	3.3	30.0	16.7
	6	38	22	16	7	7	2	57.9	42.1	18.4	18.4	5.3
	7	45	20	25	10	12	3	44.4	55.6	22.2	26.7	6.7
	8	52	16	36	21	11	4	30.8	69.2	40.4	21.2	7.7
	9	45	24	21	9	6	6	53.3	46.7	20.0	13.3	13.3
	10	48	23	25	12	9	4	47.9	52.1	25.0	18.8	8.3
	11	38	28	10	8	2	－	73.7	26.3	21.1	5.3	－
	12	37	27	10	5	2	3	73.0	27.0	13.5	5.4	8.1
	13	28	24	4	2	－	2	85.7	14.3	7.1	－	7.1
	14	19	19	－	－	－	－	100.0	－	－	－	－

男 Male	総数 Total	272	176	96	41	35	20	64.7	35.3	15.1	12.9	7.4
	1	19	19	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	2	25	24	1	—	—	1	96.0	4.0	—	—	4.0
	3	12	9	3	—	—	3	75.0	25.0	—	—	25.0
	4	28	18	10	2	2	6	64.3	35.7	7.1	7.1	21.4
	5	16	8	8	—	6	2	50.0	50.0	—	37.5	12.5
	6	22	14	8	4	3	1	63.6	36.4	18.2	13.6	4.5
	7	17	7	10	4	6	—	41.2	58.8	23.5	35.3	—
	8	25	9	16	9	5	2	36.0	64.0	36.0	20.0	8.0
	9	21	10	11	6	4	1	47.6	52.4	28.6	19.0	4.8
	10	29	13	16	9	6	1	44.8	55.2	31.0	20.7	3.4
	11	13	8	5	4	1	—	61.5	38.5	30.8	7.7	—
	12	20	14	6	2	2	2	70.0	30.0	10.0	10.0	10.0
	13	13	11	2	1	—	1	84.6	15.4	7.7	—	7.7
	14	12	12	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
女 Female	総数 Total	263	170	93	39	25	29	64.6	35.4	14.8	9.5	11.0
	1	18	18	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	2	15	13	2	—	—	2	86.7	13.3	—	—	13.3
	3	20	15	5	—	—	5	75.0	25.0	—	—	25.0
	4	18	12	6	3	—	3	66.7	33.3	16.7	—	16.7
	5	14	7	7	1	3	3	50.0	50.0	7.1	21.4	21.4
	6	16	8	8	3	4	1	50.0	50.0	18.8	25.0	6.3
	7	28	13	15	6	6	3	46.4	53.6	21.4	21.4	10.7
	8	27	7	20	12	6	2	25.9	74.1	44.4	22.2	7.4
	9	24	14	10	3	2	5	58.3	41.7	12.5	8.3	20.8
	10	19	10	9	3	3	3	52.6	47.4	15.8	15.8	15.8
	11	25	20	5	4	1	—	80.0	20.0	16.0	4.0	—
	12	17	13	4	3	—	1	76.5	23.5	17.6	—	5.9
	13	15	13	2	1	—	1	86.7	13.3	6.7	—	6.7
	14	7	7	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—

[【目次へ戻る】](#)

表 I -1-2 う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、地域・性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I -1 Dental caries status in primary teeth, by sex, age and municipal size (1～14 years of age)

1) 総数 Total								2) 13大都市 13 large cities								3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥150,000)								4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999～50,000)								5) 5万未満の市+町村 Cities (population 50,000 >)+ rural cities							
	年 齢 Age	人 数(人) Number of persons						人 数(人) Number of persons						人 数(人) Number of persons						人 数(人) Number of persons						人 数(人) Number of persons						人 数(人) Number of persons							
		総 数	う歯のな い者 Persons without dental caries	う歯のある者 Persons with dental caries				総 数	う歯のな い者 Persons without dental caries	総 数	処置完了 の者 Completely treated	処置歯・ 未処置 歯を併 有する 者 Partially treated	未処置 の者 Untreat ed	総 数	う歯のな い者 Persons without dental caries	総 数	処置完了 の者 Completely treated	処置歯・ 未処置 歯を併 有する 者 Partially treated	未処置 の者 Untreat ed	総 数	う歯のな い者 Persons without dental caries	総 数	処置完了 の者 Completely treated	処置歯・ 未処置 歯を併 有する 者 Partially treated	未処置 の者 Untreat ed	総 数	う歯のな い者 Persons without dental caries	総 数	処置完了 の者 Completely treated	処置歯・ 未処置 歯を併 有する 者 Partially treated	未処置 の者 Untreat ed	総 数	う歯のな い者 Persons without dental caries	総 数	処置完了 の者 Completely treated	処置歯・ 未処置 歯を併 有する 者 Partially treated	未処置 の者 Untreat ed		
				総 数	処置完了 の者	処置歯・ 未処置 歯を併 有する 者	未処置 の者																																
総 数 Total	総 数 Total	535	346	189	80	60	49	78	52	26	13	9	4	171	119	52	23	17	12	150	95	55	21	14	20	137	81	56	23	20	13								
	1	37	37	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	12	12	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	11	11	—	—	—	—	—							
	2	40	37	3	—	—	3	9	9	—	—	—	—	12	11	1	—	—	1	8	6	2	—	—	2	11	11	—	—	—	—	—							
	3	32	24	8	—	—	8	2	2	—	—	—	—	14	9	5	—	—	5	11	8	3	—	—	3	5	5	—	—	—	—	—							
	4	46	30	16	5	2	9	7	4	3	2	—	1	14	13	1	—	1	—	14	7	7	1	—	6	11	6	5	2	1	2								
	5	30	15	15	1	9	5	4	4	—	—	—	—	8	5	3	—	3	—	10	5	5	—	2	3	8	1	7	1	4	2								
	6	38	22	16	7	7	2	5	2	3	1	2	—	10	9	1	1	—	—	11	7	4	4	—	—	12	4	8	1	5	2								
	7	45	20	25	10	12	3	8	3	5	1	4	—	15	7	8	6	2	—	14	7	7	1	3	3	8	3	5	2	3	—								
	8	52	16	36	21	11	4	7	2	5	4	1	—	18	6	12	6	4	2	16	8	8	4	4	—	12	1	11	7	2	2								
	9	45	24	21	9	6	6	13	7	6	3	1	2	13	5	8	3	3	2	9	6	3	2	—	1	10	6	4	1	2	1								
	10	48	23	25	12	9	4	4	2	2	—	1	1	14	9	5	2	1	2	18	7	11	5	5	1	12	5	7	5	2	—								
	11	38	28	10	8	2	—	5	3	2	2	—	—	12	7	5	4	1	—	12	11	1	1	—	—	9	7	2	1	1	—								
	12	37	27	10	5	2	3	3	3	—	—	—	—	13	10	3	1	2	—	10	9	1	1	—	—	11	5	6	3	—	3								
	13	28	24	4	2	—	2	1	1	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	10	7	3	2	—	1	8	7	1	—	—	1								
	14	19	19	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—							
男 Male	総 数 Total	272	176	96	41	35	20	44	32	12	6	5	1	91	63	28	14	10	4	67	42	25	8	9	8	71	40	31	13	11	7								
	1	19	19	—	—	—	—	7	7	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—							
	2	25	24	1	—	—	1	9	9	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	5	4	1	—	—	1	7	7	—	—	—	—	—							
	3	12	9	3	—	—	3	1	1	—	—	—	—	6	4	2	—	—	2	4	3	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—							
	4	28	18	10	2	2	6	5	3	2	1	—	1	7	6	1	—	1	—	8	5	3	—	—	3	8	4	4	1	1	2								
	5	16	8	8	—	6	2	3	3	—	—	—	—	5	3	2	—	2	—	6	2	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—							
	6	22	14	8	4	3	1	1	—	1	1	—	—	7	7	—	—	—	—	6	4	2	2	—	—	8	3	5	1	3	1								
	7	17	7	10	4	6	—	6	3	3	—	3	—	6	3	3	3	—	—	3	1	2	—	2	—	2	—	2	1	1	—	—							
	8	25	9	16	9	5	2	3	1	2	1	—	—	10	3	7	5	1	1	8	5	3	1	2	—	5	1	4	2	1	1								
	9	21	10	11	6	4	1	3	1	2	2	—	—	8	4	4	2	2	—	3	2	1	1	—	—	7	3	4	1	2	1								
	10	29	13	16	9	6	1	2	1	1	—	1	—	12	8	4	2	1	1	8	3	5	2	3	—	7	1	6	5	1	—								
	11	13	8	5	4	1	—	1	—	1	1	—	—	5	2	3	2	1	—	5	4	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—							
	12	20	14	6	2	2	2	1	1	—	—	—	—	7	5	2	—	2	—	5	5	—	—	—	—	7	3	4	2	—	2								
	13	13	11	2	1	—	1	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	4	2	2	1	—	1	4	4	—	—	—	—	—							
	14	12	12	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—							
女 Female	総 数 Total	263	170	93	39	25	29	34	20	14	7	4	3	80	56	24	9	7	8	83	53	30	13	5	12	66	41	25	10	9	6								
	1	18	18	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	6	6	—	—	—	—	—							
	2	15	13	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	8	7	1	—	—	1	3	2	1	—	—	1	4	4	—	—	—	—	—							
	3	20	15	5	—	—	5	1	1	—	—	—	—	8	5	3	—	—	3	7	5	2	—	—	2	4	4	—	—	—	—	—							
	4	18	12	6	3	—	3	2	1	1	1	—	—	7	7	—	—	—	—	6	2	4	1	—	3	3	2	1	1	—	—	—							
	5	14	7	7	1	3	3	1	1	—	—	—	—	3	2	1	—	1	—	4	3	1	—	—	1	6	1	5	1	2	2								
	6	16	8	8	3	4	1	4	2	2	—	2	—	3	2	1	1	—	—	5	3	2	2	—	—	4	1	3	—	2	1								
	7	28	13	15	6	6	3	2	—	2	1	—	—	9	4	5	3	2	—	11	6	5	1	1	3	6	3	3	1	2	—								
	8	27	7	20	12	6	2	4	1	3	3	—	—	8	3	5	1	3	1	8	3	5	3	2	—	7	—	7	5	1	1								
	9	24	14	10	3	2	5	10	6	4	1	1	2	5	1	4	1	1	2	6	4	2	1	—	1	3	3	—	—	—	—	—							
	10	19	10	9	3	3	3	2	1	1	—	—	1	2	1	1	—	—	1	10	4	6	3	2	1	5	4	1	—	1	—	—							
	11	25	20	5	4	1	—	4	3	1	1	—	—	7	5	2	2	—	—	7	7	—	—	—	—	7	5	2	1	1	—								
	12	17	13	4	3	—	1	2	2	—	—	—	—	6	5	1	1	—	—	5	4	1	1	—	—	4	2	2	1	—	1								
	13	15	13	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	6	5	1	1	—	—	4	3	1	—	—	1								
	14	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—							

[【目次へ戻る】](#)

表 I-1-3 う蝕有病者率・未処置歯保有者率の推移(1957～2011年), 年齢別(1～14歳・乳歯)

Table I-1 Trends in prevalence of dental caries and untreated tooth decay in primary teeth among persons aged 1-14 years, by age, 1957-2011

	年齢 Age	調査年次 (年) Year									
		昭和32 1957	昭和38 1963	昭和44 1969	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
う蝕有病者率 Prevalence of dental caries (%)	1	16.9	14.0	12.3	10.4	7.7	7.8	8.3	1.2	3.1	—
	2	57.8	62.3	47.4	49.3	33.5	34.0	32.8	21.5	17.8	7.5
	3	81.8	86.8	87.3	82.1	69.5	66.7	59.7	36.4	24.4	25.0
	4	92.1	94.5	94.2	91.1	78.1	83.4	67.8	41.5	44.2	34.8
	5	94.5	95.1	96.8	94.3	92.5	89.9	77.0	64.0	60.5	50.0
	6	95.0	97.0	97.7	97.3	92.1	90.5	88.4	78.0	63.4	42.1
	7	95.5	98.2	97.9	97.2	95.7	93.9	90.5	78.0	67.3	55.6
	8	94.9	94.9	95.8	96.0	93.6	94.4	91.1	85.9	61.7	69.2
	9	86.9	86.3	88.9	87.0	85.1	87.1	91.5	79.8	72.1	46.7
	10	71.2	67.0	64.2	64.2	63.7	69.8	66.9	60.7	62.5	52.1
	11	49.3	41.5	40.3	31.1	37.7	42.0	47.1	41.3	38.3	26.3
	12	22.2	18.1	17.8	14.2	15.3	20.3	20.3	12.5	17.1	27.0
	13	10.5	5.3	7.5	7.0	3.1	7.6	7.1	9.2	2.4	14.3
	14	2.7	3.9	3.9	4.0	2.2	3.8	3.0	1.4	3.2	—
未処置歯保有者率 Prevalence of untreated tooth decay (%)	1	16.9	14.0	12.3	10.4	7.7	7.8	7.4	1.2	3.1	—
	2	57.8	62.3	46.8	48.6	32.7	33.0	31.9	21.5	15.6	7.5
	3	81.7	86.7	86.8	80.4	66.3	61.1	54.6	27.3	15.6	25.0
	4	92.1	93.7	92.2	88.1	72.6	78.6	57.5	30.5	32.6	23.9
	5	94.3	93.2	94.9	87.9	82.9	79.8	63.0	48.8	44.2	46.7
	6	94.8	96.0	94.8	92.4	83.1	72.8	69.2	56.0	46.3	23.7
	7	95.4	96.9	95.9	94.5	81.2	70.8	62.4	39.0	41.8	33.3
	8	94.8	94.2	94.1	89.5	77.7	68.2	61.2	41.2	27.7	28.8
	9	86.4	84.5	86.5	79.4	68.9	55.0	51.2	36.9	34.4	26.7
	10	70.9	66.4	60.5	55.8	48.6	41.8	31.9	26.2	18.8	27.1
	11	48.7	41.0	37.6	27.1	29.5	22.7	19.0	16.3	17.0	5.3
	12	22.0	18.0	16.5	12.1	12.0	10.9	11.2	4.7	12.2	13.5
	13	10.2	5.2	7.1	5.7	2.3	3.8	3.2	1.5	2.4	7.1
	14	2.7	3.8	3.9	3.6	2.3	3.8	1.5	1.4	3.2	—

[【目次へ戻る】](#)

表 I-2-1 健全歯・未処置歯(d歯)・処置歯(f歯)・df歯数の1人平均値およびその割合、性・年齢別(1～14歳・乳歯)

Table I-2-1 Mean number and percentage of sound, decayed, filled primary teeth and dft, by sex and age (1～14 years of age)

	年 齢	被調査者数	歯 数 (本)						割 合 (%)			
			Mean number of teeth per person						Percentage			
	Age	Number of subjects	現在歯数	健全歯	dft	処置歯	未処置歯	健全歯	dft	処置歯	未処置歯	
			Present teeth	Sound teeth	dft	Filled teeth	Decayed teeth	Sound teeth	dft	Filled teeth	Decayed teeth	
総 数 Total	総 数 Total	535	11.3 (7.4)	9.9 (7.5)	1.4 (2.5)	0.9 (1.9)	0.5 (1.3)	87.6	12.4	8.0	4.4	
	1	37	12.7 (4.4)	12.7 (4.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	100.0	－	－	－	
	2	40	18.3 (2.0)	18.1 (2.2)	0.2 (0.8)	－ (－)	0.2 (0.8)	98.9	1.1	－	1.1	
	3	32	19.9 (0.4)	19.3 (1.2)	0.6 (1.2)	－ (－)	0.6 (1.2)	96.9	3.1	－	3.1	
	4	46	20.0 (0.3)	18.5 (2.8)	1.5 (2.9)	0.8 (2.3)	0.7 (1.6)	92.5	7.5	4.0	3.5	
	5	30	19.4 (1.3)	16.6 (4.0)	2.8 (3.9)	1.2 (2.8)	1.5 (2.4)	85.7	14.3	6.4	7.9	
	6	38	16.9 (2.7)	15.1 (3.9)	1.8 (3.0)	0.9 (1.7)	0.9 (1.8)	89.1	10.9	5.6	5.3	
	7	45	13.9 (2.2)	11.3 (3.9)	2.6 (3.1)	1.7 (2.2)	0.8 (1.6)	81.6	18.4	12.5	5.9	
	8	52	11.4 (3.3)	8.4 (4.5)	3.0 (2.9)	2.2 (2.4)	0.8 (1.6)	73.5	26.5	19.6	6.9	
	9	45	9.4 (3.1)	7.7 (3.6)	1.7 (2.6)	1.3 (2.3)	0.4 (0.8)	81.6	18.4	14.2	4.3	
	10	48	6.0 (4.2)	4.0 (3.6)	2.0 (2.6)	1.6 (2.4)	0.4 (0.8)	66.4	33.6	26.6	7.0	
	11	38	2.6 (4.0)	1.8 (3.1)	0.7 (1.7)	0.7 (1.6)	0.1 (0.2)	71.1	28.9	26.8	2.1	
	12	37	0.7 (1.3)	0.2 (0.6)	0.5 (1.2)	0.4 (1.0)	0.1 (0.3)	25.9	74.1	55.6	18.5	
	13	28	0.4 (1.0)	0.1 (0.3)	0.3 (0.8)	0.1 (0.4)	0.2 (0.7)	20.0	80.0	30.0	50.0	
	14	19	0.1 (0.2)	0.1 (0.2)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	100.0	－	－	－	
	総 数 Total	272	11.8 (7.4)	10.2 (7.5)	1.5 (2.7)	1.0 (2.1)	0.5 (1.4)	86.9	13.1	8.6	4.5	
	1	19	12.6 (4.6)	12.6 (4.6)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	100.0	－	－	－	
	2	25	18.3 (2.1)	18.2 (2.3)	0.1 (0.6)	－ (－)	0.1 (0.6)	99.3	0.7	－	0.7	
	3	12	19.8 (0.6)	19.2 (1.3)	0.7 (1.3)	－ (－)	0.7 (1.3)	96.6	3.4	－	3.4	

男 Male	4	28	20.0 (-)	18.2 (3.1)	1.8 (3.1)	0.8 (2.3)	1.0 (1.9)	91.1	8.9	3.9	5.0
	5	16	19.8 (0.7)	16.6 (4.5)	3.1 (4.6)	1.4 (3.2)	1.8 (2.5)	84.2	15.8	7.0	8.9
	6	22	16.9 (2.9)	15.5 (3.7)	1.4 (2.3)	0.9 (1.5)	0.5 (1.3)	91.6	8.4	5.1	3.2
	7	17	14.5 (2.2)	11.4 (4.4)	3.2 (3.6)	2.1 (2.5)	1.1 (2.1)	78.1	21.9	14.6	7.3
	8	25	12.0 (2.8)	9.2 (4.3)	2.8 (2.8)	2.0 (2.4)	0.8 (1.7)	76.6	23.4	17.1	6.4
	9	21	10.0 (2.7)	7.5 (3.4)	2.5 (3.2)	2.0 (2.7)	0.5 (1.0)	75.2	24.8	20.0	4.8
	10	29	7.2 (4.2)	4.8 (3.6)	2.4 (2.8)	2.0 (2.6)	0.3 (0.7)	67.0	33.0	28.2	4.8
	11	13	3.5 (4.8)	2.3 (3.4)	1.2 (2.1)	1.2 (2.1)	0.1 (0.3)	65.2	34.8	32.6	2.2
	12	20	0.7 (1.4)	0.1 (0.2)	0.7 (1.4)	0.5 (1.1)	0.2 (0.4)	7.1	92.9	64.3	28.6
	13	13	0.5 (1.2)	0.2 (0.4)	0.3 (0.9)	0.1 (0.3)	0.2 (0.8)	33.3	66.7	16.7	50.0
	14	12	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0	-	-	-
	総 数 Total	263	10.8 (7.5)	9.5 (7.5)	1.3 (2.3)	0.8 (1.8)	0.5 (1.2)	88.3	11.7	7.3	4.4
	1	18	12.8 (4.3)	12.8 (4.3)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0	-	-	-
	2	15	18.4 (2.0)	18.1 (2.2)	0.3 (1.0)	- (-)	0.3 (1.0)	98.2	1.8	-	1.8
女 Female	3	20	20.0 (0.2)	19.4 (1.2)	0.6 (1.2)	- (-)	0.6 (1.2)	97.0	3.0	-	3.0
	4	18	19.9 (0.5)	18.8 (2.5)	1.1 (2.5)	0.8 (2.5)	0.2 (0.5)	94.7	5.3	4.2	1.1
	5	14	19.0 (1.7)	16.6 (3.6)	2.4 (3.1)	1.1 (2.3)	1.3 (2.3)	87.6	12.4	5.6	6.8
	6	16	16.9 (2.4)	14.5 (4.2)	2.4 (3.8)	1.1 (2.0)	1.4 (2.3)	85.6	14.4	6.3	8.1
	7	28	13.5 (2.2)	11.3 (3.7)	2.2 (2.7)	1.5 (2.0)	0.7 (1.2)	83.9	16.1	11.1	5.0
	8	27	10.9 (3.6)	7.7 (4.6)	3.2 (2.9)	2.4 (2.5)	0.8 (1.7)	70.4	29.6	22.1	7.5
	9	24	8.9 (3.4)	7.8 (3.9)	1.1 (1.8)	0.8 (1.7)	0.3 (0.6)	87.8	12.2	8.5	3.8
	10	19	4.1 (3.6)	2.6 (3.3)	1.4 (2.2)	0.9 (1.9)	0.5 (0.9)	64.9	35.1	22.1	13.0
	11	25	2.0 (3.6)	1.6 (2.9)	0.5 (1.3)	0.4 (1.2)	0.0 (0.2)	76.5	23.5	21.6	2.0
	12	17	0.8 (1.3)	0.4 (0.9)	0.4 (0.9)	0.4 (0.9)	0.1 (0.2)	46.2	53.8	46.2	7.7
	13	15	0.3 (0.7)	- (-)	0.3 (0.7)	0.1 (0.5)	0.1 (0.5)	-	100.0	50.0	50.0
	14	7	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	-	-	-	-

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 I -2-2a 一人平均健全歯数(シーラント有無別)・処置歯数(処置の内容別)・未処置歯数(う蝕の程度別), 年齢階級別(1～14歳・乳歯)
Table I -2-2a Mean number of sound (with or without dental sealants), filled (filling or crown) and decayed (Ci or Ch) primary teeth among persons aged 1-14 years, by age group

	年 齢 Age	被調査者数 Number of subjects	総 数 Total	健 全 歯 Mean number of sound teeth					
				シーラントなし			シーラントあり		
				白濁・白斑・着色			白濁・白斑・着色		
				なし Not Colored	あり Colored		なし Not Colored	あり Colored	
総 数 Total	総 数 Total	535	9.9 (7.5)	9.7 (7.4)	0.1 (0.5)		0.1 (0.6)	0.0 (0.0)	
	1-4	155	17.2 (3.9)	17.0 (3.9)	0.1 (0.4)		0.0 (0.2)	- (-)	
	5-9	210	11.2 (5.2)	10.8 (5.3)	0.2 (0.6)		0.3 (1.0)	0.0 (0.1)	
	10-14	170	1.6 (2.9)	1.5 (2.9)	0.0 (0.2)		0.0 (0.2)	- (-)	
男 Male	総 数 Total	272	10.3 (7.5)	10.1 (7.4)	0.1 (0.4)		0.1 (0.5)	- (-)	
	1-4	84	17.1 (3.9)	16.9 (4.0)	0.2 (0.5)		0.0 (0.3)	- (-)	
	5-9	101	11.7 (5.3)	11.4 (5.3)	0.2 (0.4)		0.2 (0.7)	- (-)	
	10-14	87	2.0 (3.2)	1.9 (3.2)	- (-)		0.1 (0.3)	- (-)	
女 Female	総 数 Total	263	9.5 (7.5)	9.3 (7.5)	0.1 (0.5)		0.1 (0.8)	0.0 (0.1)	
	1-4	71	17.3 (3.8)	17.3 (3.8)	0.0 (0.1)		- (-)	- (-)	
	5-9	109	10.8 (5.2)	10.3 (5.2)	0.2 (0.8)		0.3 (1.1)	0.0 (0.1)	
	10-14	83	1.1 (2.5)	1.1 (2.4)	0.0 (0.2)		- (-)	- (-)	

処置歯 Mean number of filled teeth			未処置歯 Mean number of decayed teeth		
総 数 Total	充填歯 filling	金 属 冠 crown	総 数 Total	軽度 (Ci) (Ci)	重度 (Ch) (Ch)
0.9 (1.9)	0.9 (1.9)	0.0 (0.3)	0.5 (1.3)	0.5 (1.2)	0.0 (0.3)
0.2 (1.3)	0.2 (1.1)	0.0 (0.3)	0.4 (1.1)	0.4 (1.1)	- (-)
1.6 (2.3)	1.5 (2.2)	0.1 (0.4)	0.8 (1.7)	0.8 (1.6)	0.1 (0.3)
0.7 (1.7)	0.7 (1.6)	0.0 (0.3)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	0.0 (0.3)
1.0 (2.1)	0.9 (2.0)	0.1 (0.4)	0.5 (1.4)	0.5 (1.3)	0.0 (0.2)
0.3 (1.3)	0.2 (1.1)	0.0 (0.3)	0.5 (1.3)	0.5 (1.3)	- (-)
1.7 (2.5)	1.6 (2.4)	0.1 (0.6)	0.9 (1.8)	0.8 (1.7)	0.1 (0.3)
1.0 (2.0)	0.9 (1.9)	0.0 (0.3)	0.2 (0.6)	0.2 (0.6)	0.0 (0.1)
0.8 (1.8)	0.8 (1.7)	0.0 (0.2)	0.5 (1.2)	0.4 (1.1)	0.1 (0.3)
0.2 (1.3)	0.2 (1.2)	0.0 (0.1)	0.3 (0.9)	0.3 (0.9)	- (-)
1.4 (2.2)	1.4 (2.1)	0.1 (0.3)	0.8 (1.6)	0.7 (1.5)	0.1 (0.4)
0.4 (1.2)	0.4 (1.2)	0.0 (0.1)	0.2 (0.5)	0.1 (0.4)	0.1 (0.3)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 I-2-2 1人平均健全歯数(シーラント有無別)・処置歯数(処置の内容別)・未処置歯数(う蝕の程度別)、性・年齢別(1~14歳・乳歯)
Table I-2-2 Mean number of sound (with or without dental sealants), filled (filling or crown) and decayed (Ci or Ch) primary teeth, by sex and age (1~14 years of age)

	年 齢 Age	被調査者数 Number of subjects	健 全 歯 Mean number of sound teeth						処置歯 Mean number of filled teeth			未処置歯 Mean number of decayed teeth		
			総 数 Total	シーラントなし Without dental sealants		シーラントあり With dental sealants								
				白濁・白斑・着色		白濁・白斑・着色		総 数 Total	充填歯 filling	金 属 冠 crown	総 数 Total	軽度 (Ci) (Ci)	重度 (Ch) (Ch)	
				なし Not Colored	あり Colored	なし Not Colored	あり Colored							
総 数 Total	総 数 Total	535	9.9 (7.5)	9.7 (7.4)	0.1 (0.5)	0.1 (0.6)	0.0 (0.0)	0.9 (1.9)	0.9 (1.9)	0.0 (0.3)	0.5 (1.3)	0.5 (1.2)	0.0 (0.3)	
	1	37	12.7 (4.4)	12.7 (4.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	
	2	40	18.1 (2.2)	18.1 (2.2)	0.1 (0.3)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.2 (0.8)	0.2 (0.8)	－ (－)	
	3	32	19.3 (1.2)	19.2 (1.4)	0.1 (0.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.6 (1.2)	0.6 (1.2)	－ (－)	
	4	46	18.5 (2.8)	18.2 (3.1)	0.2 (0.5)	0.1 (0.4)	－ (－)	0.8 (2.3)	0.7 (2.0)	0.1 (0.5)	0.7 (1.6)	0.7 (1.6)	－ (－)	
	5	30	16.6 (4.0)	16.4 (4.0)	0.2 (0.6)	0.0 (0.2)	－ (－)	1.2 (2.8)	1.2 (2.8)	0.0 (0.2)	1.5 (2.4)	1.5 (2.4)	－ (－)	
	6	38	15.1 (3.9)	14.3 (4.0)	0.2 (1.0)	0.5 (1.3)	－ (－)	0.9 (1.7)	0.9 (1.7)	0.0 (0.2)	0.9 (1.8)	0.9 (1.8)	－ (－)	
	7	45	11.3 (3.9)	10.9 (4.1)	0.2 (0.6)	0.3 (0.9)	－ (－)	1.7 (2.2)	1.6 (2.1)	0.2 (0.7)	0.8 (1.6)	0.8 (1.6)	－ (－)	
	8	52	8.4 (4.5)	8.1 (4.6)	0.2 (0.6)	0.1 (0.3)	0.0 (0.1)	2.2 (2.4)	2.1 (2.3)	0.2 (0.6)	0.8 (1.6)	0.6 (1.4)	0.2 (0.6)	
	9	45	7.7 (3.6)	7.2 (3.7)	0.0 (0.1)	0.4 (1.3)	－ (－)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)	－ (－)	0.4 (0.8)	0.3 (0.7)	0.1 (0.3)	
	10	48	4.0 (3.6)	3.8 (3.6)	0.0 (0.1)	0.1 (0.4)	－ (－)	1.6 (2.4)	1.5 (2.4)	0.1 (0.4)	0.4 (0.8)	0.4 (0.8)	0.0 (0.3)	
	11	38	1.8 (3.1)	1.8 (3.0)	0.1 (0.3)	－ (－)	－ (－)	0.7 (1.6)	0.6 (1.5)	0.1 (0.2)	0.1 (0.2)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	
	12	37	0.2 (0.6)	0.2 (0.6)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.4 (1.0)	0.4 (1.0)	－ (－)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	0.1 (0.2)	
	13	28	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	－ (－)	0.2 (0.7)	0.1 (0.6)	0.1 (0.4)	
14	19	0.1 (0.2)	0.1 (0.2)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)		
男 Male	総 数 Total	272	10.3 (7.5)	10.1 (7.4)	0.1 (0.4)	0.1 (0.5)	－ (－)	1.0 (2.1)	0.9 (2.0)	0.1 (0.4)	0.5 (1.4)	0.5 (1.3)	0.0 (0.2)	
	1	19	12.6 (4.6)	12.6 (4.6)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	
	2	25	18.2 (2.3)	18.0 (2.2)	0.1 (0.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.1 (0.6)	0.1 (0.6)	－ (－)	
	3	12	19.2 (1.3)	18.9 (1.6)	0.3 (0.6)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.7 (1.3)	0.7 (1.3)	－ (－)	
	4	28	18.2 (3.1)	17.8 (3.5)	0.3 (0.6)	0.1 (0.5)	－ (－)	0.8 (2.3)	0.7 (1.8)	0.1 (0.6)	1.0 (1.9)	1.0 (1.9)	－ (－)	
	5	16	16.6 (4.5)	16.4 (4.5)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	－ (－)	1.4 (3.2)	1.3 (3.2)	0.1 (0.3)	1.8 (2.5)	1.8 (2.5)	－ (－)	
	6	22	15.5 (3.7)	14.9 (3.9)	0.1 (0.5)	0.4 (1.2)	－ (－)	0.9 (1.5)	0.9 (1.5)	－ (－)	0.5 (1.3)	0.5 (1.3)	－ (－)	
	7	17	11.4 (4.4)	11.0 (4.5)	0.2 (0.7)	0.1 (0.5)	－ (－)	2.1 (2.5)	1.8 (2.2)	0.3 (1.0)	1.1 (2.1)	1.1 (2.1)	－ (－)	
	8	25	9.2 (4.3)	8.8 (4.4)	0.2 (0.4)	0.1 (0.4)	－ (－)	2.0 (2.4)	1.8 (2.1)	0.2 (0.8)	0.8 (1.7)	0.6 (1.6)	0.1 (0.3)	
	9	21	7.5 (3.4)	7.3 (3.4)	0.0 (0.2)	0.2 (0.7)	－ (－)	2.0 (2.7)	2.0 (2.7)	－ (－)	0.5 (1.0)	0.3 (0.9)	0.1 (0.5)	
	10	29	4.8 (3.6)	4.7 (3.6)	－ (－)	0.2 (0.5)	－ (－)	2.0 (2.6)	1.9 (2.6)	0.1 (0.6)	0.3 (0.7)	0.3 (0.7)	－ (－)	
	11	13	2.3 (3.4)	2.3 (3.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	1.2 (2.1)	1.1 (2.1)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	－ (－)	
	12	20	0.1 (

女 Female	総 数 Total	263	9.5 (7.5)	9.3 (7.5)	0.1 (0.5)	0.1 (0.8)	0.0 (0.1)	0.8 (1.8)	0.8 (1.7)	0.0 (0.2)	0.5 (1.2)	0.4 (1.1)	0.1 (0.3)
	1	18	12.8 (4.3)	12.8 (4.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	2	15	18.1 (2.2)	18.1 (2.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.3 (1.0)	0.3 (1.0)	- (-)
	3	20	19.4 (1.2)	19.3 (1.3)	0.1 (0.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.6 (1.2)	0.6 (1.2)	- (-)
	4	18	18.8 (2.5)	18.8 (2.5)	- (-)	- (-)	- (-)	0.8 (2.5)	0.8 (2.3)	0.1 (0.2)	0.2 (0.5)	0.2 (0.5)	- (-)
	5	14	16.6 (3.6)	16.4 (3.4)	0.3 (0.7)	- (-)	- (-)	1.1 (2.3)	1.1 (2.3)	- (-)	1.3 (2.3)	1.3 (2.3)	- (-)
	6	16	14.5 (4.2)	13.6 (4.0)	0.4 (1.5)	0.6 (1.5)	- (-)	1.1 (2.0)	1.0 (2.1)	0.1 (0.3)	1.4 (2.3)	1.4 (2.3)	- (-)
	7	28	11.3 (3.7)	10.8 (3.9)	0.1 (0.6)	0.4 (1.1)	- (-)	1.5 (2.0)	1.4 (2.1)	0.1 (0.4)	0.7 (1.2)	0.7 (1.2)	- (-)
	8	27	7.7 (4.6)	7.4 (4.8)	0.2 (0.7)	0.1 (0.3)	0.0 (0.2)	2.4 (2.5)	2.3 (2.4)	0.1 (0.3)	0.8 (1.7)	0.5 (1.2)	0.3 (0.7)
	9	24	7.8 (3.9)	7.1 (3.9)	- (-)	0.7 (1.7)	- (-)	0.8 (1.7)	0.8 (1.7)	- (-)	0.3 (0.6)	0.3 (0.6)	- (-)
	10	19	2.6 (3.3)	2.6 (3.3)	0.1 (0.2)	- (-)	- (-)	0.9 (1.9)	0.9 (1.9)	- (-)	0.5 (0.9)	0.4 (0.8)	0.1 (0.5)
	11	25	1.6 (2.9)	1.5 (2.8)	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)	0.4 (1.2)	0.4 (1.0)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	- (-)	0.0 (0.2)
	12	17	0.4 (0.9)	0.4 (0.9)	- (-)	- (-)	- (-)	0.4 (0.9)	0.4 (0.9)	- (-)	0.1 (0.2)	- (-)	0.1 (0.2)
	13	15	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.1 (0.5)	0.1 (0.5)	- (-)	0.1 (0.5)	- (-)	0.1 (0.5)
	14	7	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 I-2-3 1人平均df歯数、地域・性・年齢別(1～14歳・乳歯)

Table I-2-3 Mean number of decayed and filled primary teeth (df teeth), by age and municipal size (1～14 years of age)

1) 総数 Total				2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (50,000 >)+ rural cities	
	年 齢 Age	被調査者数 Number of subjects	1人平均df歯数 Mean number of dft	被調査者数 Number of subjects	1人平均df歯数 Mean number of dft	被調査者数 Number of subjects	1人平均df歯数 Mean number of dft	被調査者数 Number of subjects	1人平均df歯数 Mean number of dft	被調査者数 Number of subjects	1人平均df歯数 Mean number of dft
総 数 Total	総 数 Total	535	1.4 (2.5)	78	1.5 (2.6)	170	1.2 (2.3)	150	1.3 (2.3)	137	1.7 (2.9)
	1	37	－ (－)	9	－ (－)	12	－ (－)	5	－ (－)	11	－ (－)
	2	40	0.2 (0.8)	9	－ (－)	12	0.3 (1.2)	8	0.5 (1.1)	11	－ (－)
	3	32	0.6 (1.2)	2	－ (－)	14	0.9 (1.4)	11	0.7 (1.3)	5	－ (－)
	4	46	1.5 (2.9)	7	3.9 (4.9)	14	0.6 (2.1)	14	1.4 (1.8)	11	1.4 (2.7)
	5	30	2.8 (3.9)	4	－ (－)	8	2.1 (3.4)	10	2.6 (3.7)	8	5.0 (5.0)
	6	38	1.8 (3.0)	5	2.6 (2.6)	10	0.1 (0.3)	11	1.0 (1.7)	12	3.8 (4.2)
	7	45	2.6 (3.1)	8	2.3 (2.2)	15	2.3 (3.2)	14	2.4 (3.3)	8	3.8 (3.4)
	8	52	3.0 (2.9)	7	3.1 (2.9)	17	3.5 (3.3)	16	2.3 (2.9)	12	3.3 (2.3)
	9	45	1.7 (2.6)	13	1.4 (2.1)	13	2.8 (3.2)	9	1.1 (2.3)	10	1.3 (2.3)
	10	48	2.0 (2.6)	4	2.3 (3.9)	14	0.8 (1.4)	18	2.4 (2.5)	12	2.8 (3.2)
	11	38	0.7 (1.7)	5	1.6 (3.0)	12	0.8 (1.2)	12	0.2 (0.6)	9	1.0 (2.1)
	12	37	0.5 (1.2)	3	－ (－)	13	0.9 (1.8)	10	0.2 (0.6)	11	0.5 (0.5)
	13	28	0.3 (0.8)	1	－ (－)	9	－ (－)	10	0.6 (1.1)	8	0.3 (0.7)
	14	19	－ (－)	1	－ (－)	7	－ (－)	2	－ (－)	9	－ (－)
男 Male	総 数 Total	272	1.5 (2.7)	44	1.4 (2.7)	90	1.3 (2.4)	67	1.7 (2.7)	71	1.8 (3.1)
	1	19	－ (－)	7	－ (－)	6	－ (－)	1	－ (－)	5	－ (－)
	2	25	0.1 (0.6)	9	－ (－)	4	－ (－)	5	0.6 (1.3)	7	－ (－)
	3	12	0.7 (1.3)	1	－ (－)	6	0.7 (1.0)	4	1.0 (2.0)	1	－ (－)
	4	28	1.8 (3.1)	5	3.4 (4.8)	7	1.1 (3.0)	8	1.4 (2.1)	8	1.8 (3.1)
	5	16	3.1 (4.6)	3	－ (－)	5	1.6 (2.3)	6	3.7 (4.3)	2	10.0 (8.5)
	6	22	1.4 (2.3)	1	4.0 (－)	7	－ (－)	6	1.2 (2.0)	8	2.5 (2.8)
	7	17	3.2 (3.6)	6	1.8 (2.2)	6	1.7 (2.7)	3	6.0 (5.3)	2	7.5 (2.1)
	8	25	2.8 (2.8)	3	2.0 (2.0)	9	3.8 (3.1)	8	2.1 (3.0)	5	2.6 (2.7)
	9	21	2.5 (3.2)	3	2.7 (3.8)	8	3.6 (3.9)	3	0.7 (1.2)	7	1.9 (2.5)
	10	29	2.4 (2.8)	2	4.0 (5.7)	12	0.8 (1.5)	8	2.6 (2.4)	7	4.4 (3.2)
	11	13	1.2 (2.1)	1	7.0 (－)	5	1.4 (1.7)	5	0.4 (0.9)	2	－ (－)
	12	20	0.7 (1.4)	1	－ (－)	7	1.3 (2.2)	5	－ (－)	7	0.6 (0.5)
	13	13	0.3 (0.9)	1	－ (－)	4	－ (－)	4	1.0 (1.4)	4	－ (－)

	14	12	-	(-)	1	-	(-)	4	-	(-)	1	-	(-)	6	-	(-)
	総数 Total	263	1.3	(2.3)	34	1.6	(2.6)	80	1.1	(2.3)	83	1.1	(1.9)	66	1.5	(2.7)
女 Female	1	18	-	(-)	2	-	(-)	6	-	(-)	4	-	(-)	6	-	(-)
	2	15	0.3	(1.0)	0	-	(-)	8	0.5	(1.4)	3	0.3	(0.6)	4	-	(-)
	3	20	0.6	(1.2)	1	-	(-)	8	1.0	(1.6)	7	0.6	(1.0)	4	-	(-)
	4	18	1.1	(2.5)	2	5.0	(7.1)	7	-	(-)	6	1.3	(1.5)	3	0.3	(0.6)
	5	14	2.4	(3.1)	1	-	(-)	3	3.0	(5.2)	4	1.0	(2.0)	6	3.3	(2.7)
	6	16	2.4	(3.8)	4	2.3	(2.9)	3	0.3	(0.6)	5	0.8	(1.3)	4	6.3	(5.8)
	7	28	2.2	(2.7)	2	3.5	(2.1)	9	2.7	(3.5)	11	1.4	(1.9)	6	2.5	(2.8)
	8	27	3.2	(2.9)	4	4.0	(3.4)	8	3.1	(3.7)	8	2.5	(2.9)	7	3.7	(2.1)
	9	24	1.1	(1.8)	10	1.0	(1.5)	5	1.6	(1.3)	6	1.3	(2.8)	3	-	(-)
	10	19	1.4	(2.2)	2	0.5	(0.7)	2	1.0	(1.4)	10	2.2	(2.7)	5	0.4	(0.9)
	11	25	0.5	(1.3)	4	0.3	(0.5)	7	0.3	(0.5)	7	-	(-)	7	1.3	(2.4)
	12	17	0.4	(0.9)	2	-	(-)	6	0.5	(1.2)	5	0.4	(0.9)	4	0.5	(0.6)
	13	15	0.3	(0.7)	0	-	(-)	5	-	(-)	6	0.3	(0.8)	4	0.5	(1.0)
	14	7	-	(-)	0	-	(-)	3	-	(-)	1	-	(-)	3	-	(-)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 I -2-4 df歯数・d歯数・f歯数の一人平均値およびパーセンタイル値, 年齢階級別(1～14歳・乳歯)

Table I -2 Mean number and percentile of decayed and filled, decayed and filled primary teeth among persons aged 1-14 years, by age group

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	一人平均値 Mean	パーセンタイル値 Percentile								
				0% (最小値) (Minimum)	5%	10%	25%	50% (中央値) (Median)	75%	90%	95%	100% (最大値) (Maximum)
df歯数 dft	総数 Total	535	1.4 (2.5)	0	0	0	0	0	2	5	7	16
	1～2	77	0.1 (0.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	3～5	108	1.6 (3.0)	0	0	0	0	0	2	5	9	16
	6～8	135	2.5 (3.0)	0	0	0	0	1	4	7	8	14
	9～11	131	1.5 (2.4)	0	0	0	0	0	2	6	7	9
	12～14	84	0.3 (0.9)	0	0	0	0	0	0	1	2	5
d歯数 dt	総数 Total	535	0.5 (1.3)	0	0	0	0	0	0	2	3	8
	1～2	77	0.1 (0.6)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	3～5	108	0.9 (1.8)	0	0	0	0	0	1	3	5	8
	6～8	135	0.8 (1.7)	0	0	0	0	0	1	3	5	7
	9～11	131	0.3 (0.7)	0	0	0	0	0	0	1	2	4
	12～14	84	0.1 (0.5)	0	0	0	0	0	0	0	1	3
f歯数 ft	総数 Total	535	0.9 (1.9)	0	0	0	0	0	1	4	6	13
	1～2	77	0.0 (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3～5	108	0.7 (2.1)	0	0	0	0	0	0	2	4	13
	6～8	135	1.7 (2.2)	0	0	0	0	1	3	5	7	8
	9～11	131	1.2 (2.2)	0	0	0	0	0	2	5	7	9
	12～14	84	0.2 (0.7)	0	0	0	0	0	0	1	2	4

※ ()内に標準偏差を示した。 (): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表I-2-5 一人平均df歯数の推移(1957年～2011年)、年齢別(1～14歳・乳歯)

TableI-2-5 Trends in mean number of decayed and filled primary teeth (dft) among persons aged 1-14 years, by age, 1957-2011

年齢 Age	dft Mean number of dft 調査年次 (年) Year									
	昭和32 1957	昭和38 1963	昭和44 1969	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
1	0.65	0.44	0.41	0.31	0.24	0.34	0.26	0.02	0.03	0.00
2	2.76	3.20	2.04	2.43	1.52	1.34	1.39	0.78	0.38	0.20
3	5.49	6.36	6.29	5.98	3.92	3.91	3.18	2.08	0.89	0.63
4	7.99	8.50	8.30	8.13	5.70	5.89	4.29	2.48	2.88	1.50
5	8.71	9.02	9.18	8.89	7.71	7.48	6.21	3.73	2.33	2.77
6	8.38	8.97	9.45	8.92	7.74	7.70	7.07	5.00	3.66	1.84
7	7.03	7.52	7.89	7.95	6.97	6.91	6.22	3.98	4.14	2.56
8	5.47	5.71	5.90	6.04	5.60	5.91	5.78	4.78	2.98	3.02
9	3.77	3.64	4.04	3.91	3.79	4.32	4.85	3.54	3.56	1.73
10	2.31	2.09	0.93	2.13	2.03	2.54	2.68	2.18	2.15	2.00
11	1.25	1.00	2.07	0.77	0.97	1.13	1.34	1.09	1.02	0.74
12	0.47	0.35	0.29	0.28	0.31	0.46	0.59	0.23	0.32	0.54
13	0.21	0.09	0.11	0.12	0.06	0.11	0.14	0.18	0.05	0.29
14	0.04	0.07	0.07	0.05	0.03	0.06	0.05	0.03	0.06	0.00

[【目次へ戻る】](#)

表 I-2-6 df歯率, 歯種・年齢別(1～14歳・乳歯)

Table I-2-6 Mean percentage of decayed and filled primary teeth (dft) among persons aged 1-14 years, by tooth type and age

	年齢 Age	被調査者 数 (人) Number of subjects	df歯率 (%) Percentage of dft									
			右側 Right					左側 Left				
			E	D	C	B	A	A	B	C	D	E
上顎 Maxillary dentition	総数 Total	535	15.7	11.6	2.4	2.1	4.1	3.9	2.4	2.1	12.5	17.2
	1	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	40	0.0	5.0	0.0	2.5	2.5	2.5	2.5	0.0	2.5	0.0
	3	32	3.1	6.3	0.0	0.0	15.6	15.6	0.0	0.0	6.3	0.0
	4	46	6.5	6.5	2.2	10.9	15.2	15.2	10.9	2.2	13.0	10.9
	5	30	26.7	30.0	6.7	6.7	13.3	13.3	3.3	3.3	30.0	23.3
	6	38	15.8	21.1	2.6	2.6	7.9	7.9	5.3	0.0	18.4	21.1
	7	45	26.7	22.2	6.7	2.2	4.4	2.2	6.7	6.7	24.4	28.9
	8	52	42.3	21.2	3.8	1.9	0.0	0.0	1.9	5.8	23.1	38.5
	9	45	22.2	13.3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	15.6	22.2
	10	48	20.8	20.8	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	31.3
	11	38	10.5	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	10.5	15.8
	12	37	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	18.9
	13	28	7.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
	14	19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下顎 Mandibular dentition	総数 Total	535	18.9	13.8	1.5	0.2	0.2	0.2	0.4	1.3	13.5	16.6
	1	37	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2	40	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0
	3	32	6.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1
	4	46	13.0	17.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	10.9
	5	30	16.7	26.7	10.0	3.3	3.3	3.3	6.7	10.0	23.3	16.7
	6	38	28.9	15.8	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	13.2	18.4
	7	45	24.4	31.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	31.1	35.6

[illegible]

[【目次へ戻る】](#)

表 I-3-1 現在歯のある者(人数・割合)(現在歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)

Table I-3- Number of persons with present primary teeth, by sex and age (1~14 years of age)

	年 齢 Age	総 数 Total	現在歯 のない者 Persons without present teeth	現在歯のある者 Persons with present teeth																				
				総数 Total	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth
総 数 Total	総 数 Total	535	93	442	15	12	9	10	12	16	3	11	9	14	19	61	15	23	13	31	6	26	8	12
	1	37	－	37	－	－	－	－	1	4	－	6	－	1	1	5	1	1	1	12	－	1	1	2
	2	40	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	10	－	5	4	19
	3	32	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	30	
	4	46	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	48	
	5	30	－	30	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	－	4	1	23
	6	38	－	38	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	2	6	5	2	8	1	10
	7	45	－	45	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	12	6	9	5	3	2	5	－	－
	8	52	－	52	－	1	－	2	1	2	2	－	3	－	6	18	5	9	－	－	2	1	－	－
	9	45	1	44	－	－	－	2	4	5	－	3	－	7	7	15	－	1	－	－	－	－	－	－
	10	48	7	41	2	3	6	2	4	3	1	2	5	4	2	7	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	38	19	19	5	3	2	1	1	2	－	－	－	1	－	3	1	－	－	－	－	－	－	－
	12	37	24	13	7	2	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	28	24	4	－	3	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	19	18	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
男 Male	総 数 Total	272	42	230	9	4	4	3	7	10	－	4	5	9	12	28	6	12	7	16	4	15	3	7
	1	19	－	19	－	－	－	－	－	3	－	4	－	－	－	2	－	－	1	7	－	1	－	1
	2	25	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	7	－	3	2	12
	3	12	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	1	1
	4	28	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	28
	5	16	－	16	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	14
	6	22	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	1	2	2	2	1	5	1	6	
	7	17	－	17	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	2	1	5	4	－	2	－	－	
	8	25	－	25	－	－	－	－	1	1	－	－	2	－	4	8	3							

[illegible]

表 I-3-2 健全歯のある者(人数・割合)(健全歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1~14歳・乳歯)
Table I-3-2 Number of persons with sound primary teeth, by sex and age (1~14 years of age)

	年 齢 Age	総 数 Total	健全歯 のない者 Persons without sound teeth	健全歯のある者 Persons with sound teeth																				
				総数 Total	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth
総 数 Total	総 数 Total	535	114	421	14	18	13	14	11	21	8	17	19	21	20	33	9	17	11	37	9	28	13	8
	1	37	－	37	－	－	－	－	1	4	－	6	－	1	1	5	1	1	1	12	－	1	1	－
	2	40	－	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	3	－	－	10	－	5	4	1
	3	32	－	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	5	2	2
	4	46	－	46	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	1	1	1	－	1	2	－	5	4	2
	5	30	－	30	－	－	－	1	－	－	－	－	－	2	2	1	－	－	1	4	3	4	1	1
	6	38	－	38	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	4	1	－	6	4	5	2	5	1	－
	7	45	－	45	1	－	1	2	－	1	1	2	5	4	4	7	3	5	4	1	1	3	－	－
	8	52	2	50	1	4	2	3	2	5	1	4	7	3	4	5	1	5	－	1	2	－	－	－
	9	45	1	44	1	1	4	5	3	4	2	2	2	7	3	10	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	48	12	36	2	8	5	1	3	5	3	2	4	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	38	22	16	4	4	－	1	2	1	1	1	－	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	37	33	4	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	28	26	2	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	19	18	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
男 Male	総 数 Total	272	52	220	7	8	7	8	7	12	4	8	9	10	12	16	3	7	6	20	5	17	5	4
	1	19	－	19	－	－	－	－	－	3	－	4	－	－	－	2	－	－	1	7	－	1	－	－
	2	25	－	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	2	－	－	6	－	3	2	1
	3	12	－	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	3	－	－	
	4	28	－	28	－	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	1	1	－	1	1	－	3	1	1
	5	16	－	16	－	－	－	1	－	－	－	－	－	1	－	1	－	－	1	1	2	2	1	－
	6	22	－	22	－	－	－	－	－	－	－	－	1	1	4	1	－	2	－	2	2	4	1	－
	7	17	－	17	1	－	－	1	－	－	1	1	－	2	2	2	－	2	3	1	－	1	－	－
	8	25	－	25	－	3	－	1	2	2	－	1	4	2	2									

[illegible]

[【目次へ戻る】](#)

表 I-3-3 未処置歯(d歯)のある者(人数・割合)(d歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)
Table I-3-3 Number of persons with decayed primary teeth (dt), by sex and age (1～14 years of age)

[illegible]

[illegible]

表I-3-4 処置歯(f歯)のある者(人数・割合)(f歯数の頻度分布)、性・年齢別 (1～14歳・乳歯)
Table I-3-4 Number of persons with filled primary teeth (ft), by sex and age (1～14 years of age)

	年 齢 Age	総 数 Total	処置歯 のない者 Persons without filled teeth	処置歯のある者 Persons with filled teeth																				
				総数 Total	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth
総 数 Total	総 数 Total	535	395	140	32	29	25	17	8	10	11	4	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	1	37	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	2	40	40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	3	32	32	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	4	46	39	7	1	1	－	2	－	1	－	－	－	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	5	30	20	10	3	2	3	－	－	－	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	6	38	24	14	5	4	2	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	7	45	23	22	3	5	4	4	1	3	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	8	52	20	32	6	5	6	5	3	3	3	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	9	45	30	15	1	4	3	1	2	－	4	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	10	48	27	21	4	5	4	2	－	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	11	38	28	10	5	1	1	1	1	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	12	37	30	7	3	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	13	28	26	2	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
14	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－		
男 Male	総 数 Total	272	196	76	15	18	10	11	4	6	9	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	1	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	2	25	25	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	3	12	12	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	4	28	24	4	－	1	－	1	－	1	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	5	16	10	6	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	
	6	22	15	7	1	3	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	7	17	7	10	2	2	2	1	－	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	8	25	11	14	2	3	2	3	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	9	21	11	10	1	3	－	1	2	－	3	－	－	－										

[illegible]

[【目次へ戻る】](#)

表 I-3-5 未処置歯または処置歯(df歯)のある者(人数・割合)(df歯数の頻度分布)、性・年齢別(1～14歳・乳歯)

Table I-3-5 Number of persons with decayed and filled primary teeth (dft), by sex and age (1~14 years of age)

	年 齢 Age	総 数 Total	処置歯・未処置 歯のない者 Persons with neither decayed nor filled teeth	処置歯または未処置歯のある者 Persons with decayed and filled teeth																				
				総数 Total	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth
総 数 Total	総 数 Total	535	346	189	41	30	27	27	15	9	15	13	6	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	1	37	37	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	40	37	3	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	32	24	8	1	4	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	46	30	16	4	4	－	2	1	－	1	1	1	2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	30	15	15	1	2	2	4	1	－	－	2	1	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	6	38	22	16	3	1	3	3	2	2	－	1	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－
	7	45	20	25	3	4	3	3	4	2	1	2	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	52	16	36	5	4	7	5	3	2	5	4	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	9	45	24	21	6	3	4	1	－	－	6	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	10	48	23	25	6	3	3	4	3	2	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	11	38	28	10	4	2	1	1	－	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	12	37	27	10	6	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	13	28	24	4	1	2	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	14	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
男 Male	総 数 Total	272	176	96	17	15	10	16	7	4	13	7	3	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	1	19	19	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	2	25	24	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	3	12	9	3	－	2	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	4	28	18	10	1	3	－	1	1	－	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	5	16	8	8	1	－	2	1	1	－	－	1	－	1	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	6	22	14	8	1	1	1	3	1	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	7	17	7	10	1	2	－	1	1	1	1	1	1	1	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	8	25	9	16	2	2	2	4	－	1	4	1	－											

[illegible]

[【目次へ戻る】](#)

表 I-4-1 シーラント保有者(人数・割合)、性・年齢別(1～14歳・乳歯)

Table I-4 Prevalence of dental sealants on primary teeth, by sex and age (1-14 years of age)

	年 齢	人数(人) Number of persons			割合(%) Percentage
		総数	シーラントあり	シーラントなし	シーラント保有者の割合
	Age	Total	With dental sealant	Without dental sealant	Percentage of persons with dental sealants
総 数 Total	総 数 Total	535	26	509	4.9
	1	37	—	37	—
	2	40	—	40	—
	3	32	—	32	—
	4	46	2	44	4.3
	5	30	1	29	3.3
	6	38	6	32	15.8
	7	45	4	41	8.9
	8	52	3	49	5.8
	9	45	6	39	13.3
	10	48	4	44	8.3
	11	38	—	38	—
	12	37	—	37	—
	13	28	—	28	—
	14	19	—	19	—
男 Male	総 数 Total	272	14	258	5.1
	1	19	—	19	—
	2	25	—	25	—
	3	12	—	12	—
	4	28	2	26	7.1
	5	16	1	15	6.3
	6	22	3	19	13.6
	7	17	1	16	5.9
	8	25	1	24	4.0
	9	21	2	19	9.5
	10	29	4	25	13.8
	11	13	—	13	—
	12	20	—	20	—
	13	13	—	13	—
	14	12	—	12	—
女 Female	総 数 Total	263	12	251	4.6
	1	18	—	18	—
	2	15	—	15	—
	3	20	—	20	—
	4	18	—	18	—
	5	14	—	14	—
	6	16	3	13	18.8
	7	28	3	25	10.7
	8	27	2	25	7.4
	9	24	4	20	16.7
	10	19	—	19	—
	11	25	—	25	—
	12	17	—	17	—
	13	15	—	15	—
	14	7	—	7	—

[【目次へ戻る】](#)

表 I-4-2 シーラント保有者(人数・割合), 地域・性・年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-4- Prevalence of dental sealants on primary teeth among persons aged 1-14 years, by municipal size, sex and age

1) 総数 Total			2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000)+ rural cities			
年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons			人数(人) Number of persons			人数(人) Number of persons			人数(人) Number of persons			人数(人) Number of persons		
	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants
総 数 Total	535	26	509	78	8	70	170	3	167	150	6	144	137	9	128
1～2	77	－	77	18	－	18	24	－	24	13	－	13	22	－	22
3～5	108	3	105	13	－	13	36	1	35	35	－	35	24	2	22
6～8	135	13	122	20	4	16	42	1	41	41	3	38	32	5	27
9～11	131	10	121	22	4	18	39	1	38	39	3	36	31	2	29
12～14	84	－	84	5	－	5	29	－	29	22	－	22	28	－	28

1) 総数 Total			2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000)+ rural cities			
年齢階級 Age group	割合 (%) Percentage			割合 (%) Percentage			割合 (%) Percentage			割合 (%) Percentage			割合 (%) Percentage		
	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants
総 数 Total	100.0	4.9	95.1	100.0	10.3	89.7	100.0	1.8	98.2	100.0	4.0	96.0	100.0	6.6	93.4
1～2	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0
3～5	100.0	2.8	97.2	100.0	－	100.0	100.0	2.8	97.2	100.0	－	100.0	100.0	8.3	91.7
6～8	100.0	9.6	90.4	100.0	20.0	80.0	100.0	2.4	97.6	100.0	7.3	92.7	100.0	15.6	84.4
9～11	100.0	7.6	92.4	100.0	18.2	81.8	100.0	2.6	97.4	100.0	7.7	92.3	100.0	6.5	93.5
12～14	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0	100.0	－	100.0

S

S

【目次へ戻る】

表I-4-3 一人平均シーラント歯数の推移(1993～2011年), 年齢別(1～14歳・乳歯)
Table I-4-3 Trends in mean number of primary teeth with dental sealants among persons aged 1-14 years, by age, 1993-2011

年齢階級 Age group	一人平均シーラント歯数 Mean number of teeth with dental sealants					
	調査年次 (年) Year					
	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005		平成23 2011	
総数 Total	0.06	0.07	0.10	(0.62)	0.12	(0.63)
1	-	-	-	(-)	-	(-)
2	0.03	-	-	(-)	-	(-)
3	0.17	0.03	0.40	(1.39)	-	(-)
4	0.07	0.18	-	(-)	0.09	(0.41)
5	0.12	0.13	0.21	(0.77)	0.03	(0.18)
6	0.09	0.15	0.39	(1.14)	0.47	(1.33)
7	0.08	0.21	0.11	(0.57)	0.27	(0.91)
8	0.08	0.13	0.13	(0.88)	0.10	(0.41)
9	0.05	0.05	0.08	(0.33)	0.44	(1.31)
10	0.07	0.02	0.04	(0.29)	0.10	(0.37)
11	-	-	-	(-)	-	(-)
12	-	-	0.02	(0.16)	-	(-)
13	-	-	-	(-)	-	(-)
14	-	-	-	(-)	-	(-)
(再掲) (Repetition)						
1～2	0.01	-	-	(-)	-	(-)
3～5	0.12	0.11	0.21	(0.93)	0.05	(0.29)
6～8	0.08	0.16	0.20	(0.87)	0.26	(0.92)
9～11	0.04	0.02	0.04	(0.26)	0.19	(0.81)
12～14	-	-	0.01	(0.09)	-	(-)

【注】シーラントは1993年調査より診査基準に取り入れられた。
※()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 I-5-1 う歯の状況(人数・割合)、O・A・B・C1・C2型別分類・性・年齢別(1～4歳・乳歯)

Table I-5-1 O, A, B, C1 and C2 Classification in primary teeth (1～4 years of age)

	年齢 Age	人 数 (人) Number of persons							割 合 (%) Percentage					
		総数 Total	う歯のない者 Persons without dental caries	う歯のある者 Persons with dental caries					う歯のない者 Persons without dental caries	う歯のある者 Persons with dental caries				
				総 数 Total	A型 Type A	B型 Type B	C1型 Type C1	C2型 Type C2		総 数 Total	A型 Type A	B型 Type B	C1型 Type C1	C2型 Type C2
総 数 Total	総 数 Total	155	128	27	19	8	—	—	82.6	17.4	12.3	5.2	—	—
	1	37	37	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	2	40	37	3	1	2	—	—	92.5	7.5	2.5	5.0	—	—
	3	32	24	8	7	1	—	—	75.0	25.0	21.9	3.1	—	—
	4	46	30	16	11	5	—	—	65.2	34.8	23.9	10.9	—	—
男 Male	総 数 Total	84	70	14	8	6	—	—	83.3	16.7	9.5	7.1	—	—
	1	19	19	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	2	25	24	1	—	1	—	—	96.0	4.0	—	4.0	—	—
	3	12	9	3	2	1	—	—	75.0	25.0	16.7	8.3	—	—
	4	28	18	10	6	4	—	—	64.3	35.7	21.4	14.3	—	—
女 Female	総 数 Total	71	58	13	11	2	—	—	81.7	18.3	15.5	2.8	—	—
	1	18	18	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—
	2	15	13	2	1	1	—	—	86.7	13.3	6.7	6.7	—	—
	3	20	15	5	5	—	—	—	75.0	25.0	25.0	—	—	—
	4	18	12	6	5	1	—	—	66.7	33.3	27.8	5.6	—	—

[【目次へ戻る】](#)

表 II-1 う歯の有無とその処置状況(人数・割合), 性・年齢別(5～14歳・乳歯＋永久歯)

Table II-1 Dental caries status in primary and permanent teeth among persons aged 5-14 years, by sex and age

	年 齢 Age	人 数 (人) Number of persons						割 合 (%) Percentage				
		総数	う歯(df歯, DMF歯)のない者 Persons without dental caries	う歯(df歯, DMF歯)のある者 ^{注1} Persons with dental caries (dft, DMFT)				う歯(df歯, DMF歯)のない者 Persons without dental caries	う歯(df歯, DMF歯)のある者 Persons with dental caries (dft, DMFT)			
				総 数	処置完了の者 Completely treated	処置歯・未処置歯を併有する者 Partially treated	未処置の者 Untreated		総 数	処置完了の者 Completely treated	処置歯・未処置歯を併有する者 Partially treated	未処置の者 Untreated
総 数 Total	総 数 Total	380	178	202	94	73	35	46.8	53.4	24.7	19.2	9.2
	5	30	15	15	1	9	5	50.0	50.0	3.3	30.0	16.7
	6	38	22	16	7	7	2	57.9	42.1	18.4	18.4	5.3
	7	45	19	26	11	12	3	42.2	57.8	24.4	26.7	6.7
	8	52	16	36	20	12	4	30.8	69.2	38.5	23.1	7.7
	9	45	21	24	11	8	5	46.7	53.3	24.4	17.8	11.1
	10	48	18	30	12	12	6	37.5	62.5	25.0	25.0	12.5
	11	38	22	16	11	4	1	57.9	42.1	28.9	10.5	2.6
	12	37	20	17	10	4	3	54.1	45.9	27.0	10.8	8.1
	13	28	16	12	5	5	2	57.1	42.9	17.9	17.9	7.1
	14	19	9	10	6	—	4	47.4	52.6	31.6	—	21.1
	総 数 Total	188	87	101	46	40	15	46.3	54.3	24.5	21.3	8.0
	5	16	8	8	—	6	2	50.0	50.0	—	37.5	12.5
	6	22	14	8	4	3	1	63.6	36.4	18.2	13.6	4.5

男 Male	7	17	7	10	4	6	—	41.2	58.8	23.5	35.3	—
	8	25	9	16	8	6	2	36.0	64.0	32.0	24.0	8.0
	9	21	10	11	6	4	1	47.6	52.4	28.6	19.0	4.8
	10	29	11	18	8	8	2	37.9	62.1	27.6	27.6	6.9
	11	13	6	7	5	2	—	46.2	53.8	38.5	15.4	—
	12	20	11	9	4	3	2	55.0	45.0	20.0	15.0	10.0
	13	13	6	7	3	2	2	46.2	53.8	23.1	15.4	15.4
女 Female	14	12	5	7	4	—	3	41.7	58.3	33.3	—	25.0
	総数 Total	192	91	101	48	33	20	47.4	52.6	25.0	17.2	10.4
	5	14	7	7	1	3	3	50.0	50.0	7.1	21.4	21.4
	6	16	8	8	3	4	1	50.0	50.0	18.8	25.0	6.3
	7	28	12	16	7	6	3	42.9	57.1	25.0	21.4	10.7
	8	27	7	20	12	6	2	25.9	74.1	44.4	22.2	7.4
	9	24	11	13	5	4	4	45.8	54.2	20.8	16.7	16.7
	10	19	7	12	4	4	4	36.8	63.2	21.1	21.1	21.1
	11	25	16	9	6	2	1	64.0	36.0	24.0	8.0	4.0
	12	17	9	8	6	1	1	52.9	47.1	35.3	5.9	5.9
	13	15	10	5	2	3	—	66.7	33.3	13.3	20.0	—
	14	7	4	3	2	—	1	57.1	42.9	28.6	—	14.3

【注】「う歯のある者」とは、乳歯では未処置歯、処置歯のいずれかを1本以上有する者である。
永久歯では未処置歯、処置歯、喪失歯のいずれかを1本以上有する者である。

[【目次へ戻る】](#)

表Ⅱ-2 一人平均う蝕経験歯数(df歯数・DMF歯数)、年齢別(5～14歳・乳歯＋永久歯)

TableⅡ-2 Mean number of dft and DMFT among persons aged 5-14 years, by age

年齢 Age	被調査者 数(人) Number of subjects	dft	DMFT
		dft	DMFT
総数 Total	380	1.7 (2.7)	0.6 (1.4)
5	30	2.8 (3.9)	－ (－)
6	38	1.8 (3.0)	－ (－)
7	45	2.6 (3.1)	0.1 (0.5)
8	52	3.0 (2.9)	0.3 (0.8)
9	45	1.7 (2.6)	0.4 (0.7)
10	48	2.0 (2.6)	0.5 (0.9)
11	38	0.7 (1.7)	0.7 (1.2)
12	37	0.5 (1.2)	1.4 (2.3)
13	28	0.3 (0.8)	1.8 (3.2)
14	19	－ (－)	1.3 (1.7)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-1-1 現在歯に対するう歯の有無とその処置状況(人数・割合)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

TableⅢ-1-1 Dental caries status in permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons						割 合 (%) Percentage				
		総数 Total	う歯のない者 Persons without dental caries	う歯のある者 Persons with dental caries				う歯のない者 Persons without dental caries	う歯のある者 Persons with dental caries			
				総 数 Total	処置完了の者 Persons with dental caries				総 数 Total	処置完了の者 Persons with dental caries		
					処置完了の者 Completely treated	処置歯・未処置歯を併有する者 Partially treated	未処置の者 Untreated			処置完了の者 Completely treated	処置歯・未処置歯を併有する者 Partially treated	未処置の者 Untreated
総 数 Total	総 数 Total	4,098	585	3,513	2,106	1,282	125	14.3	85.7	51.4	31.3	3.1
	5～9	210	189	21	14	—	7	90.0	10.0	6.7	—	3.3
	5	30	30	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	6	38	38	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	7	45	41	4	3	—	1	91.1	8.9	6.7	—	2.2
	8	52	46	6	3	—	3	88.5	11.5	5.8	—	5.8
	9	45	34	11	8	—	3	75.6	24.4	17.8	—	6.7
	10～14	170	111	59	33	10	16	65.3	34.7	19.4	5.9	9.4
	10	48	34	14	7	1	6	70.8	29.2	14.6	2.1	12.5
	11	38	26	12	9	1	2	68.4	31.6	23.7	2.6	5.3
	12	37	25	12	7	3	2	67.6	32.4	18.9	8.1	5.4
	13	28	17	11	4	5	2	60.7	39.3	14.3	17.9	7.1
	14	19	9	10	6	—	4	47.4	52.6	31.6	—	21.1
	15～19	113	41	72	28	32	12	36.3	63.7	24.8	28.3	10.6
	20～24	89	9	80	41	33	6	10.1	89.9	46.1	37.1	6.7
	25～29	122	6	116	64	48	4	4.9	95.1	52.5	39.3	3.3
	30～34	193	6	187	108	77	2	3.1	96.9	56.0	39.9	1.0
	35～39	271	5	266	165	100	1	1.8	98.2	60.9	36.9	0.4
	40～44	227	1	226	150	74	2	0.4	99.6	66.1	32.6	0.9
	45～49	210	3	207	130	74	3	1.4	98.6	61.9	35.2	1.4
	50～54	257	1	256	168	85	3	0.4	99.6	65.4	33.1	1.2
	55～59	286	3	283	181	95	7	1.0	99.0	63.3	33.2	2.4

	60～64	440	15	425	265	152	8	3.4	96.6	60.2	34.5	1.8
	65～69	395	18	377	236	134	7	4.6	95.4	59.7	33.9	1.8
	70～74	444	50	394	230	148	16	11.3	88.7	51.8	33.3	3.6
	75～79	340	41	299	169	117	13	12.1	87.9	49.7	34.4	3.8
	80～84	225	49	176	84	80	12	21.8	78.2	37.3	35.6	5.3
	85～	106	37	69	40	23	6	34.9	65.1	37.7	21.7	5.7
	総数 Total	1,728	285	1,443	814	557	72	16.5	83.5	47.1	32.2	4.2
男 Male	5～9	101	92	9	6	—	3	91.1	8.9	5.9	—	3.0
	5	16	16	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	6	22	22	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	7	17	15	2	1	—	1	88.2	11.8	5.9	—	5.9
	8	25	20	5	3	—	2	80.0	20.0	12.0	—	8.0
	9	21	19	2	2	—	—	90.5	9.5	9.5	—	—
	10～14	87	55	32	17	5	10	63.2	36.8	19.5	5.7	11.5
	10	29	21	8	4	—	4	72.4	27.6	13.8	—	13.8
	11	13	8	5	4	1	—	61.5	38.5	30.8	7.7	—
	12	20	14	6	3	2	1	70.0	30.0	15.0	10.0	5.0
	13	13	7	6	2	2	2	53.8	46.2	15.4	15.4	15.4
	14	12	5	7	4	—	3	41.7	58.3	33.3	—	25.0
	15～19	55	19	36	18	13	5	34.5	65.5	32.7	23.6	9.1
	20～24	32	4	28	12	13	3	12.5	87.5	37.5	40.6	9.4
	25～29	45	4	41	15	24	2	8.9	91.1	33.3	53.3	4.4
	30～34	73	2	71	38	31	2	2.7	97.3	52.1	42.5	2.7
	35～39	104	4	100	53	46	1	3.8	96.2	51.0	44.2	1.0
	40～44	81	1	80	52	27	1	1.2	98.8	64.2	33.3	1.2
	45～49	76	3	73	47	24	2	3.9	96.1	61.8	31.6	2.6
	50～54	97	1	96	67	28	1	1.0	99.0	69.1	28.9	1.0
	55～59	116	1	115	67	43	5	0.9	99.1	57.8	37.1	4.3
	60～64	187	8	179	114	57	8	4.3	95.7	61.0	30.5	4.3
	65～69	167	13	154	91	60	3	7.8	92.2	54.5	35.9	1.8
	70～74	202	25	177	84	81	12	12.4	87.6	41.6	40.1	5.9
	75～79	163	21	142	82	53	7	12.9	87.1	50.3	32.5	4.3
	80～84	103	18	85	36	45	4	17.5	82.5	35.0	43.7	3.9
	85～	39	14	25	15	7	3	35.9	64.1	38.5	17.9	7.7
	総数 Total	2,370	300	2,070	1,292	725	53	12.7	87.3	54.5	30.6	2.2
	5～9	109	97	12	8	—	4	89.0	11.0	7.3	—	3.7
	5	14	14	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	6	16	16	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—
	7	28	26	2	2	—	—	92.9	7.1	7.1	—	—
	8	27	26	1	—	—	1	96.3	3.7	—	—	3.7
	9	24	15	9	6	—	3	62.5	37.5	25.0	—	12.5
	10～14	83	56	27	16	5	6	67.5	32.5	19.3	6.0	7.2
	10	19	13	6	3	1	2	68.4	31.6	15.8	5.3	10.5

女 Female	11	25	18	7	5	—	2	72.0	28.0	20.0	—	8.0
	12	17	11	6	4	1	1	64.7	35.3	23.5	5.9	5.9
	13	15	10	5	2	3	—	66.7	33.3	13.3	20.0	—
	14	7	4	3	2	—	1	57.1	42.9	28.6	—	14.3
	15～19	58	22	36	10	19	7	37.9	62.1	17.2	32.8	12.1
	20～24	57	5	52	29	20	3	8.8	91.2	50.9	35.1	5.3
	25～29	77	2	75	49	24	2	2.6	97.4	63.6	31.2	2.6
	30～34	120	4	116	70	46	—	3.3	96.7	58.3	38.3	—
	35～39	167	1	166	112	54	—	0.6	99.4	67.1	32.3	—
	40～44	146	—	146	98	47	1	—	100.0	67.1	32.2	0.7
	45～49	134	—	134	83	50	1	—	100.0	61.9	37.3	0.7
	50～54	160	—	160	101	57	2	—	100.0	63.1	35.6	1.3
	55～59	170	2	168	114	52	2	1.2	98.8	67.1	30.6	1.2
	60～64	253	7	246	151	95	—	2.8	97.2	59.7	37.5	—
	65～69	228	5	223	145	74	4	2.2	97.8	63.6	32.5	1.8
	70～74	242	25	217	146	67	4	10.3	89.7	60.3	27.7	1.7
	75～79	177	20	157	87	64	6	11.3	88.7	49.2	36.2	3.4
	80～84	122	31	91	48	35	8	25.4	74.6	39.3	28.7	6.6
	85～	67	23	44	25	16	3	34.3	65.7	37.3	23.9	4.5

[【目次へ戻る】](#)

表 III-1-2 う歯の有無とその処置状況(人数・割合)、地域・性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table III-1-2 Prevalence of dental caries in permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group

1) 総数 Total					2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities		
	年齢階級 Age group	人 数(人) Number of persons			人 数(人) Number of persons			人 数(人) Number of persons			人 数(人) Number of persons			人 数(人) Number of persons		
		総数 Total	う歯(DMF歯) のない者 Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	う歯(DMF 歯)のある者 Persons with decayed, missing or filled permanent	総数 Total	う歯(DMF歯) のない者 Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	う歯(DMF 歯)のある者 Persons with decayed, missing or filled permanent teeth	総数 Total	う歯(DMF歯) のない者 Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	う歯(DMF 歯)のある者 Persons with decayed, missing or filled permanent teeth	総数 Total	う歯(DMF歯) のない者 Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	う歯(DMF 歯)のある者 Persons with decayed, missing or filled permanent teeth	総数 Total	う歯(DMF歯) のない者 Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	う歯(DMF歯)のある者 ^{注1} Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT)
総 数 Total	総 数 Total	4,098	585	3,513	611	70	541	1,529	206	1,323	947	153	794	1,011	156	855
	5～9	210	189	21	37	32	5	63	53	10	60	57	3	50	47	3
	10～14	170	111	59	14	11	3	55	38	17	52	36	16	49	26	23
	15～19	113	41	72	14	5	9	42	17	25	24	13	11	33	6	27
	20～24	89	9	80	13	1	12	35	5	30	26	1	25	15	2	13
	25～29	122	6	116	22	3	19	42	3	39	21	－	21	37	－	37
	30～34	193	6	187	34	1	33	69	2	67	39	2	37	51	1	50
	35～39	271	5	266	51	2	49	99	3	96	71	－	71	50	－	50
	40～44	227	1	226	25	－	25	89	－	89	60	1	59	53	－	53
	45～49	210	3	207	37	－	37	83	1	82	42	－	42	48	2	46
	50～54	257	1	256	36	－	36	95	1	94	62	－	62	64	－	64
	55～59	286	3	283	44	－	44	106	2	104	51	1	50	85	－	85
	60～64	440	15	425	69	－	69	179	9	170	98	－	98	94	6	88
	65～69	395	18	377	58	1	57	151	4	147	104	8	96	82	5	77
	70～74	443	50	393	64	5	59	162	15	147	97	13	84	121	17	104
	75～79	340	41	299	51	3	48	130	15	115	73	7	66	86	16	70
	80～84	225	49	176	29	4	25	91	22	69	39	8	31	66	15	51
85～	106	37	69	13	2	11	38	16	22	28	6	22	27	13	14	
	総 数	1,728	285	1,443	243	32	211	664	112	552	389	69	320	432	72	360
	5～9	101	92	10	16	15	1	35	30	5	26	25	1	24	22	2
	10～14	87	55	32	6	4	2	32	21	11	23	15	8	26	15	11

男 Male	15～19	55	19	36	4	—	4	24	10	14	11	6	5	16	3	13
	20～24	32	4	28	6	—	6	13	3	10	7	—	7	6	1	5
	25～29	45	4	41	7	2	5	13	2	11	10	—	10	15	—	15
	30～34	73	2	71	12	1	11	28	1	27	13	—	13	20	—	20
	35～39	104	4	100	18	2	16	38	2	36	25	—	25	23	—	23
	40～44	81	1	80	5	—	5	33	—	33	21	1	20	22	—	22
	45～49	76	3	73	12	—	12	31	1	30	16	—	16	17	2	15
	50～54	97	1	96	11	—	11	39	1	38	22	—	22	25	—	25
	55～59	116	1	115	17	—	17	42	1	41	20	—	20	37	—	37
	60～64	187	8	179	31	—	31	78	5	73	40	—	40	38	3	35
	65～69	167	13	154	22	—	22	64	2	62	46	7	39	35	4	31
	70～74	202	25	176	27	3	24	77	6	71	49	8	41	49	8	41
	75～79	163	21	142	27	3	24	62	9	53	36	4	32	38	5	33
	80～84	103	18	85	16	2	14	38	9	29	16	2	14	33	5	28
	85～	39	14	25	6	—	6	17	9	8	8	1	7	8	4	4
	総 数	2,370	300	2,070	368	38	330	865	94	771	558	84	474	579	84	495
女 Female	5～9	109	97	12	21	17	4	28	23	5	34	32	2	26	25	1
	10～14	83	56	27	8	7	1	23	17	6	29	21	8	23	11	12
	15～19	58	22	36	10	5	5	18	7	11	13	7	6	17	3	14
	20～24	57	5	52	7	1	6	22	2	20	19	1	18	9	1	8
	25～29	77	2	75	15	1	14	29	1	28	11	—	11	22	—	22
	30～34	120	4	116	22	—	22	41	1	40	26	2	24	31	1	30
	35～39	167	1	166	33	—	33	61	1	60	46	—	46	27	—	27
	40～44	146	—	146	20	—	20	56	—	56	39	—	39	31	—	31
	45～49	134	—	134	25	—	25	52	—	52	26	—	26	31	—	31
	50～54	160	—	160	25	—	25	56	—	56	40	—	40	39	—	39
	55～59	170	2	168	27	—	27	64	1	63	31	1	30	48	—	48
	60～64	253	7	246	38	—	38	101	4	97	58	—	58	56	3	53
	65～69	228	5	223	36	1	35	87	2	85	58	1	57	47	1	46
	70～74	242	25	217	37	2	35	85	9	76	48	5	43	72	9	63
	75～79	177	20	157	24	—	24	68	6	62	37	3	34	48	11	37
	80～84	122	31	91	13	2	11	53	13	40	23	6	17	33	10	23
	85～	67	23	44	7	2	5	21	7	14	20	5	15	19	9	10

1) 総数 Total			2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999—50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities		
割合 ^{注2} (%) Percentage			割合 ^{注2} (%) Percentage			割合 ^{注2} (%) Percentage			割合 ^{注2} (%) Percentage			割合 ^{注2} (%) Percentage		
総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者 ^{注1} (う蝕有病者率 ^{注3}) Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者 ^{注1} (う蝕有病者率 ^{注3}) Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者 ^{注1} (う蝕有病者率 ^{注3}) Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者 ^{注1} (う蝕有病者率 ^{注3}) Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	総数	う歯(DMF歯)のない者	う歯(DMF歯)のある者 ^{注1} (う蝕有病者率 ^{注3}) Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)
Total	Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	Total	Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	Total	Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	Total	Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)	Total	Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	Persons with decayed, missing or filled permanent teeth (DMFT) (Prevalence of dental caries)
100.0	14.3	85.7	100.0	11.5	88.5	100.0	13.5	86.5	100.0	16.2	83.8	100.0	15.4	84.6
100.0	89.6	10.4	100.0	86.5	13.5	100.0	84.1	15.9	100.0	95.0	5.0	100.0	94.0	6.0
100.0	65.3	34.7	100.0	78.6	21.4	100.0	69.1	30.9	100.0	69.2	30.8	100.0	53.1	46.9
100.0	36.3	63.7	100.0	35.7	64.3	100.0	40.5	59.5	100.0	54.2	45.8	100.0	18.2	81.8
100.0	10.1	89.9	100.0	7.7	92.3	100.0	14.3	85.7	100.0	3.8	96.2	100.0	13.3	86.7
100.0	4.9	95.1	100.0	13.6	86.4	100.0	7.1	92.9	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0
100.0	3.1	96.9	100.0	2.9	97.1	100.0	2.9	97.1	100.0	5.1	94.9	100.0	2.0	98.0
100.0	1.8	98.2	100.0	3.9	96.1	100.0	3.0	97.0	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0
100.0	0.4	99.6	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0	100.0	1.7	98.3	100.0	—	100.0
100.0	1.4	98.6	100.0	—	100.0	100.0	1.2	98.8	100.0	—	100.0	100.0	4.2	95.8
100.0	0.4	99.6	100.0	—	100.0	100.0	1.1	98.9	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0
100.0	1.0	99.0	100.0	—	100.0	100.0	1.9	98.1	100.0	2.0	98.0	100.0	—	100.0
100.0	3.4	96.6	100.0	—	100.0	100.0	5.0	95.0	100.0	—	100.0	100.0	6.4	93.6
100.0	4.6	95.4	100.0	1.7	98.3	100.0	2.6	97.4	100.0	7.7	92.3	100.0	6.1	93.9
100.0	11.3	88.7	100.0	7.8	92.2	100.0	9.3	90.7	100.0	13.4	86.6	100.0	14.0	86.0
100.0	12.1	87.9	100.0	5.9	94.1	100.0	11.5	88.5	100.0	9.6	90.4	100.0	18.6	81.4
100.0	21.8	78.2	100.0	13.8	86.2	100.0	24.2	75.8	100.0	20.5	79.5	100.0	22.7	77.3
100.0	34.9	65.1	100.0	15.4	84.6	100.0	42.1	57.9	100.0	21.4	78.6	100.0	48.1	51.9
100.0	16.5	83.5	100.0	13.2	86.8	100.0	16.9	83.1	100.0	17.7	82.3	100.0	16.7	83.3
100.0	90.2	9.8	100.0	93.8	6.3	100.0	85.7	14.3	100.0	96.2	3.8	100.0	91.7	8.3
100.0	63.2	36.8	100.0	66.7	33.3	100.0	65.6	34.4	100.0	65.2	34.8	100.0	57.7	42.3
100.0	34.5	65.5	100.0	—	100.0	100.0	41.7	58.3	100.0	54.5	45.5	100.0	18.8	81.3
100.0	12.5	87.5	100.0	—	100.0	100.0	23.1	76.9	100.0	—	100.0	100.0	16.7	83.3
100.0	8.9	91.1	100.0	28.6	71.4	100.0	15.4	84.6	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0
100.0	2.7	97.3	100.0	8.3	91.7	100.0	3.6	96.4	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0
100.0	3.8	96.2	100.0	11.1	88.9	100.0	5.3	94.7	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0
100.0	1.2	98.8	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0	100.0	4.8	95.2	100.0	—	100.0
100.0	3.9	96.1	100.0	—	100.0	100.0	3.2	96.8	100.0	—	100.0	100.0	11.8	88.2
100.0	1.0	99.0	100.0	—	100.0	100.0	2.6	97.4	100.0	—	100.0	100.0	—	100.0

100.0	0.9	99.1	100.0	-	100.0	100.0	2.4	97.6	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
100.0	4.3	95.7	100.0	-	100.0	100.0	6.4	93.6	100.0	-	100.0	100.0	7.9	92.1
100.0	7.8	92.2	100.0	-	100.0	100.0	3.1	96.9	100.0	15.2	84.8	100.0	11.4	88.6
100.0	12.4	87.6	100.0	11.1	88.9	100.0	7.8	92.2	100.0	16.3	83.7	100.0	16.3	83.7
100.0	12.9	87.1	100.0	11.1	88.9	100.0	14.5	85.5	100.0	11.1	88.9	100.0	13.2	86.8
100.0	17.5	82.5	100.0	12.5	87.5	100.0	23.7	76.3	100.0	12.5	87.5	100.0	15.2	84.8
100.0	35.9	64.1	100.0	-	100.0	100.0	52.9	47.1	100.0	12.5	87.5	100.0	50.0	50.0
100.0	12.7	87.3	100.0	10.3	89.7	100.0	10.9	89.1	100.0	15.1	84.9	100.0	14.5	85.5
100.0	89.0	11.0	100.0	81.0	19.0	100.0	82.1	17.9	100.0	94.1	5.9	100.0	96.2	3.8
100.0	67.5	32.5	100.0	87.5	12.5	100.0	73.9	26.1	100.0	72.4	27.6	100.0	47.8	52.2
100.0	37.9	62.1	100.0	50.0	50.0	100.0	38.9	61.1	100.0	53.8	46.2	100.0	17.6	82.4
100.0	8.8	91.2	100.0	14.3	85.7	100.0	9.1	90.9	100.0	5.3	94.7	100.0	11.1	88.9
100.0	2.6	97.4	100.0	6.7	93.3	100.0	3.4	96.6	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
100.0	3.3	96.7	100.0	-	100.0	100.0	2.4	97.6	100.0	7.7	92.3	100.0	3.2	96.8
100.0	0.6	99.4	100.0	-	100.0	100.0	1.6	98.4	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
100.0	1.2	98.8	100.0	-	100.0	100.0	1.6	98.4	100.0	3.2	96.8	100.0	-	100.0
100.0	2.8	97.2	100.0	-	100.0	100.0	4.0	96.0	100.0	-	100.0	100.0	5.4	94.6
100.0	2.2	97.8	100.0	2.8	97.2	100.0	2.3	97.7	100.0	1.7	98.3	100.0	2.1	97.9
100.0	10.3	89.7	100.0	5.4	94.6	100.0	10.6	89.4	100.0	10.4	89.6	100.0	12.5	87.5
100.0	11.3	88.7	100.0	-	100.0	100.0	8.8	91.2	100.0	8.1	91.9	100.0	22.9	77.1
100.0	25.4	74.6	100.0	15.4	84.6	100.0	24.5	75.5	100.0	26.1	73.9	100.0	30.3	69.7
100.0	34.3	65.7	100.0	28.6	71.4	100.0	33.3	66.7	100.0	25.0	75.0	100.0	47.4	52.6

【注1】「う歯のある者」とは、未処置歯、処置歯、喪失歯のいずれかを1歯以上有する者である。

【注2】割合は、無歯顎者を含む総数を分母として算出した。

【注3】1999年以前の報告書では、「処置歯または未処置歯（DF歯）のある者」の割合が「う蝕有病者率」として掲載されている。

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-1-3 処置歯または未処置歯のある者の割合および未処置歯保有者率の推移(1957～2011年)、年齢階級別(5歳以上・永久歯)
 Table Ⅲ-1-3 Trends in prevalence of decayed and filled permanent teeth among persons aged ≥5 years, by age group, 1957-2011

	年齢階級 ^{注1} Age group	調査年次(年) Year									
		昭和32 1957	昭和38 1963	昭和44 1969	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
処置歯または未処置歯(DF歯)のある者の割合(%) ^{注2} Percentage of persons with decayed and filled permanent teeth (DFT)	5～9	47.8	55.1	56.7	50.7	49.4	43.3	36.3	24.3	14.6	10.0
	10～14	77.4	87.8	91.2	93.6	94.3	90.4	86.4	69.7	57.7	34.7
	15～19	80.3	89.9	93.6	97.2	98.3	97.5	94.9	88.9	73.9	63.7
	20～24	87.5	90.7	95.6	97.7	99.3	97.7	97.7	96.0	90.5	89.9
	25～34	94.8	95.0	94.5	96.8	98.3	99.2	98.7	98.6	98.5	96.2
	35～44	96.0	96.2	96.4	95.6	96.8	98.4	99.5	99.3	100.0	98.8
	45～54	89.9	90.6	93.0	92.7	94.0	95.4	97.1	98.7	98.7	99.1
	55～64	80.9	77.4	80.0	78.9	85.7	87.8	91.9	94.8	97.4	97.5
	65～74	64.0	61.5	59.2	60.3	66.6	68.1	76.9	83.7	88.5	91.9
	75～84	53.9	46.7	45.9	41.0	44.6	46.9	54.5	65.2	68.7	84.1
	85～							39.4	41.8	58.3	65.1
未処置歯保有者率(%) Prevalence of untreated tooth decay	5～9	46.2	47.5	47.8	36.2	30.5	24.0	17.8	11.7	9.7	3.3
	10～14	73.6	79.2	73.2	65.9	59.1	50.4	44.9	34.4	27.9	15.3
	15～19	75.6	80.7	77.4	75.2	68.3	65.0	51.2	46.5	32.8	38.9
	20～24	79.7	79.1	78.6	74.1	70.5	64.0	57.3	45.5	43.8	43.8
	25～34	87.1	84.7	78.9	74.0	70.9	66.7	55.8	44.1	45.3	41.6
	35～44	86.3	83.6	79.3	72.1	66.9	63.6	57.3	47.0	40.3	35.5
	45～54	77.4	74.5	72.3	68.6	66.7	62.3	56.1	49.1	39.6	35.3
	55～64	69.6	62.6	61.6	55.4	58.5	56.6	55.1	46.1	37.6	36.1
	65～74	57.3	52.6	45.5	42.0	45.7	45.5	45.4	40.8	38.0	36.4
	75～84	50.8	41.3	37.9	29.6	30.5	31.6	33.6	36.9	28.5	39.3
	85～							25.4	20.9	30.6	27.4

【注1】1957～1987年の報告書には「85歳以上」の年齢区分はなく、1993年報告書から掲載されるようになった。

そのため、本表における1957～1987年の「75～84歳」は、正しくは「75歳以上」である。

【注2】1999年以前の報告書では、「処置歯または未処置歯のある者の割合」が「う蝕有病者率」として掲載されている。

[【目次へ戻る】](#)

表 III-2-1 健全歯・未処置歯(D歯)・処置歯(F歯)・喪失歯(M歯)・DMF 歯数の1人平均値およびその割合、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table III-2-1 Mean number and percentage of sound, decayed, missing, filled permanent teeth and DMFT, by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	歯 数 (本) Mean number of teeth per person										割 合 (%) Percentage						
			現在歯 Present teeth		健全歯 Sound teeth		DMFT		処置歯 Filled teeth		未処置歯 Decayed teeth		喪失歯 Missing teeth		健全歯 Sound teeth	DMFT	処置歯 Filled teeth	未処置歯 Decayed teeth	喪失歯 Missing teeth
総 数 Total	総 数 Total	4,098	21.6	(9.0)	11.7	(8.1)	15.5	(8.9)	9.0	(6.5)	0.9	(2.1)	5.6	(8.3)	43.1	56.9	32.9	3.5	20.6
	5～9	210	8.9	(5.5)	8.7	(5.4)	0.2	(0.6)	0.1	(0.5)	0.1	(0.4)	0.0	(0.1)	98.0	2.0	1.3	0.6	0.1
	5	30	0.5	(1.2)	0.5	(1.2)	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)	100.0	—	—	—	—
	6	38	4.9	(3.5)	4.9	(3.5)	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	(—)	100.0	—	—	—	—
	7	45	8.8	(2.7)	8.7	(2.7)	0.1	(0.5)	0.1	(0.5)	0.0	(0.1)	—	(—)	98.5	1.5	1.3	0.3	—
	8	52	12.0	(3.2)	11.8	(3.1)	0.3	(0.9)	0.1	(0.6)	0.1	(0.6)	0.0	(0.1)	97.6	2.4	1.1	1.1	0.2
	9	45	14.2	(3.5)	13.8	(3.7)	0.4	(0.7)	0.3	(0.7)	0.1	(0.4)	—	(—)	97.3	2.7	2.0	0.6	—
	10～14	170	22.8	(5.2)	21.8	(5.1)	1.0	(2.0)	0.7	(1.5)	0.3	(1.1)	0.0	(0.2)	95.4	4.6	3.0	1.5	0.1
	10	48	17.9	(4.7)	17.4	(4.6)	0.5	(1.1)	0.3	(0.6)	0.2	(0.7)	0.0	(0.3)	97.1	2.9	1.4	1.3	0.2
	11	38	22.0	(4.8)	21.4	(4.9)	0.7	(1.2)	0.6	(1.2)	0.1	(0.3)	0.1	(0.3)	96.8	3.2	2.6	0.4	0.2
	12	37	24.8	(2.7)	23.5	(3.2)	1.4	(2.3)	1.0	(1.9)	0.3	(1.3)	—	(—)	94.6	5.4	4.1	1.3	—
	13	28	26.8	(2.1)	25.0	(3.8)	1.8	(3.2)	1.1	(2.2)	0.7	(1.6)	—	(—)	93.2	6.8	4.1	2.7	—
	14	19	27.4	(1.3)	26.1	(2.6)	1.3	(1.7)	0.7	(1.3)	0.6	(1.4)	—	(—)	95.2	4.8	2.7	2.1	—
	15～19	113	27.9	(1.0)	24.7	(3.9)	3.2	(3.9)	2.0	(2.8)	1.2	(2.3)	0.0	(0.2)	88.4	11.6	7.3	4.2	0.1
	20～24	89	28.1	(1.7)	22.3	(4.7)	5.9	(4.8)	4.7	(4.3)	1.0	(1.9)	0.1	(0.6)	79.2	20.8	16.6	3.7	0.5
	25～29	122	28.7	(1.9)	20.3	(5.1)	8.5	(4.9)	7.2	(4.6)	1.1	(2.1)	0.2	(1.0)	70.4	29.6	25.0	3.8	0.8
	30～34	193	28.5	(1.9)	18.2	(5.7)	10.7	(5.7)	9.2	(5.2)	1.1	(2.1)	0.4	(1.0)	63.0	37.0	31.7	3.8	1.5
	35～39	271	28.3	(1.8)	16.9	(5.6)	11.9	(5.5)	10.6	(5.1)	0.9	(1.7)	0.5	(1.2)	58.5	41.5	36.8	3.1	1.6
	40～44	227	27.8	(2.7)	16.0	(5.9)	12.7	(5.7)	10.8	(5.1)	1.0	(2.4)	0.9	(2.3)	55.8	44.2	37.7	3.5	3.0
	45～49	210	27.1	(3.8)	13.4	(5.7)	15.2	(5.6)	12.6	(5.3)	1.0	(2.3)	1.5	(3.5)	47.0	53.0	44.1	3.6	5.3
	50～54	257	25.9	(4.6)	12.3	(5.8)	16.2	(5.7)	12.7	(5.3)	0.8	(1.8)	2.6	(4.3)	43.2	56.8	44.7	2.9	9.2
	55～59	286	24.4	(5.4)	11.0	(5.9)	17.5	(5.7)	12.3	(5.4)	1.1	(2.4)	4.1	(5.2)	38.6	61.4	43.0	3.9	14.5
	60～64	440	22.5	(7.1)	10.3	(6.7)	18.1	(6.5)	11.2	(5.8)	1.0	(2.2)	5.9	(6.8)	36.3	63.7	39.6	3.4	20.7
	65～69	395	21.2	(7.7)	9.5	(6.8)	18.9	(6.6)	10.7	(5.9)	1.0	(2.2)	7.2	(7.4)	33.6	66.4	37.5	3.6	25.3
	70～74	444	17.3	(9.8)	7.2	(6.8)	21.1	(6.4)	9.1	(6.2)	1.0	(2.2)	11.0	(9.5)	25.4	74.6	32.2	3.6	38.7
	75～79	340	15.6	(9.6)	5.4	(6.0)	22.9	(5.8)	9.3	(6.6)	0.9	(1.9)	12.7	(9.4)	19.0	81.0	32.9	3.3	44.8
	80～84	225	12.2	(9.9)	4.1	(5.5)	24.2	(5.3)	6.8	(6.2)	1.3	(2.4)	16.1	(9.5)	14.4	85.6	24.1	4.6	57.0
	85～	106	8.4	(9.1)	1.6	(3.0)	26.5	(2.9)	5.9	(6.9)	0.9	(2.9)	19.7	(8.9)	5.6	94.4	21.1	3.3	70.0
	総 数 Total	1,728	21.3	(9.4)	12.3	(8.6)	14.7	(9.2)	7.8	(6.3)	1.1	(2.3)	5.8	(8.4)	45.6	54.4	29.0	4.0	21.4
	5～9	102	7.9	(5.3)	7.7	(5.2)	0.2	(0.7)	0.1	(0.6)	0.0	(0.2)	0.0	(0.1)	97.6	2.4	1.7	0.5	0.1

男 Male	5	16	0.2 (0.5)	0.2 (0.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0	-	-	-	-
	6	22	4.7 (3.7)	4.7 (3.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0	-	-	-	-
	7	17	7.9 (3.2)	7.6 (3.1)	0.2 (0.8)	0.2 (0.7)	0.1 (0.2)	- (-)	- (-)	97.0	3.0	2.2	0.7	-
	8	25	11.2 (2.6)	10.8 (2.7)	0.4 (1.0)	0.3 (0.8)	0.1 (0.4)	0.0 (0.2)	- (-)	96.1	3.9	2.5	1.1	0.4
	9	21	13.3 (2.6)	13.1 (2.8)	0.2 (0.6)	0.2 (0.6)	- (-)	- (-)	- (-)	98.6	1.4	1.4	-	-
	10～14	87	21.9 (5.7)	20.8 (5.6)	1.1 (1.8)	0.7 (1.8)	0.4 (1.2)	0.0 (0.2)	- (-)	95.0	5.0	3.1	1.8	0.1
	10	29	16.3 (4.1)	15.9 (4.1)	0.6 (1.3)	0.2 (0.7)	0.2 (0.8)	0.1 (0.4)	- (-)	96.6	3.4	1.5	1.5	0.4
	11	13	20.5 (5.7)	19.6 (5.7)	0.9 (1.5)	0.8 (1.5)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	95.5	4.5	4.1	0.4	-
	12	20	24.6 (2.8)	23.4 (3.7)	1.2 (2.1)	1.1 (1.9)	0.2 (0.4)	- (-)	- (-)	95.1	4.9	4.3	0.6	-
	13	13	26.4 (2.8)	24.5 (4.0)	1.8 (2.6)	0.8 (1.8)	1.0 (2.0)	- (-)	- (-)	93.0	7.0	3.2	3.8	-
	14	12	27.2 (1.6)	25.6 (2.8)	1.6 (1.8)	0.8 (1.2)	0.8 (1.7)	- (-)	- (-)	94.2	5.8	2.8	3.1	-
	15～19	55	28.1 (0.9)	25.1 (3.6)	3.1 (3.6)	2.3 (3.6)	0.8 (1.4)	0.0 (0.3)	- (-)	89.0	11.0	8.1	2.8	0.1
	20～24	32	28.3 (1.8)	22.7 (4.6)	5.8 (4.7)	4.4 (4.7)	1.3 (2.0)	0.1 (0.3)	- (-)	79.8	20.2	15.4	4.5	0.3
	25～29	45	29.3 (1.6)	21.9 (5.8)	7.6 (5.5)	5.9 (5.5)	1.6 (2.2)	0.1 (0.4)	- (-)	74.3	25.7	20.1	5.3	0.4
	30～34	73	28.7 (1.7)	19.6 (5.9)	9.5 (5.7)	8.0 (5.7)	1.2 (1.7)	0.4 (0.8)	- (-)	67.5	32.5	27.4	4.0	1.2
	35～39	104	28.3 (1.9)	18.1 (5.7)	10.7 (5.6)	8.8 (5.6)	1.3 (2.2)	0.5 (1.2)	- (-)	63.0	37.0	30.7	4.6	1.7
	40～44	81	27.6 (3.4)	17.1 (6.8)	11.7 (6.7)	9.5 (6.7)	1.0 (2.2)	1.2 (2.9)	- (-)	59.4	40.6	32.8	3.5	4.3
	45～49	76	27.1 (4.6)	14.8 (5.9)	13.9 (5.8)	11.5 (5.8)	0.8 (1.7)	1.6 (4.2)	- (-)	51.5	48.5	40.1	2.8	5.5
	50～54	97	25.8 (5.2)	12.9 (6.3)	15.9 (6.1)	12.1 (6.1)	0.8 (1.6)	3.0 (4.8)	- (-)	44.7	55.3	42.1	2.7	10.5
	55～59	116	24.3 (5.7)	12.3 (6.1)	16.4 (5.9)	10.5 (5.9)	1.5 (3.0)	4.4 (5.4)	- (-)	42.7	57.3	36.6	5.3	15.4
	60～64	187	23.0 (7.1)	12.1 (7.4)	16.4 (7.2)	9.8 (7.2)	1.1 (2.5)	5.6 (6.7)	- (-)	42.5	57.5	34.3	3.7	19.4
	65～69	167	21.0 (8.5)	10.8 (7.5)	17.9 (7.1)	9.0 (7.1)	1.2 (2.4)	7.6 (8.1)	- (-)	37.6	62.4	31.5	4.1	26.7
	70～74	202	17.7 (10.3)	8.2 (7.6)	20.3 (7.1)	8.1 (6.2)	1.4 (2.6)	10.8 (9.9)	- (-)	28.8	71.2	28.3	5.0	37.8
	75～79	163	15.3 (9.8)	5.2 (5.9)	23.1 (5.7)	9.1 (5.7)	1.0 (2.2)	13.1 (9.5)	- (-)	18.4	81.6	32.0	3.5	46.1
	80～84	103	13.6 (9.9)	4.6 (6.2)	23.8 (5.8)	7.3 (5.8)	1.6 (2.6)	14.9 (9.4)	- (-)	16.3	83.7	25.9	5.6	52.3
	85～	39	9.2 (9.7)	2.3 (4.1)	25.8 (3.9)	5.6 (3.9)	1.3 (4.3)	18.9 (9.6)	- (-)	8.3	91.7	20.0	4.5	67.2
女 Female	総数 Total	2,370	21.9 (8.7)	11.3 (7.8)	16.1 (8.6)	9.8 (6.4)	0.8 (1.9)	5.5 (8.1)	- (-)	41.2	58.8	35.7	3.1	19.9
	5～9	109	9.7 (5.6)	9.6 (5.5)	0.2 (0.6)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	0 (-)	- (-)	98.2	1.8	1.0	0.8	-
	5	14	0.9 (1.6)	0.9 (1.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0	-	-	-	-
	6	16	5.1 (3.2)	5.1 (3.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	100.0	-	-	-	-
	7	28	9.4 (2.3)	9.3 (2.3)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)	99.2	0.8	0.8	-	-
	8	27	12.8 (3.5)	12.6 (3.3)	0.1 (0.8)	- (-)	0.1 (0.8)	- (-)	- (-)	98.8	1.2	-	1.2	-
	9	24	15.0 (4.0)	14.5 (4.2)	0.5 (0.8)	0.4 (0.7)	0.2 (0.5)	- (-)	- (-)	96.4	3.6	2.5	1.1	-
	10～14	83	23.9 (4.3)	22.9 (4.4)	1.0 (2.1)	0.7 (1.6)	0.3 (1.0)	0.0 (0.2)	- (-)	95.8	4.2	2.9	1.2	0.1
	10	19	20.2 (4.7)	19.7 (4.5)	0.5 (0.8)	0.3 (0.6)	0.2 (0.5)	- (-)	- (-)	97.7	2.3	1.3	1.0	-
	11	25	22.8 (4.2)	22.3 (4.3)	0.6 (1.0)	0.4 (1.0)	0.1 (0.3)	0.1 (0.4)	- (-)	97.4	2.6	1.9	0.3	0.3
	12	17	25.1 (2.7)	23.6 (2.7)	1.5 (2.6)	1.0 (1.9)	0.5 (1.9)	- (-)	- (-)	93.9	6.1	4.0	2.1	-
	13	15	27.1 (1.4)	25.3 (3.7)	1.8 (3.7)	1.3 (2.6)	0.5 (1.1)	- (-)	- (-)	93.4	6.6	4.9	1.7	-
	14	7	27.7 (0.8)	26.9 (2.2)	0.9 (1.5)	0.7 (1.5)	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)	96.9	3.1	2.6	0.5	-
	15～19	58	27.8 (1.1)	24.4 (4.2)	3.4 (4.2)	1.8 (2.8)	1.5 (2.9)	0.0 (0.1)	- (-)	87.8	12.2	6.6	5.5	0.1
	20～24	57	27.9 (1.6)	22.2 (4.7)	5.9 (4.9)	4.9 (4.2)	0.9 (1.8)	0.2 (0.7)	- (-)	78.8	21.2	17.3	3.2	0.6
	25～29	77	28.3 (2.0)	19.4 (4.5)	9.1 (4.5)	8.0 (4.3)	0.8 (2.0)	0.3 (1.2)	- (-)	68.1	31.9	27.9	3.0	1.0
	30～34	120	28.4 (2.0)	17.4 (5.5)	11.5 (5.7)	9.9 (5.1)	1.1 (2.4)	0.5 (1.1)	- (-)	60.3	39.7	34.4	3.6	1.7
	35～39	167	28.4 (1.8)	16.1 (5.5)	12.8 (5.3)	11.7 (5.0)	0.6 (1.3)	0.4 (1.1)	- (-)	55.8	44.2	40.5	2.2	1.5

	40～44	146	27.9	(2.3)	15.3	(5.2)	13.2	(5.1)	11.5	(4.7)	1.0	(2.5)	0.6	(1.8)	53.7	46.3	40.5	3.6	2.2
	45～49	134	27.1	(3.3)	12.7	(5.4)	15.9	(5.4)	13.2	(4.9)	1.2	(2.5)	1.5	(3.0)	44.4	55.6	46.4	4.1	5.1
	50～54	160	25.9	(4.1)	12.0	(5.5)	16.3	(5.4)	13.1	(5.0)	0.9	(1.9)	2.4	(4.0)	42.3	57.7	46.3	3.0	8.4
	55～59	170	24.4	(5.3)	10.1	(5.5)	18.2	(5.4)	13.4	(4.8)	0.8	(1.9)	3.9	(5.1)	35.7	64.3	47.4	3.0	13.9
	60～64	253	22.2	(7.1)	8.9	(5.8)	19.4	(5.6)	12.3	(5.2)	0.9	(1.9)	6.1	(6.9)	31.6	68.4	43.5	3.2	21.6
	65～69	228	21.4	(7.0)	8.6	(6.2)	19.6	(6.1)	11.8	(5.9)	0.9	(2.1)	6.8	(6.9)	30.6	69.4	42.0	3.3	24.2
	70～74	242	17.0	(9.3)	6.3	(5.8)	21.8	(5.7)	10.0	(6.1)	0.7	(1.6)	11.1	(9.2)	22.4	77.6	35.6	2.5	39.5
	75～79	177	15.9	(9.5)	5.5	(6.1)	22.7	(6.0)	9.5	(6.5)	0.9	(1.6)	12.3	(9.3)	19.5	80.5	33.7	3.1	43.6
	80～84	122	11.0	(9.7)	3.6	(5.0)	24.6	(4.8)	6.4	(6.3)	1.0	(2.1)	17.2	(9.4)	12.8	87.2	22.5	3.7	61.0
	85～	67	8.0	(8.7)	1.1	(2.1)	27.0	(2.1)	6.1	(7.1)	0.7	(1.5)	20.1	(8.6)	4.0	96.0	21.7	2.6	71.6

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

57	56	1,345	584	683	78	242	1,003	761	24.0	(5.4)	10.4	(5.4)	12.2	(5.7)	1.4	(2.6)	4.3	(5.3)	17.9	(5.3)	13.6	(5.1)	36.8	63.2
58	66	1,539	634	871	34	340	1,245	905	23.3	(6.2)	9.6	(5.5)	13.2	(5.0)	0.5	(1.1)	5.2	(6.0)	18.9	(5.4)	13.7	(5.0)	33.7	66.3
59	59	1,441	678	685	78	257	1,020	763	24.4	(6.2)	11.5	(6.5)	11.6	(6.0)	1.3	(2.8)	4.4	(5.8)	17.3	(6.1)	12.9	(5.6)	39.9	60.1
60	65	1,490	673	742	75	347	1,164	817	22.9	(7.1)	10.4	(7.1)	11.4	(6.4)	1.2	(2.9)	5.3	(7.0)	17.9	(6.9)	12.6	(6.3)	36.6	63.4
61	83	1,921	786	1,010	125	440	1,575	1,135	23.1	(6.5)	9.5	(6.7)	12.2	(6.1)	1.5	(3.2)	5.3	(6.2)	19.0	(6.4)	13.7	(5.7)	33.3	66.7
62	89	2,011	983	974	54	520	1,548	1,028	22.6	(7.0)	11.0	(6.5)	10.9	(5.1)	0.6	(1.0)	5.8	(6.8)	17.4	(6.4)	11.6	(5.2)	38.8	61.2
63	110	2,528	1,120	1,301	107	600	2,008	1,408	23.0	(6.6)	10.2	(6.2)	11.8	(5.8)	1.0	(2.0)	5.5	(6.3)	18.3	(5.9)	12.8	(5.7)	35.8	64.2
64	93	1,963	972	922	69	679	1,670	991	21.1	(8.0)	10.5	(7.1)	9.9	(5.6)	0.7	(1.3)	7.3	(7.7)	18.0	(7.1)	10.7	(5.5)	36.8	63.2
65	69	1,603	767	744	92	364	1,200	836	23.2	(6.5)	11.1	(6.7)	10.8	(5.9)	1.3	(2.8)	5.3	(6.1)	17.4	(6.4)	12.1	(6.2)	39.0	61.0
66	69	1,399	629	704	66	550	1,320	770	20.3	(7.7)	9.1	(6.7)	10.2	(5.4)	1.0	(1.6)	8.0	(7.6)	19.1	(6.7)	11.2	(5.1)	32.3	67.7
67	93	1,928	801	1,046	81	714	1,841	1,127	20.7	(7.5)	8.6	(6.6)	11.2	(6.1)	0.9	(1.8)	7.7	(7.3)	19.8	(6.2)	12.1	(6.0)	30.3	69.7
68	78	1,520	621	827	72	687	1,586	899	19.5	(8.3)	8.0	(6.9)	10.6	(6.2)	0.9	(1.9)	8.8	(8.1)	20.3	(6.7)	11.5	(6.4)	28.1	71.9
69	86	1,933	950	887	96	518	1,501	983	22.5	(7.8)	11.0	(6.8)	10.3	(5.8)	1.1	(2.7)	6.0	(7.5)	17.5	(6.7)	11.4	(5.8)	38.8	61.2
70	101	1,771	760	921	90	1,096	2,107	1,011	17.5	(10.2)	7.5	(7.3)	9.1	(6.5)	0.9	(1.8)	10.9	(9.8)	20.9	(6.8)	10.0	(6.6)	26.5	73.5
71	94	1,764	730	935	99	895	1,929	1,034	18.8	(8.9)	7.8	(6.9)	9.9	(6.2)	1.1	(2.0)	9.5	(8.7)	20.5	(6.7)	11.0	(5.9)	27.5	72.5
72	85	1,449	575	805	69	947	1,821	874	17.0	(9.8)	6.8	(6.5)	9.5	(6.4)	0.8	(2.0)	11.1	(9.6)	21.4	(6.2)	10.3	(6.3)	24.0	76.0
73	79	1,359	575	704	80	868	1,652	784	17.2	(10.0)	7.3	(6.6)	8.9	(6.3)	1.0	(1.6)	11.0	(9.8)	20.9	(6.3)	9.9	(6.3)	25.8	74.2
74	85	1,346	544	682	120	1,057	1,859	802	15.8	(9.8)	6.4	(6.4)	8.0	(5.7)	1.4	(3.2)	12.4	(9.5)	21.9	(6.1)	9.4	(5.8)	22.6	77.4
75	77	1,419	494	847	78	768	1,693	925	18.4	(8.6)	6.4	(6.2)	11.0	(6.3)	1.0	(1.6)	10.0	(8.3)	22.0	(5.9)	12.0	(6.1)	22.6	77.4
76	77	1,124	378	696	50	1,056	1,802	746	14.6	(10.3)	4.9	(5.7)	9.0	(7.1)	0.6	(1.4)	13.7	(10.0)	23.4	(5.5)	9.7	(7.3)	17.3	82.7
77	63	830	272	513	45	944	1,502	558	13.2	(9.5)	4.3	(5.5)	8.1	(6.4)	0.7	(1.3)	15.0	(9.3)	23.8	(5.4)	8.9	(6.6)	15.3	84.7
78	73	1,134	360	689	85	931	1,705	774	15.5	(9.7)	4.9	(6.1)	9.4	(6.9)	1.2	(1.8)	12.8	(9.5)	23.4	(6.0)	10.6	(7.0)	17.4	82.6
79	50	797	319	416	62	611	1,089	478	15.9	(9.3)	6.4	(6.4)	8.3	(6.0)	1.2	(3.2)	12.2	(9.1)	21.8	(6.4)	9.6	(6.7)	22.7	77.3
80	74	937	340	488	109	1,149	1,746	597	12.7	(10.4)	4.6	(6.3)	6.6	(5.8)	1.5	(2.7)	15.5	(10.2)	23.6	(6.1)	8.1	(6.8)	16.3	83.7
81	53	569	154	341	74	935	1,350	415	10.7	(9.5)	2.9	(4.5)	6.4	(6.6)	1.4	(2.9)	17.6	(8.9)	25.5	(4.1)	7.8	(7.1)	10.2	89.8
82	39	468	132	300	36	636	972	336	12.0	(9.4)	3.4	(4.4)	7.7	(7.3)	0.9	(1.5)	16.3	(9.1)	24.9	(4.2)	8.6	(7.4)	12.0	88.0
83	32	508	200	252	56	402	710	308	15.9	(8.7)	6.3	(6.5)	7.9	(5.2)	1.8	(2.1)	12.6	(8.1)	22.2	(5.9)	9.6	(5.3)	22.0	78.0
84	27	257	90	151	16	505	672	167	9.5	(10.2)	3.3	(5.1)	5.6	(6.1)	0.6	(1.1)	18.7	(9.9)	24.9	(4.6)	6.2	(6.4)	11.8	88.2
85	28	307	54	236	17	483	736	253	11.0	(9.7)	1.9	(3.3)	8.4	(7.9)	0.6	(1.2)	17.3	(9.5)	26.3	(3.3)	9.0	(8.1)	6.8	93.2
86	21	213	46	155	12	378	545	167	10.1	(9.8)	2.2	(3.6)	7.4	(7.1)	0.6	(0.9)	18.0	(9.6)	26.0	(3.2)	8.0	(7.3)	7.8	92.2
87	16	74	14	50	10	373	433	60	4.6	(6.5)	0.9	(1.5)	3.1	(5.5)	0.6	(1.8)	23.3	(6.7)	27.1	(1.5)	3.8	(6.1)	3.1	96.9
88	10	67	12	45	10	216	271	55	6.7	(10.0)	1.2	(2.1)	4.5	(7.6)	1.0	(1.9)	21.6	(9.8)	27.1	(2.1)	5.5	(8.0)	4.2	95.8
89	9	112	28	47	37	140	224	84	12.4	(9.7)	3.1	(5.3)	5.2	(5.2)	4.1	(8.5)	15.6	(9.7)	24.9	(5.3)	9.3	(8.8)	11.1	88.9
90	5	70	11	52	7	71	130	59	14.0	(8.0)	2.2	(2.5)	10.4	(7.3)	1.4	(3.1)	14.2	(7.9)	26.0	(2.1)	11.8	(6.9)	7.8	92.2
91	9	40	1	36	3	213	252	39	4.4	(5.2)	0.1	(0.3)	4.0	(4.6)	0.3	(0.7)	23.7	(4.9)	28.0	(-)	4.3	(4.9)	0.4	99.6
92	3	-	-	-	-	84	84	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	28.0	(-)	28.0	(-)	-	(-)	-	100.0
93	4	4	-	4	-	108	112	4	1.0	(2.0)	-	(-)	1.0	(2.0)	-	(-)	27.0	(2.0)	28.0	(-)	1.0	(2.0)	-	100.0
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-
98	1	7	1	4	2	21	27	6	7.0	(-)	1.0	(-)	4.0	(-)	2.0	(-)	21.0	(-)	27.0	(-)	6.0	(-)	3.6	96.4

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation
【注】割合は、:現在歯数と喪失歯数の合計値を分母として算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-1b DMF歯数の一人平均値およびパーセンタイル値, 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

TableⅢ-2-1b Mean number and percentile of decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT) among persons aged ≥5 years, by age group

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	一人平均値 Mean	パーセンタイル値 Percentile								
				0% (最小値) (Minimum)	5%	10%	25%	50% (中央値) (Median)	75%	90%	95%	100% (最大値) (Maximum)
DMF歯数 DMFT	総数 Total	4,098	15.5 (8.9)	0	0	1	9	16	23	28	28	30
	5～9	210	0.2 (0.6)	0	0	0	0	0	0	1	2	4
	10～14	170	1.0 (2.0)	0	0	0	0	0	1	4	5	12
	15～19	113	3.2 (3.9)	0	0	0	0	2	5	9	11	16
	20～24	89	5.9 (4.8)	0	0	0	2	4	8	13	18	19
	25～29	122	8.5 (4.9)	0	1	2	5	8	12	16	17	21
	30～34	193	10.7 (5.7)	0	1	3	7	11	14	19	21	24
	35～39	271	11.9 (5.5)	0	2	4	8	12	16	20	21	25
	40～44	227	12.7 (5.7)	0	3	5	9	13	17	20	22	28
	45～49	210	15.2 (5.6)	0	6	8	11	15	20	22	24	29
	50～54	257	16.2 (5.7)	0	7	9	12	16	20	24	26	28
	55～59	286	17.5 (5.7)	2	8	10	14	18	21	25	28	29
	60～64	440	18.1 (6.5)	0	6	10	14	18	23	27	28	29
	65～69	395	18.9 (6.6)	0	6	10	14	19	24	28	28	29
	70～74	444	21.1 (6.4)	0	9	11	17	22	27	28	28	29
	75～79	340	22.9 (5.8)	4	11	15	19	25	28	28	28	30
	80～84	225	24.2 (5.3)	5	12	16	22	27	28	28	28	30
	85～	106	26.5 (2.9)	12	20	23	26	28	28	28	28	30
	総数 Total	4,098	9.9 (6.6)	0	0	0	4	10	15	19	20	29
	5～9	210	0.2 (0.6)	0	0	0	0	0	0	1	2	4
	10～14	170	1.0 (2.0)	0	0	0	0	0	1	4	5	12
	15～19	113	3.2 (3.8)	0	0	0	0	2	5	9	11	16
	20～24	89	5.7 (4.7)	0	0	0	2	4	8	13	16	18
	25～29	122	8.3 (4.9)	0	1	2	4	8	11	15	17	21

DF歯数 DFT	30～34	193	10.3	(5.5)	0	1	3	7	10	13	18	21	24
	35～39	271	11.5	(5.2)	0	2	4	8	11	15	18	21	24
	40～44	227	11.8	(5.2)	0	3	5	8	12	15	19	20	24
	45～49	210	13.7	(5.3)	0	5	7	10	14	17	20	21	29
	50～54	257	13.6	(5.1)	0	5	6	10	14	17	20	22	26
	55～59	286	13.4	(5.1)	0	4	7	10	14	17	19	21	26
	60～64	440	12.2	(5.7)	0	2	4	8	12	16	19	21	27
	65～69	395	11.7	(5.9)	0	1	3	8	12	16	19	21	26
	70～74	444	10.1	(6.2)	0	0	0	6	10	15	18	20	26
	75～79	340	10.2	(6.8)	0	0	0	5	10	15	20	22	28
	80～84	225	8.1	(6.7)	0	0	0	1	7	14	17	20	28
	85～	106	6.9	(7.5)	0	0	0	0	5	13	18	21	26
D歯数 DT	総数 Total	4,098	0.9	(2.1)	0	0	0	0	0	1	3	5	26
	5～9	210	0.1	(0.4)	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	10～14	170	0.3	(1.1)	0	0	0	0	0	0	1	2	8
	15～19	113	1.2	(2.3)	0	0	0	0	0	1	3	6	12
	20～24	89	1.0	(1.9)	0	0	0	0	0	1	3	6	9
	25～29	122	1.1	(2.1)	0	0	0	0	0	1	3	5	14
	30～34	193	1.1	(2.1)	0	0	0	0	0	1	3	5	19
	35～39	271	0.9	(1.7)	0	0	0	0	0	1	3	4	13
	40～44	227	1.0	(2.4)	0	0	0	0	0	1	3	4	21
	45～49	210	1.0	(2.3)	0	0	0	0	0	1	3	5	13
	50～54	257	0.8	(1.8)	0	0	0	0	0	1	3	4	14
	55～59	286	1.1	(2.4)	0	0	0	0	0	1	4	5	17
	60～64	440	1.0	(2.2)	0	0	0	0	0	1	3	5	17
	65～69	395	1.0	(2.2)	0	0	0	0	0	1	3	6	19
	70～74	444	1.0	(2.2)	0	0	0	0	0	1	3	5	15
	75～79	340	0.9	(1.9)	0	0	0	0	0	1	3	5	19
	80～84	225	1.3	(2.4)	0	0	0	0	0	2	4	6	14
	85～	106	0.9	(2.9)	0	0	0	0	0	1	2	4	26
	総数 Total	4,098	9.0	(6.5)	0	0	0	3	9	14	18	19	27
	5～9	210	0.1	(0.5)	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	10～14	170	0.7	(1.5)	0	0	0	0	0	1	3	4	8
	15～19	113	2.0	(2.8)	0	0	0	0	1	4	6	7	12
	20～24	89	4.7	(4.3)	0	0	0	2	4	6	11	15	17

F歯数 FT	25～29	122	7.2	(4.6)	0	0	1	3	8	10	14	15	17
	30～34	193	9.2	(5.2)	0	1	2	5	9	12	16	19	22
	35～39	271	10.6	(5.1)	0	2	4	7	11	14	18	19	23
	40～44	227	10.8	(5.1)	0	2	3	7	11	14	18	19	23
	45～49	210	12.6	(5.3)	0	4	6	9	13	17	20	21	23
	50～54	257	12.7	(5.3)	0	3	5	9	13	16	19	21	26
	55～59	286	12.3	(5.4)	0	2	4	9	13	16	19	20	26
	60～64	440	11.2	(5.8)	0	0	3	7	12	16	19	20	27
	65～69	395	10.7	(5.9)	0	0	2	7	11	15	18	20	25
	70～74	444	9.1	(6.2)	0	0	0	4	9	14	18	19	25
	75～79	340	9.3	(6.6)	0	0	0	4	9	15	19	21	24
	80～84	225	6.8	(6.2)	0	0	0	0	6	11	16	18	27
	85～	106	5.9	(6.9)	0	0	0	0	4	12	16	19	24

※ ()内に標準偏差を示した. (): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表III-2-2 1人平均健全歯数・処置歯数(処置の内容別)・未処置歯数(う蝕の程度別)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

TableIII-2-2 Mean number of sound, filled (filling or crown) and decayed (Ci or Ch) permanent teeth, by sex and age (5 years of age and over)

	年齢階級	被調査者数	健全歯 Sound teeth	未処置歯 Decayed teeth			充填歯 Filling	クラウン Crown		
				総数	軽度(Ci)	重度(Ch)		総数	非支台歯	支台歯
	Age group	Number of subjects		Total	(Ci)	(Ch)		Total	Not bridge	Bridge
総数 Total	総数 Total	4,098	11.7 (8.1)	0.9 (2.1)	0.6 (1.5)	0.3 (1.2)	4.5 (4.5)	4.4 (4.9)	3.3 (3.9)	1.1 (2.1)
	5～9	210	8.7 (5.4)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	－ (－)	0.1 (0.5)	－ (－)	－ (－)	－ (－)
	10～14	170	21.8 (5.1)	0.3 (1.1)	0.3 (1.1)	0.0 (0.1)	0.7 (1.5)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	－ (－)
	15～19	113	24.7 (3.9)	1.2 (2.3)	1.1 (2.2)	0.1 (0.3)	1.8 (2.6)	0.2 (0.5)	0.2 (0.8)	0.0 (0.2)
	20～24	89	22.3 (4.7)	1.0 (1.9)	0.9 (1.6)	0.1 (0.8)	4.4 (4.0)	0.3 (1.9)	0.2 (0.8)	0.0 (0.3)
	25～29	122	20.3 (5.1)	1.1 (2.1)	1.0 (1.7)	0.2 (0.8)	6.3 (4.1)	0.9 (2.0)	0.8 (1.5)	0.0 (0.3)
	30～34	193	18.2 (5.7)	1.1 (2.1)	0.9 (1.8)	0.2 (0.7)	7.5 (4.4)	1.6 (2.7)	1.5 (2.2)	0.1 (0.5)
	35～39	271	16.9 (5.6)	0.9 (1.7)	0.6 (1.3)	0.3 (0.9)	8.1 (4.2)	2.5 (4.1)	2.3 (3.0)	0.2 (0.8)
	40～44	227	16.0 (5.9)	1.0 (2.4)	0.7 (1.7)	0.3 (1.0)	7.9 (4.3)	2.9 (4.3)	2.5 (2.9)	0.4 (1.2)
	45～49	210	13.4 (5.7)	1.0 (2.3)	0.7 (1.6)	0.3 (1.2)	7.8 (4.3)	4.8 (4.4)	4.1 (4.1)	0.7 (1.5)
	50～54	257	12.3 (5.8)	0.8 (1.8)	0.6 (1.3)	0.3 (1.2)	7.1 (4.1)	5.6 (4.9)	4.3 (4.1)	1.3 (2.1)
	55～59	286	11.0 (5.9)	1.1 (2.4)	0.7 (1.7)	0.4 (1.4)	5.8 (4.0)	6.5 (4.7)	4.7 (4.3)	1.7 (2.3)
	60～64	440	10.3 (6.7)	1.0 (2.2)	0.6 (1.4)	0.4 (1.4)	4.6 (4.0)	6.7 (4.9)	4.7 (3.9)	2.0 (2.6)
	65～69	395	9.5 (6.8)	1.0 (2.2)	0.7 (1.7)	0.3 (1.0)	4.1 (4.0)	6.6 (5.2)	4.6 (4.1)	2.0 (2.7)
	70～74	444	5.4 (6.0)	0.9 (1.9)	0.5 (1.2)	0.4 (1.3)	2.9 (3.8)	6.4 (5.4)	4.6 (4.3)	1.8 (2.8)
	75～79	340	5.4 (6.0)	0.9 (1.9)	0.5 (1.2)	0.4 (1.3)	2.9 (3.8)	6.4 (5.4)	4.6 (4.3)	1.8 (2.8)
	80～84	225	4.1 (5.5)	1.3 (2.4)	0.6 (1.6)	0.7 (1.6)	1.7 (3.0)	5.1 (5.1)	3.7 (4.1)	1.4 (2.4)
	85～	106	1.6 (3.0)	0.9 (2.9)	0.3 (0.7)	0.7 (2.5)	1.6 (3.1)	4.4 (4.9)	3.2 (4.3)	1.2 (2.2)

	総 数	1,728	12.3 (8.6)	1.1 (2.3)	0.7 (1.6)	0.4 (1.3)	3.9 (4.2)	3.9 (4.6)	2.8 (3.6)	1.1 (2.1)
	5～9	101	7.7 (5.2)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	－ (－)	0.1 (0.6)	－ (－)	－ (－)	－ (－)
男 Male	10～14	87	20.8 (5.6)	0.4 (1.2)	0.4 (1.2)	0.0 (0.1)	0.7 (1.4)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	－ (－)
	15～19	55	25.1 (3.6)	0.8 (1.4)	0.8 (1.4)	－ (－)	1.9 (2.6)	0.3 (1.2)	0.3 (1.1)	0.0 (0.3)
	20～24	32	22.7 (4.6)	1.3 (2.0)	1.3 (2.0)	0.0 (0.2)	3.9 (3.9)	0.5 (1.4)	0.4 (1.1)	0.1 (0.5)
	25～29	45	21.9 (5.8)	1.6 (2.2)	1.4 (1.7)	0.2 (1.1)	5.2 (4.2)	0.8 (1.5)	0.6 (1.3)	0.1 (0.4)
	30～34	73	19.6 (5.9)	1.2 (1.7)	0.9 (1.5)	0.2 (0.7)	6.6 (4.5)	1.4 (1.7)	1.3 (1.7)	0.1 (0.5)
	35～39	104	18.1 (5.7)	1.3 (2.2)	1.0 (1.7)	0.4 (1.0)	6.6 (3.9)	2.2 (2.9)	1.9 (2.7)	0.2 (0.8)
	40～44	81	17.1 (6.8)	1.0 (2.2)	0.7 (1.5)	0.3 (1.1)	6.7 (4.3)	2.8 (3.1)	2.1 (2.6)	0.7 (1.5)
	45～49	76	14.8 (5.9)	0.8 (1.7)	0.6 (1.4)	0.2 (0.7)	7.4 (4.2)	4.2 (4.6)	3.6 (4.1)	0.6 (1.4)
	50～54	97	12.9 (6.3)	0.8 (1.6)	0.5 (1.2)	0.3 (0.9)	6.9 (4.4)	5.2 (4.6)	3.7 (3.6)	1.5 (2.2)
	55～59	116	12.3 (6.1)	1.5 (3.0)	0.9 (2.2)	0.6 (1.6)	5.2 (4.2)	5.3 (4.7)	3.5 (3.5)	1.8 (2.6)
	60～64	187	12.1 (7.4)	1.1 (2.5)	0.6 (1.6)	0.4 (1.8)	4.1 (4.0)	5.7 (4.9)	4.0 (3.8)	1.7 (2.3)
	65～69	167	10.8 (7.5)	1.2 (2.4)	0.8 (1.9)	0.3 (1.0)	3.6 (3.6)	5.4 (4.6)	3.6 (3.4)	1.8 (2.5)
	70～74	202	8.2 (7.6)	1.4 (2.6)	0.9 (1.9)	0.5 (1.5)	2.9 (3.5)	5.2 (4.7)	3.6 (3.9)	1.6 (2.2)
	75～79	163	8.2 (7.6)	1.4 (2.6)	0.9 (1.9)	0.5 (1.5)	2.8 (3.5)	5.2 (4.7)	3.6 (3.9)	1.6 (2.2)
	80～84	103	4.6 (6.2)	1.6 (2.6)	0.9 (2.0)	0.7 (1.5)	2.0 (3.1)	5.4 (5.0)	3.9 (4.1)	1.4 (2.4)
	85～	39	2.3 (4.1)	1.3 (4.3)	0.2 (0.7)	1.0 (3.8)	1.5 (2.1)	4.2 (5.4)	3.1 (4.6)	1.1 (2.5)
女 Female	総 数	2,370	11.3 (7.8)	0.8 (1.9)	0.5 (1.4)	0.3 (1.1)	5.0 (4.6)	4.8 (5.0)	3.6 (4.1)	1.1 (2.1)
	5～9	109	9.6 (5.5)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	－ (－)	0.1 (0.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)
	10～14	83	22.9 (4.4)	0.3 (1.0)	0.3 (1.0)	－ (－)	0.7 (1.6)	0.0 (0.1)	0.0 (0.1)	－ (－)
	15～19	58	24.4 (4.2)	1.5 (2.9)	1.4 (2.6)	0.1 (0.4)	1.7 (2.6)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	－ (－)
	20～24	57	22.2 (4.7)	0.9 (1.8)	0.7 (1.3)	0.2 (0.9)	4.7 (4.0)	0.2 (0.5)	0.2 (0.5)	－ (－)
	25～29	77	19.4 (4.5)	0.8 (2.0)	0.7 (1.6)	0.1 (0.6)	7.0 (4.0)	0.9 (1.6)	0.9 (1.5)	0.0 (0.1)
	30～34	120	17.4 (5.5)	1.1 (2.4)	0.8 (1.9)	0.2 (0.8)	8.1 (4.3)	1.8 (2.6)	1.7 (2.5)	0.1 (0.5)
	35～39	167	16.1 (5.5)	0.6 (1.3)	0.4 (0.9)	0.2 (0.8)	9.0 (4.2)	2.7 (3.5)	2.5 (3.2)	0.2 (0.9)
	40～44	146	15.3 (5.2)	1.0 (2.5)	0.8 (1.8)	0.3 (0.9)	8.5 (4.1)	3.0 (3.4)	2.7 (3.1)	0.3 (0.9)
	45～49	134	12.7 (5.4)	1.2 (2.5)	0.8 (1.7)	0.4 (1.4)	8.1 (4.3)	5.2 (4.5)	4.5 (4.1)	0.7 (1.5)
	50～54	160	12.0 (5.5)	0.9 (1.9)	0.6 (1.4)	0.3 (1.3)	7.3 (4.0)	5.8 (4.9)	4.7 (4.4)	1.1 (2.0)
	55～59	170	10.1 (5.5)	0.8 (1.9)	0.5 (1.2)	0.3 (1.3)	6.2 (3.9)	7.3 (5.0)	5.5 (4.6)	1.7 (2.1)
	60～64	253	8.9 (5.8)	0.9 (1.9)	0.6 (1.3)	0.3 (1.1)	4.9 (3.9)	7.4 (4.9)	5.2 (3.9)	2.2 (2.8)

	65～69	228	8.6 (6.2)	0.9 (2.1)	0.6 (1.6)	0.3 (1.0)	4.4 (4.2)	7.4 (4.9)	5.3 (4.3)	2.1 (2.8)
	70～74	242	6.3 (5.8)	0.7 (1.6)	0.3 (0.8)	0.4 (1.4)	3.4 (3.6)	6.6 (4.9)	4.8 (4.1)	1.7 (2.3)
	75～79	177	5.5 (6.1)	0.9 (1.6)	0.4 (0.9)	0.5 (1.3)	2.8 (3.6)	6.7 (5.3)	5.0 (4.4)	1.8 (2.8)
	80～84	122	3.6 (5.0)	1.0 (2.1)	0.4 (1.2)	0.7 (1.7)	1.5 (2.8)	4.8 (5.2)	3.5 (4.2)	1.3 (2.4)
	85～	67	1.1 (2.1)	0.7 (1.5)	0.3 (0.8)	0.4 (1.2)	1.6 (3.5)	4.5 (5.1)	3.3 (4.1)	1.2 (2.0)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表III-2-3 1人平均DMF歯数(DMFT指数)、地域・性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

TableIII-2-3 Mean number of DMFT, by age group and municipal size (5 years of age and over)

1) 総数 Total				2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population≥50,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (50,000 >)+ rural cities	
	年齢階級 Age Group	被調査者数 Number of subjects	1人平均DMF歯数 Mean number of DMFT	被調査者数 Number of subjects	1人平均DMF歯数 Mean number of DMFT	被調査者数 Number of subjects	1人平均DMF歯数 Mean number of DMFT	被調査者数 Number of subjects	1人平均DMF歯数 Mean number of DMFT	被調査者数 Number of subjects	1人平均DMF歯数 Mean number of DMFT
総 数 Total	総 数 Total	4,098	15.5 (8.9)	611	15.3 (8.3)	1,529	15.6 (8.7)	947	14.9 (9.3)	1,011	16.0 (9.1)
	5～ 9	210	0.2 (0.6)	37	0.2 (0.6)	63	0.3 (0.7)	60	0.1 (0.3)	50	0.2 (0.8)
	10～14	170	1.0 (2.0)	14	0.4 (0.8)	55	1.0 (2.1)	52	0.8 (1.4)	49	1.6 (2.5)
	15～19	113	3.2 (3.9)	14	4.4 (5.4)	42	3.0 (3.6)	24	1.8 (2.8)	33	4.2 (3.9)
	20～24	89	5.9 (4.8)	13	6.6 (4.9)	35	5.1 (4.4)	26	6.6 (5.3)	15	5.8 (5.1)
	25～29	122	8.5 (4.9)	22	7.3 (4.8)	42	7.6 (5.4)	21	10.0 (3.4)	37	9.5 (4.9)
	30～34	193	10.7 (5.7)	34	11.0 (5.3)	69	10.7 (5.9)	39	9.8 (5.7)	51	11.3 (5.9)
	35～39	271	11.9 (5.5)	51	11.8 (5.5)	99	12.3 (5.3)	71	11.9 (5.7)	50	11.3 (5.7)
	40～44	227	12.7 (5.7)	25	12.8 (5.3)	89	12.6 (5.5)	60	11.8 (5.7)	53	13.7 (6.3)
	45～49	210	15.2 (5.6)	37	14.5 (5.1)	83	14.7 (5.9)	42	15.7 (5.3)	48	16.0 (5.7)
	50～54	257	16.2 (5.7)	36	15.7 (4.8)	95	15.5 (6.0)	62	17.0 (6.2)	64	16.7 (4.9)
	55～59	286	17.5 (5.7)	44	17.3 (4.4)	106	16.8 (6.1)	51	18.1 (5.7)	85	18.2 (5.7)
	60～64	440	18.1 (6.5)	69	18.1 (6.1)	179	18.5 (6.2)	98	17.7 (6.4)	94	17.7 (7.4)
	65～69	395	18.9 (6.6)	58	19.4 (5.6)	151	18.2 (6.5)	104	19.0 (7.6)	82	19.5 (6.3)
	70～74	444	21.1 (6.4)	64	20.9 (5.6)	162	20.7 (6.2)	97	20.6 (6.8)	121	22.1 (6.8)
	75～79	340	22.9 (5.8)	51	22.3 (5.4)	130	22.9 (5.8)	73	23.5 (5.7)	86	22.8 (6.3)
	80～84	225	24.2 (5.3)	29	24.1 (4.2)	91	24.3 (5.1)	39	23.8 (5.7)	66	24.4 (5.7)
	85～	106	26.5 (2.9)	13	25.2 (3.4)	38	26.2 (3.8)	28	27.0 (2.0)	27	27.3 (1.3)
	総 数 Total	1,728	14.7 (9.2)	243	15.4 (8.9)	664	14.4 (9.2)	389	14.9 (9.5)	432	14.7 (9.4)
	5～ 9	101	0.2 (0.7)	16	0.1 (0.3)	35	0.3 (0.8)	26	0.1 (0.4)	24	0.2 (0.8)
	10～14	87	1.1 (1.8)	6	0.5 (0.8)	32	1.0 (1.8)	23	1.0 (1.6)	26	1.5 (2.2)
	15～19	55	3.1 (3.6)	4	9.0 (5.9)	24	2.5 (2.7)	11	1.4 (1.7)	16	3.6 (3.7)

男 Male	20～24	32	5.8 (4.7)	6	8.5 (6.1)	13	3.8 (3.2)	7	7.4 (5.1)	6	5.3 (4.6)
	25～29	45	7.6 (5.5)	7	3.4 (3.9)	13	5.8 (4.9)	10	10.9 (4.7)	15	8.8 (5.6)
	30～34	73	9.5 (5.7)	12	8.8 (4.9)	28	8.7 (6.1)	13	8.2 (5.2)	20	11.7 (5.7)
	35～39	104	10.7 (5.6)	18	9.6 (5.8)	38	11.0 (5.9)	25	11.0 (5.4)	23	10.5 (5.6)
	40～44	81	11.7 (6.7)	5	14.6 (7.8)	33	11.0 (6.1)	21	10.6 (6.9)	22	13.2 (7.0)
	45～49	76	13.9 (5.8)	12	13.8 (5.3)	31	12.5 (5.6)	16	17.2 (3.6)	17	13.6 (7.1)
	50～54	97	15.9 (6.1)	11	15.5 (3.0)	39	15.1 (6.9)	22	17.8 (7.0)	25	15.8 (4.9)
	55～59	116	16.4 (5.9)	17	17.5 (4.4)	42	15.0 (6.5)	20	18.3 (3.8)	37	16.6 (6.4)
	60～64	187	16.4 (7.2)	31	16.7 (6.9)	78	17.2 (7.1)	40	15.8 (6.6)	38	15.2 (8.1)
	65～69	167	17.9 (7.1)	22	18.0 (7.0)	64	17.5 (6.7)	46	18.6 (8.2)	35	17.5 (6.8)
	70～74	202	20.3 (7.1)	27	19.8 (6.4)	77	19.6 (6.9)	49	20.5 (7.0)	49	21.4 (8.0)
	75～79	163	23.1 (5.7)	27	23.9 (4.6)	62	23.0 (5.7)	36	24.1 (5.3)	38	21.9 (6.6)
	80～84	103	23.8 (5.8)	16	24.8 (4.3)	38	23.5 (6.4)	16	23.6 (5.5)	33	23.8 (5.9)
	85～	39	25.8 (3.9)	6	25.5 (3.8)	17	24.7 (5.2)	8	27.0 (1.2)	8	27.4 (0.9)
	総数 Total	2,370	16.1 (8.6)	368	15.3 (7.9)	865	16.5 (8.2)	558	15.0 (9.1)	579	16.9 (8.8)
女 Female	5～9	109	0.2 (0.6)	21	0.3 (0.7)	28	0.2 (0.5)	34	0.1 (0.2)	26	0.2 (0.8)
	10～14	83	1.0 (2.1)	8	0.4 (0.7)	23	1.0 (2.4)	29	0.6 (1.1)	23	1.7 (2.9)
	15～19	58	3.4 (4.2)	10	2.6 (4.1)	18	3.5 (4.6)	13	2.2 (3.6)	17	4.6 (4.2)
	20～24	57	5.9 (4.9)	7	5.0 (3.2)	22	5.9 (4.9)	19	6.3 (5.4)	9	6.1 (5.6)
	25～29	77	9.1 (4.5)	15	9.1 (4.1)	29	8.3 (5.5)	11	9.3 (1.5)	22	10.0 (4.4)
	30～34	120	11.5 (5.7)	22	12.1 (5.3)	41	12.0 (5.5)	26	10.7 (5.9)	31	11.0 (6.1)
	35～39	167	12.8 (5.3)	33	13.1 (5.0)	61	13.2 (4.8)	46	12.4 (5.8)	27	12.0 (5.8)
	40～44	146	13.2 (5.1)	20	12.4 (4.7)	56	13.5 (5.0)	39	12.5 (4.9)	31	14.0 (5.9)
	45～49	134	15.9 (5.4)	25	14.9 (5.1)	52	16.0 (5.7)	26	14.8 (6.0)	31	17.3 (4.3)
	50～54	160	16.3 (5.4)	25	15.8 (5.5)	56	15.8 (5.4)	40	16.5 (5.8)	39	17.2 (4.9)
	55～59	170	18.2 (5.4)	27	17.3 (4.5)	64	18.0 (5.6)	31	17.9 (6.7)	48	19.3 (4.7)
	60～64	253	19.4 (5.6)	38	19.3 (5.3)	101	19.6 (5.1)	58	19.0 (6.0)	56	19.4 (6.5)
	65～69	228	19.6 (6.1)	36	20.3 (4.4)	87	18.7 (6.3)	58	19.3 (7.1)	47	21.0 (5.4)
	70～74	242	20.3 (7.1)	37	21.6 (4.9)	85	21.7 (5.3)	48	20.7 (6.6)	72	22.7 (5.9)
	75～79	177	22.7 (6.0)	24	20.5 (5.7)	68	22.9 (5.8)	37	22.9 (6.1)	48	23.4 (6.2)
	80～84	122	24.6 (4.8)	13	23.4 (4.1)	53	24.9 (3.9)	23	23.9 (5.8)	33	24.9 (5.6)
	85～	67	27.0 (2.1)	7	24.9 (3.3)	21	27.3 (1.6)	20	27.0 (2.2)	19	27.3 (1.5)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-4 DMFTの推移(1957～2011年), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table Ⅲ-2-4 Trends in mean number of DMFT among persons aged ≥5 years, by age group, 1957-2005

年齢階級 Age group	DMFT									
	調査年次 (年) Year									
	昭和32 1957	昭和38 1963	昭和44 1969	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
5～9	1.16	1.38	1.62	1.42	1.45	1.24	0.97	0.51	0.40	0.18
10～14	2.80	4.05	4.83	5.30	5.52	4.91	4.12	3.18	1.91	1.05
15～19	3.69	5.69	7.00	8.32	9.64	9.52	7.83	7.15	4.40	3.24
20～24	5.61	6.46	8.22	10.14	11.40	12.01	10.87	9.52	7.97	5.88
25～34	9.14	9.15	9.62	11.11	12.62	14.02	14.11	12.92	11.46	9.87
35～44	12.87	12.73	12.76	12.88	12.97	14.43	15.50	15.40	14.91	12.28
45～54	16.02	16.59	16.89	16.70	16.67	16.41	16.08	16.48	16.22	15.72
55～64	19.10	19.93	20.49	21.09	20.90	20.88	19.63	18.30	17.44	17.87
65～74	22.29	23.13	23.92	24.33	24.28	24.33	23.74	22.54	21.64	20.04
75～84	24.28	25.14	25.71	26.48	26.42	26.46	26.41	25.59	24.88	23.44
85～	—	—	—	—	—	—	27.61	27.16	26.83	26.55

【注】1957～1987年の報告書には「85歳以上」という年齢区分はなく、1993年報告書から掲載されるようになった。
そのため、本表における1957～1987年の「75～84歳」は正確には「75歳以上」である。

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-5 DMF歯率, 歯種・年齢階級別(5～44歳・永久歯)
Table Ⅲ-2-5 Mean percentage of decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT) among persons aged 5-44 years, by tooth type and age group

	年齢	被調査者数 (人)	右側 Right								左側 Left							
	Age	Number of subjects	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
上顎 Maxillary dentition	総数 Total	1,395	6.0	46.0	54.3	29.5	27.4	7.7	17.1	21.7	20.7	17.1	7.7	27.5	29.2	56.3	45.6	5.9
	5～ 9	210	－	－	4.3	－	－	－	－	0.5	－	－	－	－	－	3.8	－	－
	10～14	170	－	3.5	14.7	1.8	1.8	0.6	2.4	2.9	1.8	1.8	－	2.4	1.8	18.8	2.9	－
	15～19	113	0.9	25.7	31.0	5.3	3.5	0.9	4.4	9.7	8.8	7.1	0.9	5.3	6.2	27.4	27.4	0.9
	20～24	89	5.6	38.2	51.7	14.6	14.6	4.5	12.4	12.4	18.0	13.5	3.4	15.7	16.9	57.3	33.7	3.4
	25～34	315	10.5	62.2	70.5	37.1	36.5	8.3	20.6	27.6	28.3	21.9	7.3	33.3	36.5	76.2	63.5	11.7
	35～44	498	9.0	75.7	84.5	54.8	49.6	15.3	30.7	37.8	34.3	29.5	16.1	51.0	53.6	84.9	74.3	8.4
下顎 Mandibular dentition	年齢	被調査者数 (人)	右側 Right								左側 Left							
	Age	Number of subjects	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
	総数 Total	1,395	7.8	53.5	60.7	25.3	11.5	1.7	0.9	0.9	0.6	0.8	1.7	9.9	24.9	60.4	52.6	7.2
	5～ 9	210	－	－	5.2	－	－	－	－	－	－	0.5	－	－	－	3.8	－	－
	10～14	170	－	4.7	20.0	－	0.6	－	－	0.6	－	－	－	1.2	0.6	18.2	1.8	－
	15～19	113	－	31.9	36.3	5.3	4.4	－	－	0.9	－	0.9	0.9	4.4	4.4	42.5	25.7	0.9
	20～24	89	4.5	44.9	64.0	13.5	7.9	－	－	1.1	－	－	－	3.4	16.9	61.8	49.4	4.5
	25～34	315	12.1	77.5	83.5	35.9	14.0	2.2	0.3	1.0	0.3	1.0	1.3	7.3	30.5	82.2	75.9	10.2
	35～44	498	13.5	83.9	88.6	44.6	20.7	3.4	2.4	1.4	1.6	1.2	3.8	21.1	46.2	88.8	84.1	12.7

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-6 現在歯数および一人平均値, 歯種・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-2-6 Number of present permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age

年齢 Age	被調査者数（人） Number of subjects	現在歯数（合計値） Total number of present teeth	上顎 Maxillary dentition																
			総数 Total	右側 Right								左側 Left							
				18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
総数 Total	4,098	88,613	43,250	422	2,636	3,008	2,897	3,011	3,222	3,209	3,245	3,261	3,244	3,223	3,001	2,888	2,988	2,594	401
5	30	16	1	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－	－	－	－	0
6	38	185	66	－	－	22	－	－	－	1	10	11	1	－	－	－	21	－	0
7	45	396	161	－	－	36	－	1	－	8	33	35	10	1	2	－	34	1	0
8	52	626	292	－	－	50	－	9	3	34	49	49	33	4	9	2	50	－	0
9	45	639	319	－	1	45	2	17	9	42	45	45	42	9	14	2	45	1	0
10	48	858	405	－	1	48	14	24	19	45	48	48	45	23	27	13	48	2	0
11	38	837	410	－	6	38	23	31	30	37	38	38	38	30	30	26	38	7	0
12	37	919	440	－	10	37	28	34	37	37	37	37	37	34	35	28	37	12	0
13	28	750	372	－	21	28	25	28	26	28	28	28	28	27	28	28	28	21	0
14	19	520	260	－	16	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	16	0
15	24	670	336	－	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	1
16	30	834	417	－	30	30	30	29	30	30	30	30	30	30	29	30	29	30	0
17	24	667	333	－	23	23	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	0
18	21	583	290	－	21	21	21	20	20	20	21	21	21	21	20	21	21	21	0
19	14	404	205	6	14	14	13	14	14	14	14	14	14	14	14	13	14	13	6
20	19	522	261	1	18	19	18	16	19	19	19	19	19	19	17	17	19	18	4
21	15	417	206	1	14	15	15	14	15	14	15	15	14	15	14	14	15	15	1
22	18	515	257	3	18	18	18	17	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	3
23	13	357	181	2	13	12	12	12	13	13	13	13	13	13	12	12	13	13	2
24	24	687	347	9	24	24	24	22	24	24	24	23	24	24	24	24	24	24	5
25	17	491	246	4	17	17	17	17	16	17	16	17	17	17	17	17	17	17	6
26	22	614	313	8	22	22	22	19	22	22	22	22	22	22	20	22	21	21	4
27	22	636	318	7	22	22	22	21	22	22	22	22	22	22	21	22	22	22	5
28	36	1,024	513	8	36	34	36	35	36	35	35	35	35	36	35	36	36	35	10
29	25	731	366	8	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	25	10
30	29	844	422	10	28	29	28	28	29	29	29	29	29	29	28	27	29	29	12
31	29	822	406	7	28	29	27	25	29	28	28	28	28	29	27	26	29	28	10
32	40	1,147	577	16	39	38	39	38	38	40	40	40	40	40	37	39	38	38	17
33	45	1,277	638	9	44	43	44	44	45	45	45	45	45	45	43	43	42	45	11
34	50	1,414	699	10	49	48	47	47	50	49	49	50	49	50	48	49	46	48	10
35	45	1,297	650	18	45	44	45	44	45	45	44	45	44	45	45	43	43	43	12
36	51	1,446	722	10	50	50	49	50	51	50	51	51	51	51	49	48	50	49	12
37	53	1,492	744	13	50	52	51	50	52	53	53	52	52	52	50	51	53	52	8
38	64	1,799	887	9	62	63	60	62	64	63	62	62	62	64	62	59	62	63	8
39	58	1,646	817	13	54	56	56	56	58	57	58	58	57	58	55	56	56	57	12
40	47	1,326	667	12	47	46	44	44	47	47	47	47	47	46	45	47	47	47	7
41	46	1,290	642	9	44	46	45	43	46	45	44	45	44	46	45	44	45	44	7
42	47	1,313	655	11	46	45	44	45	45	45	47	46	46	47	47	42	44	47	8
43	41	1,152	576	10	41	41	39	39	41	41	41	41	41	41	38	39	38	37	8
44	46	1,224	611	7	43	43	43	43	43	43	43	42	43	45	43	43	40	42	5

45	38	1,053	527	7	38	37	35	37	38	37	37	37	38	38	35	34	38	36	5
46	55	1,497	739	7	47	52	54	51	52	52	51	51	52	54	51	51	51	53	10
47	36	980	488	6	36	35	33	33	36	33	34	35	34	35	33	33	33	32	7
48	43	1,163	576	6	40	40	36	39	41	41	41	42	41	42	41	41	39	39	7
49	38	998	494	3	33	33	35	34	36	35	34	35	34	36	36	35	37	34	4
50	43	1,145	567	6	38	38	40	40	40	42	41	40	41	41	39	39	39	40	3
51	57	1,492	745	6	52	53	54	50	54	53	53	54	55	55	51	52	52	47	4
52	52	1,353	661	10	45	47	50	45	49	44	43	44	43	50	49	46	42	48	6
53	49	1,221	609	6	37	38	41	47	48	43	46	45	45	45	41	43	41	40	3
54	56	1,436	697	8	47	46	49	52	53	47	47	48	51	53	49	46	49	46	6
55	48	1,218	611	7	41	42	42	43	46	46	45	44	46	46	40	40	39	41	3
56	57	1,423	707	1	44	47	49	50	56	50	55	54	53	53	47	48	51	42	7
57	56	1,345	672	3	43	47	43	49	53	50	51	50	52	54	48	43	47	37	2
58	66	1,539	755	3	39	47	50	55	60	56	57	58	58	58	54	52	53	48	7
59	59	1,441	724	8	47	50	51	49	55	52	53	54	53	56	52	47	44	43	10
60	65	1,490	732	2	42	49	50	55	57	54	52	55	54	55	56	52	49	48	2
61	83	1,921	956	8	65	66	68	70	73	71	70	67	70	75	67	64	56	60	6
62	89	2,011	1,009	6	67	67	67	72	78	72	74	75	75	77	69	73	72	57	8
63	110	2,528	1,224	6	73	75	78	90	99	94	88	92	95	97	92	85	82	69	9
64	93	1,963	969	6	59	65	71	70	76	74	70	69	72	74	69	63	61	60	10
65	69	1,603	794	7	49	46	55	59	64	63	61	59	60	63	56	52	49	46	5
66	69	1,399	676	3	41	42	51	53	54	51	49	48	55	55	46	46	38	42	2
67	93	1,928	932	12	52	62	60	62	73	77	75	73	75	76	64	56	55	52	8
68	78	1,520	736	3	40	48	46	47	64	61	56	57	62	61	51	52	47	36	5
69	86	1,933	939	8	54	64	65	69	71	70	70	72	70	70	68	65	61	57	5
70	101	1,771	835	7	51	53	56	60	67	61	62	62	64	66	57	56	49	53	11
71	94	1,764	797	5	47	45	58	60	66	61	56	55	59	67	59	59	49	46	5
72	85	1,449	656	3	39	42	45	53	57	53	47	46	52	53	52	43	36	33	2
73	79	1,359	646	3	38	42	41	45	53	50	49	47	54	55	51	44	39	30	5
74	85	1,346	636	7	29	38	40	40	53	51	48	54	52	51	47	45	41	36	4
75	77	1,419	646	3	34	38	47	45	54	50	48	50	52	56	44	47	40	34	4
76	77	1,124	504	5	26	28	35	41	42	41	36	39	39	43	37	37	28	23	4
77	63	830	391	1	19	20	29	32	32	31	31	34	32	35	31	29	18	14	3
78	73	1,134	524	6	28	30	39	36	43	38	39	38	45	44	34	39	35	27	3
79	50	797	380	-	17	25	25	26	33	30	33	36	29	29	27	24	24	19	3
80	74	937	441	3	29	23	26	31	35	31	36	36	36	39	34	34	25	22	1
81	53	569	259	3	15	12	16	18	23	19	24	20	21	23	19	16	13	12	5
82	39	468	209	3	12	16	16	17	19	16	18	17	18	17	13	10	10	7	0
83	32	508	238	3	8	13	17	16	21	17	19	20	17	21	17	21	13	12	3
84	27	257	118	-	8	8	7	9	11	11	10	7	7	10	9	7	9	5	0
85	28	307	144	-	8	6	14	13	14	10	9	10	10	12	9	9	12	8	0
86	21	213	92	1	5	4	9	9	9	6	6	5	7	8	5	5	8	5	0
87	16	74	31	-	1	3	3	2	3	1	1	1	1	4	3	3	4	1	0
88	10	67	29	-	2	1	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2	2	1	0
89	9	112	49	-	3	4	2	3	6	5	3	5	4	5	3	3	1	2	0
90	5	70	42	-	2	3	2	1	3	3	4	4	3	4	4	4	4	1	0
91	9	40	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	-	1	0
92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
93	4	4	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
98	1	7	6	-	-	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	0

下顎 Mandibular dentition																	一人平均	
総数	右側 Right								左側 Left								現在歯数	
	Total	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	Mean
	45,363	645	2,603	2,783	2,946	3,257	3,528	3,501	3,486	3,483	3,524	3,536	3,261	2,902	2,750	2,541	617	21.6
15	-	-	2	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	2	-	-	0.5
119	-	-	25	-	-	-	-	9	26	26	7	-	-	1	25	-	-	4.9
235	-	-	41	-	-	-	-	33	43	44	34	-	-	-	40	-	-	8.8
334	-	-	52	2	4	9	9	49	52	52	50	7	5	1	51	-	-	12.0
320	-	3	43	2	9	15	43	45	45	45	44	16	7	2	45	1	-	14.2
453	-	5	48	16	28	33	48	48	48	48	48	34	30	14	48	5	-	17.9
427	-	15	38	25	32	33	34	37	38	38	35	32	31	25	38	14	-	22.0
479	-	23	37	32	37	37	37	37	36	37	37	37	37	33	37	22	-	24.8
378	-	24	28	25	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	28	23	-	26.8
260	-	16	19	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	17	-	27.4
334	-	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	24	-	27.9
417	-	30	30	30	29	30	29	30	30	30	30	30	29	30	30	30	-	27.8
334	1	24	24	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	23	1	27.8
293	1	21	21	21	20	21	21	20	21	21	20	21	20	21	21	21	2	27.8
199	1	13	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	13	4	28.9
261	-	19	19	18	17	19	19	19	19	19	17	19	17	18	19	19	3	27.5
211	2	15	15	15	14	15	15	15	15	15	15	15	14	14	15	15	2	27.8
258	4	18	18	18	17	18	18	17	18	18	17	18	18	18	17	18	6	28.6
176	-	13	13	12	12	13	13	13	13	13	13	13	12	11	12	13	-	27.5
340	3	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24	24	5	28.6
245	4	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	3	28.9
301	5	21	20	21	20	21	21	22	22	22	22	22	20	19	21	21	3	27.9
318	5	22	22	22	21	22	22	22	22	22	22	22	21	21	22	22	8	28.9
511	11	35	35	34	35	36	36	36	36	36	36	36	35	34	35	34	7	28.4
365	9	25	25	24	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	7	29.2
422	13	28	27	27	28	29	29	29	29	29	29	29	28	27	28	29	13	29.1
416	11	29	29	28	27	29	29	29	29	29	29	29	27	27	29	28	7	28.3
570	10	40	38	38	38	39	40	40	40	40	40	40	37	40	38	40	12	28.7
639	15	38	44	43	45	45	45	45	45	45	45	45	45	43	43	43	10	28.4
715	12	49	49	50	49	50	49	50	50	50	49	49	49	47	50	46	17	28.3
647	15	44	43	43	45	45	45	45	45	45	45	45	43	43	42	43	16	28.8
724	14	49	50	50	50	51	49	51	50	50	49	51	49	49	50	49	13	28.4
748	10	51	53	49	52	53	53	53	53	53	53	53	52	50	49	51	13	28.2
912	18	61	60	62	63	64	63	64	64	64	63	64	64	59	63	64	16	28.1
829	20	54	54	57	56	58	58	58	58	58	58	58	56	57	55	57	15	28.4
659	8	44	46	46	46	47	47	47	47	47	47	47	43	43	46	47	8	28.2
648	11	44	44	44	44	46	46	46	46	46	45	46	45	41	43	44	13	28.0
658	11	43	42	45	46	46	46	47	47	47	47	46	46	46	45	44	10	27.9
576	12	37	37	39	40	41	41	41	41	41	41	41	40	39	38	39	9	28.1
613	9	42	39	38	44	44	44	44	44	44	45	45	42	42	41	42	8	26.6
526	8	34	33	37	36	38	38	38	38	38	38	38	36	36	34	33	11	27.7
758	12	50	53	54	55	54	51	53	54	54	53	54	55	52	48	49	11	27.2
492	10	33	32	33	35	36	36	36	34	34	36	36	32	32	33	30	10	27.2
587	14	39	35	36	41	43	43	43	43	43	43	43	41	36	39	38	10	27.0
504	9	32	32	32	36	37	37	35	35	35	37	37	34	35	31	31	14	26.3
578	9	40	34	40	42	42	42	41	42	42	43	43	40	37	35	39	9	26.6
747	10	49	47	52	52	55	54	54	55	55	55	57	53	51	49	48	6	26.2
692	15	42	39	47	50	52	50	50	50	50	50	51	50	51	38	41	16	26.0
612	8	37	34	40	46	47	47	47	49	48	47	49	47	39	30	38	6	24.9
739	15	47	44	51	54	55	54	55	55	55	55	56	55	49	39	44	11	25.6

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-7 健全歯数および一人平均値, 歯種・年齢別(5歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-2-7 Number of sound permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age

年齢 Age	被調査者数 (人) Number of subjects	健全歯数 (合計値) Total number of sound teeth	上顎 Maxillary dentition																
			総数 Total	右側 Right								左側 Left							
				18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
総数 Total	4,098	48,033	20,710	205	673	815	1,194	1,378	2,176	2,023	1,891	1,925	2,038	2,162	1,373	1,223	779	664	191
5	30	16	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	38	185	66	-	-	22	-	-	-	1	10	11	1	-	-	-	21	-	0
7	45	390	159	-	-	35	-	1	-	8	33	35	10	1	2	-	33	1	0
8	52	612	287	-	-	46	-	9	3	34	49	49	33	4	9	2	49	-	0
9	45	622	308	-	1	41	2	17	9	42	44	45	42	9	14	2	39	1	0
10	48	835	394	-	1	44	14	24	19	44	48	48	45	23	27	11	44	2	0
11	38	812	398	-	5	36	23	31	30	37	36	38	37	30	30	26	32	7	0
12	37	869	414	-	9	27	28	34	37	37	37	37	37	34	33	28	27	9	0
13	28	699	342	-	18	22	23	26	26	26	26	27	28	27	26	27	21	19	0
14	19	495	246	-	16	16	18	18	19	19	18	17	18	19	19	19	14	16	0
15	24	599	295	-	20	14	24	22	24	23	21	22	22	22	24	23	16	17	1
16	30	727	361	-	22	18	28	28	30	28	26	28	27	30	27	28	19	22	0
17	24	587	293	-	15	17	21	23	24	24	23	22	22	23	22	22	18	17	0
18	21	524	263	-	15	16	21	20	20	19	20	19	21	21	19	20	17	15	0
19	14	358	184	5	11	13	12	14	13	13	12	12	13	14	13	12	12	10	5
20	19	426	209	1	11	10	17	15	19	17	17	15	16	18	15	15	9	10	4
21	15	354	175	-	8	10	14	13	15	13	14	14	13	15	12	13	9	11	1
22	18	406	201	-	11	8	15	13	18	18	17	16	17	18	15	14	8	12	1
23	13	289	142	1	10	7	10	11	11	9	11	10	11	12	10	11	7	9	2
24	24	513	251	9	14	8	18	18	22	21	19	18	20	23	19	17	5	16	4
25	17	370	175	4	7	7	14	13	16	14	12	12	16	16	12	12	7	9	4
26	22	451	221	5	11	9	15	15	20	17	17	18	18	21	17	16	8	10	4
27	22	453	222	2	10	6	15	17	20	19	18	20	20	22	17	18	6	9	3
28	36	714	344	4	13	12	26	25	34	31	27	24	29	34	30	26	8	16	5
29	25	493	230	5	10	9	14	14	25	19	18	18	19	24	17	17	6	9	6
30	29	533	243	5	12	10	19	17	23	18	17	16	21	26	16	18	8	12	5
31	29	572	270	5	15	10	20	16	27	23	19	21	24	28	17	15	8	14	8
32	40	753	356	10	13	9	28	20	37	34	32	29	32	37	24	23	6	12	10
33	45	764	348	6	14	8	22	26	40	33	32	31	29	39	24	21	8	8	7
34	50	900	411	8	14	13	22	24	46	41	36	37	38	45	26	29	10	16	6
35	45	750	336	11	14	7	16	17	38	33	33	30	29	36	18	21	10	16	7
36	51	901	390	7	13	7	25	32	46	33	32	37	37	45	25	22	7	15	7
37	53	923	420	6	15	8	26	28	45	41	34	41	40	46	31	31	9	15	4
38	64	997	416	5	12	4	26	27	54	40	39	40	41	48	26	28	8	14	4
39	58	997	438	11	16	4	26	28	52	44	38	38	45	51	27	24	7	20	7
40	47	812	374	7	14	10	24	26	40	35	30	29	37	44	26	27	8	13	4
41	46	823	376	7	10	16	26	28	41	36	34	35	31	40	25	24	7	12	4
42	47	739	330	6	13	9	19	21	38	32	27	31	33	39	19	19	6	12	6
43	41	636	271	4	6	4	14	16	35	29	26	27	30	34	21	14	4	6	1
44	46	613	248	3	7	8	15	17	31	21	17	19	26	35	17	17	9	5	1

下顎 Mandibular dentition																	一人平均 健全歯数 Mean
総数 Total	右側 Right								左側 Left								
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
27,323	195	527	643	1,283	1,971	2,811	3,079	3,144	3,156	3,096	2,837	1,983	1,269	633	496	200	11.7
15	-	-	2	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	2	-	-	0.5
119	-	-	25	-	-	-	9	26	26	7	-	-	1	25	-	-	4.9
231	-	-	39	-	-	-	33	43	44	34	-	-	-	38	-	-	8.7
325	-	-	47	2	4	9	49	52	52	50	7	5	1	47	-	-	11.8
314	-	3	39	2	9	15	43	45	45	44	16	7	2	43	1	-	13.8
441	-	5	41	16	28	33	48	48	48	48	34	30	14	43	5	-	17.4
414	-	15	31	25	32	33	34	36	38	35	32	31	25	33	14	-	21.4
455	-	20	28	32	36	37	37	37	36	37	37	36	33	28	21	-	23.5
357	-	21	21	25	28	28	28	28	28	28	28	27	25	21	21	-	25.0
249	-	14	15	18	19	19	19	19	19	19	19	19	19	14	17	-	26.1
304	-	17	16	24	24	24	24	24	24	24	24	23	22	16	18	-	25.0
366	-	20	19	28	27	30	29	30	30	30	30	26	28	17	22	-	24.2
294	1	17	15	22	23	24	24	23	24	23	23	23	20	14	17	1	24.5
261	1	14	12	20	19	21	20	21	21	20	21	20	21	11	17	2	25.0
174	1	8	10	12	13	14	14	14	14	14	14	14	14	7	8	3	25.6
217	-	11	10	17	17	19	19	19	19	17	19	17	15	7	8	3	22.4
179	1	10	7	14	13	15	15	15	15	15	15	14	12	6	10	2	23.6
205	1	8	7	14	14	18	17	18	18	17	18	18	15	9	8	5	22.6
147	-	9	5	10	11	13	13	12	13	13	13	12	8	7	8	-	22.2
262	3	11	3	19	23	24	24	24	24	24	23	21	21	5	11	2	21.4
195	2	7	8	15	16	15	17	16	17	17	16	17	15	8	7	2	21.8
230	3	8	6	13	18	21	21	22	22	22	22	19	16	6	9	2	20.5
231	4	5	4	16	18	22	22	22	22	22	22	20	15	5	5	7	20.6
370	8	7	6	25	32	36	36	36	36	36	36	32	26	5	7	6	19.8
263	7	6	3	17	23	25	25	24	25	25	25	25	19	6	2	6	19.7
290	6	7	5	17	22	28	29	29	29	28	28	26	20	4	8	4	18.4
302	9	8	5	19	25	29	29	29	29	29	28	26	17	6	10	4	19.7
397	5	7	3	23	31	39	40	40	40	40	40	35	30	5	12	7	18.8
416	8	7	5	22	36	43	44	44	44	43	44	37	21	4	7	7	17.0
489	5	9	7	30	41	49	49	50	50	49	49	45	30	7	9	10	18.0
414	9	7	5	22	34	43	42	44	42	44	42	33	21	8	8	10	16.7
511	8	13	9	36	44	50	49	51	50	49	50	43	37	7	9	6	17.7
503	5	9	7	29	44	52	53	53	52	52	53	40	29	7	11	7	17.4
581	6	8	6	34	53	60	63	64	64	63	61	48	33	5	7	6	15.6
559	12	10	10	29	46	57	56	58	58	58	58	46	31	10	10	10	17.2
438	2	10	5	27	37	47	46	46	47	47	45	35	28	6	9	1	17.3
447	6	6	5	31	41	46	46	46	46	45	45	38	24	7	8	7	17.9
409	5	8	4	21	31	45	45	45	45	45	43	38	19	2	8	5	15.7
365	6	4	-	21	28	40	41	41	41	41	40	33	19	1	5	4	15.5
365	2	4	5	16	28	41	42	43	44	45	42	29	16	3	3	2	13.3
305	2	6	2	12	26	37	36	36	35	36	36	22	11	1	5	2	14.1
432	3	6	3	20	39	48	48	51	49	46	50	34	25	2	4	4	13.1
280	3	4	1	11	18	35	34	33	33	34	34	19	12	3	4	2	13.5
327	3	4	3	15	23	38	38	39	39	39	39	26	13	1	4	3	13.0
296	1	4	1	13	26	35	34	35	35	35	34	23	12	-	6	2	13.6
322	4	3	-	11	25	37	40	41	42	42	38	24	14	-	1	-	12.9
412	1	1	2	18	32	49	51	50	52	51	52	31	14	3	2	3	12.5
379	6	1	2	22	35	44	44	43	43	45	42	30	14	-	3	5	11.5
365	1	2	3	13	26	43	45	47	45	46	45	28	13	4	1	3	12.2
408	2	4	1	14	30	50	50	50	50	53	51	29	15	3	3	3	12.5

332	2	2	2	13	31	38	38	40	38	41	38	31	15	1	1	1	11.8
401	2	6	4	11	26	51	51	53	53	52	47	25	13	2	4	1	11.9
358	2	–	1	9	29	45	46	49	45	45	46	21	15	3	1	1	10.4
403	2	4	3	13	24	47	52	54	56	54	46	30	14	1	2	1	9.6
376	4	5	3	14	25	43	46	47	47	49	43	26	12	5	5	2	11.5
408	2	6	4	17	28	48	53	52	52	53	45	24	14	4	5	1	10.4
475	–	4	3	15	27	56	63	65	64	60	57	32	19	3	4	3	9.5
540	1	3	7	19	41	65	66	68	67	69	67	39	19	3	4	2	11.0
688	2	5	5	26	43	82	87	91	88	87	81	54	25	5	4	3	10.2
564	2	13	7	18	39	68	72	70	71	68	63	38	19	6	8	2	10.5
422	1	5	5	17	25	48	54	56	53	52	51	31	14	5	4	1	11.1
355	–	3	3	13	22	46	44	44	45	45	48	23	12	4	3	–	9.1
494	3	6	6	15	31	58	67	63	67	65	55	34	14	5	4	1	8.6
378	1	4	4	14	24	48	52	51	51	49	40	22	10	3	4	1	8.0
556	4	13	9	25	31	60	69	68	71	64	63	39	20	10	6	4	11.0
471	2	6	7	13	34	54	60	61	62	59	56	30	15	7	3	2	7.5
463	1	9	9	17	28	50	59	55	56	56	57	27	17	10	10	2	7.8
380	–	6	9	13	30	41	47	50	49	50	42	20	15	7	1	–	6.8
366	2	4	5	15	24	39	45	47	50	46	41	28	13	4	2	1	7.3
347	1	2	5	12	26	39	43	43	51	48	39	20	10	5	2	1	6.4
336	2	6	6	9	20	35	41	44	46	42	40	23	11	5	5	1	6.4
257	2	3	3	7	17	27	34	32	33	35	35	15	8	2	3	1	4.9
169	–	–	2	6	9	21	24	25	21	25	20	7	3	–	3	3	4.3
213	–	6	4	11	14	25	27	28	26	25	19	12	9	2	5	–	4.9
201	1	2	2	6	15	23	27	26	25	26	24	13	8	–	2	1	6.4
220	–	6	4	10	13	22	28	29	31	30	22	14	6	2	2	1	4.6
115	1	1	–	4	6	14	16	13	12	14	13	7	7	3	3	1	2.9
95	1	1	1	2	4	9	13	15	12	14	14	6	2	–	–	1	3.4
120	1	2	1	4	6	9	12	13	16	22	17	6	3	4	2	2	6.3
60	1	2	–	–	5	5	8	8	9	9	7	4	–	–	1	1	3.3
39	–	2	–	2	3	3	5	3	6	6	6	2	1	–	–	–	1.9
37	–	1	–	–	1	5	6	6	6	5	4	2	1	–	–	–	2.2
14	–	–	–	–	–	2	3	2	4	1	1	1	–	–	–	–	

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-8 未処置歯数および一人平均値, 歯種・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-2-8 Number of decayed permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age

年齢 Age	被調査者数 (人) Number of subjects	未処置歯数(合計値) Total number of decayed teeth	上顎 Maxillary dentition																
			総数 Total	右側 Right								左側 Left							
				18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
総数 Total	4,098	3,864	2,084	83	170	140	96	114	142	148	148	140	145	144	123	98	145	169	79
5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	45	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	52	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
9	45	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10	48	11	7	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-
11	38	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
12	37	12	5	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-
13	28	20	11	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
14	19	11	7	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
15	24	36	24	-	4	3	-	2	-	1	1	1	2	1	-	1	2	6	-
16	30	29	19	-	5	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	-
17	24	21	12	-	2	2	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-
18	21	23	13	-	2	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	4	-
19	14	23	13	1	2	1	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	3	1
20	19	20	13	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	3	-
21	15	9	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
22	18	22	12	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-
23	13	15	11	1	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-
24	24	27	15	-	2	2	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	2	1	1
25	17	30	18	-	3	2	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2	2	2	2
26	22	29	18	3	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	-	1	2	-	-
27	22	28	16	5	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1
28	36	25	18	3	2	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	2	-	2	4
29	25	23	17	2	-	1	-	-	-	3	3	1	-	-	1	-	2	1	3
30	29	67	45	4	4	3	1	3	2	6	3	3	3	-	1	1	3	3	5
31	29	21	11	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
32	40	32	22	3	2	-	-	1	-	2	1	-	2	2	-	1	4	-	4
33	45	52	36	2	2	5	1	2	1	4	2	1	1	2	1	1	4	4	3
34	50	38	24	1	3	2	-	-	1	3	1	1	1	-	2	1	2	2	4
35	45	62	32	3	3	2	1	1	2	3	1	2	1	1	1	3	2	3	3
36	51	35	18	1	3	1	-	1	-	1	2	2	1	-	-	-	1	3	2
37	53	49	29	3	-	3	-	2	2	3	-	-	2	3	2	2	3	2	2
38	64	52	26	1	3	3	1	2	-	1	1	2	1	3	2	1	2	2	1
39	58	45	28	2	1	2	2	2	-	2	3	3	-	-	3	2	-	3	3
40	47	38	24	3	1	1	-	-	3	2	3	5	1	1	-	1	1	2	-
41	46	23	17	1	1	-	-	-	-	1	3	2	1	1	3	1	-	2	1
42	47	73	44	2	4	4	2	4	2	3	4	3	4	4	2	-	1	4	1
43	41	32	16	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2
44	46	64	41	2	5	5	2	1	2	1	3	5	2	1	4	1	1	4	2

45	38	44	20	2	2	-	1	2	2	1	-	2	-	1	1	2	3	1	-
46	55	55	28	-	2	2	1	-	1	3	2	3	2	1	3	1	1	4	2
47	36	30	14	3	2	-	1	-	1	1	-	-	2	-	1	1	1	1	-
48	43	58	36	2	1	1	3	3	-	1	-	-	3	2	6	3	2	5	4
49	38	31	22	2	1	-	1	1	1	2	1	-	2	2	1	3	3	1	1
50	43	38	18	1	1	1	1	-	2	1	3	-	-	2	1	2	-	2	1
51	57	42	28	-	4	3	-	1	1	2	2	1	2	4	1	1	3	2	1
52	52	40	23	-	2	2	2	1	1	2	3	3	-	1	1	-	2	1	2
53	49	49	22	-	1	2	2	1	1	1	2	1	1	1	1	2	3	2	1
54	56	43	21	-	1	2	-	3	2	1	1	1	1	1	-	-	3	3	2
55	48	81	43	1	3	3	2	3	4	2	4	5	1	6	2	1	2	3	1
56	57	47	23	-	1	2	3	-	1	3	3	1	2	1	-	1	3	2	-
57	56	78	39	-	3	4	1	2	4	5	3	-	2	5	4	3	2	-	1
58	66	34	19	-	1	-	-	2	1	2	2	2	2	1	-	2	3	1	-
59	59	78	39	2	3	3	4	2	2	2	3	4	3	1	4	2	3	1	-
60	65	75	50	1	3	2	3	2	6	3	4	3	7	3	4	3	4	2	-
61	83	125	54	2	4	2	2	2	6	2	4	4	6	6	-	2	2	7	3
62	89	54	28	1	4	1	1	2	1	1	2	4	5	1	-	2	2	1	-
63	110	107	70	-	3	4	3	5	5	7	6	6	6	7	5	2	3	7	1
64	93	69	24	1	5	2	2	1	2	2	-	1	2	1	1	-	1	-	3
65	69	92	55	-	3	2	3	4	6	5	4	6	5	7	3	3	3	1	-
66	69	66	26	-	2	2	4	2	4	1	1	2	4	1	2	-	1	-	-
67	93	81	43	4	1	4	5	2	4	1	1	1	1	2	3	4	4	3	3
68	78	72	30	-	3	3	3	2	3	4	2	-	2	2	3	1	-	2	-
69	86	96	53	-	7	5	1	1	4	2	4	5	5	4	2	3	5	4	1
70	101	90	45	2	4	1	3	5	4	1	2	2	2	6	4	2	3	2	2
71	94	99	36	3	2	-	-	4	6	6	4	-	3	4	1	-	1	2	-
72	85	69	34	-	2	3	2	3	4	4	2	1	3	3	1	-	3	3	-
73	79	80	25	-	1	1	2	2	2	3	2	1	1	1	2	1	2	2	2
74	85	120	63	2	4	5	2	2	7	6	5	4	4	5	2	1	6	7	1
75	77	78	47	1	3	2	-	3	3	6	4	2	5	6	4	3	1	4	-
76	77	50	25	-	1	1	-	1	2	2	4	4	1	2	3	2	2	-	-
77	63	45	20	-	-	3	2	1	1	2	2	3	3	-	2	-	-	-	1
78	73	85	43	1	3	1	2	3	4	3	3	5	4	5	2	2	3	2	-
79	50	62	38	-	3	2	1	3	3	2	5	2	2	3	5	4	1	2	-
80	74	109	68	-	4	1	1	5	8	5	6	7	9	8	4	5	2	3	-
81	53	74	40	2	2	1	2	3	4	4	3	1	3	3	3	3	3	3	-
82	39	36	17	-	2	1	-	1	2	1	1	4	2	-	1	-	2	-	-
83	32	56	26	-	-	-	1	2	2	1	6	3	2	4	2	2	-	1	-
84	27	16	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-
85	28	17	13	-	-	-	2	1	2	-	1	2	1	2	-	-	-	2	-
86	21	12	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
87	16	10	5	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
88	10	10	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
89	9	37	20	-	1	1	2	1	2	1	1	1	2	2	2	1	1	2	-
90	5	7	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
91	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94			-																
98	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

下顎 Mandibular dentition																	一人平均 未処置歯 数
総数 Total	右側 Right								左側 Left								
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
1,780	101	150	146	105	129	120	73	55	61	70	118	142	130	128	154	98	0.9
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.0
5	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.1
3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.1
4	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.2
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	0.3
9	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	0.7
4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.6
12	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	1.5
10	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1.0
9	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	0.9
10	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1.1
10	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1.6
7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	1.1
4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	0.6
10	3	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1.2
4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1.2
12	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1.1
12	-	3	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	4	-	1.8
11	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1.3
12	1	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1.3
7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	0.7
6	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	0.9
22	4	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	6	2.3
10	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	0.7
10	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	0.8
16	4	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	1.2
14	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	0.8
30	2	5	4	3	1	1	1	-	1	1	3	1	4	1	-	2	1.4
17	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	0.7
20	2	-	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	3	2	4	0.9
26	2	2	3	2	1	1	-	-	-	-	-	3	3	3	2	4	0.8
17	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	1	0.8
14	2	-	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2	0.8
6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	0.5
29	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-	2	2	3	5	2	1.6
16	2	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	0.8
23	3	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	4	2	2	4	1	1.4
24	-	4	2	2	1	1	1	1	1	-	-	2	2	2	2	3	1.2
27	1	1	2	2	2	4	1	-	-	1	2	3	4	1	2	1	1.0
16	2	3	1	2	2	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	0.8
22	3	1	1	2	3	1	-	-	-	2	1	1	2	2	1	2	1.3
9	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	0.8
20	2	2	1	2	3	2	1	1	-	1	1	1	-	2	1	-	0.9
14	1	4	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	0.7
17	2	-	1	-	1	-	1	2	1	2	-	1	-	1	3	2	0.8
27	1	1	3	3	2	1	-	-	1	-	1	3	3	3	4	1	1.0
22	2	3	1	4	-	-	-	2	-	-	-	2	1	2	3	2	0.8

38	3	5	3	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	4	5	7	1	1.7
24	1	1	1	3	3	1	1	2	1	1	1	3	1	2	1	1	0.8	
39	–	3	5	5	2	1	2	2	4	2	3	4	1	1	2	2	1.4	
15	1	4	–	2	4	–	–	–	–	–	1	1	1	–	1	–	0.5	
39	2	1	3	1	1	4	1	2	1	1	4	6	3	4	1	4	1.3	
25	–	2	–	–	3	–	2	1	1	2	4	4	1	2	2	1	1.2	
71	4	5	5	4	2	6	5	3	3	5	6	7	4	3	6	3	1.5	
26	3	1	3	2	2	2	1	1	1	1	1	2	3	1	–	2	0.6	
37	4	2	1	1	2	1	3	2	3	2	4	2	2	4	3	1	1.0	
45	2	3	3	1	2	3	2	3	3	2	6	3	5	–	2	5	0.7	
37	3	2	3	2	2	3	2	2	2	2	3	1	4	3	2	1	1.3	
40	–	3	–	6	6	2	3	1	–	2	6	5	3	–	2	1	1.0	
38	–	1	3	2	3	3	4	1	–	3	2	4	5	1	3	3	0.9	
42	1	2	5	1	5	2	1	2	3	3	7	4	1	2	3	–	0.9	
43	1	4	4	1	4	5	3	1	1	4	3	3	2	1	4	2	1.1	
45	1	2	4	2	3	6	5	–	4	2	5	2	3	2	2	2	0.9	
63	1	2	3	2	6	4	3	4	6	4	5	12	5	3	2	1	1.1	
35	1	3	4	–	2	5	2	–	1	2	5	3	2	1	2	2	0.8	
55	1	5	2	4	6	3	2	–	1	3	4	5	6	7	3	3	1.0	
57	1	4	6	5	4	7	2	1	1	2	3	5	6	5	3	2	1.4	
31	–	1	–	2	4	6	3	3	1	1	2	–	3	1	2	2	1.0	
25	–	3	1	3	2	1	1	1	2	1	1	3	3	2	–	1	0.6	
25	–	–	–	1	–	3	3	1	2	1	2	3	5	1	3	–	0.7	
42	1	–	1	1	5	8	3	2	2	1	6	4	3	1	4	–	1.2	
24	–	2	2	2	3	5	1	–	–	2	2	4	1	–	–	–	1.2	
41	1	1	4	1	4	1	4	2	1	3	5	5	3	2	2	2	1.5	
34	2	2	2	2	3	3	1	2	3	2	3	3	3	1	1	1	1.4	
19	2	1	–	1	–	3	1	1	1	–	2	1	3	2	1	–	0.9	
30	1	–	1	1	3	8	1	1	2	1	4	3	2	–	1	1	1.8	
10	–	–	1	2	1	–	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	0.6	
4	–	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	0.6	
7	1	–	–	–	1	2	1	–	–	–	–	–	2	–	–	–	0.6	
5	–	–	–	–	2	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.6	
7	1	–	1	1	1	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	1.0	
17	–	1	1	2	1	1	–	1	1	1	1	2	1	1	3	–	4.1	
5	–	1	1	1	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	1.4	
2	–	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	0.3	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2.0	

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-9 処置歯数および一人平均値, 歯種・年齢別(5歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-2-9 Number of filled permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age

年齢 Age	被調査者数 (人) Number of subjects	処置歯数 (合計値) Total number of filled teeth	上顎 Maxillary dentition																
			総数 Total	右側 Right									左側 Left						
				18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
総数 Total	4,098	36,716	20,456	134	1,793	2,053	1,607	1,519	904	1,038	1,206	1,196	1,061	917	1,505	1,567	2,064	1,761	131
5	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	45	5	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
8	52	7	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	45	13	10	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-
10	48	12	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
11	38	22	10	-	1	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	5	-	-
12	37	38	21	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	2	-
13	28	31	19	-	1	3	1	1	-	2	2	1	-	-	1	1	5	1	-
14	19	14	7	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	2	-	-
15	24	35	17	-	-	7	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	6	1	-
16	30	78	37	-	3	9	1	-	-	2	4	2	2	-	1	1	10	2	-
17	24	59	28	-	6	4	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2	5	5	-
18	21	36	14	-	4	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-
19	14	23	8	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-
20	19	76	39	-	5	8	1	1	-	2	1	3	2	-	1	1	9	5	-
21	15	54	26	-	4	5	1	1	-	1	1	1	1	-	2	1	5	3	-
22	18	87	44	1	3	9	3	4	-	-	1	1	1	-	3	4	9	3	2
23	13	53	28	-	2	5	2	1	1	3	1	1	1	-	1	1	6	3	-
24	24	147	81	-	8	14	5	4	1	2	4	4	3	1	4	7	17	7	-
25	17	91	53	-	7	8	2	4	-	2	4	5	-	-	4	3	8	6	-
26	22	134	74	-	10	12	5	3	1	4	3	3	3	-	3	5	11	11	-
27	22	155	80	-	9	15	6	4	1	3	4	2	2	-	4	4	14	11	1
28	36	285	151	1	21	22	10	9	1	4	8	10	6	1	4	8	28	17	1
29	25	215	119	1	14	15	11	11	-	3	4	6	6	1	7	8	16	15	1
30	29	244	134	1	12	16	8	8	4	5	9	10	5	3	11	8	18	14	2
31	29	229	125	1	10	18	5	9	2	5	9	7	4	1	10	10	20	13	1
32	40	362	199	3	24	29	11	17	1	4	7	11	6	1	13	15	28	26	3
33	45	461	254	1	28	30	21	16	4	8	11	13	15	4	18	21	30	33	1
34	50	476	264	1	32	33	25	23	3	5	12	12	10	5	20	19	34	30	-
35	45	485	282	4	28	35	28	26	5	9	10	13	14	8	26	19	31	24	2
36	51	510	314	2	34	42	24	17	5	16	17	12	13	6	24	26	42	31	3
37	53	520	295	4	35	41	25	20	5	9	19	11	10	3	17	18	41	35	2
38	64	750	445	3	47	56	33	33	10	22	22	20	20	13	34	30	52	47	3
39	58	604	351	-	37	50	28	26	6	11	17	17	12	7	25	30	49	34	2
40	47	476	269	2	32	35	20	18	4	10	14	13	9	1	19	19	38	32	3
41	46	444	249	1	33	30	19	15	5	8	7	8	12	5	17	19	38	30	2
42	47	501	281	3	29	32	23	20	5	10	16	12	9	4	26	23	37	31	1
43	41	484	289	3	33	37	24	21	6	12	15	14	11	7	15	24	33	29	5
44	46	547	322	2	31	30	26	25	10	21	23	18	15	9	22	25	30	33	2

45	38	472	275	3	34	35	22	22	6	9	11	13	11	5	20	20	32	30	21
46	55	721	422	5	37	46	37	33	11	19	20	20	21	13	33	35	46	41	51
47	36	463	267	3	28	27	19	17	6	10	17	17	12	7	21	25	30	25	31
48	43	544	306	2	35	36	20	22	12	13	24	18	12	7	17	23	34	30	11
49	38	449	250	1	25	29	20	13	4	16	13	14	10	5	20	20	31	29	1
50	43	552	316	2	34	37	28	28	7	14	12	15	13	6	22	26	36	35	1
51	57	740	419	1	41	46	37	28	13	22	23	22	19	12	34	34	47	40	1
52	52	713	417	6	39	42	33	30	17	17	21	22	22	19	34	32	38	43	2
53	49	573	353	3	32	32	30	31	16	15	23	24	16	11	23	29	33	34	1
54	56	694	385	6	40	36	30	31	11	12	19	23	17	13	33	32	41	38	3
55	48	571	334	2	33	34	24	22	12	21	23	18	20	14	22	23	31	33	2
56	57	696	405	1	32	34	39	35	16	21	21	21	23	19	27	35	44	32	5
57	56	683	407	2	39	41	32	31	18	21	24	26	21	17	32	31	42	30	1
58	66	871	505	2	35	44	44	43	22	28	30	32	33	20	40	40	44	43	5
59	59	685	383	2	37	39	27	30	15	17	24	25	19	16	32	31	31	35	3
60	65	742	417	-	34	38	32	33	21	24	23	25	16	20	33	39	39	38	2
61	83	1,010	591	5	51	54	47	49	31	35	38	31	29	33	48	44	47	47	2
62	89	974	538	2	53	56	41	34	25	25	33	31	24	22	35	49	59	43	6
63	110	1,301	722	3	58	59	53	59	39	45	41	43	43	38	62	56	65	54	4
64	93	922	537	4	38	50	46	46	28	27	31	34	25	25	40	45	48	46	4
65	69	744	394	3	36	31	36	31	19	20	23	16	18	21	35	29	37	35	4
66	69	704	376	2	32	34	35	36	20	18	19	17	21	25	26	28	29	32	2
67	93	1,046	582	6	38	51	43	41	35	43	44	44	39	40	42	30	44	40	2
68	78	827	463	1	31	38	29	28	32	28	35	35	32	35	31	37	38	30	3
69	86	887	492	6	36	44	39	35	25	24	33	36	27	27	37	37	42	43	1
70	101	921	501	3	36	42	41	39	36	24	28	29	29	29	39	40	37	44	5
71	94	935	494	2	37	37	44	35	29	29	29	29	26	36	40	41	40	37	3
72	85	805	427	1	33	36	29	35	29	29	24	24	30	32	37	33	28	26	1
73	79	704	412	2	30	35	26	29	27	30	30	30	34	28	29	25	29	26	2
74	85	682	376	2	19	27	26	26	27	26	27	29	27	25	28	33	29	24	1
75	77	847	441	1	24	31	38	35	38	26	30	33	31	32	28	33	34	24	3
76	77	696	358	4	21	24	30	32	25	25	21	23	22	27	28	30	21	22	3
77	63	513	268	1	15	16	23	21	18	17	19	23	16	28	22	24	13	10	2
78	73	689	334	3	18	25	28	23	26	18	23	16	22	25	25	31	29	21	1
79	50	416	224	-	12	18	19	14	15	15	17	24	15	15	17	12	16	13	2
80	74	488	253	2	20	15	19	19	14	14	22	17	12	18	23	23	19	15	1
81	53	341	180	1	12	10	10	10	15	12	17	15	15	15	14	12	10	8	4
82	39	300	155	2	10	13	15	14	15	11	12	10	13	13	9	7	7	4	1
83	32	252	132	2	6	10	11	10	12	9	6	10	5	8	9	12	10	9	3
84	27	151	82	-	8	8	7	8	6	4	4	5	3	7	4	6	7	5	1
85	28	236	116	-	7	6	12	11	12	8	5	6	8	10	7	8	11	5	1
86	21	155	78	1	5	4	8	7	7	5	5	5	7	5	4	3	8	4	1
87	16	50	26	-	-	2	3	2	2	1	1	1	1	4	2	3	4	-	1
88	10	45	23	-	2	1	2	2	2	1	1	1	2	3	1	2	2	1	1
89	9	47	23	-	2	3	-	1	3	3	2	3	1	2	1	2	-	-	1
90	5	52	37	-	2	3	2	1	3	2	4	4	2	4	3	3	4	-	1
91	9	36	6	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1
92	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
93	4	4	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
98	1	4	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	0

下顎 Mandibular dentition																	一人平均 処置歯数 Mean
総数 Total	右側 Right								左側 Left								
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
16,260	349	1,926	1,994	1,558	1,157	597	349	287	266	358	581	1,136	1,503	1,989	1,891	319	9.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.1
4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0.1
3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.3
8	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	0.3
12	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0.6
17	-	2	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	1.0
12	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	1.1
7	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	0.7
18	-	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2	-	1.5
41	-	7	10	1	1	-	-	-	-	-	-	2	1	13	6	-	2.6
31	-	3	9	1	-	-	-	1	-	-	-	1	3	9	4	-	2.5
22	-	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3	-	1.7
15	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-	1.6
37	-	7	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	8	-	4.0
28	-	5	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	4	-	3.6
43	-	9	11	3	1	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8	-	4.8
25	-	4	7	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	5	4	-	4.1
66	-	11	18	4	1	-	-	-	-	-	-	3	3	17	9	-	6.1
38	2	7	9	2	-	1	-	-	-	-	-	-	2	8	6	1	5.4
60	-	11	12	7	2	-	-	-	-	-	-	1	2	14	11	-	6.1
75	-	12	16	5	2	-	-	-	-	-	-	1	6	17	16	-	7.0
134	1	27	29	9	3	-	-	-	-	-	-	2	8	29	26	-	7.9
96	-	18	21	7	2	-	-	1	-	-	-	-	6	18	23	-	8.6
110	3	19	21	8	6	1	-	-	-	-	1	2	5	23	18	3	8.4
104	1	20	22	8	2	-	-	-	-	-	1	1	9	22	15	3	7.9
163	4	30	34	14	6	-	-	-	-	-	-	2	10	33	26	4	9.1
207	3	29	36	20	9	1	1	1	1	2	1	7	21	39	33	3	10.2
212	3	39	41	20	8	1	-	-	-	-	-	4	14	41	35	6	9.5
203	4	32	34	18	10	1	2	1	2	-	-	9	18	33	35	4	10.8
196	4	33	39	14	6	1	-	-	-	-	-	5	11	41	38	4	10.0
225	3	42	42	20	7	1	-	-	-	-	-	11	20	39	38	2	9.8
305	10	51	51	26	9	3	-	-	-	-	3	13	23	55	55	6	11.7
253	4	42	43	27	9	1	2	-	-	-	-	10	26	41	44	4	10.4
207	4	34	39	16	8	-	1	-	-	-	2	8	15	37	38	5	10.1
195	4	37	39	13	3	-	-	-	-	-	1	6	16	35	36	5	9.7
220	4	33	36	22	13	-	1	1	1	1	3	6	25	40	31	3	10.7
195	4	30	36	18	11	-	-	-	-	-	1	7	20	36	30	2	11.8
225	4	37	33	22	15	2	1	-	-	-	2	9	24	36	35	5	11.9
197	6	24	29	23	9	-	1	1	2	2	2	12	23	31	26	6	12.4
299	8	43	48	32	14	2	2	2	5	6	2	18	23	45	43	6	13.1
196	5	26	30	20	15	1	2	1	1	2	2	10	20	28	26	7	12.9
238	8	34	31	19	15	4	5	4	4	2	3	14	21	36	33	5	12.7
199	7	28	29	19	8	2	3	-	-	2	3	10	23	31	23	11	11.8
236	3	35	33	27	14	3	-	-	-	-	4	15	23	33	37	9	12.8
321	8	44	43	33	19	5	3	4	3	4	4	21	37	45	45	3	13.0
296	7	41	36	25	14	8	5	5	6	3	9	19	37	37	35	9	13.7
220	6	34	28	24	18	3	2	2	2	1	3	16	23	23	33	2	11.7
309	11	40	42	33	24	5	4	3	5	2	5	24	33	34	38	6	12.4

237	5	29	30	26	13	8	7	4	5	3	7	11	22	33	29	5	11.9
291	10	35	35	34	24	5	4	2	3	3	9	26	32	28	32	9	12.2
276	4	38	34	31	17	6	5	1	3	5	6	28	25	31	37	5	12.2
366	10	37	38	32	33	16	8	7	4	9	17	28	37	38	44	8	13.2
302	11	36	28	29	27	11	7	5	7	6	8	20	30	34	34	9	11.6
325	7	35	32	34	23	14	6	9	6	6	13	28	37	34	34	7	11.4
419	11	47	39	45	43	17	8	5	5	10	17	38	39	45	44	6	12.2
436	10	51	37	42	35	16	10	7	9	10	16	36	52	43	51	11	10.9
579	15	69	56	57	53	21	14	9	13	14	21	42	61	59	64	11	11.8
385	10	33	34	47	36	13	9	7	8	12	18	36	45	30	39	8	9.9
350	8	39	37	36	33	13	5	3	3	6	11	30	42	33	39	12	10.8
328	8	33	30	30	28	19	13	12	9	12	13	30	30	22	33	6	10.2
464	7	42	39	46	43	26	11	13	10	16	30	40	47	46	40	8	11.2
364	7	35	32	37	31	20	11	10	8	12	24	34	36	31	30	6	10.6
395	11	40	47	42	39	17	5	7	4	8	14	33	40	43	33	12	10.3
420	10	34	38	47	37	24	12	11	9	15	20	37	42	42	34	8	9.1
441	9	38	44	49	42	29	17	15	8	16	21	38	34	34	39	8	9.9
378	6	33	29	40	29	21	16	10	13	19	23	39	32	34	29	5	9.5
292	2	26	34	28	28	20	12	9	4	12	19	22	27	23	22	4	8.9
306	6	27	26	30	26	19	11	10	4	9	23	34	26	25	26	4	8.0
406	12	31	37	37	39	26	15	9	11	16	26	35	34	39	32	7	11.0
338	5	23	29	38	31	27	14	8	9	11	19	34	31	23	28	8	9.0
245	3	20	13	20	23	22	12	9	10	12	22	24	17	20	15	3	8.1
355	7	24	23	34	30	22	19	15	14	24	31	32	24	28	23	5	9.4
192	4	15	11	18	14	14	9	8	6	10	14	18	19	15	16	1	8.3
235	4	19	11	20	19	25	9	10	10	10	18	20	22	15	19	4	6.6
161	4	10	10	13	16	13	7	10	8	12	16	13	10	9	6	4	6.4
145	2	10	7	11	16	14	7	4	9	6	8	14	12	8	13	4	7.7
120	2	8	9	12	9	11	10	8	5	3	5	13	10	6	8	1	7.9
69	3	4	4	6	5	9	3	4	2	4	5	4	5	3	7	1	5.6
120	2	5	9	8	9	14	9	8	5	6	11	11	9	6	4	4	8.4
77	–	2	4	6	7	6	4	4	4	6	10	9	4	5	5	1	7.4
24	–	1	1	2	2	4	1	2	1	2	5	1	1	1	–	–	3.1
22	1	2	2	1	3	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	–	4.5
24	–	3	2	1	2	3	1	1	–	2	2	3	3	1	–	–	5.2
15	1	–	–	1	2	2	1	1	2	1	1	1	–	1	1	–	10.4
30	1	–	2	3	3	2	1	1	2	2	4	4	4	1	–	–	4.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1.0
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	4.0

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-2-10 喪失歯数および一人平均値, 歯種・年齢別(5歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-2-10 Number of missing permanent teeth among persons aged ≥5 years, by tooth type and age

年齢 Age	被調査者数 (人) Number of subjects	喪失歯数 (合計値) Total number of missing teeth	上顎 Maxillary dentition																
			総数 Total	右側 Right								左側 Left							
				18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
総数 Total	4,098	22,933	12,166	—	1,131	1,033	931	869	637	761	780	767	729	640	881	945	1,050	1,172	—
5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	52	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	48	2	4	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—
11	38	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	37	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
13	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	30	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
17	24	2	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
18	21	—	3	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
19	14	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
20	19	—	4	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
21	15	4	5	—	1	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—
22	18	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	13	2	5	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
24	24	5	3	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
25	17	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
26	22	8	7	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—
27	22	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
28	36	16	9	—	—	2	—	1	—	1	1	1	1	—	1	—	—	1	—
29	25	3	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
30	29	5	5	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—
31	29	10	17	—	1	—	2	4	—	1	1	1	1	—	2	3	—	1	—
32	40	20	16	—	1	2	1	2	2	—	—	—	—	—	3	1	2	2	—
33	45	24	12	—	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	—
34	50	25	21	—	1	2	3	3	—	1	1	—	1	—	2	1	4	2	—
35	45	23	10	—	—	1	—	1	—	—	1	—	1	—	—	2	2	2	—
36	51	16	14	—	1	1	2	1	—	1	—	—	—	—	2	3	1	2	—
37	53	20	18	—	3	1	2	2	1	—	—	1	1	1	3	2	—	1	—
38	64	38	25	—	1	1	4	2	—	1	2	2	2	—	2	5	2	1	—
39	58	29	20	—	4	2	2	2	—	1	—	—	1	—	3	2	2	1	—
40	47	17	10	—	—	1	3	3	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—
41	46	26	18	—	2	—	1	3	—	1	2	1	2	—	1	2	1	2	—
42	47	37	22	—	1	2	3	2	2	2	—	1	1	—	—	5	3	—	—
43	41	26	16	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	3	2	3	4	—
44	46	87	45	—	3	3	3	3	3	3	3	4	3	1	3	3	6	4	—

45	38	38	17	-	-	1	3	1	-	1	1	1	-	-	3	4	-	2	-
46	55	72	47	-	8	3	1	4	2	3	4	4	3	1	4	4	4	2	-
47	36	51	29	-	-	1	3	3	-	3	2	1	2	1	3	3	3	4	-
48	43	67	39	-	3	3	7	4	2	2	2	1	2	1	2	2	4	4	-
49	38	89	44	-	4	5	3	4	2	3	4	3	4	2	2	3	1	4	-
50	43	80	44	-	5	5	3	3	3	1	2	3	2	2	4	4	4	3	-
51	57	117	63	-	5	4	3	7	3	4	4	3	2	2	6	5	5	10	-
52	52	142	83	-	7	5	2	7	3	8	9	8	9	2	3	6	10	4	-
53	49	171	86	-	12	11	8	2	1	6	3	4	4	4	8	6	8	9	-
54	56	165	98	-	9	10	7	4	3	8	9	8	5	3	7	9	7	9	-
55	48	147	71	-	7	6	6	5	2	2	3	4	2	2	8	8	9	7	-
56	57	197	99	-	13	10	8	7	1	7	2	3	4	4	10	9	6	15	-
57	56	242	117	-	13	9	13	7	3	6	5	6	4	2	8	13	9	19	-
58	66	340	178	-	27	19	16	11	6	10	9	8	8	8	12	14	13	17	-
59	59	257	120	-	12	9	8	10	4	7	6	5	6	3	7	12	15	16	-
60	65	347	181	-	23	16	15	10	8	11	13	10	11	10	9	13	16	16	-
61	83	440	219	-	18	17	15	13	10	12	13	16	13	8	16	19	27	22	-
62	89	520	251	-	22	22	22	17	11	17	15	14	14	12	20	16	17	32	-
63	110	600	331	-	37	35	32	20	11	16	22	18	15	13	18	25	28	41	-
64	93	679	349	-	34	28	22	23	17	19	23	24	21	19	24	30	32	33	-
65	69	364	183	-	20	23	14	10	5	6	8	10	9	6	13	17	20	22	-
66	69	550	295	-	28	27	18	16	15	18	20	21	14	14	23	23	31	27	-
67	93	714	387	-	41	31	33	31	19	16	18	20	18	17	29	37	38	39	-
68	78	687	364	-	38	30	32	31	14	17	22	21	16	17	27	26	31	42	-
69	86	518	278	-	32	22	21	17	15	16	16	14	16	16	18	21	25	29	-
70	101	1,096	597	-	50	48	45	41	34	40	39	39	37	35	44	45	52	48	-
71	94	736	369	-	45	38	26	18	11	14	20	24	17	11	17	38	47	43	-
72	85	947	539	-	46	43	40	32	28	32	38	39	33	32	33	42	49	52	-
73	79	868	464	-	39	37	38	34	26	29	30	32	25	24	28	35	40	47	-
74	85	1,057	564	-	56	47	45	45	32	34	37	31	33	33	38	40	44	49	-
75	77	768	439	-	43	39	30	32	23	27	29	27	25	21	33	30	37	43	-
76	77	1,056	583	-	51	49	42	36	35	36	41	38	38	34	40	40	49	54	-
77	63	944	494	-	44	43	34	31	31	32	32	29	31	28	32	34	45	48	-
78	73	931	506	-	44	43	34	37	30	35	34	35	28	29	39	34	38	46	-
79	50	611	323	-	33	25	25	24	17	20	17	14	21	21	23	26	26	31	-
80	74	1,149	599	-	45	51	48	43	39	43	38	38	38	35	40	40	49	52	-
81	53	935	491	-	38	41	37	35	30	34	29	33	32	30	34	37	40	41	-
82	39	636	340	-	27	23	23	22	20	23	21	22	21	22	26	29	29	32	-
83	32	402	216	-	24	19	15	16	11	15	13	12	15	11	15	11	19	20	-
84	27	505	260	-	19	19	20	18	16	16	17	20	20	17	18	20	18	22	-
85	28	483	248	-	20	22	14	15	14	18	19	18	18	16	19	19	16	20	-
86	21	378	203	-	16	17	12	12	12	15	15	16	14	13	16	16	13	16	-
87	16	373	193	-	15	13	13	14	13	15	15	15	15	12	13	13	12	15	-
88	10	216	111	-	8	9	8	8	7	8	8	8	7	7	8	8	8	9	-
89	9	140	77	-	6	5	7	6	3	4	6	4	5	4	6	6	8	7	-
90	5	71	28	-	3	2	3	4	2	2	1	1	2	1	1	1	1	4	-
91	9	213	119	-	9	9	9	9	8	8	9	8	7	8	9	9	9	8	-
92	3	84	42	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-
93	4	108	53	-	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	-
94			-	-														0	-
98	1	21	8	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	1	1	0

下顎 Mandibular dentition																	一人平均 喪失歯数 Mean number of missing teeth
総数 Total	右側 Right								左側 Left								
	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38	
10,942	-	1,196	1,268	884	617	362	518	574	576	497	354	614	929	1,301	1,254	-	5.6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	0.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	1	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	0.0
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.0
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	0.3
4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	0.1
6	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	0.2
3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
13	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	0.4
3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
11	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	0.4
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
8	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	0.2
8	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	0.3
11	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	-	0.5
15	-	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	0.5
14	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	3	-	4	-	0.5
14	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	0.5
16	-	2	1	1	1	-	2	-	1	2	-	2	1	1	2	-	0.3
16	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	2	-	0.4
18	-	3	4	2	1	-	1	-	-	1	-	-	5	1	-	-	0.6
18	-	4	4	1	2	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	-	0.5
15	-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	0.4
20	-	2	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	5	3	2	-	0.6
20	-	3	5	2	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	0.8
18	-	4	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	0.6
48	-	4	7	8	2	2	2	2	2	1	1	4	4	5	4	-	1.9
25	-	4	5	1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	-	1.0
35	-	5	2	1	-	1	4	2	1	2	1	-	3	7	6	-	1.3
32	-	3	4	3	1	-	-	2	2	-	-	4	4	3	6	-	1.4
39	-	4	8	7	2	-	-	-	-	-	-	2	7	4	5	-	1.6
50	-	6	6	5	2	1	1	3	3	1	1	4	3	7	7	-	2.3
42	-	3	9	3	1	1	2	1	1	-	-	3	6	8	4	-	1.9

64	-	8	10	5	5	2	2	3	2	1	-	4	5	8	9	-	2.1
67	-	10	13	5	2	-	2	2	2	2	1	2	1	14	11	-	2.7
88	-	12	15	9	3	2	2	-	1	2	-	2	10	19	11	-	3.5
71	-	9	12	5	2	1	2	1	1	1	-	1	7	17	12	-	2.9
82	-	12	13	8	3	1	2	3	3	3	2	5	7	9	11	-	3.1
106	-	15	17	9	4	-	1	-	-	1	-	3	11	25	20	-	3.5
125	-	15	16	11	8	4	3	4	4	4	1	3	15	21	16	-	4.3
162	-	21	25	19	5	3	6	5	6	3	2	7	14	27	19	-	5.2
141	-	17	25	15	6	1	5	5	4	3	4	7	14	16	19	-	4.4
170	-	22	29	14	11	3	4	3	6	4	3	9	13	25	24	-	5.3
224	-	27	36	19	11	4	7	10	11	8	3	6	21	32	29	-	5.3
273	-	34	42	26	11	6	12	13	12	9	5	12	15	42	34	-	5.8
270	-	34	48	26	12	6	6	8	6	7	4	12	22	42	37	-	5.5
337	-	44	49	27	16	9	10	13	11	11	6	16	24	57	44	-	7.3
182	-	23	24	13	9	5	8	8	11	9	4	7	9	28	24	-	5.3
258	-	30	36	20	13	2	9	12	15	10	2	11	24	43	31	-	8.0
328	-	44	45	30	16	6	11	16	16	9	6	15	27	41	46	-	7.7
324	-	37	37	26	18	8	14	15	16	14	7	18	31	42	41	-	8.8
244	-	29	26	18	12	4	9	10	10	10	6	11	24	32	43	-	6.0
503	-	59	52	39	27	17	24	29	26	25	20	32	41	50	62	-	10.9
367	-	44	38	26	18	11	14	20	24	17	11	17	37	47	43	-	9.6
409	-	42	43	32	24	17	20	25	22	14	15	23	36	43	53	-	11.1
405	-	44	38	31	21	17	20	23	24	18	15	24	33	45	52	-	11.0
495	-	52	48	38	29	20	29	31	29	26	20	26	43	50	54	-	12.4
329	-	39	34	29	14	10	18	21	19	18	9	19	29	32	38	-	10.0
473	-	48	44	29	26	21	28	36	33	30	22	25	35	50	46	-	13.7
452	-	43	48	36	31	17	24	28	30	25	19	29	38	42	42	-	15.0
425	-	43	45	27	24	18	24	28	31	23	17	25	37	42	41	-	12.8
289	-	30	35	24	18	8	13	16	19	12	10	15	22	35	32	-	12.2
552	-	48	55	43	38	26	33	33	32	31	29	35	43	55	51	-	15.5
444	-	39	41	34	28	23	29	28	30	25	21	30	33	40	43	-	17.6
297	-	27	31	25	19	13	18	19	17	19	15	18	22	29	25	-	16.3
186	-	22	21	15	14	4	9	10	9	6	6	10	17	22	21	-	12.6
245	-	21	22	19	16	13	16	15	14	13	13	19	21	24	19	-	18.7
235	-	20	18	18	15	11	14	17	17	15	11	15	18	22	24	-	17.3
175	-	18	17	15	12	8	10	11	11	10	7	10	14	16	16	-	18.0
181	-	15	15	14	12	9	11	11	11	13	10	14	15	15	16	-	23.3
105	-	8	7	8	6	6	8	8	8	8	6	7	8	8	9	-	21.6
63	-	4	5	5	4	3	4	4	6	4	3	3	5	7	6	-	15.6
43	-	4	4	3	2	2	2	3	2	3	2	4	5	3	4	-	14.2
94	-	9	7	6	6	5	7	8	7	7	5	5	5	8	9	-	23.7
42	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	-	28.0
55	-	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	-	27.0
-	-															-	-
13	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	21.0

[【目次へ戻る】](#)

表 III-3-1 現在歯のある者(人数・割合)(現在歯数の頻度分布), 歯数区分・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
 Table III-3-1 Number and percentage of persons aged ≥5 years with present permanent teeth, by number of teeth and age group

年齢階級 Age group	現在歯のある者の数 Persons with present permanent teeth						割合 (%) Percentage					
	現在歯数 Number of present teeth						現在歯数 Number of present teeth					
	総数	0	1～9	10～19	20～27	28～	総数	0	1～9	10～19	20～27	28～
総数 Total	4,098	226	338	605	1,460	1,469	100.0	5.5	8.2	14.8	35.6	35.8
5～14	380	33	54	160	89	44	100.0	8.7	14.2	42.1	23.4	11.6
15～24	202	－	－	－	31	171	100.0	－	－	－	15.3	84.7
25～34	315	－	－	1	54	260	100.0	－	－	0.3	17.1	82.5
35～44	498	－	1	2	114	381	100.0	－	0.2	0.4	22.9	76.5
45～54	467	1	7	16	192	251	100.0	0.2	1.5	3.4	41.1	53.7
55～64	726	11	34	91	403	187	100.0	1.5	4.7	12.5	55.5	25.8
65～74	839	57	100	175	371	136	100.0	6.8	11.9	20.9	44.2	16.2
75～84	565	88	112	138	188	39	100.0	15.6	19.8	24.4	33.3	6.9
85～	106	36	30	22	18	－	100.0	34.0	28.3	20.8	17.0	－
(再) (Repetition) 75～	671	124	142	160	206	39	100.0	18.5	21.2	23.8	30.7	5.8

[【目次へ戻る】](#)

表 III-3-1a 現在歯のある者の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）

Table III-3-1a Number of persons with present permanent teeth, by sex and age group (5 years of age and over)

[illegible]

[illegible]

[【目次へ戻る】](#)

表 III-3-3 未処置歯のある者の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-: Number of persons with decayed permanent teeth (DT), by sex and age group (5 years of age and over)

	年齢階級 Age Group	総 数 Total	未処置歯の ない者 Persons without decayed teeth	未 処 置 歯 の あ る 者 の 数 Persons with decayed teeth (DT)																																
				総数 Total	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth	21 teeth	22 teeth	23 teeth	24 teeth	25 teeth	26 teeth	27 teeth	28 teeth	29 teeth	30 teeth	31 teeth	32 teeth
総 数 Total	総 数 Total	4,098	2,691	1,407	633	284	162	109	54	46	35	23	13	8	6	9	7	4	4	1	4	-	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5～ 9	210	203	7	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	7	45	44	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	8	52	49	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	9	45	42	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10～14	170	144	26	17	2	-	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10	48	41	7	5	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	11	38	35	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12	37	32	5	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	13	28	21	7	3	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	14	19	15	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	15～19	113	69	44	17	10	6	4	-	2	1	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20～24	89	50	39	21	8	2	1	2	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25～29	122	70	52	23	10	8	4	3	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30～34	193	114	79	37	12	11	7	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	35～39	271	170	101	46	24	10	11	2	2	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	40～44	227	151	76	28	18	8	11	2	3	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	45～49	210	133	77	38	14	9	4	2	-	1	1	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	50～54	257	169	88	46	13	11	7	3	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	55～59	286	184	102	36	24	13	11	7	1	4	1	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	60～64	440	280	160	75	38	17	7	4	3	4	4	1	1	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	65～69	395	254	141	66	21	15	15	4	5	4	4	2	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	70～74	444	280	164	74	34	19	10	6	4	5	4	1	1	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	75～79	340	210	130	61	29	16	5	6	6	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80～84	225	133	92	35	15	14	6	6	7	2	1	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85～	106	77	29	9	10	3	2	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

表 III-3-3a 未処置歯のある者の数、性・年齢別 (5歳以上・永久歯)
Table III-3-3a Number of persons with decayed permanent teeth (DT), by sex and age (5years of age and over)

[【目次へ戻る】](#)

表 III-3-4a 処置歯のある者の数、性・年齢別（5歳以上・永久歯）

Table III-3-4a Number of persons with filled permanent teeth, by sex and age (5 years of age and over)

[illegible]

表 III-3-5a 処置歯または未処置歯のある者の数、性・年齢別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-5a Distribution of number of decayed or filled permanent teeth (DF teeth), by sex and age (5 years of age and over)

	年齢	総 数	処置歯および 未処置歯の ない者 Persons with neither decayed nor filled teeth	総数 Total	処置 歯 また は 未 処 置 歯 の ある 者 の 数 Persons with decayed nor filled teeth (DFT)																															
	Age	Total			1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth	21 teeth	22 teeth	23 teeth	24 teeth	25 teeth	26 teeth	27 teeth	28 teeth	29 teeth	30 teeth	31 teeth	32 teeth
	総数 Total	4,098	585	3,513	114	105	110	144	142	130	164	199	183	221	224	200	231	211	221	187	166	140	133	92	66	52	26	26	11	10	2	2	1	-	-	-
	5	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	45	41	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	52	46	6	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	45	34	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	48	34	14	9	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	38	26	12	5	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	37	25	12	1	2	1	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	28	17	11	4	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	19	9	10	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	24	10	14	1	2	2	4	-	-	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	30	10	20	4	2	1	5	1	1	-	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	24	10	14	-	3	-	1	4	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	21	5	16	3	6	1	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19	14	6	8	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	19	2	17	2	2	2	1	2	3	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	15	3	12	2	1	1	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	18	2	16	2	2	2	1	-	1	2	-	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23	13	1	12	1	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	24	1	23	1	2	-	5	1	1	3	2	2	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25	17	-	17	3	4	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26	22	3	19	-	1	2	2	-	1	-	3	1	4	-	-	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	22	1	21	-	-	3	-	2	1	2	4	3	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28	36	1	35	1	-	2	3	3	2	4	5	-	4	2	1	1	3	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29	25	1	24	-	1	-	2	2	-	1	4	3	3	2	-	-	1	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30	29	2	27	1	2	-	1	2	-	1	1	1	3	2	2	3	1	-	1	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	31	29	2	27	1	1	2	-	1	3	4	2	-	4	2	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

表 III-3-6a 処置歯・未処置歯または喪失歯のある者の数、性・年齢別（5歳以上・永久歯）
Table III-3-6a Number of persons with decayed, missing and filled permanent teeth (DMFT), by sex and age (5 years of age and over)

	年齢 Age	総 数 Total	処置歯・未処置歯・喪失歯のない者 Persons with neither decayed, filled nor missing teeth	処置歯・未処置歯または喪失歯のある者の数 Persons with decayed, filled and missing teeth (DMFT)																																
				総数 Total	1本	2本	3本	4本	5本	6本	7本	8本	9本	10本	11本	12本	13本	14本	15本	16本	17本	18本	19本	20本	21本	22本	23本	24本	25本	26本	27本	28本	29本	30本	31本	32本
					1 tooth	2 teeth	3 teeth	4 teeth	5 teeth	6 teeth	7 teeth	8 teeth	9 teeth	10 teeth	11 teeth	12 teeth	13 teeth	14 teeth	15 teeth	16 teeth	17 teeth	18 teeth	19 teeth	20 teeth	21 teeth	22 teeth	23 teeth	24 teeth	25 teeth	26 teeth	27 teeth	28 teeth	29 teeth	30 teeth	31 teeth	32 teeth
	総数 Total	4,098	375	3,723	71	69	49	80	65	66	73	121	104	134	142	129	156	164	151	161	154	170	145	136	173	142	139	122	96	96	97	492	20	6	-	-
	5	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	38	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	7	45	41	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	52	46	6	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	45	34	11	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	10	48	34	14	9	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	11	38	25	13	5	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	12	37	25	12	1	2	1	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	13	28	17	11	4	-	-	2	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	14	19	9	10	4	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15	24	10	14	1	2	2	4	-	-	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	16	30	10	20	4	2	1	5	1	1	-	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	17	24	10	14	-	3	-	1	4	1	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	18	21	5	16	3	6	1	1	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	19	14	6	8	2	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	20	19	2	17	2	2	2	1	2	3	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	21	15	3	12	1	1	1	4	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	22	18	2	16	2	2	2	1	-	1	2	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	23	13	1	12	1	1	-	6	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	24	24	1	23	1	2	-	4	2	1	2	3	2	-	2	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	25	17	-	17	3	4	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	26	22	3	19	-	1	1	2	-	1	-	4	1	3	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	27	22	1	21	-	-	3	-	2	1	2	4	3	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	28	36	1	35	1	-	-	3	3	3	4	5	-	4	2	2	1	2	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	29	25	1	24	-	1	-	2	1	1	1	4	2	3	3	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	30	29	2	27	1	2	-	1	2	-	1	1	1	3	1	2	3	1	1	1	-	2	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
	31	29	2	27	1	1	2	-	1	3	4	1	-	4	1	1	2	1	1	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

[illegible]

	76	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	3	1	1	1	4	1	1	-	1	1	10	-	-	-	-
	77	41	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	2	1	1	1	2	-	2	4	-	2	1	3	17	-	-	-	-
	78	40	-	40	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	1	1	3	1	1	2	1	19	3	-	-	-
	79	32	-	32	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	2	3	1	1	2	1	1	2	1	1	2	6	-	1	-	-
	80	46	-	46	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	1	2	1	-	4	2	1	3	1	23	-	-	-	-
	81	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	2	-	-	1	15	-	1	-	-	
	82	17	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1	1	-	8	-	1	-	-	
	83	20	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	-	3	4	2	-	2	4	-	-	-	
	84	14	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	8	-	-	-	-
	85	18	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	11	1	1	-	-	
	86	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	7	-	-	-	-
	87	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	8	-	-	-	-	
	88	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	4	-	-	-	-
	89	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	90	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	91	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
	92	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	93	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	98	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

[【目次へ戻る】](#)

表 III-4-1 シーラント保有者(数・割合)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table III-4-1 Prevalence of dental sealants on permanent teeth by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 Age group	人 数(人) Number of persons			割合(%) Percentage
		総数 Total	シーラントあり With dental sealants	シーラントなし Without dental sealants	シーラント保有者の割合 Percentage of persons with dental sealants
総 数 Total	総 数 Total	4,098	161	3,937	3.9
	5～9	210	38	172	18.1
	5	30	—	30	—
	6	38	3	35	7.9
	7	45	7	38	15.6
	8	52	14	38	26.9
	9	45	14	31	31.1
	10～14	170	38	132	22.4
	10	48	7	41	14.6
	11	38	8	30	21.1
	12	37	9	28	24.3
	13	28	8	20	28.6
	14	19	6	13	31.6
	15～19	113	29	84	25.7
	20～24	89	14	75	15.7
	25～29	122	8	114	6.6
	30～34	193	11	182	5.7
	35～39	271	7	264	2.6
	40～44	227	1	226	0.4
	45～49	210	3	207	1.4
	50～54	257	4	253	1.6
	55～59	286	1	285	0.3
	60～64	440	—	440	—
	65～69	395	5	390	1.3
	70～74	444	—	444	—
	75～79	340	2	338	0.6
	80～84	225	—	225	—
	85～	106	—	106	—

男 Male	総数 Total	1,728	64	1,664	3.7
	5～9	101	14	87	13.9
	5	16	—	16	—
	6	22	1	21	4.5
	7	17	1	16	5.9
	8	25	7	18	28.0
	9	21	5	16	23.8
	10～14	87	18	69	20.7
	10	29	4	25	13.8
	11	13	—	13	—
	12	20	6	14	30.0
	13	13	4	9	30.8
	14	12	4	8	33.3
	15～19	55	11	44	20.0
	20～24	32	4	28	12.5
	25～29	45	3	42	6.7
	30～34	73	6	67	8.2
	35～39	104	1	103	1.0
	40～44	81	—	81	—
	45～49	76	—	76	—
	50～54	97	2	95	2.1
	55～59	116	1	115	0.9
	60～64	187	—	187	—
	65～69	167	2	165	1.2
	70～74	202	—	202	—
	75～79	163	2	161	1.2
	80～84	103	—	103	—
	85～	39	—	39	—
女 Female	総数 Total	2,370	97	2,273	4.1
	5～9	109	24	85	22.0
	5	24	—	24	—
	6	16	—	16	—
	7	23	4	19	17.4
	8	22	7	15	31.8
	9	32	8	24	25.0
	10～14	83	20	63	24.1
	10	29	9	20	31.0
	11	21	7	14	33.3
	12	26	5	21	19.2
	13	22	5	17	22.7
	14	18	7	11	38.9
	15～19	58	18	40	31.0
	20～24	57	10	47	17.5
	25～29	77	5	72	6.5
	30～34	120	5	115	4.2
	35～39	167	6	161	3.6
	40～44	146	1	145	0.7
	45～49	134	3	131	2.2
	50～54	160	2	158	1.3
	55～59	170	—	170	—
	60～64	253	—	253	—
	65～69	228	3	225	1.3
	70～74	242	—	242	—
	75～79	177	—	177	—
	80～84	122	—	122	—

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-4-2 シーラント保有者(人数・割合), 地域・性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-4-2 Prevalence of dental sealants on permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group

1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities				
年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons														
	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントなし Without dental sealants
総 数 Total	1,395	146	1,249	210	28	182	494	52	442	353	35	318	338	31	307
5～9	210	38	172	37	7	30	63	12	51	60	11	49	50	8	42
10～14	170	38	132	14	6	8	55	13	42	52	11	41	49	8	41
15～19	113	29	84	14	8	6	42	13	29	24	1	23	33	7	26
20～24	89	14	75	13	3	10	35	6	29	26	4	22	15	1	14
25～29	122	8	114	22	2	20	42	1	41	21	1	20	37	4	33
30～34	193	11	182	34	1	33	69	4	65	39	4	35	51	2	49
35～39	271	7	264	51	1	50	99	2	97	71	3	68	50	1	49
40～44	227	1	226	25	0	25	89	1	88	60	0	60	53	0	53

1) 総数 Total			2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities		
割合 (%) Percentage														
総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントな Without dental sealants	総数 Total	シーラントあ With dental sealants	シーラントなし Without dental sealants
100.0	10.5	89.5	100.0	13.3	86.7	100.0	10.5	89.5	100.0	9.9	90.1	100.0	9.2	90.8
100.0	18.1	81.9	100.0	18.9	81.1	100.0	19.0	81.0	100.0	18.3	81.7	100.0	16.0	84.0
100.0	22.4	77.6	100.0	42.9	57.1	100.0	23.6	76.4	100.0	21.2	78.8	100.0	16.3	83.7
100.0	25.7	74.3	100.0	57.1	42.9	100.0	31.0	69.0	100.0	4.2	95.8	100.0	21.2	78.8
100.0	15.7	84.3	100.0	23.1	76.9	100.0	17.1	82.9	100.0	15.4	84.6	100.0	6.7	93.3
100.0	6.6	93.4	100.0	9.1	90.9	100.0	2.4	97.6	100.0	4.8	95.2	100.0	10.8	89.2
100.0	5.7	94.3	100.0	2.9	97.1	100.0	5.8	94.2	100.0	10.3	89.7	100.0	3.9	96.1
100.0	2.6	97.4	100.0	2.0	98.0	100.0	2.0	98.0	100.0	4.2	95.8	100.0	2.0	98.0
100.0	0.4	99.6	100.0	0.0	100.0	100.0	1.1	98.9	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-4-3 一人平均シーラント歯数の推移(1993～2011年), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table Ⅲ-4-3 Trends in mean number of permanent teeth with dental sealants among persons aged

年齢階級 Age group	一人平均シーラント歯数 Mean number of teeth with dental sealants				
	調査年次 (年) Year				
	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011	
総数 Total	0.09	0.10	0.09	0.12	(0.71)
5～9	0.26	0.35	0.26	0.47	(1.13)
10～14	0.51	0.67	0.51	0.81	(2.01)
15～19	0.41	0.48	0.41	0.81	(1.75)
20～24	0.12	0.23	0.12	0.43	(1.30)
25～29	0.03	0.10	0.03	0.14	(0.57)
30～34	0.02	0.04	0.02	0.17	(0.96)
35～39	0.00	0.03	0.00	0.08	(0.53)
40～44	－	0.02	－	0.03	(0.40)
45～49	0.01	0.02	0.01	0.03	(0.29)
50～54	－	0.01	－	0.06	(0.51)
55～59	0.00	－	0.00	0.01	(0.18)
60～64	0.01	0.01	0.01	－	(－)
65～69	－	－	－	0.02	(0.20)
70～74	0.00	0.00	0.00	－	(－)
75～79	－	－	－	0.01	(0.17)
80～84	－	－	－	－	(－)
85～	－	－	－	－	(－)

※()内に標準偏差を示した。 (): Standard deviation

【注】シーラントは1993年調査より診査基準に取り入れられた。

[【目次へ戻る】](#)

表 III-5-1 1人平均現在歯数・無歯顎者数・現在歯20本以上の者の数・現在歯24本以上の者の数・喪失歯を持つ者の数、性・年齢階級別（5歳以上・永久歯）

Table III-5-1 Mean number of present teeth, prevalence of edentulism, number of persons with 20 and more teeth, with 24 and more, and with missing teeth, by sex and age group (permanent teeth, 5 years of age and over)

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 (標準偏差) Mean number of present teeth (S.D.)	人 数(人) Number of persons				割 合 (%) Percentage			
				永久歯のない者 (注) Without permanent teeth	現在歯 20本以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯 24本以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	永久歯のない者 (注) Propotion of persons without permanent teeth	現在歯 20本以上の者 Propotion of persons with 20 teeth and over	現在歯 24本以上の者 Propotion of persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Propotion of persons with missing teeth
総 数 Total	総 数 Total	4,098	21.6 (9.0)	226	2,929	2,490	2,442	5.5	71.5	60.8	59.6
	5～ 9	210	8.9 (5.5)	33	5	1	1	15.7	2.4	0.5	0.5
	10～14	170	22.8 (5.2)	－	128	100	2	－	75.3	58.8	1.2
	15～19	113	27.9 (1.0)	－	113	113	2	－	100.0	100.0	1.8
	20～24	89	28.1 (1.7)	－	89	88	8	－	100.0	98.9	9.0
	25～29	122	28.7 (1.9)	－	121	120	13	－	99.2	98.4	10.7
	30～34	193	28.5 (1.9)	－	193	190	48	－	100.0	98.4	24.9
	35～39	271	28.3 (1.8)	－	271	266	61	－	100.0	98.2	22.5
	40～44	227	27.8 (2.7)	－	224	220	78	－	98.7	96.9	34.4
	45～49	210	27.1 (3.8)	1	204	192	93	0.5	97.1	91.4	44.3
	50～54	257	25.9 (4.6)	－	239	213	151	－	93.0	82.9	58.8
	55～59	286	24.4 (5.4)	1	245	209	218	0.3	85.7	73.1	76.2
	60～64	440	22.5 (7.1)	10	345	269	365	2.3	78.4	61.1	83.0
	65～69	395	21.2 (7.7)	13	275	201	345	3.3	69.6	50.9	87.3
	70～74	444	17.3 (9.8)	44	232	168	405	9.9	52.3	37.8	91.2
	75～79	340	15.6 (9.6)	40	162	95	327	11.8	47.6	27.9	96.2
	80～84	225	12.2 (9.9)	48	65	35	219	21.3	28.9	15.6	97.3
	85～	106	8.4 (9.1)	36	18	10	106	34.0	17.0	9.4	100.0
	総 数 Total	1,728	21.3 (9.4)	105	1,195	1,020	1,041	6.1	69.2	59.0	60.2
	5～ 9	101	7.9 (5.3)	19	－	－	1	18.8	－	－	1.0
	10～14	87	21.9 (5.7)	－	57	46	1	－	65.5	52.9	1.1
	15～19	55	28.1 (0.9)	－	55	55	1	－	100.0	100.0	1.8
	20～24	32	28.3 (1.8)	－	32	31	3	－	100.0	96.9	9.4
	25～29	45	29.3 (1.6)	－	45	45	4	－	100.0	100.0	8.9
	30～34	73	28.7 (1.7)	－	73	73	17	－	100.0	100.0	23.3

男 Male	35～39	104	28.3	(1.9)	—	104	102	24	—	100.0	98.1	23.1
	40～44	81	27.6	(3.4)	—	79	76	32	—	97.5	93.8	39.5
	45～49	76	27.1	(4.6)	1	74	69	32	1.3	97.4	90.8	42.1
	50～54	97	25.8	(5.2)	—	86	80	57	—	88.7	82.5	58.8
	55～59	116	24.3	(5.7)	—	97	85	91	—	83.6	73.3	78.4
	60～64	187	23.0	(7.1)	4	149	124	155	2.1	79.7	66.3	82.9
	65～69	167	21.0	(8.5)	10	115	84	148	6.0	68.9	50.3	88.6
	70～74	202	17.7	(10.3)	20	110	83	179	9.9	54.5	41.1	88.6
	75～79	163	15.3	(9.8)	20	75	43	158	12.3	46.0	26.4	96.9
	80～84	103	13.6	(9.9)	18	36	20	99	17.5	35.0	19.4	96.1
女 Female	85～	39	9.2	(9.7)	13	7	4	39	33.3	17.9	10.3	100.0
	総数 Total	2,370	21.9	(8.7)	121	1,734	1,470	1,402	5.1	73.2	62.0	59.2
	5～9	109	9.7	(5.6)	14	5	1	—	12.8	4.6	0.9	—
	10～14	83	23.9	(4.3)	—	71	54	1	—	85.5	65.1	1.2
	15～19	58	27.8	(1.1)	—	58	58	1	—	100.0	100.0	1.7
	20～24	57	27.9	(1.6)	—	57	57	5	—	100.0	100.0	8.8
	25～29	77	28.3	(2.0)	—	76	75	9	—	98.7	97.4	11.7
	30～34	120	28.4	(2.0)	—	120	117	31	—	100.0	97.5	25.8
	35～39	167	28.4	(1.8)	—	167	164	37	—	100.0	98.2	22.2
	40～44	146	27.9	(2.3)	—	145	144	46	—	99.3	98.6	31.5
	45～49	134	27.1	(3.3)	—	130	123	61	—	97.0	91.8	45.5
	50～54	160	25.9	(4.1)	—	153	133	94	—	95.6	83.1	58.8
	55～59	170	24.4	(5.3)	1	148	124	127	0.6	87.1	72.9	74.7
	60～64	253	22.2	(7.1)	6	196	145	210	2.4	77.5	57.3	83.0
	65～69	228	21.4	(7.0)	3	160	117	197	1.3	70.2	51.3	86.4
	70～74	242	17.0	(9.3)	24	121	85	227	9.9	50.0	35.1	93.8
	75～79	177	15.9	(9.5)	20	87	52	169	11.3	49.2	29.4	95.5
	80～84	122	11.0	(9.7)	30	29	15	120	24.6	23.8	12.3	98.4
	85～	67	8.0	(8.7)	23	11	6	67	34.3	16.4	9.0	100.0

【注】10歳未満の者を除いた永久歯がない者は、無歯顎であった。

[【目次へ戻る】](#)

表 III-5-2 1人平均現在歯数、性・年齢階級・地域別（5歳以上・永久歯）

Table III-5-2 Mean number of present permanent teeth, by sex, age group and municipal size (5 years of age and over)

1) 総数 Total				2) 13大都市 13 large cities				3) 人口15万以上の市 Cities (population≥50,000)				4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)				5) 5万未満の市+町村 Cities (50,000 >) + rural cities			
	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth		被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth		被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth		被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth		被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth				
総数 Total	総数 Total	4,098	21.6	(9.0)	611	22.8	(8.0)	1,529	21.8	(8.9)	947	21.6	(9.0)	1,011	20.8	(9.6)			
	5～9	210	8.9	(5.5)	37	9.4	(5.4)	63	8.4	(4.8)	60	9.4	(6.1)	50	8.4	(5.7)			
	10～14	170	22.8	(5.2)	14	21.6	(5.3)	55	23.1	(4.8)	52	22.5	(5.3)	49	23.3	(5.4)			
	15～19	113	27.9	(1.0)	14	28.0	(1.4)	42	27.9	(1.1)	24	27.9	(1.0)	33	28.0	(0.7)			
	20～24	89	28.1	(1.7)	13	27.7	(1.8)	35	28.1	(1.9)	26	28.0	(1.4)	15	28.3	(1.6)			
	25～29	122	28.7	(1.9)	22	28.5	(2.0)	42	28.5	(1.7)	21	28.9	(1.4)	37	28.7	(2.4)			
	30～34	193	28.5	(1.9)	34	28.5	(1.8)	69	28.5	(2.3)	39	28.4	(1.6)	51	28.6	(1.8)			
	35～39	271	28.3	(1.8)	51	28.4	(1.8)	99	28.4	(1.8)	71	28.4	(1.3)	50	28.1	(2.5)			
	40～44	227	27.8	(2.7)	25	27.7	(1.8)	89	28.1	(1.7)	60	27.7	(3.7)	53	27.5	(3.1)			
	45～49	210	27.1	(3.8)	37	27.6	(2.1)	83	27.3	(3.5)	42	27.2	(3.7)	48	26.3	(5.3)			
	50～54	257	25.9	(4.6)	36	26.7	(2.5)	95	25.9	(4.9)	62	25.5	(5.1)	64	25.7	(4.5)			
	55～59	286	24.4	(5.4)	44	26.0	(3.2)	106	24.6	(5.3)	51	23.8	(6.8)	85	23.5	(5.5)			
	60～64	440	22.5	(7.1)	69	23.4	(6.2)	179	22.5	(7.2)	98	22.9	(6.1)	94	21.6	(8.2)			
	65～69	395	21.2	(7.7)	58	22.4	(7.0)	151	21.9	(6.9)	104	20.5	(8.4)	82	20.1	(8.4)			
	70～74	444	17.3	(9.8)	64	18.8	(8.9)	162	18.1	(9.4)	97	17.6	(10.4)	121	15.3	(10.0)			
	75～79	340	15.6	(9.6)	51	17.5	(8.7)	130	15.1	(9.5)	73	15.6	(9.7)	86	15.3	(10.2)			
	80～84	225	12.2	(9.9)	29	16.1	(9.3)	91	11.4	(9.8)	39	12.2	(10.2)	66	11.6	(9.7)			
	85～	106	8.4	(9.1)	13	13.2	(9.6)	38	7.5	(8.9)	28	9.3	(8.5)	27	6.6	(9.1)			
	総数 Total	1,728	21.3	(9.4)	243	21.7	(9.0)	664	21.4	(9.3)	389	21.0	(9.5)	432	21.0	(9.5)			

男 Male	5～ 9	101	7.9	(5.3)	16	7.2	(4.9)	35	7.9	(5.1)	26	7.8	(5.8)	24	8.6	(5.6)
	10～14	87	21.9	(5.7)	6	21.0	(7.2)	32	21.8	(5.4)	23	21.7	(5.6)	26	22.3	(6.1)
	15～19	55	28.1	(0.9)	4	28.8	(1.5)	24	28.2	(1.0)	11	27.9	(0.5)	16	28.0	(0.7)
	20～24	32	28.3	(1.8)	6	27.8	(2.0)	13	28.5	(2.3)	7	28.6	(1.4)	6	28.2	(0.8)
	25～29	45	29.3	(1.6)	7	29.3	(1.4)	13	29.2	(1.8)	10	29.4	(1.3)	15	29.5	(1.7)
	30～34	73	28.7	(1.7)	12	29.3	(1.8)	28	28.8	(1.5)	13	28.5	(1.9)	20	28.5	(1.7)
	35～39	104	28.3	(1.9)	18	28.4	(1.8)	38	28.4	(1.7)	25	28.4	(1.4)	23	27.8	(2.7)
	40～44	81	27.6	(3.4)	5	27.0	(2.0)	33	28.4	(1.7)	21	27.8	(4.2)	22	26.5	(4.3)
	45～49	76	27.1	(4.6)	12	27.8	(2.1)	31	28.1	(1.8)	16	27.3	(3.5)	17	24.8	(8.5)
	50～54	97	25.8	(5.2)	11	27.9	(2.3)	39	25.5	(5.7)	22	24.8	(7.0)	25	26.2	(3.2)
	55～59	116	24.3	(5.7)	17	24.8	(4.0)	42	24.3	(6.7)	20	24.8	(5.5)	37	23.7	(5.3)
	60～64	187	23.0	(7.1)	31	23.5	(6.6)	78	22.9	(7.4)	40	24.0	(5.1)	38	21.8	(8.5)
	65～69	167	21.0	(8.5)	22	23.1	(7.5)	64	21.5	(7.0)	46	18.5	(10.2)	35	21.9	(8.8)
	70～74	202	17.7	(10.3)	27	18.8	(10.4)	77	19.0	(9.5)	49	17.4	(11.0)	49	15.4	(10.7)
	75～79	163	15.3	(9.8)	27	14.5	(9.0)	62	14.2	(9.8)	36	15.6	(10.3)	38	17.3	(9.9)
	80～84	103	13.6	(9.9)	16	16.3	(9.6)	38	12.8	(11.0)	16	13.3	(8.9)	33	13.3	(9.4)
	85～	39	9.2	(9.7)	6	14.3	(8.3)	17	8.1	(11.1)	8	12.9	(8.4)	8	4.3	(6.5)
	総数 Total	2,370	21.9	(8.7)	368	23.5	(7.1)	865	22.0	(8.6)	558	21.9	(8.7)	579	20.6	(9.7)
女 Female	5～ 9	109	9.7	(5.6)	21	11.0	(5.3)	28	9.1	(4.5)	34	10.7	(6.1)	26	8.2	(6.0)
	10～14	83	23.9	(4.3)	8	22.1	(3.7)	23	25.1	(3.0)	29	23.1	(5.1)	23	24.3	(4.5)
	15～19	58	27.8	(1.1)	10	27.7	(1.3)	18	27.6	(1.0)	13	27.9	(1.3)	17	28.0	(0.6)
	20～24	57	27.9	(1.6)	7	27.6	(1.8)	22	27.9	(1.6)	19	27.8	(1.4)	9	28.4	(2.0)
	25～29	77	28.3	(2.0)	15	28.1	(2.2)	29	28.3	(1.7)	11	28.5	(1.5)	22	28.2	(2.6)
	30～34	120	28.4	(2.0)	22	28.1	(1.6)	41	28.3	(2.6)	26	28.3	(1.5)	31	28.7	(1.8)
	35～39	167	28.4	(1.8)	33	28.4	(1.8)	61	28.4	(1.9)	46	28.4	(1.2)	27	28.3	(2.3)
	40～44	146	27.9	(2.3)	20	27.9	(1.8)	56	27.9	(1.6)	39	27.6	(3.5)	31	28.2	(1.6)
	45～49	134	27.1	(3.3)	25	27.5	(2.2)	52	26.8	(4.1)	26	27.2	(3.9)	31	27.1	(2.1)
	50～54	160	25.9	(4.1)	25	26.2	(2.4)	56	26.2	(4.3)	40	25.9	(3.7)	39	25.4	(5.2)
	55～59	170	24.4	(5.3)	27	26.7	(2.3)	64	24.8	(4.2)	31	23.2	(7.5)	48	23.4	(5.7)
	60～64	253	22.2	(7.1)	38	23.3	(5.9)	101	22.1	(7.1)	58	22.2	(6.7)	56	21.4	(8.0)
	65～69	228	21.4	(7.0)	36	21.9	(6.8)	87	22.2	(6.9)	58	22.1	(6.2)	47	18.8	(8.0)
	70～74	242	17.0	(9.3)	37	18.7	(7.7)	85	17.3	(9.3)	48	17.8	(9.9)	72	15.3	(9.5)

	75～79	177	15.9	(9.5)	24	20.9	(7.2)	68	15.9	(9.3)	37	15.6	(9.2)	48	13.7	(10.3)
	80～84	122	11.0	(9.7)	13	16.0	(9.3)	53	10.3	(8.9)	23	11.4	(11.1)	33	9.8	(9.9)
	85～	67	8.0	(8.7)	7	12.3	(11.2)	21	7.0	(7.0)	20	7.8	(8.3)	19	7.6	(10.0)

※（ ）内に標準偏差を示した。（ ）: Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 III-5-2a 一人平均現在歯数, 地域・性・10歳区分年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table III-5-2a Mean number of present permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size, sex and age group with 10-year class interval

		1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 50,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999 ~ 50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (50,000 >) + rural cities	
	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth	被調査者数 Number of subjects	1人平均現在歯数 Mean number of present teeth
総数 Total	総数 Total	4,098	21.6 (9.0)	611	22.8 (8.0)	1,529	21.8 (8.9)	947	21.6 (9.0)	1,011	20.8 (9.6)
	5～14	380	15.1 (8.8)	51	12.7 (7.7)	118	15.3 (8.8)	112	15.5 (8.7)	99	15.7 (9.3)
	15～24	202	28.0 (1.3)	27	27.9 (1.6)	77	28.0 (1.5)	50	28.0 (1.2)	48	28.1 (1.0)
	25～34	315	28.6 (1.9)	56	28.5 (1.9)	111	28.5 (2.1)	60	28.6 (1.6)	88	28.7 (2.0)
	35～44	498	28.1 (2.3)	76	28.2 (1.8)	188	28.2 (1.7)	131	28.1 (2.7)	103	27.8 (2.8)
	45～54	467	26.4 (4.3)	73	27.2 (2.3)	178	26.5 (4.3)	104	26.2 (4.6)	112	26.0 (4.9)
	55～64	726	23.2 (6.5)	113	24.4 (5.3)	285	23.3 (6.6)	149	23.2 (6.4)	179	22.5 (7.1)
	65～74	839	19.2 (9.0)	122	20.5 (8.2)	313	19.9 (8.5)	201	19.1 (9.5)	203	17.3 (9.6)
	75～	671	13.3 (10.0)	93	16.5 (9.1)	259	12.7 (9.9)	140	13.4 (9.9)	179	12.6 (10.3)
男 Male	総数 Total	1,728	21.3 (9.4)	243	21.7 (9.0)	664	21.4 (9.3)	389	21.0 (9.5)	432	21.0 (9.5)
	5～14	188	14.4 (8.9)	22	11.0 (8.3)	67	14.5 (8.7)	49	14.3 (9.0)	50	15.7 (9.0)
	15～24	87	28.2 (1.3)	10	28.2 (1.8)	37	28.3 (1.6)	18	28.2 (1.0)	22	28.0 (0.7)
	25～34	118	29.0 (1.7)	19	29.3 (1.6)	41	28.9 (1.6)	23	28.9 (1.7)	35	28.9 (1.8)
	35～44	185	28.0 (2.6)	23	28.1 (1.9)	71	28.4 (1.7)	46	28.1 (3.0)	45	27.2 (3.6)
	45～54	173	26.4 (5.0)	23	27.8 (2.1)	70	26.6 (4.6)	38	25.8 (5.8)	42	25.6 (5.9)
	55～64	303	23.5 (6.6)	48	23.9 (5.8)	120	23.4 (7.1)	60	24.3 (5.2)	75	22.8 (7.1)
	65～74	369	19.2 (9.7)	49	20.7 (9.4)	141	20.1 (8.5)	95	17.9 (10.6)	84	18.1 (10.4)
	75～	305	13.9 (10.0)	49	15.1 (9.0)	117	12.9 (10.5)	60	14.6 (9.6)	79	14.3 (10.1)
女 Female	総数 Total	2,370	21.9 (8.7)	368	23.5 (7.1)	865	22.0 (8.6)	558	21.9 (8.7)	579	20.6 (9.7)
	5～14	192	15.9 (8.7)	29	14.1 (7.0)	51	16.3 (8.9)	63	16.4 (8.4)	49	15.8 (9.7)
	15～24	115	27.9 (1.4)	17	27.6 (1.5)	40	27.8 (1.4)	32	27.9 (1.3)	26	28.2 (1.3)
	25～34	197	28.3 (2.0)	37	28.1 (1.9)	70	28.3 (2.3)	37	28.4 (1.5)	53	28.5 (2.2)
	35～44	313	28.1 (2.0)	53	28.2 (1.8)	117	28.1 (1.8)	85	28.0 (2.6)	58	28.2 (1.9)
	45～54	294	26.4 (3.8)	50	26.8 (2.4)	108	26.5 (4.2)	66	26.4 (3.8)	70	26.1 (4.2)
	55～64	423	23.1 (6.5)	65	24.8 (5.0)	165	23.2 (6.3)	89	22.6 (7.0)	104	22.3 (7.1)
	65～74	470	19.1 (8.5)	73	20.3 (7.4)	172	19.8 (8.5)	106	20.1 (8.3)	119	16.7 (9.1)
	75～	366	12.8 (9.9)	44	18.1 (9.0)	142	12.5 (9.4)	80	12.4 (10.0)	100	11.3 (10.3)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-3 無歯顎者・現在歯20歯以上の者、現在歯24歯以上の者・喪失歯のある者（人数・割合）、地域・性・10歳区分年齢級別（15歳以上・永久歯）
Table Ⅲ-5-3 Prevalence of edentulism, number and percentage of persons with 20 and more teeth, with 24 and more teeth, and with missing teeth, among persons aged ≥15 years, by municipal size, sex and age group with 10-year class interval

1) 総数 Total						2) 13大都市 13 large cities					3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 50,000)					4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)					5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities				
年齢階級 Age group	人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons				
	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth
総 数 Total	3,718	193	2,796	2,389	2,440	560	14	451	394	354	1,411	71	1,057	901	918	835	40	631	548	540	912	68	657	546	628
15～24	202	－	202	201	10	27	－	27	27	1	77	－	77	76	2	50	－	50	50	4	48	－	48	48	3
25～34	315	－	314	310	61	56	－	56	56	9	111	－	111	107	23	60	－	60	60	12	88	－	87	87	17
35～44	498	－	495	486	139	76	－	76	76	21	188	－	188	187	50	131	－	129	128	35	103	－	102	95	33
45～54	467	1	443	405	244	73	－	73	68	33	178	－	168	156	85	104	－	95	86	58	112	1	107	95	68
55～64	726	11	590	478	583	113	－	97	82	88	285	6	226	186	231	149	1	126	99	124	179	4	141	111	140
65～74	829	57	507	369	751	122	5	80	61	113	313	14	197	145	275	201	19	123	91	173	203	19	107	72	190
75～	671	124	245	140	652	93	9	42	24	89	259	51	90	44	252	140	20	48	34	134	179	44	65	38	177

1) 総数 Total						2) 13大都市 13 large cities					3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 50,000)					4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)					5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities				
年齢階級 Age group	割 合（％）Percentage					割 合（％）Percentage					割 合（％）Percentage					割 合（％）Percentage					割 合（％）Percentage				
	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数 Total	無歯顎者 Edentulism	現在歯20歯以上の者 Persons with 20 teeth and over	現在歯24歯以上の者 Persons with 24 teeth and over	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth
総 数 Total	100.0	5.2	75.2	64.3	65.6	100.0	2.5	80.5	70.4	63.2	100.0	5.0	74.9	63.9	65.1	100.0	4.8	75.6	65.6	64.7	100.0	7.5	72.0	59.9	68.9
15～24	100.0	－	100.0	99.5	5.0	100.0	－	100.0	100.0	3.7	100.0	－	100.0	98.7	2.6	100.0	－	100.0	100.0	8.0	100.0	－	100.0	100.0	6.3
25～34	100.0	－	99.7	98.4	19.4	100.0	－	100.0	100.0	16.1	100.0	－	100.0	96.4	20.7	100.0	－	100.0	100.0	20.0	100.0	－	98.9	98.9	19.3
35～44	100.0	－	99.4	97.6	27.9	100.0	－	100.0	100.0	27.6	100.0	－	100.0	99.5	26.6	100.0	－	98.5	97.7	26.7	100.0	－	99.0	92.2	32.0
45～54	100.0	0.2	94.9	86.7	52.2	100.0	－	100.0	93.2	45.2	100.0	－	94.4	87.6	47.8	100.0	－	91.3	82.7	55.8	100.0	0.9	95.5	84.8	60.7
55～64	100.0	1.5	81.3	65.8	80.3	100.0	－	85.8	72.6	77.9	100.0	2.1	79.3	65.3	81.1	100.0	0.7	84.6	66.4	83.2	100.0	2.2	78.8	62.0	78.2
65～74	100.0	6.9	61.2	44.5	90.6	100.0	4.1	65.6	50.0	92.6	100.0	4.5	62.9	46.3	87.9	100.0	9.5	61.2	45.3	86.1	100.0	9.4	52.7	35.5	93.6
75～	100.0	18.5	36.5	20.9	97.2	100.0	9.7	45.2	25.8	95.7	100.0	19.7	34.7	17.0	97.3	100.0	14.3	34.3	24.3	95.7	100.0	24.6	36.3	21.2	98.9

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-3a 無歯顎者数・現在歯20本以上の者の数・現在歯24本以上の者の数・喪失歯を持つ者の数、性・年齢階級・地域別（15歳以上・永久歯）
Table Ⅲ-5-3a Prevalence of edentulism, number of persons with 20 and more permanent teeth, number of persons with 24 and more permanent teeth, and number of persons with missing teeth, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)

1) 総数 Total							2) 13大都市 13 large cities					3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥50,000)					4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)					5) 5万未満の市+町村 Cities (50,000 ＞) + rural cities				
	年齢階級 Age group	人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons					人 数(人) Number of persons				
		総数	無歯顎者	現在歯20本以上の者 Persons with 20 teeth and	現在歯24本以上の者 Persons with 24 teeth and	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数	無歯顎者	現在歯20本以上の者 Persons with 20 teeth and	現在歯24本以上の者 Persons with 24 teeth and	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数	無歯顎者	現在歯20本以上の者 Persons with 20 teeth and	現在歯24本以上の者 Persons with 24 teeth and	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数	無歯顎者	現在歯20本以上の者 Persons with 20 teeth and	現在歯24本以上の者 Persons with 24 teeth and	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth	総数	無歯顎者	現在歯20本以上の者 Persons with 20 teeth and	現在歯24本以上の者 Persons with 24 teeth and	喪失歯を持つ者 Persons with missing teeth
総 数 Total	総 数 Total	3,718	193	2,796	2,389	2,440	560	14	451	394	354	1,411	71	1,057	901	918	835	40	631	548	540	912	68	657	546	628
	15～19	113	－	113	113	2	14	－	14	14	－	42	－	42	42	－	24	－	24	24	－	33	－	33	33	2
	20～24	89	－	89	88	8	13	－	13	13	1	35	－	35	34	2	26	－	26	26	4	15	－	15	15	1
	25～29	122	－	121	120	13	22	－	22	22	1	42	－	42	41	3	21	－	21	21	2	37	－	36	36	7
	30～34	193	－	193	190	48	34	－	34	34	8	69	－	69	66	20	39	－	39	39	10	51	－	51	51	10
	35～39	271	－	271	266	61	51	－	51	51	14	99	－	99	98	20	71	－	71	71	16	50	－	50	46	11
	40～44	227	－	224	220	78	25	－	25	25	7	89	－	89	89	30	60	－	58	57	19	53	－	52	49	22
	45～49	210	1	204	192	93	37	－	37	36	14	83	－	81	77	33	42	－	40	36	19	48	1	46	43	27
	50～54	257	－	239	213	151	36	－	36	32	19	95	－	87	79	52	62	－	55	50	39	64	－	61	52	41
	55～59	286	1	245	209	218	44	－	42	38	32	106	－	89	78	83	51	1	44	39	40	85	－	70	54	63
	60～64	440	10	345	269	365	69	－	55	44	56	179	6	137	108	148	98	－	82	60	84	94	4	71	57	77
	65～69	395	13	275	201	345	58	－	42	35	50	151	2	108	79	132	104	6	68	53	90	82	5	57	34	73
	70～74	444	44	232	168	406	64	5	38	26	63	162	12	89	66	143	97	13	55	38	83	121	14	50	38	117
	75～79	340	40	162	95	327	51	3	26	15	48	130	14	62	31	126	73	7	33	22	69	86	16	41	27	84
	80～84	225	48	65	35	219	29	4	11	8	28	91	22	23	10	88	39	7	11	9	37	66	15	20	8	66
	85～	106	36	18	10	106	13	2	5	1	13	38	15	5	3	38	28	6	4	3	28	27	13	4	3	27
男 Male	総 数 Total	1,540	86	1,138	974	1,039	221	8	166	149	157	597	33	443	383	396	340	20	249	210	222	382	25	280	232	264
	15～19	55	－	55	55	1	4	－	4	4	－	24	－	24	24	－	11	－	11	11	－	16	－	16	16	1
	20～24	32	－	32	31	3	6	－	6	6	1	13	－	13	12	1	7	－	7	7	1	6	－	6	6	－
	25～29	45	－	45	45	4	7	－	7	7	－	13	－	13	13	－	10	－	10	10	1	15	－	15	15	3
	30～34	73	－	73	73	17	12	－	12	12	2	28	－	28	28	8	13	－	13	13	2	20	－	20	20	5
	35～39	104	－	104	102	24	18	－	18	18	6	38	－	38	38	6	25	－	25	25	6	23	－	23	21	6
	40～44	81	－	79	76	32	5	－	5	5	3	33	－	33	33	13	21	－	20	20	4	22	－	21	18	12
	45～49	76	1	74	69	32	12	－	12	12	6	31	－	31	30	10	16	－	16	13	7	17	1	15	14	9
	50～54	97	－	86	80	57	11	－	11	11	5	39	－	34	32	21	22	－	17	16	13	25	－	24	21	18
	55～59	116	－	97	85	91	17	－	15	13	15	42	－	35	32	32	20	－	18	16	17	37	－	29	24	27
	60～64	187	4	149	124	155	31	－	24	22	26	78	3	61	51	66	40	－	35	26	33	38	1	29	25	30
	65～69	167	10	115	84	148	22	－	16	16	19	64	1	44	30	59	46	5	26	20	40	35	4	29	18	30
	70～74	202	20	111	83	179	27	3	17	13	26	77	4	46	35	67	49	8	28	19	40	49	5	20	16	46
	75～79	163	20	75	43	158	27	3	10	5	27	62	8	27	14	61	36	4	17	10	34	38	5	21	14	36
	80～84	103	18	36	20	99	16	2	7	5	15	38	9	12	8	35	16	2	5	3	16	33	5	12	4	33
	85～	39	13	7	4	39	6	－	2	－	6	17	8	4	3	17	8	1	1	1	8	8	4	－	－	8
女 Female	総 数 Total	2,178	107	1,658	1,415	1,401	339	6	285	245	197	814	38	614	518	522	495	20	382	338	318	530	43	377	314	364
	15～19	58	－	58	58	1	10	－	10	10	－	18	－	18	18	－	13	－	13	13	－	17	－	17	17	1
	20～24	57	－	57	57	5	7	－	7	7	－	22	－	22	22	1	19	－	19	19	3	9	－	9	9	1
	25～29	77	－	76	75	9	15	－	15	15	1	29	－	29	28	3	11	－	11	11	1	22	－	21	21	4
	30～34	120	－	120	117	31	22	－	22	22	6	41	－	41	38	12	26	－	26	26	8	31	－	31	31	5
	35～39	167	－	167	164	37	33	－	33	33	8	61	－	61	60	14	46	－	46	46	10	27	－	27	25	5
	40～44	146	－	145	144	46	20	－	20	20	4	56	－	56	56	17	39	－	38	37	15	31	－	31	31	10
	45～49	134	－	130	123	61	25	－	25	24	8	52	－	50	47	23	26	－	24	23	12	31	－	31	29	18
	50～54	160	－	153	133	94	25	－	25	21	14	56	－	53	47	31	40	－	38	34	26	39	－	37	31	23
	55～59	170	1	148	124	127	27	－	27	25	17	64	－	54	46	51	31	1	26	23	23	48	－	41	30	36
	60～64	253	6	196	145	210	38	－	31	22	30	101	3	76	57	82	58	－	47	34	51	56	3	42	32	47
	65～69	228	3	160	117	197	36	－	26	19	31	87	1	64	49	73	58	1	42	33	50	47	1	28	16	43
	70～74	242	24	121	85	227	37	2	21	13	37	85	8	43	31	76	48	5	27	19	43	72	9	30	22	71
	75～79	177	20	87	52	169	24	－	16	10	21	68	6	35	17	65	37	3	16	12	35	48	11	20	13	48
	80～84	122	30	29	15	120	13	2	4	3	13	53	13	11	2	53	23	5	6	6	21	33	10	8	4	33
	85～	67	23	11	6	67	7	2	3	1	7	21	7	1	－	21	20	5	3	2	20	19	9	4	3	19

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-4 一人平均現在歯数・喪失歯数, 年齢階級別(15歳以上・永久歯)

Table Ⅲ-5-4 Mean number of present and missing permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group

年齢階級 Age group	分母＝対象者全員(無歯顎含む) Denominator＝all subjects (edentulism included)			分母＝有歯顎者(無歯顎は除外) Denominator＝all subjects (edentulism excluded)		
	被調査者 Number of subjects	一人平均現在歯数 Mean number of present teeth	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者 Number of subjects	一人平均現在歯数 Mean number of present teeth	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth
総数 Total	3,718	22.3 (8.8)	6.2 (8.5)	3,525	23.5 (7.2)	5.0 (6.9)
15～19	113	27.9 (1.0)	0.0 (0.2)	113	27.9 (1.0)	0.0 (0.2)
20～24	89	28.1 (1.7)	0.1 (0.6)	89	28.1 (1.7)	0.1 (0.6)
25～29	122	28.7 (1.9)	0.2 (1.0)	122	28.7 (1.9)	0.2 (1.0)
30～34	193	28.5 (1.9)	0.4 (1.0)	193	28.5 (1.9)	0.4 (1.0)
35～39	271	28.3 (1.8)	0.5 (1.2)	271	28.3 (1.8)	0.5 (1.2)
40～44	227	27.8 (2.7)	0.9 (2.3)	227	27.8 (2.7)	0.9 (2.3)
45～49	210	27.1 (3.8)	1.5 (3.5)	209	27.2 (3.4)	1.4 (3.0)
50～54	257	25.9 (4.6)	2.6 (4.3)	257	25.9 (4.6)	2.6 (4.3)
55～59	286	24.4 (5.4)	4.1 (5.2)	285	24.4 (5.2)	4.1 (5.0)
60～64	440	22.5 (7.1)	5.9 (6.8)	430	23.1 (6.2)	5.4 (6.0)
65～69	395	21.2 (7.7)	7.2 (7.4)	382	21.9 (6.7)	6.5 (6.5)
70～74	444	17.3 (9.8)	11.0 (9.5)	400	19.2 (8.3)	9.1 (8.0)
75～79	340	15.6 (9.6)	12.7 (9.4)	300	17.7 (8.3)	10.6 (8.0)
80～84	225	12.2 (9.9)	16.1 (9.5)	177	15.5 (8.5)	12.9 (8.1)
85～	106	8.4 (9.1)	19.7 (8.9)	70	12.8 (8.3)	15.4 (8.2)

※ ()内に標準偏差を示した。 () : Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-5 現在歯数の分布(パーセンタイル値), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table Ⅲ-5-5 Mean number and percentile of present permanent teeth among persons aged ≥5 years, by age group

年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	一人平均現在歯数 Mean number of present teeth	パーセンタイル値 Percentile									
			0% (最小値) (Minimum)	5%	10%	25%	50% (中央値) (Median)	75%	90%	95%	100% (最大値) (Maximum)	
総数 Total	4,098	21.6 (9.0)	0	0	6	18	26	28	29	30	32	
5～9	210	8.9 (5.5)	0	0	0	6	10	12	15.5	18	28	
10～14	170	22.8 (5.2)	11	12	14	20	24	28	28	28	28	
15～19	113	27.9 (1.0)	24	26	27	28	28	28	28	30	32	
20～24	89	28.1 (1.7)	22	24	26	28	28	29	30	30	32	
25～29	122	28.7 (1.9)	19	26	27	28	28	30	31	32	32	
30～34	193	28.5 (1.9)	22	25	26	28	28	30	31	32	32	
35～39	271	28.3 (1.8)	20	25	26	28	28	29	31	31	32	
40～44	227	27.8 (2.7)	9	24	26	27	28	29	30	31	32	
45～49	210	27.1 (3.8)	0	21	24	27	28	29	30	31	32	
50～54	257	25.9 (4.6)	4	16	21	25	27	28	29	30	32	
55～59	286	24.4 (5.4)	0	13	18	23	26	28	29	30	32	
60～64	440	22.5 (7.1)	0	6	11	21	25	27	28	29	32	
65～69	395	21.2 (7.7)	0	4	8	18	24	27	28	29	32	
70～74	444	17.3 (9.8)	0	0	1	9	20	26	28	29	32	
75～79	340	15.6 (9.6)	0	0	0	7	18.5	24	27	28	31	
80～84	225	12.2 (9.9)	0	0	0	2	12	20	26	28	32	
85～	106	8.4 (9.1)	0	0	0	0	5	15	23	27	27	

※ ()内に標準偏差を示した。 (): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-6 一人平均現在歯数の推移(1957～2011年), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)

Table Ⅲ-5-6 Trends in mean number of present permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group, 1957-2011

年齢階級 Age group	一人平均現在歯数 Mean number of present teeth									
	調査年次 (年) Year									
	昭和32 1957	昭和38 1963	昭和44 1969	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
15～19	28.03	27.88	28.04	27.94	27.91	27.83	27.90	27.98	27.94	27.95
20～24	28.88	28.91	28.73	28.52	28.54	28.77	28.83	28.55	28.79	28.07
25～29	28.63	28.89	29.01	28.24	28.05	27.98	28.27	28.53	29.13	28.66
30～34	27.80	28.00	28.17	27.87	27.35	27.24	27.52	28.25	28.60	28.52
35～39	26.09	26.64	26.83	26.62	26.93	26.51	26.93	27.61	27.86	28.34
40～44	24.15	24.39	25.04	24.89	25.63	25.83	25.98	26.88	27.48	27.78
45～49	21.51	21.35	22.34	22.39	23.49	23.84	25.10	25.21	26.39	27.10
50～54	18.75	18.62	19.41	19.42	20.22	21.96	22.91	24.13	24.84	25.86
55～59	16.90	15.60	16.34	15.59	16.87	18.30	20.81	22.18	23.57	24.36
60～64	13.66	12.81	12.42	12.30	13.44	14.90	17.13	20.40	21.29	22.53
65～69	10.54	10.12	9.53	9.30	10.33	11.52	12.65	16.80	18.27	21.22
70～74	9.36	8.17	7.07	6.84	7.54	7.76	10.62	12.68	15.16	17.32
75～79	7.99	6.01	6.28	4.75	5.13	5.52	6.72	9.02	10.66	15.60
80～84	5.70	5.50	3.29	3.50	3.64	4.03	5.14	7.41	8.87	12.17
85～							3.21	4.03	6.04	8.43
(再) (Repetition)										
15～24	28.40	28.28	28.35	28.21	28.17	28.17	28.26	28.24	28.34	28.00
25～34	28.21	28.42	28.56	28.05	27.61	27.55	27.83	28.38	28.82	28.57
35～44	25.14	25.62	25.95	25.76	26.26	26.21	26.43	27.25	27.65	28.08
45～54	20.23	20.01	20.99	21.10	21.84	22.91	23.99	24.64	25.56	26.42
55～64	15.46	14.28	14.59	13.99	15.35	16.72	18.97	21.27	22.40	23.25
65～74	10.09	9.39	8.50	8.28	9.04	9.87	11.79	15.02	16.79	19.16
75～	7.15	5.84	5.21	4.29	4.55	4.94	5.76	7.94	9.53	13.32

【注】1957～1987年の報告書には「85歳以上」という年齢区分はなく、1993年以降から掲載されるようになった。
そのため、本表における1957～1987年の「80～84歳」は正確には「80歳以上」である。

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-7 無歯顎者率の推移(1975～20011年), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table Ⅲ-5-7 Trends in prevalence of edentulism among persons aged ≥15 years, by age group, 1975-2011

年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects							無歯顎者数 Number of edentulism							無歯顎者率 Prevalence of edentulism						
	調査年次 (年) Year							調査年次 (年) Year							調査年次 (年) Year						
	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993	平成11 1999	平成17 2005	平成23 2011
総数 Total	11,359	10,463	9,299	7,403	5,799	3,986	3,717	894	737	839	596	401	295	193	7.9	7.0	9.0	7.7	6.9	7.4	5.2
15～19	911	809	577	488	271	119	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	788	576	386	300	222	105	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	1,256	799	603	50	335	174	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	1,239	1,284	839	579	390	239	193	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.1	0.2	-	-	-
35～39	1,212	985	1,001	698	417	197	271	7	1	-	-	-	-	-	0.6	0.1	-	-	-	-	-
40～44	1,218	1,054	815	761	417	247	227	17	9	1	2	-	-	-	1.4	0.9	0.1	0.3	-	-	-
45～49	1,142	1,052	846	706	459	259	210	34	19	11	4	3	-	1	3.0	1.8	1.3	0.6	0.7	-	0.5
50～54	874	1,068	832	732	511	297	257	44	48	29	13	3	3	-	5.0	4.5	3.5	1.8	0.6	1.0	-
55～59	734	804	943	736	552	407	286	97	71	77	27	15	5	1	13.2	8.8	8.2	3.7	2.7	1.2	0.3
60～64	690	645	817	735	570	434	440	163	92	111	66	28	12	10	23.6	14.3	13.6	9.0	4.9	2.8	2.3
65～69	560	529	615	637	666	496	395	175	133	137	120	71	35	13	31.3	25.1	22.3	18.8	10.7	7.1	3.3
70～74	401	452	481	466	505	448	444	166	154	192	122	106	62	44	41.4	34.1	39.9	26.2	21.0	13.8	9.9
75～79	213	247	330	290	302	321	340	112	119	152	117	95	88	40	52.6	48.2	46.1	40.3	31.5	27.4	11.8
80～84	121	159	214	154	115	171	225	79	91	128	81	42	61	48	65.3	57.2	59.8	52.6	36.5	35.7	21.3
85～				71	67	72	106				43	38	29	36				60.6	56.7	40.3	34.0
(再) (Repetition)																					-
45～54	2,016	2,120	1,678	1,438	970	556	467	78	67	40	17	6	3	1	3.9	3.2	2.4	1.2	0.6	0.5	0.2
55～64	1,424	1,449	1,760	1,471	1,122	841	726	260	163	188	93	43	17	11	18.3	11.2	10.7	6.3	3.8	2.0	1.5
65～74	961	981	1,096	1,103	1,171	944	839	341	287	329	242	177	97	57	35.5	29.3	30.0	21.9	15.1	10.3	6.8
75～	334	406	544	515	484	564	671	191	210	280	241	175	178	124	57.2	51.7	51.5	46.8	36.2	31.6	18.5

【注】1993年以前は、喪失歯数の分布表から「28本喪失」を無歯顎者とみなした。
1957～1969年調査の報告書には喪失歯数・現在歯数の分布表が出ていないため、無歯顎者率の算出はできない。
1987年以前の報告書には「85歳以上」という年齢区分はなく、1993年以降から掲載されるようになった。
そのため、本表における1975～1987年の「80～84歳」は正確には「80歳以上」である。

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-8 現在歯20歯以上の者の割合の推移, 年齢階級別(1975～2011年)(45歳以上・永久歯)
 Table Ⅲ-5-8 Trends in percentage of persons aged ≥45 years with 20 and more permanent teeth, by age group, 1957-2011

年齢階級 Age group	現在歯20歯以上の者の割合 ^{注1} (%) Percentage of persons with 20 and more teeth						
	調査年次 (年) Year						
	昭和50 1975	昭和56 1981	昭和62 1987	平成5 1993 ^{注3}	平成11 1999 ^{注2}	平成17 2005	平成23 2011
45～49	73.1	80.2	80.9	88.1	90.0	95.0	97.1
50～54	57.7	63.9	72.6	77.9	84.3	88.9	93.0
55～59	43.3	48.1	54.9	67.5	74.6	82.3	85.7
60～64	31.0	31.9	40.1	49.9	64.9	70.3	78.4
65～69	19.6	24.4	26.8	31.4	48.8	57.1	69.6
70～74	15.0	12.8	15.2	25.5	31.9	42.4	52.3
75～79	6.6	8.1	9.4	10.0	17.5	27.1	47.6
80～	5.8	5.0	7.0	8.9	9.9	17.3	25.1
(再) (Repetition)							
45～54	66.4	72.0	76.8	82.9	87.2	91.7	94.9
55～64	37.4	40.9	48.1	58.7	70.2	76.1	81.3
65～74	17.7	19.1	21.7	28.9	42.5	50.1	60.4
75～	6.3	6.9	8.5	9.5	15.5	22.9	36.5

【注1】1999年以降は「現在歯数20歯以上」の者の数を分子として算出した数値であるが、平成5(1993)年以前の調査報告書では現在歯数の頻度表が示されていないため、「喪失歯数8歯以下」を「現在歯数20歯以上」とみなして算出した。

【注2】1999年の数値は、1993年調査報告書に掲載されている数値(表13:29頁)と異なる。

【注3】1993年の60～64歳は、1993年調査報告書(表13:29頁)には40.9%と掲載されているが、本表の数値が正しい。

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅲ-5-9 一人平均喪失歯数, 地域・10歳区分年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table Ⅲ-5-9 Mean number of missing permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size and age group with 10-year class interval

1) 総数 Total			2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 50,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999—50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities		
年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth		
総数 Total	2,703	8.3 (9.0)	401	6.6 (7.7)	1,035	8.2 (9.0)	594	8.4 (9.0)	673	9.5 (9.6)				
45～54	467	2.1 (4.0)	73	1.3 (2.0)	178	2.0 (4.1)	104	2.5 (4.2)	112	2.5 (4.6)				
55～64	726	5.2 (6.3)	113	4.2 (5.1)	285	5.2 (6.4)	149	5.1 (6.2)	179	5.9 (6.9)				
65～74	839	9.2 (8.8)	122	7.9 (8.0)	313	8.4 (8.2)	201	9.3 (9.3)	203	11.1 (9.3)				
75～	671	14.9 (9.7)	93	11.8 (8.8)	259	15.6 (9.6)	140	14.9 (9.6)	179	15.7 (10.0)				

※ ()内に標準偏差を示した。 (): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 III-5-10 一人平均喪失歯数, 地域・5歳区分年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table III-5-10 Mean number of missing permanent teeth among persons aged ≥5 years, by municipal size and age group with 5-year class interval

年齢階級 Age group	1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 50,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999—50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural areas	
	被調査者 数(人) Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者 数(人) Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者 数(人) Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者 数(人) Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth	被調査者 数(人) Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth
総数 Total	4,098	5.6 (8.3)	611	4.4 (6.9)	1,529	5.7 (8.3)	947	5.4 (8.2)	1,011	6.5 (8.9)
5～9	210	0.0 (0.1)	37	— (—)	63	— (—)	60	— (—)	50	0.0 (0.1)
10～14	170	0.0 (0.2)	14	0.1 (0.5)	55	0.0 (0.3)	52	— (—)	49	— (—)
15～19	113	0.0 (0.2)	14	— (—)	42	— (—)	24	— (—)	33	0.1 (0.4)
20～24	89	0.1 (0.6)	13	0.1 (0.3)	35	0.1 (0.2)	26	0.3 (0.9)	15	0.1 (0.3)
25～34	315	0.4 (1.0)	56	0.2 (0.7)	111	0.4 (1.0)	60	0.3 (0.6)	88	0.4 (1.2)
35～44	498	0.6 (1.8)	76	0.5 (1.0)	188	0.5 (1.0)	131	0.7 (2.3)	103	1.0 (2.4)
45～54	467	2.1 (4.0)	73	1.3 (2.0)	178	2.0 (4.1)	104	2.5 (4.2)	112	2.5 (4.6)
55～64	726	5.2 (6.3)	113	4.2 (5.1)	285	5.2 (6.4)	149	5.1 (6.2)	179	5.9 (6.9)
65～74	839	9.2 (8.8)	122	7.9 (8.0)	313	8.4 (8.2)	201	9.3 (9.3)	203	11.1 (9.3)
75～84	565	14.0 (9.6)	80	11.3 (8.7)	221	14.7 (9.5)	112	13.9 (9.6)	152	14.6 (9.8)
85～	106	19.7 (8.9)	13	15.0 (9.5)	38	20.7 (8.6)	28	18.8 (8.5)	27	21.5 (9.1)

※ ()内に標準偏差を示した。 (): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-1-1 補綴物数・補綴歯数・要補綴物数・要補綴歯数、性・年齢階級別（15歳以上・永久歯）

Table IV-1-1 Prevalence of prostheses and treatment need in permanent teeth (Amount and mean numbers of prostheses and teeth), by sex and age group (15 years of age and over)

	年齢階級 Age group	被調査者数 Number of subjects	補綴の状況 Prosthetic status (Amount number)						1人平均値 Mean number per person					
			補綴物数 Number of prostheses			補綴歯数 Number of treated teeth with prosthesis	要補綴物数 Number of required prostheses	要補綴歯数 Number of teeth with treatment need	補綴物数 Number of prostheses			補綴歯数 Number of treated teeth with prosthesis	要補綴物数 Number of required prostheses	要補綴歯数 Number of teeth with treatment need
			架工義歯 Bridge	部分床義歯 Partial denture	全部床義歯 Complete denture				架工義歯 Bridge	部分床義歯 Partial denture	全部床義歯 Complete denture			
総数 Total	総数 Total	3,718	2,032	1,196	628	19,123	1,221	3,139	0.5	0.3	0.2	5.1	0.3	0.8
	15～19	113	1	—	—	1	2	2	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0
	20～24	89	2	—	—	2	8	10	0.0	—	—	0.0	0.1	0.1
	25～29	122	6	1	—	13	8	12	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.1
	30～34	193	17	5	—	29	36	41	0.1	0.0	—	0.2	0.2	0.2
	35～39	271	39	3	—	52	45	56	0.1	0.0	—	0.2	0.2	0.2
	40～44	227	51	4	—	97	47	78	0.2	0.0	—	0.4	0.2	0.3
	45～49	210	63	7	3	174	60	105	0.3	0.0	0.0	0.8	0.3	0.5
	50～54	257	157	31	3	409	90	204	0.6	0.1	0.0	1.6	0.4	0.8
	55～59	286	231	72	5	751	139	333	0.8	0.3	0.0	2.6	0.5	1.2
	60～64	440	400	154	32	1,826	219	616	0.9	0.4	0.1	4.2	0.5	1.4
	65～69	395	323	205	48	2,302	155	377	0.8	0.5	0.1	5.8	0.4	1.0
	70～74	444	323	254	155	4,266	165	509	0.7	0.6	0.3	9.6	0.4	1.1
	75～79	340	250	224	143	3,898	134	343	0.7	0.7	0.4	11.5	0.4	1.0
	80～84	225	130	166	149	3,410	71	255	0.6	0.7	0.7	15.2	0.3	1.1
	85～	106	39	70	90	1,893	39	195	0.4	0.7	0.8	17.9	0.4	1.8
	総数 Total	1,540	865	516	281	8,276	551	1,479	0.6	0.3	0.2	5.4	0.4	1.0
	15～19	55	1	—	—	1	1	1	0.0	—	—	0.0	0.0	0.0
	20～24	32	2	—	—	2	1	1	0.1	—	—	0.1	0.0	0.0
	25～29	45	3	—	—	3	1	1	0.1	—	—	0.1	0.0	0.0
	30～34	73	7	—	—	8	13	15	0.1	—	—	0.1	0.2	0.2

男 Male	35～39	104	15	2	—	23	19	23	0.1	0.0	—	0.2	0.2	0.2
	40～44	81	24	1	—	42	25	52	0.3	0.0	—	0.5	0.3	0.6
	45～49	76	20	4	2	76	19	32	0.3	0.1	0.0	1.0	0.3	0.4
	50～54	97	71	9	2	171	38	108	0.7	0.1	0.0	1.8	0.4	1.1
	55～59	116	88	31	1	277	76	196	0.8	0.3	0.0	2.4	0.7	1.7
	60～64	187	154	64	12	676	100	301	0.8	0.3	0.1	3.6	0.5	1.6
	65～69	167	128	83	28	1,035	70	180	0.8	0.5	0.2	6.2	0.4	1.1
	70～74	202	141	98	75	1,891	82	248	0.7	0.5	0.4	9.4	0.4	1.2
	75～79	163	133	111	72	1,983	48	123	0.8	0.7	0.4	12.2	0.3	0.8
	80～84	103	67	87	57	1,458	35	90	0.7	0.8	0.6	14.2	0.3	0.9
	85～	39	11	26	32	630	21	106	0.3	0.7	0.8	16.2	0.5	2.7
女 Female	総数 Total	2,178	1,167	680	347	10,847	670	1,660	0.5	0.3	0.2	5.0	0.3	0.8
	15～19	58	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	0.0	0.0
	20～24	57	—	—	—	—	7	9	—	—	—	—	0.1	0.2
	25～29	77	3	1	—	10	7	11	0.0	0.0	—	0.1	0.1	0.1
	30～34	120	10	5	—	21	23	26	0.1	0.0	—	0.2	0.2	0.2
	35～39	167	24	1	—	29	26	33	0.1	0.0	—	0.2	0.2	0.2
	40～44	146	27	3	—	55	22	26	0.2	0.0	—	0.4	0.2	0.2
	45～49	134	43	3	1	98	41	73	0.3	0.0	0.0	0.7	0.3	0.5
	50～54	160	86	22	1	238	52	96	0.5	0.1	0.0	1.5	0.3	0.6
	55～59	170	143	41	4	474	63	137	0.8	0.2	0.0	2.8	0.4	0.8
	60～64	253	246	90	20	1,150	119	315	1.0	0.4	0.1	4.5	0.5	1.2
	65～69	228	195	122	20	1,267	85	197	0.9	0.5	0.1	5.6	0.4	0.9
	70～74	242	182	156	80	2,375	83	261	0.8	0.6	0.3	9.8	0.3	1.1
	75～79	177	117	113	71	1,915	86	220	0.7	0.6	0.4	10.8	0.5	1.2
	80～84	122	63	79	92	1,952	36	165	0.5	0.6	0.8	16.0	0.3	1.4
	85～	67	28	44	58	1,263	18	89	0.4	0.7	0.9	18.9	0.3	1.3

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-2-1 補綴物を装着している者の数・割合、性・年齢階級別（15歳以上・永久歯）
Table IV-2-1 Prevalence of prostheses in permanent teeth, by type of prostheses, sex and age group (15 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	被調査者数 Number of subjects	各補綴物「あり」の人数 Number of persons with prostheses										各補綴物「あり」の者の割合(%) Propotion of persons with prostheses									
			補綴物 装着者数 Total	上下顎 Maxillary / mandibular dentition			上顎 Maxillary dentition			下顎 Mandibular dentition			補綴物 装着者数 Total	上下顎 Maxillary / mandibular dentition			上顎 Maxillary dentition			下顎 Mandibular dentition		
				架工義歯 Bridge	部分床 義歯 Partial	全部床 義歯 Complete	架工義歯 Bridge	部分床 義歯 Partial	全部床 義歯 Complete	架工義歯 Bridge	部分床 義歯 Partial	全部床 義歯 Complete		架工義歯 Bridge	部分床 義歯 Partial	全部床 義歯 Complete	架工義歯 Bridge	部分床 義歯 Partial	全部床 義歯 Complete	架工義歯 Bridge	部分床 義歯 Partial	全部床 義歯 Complete
総 数 Total	総 数 Total	3,718	1,983	1,293	844	425	777	544	373	868	594	255	53.3	34.8	22.7	11.4	20.9	14.6	10.0	23.3	16.0	6.9
	15～19	113	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	0.9	0.9	－	－	0.9	－	－	－	－	－
	20～24	89	2	2	－	－	1	－	－	1	－	－	2.2	2.2	－	－	1.1	－	－	1.1	－	－
	25～29	122	7	6	1	－	3	1	－	3	－	－	5.7	4.9	0.8	－	2.5	0.8	－	2.5	－	－
	30～34	193	19	16	3	－	8	3	－	8	1	－	9.8	8.3	1.6	－	4.1	1.6	－	4.1	0.5	－
	35～39	271	32	30	3	－	21	1	－	13	2	－	11.8	11.1	1.1	－	7.7	0.4	－	4.8	0.7	－
	40～44	227	43	42	3	－	21	2	－	27	2	－	18.9	18.5	1.3	－	9.3	0.9	－	11.9	0.9	－
	45～49	210	52	47	6	2	23	3	2	29	4	1	24.8	22.4	2.9	1.0	11.0	1.4	1.0	13.8	1.9	0.5
	50～54	257	115	100	23	3	59	13	3	71	16	－	44.7	38.9	8.9	1.2	23.0	5.1	1.2	27.6	6.2	－
	55～59	286	167	138	49	4	84	32	3	98	35	2	58.4	48.3	17.1	1.4	29.4	11.2	1.0	34.3	12.2	0.7
	60～64	440	305	236	107	23	142	63	22	168	82	10	69.3	53.6	24.3	5.2	32.3	14.3	5.0	38.2	18.6	2.3
	65～69	395	282	195	143	35	121	91	31	140	103	17	71.4	49.4	36.2	8.9	30.6	23.0	7.8	35.4	26.1	4.3
	70～74	444	362	214	186	108	141	115	97	122	127	58	81.5	48.2	41.9	24.3	31.8	25.9	21.8	27.5	28.6	13.1
	75～79	340	294	158	157	98	86	110	83	116	107	60	86.5	46.5	46.2	28.8	25.3	32.4	24.4	34.1	31.5	17.6
男 Male	80～84	225	205	78	117	96	50	78	81	54	79	68	91.1	34.7	52.0	42.7	22.2	34.7	36.0	24.0	35.1	30.2
	85～	106	97	30	46	56	16	32	51	18	36	39	91.5	28.3	43.4	52.8	15.1	30.2	48.1	17.0	34.0	36.8
	総 数	1,540	847	543	367	193	325	231	174	374	258	107	55.0	35.3	23.8	12.5	21.1	15.0	11.3	24.3	16.8	6.9
	15～19	55	1	1	－	－	1	－	－	－	－	－	1.8	1.8	－	－	1.8	－	－	－	－	－
	20～24	32	2	2	－	－	1	－	－	1	－	－	6.3	6.3	－	－	3.1	－	－	3.1	－	－
	25～29	45	3	3	－	－	2	－	－	1	－	－	6.7	6.7	－	－	4.4	－	－	2.2	－	－
	30～34	73	7	7	－	－	3	－	－	4	－	－	9.6	9.6	－	－	4.1	－	－	5.5	－	－
	35～39	104	12	11	2	－	7	1	－	6	1	－	11.5	10.6	1.9	－	6.7	1.0	－	5.8	1.0	－
	40～44	81	20	20	1	－	10	－	－	14	1	－	24.7	24.7	1.2	－	12.3	－	－	17.3	1.2	－
	45～49	76	18	15	4	1	6	2	1	10	2	1	23.7	19.7	5.3	1.3	7.9	2.6	1.3	13.2	2.6	1.3
	50～54	97	49	42	7	2	26	5	2	33	4	－	50.5	43.3	7.2	2.1	26.8	5.2	2.1	34.0	4.1	－
	55～59	116	61	50	19	1	29	16	1	41	12	－	52.6	43.1	16.4	0.9	25.0	13.8	0.9	35.3	10.3	－
	60～64	187	128	93	47	9	55	27	8	66	32	4	68.4	49.7	25.1	4.8	29.4	14.4	4.3	35.3	17.1	2.1
	65～69	167	119	79	60	18	49	42	16	55	36	12	71.3	47.3	35.9	10.8	29.3	25.1	9.6	32.9	21.6	7.2
女 Female	70～74	202	158	92	75	54	62	40	49	52	55	26	78.2	45.5	37.1	26.7	30.7	19.8	24.3	25.7	27.2	12.9
	75～79	163	143	79	77	50	42	53	44	61	55	28	87.7	48.5	47.2	30.7	25.8	32.5	27.0	37.4	33.7	17.2
	80～84	103	93	40	59	38	25	37	33	28	44	24	90.3	38.8	57.3	36.9	24.3	35.9	32.0	27.2	42.7	23.3
	85～	39	33	9	16	20	7	8	20	2	16	12	84.6	23.1	41.0	51.3	17.9	20.5	51.3	5.1	41.0	30.8
	総 数	2,178	1,136	750	477	232	452	313	199	494	336	148	52.2	34.4	21.9	10.7	20.8	14.4	9.1	22.7	15.4	6.8
	15～19	58	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	20～24	57	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	25～29	77	4	3	1	－	1	1	－	2	－	－	5.2	3.9	1.3	－	1.3	1.3	－	2.6	－	－
	30～34	120	12	9	3	－	5	3	－	4	1	－	10.0	7.5	2.5	－	4.2	2.5	－	3.3	0.8	－
	35～39	167	20	19	1	－	14	－	－	7	1	－	12.0	11.4	0.6	－	8.4	－	－	4.2	0.6	－
	40～44	146	23	22	2	－	11	2	－	13	1	－	15.8	15.1	1.4	－	7.5	1.4	－	8.9	0.7	－
	45～49	134	34	32	2	1	17	1	1	19	2	－	25.4	23.9	1.5	0.7	12.7	0.7	0.7	14.2	1.5	－
	50～54	160	66	58	16	1	33	8	1	38	12	－	41.3	36.3	10.0	0.6	20.6	5.0	0.6	23.8	7.5	－
	55～59	170	106	88	30	3	55	16	2	57	23	2	62.4	51.8	17.6	1.8	32.4	9.4	1.2	33.5	13.5	1.2
	60～64	253	177	143	60	14	87	36	14	102	50	6	70.0	56.5	23.7	5.5	34.4	14.2	5.5	40.3	19.8	2.4
	65～69	228	163	116	83	17	72	49	15	85	67	5	71.5	50.9	36.4	7.5	31.6	21.5	6.6	37.3	29.4	2.2
	70～74	242	204	122	111	54	79	75	48	70	72	32	84.3	50.4	45.9	22.3	32.6	31.0	19.8	28.9	29.8	13.2

	75～79	177	151	79	80	48	44	57	39	55	52	32	85.3	44.6	45.2	27.1	24.9	32.2	22.0	31.1	29.4	18.1
	80～84	122	112	38	58	58	25	41	48	26	35	44	91.8	31.1	47.5	47.5	20.5	33.6	39.3	21.3	28.7	36.1
	85～	67	64	21	30	36	9	24	31	16	20	27	95.5	31.3	44.8	53.7	13.4	35.8	46.3	23.9	29.9	40.3

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-3-1 補綴完了・一部完了・未処置等の者の数・割合、性・年齢階級別（15歳以上・永久歯）

Table IV-3-1 Prosthetic status in permanent teeth, by sex and age group (15 years of age and over)

	年齢 階級 Age group	人 数 (人) Number of persons					割合 (%) Percentage			
		総数 Total	補綴の状況 Prosthetic status				補綴の状況 Prosthetic status			
			完了 Completed	一部 Partially completed	未処置 Untreated	喪失歯なし No missing teeth	完了 Completed	一部 Partially completed	未処置 Untreated	喪失歯なし No missing teeth
総 数 Total	総 数 Total	3,718	1,440	561	301	1,416	38.7	15.1	8.1	38.1
	15～19	113	－	1	1	111	－	0.9	0.9	98.2
	20～24	89	2	－	6	81	2.2	－	6.7	91.0
	25～29	122	4	4	3	111	3.3	3.3	2.5	91.0
	30～34	193	15	5	22	151	7.8	2.6	11.4	78.2
	35～39	271	20	12	20	219	7.4	4.4	7.4	80.8
	40～44	227	33	12	23	159	14.5	5.3	10.1	70.0
	45～49	210	38	15	27	130	18.1	7.1	12.9	61.9
	50～54	257	80	38	23	116	31.1	14.8	8.9	45.1
	55～59	286	117	50	40	79	40.9	17.5	14.0	27.6
	60～64	440	204	101	45	90	46.4	23.0	10.2	20.5
	65～69	395	212	76	35	72	53.7	19.2	8.9	18.2
	70～74	444	260	104	20	60	58.6	23.4	4.5	13.5
	75～79	340	218	78	17	27	64.1	22.9	5.0	7.9
	80～84	225	159	46	10	10	70.7	20.4	4.4	4.4
	85～	106	78	19	9	－	73.6	17.9	8.5	－
男 Male	総 数 Total	1,540	615	240	132	553	39.9	15.6	8.6	35.9
	15～19	55	－	1	－	54	－	1.8	－	98.2
	20～24	32	2	－	1	29	6.3	－	3.1	90.6
	25～29	45	2	1	－	42	4.4	2.2	－	93.3
	30～34	73	5	2	8	58	6.8	2.7	11.0	79.5
	35～39	104	7	5	9	83	6.7	4.8	8.7	79.8
	40～44	81	13	8	8	52	16.0	9.9	9.9	64.2
	45～49	76	17	1	10	48	22.4	1.3	13.2	63.2
	50～54	97	34	16	7	40	35.1	16.5	7.2	41.2
	55～59	116	39	22	26	29	33.6	19.0	22.4	25.0
	60～64	187	88	40	23	36	47.1	21.4	12.3	19.3
	65～69	167	86	37	13	31	51.5	22.2	7.8	18.6
	70～74	202	112	47	9	34	55.4	23.3	4.5	16.8
	75～79	163	115	29	8	11	70.6	17.8	4.9	6.7
	80～84	103	71	22	4	6	68.9	21.4	3.9	5.8
	85～	39	24	9	6	－	61.5	23.1	15.4	－
女 Female	総 数 Total	2,178	825	321	169	863	37.9	14.7	7.8	39.6
	15～19	58	－	－	1	57	－	－	1.7	98.3
	20～24	57	－	－	5	52	－	－	8.8	91.2
	25～29	77	2	3	3	69	2.6	3.9	3.9	89.6
	30～34	120	10	3	14	93	8.3	2.5	11.7	77.5
	35～39	167	13	7	11	136	7.8	4.2	6.6	81.4
	40～44	146	20	4	15	107	13.7	2.7	10.3	73.3
	45～49	134	21	14	17	82	15.7	10.4	12.7	61.2
	50～54	160	46	22	16	76	28.8	13.8	10.0	47.5
	55～59	170	78	28	14	50	45.9	16.5	8.2	29.4
	60～64	253	116	61	22	54	45.8	24.1	8.7	21.3
	65～69	228	126	39	22	41	55.3	17.1	9.6	18.0
	70～74	242	148	57	11	26	61.2	23.6	4.5	10.7
	75～79	177	103	49	9	16	58.2	27.7	5.1	9.0
	80～84	122	88	24	6	4	72.1	19.7	4.9	3.3
	85～	67	54	10	3	－	80.6	14.9	4.5	－

	55～59	170	78	28	14	50	27	11	3	2	11	64	31	11	5	17	31	14	2	6	9	48	22	12	1	13
	60～64	253	116	61	22	54	38	17	8	5	8	101	46	24	8	23	58	30	13	3	12	56	23	16	6	11
	65～69	228	126	39	22	41	36	22	2	3	9	87	50	14	5	18	58	28	14	7	9	47	26	9	7	5
	70～74	242	148	57	11	26	37	26	7	2	2	85	48	22	5	10	48	30	9	2	7	72	44	19	2	7
	75～79	177	103	49	9	16	24	11	6	2	5	68	38	20	3	7	37	24	8	2	3	48	30	15	2	1
	80～84	122	88	24	6	4	13	10	3	－	－	53	38	12	2	1	23	17	3	1	2	33	23	6	3	1
	85～	67	54	10	3	－	7	4	2	1	－	21	18	3	－	－	20	16	4	－	－	19	16	1	2	－

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-3-3 補綴完了者の割合の推移(1963～2011年), 年齢階級別(15歳以上・永久歯)
 Table IV-3-3 Trends in prosthetic status in permanent teeth among persons aged ≥15

調査年次 (年) Year	年齢 階級 Age group	人数 (人) Number		割合 (%) Percentage	
		総数 Total	補綴完了 者	総数 Total	補綴完了 者
平成23 2011	15～19	113	–	100.0	–
	20～29	211	6	100.0	2.8
	30～39	464	35	100.0	7.5
	40～49	437	71	100.0	16.2
	50～59	543	197	100.0	36.3
	60～69	835	416	100.0	49.8
	70～79	784	478	100.0	61.0
	80～	331	237	100.0	71.6
平成17 2005	15～19	119	–	100.0	–
	20～29	279	9	100.0	3.2
	30～39	436	52	100.0	11.9
	40～49	506	107	100.0	21.1
	50～59	704	197	100.0	28.0
	60～69	930	362	100.0	38.9
	70～79	768	452	100.0	58.9
	80～	243	165	100.0	67.9
平成11 1999	15～19	271	3	100.0	1.1
	20～29	557	28	100.0	5.0
	30～39	807	137	100.0	17.0
	40～49	876	248	100.0	28.3
	50～59	1,063	373	100.0	35.1
	60～69	1,236	646	100.0	52.3
	70～79	807	537	100.0	66.5
	80～	182	141	100.0	77.5
平成5 1993	15～19	488	6	100.0	1.2
	20～29	701	64	100.0	9.1
	30～39	1,277	294	100.0	23.0
	40～49	1,467	341	100.0	23.2
	50～59	1,468	448	100.0	30.5
	60～69	1,372	667	100.0	48.6
	70～79	756	501	100.0	66.3
	80～	225	177	100.0	78.7
昭和62 1987	15～19	671	14	100.0	2.1
	20～29	989	101	100.0	10.2
	30～39	1,840	313	100.0	17.0
	40～49	1,661	360	100.0	21.7
	50～59	1,775	614	100.0	34.6
	60～69	1,432	731	100.0	51.0
	70～79	811	572	100.0	70.5
	80～	214	168	100.0	78.5
昭和56 1981	15～19	809	14	100.0	1.7
	20～29	1,375	174	100.0	12.7
	30～39	2,269	401	100.0	17.7
	40～49	2,106	460	100.0	21.8
	50～59	1,872	667	100.0	35.6
	60～69	1,174	633	100.0	53.9

	70～79	699	474	100.0	67.8
	80～	159	121	100.0	76.1
昭和50 1975	15～19	911	14	100.0	1.5
	20～29	2,044	237	100.0	11.6
	30～39	2,451	362	100.0	14.8
	40～49	2,360	544	100.0	23.1
	50～59	1,608	604	100.0	37.6
	60～69	1,250	675	100.0	54.0
	70～79	614	409	100.0	66.6
	80～	121	93	100.0	76.9
昭和44 1969	15～19	1,600	42	100.0	2.6
	20～29	2,549	220	100.0	8.6
	30～39	3,103	410	100.0	13.2
	40～49	2,852	588	100.0	20.6
	50～59	2,157	695	100.0	32.2
	60～69	1,448	753	100.0	52.0
	70～79	706	423	100.0	59.9
	80～	143	78	100.0	54.5
昭和38 1963	15～19	1,988	38	100.0	1.9
	20～29	2,815	199	100.0	7.1
	30～39	3,556	526	100.0	14.8
	40～49	2,800	606	100.0	21.6
	50～59	2,375	759	100.0	32.0
	60～69	1,710	774	100.0	45.3
	70～79	668	359	100.0	53.7
	80～	116	57	100.0	49.1

【注】1957年は年齢階級別データ無し。

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-3-4 補綴完了・一部完了・未処置等の者の推移, 年齢階級別(1963～2011年)(15歳以上・永久歯)

Table IV-3-4 Trends in prosthetic status in permanent teeth among persons aged ≥15 years, by age group, 1963-2011

調査年次 (年) Year	年齢 階級 Age group	人数 (人) Number of persons					割合 (%) Percentage				
		総数 Total	完了 Completed	一部完了 Partially completed	未処置 Untreated	喪失歯な し No missing	総数 Total	完了 Completed	一部完了 Partially completed	未処置 Untreated	喪失歯な し No missing
平成23 2011	15～19	113	—	1	1	111	100.0	—	0.9	0.9	98.2
	20～24	89	2	—	6	81	100.0	2.2	—	6.7	91.0
	25～29	122	4	4	3	111	100.0	3.3	3.3	2.5	91.0
	30～34	193	15	5	22	151	100.0	7.8	2.6	11.4	78.2
	35～39	271	20	12	20	219	100.0	7.4	4.4	7.4	80.8
	40～44	227	33	12	23	159	100.0	14.5	5.3	10.1	70.0
	45～49	210	38	15	27	130	100.0	18.1	7.1	12.9	61.9
	50～54	257	80	38	23	116	100.0	31.1	14.8	8.9	45.1
	55～59	286	117	50	40	79	100.0	40.9	17.5	14.0	27.6
	60～64	440	204	101	45	90	100.0	46.4	23.0	10.2	20.5
	65～69	395	212	76	35	72	100.0	53.7	19.2	8.9	18.2
	70～74	444	260	104	20	60	100.0	58.6	23.4	4.5	13.5
平成17 2005	75～79	340	218	78	17	27	100.0	64.1	22.9	5.0	7.9
	80～	331	237	65	19	10	100.0	71.6	19.6	5.7	3.0
	15～19	119	—	—	4	115	100.0	—	—	3.4	96.6
	20～24	105	1	1	11	92	100.0	1.0	1.0	10.5	87.6
	25～29	174	8	1	16	149	100.0	4.6	0.6	9.2	85.6
	30～34	239	21	6	34	178	100.0	8.8	2.5	14.2	74.5
	35～39	197	31	14	36	116	100.0	15.7	7.1	18.3	58.9
	40～44	247	44	31	45	127	100.0	17.8	12.6	18.2	51.4
	45～49	259	63	59	42	95	100.0	24.3	22.8	16.2	36.7
	50～54	297	70	76	55	96	100.0	23.6	25.6	18.5	32.3
	55～59	407	127	132	75	73	100.0	31.2	32.4	18.4	17.9
	60～64	434	155	147	70	62	100.0	35.7	33.9	16.1	14.3
	65～69	496	207	196	49	44	100.0	41.7	39.5	9.9	8.9

	70～74	448	247	155	21	25	100.0	55.1	34.6	4.7	5.6
	75～79	320	205	84	25	6	100.0	64.1	26.3	7.8	1.9
	80～	243	165	61	13	4	100.0	67.9	25.1	5.3	1.6
平成11 1999	15～19	271	3	—	8	260	100.0	1.1	—	3.0	95.9
	20～24	222	2	1	11	208	100.0	0.9	0.5	5.0	93.7
	25～29	335	26	6	46	257	100.0	7.8	1.8	13.7	76.7
	30～34	390	60	18	45	267	100.0	15.4	4.6	11.5	68.5
	35～39	417	77	50	80	210	100.0	18.5	12.0	19.2	50.4
	40～44	417	113	75	72	157	100.0	27.1	18.0	17.3	37.6
	45～49	459	135	104	86	134	100.0	29.4	22.7	18.7	29.2
	50～54	511	167	137	96	111	100.0	32.7	26.8	18.8	21.7
	55～59	552	206	151	85	110	100.0	37.3	27.4	15.4	19.9
	60～64	570	264	168	72	66	100.0	46.3	29.5	12.6	11.6
	65～69	666	382	171	65	48	100.0	57.4	25.7	9.8	7.2
	70～74	505	323	122	42	18	100.0	64.0	24.2	8.3	3.6
	75～79	302	214	65	18	5	100.0	70.9	21.5	6.0	1.7
	80～	182	141	24	14	3	100.0	77.5	13.2	7.7	1.6
平成5 1993	15～19	488	6	2	15	465	100.0	1.2	0.4	3.1	95.3
	20～24	300	13	4	23	260	100.0	4.3	1.3	7.7	86.7
	25～29	401	51	19	65	266	100.0	12.7	4.7	16.2	66.3
	30～34	579	138	65	81	295	100.0	23.8	11.2	14.0	50.9
	35～39	698	156	120	151	271	100.0	22.3	17.2	21.6	38.8
	40～44	761	177	182	153	249	100.0	23.3	23.9	20.1	32.7
	45～49	706	164	209	144	189	100.0	23.2	29.6	20.4	26.8
	50～54	732	196	229	152	155	100.0	26.8	31.3	20.8	21.2
	55～59	736	252	236	130	118	100.0	34.2	32.1	17.7	16.0
	60～64	735	317	250	104	64	100.0	43.1	34.0	14.1	8.7
	65～69	637	350	186	73	28	100.0	54.9	29.2	11.5	4.4
	70～74	466	289	118	53	6	100.0	62.0	25.3	11.4	1.3
	75～79	290	212	57	17	4	100.0	73.1	19.7	5.9	1.4
	80～	225	177	29	19	—	100.0	78.7	12.9	8.4	—
	15～19	671	14	7	80	570	100.0	2.1	1.0	11.9	84.9
	20～24	386	14	13	66	293	100.0	3.6	3.4	17.1	75.9
	25～29	603	87	69	133	314	100.0	14.4	11.4	22.1	52.1
	30～34	839	138	166	196	339	100.0	16.4	19.8	23.4	40.4
	35～39	1001	175	208	292	326	100.0	17.5	20.8	29.2	32.6

昭和62 1987	40～44	815	170	208	201	236	100.0	20.9	25.5	24.7	29.0
	45～49	846	190	237	222	197	100.0	22.5	28.0	26.2	23.3
	50～54	832	231	271	194	136	100.0	27.8	32.6	23.3	16.3
	55～59	943	383	327	160	73	100.0	40.6	34.7	17.0	7.7
	60～64	817	375	290	112	40	100.0	45.9	35.5	13.7	4.9
	65～69	615	356	163	81	15	100.0	57.9	26.5	13.2	2.4
	70～74	481	330	103	47	1	100.0	68.6	21.4	9.8	0.2
	75～79	330	242	52	33	3	100.0	73.3	15.8	10.0	0.9
	80～	214	168	25	18	3	100.0	78.5	11.7	8.4	1.4
昭和56 1981	15～19	809	14	15	107	673	100.0	1.7	1.9	13.2	83.2
	20～24	576	52	20	137	367	100.0	9.0	3.5	23.8	63.7
	25～29	799	122	80	217	380	100.0	15.3	10.0	27.2	47.6
	30～34	1284	232	192	340	520	100.0	18.1	15.0	26.5	40.5
	35～39	985	169	159	276	381	100.0	17.2	16.1	28.0	38.7
	40～44	1054	185	250	300	319	100.0	17.6	23.7	28.5	30.3
	45～49	1052	275	318	254	205	100.0	26.1	30.2	24.1	19.5
	50～54	1068	344	387	229	108	100.0	32.2	36.2	21.4	10.1
	55～59	804	323	274	156	51	100.0	40.2	34.1	19.4	6.3
	60～64	645	325	204	98	18	100.0	50.4	31.6	15.2	2.8
	65～69	529	308	137	70	14	100.0	58.2	25.9	13.2	2.6
	70～74	452	295	96	53	8	100.0	65.3	21.2	11.7	1.8
	75～79	247	179	40	27	1	100.0	72.5	16.2	10.9	0.4
	80～	159	121	20	17	1	100.0	76.1	12.6	10.7	0.6
昭和50 1975	15～19	911	14	17	153	727	100.0	1.5	1.9	16.8	79.8
	20～24	788	69	50	196	473	100.0	8.8	6.3	24.9	60.0
	25～29	1256	168	142	349	597	100.0	13.4	11.3	27.8	47.5
	30～34	1239	174	169	335	561	100.0	14.0	13.6	27.0	45.3
	35～39	1212	188	247	299	478	100.0	15.5	20.4	24.7	39.4
	40～44	1218	250	334	331	303	100.0	20.5	27.4	27.2	24.9
	45～49	1142	294	375	324	149	100.0	25.7	32.8	28.4	13.0
	50～54	874	286	312	192	84	100.0	32.7	35.7	22.0	9.6
	55～59	734	318	237	149	30	100.0	43.3	32.3	20.3	4.1
	60～64	690	353	194	112	31	100.0	51.2	28.1	16.2	4.5
	65～69	560	322	139	90	9	100.0	57.5	24.8	16.1	1.6
	70～74	401	262	80	57	2	100.0	65.3	20.0	14.2	0.5
	75～79	213	147	27	37	2	100.0	69.0	12.7	17.4	0.9

	80～	121	93	5	22	1	100.0	76.9	4.1	18.2	0.8
昭和44 1969	15～19	1600	42	20	283	1255	100.0	2.6	1.3	17.7	78.4
	20～29	2549	220	137	598	1594	100.0	8.6	5.4	23.5	62.5
	30～39	3103	410	475	904	1314	100.0	13.2	15.3	29.1	42.3
	40～49	2852	588	812	925	527	100.0	20.6	28.5	32.4	18.5
	50～59	2157	695	711	600	151	100.0	32.2	33.0	27.8	7.0
	60～69	1448	753	354	309	32	100.0	52.0	24.4	21.3	2.2
	70～79	706	423	126	146	11	100.0	59.9	17.8	20.7	1.6
	80～	143	78	10	53	2	100.0	54.5	7.0	37.1	1.4
昭和38 1963	15～19	1988	38	17	295	1638	100.0	1.9	0.9	14.8	82.4
	20～24	1250	65	35	237	913	100.0	5.2	2.8	19.0	73.0
	25～29	1565	134	101	359	971	100.0	8.6	6.5	22.9	62.0
	30～34	1761	246	242	547	726	100.0	14.0	13.7	31.1	41.2
	35～39	1795	280	375	583	557	100.0	15.6	20.9	32.5	31.0
	40～44	1484	292	406	506	280	100.0	19.7	27.4	34.1	18.9
	45～49	1316	314	430	432	140	100.0	23.9	32.7	32.8	10.6
	50～54	1268	359	409	387	113	100.0	28.3	32.3	30.5	8.9
	55～59	1107	400	334	299	74	100.0	36.1	30.2	27.0	6.7
	60～64	992	429	264	254	45	100.0	43.2	26.6	25.6	4.5
	65～69	718	345	162	186	25	100.0	48.1	22.6	25.9	3.5
	70～74	431	230	68	129	4	100.0	53.4	15.8	29.9	0.9
	75～79	237	129	36	71	1	100.0	54.4	15.2	30.0	0.4
	80～	116	57	12	46	1	100.0	49.1	10.3	39.7	0.9

[【目次へ戻る】](#)

表 IV-4-1 喪失歯の補綴状況(一人平均値), 年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table IV-4-1 Mean number of missing teeth among persons aged ≥15 years, by prosthetic status and age group

年 齢 階 級 Age group	被調査者 数 Number of subjects	一人平均喪失歯数 Mean number of missing teeth						
		補綴物あり With prostheses				補綴物なし No prostheses		
		架工義歯 Bridge	部分床義歯 Partial	全部床義歯 Complete	インプラント Implant			
総数 Total	4,098	0.6 (1.2)	1.8 (4.3)	2.1 (6.6)	0.1 (0.6)	1.0 (2.5)		
5～9	210	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.0 (0.1)		
10～14	170	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.0 (0.2)		
15～19	113	0.0 (0.1)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.0 (0.1)		
20～24	89	0.0 (0.1)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.1 (0.5)		
25～29	122	0.0 (0.2)	0.0 (0.5)	－ (－)	0.0 (0.1)	0.1 (0.5)		
30～34	193	0.1 (0.4)	0.0 (0.4)	－ (－)	0.0 (0.1)	0.3 (0.7)		
35～39	271	0.2 (0.5)	0.0 (0.4)	－ (－)	－ (－)	0.3 (0.8)		
40～44	227	0.3 (0.8)	0.1 (1.2)	－ (－)	0.0 (0.4)	0.4 (1.4)		
45～49	210	0.4 (0.9)	0.2 (1.6)	0.2 (2.2)	0.0 (0.2)	0.7 (1.6)		
50～54	257	0.8 (1.2)	0.6 (2.6)	0.2 (1.5)	0.0 (0.3)	1.0 (2.5)		
55～59	286	1.0 (1.4)	1.2 (3.6)	0.2 (2.2)	0.1 (0.6)	1.5 (2.9)		
60～64	440	1.1 (1.5)	1.8 (4.4)	1.0 (4.6)	0.1 (1.0)	1.8 (3.3)		
65～69	395	1.1 (1.5)	2.9 (5.1)	1.7 (5.8)	0.1 (0.6)	1.4 (2.3)		
70～74	444	1.0 (1.4)	3.5 (5.3)	4.8 (9.1)	0.1 (0.9)	1.5 (3.2)		
75～79	340	1.0 (1.4)	4.3 (6.0)	5.8 (9.9)	0.1 (1.3)	1.4 (2.4)		
80～84	225	0.8 (1.4)	4.9 (5.9)	9.1 (11.6)	0.0 (0.2)	1.4 (3.1)		
85～	106	0.7 (1.3)	5.0 (7.0)	11.9 (12.3)	0.0 (0.1)	2.1 (5.1)		

※ ()内に標準偏差を示した。 () : Standard deviation

	85～	39	－	22	1	2	12	9	3	7	5	2	17	－	－	56.4	2.6	5.1	30.8	23.1	7.7	17.9	12.8	5.1	43.6
	総 数 Total	2,370	474	1,692	294	684	554	373	181	160	98	62	163	41	20.4	72.6	12.6	29.4	23.8	16.0	7.8	6.9	4.2	2.7	7.0
女 Female	5～ 9	109	52	29	20	9	－	－	－	－	－	－	－	28	64.2	35.8	24.7	11.1	－	－	－	－	－	－	－
	10～14	83	43	36	23	13	－	－	－	－	－	－	－	4	54.4	45.6	29.1	16.5	－	－	－	－	－	－	－
	15～19	58	14	42	15	24	3	3	－	－	－	－	－	2	25.0	75.0	26.8	42.9	5.4	5.4	－	－	－	－	－
	20～24	57	18	39	9	24	6	5	1	－	－	－	－	－	31.6	68.4	15.8	42.1	10.5	8.8	1.8	－	－	－	－
	25～29	77	28	49	8	32	9	7	2	－	－	－	－	－	36.4	63.6	10.4	41.6	11.7	9.1	2.6	－	－	－	－
	30～34	120	40	79	19	43	16	11	5	1	1	－	－	1	33.6	66.4	16.0	36.1	13.4	9.2	4.2	0.8	0.8	－	－
	35～39	167	40	126	24	63	35	27	8	4	3	1	－	1	24.1	75.9	14.5	38.0	21.1	16.3	4.8	2.4	1.8	0.6	－
	40～44	146	34	112	21	62	26	17	9	3	－	3	－	－	23.3	76.7	14.4	42.5	17.8	11.6	6.2	2.1	－	2.1	－
	45～49	134	19	115	19	58	33	22	11	5	3	2	－	－	14.2	85.8	14.2	43.3	24.6	16.4	8.2	3.7	2.2	1.5	－
	50～54	160	29	129	16	58	40	29	11	15	8	7	1	1	18.2	81.1	10.1	36.5	25.2	18.2	6.9	9.4	5.0	4.4	0.6
	55～59	170	34	133	15	49	57	41	16	12	7	5	3	－	20.0	78.2	8.8	28.8	33.5	24.1	9.4	7.1	4.1	2.9	1.8
	60～64	253	32	211	25	74	87	58	29	25	13	12	9	1	12.7	83.7	9.9	29.4	34.5	23.0	11.5	9.9	5.2	4.8	3.6
	65～69	228	35	184	21	64	73	47	26	26	19	7	8	1	15.4	81.1	9.3	28.2	32.2	20.7	11.5	11.5	8.4	3.1	3.5
	70～74	242	25	182	33	56	68	43	25	25	18	7	35	－	10.3	75.2	13.6	23.1	28.1	17.8	10.3	10.3	7.4	2.9	14.5
	75～79	177	16	127	14	32	54	33	21	27	15	12	33	1	9.1	72.2	8.0	18.2	30.7	18.8	11.9	15.3	8.5	6.8	18.8
	80～84	122	9	70	9	17	32	20	12	12	9	3	42	1	7.4	57.9	7.4	14.0	26.4	16.5	9.9	9.9	7.4	2.5	34.7
	85～	67	6	29	3	6	15	10	5	5	2	3	32	－	9.0	43.3	4.5	9.0	22.4	14.9	7.5	7.5	3.0	4.5	47.8

【注1】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

【注2】割合は、不詳の者を除いて算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-2 歯肉の所見の有無(CPIコード別の1人平均分画数)、性・年齢階級別 (5歳以上・永久歯)
Table V-1-2 Mean number of CPI sextants in permanent teeth, by CPI code, sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級	被調査者数 ^{注)}	code-0	code-1	code-2	code-3			code-4			対象歯の ない部位	コード3 および コード4(再掲)
			所見のない部 位	プロービング後 の出血	歯石の沈着	歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm～6mm			歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～				
						総数 Total	歯石(-) Calculus(-)	歯石(+) Calculus(+)	総数 Total	歯石(-) Calculus(-)	歯石(+) Calculus(+)		
総 数 Total	総 数 Total	4,015	2.3 (2.3)	0.7 (1.3)	1.0 (1.5)	0.6 (1.1)	0.4 (0.9)	0.2 (0.7)	0.1 (0.5)	0.1 (0.4)	0.1 (0.3)	1.2 (1.9)	0.8 (1.3)
	5～ 9	152	4.6 (1.8)	0.7 (1.5)	0.1 (0.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.5 (1.2)	- (-)
	10～14	161	4.7 (1.9)	1.0 (1.7)	0.3 (0.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	15～19	110	4.0 (2.0)	1.1 (1.7)	0.8 (1.3)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.1 (0.3)
	20～24	89	3.6 (2.1)	1.1 (1.4)	1.1 (1.5)	0.2 (0.7)	0.1 (0.4)	0.1 (0.6)	0.0 (0.1)	- (-)	0.0 (0.1)	0.0 (0.1)	0.2 (0.7)
	25～29	122	3.7 (2.2)	0.7 (1.4)	1.2 (1.7)	0.3 (0.8)	0.2 (0.7)	0.1 (0.3)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	- (-)	0.0 (0.3)	0.3 (0.9)
	30～34	192	3.4 (2.2)	0.9 (1.4)	1.3 (1.6)	0.4 (0.9)	0.2 (0.7)	0.2 (0.6)	0.0 (0.3)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	0.4 (1.0)
	35～39	270	3.0 (2.3)	1.0 (1.6)	1.4 (1.8)	0.5 (1.1)	0.3 (0.7)	0.2 (0.8)	0.0 (0.3)	0.0 (0.3)	0.0 (0.1)	0.0 (0.2)	0.5 (1.2)
	40～44	227	3.1 (2.3)	0.9 (1.4)	1.3 (1.6)	0.6 (1.2)	0.4 (0.9)	0.2 (0.7)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	0.0 (0.1)	0.1 (0.5)	0.6 (1.3)
	45～49	210	2.7 (2.2)	0.9 (1.4)	1.5 (1.7)	0.6 (1.2)	0.4 (0.9)	0.2 (0.8)	0.1 (0.5)	0.1 (0.3)	0.0 (0.4)	0.2 (0.8)	0.7 (1.3)
	50～54	254	2.5 (2.2)	0.9 (1.3)	1.4 (1.6)	0.7 (1.2)	0.5 (1.0)	0.2 (0.7)	0.1 (0.4)	0.1 (0.3)	0.0 (0.2)	0.4 (1.0)	0.8 (1.3)
	55～59	286	2.3 (2.2)	0.7 (1.2)	1.2 (1.6)	0.9 (1.3)	0.6 (1.0)	0.3 (0.9)	0.2 (0.6)	0.1 (0.6)	0.0 (0.3)	0.7 (1.3)	1.1 (1.5)
	60～64	438	1.8 (2.0)	0.7 (1.3)	1.2 (1.6)	0.9 (1.3)	0.6 (1.1)	0.3 (0.7)	0.2 (0.7)	0.1 (0.5)	0.1 (0.5)	1.1 (1.7)	1.1 (1.5)
	65～69	394	1.6 (1.9)	0.6 (1.1)	1.1 (1.4)	1.0 (1.4)	0.6 (1.1)	0.4 (1.0)	0.3 (0.7)	0.2 (0.6)	0.1 (0.4)	1.4 (1.8)	1.2 (1.6)
	70～74	442	1.3 (1.8)	0.6 (1.2)	0.9 (1.4)	0.7 (1.1)	0.4 (0.9)	0.3 (0.7)	0.2 (0.6)	0.1 (0.4)	0.1 (0.5)	2.3 (2.3)	0.9 (1.4)
	75～79	339	0.9 (1.6)	0.4 (0.9)	0.8 (1.2)	0.9 (1.2)	0.6 (1.0)	0.2 (0.7)	0.3 (0.7)	0.2 (0.6)	0.1 (0.4)	2.7 (2.2)	1.1 (1.5)
	80～84	223	0.6 (1.3)	0.3 (0.7)	0.7 (1.1)	0.7 (1.1)	0.5 (1.0)	0.2 (0.6)	0.2 (0.6)	0.2 (0.5)	0.1 (0.4)	3.5 (2.2)	0.9 (1.3)
	85～	106	0.3 (0.9)	0.3 (0.8)	0.4 (1.0)	0.5 (0.9)	0.4 (0.8)	0.2 (0.6)	0.2 (0.7)	0.2 (0.7)	0.1 (0.3)	4.2 (2.1)	0.7 (1.2)
男 Male	総 数 Total	1,686	2.0 (2.3)	0.7 (1.3)	1.1 (1.6)	0.8 (1.3)	0.5 (1.0)	0.3 (0.8)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	0.1 (0.4)	1.2 (2.0)	1.0 (1.5)
	5～ 9	71	4.5 (1.9)	0.7 (1.5)	0.1 (0.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.6 (1.3)	- (-)
	10～14	82	4.7 (1.9)	0.9 (1.6)	0.4 (1.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
	15～19	54	4.2 (2.0)	1.0 (1.7)	0.8 (1.4)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	0.1 (0.4)
	20～24	32	3.0 (2.2)	1.0 (1.1)	1.7 (1.7)	0.3 (1.0)	0.1 (0.4)	0.3 (1.0)	0.0 (0.2)	- (-)	0.0 (0.2)	- (-)	0.4 (1.0)
	25～29	45	2.8 (2.4)	0.8 (1.4)	1.8 (2.0)	0.4 (1.1)	0.3 (1.0)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	- (-)	- (-)	0.5 (1.3)
	30～34	73	2.6 (2.2)	1.0 (1.5)	1.7 (1.6)	0.6 (1.2)	0.4 (0.9)	0.3 (0.8)	0.1 (0.4)	0.0 (0.3)	0.0 (0.4)	0.0 (0.1)	0.7 (1.3)
	35～39	104	2.6 (2.4)	1.0 (1.6)	1.7 (2.0)	0.6 (1.3)	0.3 (0.8)	0.3 (1.0)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	0.0 (0.2)	0.6 (1.4)
	40～44	81	2.6 (2.3)	1.1 (1.6)	1.4 (1.7)	0.7 (1.2)	0.4 (0.9)	0.3 (0.8)	0.1 (0.2)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	0.1 (0.5)	0.7 (1.3)
	45～49	76	2.3 (2.3)	1.0 (1.6)	1.5 (1.6)	0.7 (1.3)	0.4 (1.0)	0.4 (1.0)	0.2 (0.8)	0.1 (0.5)	0.1 (0.7)	0.2 (0.9)	0.9 (1.6)
	50～54	95	2.2 (2.3)	0.8 (1.3)	1.6 (1.8)	0.9 (1.4)	0.6 (1.1)	0.3 (0.8)	0.1 (0.3)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	0.5 (1.2)	0.9 (1.5)
	55～59	116	1.8 (2.0)	0.7 (1.3)	1.4 (1.7)	1.0 (1.4)	0.7 (1.1)	0.4 (1.0)	0.2 (0.7)	0.2 (0.7)	0.0 (0.2)	0.8 (1.5)	1.3 (1.5)
	60～64	186	1.7 (1.9)	0.7 (1.2)	1.3 (1.7)	1.0 (1.4)	0.7 (1.2)	0.3 (0.7)	0.3 (0.8)	0.2 (0.6)	0.1 (0.6)	1.1 (1.7)	1.3 (1.6)
	65～69	167	1.1 (1.6)	0.5 (1.0)	1.2 (1.5)	1.2 (1.5)	0.8 (1.3)	0.5 (1.0)	0.4 (0.8)	0.2 (0.7)	0.1 (0.5)	1.5 (2.0)	1.6 (1.7)

	70～74	200	1.2 (1.9)	0.5 (1.0)	0.9 (1.4)	0.9 (1.2)	0.5 (1.0)	0.4 (0.8)	0.3 (0.8)	0.1 (0.4)	0.2 (0.6)	2.3 (2.4)	1.2 (1.6)
	75～79	163	0.9 (1.6)	0.3 (0.8)	0.7 (1.2)	1.0 (1.3)	0.8 (1.1)	0.2 (0.7)	0.3 (0.6)	0.2 (0.6)	0.0 (0.3)	2.8 (2.2)	1.2 (1.5)
	80～84	102	0.5 (1.1)	0.3 (0.7)	0.8 (1.2)	0.8 (1.2)	0.6 (1.1)	0.2 (0.5)	0.3 (0.8)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	3.2 (2.1)	1.1 (1.4)
	85～	39	0.2 (0.4)	0.3 (0.7)	0.5 (1.1)	0.7 (1.0)	0.5 (0.9)	0.1 (0.4)	0.4 (0.9)	0.3 (0.9)	0.1 (0.4)	4.0 (2.3)	1.0 (1.3)
	総 数 Total	2,329	2.5 (2.3)	0.8 (1.3)	1.0 (1.4)	0.5 (1.0)	0.4 (0.8)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	0.1 (0.4)	0.0 (0.3)	1.1 (1.9)	0.6 (1.2)
女 Female	5～ 9	81	4.7 (1.8)	0.7 (1.5)	0.1 (0.4)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.5 (1.1)	－ (－)
	10～14	79	4.6 (2.0)	1.2 (1.8)	0.2 (0.7)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)
	15～19	56	3.9 (1.9)	1.2 (1.7)	0.8 (1.3)	0.1 (0.2)	0.1 (0.2)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.1 (0.2)
	20～24	57	4.0 (2.0)	1.1 (1.6)	0.7 (1.2)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	0.0 (0.1)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.0 (0.1)	0.1 (0.4)
	25～29	77	4.2 (2.0)	0.7 (1.4)	0.9 (1.4)	0.2 (0.5)	0.1 (0.4)	0.0 (0.3)	－ (－)	－ (－)	－ (－)	0.1 (0.4)	0.2 (0.5)
	30～34	119	3.9 (2.1)	0.8 (1.4)	1.0 (1.5)	0.2 (0.7)	0.2 (0.5)	0.1 (0.5)	0.0 (0.1)	0.0 (0.1)	－ (－)	0.0 (0.1)	0.3 (0.7)
	35～39	166	3.3 (2.2)	1.1 (1.6)	1.2 (1.6)	0.4 (0.8)	0.3 (0.7)	0.1 (0.5)	0.0 (0.4)	0.0 (0.4)	0.0 (0.1)	0.0 (0.2)	0.4 (0.9)
	40～44	146	3.3 (2.2)	0.9 (1.4)	1.2 (1.5)	0.5 (1.2)	0.4 (0.9)	0.2 (0.6)	0.0 (0.1)	－ (－)	0.0 (0.1)	0.1 (0.4)	0.5 (1.3)
	45～49	134	2.9 (2.1)	0.9 (1.3)	1.4 (1.7)	0.5 (1.1)	0.4 (0.9)	0.1 (0.6)	0.0 (0.2)	0.0 (0.2)	0.0 (0.1)	0.2 (0.8)	0.6 (1.1)
	50～54	159	2.7 (2.2)	1.0 (1.4)	1.2 (1.5)	0.5 (1.0)	0.4 (0.8)	0.2 (0.6)	0.1 (0.4)	0.1 (0.3)	0.1 (0.3)	0.3 (0.9)	0.7 (1.2)
	55～59	170	2.7 (2.2)	0.7 (1.2)	1.1 (1.5)	0.8 (1.2)	0.5 (0.9)	0.2 (0.8)	0.1 (0.6)	0.1 (0.5)	0.1 (0.3)	0.6 (1.3)	0.9 (1.5)
	60～64	252	1.9 (2.0)	0.8 (1.3)	1.2 (1.6)	0.8 (1.2)	0.6 (1.0)	0.2 (0.6)	0.2 (0.6)	0.1 (0.4)	0.1 (0.4)	1.1 (1.7)	1.0 (1.4)
	65～69	227	2.0 (2.1)	0.7 (1.2)	1.1 (1.4)	0.8 (1.2)	0.5 (0.9)	0.3 (1.0)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	0.0 (0.2)	1.3 (1.7)	1.0 (1.4)
	70～74	242	1.4 (1.8)	0.7 (1.3)	0.9 (1.4)	0.6 (0.9)	0.4 (0.8)	0.2 (0.4)	0.1 (0.5)	0.1 (0.3)	0.0 (0.3)	2.3 (2.2)	0.7 (1.1)
	75～79	176	1.0 (1.6)	0.5 (1.0)	0.8 (1.2)	0.8 (1.1)	0.5 (0.9)	0.3 (0.8)	0.3 (0.8)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	2.6 (2.2)	1.0 (1.5)
	80～84	121	0.7 (1.4)	0.3 (0.8)	0.6 (1.1)	0.6 (1.0)	0.4 (0.9)	0.2 (0.6)	0.1 (0.5)	0.1 (0.4)	0.0 (0.2)	3.6 (2.2)	0.8 (1.2)
	85～	67	0.4 (1.0)	0.2 (0.9)	0.4 (0.9)	0.5 (0.9)	0.3 (0.6)	0.2 (0.7)	0.1 (0.5)	0.1 (0.5)	0.0 (0.2)	4.4 (2.1)	0.6 (1.1)

※()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation
【注】調査票にCPIコードの記録がなかった者は本表の被調査者数から除外した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-3 CPI最大コード3以上の者(人数・割合)(コードXと不詳を除外), 地域・年齢階級別(15歳以上・永久歯)
Table V-1-3 Number and percentage of persons aged ≥15 years with CPI codes 3 and 4 in permanent teeth, by municipal size and age group (code X excluded)

1) 総数 Total				2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)			4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)			5) 5万未満の市+町村 Cities (population <50, 000) + rural cities		
年 齢 階 級 Age group	人 数 (人) Number of persons			人 数 (人) Number of persons			人 数 (人) Number of persons			人 数 (人) Number of persons			人 数 (人) Number of persons		
	総数 ^{注 1} Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ^{注1} Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ^{注1} Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ^{注1} Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ^{注1} Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4
総 数	3,702	2,325	1,377	558	341	217	1,407	917	490	831	539	292	906	528	378
15～24	199	182	17	26	25	1	76	71	5	50	43	7	47	43	4
25～34	314	258	56	56	49	7	111	92	19	59	49	10	88	68	20
35～44	497	376	121	75	57	18	188	148	40	131	103	28	103	68	35
45～54	464	310	154	73	49	24	177	123	54	103	64	39	111	74	37
55～64	724	384	340	113	55	58	285	156	129	149	86	63	177	87	90
65～74	836	447	389	122	61	61	312	168	144	200	115	85	202	103	99
75～84	562	301	261	80	40	40	220	134	86	111	60	51	151	67	84
85～	106	67	39	13	5	8	38	25	13	28	19	9	27	18	9
(再) (Repetition)				0			0								
75～	668	368	300	93	45	48	258	159	99	139	79	60	178	85	93

1) 総数 Total				2) 13大都市 13 large cities			3) 人口15万以上の市 Cities			4) 人口5～15万未満の市 Cities			5) 5万未満の市+町村 Cities (population <50, 000)		
年 齢 階 級 Age group	割 合 (%) Percentage			割 合 (%) Percentage			割 合 (%) Percentage			割 合 (%) Percentage			割 合 (%) Percentage		
	総数 ¹⁾ Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ¹⁾ Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ¹⁾ Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ¹⁾ Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4	総数 ¹⁾ Total	コード2以下の 者 Persons with code 0, 1 and 2	コード3以上の 者 Persons with code 3 and 4
総 数	100.0	62.8	37.2	100.0	61.1	38.9	100.0	65.2	34.8	100.0	64.9	35.1	100.0	58.3	41.7
15～24	100.0	91.5	8.5	100.0	96.2	3.8	100.0	93.4	6.6	100.0	86.0	14.0	100.0	91.5	8.5
25～34	100.0	82.2	17.8	100.0	87.5	12.5	100.0	82.9	17.1	100.0	83.1	16.9	100.0	77.3	22.7
35～44	100.0	75.7	24.3	100.0	76.0	24.0	100.0	78.7	21.3	100.0	78.6	21.4	100.0	66.0	34.0
45～54	100.0	66.8	33.2	100.0	67.1	32.9	100.0	69.5	30.5	100.0	62.1	37.9	100.0	66.7	33.3
55～64	100.0	53.0	47.0	100.0	48.7	51.3	100.0	54.7	45.3	100.0	57.7	42.3	100.0	49.2	50.8
65～74	100.0	53.5	46.5	100.0	50.0	50.0	100.0	53.8	46.2	100.0	57.5	42.5	100.0	51.0	49.0
75～84	100.0	53.6	46.4	100.0	50.0	50.0	100.0	60.9	39.1	100.0	54.1	45.9	100.0	44.4	55.6
85～	100.0	63.2	36.8	100.0	38.5	61.5	100.0	65.8	34.2	100.0	67.9	32.1	100.0	66.7	33
(再) (Repetition)															
75～	100.0	55.1	44.9	100.0	48.4	51.6	100.0	61.6	38.4	100.0	56.8	43.2	100.0	47.8	52.2

【注】調査票にCPIコードの記録がなかった者, 表V-1-1で不詳とされている者は被調査者から除外した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-4 CPI3以上の分画数の1人平均値、性・年齢階級・地域別（15歳以上・永久歯）

Table V-1-4 Mean number of sextants with CPI code 3 and 4, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)

		1)総数 Total	2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15以上の市 Cities (population ≥ 150,000)		4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)		5) 5万未満の市+町村 Cities (<50, 000) + rural cities		
	年 齢 階 級 Age group	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4	被調査者数 Number of subjects	CPI3以上の分画数の1人あたり平均値 Mean number of sextants with code 3 and 4
総 数 Total	総 数 Total	3,702	0.8 (1.4)	558	0.9 (1.5)	1,407	0.8 (1.3)	831	0.8 (1.3)	906	0.9 (1.3)
	15～19	110	0.1 (0.3)	13	－ (－)	41	－ (－)	24	0.2 (0.6)	32	0.1 (0.2)
	20～24	89	0.2 (0.7)	13	0.1 (0.3)	35	0.3 (1.0)	26	0.2 (0.4)	15	0.1 (0.4)
	25～29	122	0.3 (0.9)	22	0.1 (0.4)	42	0.4 (1.2)	21	0.2 (0.5)	37	0.4 (0.9)
	30～34	192	0.4 (1.0)	34	0.3 (0.9)	69	0.5 (1.1)	38	0.2 (0.6)	51	0.5 (1.1)
	35～39	270	0.5 (1.2)	50	0.7 (1.6)	99	0.5 (1.1)	71	0.3 (0.8)	50	0.6 (1.1)
	40～44	227	0.6 (1.3)	25	0.5 (1.4)	89	0.4 (1.1)	60	0.7 (1.4)	53	0.8 (1.3)
	45～49	210	0.7 (1.3)	37	1.0 (1.7)	83	0.7 (1.4)	42	0.6 (1.4)	48	0.5 (0.9)
	50～54	254	0.8 (1.3)	36	0.5 (1.1)	94	0.7 (1.2)	61	1.0 (1.3)	63	0.8 (1.5)
	55～59	286	1.1 (1.5)	44	1.2 (1.7)	106	1.1 (1.5)	51	0.9 (1.4)	85	1.1 (1.5)
	60～64	438	1.1 (1.5)	69	1.3 (1.7)	179	1.0 (1.4)	98	1.1 (1.5)	92	1.3 (1.6)
	65～69	394	1.2 (1.6)	58	1.3 (1.7)	150	1.2 (1.6)	104	1.3 (1.5)	82	1.2 (1.5)
	70～74	442	0.9 (1.4)	64	1.2 (1.6)	162	0.9 (1.2)	96	0.7 (1.4)	120	1.0 (1.4)
	75～79	339	1.1 (1.5)	51	1.3 (1.7)	130	0.9 (1.4)	72	1.3 (1.6)	86	1.2 (1.4)
	80～84	223	0.9 (1.3)	29	1.1 (1.4)	90	0.8 (1.3)	39	0.9 (1.4)	65	1.0 (1.2)
	85～	106	0.7 (1.2)	13	1.2 (1.1)	38	0.7 (1.4)	28	0.6 (1.0)	27	0.7 (1.3)
	総 数 Total	1,533	1.1 (1.5)	221	1.2 (1.7)	596	1.0 (1.5)	338	1.0 (1.4)	378	1.1 (1.5)
	15～19	54	0.1 (0.4)	4	－ (－)	24	－ (－)	11	0.4 (0.8)	15	－ (－)
	20～24	32	0.4 (1.0)	6	0.2 (0.4)	13	0.7 (1.5)	7	0.3 (0.5)	6	－ (－)

男 Male	25～29	45	0.5 (1.3)	7	－ (－)	13	1.2 (2.0)	10	0.1 (0.3)	15	0.5 (1.2)
	30～34	73	0.7 (1.3)	12	0.5 (1.0)	28	0.9 (1.5)	13	0.2 (0.4)	20	0.9 (1.5)
	35～39	104	0.6 (1.4)	18	1.2 (2.2)	38	0.6 (1.4)	25	0.3 (0.8)	23	0.6 (1.2)
	40～44	81	0.7 (1.3)	5	0.2 (0.4)	33	0.5 (0.9)	21	0.9 (1.5)	22	1.1 (1.6)
	45～49	76	0.9 (1.6)	12	1.3 (2.0)	31	1.0 (1.7)	16	0.9 (1.7)	17	0.5 (0.9)
	50～54	95	0.9 (1.5)	11	0.5 (1.2)	38	0.8 (1.3)	21	1.3 (1.6)	25	1.0 (1.6)
	55～59	116	1.3 (1.5)	17	1.4 (1.7)	42	1.2 (1.7)	20	1.2 (1.2)	37	1.3 (1.5)
	60～64	186	1.3 (1.6)	31	1.4 (1.8)	78	1.2 (1.6)	40	1.2 (1.6)	37	1.5 (1.8)
	65～69	167	1.6 (1.7)	22	2.0 (1.8)	64	1.6 (1.8)	46	1.5 (1.5)	35	1.5 (1.7)
	70～74	200	1.2 (1.6)	27	1.7 (2.1)	77	1.1 (1.3)	48	0.9 (1.6)	48	1.2 (1.6)
	75～79	163	1.2 (1.5)	27	1.3 (1.7)	62	1.2 (1.7)	36	1.2 (1.5)	38	1.2 (1.3)
	80～84	102	1.1 (1.4)	16	1.3 (1.5)	38	1.1 (1.5)	16	0.9 (1.4)	32	1.2 (1.3)
	85～	39	1.0 (1.3)	6	1.5 (1.0)	17	1.1 (1.6)	8	1.4 (1.3)	8	0.3 (0.7)
	総数 Total	2,169	0.7 (1.2)	337	0.8 (1.4)	811	0.6 (1.1)	493	0.7 (1.3)	528	0.8 (1.2)
女 Female	15～19	56	0.1 (0.2)	9	－ (－)	17	－ (－)	13	0.1 (0.3)	17	0.1 (0.3)
	20～24	57	0.1 (0.4)	7	－ (－)	22	0.1 (0.5)	19	0.1 (0.3)	9	0.2 (0.4)
	25～29	77	0.2 (0.5)	15	0.2 (0.4)	29	－ (－)	11	0.3 (0.6)	22	0.3 (0.7)
	30～34	119	0.3 (0.7)	22	0.2 (0.9)	41	0.2 (0.7)	25	0.2 (0.7)	31	0.3 (0.7)
	35～39	166	0.4 (0.9)	32	0.4 (1.1)	61	0.5 (0.9)	46	0.3 (0.8)	27	0.6 (1.0)
	40～44	146	0.5 (1.3)	20	0.6 (1.5)	56	0.4 (1.2)	39	0.6 (1.4)	31	0.6 (1.1)
	45～49	134	0.6 (1.1)	25	0.8 (1.5)	52	0.6 (1.1)	26	0.5 (1.2)	31	0.5 (0.9)
	50～54	159	0.7 (1.2)	25	0.6 (1.1)	56	0.6 (1.1)	40	0.8 (1.1)	38	0.7 (1.4)
	55～59	170	0.9 (1.5)	27	1.1 (1.7)	64	1.0 (1.3)	31	0.7 (1.5)	48	0.9 (1.5)
	60～64	252	1.0 (1.4)	38	1.2 (1.6)	101	0.9 (1.3)	58	0.9 (1.4)	55	1.1 (1.5)
	65～69	227	1.0 (1.4)	36	0.9 (1.5)	86	0.9 (1.5)	58	1.1 (1.5)	47	1.0 (1.2)
	70～74	242	0.7 (1.1)	37	0.9 (1.2)	85	0.6 (1.0)	48	0.5 (1.1)	72	0.8 (1.2)
	75～79	176	1.0 (1.5)	24	1.2 (1.7)	68	0.6 (1.0)	36	1.5 (1.7)	48	1.3 (1.5)
	80～84	121	0.8 (1.2)	13	1.4 (1.4)	52	1.1 (1.1)	23	1.5 (1.5)	33	1.1 (1.1)
	85～	67	0.6 (1.1)	7	0.9 (1.1)	21	0.5 (1.2)	20	0.3 (0.6)	19	0.9 (1.5)

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

【注1】調査票にCPIコードの記録がなかった者は被調査者から除外した。

【注2】調査票に不明と明記されていた場合は、集計の対象者とした。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-5 CPIコード3以上の者の数、性・年齢階級・地域別（15歳以上・永久歯）

Table V-1-5 Number of persons with CPI code 3 and 4, by sex, age group and municipal size (15 years of age and over)

		1) 総数 Total		2) 13大都市 13 large cities		3) 人口15万以上の市 Cities		4) 人口5～15万未満の市 Cities		5) 5万未満の市+町村 Cities	
	年 齢 階 級 Age group	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4	総数 Total	個人コード 3以上の者の 数 Number of persons with code3 and 4
総 数 Total	総 数 Total	3,702	1,377	558	217	1,407	490	831	292	906	378
	15～19	110	5	13		41		24	3	32	2
	20～24	89	12	13	1	35	5	26	4	15	2
	25～29	122	17	22	3	42	4	21	3	37	7
	30～34	192	39	34	4	69	15	38	7	51	13
	35～39	270	63	50	13	99	23	71	11	50	16
	40～44	227	58	25	5	89	17	60	17	53	19
	45～49	210	64	37	14	83	24	42	10	48	16
	50～54	254	90	36	10	94	30	61	29	63	21
	55～59	286	132	44	23	106	46	51	20	85	43
	60～64	438	208	69	35	179	83	98	43	92	47
	65～69	394	200	58	28	150	73	104	55	82	44
	70～74	442	189	64	33	162	71	96	30	120	55
	75～79	339	166	51	26	130	53	72	35	86	52
	80～84	223	95	29	14	90	33	39	16	65	32
	85～	106	39	13	8	38	13	28	9	27	9
男	総 数 Total	1,533	663	221	104	596	249	338	138	378	172
	15～19	54	2	4		24		11	2	15	
	20～24	32	6	6	1	13	3	7	2	6	
	25～29	45	8	7		13	4	10	1	15	3
	30～34	73	22	12	3	28	10	13	3	20	6
	35～39	104	24	18	6	38	8	25	4	23	6
	40～44	81	29	5	1	33	9	21	8	22	11
	45～49	76	26	12	5	31	10	16	5	17	6

Male	50～54	95	35	11	2	38	14	21	10	25	9
	55～59	116	63	17	10	42	18	20	12	37	23
	60～64	186	96	31	16	78	39	40	20	37	21
	65～69	167	101	22	16	64	37	46	28	35	20
	70～74	200	96	27	16	77	41	48	17	48	22
	75～79	163	85	27	15	62	31	36	15	38	24
	80～84	102	51	16	8	38	17	16	6	32	20
	85～	39	19	6	5	17	8	8	5	8	1
女 Female	総数 Total	2,169	714	337	113	811	241	493	154	528	206
	15～19	56	3	9		17		13	1	17	2
	20～24	57	6	7		22	2	19	2	9	2
	25～29	77	9	15	3	29		11	2	22	4
	30～34	119	17	22	1	41	5	25	4	31	7
	35～39	166	39	32	7	61	15	46	7	27	10
	40～44	146	29	20	4	56	8	39	9	31	8
	45～49	134	38	25	9	52	14	26	5	31	10
	50～54	159	55	25	8	56	16	40	19	38	12
	55～59	170	69	27	13	64	28	31	8	48	20
	60～64	252	112	38	19	101	44	58	23	55	26
	65～69	227	99	36	12	86	36	58	27	47	24
	70～74	242	93	37	17	85	30	48	13	72	33
	75～79	176	81	24	11	68	22	36	20	48	28
	80～84	121	44	13	6	52	16	23	10	33	12
	85～	67	20	7	3	21	5	20	4	19	8

※ 調査票にCPIコードの記録がなかった者、表V-1-1で不詳とされている者は被調査者から除外した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-1-6 1999年・2005年・2011年調査におけるCPI個人最大コード3～4およびXの割合の比較
Table V-1-6 Comparison of number and percentage of persons with CPI code 3～4 and X in permanent teeth between 1999, 2005 and 2011, by age group

年齢階級	個人最大コードが3以上の者の割合									対象者数(人)											
	個人最大コードがXである者を含む			個人最大コードがXである者を除く			個人最大コードがXである者の割合			個人最大コードが3以上の者			個人最大コードがXである者以外			個人最大コードがXである者			計(不詳を除く)		
	1999年	2005年	2011年	1999年	2005年	2011年	1999年	2005年	2011年	1999年	2005年	2011年	1999年	2005年	2011年	1999年	2005年	2011年	1999年	2005年	2011年
15-19	7.8%	5.1%	4.5%	7.8%	5.1%	4.5%	0.0%	0.0%	0.0%	21	6	5	269	118	110	0	0	0	269	118	110
20-24	13.5%	9.5%	13.5%	13.5%	9.5%	13.5%	0.0%	0.0%	0.0%	30	10	12	222	105	89	0	0	0	222	105	89
25-29	17.9%	18.4%	13.9%	17.9%	18.4%	13.9%	0.0%	0.0%	0.0%	60	32	17	335	174	122	0	0	0	335	174	122
30-34	24.6%	23.9%	20.3%	24.6%	23.9%	20.3%	0.0%	0.0%	0.0%	96	57	39	390	238	192	0	0	0	390	238	192
35-39	26.4%	23.7%	23.3%	26.4%	23.7%	23.3%	0.0%	0.0%	0.0%	110	46	63	417	194	270	0	0	0	417	194	270
40-44	36.5%	28.9%	25.6%	36.5%	28.9%	25.6%	0.0%	0.0%	0.0%	152	71	58	416	246	227	0	0	0	416	246	227
45-49	41.0%	42.8%	30.5%	41.6%	43.1%	30.6%	1.5%	0.8%	0.5%	188	110	64	452	255	209	7	2	1	459	257	210
50-54	45.7%	41.8%	35.4%	46.3%	42.5%	35.6%	1.4%	1.7%	0.4%	233	124	90	503	292	253	7	5	1	510	297	254
55-59	49.5%	48.3%	46.2%	52.3%	49.7%	47.0%	5.3%	3.0%	1.7%	273	196	132	522	394	281	29	12	5	551	406	286
60-64	50.5%	51.2%	47.5%	54.6%	54.1%	49.5%	7.4%	5.3%	4.1%	287	220	208	526	407	420	42	23	18	568	430	438
65-69	48.6%	49.3%	50.8%	58.8%	55.5%	54.1%	17.3%	11.1%	6.1%	322	244	200	548	440	370	115	55	24	663	495	394
70-74	41.6%	48.4%	42.8%	58.7%	60.8%	51.2%	29.2%	20.3%	16.3%	209	217	189	356	357	369	147	91	72	503	448	442
75-79	31.2%	41.5%	49.0%	56.0%	65.0%	61.3%	44.3%	36.2%	20.1%	93	132	166	166	203	271	132	115	68	298	318	339
80-84	28.1%	33.3%	42.6%	58.2%	64.8%	60.5%	51.8%	48.5%	29.6%	32	57	95	55	88	157	59	83	66	114	171	223
85-	13.6%	22.2%	36.8%	47.4%	48.5%	68.4%	71.2%	54.2%	46.2%	9	16	39	19	33	57	47	39	49	66	72	106

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-1 CPIコードによる分類(右側上顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table V-2-1 Number of persons for each CPI code (Right upper molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	人 数（人） Number of persons												
		総数	所見のない者 None of gum disease	総数	code 1	code 2	code 3			code 4			対象歯の ない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注)} Un- identified
					プロービ ング後の 出血 Bleeding	歯石の沈 着 Calculus	歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm～6mm		歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～					
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)		
総 数 Total	総 数 Total	4,098	1,540	1,670	483	562	499	347	152	126	91	36	800	87
	5～ 9	210	119	15	14	1	-	-	-	-	-	-	18	58
	10～14	170	129	31	28	3	-	-	-	-	-	-	-	10
	15～19	113	83	27	17	9	1	1	-	-	-	-	-	3
	20～24	89	56	33	14	15	4	2	2	-	-	-	-	-
	25～29	122	77	45	19	21	4	3	1	1	1	-	-	-
	30～34	193	109	83	33	35	14	8	6	1	1	-	-	1
	35～39	271	136	133	52	54	23	17	6	4	3	1	1	1
	40～44	227	119	106	40	41	24	14	10	1	1	-	2	-
	45～49	210	90	114	40	47	22	17	5	5	3	2	6	-
	50～54	257	111	124	43	42	33	24	9	6	4	2	19	3
	55～59	286	112	144	31	42	57	38	19	14	11	3	30	-
	60～64	440	129	228	51	85	74	53	21	18	11	7	81	2
	65～69	395	107	191	32	62	73	51	22	24	16	8	95	2

	70～74	444	87	170	44	49	56	31	25	21	14	8	182	4
	75～79	340	50	127	16	31	65	51	14	15	12	3	162	1
	80～84	225	20	75	7	20	38	29	9	10	9	1	128	2
	85～	106	6	24	2	5	11	8	3	6	5	1	76	－
	総 数 Total	1,728	566	751	178	246	256	175	81	71	52	20	364	46
男 Male	5～ 9	101	56	7	6	1	－	－	－	－	－	－	8	30
	10～14	87	68	13	11	2	－	－	－	－	－	－	－	6
	15～19	55	41	13	8	4	1	1	－	－	－	－	－	1
	20～24	32	16	16	3	10	3	1	2	－	－	－	－	－
	25～29	45	21	24	8	11	4	3	1	1	1	－	－	－
	30～34	73	36	37	10	17	9	5	4	1	1	－	－	－
	35～39	104	46	57	19	25	12	8	4	1	1	－	1	－
	40～44	81	41	39	13	14	11	6	5	1	1	－	1	－
	45～49	76	31	43	14	19	7	5	2	3	1	2	2	－
	50～54	97	35	49	14	17	18	13	5	－	－	－	11	2
	55～59	116	35	60	11	18	25	18	7	6	6	－	21	－
	60～64	187	50	106	23	32	39	28	11	12	7	5	30	1
	65～69	167	31	93	9	29	40	27	13	15	8	7	42	1
	70～74	202	33	82	19	22	29	13	16	12	8	5	82	4
	75～79	163	20	59	6	14	31	27	4	8	8	－	84	－
	80～84	103	6	41	4	9	20	15	5	8	7	1	55	1
	85～	39	－	12	－	2	7	5	2	3	3	－	27	－
	総 数 Total	2,370	974	919	305	316	243	172	71	55	39	16	436	41
	5～ 9	109	63	8	8	－	－	－	－	－	－	－	10	28
	10～14	83	61	18	17	1	－	－	－	－	－	－	－	4
	15～19	58	42	14	9	5	－	－	－	－	－	－	－	2
	20～24	57	40	17	11	5	1	1	－	－	－	－	－	－
	25～29	77	56	21	11	10	－	－	－	－	－	－	－	－

女 Female	30～34	120	73	46	23	18	5	3	2	－	－	－	－	1
	35～39	167	90	76	33	29	11	9	2	3	2	1	－	1
	40～44	146	78	67	27	27	13	8	5	－	－	－	1	－
	45～49	134	59	71	26	28	15	12	3	2	2	－	4	－
	50～54	160	76	75	29	25	15	11	4	6	4	2	8	1
	55～59	170	77	84	20	24	32	20	12	8	5	3	9	－
	60～64	253	79	122	28	53	35	25	10	6	4	2	51	1
	65～69	228	76	98	23	33	33	24	9	9	8	1	53	1
	70～74	242	54	88	25	27	27	18	9	9	6	3	100	－
	75～79	177	30	68	10	17	34	24	10	7	4	3	78	1
	80～84	122	14	34	3	11	18	14	4	2	2	－	73	1
	85～	67	6	12	2	3	4	3	1	3	2	1	49	－

【注】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-2 CPIコードによる分類(上顎前歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table V-2-2 Number of persons for each CPI code (Upper anterior teeth area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	人 数（人） Number of persons													
		総数 Total	所見のな い者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者（人） Abnormal									対象歯の ない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注)} Un- identified
					code 1 プ ロー ビ ン グ 後 の 出 血 Bleeding	code 2 歯 石 の 沈 着 Calculus	code 3 歯 周 ポ ケ ット 4mm以上6mm未 満 Pocket depth 4mm～6mm			code 4 歯 周 ポ ケ ット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～					
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
総 数 Total	総 数 Total	4,098	2,050	1,248	506	448	246	189	57	48	29	19	714	86	
	5～ 9	210	108	18	18	—	—	—	—	—	—	—	26	58	
	10～14	170	131	30	26	4	—	—	—	—	—	—	—	9	
	15～19	113	88	22	15	7	—	—	—	—	—	—	—	3	
	20～24	89	68	21	17	3	1	1	—	—	—	—	—	—	
	25～29	122	94	27	12	13	1	1	—	1	1	—	1	—	
	30～34	193	144	47	19	22	6	6	—	—	—	—	1	1	
	35～39	271	185	85	38	38	8	5	3	1	1	—	—	1	
	40～44	227	159	66	38	17	11	6	5	—	—	—	1	1	
	45～49	210	136	66	31	23	10	8	2	2	1	1	8	—	
	50～54	257	150	85	38	30	16	12	4	1	1	—	19	3	
	55～59	286	166	101	33	42	22	18	4	4	2	2	19	—	
	60～64	440	202	169	62	69	30	26	4	8	4	4	67	2	
	65～69	395	160	160	49	59	42	30	12	10	6	4	73	2	

	70～74	444	139	137	46	51	30	25	5	10	6	4	166	2
	75～79	340	75	124	38	42	39	28	11	5	4	1	139	2
	80～84	225	39	66	19	21	21	15	6	5	2	3	118	2
	85～	106	6	24	7	7	9	8	1	1	1	－	76	－
	総 数 Total	1,728	767	595	217	225	133	100	33	20	10	10	322	44
男 Male	5～ 9	101	49	10	10	－	－	－	－	－	－	－	12	30
	10～14	87	65	17	13	4	－	－	－	－	－	－	－	5
	15～19	55	42	12	7	5	－	－	－	－	－	－	－	1
	20～24	32	21	11	8	2	1	1	－	－	－	－	－	－
	25～29	45	28	17	6	9	1	1	－	1	1	－	－	－
	30～34	73	45	28	12	13	3	3	－	－	－	－	－	－
	35～39	104	58	46	20	20	6	3	3	－	－	－	－	－
	40～44	81	51	30	16	9	5	2	3	－	－	－	－	－
	45～49	76	43	28	14	8	5	3	2	1	1	－	5	－
	50～54	97	49	36	16	11	9	7	2	－	－	－	10	2
	55～59	116	61	47	14	20	12	9	3	1	1	－	8	－
	60～64	187	84	75	19	38	14	12	2	4	2	2	27	1
	65～69	167	57	76	23	28	21	16	5	4	1	3	33	1
	70～74	202	64	62	15	23	18	14	4	6	3	3	74	2
	75～79	163	30	58	12	22	24	18	6	－	－	－	74	1
	80～84	103	19	31	8	10	11	8	3	2	－	2	52	1
	85～	39	1	11	4	3	3	3	－	1	1	－	27	－
	総 数 Total	2,370	1,283	653	289	223	113	89	24	28	19	9	392	42
	5～ 9	109	59	8	8	－	－	－	－	－	－	－	14	28
	10～14	83	66	13	13	－	－	－	－	－	－	－	－	4
	15～19	58	46	10	8	2	－	－	－	－	－	－	－	2
	20～24	57	47	10	9	1	－	－	－	－	－	－	－	－
	25～29	77	66	10	6	4	－	－	－	－	－	－	1	－

女 Female	30～34	120	99	19	7	9	3	3	-	-	-	-	1	1
	35～39	167	127	39	18	18	2	2	-	1	1	-	-	1
	40～44	146	108	36	22	8	6	4	2	-	-	-	1	1
	45～49	134	93	38	17	15	5	5	-	1	-	1	3	-
	50～54	160	101	49	22	19	7	5	2	1	1	-	9	1
	55～59	170	105	54	19	22	10	9	1	3	1	2	11	-
	60～64	253	118	94	43	31	16	14	2	4	2	2	40	1
	65～69	228	103	84	26	31	21	14	7	6	5	1	40	1
	70～74	242	75	75	31	28	12	11	1	4	3	1	92	-
	75～79	177	45	66	26	20	15	10	5	5	4	1	65	1
	80～84	122	20	35	11	11	10	7	3	3	2	1	66	1
	85～	67	5	13	3	4	6	5	1	-	-	-	49	-

【注】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-3 CPIコードによる分類(左側上顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table V-2-3 Number of persons for each CPI code (Left upper molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	人 数 (人) Number of persons												
		総数 Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal								対象歯の ない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注)} Un- identified
					code 1 プロービ ング後の 出血 Bleeding	code 2 歯石の沈 着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm～6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～				
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)		
総 数 Total	総 数 Total	4,098	1,511	1,668	481	545	513	369	145	129	96	33	832	86
	5～ 9	210	118	15	15	－	－	－	－	－	－	－	19	58
	10～14	170	134	27	22	5	－	－	－	－	－	－	－	9
	15～19	113	78	32	20	10	2	2	－	－	－	－	－	3
	20～24	89	59	30	17	11	2	1	1	－	－	－	－	－
	25～29	122	79	42	16	19	5	4	1	2	2	－	1	－
	30～34	193	117	74	29	28	15	8	7	2	1	1	1	1
	35～39	271	133	136	50	55	29	21	8	2	1	1	1	1
	40～44	227	121	102	36	36	29	22	7	1	1	－	4	－
	45～49	210	89	118	40	43	28	19	9	7	5	2	3	－
	50～54	257	106	131	43	47	34	26	8	7	5	2	17	3
	55～59	286	107	144	37	50	43	30	13	14	11	3	34	1
	60～64	440	123	239	51	77	93	72	21	18	13	5	76	2
	65～69	395	99	192	37	57	79	55	24	19	15	4	102	2

	70～74	444	77	176	40	52	61	44	18	23	15	8	186	4
	75～79	340	50	117	15	31	49	36	13	22	17	5	172	1
	80～84	225	16	66	10	18	31	21	10	7	7	－	142	1
	85～	106	5	27	3	6	13	8	5	5	3	2	74	－
	総数 Total	1,728	551	757	189	234	256	185	72	78	57	21	374	45
男 Male	5～9	101	56	6	6	－	－	－	－	－	－	－	9	30
	10～14	87	68	14	11	3	－	－	－	－	－	－	－	5
	15～19	55	39	15	11	4	－	－	－	－	－	－	－	1
	20～24	32	18	14	4	9	1	－	1	－	－	－	－	－
	25～29	45	23	22	6	11	3	3	－	2	2	－	－	－
	30～34	73	35	37	10	15	10	6	4	2	1	1	1	－
	35～39	104	44	60	19	25	15	10	5	1	－	1	－	－
	40～44	81	36	44	16	15	12	9	3	1	1	－	1	－
	45～49	76	28	47	17	13	13	7	6	4	3	1	1	－
	50～54	97	35	50	13	20	15	11	4	2	2	－	10	2
	55～59	116	31	67	15	25	18	13	5	9	8	1	18	－
	60～64	187	53	101	24	26	41	31	10	10	6	4	32	1
	65～69	167	21	98	10	27	50	39	11	11	8	3	47	1
	70～74	202	32	83	16	20	32	19	14	15	9	6	82	4
	75～79	163	26	51	5	10	22	18	4	14	12	2	86	－
	80～84	103	6	33	5	8	17	14	3	3	3	－	63	1
	85～	39	－	15	1	3	7	5	2	4	2	2	24	－
	総数 Total	2,370	960	911	292	311	257	184	73	51	39	12	458	41
	5～9	109	62	9	9	－	－	－	－	－	－	－	10	28
	10～14	83	66	13	11	2	－	－	－	－	－	－	－	4
	15～19	58	39	17	9	6	2	2	－	－	－	－	－	2
	20～24	57	41	16	13	2	1	1	－	－	－	－	－	－
	25～29	77	56	20	10	8	2	1	1	－	－	－	1	－

女 Female	30～34	120	82	37	19	13	5	2	3	-	-	-	-	1
	35～39	167	89	76	31	30	14	11	3	1	1	-	1	1
	40～44	146	85	58	20	21	17	13	4	-	-	-	3	-
	45～49	134	61	71	23	30	15	12	3	3	2	1	2	-
	50～54	160	71	81	30	27	19	15	4	5	3	2	7	1
	55～59	170	76	77	22	25	25	17	8	5	3	2	16	1
	60～64	253	70	138	27	51	52	41	11	8	7	1	44	1
	65～69	228	78	94	27	30	29	16	13	8	7	1	55	1
	70～74	242	45	93	24	32	29	25	4	8	6	2	104	-
	75～79	177	24	66	10	21	27	18	9	8	5	3	86	1
	80～84	122	10	33	5	10	14	7	7	4	4	-	79	-
	85～	67	5	12	2	3	6	3	3	1	1	-	50	-

【注】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-4 CPIコードによる分類(右側下顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
 Table V-2-4 Number of persons for each CPI code (Right lower molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	人 数（人） Number of persons												
		総数 Total	所見のない者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者（人） Abnormal								対象歯の ない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注)} Un- identified
					code 1 プロービ ング後の 出血 Bleeding	code 2 歯石の沈 着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm～6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～				
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)		
総 数 Total	総 数 Total	4,098	1,377	1,748	548	558	516	352	164	126	70	56	883	90
	5～ 9	210	127	17	15	2	-	-	-	-	-	-	8	58
	10～14	170	124	36	30	6	-	-	-	-	-	-	-	9
	15～19	113	71	39	28	9	2	2	-	-	-	-	-	3
	20～24	89	49	39	23	11	5	3	2	-	-	-	1	-
	25～29	122	70	51	18	25	8	7	1	-	-	-	1	-
	30～34	193	103	88	37	31	17	10	7	3	2	1	1	1
	35～39	271	131	135	58	50	25	16	9	2	2	-	4	1
	40～44	227	103	116	43	38	32	23	9	3	1	2	8	-
	45～49	210	90	110	37	46	24	17	7	3	1	2	10	-
	50～54	257	89	142	45	51	40	28	12	6	3	3	22	4
	55～59	286	90	141	30	45	57	41	16	9	5	4	54	1
	60～64	440	105	223	55	70	73	52	21	25	12	13	110	2

	65～69	395	85	204	48	60	72	43	29	24	16	8	104	2
	70～74	444	76	183	44	53	71	46	26	15	6	9	178	6
	75～79	340	42	136	27	33	54	41	13	22	12	10	161	1
	80～84	225	17	62	6	19	27	19	8	10	7	3	145	1
	85～	106	5	25	4	9	8	4	4	4	3	1	76	－
	総数 Total	1,728	512	797	203	269	250	170	81	75	41	34	372	46
男 Male	5～ 9	101	57	8	7	1	－	－	－	－	－	－	6	30
	10～14	87	64	17	14	3	－	－	－	－	－	－	－	5
	15～19	55	39	15	10	4	1	1	－	－	－	－	－	1
	20～24	32	14	18	8	7	3	1	2	－	－	－	－	－
	25～29	45	20	25	7	15	3	3	－	－	－	－	－	－
	30～34	73	27	46	16	18	10	6	4	2	1	1	－	－
	35～39	104	45	57	21	28	8	5	3	－	－	－	2	－
	40～44	81	27	50	20	14	15	9	6	1	1	－	4	－
	45～49	76	30	44	13	20	8	5	3	3	1	2	2	－
	50～54	97	31	57	12	27	17	12	5	1	1	－	7	2
	55～59	116	28	65	11	19	29	21	8	6	3	3	23	－
	60～64	187	38	100	23	33	31	23	8	13	7	6	48	1
	65～69	167	26	96	14	27	39	24	15	16	10	6	45	－
	70～74	202	37	82	13	20	36	21	16	13	4	9	77	5
	75～79	163	23	66	9	16	31	25	6	10	7	3	74	－
	80～84	103	5	39	3	13	16	12	4	7	4	3	58	1
	85～	39	1	12	2	4	3	2	1	3	2	1	26	－
	総数 Total	2,370	865	950	345	289	265	182	83	51	29	22	511	44
	5～ 9	109	70	9	8	1	－	－	－	－	－	－	2	28
	10～14	83	60	19	16	3	－	－	－	－	－	－	－	4
	15～19	58	32	24	18	5	1	1	－	－	－	－	－	2
	20～24	57	35	21	15	4	2	2	－	－	－	－	1	－

女 Female	25～29	77	50	26	11	10	5	4	1	-	-	-	1	-
	30～34	120	76	42	21	13	7	4	3	1	1	-	1	1
	35～39	167	86	78	37	22	17	11	6	2	2	-	2	1
	40～44	146	76	66	23	24	17	14	3	2	-	2	4	-
	45～49	134	60	66	24	26	16	12	4	-	-	-	8	-
	50～54	160	58	85	33	24	23	16	7	5	2	3	15	2
	55～59	170	62	76	19	26	28	20	8	3	2	1	31	1
	60～64	253	67	123	32	37	42	29	13	12	5	7	62	1
	65～69	228	59	108	34	33	33	19	14	8	6	2	59	2
	70～74	242	39	101	31	33	35	25	10	2	2	-	101	1
	75～79	177	19	70	18	17	23	16	7	12	5	7	87	1
	80～84	122	12	23	3	6	11	7	4	3	3	-	87	-
	85～	67	4	13	2	5	5	2	3	1	1	-	50	-

【注】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-5 CPIコードによる分類(下顎前歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)

Table V-2-5 Number of persons for each CPI code (Lower anterior teeth area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	人 数 (人) Number of persons													
		総数 Total	所見のな い者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal									対象歯の ない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注)} Un- identified
					code 1 ブロービ ング後の 出血 Bleeding	code 2 歯石の沈 着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm～6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～					
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
総 数 Total	総 数 Total	4,098	1,324	2,184	362	1,503	265	104	162	54	23	31	506	83	
	5～ 9	210	111	39	25	14	—	—	—	—	—	—	2	58	
	10～14	170	112	49	25	24	—	—	—	—	—	—	—	9	
	15～19	113	54	56	14	42	—	—	—	—	—	—	—	3	
	20～24	89	40	49	4	42	2	—	2	1	—	1	—	—	
	25～29	122	58	64	10	49	5	—	5	—	—	—	—	—	
	30～34	193	83	109	12	92	5	—	5	—	—	—	—	1	
	35～39	271	101	169	28	127	14	4	10	—	—	—	—	1	
	40～44	227	82	144	14	117	13	5	8	—	—	—	1	—	
	45～49	210	72	132	11	106	13	2	11	2	1	1	6	—	
	50～54	257	93	157	19	122	15	10	5	1	—	1	4	3	
	55～59	286	95	178	29	117	29	7	22	3	3	—	13	—	
	60～64	440	123	280	46	176	46	21	25	12	5	7	35	2	
	65～69	395	101	239	31	159	41	8	33	8	4	4	54	1	
	70～74	444	102	231	45	148	28	12	17	10	3	7	108	2	
	75～79	340	60	161	24	99	31	18	13	7	2	5	118	1	
	80～84	225	29	95	16	54	16	13	3	9	4	5	99	2	
	85～	106	8	32	9	15	7	4	3	1	1	—	66	—	

男 Male	総数 Total	1,728	461	980	126	686	136	53	84	32	14	18	244	42
	5～9	101	51	18	11	7	—	—	—	—	—	—	2	30
	10～14	87	57	25	11	14	—	—	—	—	—	—	—	5
	15～19	55	27	27	7	20	—	—	—	—	—	—	—	1
	20～24	32	12	20	—	18	1	—	1	1	—	1	—	—
	25～29	45	14	31	3	24	4	—	4	—	—	—	—	—
	30～34	73	23	50	5	42	3	—	3	—	—	—	—	—
	35～39	104	29	75	8	57	10	2	8	—	—	—	—	—
	40～44	81	25	55	2	49	4	1	3	—	—	—	1	—
	45～49	76	18	55	3	42	8	1	7	2	1	1	3	—
	50～54	97	31	63	3	50	10	6	4	—	—	—	1	2
	55～59	116	27	84	10	55	17	4	13	2	2	—	5	—
	60～64	187	41	129	15	84	23	10	13	7	4	3	16	1
	65～69	167	31	106	12	73	16	2	14	5	3	2	30	—
	70～74	202	35	106	14	70	16	8	9	6	1	5	58	2
	75～79	163	25	77	10	44	21	16	5	2	—	2	61	—
	80～84	103	12	46	6	31	3	3	—	6	2	4	44	1
	85～	39	3	13	6	6	—	—	—	1	1	—	23	—
女 Female	総数 Total	2,370	863	1,204	236	817	129	51	78	22	9	13	262	41
	5～9	109	60	21	14	7	—	—	—	—	—	—	—	28
	10～14	83	55	24	14	10	—	—	—	—	—	—	—	4
	15～19	58	27	29	7	22	—	—	—	—	—	—	—	2
	20～24	57	28	29	4	24	1	—	1	—	—	—	—	—
	25～29	77	44	33	7	25	1	—	1	—	—	—	—	—
	30～34	120	60	59	7	50	2	—	2	—	—	—	—	1
	35～39	167	72	94	20	70	4	2	2	—	—	—	—	1
	40～44	146	57	89	12	68	9	4	5	—	—	—	—	—
	45～49	134	54	77	8	64	5	1	4	—	—	—	3	—
	50～54	160	62	94	16	72	5	4	1	1	—	1	3	1
	55～59	170	68	94	19	62	12	3	9	1	1	—	8	—
	60～64	253	82	151	31	92	23	11	12	5	1	4	19	1
	65～69	228	70	133	19	86	25	6	19	3	1	2	24	1
	70～74	242	67	125	31	78	12	4	8	4	2	2	50	—
	75～79	177	35	84	14	55	10	2	8	5	2	3	57	1
	80～84	122	17	49	10	23	13	10	3	3	2	1	55	1
	85～	67	5	19	3	9	7	4	3	—	—	—	43	—

【注】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 V-2-6 CPIコードによる分類(左側下顎臼歯部)、性・年齢階級別(5歳以上・永久歯)
 Table V-2-6 Number of persons for each CPI code (Left lower molar area), by sex and age group (5 years of age and over)

	年 齢 階 級 Age group	人 数 (人) Number of persons													
		総数 Total	所見のな い者 None of gum disease	総数 Total	所見のある者(人) Abnormal									対象歯の ない者 None of surveyed teeth	不詳 ^{注)} Un- identified
					code 1 ブロービ ング後の 出血 Bleeding	code 2 歯石の沈 着 Calculus	code 3 歯周ポケット 4mm以上6mm未満 Pocket depth 4mm～6mm			code 4 歯周ポケット 6mm以上 Pocket depth 6mm ～					
							総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)	総数 Total	歯石(-) Calculus (-)	歯石(+) Calculus (+)			
総 数 Total	総 数 Total	4,098	1,387	1,709	573	543	490	337	154	103	59	44	914	87	
	5～ 9	210	120	23	20	3	—	—	—	—	—	—	9	58	
	10～14	170	122	39	31	8	—	—	—	—	—	—	—	9	
	15～19	113	69	41	28	11	2	2	—	—	—	—	—	3	
	20～24	89	51	38	21	13	4	2	2	—	—	—	—	—	
	25～29	122	73	48	15	23	10	10	—	—	—	—	1	—	
	30～34	193	101	91	39	32	19	12	7	1	—	1	—	1	
	35～39	271	131	137	57	51	27	14	13	2	2	—	2	1	
	40～44	227	112	108	43	39	23	19	4	3	1	2	6	1	
	45～49	210	90	108	32	43	30	16	14	3	1	2	12	—	
	50～54	257	92	139	51	54	30	19	11	4	2	2	23	3	
	55～59	286	90	144	43	48	47	36	11	6	5	1	52	—	
	60～64	440	106	219	57	69	76	58	18	17	8	9	113	2	
	65～69	395	84	191	43	50	82	51	31	16	12	4	118	2	
	70～74	444	77	172	53	45	59	39	21	15	6	9	191	3	
	75～79	340	45	126	23	32	52	36	16	19	14	5	167	2	
	80～84	225	19	64	14	18	20	15	5	12	5	7	140	2	
85～	106	5	21	3	4	9	8	1	5	3	2	80	—		

男 Male	総数 Total	1,728	504	785	231	250	245	157	89	59	33	26	393	45
	5～9	101	54	10	9	1	－	－	－	－	－	－	7	30
	10～14	87	66	16	11	5	－	－	－	－	－	－	－	5
	15～19	55	37	17	11	4	2	2	－	－	－	－	－	1
	20～24	32	15	17	8	7	2	－	2	－	－	－	－	－
	25～29	45	22	23	7	11	5	5	－	－	－	－	－	－
	30～34	73	26	47	18	16	12	6	6	1	－	1	－	－
	35～39	104	46	57	20	25	11	3	8	1	1	－	1	－
	40～44	81	30	47	22	15	8	7	1	2	1	1	3	1
	45～49	76	28	43	13	13	14	6	8	3	1	2	5	－
	50～54	97	30	55	15	25	13	8	5	2	1	1	10	2
	55～59	116	24	71	23	26	20	13	7	2	2	－	21	－
	60～64	187	42	98	20	33	33	24	9	12	5	7	46	1
	65～69	167	24	88	13	23	42	24	18	10	7	3	54	1
	70～74	202	30	88	24	19	38	25	14	7	2	5	81	2
	75～79	163	22	61	10	16	27	19	8	8	7	1	79	1
	80～84	103	7	37	7	9	12	9	3	9	4	5	58	1
	85～	39	1	10	－	2	6	6	－	2	2	－	28	－
女 Female	総数 Total	2,370	883	924	342	293	245	180	65	44	26	18	521	42
	5～9	109	66	13	11	2	－	－	－	－	－	－	2	28
	10～14	83	56	23	20	3	－	－	－	－	－	－	－	4
	15～19	58	32	24	17	7	－	－	－	－	－	－	－	2
	20～24	57	36	21	13	6	2	2	－	－	－	－	－	－
	25～29	77	51	25	8	12	5	5	－	－	－	－	1	－
	30～34	120	75	44	21	16	7	6	1	－	－	－	－	1
	35～39	167	85	80	37	26	16	11	5	1	1	－	1	1
	40～44	146	82	61	21	24	15	12	3	1	－	1	3	－
	45～49	134	62	65	19	30	16	10	6	－	－	－	7	－
	50～54	160	62	84	36	29	17	11	6	2	1	1	13	1
	55～59	170	66	73	20	22	27	23	4	4	3	1	31	－
	60～64	253	64	121	37	36	43	34	9	5	3	2	67	1
	65～69	228	60	103	30	27	40	27	13	6	5	1	64	1
	70～74	242	47	84	29	26	21	14	7	8	4	4	110	1
	75～79	177	23	65	13	16	25	17	8	11	7	4	88	1
	80～84	122	12	27	7	9	8	6	2	3	1	2	82	1
	85～	67	4	11	3	2	3	2	1	3	1	2	52	－

【注】調査票に不明と明記されていた場合は、不詳として集計した。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-1-1 歯列の状況(叢生)、性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-1-1 Number and percentage of crowding in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢階級 Age group	人 数(人) Number of persons						割 合 (%) Percentage				
		総 数 Total	叢生なし Without crowding	叢生あり with crowding			不詳 Unknown	叢生なし Without crowding	叢生あり with crowding			不詳 Unknown
				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition			上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition	
総 数 Total	総 数	216	117	27	31	35	6	54.2	12.5	14.4	16.2	2.8
	12～15	108	59	13	18	15	3	54.6	12.0	16.7	13.9	2.8
	16～20	108	58	14	13	20	3	53.7	13.0	12.0	18.5	2.8
男 Male	総 数	106	61	11	14	20	3	57.5	10.4	13.2	18.9	2.8
	12～15	59	30	6	12	9	2	50.8	10.2	20.3	15.3	3.4
	16～20	50	31	5	2	11	1	62.0	10.0	4.0	22.0	2.0
女 Female	総 数	107	56	15	16	17	3	52.3	14.0	15.0	15.9	2.8
	12～15	49	29	6	7	6	1	59.2	12.2	14.3	12.2	2.0
	16～20	58	27	9	9	11	2	46.6	15.5	15.5	19.0	3.4

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-1-2

歯列の状況(叢生)、地域別(12～20歳)

Table VI-1-2

Number and percentage of crowding in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

	人 数(人) Number of persons					
	総数	叢生なし	叢生あり with crowding			不詳
			上下顎とも	上顎のみ	下顎のみ	
	Total	Without crowding	Both maxillary and mandibular dentition	Only maxillary dentition	Only mandibular dentition	Unknown
総 数 Total	216	117	27	31	35	6
13大都市 13 large cities	23	16	2	2	2	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	81	44	10	8	17	2
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	50	23	7	10	9	1
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	62	34	8	11	7	2

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-1-3 歯列の状況(叢生)の年次比較(1999-2011年), 年齢階級別(12~20歳)
Table VI-1-3 Comparison of crowding in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1999, 2005 and 2011,

年齢階級 Age group	調査年次(年) Year																	
	平成11						平成17						平成23					
	総 数	叢生なし	叢生あり				総 数	叢生なし	叢生あり				総 数	叢生なし	叢生あり			
			総数	上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ	下顎のみ			総数	上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ	下顎のみ			総数	上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ	下顎のみ
Total	Without crowding	Total	Both maxillary and mandibular dentition	Only maxillary dentition	Only mandibular dentition	Total	Without crowding	Total	Both maxillary and mandibular dentition	Only maxillary dentition	Only mandibular dentition	Total	Without crowding	Total	Both maxillary and mandibular dentition	Only maxillary dentition	Only mandibular dentition	
人 数(人) Number of persons																		
総数 Total	518	277	241	105	71	65	246	148	98	32	33	33	210	117	93	27	31	35
12～15	267	140	127	46	47	34	139	91	48	17	16	15	105	59	46	13	18	15
16～20	251	137	114	59	24	31	107	57	50	15	17	18	105	58	47	14	13	20
割 合 (%) Percentage																		
総数 Total	100.0	53.5	46.5	20.3	13.7	12.5	100.0	60.2	39.8	13.0	13.4	13.4	100.0	55.7	44.3	12.9	14.8	16.7
12～15	100.0	52.4	47.6	17.2	17.6	12.7	100.0	65.5	34.5	12.2	11.5	10.8	100.0	56.2	43.8	12.4	17.1	14.3
16～20	100.0	54.6	45.4	23.5	9.6	12.4	100.0	53.3	46.7	14.0	15.9	16.8	100.0	55.2	44.8	13.3	12.4	19.0

【注】割合は、不詳の者を除いて算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-2-1 歯列の状況(空隙)、性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-2 Number and percentage of spacing in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢階級 Age group	人 数(人) Number of persons						割 合 (%) Percentage				
		総 数 Total	空隙なし Without spacing	空隙あり With spacing			不詳 Unknown	空隙なし Without spacing	空隙あり With spacing			不詳 Unknown
				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition			上下顎とも Both maxillary and mandibular	上顎のみ Only maxillary	下顎のみ Only mandibular	
総 数 Total	総 数 Total	216	183	2	14	10	7	84.7	.9	6.5	4.6	3.2
	12～15	108	89	1	8	6	4	82.4	.9	7.4	5.6	3.7
	16～20	108	94	1	6	4	3	87.0	.9	5.6	3.7	2.8
男 Male	総 数 Total	109	90	－	8	7	4	82.6	－	7.3	6.4	3.7
	12～15	59	46	－	5	5	3	78.0	－	8.5	8.5	5.1
	16～20	50	44	－	3	2	1	88.0	－	6.0	4.0	2.0
女 Female	総 数 Total	107	93	2	6	3	3	86.9	1.9	5.6	2.8	2.8
	12～15	49	43	1	3	1	1	87.8	2.0	6.1	2.0	2.0
	16～20	58	50	1	3	2	2	86.2	1.7	5.2	3.4	3.4

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-2-2

歯列の状況(空隙)、地域別(12～20歳)

Table VI-2-2

Number of persons of spacing in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

	人 数(人) Number of persons					
	総数 Total	空隙なし Without spacing	空隙あり With Spacing			不詳 Unknown
			上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition	
総 数 Total	216	183	2	14	10	7
13大都市 13 large cities	23	19	0	1	2	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	81	70	0	5	4	2
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	50	43	2	3	1	1
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	62	51	0	5	3	3

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-2-3 歯列の状況(空隙)の年次比較(1999-2011年), 年齢階級別(12~20歳)
Table VI-2-3 Comparison of spacing in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1995, 2005 and 2011, by

年齢階級 Age group	調査年次(年) Year																	
	平成11						平成17						平成23					
	総 数	空隙なし	総数	空隙あり			総 数	空隙なし	総数	空隙あり			総 数	空隙なし	総数	空隙あり		
				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition				上下顎とも Both maxillary and mandibular dentition	上顎のみ Only maxillary dentition	下顎のみ Only mandibular dentition
Total	Without spacing	Total				Total	Without spacing	Total				Total	Without spacing	Total				
人 数(人) Number of persons																		
総数 Total	518	435	83	18	48	17	246	217	29	9	14	6	209	183	26	2	14	10
12～15	267	224	43	7	25	11	139	123	16	5	10	1	104	89	15	1	8	6
16～20	251	211	40	11	23	6	107	94	13	4	4	5	105	94	11	1	6	4
割 合 (%) Percentage																		
総数 Total	100.0	84.0	16.0	3.5	9.3	3.3	100.0	88.2	11.8	3.7	5.7	2.4	100.0	87.6	12.4	1.0	6.7	4.8
12～15	100.0	83.9	16.1	2.6	9.4	4.1	100.0	88.5	11.5	3.6	7.2	0.7	100.0	85.6	14.4	1.0	7.7	5.8
16～20	100.0	84.1	15.9	4.4	9.2	2.4	100.0	87.9	12.1	3.7	3.7	4.7	100.0	89.5	10.5	1.0	5.7	3.8

【注】割合は、不詳の者を除いて算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-3-1 咬合の状況(オーバージェット)、性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-3-1 Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons								割 合 (%) Percentage						
		総 数	Over-jet						不詳	Over-jet						不詳
			← (-)		(0)		(+) →			← (-)		(0)		(+) →		
			-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上		-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上	
	Total	-4 mm and over	-3～-0.5 mm	less than ±0. 5 mm	0.5～3 mm	4～5 mm	6 mm and over	Unknown	-4 mm and over	-3～-0.5 mm	less than ±0. 5 mm	0.5～3 mm	4～5 mm	6 mm and over	Unknown	
総 数 Total	総 数 Total	216	-	5	27	106	44	27	7	-	2.3	12.5	49.1	20.4	12.5	3.2
	12～15	108	-	3	13	52	22	15	3	-	2.8	12.0	48.1	20.4	13.9	2.8
	16～20	108	-	2	14	54	22	12	4	-	1.9	13.0	50.0	20.4	11.1	3.7
男 Male	総 数 Total	109	-	5	10	48	28	14	4	-	4.6	9.2	44.0	25.7	12.8	3.7
	12～15	59	-	3	6	25	14	9	2	-	5.1	10.2	42.4	23.7	15.3	3.4
	16～20	50	-	2	4	23	14	5	2	-	4.0	8.0	46.0	28.0	10.0	4.0
女 Female	総 数 Total	107	-	-	17	58	16	13	3	-	-	15.9	54.2	15.0	12.1	2.8
	12～15	49	-	-	7	27	8	6	1	-	-	14.3	55.1	16.3	12.2	2.0
	16～20	58	-	-	10	31	8	7	2	-	-	17.2	53.4	13.8	12.1	3.4

【注】反対咬合の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-3-1a オーバージェットの分布, 測定値・性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-3-1a Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition among persons aged 12-20 years, by sex and age group

	年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons														不詳 Unknown
		総数 Total	オーバージェット ^注 Over-jet (mm)													
			-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
総 数 Total	総数 Total	216	3	2	27	22	44	40	27	17	15	6	3	1	2	7
	12～15	108	3	-	13	11	22	19	17	5	9	4	1	1	-	3
	16～20	108	-	2	14	11	22	21	10	12	6	2	2	-	2	4
男 Male	総数 Total	109	3	2	10	9	17	22	17	11	6	4	2	1	1	4
	12～15	59	3	-	6	6	8	11	10	4	4	3	1	1	-	2
	16～20	50	-	2	4	3	9	11	7	7	2	1	1	-	1	2
女 Female	総数 Total	107	-	-	17	13	27	18	10	6	9	2	1	-	1	3
	12～15	49	-	-	7	5	14	8	7	1	5	1	-	-	-	1
	16～20	58	-	-	10	8	13	10	3	5	4	1	1	-	1	2

	年齢階級 Age group	割 合 (%) Percentage														不詳 Unknown
		総数 Total	オーバージェット Over-jet (mm)													
			-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
総 数 Total	総数 Total	100.0	1.4	0.9	12.5	10.2	20.4	18.5	12.5	7.9	6.9	2.8	1.4	0.5	0.9	3.2
	12～15	100.0	2.8	-	12.0	10.2	20.4	17.6	15.7	4.6	8.3	3.7	0.9	0.9	-	2.8
	16～20	100.0	-	1.9	13.0	10.2	20.4	19.4	9.3	11.1	5.6	1.9	1.9	-	1.9	3.7
男 Male	総数 Total	100.0	2.8	1.8	9.2	8.3	15.6	20.2	15.6	10.1	5.5	3.7	1.8	0.9	0.9	3.7
	12～15	100.0	5.1	-	10.2	10.2	13.6	18.6	16.9	6.8	6.8	5.1	1.7	1.7	-	3.4
	16～20	100.0	-	4.0	8.0	6.0	18.0	22.0	14.0	14.0	4.0	2.0	2.0	-	2.0	4.0
女 Female	総数 Total	100.0	-	-	15.9	12.1	25.2	16.8	9.3	5.6	8.4	1.9	0.9	-	0.9	2.8
	12～15	100.0	-	-	14.3	10.2	28.6	16.3	14.3	2.0	10.2	2.0	-	-	-	2.0
	16～20	100.0	-	-	17.2	13.8	22.4	17.2	5.2	8.6	6.9	1.7	1.7	-	1.7	3.4

【注】オーバージェットはmm単位の整数値で測定, 記録した.

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-3-2

咬合の状況(オーバージェット)、地域別(12～20歳)

Table VI-3-2

Distribution of occlusal status (over-jet) in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

	人 数 (人) Number of persons							
	総 数	Over-jet						不詳
		← (-)	(0)				(+) →	
	Total	-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上	Unknown
総 数 Total	216	—	5	27	106	44	27	7
13大都市 13 large cities	23	—	—	4	11	5	2	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	81	—	3	6	34	22	14	2
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	50	—	1	8	27	8	5	1
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	62	—	1	9	34	9	6	3

【注】反対咬合の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-3-3 咬合の状況(オーバージェット)の年次比較(1999-2011年), 性・年齢階級別(12~20歳)
Table VI-3-3 Comparison of over-jet in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1995, 2005 and 2011, by sex and age group

		調査年次(年) Year																					
		平成11							平成17							平成23							
		オーバージェット Over-jet							オーバージェット Over-jet							オーバージェット Over-jet							
		総 数 Total	← (-)		(0)		(+) →			総 数 Total	← (-)		(0)		(+) →			総 数 Total	← (-)		(0)		(+) →
年齢階級	Age group		-4 mm 以上 -4 mm and over	-3 mm以 下 -3 to -1 mm	±0 mm	1 mm以上 3 mm以下 1 to 3 mm	4 mm以上 5 mm以下 4 to 5 mm	6 mm 以上 6 mm and over	-4 mm 以上 -4 mm and over		-3 mm以 下 -3 to -1 mm	±0 mm	1 mm以上 3 mm以下 1 to 3 mm	4 mm以上 5 mm以下 4 to 5 mm	6 mm 以上 6 mm and over	-4 mm 以上 -4 mm and over	-3 mm以 下 -3 to -1 mm		±0 mm	1 mm以上 3 mm以下 1 to 3 mm	4 mm以上 5 mm以下 4 to 5 mm	6 mm 以上 6 mm and over	
		人 数 (人) Number of persons																					
総 数 Total	総数 Total	518	0	15	33	307	120	43	244	0	4	15	135	58	32	209	0	5	27	106	44	27	
	12~15	268	0	8	9	155	73	23	139	0	4	11	79	28	17	105	0	3	13	52	22	15	
	16~20	250	0	7	24	152	47	20	105	0	0	4	56	30	15	104	0	2	14	54	22	12	
男 Male	総数 Total	258	0	8	17	158	56	19	124	0	2	9	70	26	17	105	0	5	10	48	28	14	
	12~15	145	0	5	4	88	35	13	77	0	2	7	42	16	10	57	0	3	6	25	14	9	
	16~20	113	0	3	13	70	21	6	47	0	0	2	28	10	7	48	0	2	4	23	14	5	
女 Female	総数 Total	260	0	7	16	149	64	24	120	0	2	6	65	32	15	104	0	0	17	58	16	13	
	12~15	123	0	3	5	67	38	10	62	0	2	4	37	12	7	48	0	0	7	27	8	6	
	16~20	137	0	4	11	82	26	14	58	0	0	2	28	20	8	56	0	0	10	31	8	7	
		割 合 (%) Percentage																					
総 数 Total	総数 Total	100.0	0.0	2.9	6.4	59.3	23.2	8.3	100.0	0.0	1.6	6.1	55.3	23.8	13.1	100.0	0.0	2.4	12.9	50.7	21.1	12.9	
	12~15	100.0	0.0	3.0	3.4	57.8	27.2	8.6	100.0	0.0	2.9	7.9	56.8	20.1	12.2	100.0	0.0	2.9	12.4	49.5	21.0	14.3	
	16~20	100.0	0.0	2.8	9.6	60.8	18.8	8.0	100.0	0.0	0.0	3.8	53.3	28.6	14.3	100.0	0.0	1.9	13.5	51.9	21.2	11.5	
男 Male	総数 Total	100.0	0.0	3.1	6.6	61.2	21.7	7.4	100.0	0.0	1.6	7.3	56.5	21.0	13.7	100.0	0.0	4.8	9.5	45.7	26.7	13.3	
	12~15	100.0	0.0	3.4	2.8	60.7	24.1	9.0	100.0	0.0	2.6	9.1	54.5	20.8	13.0	100.0	0.0	5.3	10.5	43.9	24.6	15.8	
	16~20	100.0	0.0	2.7	11.5	61.9	18.6	5.3	100.0	0.0	0.0	4.3	59.6	21.3	14.9	100.0	0.0	4.2	8.3	47.9	29.2	10.4	
女 Female	総数 Total	100.0	0.0	2.7	6.2	57.3	24.6	9.2	100.0	0.0	1.7	5.0	54.2	26.7	12.5	100.0	0.0	0.0	16.3	55.8	15.4	12.5	
	12~15	100.0	0.0	2.4	4.1	54.5	30.9	8.1	100.0	0.0	3.2	6.5	59.7	19.4	11.3	100.0	0.0	0.0	14.6	56.3	16.7	12.5	
	16~20	100.0	0.0	2.9	8.0	59.9	19.0	10.2	100.0	0.0	0.0	3.4	48.3	34.5	13.8	100.0	0.0	0.0	17.9	55.4	14.3	12.5	

【注】割合は、不詳の者を除いて算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-4-1 咬合の状況(オーバーバイト)、性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-4-1 Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition, by sex and age group (12～20 years of age)

	年齢 Age	人 数 (人) Number of persons								割 合 (%) Percentage						
		総 数 Total	Over-bite						不 詳 Unknown	Over-bite						不 詳 Unknown
			← (-)		(0)		(+) →			← (-)		(0)		(+) →		
			-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上		-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上	
		Total	-4 mm and over	-3～-0.5 mm	less than ±0. 5 mm	0.5～3 mm	4～5 mm	6 mm and over	Unknown	-4 mm and over	-3～-0.5 mm	less than ±0. 5 mm	0.5～3 mm	4～5 mm	6 mm and over	Unknown
総 数 Total	総 数 Total	216	3	9	40	108	39	10	7	1.4	4.2	18.5	50.0	11.1	4.6	10.2
	12～15	108	2	2	20	58	18	5	3	1.9	1.9	18.5	53.7	10.2	4.6	9.3
	16～20	108	1	7	20	50	21	5	4	0.9	6.5	18.5	46.3	12.0	4.6	11.1
男 Male	総 数 Total	109	2	5	19	50	22	7	4	1.8	4.6	17.4	45.9	11.0	6.4	12.8
	12～15	59	1	2	10	31	9	4	2	1.7	3.4	16.9	52.5	8.5	6.8	10.2
	16～20	50	1	3	9	19	13	3	2	2.0	6.0	18.0	38.0	14.0	6.0	16.0
女 Female	総 数 Total	107	1	4	21	58	17	3	3	0.9	3.7	19.6	54.2	11.2	2.8	7.5
	12～15	49	1	—	10	27	9	1	1	2.0	0.0	20.4	55.1	12.2	2.0	8.2
	16～20	58	—	4	11	31	8	2	2	0.0	6.9	19.0	53.4	10.3	3.4	6.9

【注】開咬の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-4-1a オーバーバイトの分布, 測定値・性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-4-1a Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition among persons aged 12-20 years, by sex and age group

	年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons															
		総数 Total	オーバーバイト ^注 Over-bite (mm)														不詳 Unknown
			-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
総 数 Total	総数 Total	216	1	2	1	4	4	40	19	52	37	24	15	8	-	2	7
	12～15	108	1	1	-	2	-	20	10	27	21	11	7	5	-	-	3
	16～20	108	-	1	1	2	4	20	9	25	16	13	8	3	-	2	4
男 Male	総数 Total	109	1	1	-	3	2	19	5	27	18	12	10	6	-	1	4
	12～15	59	1	-	-	2	-	10	3	16	12	5	4	4	-	-	2
	16～20	50	-	1	-	1	2	9	2	11	6	7	6	2	-	1	2
女 Female	総数 Total	107	-	1	1	1	2	21	14	25	19	12	5	2	-	1	3
	12～15	49	-	1	-	-	-	10	7	11	9	6	3	1	-	-	1
	16～20	58	-	-	1	1	2	11	7	14	10	6	2	1	-	1	2

	年齢階級 Age group	割合 (%) Percentage															
		総数 Total	オーバーバイト Over-bite (mm)														不詳 Unknown
			-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
総 数 Total	総数	100.0	0.5	0.9	0.5	1.9	1.9	18.5	8.8	24.1	17.1	11.1	6.9	3.7	-	0.9	3.2
	12～15	100.0	0.9	0.9	-	1.9	-	18.5	9.3	25.0	19.4	10.2	6.5	4.6	-	-	2.8
	16～20	100.0	-	0.9	0.9	1.9	3.7	18.5	8.3	23.1	14.8	12.0	7.4	2.8	-	1.9	3.7
男 Male	総数	100.0	0.9	0.9	-	2.8	1.8	17.4	4.6	24.8	16.5	11.0	9.2	5.5	-	0.9	3.7
	12～15	100.0	1.7	-	-	3.4	-	16.9	5.1	27.1	20.3	8.5	6.8	6.8	-	-	3.4
	16～20	100.0	-	2.0	-	2.0	4.0	18.0	4.0	22.0	12.0	14.0	12.0	4.0	-	2.0	4.0
女 Female	総数	100.0	-	0.9	0.9	0.9	1.9	19.6	13.1	23.4	17.8	11.2	4.7	1.9	-	0.9	2.8
	12～15	100.0	-	2.0	-	-	-	20.4	14.3	22.4	18.4	12.2	6.1	2.0	-	-	2.0
	16～20	100.0	-	-	1.7	1.7	3.4	19.0	12.1	24.1	17.2	10.3	3.4	1.7	-	1.7	3.4

【注】オーバーバイトはmm単位の整数値で測定, 記録した.

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-4-2

咬合の状況(オーバースライド)、地域別(12～20歳)

Table VI-4-2

Distribution of occlusal status (over-bite) in the permanent dentition, by municipal size (12～20 years of age)

	人 数 (人) Number of persons							
	総 数	Over-bite						不詳
		← (-)	(0)				(+) →	
	Total	-4 mm 以上	-3 mm～ -0.5 mm	±0.5 mm 未満	0.5 mm～ 3 mm	4 mm～ 5 mm	6 mm 以上	Unknown
		-4 mm and over	-3～-0.5 mm	less than ±0. 5 mm	0.5～3 mm	4～5 mm	6 mm and over	
総 数 Total	216	3	9	40	108	39	10	7
13大都市 13 large cities	23	—	—	7	8	6	1	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	81	1	6	13	40	13	6	2
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	50	—	3	9	28	9	—	1
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	62	2	—	11	32	11	3	3

【注】開咬の場合はマイナスの測定値となる。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-4-3 咬合の状況(オーバーバイト)の年次比較(1999-2011年), 性・年齢階級別(12~20歳)
Table VI-4-3 Comparison of over-bite in the permanent dentition among persons aged 12-20 years between 1995,2005 and 2011, sex and age group

	年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons																				
		平成11 オーバーバイト Over-bite							平成17 オーバーバイト Over-bite						平成23 オーバーバイト Over-bite							
		総 数 Total	← (-) (0)			(+) →			総 数 Total	← (-) (0)			(+) →			総 数 Total	← (-) (0)			(+) →		
			-4 mm 以上 -4 mm and over	-3 mm以下 -3 to -1 mm	±0 mm	1 mm以上 3 mm以下 1 to 3 mm	4 mm以上 5 mm以下 4 to 5 mm	6 mm 以上 6 mm and over		-4 mm 以上 -4 mm and over	-3 mm以下 -3 to -1 mm	±0 mm	1 mm以上 3 mm以下 1 to 3 mm	4 mm以上 5 mm以下 4 to 5 mm	6 mm 以上 6 mm and over		-4 mm 以上 -4 mm and over	-3 mm以下 -3 to -1 mm	±0 mm	1 mm以上 3 mm以下 1 to 3 mm	4 mm以上 5 mm以下 4 to 5 mm	6 mm 以上 6 mm and over
人 数 (人) Number of persons																						
総 数 Total	総数 Total	519	0	12	40	320	108	39	243	0	6	22	147	48	20	209	3	9	40	108	39	10
	12～15	268	0	6	16	164	61	21	139	0	4	15	80	30	10	105	2	2	20	58	18	5
	16～20	251	0	6	24	156	47	18	104	0	2	7	67	18	10	104	1	7	20	50	21	5
男 Male	総数 Total	259	0	4	19	167	51	18	123	0	3	10	67	29	14	105	2	5	19	50	22	7
	12～15	145	0	2	7	93	30	13	77	0	2	8	39	22	6	57	1	2	10	31	9	4
	16～20	114	0	2	12	74	21	5	46	0	1	2	28	7	8	48	1	3	9	19	13	3
女 Female	総数 Total	260	0	8	21	153	57	21	120	0	3	12	80	19	6	104	1	4	21	58	17	3
	12～15	123	0	4	9	71	31	8	62	0	2	7	41	8	4	48	1	0	10	27	9	1
	16～20	137	0	4	12	82	26	13	58	0	1	5	39	11	2	56	0	4	11	31	8	2
割 合 (%) Percentage																						
総 数 Total	総数 Total	100.0	0.0	2.3	7.7	61.7	20.8	7.5	100.0	0.0	2.5	9.1	60.5	19.8	8.2	100.0	1.4	4.3	19.1	51.7	18.7	4.8
	12～15	100.0	0.0	2.2	6.0	61.2	22.8	7.8	100.0	0.0	2.9	10.8	57.6	21.6	7.2	100.0	1.9	1.9	19.0	55.2	17.1	4.8
	16～20	100.0	0.0	2.4	9.6	62.2	18.7	7.2	100.0	0.0	1.9	6.7	64.4	17.3	9.6	100.0	1.0	7.3	20.8	52.1	13.5	5.2
男 Male	総数 Total	100.0	0.0	1.5	7.3	64.5	19.7	6.9	100.0	0.0	2.4	8.1	54.5	23.6	11.4	100.0	1.9	4.8	18.1	47.6	21.0	6.7
	12～15	100.0	0.0	1.4	4.8	64.1	20.7	9.0	100.0	0.0	2.6	10.4	50.6	28.6	7.8	100.0	1.8	3.5	17.5	54.4	15.8	7.0
	16～20	100.0	0.0	1.8	10.5	64.9	18.4	4.4	100.0	0.0	2.2	4.3	60.9	15.2	17.4	100.0	2.1	6.3	18.8	39.6	27.1	6.3
女 Female	総数 Total	100.0	0.0	3.1	8.1	58.8	21.9	8.1	100.0	0.0	2.5	10.0	66.7	15.8	5.0	100.0	1.0	3.8	20.2	55.8	16.3	2.9
	12～15	100.0	0.0	3.3	7.3	57.7	25.2	6.5	100.0	0.0	3.2	11.3	66.1	12.9	6.5	100.0	1.8	0.0	20.8	56.3	18.8	2.1
	16～20	100.0	0.0	2.9	8.8	59.9	19.0	9.5	100.0	0.0	1.7	8.6	67.2	19.0	3.4	100.0	0.0	8.3	22.9	64.6	16.7	4.2

【注】割合は、不詳の者を除いて算出した。

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-5-1 正中のずれ、性・年齢階級別(12～20歳)

Table VI-5-1

	年齢階級 Age group	人数(人) Number of persons						割合(%) Percentage					
		総数	0mm	1mm	2mm	3mm以上	不明	総数	0mm	1mm	2mm	3mm以上	不明
		Total	0mm	1mm	2mm	3 mm and over	Unknown	Total	0mm	1mm	2mm	3 mm and over	Unknown
総数 Total	総数	216	107	36	44	21	8	100.0	49.5	16.7	20.4	9.7	3.7
	12～15	108	55	15	22	12	4	100.0	50.9	13.9	20.4	11.1	3.7
	16～20	108	52	21	22	9	4	100.0	48.1	19.4	20.4	8.3	3.7
男 Male	総数	109	56	21	16	11	5	100.0	51.4	19.3	14.7	10.1	4.6
	12～15	59	31	9	8	8	3	100.0	52.5	15.3	13.6	13.6	5.1
	16～20	50	25	12	8	3	2	100.0	50.0	24.0	16.0	6.0	4.0
女 Female	総数	107	51	15	28	10	3	100.0	47.7	14.0	26.2	9.3	2.8
	12～15	49	24	6	14	4	1	100.0	49.0	12.2	28.6	8.2	2.0
	16～20	58	27	9	14	6	2	100.0	46.6	15.5	24.1	10.3	3.4

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-5-1a 正中のずれの分布、測定値・性・年齢階級別(12～20歳)
Table VI-5-1a

	年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons								割 合 (%) Percentage							
		総数 Total	正中のずれ(mm)						不明	総数 Total	正中のずれ(mm)						不明
			0	1	2	3	4	6			0	1	2	3	4	6	
総 数 Total	総数 Total	216	107	36	44	16	4	1	8	100.0	51.4	17.3	21.2	7.7	1.9	0.5	3.8
	12～15	104	55	15	22	9	3	－	4	100.0	52.9	14.4	21.2	8.7	2.9	－	3.8
	16～20	104	52	21	22	7	1	1	4	100.0	50.0	20.2	21.2	6.7	1.0	1.0	3.8
男 Male	総数	109	56	21	16	9	2	－	5	100.0	51.4	19.3	14.7	8.3	1.8	－	4.6
	12～15	59	31	9	8	6	2	－	3	100.0	52.5	15.3	13.6	10.2	3.4	－	5.1
	16～20	50	25	12	8	3	－	－	2	100.0	50.0	24.0	16.0	6.0	－	－	4.0
女 Female	総数 Total	107	51	15	28	7	2	1	3	100.0	47.7	14.0	26.2	6.5	1.9	0.9	2.8
	12～15	49	24	6	14	3	1	－	1	100.0	49.0	12.2	28.6	6.1	2.0	－	2.0
	16～20	58	27	9	14	4	1	1	2	100.0	46.6	15.5	24.1	6.9	1.7	1.7	3.4

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-5-2 正中のずれ、地域別(12～20歳)

Table VI-5-2

	人 数(人) Number of persons					
	総数	0mm	1mm	2mm	3mm以上	不明
	Total	0mm	1mm	2mm	3mm over	Unknown
総 数 Total	216	107	36	44	21	8
13大都市 13 large cities	23	10	7	3	2	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	81	35	12	21	11	2
市(5万人以上15万人未 満) Cities with a population 市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	50	24	9	9	7	1
	62	38	8	11	1	4

[【目次へ戻る】](#)

表 VI-5-3 正中のずれの年次比較(2005年、2011年)、性・年齢階級別(12～20歳)

Table VI-5-3

	年齢階級 Age group	調査年次(年) Year											
		平成17						平成23					
		総 数	正中のずれ(mm)					総 数	正中のずれ(mm)				
			0mm	1mm	2mm	3 mm 以上	不明		0mm	1mm	2mm	3 mm 以上	不明
		Total	0mm	1mm	2mm	3 mm and over	Unknown	Total	0mm	1mm	2mm	3 mm and over	Unknown
人 数 (人) Number of persons													
総 数 Total	総数	258	119	65	31	26	17	216	107	36	44	21	8
	12～15	144	71	36	16	14	7	108	55	15	22	12	4
	16～20	114	48	29	15	12	10	108	52	21	22	9	4
男 Male	総数	130	55	35	16	16	8	109	56	21	16	11	5
	12～15	79	33	24	9	9	4	59	31	9	8	8	3
	16～20	51	22	11	7	7	4	50	25	12	8	3	2
女 Female	総数	128	64	30	15	10	9	107	51	15	28	10	3
	12～15	65	38	12	7	5	3	49	24	6	14	4	1
	16～20	63	26	18	8	5	6	58	27	9	14	6	2
割 合 (%) Percentage													
総 数 Total	総数	100.0	46.1	25.2	12.0	10.1	6.6	100.0	49.5	16.7	20.4	9.7	3.7
	12～15	100.0	49.3	25.0	11.1	9.7	4.9	100.0	50.9	13.9	20.4	11.1	3.7
	16～20	100.0	42.1	25.4	13.2	10.5	8.8	100.0	48.1	19.4	20.4	8.3	3.7
男 Male	総数	100.0	42.3	26.9	12.3	12.3	6.2	100.0	51.4	19.3	14.7	10.1	4.6
	12～15	100.0	41.8	30.4	11.4	11.4	5.1	100.0	52.5	15.3	13.6	13.6	5.1
	16～20	100.0	43.1	21.6	13.7	13.7	7.8	100.0	50.0	24.0	16.0	6.0	4.0
女 Female	総数	100.0	50.0	23.4	11.7	7.8	7.0	100.0	47.7	14.0	26.2	9.3	2.8
	12～15	100.0	58.5	18.5	10.8	7.7	4.6	100.0	49.0	12.2	28.6	8.2	2.0
	16～20	100.0	41.3	28.6	12.7	7.9	9.5	100.0	46.6	15.5	24.1	10.3	3.4

[【目次へ戻る】](#)

表 VII-1-1 フッ化物塗布経験の有無、性・年齢別(1～14歳)

Table VII-1-1 Number and percentage of persons with experience of topical fluoride application, by sex and age (1～14 years of age)

	年 齢 Age	人数(人) Number of persons							割 合 (%) Percentage					
		総 数 Total	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application				受けたこと がない者 Persons without experience	不 詳 Unknown	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application				受けたこと がない者 Persons without experience	不 詳 Unknown
			総 数 Total	市町村保 健センター 等 At health centers	その他の 医療機関 At other facilities	市町村保 健センター 等+その他 の医療機 関 At health centers and other facilities			総 数 Total	市町村保 健センター 等 At health centers	その他の 医療機関 At other facilities	市町村保 健センター 等+その他 の医療機 関 At health centers and other facilities		
総 数 Total	総 数 Total	535	340	82	207	51	150	45	63.6	15.3	38.7	9.5	28.0	8.4
	1	37	7	5	2	0	24	6	18.9	13.5	5.4	—	64.9	16.2
	2	40	23	15	7	1	17	0	57.5	37.5	17.5	2.5	42.5	—
	3	32	19	7	9	3	12	1	59.4	21.9	28.1	9.4	37.5	3.1
	4	46	30	7	18	5	14	2	65.2	15.2	39.1	10.9	30.4	4.3
	5	30	23	4	16	3	7	0	76.7	13.3	53.3	10.0	23.3	—
	6	38	29	6	19	4	6	3	76.3	15.8	50.0	10.5	15.8	7.9
	7	45	33	6	18	9	8	4	73.3	13.3	40.0	20.0	17.8	8.9
	8	52	38	3	29	6	12	2	73.1	5.8	55.8	11.5	23.1	3.8
	9	45	31	7	22	2	11	3	68.9	15.6	48.9	4.4	24.4	6.7
	10	48	31	7	19	5	12	5	64.6	14.6	39.6	10.4	25.0	10.4
	11	38	24	5	16	3	9	5	63.2	13.2	42.1	7.9	23.7	13.2
	12	37	26	5	18	3	7	4	70.3	13.5	48.6	8.1	18.9	10.8
	13	28	14	2	6	6	7	7	50.0	7.1	21.4	21.4	25.0	25.0
	14	19	12	3	8	1	4	3	63.2	15.8	42.1	5.3	21.1	15.8
	総 数 Total	272	165	38	112	15	81	26	60.7	14.0	41.2	5.5	29.8	9.6

男 Male	1	19	3	2	1	0	13	3	15.8	10.5	5.3	—	68.4	15.8
	2	25	14	9	5	0	11	0	56.0	36.0	20.0	—	44.0	—
	3	12	7	2	4	1	5	0	58.3	16.7	33.3	8.3	41.7	—
	4	28	19	2	13	4	8	1	67.9	7.1	46.4	14.3	28.6	3.6
	5	16	12	2	10	0	4	0	75.0	12.5	62.5	—	25.0	—
	6	22	16	3	12	1	6	0	72.7	13.6	54.5	4.5	27.3	—
	7	17	11	1	10	0	3	3	64.7	5.9	58.8	—	17.6	17.6
	8	25	18	2	14	2	6	1	72.0	8.0	56.0	8.0	24.0	4.0
	9	21	14	4	10	0	4	3	66.7	19.0	47.6	—	19.0	14.3
	10	29	19	5	11	3	8	2	65.5	17.2	37.9	10.3	27.6	6.9
	11	13	7	0	5	2	3	3	53.8	—	38.5	15.4	23.1	23.1
	12	20	12	2	9	1	4	4	60.0	10.0	45.0	5.0	20.0	20.0
	13	13	6	2	3	1	3	4	46.2	15.4	23.1	7.7	23.1	30.8
	14	12	7	2	5	0	3	2	58.3	16.7	41.7	—	25.0	16.7
女 Female	総数 Total	263	175	44	95	36	69	19	66.5	16.7	36.1	13.7	26.2	7.2
	1	18	4	3	1	0	11	3	22.2	16.7	5.6	—	61.1	16.7
	2	15	9	6	2	1	6	0	60.0	40.0	13.3	6.7	40.0	—
	3	20	12	5	5	2	7	1	60.0	25.0	25.0	10.0	35.0	5.0
	4	18	11	5	5	1	6	1	61.1	27.8	27.8	5.6	33.3	5.6
	5	14	11	2	6	3	3	0	78.6	14.3	42.9	21.4	21.4	—
	6	16	13	3	7	3	0	3	81.3	18.8	43.8	18.8	—	18.8
	7	28	22	5	8	9	5	1	78.6	17.9	28.6	32.1	17.9	3.6
	8	27	20	1	15	4	6	1	74.1	3.7	55.6	14.8	22.2	3.7
	9	24	17	3	12	2	7	0	70.8	12.5	50.0	8.3	29.2	—
	10	19	12	2	8	2	4	3	63.2	10.5	42.1	10.5	21.1	15.8
	11	25	17	5	11	1	6	2	68.0	20.0	44.0	4.0	24.0	8.0
	12	17	14	3	9	2	3	0	82.4	17.6	52.9	11.8	17.6	—
	13	15	8	0	3	5	4	3	53.3	—	20.0	33.3	26.7	20.0
	14	7	5	1	3	1	1	1	71.4	14.3	42.9	14.3	14.3	14.3

[【目次へ戻る】](#)

表 VII-1-2

フッ化物塗布経験の有無、地域別(1～14歳)

Table VII-1-2

Number of persons with experience of topical fluoride application, by municipal size (1～14 years of age)

	人数(人) Number of persons						
	総 数 Total	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application				受けたことが ない者 Persons without experience	不 詳 Unknown
		総 数 Total	市町村保健セ ンター等 At health centers	その他の医療 機関 At other facilities	市町村保健セ ンター等+その 他の医療機関 At health centers and other facilities		
総 数 Total	535	340	82	207	51	150	45
13大都市 13 large cities	78	50	4	42	4	27	1
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	170	115	29	70	16	42	13
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	150	94	16	55	23	44	12
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000 and rural cities	137	81	33	40	8	37	19

[【目次へ戻る】](#)

表 Ⅶ-2 フッ化物塗布経験者の割合の推移(1969～2011年), 総数(1～14歳)

Table Ⅶ-2 Trends in percentage of persons aged 1–14 years with experience of topical fluoride application, 1969–2011

調査年次 (年) Year	人数(人) Number of persons							割合 (%) Percentage	
	総 数 Total	受けたことがある者 Persons with experience of topical fluoride application				受けたこと がない者 Persons without experience	わからない Unknown	総 数 Total	受けたこと がある者 Persons with experience of topical fluoride application
		総 数 Total	市町村保健センター等 At health centers	その他の医療機関 At other facilities	市町村保健センター等+その他の医療機関 At health centers and other				
平成23 2011	535	340	82	207	51	150	45	100.0	63.6
平成17 2005	620	367	119	248		194	59	100.0	59.2
平成11 1999	1,104	464	196	268		488	152	100.0	42.0
平成5 1993	2,073	791	215	576		965	317	100.0	38.2
昭和62 1987	3,081	972	246	726		1,731	378	100.0	31.5
昭和56 1981	3,999	891	239	652		2,687	421	100.0	22.3
昭和50 1975	4,457	500	111	389		3,518	439	100.0	11.2
昭和44 1969	5,542	334	54	280		4,744	464	100.0	6.0

[【目次へ戻る】](#)

表 VII-2a フッ化物塗布経験者の割合の推移(1969～2011年), 年齢別(1～14歳)

Table VII-2a Trends in percentage of persons aged 1-14 years with experience of topical fluoride application, by age, 1969-2011

調査年次 (年) Year	年齢 Age	人数(人) Number of persons							割合(%) Percentage	
		総 数 Total	受けたことがある者				受けたこと がない者 Persons without experience	わからない Unknown	総 数 Total	受けたこと がある者 Persons with experience of topical fluoride application
			総 数 Total	市町村保 健センター 等 At health centers	その他の 医療機関 At other facilities	市町村保 健センター 等+その他 の医療機 関 At health centers and other				
平成23 2011	総数	535	340	82	207	51	150	45	100.0	63.4
	1	37	7	5	2	—	24	6	100.0	18.9
	2	40	23	15	7	1	17	—	100.0	57.5
	3	32	19	7	9	3	12	1	100.0	59.4
	4	46	30	7	18	5	14	2	100.0	65.2
	5	30	23	4	16	3	7	—	100.0	76.7
	6	38	29	6	19	4	6	3	100.0	76.3
	7	45	33	6	18	9	8	4	100.0	73.3
	8	52	38	3	29	6	12	2	100.0	73.1
	9	45	31	7	22	2	11	3	100.0	68.9
	10	48	31	7	19	5	12	5	100.0	64.6
	11	38	24	5	16	3	9	5	100.0	63.2
	12	37	26	5	18	3	7	4	100.0	70.3
	13	28	14	2	6	6	7	7	100.0	50.0
	14	19	12	3	8	1	4	3	100.0	63.2
	総数	620	367	119	248	—	194	59	100.0	59.2
	1	32	6	2	4	—	23	3	100.0	18.8
	2	45	19	12	7	—	26	—	100.0	42.2
	3	45	22	11	11	—	21	2	100.0	48.9
	4	43	29	7	22	—	12	2	100.0	67.4
	5	43	31	9	22	—	11	1	100.0	72.1

平成17 2005	6	41	35	12	23	—	4	2	100.0	85.4
	7	55	36	8	28	—	15	4	100.0	65.5
	8	47	37	9	28	—	8	2	100.0	78.7
	9	61	39	15	24	—	15	7	100.0	63.9
	10	48	26	5	21	—	13	9	100.0	54.2
	11	47	22	7	15	—	14	11	100.0	46.8
	12	41	24	10	14	—	8	9	100.0	58.5
	13	41	22	9	13	—	14	5	100.0	53.7
	14	31	19	3	16	—	10	2	100.0	61.3
平成11 1999	総数 Total	1,104	464	196	268	—	488	152	100.0	42.0
	1	84	10	7	3	—	67	7	100.0	11.9
	2	79	17	9	8	—	50	12	100.0	21.5
	3	88	46	23	23	—	36	6	100.0	52.3
	4	82	40	14	26	—	35	7	100.0	48.8
	5	86	41	20	21	—	40	5	100.0	47.7
	6	91	55	22	33	—	29	7	100.0	60.4
	7	82	36	15	21	—	38	8	100.0	43.9
	8	85	46	21	25	—	28	11	100.0	54.1
	9	84	40	12	28	—	34	10	100.0	47.6
	10	61	27	14	13	—	26	8	100.0	44.3
	11	80	33	12	21	—	34	13	100.0	41.3
	12	64	28	11	17	—	20	16	100.0	43.8
	13	65	25	10	15	—	22	18	100.0	38.5
	14	73	20	6	14	—	29	24	100.0	27.4
平成5 1993	総数 Total	2,073	791	215	576	—	965	317	100.0	38.2
	1	121	16	9	7	—	99	6	100.0	13.2
	2	119	36	10	26	—	77	6	100.0	30.3
	3	154	61	20	41	—	87	6	100.0	39.6
	4	146	70	18	52	—	65	11	100.0	47.9
	5	165	82	28	54	—	74	9	100.0	49.7
	6	146	75	17	58	—	58	13	100.0	51.4
	7	189	83	23	60	—	86	20	100.0	43.9
	8	157	71	19	52	—	63	23	100.0	45.2
	9	164	67	19	48	—	73	24	100.0	40.9
	10	157	49	10	39	—	70	38	100.0	31.2

	11	153	55	18	37	—	60	38	100.0	35.9
	12	143	51	9	42	—	54	38	100.0	35.7
	13	126	42	9	33	—	55	29	100.0	33.3
	14	133	33	6	27	—	44	56	100.0	24.8
	総数 Total	3,081	972	246	726	—	1,731	378	100.0	31.5
昭和62 1987	1	192	24	10	14	—	159	9	100.0	12.5
	2	206	43	18	25	—	158	5	100.0	20.9
	3	198	72	25	47	—	117	9	100.0	36.4
	4	229	78	12	66	—	136	15	100.0	34.1
	5	218	91	26	65	—	115	12	100.0	41.7
	6	231	93	22	71	—	121	17	100.0	40.3
	7	246	98	26	72	—	126	22	100.0	39.8
	8	251	90	21	69	—	122	39	100.0	35.9
	9	240	76	19	57	—	131	33	100.0	31.7
	10	225	70	15	55	—	121	34	100.0	31.1
	11	238	87	20	67	—	112	39	100.0	36.6
	12	212	61	10	51	—	108	43	100.0	28.8
	13	210	49	15	34	—	107	54	100.0	23.3
	14	185	40	7	33	—	98	47	100.0	21.6
	総数	3,999	891	239	652	—	2,687	421	100.0	22.3
昭和56 1981	1	233	14	6	8	—	208	11	100.0	6.0
	2	263	51	19	32	—	198	14	100.0	19.4
	3	246	43	17	26	—	193	10	100.0	17.5
	4	274	68	26	42	—	185	21	100.0	24.8
	5	281	90	31	59	—	175	16	100.0	32.0
	6	290	100	27	73	—	171	19	100.0	34.5
	7	325	101	32	69	—	195	29	100.0	31.1
	8	328	96	31	65	—	192	40	100.0	29.3
	9	348	80	14	66	—	235	33	100.0	23.0
	10	325	76	10	66	—	206	43	100.0	23.4
	11	305	52	8	44	—	204	49	100.0	17.0
	12	282	54	8	46	—	191	37	100.0	19.1
	13	224	27	3	24	—	159	38	100.0	12.1
	14	275	39	7	32	—	175	61	100.0	14.2
	総数 Total	4,457	500	111	389	—	3,518	439	100.0	11.2

昭和50 1975	1	316	10	5	5	—	291	15	100.0	3.2
	2	373	40	15	25	—	322	11	100.0	10.7
	3	341	43	16	27	—	283	15	100.0	12.6
	4	380	60	13	47	—	292	28	100.0	15.8
	5	332	53	13	40	—	258	21	100.0	16.0
	6	370	57	15	42	—	277	36	100.0	15.4
	7	323	34	5	29	—	255	34	100.0	10.5
	8	352	46	4	42	—	269	37	100.0	13.1
	9	253	32	5	27	—	198	23	100.0	12.6
	10	335	41	7	34	—	251	43	100.0	12.2
	11	299	25	3	22	—	237	37	100.0	8.4
	12	289	22	3	19	—	228	39	100.0	7.6
	13	244	17	2	15	—	188	39	100.0	7.0
	14	250	20	5	15	—	169	61	100.0	8.0
昭和44 1969	総数	5,542	334	54	280	—	4,744	464	100.0	6.0
	1	390	9	5	4	—	360	21	100.0	2.3
	2	365	22	10	12	—	327	16	100.0	6.0
	3	332	21	4	17	—	297	14	100.0	6.3
	4	434	34	7	27	—	388	12	100.0	7.8
	5	348	20	1	19	—	305	23	100.0	5.7
	6	444	22	8	14	—	388	34	100.0	5.0
	7	385	31	5	26	—	328	26	100.0	8.1
	8	405	31	3	28	—	332	42	100.0	7.7
	9	406	32	5	27	—	337	37	100.0	7.9
	10	405	28	2	26	—	339	38	100.0	6.9
	11	385	27	2	25	—	316	42	100.0	7.0
	12	394	20	2	18	—	333	41	100.0	5.1
	13	411	22	—	22	—	335	54	100.0	5.4
	14	438	15	—	15	—	359	64	100.0	3.4

[【目次へ戻る】](#)

表 VIII-1-1 歯ブラシの使用状況、性・年齢階級別（1歳以上）
Table VIII-1- Status of toothbrushing habit, by sex and age group（1 year of age and over）

	年 齢 階 級 Age Group	被調査者数 Number of subjects	人 数（人） Number of persons								割 合 ^{注1)} (%) Percentage							
			毎日みがく者 Brushing daily					ときどきみがく者 Brushing sometimes	みがかない者 No brushing	不 詳 Unknown	毎日みがく者 Brushing daily					ときどきみがく者 Brushing sometimes	みがかない者 No brushing	不詳 No brushing
			総 数 Total	1回 once	2回 twice	3回以上 3 times and more	回数不詳 Unknown				総 数 Total	1回 once	2回 twice	3回以上 3 times and more	回数不詳 Unknown			
総 数 Total	総 数 Total	4,253	4,060	932	2,054	1,073	1	75	52	66	95.5	21.9	48.3	25.2	.0	1.8	1.2	1.6
	1～ 4	155	143	56	60	27	－	5	2	5	92.3	36.1	38.7	17.4	－	3.2	1.3	3.2
	5～ 9	210	199	37	104	58	－	4	－	7	94.8	17.6	49.5	27.6	－	1.9	－	3.3
	10～14	170	163	23	93	47	－	5	－	2	95.9	13.5	54.7	27.6	－	2.9	－	1.2
	15～19	113	109	26	70	13	－	2	－	2	96.5	23.0	61.9	11.5	－	1.8	－	1.8
	20～24	89	88	20	49	19	－	1	－	－	98.9	22.5	55.1	21.3	－	1.1	－	－
	25～29	122	116	22	60	34	－	5	－	1	95.1	18.0	49.2	27.9	－	4.1	－	0.8
	30～34	193	190	31	100	59	－	2	－	1	98.4	16.1	51.8	30.6	－	1.0	－	0.5
	35～39	271	264	38	150	76	－	2	－	5	97.4	14.0	55.4	28.0	－	0.7	－	1.8
	40～44	227	216	35	125	56	－	3	－	8	95.2	15.4	55.1	24.7	－	1.3	－	3.5
	45～49	210	208	49	100	59	－	2	－	－	99.0	23.3	47.6	28.1	－	1.0	－	－
	50～54	257	251	54	129	68	－	2	－	4	97.7	21.0	50.2	26.5	－	0.8	－	1.6
	55～59	286	278	46	156	76	－	2	2	4	97.2	16.1	54.5	26.6	－	0.7	0.7	1.4
	60～64	440	426	92	217	116	1	6	6	2	96.8	20.9	49.3	26.4	.2	1.4	1.4	0.5
	65～69	395	373	86	186	101	－	8	4	10	94.4	21.8	47.1	25.6	－	2.0	1.0	2.5
	70～74	444	421	118	194	109	－	6	13	4	94.8	26.6	43.7	24.5	－	1.4	2.9	0.9
	75～79	340	317	90	148	79	－	9	10	4	93.2	26.5	43.5	23.2	－	2.6	2.9	1.2
	80～84	225	211	76	85	50	－	3	8	3	93.8	33.8	37.8	22.2	－	1.3	3.6	1.3
	85～	106	87	33	28	26	－	8	7	4	82.1	31.1	26.4	24.5	－	7.5	6.6	3.8
	総 数 Total	1,812	1,701	595	800	306	－	53	29	29	93.9	32.8	44.2	16.9	－	2.9	1.6	1.6
	1～ 4	84	78	33	30	15	－	2	1	3	92.9	39.3	35.7	17.9	－	2.4	1.2	3.6
	5～ 9	101	94	22	49	23	－	3	－	4	93.1	21.8	48.5	22.8	－	3.0	－	4.0
	10～14	87	84	14	47	23	－	2	－	1	96.6	16.1	54.0	26.4	－	2.3	－	1.1
	15～19	55	53	16	31	6	－	1	－	1	96.4	29.1	56.4	10.9	－	1.8	－	1.8
	20～24	32	31	10	19	2	－	1	－	－	96.9	31.3	59.4	6.3	－	3.1	－	－
	25～29	45	42	13	24	5	－	2	－	1	93.3	28.9	53.3	11.1	－	4.4	－	2.2

男 Male	30～34	73	71	21	40	10	-	2	-	-	97.3	28.8	54.8	13.7	-	2.7	-	-
	35～39	104	100	31	55	14	-	2	-	2	96.2	29.8	52.9	13.5	-	1.9	-	1.9
	40～44	81	75	24	42	9	-	3	-	3	92.6	29.6	51.9	11.1	-	3.7	-	3.7
	45～49	76	75	30	33	12	-	1	-	-	98.7	39.5	43.4	15.8	-	1.3	-	-
	50～54	97	93	38	38	17	-	2	-	2	95.9	39.2	39.2	17.5	-	2.1	-	2.1
	55～59	116	111	35	55	21	-	2	1	2	95.7	30.2	47.4	18.1	-	1.7	0.9	1.7
	60～64	187	179	64	87	28	-	4	4	-	95.7	34.2	46.5	15.0	-	2.1	2.1	-
	65～69	167	153	52	74	27	-	8	3	3	91.6	31.1	44.3	16.2	-	4.8	1.8	1.8
	70～74	202	188	77	73	38	-	5	8	1	93.1	38.1	36.1	18.8	-	2.5	4.0	0.5
	75～79	163	149	61	63	25	-	5	7	2	91.4	37.4	38.7	15.3	-	3.1	4.3	1.2
女 Female	80～84	103	97	43	34	20	-	1	4	1	94.2	41.7	33.0	19.4	-	1.0	3.9	1.0
	85～	39	28	11	6	11	-	7	1	3	71.8	28.2	15.4	28.2	-	17.9	2.6	7.7
	総数 Total	2,441	2,359	337	1,254	767	1	22	23	37	96.6	13.8	51.4	31.4	.0	0.9	0.9	1.5
	1～4	71	65	23	30	12	-	3	1	2	91.5	32.4	42.3	16.9	-	4.2	1.4	2.8
	5～9	109	105	15	55	35	-	1	-	3	96.3	13.8	50.5	32.1	-	0.9	-	2.8
	10～14	83	79	9	46	24	-	3	-	1	95.2	10.8	55.4	28.9	-	3.6	-	1.2
	15～19	58	56	10	39	7	-	1	-	1	96.6	17.2	67.2	12.1	-	1.7	-	1.7
	20～24	57	57	10	30	17	-	-	-	-	100.0	17.5	52.6	29.8	-	-	-	-
	25～29	77	74	9	36	29	-	3	-	-	96.1	11.7	46.8	37.7	-	3.9	-	-
	30～34	120	119	10	60	49	-	-	-	1	99.2	8.3	50.0	40.8	-	-	-	0.8
	35～39	167	164	7	95	62	-	-	-	3	98.2	4.2	56.9	37.1	-	-	-	1.8
	40～44	146	141	11	83	47	-	-	-	5	96.6	7.5	56.8	32.2	-	-	-	3.4
	45～49	134	133	19	67	47	-	1	-	-	99.3	14.2	50.0	35.1	-	0.7	-	-
	50～54	160	158	16	91	51	-	-	-	2	98.8	10.0	56.9	31.9	-	-	-	1.3
	55～59	170	167	11	101	55	-	-	1	2	98.2	6.5	59.4	32.4	-	-	0.6	1.2
	60～64	253	247	28	130	88	1	2	2	2	97.6	11.1	51.4	34.8	.4	0.8	0.8	0.8
	65～69	228	220	34	112	74	-	-	1	7	96.5	14.9	49.1	32.5	-	-	0.4	3.1
	70～74	242	233	41	121	71	-	1	5	3	96.3	16.9	50.0	29.3	-	0.4	2.1	1.2
	75～79	177	168	29	85	54	-	4	3	2	94.9	16.4	48.0	30.5	-	2.3	1.7	1.1
	80～84	122	114	33	51	30	-	2	4	2	93.4	27.0	41.8	24.6	-	1.6	3.3	1.6
	85～	67	59	22	22	15	-	1	6	1	88.1	32.8	32.8	22.4	-	1.5	9.0	1.5

[【目次へ戻る】](#)表 VIII-1-2
Table VIII-1-2歯ブラシの使用状況および対象者の平均年齢、地域別（1歳以上）
Status of toothbrushing habit, by municipal size (1 year of age and over)

	対象者の平均年齢 mean age of subjects	人 数 (人) Number of persons								
		総数 Total	毎日みがく者 Brushing daily					ときどきみがく者 Brushing sometimes	みがかない者 No brushing	不 詳 Unknown
			総数 Total	1回 once	2回 twice	3回以上 3 times and more	回数不詳 Unknown			
総 数 Total	50.8 (23.7)	4,253	4,060	932	2,054	1,073	1	75	52	66
13大都市 13 large cities	50.2 (23.1)	638	613	123	346	144	0	13	6	6
市(15万人以上) Cities with a population of 150,000 and over	51.9 (23.1)	1,581	1,516	356	762	397	1	25	17	23
市(5万人以上15万人未満) Cities with a population of 50,000～149,999	49.2 (24.3)	985	937	217	484	236	0	14	12	22
市(5万人未満), 町村 Cities with a population of under 50,000, and rural cities	51.0 (24.2)	1,049	994	236	462	296	0	23	17	15

※ ()内に標準偏差を示した。(): Standard deviation

[【目次へ戻る】](#)

表 VIII-1-3 歯ブラシの使用状況(毎日2回以上歯をみがく者の人数・割合)、地域・性・年齢階級別(1歳以上)

Table VIII-1-3 Number of persons with toothbrushing twice a day and more, by sex, age group and municipal size (1 year of age and over)

1) 総数 Total						2) 13大都市 13 large cities				3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥150,000)				4) 人口5～15万未満の市 Cities (149,999～50,000)				5) 5万未満の市+町村 Cities (＜50, 000) + rural cities			
	年 齢 階 級 Age group	総数 Total	毎日2回以上みがく者 Brushing twice and more a day			総数 Total	毎日2回以上みがく者 Brushing twice and more a day			総数 Total	毎日2回以上みがく者 Brushing twice and more a day			総数 Total	毎日2回以上みがく者 Brushing twice and more a day			総数 Total	毎日2回以上みがく者 Brushing twice and more a day		
			総 数 Total	2回 twice	3回以上 3 times and more		総 数 Total	2回 twice	3回以上 3 times and more		総 数 Total	2回 twice	3回以上 3 times and more		総 数 Total	2回 twice	3回以上 3 times and more		総 数 Total	2回 twice	3回以上 3 times and more
総 数 Total	総 数 Total	4,253	3,127	2,054	1,073	638	490	346	144	1,581	1,159	762	397	985	720	484	236	1,049	758	462	296
	1～ 4	155	87	60	27	27	13	9	4	52	27	21	6	38	24	15	9	38	23	15	8
	5～ 9	211	163	105	58	37	31	30	1	63	47	32	15	60	41	27	14	50	43	15	28
	10～14	170	140	93	47	14	11	10	1	55	45	37	8	52	40	29	11	49	44	17	27
	15～19	113	83	70	13	14	11	11	－	42	28	22	6	24	20	18	2	33	24	19	5
	20～24	89	68	49	19	13	8	7	1	35	29	18	11	26	20	16	4	15	11	8	3
	25～29	122	94	60	34	22	14	11	3	42	35	22	13	21	19	14	5	37	26	13	13
	30～34	193	159	100	59	34	28	18	10	69	58	36	22	39	30	19	11	51	43	27	16
	35～39	271	226	150	76	51	46	31	15	99	82	50	32	71	54	38	16	50	44	31	13
	40～44	227	181	125	56	25	21	13	8	89	76	59	17	60	45	28	17	53	39	25	14
	45～49	210	159	100	59	37	28	21	7	83	67	40	27	42	32	20	12	48	32	19	13
	50～54	257	197	129	68	36	31	21	10	95	74	48	26	62	47	28	19	64	45	32	13
	55～59	286	232	156	76	44	38	24	14	106	88	58	30	51	40	29	11	85	66	45	21
	60～64	440	333	217	116	69	53	36	17	179	134	94	40	98	77	49	28	94	69	38	31
	65～69	395	287	186	101	58	47	28	19	151	107	64	43	104	74	52	22	82	59	42	17
	70～74	443	302	193	109	64	49	34	15	162	106	68	38	97	71	47	24	121	77	45	32
75～79	340	227	148	79	51	35	21	14	130	84	55	29	73	48	35	13	86	60	37	23	
80～84	225	135	85	50	29	20	17	3	91	54	30	24	39	23	13	10	66	38	25	13	
85～	106	54	28	26	13	6	4	2	38	18	8	10	28	15	7	8	27	15	9	6	
	総 数 Total	1,812	1,106	800	306	265	164	122	42	687	422	309	113	407	246	187	59	453	274	182	92
	1～ 4	84	45	30	15	22	11	7	4	23	10	8	2	18	13	8	5	21	11	7	4
	5～ 9	102	73	50	23	16	14	14	－	35	23	16	7	26	16	13	3	24	19	6	13

男 Male	10～14	87	70	47	23	6	5	5	－	32	24	22	2	23	19	15	4	26	22	5	17
	15～19	55	37	31	6	4	1	1	－	24	15	11	4	11	9	8	1	16	12	11	1
	20～24	32	21	19	2	6	5	4	1	13	8	7	1	7	4	4	－	6	4	4	－
	25～29	45	29	24	5	7	2	2		13	8	7	1	10	8	8	－	15	11	7	4
	30～34	73	50	40	10	12	7	4	3	28	18	15	3	13	10	10	－	20	15	11	4
	35～39	104	69	55	14	18	14	12	2	38	24	17	7	25	13	12	1	23	18	14	4
	40～44	81	51	42	9	5	2	2	－	33	24	23	1	21	12	8	4	22	13	9	4
	45～49	76	45	33	12	12	7	7	－	31	22	17	5	16	6	3	3	17	10	6	4
	50～54	97	55	38	17	11	6	3	3	39	25	17	8	22	10	6	4	25	14	12	2
	55～59	116	76	55	21	17	13	6	7	42	27	20	7	20	12	11	1	37	24	18	6
	60～64	187	115	87	28	31	20	13	7	78	47	37	10	40	27	22	5	38	21	15	6
	65～69	167	101	74	27	22	14	12	2	64	40	24	16	46	26	20	6	35	21	18	3
	70～74	201	110	72	38	27	15	10	5	77	44	29	15	49	31	19	12	49	21	15	6
	75～79	163	88	63	25	27	14	9	5	62	35	26	9	36	20	15	5	38	19	13	6
	80～84	103	54	34	20	16	12	10	2	38	21	11	10	16	6	4	2	33	15	9	6
	85～	39	17	6	11	6	2	1	1	17	7	2	5	8	4	1	3	8	4	2	2
	総数 Total	2,441	2,021	1,254	767	373	326	224	102	894	737	453	284	578	474	297	177	596	484	280	204
女 Female	1～4	71	42	30	12	5	2	2	－	29	17	13	4	20	11	7	4	17	12	8	4
	5～9	109	90	55	35	21	17	16	1	28	24	16	8	34	25	14	11	26	24	9	15
	10～14	83	70	46	24	8	6	5	1	23	21	15	6	29	21	14	7	23	22	12	10
	15～19	58	46	39	7	10	10	10	－	18	13	11	2	13	11	10	1	17	12	8	4
	20～24	57	47	30	17	7	3	3	－	22	21	11	10	19	16	12	4	9	7	4	3
	25～29	77	65	36	29	15	12	9	3	29	27	15	12	11	11	6	5	22	15	6	9
	30～34	120	109	60	49	22	21	14	7	41	40	21	19	26	20	9	11	31	28	16	12
	35～39	167	157	95	62	33	32	19	13	61	58	33	25	46	41	26	15	27	26	17	9
	40～44	146	130	83	47	20	19	11	8	56	52	36	16	39	33	20	13	31	26	16	10
	45～49	134	114	67	47	25	21	14	7	52	45	23	22	26	26	17	9	31	22	13	9
	50～54	160	142	91	51	25	25	18	7	56	49	31	18	40	37	22	15	39	31	20	11
	55～59	170	156	101	55	27	25	18	7	64	61	38	23	31	28	18	10	48	42	27	15
	60～64	253	218	130	88	38	33	23	10	101	87	57	30	58	50	27	23	56	48	23	25
	65～69	228	186	112	74	36	33	16	17	87	67	40	27	58	48	32	16	47	38	24	14
	70～74	242	192	121	71	37	34	24	10	85	62	39	23	48	40	28	12	72	56	30	26
	75～79	177	139	85	54	24	21	12	9	68	49	29	20	37	28	20	8	48	41	24	17
	80～84	122	81	51	30	13	8	7	1	53	33	19	14	23	17	9	8	33	23	16	7
	85～	67	37	22	15	7	4	3	1	21	11	6	5	20	11	6	5	19	11	7	4

[【目次へ戻る】](#)

表 VIII-2 歯ブラシの使用状況の推移(1969～2011年), 総数(1歳以上)
Table VIII-2 Trends in number and percentage of toothbrushing among persons aged ≥1 year, 1975–2011

調査年次 (年) Year	人数 (人)										割合 (%)									
	被調査者数 Number of subjects	毎日みがく者 Brushing daily					ときどき みがく者 Brushing sometimes	みがかない 者 No brushing	不詳 Unknown	(再掲) 毎日2回以 (Repetitio n) Brushing twice a	総数 注1 Total	毎日みがく者 Brushing daily					ときどき みがく者 Brushing sometimes	みがかない 者 No brushing	不詳 Unknown	(再掲) 毎日2回以 (Repetitio n) Brushing twice a
		総 数 Total	1回 Once	2回 Twice	3回以上 and more	回数不詳 Unknown						総 数 Total	1回 Once	2回 Twice	3回以上 and more	回数不詳 Unknown				
平成23 2011	4,253	4,060	932	2,054	1,073	1	75	52	66	3,127	100.0	95.5	21.9	48.3	25.2	0.0	1.8	1.2	1.6	73.5
平成17 2005	4,606	4,367	1,168	2,243	956	–	112	62	65	3,199	100.0	94.8	25.4	48.7	20.8	–	2.4	1.3	1.4	69.5
平成11 1999	6,903	6,557	1,980	3,280	1,297	–	174	88	84	4,577	100.0	95.0	28.7	47.5	18.8	–	2.5	1.3	1.2	66.3
平成5 1993	9,827	9,237	3,241	4,409	1,587	–	384	106	100	5,996	100.0	94.0	33.0	44.9	16.1	–	3.9	1.1	1.0	61.0
昭和62 1987	12,474	11,626	4,809	5,197	1,620	–	692	156	0	6,817	100.0	93.2	38.6	41.7	13.0	–	5.5	1.3	–	54.6
昭和56 1981	14,462	13,089	6,711	5,289	1,089	–	1,021	352	0	6,378	100.0	90.5	46.4	36.6	7.5	–	7.1	2.4	–	44.1
昭和50 1975	15,816	12,763	8,453	3,895	415	–	1,448	684	921	4,310	100.0	80.7	53.4	24.6	2.6	–	9.2	4.3	5.8	27.3
昭和44 1969	20,415	16,268	12,820	3,085	363	–	2,411	1,659	77	3,448	100.0	79.7	62.8	15.1	1.8	–	11.8	8.1	0.4	16.9

【注】1969年報告書は年齢階級の区分が異なっており, 1957年報告書では歯ブラシ使用回数別のデータが無いため, 比較ができない.

[【目次へ戻る】](#)

表 VIII-2a 歯ブラシの使用状況の推移(1969～2011年), 年齢階級別(1歳以上)
Table VIII-2a Trends in status of toothbrushing habit among persons aged ≥1 year, by age group, 1975-2011

調査年次 (年)	年齢階級	人数 (人)									割合 (%)								
		被調査者数	総 数	毎日みがく者 Brushing daily				ときどき みがく者	みがかない 者	(再掲) 毎日2回以 (Repetition) Brushing twice a	総数 ^{注1}	総 数	毎日みがく者 Brushing daily				ときどき みがく者	みがかない 者	(再掲) 毎日2回以 (Repetition) Brushing twice a
				1回	2回	3回以上	回数不詳						1回	2回	3回以上	回数不詳			
Year	Age group	Number of subjects	Total	Once	Twice	3 times and more	Unknown	Brushing sometimes	No brushing	Brushing twice a	Total	Total	Once	Twice	3 times and more	Unknwon	Brushing sometimes	No brushing	Brushing twice a
平成23 2011	総 数 Total	4,253	4,060	932	2,054	1,073	1	75	52	3,127	100.0	95.5	21.9	48.3	25.2	0.0	1.8	1.2	73.5
	1～4	155	143	56	60	27	—	5	2	87	100.0	92.3	36.1	38.7	17.4	—	3.2	1.3	56.1
	5～9	210	199	37	104	58	—	4	—	162	100.0	94.8	17.6	49.5	27.6	—	1.9	—	77.1
	10～14	170	163	23	93	47	—	5	—	140	100.0	95.9	13.5	54.7	27.6	—	2.9	—	82.4
	15～19	113	109	26	70	13	—	2	—	83	100.0	96.5	23.0	61.9	11.5	—	1.8	—	73.5
	20～24	89	88	20	49	19	—	1	—	68	100.0	98.9	22.5	55.1	21.3	—	1.1	—	76.4
	25～29	122	116	22	60	34	—	5	—	94	100.0	95.1	18.0	49.2	27.9	—	4.1	—	77.0
	30～34	193	190	31	100	59	—	2	—	159	100.0	98.4	16.1	51.8	30.6	—	1.0	—	82.4
	35～39	271	264	38	150	76	—	2	—	226	100.0	97.4	14.0	55.4	28.0	—	0.7	—	83.4
	40～44	227	216	35	125	56	—	3	—	181	100.0	95.2	15.4	55.1	24.7	—	1.3	—	79.7
	45～49	210	208	49	100	59	—	2	—	159	100.0	99.0	23.3	47.6	28.1	—	1.0	—	75.7
	50～54	257	251	54	129	68	—	2	—	197	100.0	97.7	21.0	50.2	26.5	—	0.8	—	76.7
	55～59	286	278	46	156	76	—	2	2	232	100.0	97.2	16.1	54.5	26.6	—	0.7	0.7	81.1
	60～64	440	426	92	217	116	1	6	6	333	100.0	96.8	20.9	49.3	26.4	0.2	1.4	1.4	75.7
	65～69	395	373	86	186	101	—	8	4	287	100.0	94.4	21.8	47.1	25.6	—	2.0	1.0	72.7
平成17 2005	70～74	444	421	118	194	109	—	6	13	303	100.0	94.8	26.6	43.7	24.5	—	1.4	2.9	68.2
	75～79	340	317	90	148	79	—	9	10	227	100.0	93.2	26.5	43.5	23.2	—	2.6	2.9	66.8
	80～84	225	211	76	85	50	—	3	8	135	100.0	93.8	33.8	37.8	22.2	—	1.3	3.6	60.0
	85～	106	87	33	28	26	—	8	7	54	100.0	82.1	31.1	26.4	24.5	—	7.5	6.6	50.9
	総 数 Total	4,606	4,367	1,168	2,243	956	—	112	62	3,199	100.0	94.8	25.4	48.7	20.8	—	2.4	1.3	69.5
	1～4	165	143	56	66	21	—	11	6	87	100.0	86.7	33.9	40.0	12.7	—	6.7	3.6	52.7
	5～9	247	233	61	109	63	—	12	—	172	100.0	94.3	24.7	44.1	25.5	—	4.9	—	69.6
	10～14	208	193	39	113	41	—	10	—	154	100.0	92.8	18.8	54.3	19.7	—	4.8	—	74.0
	15～19	119	115	23	84	8	—	4	—	92	100.0	96.6	19.3	70.6	6.7	—	3.4	—	77.3
	20～24	105	102	22	62	18	—	3	—	80	100.0	97.1	21.0	59.0	17.1	—	2.9	—	76.2
	25～29	174	169	36	91	42	—	1	1	133	100.0	97.1	20.7	52.3	24.1	—	0.6	0.6	76.4
	30～34	239	237	41	138	58	—	1	1	196	100.0	99.2	17.2	57.7	24.3	—	0.4	0.4	82.0
	35～39	197	192	26	129	37	—	3	1	166	100.0	97.5	13.2	65.5	18.8	—	1.5	0.5	84.3
	40～44	247	244	36	156	52	—	3	—	208	100.0	98.8	14.6	63.2	21.1	—	1.2	—	84.2
	45～49	259	255	60	138	57	—	3	—	195	100.0	98.5	23.2	53.3	22.0	—	1.2	—	75.3
	50～54	297	293	77	161	55	—	2	1	216	100.0	98.7	25.9	54.2	18.5	—	0.7	0.3	72.7
	55～59	407	388	93	209	86	—	8	3	295	100.0	95.3	22.9	51.4	21.1	—	2.0	0.7	72.5
	60～64	434	415	122	198	95	—	12	3	293	100.0	95.6	28.1	45.6	21.9	—	2.8	0.7	67.5
	65～69	496	466	140	217	109	—	13	11	326	100.0	94.0	28.2	43.8	22.0	—	2.6	2.2	65.7
	70～74	448	419	135	181	103	—	9	11	284	100.0	93.5	30.1	40.4	23.0	—	2.0	2.5	63.4
	75～79	321	289	110	111	68	—	7	12	179	100.0	90.0	34.3	34.6	21.2	—	2.2	3.7	55.8

	80～84	171	148	58	64	26	－	8	9	90	100.0	86.5	33.9	37.4	15.2	－	4.7	5.3	52.6
	85～	72	66	33	16	17	－	2	3	33	100.0	91.7	45.8	22.2	23.6	－	2.8	4.2	45.8
平成11 1999	総 数 Total	6,903	6,557	1,980	3,280	1,297	－	174	88	4,577	100.0	95.0	28.7	47.5	18.8	－	2.5	1.3	66.3
	1～4	333	300	154	97	49	－	21	5	146	100.0	90.1	46.2	29.1	14.7	－	6.3	1.5	43.8
	5～9	428	397	104	197	96	－	27	－	293	100.0	92.8	24.3	46.0	22.4	－	6.3	－	68.5
	10～14	343	325	95	177	53	－	14	1	230	100.0	94.8	27.7	51.6	15.5	－	4.1	0.3	67.1
	15～19	271	257	72	158	27	－	11	1	185	100.0	94.8	26.6	58.3	10.0	－	4.1	0.4	68.3
	20～24	222	214	46	114	54	－	6	－	168	100.0	96.4	20.7	51.4	24.3	－	2.7	－	75.7
	25～29	335	327	46	195	86	－	6	－	281	100.0	97.6	13.7	58.2	25.7	－	1.8	－	83.9
	30～34	390	385	88	225	72	－	1	－	297	100.0	98.7	22.6	57.7	18.5	－	0.3	－	76.2
	35～39	417	410	96	237	77	－	2	1	314	100.0	98.3	23.0	56.8	18.5	－	0.5	0.2	75.3
	40～44	417	411	99	242	70	－	3	1	312	100.0	98.6	23.7	58.0	16.8	－	0.7	0.2	74.8
	45～49	459	444	117	246	81	－	9	－	327	100.0	96.7	25.5	53.6	17.6	－	2.0	－	71.2
	50～54	511	493	147	248	98	－	14	2	346	100.0	96.5	28.8	48.5	19.2	－	2.7	0.4	67.7
	55～59	552	530	153	272	105	－	14	4	377	100.0	96.0	27.7	49.3	19.0	－	2.5	0.7	68.3
	60～64	570	550	184	263	103	－	8	5	366	100.0	96.5	32.3	46.1	18.1	－	1.4	0.9	64.2
	65～69	666	629	226	269	134	－	9	16	403	100.0	94.4	33.9	40.4	20.1	－	1.4	2.4	60.5
	70～74	505	459	173	189	97	－	15	24	286	100.0	90.9	34.3	37.4	19.2	－	3.0	4.8	56.6
	75～79	302	266	105	94	67	－	9	19	161	100.0	88.1	34.8	31.1	22.2	－	3.0	6.3	53.3
	80～84	115	102	42	42	18	－	4	4	60	100.0	88.7	36.5	36.5	15.7	－	3.5	3.5	52.2
	85～	67	58	33	15	10	－	1	5	25	100.0	86.6	49.3	22.4	14.9	－	1.5	7.5	37.3
平成5 1993	総 数 Total	9,827	9,237	3,241	4,409	1,587	－	384	106	5,996	100.0	94.0	33.0	44.9	16.1	－	3.9	1.1	61.0
	1～4	540	465	245	149	71	－	49	17	220	100.0	86.1	45.4	27.6	13.1	－	9.1	3.1	40.7
	5～9	821	733	217	348	168	－	77	6	516	100.0	89.3	26.4	42.4	20.5	－	9.4	0.7	62.9
	10～14	712	651	169	398	84	－	51	2	482	100.0	91.4	23.7	55.9	11.8	－	7.2	0.3	67.7
	15～19	488	469	112	311	46	－	15	－	357	100.0	96.1	23.0	63.7	9.4	－	3.1	－	73.2
	20～24	300	291	66	162	63	－	8	－	225	100.0	97.0	22.0	54.0	21.0	－	2.7	－	75.0
	25～29	401	392	86	219	87	－	7	1	306	100.0	97.8	21.4	54.6	21.7	－	1.7	0.2	76.3
	30～34	579	572	157	319	96	－	3	－	415	100.0	98.8	27.1	55.1	16.6	－	0.5	－	71.7
	35～39	698	684	214	367	103	－	8	2	470	100.0	98.0	30.7	52.6	14.8	－	1.1	0.3	67.3
	40～44	761	746	255	365	126	－	10	－	491	100.0	98.0	33.5	48.0	16.6	－	1.3	－	64.5
	45～49	706	684	243	334	107	－	17	2	441	100.0	96.9	34.4	47.3	15.2	－	2.4	0.3	62.5
	50～54	732	697	258	324	115	－	24	5	439	100.0	95.2	35.2	44.3	15.7	－	3.3	0.7	60.0
	55～59	736	709	279	331	99	－	12	5	430	100.0	96.3	37.9	45.0	13.5	－	1.6	0.7	58.4
	60～64	735	697	300	269	128	－	20	13	397	100.0	94.8	40.8	36.6	17.4	－	2.7	1.8	54.0
	65～69	637	586	245	232	109	－	35	8	341	100.0	92.0	38.5	36.4	17.1	－	5.5	1.3	53.5
	70～74	466	419	183	153	83	－	25	12	236	100.0	89.9	39.3	32.8	17.8	－	5.4	2.6	50.6
	75～79	290	254	121	76	57	－	12	16	133	100.0	87.6	41.7	26.2	19.7	－	4.1	5.5	45.9
	80～84	154	132	64	39	29	－	8	8	68	100.0	85.7	41.6	25.3	18.8	－	5.2	5.2	44.2
	85～	71	56	27	13	16	－	3	9	29	100.0	78.9	38.0	18.3	22.5	－	4.2	12.7	40.8
昭和55	総 数 Total	12,474	11,626	4,809	5,197	1,620	－	692	156	6,817	100.0	93.2	38.6	41.7	13.0	－	5.5	1.3	54.6
	1～4	825	655	354	216	85	－	131	39	301	100.0	79.4	42.9	26.2	10.3	－	15.9	4.7	36.5
	5～9	1,186	1,054	304	532	218	－	123	9	750	100.0	88.9	25.6	44.9	18.4	－	10.4	0.8	63.2
	10～14	1,070	976	298	549	129	－	89	5	678	100.0	91.2	27.9	51.3	12.1	－	8.3	0.5	63.4
	15～19	671	648	225	359	64	－	23	－	423	100.0	96.6	33.5	53.5	9.5	－	3.4	－	63.0
	20～24	386	380	130	204	46	－	6	－	250	100.0	98.4	33.7	52.8	11.9	－	1.6	－	64.8
	25～29	603	594	208	298	88	－	9	－	386	100.0	98.5	34.5	49.4	14.6	－	1.5	－	64.0
	30～34	839	821	298	434	89	－	16	2	523	100.0	97.9	35.5	51.7	10.6	－	1.9	0.2	62.3

昭和52 1987	35～39	1,001	975	365	488	122	－	25	1	610	100.0	97.4	36.5	48.8	12.2	－	2.5	0.1	60.9
	40～44	815	797	306	384	107	－	18	－	491	100.0	97.8	37.5	47.1	13.1	－	2.2	－	60.2
	45～49	846	815	355	368	92	－	28	3	460	100.0	96.3	42.0	43.5	10.9	－	3.3	0.4	54.4
	50～54	832	792	366	325	101	－	32	8	426	100.0	95.2	44.0	39.1	12.1	－	3.8	1.0	51.2
	55～59	943	891	432	346	113	－	42	10	459	100.0	94.5	45.8	36.7	12.0	－	4.5	1.1	48.7
	60～64	817	754	392	250	112	－	45	18	362	100.0	92.3	48.0	30.6	13.7	－	5.5	2.2	44.3
	65～69	615	569	284	191	94	－	33	13	285	100.0	92.5	46.2	31.1	15.3	－	5.4	2.1	46.3
	70～74	481	434	224	128	82	－	35	12	210	100.0	90.2	46.6	26.6	17.0	－	7.3	2.5	43.7
	75～79	330	287	166	75	46	－	21	22	121	100.0	87.0	50.3	22.7	13.9	－	6.4	6.7	36.7
	80～	214	184	102	50	32	－	16	14	82	100.0	86.0	47.7	23.4	15.0	－	7.5	6.5	38.3
昭和56 1981	総 数 Total	14,462	13,089	6,711	5,289	1,089	－	1,021	352	6,378	100.0	90.5	46.4	36.6	7.5	－	7.1	2.4	44.1
	1～4	1,016	679	386	243	50	－	206	131	293	100.0	66.8	38.0	23.9	4.9	－	20.3	12.9	28.8
	5～9	1,572	1,337	535	623	179	－	209	26	802	100.0	85.1	34.0	39.6	11.4	－	13.3	1.7	51.0
	10～14	1,411	1,275	631	546	98	－	128	8	644	100.0	90.4	44.7	38.7	6.9	－	9.1	0.6	45.6
	15～19	809	787	414	351	22	－	19	3	373	100.0	97.3	51.2	43.4	2.7	－	2.3	0.4	46.1
	20～24	576	557	256	265	36	－	19	－	301	100.0	96.7	44.4	46.0	6.3	－	3.3	－	52.3
	25～29	799	771	351	366	54	－	27	1	420	100.0	96.5	43.9	45.8	6.8	－	3.4	0.1	52.6
	30～34	1,284	1,246	571	597	78	－	35	3	675	100.0	97.0	44.5	46.5	6.1	－	2.7	0.2	52.6
	35～39	985	944	455	413	76	－	37	4	489	100.0	95.8	46.2	41.9	7.7	－	3.8	0.4	49.6
	40～44	1,054	999	517	419	63	－	48	7	482	100.0	94.8	49.1	39.8	6.0	－	4.6	0.7	45.7
	45～49	1,052	990	542	372	76	－	50	12	448	100.0	94.1	51.5	35.4	7.2	－	4.8	1.1	42.6
	50～54	1,068	1,001	592	338	71	－	55	12	409	100.0	93.7	55.4	31.6	6.6	－	5.1	1.1	38.3
	55～59	804	746	439	242	65	－	41	17	307	100.0	92.8	54.6	30.1	8.1	－	5.1	2.1	38.2
	60～64	645	581	326	198	57	－	45	19	255	100.0	90.1	50.5	30.7	8.8	－	7.0	2.9	39.5
	65～69	529	470	268	145	57	－	32	27	202	100.0	88.8	50.7	27.4	10.8	－	6.0	5.1	38.2
	70～74	452	377	229	92	56	－	39	36	148	100.0	83.4	50.7	20.4	12.4	－	8.6	8.0	32.7
	75～79	247	203	121	50	32	－	21	23	82	100.0	82.2	49.0	20.2	13.0	－	8.5	9.3	33.2
	80～	159	126	78	29	19	－	10	23	48	100.0	79.2	49.1	18.2	11.9	－	6.3	14.5	30.2
昭和50 1975	総 数 Total	15,816	12,763	8,453	3,895	415	－	1,448	684	4,310	100.0	80.7	53.4	24.6	2.6	－	9.2	4.3	27.3
	1～4	1,410	554	392	140	22	－	383	462	162	100.0	39.3	27.8	9.9	1.6	－	27.2	32.8	11.5
	5～9	1,630	1,152	738	375	39	－	399	75	414	100.0	70.7	45.3	23.0	2.4	－	24.5	4.6	25.4
	10～14	1,417	1,181	863	303	15	－	217	16	318	100.0	83.3	60.9	21.4	1.1	－	15.3	1.1	22.4
	15～19	911	868	603	253	12	－	41	2	265	100.0	95.3	66.2	27.8	1.3	－	4.5	0.2	29.1
	20～24	788	774	458	300	16	－	11	3	316	100.0	98.2	58.1	38.1	2.0	－	1.4	0.4	40.1
	25～29	1,256	1,219	695	492	32	－	32	3	524	100.0	97.1	55.3	39.2	2.5	－	2.5	0.2	41.7
	30～34	1,239	1,203	716	444	43	－	32	2	487	100.0	97.1	57.8	35.8	3.5	－	2.6	0.2	39.3
	35～39	1,212	1,155	710	416	29	－	44	5	445	100.0	95.3	58.6	34.3	2.4	－	3.6	0.4	36.7
	40～44	1,218	1,135	777	318	40	－	56	12	358	100.0	93.2	63.8	26.1	3.3	－	4.6	1.0	29.4
	45～49	1,142	1,028	748	259	21	－	67	9	280	100.0	90.0	65.5	22.7	1.8	－	5.9	0.8	24.5
	50～54	874	775	541	206	28	－	43	8	234	100.0	88.7	61.9	23.6	3.2	－	4.9	0.9	26.8
	55～59	734	593	412	146	35	－	30	16	181	100.0	80.8	56.1	19.9	4.8	－	4.1	2.2	24.7
	60～64	690	488	347	113	28	－	26	12	141	100.0	70.7	50.3	16.4	4.1	－	3.8	1.7	20.4
	65～69	560	327	238	59	30	－	37	22	89	100.0	58.4	42.5	10.5	5.4	－	6.6	3.9	15.9
	70～74	401	196	128	51	17	－	21	18	68	100.0	48.9	31.9	12.7	4.2	－	5.2	4.5	17.0
	75～79	213	82	60	16	6	－	6	13	22	100.0	38.5	28.2	7.5	2.8	－	2.8	6.1	10.3
	80～	121	33	27	4	2	－	3	6	6	100.0	27.3	22.3	3.3	1.7	－	2.5	5.0	5.0
	総 数 Total	20,415	16,268	12,820	3,085	363	－	2,411	1,659	3,448	100.0	79.7	62.8	15.1	1.8	－	11.8	8.1	16.9
	0～4	1,836	376	310	61	5	－	362	1,039	66	100.0	20.5	16.9	3.3	0.3	－	19.7	56.6	3.6

昭和44 1969	5～9	1,988	1,191	973	214	4	－	626	170	218	100.0	59.9	48.9	10.8	0.2	－	31.5	8.6	11.0
	10～14	2,033	1,496	1,309	184	3	－	496	41	187	100.0	73.6	64.4	9.1	0.1	－	24.4	2.0	9.2
	15～19	1,600	1,506	1,215	282	9	－	87	6	291	100.0	94.1	75.9	17.6	0.6	－	5.4	0.4	18.2
	20～29	2,549	2,441	1,752	656	33	－	94	13	689	100.0	95.8	68.7	25.7	1.3	－	3.7	0.5	27.0
	30～39	3,103	2,899	2,229	636	34	－	176	26	670	100.0	93.4	71.8	20.5	1.1	－	5.7	0.8	21.6
	40～49	2,852	2,650	2,093	501	56	－	165	32	557	100.0	92.9	73.4	17.6	2.0	－	5.8	1.1	19.5
	50～	4,454	3,709	2,939	551	219	－	405	332	770	100.0	83.3	66.0	12.4	4.9	－	9.1	7.5	17.3

【注】1969年報告書は年齢階級の区分が異っており、1957年報告書では歯ブラシ使用回数別のデータが無いため、比較ができない。

[【目次へ戻る】](#)

表 IX-1 顎関節の自覚症状(大開閉口時に雑音を自覚している者, 関節痛を自覚している者)(人数・割合), 性・年齢階級別(15歳以上)

Table IX-1 Number of persons aged ≥15 years with subjective symptom of temporomandibular joint (sound or pain), by sex and age group

	年 齢 階 級 Age group	被調査者数 Number of subjects	関節雑音を自覚している者(人) Number of persons with subjective symptom of			関節痛を自覚している者(人) Number of persons with subjective symptom of		
			あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown
総 数 Total	総 数	3,718	597	3,107	14	122	3,581	15
	15～19	113	24	88	1	9	103	1
	20～24	89	23	66	—	5	84	—
	25～29	122	38	83	1	10	111	1
	30～34	193	55	138	—	10	183	—
	35～39	271	73	195	3	11	257	3
	40～44	227	43	181	3	11	213	3
	45～49	210	48	160	2	11	197	2
	50～54	257	50	207	—	11	246	—
	55～59	286	54	232	—	11	275	—
	60～64	440	69	371	—	12	427	1
	65～69	395	47	348	—	7	388	—
	70～74	444	34	409	1	6	437	1
	75～79	340	21	318	1	1	338	1
	80～84	225	12	212	1	5	219	1
	85～	106	6	99	1	2	103	1
	総 数	1,540	234	1,299	7	34	1,497	9
	15～19	55	13	42	—	5	50	—
	20～24	32	7	25	—	2	30	—
	25～29	45	11	34	—	2	43	—

男 Male	30～34	73	22	51	－	2	71	－
	35～39	104	26	77	1	3	100	1
	40～44	81	16	63	2	4	75	2
	45～49	76	16	58	2	4	70	2
	50～54	97	17	80	－	1	96	－
	55～59	116	28	88	－	1	115	－
	60～64	187	32	155	－	4	182	1
	65～69	167	17	150	－	2	165	－
	70～74	202	11	191	－	1	200	1
	75～79	163	9	153	1	－	162	1
	80～84	103	4	99	－	2	101	－
	85～	39	5	33	1	1	37	1
女 Female	総 数	2,178	363	1,808	7	88	2,084	6
	15～19	58	11	46	1	4	53	1
	20～24	57	16	41	－	3	54	－
	25～29	77	27	49	1	8	68	1
	30～34	120	33	87	－	8	112	－
	35～39	167	47	118	2	8	157	2
	40～44	146	27	118	1	7	138	1
	45～49	134	32	102	－	7	127	－
	50～54	160	33	127	－	10	150	－
	55～59	170	26	144	－	10	160	－
	60～64	253	37	216	－	8	245	－
	65～69	228	30	198	－	5	223	－
	70～74	242	23	218	1	5	237	－
	75～79	177	12	165	－	1	176	－
	80～84	122	8	113	1	3	118	1
	85～	67	1	66	－	1	66	－

【注】本表には「口を大きく開け閉めした時、あごの音がするか(あごの痛みがあるか)」という質問に対し、「はい」と答えた者の数を示した。

[【目次へ戻る】](#)

表 IX-2 顎関節の自覚症状(大開閉口時に雑音を自覚している者)(人数・割合), 地域・年齢階級別(15歳以上)
Table IX-2 Number of persons aged ≥15 years with subjective symptom of temporomandibular joint (sound), by municipal size and age group

1) 総数 Total					2) 13大都市 13 large cities				3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)				4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)				5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities			
年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons			
	関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者			
	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown
総数 Total	3,718	597	3,107	14	560	106	453	1	1,411	222	1,186	3	1,081	126	702	7	995	143	766	3
15～24	202	47	154	1	27	5	22	－	77	21	55	1	67	10	40	－	48	11	37	－
25～34	315	93	221	1	56	14	42	－	111	37	74	－	119	18	42	－	82	24	63	1
35～44	498	116	376	6	76	20	56	－	188	41	147	－	131	29	96	6	80	26	77	－
45～54	467	98	367	2	73	18	55	－	178	33	145	－	158	24	79	1	147	23	88	1
55～64	726	123	603	－	113	21	92	－	285	48	237	－	227	24	125	－	210	30	149	－
65～74	839	81	757	1	122	16	105	1	313	26	287	－	237	15	186	－	249	24	179	－
75～84	565	33	530	2	80	11	69	－	221	13	206	2	124	4	108	－	160	5	147	－
85～	106	6	99	1	13	1	12	－	38	3	35	－	18	2	26	－	19	－	26	1

1) 総数 Total					2) 13大都市 13 large cities				3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)				4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)				5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50, 000) + rural cities			
年齢階級 Age group	割 合 (%) Percentage				割 合 (%) Percentage				割 合 (%) Percentage				割 合 (%) Percentage				割 合 (%) Percentage			
	関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者				関節雑音を自覚している者			
	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown
総数 Total	100.0	16.1	83.6	0.4	100.0	18.9	80.9	0.2	100.0	15.7	84.0	0.2	100.0	11.7	64.9	0.6	100.0	14.4	77.0	0.3
15～24	100.0	23.3	76.2	0.5	100.0	18.5	81.5	－	100.0	27.3	71.4	1.3	100.0	14.9	59.7	－	100.0	22.9	77.1	－
25～34	100.0	29.5	70.2	0.3	100.0	25.0	75.0	－	100.0	33.3	66.7	－	100.0	15.1	35.3	－	100.0	29.3	76.8	1.2
35～44	100.0	23.3	75.5	1.2	100.0	26.3	73.7	－	100.0	21.8	78.2	－	100.0	22.1	73.3	4.6	100.0	32.5	96.3	－
45～54	100.0	21.0	78.6	0.4	100.0	24.7	75.3	－	100.0	18.5	81.5	－	100.0	15.2	50.0	0.6	100.0	15.6	59.9	0.7
55～64	100.0	16.9	83.1	－	100.0	18.6	81.4	－	100.0	16.8	83.2	－	100.0	10.6	55.1	－	100.0	14.3	71.0	－
65～74	100.0	9.7	90.2	0.1	100.0	13.1	86.1	0.8	100.0	8.3	91.7	－	100.0	6.3	78.5	－	100.0	9.6	71.9	－
75～84	100.0	5.8	93.8	0.4	100.0	13.8	86.3	－	100.0	5.9	93.2	0.9	100.0	3.2	87.1	－	100.0	3.1	91.9	－
85～	100.0	5.7	93.4	0.9	100.0	7.7	92.3	－	100.0	7.9	92.1	－	100.0	11.1	144.4	－	100.0	－	136.8	5.3

[【目次へ戻る】](#)

表 IX-3 顎関節の自覚症状(大開閉口時に関節痛を自覚している者)(人数・割合), 地域・年齢階級別(15歳以上)
Table IX-3 Number of persons aged ≥15 years with subjective symptom of temporomandibular joint (pain), by municipal size and age group

1) 総数 Total					2) 13大都市 13 large cities				3) 人口15万以上の市 Cities (population ≥ 150,000)				4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)				5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities			
年齢階級 Age group	人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons				人 数 (人) Number of persons			
	関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者			
	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	Without symptom	不詳 Unknown
総数 Total	3,718	122	3,580	15	560	26	533	1	1,411	43	1,363	4	835	22	806	7	912	31	878	3
15～24	202	14	187	1	27	3	24	－	77	4	72	1	50	4	46	－	48	3	45	－
25～34	315	20	294	1	56	3	53	－	111	9	102	－	60	1	59	－	88	7	80	1
35～44	498	22	470	6	76	3	73	－	188	10	178	－	131	4	121	6	103	5	98	－
45～54	467	22	443	2	73	8	65	－	178	4	174	－	104	4	99	1	112	6	105	1
55～64	726	23	702	1	113	6	106	1	285	9	276	－	149	3	146	－	179	5	174	－
65～74	839	13	825	1	122	2	120	－	313	5	307	1	201	3	198	－	203	3	200	－
75～84	565	6	557	2	80	1	79	－	221	1	218	2	112	2	110	－	152	2	150	－
85～	106	2	103	1	13	－	13	－	38	1	37	－	28	1	27	－	27	－	26	1

1) 総数 Total					2) 13大都市 13 large cities				3) 人口15以上の市 Cities (population ≥ 150,000)				4) 人口5～15万未満の市 Cities (population 149,999－50,000)				5) 5万未満の市+町村 Cities (population < 50,000) + rural cities			
年齢階級 Age group	割合 (%) Percentage				割合 (%) Percentage				割合 (%) Percentage				割合 (%) Percentage				割合 (%) Percentage			
	関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者				関節痛を自覚している者			
	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown	総数 Total	あり With symptom	なし Without symptom	不詳 Unknown
総数 Total	100.0	3.3	96.3	0.4	100.0	4.6	95.2	0.2	100.0	3.0	96.7	0.3	100.0	2.6	96.5	0.8	100.0	3.4	96.3	0.3
15～24	100.0	6.9	92.6	0.5	100.0	11.1	88.9	－	100.0	5.2	93.5	1.3	100.0	8.0	92.0	－	100.0	6.3	93.8	－
25～34	100.0	6.3	93.3	0.3	100.0	5.4	94.6	－	100.0	8.1	91.9	－	100.0	1.7	98.3	－	100.0	8.0	90.9	1.1
35～44	100.0	4.4	94.4	1.2	100.0	3.9	96.1	－	100.0	5.3	94.7	－	100.0	3.1	92.4	4.6	100.0	4.9	95.1	－
45～54	100.0	4.7	94.9	0.4	100.0	11.0	89.0	－	100.0	2.2	97.8	－	100.0	3.8	95.2	1.0	100.0	5.4	93.8	0.9
55～64	100.0	3.2	96.7	0.1	100.0	5.3	93.8	0.9	100.0	3.2	96.8	－	100.0	2.0	98.0	－	100.0	2.8	97.2	－
65～74	100.0	1.5	98.3	0.1	100.0	1.6	98.4	－	100.0	1.6	98.1	0.3	100.0	1.5	98.5	－	100.0	1.5	98.5	－
75～84	100.0	1.1	98.6	0.4	100.0	1.3	98.8	－	100.0	0.5	98.6	0.9	100.0	1.8	98.2	－	100.0	1.3	98.7	－
85～	100.0	1.9	97.2	0.9	100.0	－	100.0	－	100.0	2.6	97.4	－	100.0	3.6	96.4	－	100.0	－	96.3	3.7