

平成22年3月16日  
大臣官房統計情報部  
人口動態・保健統計課 保健統計室  
室長 依田 紀彦  
室長補佐 國光 文乃  
担当係 医事統計係（内線：7518）  
（電話代表） 03（5253）1111  
（ダイヤルイン） 03（3595）2958

## 平成20年受療行動調査（確定数）の概況

### 目 次

調査の概要 .....	1 頁
結果の概要	
1 病院を選択する際に必要とした情報・入手できた情報 .....	4
2 病院を選択する際の情報源（複数回答） .....	6
3 診療科の選択 .....	7
4 診察前の待ち時間・診察時間（外来患者のみ） .....	8
5 医師などから受けた診療に関する説明の状況・理解度 .....	14
6 重複受診を含む受療状況（外来患者のみ） .....	16
7 今後の治療・療養の希望（入院患者のみ） .....	18
8 満足度 .....	24
9 不満を感じたときの行動 .....	31
統計表1～8 .....	33
参考 .....	41

平成20年受療行動調査の概況は、厚生労働省のホームページにも掲載されています。

ホームページアドレス( <http://www.mhlw.go.jp> )

# 調査の概要

## 1 調査の目的

全国の医療施設を利用する患者について、受療の状況や受けた医療に対する満足度等を調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ることを目的とした。

## 2 調査対象及び客体

全国の一般病院を利用する患者（外来・入院）を対象として、層化無作為抽出した一般病院（500施設）を利用する患者を調査の客体とした。

ただし、外来患者については、通常の外來診療時間内に来院した患者を調査の客体とし、往診、訪問診療等を受けている在宅患者は調査対象から除いた。

## 3 調査の期日

平成20年10月21日(火)～23日(木)の3日間のうち医療施設ごとに指定した1日。

## 4 調査事項

外来患者票

診察前の待ち時間、診察時間、診療科の選択、病院を選ぶにあたり必要とした情報、説明の理解度、重複受診を含む受療状況、満足度、不満を感じたときの行動 等

入院患者票

診療科の選択、病院を選ぶにあたり必要とした情報、説明の理解度、今後の治療・療養の希望、自宅で療養できる条件、満足度、不満を感じたときの行動 等

## 5 調査の方法


患者への調査票の配布は、外来患者票、入院患者票ともに調査員が行った。

記入は、原則として患者本人の記入方式としたが、記入できない場合については、家族が補助して記入した。

回収は、患者により回収用封筒に密封された調査票を、医療施設において調査員が回収した。

なお、郵送による提出も可とした。

## 6 調査の系統



## 7 集計及び結果の公表

集計は厚生労働省大臣官房統計情報部において行った。

平成20年受療行動調査の概況 数 値：概数 (病院報告(平成20年10月分概数)の外来患者延数と在院患者数を用いて全国推計を行ったもの)
掲載内容：基本集計 (受療行動調査の調査項目のみで集計したもの)

平成20年受療行動調査(確定数)の概況 数 値：確定数 (平成20年医療施設静態調査の外来患者延数と在院患者数及び平成20年患者調査の外来患者、入院患者の年齢構成を用いて全国推計を行ったもの)
掲載内容：基本集計 (平成20年医療施設静態調査とデータの結合(データリンケージ)を行い集計)
掲載内容：関連集計 (平成20年医療施設静態調査及び平成20年患者調査とデータ・リンケージを行った上で必要項目を集計)

なお、病院の表章区分は以下のとおりとした。

- ・ 特定機能病院……………医療法第4条の2に規定する特定機能病院として厚生労働大臣の承認を得ている病院
- ・ 大病院……………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が500床以上の病院
- ・ 中病院……………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が100床～499床の病院
- ・ 小病院……………特定機能病院、療養病床を有する病院を除いた一般病院で、病床規模が20床～99床の病院
- ・ 療養病床を有する病院……医療法第7条第2項第4号に規定する病院の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床を有する病院

集計(基本集計、関連集計)に用いた有効回答数の状況及び調査実施施設数は次のとおりであった。

- (1) 基本集計(平成20年受療行動調査と平成20年医療施設静態調査の調査票情報を利用してデータの結合(データ・リンケージ)の上、調査項目を集計)

調査票配布数、回収数、有効回答数

	調査票配布数 (A)	回収数 (B)	回収率 (%) (B) / (A)	有効回答数
総 数	200,075	156,985	78.5	154,185
外 来	134,859	102,674	76.1	100,946
入 院	65,216	54,311	83.3	53,239

病院の種類別調査実施施設数、有効回答数

	施設数	有効回答数	有効回答数	
			外 来	入 院
総 数	484	154,185	100,946	53,239
特定機能病院	35	37,498	23,072	14,426
大病院	69	51,526	33,056	18,470
中病院	144	40,728	26,959	13,769
小病院	114	11,839	9,368	2,471
療養病床を有する病院	122	12,594	8,491	4,103


- (2) 関連集計（平成 20 年受療行動調査と平成 20 年医療施設静態調査及び平成 20 年患者調査の調査票情報を利用して、データの結合（データ・リンケージ）が可能であった調査票のみを用いて調査項目を集計）

データの結合（データ・リンケージ）が可能であった客体数

		客体数
総	数	50,431
外	来	31,509
入	院	18,922

【利用上の注意】

- (1) 計数の無い場合は、「－」で表している。
- (2) 概況に掲載の数値は、四捨五入しているので、内訳の合計が「総数」に合わない場合もある。
- (3) 「(追加)」と記載のある図表は、本概況において新たに追加掲載したものである。
- (4) 基本集計と関連集計では、同様の表章項目がある場合でも客体数の違いにより、同じ数値にはならない場合がある。
- (5) 受療行動調査とデータの結合（データ・リンケージ）の上、集計した表については下記のように示した。



# 結果の概要

## 1 病院を選択する際に必要とした情報・入手できた情報

### (1) 外来患者が必要とした情報・入手できた情報（複数回答）

病院を選択する際の情報について、情報が「必要であった」と回答した外来患者を項目別にみると「医師などの専門性や経歴」が48.7%と最も多く、「受けることができる検査や治療方法の詳細」47.9%、「安全のための取り組み」34.9%となっている。

また、情報が「必要であった」と回答した外来患者のうち、その情報が「入手できた」と回答したのは、「医師などの専門性や経歴」が14.7%、「受けることができる検査や治療方法の詳細」13.7%、「安全のための取り組み」5.5%となっている。（表1）

表1 外来患者が必要とした情報・入手できた情報（複数回答）（基本集計）

(単位:%) 平成20年10月

病院を選択する際の情報	総数	情報の状況							
		必要であった		必要でなかった		わからない		無回答	
		入手できた	( )	入手できた	( )	入手できた	( )	入手できた	( )
医師などの専門性や経歴	100.0	48.7	(14.7)	10.7	(3.1)	20.0	(2.0)	20.6	(5.8)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	26.2	(9.2)	17.8	(3.6)	30.6	(1.7)	25.3	(3.1)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	33.0	(7.7)	17.4	(3.0)	22.3	(1.5)	27.3	(3.5)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	47.9	(13.7)	8.5	(3.5)	17.3	(2.0)	26.3	(7.3)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	34.1	(9.9)	15.0	(2.6)	23.4	(1.4)	27.5	(5.0)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	24.1	(8.2)	15.0	(1.6)	31.6	(0.9)	29.3	(3.0)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	32.0	(10.6)	17.7	(3.0)	21.6	(1.7)	28.8	(5.4)
実施している治験の治験薬	100.0	20.3	(5.2)	16.0	(1.2)	34.0	(0.8)	29.7	(2.7)
安全のための取り組み	100.0	34.9	(5.5)	10.2	(1.8)	26.3	(0.9)	28.7	(3.2)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	28.2	(7.4)	15.0	(2.6)	28.4	(1.2)	28.5	(3.7)

注:( )内の数値は、「情報の状況」の項目をそれぞれ100としたときの「入手できた」割合である。

(2) 入院患者が必要とした情報・入手できた情報（複数回答）

病院を選択する際の情報について、情報が「必要であった」と回答した入院患者を項目別にみると「受けることができる検査や治療方法の詳細」が50.2%と最も多く、「医師などの専門性や経歴」49.2%、「治療に要する平均的な入院期間」42.9%となっている。

また、情報が「必要であった」と回答した入院患者のうち、その情報が「入手できた」と回答したのは、「受けることができる検査や治療方法の詳細」が20.8%、「医師などの専門性や経歴」16.0%、「治療に要する平均的な入院期間」20.4%となっている。（表2）

表2 入院患者が必要とした情報・入手できた情報（複数回答）（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

病院を選択する際の情報	総数	情報の状況							
		必要であった		必要でなかった		わからない		無回答	
		入手できた	( )	入手できた	( )	入手できた	( )	入手できた	( )
医師などの専門性や経歴	100.0	49.2	(16.0)	11.3	(3.7)	24.2	(1.4)	15.4	(11.4)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	31.8	(13.1)	14.8	(5.8)	34.8	(2.5)	18.6	(6.6)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	40.2	(19.9)	15.4	(5.6)	23.2	(1.7)	21.3	(13.0)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	50.2	(20.8)	8.2	(4.8)	20.7	(3.1)	20.9	(16.2)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	42.9	(20.4)	9.8	(4.9)	26.8	(2.2)	20.6	(15.3)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	29.5	(15.0)	12.2	(3.0)	35.6	(1.5)	22.7	(8.6)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	40.5	(18.7)	12.7	(5.2)	24.6	(1.8)	22.2	(13.0)
実施している治験の治験薬	100.0	22.3	(9.3)	13.5	(1.7)	41.2	(0.9)	23.0	(5.3)
安全のための取り組み	100.0	39.4	(11.1)	8.5	(3.2)	29.7	(1.7)	22.4	(8.7)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	34.0	(12.9)	12.6	(4.4)	31.6	(1.6)	21.8	(9.2)

注:( )内の数値は、「情報の状況」の項目をそれぞれ100としたときの「入手できた」割合である。

## 2 病院を選択する際の情報源（複数回答）

病院を選択する際に参考とした情報がある患者（外来の77.2%、入院の85.0%）について、その情報源を項目別にみると、「医師による紹介」が、外来、入院ともに最も多く、外来43.1%、入院58.8%となっており、「家族・友人・知人」が外来40.1%、入院31.5%となっている。

病院の種類別にみると、外来では特定機能病院、大病院、中病院は「医師による紹介」が最も多く、小病院と療養病床を有する病院では「家族・友人・知人」が最も多くなっている。

入院ではすべての病院の種類において「医師による紹介」が最も多く、次いで「家族・友人・知人」が多くなっている。

また、療養病床を有する病院では「病院の相談窓口」が他の病院に比べ20.5%と多くなっている。（表3）

表3 病院の種類別にみた患者（外来・入院）の病院を選択する際の情報源（複数回答）（基本集計）

（単位：%）

平成20年10月

	総数	参考にした	情報源									特 に な い	無 回 答
			医師による 紹介	病院の 相談 窓口	家族・ 友人・ 知人	ポスター や看板、 パンフ レット などの 広告	刊行物 やテレ ビ・ ラジオ の番組	行政 機関 による 情報 提供	行政 機関 以外 の ホーム ページ	その他			
外 来	100.0	77.2	(100.0)	(43.1)	(5.4)	(40.1)	(2.5)	(1.3)	(8.5)	(3.7)	(17.5)	11.8	11.0
特定機能病院	100.0	87.4	(100.0)	(68.5)	(3.4)	(27.8)	(0.9)	(2.3)	(4.8)	(4.8)	(11.2)	4.7	7.9
大病院	100.0	83.0	(100.0)	(55.6)	(4.1)	(34.5)	(1.3)	(1.4)	(7.8)	(4.4)	(15.4)	8.0	9.0
中病院	100.0	77.0	(100.0)	(44.5)	(5.1)	(38.1)	(2.3)	(1.2)	(9.9)	(3.7)	(18.1)	11.7	11.3
小病院	100.0	75.9	(100.0)	(25.5)	(5.3)	(53.6)	(4.7)	(1.4)	(6.8)	(5.0)	(17.5)	12.7	11.4
療養病床を有する病院	100.0	71.6	(100.0)	(30.9)	(7.7)	(45.7)	(3.4)	(0.8)	(9.0)	(2.4)	(20.5)	15.9	12.5
入 院	100.0	85.0	(100.0)	(58.8)	(12.5)	(31.5)	(2.5)	(1.5)	(8.2)	(3.3)	(14.1)	9.5	5.5
特定機能病院	100.0	93.0	(100.0)	(81.4)	(3.4)	(21.9)	(0.9)	(1.8)	(4.4)	(4.9)	(8.9)	4.0	3.1
大病院	100.0	87.9	(100.0)	(67.8)	(4.9)	(29.1)	(1.3)	(1.8)	(8.1)	(4.2)	(14.4)	7.7	4.5
中病院	100.0	84.2	(100.0)	(62.0)	(5.8)	(31.1)	(2.1)	(2.0)	(9.1)	(4.0)	(15.6)	10.1	5.7
小病院	100.0	83.3	(100.0)	(46.3)	(9.6)	(40.3)	(2.9)	(2.4)	(6.4)	(5.4)	(16.3)	10.7	5.9
療養病床を有する病院	100.0	83.9	(100.0)	(52.6)	(20.5)	(32.7)	(3.2)	(1.0)	(8.4)	(2.1)	(13.5)	10.2	6.0

### 3 診療科の選択

初診のときに、診療科を本人で選択した患者（外来の 51.9%、入院の 47.0%）のうち、診療科が「違っているとされた」患者は、外来では 3.7%、入院では 4.3%、「違っているとされなかった」患者は、外来 68.7%、入院 68.6%となっている（表 4）。

表 4 病院の種類別にみた患者（外来・入院）の診療科の選択（基本集計）

(単位:%) 平成20年10月

	総数	選択した					無回答	選択しなかった	無回答
			違っているとされた	違っているとされなかった	わからない				
外 来	100.0	51.9	(100.0)	(3.7)	(68.7)	(6.1)	(21.5)	32.6	15.5
特定機能病院	100.0	37.3	(100.0)	(4.3)	(70.7)	(5.0)	(20.0)	51.2	11.5
大病院	100.0	44.1	(100.0)	(4.5)	(69.9)	(4.9)	(20.8)	43.2	12.7
中病院	100.0	51.5	(100.0)	(3.8)	(68.6)	(5.9)	(21.7)	32.9	15.6
小病院	100.0	60.3	(100.0)	(2.5)	(69.1)	(6.2)	(22.2)	23.3	16.4
療養病床を有する病院	100.0	58.1	(100.0)	(3.5)	(67.9)	(7.1)	(21.5)	24.1	17.7
入 院	100.0	47.0	(100.0)	(4.3)	(68.6)	(11.2)	(15.9)	46.9	6.0
特定機能病院	100.0	38.8	(100.0)	(5.7)	(70.1)	(7.8)	(16.4)	56.4	4.8
大病院	100.0	42.4	(100.0)	(5.1)	(69.4)	(8.7)	(16.8)	52.1	5.5
中病院	100.0	47.1	(100.0)	(5.2)	(69.7)	(8.8)	(16.3)	46.3	6.6
小病院	100.0	57.7	(100.0)	(2.8)	(71.5)	(8.1)	(17.5)	36.3	6.0
療養病床を有する病院	100.0	48.0	(100.0)	(3.6)	(67.1)	(14.0)	(15.3)	46.1	6.0



## 4 診察前の待ち時間・診察時間（外来患者のみ）

### （1）外来患者の診察前の待ち時間（予約した場合は予約した時刻からの待ち時間）

外来患者の診察前の待ち時間をみると、「30分以上1時間未満」が24.7%と最も多くなっている。

病院の種類別にみると、特定機能病院、大病院、中病院では「30分以上1時間未満」が25.6%、24.7%、25.1%と最も多く、小病院、療養病床を有する病院では「15分以上30分未満」が25.4%、26.6%と最も多くなっている。（表5）

表5 病院の種類別にみた外来患者の診察前の待ち時間（基本集計）

（単位：%）


平成20年10月

	総数	15分未満	15分以上30分未満	30分以上1時間未満	1時間以上1時間30分未満	1時間30分以上2時間未満	2時間以上3時間未満	3時間以上	無回答
総数	100.0	21.0	23.7	24.7	13.5	6.4	3.9	1.4	5.5
特定機能病院	100.0	20.2	21.1	25.6	15.1	6.9	4.3	1.5	5.4
大病院	100.0	18.8	21.6	24.7	14.8	7.2	4.8	2.4	5.7
中病院	100.0	19.0	22.8	25.1	14.3	7.1	4.3	1.7	5.8
小病院	100.0	24.9	25.4	24.1	12.0	4.9	2.5	0.6	5.7
療養病床を有する病院	100.0	23.9	26.6	24.0	11.6	5.3	3.0	0.8	4.7

注：医師による診察を受けていない者は除いた。

年次推移をみると、外来患者の診察前の待ち時間の「30分未満」の割合が前回（46.2%）から1.5ポイント低下している（図1）。

図1 外来患者の診察前の待ち時間の年次推移（基本集計）




(2) 外来患者の初診－再来別にみた診察までの待ち時間

初診－再来別に外来患者の診察までの待ち時間をみると、「30分未満」では初診 41.6%、再来 46.1%となっており、再来の割合が高くなっている。

また、「30分未満」の診察までの待ち時間を前回と比べると、初診 3.3 ポイント、再来 1 ポイント低下している。(図 2)

(追加) 図 2 初診－再来別にみた外来患者の診察前の待ち時間 (関連集計)


平成 20 年 10 月



(参考)

(追加) 図3 平成17年 初診-再来別にみた外来患者の診察前の待ち時間 (関連集計)

平成17年10月



注: 医師による診察を受けていない者は除いた。

(3) 外来患者の診察時間（診察室で医師に診てもらった時間）

外来患者の診察時間をみると、「3分以上10分未満」が54.0%と最も多く、病院の種類別にみても、すべての病院で「3分以上10分未満」が最も多くなっている。

また、病院の種類別に「3分未満」を比べると、特定機能病院で7.8%と最も少なく、小病院で15.7%と最も多くなっている。（表6）

表6 病院の種類別にみた外来患者の診察時間（基本集計）


(単位:%) 平成20年10月

	総数	3分未満	3分以上10分未満	10分以上20分未満	20分以上30分未満	30分以上	無回答
総数	100.0	13.5	54.0	16.6	4.5	3.7	7.7
特定機能病院	100.0	7.8	51.8	22.4	6.1	4.5	7.3
大病院	100.0	13.3	55.2	16.5	4.3	2.9	7.7
中病院	100.0	13.9	54.7	16.0	4.0	3.2	8.3
小病院	100.0	15.7	50.8	14.7	5.1	5.3	8.6
療養病床を有する病院	100.0	14.0	54.1	16.5	4.6	4.0	6.8

注: 医師による診察を受けていない者は除いた。

年次推移をみると、前回と比べ、外来患者の診察時間の「3分未満」が2.9ポイント低下、「3分以上10分未満」が3.4ポイント上昇、「10分以上20分未満」が2.6ポイント上昇している（図4）。


図4 外来患者の診察時間の年次推移（基本集計）



(4) 外来患者の初診－再来別にみた診察時間（診察室で医師に診てもらった時間）

初診－再来別に外来患者の診察時間をみると、「3分以上10分未満」が最も多く、初診52.8%、再来54.9%となっており、前回に比べ、初診2.5ポイント、再来4ポイント上昇している（図5）。


(追加) 図5 初診－再来別にみた外来患者の診察時間（関連集計）



(参考)

(追加) 図6 平成17年 初診-再来別にみた外来患者の診察時間 (関連集計)

平成17年10月



注: 医師による診察を受けていない者は除いた。

## 5 医師などから受けた診療に関する説明の状況・理解度

### (1) 医師などから受けた説明の状況（複数回答）

診察を受けた病気や症状について医師から「説明があった」と回答した外来患者は 84.6%、入院患者は 92.3%となっている（表 7）。


説明の方法の組み合わせをみると、「口頭による説明」のみの患者が、外来、入院ともに最も多く、外来 45.1%、入院 29.8%となっている。「口頭による説明」と「診療記録」の 2 種類の説明があった外来患者は 17.0%となっており、「口頭による説明」「説明文書」「診療記録」の 3 種類の説明があった入院患者は 21.1%となっている。（図 7）

表 7 患者（外来・入院）の説明の状況（複数回答）（基本集計）

(単位:%) 平成20年10月

	総数	説明の方法							説明はなかった	無回答
		説明があった	口頭による説明があった	説明文書をもらった	診療記録(カルテ、レントゲンなど)を見せてくれた	その他	無回答			
外 来	100.0	84.6 (100.0)	(79.2)	(19.9)	(37.3)	(3.3)	(7.4)	3.6	11.8	
特定機能病院	100.0	88.9 (100.0)	(83.5)	(27.0)	(40.3)	(2.8)	(5.6)	2.3	8.8	
大病院	100.0	87.2 (100.0)	(82.1)	(23.2)	(38.0)	(3.0)	(6.3)	3.0	9.9	
中病院	100.0	84.6 (100.0)	(78.8)	(20.9)	(37.2)	(3.3)	(7.5)	3.5	11.9	
小病院	100.0	82.9 (100.0)	(78.4)	(16.2)	(39.5)	(3.1)	(7.9)	4.4	12.7	
療養病床を有する病院	100.0	82.5 (100.0)	(76.8)	(15.5)	(35.3)	(3.5)	(8.4)	4.2	13.3	
入 院	100.0	92.3 (100.0)	(80.8)	(41.1)	(48.7)	(4.3)	(3.6)	3.8	3.9	
特定機能病院	100.0	96.7 (100.0)	(85.6)	(52.5)	(52.9)	(4.7)	(1.9)	1.1	2.2	
大病院	100.0	95.1 (100.0)	(83.7)	(48.5)	(52.6)	(4.6)	(2.5)	1.8	3.1	
中病院	100.0	94.0 (100.0)	(81.1)	(44.6)	(53.3)	(4.3)	(3.2)	2.0	3.9	
小病院	100.0	93.3 (100.0)	(79.2)	(37.3)	(51.3)	(5.6)	(3.7)	2.6	4.2	
療養病床を有する病院	100.0	89.8 (100.0)	(79.4)	(35.5)	(43.6)	(3.9)	(4.4)	5.9	4.3	



図 7 患者（外来・入院）への説明の方法の組み合わせ（基本集計）



## (2) 医師などから受けた説明の理解度

医師などから受けた説明の理解度を項目別にみると、「わかった」と回答した患者は、「病名・病状」が外来 95.7%、入院 94.6%で最も多く、次いで「治療の方法・期間」が外来 90.7%、入院 88.5%と多くなっている（図8、統計表5、統計表6）。

図8 説明項目別にみた患者（外来・入院）の理解度（基本集計）





## 6 重複受診を含む受療状況（外来患者のみ）

### (1) 病院の種類別

調査日に受診した病院以外の医療機関に「かかっている」外来患者は 35.1%、「かかっていない」外来患者は 38.5%となっており、「かかっている」理由では、「違う病気で他の医療機関にかかっている」29.2%、「同じ病気について、異なる目的でかかっている（専門的治療や検査、医師の紹介などを含む）」3.4%、「同じ病気で他の医師の意見を聞くためにかかっている（セカンドオピニオン外来を含む）」0.9%となっている

病院の種類別にみると、特定機能病院、大病院、中病院、療養病床を有する病院では「かかっていない」割合は「かかっている」割合より多くなっており、小病院では「かかっている」割合が「かかっていない」割合より多くなっている（図9、表8）。

図9 外来患者の重複受診を含む受療状況（基本集計）




表8 病院の種類別にみた外来患者の重複受診を含む受療状況（基本集計）

(単位:%) 平成20年10月

	総数	かかっている	違う病気で他の医療機関にかかっている	同じ病気について、異なる目的でかかっている(専門的治療や検査、医師の紹介などを含む)	同じ病気で他の医師の意見を聞くためにかかっている(セカンドオピニオン外来を含む)	同じ病気でその他の理由によりかかっている	かかっていない	この病院で他の診療科にかかっている	他にかかっている	無回答
総数	100.0	35.1	29.2	3.4	0.9	1.5	38.5	9.7	28.9	26.4
特定機能病院	100.0	36.9	29.0	4.6	1.4	1.9	39.9	13.3	26.6	23.2
大病院	100.0	35.6	28.9	3.8	1.2	1.7	39.8	11.6	28.2	24.7
中病院	100.0	34.5	28.8	3.3	0.9	1.5	38.8	10.5	28.3	26.7
小病院	100.0	39.2	34.8	2.5	0.7	1.3	35.0	3.8	31.2	25.8
療養病床を有する病院	100.0	33.4	27.9	3.2	0.9	1.4	38.4	8.7	29.7	28.2

(2) 性・年齢階級別

性・年齢階級別にみると、調査日に受診した病院以外の医療機関に「かかっている」外来患者は男 35.0%、女 35.2%となっており、年齢階級が上がるにしたがい「かかっている」と回答する割合が多くなる傾向にある（表9）。

(追加) 表9 性・年齢階級別にみた外来患者の重複受診を含む受療状況（基本集計）

(単位:%) 平成20年10月

	総数	かかっている	違う病気で他の医療機関にかかっている	同じ病気について、異なる目的でかかっている(専門的治療や検査、医師の紹介などを含む)	同じ病気で他の医師の意見を聞くためにかかっている(セカンドオピニオン外来を含む)	同じ病気でその他の理由によりかかっている	かかっている			無回答
							かかっている	この病院で他の診療科にかかっている	他に かかっている	
総数	100.0	35.1	29.2	3.4	0.9	1.5	38.5	9.7	28.9	26.4
0～14歳	100.0	24.9	16.2	4.3	1.7	2.7	52.8	5.7	47.1	22.3
15～39	100.0	21.3	15.4	3.2	1.2	1.4	58.5	6.7	51.8	20.3
40～64	100.0	34.6	28.5	3.6	0.9	1.6	44.1	10.9	33.2	21.3
65～74	100.0	41.4	35.7	3.4	0.9	1.4	29.3	10.2	19.0	29.3
75歳以上	100.0	39.1	34.0	3.0	0.7	1.4	27.1	10.0	17.1	33.9
男	100.0	35.0	28.9	3.5	1.0	1.5	39.0	9.9	29.0	26.1
0～14歳	100.0	25.7	17.3	4.6	1.4	2.5	52.2	5.7	46.5	22.1
15～39	100.0	20.0	14.4	3.2	1.0	1.3	58.4	6.1	52.2	21.6
40～64	100.0	33.2	26.8	3.6	1.0	1.8	46.4	11.1	35.3	20.5
65～74	100.0	41.4	35.5	3.6	1.0	1.2	30.7	11.2	19.5	27.9
75歳以上	100.0	39.9	34.5	3.2	0.9	1.3	25.6	10.0	15.6	34.5
女	100.0	35.2	29.5	3.3	0.9	1.5	38.1	9.4	28.7	26.7
0～14歳	100.0	23.9	14.8	3.9	2.2	2.9	53.5	5.7	47.8	22.6
15～39	100.0	22.0	16.0	3.1	1.4	1.5	58.6	7.0	51.6	19.4
40～64	100.0	35.8	30.0	3.6	0.8	1.4	42.1	10.7	31.4	22.0
65～74	100.0	41.5	36.0	3.1	0.9	1.5	27.8	9.3	18.6	30.7
75歳以上	100.0	38.4	33.6	2.9	0.6	1.4	28.2	10.0	18.2	33.3

注:年齢の総数には、不詳を含む

## 7 今後の治療・療養の希望（入院患者のみ）

### （1）今後の治療・療養

#### ①病院の種類別

入院患者について、今後の治療・療養の希望をみると、「完治するまでこの病院に入院していたい」は46.5%で、前回（54.8%）に比べ8.3ポイント低下し、「自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい」は22.7%で、前回（16.5%）に比べ6.2ポイント上昇している（表10）。

表10 病院の種類別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望（基本集計）

（単位：%）

各年10月

	総数	完治するまでこの病院に入院していたい	より高度な医療を受けられる病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで治療・療養したい	自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい	その他	無回答
平成20年									
総数	100.0	46.5	1.6	0.7	4.3	2.3	22.7	4.8	17.1
特定機能病院	100.0	46.0	1.4	1.1	1.1	1.5	30.2	4.0	14.7
大病院	100.0	44.4	1.7	0.8	1.9	2.1	29.0	4.2	15.9
中病院	100.0	43.8	1.6	0.7	2.6	2.1	27.5	4.0	17.7
小病院	100.0	44.2	1.5	0.9	5.8	1.9	23.9	4.2	17.7
療養病床を有する病院	100.0	49.2	1.5	0.6	6.3	2.7	16.8	5.5	17.3
平成17年									
総数	100.0	54.8	1.8	1.1	4.5	4.9	16.5	7.2	9.3
特定機能病院	100.0	54.3	1.9	1.3	0.9	3.1	25.2	5.5	7.9
大病院	100.0	54.3	2.1	1.0	1.5	3.7	23.0	5.7	8.6
中病院	100.0	52.2	2.3	0.9	2.4	4.7	22.3	5.2	9.9
小病院	100.0	52.4	1.8	1.1	5.2	4.5	18.8	6.3	9.9
療養病床を有する病院	100.0	56.7	1.5	1.1	6.8	5.6	10.2	9.0	9.2

関連集計 (患者調査)	病床の種類
----------------	-------

②病床の種類別

「完治するまでこの病院に入院したい」と回答した入院患者は、療養病床 55.5%、一般病床 44.3%となっており、前回と比べると、療養病床 6.4 ポイント、一般病床 9.1 ポイント低下している。また、「自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい」では、療養病床、一般病床ともに前回に比べ割合が上昇している。(表 1 1)

(追加) 表 1 1 病床の種類別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望 (関連集計)

(単位:%)

平成20年10月

	総数	完治するまでこの病院に入院したい	より高度な医療を受けられる病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで治療・療養したい	自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい	その他	無回答
総数	100.0	46.6	1.6	0.7	4.6	2.3	23.1	4.6	16.4
療養病床(再掲)	100.0	55.5	1.4	0.5	8.8	3.0	11.0	6.6	13.2
一般病床(再掲)	100.0	44.3	1.7	0.7	3.3	2.1	26.5	4.0	17.3

(参考)

(追加) 表 1 2 平成17年 病床の種類別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望 (関連集計)

(単位:%)

平成17年10月

	総数	完治するまでこの病院に入院したい	より高度な医療を受けられる病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで治療・療養したい	自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい	その他	無回答
総数	100.0	55.4	1.8	1.2	4.1	4.8	16.1	7.5	9.2
療養病床(再掲)	100.0	61.9	0.9	1.4	7.1	5.0	5.3	9.9	8.6
一般病床(再掲)	100.0	53.4	2.1	1.0	2.9	4.4	20.4	6.3	9.5

③性・年齢階級別

性・年齢階級別にみると、「完治するまでこの病院に入院したい」が男・女ともにすべての年齢階級で最も多くなっている。また、年齢階級が上がるにしたがい「介護を受けられる施設などで治療・療養したい」の割合が多くなる傾向であり、特に75歳以上で最も多くなっている。(表13)

(追加) 表13 性・年齢階級別にみた入院患者の今後の治療・療養の希望 (基本集計)

(単位:%) 平成20年10月

	総数	完治するまでこの病院に入院したい	より高度な医療を受けられる病院に転院したい	他の病院や診療所に転院したい	介護を受けられる施設などで治療・療養したい	自宅で医師や看護師などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい	自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい	その他	無回答
総数	100.0	46.5	1.6	0.7	4.3	2.3	22.7	4.8	17.1
0～14歳	100.0	51.9	1.8	0.4	0.5	1.6	31.6	5.5	6.7
15～39	100.0	41.8	1.8	1.1	0.4	1.3	34.2	9.3	10.0
40～64	100.0	43.7	2.4	0.9	1.3	1.5	30.4	4.8	14.9
65～74	100.0	46.3	1.7	0.7	2.5	2.0	23.9	3.4	19.5
75歳以上	100.0	48.1	1.2	0.6	6.9	3.0	17.3	4.7	18.4
男	100.0	45.3	2.1	0.8	3.3	2.3	24.5	4.1	17.5
0～14歳	100.0	51.0	1.8	0.4	0.7	2.2	32.2	5.3	6.4
15～39	100.0	39.3	3.2	1.0	0.9	1.8	36.6	6.9	10.4
40～64	100.0	43.0	2.9	1.0	1.6	1.6	29.9	4.7	15.2
65～74	100.0	46.9	1.9	0.8	2.5	1.7	24.2	3.4	18.6
75歳以上	100.0	46.3	1.7	0.6	5.3	3.3	19.0	3.7	20.1
女	100.0	47.6	1.1	0.6	5.2	2.3	21.1	5.3	16.7
0～14歳	100.0	52.9	1.7	0.4	0.3	0.9	30.9	5.8	7.1
15～39	100.0	43.6	0.7	1.2	0.1	1.0	32.4	11.1	9.8
40～64	100.0	44.7	1.7	0.7	0.9	1.4	31.1	5.0	14.4
65～74	100.0	45.5	1.4	0.6	2.6	2.3	23.5	3.4	20.6
75歳以上	100.0	49.1	0.8	0.6	7.8	2.8	16.3	5.2	17.4

注:年齢の総数には不詳を含む。

(2) 退院の許可が出た場合の自宅療養の見通し（複数回答）

①病院の種類別

今後、退院の許可がでた場合に「自宅で療養できる」と考える入院患者は 47.6%で、前回 (41.6%) に比べ 6.0 ポイント上昇しており、「自宅で療養できない」と考える入院患者は 35.7% で前回 (37.5%) に比べ 1.8 ポイント低下している。

病院の種類別にみると、特定機能病院では「自宅で療養できる」が 66.6%、「自宅で療養できない」が 18.6%となっており、療養病床を有する病院では「自宅で療養できる」が 34.6%、「自宅で療養できない」が 48.6%となっている。

「自宅で療養できない」と考える入院患者について自宅療養を可能にする条件をみると、「家族の協力」48.4%、「入浴や食事などの介護サービス」38.2%、「療養のための改築など」32.5%となっている。

病院の種類別にみると、特定機能病院では「家族の協力」51.2%、「通院手段の確保」34.0%、「緊急時の病院や診療所への連絡体制」31.2%が多くなっている。療養病床を有する病院では、「家族の協力」48.4%、「入浴や食事などの介護サービス」41.6%、「療養のための改築など」34.8%が多くなっている。(表 1 4)

表 1 4 病院の種類別にみた入院患者の自宅療養の見通し・可能にする条件（複数回答）（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	自宅で療養できる	自宅で療養できない	自宅療養を可能にする条件										療養の必要がない	わからない	無回答
				療養のための改築など	家族の協力	通院手段の確保	療養のための指導	入浴や食事などの介護サービス	医師や看護師などの定期的な訪問	緊急時の病院や診療所への連絡体制	療養に必要な用具 <sup>注2</sup>	その他	わからない			
総数	100.0	47.6	35.7 (100.0)	(32.5)	(48.4)	(30.4)	(27.1)	(38.2)	(25.6)	(30.4)	(29.9)	(13.0)	(17.5)	2.2	8.8	5.7
特定機能病院	100.0	66.6	18.6 (100.0)	(27.9)	(51.2)	(34.0)	(25.4)	(25.5)	(18.4)	(31.2)	(21.8)	(8.4)	(14.1)	3.0	7.8	4.0
大病院	100.0	61.9	22.2 (100.0)	(29.6)	(51.4)	(32.7)	(24.9)	(29.8)	(20.8)	(30.2)	(25.8)	(9.2)	(14.3)	3.2	7.8	4.9
中病院	100.0	57.6	25.4 (100.0)	(28.1)	(47.8)	(30.4)	(24.5)	(33.4)	(20.8)	(29.2)	(24.4)	(9.0)	(16.6)	2.9	8.1	5.9
小病院	100.0	50.7	31.7 (100.0)	(28.0)	(44.6)	(30.2)	(24.4)	(37.0)	(21.0)	(29.3)	(26.2)	(12.3)	(19.8)	2.9	8.4	6.4
療養病床を有する病院	100.0	34.6	48.6 (100.0)	(34.8)	(48.4)	(29.9)	(28.5)	(41.6)	(28.6)	(30.8)	(32.9)	(15.1)	(18.2)	1.2	9.6	6.0

注:1 自宅で療養できないには自宅療養を可能にする条件の「無回答」を含む。

注:2 「療養に必要な用具」は平成20年調査のみの項目である。

(参考)

表 1 5 平成 1 7 年 病院の種類別にみた入院患者の在宅療養の見通し・可能にする条件（複数回答）（基本集計）

(単位:%)

平成17年10月

	総数	在宅療養できる	在宅療養できない	在宅療養を可能にする条件										療養の必要がない	わからない	無回答
				療養のための改築など	家族の協力	通院手段の確保	在宅療養のための指導	入浴や食事などの介護が受けられるサービス	医師や看護師などの定期的な訪問	緊急時の病院等への連絡体制	その他	わからない				
総数	100.0	41.6	37.5 (100.0)	(27.4)	(39.8)	(21.4)	(18.5)	(31.9)	(21.4)	(23.0)	(14.7)	(21.0)	4.4	11.4	5.2	
特定機能病院	100.0	60.8	17.6 (100.0)	(22.9)	(42.7)	(26.1)	(17.9)	(21.8)	(17.3)	(25.9)	(8.2)	(17.3)	6.9	10.6	4.1	
大病院	100.0	56.9	20.9 (100.0)	(25.4)	(41.6)	(25.0)	(19.2)	(25.9)	(19.2)	(25.9)	(9.5)	(17.9)	6.4	10.8	4.9	
中病院	100.0	53.4	25.5 (100.0)	(25.3)	(40.5)	(24.2)	(18.1)	(26.9)	(18.5)	(23.3)	(10.0)	(18.5)	6.1	9.4	5.6	
小病院	100.0	46.7	32.2 (100.0)	(25.5)	(37.3)	(18.8)	(14.8)	(30.6)	(18.0)	(18.7)	(12.3)	(20.3)	5.2	10.3	5.6	
療養病床を有する病院	100.0	27.9	51.7 (100.0)	(28.5)	(39.5)	(20.2)	(18.8)	(34.4)	(22.8)	(22.7)	(17.1)	(22.2)	2.4	12.8	5.2	

注:在宅療養できないには在宅療養を可能にする条件の「無回答」を含む。

関連集計 (患者調査)	病床の種類
----------------	-------

②病床の種類別

「自宅で療養できる」と考える入院患者は、一般病床 56.4%、療養病床 20.4%となっており、前回と比べると、一般病床 4.8 ポイント、療養病床 2.9 ポイント上昇している（表 1 6）。

(追加) 表 1 6 病床の種類別にみた入院患者の自宅療養の見通し・可能にする条件（複数回答）（関連集計）

(単位:%) 平成20年10月

	総数	自宅で療養できる	自宅で療養できない	自宅療養を可能にする条件										療養の必要がない	わからない	無回答
				療養のための改築など	家族の協力	通院手段の確保	療養のための指導	入浴や食事などの介護サービス	医師、看護師などの定期的な訪問	緊急時の病院や診療所への連絡体制	療養に必要な用具 <sup>注</sup>	その他	わからない			
総数	100.0	48.2	35.6 (100.0)	(31.9)	(48.9)	(30.3)	(27.9)	(38.6)	(25.1)	(30.0)	(31.0)	(13.3)	(16.9)	2.0	8.7	5.4
療養病床(再掲)	100.0	20.4	63.1 (100.0)	(35.3)	(50.2)	(31.9)	(30.2)	(47.0)	(33.1)	(32.7)	(37.5)	(17.8)	(15.4)	0.3	11.3	4.9
一般病床(再掲)	100.0	56.4	27.9 (100.0)	(30.7)	(48.3)	(29.9)	(27.0)	(34.2)	(20.7)	(29.4)	(27.9)	(10.4)	(17.2)	2.5	7.8	5.4

注:1 自宅で療養できないには自宅療養を可能にする条件の「無回答」を含む。  
注:2 「療養に必要な用具」は平成20年調査のみの項目である。

(参考)

(追加) 表 1 7 平成17年 病床の種類別にみた入院患者の在宅療養の見通し・可能にする条件（複数回答）（関連集計）

(単位:%) 平成17年10月

	総数	在宅療養できる	在宅療養できない	在宅療養を可能にする条件										療養の必要がない	わからない	無回答
				療養のための改築など	家族の協力	通院手段の確保	在宅療養のための指導	入浴や食事などの介護サービス	医師、看護師などの定期的な訪問	緊急時の病院や診療所への連絡体制	その他	わからない				
総数	100.0	41.6	37.3 (100.0)	(27.2)	(40.1)	(22.5)	(18.5)	(31.6)	(21.3)	(23.8)	(14.2)	(20.8)	4.4	11.5	5.2	
療養病床(再掲)	100.0	17.5	63.7 (100.0)	(30.1)	(40.4)	(20.2)	(19.1)	(36.2)	(23.6)	(23.8)	(16.9)	(23.1)	1.0	12.5	5.3	
一般病床(再掲)	100.0	51.6	27.0 (100.0)	(25.8)	(40.3)	(25.4)	(18.7)	(28.6)	(20.0)	(24.7)	(11.4)	(17.8)	5.8	10.4	5.1	

注: 在宅療養できないには在宅療養を可能にする条件の「無回答」を含む。

③性・年齢階級別

性・年齢階級別にみると、「自宅で療養できる」と考える入院患者は、男・女ともに年齢階級が上がるにしたがい割合が少なくなっている。また、「自宅で療養できない」と考える入院患者の「自宅療養を可能にする条件」をみると、男・女ともにすべての年齢階級において、「家族の協力」が最も多くなっている。（表18）

（追加）表18 性・年齢階級別にみた入院患者の自宅療養の見通し・可能にする条件（複数回答）（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	自宅で療養できる	自宅で療養できない	自宅療養を可能にする条件										療養の必要がない	わからない	無回答
				療養のための改築など	家族の協力	通院手段の確保	療養のための指導	入浴や食事などの介護サービス	医師、看護師などの定期的な訪問	緊急時の病院や診療所への連絡体制	療養に必要な用具	その他	わからない			
総数	100.0	47.6	35.7 (100.0)	(32.5)	(48.4)	(30.4)	(27.1)	(38.2)	(25.6)	(30.4)	(29.9)	(13.0)	(17.5)	2.2	8.8	5.7
0～14歳	100.0	78.1	7.5 (100.0)	(14.6)	(64.2)	(28.4)	(28.9)	(15.2)	(15.6)	(38.1)	(26.1)	(14.5)	(9.3)	4.8	7.6	2.0
15～39	100.0	69.8	13.2 (100.0)	(19.4)	(51.6)	(28.5)	(18.5)	(15.2)	(10.8)	(19.8)	(16.9)	(14.4)	(18.9)	6.0	8.5	2.4
40～64	100.0	62.7	20.9 (100.0)	(27.9)	(45.3)	(32.7)	(26.7)	(27.2)	(17.4)	(25.9)	(24.3)	(12.3)	(16.7)	4.2	8.5	3.7
65～74	100.0	51.5	31.5 (100.0)	(31.2)	(48.2)	(31.2)	(25.9)	(32.0)	(22.7)	(28.6)	(27.4)	(10.9)	(15.8)	1.7	9.1	6.3
75歳以上	100.0	35.9	47.4 (100.0)	(34.2)	(48.8)	(29.9)	(27.7)	(42.7)	(28.5)	(31.9)	(32.0)	(13.7)	(18.1)	1.0	8.8	6.8
男	100.0	52.1	31.8 (100.0)	(32.4)	(47.1)	(32.5)	(27.5)	(35.1)	(25.0)	(30.8)	(30.0)	(11.8)	(17.3)	2.4	8.6	5.1
0～14歳	100.0	78.5	8.1 (100.0)	(9.7)	(69.2)	(27.3)	(22.6)	(10.0)	(15.1)	(42.8)	(17.8)	(19.1)	(8.1)	5.0	6.5	1.9
15～39	100.0	66.2	15.9 (100.0)	(25.9)	(46.4)	(31.6)	(21.0)	(15.6)	(10.9)	(20.6)	(21.5)	(16.6)	(20.6)	4.3	11.2	2.3
40～64	100.0	61.7	21.2 (100.0)	(29.6)	(40.9)	(33.9)	(28.9)	(28.6)	(17.5)	(26.1)	(25.8)	(11.4)	(17.3)	4.5	9.0	3.6
65～74	100.0	53.1	30.5 (100.0)	(31.3)	(47.9)	(32.4)	(28.5)	(32.7)	(23.3)	(30.7)	(28.6)	(10.5)	(16.0)	2.1	8.9	5.4
75歳以上	100.0	41.6	43.2 (100.0)	(34.3)	(48.3)	(32.2)	(27.0)	(39.6)	(28.9)	(32.7)	(32.6)	(12.0)	(17.8)	0.9	7.9	6.5
女	100.0	43.7	39.1 (100.0)	(32.6)	(49.4)	(28.9)	(26.8)	(40.3)	(26.1)	(30.0)	(29.8)	(13.9)	(17.7)	2.0	8.9	6.2
0～14歳	100.0	77.5	6.8 (100.0)	(21.7)	(57.1)	(30.0)	(38.2)	(22.7)	(16.5)	(31.4)	(38.2)	(7.8)	(11.2)	4.7	8.9	2.1
15～39	100.0	72.5	11.2 (100.0)	(12.6)	(57.0)	(25.1)	(15.9)	(14.9)	(10.6)	(18.9)	(12.0)	(12.2)	(17.2)	7.3	6.5	2.4
40～64	100.0	64.0	20.5 (100.0)	(25.3)	(51.7)	(30.9)	(23.4)	(25.2)	(17.3)	(25.6)	(22.0)	(13.6)	(15.8)	3.7	7.9	3.9
65～74	100.0	49.3	32.7 (100.0)	(31.2)	(48.4)	(29.7)	(22.8)	(31.2)	(21.9)	(25.9)	(26.0)	(11.4)	(15.5)	1.2	9.2	7.5
75歳以上	100.0	32.6	50.0 (100.0)	(34.1)	(49.1)	(28.7)	(28.1)	(44.3)	(28.3)	(31.5)	(31.7)	(14.5)	(18.3)	1.1	9.4	7.0

注:1 自宅で療養できないには自宅療養を可能にする条件の「無回答」を含む。  
注:2 年齢の総数には、不詳を含む。




## 8 満足度

### (1) 外来患者の病院に対する全体的な満足度

#### ①病院の種類別


調査日に受診した病院を全体として「満足」していると回答した外来患者は58.3%、「不満」と回答した外来患者は5.4%となっており、病院の種類別にみると、「満足」と回答した外来患者は特定機能病院で63.6%と最も多くなっている（図10）。

図10 病院の種類別にみた外来患者の病院に対する全体的な満足度（基本集計）



外来患者の全体としての病院の満足度を年次推移でみると、「満足」が前回（53.8%）に比べ4.5ポイント上昇している（図11）。



図11 外来患者の病院に対する全体的な満足度の年次推移（基本集計）



②性・年齢階級別

性・年齢階級別にみると、「満足」していると回答した外来患者は、男 60.5%、女 56.4%となっており、男の方が病院に対する全体的な満足度が高くなっている。また、「満足」していると回答した外来患者は男・女ともに75歳以上が最も多くなっており、「不満」と回答した外来患者は男・女ともに15～39歳で最も多くなっている。(図12)

(追加) 図12 性・年齢階級別にみた外来患者の病院に対する全体的な満足度 (基本集計)




## (2) 外来患者の項目別満足度

項目別に外来患者の満足度をみると、多くの項目で「満足」が「不満」を大きく上回っており、「医師による診療・治療内容」「医師との対話」「看護師、その他の病院職員による看護や対応」は5割を超えているが「待ち時間」と「診療・治療に要した費用」は「不満」が「満足」を上回っている。

また、前回と比べると「医師による診療・治療内容」、「医師との対話」、「医師に診てもらっている時間」の「満足」が上昇している。(図13)

図13 項目別にみた外来患者の満足度（基本集計）



注:1「待ち時間」「医師に診てもらっている時間」は、医師による診察を受けていない者を除く。

注:2「診療・治療に要した費用」は、「負担が小さい」を「満足」、「負担が大きい」を「不満」と表現している。


注:3「看護師、その他の病院職員による看護や対応」、「痛みなどのからだの症状を和らげる対応」、「精神的なケア」は、平成20年調査のみの項目である。

### (3) 入院患者の病院に対する全体的な満足度

#### ①病院の種類別


調査日に入院している病院を全体として「満足」していると回答した入院患者は66.3%、「不満」と回答した入院患者は4.4%となっており、病院の種類別にみると、「満足」と回答した入院患者は特定機能病院で73.6%と最も多くなっている（図14）。

図14 病院の種類別にみた入院患者の病院に対する全体的な満足度（基本集計）



入院患者の全体としての病院の満足度を年次推移で見ると、「満足」が前回（61.1%）に比べ5.2ポイント上昇している（図15）。

図15 入院患者の病院に対する全体的な満足度の年次推移（基本集計）




関連集計 (患者調査)	病床の種類
----------------	-------

②病床の種類別

「満足」していると回答した入院患者をみると、療養病床 64.3%、一般病床 68.0%となっており、前回に比べ、療養病床 2.5 ポイント、一般病床 6.2 ポイント上昇している（図 1 6）。



(追加) 図 1 6 病床の種類別にみた入院患者の病院に対する全体的な満足度（関連集計）



### ③性・年齢階級別

性・年齢階級別に「満足」していると回答した入院患者みると、男 67.2%、女 65.5%と男の方が病院に対する全体的な満足度が高くなっている。また、「満足」していると回答した入院患者のうち、男では65～74歳（68.6%）が最も多く、女では15～39歳（68.6%）が最も多くなっている。「不満」と回答した入院患者は男・女ともに15～39歳で最も多くなっている。（図17）

（追加）図17 性・年齢階級別にみた入院患者の病院に対する全体的な満足度（基本集計）




#### (4) 入院患者の項目別満足度

項目別に入院患者の満足度をみると、全ての項目で「満足」の割合が多くなっており、「看護師、その他の医療従事者による看護」71.0%、「医師による診療・治療内容」69.9%、医師との対話」65.1%となっている。「不満」は、「食事の内容」13.7%、「病室・浴室・トイレ」の11.3%で高くなっている。

また、前回と比べると、すべての項目において「満足」が上昇している（図18）。

図18 項目別にみた入院患者の満足度（基本集計）




注:「痛みなどのからだの症状を和らげる対応」、「精神的なケア」は、平成20年調査のみの項目である。

## 9 不満を感じたときの行動

### (1) 不満を感じたときの行動（複数回答）

過去5年間にかかったことのある医療機関で不満を感じたときに、「相談した」と回答した患者は、52.8%となっており、「不満を感じたことはなかった」と回答した患者は、12.1%となっている。相談した患者について、相談の相手別にみると、「主治医」が71.1%と最も多く、次いで「家族・友人・知人」が62.1%となっている。（図19）

図19 患者が不満を感じたときの行動（複数回答）（基本集計）



### (2) 相談した結果

不満を感じたときに「相談した」患者のうち、相談した結果「役立った」のは、「主治医」が75.0%と最も多くなっている（表19）。

表19 相談の相手別にみた患者の相談結果（基本集計）

(単位:%) 平成20年10月

	総数	役立った	役立たなかった	どちらでもない	無回答
主治医 (担当していた医師)	100.0	75.0	6.4	15.0	3.6
別の医師 (セカンドオピニオン外来など)	100.0	51.5	10.0	36.3	2.2
医療機関のスタッフ (相談窓口を含む)	100.0	56.7	9.7	31.7	1.9
行政機関 (医療安全支援センターなど)	100.0	37.1	12.3	48.9	1.7
家族・友人・知人	100.0	60.9	8.1	25.2	5.8
第三者機関、団体 (医師会を含む)	100.0	35.2	10.7	52.0	2.1
その他	100.0	26.0	9.0	60.1	4.9

注: 相談した患者について、それぞれの相談の相手を100とした割合。



# 統計表

## 目次

統計表 1	外来患者の構成割合、病院を選択する際に必要とした情報・ 入手できた情報・病院の種類・病院を選択する際の情報別（基本集計） ……	33 頁
統計表 2	入院患者の構成割合、病院を選択する際に必要とした情報・ 入手できた情報・病院の種類・病院を選択する際の情報別（基本集計） ……	34
統計表 3	外来患者の構成割合、説明の方法の組み合わせ・ 病院の種類別（基本集計） ……	35
統計表 4	入院患者の構成割合、説明の方法の組み合わせ・ 病院の種類別（基本集計） ……	35
統計表 5	外来患者の構成割合、説明内容の理解度・病院の種類・ 説明内容別（基本集計） ……	36
統計表 6	入院患者の構成割合、説明内容の理解度・病院の種類・ 説明内容別（基本集計） ……	37
統計表 7	外来患者の構成割合、満足度・病院の種類・満足度の項目別（基本集計） ……	38
統計表 8	入院患者の構成割合、満足度・病院の種類・満足度の項目別（基本集計） ……	39

統計表1 外来患者の構成割合、病院を選択する際に必要とした情報・  
入手できた情報・病院の種類・病院を選択する際の情報別（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	情報の状況							
		必要であった		必要でなかった		わからない		無回答	
		入手 できた	( )	入手 できた	( )	入手 できた	( )	入手 できた	( )
総数									
医師などの専門性や経歴	100.0	48.7	(14.7)	10.7	(3.1)	20.0	(2.0)	20.6	(5.8)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	26.2	(9.2)	17.8	(3.6)	30.6	(1.7)	25.3	(3.1)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	33.0	(7.7)	17.4	(3.0)	22.3	(1.5)	27.3	(3.5)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	47.9	(13.7)	8.5	(3.5)	17.3	(2.0)	26.3	(7.3)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	34.1	(9.9)	15.0	(2.6)	23.4	(1.4)	27.5	(5.0)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	24.1	(8.2)	15.0	(1.6)	31.6	(0.9)	29.3	(3.0)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	32.0	(10.6)	17.7	(3.0)	21.6	(1.7)	28.8	(5.4)
実施している治験の治験薬	100.0	20.3	(5.2)	16.0	(1.2)	34.0	(0.8)	29.7	(2.7)
安全のための取り組み	100.0	34.9	(5.5)	10.2	(1.8)	26.3	(0.9)	28.7	(3.2)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	28.2	(7.4)	15.0	(2.6)	28.4	(1.2)	28.5	(3.7)
特定機能病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	58.2	(18.4)	8.0	(3.7)	16.4	(2.1)	17.4	(8.2)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	27.8	(10.1)	18.4	(3.8)	31.4	(1.8)	22.4	(3.4)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	33.3	(8.3)	18.9	(2.9)	23.4	(1.6)	24.5	(3.9)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	56.0	(18.1)	6.6	(3.6)	15.0	(2.3)	22.4	(10.6)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	36.8	(13.7)	15.4	(2.8)	23.2	(1.7)	24.6	(7.5)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	32.1	(13.6)	13.8	(2.1)	28.3	(1.3)	25.8	(5.3)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	36.6	(13.8)	17.7	(3.6)	20.3	(2.0)	25.4	(7.8)
実施している治験の治験薬	100.0	23.2	(8.7)	17.2	(1.5)	33.6	(0.9)	26.0	(3.5)
安全のための取り組み	100.0	41.7	(7.2)	9.3	(2.4)	24.2	(1.1)	24.8	(4.6)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	29.9	(7.0)	15.9	(2.1)	29.2	(1.0)	25.0	(4.0)
大病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	52.2	(15.9)	9.9	(3.6)	19.6	(1.8)	18.3	(5.8)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	28.2	(10.1)	17.4	(3.4)	31.2	(1.8)	23.1	(3.2)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	34.2	(7.6)	17.7	(3.3)	23.1	(1.7)	25.1	(3.8)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	52.6	(15.3)	7.5	(3.8)	16.6	(2.4)	23.3	(8.3)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	35.1	(11.0)	15.5	(2.8)	24.0	(1.5)	25.4	(5.8)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	28.3	(9.8)	14.6	(1.5)	30.5	(1.0)	26.7	(3.7)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	34.1	(11.8)	18.1	(3.3)	21.6	(1.9)	26.1	(6.0)
実施している治験の治験薬	100.0	20.6	(5.6)	17.2	(1.0)	35.1	(0.9)	27.1	(2.7)
安全のための取り組み	100.0	38.7	(6.4)	9.4	(1.9)	25.9	(1.1)	26.0	(3.6)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	28.6	(7.0)	15.7	(2.2)	29.8	(1.1)	26.0	(3.2)
中病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	47.7	(13.7)	10.7	(3.2)	20.7	(1.8)	20.9	(5.4)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	26.6	(9.6)	17.1	(3.7)	30.9	(1.6)	25.4	(2.8)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	33.0	(7.1)	16.5	(3.1)	23.0	(1.6)	27.5	(3.4)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	47.8	(13.3)	8.2	(3.9)	17.9	(1.8)	26.1	(7.0)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	33.9	(10.1)	14.7	(2.6)	23.6	(1.2)	27.7	(4.8)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	24.7	(7.5)	14.3	(1.7)	31.8	(0.8)	29.2	(2.9)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	31.9	(10.6)	16.9	(3.3)	22.2	(1.4)	29.0	(5.3)
実施している治験の治験薬	100.0	19.9	(5.1)	15.5	(1.0)	34.9	(0.8)	29.7	(2.5)
安全のための取り組み	100.0	34.9	(5.3)	9.8	(1.8)	26.7	(0.8)	28.6	(3.0)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	28.1	(6.8)	14.5	(2.2)	28.8	(1.0)	28.6	(3.4)
小病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	50.5	(16.1)	10.6	(5.0)	18.5	(2.4)	20.4	(5.6)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	24.0	(9.0)	19.3	(4.0)	30.7	(1.7)	26.0	(3.0)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	32.7	(9.1)	17.7	(3.3)	22.1	(1.4)	27.5	(3.4)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	46.5	(14.0)	8.9	(3.3)	17.7	(2.5)	27.0	(6.5)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	33.1	(9.9)	15.6	(2.7)	23.8	(1.9)	27.6	(3.7)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	19.4	(6.5)	16.7	(1.5)	33.8	(0.8)	30.2	(2.0)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	30.4	(11.1)	18.5	(2.7)	21.8	(1.5)	29.3	(4.4)
実施している治験の治験薬	100.0	19.0	(5.3)	16.2	(0.9)	34.3	(0.7)	30.4	(1.9)
安全のための取り組み	100.0	31.6	(5.1)	10.8	(1.6)	28.2	(1.0)	29.4	(2.6)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	26.2	(8.1)	15.4	(3.5)	29.3	(1.5)	29.1	(3.3)
療養病床を有する病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	44.4	(13.2)	12.0	(1.9)	20.8	(2.2)	22.7	(5.8)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	24.8	(7.8)	18.3	(3.4)	29.7	(1.9)	27.2	(3.3)
診察や検査・治療などの待ち時間	100.0	32.3	(7.6)	17.7	(2.4)	20.7	(1.3)	29.3	(3.5)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	43.4	(11.3)	9.9	(3.0)	17.5	(1.8)	29.2	(6.8)
治療に要する平均的な通院期間	100.0	33.4	(7.9)	14.7	(2.2)	22.5	(1.2)	29.3	(4.8)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	20.2	(6.0)	16.0	(1.3)	32.0	(0.9)	31.7	(2.5)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	30.0	(8.4)	18.2	(2.3)	21.0	(1.9)	30.9	(5.1)
実施している治験の治験薬	100.0	20.2	(4.0)	15.7	(1.5)	32.2	(0.9)	31.9	(3.2)
安全のための取り組み	100.0	31.8	(4.7)	11.1	(1.6)	25.8	(1.0)	31.3	(3.0)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	28.3	(8.1)	14.7	(3.2)	26.3	(1.3)	30.7	(4.4)

注: ( )内の数値は、「情報の状況」の項目をそれぞれ100としたときの「入手できた」割合である。

統計表2 入院患者の構成割合、病院を選択する際に必要とした情報・  
入手できた情報・病院の種類・病院を選択する際の情報別（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	情報の状況							
		必要であった		必要でなかった		わからない		無回答	
		入手 できた	( )	入手 できた	( )	入手 できた	( )	入手 できた	( )
総数									
医師などの専門性や経歴	100.0	49.2	(16.0)	11.3	(3.7)	24.2	(1.4)	15.4	(11.4)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	31.8	(13.1)	14.8	(5.8)	34.8	(2.5)	18.6	(6.6)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	40.2	(19.9)	15.4	(5.6)	23.2	(1.7)	21.3	(13.0)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	50.2	(20.8)	8.2	(4.8)	20.7	(3.1)	20.9	(16.2)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	42.9	(20.4)	9.8	(4.9)	26.8	(2.2)	20.6	(15.3)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	29.5	(15.0)	12.2	(3.0)	35.6	(1.5)	22.7	(8.6)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	40.5	(18.7)	12.7	(5.2)	24.6	(1.8)	22.2	(13.0)
実施している治験の治験薬	100.0	22.3	(9.3)	13.5	(1.7)	41.2	(0.9)	23.0	(5.3)
安全のための取り組み	100.0	39.4	(11.1)	8.5	(3.2)	29.7	(1.7)	22.4	(8.7)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	34.0	(12.9)	12.6	(4.4)	31.6	(1.6)	21.8	(9.2)
特定機能病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	60.1	(20.3)	8.5	(4.8)	18.5	(2.6)	13.0	(14.7)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	34.7	(14.1)	16.0	(5.9)	33.0	(2.7)	16.4	(7.2)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	51.9	(23.4)	11.3	(7.3)	18.7	(3.5)	18.1	(17.5)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	61.9	(26.0)	5.6	(6.4)	14.7	(4.2)	17.8	(21.3)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	52.5	(27.4)	8.1	(5.8)	21.4	(3.7)	18.0	(19.7)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	42.5	(21.1)	9.8	(3.8)	28.2	(2.1)	19.5	(13.6)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	45.6	(19.7)	12.4	(7.0)	23.0	(2.7)	19.0	(14.4)
実施している治験の治験薬	100.0	26.0	(11.0)	14.6	(2.1)	39.7	(1.4)	19.7	(7.0)
安全のための取り組み	100.0	47.6	(13.4)	8.1	(5.0)	25.2	(2.6)	19.2	(11.6)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	32.0	(10.1)	15.5	(3.0)	34.0	(1.4)	18.5	(7.4)
大病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	53.3	(18.1)	10.1	(3.9)	22.1	(2.7)	14.5	(10.3)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	34.2	(13.0)	15.1	(4.0)	32.8	(2.4)	17.9	(6.6)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	45.5	(21.8)	13.7	(4.6)	20.9	(2.4)	20.0	(13.9)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	56.1	(24.0)	6.9	(6.0)	17.2	(3.4)	19.9	(19.0)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	47.7	(25.2)	9.0	(5.0)	23.2	(3.2)	20.1	(17.9)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	35.5	(18.5)	11.2	(3.4)	31.6	(2.0)	21.7	(10.1)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	41.3	(18.1)	13.3	(5.5)	24.5	(2.2)	21.0	(12.6)
実施している治験の治験薬	100.0	22.7	(9.6)	14.8	(1.4)	40.4	(1.0)	22.1	(6.0)
安全のための取り組み	100.0	43.1	(13.2)	8.5	(4.2)	26.9	(1.8)	21.5	(10.5)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	30.1	(10.2)	14.7	(2.5)	34.2	(1.2)	21.0	(6.9)
中病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	50.7	(16.3)	9.9	(4.2)	23.3	(1.6)	16.2	(10.4)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	31.8	(12.7)	13.9	(4.7)	34.3	(2.4)	20.1	(6.3)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	42.0	(18.9)	13.8	(5.0)	21.2	(2.0)	22.9	(13.2)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	52.3	(20.8)	6.7	(4.5)	18.1	(3.1)	22.9	(17.4)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	46.2	(21.5)	8.4	(6.1)	22.9	(1.9)	22.5	(16.3)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	31.5	(14.2)	11.3	(2.6)	32.4	(1.6)	24.8	(9.8)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	39.1	(16.3)	12.4	(5.2)	24.4	(1.5)	24.2	(12.8)
実施している治験の治験薬	100.0	22.1	(9.6)	12.8	(1.4)	40.5	(0.9)	24.6	(5.4)
安全のための取り組み	100.0	39.7	(10.5)	7.7	(3.0)	28.4	(1.3)	24.2	(9.1)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	31.4	(10.9)	12.6	(3.2)	32.6	(1.3)	23.4	(7.6)
小病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	53.8	(18.9)	10.1	(5.7)	20.3	(3.5)	15.8	(15.3)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	33.0	(13.2)	15.0	(6.1)	32.8	(3.6)	19.2	(9.1)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	40.1	(20.0)	16.9	(4.5)	20.0	(2.2)	23.0	(14.4)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	51.2	(21.6)	8.6	(7.0)	18.1	(2.9)	22.1	(17.1)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	44.9	(22.6)	9.5	(7.6)	22.9	(2.1)	22.6	(17.5)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	29.5	(17.6)	13.1	(2.2)	33.1	(0.5)	24.3	(8.9)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	41.7	(20.6)	12.8	(5.5)	21.9	(1.5)	23.6	(15.7)
実施している治験の治験薬	100.0	21.0	(11.5)	13.7	(0.2)	41.5	(1.4)	23.8	(6.3)
安全のための取り組み	100.0	39.5	(12.4)	8.6	(1.7)	28.3	(0.9)	23.6	(9.1)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	36.4	(15.5)	13.1	(3.6)	27.3	(2.0)	23.2	(13.5)
療養病床を有する病院									
医師などの専門性や経歴	100.0	45.3	(14.0)	12.9	(3.2)	26.5	(0.7)	15.3	(11.4)
医師、看護師などの配置や人数	100.0	30.6	(13.4)	15.1	(6.8)	36.2	(2.4)	18.2	(6.4)
検査・治療などを受けられるまでの期間	100.0	36.1	(19.3)	17.2	(6.0)	26.0	(1.2)	20.7	(11.9)
受けることができる検査や治療方法の詳細	100.0	45.7	(18.7)	9.7	(4.3)	24.3	(3.0)	20.2	(13.9)
治療に要する平均的な入院期間	100.0	38.0	(16.3)	11.1	(4.0)	31.3	(2.1)	19.6	(13.0)
生存率、合併症発生率などの治療結果	100.0	25.1	(12.6)	13.2	(3.1)	39.9	(1.3)	21.9	(6.9)
治療に要する費用や支払いの方法	100.0	40.3	(19.9)	12.7	(4.8)	25.4	(1.8)	21.6	(12.8)
実施している治験の治験薬	100.0	21.9	(8.5)	13.4	(2.1)	41.9	(0.8)	22.7	(4.9)
安全のための取り組み	100.0	37.3	(10.4)	8.9	(3.0)	32.0	(1.9)	21.8	(7.6)
連携している医療機関や福祉施設	100.0	36.8	(14.5)	11.6	(6.1)	30.5	(1.8)	21.2	(10.6)

注: ( )内の数値は、「情報の状況」の項目をそれぞれ100としたときの「入手できた」割合である。

統計表 3 外来患者の構成割合、説明の方法の組み合わせ・病院の種類別（基本集計）

平成20年10月

総数	説明があった	説明の方法														説明はなかった	無回答		
		説明の方法																	
		口頭による説明	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
総数	100.0	(1.1)	(9.9)	(0.1)	(5.4)	(0.2)	(17.0)	(0.4)	(45.1)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(2.8)	(0.1)	(8.5)	(1.4)	(7.4)	3.6	11.8
特定機能病院	100.0	(1.3)	(14.3)	(0.1)	(7.6)	(0.3)	(17.2)	(0.5)	(42.2)	(0.0)	(0.8)	(-)	(3.0)	(0.1)	(6.4)	(0.6)	(5.6)	2.3	8.8
大病院	100.0	(1.1)	(11.9)	(0.1)	(6.8)	(0.2)	(16.9)	(0.5)	(44.6)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(2.7)	(0.1)	(7.2)	(1.0)	(6.3)	3.0	9.9
中病院	100.0	(1.2)	(10.3)	(0.1)	(5.6)	(0.2)	(16.4)	(0.4)	(44.6)	(0.0)	(0.6)	(0.0)	(3.1)	(0.1)	(8.5)	(1.3)	(7.5)	3.5	11.9
小病院	100.0	(1.1)	(7.8)	(0.1)	(4.3)	(0.3)	(20.4)	(0.3)	(44.3)	(-)	(0.6)	(-)	(2.4)	(0.1)	(9.3)	(1.4)	(7.9)	4.4	12.7
療養病床を有する病院	100.0	(1.0)	(7.4)	(0.1)	(4.0)	(0.1)	(16.3)	(0.3)	(47.5)	(-)	(0.5)	(-)	(2.5)	(0.0)	(9.8)	(2.0)	(8.4)	4.2	13.3

統計表 4 入院患者の構成割合、説明の方法の組み合わせ・病院の種類別（基本集計）

平成20年10月

総数	説明があった	説明の方法														説明はなかった	無回答		
		説明の方法																	
		口頭による説明	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			○	
総数	100.0	(2.2)	(21.1)	(0.2)	(11.1)	(0.2)	(15.9)	(0.4)	(29.8)	(0.0)	(1.5)	(0.0)	(5.0)	(0.0)	(7.7)	(1.3)	(3.6)	3.8	3.9
特定機能病院	100.0	(3.1)	(28.1)	(0.4)	(14.8)	(0.3)	(14.1)	(0.3)	(24.6)	(0.0)	(1.6)	(0.0)	(4.5)	(0.0)	(5.8)	(0.5)	(1.9)	1.1	2.2
大病院	100.0	(2.9)	(25.9)	(0.3)	(13.5)	(0.2)	(14.9)	(0.4)	(25.7)	(0.0)	(1.7)	(0.0)	(4.3)	(0.0)	(7.0)	(0.8)	(2.5)	1.8	3.1
中病院	100.0	(2.5)	(24.4)	(0.2)	(11.0)	(0.3)	(16.1)	(0.4)	(26.1)	(0.0)	(1.7)	(-)	(4.8)	(0.0)	(8.3)	(0.9)	(3.2)	2.0	3.9
小病院	100.0	(2.7)	(19.0)	(0.5)	(9.0)	(0.3)	(18.5)	(0.4)	(28.8)	(0.1)	(1.3)	(0.0)	(4.8)	(0.1)	(9.5)	(1.4)	(3.7)	2.6	4.2
療養病床を有する病院	100.0	(1.5)	(16.8)	(0.1)	(10.1)	(0.2)	(16.0)	(0.3)	(34.2)	(-)	(1.4)	(-)	(5.5)	(-)	(7.5)	(1.8)	(4.4)	5.9	4.3

統計表5 外来患者の構成割合、説明内容の理解度・病院の種類・  
説明内容別（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	わかった	理解度		あまりわからなかった	まったくわからなかった
			よくわかった	大体わかった		
総数						
病名・病状	100.0	95.7	59.3	36.4	3.8	0.5
治療の方法・期間	100.0	90.8	47.6	43.1	8.0	1.3
病気についての今後の見通し	100.0	84.1	39.1	45.0	13.1	2.8
薬の効能・副作用	100.0	86.2	40.8	45.4	11.9	1.9
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	87.0	41.1	45.9	11.2	1.8
その他	100.0	85.8	36.3	49.5	11.7	2.5
特定機能病院						
病名・病状	100.0	95.8	59.7	36.1	3.7	0.5
治療の方法・期間	100.0	90.7	48.1	42.6	8.0	1.3
病気についての今後の見通し	100.0	82.9	38.0	44.9	14.1	3.0
薬の効能・副作用	100.0	86.3	40.4	45.9	11.9	1.8
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	86.0	39.1	46.9	11.9	2.1
その他	100.0	85.8	35.0	50.8	12.1	2.1
大病院						
病名・病状	100.0	95.5	58.7	36.8	3.9	0.5
治療の方法・期間	100.0	90.5	47.6	42.9	8.2	1.3
病気についての今後の見通し	100.0	83.7	38.3	45.4	13.6	2.8
薬の効能・副作用	100.0	85.5	39.1	46.4	12.6	1.9
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	85.3	38.7	46.6	12.4	2.2
その他	100.0	85.1	35.1	50.0	12.2	2.7
中病院						
病名・病状	100.0	95.9	59.3	36.5	3.6	0.5
治療の方法・期間	100.0	91.3	48.4	42.9	7.5	1.3
病気についての今後の見通し	100.0	84.6	39.7	44.9	12.7	2.7
薬の効能・副作用	100.0	86.1	40.5	45.6	12.0	1.9
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	86.9	41.1	45.9	11.2	1.8
その他	100.0	86.6	36.7	49.9	11.4	2.0
小病院						
病名・病状	100.0	95.6	58.3	37.3	4.0	0.4
治療の方法・期間	100.0	90.4	45.7	44.7	8.3	1.2
病気についての今後の見通し	100.0	84.0	38.6	45.4	13.5	2.5
薬の効能・副作用	100.0	86.9	42.4	44.4	11.5	1.7
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	88.3	43.0	45.3	10.1	1.6
その他	100.0	85.8	36.8	49.0	11.9	2.3
療養病床を有する病院						
病名・病状	100.0	95.6	59.8	35.8	3.8	0.6
治療の方法・期間	100.0	90.4	47.3	43.1	8.3	1.3
病気についての今後の見通し	100.0	84.2	39.3	44.9	13.0	2.8
薬の効能・副作用	100.0	86.4	41.8	44.6	11.7	1.9
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	88.0	42.4	45.6	10.5	1.5
その他	100.0	85.2	37.0	48.2	11.6	3.3

注:説明を受けた者を100とした割合(「説明を受けなかった」、「無回答」は除く)。

統計表6 入院患者の構成割合、説明内容の理解度・病院の種類・  
説明内容別（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	わかった	よくわかった		あまりわからなかった	まったくわからなかった
			よくわかった	大体わかった		
総数						
病名・病状	100.0	94.7	61.6	33.0	4.5	0.8
治療の方法・期間	100.0	88.5	46.3	42.2	9.6	1.9
病気についての今後の見通し	100.0	80.0	35.2	44.8	16.3	3.6
薬の効能・副作用	100.0	78.6	35.4	43.1	18.0	3.4
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	82.7	37.4	45.3	14.7	2.7
その他	100.0	80.0	30.0	49.9	16.0	4.0
特定機能病院						
病名・病状	100.0	96.7	65.6	31.1	2.8	0.5
治療の方法・期間	100.0	92.0	50.6	41.4	6.8	1.2
病気についての今後の見通し	100.0	82.6	35.8	46.8	14.6	2.8
薬の効能・副作用	100.0	84.2	37.8	46.5	13.6	2.2
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	82.6	35.1	47.5	15.2	2.3
その他	100.0	85.1	30.9	54.2	13.0	1.9
大病院						
病名・病状	100.0	96.2	66.3	29.9	3.3	0.5
治療の方法・期間	100.0	91.7	51.2	40.5	7.0	1.3
病気についての今後の見通し	100.0	83.0	37.2	45.8	14.2	2.8
薬の効能・副作用	100.0	83.1	38.8	44.3	14.5	2.4
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	83.7	36.8	46.9	14.4	1.9
その他	100.0	84.2	32.5	51.7	13.4	2.5
中病院						
病名・病状	100.0	96.0	64.4	31.6	3.4	0.6
治療の方法・期間	100.0	91.0	49.7	41.3	7.9	1.1
病気についての今後の見通し	100.0	82.1	37.9	44.2	14.9	3.0
薬の効能・副作用	100.0	81.6	38.5	43.1	15.4	3.0
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	83.9	38.3	45.6	13.8	2.3
その他	100.0	84.5	34.0	50.5	12.7	2.8
小病院						
病名・病状	100.0	96.4	65.7	30.7	3.3	0.3
治療の方法・期間	100.0	90.8	51.7	39.1	8.2	1.0
病気についての今後の見通し	100.0	82.9	39.1	43.8	14.8	2.4
薬の効能・副作用	100.0	80.2	38.2	42.0	17.0	2.8
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	85.1	42.1	43.0	13.1	1.8
その他	100.0	85.0	36.4	48.6	12.9	2.2
療養病床を有する病院						
病名・病状	100.0	92.8	57.3	35.4	6.0	1.2
治療の方法・期間	100.0	85.0	41.2	43.8	12.1	2.9
病気についての今後の見通し	100.0	77.0	32.2	44.8	18.4	4.6
薬の効能・副作用	100.0	74.1	31.7	42.5	21.6	4.2
栄養・運動等の生活習慣上の指導	100.0	81.4	36.7	44.7	15.4	3.2
その他	100.0	74.0	25.6	48.4	20.1	5.9

注:説明を受けた者を100とした割合(「説明を受けなかった」、「無回答」は除く)。

統計表7 外来患者の構成割合、満足度・病院の種類・満足度の項目別（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月

	総数	満足	満足度			不満	やや不満 である	非常に不満 である	その他	無回答
			非常に満足 している	やや満足 している	ふつう					
総数										
待ち時間	100.0	24.5	10.3	14.2	38.5	30.6	21.9	8.8	0.4	6.0
医師による診療・治療内容	100.0	56.1	28.1	27.9	30.4	6.5	5.4	1.1	0.6	6.4
医師との対話	100.0	57.4	30.7	26.7	28.7	7.0	5.7	1.3	0.5	6.4
医師に診てもらっている時間	100.0	48.4	24.8	23.6	36.0	8.6	7.4	1.2	0.3	6.7
看護師、その他の病院職員による看護や対応	100.0	58.0	29.3	28.7	30.3	5.3	4.0	1.2	0.6	5.9
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	39.3	17.5	21.8	33.8	6.3	5.1	1.2	10.0	10.5
精神的なケア	100.0	37.3	17.9	19.4	37.9	7.4	5.7	1.7	7.6	9.8
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	44.7	23.4	21.3	38.6	4.3	3.3	0.9	3.8	8.6
全体	100.0	58.3	26.4	31.9	29.0	5.4	4.3	1.1	0.8	6.6
診療・治療に要した費用	100.0	14.8	8.8	6.0	46.6	23.8	17.6	6.2	4.4	10.4
特定機能病院										
待ち時間	100.0	21.4	8.2	13.2	35.6	38.0	26.7	11.4	0.5	4.5
医師による診療・治療内容	100.0	59.9	29.8	30.1	27.8	7.4	6.3	1.2	0.4	4.4
医師との対話	100.0	60.9	32.3	28.6	26.7	7.9	6.4	1.5	0.3	4.3
医師に診てもらっている時間	100.0	50.9	25.2	25.7	35.1	9.4	7.9	1.5	0.2	4.3
看護師、その他の病院職員による看護や対応	100.0	57.2	26.9	30.3	31.7	6.1	4.8	1.4	0.8	4.2
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	37.8	16.6	21.3	32.1	7.1	5.6	1.5	13.5	9.4
精神的なケア	100.0	37.1	17.3	19.8	36.7	9.8	7.5	2.4	8.7	7.7
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	47.7	24.4	23.3	37.3	4.6	3.6	1.0	3.8	6.6
全体	100.0	63.6	27.6	36.0	26.3	5.1	4.2	0.9	0.5	4.5
診療・治療に要した費用	100.0	15.7	9.1	6.6	43.2	29.8	21.0	8.8	4.0	7.3
大病院										
待ち時間	100.0	20.6	7.7	12.8	36.0	37.9	26.1	11.8	0.4	5.2
医師による診療・治療内容	100.0	55.8	26.7	29.1	30.8	7.8	6.5	1.3	0.5	5.1
医師との対話	100.0	56.6	28.7	27.9	29.1	8.8	7.2	1.6	0.4	5.1
医師に診てもらっている時間	100.0	46.3	22.3	24.0	37.5	10.6	9.1	1.6	0.3	5.3
看護師、その他の病院職員による看護や対応	100.0	57.3	27.2	30.1	31.6	5.7	4.4	1.3	0.6	4.8
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	36.0	15.4	20.6	34.4	6.8	5.3	1.4	12.9	10.1
精神的なケア	100.0	35.1	15.9	19.2	38.0	9.1	6.9	2.2	9.0	8.8
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	44.5	22.0	22.6	39.2	4.7	3.7	1.0	4.1	7.4
全体	100.0	59.8	24.9	34.9	28.4	5.8	4.6	1.1	0.7	5.3
診療・治療に要した費用	100.0	14.4	8.3	6.1	45.4	27.8	20.4	7.4	4.1	8.3
中病院										
待ち時間	100.0	22.7	9.1	13.7	38.0	33.0	23.3	9.7	0.4	5.9
医師による診療・治療内容	100.0	55.2	27.4	27.8	31.5	6.5	5.5	1.1	0.6	6.2
医師との対話	100.0	56.3	29.7	26.6	29.7	7.2	5.9	1.2	0.5	6.3
医師に診てもらっている時間	100.0	47.3	23.6	23.7	36.9	8.9	7.7	1.2	0.3	6.6
看護師、その他の病院職員による看護や対応	100.0	58.6	29.2	29.4	29.8	5.4	4.1	1.2	0.6	5.7
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	37.4	16.6	20.8	34.6	6.2	5.0	1.2	10.7	11.1
精神的なケア	100.0	35.9	17.0	18.9	38.6	7.4	5.7	1.6	8.1	10.0
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	43.5	22.5	21.1	39.0	4.6	3.5	1.1	4.1	8.8
全体	100.0	57.0	25.1	31.9	29.7	5.9	4.7	1.2	0.8	6.6
診療・治療に要した費用	100.0	14.0	8.3	5.7	46.7	24.8	18.4	6.4	4.1	10.3
小病院										
待ち時間	100.0	29.2	13.5	15.6	41.9	22.1	16.7	5.4	0.3	6.5
医師による診療・治療内容	100.0	58.2	30.9	27.2	28.9	5.4	4.6	0.8	0.6	6.9
医師との対話	100.0	58.8	32.9	25.9	27.6	6.0	5.0	1.0	0.6	7.0
医師に診てもらっている時間	100.0	50.5	27.2	23.2	34.6	7.2	6.3	0.8	0.3	7.4
看護師、その他の病院職員による看護や対応	100.0	60.0	32.1	27.9	28.9	4.0	3.2	0.8	0.5	6.5
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	44.4	21.1	23.2	31.9	5.6	4.7	0.9	7.9	10.2
精神的なケア	100.0	40.9	20.4	20.5	36.5	5.6	4.4	1.2	6.8	10.3
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	46.2	25.5	20.7	37.7	3.1	2.6	0.5	3.6	9.4
全体	100.0	61.7	30.3	31.3	26.6	3.7	2.9	0.7	0.9	7.2
診療・治療に要した費用	100.0	16.4	9.7	6.7	48.5	19.2	14.7	4.5	4.8	11.2
療養病床を有する病院										
待ち時間	100.0	28.6	13.2	15.4	40.3	23.8	17.8	6.0	0.4	6.9
医師による診療・治療内容	100.0	55.6	28.4	27.1	30.2	5.8	4.6	1.1	0.8	7.7
医師との対話	100.0	57.8	31.8	26.0	28.0	5.8	4.6	1.2	0.7	7.7
医師に診てもらっている時間	100.0	49.7	27.0	22.7	34.8	7.2	6.1	1.1	0.4	8.0
看護師、その他の病院職員による看護や対応	100.0	56.9	30.4	26.6	30.3	5.1	3.8	1.3	0.5	7.2
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	42.2	18.8	23.4	33.7	6.2	5.0	1.2	7.3	10.5
精神的なケア	100.0	39.1	19.4	19.7	37.9	6.3	4.8	1.5	6.0	10.8
診察時のプライバシー保護の対応	100.0	45.1	24.5	20.6	38.2	3.9	3.1	0.9	3.4	9.4
全体	100.0	56.2	27.2	29.0	30.0	5.1	4.0	1.1	0.9	7.8
診療・治療に要した費用	100.0	15.2	9.3	5.9	47.4	20.0	14.9	5.1	5.0	12.4

注:1「待ち時間」、「医師に診てもらっている時間」は医師による診察を受けていない者を除く。

注:2「診療・治療に要した費用」は、「負担が小さい」を「満足」、「負担が大きい」を「不満」と表現している。

統計表 8 入院患者の構成割合、満足度・病院の種類・満足度の項目別（基本集計）

(単位:%)

平成20年10月


	総数	満足	非常に満足 している	やや満足 している	ふつう	不満	その他		無回答	
							やや不満 である	非常に不満 である		
総数										
医師による診療・治療内容	100.0	69.9	45.8	24.2	19.4	4.3	3.3	0.9	1.4	4.9
医師との対話	100.0	65.1	42.5	22.6	21.3	6.2	4.9	1.3	1.7	5.6
看護師、その他の医療従事者による看護など	100.0	71.0	46.7	24.3	18.1	4.7	3.7	1.0	0.9	5.3
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	59.3	35.3	24.0	22.8	5.4	4.5	0.9	5.1	7.4
精神的なケア	100.0	53.5	31.4	22.0	27.7	6.7	5.2	1.5	4.1	8.1
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	51.7	30.6	21.1	31.4	7.3	5.7	1.6	2.2	7.3
病室・浴室・トイレなど	100.0	53.2	30.9	22.3	27.1	11.3	8.7	2.6	2.2	6.2
食事の内容	100.0	44.2	24.1	20.1	31.0	13.7	10.5	3.2	4.6	6.6
全体	100.0	66.3	37.2	29.1	22.6	4.4	3.5	0.9	1.2	5.5
特定機能病院										
医師による診療・治療内容	100.0	78.3	51.9	26.4	14.3	3.2	2.5	0.7	0.8	3.4
医師との対話	100.0	75.2	49.8	25.4	16.6	4.2	3.5	0.7	0.5	3.5
看護師、その他の医療従事者による看護など	100.0	78.7	53.3	25.4	14.1	3.1	2.5	0.6	0.4	3.6
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	65.1	39.5	25.6	20.2	3.7	2.9	0.7	5.3	5.7
精神的なケア	100.0	58.3	34.4	23.9	26.5	6.1	4.8	1.3	3.6	5.5
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	54.7	32.4	22.3	30.4	8.3	6.6	1.7	1.7	5.0
病室・浴室・トイレなど	100.0	55.4	31.1	24.3	25.9	13.7	10.6	3.1	0.9	4.1
食事の内容	100.0	40.5	20.3	20.1	32.3	19.0	13.8	5.2	3.7	4.6
全体	100.0	73.6	40.0	33.6	18.4	3.5	2.9	0.6	0.7	3.8
大病院										
医師による診療・治療内容	100.0	77.0	51.5	25.5	15.0	3.6	2.8	0.8	0.7	3.8
医師との対話	100.0	73.3	48.6	24.7	16.8	5.1	4.1	1.0	0.5	4.2
看護師、その他の医療従事者による看護など	100.0	78.0	52.3	25.6	14.3	3.2	2.6	0.6	0.5	4.0
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	64.2	39.1	25.1	20.3	4.2	3.4	0.8	4.8	6.5
精神的なケア	100.0	57.3	34.5	22.8	26.9	5.8	4.4	1.4	3.3	6.7
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	53.5	31.9	21.6	31.0	7.9	6.4	1.6	1.6	6.0
病室・浴室・トイレなど	100.0	51.9	29.9	22.0	28.3	13.4	10.5	2.9	1.4	5.1
食事の内容	100.0	41.7	21.5	20.2	32.2	16.7	12.6	4.1	3.8	5.5
全体	100.0	71.2	38.5	32.7	19.9	3.8	3.0	0.8	0.6	4.5
中病院										
医師による診療・治療内容	100.0	74.1	48.7	25.4	17.0	3.6	2.8	0.7	0.9	4.5
医師との対話	100.0	69.7	45.6	24.1	18.9	5.4	4.4	1.0	0.7	5.3
看護師、その他の医療従事者による看護など	100.0	74.5	49.6	24.9	15.8	3.9	3.1	0.8	0.6	5.1
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	61.7	37.0	24.7	21.4	4.8	3.9	0.9	4.6	7.5
精神的なケア	100.0	55.1	33.1	22.0	27.4	6.1	4.7	1.4	3.6	7.9
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	53.8	32.5	21.4	30.6	6.8	5.4	1.4	1.6	7.2
病室・浴室・トイレなど	100.0	54.6	31.7	22.9	26.7	11.1	8.7	2.5	1.5	6.1
食事の内容	100.0	43.1	22.2	20.9	31.6	14.8	11.0	3.9	3.8	6.7
全体	100.0	68.3	37.4	30.9	21.3	4.1	3.4	0.8	0.8	5.4
小病院										
医師による診療・治療内容	100.0	71.8	50.1	21.8	18.1	3.1	2.4	0.7	0.9	6.0
医師との対話	100.0	67.7	45.4	22.3	19.7	4.7	3.8	0.9	1.1	6.9
看護師、その他の医療従事者による看護など	100.0	72.3	49.5	22.8	16.3	4.0	3.1	1.0	0.8	6.5
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	62.0	39.1	23.0	20.4	5.3	4.5	0.8	3.8	8.5
精神的なケア	100.0	54.7	34.4	20.3	26.0	5.8	4.5	1.4	3.8	9.6
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	56.0	35.4	20.6	27.0	6.7	5.3	1.4	1.7	8.5
病室・浴室・トイレなど	100.0	57.9	36.5	21.4	22.3	9.7	7.2	2.5	2.6	7.5
食事の内容	100.0	51.5	31.0	20.5	27.4	9.6	7.5	2.1	4.1	7.5
全体	100.0	69.6	42.2	27.4	18.3	4.3	3.1	1.2	1.0	6.8
療養病床を有する病院										
医師による診療・治療内容	100.0	64.2	41.0	23.1	23.0	5.2	4.0	1.2	2.1	5.5
医師との対話	100.0	58.5	37.6	20.8	24.9	7.4	5.8	1.6	2.9	6.3
看護師、その他の医療従事者による看護など	100.0	65.6	42.1	23.6	21.4	5.8	4.5	1.2	1.3	5.9
痛みなどのからだの症状を和らげる対応	100.0	55.3	32.2	23.1	25.0	6.4	5.3	1.1	5.5	7.8
精神的なケア	100.0	50.6	28.8	21.8	28.4	7.6	6.0	1.6	4.7	8.7
病室でのプライバシー保護の対応	100.0	49.0	28.3	20.7	32.8	7.5	5.7	1.7	2.8	7.9
病室・浴室・トイレなど	100.0	51.8	29.9	21.9	27.9	10.8	8.2	2.6	2.9	6.6
食事の内容	100.0	45.1	25.5	19.6	30.5	12.1	9.5	2.5	5.4	6.9
全体	100.0	62.3	35.7	26.6	25.2	4.9	3.9	1.0	1.6	6.0






参考1 病院の種類別にみた外来患者の病院を選択する際の情報源

以下のレーダーチャートは、6頁「表3 病院の種類別にみた患者（外来・入院）の病院を選択する際の情報源（複数回答）（基本集計）」に基づき、外来患者全体における各情報源の割合（「医師による紹介」43.1%等）をそれぞれ100とした場合において、病院種類別に各情報源の割合（特定機能病院における「医師による紹介」は68.5%等）の値を示した。




参考2 病院の種類別にみた入院患者の病院を選択する際の情報源

以下のレーダーチャートは、6頁「表3 病院の種類別にみた患者（外来・入院）の病院を選択する際の情報源（複数回答）（基本集計）」に基づき、入院患者全体における各情報源の割合（「医師による紹介」58.8%等）をそれぞれ100とした場合において、病院種類別に各情報源の割合（特定機能病院における「医師による紹介」は81.4%等）の値を示した。



参考3 外来患者の項目別満足度（満足の数値）


以下のレーダーチャートは、26頁「図13 項目別にみた外来患者の満足度（基本集計）」に基づき、外来患者全体における各項目の満足割合（「待ち時間」24.5%等）をそれぞれ100とした場合において、「統計表7 外来患者の構成割合、満足度・病院の種類・満足度の項目別（基本集計）」の値を用いて、病院の種類別に各項目の満足割合（特定機能病院における「待ち時間」21.4%等）の値を示した。



※「診療・治療に要した費用」は「負担が小さい」を「満足」と表現している。

参考4 入院患者の項目別満足度（満足の数値）

以下のレーダーチャートは、30頁「図18 項目別にみた入院患者の満足度（基本集計）」に基づき、入院患者全体における各項目の満足度の割合（「医師による診療・治療内容」69.9%等）をそれぞれ100とした場合において、「統計表8 入院患者の構成割合、満足度・病院の種類・満足度の項目別（基本集計）」の値を用いて、病院の種類別に各項目の満足度の割合（特定機能病院における「医師による診療・治療内容」78.3%等）の値を示した。



平成20年 受療行動調査

外来患者票  
(平成20年10月)

この調査は、今後の医療のあり方を検討するために行うものです。病状やけが、妊娠やけが、妊娠の管理、健康診断等で、今日来院された患者さんご本人に記入をお願いします。お子さんの場合や、病状により記入が困難な方は、家族の方と協力して回答してください。お答えは、あてはまる番号に○をつけてください。

ご記入後は、調査票のみ回収用封筒に入れて密封の上、病院に設置された回収箱または切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。

なお、調査票の入った回収用封筒は厚生労働省においてのみ開封され、調査票は統計目的の以外には使用いたしませんので、率直なご意見をお願いします。

調査票の記入者はどなたですか。

1 患者さんご本人  
2 家族の方

患者さんご本人の性別を選んでください。

1 男  
2 女

患者さんご本人の生年月日を記入してください。元号を選択し、年月日を記入してください。

1 明治 } → 年 月 日 生  
2 大正 }  
3 昭和 }  
4 平成 }

※以下の間を家族の方が記入する場合は、患者さんご本人のお考えを回答してください。

問1 今日診察までの待ち時間（予約した場合は予約した時刻からの待ち時間）はどれくらいでしたか。次の1～7であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。検査などで医師に診てもらっていない場合は「8 その他」に○をつけてください。

1 15分未満  
2 15分～30分未満  
3 30分～1時間未満  
4 1時間～1時間30分未満  
5 1時間30分～2時間未満  
6 2時間～3時間未満  
7 3時間以上  
8 その他

問2 今日の診察時間（診察室で医師に診てもらった時間）はどれくらいでしたか。次の1～5であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。検査などで医師に診てもらっていない場合は「6 その他」に○をつけてください。

1 3分未満  
2 3分～10分未満  
3 10分～20分未満  
4 20分～30分未満  
5 30分以上  
6 その他

問3

今日診察を受けた病状や症状について、初めて受診したとき、患者さんご本人で診療科を選択しましたか。次の1または2であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。患者さんご本人で診療科を選択し、1に○をつけた方で、そのとき、受診した診療科が違っていると言われましたか。3または4であてはまる番号に○をつけてください。わからない場合は5に○をつけてください。

初診のとき、患者さんご本人で診療科（内科・外科など）を選択しましたか

1 選択した  
.....診療科が違っていきると言われましたか.....→

2 選択しなかった  
(医師の紹介、窓口により案内された、総合診療科などで案内された場合を含む)

3 言われた（「専門ではないなど」）  
4 言われなかった  
5 わからない

問4

この病院を選ぶにあたり、次の(1)～(10)の情報について必要だと思いましたが、それぞれ右側の欄内の1～3であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。「入手できた」欄には、「必要であった」、「必要でなかった」、「わからなかった」、「わからないうちに入手できなかった」に○をつけてください。

病院を選択する際の情報	必要であった	必要でなかった	わからない	入手できた
(1) 医師などの専門性や経歴	1	2	3	
(2) 医師、看護師などの配置や人数	1	2	3	
(3) 診察や検査・治療などの待ち時間	1	2	3	
(4) 受けられることができる検査や治療方法の詳細	1	2	3	
(5) 治療に要する平均的な通院期間	1	2	3	
(6) 生存率、合併症発生率などの治療結果	1	2	3	
(7) 治療に要する費用や支払いの方法	1	2	3	
(8) 実施している治療（臨床試験）の治療薬	1	2	3	
(9) 安全（医療事故防止など）のための取り組み	1	2	3	
(10) 連携している医療機関や福祉施設	1	2	3	

問5

この病院を選ぶにあたり、何を参考にしましたか。次の1～8であてはまる番号すべてに○をつけてください。特にない場合は9に○をつけてください。

1 医師による紹介  
2 病院の相談窓口  
3 家族・友人・知人  
4 ポスターや看板、パンフレットなどの広告  
5 刊行物やテレビ、ラジオの番組  
6 都道府県・市区町村・保健所などの行政機関による情報提供  
7 行政機関以外のホームページ  
8 その他  
9 特にない

問6 今日診療を受けた病状や症状について、今日までに、医師などから患者さんご本人に対して診療に関する情報の説明がありましたか。次の1～4であてはまる番号すべてに○をつけてください。説明がなかった場合は5に○をつけてください。

説明があった  
 1 口頭による説明があった  
 2 説明文書ももらった  
 3 診療記録（カルテ、レントゲンなど）を見せてくれた  
 4 その他  
 5 説明はなかった -----> 5に○をつけた方は問8へ進んでください。

問7 問6で1～4に○をつけた方のみお答えください。今日診療を受けた病状や症状について、今日までに、この病院で医師などから受けた説明に対してお聞きします。次の(1)～(6)の説明について、それぞれ右側の欄内の1～5であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。

医師などから受けた説明	よくわかった	大體わかった	あまりわかった	まったくわからなかった	説明を受けなかった
(1) 病名・病状	1	2	3	4	5
(2) 治療の方法・期間	1	2	3	4	5
(3) 病状についての今後の見通し	1	2	3	4	5
(4) 薬の効能・副作用	1	2	3	4	5
(5) 栄養・運動等の生活習慣上の指導	1	2	3	4	5
(6) その他	1	2	3	4	5

問8 現在、この病院以外の医療機関にもかかっていますか。かかっている方は、次の1～4であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。かかっている方は、次の5または6であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。

かかっている  
 1 違う病気で他の医療機関にかかっている  
 2 同じ病状について、異なる目的でかかっている（専門的治療や検査、医師の紹介などを含む）  
 3 同じ病状で他の医師の意見を聞くためにかかっている（セカンドオピニオン外来を含む）  
 4 同じ病状でその他の理由によりかかっている  
 かかっていない  
 5 この病院で他の診療科にかかっている  
 6 他にかかっていない

(注) セカンドオピニオン外来 … 診断や治療方法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見を聞くための外来。

問9 下の問(1)～(10)についてすべてお答えください。この病院における受診について、患者さんご本人の感想をそれぞれ右側の欄内の1～5であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。わからない場合やあてはまらない場合は「6 その他」に○をつけてください。

内容	非常に満足している	やや満足している	ふつう	やや不満である	非常に不満である	その他
(1) 待ち時間についてどう思いますか	1	2	3	4	5	6
(2) 医師による診療・治療内容に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(3) 医師との対話に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(4) 医師に診てもらっている時間に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(5) 看護師、その他の病院職員による看護や対応などに満足していますか	1	2	3	4	5	6
(6) 痛みなどのからだの症状を和らげる対応に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(7) 精神的なケアに満足していますか	1	2	3	4	5	6
(8) 診察時のプライバシー保護の対応に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(9) 全体としてこの病院には満足していますか	1	2	3	4	5	6
(10) 診療・治療に要した費用については負担になりますか	非常に負担が小さい	やや負担が小さい	ふつう	やや負担が大きい	非常に負担が大きい	その他

問10 これまでのおよそ5年間にこのことのある医療機関で不満を感じたら、誰か（どこか）に相談しましたか。(1)～(7)のそれぞれ右側の「相談した」欄に○をつけてください。○をつけた相手に相談した結果、不満の解消に役立ったかどうかについて、1～3であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。不満を感じたことはあるが、相談したことはなかった場合は(8)に、不満を感じたことはなかった場合は(9)のそれぞれ右側の欄に○をつけてください。

相談相手	相談した	役立った	役立たなかった	どちらでもない
(1) 主治医（担当していた医師）		1	2	3
(2) 別の医師（セカンドオピニオン外来 など）		1	2	3
(3) 医療機関のスタッフ（相談窓口を含む）		1	2	3
(4) 行政機関（医療安全支援センターなど）		1	2	3
(5) 家族・友人・知人		1	2	3
(6) 第三者機関、団体（医師会を含む）		1	2	3
(7) その他		1	2	3

(8) 相談したことはなかった  
 (9) 不満を感じたことはなかった  
 (注) セカンドオピニオン外来 … 3頁（注）参照。

回収用封筒に入れて密封の上、回収箱または、切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。ご協力ありがとうございます。

厚生労働省

平成20年 受療行動調査

入院患者票  
(平成20年10月)

この調査は、今後の医療のあり方を検討するために行うものです。病状やけが、妊娠の管理、健康診断等で、入院されているご本人に記入をお願いします。お子さんの場合や、病状により記入が困難な方は、家族の方と協力して回答してください。お答えは、あてはまる番号に○をつけてください。

ご記入後は、調査票のみ回収用封筒に入れて密封の上、調査員にお渡しいただくか、切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。なお、調査票の入った回収用封筒は厚生労働省においてのみ開封され、調査票は統計目的の以外には使用いたしませんので、率直なご意見をお聞かせください。

調査票の記入者はどなたですか。

- 1 患者さんご本人
- 2 家族の方

患者さんご本人の性別を選んでください。

- 1 男
- 2 女

患者さんご本人の生年月日を記入してください。元号を選択し、年月日を記入してください。

1 明治 } → 00 年 00 月 00 日 生  
2 大正 }  
3 昭和 }  
4 平成 }

※以下の問を家族の方が記入する場合は、患者さんご本人のお考えを回答してください。

問1

今回の入院の原因となつている病状や症状について、初めて受診したとき、患者さんご本人で診療科を選択しましたか。次の1または2であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。1に○をつけた方で、そのとき、受診した診療科が違つていると言われませんか。3または4であてはまる番号に○をつけてください。わからない場合は5に○をつけてください。

・初診のとき、患者さんご本人で診療科（内科・外科など）を選択しましたか

1 選択した

2 選択しなかった  
(医師の紹介、窓口により案内された、総合診療科などで案内された場合を含む)

3 言われた（1専門ではない）など  
4 言われなかった  
5 わからない

裏面（次のページ）にも記入してください。

問2

この病院を選ぶにあたり、次の(1)～(10)の情報について必要だと思いましたが、それぞれ右側の欄内の1～3であてはまる番号を一つ選んで○をつけてください。「入手できなかった」、「必要であった」、「必要でなかった」、「わからない」にかかわらず、実際に入手できたものに○をつけてください。

病院を選択する際の情報	必要であった	必要でなかった	わからない	入手できた
(1) 医師などの専門性や経歴	1	2	3	
(2) 医師、看護士などの配置や人数	1	2	3	
(3) 検査・治療などを受けられるまでの期間（入院待ち・手術待ちの期間を含む）	1	2	3	
(4) 受けることができる検査や治療方法の詳細	1	2	3	
(5) 治療に要する平均的な入院期間	1	2	3	
(6) 生存率、合併症発生率などの治療結果	1	2	3	
(7) 治療に要する費用や支払いの方法	1	2	3	
(8) 実施している治療（臨床試験）の治療薬	1	2	3	
(9) 安全（医療事故防止など）のための取り組み	1	2	3	
(10) 連携している医療機関や福祉施設	1	2	3	

問3

この病院を選ぶにあたり、何を参考にしましたか。次の1～8であてはまる番号すべてに○をつけてください。特にない場合は9に○をつけてください。

- 1 医師による紹介
- 2 病院の相談窓口
- 3 家族・友人・知人
- 4 ポスターや看板、パンフレットなどの広告
- 5 刊行物やテレビ、ラジオの番組
- 6 都道府県・市区町村・保健所などの行政機関による情報提供
- 7 行政機関以外のホームページ
- 8 その他
- 9 特にない

問4

今回の入院の原因となつている病状や症状について、今日までに、医師などから患者さんご本人に対して診療に関する情報の説明がありましたか。次の1～4であてはまる番号すべてに○をつけてください。説明がなかった場合は5に○をつけてください。

・説明があった

1 口頭による説明があった  
2 説明文書をもとにした  
3 診療記録（カルテ、レントゲンなど）を見せてくれた  
4 その他

5 説明がなかった -----> 5に○をつけた方は問6へ進んでください。

次のページにも記入してください。



問5 問4で1～4に○をつけた方のみお答えください。  
今回の入院の原因となっていない病気や症状について、今日までに、この病院で医師などから受けた説明に対してお聞きします。次の(1)～(6)の説明について、それぞれ右側の欄内の1～5であってはその番号を一つ選んで○をつけてください。

医師などから受けた説明	よ わ か っ た	大 体 わ か っ た	あ ま り わ か ら な か っ た	ま っ た く わ か ら な か っ た	説 明 を 受 け な か っ た
(1) 病名・病状	1	2	3	4	5
(2) 治療の方法・期間	1	2	3	4	5
(3) 病気についての今後の見通し	1	2	3	4	5
(4) 薬の効能・副作用	1	2	3	4	5
(5) 栄養・運動等の生活習慣上の指導	1	2	3	4	5
(6) その他	1	2	3	4	5

問6 今後の治療・療養はどうしたいかと思えますか。次の1～7であってはその番号を一つ選んで○をつけてください。

1 完治するまでこの病院に入院して欲しい
2 より高度な医療を受けられる病院に転院したい
3 他の病院や診療所に転院したい
4 介護を受けられる施設などで治療・療養したい
5 自宅で医師や看護士などの定期的な訪問を受けて、治療・療養したい
6 自宅から病院や診療所に通院しながら、治療・療養したい
7 その他

問7 今後、退院の許可がでた場合、あなたは自宅で療養ができますか。次の1～4であってはその番号を一つ選んで○をつけてください。

1 自宅で療養できる
2 自宅で療養できない
3 療養の必要がない
4 わからない

補問7-1 問7で2に○をつけた方のみお答えください。  
どの条件が満たせば、あなたは自宅で療養することができますか。次の1～9であってはその番号すべてに○をつけてください。わからない場合は10に○をつけてください。

1 療養のための部屋、手すりの設置、段差をなくすなどの改築など
2 家族の協力
3 通院手段の確保
4 療養のための指導（服薬・リハビリ指導など）
5 入浴や食事などの介護が受けられるサービス
6 医師、看護士などの定期的な訪問
7 緊急時の病院や診療所への連絡体制
8 療養に必要な用具（車いす、ベッドなど）
9 その他
10 わからない

裏面「次のページ」にも記入してください

問8 下の問(1)～(9)についてすべてお答えください。この病院における受診について、患者さんご本人の感想をそれぞれ右側の欄内の1～5であってはその番号を一つ選んで○をつけてください。わからない場合やあてはまらない場合は「6 その他」に○をつけてください。

内 容	非 常 に 満 足 し て い る	や や 満 足 し て い る	や や 不 満 で あ る	や や 不 満 で あ る	非 常 に 不 満 で あ る	そ の 他
(1) 医師による診察・治療内容に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(2) 医師との対話に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(3) 看護師、その他の医療従事者による看護などに満足していますか	1	2	3	4	5	6
(4) 痛みなどのからだの症状を和らげる対応に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(5) 精神的なケアに満足していますか	1	2	3	4	5	6
(6) 病室でのプライバシー保護の対応に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(7) 病室・浴室・トイレなどに満足していますか	1	2	3	4	5	6
(8) 食事の内容に満足していますか	1	2	3	4	5	6
(9) 全体としてこの病院には満足していますか	1	2	3	4	5	6

問9 これまでのおよそ5年間にかかったことのある医療機関で不満を感じたら、誰か(どこか)に相談しましたか。(1)～(7)のそれぞれ右側の「相談した」欄に○をつけてください。  
○をつけた相手に相談した結果、不満の解消に役立ったかどうかについて、1～3であってはその番号を一つ選んで○をつけてください。  
不満を感じたことのあるが、相談したことはなかった場合は(8)に、不満を感じたことはなかった場合は(9)のそれぞれ右側の欄に○をつけてください。

相談相手	相 談 し た	役 立 つ た	役 立 た な か っ た	ど ち ら も な い
(1) 主治医 (担当していた医師)		1	2	3
(2) 別の医師 (セカンドオピニオン外来 <sup>(注)</sup> など)		1	2	3
(3) 医療機関のスタッフ (相談窓口を含む)		1	2	3
(4) 行政機関 (医療安全支援センターなど)		1	2	3
(5) 家族・友人・知人		1	2	3
(6) 第三者機関、団体 (医師会を含む)		1	2	3
(7) その他		1	2	3

(8) 相談したことはなかった
(9) 不満を感じたことはなかった

(注) セカンドオピニオン外来 … 診断や治療方法について、主治医以外の第三者の医師が提示する医療上の意見を聞くための外来。

回収用封筒に入れて密封の上、調査員にお渡しいただくか、切手を貼らずに郵便ポストへ投函してください。ご協力ありがとうございます。