

第X I 章 消化器系の疾患(K00—K93)

Diseases of the digestive system

除外:

- 周産期に発生した病態(P00—P96)
- 感染症及び寄生虫症(A00—B99)
- 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>の合併症(O00—O99)
- 先天奇形, 変形及び染色体異常(Q00—Q99)
- 内分泌, 栄養及び代謝疾患(E00—E90)
- 損傷, 中毒及びその他の外因の影響(S00—T98)
- 新生物<腫瘍>(C00—D48)
- 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00—R99)

本章は, 次の中間分類項目を含む:

- K00—K14 口腔, 唾液腺及び顎の疾患
- K20—K31 食道, 胃及び十二指腸の疾患
- K35—K38 虫垂の疾患
- K40—K46 ヘルニア
- K50—K52 非感染性腸炎及び非感染性大腸炎
- K55—K64 腸のその他の疾患
- K65—K67 腹膜の疾患
- K70—K77 肝疾患
- K80—K87 胆のう<嚢>, 胆管及び膵の障害
- K90—K93 消化器系のその他の疾患

本章の星印(*)項目は下記のとおりである:

- K23* 他に分類される疾患における食道の障害
- K67* 他に分類される感染症における腹膜の障害
- K77* 他に分類される疾患における肝障害
- K87* 他に分類される疾患における胆のう<嚢>, 胆管及び膵の障害
- K93* 他に分類される疾患におけるその他の消化器の障害

口腔, 唾液腺及び顎の疾患(K00—K14)

Diseases of oral cavity, salivary glands and jaws

- K00 歯の発育及び萌出の障害

Disorders of tooth development and eruption

除外:

埋伏歯(K01.-)

K00. 0 無歯症

部分的無歯症

歯数不足(症)

K00. 1 過剰歯

臼後歯

第四(大)臼歯

正中歯

臼旁歯

加生歯

K00. 2 歯の大きさ及び形の異常

癒着<癒合>歯

融合歯

双生歯

外反歯

歯内歯

重積歯

エナメル真珠

巨大歯

矮小歯

栓状歯 [円錐歯]

タウロドンティズム

臼旁結節

除外:

カラベリー<Carabelli>結節は正常のバリエーションとみなし、コード化しない。

K00. 3 斑状歯

歯のフッ素(沈着)症

斑状エナメル質

非フッ素(沈着)性エナメル斑

除外:

歯の沈着物 [付着物] (K03. 6)

K00. 4 歯の形成障害

セメント質の無形成及び低形成<形成不全>

歯根弯曲

エナメル質低形成<形成不全>(新生児)(生後)(出生前)

限局性歯牙異形成

ターナー<Turner>歯

除外:

先天梅毒におけるハッチンソン<Hutchinson>歯及び桑実状臼歯(A50. 5)

斑状歯(K00. 3)

K00. 5 歯の構造の遺伝性障害, 他に分類されないもの

(遺伝性)エナメル質形成不全症

(遺伝性)象牙質形成不全症

歯牙形成不全

象牙質異形成症

殻状歯

K00. 6 歯の萌出障害

早期生歯

出生歯

新生児歯

歯の早期萌出

乳歯の早期脱落

乳歯の晩期残存

K00. 7 生歯症候群

K00. 8 歯のその他の発育障害

歯の形成期の変色

歯の内因性着色 NOS

K00. 9 歯の発育障害, 詳細不明

歯の形成障害 NOS

K01 埋伏歯

Embedded and impacted teeth

除外:

それ自体又は隣接歯の異常位を伴う埋伏歯(K07. 3)

K01. 0 埋伏歯<embedded teeth>

埋伏歯<embedded teeth>とは, 他の歯の妨害による萌出障害とは別の原因により, 萌出してこない歯である。

K01. 1 埋伏歯<impacted teeth>

埋伏歯<impacted teeth>とは, 他の歯の妨害による萌出障害の結果, 萌出してこない歯である。

K02 う<齲>蝕

Dental caries

- K02. 0 エナメル質に限局したう<齲>蝕
 エナメル白斑病巣(病変) [初期う<齲>蝕]
- K02. 1 象牙質う<齲>蝕
- K02. 2 セメント質う<齲>蝕
- K02. 3 停止性う<齲>蝕
- K02. 4 う<齲>蝕による歯の破折<odontoclasia>
 ※ 注:この分類は日本では使用しない
 乳児黒変歯
 破折した黒変歯<melanodontoclasia>
- K02. 5 露髄のあるう<齲>蝕
- K02. 8 その他のう<齲>蝕
- K02. 9 う<齲>蝕, 詳細不明
- K03 歯の硬組織のその他の疾患

Other diseases of hard tissues of teeth

除外:

 歯ぎしり NOS (F45. 8)

 う<齲>蝕 (K02.-)

- K03. 0 歯の過度咬耗症
 咬耗:
 - ・隣接面
 - ・咬合面 } 歯
- K03. 1 歯の磨耗(症)
 磨耗(症):
 - ・歯磨剤性
 - ・習慣性
 - ・職業性
 - ・儀式によるもの
 - ・伝統的なもの } 歯
 くさび<楔>状欠損 NOS
- K03. 2 歯の酸蝕症
 歯の酸蝕症:
 - ・NOS
 - ・下記によるもの:
 - ・食事
 - ・薬物及び薬剤

- ・持続性嘔吐
 - ・特発性
 - ・職業性
- K03. 3 歯の病的吸収(症)
 歯髓の内部性肉芽腫
 歯の(外部性)吸収(症)
- K03. 4 セメント質増殖症
 セメント(化)過形成
- K03. 5 歯の(骨性)癒着
- K03. 6 歯の沈着物 [付着物]
 歯石:
 ・歯肉縁下
 ・歯肉縁上
 歯の沈着物 [付着物]:
 ・びんろうじ
 ・黒色
 ・緑色
 ・白質
 ・オレンジ色・タバコ
 歯の着色:
 ・NOS
 ・外因性 NOS
- K03. 7 歯の硬組織の萌出後の変色
 除外:
 歯の沈着物 [付着物] (K03. 6)
- K03. 8 歯の硬組織のその他の明示された疾患
 放射線照射を受けたエナメル質
 象牙質の知覚過敏(症)
 放射線誘発性で、放射線の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。
- K03. 9 歯の硬組織の疾患, 詳細不明
- K04 歯髓及び根尖部歯周組織の疾患
 Diseases of pulp and periapical tissues
- K04. 0 歯髓炎
 歯髓炎:
 NOS

- 急性
- 慢性(増殖性)(潰瘍性)
- 不可逆性
- 可逆性
- K04. 1 歯髄え<壊>死
 - 歯髄え<壊>疽
- K04. 2 歯髄の変性
 - 象牙(質)粒
 - 歯髄の石灰化
 - 歯髄結石
- K04. 3 歯髄における異常硬組織の形成
 - 第2又は不規則象牙質
- K04. 4 歯髄原発の急性根尖性歯周炎
 - 急性根尖性歯周炎 NOS
- K04. 5 慢性根尖性歯周炎
 - 根尖肉芽腫
 - 根尖性歯周炎 NOS
- K04. 6 瘻(孔)を伴う根尖周囲膿瘍
 - 歯性膿瘍
 - 歯槽膿瘍

} 瘻(孔)を伴うもの
- K04. 7 瘻(孔)を伴わない根尖周囲膿瘍
 - 歯性
 - 歯槽
 - 根尖周囲

} 膿瘍 NOS
- K04. 8 歯根のう<囊>胞
 - 根尖(歯周)のう<囊>胞
 - 根尖周囲のう<囊>胞
 - 残存のう<囊>胞

除外:

 - 側方性歯周のう<囊>胞(K09. 0)
- K04. 9 歯髄及び根尖周囲組織のその他及び詳細不明の疾患
- K05 歯肉炎及び歯周疾患
 - Gingivitis and periodontal diseases
- K05. 0 急性歯肉炎
 - 除外:
 - 急性え<壊>疽性潰瘍性歯肉炎(A69. 1)

ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 性歯肉口内炎 (B00. 2)

- K05. 1 慢性歯肉炎
歯肉炎 (慢性) :
・NOS
・剥離性
・増殖性
・単純性辺縁性
・潰瘍性
- K05. 2 急性歯周炎
急性歯冠周囲炎
歯周膿瘍
除外:
急性根尖性歯周炎 (K04. 4)
根尖周囲膿瘍 (K04. 7)
・瘻 (孔) を伴うもの (K04. 6)
- K05. 3 慢性歯周炎
慢性歯冠周囲炎
歯周炎:
・NOS
・複雑性
・単純性
- K05. 4 歯周症
若年性歯周症
- K05. 5 その他の歯周疾患
- K05. 6 歯周疾患, 詳細不明
- K06 歯肉及び無歯顎堤のその他の障害
Other disorders of gingiva and edentulous alveolar ridge
除外:
無歯顎堤の退縮 (K08. 2)
歯肉炎:
・NOS (K05. 1)
・急性 (K05. 0)
・慢性 (K05. 1)
- K06. 0 歯肉退縮
歯肉退縮 (広汎性) (限局性) (感染後) (術後)
- K06. 1 歯肉腫大

- 歯肉線維腫症
- K06. 2 外傷に関連した歯肉及び無歯顎堤病巣
無歯顎堤の刺激性過形成 [義歯性過形成]
原因の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。
- K06. 8 歯肉及び無歯顎堤のその他の明示された障害
線維性エプーリス
フラビー縁<ガム><浮動歯肉>
巨細胞エプーリス
周辺性巨細胞肉芽腫
歯肉の化膿性肉芽腫
- K06. 9 歯肉及び無歯顎堤の障害、詳細不明
- K07 歯顎顔面(先天)異常 [不正咬合を含む]
Dentofacial anomalies [including malocclusion]
除外:
顔面半側萎縮又は肥大(Q67. 4)
片側性下顎頭過形成又は形成不全(K10. 8)
- K07. 0 顎の大きさの著しい異常
過形成, 低形成:
・上顎
・下顎
大顎症(上顎)(下顎)
小顎症(上顎)(下顎)
除外:
末端肥大症<先端巨大症>(E22. 0)
ロバン<Robin>症候群(Q87. 0)
- K07. 1 顎と頭蓋底との関係の異常
顎の非対称
顎前突(症)(上顎)(下顎)
顎後退(症)(上顎)(下顎)
- K07. 2 上下歯列弓の位置的関係の異常
交叉<差>咬合(前歯部)(臼歯部)
遠心咬合
近心咬合
歯列弓の正中偏位
開咬(前歯部)(臼歯部)
(過剰な)オーバーバイト<過蓋咬合>:

- ・深部
- ・水平的
- ・垂直的
- オーバージェット
- 下顎歯の後臼歯部舌側咬合<鉄状咬合>

K07. 3 歯の位置異常

- そう<叢>生
 - 歯隙
 - 転位<displacement>
 - 捻転<回転>
 - 空隙, 異常
 - 移転<位置交換><transposition>
- } 歯

上記のような歯及び隣接歯の異常位を伴う埋伏歯

除外:

異常位を伴わない埋伏歯(K01.-)

K07. 4 不正咬合, 詳細不明

K07. 5 歯顎顔面の機能的異常

- 閉口異常
- 下記による不正咬合:
- ・異常えん<嚙>下
- ・口呼吸
- ・舌, 口唇又は指の習癖

除外:

歯ぎしり NOS (F45. 8)

K07. 6 顎関節障害

- コステン<Costen>徴候又は症候群
- 顎関節障害<内障>
- 顎関節の snapping<クリッキング>
- 顎関節疼痛機能障害症候群

除外:

新鮮顎関節脱臼(S03. 0)

新鮮顎関節ストレイン(S03. 4)

K07. 8 その他の歯顎顔面の異常

K07. 9 歯顎顔面の異常, 詳細不明

K08 歯及び歯の支持組織のその他の障害

Other disorders of teeth and supporting structures

- K08. 0 全身的な原因による歯の脱落
- K08. 1 事故, 抜歯又は局所の歯周疾患による歯の喪失
- K08. 2 無歯顎堤の萎縮
- K08. 3 残根
- K08. 8 歯及び歯の支持組織のその他の明示された障害
 歯槽(突起)裂
 顎堤の腫大 NOS
 不規則歯槽突起
 歯痛 NOS
- K08. 9 歯及び歯の支持組織の障害, 詳細不明
- K09 口腔部のう〈囊〉胞, 他に分類されないもの
 Cysts of oral region, not elsewhere classified
 包含:
 動脈瘤性骨のう〈囊〉胞及び他の線維骨性病変の両者の組織像を示す病変
 除外:
 歯根のう〈囊〉胞(K04. 8)
- K09. 0 発育性歯原性のう〈囊〉胞
 のう〈囊〉胞:
 ・含歯性
 ・萌出
 ・ろ〈濾〉胞性
 ・歯肉
 ・側方性歯周
 ・原始性
- K09. 1 口腔部の発育性(非歯原性)のう〈囊〉胞
 のう〈囊〉胞:
 鼻唇の[鼻歯槽(前庭)の]
 鼻口蓋管[切歯管]
- K09. 2 その他の顎骨のう〈囊〉胞
 顎骨のう〈囊〉胞:
 ・NOS
 ・脈瘤性
 ・出血性
 ・外傷性
 除外:
 潜伏性顎骨のう〈囊〉胞<スタフネ<Stafne>のう〈囊〉胞>(K10. 0)

- K09. 8 その他の口腔部のう〈囊〉胞, 他に分類されないもの
 皮様〈類皮〉のう〈囊〉胞 }
 類表皮のう〈囊〉胞 } 口腔
 リンパ上皮性のう〈囊〉胞 }
 エプスタイン〈Epstein〉真珠
- K09. 9 口腔部のう〈囊〉胞, 詳細不明
- K10 顎骨のその他の疾患
 Other diseases of jaws
- K10. 0 顎骨の発育性障害
 潜伏性顎骨のう〈囊〉胞〈 stafne 〉のう〈囊〉胞〉
 (骨)隆起:
 ・下顎
 ・口蓋
- K10. 1 巨細胞肉芽腫, 中心性
 巨細胞肉芽腫 NOS
 除外:
 周辺性巨細胞肉芽腫(K06. 8)
- K10. 2 炎症性顎骨病態
 骨炎 }
 骨髓炎(新生児) }
 骨え〈壊〉死(薬物誘発)(放射線誘発) } 顎(急性)(慢性)(化膿性)
 放射線骨え〈壊〉死 }
 骨膜炎 }
 顎の腐骨
- 放射線誘発性で, 放射線の分類が必要な場合, 又は薬物誘発性で, 薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX 章)を使用する。
- K10. 3 顎骨の歯槽炎
 歯槽骨炎
 ドライソケット
- K10. 8 顎骨のその他の明示された疾患
 ケルビズム }
 外骨症 } 顎骨
 線維性骨異形成(症) }
 片側性下顎頭:
 ・過形成(症)
 ・形成不全(症)
- K10. 9 顎骨の疾患, 詳細不明

- K11 唾液腺疾患
Diseases of salivary glands
- K11.0 唾液腺萎縮
- K11.1 唾液腺肥大
- K11.2 唾液腺炎
除外：
流行性耳下腺炎(B26.-)
ぶどう膜耳下腺熱 [ハールホ<フォ>ルト<Heerfordt>症候群] (D86. 8)
- K11.3 唾液腺膿瘍
- K11.4 唾液腺瘻
除外：
先天性唾液腺瘻(Q38. 4)
- K11.5 唾石症
唾液腺又は唾液管の結石
- K11.6 唾液腺粘液のう<囊>胞<腫>
粘液(性):
・唾液腺の溢性(型)のう<囊>胞
・唾液腺の停滞<貯留>(型)のう<囊>胞
ガマ腫<ラヌーラ>
- K11.7 唾液の分泌障害
唾液分泌不全
口腔(内)乾燥症
唾液(分泌)過多<流涎(症)>
除外：
口内乾燥 NOS(R68. 2)
- K11.8 その他の唾液腺疾患
唾液腺の良性リンパ上皮性病変
ミクリッツ<Mikulicz>病
え<壊>死性唾液腺化生症
唾液腺拡張(症)
唾液管の閉塞[狭窄<Stricture>](症)
除外：
乾燥症候群 [シエーグレン<Sjögren>症候群] (M35. 0)
- K11.9 唾液腺疾患, 詳細不明
唾液腺アデノパシー NOS
- K12 口内炎及び関連病変

Stomatitis and related lesions

除外:

口唇炎(K13. 0)

ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性) 歯肉口内炎(B00. 2)

(進行性) え<壊>死性口内炎<ノーマ><水癌>(A69. 0)

K12. 0 再発性口腔アフタ

アフタ性口内炎(大)(小)

ベドナー<Bednar>アフタ

再発性え<壊>死性粘液腺周囲炎

再発性アフタ性潰瘍

疱疹<ヘルペス>状口内炎

K12. 1 その他の型の口内炎

口内炎:

・NOS

・義歯性

・潰瘍性

・水疱性

K12. 2 口腔の蜂巣炎<蜂窩織炎>及び膿瘍

口腔(底)の蜂巣炎<蜂窩織炎>

顎下膿瘍

除外:

膿瘍:

・根尖周囲(K04. 6-K04. 7)

・歯周(K05. 2)

・扁桃周囲(J36)

・唾液腺(K11. 3)

・舌(K14. 0)

K12. 3 口腔粘膜炎(潰瘍性)

粘膜炎(口腔)(中咽頭):

・NOS

・薬物誘発性

・放射線誘発性

・ウイルス性

薬物誘発性で、外的因子の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。

除外:

以下の粘膜炎(潰瘍性):

・胃腸管(口腔及び中咽頭を除く)(K92. 8)

K13 口唇及び口腔粘膜のその他の疾患
Other diseases of lip and oral mucosa

包含:

舌の上皮の障害

除外:

歯肉及び無歯顎堤の障害(K05-K06)

口腔部のうく囊>胞(K09.-)

舌の疾患(K14.-)

口内炎及び関連病変(K12.-)

K13. 0 口唇の疾患

口唇炎:

・NOS

・口角

・剥離性

・腺性

口唇痛(症)

口唇症

口角びらん(症) NEC

除外:

リボフラビン<ビタミンB₂>欠乏症<アリポフラビノーシス>(E53. 0)

放射線関連障害による口唇炎(L55-L59)

下記による口角びらん(症):

・カンジタ症(B37. 8)

・リボフラビン<ビタミンB₂>欠乏症(E53. 0)

K13. 1 頬粘膜及び口唇の咬癖

K13. 2 舌を含む口腔上皮の白板症及びその他の障害

紅板症 } 舌を含む口腔上皮
白色水腫 }

ニコチン性口蓋白色角化症

スモーカー口蓋

除外:

有毛性白板症(K13. 3)

K13. 3 毛様白板症

K13. 4 口腔粘膜の肉芽腫及び肉芽腫様病変

好酸球性肉芽腫

化膿原性肉芽腫

} 口腔粘膜

- いぼ<疣>状<疣贅型>黄色腫
- K13. 5 口腔粘膜下線維症
舌の粘膜下線維症
- K13. 6 口腔粘膜の刺激性過形成
除外：
無菌顎堤の刺激性過形成 [義歯性過形成] (K06. 2)
- K13. 7 その他及び詳細不明の口腔粘膜の病変
巣状口腔ムチン(沈着)症
- K14 舌の疾患
Diseases of tongue
除外：

紅板症 巣状上皮性過形成 白色水腫 白板症 有毛性白板症(K13. 3) 巨<大>舌(症)(先天性)(Q38. 2) 舌の粘膜下線維症(K13. 5)	}	舌(K13. 2)
---	---	-----------
- K14. 0 舌炎

膿瘍 潰瘍形成(外傷性)	}	舌
-----------------	---	---

 除外：
萎縮性舌炎(K14. 4)
- K14. 1 地図状舌
 良性移動性舌炎
 剥離性限局性舌炎
- K14. 2 正中菱形舌炎
- K14. 3 舌乳頭の肥大
 黒毛舌
 苔舌
 葉状乳頭の肥大
- K14. 4 舌乳頭の萎縮
 萎縮性舌炎
- K14. 5 溝(状)舌

亀裂<溝(状)> 陰のう<囊>	}	舌
--------------------	---	---

除外:

舌の亀裂, 先天性(Q38. 3)

- K14. 6 舌痛
 - 灼熱舌
 - 舌痛(症)
- K14. 8 その他の舌疾患
 - 舌萎縮
 - 鋸齒状舌
 - 舌腫大
 - 舌肥大
- K14. 9 舌疾患, 詳細不明
 - 舌症 NOS

食道, 胃及び十二指腸の疾患(K20-K31)

Diseases of oesophagus, stomach and duodenum

除外:

裂孔ヘルニア(K44.-)

- K20 食道炎
 - Oesophagitis
 - 包含:

食道膿瘍

食道炎:

・NOS

・化学的

・消化性

原因の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。

除外:

食道のびらん(K22. 1)

逆流性食道炎(K21. 0)

胃食道逆流症を伴うもの(K21. 0)

- K21 胃食道逆流症
 - Gastro-oesophageal reflux disease
- K21. 0 食道炎を伴う胃食道逆流症
 - 逆流性食道炎
- K21. 9 食道炎を伴わない胃食道逆流症

- 食道逆流症 NOS
- K22 食道のその他の疾患
Other diseases of oesophagus
除外：
食道静脈瘤 (I85.-)
- K22. 0 アカラシア
※ 食道無し<弛>緩症
アカラシア NOS
噴門けいれん<痙攣>
除外：
先天性噴門けいれん<痙攣> (Q39. 5)
- K22. 1 食道潰瘍
食道のびらん
食道潰瘍：
・NOS
・下記の摂取による：
・化学物質
・薬物及び薬剤
・真菌性
・消化性
潰瘍性食道炎
原因の分類が必要な場合は，追加外因コード (XX章) を使用する。
- K22. 2 食道閉塞

圧迫 絞縮 狭窄	}	食道
----------------	---	----

除外：
先天性食道狭窄 (Q39. 3)
- K22. 3 食道穿孔
食道破裂
※ ボールハーヴェ<Boerhaave>症候群
除外：
外傷性 (胸部) 食道穿孔 (S27. 8)
- K22. 4 食道ジスキネジア
ら線状食道
びまん性食道けいれん<痙攣>

食道けいれん<痙攣>

除外:

噴門けいれん<痙攣>(K22. 0)

K22. 5 後天性食道憩室

後天性食道のう<嚢>

除外:

食道憩室(先天性)(Q39. 6)

K22. 6 食道胃接合部裂傷出血症候群

マロリー・ワイス<Mallory-Weiss>症候群

K22. 7 バレット食道

バレット:

・病

・症候群

除外:

バレット潰瘍(K22. 1)

K22. 8 食道のその他の明示された疾患

食道出血 NOS

K22. 9 食道の疾患, 詳細不明

K23* 他に分類される疾患における食道の障害

Disorders of oesophagus in diseases classified elsewhere

K23. 0* 結核性食道炎(A18. 8†)

K23. 1* シャーガス<Chagas>病における巨大食道(B57. 3†)

K23. 8* 他に分類されるその他の疾患における食道の障害

下記の4桁細分類項目は項目K25-K28に使用する:

- . 0 急性, 出血を伴うもの
- . 1 急性, 穿孔を伴うもの
- . 2 急性, 出血及び穿孔の両者を伴うもの
- . 3 急性, 出血又は穿孔を伴わないもの
- . 4 慢性又は詳細不明, 出血を伴うもの
- . 5 慢性又は詳細不明, 穿孔を伴うもの
- . 6 慢性又は詳細不明, 出血及び穿孔の両者を伴うもの
- . 7 慢性, 出血又は穿孔を伴わないもの
- . 9 急性又は慢性の別不明, 出血又は穿孔を伴わないもの

K25 胃潰瘍

Gastric ulcer

[4桁細分類項目は上記を参照]

包含:

(急性)胃びらん

潰瘍(消化性):

・幽門

・胃

薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。

除外:

急性出血性びらん性胃炎(K29.0)

消化性潰瘍 NOS(K27.-)

K26

十二指腸潰瘍

Duodenal ulcer

[4桁細分類項目は K25 の前を参照]

包含:

(急性)十二指腸びらん

潰瘍(消化性):

・十二指腸

・幽門後

薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。

除外:

消化性潰瘍 NOS(K27.-)

K27

部位不明の消化性潰瘍

Peptic ulcer, site unspecified

[4桁細分類項目は K25 の前を参照]

包含:

胃十二指腸潰瘍 NOS

消化性潰瘍 NOS

除外:

新生児の消化性潰瘍(P78.8)

K28

胃空腸潰瘍

Gastrojejunal ulcer

[4桁細分類項目は K25 の前を参照]

包含:

潰瘍(消化性)又はびらん:

・吻合部

・胃結腸

- ・胃腸
- ・胃空腸
- ・空腸
- ・辺縁性
- ・ストマ性

除外:

小腸の原発性潰瘍(K63. 3)

K29 胃炎及び十二指腸炎
Gastritis and duodenitis

除外:

好酸球(増加)性胃炎又は胃腸炎(K52. 8)

ゾリンジャー・エリソン<Zollinger-Ellison>症候群(E16. 4)

K29. 0 急性出血性胃炎
急性(びらん性)胃炎, 出血を伴うもの

除外:

(急性)胃びらん(K25.-)

K29. 1 その他の急性胃炎

K29. 2 アルコール性胃炎

K29. 3 慢性表層性胃炎

K29. 4 慢性萎縮性胃炎

胃萎縮

K29. 5 慢性胃炎, 詳細不明

慢性胃炎:

・前庭部

・胃底部

K29. 6 その他の胃炎

巨(大)肥厚性胃炎

肉芽腫性胃炎

メネトリエー<Ménétrier>病

K29. 7 胃炎, 詳細不明

K29. 8 十二指腸炎

K29. 9 胃十二指腸炎, 詳細不明

K30 機能性ディスペプシア

Functional dyspepsia

包含:

消化不良

除外:

ディスペプシア(症):

- ・神経性(F45. 3)
- ・神経症性(F45. 3)
- ・心因性(F45. 3)

胸やけ(R12)

K31 胃及び十二指腸のその他の疾患
Other diseases of stomach and duodenum

包含:

胃の機能障害

除外:

十二指腸憩室(K57. 0-K57. 1)

胃腸出血(K92. 0-K92. 2)

K31. 0 急性胃拡張

K31. 1 成人の肥厚性幽門狭窄

幽門狭窄 NOS

除外:

先天性又は乳児性幽門狭窄(Q40. 0)

K31. 2 胃の砂時計状狭窄

除外:

先天性砂時計状胃(Q40. 2)

胃の砂時計状収縮(K31. 8)

K31. 3 幽門けいれん<痙攣>, 他に分類されないもの

除外:

幽門けいれん<痙攣>:

- ・先天性又は乳児性(Q40. 0)
- ・神経症性(F45. 3)
- ・心因性(F45. 3)

K31. 4 胃憩室

除外:

胃の先天性憩室(Q40. 2)

K31. 5 十二指腸閉塞

絞縮 } 十二指腸
狭窄 }

十二指腸イレウス(慢性)

除外:

十二指腸の先天(性)狭窄(Q41. 0)

- K31. 6 胃及び十二指腸瘻
 - 胃結腸瘻
 - 胃空腸結腸瘻
- K31. 7 胃及び十二指腸のポリープ
 - 除外：
 - 胃の腺腫性ポリープ(D13. 1)
- K31. 8 胃及び十二指腸のその他の明示された疾患
 - 無酸症
 - 胃下垂
 - 胃の砂時計状収縮
- K31. 9 胃及び十二指腸の疾患， 詳細不明

虫垂の疾患 (K35—K38)

Diseases of appendix

- K35 急性虫垂炎
 - Acute appendicitis
- K35. 2 汎発性腹膜炎を伴う急性虫垂炎
 - 破裂又は穿孔に続発する汎発性(びまん性)腹膜炎を伴う虫垂炎(急性)
- K35. 3 限局性腹膜炎を伴う急性虫垂炎
 - 腹膜炎を伴う急性虫垂炎(穿孔又は破裂を伴うもの又は伴わないもの)：
 - ・NOS
 - ・限局性
 - 腹腔内膿瘍を伴う急性虫垂炎
- K35. 8 急性虫垂炎， その他及び詳細不明
 - 限局性又は汎発性腹膜炎の記載がない急性虫垂炎
- K36 その他の虫垂炎
 - Other appendicitis
 - 包含：
 - 虫垂炎：
 - ・慢性
 - ・再発性
- K37 詳細不明の虫垂炎
 - Unspecified appendicitis
- K38 虫垂のその他の疾患
 - Other diseases of appendix

- K38. 0 虫垂過形成
- K38. 1 虫垂結石
 - 糞石 } 虫垂
 - 腸(結)石 }
- K38. 2 虫垂憩室
- K38. 3 虫垂瘻
- K38. 8 虫垂のその他の明示された疾患
 - 虫垂重積
- K38. 9 虫垂の疾患, 詳細不明

ヘルニア(K40-K46)

Hernia

注: えく壊>疝及び閉塞の両者を伴うヘルニアは, えく壊>疝を伴うヘルニアに分類する。

包含:

ヘルニア:

- ・後天性
- ・先天性 [横隔膜ヘルニア又は裂孔ヘルニアを除く]
- ・再発性

K40 そけい<鼠径>ヘルニア

Inguinal hernia

包含:

そけい<鼠径>ヘルニア:

- ・NOS
- ・直接<内>
- ・重複
- ・間接<外>
- ・斜

陰のう<囊>ヘルニア

- K40. 0 両側性そけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの
- K40. 1 両側性そけい<鼠径>ヘルニア, えく壊>疝を伴うもの
- K40. 2 両側性そけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞及びえく壊>疝を伴わないもの
 - 両側性そけい<鼠径>ヘルニア NOS
- K40. 3 一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの
 - そけい<鼠径>ヘルニア(一側性):

- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } え<壊>疝を伴わないもの
- K40. 4 一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア, え<壊>疝を伴うもの
え<壊>疝を伴うそけい<鼠径>ヘルニア NOS
- K40. 9 一側性又は患側不明のそけい<鼠径>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの
そけい<鼠径>ヘルニア(一側性) NOS
- K41 大腿<股>ヘルニア
Femoral hernia
- K41. 0 両側性大腿<股>ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの
- K41. 1 両側性大腿<股>ヘルニア, え<壊>疝を伴うもの
- K41. 2 両側性大腿<股>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの
両側性大腿<股>ヘルニア NOS
- K41. 3 一側性又は患側不明の大腿<股>ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの
大腿<股>ヘルニア(一側性):
- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } え<壊>疝を伴わないもの
- K41. 4 一側性又は患側不明の大腿<股>ヘルニア, え<壊>疝を伴うもの
- K41. 9 一側性又は患側不明の大腿<股>ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの
大腿<股>ヘルニア(一側性) NOS
- K42 臍ヘルニア
Umbilical hernia
包含:
臍傍ヘルニア
除外:
臍帯ヘルニア(Q79. 2)
- K42. 0 臍ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの
臍ヘルニア:
- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } え<壊>疝を伴わないもの
- K42. 1 臍ヘルニア, え<壊>疝を伴うもの

- えく壊>疝性臍ヘルニア
- K42. 9 臍ヘルニア, 閉塞及びえく壊>疝を伴わないもの
臍ヘルニア NOS
- K43 腹壁ヘルニア
Ventral hernia
包含:
ヘルニア:
・上腹壁
・切開後
- K43. 0 癒痕ヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの
癒痕ヘルニア:
・閉塞性
・かんく嵌>頓性
・非還納性
・絞扼性 } えく壊>疝を伴わないもの
- K43. 1 癒痕ヘルニア, えく壊>疝を伴うもの
えく壊>疝性癒痕ヘルニア
- K43. 2 癒痕ヘルニア, 閉塞及びえく壊>疝を伴わないもの
癒痕ヘルニア NOS
- K43. 3 傍ストーマヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの
傍ストーマヘルニア:
・閉塞性
・かんく嵌>頓性
・非還納性
・絞扼性 } えく壊>疝を伴わないもの
- K43. 4 傍ストーマヘルニア, えく壊>疝を伴うもの
えく壊>疝性傍ストーマヘルニア
- K43. 5 傍ストーマヘルニア, 閉塞及びえく壊>疝を伴わないもの
傍ストーマヘルニア NOS
- K43. 6 その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア, 閉塞を伴い, えく壊>疝を伴わないもの
ヘルニア:
・上腹壁
・下腹壁
・正中腹壁
・スピゲリウス
・剣状突起下

K43. 6 にある下記のいずれかの状態:

- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } え<壊>疝を伴わないもの

K43. 7 その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア, え<壊>疝を伴うもの

K43. 6 にあるいずれかの状態でえ<壊>疝を伴うと明示されたもの

K43. 9 その他及び詳細不明の腹壁ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの

腹壁ヘルニア NOS

K44 横隔膜ヘルニア

Diaphragmatic hernia

包含:

裂孔ヘルニア(食道)(滑脱)

旁食道ヘルニア

除外:

先天性ヘルニア:

・横隔膜(Q79. 0)

・食道裂孔(Q40. 1)

K44. 0 横隔膜ヘルニア, 閉塞を伴い, え<壊>疝を伴わないもの

横隔膜ヘルニア:

- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } え<壊>疝を伴わないもの

K44. 1 横隔膜ヘルニア, え<壊>疝を伴うもの

え<壊>疝性横隔膜ヘルニア

K44. 9 横隔膜ヘルニア, 閉塞及びえ<壊>疝を伴わないもの

横隔膜ヘルニア NOS

K45 その他の腹部ヘルニア

Other abdominal hernia

包含:

ヘルニア:

・腹部, 明示された部位 NEC

・腰

・閉鎖孔

・外陰部

- ・後腹膜
- ・坐骨部

K45. 0 その他の明示された腹部ヘルニア， 閉塞を伴い， えく壊>疝を伴わないもの

K45 の各病態：

- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } えく壊>疝を伴わないもの

K45. 1 その他の明示された腹部ヘルニア， えく壊>疝を伴うもの

えく壊>疝性と明示されたK45 の各病態

K45. 8 その他の明示された腹部ヘルニア， 閉塞及びえく壊>疝を伴わないもの

K46 詳細不明の腹部ヘルニア

Unspecified abdominal hernia

包含：

- 腸瘤
- 大網ヘルニア
- ヘルニア：
 - ・NOS
 - ・間質性
 - ・腸
 - ・腹腔内

除外：

腔小腸瘤(N81. 5)

K46. 0 詳細不明の腹部ヘルニア， 閉塞を伴い， えく壊>疝を伴わないもの

K46 の各病態：

- ・閉塞性
 - ・かん<嵌>頓性
 - ・非還納性
 - ・絞扼性
- } えく壊>疝を伴わないもの

K46. 1 詳細不明の腹部ヘルニア， えく壊>疝を伴うもの

えく壊>疝性と明示されたK46 の各病態

K46. 9 詳細不明の腹部ヘルニア， 閉塞及びえく壊>疝を伴わないもの

腹部ヘルニア NOS

非感染性腸炎及び非感染性大腸炎(K50-K52)

Noninfective enteritis and colitis

包含：
非感染性炎症性腸疾患

除外：
過敏性腸症候群(K58.-)
巨大結腸(K59. 3)

K50 クローン<Crohn>病 [限局性腸炎]
Crohn disease [regional enteritis]

包含：
肉芽腫様腸炎

除外：
潰瘍性大腸炎(K51.-)

K50. 0 小腸のクローン<Crohn>病
下記のクローン病 [限局性腸炎] :

- ・十二指腸
- ・回腸
- ・空腸

限局性回腸炎
回腸末端炎

除外：
大腸のクローン病を伴うもの(K50. 8)

K50. 1 大腸のクローン<Crohn>病

大腸炎：
・肉芽腫様
・限局性

下記のクローン病 [限局性腸炎] :

- ・結腸
- ・大腸
- ・直腸

除外：
小腸のクローン病を伴うもの(K50. 8)

K50. 8 その他のクローン<Crohn>病

小腸及び大腸のクローン病

K50. 9 クローン<Crohn>病, 詳細不明

クローン病 NOS
限局性腸炎 NOS

- K51 潰瘍性大腸炎
Ulcerative colitis
- K51. 0 潰瘍性(慢性)全大腸炎
包含:
逆流性回腸炎
- K51. 2 潰瘍性(慢性)直腸炎
- K51. 3 潰瘍性(慢性)直腸S状結腸炎
- K51. 4 炎症性ポリープ
- K51. 5 左側大腸炎
包含:
左半結腸炎
- K51. 8 その他の潰瘍性大腸炎
- K51. 9 潰瘍性大腸炎, 詳細不明
- K52 その他の非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎
Other noninfective gastroenteritis and colitis
- K52. 0 放射線による胃腸炎及び大腸炎
- K52. 1 中毒性胃腸炎及び大腸炎
薬物誘発性の胃腸炎及び大腸炎
薬物誘発性又は毒性物質で、薬物の同定が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。
- K52. 2 アレルギー性及び食事性胃腸炎及び大腸炎
食物過敏性胃腸炎又は大腸炎
- K52. 3 分類不能大腸炎
- K52. 8 その他の明示された非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎
膠原性大腸炎
好酸球(増加)性胃炎又は胃腸炎
リンパ球性大腸炎
顕微鏡的大腸炎(膠原性大腸炎又はリンパ球性大腸炎)
- K52. 9 非感染性胃腸炎及び非感染性大腸炎, 詳細不明
下痢
腸炎
回腸炎
空腸炎
S状結腸炎 } 非感染性と明示されたもの
- 除外:
大腸炎, 下痢, 腸炎, 胃腸炎, :

- ・感染性(A09. 0)
- ・原因が詳細不明のもの(A09. 9)
- 機能性下痢(K59. 1)
- 新生児の下痢症(非感染性)(P78. 3)
- 心因性下痢(F45. 3)

腸のその他の疾患(K55－K64)

Other diseases of intestines

- K55 腸の血行障害
Vascular disorders of intestine
除外：
胎児又は新生児のえく壊＞死性腸炎(P77)
- K55. 0 腸の急性血行障害
急性：
・電撃性虚血性大腸炎
・腸梗塞
・小腸虚血
腸間膜(動脈)(静脈)：
・塞栓症
・梗塞
・血栓症
亜急性虚血性大腸炎
- K55. 1 腸の慢性血行障害
慢性虚血性：
・大腸炎
・腸炎
・全腸炎
腸の虚血性狭窄
腸間膜：
・アテロームくじゅくく粥＞状＞硬化(症)
・血行不全
- K55. 2 大腸の血管形成異常症
- K55. 8 腸のその他の血行障害
- K55. 9 腸の血行障害， 詳細不明
虚血性：

- ・大腸炎
 - ・腸炎
 - ・全腸炎
- } NOS

K56 麻痺性イレウス及び腸閉塞, ヘルニアを伴わないもの
Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia

除外:

- 腸の先天(性)狭窄(Q41-Q42)
- 腸の虚血性狭窄(K55. 1)
- 胎便<メコニウム>イレウス(E84. 1)
- 十二指腸閉塞(K31. 5)
- 術後腸閉塞(K91. 3)
- 肛門又は直腸の狭窄(K62. 4)
- ヘルニアを伴うもの(K40-K46)

K56. 0 麻痺性イレウス

麻痺:

- ・腸
- ・大腸
- ・小腸

除外:

- 胆石性イレウス(K56. 3)
- イレウス NOS(K56. 7)
- 閉塞性イレウス NOS(K56. 6)

K56. 1 腸重積症

重積症:

- ・腸
- ・大腸
- ・小腸
- ・直腸

除外:

- 虫垂重積(K38. 8)

K56. 2 軸捻(転)

- 絞扼
 - 捻転
- } 小腸又は大腸

K56. 3 胆石性イレウス

胆石による腸閉塞

K56. 4 その他の腸管かん<嵌>頓

腸石

かん<嵌>頓:

- ・大腸
- ・糞便

K56. 5 閉塞を伴う腸癒着 [索条物]
腸閉塞を伴う腹膜癒着 [索条物]

K56. 6 その他及び詳細不明の腸閉塞
腸狭窄
閉塞性イレウス NOS
閉塞 } 小腸又は大腸
狭窄 }

除外:

P76. 8, P76. 9 に分類される, その他及び詳細不明の新生児腸閉塞

K56. 7 イレウス, 詳細不明

K57 腸の憩室性疾患

Diverticular disease of intestine

包含:

憩室炎 } (小)(大)腸
憩室症 }
憩室 }

除外:

腸の先天性憩室(Q43. 8)

虫垂憩室(K38. 2)

メッケル<Meckel>憩室(Q43. 0)

K57. 0 穿孔及び膿瘍を伴う小腸の憩室性疾患

腹膜炎を伴う小腸の憩室性疾患

除外:

穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患(K57. 4)

K57. 1 穿孔又は膿瘍を伴わない小腸の憩室性疾患

小腸の憩室性疾患 NOS

除外:

穿孔又は膿瘍を伴わない小腸及び大腸両者の憩室性疾患(K57. 5)

K57. 2 穿孔及び膿瘍を伴う大腸の憩室性疾患

腹膜炎を伴う大腸の憩室性疾患

除外:

穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患(K57. 4)

K57. 3 穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の憩室性疾患

大腸の憩室性疾患 NOS

除外:

穿孔又は膿瘍を伴わない小腸及び大腸両者の憩室性疾患 (K57. 5)

- K57. 4 穿孔及び膿瘍を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患
腹膜炎を伴う小腸及び大腸両者の憩室性疾患
- K57. 5 穿孔又は膿瘍を伴わない小腸及び大腸両者の憩室性疾患
小腸及び大腸両者の憩室性疾患 NOS
- K57. 8 腸の憩室性疾患, 部位不明, 穿孔及び膿瘍を伴うもの
腹膜炎を伴う腸の憩室性疾患 NOS
- K57. 9 腸の憩室性疾患, 部位不明, 穿孔又は膿瘍を伴わないもの
腸の憩室性疾患 NOS

K58 過敏性腸症候群

Irritable bowel syndrome

包含:

過敏結腸

- K58. 0 下痢を伴う過敏性腸症候群
- K58. 9 下痢を伴わない過敏性腸症候群
過敏性腸症候群 NOS
- K59 その他の腸の機能障害

Other functional intestinal disorders

除外:

排便習慣の変化 NOS (R19. 4)

胃の機能障害 (K31.-)

腸性吸収不良 (症) (K90.-)

心因性腸障害 (F45. 3)

- K59. 0 便秘
- K59. 1 機能性下痢
- K59. 2 神経性腸症, 他に分類されないもの
- K59. 3 巨大結腸, 他に分類されないもの:

大腸の拡張

中毒性巨大結腸

除外:

巨大結腸 (下記におけるもの):

・シャーガス <Chagas> 病 (B57. 3)

・クロストリジウム・ディフィシル (A04. 7)

・先天性 (無神経節性) (Q43. 1)

・ヘルシスプルング<Hirschsprung>病(Q43. 1)

- K59. 4 肛門けいれん<痙攣>
一過性肛門周囲痛
- K59. 8 その他の明示された腸の機能障害
大腸アトニー<無緊張症>
- K59. 9 腸の機能障害, 詳細不明
- K60 肛門部及び直腸部の裂(溝)及び瘻(孔)
Fissure and fistula of anal and rectal regions
除外:
膿瘍又は蜂巣炎<蜂窩織炎>を伴うもの(K61.-)
- K60. 0 急性裂肛
- K60. 1 慢性裂肛
- K60. 2 裂肛, 詳細不明
- K60. 3 痔瘻
- K60. 4 直腸瘻
直腸皮膚瘻
除外:
直腸腔瘻(N82. 3)
膀胱直腸瘻(N32. 1)
- K60. 5 肛門直腸瘻
- K61 肛門部及び直腸部の膿瘍
Abscess of anal and rectal regions
包含:
膿瘍
蜂巣炎<蜂窩織炎> } 肛門部及び直腸部, 瘻(孔)を伴うもの又は伴
わないもの
- K61. 0 肛門膿瘍
肛門周囲膿瘍
除外:
(肛門)括約筋内膿瘍(K61. 4)
- K61. 1 直腸膿瘍
直腸周囲膿瘍
除外:坐骨直腸膿瘍(K61. 3)
- K61. 2 肛門直腸膿瘍
- K61. 3 坐骨直腸膿瘍
坐骨直腸窩の膿瘍
- K61. 4 (肛門)括約筋内膿瘍
- K62 肛門及び直腸のその他の疾患

Other diseases of anus and rectum

包含:

肛門管

除外:

結腸瘻<人工肛門>及び小腸瘻の機能障害(K91. 4)

便失禁(R15)

痔核(K64.-)

潰瘍性直腸炎(K51. 2)

K62. 0 肛門ポリープ

K62. 1 直腸ポリープ

除外:

腺腫様ポリープ(D12. 8)

K62. 2 肛門脱<脱肛>

肛門管脱

K62. 3 直腸脱

直腸粘膜脱

K62. 4 肛門及び直腸の狭窄

肛門(括約筋)の狭窄

K62. 5 肛門及び直腸の出血

除外:

新生児直腸出血(P54. 2)

K62. 6 肛門及び直腸の潰瘍

潰瘍:

・孤立性

・宿便性

除外:

潰瘍性大腸炎におけるもの(K51.-):

肛門及び直腸の裂(溝)及び瘻(孔)(K60.-)

K62. 7 放射線直腸炎

K62. 8 肛門及び直腸のその他の明示された疾患

直腸炎 NOS

K62. 9 肛門及び直腸の疾患, 詳細不明

K63 腸のその他の疾患

Other diseases of intestine

K63. 0 腸膿瘍

除外:

- 膿瘍：
 ・肛門部及び直腸部(K61.-)
 ・虫垂(K35. 3)
 憩室性疾患を伴うもの(K57.-)
- K63. 1 腸穿孔(非外傷性)
 除外：
 穿孔(非外傷性)：
 ・虫垂(K35. 2, K35. 3)
 ・十二指腸(K26.-)
 憩室性疾患を伴うもの(K57.-)
- K63. 2 腸瘻(孔)
 除外：
 瘻(孔)：
 ・肛門部及び直腸部(K60.-)
 ・虫垂(K38. 3)
 ・十二指腸(K31. 6)
 ・腸・性器, 女性(N82. 2-N82. 4)
 ・膀胱腸(N32. 1)
- K63. 3 腸潰瘍
 小腸の原発性潰瘍
 除外：
 潰瘍：
 ・肛門又は直腸(K62. 6)
 ・十二指腸(K26.-)
 ・胃腸(K28.-)
 ・胃空腸(K28.-)
 ・空腸(K28.-)
 ・消化性, 部位不明(K27.-)
 潰瘍性大腸炎(K51.-)
- K63. 4 腸下垂(症)
- K63. 5 大腸<結腸>のポリープ
 除外：
 大腸<結腸>の腺腫性ポリープ (D12. 6)
 大腸ポリポージス<大腸腺腫症> (D12. 6)
- K63. 8 腸のその他の明示された疾患
- K63. 9 腸の疾患, 詳細不明

- K64 痔核及び肛門周囲静脈血栓症
Haemorrhoids and perianal venous thrombosis
- 包含：
痔
- 除外：
合併症：
・産じょく＜褥＞における痔核（O87. 2）
・妊娠（O22. 4）
- K64. 0 第1度痔核
グレード/ステージⅠ痔核
痔核（出血性），脱肛を伴わない
- K64. 1 第2度痔核
グレード/ステージⅡ痔核
痔核（出血性），努責により脱肛するが，自然に還納する。
- K64. 2 第3度痔核
グレード/ステージⅢ痔核
痔核（出血性），努責により脱肛し，用指的還納を必要とする。
- K64. 3 第4度痔核
グレード/ステージⅣ痔核
痔核（出血性），脱肛を伴い用指的に還納できない
- K64. 4 痔核性遺残皮膚突起
肛門皮垂
- K64. 5 肛門周囲静脈血栓症
肛門周囲血腫
- K64. 8 その他の明示された痔核
- K64. 9 痔核，詳細不明
痔核（出血性）：
・NOS
・重症度の言及がないもの

腹膜の疾患（K65－K67）

Diseases of peritoneum

- K65 腹膜炎
Peritonitis
除外：

腹膜炎:

- ・無菌性(T81. 6)
- ・良性発作性(E85. 0)
- ・化学物質による(T81. 6)
- ・タルク又はその他の異物による(T81. 6)
- ・新生児(P78. 0—P78. 1)
- ・周期性家族性(E85. 0)
- ・骨盤, 女性(N73. 3—N73. 5)
- ・産じょく<褥>(性)(O85)
- ・下記を伴う又は下記に続発する:
 - ・流産, 子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠(O00—O07, O08. 0)
 - ・虫垂炎(K35.-)
 - ・腸の憩室性疾患(K57.-)

K65. 0 急性腹膜炎

膿瘍:

- ・腹膜
- ・腸間膜
- ・大網
- ・腹腔骨盤部
- ・盲腸後部
- ・後腹膜
- ・横隔膜下
- ・肝下

腹膜炎(急性):

- ・汎発性
- ・骨盤, 男性
- ・横隔膜下
- ・化膿性

感染病原体の分類が必要な場合は, 追加コード(B95—B97)を使用する。

K65. 8 その他の腹膜炎

慢性増殖性腹膜炎

腸間膜:

- ・脂肪え<壊>死
- ・けん<齶>化

下記による腹膜炎:

- ・胆汁

- ・尿
- K65. 9 腹膜炎, 詳細不明
- K66 腹膜のその他の障害
Other disorders of peritoneum
除外:
腹水(R18)
- K66. 0 腹膜癒着
癒着:
・腹壁
・横隔膜
・腸
・男性骨盤
・腸間膜
・大網
・胃
癒着性索条物
除外:
癒着 [索条物]:
・女性骨盤(N73. 6)
・腸閉塞を伴うもの(K56. 5)
- K66. 1 腹腔内出血
除外:
外傷性腹腔内出血(S36. 8)
- K66. 8 腹膜のその他の明示された障害
- K66. 9 腹膜の障害, 詳細不明
- K67* 他に分類される感染症における腹膜の障害
Disorders of peritoneum in infectious diseases classified elsewhere
- K67. 0* クラミジア腹膜炎(A74. 8†)
- K67. 1* 淋菌性腹膜炎(A54. 8†)
- K67. 2* 梅毒性腹膜炎(A52. 7†)
- K67. 3* 結核性腹膜炎(A18. 3†)
- K67. 8* 他に分類される感染症における腹膜のその他の障害

肝疾患(K70—K77)

Diseases of liver

除外:

ヘモクロマトーシス<血色素症>(E83. 1)

黄疸 NOS(R17)

ライ<Reye>症候群(G93. 7)

ウイルス性肝炎(B15-B19)

ウィルソン<Wilson>病(E83. 0)

K70 アルコール性肝疾患

Alcoholic liver disease

K70. 0 アルコール性脂肪肝

K70. 1 アルコール性肝炎

K70. 2 アルコール性肝線維症及び肝硬化症

K70. 3 アルコール性肝硬変

アルコール性肝硬変 NOS

K70. 4 アルコール性肝不全

アルコール性肝不全:

・NOS

・急性

・慢性

・亜急性

・肝性昏睡を伴うもの又は伴わないもの

K70. 9 アルコール性肝疾患, 詳細不明

K71 中毒性肝疾患

Toxic liver disease

包含:

薬物誘発性:

・特異体質性(予知されない)肝疾患

・中毒性(予知される)肝疾患

毒性物質の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。

除外:

アルコール性肝疾患(K70.-)

バッド・キアリ<Budd-Chiari>症候群(I82. 0)

K71. 0 胆汁うっ滞を伴う中毒性肝疾患

肝細胞障害を伴う胆汁うっ滞

“純”胆汁うっ滞

K71. 1 肝え<壊>死を伴う中毒性肝疾患

薬物による肝不全(急性)(慢性)

- K71. 2 急性肝炎を伴う中毒性肝疾患
- K71. 3 慢性持続性肝炎を伴う中毒性肝疾患
- K71. 4 慢性小葉(性)肝炎を伴う中毒性肝疾患
- K71. 5 慢性活動性肝炎を伴う中毒性肝疾患
ルポイド肝炎を伴う中毒性肝疾患
- K71. 6 肝炎を伴う中毒性肝疾患, 他に分類されないもの
- K71. 7 肝線維症及び肝硬変を伴う中毒性肝疾患
- K71. 8 その他の肝障害を伴う中毒性肝疾患

下記の中毒性肝疾患:

- ・限局性結節性過形成
- ・肝肉芽腫
- ・肝臓紫斑病
- ・肝静脈閉塞性疾患

- K71. 9 中毒性肝疾患, 詳細不明

- K72 肝不全, 他に分類されないもの

Hepatic failure, not elsewhere classified

包含:

肝性:

- ・昏睡 NOS
- ・脳症 NOS

肝炎:

- ・劇症

- ・malignant

} NEC, 肝不全を伴うもの

肝(細胞)え<壊>死, 肝不全を伴うもの
黄色肝萎縮又はジストロフィー

除外:

アルコール性肝不全(K70. 4)

下記に合併する肝不全:

- ・流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠(O00—O07, O08. 8)
- ・妊娠, 分娩又は産じょく<褥>(O26. 6)

胎児及び新生児の黄疸(P55—P59)

ウイルス性肝炎(B15—B19)

中毒性肝疾患に伴うもの(K71. 1)

- K72. 0 急性及び亜急性肝不全

急性非ウイルス性肝炎 NOS

- K72. 1 慢性肝不全
- K72. 9 肝不全, 詳細不明
- K73 慢性肝炎, 他に分類されないもの
Chronic hepatitis, not elsewhere classified
除外:
肝炎(慢性):
・アルコール性(K70. 1)
・薬物性(K71.-)
・肉芽腫性 NEC(K75. 3)
・反応性, 非特異的(K75. 2)
・ウイルス(B15-B19)
- K73. 0 慢性持続性肝炎, 他に分類されないもの
- K73. 1 慢性小葉(性)肝炎, 他に分類されないもの
- K73. 2 慢性活動性肝炎, 他に分類されないもの
- K73. 8 その他の慢性肝炎, 他に分類されないもの
- K73. 9 慢性肝炎, 詳細不明
- K74 肝線維症及び肝硬変
Fibrosis and cirrhosis of liver
除外:
アルコール性肝線維症(K70. 2)
心臓性肝硬化(症)(K76. 1)
肝硬変:
・アルコール性(K70. 3)
・先天性(P78. 8)
中毒性肝疾患を伴うもの(K71. 7)
- K74. 0 肝線維症
- K74. 1 肝硬化症
- K74. 2 肝硬化症を伴う肝線維症
- K74. 3 原発性胆汁性肝硬変
慢性非化膿性破壊性胆管炎
- K74. 4 続発性胆汁性肝硬変
- K74. 5 胆汁性肝硬変, 詳細不明
- K74. 6 その他及び詳細不明の肝硬変
肝硬変:
・NOS
・特発性

- ・大結節性
 - ・小結節性
 - ・混合型
 - ・門脈性
 - ・えく壊＞死後性
- K75 その他の炎症性肝疾患
Other inflammatory liver diseases
- 除外:
- 慢性肝炎 NEC (K73.-)
 - 肝炎:
 - ・急性又は亜急性:
 - ・NOS (B17. 9)
 - ・非ウイルス性 (K72. 0)
 - ・ウイルス (B15-B19)
 - ・中毒性肝疾患 (K71.-)
- K75. 0 肝膿瘍
- 肝膿瘍:
- ・NOS
 - ・胆管炎性
 - ・血行性
 - ・リンパ行性
 - ・門脈炎性
- 除外:
- アメーバ性肝膿瘍 (A06. 4)
 - 肝膿瘍を伴わない胆管炎 (K83. 0)
 - 肝膿瘍を伴わない門脈炎 (K75. 1)
- K75. 1 門脈の静脈炎
- 門脈炎
- 除外:
- 門脈炎性肝膿瘍 (K75. 0)
- K75. 2 非特異的反応性肝炎
- K75. 3 肉芽腫性肝炎, 他に分類されないもの
- K75. 4 自己免疫性肝炎
- ルポイド肝炎 NEC
- K75. 8 その他の明示された炎症性肝疾患
- 非アルコール性脂肪性肝炎 (NASH)

- K75. 9 炎症性肝疾患， 詳細不明
 肝炎 NOS
- K76 その他の肝疾患
 Other diseases of liver
 除外：
 アルコール性肝疾患 (K70.-)
 肝アミロイド変性 (E85.-)
 肝のうく囊>胞性疾患 (先天性) (Q44. 6)
 肝静脈血栓症 (I82. 0)
 肝腫大 NOS (R16. 0)
 門脈血栓症 (I81)
 中毒性肝疾患 (K71.-)
- K76. 0 脂肪肝<肝の脂肪化>， 他に分類されないもの
 非アルコール性脂肪性肝疾患 (NAFLD)
 除外：
 非アルコール性脂肪性肝炎 (K75. 8)
- K76. 1 慢性 (受動性) うっ血肝
 いわゆる心臓性肝硬変
 心臓性肝硬化 (症)
- K76. 2 中心性出血性肝え<壊>死
 除外：
 肝え<壊>死， 肝不全を伴うもの (K72.-)
- K76. 3 肝梗塞
- K76. 4 肝臓紫斑病
 肝血管腫症
- K76. 5 肝静脈閉塞性疾患
 除外：
 バッド・キアリ<Budd-Chiari>症候群 (I82. 0)
- K76. 6 門脈圧亢進 (症)
- K76. 7 肝腎症候群
 除外：
 分娩に続発するもの (O90. 4)
- K76. 8 その他の明示された肝疾患
 単純性肝のうく囊>胞
 肝限局性結節性過形成
 肝下垂 (症)

- K76. 9 肝疾患, 詳細不明
- K77* 他に分類される疾患における肝障害
Liver disorders in diseases classified elsewhere
- K77. 0* 他に分類される感染症及び寄生虫症における肝障害
肝炎:
 ・サイトメガロウイルス(性)(B25. 1†)
 ・ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] (性)(B00. 8†)
 ・トキソプラズマ(B58. 1†)
 肝脾住血吸虫症(B65.-†)
 住血吸虫症における門脈圧亢進(症)(B65.-†)
 梅毒性肝疾患(A52. 7†)
- K77. 8* 他に分類されるその他の疾患における肝障害
下記における肝肉芽腫:
 ・ベリリウム肺(症)(J63. 2†)
 ・サルコイドーシス(D86. 8†)

胆のう<嚢>, 胆管及び膵の障害(K80-K87)
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas

- K80 胆石症
Cholelithiasis
- K80. 0 急性胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石
急性胆のう<嚢>炎を伴うK80. 2の各病態
- K80. 1 その他の胆のう<嚢>炎を伴う胆のう<嚢>結石
(慢性)胆のう<嚢>炎を伴うK80. 2の各病態
胆石症を伴う胆のう<嚢>炎 NOS
- K80. 2 胆のう<嚢>炎を伴わない胆のう<嚢>結石
胆のう<嚢>結石症
胆石症
胆のう<嚢>の(再発性)仙痛
(かん<嵌>頓性)胆石(症):
 ・胆のう<嚢>管
 ・胆のう<嚢>
- } 詳細不明又は胆のう<嚢>炎を伴わないもの
- K80. 3 胆管炎を伴う胆管結石
胆管炎を伴うK80. 5の各病態
- K80. 4 胆のう<嚢>炎を伴う胆管結石

胆のう<囊>炎(及び胆管炎)を伴うK80. 5の各病態

K80. 5 胆管炎及び胆のう<囊>炎を伴わない胆管結石

総胆管結石症

(かん<嵌>頓性)胆石(症):

・胆管 NOS

・総胆管

・肝管

肝:

・胆石症

・仙痛(再発性)

詳細不明又は胆管炎もしくは
胆のう<囊>炎を伴わないもの

K80. 8 その他の胆石症

K81 胆のう<囊>炎

Cholecystitis

除外:

胆石症を伴うもの(K80.-)

K81. 0 急性胆のう<囊>炎

胆のう<囊>膿瘍

胆管胆のう<囊>炎

胆のう<囊>炎:

・(急性)気腫性

・え<壊>疽性

・化膿性

胆のう<囊>膿腫

胆のう<囊>え<壊>疽

結石を伴わないもの

K81. 1 慢性胆のう<囊>炎

K81. 8 その他の胆のう<囊>炎

K81. 9 胆のう<囊>炎, 詳細不明

K82 胆のう<囊>のその他の疾患

Other diseases of gallbladder

除外:

胆のう<囊>造影陰性(R93. 2)

胆のう<囊>摘出<除>後症候群(K91. 5)

K82. 0 胆のう<囊>の閉塞

閉塞

狭窄

胆のう<囊>管又は胆のう<囊>, 結石を伴わないもの

除外:

胆石症を伴うもの(K80.-)

- K82. 1 胆のう<嚢>水腫
胆のう<嚢>の粘液のう<嚢>胞<腫>
- K82. 2 胆のう<嚢>の穿孔
胆のう<嚢>管又は胆のう<嚢>の破裂
- K82. 3 胆のう<嚢>瘻(孔)
胆のう<嚢>結腸 } 瘻
胆のう<嚢>十二指腸 }
- K82. 4 胆のう<嚢>のコレステロール沈着症
莓状胆のう<嚢>
- K82. 8 胆のう<嚢>のその他の明示された疾患
癒着 }
萎縮 } 胆のう<嚢>管又は胆のう<嚢>
のう<嚢>胞 }
ジスキネジア }
肥大 }
無機能 }
潰瘍 }
- K82. 9 胆のう<嚢>の疾患, 詳細不明
- K83 胆道のその他の疾患
Other diseases of biliary tract
除外:
胆のう<嚢>管の障害を伴うもの(K81-K82)
胆のう<嚢>の障害を伴うもの(K81-K82)
胆のう<嚢>摘出<除>後症候群(K91. 5)
- K83. 0 胆管炎
胆管炎:
・NOS
・上行性
・原発性
・再発性
・硬化性
・続発性
・狭窄性
・化膿性
除外:
胆管炎性肝膿瘍(K75. 0)

総胆管結石症を伴う胆管炎(K80. 3-K80. 4)

慢性非化膿性破壊性胆管炎(K74. 3)

K83. 1 胆管閉塞
閉塞 }
狭窄 } 胆管, 結石を伴わないもの

除外:

胆石症を伴うもの(K80.-)

K83. 2 胆管穿孔

胆管破裂

K83. 3 胆管瘻(孔)

総胆管十二指腸瘻

K83. 4 オディ<Oddi>括約筋れん<攣>縮

K83. 5 胆のう<嚢>胞

K83. 8 胆道のその他の明示された疾患

癒着 }
萎縮 } 胆管
肥大 }
潰瘍 }

K83. 9 胆道の疾患, 詳細不明

K85 急性膵炎

Acute pancreatitis

包含:

膵膿瘍

膵え<壊>死:

・急性

・感染性

膵炎:

・NOS

・急性(再発性)

・出血性

・亜急性

・化膿性

K85. 0 特発性急性膵炎

K85. 1 胆石性急性膵炎

胆石性膵炎

K85. 2 アルコール性急性膵炎

- K85. 3 薬物性急性膵炎
薬物の同定が必要な場合は、追加外因コード(XX 章)を使用する。
- K85. 8 その他の急性膵炎
- K85. 9 急性膵炎, 詳細不明
- K86 その他の膵疾患
Other diseases of pancreas
除外:
膵のう<囊>胞性線維症(E84.-)
膵性脂肪便症(K90. 3)
島細胞腫瘍(膵)(D13. 7)
- K86. 0 アルコール性慢性膵炎
- K86. 1 その他の慢性膵炎
慢性膵炎:
・NOS
・感染性
・再発性
・反復性
- K86. 2 膵のう<囊>胞
- K86. 3 膵仮性のう<囊>胞
- K86. 8 その他の明示された膵疾患
萎縮 }
結石 } 膵
硬変 }
線維症 }
膵:
・発育不全症
・え<壊>死:
・NOS
・無菌性
・脂肪
- K86. 9 膵疾患, 詳細不明
- K87* 他に分類される疾患における胆のう<囊>, 胆道及び膵の障害
Disorders of gallbladder, biliary tract and pancreas in diseases classified
- K87. 0* 他に分類される疾患における胆のう<囊>及び胆道の障害
- K87. 1* 他に分類される疾患における膵の障害
サイトメガロウイルス(性)膵炎(B25. 2†)

ムンプス膵炎(B26. 3†)

消化器系のその他の疾患(K90—K93)
Other diseases of the digestive system

- K90 腸性吸収不良(症)
Intestinal malabsorption
除外:
 胃腸手術に続発するもの(K91. 2)
- K90. 0 小児脂肪便症<coeliac disease>
 グルテン(過敏)性腸症
 非熱帯性スプルー
 特発性脂肪便症
- K90. 1 熱帯性スプルー
 スプルー NOS
 熱帯性脂肪便症
- K90. 2 盲係蹄<ブラインドループ>症候群, 他に分類されないもの
 盲係蹄<ブラインドループ>症候群 NOS
除外:
 盲係蹄<ブラインドループ>症候群:
 ・先天性(Q43. 8)
 ・術後(K91. 2)
- K90. 3 膵性脂肪便症
- K90. 4 不耐性による吸収不良(症), 他に分類されないもの
 下記に対する不耐性による吸収不良(症):
 ・糖質<炭水化物>
 ・脂肪
 ・タンパク<蛋白>
 ・澱粉
除外:
 グルテン(過敏)性腸症(K90. 0)
 乳糖不耐症(E73.-)
- K90. 8 その他の腸性吸収不良(症)
 ウィップル<Whipple>病†(M14. 8*)
- K90. 9 腸性吸収不良(症), 詳細不明
- K91 消化器系の処置後障害, 他に分類されないもの

Postprocedural disorders of digestive system, not elsewhere classified

除外:

胃空腸潰瘍(K28.-)

放射線:

・大腸炎(K52. 0)

・直腸炎(K62. 7)

・胃腸炎(K52. 0)

K91. 0 胃腸手術に続発する嘔吐

K91. 1 胃手術後症候群

ダンピング症候群

胃切除後症候群

迷走神経切離後症候群

K91. 2 術後吸収不良, 他に分類されないもの

術後盲係蹄<ブラインドループ>症候群

除外:

吸収不良:

・成人における骨軟化症(M83. 2)

・骨粗しょう<鬆>症<オステオポロシス>, 術後(M81. 3)

K91. 3 術後腸閉塞

K91. 4 結腸瘻<人工肛門>及び小腸瘻の機能障害

K91. 5 胆のう<嚢>摘出<除>後症候群

K91. 8 消化器系のその他の処置後障害, 他に分類されないもの

K91. 9 消化器系の処置後障害, 詳細不明

K92 消化器系のその他の疾患

Other diseases of digestive system

除外:

新生児胃腸出血(P54. 0-P54. 3)

K92. 0 吐血

K92. 1 メレナ

除外:

便潜血(R19. 5)

K92. 2 胃腸出血, 詳細不明

出血:

・胃 NOS

・腸 NOS

除外:

急性出血性胃炎(K29. 0)

肛門及び直腸の出血(K62. 5)

消化性潰瘍を伴うもの(K25—K28)

- K92. 8 消化器系のその他の明示された疾患
- K92. 9 消化器系の疾患, 詳細不明
- K93* 他に分類される疾患におけるその他の消化器の障害
Disorders of other digestive organs in diseases classified elsewhere
- K93. 0* 腸, 腹膜及び腸間膜リンパ節の結核性障害(A18. 3†)
除外:
結核性腹膜炎(K67. 3*)
- K93. 1* シャーガス<Chagas>病における巨大結腸(B57. 3†)
- K93. 8* 他に分類される疾患におけるその他の明示された消化器の障害