

## 第XVI章 周産期に発生した病態(P00—P96)

Certain conditions originating in the perinatal period

包含:

周産期後において発病又は死亡した場合であっても、その原因が周産期に発生した病態にある場合

除外:

先天奇形、変形及び染色体異常(Q00—Q99)

内分泌、栄養及び代謝疾患(E00—E90)

損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00—T98)

新生物<腫瘍>(C00—D48)

新生児破傷風(A33)

本章は、次の中間分類項目を含む:

P00—P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児

P05—P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害

P10—P15 出産外傷

P20—P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害

P35—P39 周産期に特異的な感染症

P50—P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害

P70—P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害

P75—P78 胎児及び新生児の消化器系障害

P80—P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態

P90—P96 周産期に発生したその他の障害

本章の星印(\*)項目は下記のとおりである:

P75\* のう<嚢>胞性線維症<システィックファイブローシス>における胎便<メコニウム>イレウス

母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児(P00—P04)


Fetus and newborn affected by maternal factors and by complications of pregnancy, labour and delivery

包含:

本中間分類項目に記載された母体の病態で、胎児又は新生児の死亡又は疾病の原因として明示された場合

- P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児  
Fetus and newborn affected by maternal conditions that may be unrelated to present pregnancy  
除外：  
下記により影響を受けた胎児及び新生児：  
・母体の妊娠合併症(P01.-)  
・母体の内分泌障害及び代謝障害(P70-P74)  
・胎盤又は母乳を介して受けた有害な影響(P04.-)
- P00.0 母体の高血圧性障害により影響を受けた胎児及び新生児  
O10-O11, O13-O16 に分類される母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児
- P00.1 母体の腎及び尿路疾患により影響を受けた胎児及び新生児  
N00-N39 に分類される母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児
- P00.2 母体の感染症及び寄生虫症により影響を受けた胎児及び新生児  
A00-B99, J09-J11 に分類される母体の感染症により影響を受けた胎児又は新生児であるが、胎児又は新生児自身はその疾患を発現していないもの  
除外：  
周産期に特異的な感染症(P35-P39)  
母体の性器及びその他の局所感染症(P00.8)
- P00.3 その他の母体の循環器系疾患及び呼吸器系疾患により影響を受けた胎児及び新生児  
I00-I99, J00-J99, Q20-Q34 に分類されるが、P00.0, P00.2 に含まれない母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児
- P00.4 母体の栄養障害により影響を受けた胎児及び新生児  
E40-E64 に分類される母体の障害により影響を受けた胎児又は新生児  
母体の栄養失調(症) NOS
- P00.5 母体の損傷により影響を受けた胎児及び新生児  
S00-T79 に分類される母体の病態により影響を受けた胎児又は新生児
- P00.6 母体に対する外科的処置により影響を受けた胎児及び新生児  
除外：

- 今回の分娩のための帝王切開(P03. 4)  
 羊水穿刺, 帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害(P02. 1)  
 子宮又は骨盤臓器の既往手術(P03. 8)  
 妊娠中絶, 胎児(P96. 4)
- P00. 7 母体に対するその他の医学的処置により影響を受けた胎児及び新生児, 他に分類されないもの  
 母体に対する放射線により影響を受けた胎児又は新生児  
 除外:  
 羊水穿刺, 帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害(P02. 1)  
 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児又は新生児(P03.-)
- P00. 8 その他の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児  
 下記により影響を受けた胎児又は新生児:  
 ・T80—T88 に分類される病態  
 ・母体の性器及びその他の局所感染症  
 ・母体の全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>  
 除外:  
 一過性の新生児内分泌障害及び代謝障害(P70—P74)
- P00. 9 詳細不明の母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児
- P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児  
 Fetus and newborn affected by maternal complications of pregnancy
- P01. 0 無力頸管により影響を受けた胎児及び新生児
- P01. 1 前期破水により影響を受けた胎児及び新生児
- P01. 2 羊水過少症により影響を受けた胎児及び新生児  
 除外:  
 前期破水による場合(P01. 1)
- P01. 3 羊水過多症により影響を受けた胎児及び新生児
- P01. 4 子宮外妊娠により影響を受けた胎児及び新生児  
 腹腔妊娠<腹膜妊娠>
- P01. 5 多胎妊娠により影響を受けた胎児及び新生児  
 三胎(妊娠)  
 双胎(妊娠)
- P01. 6 母体死亡により影響を受けた胎児及び新生児
- P01. 7 分娩開始前の胎位異常により影響を受けた胎児及び新生児



- P01. 8 その他の母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児  
自然流産，胎児
- P01. 9 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児，詳細不明
- P02 胎盤，臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児  
Fetus and newborn affected by complications of placenta, cord and membranes
- P02. 0 前置胎盤により影響を受けた胎児及び新生児
- P02. 1 その他の様式の胎盤剥離及び出血により影響を受けた胎児及び新生児  
(常位)胎盤早期剥離  
不慮の出血  
分娩前出血  
羊水穿刺，帝王切開又は外科的分娩誘発による胎盤の障害  
母体の失血
- P02. 2 その他及び詳細不明の胎盤の形態及び機能の異常により影響を受けた胎児及び新生児  
胎盤：  
・機能障害  
・梗塞  
・機能不全
- P02. 3 胎盤輸血症候群により影響を受けた胎児及び新生児  
双胎間又はその他の経胎盤輸血の原因となった胎盤及び臍帯の異常  
胎児又は新生児に生じた病態を分類する場合は，追加コードを使用する。
- P02. 4 臍帯脱出により影響を受けた胎児及び新生児
- P02. 5 臍帯のその他の圧迫により影響を受けた胎児及び新生児  
臍帯頸部巻絡  
臍帯巻絡  
臍帯結節
- P02. 6 臍帯のその他及び詳細不明の病態により影響を受けた胎児及び新生児  
過短臍帯  
前置血管

除外：

単一臍動脈(Q27. 0)

- P02. 7 絨毛羊膜炎により影響を受けた胎児及び新生児  
羊膜炎  
卵膜炎  
胎盤炎
- P02. 8 卵膜のその他の異常により影響を受けた胎児及び新生児
- P02. 9 卵膜の異常により影響を受けた胎児及び新生児， 詳細不明
- P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児  
Fetus and newborn affected by other complications of labour and delivery
- P03. 0 骨盤位分娩及び牽出により影響を受けた胎児及び新生児
- P03. 1 分娩中のその他の胎位異常， 胎向異常及び胎児骨盤不均衡により影響を受けた胎児  
及び新生児  
狭骨盤  
O64－O66 に分類される病態により影響を受けた胎児又は新生児  
後方後頭定位  
横位
- P03. 2 鉗子分娩により影響を受けた胎児及び新生児
- P03. 3 吸引分娩により影響を受けた胎児及び新生児
- P03. 4 帝王切開分娩により影響を受けた胎児及び新生児
- P03. 5 急産により影響を受けた胎児及び新生児  
急速分娩第2期
- P03. 6 異常子宮収縮により影響を受けた胎児及び新生児  
O62. 3 を除くO62.-に分類される病態により影響を受けた胎児又は新生児  
過強陣痛  
微弱陣痛
- P03. 8 その他の明示された分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児  
母体の軟部組織の異常  
分娩促進のための胎児縮小術  
O60－O75 に分類される病態並びにP02.-及びP03. 0－P03. 6 に含まれない分娩に  
用いられた医学的処置により影響を受けた胎児又は新生児  
陣痛誘発
- P03. 9 分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児， 詳細不明

- P04 胎盤又は母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児  
Fetus and newborn affected by noxious influences transmitted via placenta or breast milk
- 包含：  
経胎盤性移行物質の非催奇形性効果
- 除外：  
先天奇形(Q00—Q99)  
新生児黄疸，母体から移行した薬物又は毒素によるもの(P58. 4)
- P04. 0 妊娠及び分娩における母体の麻酔及び鎮痛治療により影響を受けた胎児及び新生児  
分娩中の母体に投与したアヘン剤及び精神安定薬<トランキライザー>による反応及び中毒
- P04. 1 その他の母体への投薬により影響を受けた胎児及び新生児  
がんの化学療法  
細胞毒性薬物
- 除外：  
ワーファリンによる異形(態)症(Q86. 2)胎児ヒダントイン症候群(Q86. 1)  
母体の嗜癖性薬物使用(P04. 4)
- P04. 2 母体のタバコ使用<喫煙>により影響を受けた胎児及び新生児
- P04. 3 母体のアルコール使用<飲酒>により影響を受けた胎児及び新生児
- 除外：  
胎児アルコール症候群(Q86. 0)
- P04. 4 母体の嗜癖性薬物使用により影響を受けた胎児及び新生児
- 除外：  
母体の麻酔及び鎮痛治療(P04. 0)  
母体の嗜癖性薬物使用からの離脱症状(P96. 1)
- P04. 5 母体の栄養性化学物質の使用により影響を受けた胎児及び新生児
- P04. 6 母体の環境化学物質の曝露により影響を受けた胎児及び新生児
- P04. 8 母体のその他の有害な影響を受けた胎児及び新生児
- P04. 9 母体の有害な影響を受けた胎児及び新生児，詳細不明

妊娠期間及び胎児発育に関連する障害(P05—P08)  
Disorders related to length of gestation and fetal growth

- P05 胎児発育遅延<成長遅滞>及び胎児栄養失調(症)  
Slow fetal growth and fetal malnutrition
- P05. 0 妊娠期間に比較して低体重  
通常、妊娠期間に比較して体重は 10 パーセントイル未満、身長は 10 パーセントイルを越える場合をいう。  
light-for-dates
- P05. 1 妊娠期間に比較して低体重・低身長  
通常、妊娠期間に比較して体重・身長共に 10 パーセントイル未満である場合をいう。  
small-for-dates  
small-and-light-for-dates
- P05. 2 妊娠期間に比較して低体重又は低身長の記載のない胎児栄養失調(症)  
妊娠期間に比較して低体重又は低身長ではないが、皮膚の乾燥、剥脱及び皮下組織の喪失のような胎児栄養失調(症)の徴候を示す児  
除外：  
下記の記載のある胎児栄養失調(症)：  
・妊娠期間に比較して低体重(P05. 0)  
・妊娠期間に比較して低体重・低身長(P05. 1)
- P05. 9 胎児の発育遅延<成長遅滞>， 詳細不明  
胎児発育遅滞<成長遅滞> NOS
- P07 妊娠期間短縮及び低出産体重に関連する障害， 他に分類されないもの  
Disorders related to short gestation and low birth weight, not elsewhere classified  
注：出産体重及び妊娠期間の両者の記載がある場合は， 出産体重を優先する。  
包含：  
新生児の死亡・疾病の原因又は付加的ケアの理由として記載された本項目の病態で， それ以上の説明のないもの  
除外：  
胎児発育遅延<成長遅滞>及び胎児栄養失調(症)による低出産体重児(P05.-)
- P07. 0 超低出産体重(児)  
出産体重 999 グラム以下
- P07. 1 その他の低出産体重(児)  
出産体重 1000 グラムー2499 グラム

- P07. 1a その他の低出産体重(児)のうち, 出産体重 1000 グラムー1499 グラムの児
- P07. 1b その他の低出産体重(児)のうち, 出産体重 1500 グラムー2499 グラムの児
- P07. 2 超未熟(児)  
 妊娠満 28 週未満(満 196 日未満)  
 ※ 超早産児
- P07. 3 その他の早産児  
 妊娠満 28 週以上で満 37 週未満(満 196 日以上満 259 日未満)  
 未熟児 NOS  
 ※ 妊娠満 28 週以降の早産児
- P08 遷延妊娠及び高出産体重に関連する障害  
 Disorders related to long gestation and high birth weight  
 注: 出産体重及び妊娠期間の両者の記載がある場合は, 出産体重を優先する。  
 包含:  
 胎児又は新生児の死亡・疾病の原因又は付加的ケアの理由として記載された本  
 項目の病態で, それ以上の説明のないもの
- P08. 0 超巨大児  
 通常, 出産体重 4500 グラム以上を意味する  
 除外:  
 糖尿病母体の児症候群(P70. 1)  
 妊娠性糖尿病母体の児症候群(P70. 0)
- P08. 1 妊娠期間に比較して過体重のその他の児  
 妊娠期間の長短にかかわらず, 妊娠期間に比較して過体重又は過大のその他の胎児  
 又は児  
 通常, 出生体重がその妊娠期間における出生体重の 90 パーセンタイルを超えた場合又は  
 満期時に出生体重が 4000g 以上であることを意味する。  
 除外:  
 下記における児の症候群:  
 ・糖尿病母体から出産した児の症候群(P70. 1)  
 ・妊娠性糖尿病母体の児症候群(P70. 0)  
 ・出生体重 4500g 以上(P08. 0)
- P08. 2 過期産児, 妊娠期間に比較して過体重でないもの  
 妊娠満 42 週以上(満 294 日以上)の胎児又は児で, 妊娠期間に比較して過体重又  
 は高身長でないもの

## 過熟児 NOS

### 出産外傷(P10—P15)

#### Birth trauma

- P10 出産損傷による頭蓋内裂傷<laceration>及び出血  
Intracranial laceration and haemorrhage due to birth injury  
除外:  
胎児又は新生児の頭蓋内出血:  
・NOS(P52. 9)  
・無酸素症又は低酸素症によるもの(P52.-)
- P10. 0 出産損傷による硬膜下出血  
出産損傷による硬膜下血腫(限局性)  
除外:  
(小脳)テント裂傷<断裂><tear>に関連する硬膜下出血(P10. 4)
- P10. 1 出産損傷による脳出血
- P10. 2 出産損傷による脳室内出血
- P10. 3 出産損傷によるくも膜下出血
- P10. 4 出産損傷による(小脳)テント裂傷<断裂><tear>
- P10. 8 出産損傷によるその他の頭蓋内裂傷<laceration>及び出血
- P10. 9 出産損傷による詳細不明の頭蓋内裂傷<laceration>及び出血
- P11 中枢神経系のその他の出産損傷  
Other birth injuries to central nervous system
- P11. 0 出産損傷による脳浮腫
- P11. 1 出産損傷によるその他の明示された脳傷害
- P11. 2 出産損傷による詳細不明の脳傷害
- P11. 3 顔面神経の出産損傷  
出産損傷による顔面神経麻痺
- P11. 4 その他の脳神経の出産損傷
- P11. 5 脊椎及び脊髄の出産損傷  
出産損傷による脊椎骨折
- P11. 9 中枢神経系の出産損傷, 詳細不明
- P12 頭皮の出産損傷

Birth injury to scalp

- P12. 0 出産損傷による頭血腫
- P12. 1 出産損傷による後頭部まげ状隆起
- P12. 2 出産損傷による帽状腱膜下出血
- P12. 3 出産損傷による頭皮の皮下出血
- P12. 4 モニタリングによる新生児頭皮の損傷  
採血のための切開  
頭皮クリップ(電極)損傷

- P12. 8 頭皮のその他の出産損傷
- P12. 9 頭皮の出産損傷, 詳細不明
- P13 骨格の出産損傷

Birth injury to skeleton

除外:

脊椎の出産損傷(P11. 5)

- P13. 0 出産損傷による頭蓋骨折
- P13. 1 頭蓋のその他の出産損傷

除外:

頭血腫(P12. 0)

- P13. 2 大腿骨の出産損傷
- P13. 3 その他の長管骨の出産損傷
- P13. 4 出産損傷による鎖骨の骨折
- P13. 8 その他の部位の骨格の出産損傷
- P13. 9 骨格の出産損傷, 詳細不明
- P14 末梢神経系の出産損傷

Birth injury to peripheral nervous system

- P14. 0 出産損傷によるエルブ<Erb>麻痺
- P14. 1 出産損傷によるクルンプケ<Klumpke>麻痺
- P14. 2 出産損傷による横隔神経麻痺
- P14. 3 その他の上腕神経そう<叢>の出産損傷
- P14. 8 末梢神経系のその他の部位の出産損傷
- P14. 9 末梢神経系の出産損傷, 詳細不明
- P15 その他の出産損傷

Other birth injuries

- P15. 0 肝の出産損傷
  - 出産損傷による肝破裂
- P15. 1 脾の出産損傷
  - 出産損傷による脾破裂
- P15. 2 出産損傷による胸鎖乳突筋損傷
  - ※ 出産損傷による斜頸
- P15. 3 眼の出産損傷
  - 結膜下出血
  - 外傷性緑内障
 } 出産損傷によるもの
- P15. 4 顔面の出産損傷
  - 出産損傷による顔面うっ血
- P15. 5 外性器の出産損傷
- P15. 6 出産損傷による皮下脂肪えく壊>死
- P15. 8 その他の明示された出産損傷
- P15. 9 出産損傷, 詳細不明

周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害(P20—P29)

Respiratory and cardiovascular disorders specific to the perinatal period

- P20 子宮内低酸素症
  - Intrauterine hypoxia
  - 包含:
    - 胎児心拍数異常
    - 胎児又は子宮内:
      - ・アシドーシス
      - ・無酸素症
      - ・仮死<ジストレス>
      - ・低酸素症
    - 羊水中の胎便
    - 胎便の排出
  - 除外:
    - 無酸素症又は低酸素症による頭蓋内出血(P52.-)
- P20. 0 分娩開始前に初めて気付かれた子宮内低酸素症

- P20. 1 分娩中に初めて気付かれた子宮内低酸素症
- P20. 9 子宮内低酸素症, 詳細不明
- P21 出生時仮死  
Birth asphyxia  
注:本項目は, 仮死又はその他の呼吸障害の記載のない低アプガー<Apgar>  
スコアには使用すべきではない。  
除外:  
子宮内低酸素症又は仮死(P20.-)
- P21. 0 重度出生時仮死  
出生時における脈拍が1分間100未満で減少又は持続, 無呼吸又はあえぎ, 蒼白,  
筋緊張欠如  
1分間アプガー<Apgar>スコア0-3を伴う仮死  
白色仮死
- P21. 1 軽度及び中等度出生時仮死  
1分間以内に正常呼吸は確立しないが, 心拍数100以上, 若干の筋緊張存在,  
刺激に若干反応  
1分間アプガー<Apgar>スコア4-7を伴う仮死  
青色仮死
- P21. 9 出生時仮死, 詳細不明  
無酸素症 } NOS  
仮死ろ }  
低酸素症 }
- P22 新生児の呼吸窮<促>迫  
Respiratory distress of newborn  
除外:  
新生児の呼吸不全(P28. 5)
- P22. 0 新生児呼吸窮<促>迫症候群<IRDS>  
肺硝子<ヒアリン>膜症
- P22. 1 新生児一過性頻呼吸
- P22. 8 新生児のその他の呼吸窮<促>迫
- P22. 9 新生児の呼吸窮<促>迫, 詳細不明
- P23 先天性肺炎  
Congenital pneumonia

包含:

子宮内で又は出産中に罹患した感染性肺炎

除外:

吸引による新生児肺炎(P24.-)

P23. 0 ウイルスによる先天性肺炎

除外:

先天性風疹肺臓炎(P35. 0)

P23. 1 クラミジアによる先天性肺炎

P23. 2 ブドウ球菌による先天性肺炎

P23. 3 B群連鎖球菌による先天性肺炎

P23. 4 大腸菌による先天性肺炎

P23. 5 緑膿菌による先天性肺炎

P23. 6 その他の細菌による先天性肺炎

インフルエンザ菌

肺炎桿菌

マイコプラズマ

B群以外の連鎖球菌

P23. 8 その他の病原体による先天性肺炎

P23. 9 先天性肺炎, 詳細不明

P24 新生児吸引症候群

Neonatal aspiration syndromes

包含:

吸引による新生児肺炎

P24. 0 新生児の胎便吸引

P24. 1 新生児の羊水及び粘液の吸引

P24. 2 新生児の血液吸引

P24. 3 新生児の乳汁及び吐出食物の吸引

P24. 8 その他の新生児吸引症候群

P24. 9 新生児吸引症候群, 詳細不明

新生児吸引性肺炎 NOS

P25 周産期に発生した間質性気腫及び関連病態

Interstitial emphysema and related conditions originating in the perinatal period

P25. 0 周産期に発生した間質性気腫

- P25. 1 周産期に発生した気胸
- P25. 2 周産期に発生した気縦隔症
- P25. 3 周産期に発生した気心膜(症)
- P25. 8 周産期に発生した間質性気腫に関連するその他の病態
- P26 周産期に発生した肺出血  
Pulmonary haemorrhage originating in the perinatal period
- P26. 0 周産期に発生した気管気管支出血
- P26. 1 周産期に発生した大量肺出血
- P26. 8 周産期に発生したその他の肺出血
- P26. 9 周産期に発生した詳細不明の肺出血
- P27 周産期に発生した慢性呼吸器疾患  
Chronic respiratory disease originating in the perinatal period
- P27. 0 ウィルソン・ミキティ<Wilson-Mikity>症候群  
肺の成熟異常
- P27. 1 周産期に発生した気管支肺異形成(症)
- P27. 8 周産期に発生したその他の慢性呼吸器疾患  
先天性肺線維症  
新生児における人工呼吸器肺
- P27. 9 周産期に発生した詳細不明の慢性呼吸器疾患
- P28 周産期に発生したその他の呼吸器病態  
Other respiratory conditions originating in the perinatal period  
除外：  
呼吸器系の先天奇形(Q30-Q34)
- P28. 0 新生児原発性無気肺  
原発性終末気道拡張不全  
妊娠期間短縮に関連した肺低形成  
未熟肺 NOS
- P28. 1 その他及び詳細不明の新生児無気肺  
無気肺：  
・NOS  
・部分  
・続発性  
呼吸窮<促>迫症候群を伴わない吸収性無気肺

- P28. 2 新生児のチアノーゼ発作  
除外：  
    新生児無呼吸(P28. 3－P28. 4)
- P28. 3 新生児原発性睡眠時無呼吸  
    新生児睡眠時無呼吸：  
    ・中枢性  
    ・NOS  
    ・閉塞性
- P28. 4 新生児のその他の無呼吸  
    無呼吸(下記の)  
    ・新生児, 閉塞性  
    ・未熟児  
除外：  
    新生児の閉塞性睡眠時無呼吸(P28. 3)
- P28. 5 新生児の呼吸不全
- P28. 8 新生児のその他の明示された呼吸器病態  
    先天性(喉頭)喘鳴 NOS  
    新生児におけるスナッフル<鼻性呼吸>  
除外：  
    早期先天梅毒性鼻炎(A50. 0)
- P28. 9 新生児の呼吸器病態, 詳細不明
- P29 周産期に発生した心血管障害  
Cardiovascular disorders originating in the perinatal period  
除外：  
    循環器系の先天奇形(Q20－Q28)
- P29. 0 新生児心不全
- P29. 1 新生児心調律障害
- P29. 2 新生児高血圧(症)
- P29. 3 胎児循環持続<遺残>  
    動脈管の閉鎖遅延  
    新生児の(持続性)肺高血圧(症)
- P29. 4 新生児の一過性心筋虚血
- P29. 8 周産期に発生したその他の心血管障害

P29. 9 周産期に発生した心血管障害, 詳細不明

周産期に特異的な感染症 (P35—P39)

Infections specific to the perinatal period

包含:

子宮内で又は出産中に罹患した感染症

除外:

無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 (Z21)

先天(性):

・淋菌感染症 (A54.-)

・肺炎 (P23.-)

・梅毒 (A50.-)

ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24)

出生後罹患した感染症 (A00—B99, J10—J11)

腸管感染症 (A00—A09)

ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 抗体の検査陽性 (R75)

胎児又は新生児自身はその疾患を発現していないが, 死亡又は疾病の原因となった母体の感染症 (P00. 2)

新生児破傷風 (A33)

P35 先天性ウイルス性疾患

Congenital viral diseases

P35. 0 先天性風疹症候群

先天性風疹肺臓炎

P35. 1 先天性サイトメガロウイルス感染症

P35. 2 先天性ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症

P35. 3 先天性ウイルス性肝炎

P35. 8 その他の先天性ウイルス性疾患

先天性水痘症 [鶏痘]

P35. 9 先天性ウイルス性疾患, 詳細不明

P36 新生児の細菌性敗血症

Bacterial sepsis of newborn

包含:

## 先天性敗血症

- P36. 0 B群連鎖球菌による新生児の敗血症
- P36. 1 その他及び詳細不明の連鎖球菌による新生児の敗血症
- P36. 2 黄色ブドウ球菌による新生児の敗血症
- P36. 3 その他及び詳細不明のブドウ球菌による新生児の敗血症
- P36. 4 大腸菌による新生児の敗血症
- P36. 5 嫌気性菌による新生児の敗血症
- P36. 8 新生児のその他の細菌性敗血症
- P36. 9 新生児の細菌性敗血症， 詳細不明
- P37 その他先天性感染症及び寄生虫症
- Other congenital infectious and parasitic diseases
- 除外：
- 先天梅毒(A50.-)
  - 胎児又は新生児のえく壊>死性腸炎(P77)
  - 新生児下痢症：
    - ・感染性(A00—A09)
    - ・非感染性(P78. 3)
  - 淋菌による新生児眼炎(A54. 3)
  - 新生児破傷風(A33)
- P37. 0 先天性結核
- P37. 1 先天性トキソプラズマ症
- 先天性トキソプラズマ症による水頭症
- P37. 2 新生児(播種性)リステリア症
- P37. 3 先天性熱帯熱マラリア
- P37. 4 その他の先天性マラリア
- P37. 5 新生児カンジダ症
- P37. 8 その他の明示された先天性感染症及び寄生虫症
- P37. 9 先天性感染症又は寄生虫症， 詳細不明
- P38 軽度出血を伴う又は伴わない新生児の臍炎
- Omphalitis of newborn with or without mild haemorrhage
- P39 周産期に特異的なその他の感染症
- Other infections specific to the perinatal period

- P39. 0 新生児感染性乳腺炎  
除外：  
    新生児の乳房腫脹(P83. 4)  
    新生児非感染性乳腺炎(P83. 4)
- P39. 1 新生児結膜炎及び涙のうく囊炎  
    新生児クラミジア結膜炎  
    新生児眼炎 NOS  
除外：  
    淋菌性結膜炎(A54. 3)
- P39. 2 胎児の羊水内感染症，他に分類されないもの
- P39. 3 新生児尿路感染症
- P39. 4 新生児皮膚感染症  
    新生児膿皮症  
除外：  
    新生児天疱瘡(L00)  
    ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS>(L00)
- P39. 8 周産期に特異的なその他の明示された感染症
- P39. 9 周産期に特異的な感染症，詳細不明
- 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害(P50—P61)  
    Haemorrhagic and haematological disorders of fetus and newborn  
除外：  
    胆管の先天(性)狭窄(Q44. 3)  
    クリグラー・ナジャーラ<Crigler-Najjar>症候群(E80. 5)  
    デュビン・ジョンソン<Dubin-Johnson>症候群(E80. 6)  
    ジルベール<Gilbert>症候群(E80. 4)  
    遺伝性溶血性貧血(D55—D58)
- P50 胎児失血  
Fetal blood loss  
除外：  
    胎児失血による先天性貧血(P61. 3)
- P50. 0 前置血管からの胎児失血

- P50. 1 臍帯破裂からの胎児失血
- P50. 2 胎盤からの胎児失血
- P50. 3 双胎の対児への失血
- P50. 4 母体循環への失血
- P50. 5 双胎の対児の臍帯断端からの胎児失血
- P50. 8 その他の胎児失血
- P50. 9 胎児失血, 詳細不明  
胎児失血 NOS
- P51 新生児の臍出血  
Umbilical haemorrhage of newborn  
除外:  
軽度出血を伴う臍炎(P38)
- P51. 0 新生児の大量臍出血
- P51. 8 新生児のその他の臍出血  
臍帯結紮の脱落 NOS
- P51. 9 新生児の臍出血, 詳細不明
- P52 胎児及び新生児の頭蓋内非外傷性出血  
Intracranial nontraumatic haemorrhage of fetus and newborn  
包含:  
無酸素症又は低酸素症による頭蓋内出血  
除外:  
下記による頭蓋内出血:  
・出産損傷(P10.-)  
・母体損傷(P00. 5)  
・その他の損傷(S06.-)
- P52. 0 胎児及び新生児の脳室内(非外傷性)出血, 第1度  
上衣下出血(脳室内出血を伴わないもの)
- P52. 1 胎児及び新生児の脳室内(非外傷性)出血, 第2度  
脳室内出血を伴う上衣下出血
- P52. 2 胎児及び新生児の脳室内(非外傷性)出血, 第3度  
脳室内出血及び脳内出血を伴う上衣下出血
- P52. 3 胎児及び新生児の詳細不明の脳室内(非外傷性)出血
- P52. 4 胎児及び新生児の脳内(非外傷性)出血

- P52. 5 胎児及び新生児のくも膜下(非外傷性)出血
- P52. 6 胎児及び新生児の小脳(非外傷性)及び後頭蓋窩出血
- P52. 8 胎児及び新生児のその他の頭蓋内(非外傷性)出血
- P52. 9 胎児及び新生児の頭蓋内(非外傷性)出血, 詳細不明
- P53 胎児及び新生児の出血性疾患  
Haemorrhagic disease of fetus and newborn  
包含:  
    新生児のビタミンK欠乏症
- P54 その他の新生児出血  
Other neonatal haemorrhages  
除外:  
    胎児失血(P50.-)  
    周産期に発生した肺出血(P26.-)
- P54. 0 新生児吐血  
除外:  
    母体血液のえん<嚥>下によるもの(P78. 2)
- P54. 1 新生児メレナ  
除外:  
    母体血液のえん<嚥>下によるもの(P78. 2)
- P54. 2 新生児直腸出血
- P54. 3 その他の新生児胃腸出血
- P54. 4 新生児副腎出血
- P54. 5 新生児皮膚出血  
皮下出血  
斑状出血<皮下溢血>  
点状出血  
表在血腫  
} 胎児又は新生児におけるもの
- 除外:  
    出産損傷による頭皮の皮下出血(P12. 3)  
    出産損傷による頭血腫(P12. 0)
- P54. 6 新生児腔出血  
    仮性月経<新生児月経様出血>
- P54. 8 その他の明示された新生児出血

- P54. 9 新生児出血, 詳細不明
- P55 胎児及び新生児の溶血性疾患  
Haemolytic disease of fetus and newborn
- P55. 0 胎児及び新生児の Rh 同種免疫
- P55. 1 胎児及び新生児のABO同種免疫
- P55. 8 胎児及び新生児のその他の溶血性疾患
- P55. 9 胎児及び新生児の溶血性疾患, 詳細不明
- P56 溶血性疾患による胎児水腫  
Hydrops fetalis due to haemolytic disease  
除外:  
胎児水腫 NOS (P83. 2)  
・溶血性疾患によらないもの(P83. 2)
- P56. 0 同種免疫による胎児水腫
- P56. 9 その他及び詳細不明の溶血性疾患による胎児水腫
- P57 核 黄 疸  
Kernicterus
- P57. 0 同種免疫による核黄疸
- P57. 8 その他の明示された核黄疸  
除外:  
クリグラー・ナジャー<Crigler-Najjar>症候群(E80. 5)
- P57. 9 核黄疸, 詳細不明
- P58 その他の多量の溶血による新生児黄疸  
Neonatal jaundice due to other excessive haemolysis  
除外:  
同種免疫による黄疸(P55—P57)
- P58. 0 皮下出血による新生児黄疸
- P58. 1 出血による新生児黄疸
- P58. 2 感染症による新生児黄疸
- P58. 3 赤血球増加症<多血症>による新生児黄疸
- P58. 4 母体から移行した又は新生児に投与された薬物又は毒素による新生児黄疸  
薬物誘発性で薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- P58. 5 母体血液のえん<嚙>下による新生児黄疸
- P58. 8 その他の明示された多量の溶血による新生児黄疸

- P58. 9 多量の溶血による新生児黄疸, 詳細不明
- P59 その他及び詳細不明の原因による新生児黄疸  
Neonatal jaundice from other and unspecified causes  
除外:  
    先天代謝異常によるもの(E70-E90)  
    核黄疸(P57.-)
- P59. 0 早産に関連する新生児黄疸  
    未熟児の高ビリルビン血症  
    早産に関連する抱合遅延による黄疸
- P59. 1 濃縮胆汁症候群
- P59. 2 その他及び詳細不明の肝細胞傷害による新生児黄疸  
    胎児又は新生児の巨細胞性肝炎  
    胎児又は新生児(特発性)肝炎  
除外:  
    先天性ウイルス性肝炎(P35. 3)
- P59. 3 母乳の抱合抑制因子による新生児黄疸
- P59. 8 その他の明示された原因による新生児黄疸
- P59. 9 新生児黄疸, 詳細不明  
    生理的黄疸(強度)(遷延性) NOS
- P60 胎児及び新生児の播種性血管内凝固  
Disseminated intravascular coagulation of fetus and newborn  
包含:  
    胎児又は新生児の脱線維素症候群
- P61 その他の周産期の血液障害  
Other perinatal haematological disorders  
除外:  
    乳児一過性低ガンマグロブリン血症(D80. 7)
- P61. 0 一過性新生児血小板減少症  
    下記による新生児血小板減少症:  
    ・交換輸血  
    ・母体の特発性血小板減少症  
    ・同種免疫
- P61. 1 新生児赤血球増加症<多血症>

- P61. 2 未熟児の貧血
- P61. 3 胎児失血による先天性貧血
- P61. 4 その他の先天性貧血，他に分類されないもの  
先天性貧血 NOS
- P61. 5 一過性新生児好中球減少症
- P61. 6 その他の一過性新生児血液凝固障害
- P61. 8 その他の明示された周産期の血液障害
- P61. 9 周産期の血液障害，詳細不明

胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害(P70－P74)

Transitory endocrine and metabolic disorders specific to fetus and newborn

包含:

母体の内分泌及び代謝因子に対する児の応答，又は子宮外生活への児の適応に起因する一過性の内分泌障害及び代謝障害

- P70 胎児及び新生児に特異的な一過性糖質代謝障害  
Transitory disorders of carbohydrate metabolism specific to fetus and newborn
- P70. 0 妊娠性糖尿病母体の児の症候群  
母体の妊娠糖尿病の影響を受けた胎児又は新生児(低血糖を伴うもの)
- P70. 1 糖尿病母体から出産した児の症候群  
母体の糖尿病(既存)の影響を受けた胎児又は新生児(低血糖を伴うもの)
- P70. 2 新生児糖尿病
- P70. 3 医原性新生児低血糖
- P70. 4 その他の新生児低血糖  
一過性新生児低血糖
- P70. 8 胎児及び新生児のその他の一過性糖質代謝障害
- P70. 9 胎児及び新生児の一過性糖質代謝障害，詳細不明
- P71 カルシウム及びマグネシウム代謝の一過性新生児障害  
Transitory neonatal disorders of calcium and magnesium metabolism
- P71. 0 新生児における牛乳低カルシウム血症
- P71. 1 その他の新生児低カルシウム血症

除外:

新生児上皮小体<副甲状腺>機能低下症(P71. 4)

- P71. 2 新生児低マグネシウム血症
- P71. 3 カルシウム又はマグネシウム欠乏症を伴わない新生児テタニー  
新生児テタニー NOS
- P71. 4 一過性新生児上皮小体<副甲状腺>機能低下症
- P71. 8 カルシウム及びマグネシウム代謝のその他の一過性新生児障害
- P71. 9 カルシウム及びマグネシウム代謝の一過性新生児障害, 詳細不明
- P72 その他の一過性新生児内分泌障害  
Other transitory neonatal endocrine disorders  
除外:  
甲状腺腫を伴う又は伴わない先天性甲状腺機能低下症(E03. 0—E03. 1)  
ホルモン機能不全性甲状腺腫(E07. 1)  
ペンドレッド<Pendred>症候群(E07. 1)
- P72. 0 新生児甲状腺腫, 他に分類されないもの  
機能正常な一過性先天性甲状腺腫
- P72. 1 一過性新生児甲状腺機能亢進症  
新生児甲状腺中毒症
- P72. 2 その他の一過性新生児甲状腺機能障害, 他に分類されないもの  
一過性新生児甲状腺機能低下症
- P72. 8 その他の明示された一過性新生児内分泌障害
- P72. 9 一過性新生児内分泌障害, 詳細不明
- P74 その他の一過性新生児電解質障害及び代謝障害  
Other transitory neonatal electrolyte and metabolic disturbances
- P74. 0 新生児の遅発代謝性アシドーシス
- P74. 1 新生児脱水症
- P74. 2 新生児のナトリウム平衡障害
- P74. 3 新生児のカリウム平衡障害
- P74. 4 新生児のその他の一過性電解質障害
- P74. 5 新生児一過性チロジン血症
- P74. 8 新生児のその他の一過性代謝障害
- P74. 9 新生児の一過性代謝障害, 詳細不明

胎児及び新生児の消化器系障害(P75—P78)

Digestive system disorders of fetus and newborn

- P75\* のう<囊>胞線維症における胎便<メコニウム>イレウス(E84. 1†)  
Meconium ileus in cystic fibrosis
- P76 新生児のその他の腸閉塞  
Other intestinal obstruction of newborn
- P76. 0 胎便栓症候群  
包含:  
のう<囊>胞線維症が存在しないことがわかっている症例における胎便<メコニウム>イレウス
- P76. 1 新生児一過性イレウス  
除外:  
ヒルシュスプルング<Hirschsprung>病(Q43. 1)
- P76. 2 濃縮乳による腸閉塞
- P76. 8 新生児のその他の明示された腸閉塞  
除外:  
K56. 0—K56. 5 に分類される腸閉塞
- P76. 9 新生児の腸閉塞, 詳細不明
- P77 胎児及び新生児のえ<壊>死性腸炎  
Necrotizing enterocolitis of fetus and newborn
- P78 その他の周産期の消化器系障害  
Other perinatal digestive system disorders  
除外:  
新生児胃腸出血(P54. 0—P54. 3)
- P78. 0 周産期の腸穿孔  
胎便性腹膜炎
- P78. 1 その他の新生児腹膜炎  
新生児腹膜炎 NOS
- P78. 2 母体血液のえん<嚥>下による新生児吐血及びメレナ
- P78. 3 新生児非感染性下痢症  
除外:  
原因が感染性であると推定できる国における新生児の下痢 NOS(A09)
- P78. 8 その他の明示された周産期の消化器系障害  
先天性肝硬変

新生児食道逆流

新生児消化性潰瘍

P78. 9 周産期の消化器系障害, 詳細不明

胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態 (P80—P83)

Conditions involving the integument and temperature regulation of fetus and newborn

P80 新生児低体温

Hypothermia of newborn

P80. 0 寒冷傷害症候群

顔面紅潮, 浮腫及び神経学的・生化学的異常を伴う重度で通常は慢性の低体温

除外:

新生児軽度低体温 (P80. 8)

P80. 8 その他の新生児低体温

新生児軽度低体温

P80. 9 新生児低体温, 詳細不明

P81 新生児のその他の体温調節機能障害

Other disturbances of temperature regulation of newborn

P81. 0 新生児の環境による高体温

P81. 8 新生児のその他の明示された体温調節機能障害

P81. 9 新生児の体温調節機能障害, 詳細不明

新生児の発熱 NOS

P83 胎児及び新生児に特異的な外皮のその他の病態

Other conditions of integument specific to fetus and newborn

除外:

皮膚及び外皮の先天奇形 (Q80—Q84)

頭部脂漏 <cradle cap> (L21. 0)

おむつ皮膚炎 (L22)

溶血性疾患による胎児水腫 (P56.-)

新生児皮膚感染症 (P39. 4)

ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群 <SSSS> (L00)

P83. 0 新生児皮膚硬化症

P83. 1 新生児中毒性紅斑

- P83. 2 溶血性疾患によらない胎児水腫  
胎児水腫 NOS
- P83. 3 胎児及び新生児に特異的なその他及び詳細不明の浮腫
- P83. 4 新生児の乳房腫脹  
新生児非感染性乳腺炎
- P83. 5 先天性精巣<睾丸>水瘤
- P83. 6 新生児の臍ポリープ
- P83. 8 胎児及び新生児に特異的な外皮のその他の明示された病態  
ブロンズベビー症候群  
新生児強皮症  
新生児じんま<蕁麻>疹
- P83. 9 胎児及び新生児に特異的な外皮の病態, 詳細不明

周産期に発生したその他の障害 (P90—P96)

Other disorders originating in the perinatal period

- P90 新生児のけいれん<痙攣>  
Convulsions of newborn  
除外:  
    良性新生児けいれん<痙攣>(家族性)(G40. 3)
- P91 新生児の脳その他の機能障害  
Other disturbances of cerebral status of newborn
- P91. 0 新生児脳虚血
- P91. 1 新生児の後天性脳室周囲のう<囊>胞
- P91. 2 新生児の脳白質軟化症
- P91. 3 新生児の脳における易刺激性
- P91. 4 新生児の脳機能抑制
- P91. 5 新生児昏睡
- P91. 6 新生児の低酸素性虚血性脳症
- P91. 8 新生児の脳その他の明示された機能障害
- P91. 9 新生児の脳の機能障害, 詳細不明
- P92 新生児の哺乳上の問題  
Feeding problems of newborn

- P92. 0 新生児嘔吐
- P92. 1 新生児胃・食道逆流及び反すう
- P92. 2 新生児の緩慢哺乳
- P92. 3 新生児の哺乳不足
- P92. 4 新生児の哺乳過剰
- P92. 5 新生児の母体乳房からの哺乳困難
- P92. 8 新生児のその他の哺乳上の問題
- P92. 9 新生児の哺乳上の問題， 詳細不明
- P93 胎児及び新生児に投与された薬物による反応及び中毒  
 Reactions and intoxications due to drugs administered to fetus and newborn  
 包含：  
     クロラムフェニコール投与による新生児のグレイ＜灰白＞症候群  
 除外：  
     母体から移行した又は新生児に投与された薬物又は毒素による黄疸  
     (P58. 4)  
     母体へ投与したアヘン剤， 精神安定薬＜トランキライザー＞及びその他の投薬に  
     よる反応及び中毒(P04. 0－P04. 1， P04. 4)  
     下記からの離脱症状：  
     ・母体の嗜癖性薬物使用(P96. 1)  
     ・新生児における治療的な薬物使用(P96. 2)
- P94 新生児の筋緊張障害  
 Disorders of muscle tone of newborn
- P94. 0 一過性新生児重症筋無力症  
 除外：  
     重症筋無力症(G70. 0)
- P94. 1 先天性筋緊張亢進
- P94. 2 先天性筋緊張低下  
     非特異性フロップーベビー症候群
- P94. 8 新生児のその他の筋緊張障害
- P94. 9 新生児の筋緊張障害， 詳細不明
- P95 原因不明の胎児死亡  
 Fetal death of unspecified cause  
 包含：

死産児 NOS

死産 NOS

P96 周産期に発生したその他の病態

Other conditions originating in the perinatal period

P96. 0 先天性腎不全

新生児尿毒症

P96. 1 母体の嗜癖性薬物使用による新生児離脱症状

薬物依存の母の児における薬物離脱症候群

新生児禁断症候群

除外:

分娩中の母体に投与したアヘン製剤及び精神安定薬<トランクライザー>による

反応及び中毒(P04. 0)

P96. 2 新生児における治療的な薬物使用による離脱症状

P96. 3 新生児頭蓋縫合開大

新生児頭蓋ろうく瘻>

P96. 4 妊娠中絶, 胎児及び新生児に影響を与える場合

除外:

妊娠中絶(母体に影響を与える場合)(O04.-)

P96. 5 子宮内処置の合併症, 他に分類されないもの

P96. 8 周産期に発生したその他の明示された病態

P96. 9 周産期に発生した病態, 詳細不明

先天性弱質 NOS