

新型コロナウイルスワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症疑いとして
製造販売業者から報告された事例の概要
(スパイクバックス筋注、武田薬品工業株式会社)

1. 報告状況

- 前回の集計対象期間（1月23日）以降、スパイクバックス筋注の副反応疑い報告において、製造販売業者から血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）（TTS）疑いとして報告された事例に増加はなく（うち、3回目接種後の事例の増加は0件）※
- ¹、令和3年8月3日から令和4年2月20日までに報告されたTTS疑い事例は計7件（うち、3回目接種後の事例は0件）※²となった。

※1 製造販売業者による調査結果、症例の重複等が判明し報告が取り下げられことがある。増加数は取り下げ数を含めた数値であるため、取り下げ状況によっては、3回目接種後の副反応疑い事例の増加数が1～3回目接種後の報告の増加数を上回ることや、累計報告件数が前回の集計期間時から減少することがある。

※2 令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたもの。

2. 専門家の評価

- 令和4年2月20日までに報告された7事例を対象に、専門家の評価を実施（別紙1）。
- 評価結果の概要は、次のとおり。

因果関係評価 \ プライトン分類	総数	プライトン分類								
		1	1-H	2	2-H	3	3-H	4	5	
α	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	7	1	0	3	0	0	0	0	3	0

(参考1) 接種回数^{注1}別評価結果 (ブライトン分類レベル1～5) (令和3年8月3日～令和4年2月20日)

(1) 1回目接種

	総数								
		1	1-H	2	2-H	3	3-H	4	5
α	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	3	1	0	2	0	0	0	0	0

(2) 2回目接種

	総数								
		1	1-H	2	2-H	3	3-H	4	5
α	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	4	0	0	1	0	0	0	3	0

(3) 3回目接種

	総数								
		1	1-H	2	2-H	3	3-H	4	5
α	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(4) 接種回数不明

	総数								
		1	1-H	2	2-H	3	3-H	4	5
α	0	0	0	0	0	0	0	0	0
β	0	0	0	0	0	0	0	0	0
γ	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注1：接種回数は製造販売業者の調査に基づく。1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

(参考2) ブライトン分類レベル1～3の報告頻度(令和3年8月3日～令和4年2月20日)

(1) 接種回数別報告頻度

接種回数	レベル1～3の報告件数/ 推定接種回数 ^{注1}	100万回あたりの報告件数
1回目	3件/7,300,591回接種	0.4件
2回目	1件/13,093,540回接種	0.1件
3回目	0件/5,887,189回接種	0件
合計 ^{注2}	4件/26,281,320回接種	0.2件

注1: 推定接種回数(首相官邸Webサイト(2月22日時点掲載データ参照))。推定接種回数については、集計期間に計上された推定接種回数の差分により概算しているため、1回目(又は2回目)推定接種回数より2回目(又は3回目)推定接種回数が上回ることがある。

注2: 「合計」の「報告件数」には、接種回数が不明なものも含む。

(参考3) ブライトン分類レベル1～3の年齢別性別報告件数（令和3年8月3日～令和4年2月20日）

(1) 接種回数総計

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件	0件	0件	0件
5～9歳	0件	0件	0件	0件
10～14歳	0件	0件	0件	0件
15～19歳	1件	0件	1件	0件
20～24歳	0件	0件	0件	0件
25～29歳	0件	0件	0件	0件
30～34歳	0件	0件	0件	0件
35～39歳	0件	0件	0件	0件
40～44歳	0件	0件	0件	0件
45～49歳	1件	1件	0件	0件
50～54歳	1件	1件	0件	0件
55～59歳	1件	1件	0件	0件
60～64歳	0件	0件	0件	0件
65～69歳	0件	0件	0件	0件
70～74歳	0件	0件	0件	0件
75～79歳	0件	0件	0件	0件
80歳以上	0件	0件	0件	0件
不明	0件	0件	0件	0件
合計	4件	3件	1件	0件
(参考) 65歳以上	0件	0件	0件	0件

(2) 1回目及び2回目接種計

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件	0件	0件	0件
5～9歳	0件	0件	0件	0件
10～14歳	0件	0件	0件	0件
15～19歳	1件	0件	1件	0件
20～24歳	0件	0件	0件	0件
25～29歳	0件	0件	0件	0件
30～34歳	0件	0件	0件	0件
35～39歳	0件	0件	0件	0件
40～44歳	0件	0件	0件	0件
45～49歳	1件	1件	0件	0件
50～54歳	1件	1件	0件	0件
55～59歳	1件	1件	0件	0件
60～64歳	0件	0件	0件	0件
65～69歳	0件	0件	0件	0件
70～74歳	0件	0件	0件	0件
75～79歳	0件	0件	0件	0件
80歳以上	0件	0件	0件	0件
不明	0件	0件	0件	0件
合計	4件	3件	1件	0件
(参考) 65歳以上	0件	0件	0件	0件

(3) 3回目接種

年齢	報告件数			
	男性	女性	性別不明	
0～4歳	0件	0件	0件	0件
5～9歳	0件	0件	0件	0件
10～14歳	0件	0件	0件	0件
15～19歳	0件	0件	0件	0件
20～24歳	0件	0件	0件	0件
25～29歳	0件	0件	0件	0件
30～34歳	0件	0件	0件	0件
35～39歳	0件	0件	0件	0件
40～44歳	0件	0件	0件	0件
45～49歳	0件	0件	0件	0件
50～54歳	0件	0件	0件	0件
55～59歳	0件	0件	0件	0件
60～64歳	0件	0件	0件	0件
65～69歳	0件	0件	0件	0件
70～74歳	0件	0件	0件	0件
75～79歳	0件	0件	0件	0件
80歳以上	0件	0件	0件	0件
不明	0件	0件	0件	0件
合計	0件	0件	0件	0件
(参考) 65歳以上	0件	0件	0件	0件

(参考4) TTSに係るブライトン分類レベル

○症例定義に合致するもの

- ・レベル1：TTS確定例 (Definite case TTS)
- ・レベル2：TTSの可能性が高い (Probable case TTS)
- ・レベル3：TTSの可能性 (Possible case TTS)

※発症から100日以内にヘパリンの投与歴がある場合には”-H”を付して、レベル1-H、2-H、3-Hとする。

○症例定義に合致しないもの

- ・レベル4：TTSとして報告されたが、十分な情報が得られておらず、症例定義に合致すると判断できない
- ・レベル5：TTSではない

【別紙1】

新型コロナウイルスワクチン接種後の血小板減少症を伴う血栓症疑いとして製造販売業者から報告された事例の一覧
 (スパイクバックス筋注、武田薬品工業株式会社)
 (令和3年8月3日から令和4年2月20日までの報告分)

※評価記号

α:「ワクチンと症状名との因果関係が否定できないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となったことが否定できない症例

β:「ワクチンと症状名との因果関係が認められないもの」

原疾患との関係、薬理学的な観点や時間的な経過などの要素を勘案し、医学・薬学的観点から総合的に判断し、ワクチン接種が、事象発現の原因となつたとは認められない症例

γ:「情報不足等によりワクチンと症状名との因果関係が評価できないもの」

情報が十分でない、使用目的又は方法が適正でない等のためワクチン接種と事象発現との因果関係の評価ができない症例

注:「No」は、新型コロナウイルスワクチンに係る副反応疑い報告(製造販売業者からの報告)の通番。

2022年2月20日現在

No	年齢	性別	接種日	発生日	接種から発生までの日数	ワクチン名	製造販売業者	ロット番号	接種回数	基礎疾患等	症状名 (PT名)	転帰日	転帰内容	専門家の評価PT	専門家の因果関係評価	専門家のプライトン分類レベル	専門家の意見	備考
18648	47歳	男性	2021/07/06	2021/08/04 2021/08/06 2021/08/07 2021/08/09 2021/08/06	29	スパイクバックス筋注	モデルナ/武田	3002915	1回目	背部痛	TTS(血小板減少症を伴う血栓症) 脳炎・脳症(脳症) 脳出血(脳出血) 脳ヘルニア(脳ヘルニア) 腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 2021/08/09 未記入	死亡 死亡 死亡 死亡 不明	血小板減少症を伴う血栓症	γ	2	脳静脈洞には明らかな血栓は認めなかったものの、経過などからはTTSに伴う脳静脈血栓症も否定しきれない印象である。サイトカインストームなどによる急性脳症の可能性も考えられ、いずれにしても、特記すべき基礎疾患のない40代の方であり、ワクチン接種と死亡の因果関係を完全に否定することは出来ず、更なる情報の収集・解析が望まれる。 血小板減少を認めます。 血栓症を示唆するが確定的ではない画像所見又は検査値異常(D-ダイマー上昇)を認めます。 抗PF4抗体(EIA法)が陽性であり、事象はワクチン投与に関連する可能性が大きいと考えます。	
			2021/08/03	1	スパイクバックス筋注	モデルナ/武田	3004497	2回目	TTS(血小板減少症を伴う血栓症) 脳炎・脳症(脳症) 脳出血(脳出血) 脳ヘルニア(脳ヘルニア) 腎機能障害・腎不全(腎機能障害)									
18835	54歳	男性	2021/07/20	2021/07/27 2021/07/27	7	スパイクバックス筋注	モデルナ/武田	不明	1回目	報告なし	TTS(血小板減少症を伴う血栓症) くも膜下出血(くも膜下出血)	2021/07/27 2021/07/27	死亡 死亡	血小板減少症を伴う血栓症	γ	2	患者背景や経過の詳細は不明であり、ワクチン接種と死亡の因果関係は評価できない。	
19150	55歳	男性	2021/08/31	2021/09/06 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	6	スパイクバックス筋注	モデルナ/武田	3005288	1回目	脳出血: 高血圧	TTS(血小板減少症を伴う血栓症) 脳梗塞(脳梗塞) 脳出血(脳出血) 脳血管発作(脳血管発作)	2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09 2021/09/09	死亡 死亡 死亡 死亡	血小板減少症を伴う血栓症	γ	2	血小板減少を認めます。 頭部CTによる画像所見において血栓症が確認されています。 脳出血の既往がある55歳の男性、ワクチン接種後に発熱及び意識障害を認め、緊急搬送された際に、血小板減少(2.7万/μL)を認め、頭部CTにおいて、右前頭葉皮質下出血及び多発性脳梗塞(右後頭葉、左放線冠、左小脳)を認めていることから、プライトン分類を「2」と評価します。 ワクチン接種と死亡との因果関係については、TTSを含めた血小板減少をきたす血液疾患を鑑別するための情報が不足しているため困難です。	

