

## (参考値)

HPV ワクチン（サーバリックス）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和5年10月27日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 955 件

●医療機関からの報告（重篤）555 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 544 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 11 件

●医療機関からの報告（非重篤）1053<sup>\*1</sup> 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 423 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 630

件

\*1「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（1608 件 - 555 件 = 1053 件）

HPV ワクチン（ガーダシル）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和5年10月27日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 370 件

●医療機関からの報告（重篤） 239 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 235 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 4 件

●医療機関からの報告（非重篤） 490<sup>\*2</sup> 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 67 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 423

件

\*2 「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（729 件 - 239 件 = 490 件）

HPV ワクチン（シルガード9）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和5年10月27日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 78 件

●医療機関からの報告（重篤）7 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの7件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの0件

●医療機関からの報告（非重篤）24<sup>\*3</sup> 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの9件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの15件

\*3「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（31 件 - 7 件 = 24 件）