

「基本的臨床能力評価試験」成績通知書（医療機関）

0000

××××××××××病院

御中

2017年度「基本的臨床能力評価試験」における貴院の成績を次のとおり通知します。


| | 1年次 | 2年次 | 合計 |
|--------|-------|-------|-------|
| 貴院受験者数 | 7 | 5 | 12 |
| 総受験者数 | 2,678 | 2,915 | 5,593 |

| | 受験病院数 | 順位 | 貴院平均点 | 偏差値 | 全体平均点 |
|-----|-------|----|-------|------|-------|
| 1年次 | 358 | 28 | 36.1 | 57.6 | 32.2 |
| 2年次 | 391 | 14 | 38.4 | 60.6 | 32.4 |
| 総合 | 459 | 15 | 37.1 | 58.8 | 32.3 |

《分野別》総合成績 (A) (I-0A)

| | 総論 | 症候学・臨床推論 | 身体診察法・臨床手技 | 疾病各論 | 合計 |
|-------|-------|----------|------------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 18 | 18 | 18 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.0 | 12.0 | 11.8 | 10.3 | 37.1 |
| 正答率 | 50.0% | 66.7% | 65.7% | 56.9% | 61.8% |
| 偏差値 | 50.0 | 57.7 | 56.7 | 56.3 | 58.8 |
| 全体平均点 | 3.0 | 10.1 | 10.3 | 8.9 | 32.3 |
| 全体正答率 | 50.0% | 56.0% | 57.3% | 49.5% | 53.9% |
| 順位 | 195 | 22 | 25 | 32 | 15 |


I-0A



《分野別》総合成績 (B) …英語問題を除いた結果 (I-0B)

| | 総論 | 症候学・臨床推論 | 身体診察法・臨床手技 | 疾病各論 | 英語問題 | 合計 |
|-------|-------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.0 | 9.1 | 8.6 | 6.8 | 9.6 | 37.1 |
| 正答率 | 50.0% | 64.9% | 61.3% | 48.8% | 79.9% | 61.8% |
| 偏差値 | 50.0 | 56.9 | 54.5 | 54.2 | 58.4 | 58.8 |
| 全体平均点 | 3.0 | 7.7 | 7.8 | 6.1 | 7.7 | 32.3 |
| 全体正答率 | 50.0% | 55.2% | 55.6% | 43.5% | 64.3% | 53.9% |
| 順位 | 195 | 31 | 58 | 65 | 15 | 15 |


I-0B



《分野別》1年次成績 (A) (I-1A)

| | 総論 | 症候学・臨床推論 | 身体診察法・臨床手技 | 疾病各論 | 合計 |
|-------|-------|----------|------------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 18 | 18 | 18 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.3 | 11.4 | 11.6 | 9.9 | 36.1 |
| 正答率 | 54.8% | 63.5% | 64.3% | 54.8% | 60.2% |
| 偏差値 | 52.2 | 56.4 | 55.9 | 54.2 | 57.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 9.9 | 10.3 | 9.0 | 32.2 |
| 全体正答率 | 50.8% | 54.9% | 57.0% | 50.0% | 53.7% |
| 順位 | 104 | 45 | 41 | 67 | 28 |


I-1A



《分野別》1年次成績 (B) (I-1B)

| | 総論 | 症候学・臨床推論 | 身体診察法・臨床手技 | 疾病各論 | 英語問題 | 合計 |
|-------|-------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.3 | 8.7 | 8.6 | 6.6 | 9.0 | 36.1 |
| 正答率 | 54.8% | 62.2% | 61.2% | 46.9% | 75.0% | 60.2% |
| 偏差値 | 52.2 | 56.0 | 54.8 | 52.1 | 56.4 | 57.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 7.6 | 7.7 | 6.2 | 7.6 | 32.2 |
| 全体正答率 | 50.8% | 54.0% | 55.3% | 44.4% | 63.7% | 53.7% |
| 順位 | 104 | 58 | 50 | 103 | 27 | 28 |


I-1B



《分野別》2年次成績 (A) (I-2A)

| | 総論 | 症候学・臨床推論 | 身体診察法・臨床手技 | 疾病各論 | 合計 |
|-------|-------|----------|------------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 18 | 18 | 18 | 60 |
| 貴院平均点 | 2.6 | 12.8 | 12.2 | 10.8 | 38.4 |
| 正答率 | 43.3% | 71.1% | 67.8% | 60.0% | 64.0% |
| 偏差値 | 46.8 | 60.0 | 58.0 | 59.0 | 60.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 10.3 | 10.4 | 8.8 | 32.4 |
| 全体正答率 | 49.3% | 57.1% | 57.5% | 49.1% | 54.0% |
| 順位 | 280 | 13 | 21 | 20 | 14 |


I-2A



《分野別》2年次成績 (B) (I-2B)

| | 総論 | 症候学・臨床推論 | 身体診察法・臨床手技 | 疾病各論 | 英語問題 | 合計 |
|-------|-------|----------|------------|-------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 14 | 14 | 14 | 12 | 60 |
| 貴院平均点 | 2.6 | 9.6 | 8.6 | 7.2 | 10.4 | 38.4 |
| 正答率 | 43.3% | 68.6% | 61.4% | 51.4% | 86.7% | 64.0% |
| 偏差値 | 46.8 | 58.6 | 54.3 | 56.8 | 61.3 | 60.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 7.9 | 7.8 | 6.0 | 7.8 | 32.4 |
| 全体正答率 | 49.3% | 56.3% | 55.9% | 42.7% | 64.8% | 54.0% |
| 順位 | 280 | 20 | 73 | 33 | 9 | 14 |

I-2B




《診療科別》総合成績 (A) (II-0A)

| | 総論 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 精神科 | 救急 (内科) | 救急 (外科) | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 配点 | 6 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.0 | 14.3 | 4.0 | 2.8 | 3.9 | 1.8 | 3.6 | 3.8 | 37.1 |
| 正答率 | 50.0% | 54.8% | 80.0% | 70.8% | 78.3% | 43.8% | 71.7% | 75.0% | 61.8% |
| 偏差値 | 50.0 | 53.8 | 57.0 | 55.2 | 58.3 | 53.5 | 52.6 | 58.4 | 58.8 |
| 全体平均点 | 3.0 | 13.2 | 3.2 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 3.3 | 2.8 | 32.3 |
| 全体正答率 | 50.0% | 48.8% | 65.0% | 57.5% | 74.6% | 37.4% | 66.3% | 55.8% | 53.9% |
| 順位 | 195 | 76 | 12 | 51 | 17 | 65 | 111 | 18 | 15 |


《診療科別》総合成績 (B) …英語問題を除いた結果 (II-0B)

| | 総論 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 精神科 | 救急 (内科) | 救急 (外科) | 英語 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.0 | 10.9 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 9.6 | 37.1 |
| 正答率 | 50.0% | 49.6% | 75.0% | 83.3% | 77.1% | 43.8% | 61.1% | 72.2% | 79.9% | 61.8% |
| 偏差値 | 50.0 | 52.4 | 56.0 | 56.9 | 56.3 | 53.5 | 49.2 | 55.6 | 58.4 | 58.8 |
| 全体平均点 | 3.0 | 10.3 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 7.7 | 32.3 |
| 全体正答率 | 50.0% | 49.2% | 44.0% | 63.6% | 83.4% | 49.8% | 47.3% | 42.7% | 64.3% | 53.9% |
| 順位 | 195 | 104 | 20 | 26 | 28 | 65 | 250 | 33 | 15 | 15 |

II-0A



II-0B




《診療科別》1年次成績 (A) (II-1A)

| | 総論 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 精神科 | 救急 (内科) | 救急 (外科) | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 配点 | 6 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.3 | 13.4 | 3.9 | 2.7 | 3.9 | 1.7 | 3.9 | 3.4 | 36.1 |
| 正答率 | 54.8% | 51.6% | 77.1% | 67.9% | 77.1% | 42.9% | 77.1% | 68.6% | 60.2% |
| 偏差値 | 52.2 | 50.5 | 56.0 | 54.7 | 58.3 | 54.1 | 55.8 | 55.6 | 57.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 13.3 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 1.4 | 3.3 | 2.8 | 32.2 |
| 全体正答率 | 50.8% | 49.2% | 64.2% | 55.9% | 73.4% | 35.6% | 65.3% | 56.1% | 53.7% |
| 順位 | 104 | 154 | 38 | 71 | 19 | 57 | 39 | 42 | 28 |


《診療科別》1年次成績 (B) (II-1B)

| | 総論 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 精神科 | 救急 (内科) | 救急 (外科) | 英語 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 60 |
| 貴院平均点 | 3.3 | 10.4 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 9.0 | 36.1 |
| 正答率 | 54.8% | 47.4% | 71.4% | 85.7% | 75.0% | 42.9% | 71.4% | 61.9% | 75.0% | 60.2% |
| 偏差値 | 52.2 | 49.9 | 55.0 | 58.2 | 55.9 | 54.1 | 53.9 | 51.7 | 56.4 | 57.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 10.5 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 7.6 | 32.2 |
| 全体正答率 | 50.8% | 49.8% | 43.5% | 61.9% | 82.1% | 47.4% | 46.4% | 43.0% | 63.7% | 53.7% |
| 順位 | 104 | 169 | 40 | 26 | 24 | 57 | 61 | 126 | 27 | 28 |

II-1A



II-1B





《診療科別》2年次成績 (A) (II-2A)

| | 総論 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 精神科 | 救急 (内科) | 救急 (外科) | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|
| 配点 | 6 | 26 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 60 |
| 貴院平均点 | 2.6 | 15.4 | 4.2 | 3.0 | 4.0 | 1.8 | 3.2 | 4.2 | 38.4 |
| 正答率 | 43.3% | 59.2% | 84.0% | 75.0% | 80.0% | 45.0% | 64.0% | 84.0% | 64.0% |
| 偏差値 | 46.8 | 58.1 | 58.5 | 56.3 | 58.5 | 53.2 | 48.5 | 62.1 | 60.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 13.1 | 3.3 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 3.4 | 2.8 | 32.4 |
| 全体正答率 | 49.3% | 48.5% | 65.6% | 58.9% | 75.7% | 39.0% | 67.1% | 55.6% | 54.0% |
| 順位 | 280 | 26 | 15 | 31 | 14 | 91 | 222 | 7 | 14 |

《診療科別》2年次成績 (B) (II-2B)

| | 総論 | 内科 | 外科 | 産婦人科 | 小児科 | 精神科 | 救急 (内科) | 救急 (外科) | 英語 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| 配点 | 6 | 22 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 12 | 60 |
| 貴院平均点 | 2.6 | 11.6 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | 2.6 | 10.4 | 38.4 |
| 正答率 | 43.3% | 52.7% | 80.0% | 80.0% | 80.0% | 45.0% | 46.7% | 86.7% | 86.7% | 64.0% |
| 偏差値 | 46.8 | 55.7 | 57.6 | 55.2 | 57.2 | 53.2 | 43.2 | 60.9 | 61.3 | 60.6 |
| 全体平均点 | 3.0 | 10.2 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 7.8 | 32.4 |
| 全体正答率 | 49.3% | 48.7% | 44.4% | 65.2% | 84.7% | 52.0% | 48.1% | 42.5% | 64.8% | 54.0% |
| 順位 | 280 | 46 | 23 | 59 | 31 | 91 | 344 | 12 | 9 | 14 |



正答率一覧

| | 問題番号 | 正解 | 貴院1年次 | 貴院2年次 | 全体 | | 問題番号 | 正解 | 貴院1年次 | 貴院2年次 | 全体 |
|----------|------|----|--------|--------|-------|------------|------|--------|--------|--------|-------|
| 総論 | 1 | 4 | 42.9% | 20.0% | 45.9% | 身体診察法・臨床手技 | 31 | 2 | 71.4% | 80.0% | 67.9% |
| | 2 | 1 | 28.6% | 0.0% | 20.7% | | 32 | 1 | 100.0% | 80.0% | 94.9% |
| | 3 | 3 | 14.3% | 40.0% | 40.1% | | 33 | 3 | 57.1% | 40.0% | 53.5% |
| | 4 | 2 | 85.7% | 80.0% | 68.5% | | 34 | 3 | 28.6% | 40.0% | 39.2% |
| | 5 | 2 | 57.1% | 20.0% | 30.5% | | 35 | 1 | 100.0% | 80.0% | 90.3% |
| | 6 | 5 | 100.0% | 100.0% | 94.3% | | 36 | 5 | 42.9% | 80.0% | 34.1% |
| 症候学・臨床推論 | 7 | 2 | 85.7% | 100.0% | 55.1% | | 37 | 2 | 71.4% | 60.0% | 36.4% |
| | 8 | 5 | 71.4% | 100.0% | 75.3% | | 38 | 3 | 100.0% | 80.0% | 87.6% |
| | 9 | 4 | 71.4% | 100.0% | 84.8% | | 39 | 4 | 85.7% | 100.0% | 59.9% |
| | 10 | 4 | 28.6% | 60.0% | 22.9% | | 40 | 3 | 71.4% | 100.0% | 62.4% |
| | 11 | 1 | 57.1% | 20.0% | 40.7% | | 41 | 1 | 57.1% | 80.0% | 77.7% |
| | 12 | 5 | 71.4% | 40.0% | 47.4% | | 42 | 3 | 85.7% | 80.0% | 52.7% |
| | 13 | 4 | 0.0% | 0.0% | 15.2% | | 43 | 4 | 71.4% | 20.0% | 61.2% |
| | 14 | 4 | 85.7% | 80.0% | 85.0% | | 44 | 3 | 85.7% | 60.0% | 48.8% |
| | 15 | 3 | 28.6% | 60.0% | 41.2% | | 45 | 3 | 0.0% | 60.0% | 13.3% |
| | 16 | 2 | 85.7% | 100.0% | 66.8% | | 46 | 4 | 57.1% | 80.0% | 34.0% |
| | 17 | 2 | 85.7% | 60.0% | 47.0% | | 47 | 4 | 57.1% | 100.0% | 45.1% |
| | 18 | 3 | 100.0% | 100.0% | 91.8% | | 48 | 1 | 42.9% | 60.0% | 66.7% |
| | 19 | 5 | 42.9% | 60.0% | 37.4% | | 49 | 3 | 85.7% | 80.0% | 68.6% |
| | 20 | 1 | 57.1% | 80.0% | 62.1% | | 50 | 3 | 14.3% | 0.0% | 15.9% |
| 身体臨床診察手法 | 21 | 2 | 14.3% | 60.0% | 39.1% | 51 | 5 | 28.6% | 60.0% | 31.4% | |
| | 22 | 2 | 100.0% | 100.0% | 81.8% | 52 | 2 | 100.0% | 80.0% | 93.7% | |
| | 23 | 4 | 71.4% | 80.0% | 67.0% | 53 | 4 | 28.6% | 20.0% | 29.3% | |
| | 24 | 5 | 85.7% | 80.0% | 48.1% | 54 | 2 | 14.3% | 0.0% | 23.8% | |
| | 25 | 1 | 100.0% | 100.0% | 84.5% | 55 | 2 | 71.4% | 100.0% | 71.6% | |
| | 26 | 2 | 0.0% | 20.0% | 30.8% | 56 | 4 | 0.0% | 0.0% | 5.5% | |
| | 27 | 3 | 85.7% | 80.0% | 75.3% | 57 | 5 | 100.0% | 100.0% | 76.2% | |
| | 28 | 1 | 0.0% | 20.0% | 12.8% | 58 | 2 | 71.4% | 80.0% | 55.6% | |
| | 29 | 2 | 71.4% | 80.0% | 52.4% | 59 | 4 | 85.7% | 100.0% | 84.8% | |
| | 30 | 3 | 28.6% | 20.0% | 18.8% | 60 | 2 | 71.4% | 80.0% | 66.0% | |

※「全体」の数値は、試験参加医療機関全体の正答率です。

※問題番号21、22、23、24、39、40、41、42、57、58、59、60（計12問）は英語問題です。