

【配点表】

麻痺・拘縮	麻痺	ない	0	いずれか一肢のみ	2.9	両下肢のみ	4.9	左上下肢あるいは右上下肢のみ	8.2	その他の四肢の麻痺	13.9		
	関節の拘縮 肩関節	ない	0	ある	18.6								
	関節の拘縮 肘関節	ない	0	ある	19.6								
	関節の拘縮 股関節	ない	0	ある	18.0								
	関節の拘縮 膝関節	ない	0	ある	17.2								
	関節の拘縮 その他	ない	0	ある	12.7								
起居動作	寝返り	できる	0	見守り等の支援が必要	7.8	部分的な支援や介助が必要	7.8	全面的な支援や介助が必要	14.8				
	起き上がり	できる	0	見守り等の支援が必要	6.2	部分的な支援や介助が必要	6.2	全面的な支援や介助が必要	15.0				
	座位保持	できる	0	見守り等の支援が必要	6.8	部分的な支援や介助が必要	11.6	全面的な支援や介助が必要	15.9				
	両足での立位保持	できる	0	見守り等の支援が必要	7.2	部分的な支援や介助が必要	7.2	全面的な支援や介助が必要	14.5				
	歩行	できる	0	見守り等の支援が必要	5.4	部分的な支援や介助が必要	5.4	全面的な支援や介助が必要	13.6				
	立ち上がり	できる	0	見守り等の支援が必要	5.1	部分的な支援や介助が必要	5.1	全面的な支援や介助が必要	14.8				
(食事・排泄等)生活機能Ⅰ	片足での立位保持	できる	0	見守り等の支援が必要	2.8	部分的な支援や介助が必要	2.8	全面的な支援や介助が必要	11.4				
	じょくそう	ない	0	ある	10.9								
	えん下	できる	0	見守り等の支援が必要	13.5	できない	25.2						
	食事	できる	0	部分的な支援が必要	14.4	全面的な支援が必要	23.9						
	排尿	できる	0	部分的な支援が必要	11.6	全面的な支援が必要	20.1						
	排便	できる	0	部分的な支援が必要	10.9	全面的な支援が必要	19.9						
	移乗	できる	0	見守り等の支援が必要	6.6	部分的な支援や介助が必要	10.7	全面的な支援や介助が必要	15.9				
	移動	できる	0	見守り等の支援が必要	5.8	部分的な支援や介助が必要	10.8	全面的な支援や介助が必要	17.1				
	入浴	できる	0	部分的な支援が必要	6.1	全面的な支援が必要	16.2						
	口腔清潔	できる	0	部分的な支援が必要	6.9	全面的な支援が必要	15.9						
(移動・清潔等)生活機能Ⅱ	衣服の着脱	できる	0	見守り等の支援が必要	6.9	部分的な支援や介助が必要	12.0	全面的な支援や介助が必要	18.2				
	健康・栄養管理	できる	0	部分的な支援が必要	9.3	全面的な支援が必要	16.7						
	視力	日常生活に支障がない	0	約1m離れた視力確認表の図が見える	2.8	目の前に置いた視力確認表の図が見える	7.3	ほとんど見えていない	25.5	全く見えない	25.5	見えているのか判断不能	48.9
	聴力	日常生活に支障がない	0	普通の声がやっと聞き取れる	6.4	かなり大きな声なら何とか聞き取れる	9.1	ほとんど聞こえない	9.1	全く聞こえない	9.1	聞こえているのか判断不能	51.1
視聴覚	調理	できる	0	部分的な支援が必要	9.4	全面的な支援が必要	20.2						
	掃除	できる	0	部分的な支援が必要	6.7	全面的な支援が必要	20.9						
	洗濯	できる	0	部分的な支援が必要	7.0	全面的な支援が必要	20.5						
	買い物	できる	0	部分的な支援が必要	7.9	全面的な支援が必要	19.5						
	交通手段の利用	できる	0	部分的な支援が必要	6.9	全面的な支援が必要	18.9						
	薬の管理	できる	0	部分的な支援が必要	3.3	全面的な支援が必要	11.0						
認知機能	金銭の管理	できる	0	部分的な支援が必要	1.4	全面的な支援が必要	9.5						
	電話等の利用	できる	0	部分的な支援が必要	2.6	全面的な支援が必要	10.7						
	日常の意思決定	できる	0	部分的な支援が必要	9.1	全面的な支援が必要	15.6						
	読み書き	できる	0	部分的な支援が必要	4.1	全面的な支援が必要	11.7						
	危険の認識	できる	0	部分的な支援が必要	4.1	全面的な支援が必要	11.7						
	コミュニケーション	日常生活に支障がない	0	特定の者であればコミュニケーションできる	4.1	会話以外の方法でコミュニケーションできる	5.8	独自の方法でコミュニケーションできる	11.0	コミュニケーションできない	14.5		
行動上の障害(A群)	説明の理解	理解できる	0	理解できない	15.3	理解できているか判断できない	15.3						
	被害的・拒否的	ない	0	希にある	1.9	週に1回以上ある	4.6	ほぼ毎日(週5日以上)ある	4.6				
	作話	ない	0	希にある	2.1	週に1回以上ある	2.1	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.3				
	感情が不安定	ない	0	希にある	2.1	週に1回以上ある	2.1	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.4				
	昼夜逆転	ない	0	希にある	2.1	週に1回以上ある	2.1	ほぼ毎日(週5日以上)ある	3.5				
	暴言暴行	ない	0	希にある	2.6	週に1回以上ある	2.6	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.2				
	同じ話をする	ない	0	希にある	2.1	週に1回以上ある	2.1	ほぼ毎日(週5日以上)ある	4.8				
	大声・奇声を出す	ない	0	希にある	2.7	週に1回以上ある	2.7	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.0				
	支援の拒否	ない	0	希にある	2.8	週に1回以上ある	2.8	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.9				
	徘徊	ない	0	希にある	3.7	週に1回以上ある	3.7	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.0				
	落ち着かない	ない	0	希にある	4.4	週に1回以上ある	4.4	ほぼ毎日(週5日以上)ある	7.0				
	外出して戻れない	ない	0	希にある	3.3	週に1回以上ある	3.3	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.0				
	1人で出たがる	ない	0	希にある	5.0	週に1回以上ある	5.0	ほぼ毎日(週5日以上)ある	7.0				
	収集癖	ない	0	希にある	3.8	週に1回以上ある	3.8	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.7				
	物や衣類を壊す	ない	0	希にある	4.3	週に1回以上ある	4.3	ほぼ毎日(週5日以上)ある	7.1				
	不潔行為	ない	0	希にある	4.9	週に1回以上ある	4.9	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.6				
	異食行動	ない	0	希にある	5.1	週に1回以上ある	5.1	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.1				
	ひどい物忘れ	ない	0	希にある	0.6	週に1回以上ある	0.6	ほぼ毎日(週5日以上)ある	2.1				
	集団への不適応	ない	0	希にある	3.1	週に1回以上ある	3.1	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.6				
	行動上の障害(B群)	こだわり	ない	0	希にある	1.9	週に1回以上ある	1.9	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.2			
多動・行動停止		ない	0	希にある	3.2	週に1回以上ある	3.5	ほぼ毎日(週5日以上)ある	5.6				
不安定な行動		ない	0	希にある	2.3	週に1回以上ある	3.5	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.3				
自らを傷つける行為		ない	0	希にある	3.5	週に1回以上ある	4.9	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.9				
他人を傷つける行為		ない	0	希にある	3.5	週に1回以上ある	4.6	ほぼ毎日(週5日以上)ある	7.2				
不適切な行為		ない	0	希にある	4.4	週に1回以上ある	5.5	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.7				
突発的な行動		ない	0	希にある	5.5	週に1回以上ある	8.3	ほぼ毎日(週5日以上)ある	10.7				
過食・反すう等		ない	0	希にある	4.2	週に1回以上ある	4.5	ほぼ毎日(週5日以上)ある	4.9				
多飲水・過飲水		ない	0	希にある	3.6	週に1回以上ある	4.4	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.8				
反復的行動		ない	0	希にある	3.4	週に1回以上ある	3.4	ほぼ毎日(週5日以上)ある	6.7				
行動上の障害(C群)	感覚過敏・感覚鈍麻	ない	0	ある	9.1								
	そううつ状態	ない	0	希にある	12.3	月に1回以上ある	12.3	ほぼ毎日(週5日以上)ある	19.1				
	対人面の不安緊張	ない	0	希にある	17.3	月に1回以上ある	17.3	ほぼ毎日(週5日以上)ある	20.8				
	意欲が乏しい	ない	0	希にある	15.3	月に1回以上ある	15.3	ほぼ毎日(週5日以上)ある	16.2				
	話がまとまらない	ない	0	希にある	13.4	月に1回以上ある	13.4	ほぼ毎日(週5日以上)ある	13.5				
	集中力が続かない	ない	0	希にある	13.6	月に1回以上ある	13.6	ほぼ毎日(週5日以上)ある	13.6				
	自己の過大評価	ない	0	希にある	13.8	月に1回以上ある	13.8	ほぼ毎日(週5日以上)ある	16.8				
	点滴の管理	ない	0	ある	5.8								
	中心静脈栄養	ない	0	ある	16.1								
	透析	ない	0	ある	0.2								
特別な医療	ストーマの処置	ない	0	ある	1.7								
	酸素療法	ない	0	ある	10.2								
	レスピレーター	ない	0	ある	16.9								
	気管切開の処置	ない	0	ある	14.9								
	疼痛の看護	ない	0	ある	1.2								
	経管栄養	ない	0	ある	8.6								
	モニター測定	ない	0	ある	15.9								
じょくそうの処置	ない	0	ある	3.7									
カテーテル	ない	0	ある	4.8									

【判定ロジック】

No.	条件1	条件2	条件3	条件4	条件5	条件6	条件7	条件8	条件9	条件10	条件11	条件12
1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 0.1	麻痺の種類 ≦ 2	金銭の管理 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1					
2	応用日常生活動作 = 0	行動上の障害 (A群) = 0	生活障害評価 食事 = 1	行動上の障害 (B群) = 0	関節の拘縮 肩関節 = 1	片足での立位保持 = 1	特別な医療 = 0	集中力が続かない = 1				
3	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≧ 0.2	行動上の障害 (B群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1						
4	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 13	麻痺の種類 ≦ 2	金銭の管理 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1	二軸評価 能力障害 ≧ 2					
5	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≧ 0.2	行動上の障害 (B群) ≧ 0.2	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1	二軸評価 能力障害 ≧ 2					
6	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 13	麻痺の種類 ≦ 2	金銭の管理 ≧ 2	感情が不安定 ≦ 1	二軸評価 能力障害 ≦ 3					
7	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≧ 0.2	応用日常生活動作 ≦ 13	麻痺の種類 ≦ 2	金銭の管理 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1					
8	起居動作 ≧ 0.2	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≧ 13.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1					
9	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 12.4	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≦ 36.2	感情が不安定 ≦ 1				
10	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≧ 23.7	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1					
11	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≧ 0.2	行動上の障害 (B群) ≧ 0.2	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1	意欲が乏しい ≦ 1	二軸評価 能力障害 ≧ 3				
12	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 13	応用日常生活動作 ≧ 0.2	麻痺の種類 ≦ 2	金銭の管理 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1				
13	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 23.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	応用日常生活動作 ≧ 13.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1	生活障害評価 金銭管理 ≧ 4			
14	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 10.7	行動上の障害 (A群) ≦ 14.1	行動上の障害 (A群) ≧ 0.2	行動上の障害 (C群) ≦ 14	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1			
15	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≧ 10.8	行動上の障害 (A群) ≦ 14.1	行動上の障害 (C群) ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 14	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1			
16	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 23.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	応用日常生活動作 ≧ 13.1	麻痺の種類 ≦ 2	日常の意思決定 ≧ 2	感情が不安定 ≦ 1	生活障害評価 金銭管理 ≦ 3		
17	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 6.7	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 23.6	応用日常生活動作 ≧ 13.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	日常の意思決定 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1	買い物 ≧ 2	生活障害評価 金銭管理 ≦ 3	
18	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 6.7	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 23.6	応用日常生活動作 ≧ 13.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	日常の意思決定 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1	買い物 ≦ 1	生活障害評価 金銭管理 ≦ 3	
19	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 6.8	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 23.6	応用日常生活動作 ≧ 13.1	応用日常生活動作 ≧ 13.1	麻痺の種類 ≦ 2	日常の意思決定 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1	生活障害評価 金銭管理 ≦ 3	
20	生活機能Ⅱ = 0	行動上の障害 (A群) = 0	生活障害評価 金銭管理 = 3	洗濯 = 2	特別な医療 = 0							
21	生活機能Ⅱ = 0	行動上の障害 (A群) = 0	金銭の管理 = 2	二軸評価 能力障害 = 2	生活障害評価 対人関係 = 2							
22	入浴 = 1	感情が不安定 = 1	二軸評価 能力障害 = 2	生活障害評価 生活リズム = 1	生活障害評価 服薬管理 = 2							
23	生活機能Ⅱ = 0	感情が不安定 = 1	二軸評価 能力障害 = 2	生活障害評価 生活リズム = 1	調理 = 2							
24	生活機能Ⅱ = 0	行動上の障害 (A群) = 0	金銭の管理 = 2	二軸評価 能力障害 = 2	認知機能 ≧ 0.1	認知機能 ≦ 13.1						
25	応用日常生活動作 ≧ 0.1	行動上の障害 (A群) = 0	生活障害評価 食事 = 3	洗濯 = 2	生活障害評価 保清 = 3	応用日常生活動作 ≦ 32.9						
26	排除 = 1	感情が不安定 = 1	生活障害評価 金銭管理 = 3	二軸評価 能力障害 = 2	視聴覚機能 = 0	集中力が続かない = 1						
27	排除 = 1	感情が不安定 = 1	生活障害評価 金銭管理 = 3	二軸評価 能力障害 = 2	視聴覚機能 = 0	ひどい物忘れ = 1						
28	応用日常生活動作 ≧ 0.1	行動上の障害 (A群) = 0	生活障害評価 金銭管理 = 3	洗濯 = 2	二軸評価 能力障害 = 3	応用日常生活動作 ≦ 32.9						
29	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 0.1	行動上の障害 (C群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 0.1	麻痺の種類 ≦ 2	金銭の管理 ≦ 1	感情が不安定 ≦ 1	片足での立位保持 ≧ 2	片足での立位保持 ≦ 3			
30	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	行動上の障害 (A群) ≧ 20.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2							
31	麻痺・拘縮 ≦ 8.7	生活機能Ⅱ ≦ 10.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≧ 3	感情が不安定 ≦ 1							
32	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 22.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≧ 2	調理 ≦ 1							
33	起居動作 ≦ 6.8	生活機能Ⅱ ≦ 4	生活機能Ⅰ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 16.7	応用日常生活動作 ≦ 73.3							
34	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 10.7	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≧ 3	感情が不安定 ≦ 1							
35	麻痺・拘縮 ≧ 8.8	生活機能Ⅱ ≦ 10.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≧ 3	感情が不安定 ≦ 1	麻痺 右下肢 ≦ 1						
36	麻痺・拘縮 ≧ 8.8	生活機能Ⅱ ≦ 10.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≧ 3	感情が不安定 ≦ 1	麻痺 右下肢 ≧ 2						
37	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	感情が不安定 ≧ 2						
38	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	認知機能 ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 22.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≧ 2						
39	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	認知機能 ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 22	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≧ 2	昼夜逆転 ≧ 2						
40	麻痺・拘縮 ≦ 7.1	生活機能Ⅰ ≧ 15.6	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2						
41	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	認知機能 ≦ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 22	行動上の障害 (C群) ≧ 38.7	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≦ 2						
42	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	認知機能 ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 22	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≧ 2	昼夜逆転 ≦ 1						
43	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≧ 14.2	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1						
44	起居動作 ≧ 0.2	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	応用日常生活動作 ≧ 36.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	感情が不安定 ≦ 1					
45	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 9.3	行動上の障害 (C群) ≧ 38.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2					
46	生活機能Ⅰ ≦ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	片足での立位保持 ≧ 4				
47	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≧ 0.2	行動上の障害 (B群) ≧ 0.2	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1	二軸評価 能力障害 ≧ 3					
48	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≧ 12.5	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 42.8	感情が不安定 ≦ 1				
49	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 32.7	認知機能 ≧ 20.6	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	暴言暴行 ≦ 1				
50	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 14.1	行動上の障害 (C群) ≧ 14.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1				
51	起居動作 ≦ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 0.1	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≧ 12.5	応用日常生活動作 ≦ 42.7	応用日常生活動作 ≦ 36.2	感情が不安定 ≦ 1				
52	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (A群) ≧ 9.4	行動上の障害 (C群) ≧ 38.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2				
53	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 20.5	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≧ 2				
54	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 20.5	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 1	こだわり ≦ 1			
55	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≦ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 20.5	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 1	こだわり ≧ 2			
56	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅰ ≧ 0.2	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≦ 36.2	片足での立位保持 ≧ 4				
57	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≧ 19	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 51.6	応用日常生活動作 ≧ 36.2	片足での立位保持 ≦ 3	生活障害評価 対人関係 ≦ 3		
58	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≧ 19	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 51.7	片足での立位保持 ≦ 3	生活障害評価 対人関係 ≦ 3		
59	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 18.9	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	移乗 ≦ 2	片足での立位保持 ≦ 3		
60	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≧ 19	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	片足での立位保持 ≦ 3	生活障害評価 対人関係 ≧ 4		
61	麻痺・拘縮 ≧ 0.2	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 18.9	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 0.1	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≦ 36.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 3	
62	麻痺・拘縮 ≦ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 18.9	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (A群) ≧ 1.6	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 3
63	麻痺・拘縮 ≧ 0.2	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 18.9	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	行動上の障害 (C群) ≧ 0.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 3
64	麻痺・拘縮 ≦ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 18.9	行動上の障害 (A群) ≦ 1.5	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 3	口腔清潔 ≧ 2
65	麻痺・拘縮 ≦ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	認知機能 ≦ 18.9	行動上の障害 (A群) ≦ 1.5	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 3	口腔清潔 ≦ 1
66	入浴 = 1	麻痺 右上肢 程度 = 2	交通手段の利用 = 1									
67	生活機能Ⅰ = 0	透析 = 2	入浴 = 1									
68	交通手段の利用 = 1	透析 = 2	起き上がり = 1									
69	入浴 = 1	特別な医療 ≧ 0.1	生活機能Ⅰ = 0	特別な医療 ≦ 3.7								
70	生活機能Ⅱ ≧ 0.1	応用日常生活動作 ≧ 33	視聴覚機能 ≧ 10.7	交通手段の利用 = 3	生活機能Ⅱ ≦ 19.5	応用日常生活動作 ≦ 61.5	視聴覚機能 ≦ 41.1					
71	交通手段の利用 = 1	透析 = 2	関節の拘縮 肩関節 = 1	関節の拘縮 股関節 = 1	関節の拘縮 肘関節 = 1	関節の拘縮 肘関節 = 1	関節の拘縮 膝関節 = 1	関節の拘縮 その他 = 1				
72	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	行動上の障害 (A群) ≧ 20.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	金銭の管理 = 1					
73	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	行動上の障害 (A群) ≧ 20.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≦ 36.2	買い物 = 1					
74	生活機能Ⅱ ≧ 0.1	応用日常生活動作 ≧ 0.3	認知機能 ≧ 0.1	生活機能Ⅱ ≦ 19.5	視力 ≦ 5	認知機能 ≦ 13.1						
75	生活機能Ⅰ ≦ 21.1	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 34.8	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (C群) ≦ 24.7	応用日常生活動作 ≦ 69.4	移乗 ≦ 2	起居動作 = 0				

条件に合致した場合の判定スコア						
非該当	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6
62.2%	25.7%	10.8%	1.4%	0.0%	0.0%	0.0%
82.4%	11.8%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%
4.2%	64.0%	28.4%	2.8%	0.6%	0.0%	0.0%
12.5%	80.4%	3.6%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	66.1%	31.4%	2.5%	0.0%		

【判定ロジック】

No.	条件1	条件2	条件3	条件4	条件5	条件6	条件7	条件8	条件9	条件10	条件11	条件12
76	起居動作 ≧ 6.9	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 16.7	応用日常生活動作 ≧ 73.3								
77	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 16.8	応用日常生活動作 ≧ 73.3	不安定な行動 ≦ 2								
78	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 34.8	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≧ 2							
79	起居動作 ≦ 6.8	生活機能Ⅰ ≧ 4.1	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 16.7	応用日常生活動作 ≧ 73.3							
80	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 32.8	応用日常生活動作 ≦ 36.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	そううつ状態 ≧ 2							
81	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 34.9	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≧ 2							
82	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 22.1	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≧ 2	調理 ≧ 2							
83	生活機能Ⅰ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 32.8	応用日常生活動作 ≧ 36.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	そううつ状態 ≦ 1							
84	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≦ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	行動上の障害 (A群) ≦ 14.1	応用日常生活動作 ≧ 73.3	排尿 ≧ 2						
85	麻痺・拘縮 ≧ 7.2	生活機能Ⅰ ≧ 15.6	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2						
86	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≦ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	行動上の障害 (A群) ≧ 23.2	応用日常生活動作 ≧ 73.3	生活障害評価 社会的適応 ≦ 1						
87	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	行動上の障害 (A群) ≧ 20.2	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2						
88	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅱ ≧ 34.9	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	応用日常生活動作 ≦ 69.4	移乗 ≦ 2						
89	麻痺・拘縮 ≧ 8.8	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≧ 3	応用日常生活動作 ≧ 73.3	排尿 ≦ 1					
90	麻痺・拘縮 ≧ 8.7	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 3	応用日常生活動作 ≧ 73.3	排尿 ≦ 1					
91	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 34.8	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (C群) ≧ 24.8	応用日常生活動作 ≦ 69.4	移乗 ≦ 2					
92	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	行動上の障害 (A群) ≦ 14.1	行動上の障害 (A群) ≧ 3.1	応用日常生活動作 ≧ 73.3	排尿 ≦ 1					
93	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	行動上の障害 (A群) ≦ 14.2	行動上の障害 (A群) ≦ 23.1	応用日常生活動作 ≧ 73.3	生活障害評価 社会的適応 ≦ 1					
94	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 34.8	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (C群) ≦ 24.7	応用日常生活動作 ≦ 69.4	移乗 ≦ 2					
95	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 23.9	行動上の障害 (A群) ≧ 32.8	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1					
96	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≧ 20.6	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	暴言暴行 ≧ 2				
97	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 32.8	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≧ 20.6	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	暴言暴行 ≦ 1				
98	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅰ ≦ 35.7	生活機能Ⅱ ≦ 41.1	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (B群) ≦ 26.4	応用日常生活動作 ≧ 69.5	移乗 ≦ 2	口腔清潔 ≧ 2			
99	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅰ ≦ 35.7	生活機能Ⅱ ≦ 41.1	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (B群) ≦ 26.4	応用日常生活動作 ≧ 69.5	移乗 ≦ 2	口腔清潔 ≦ 1			
100	排便 = 2	行動上の障害 (B群) = 0	起居動作 ≧ 26.7	移動 = 2	起居動作 ≦ 62							
101	排便 = 2	行動上の障害 (B群) = 0	起居動作 ≧ 26.7	麻痺 左下肢 = 2	起居動作 ≦ 62							
102	排便 = 2	行動上の障害 (B群) = 0	起居動作 ≧ 26.7	関節の拘縮 その他 = 1	起居動作 ≦ 62							
103	生活機能Ⅰ ≧ 0.1	移乗 = 2	麻痺の種類 = 4	薬の管理 = 1	生活機能Ⅰ ≦ 22.4							
104	生活機能Ⅰ ≧ 0.1	移乗 = 2	麻痺の種類 = 4	調理 = 3	生活機能Ⅰ ≦ 22.4							
105	入浴 = 2	生活機能Ⅰ ≧ 0.1	移乗 = 2	認知機能 = 0	関節の拘縮 肩関節 右 = 1	生活機能Ⅰ ≦ 22.4						
106	生活機能Ⅰ ≧ 0.1	移乗 = 2	寝返り ≧ 2	調理 = 2	生活機能Ⅰ ≦ 22.4	寝返り ≦ 3						
107	起居動作 ≦ 6.8	生活機能Ⅰ ≦ 4	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≦ 16.7	応用日常生活動作 ≦ 73.3	移乗 = 2						
108	生活機能Ⅰ ≧ 0.1	移乗 = 2	寝返り ≧ 2	片足での立位保持 ≧ 2	生活機能Ⅰ ≦ 22.4	寝返り ≦ 3	片足での立位保持 ≦ 3					
109	生活機能Ⅰ ≧ 0.1	移乗 = 2	寝返り ≧ 2	行動上の障害 (A群) ≧ 0.1	生活機能Ⅰ ≦ 22.4	寝返り ≦ 3	行動上の障害 (A群) ≦ 7.1					
110	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	認知機能 ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 22	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 36.1	感情が不安定 ≧ 2	衣服の着脱 = 3					
111	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≧ 14.2	応用日常生活動作 ≦ 36.1	麻痺の種類 ≦ 2	感情が不安定 ≦ 1	落ち着かない ≧ 2	落ち着かない ≦ 3				
112	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≧ 9.3	行動上の障害 (C群) ≧ 38.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	関節の拘縮 その他 = 2				
113	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≧ 9.3	行動上の障害 (C群) ≧ 38.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	移乗 = 2				
114	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅰ ≦ 35.7	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 41.2	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (B群) ≦ 26.4	応用日常生活動作 ≧ 69.5	移乗 ≦ 2	移乗 = 1			
115	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≧ 9.3	行動上の障害 (C群) ≧ 38.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	落ち着かない ≧ 2	落ち着かない ≦ 3			
116	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 20.5	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≧ 2	衣服の着脱 = 3			
117	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅰ ≧ 0.2	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	片足での立位保持 ≧ 4	関節の拘縮 その他 = 2			
118	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 20.5	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≧ 2	支援の拒否 ≧ 2	支援の拒否 ≦ 3		
119	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 32.7	認知機能 ≧ 20.6	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	暴言暴行 ≦ 1	落ち着かない ≧ 2	落ち着かない ≦ 3		
120	生活機能Ⅰ ≦ 15.5	生活機能Ⅰ ≧ 0.2	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	生活機能Ⅱ ≧ 0.2	行動上の障害 (A群) ≦ 20.1	行動上の障害 (C群) ≦ 38.6	応用日常生活動作 ≦ 73.2	応用日常生活動作 ≧ 36.2	片足での立位保持 ≧ 4	支援の拒否 ≦ 2	支援の拒否 ≦ 3	
121	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≦ 20.5	行動上の障害 (A群) ≦ 32.7	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1	片足での立位保持 ≦ 1	こだわり ≧ 2	落ち着かない ≧ 2	落ち着かない ≦ 3	
122	生活機能Ⅱ ≦ 23.5	行動上の障害 (A群) ≧ 16.8	応用日常生活動作 ≧ 73.3	不安定な行動 ≧ 3								
123	生活機能Ⅰ ≦ 37.5	生活機能Ⅱ ≦ 74	生活機能Ⅱ ≧ 50.7	行動上の障害 (A群) ≦ 53								
124	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅰ ≦ 40.3	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≧ 31.5							
125	生活機能Ⅰ ≦ 40.4	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≧ 31.5	調理 ≦ 2							
126	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	行動上の障害 (A群) ≧ 14.2	応用日常生活動作 ≦ 73.3	生活障害評価 社会的適応 ≧ 2						
127	生活機能Ⅰ ≧ 35.8	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	応用日常生活動作 ≧ 69.5	移乗 ≦ 2						
128	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅰ ≦ 34.5	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	移乗 ≧ 3						
129	生活機能Ⅰ ≦ 59.9	生活機能Ⅱ ≧ 74.1	生活機能Ⅱ ≦ 78.1	行動上の障害 (A群) ≦ 47.9	移乗 ≦ 2	食事 ≦ 2						
130	生活機能Ⅰ ≦ 21	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	認知機能 ≧ 24	行動上の障害 (A群) ≧ 32.8	応用日常生活動作 ≦ 73.2	移乗 ≦ 1					
131	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅰ ≦ 35.7	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (B群) ≧ 26.5	応用日常生活動作 ≧ 69.5	移乗 ≦ 2				
132	生活機能Ⅰ ≦ 59.9	生活機能Ⅰ ≧ 37.6	生活機能Ⅱ ≦ 74	生活機能Ⅱ ≧ 50.7	行動上の障害 (A群) ≦ 40.2	麻痺の種類 ≦ 3	移乗 ≦ 2	生活障害評価 社会的適応 ≦ 3				
133	生活機能Ⅰ ≧ 21.1	生活機能Ⅱ ≦ 35.7	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 41.2	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	行動上の障害 (B群) ≦ 26.4	応用日常生活動作 ≧ 69.5	移乗 ≦ 2				
134	生活機能Ⅱ ≧ 19.6	生活障害評価 社会的適応 = 5	反復的行動 ≧ 4	自己の過大評価 = 1	1人で出たがる = 1	生活機能Ⅱ ≦ 42.6						
135	生活機能Ⅰ ≧ 34.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	移乗 ≧ 3	衣服の着脱 = 1						
136	生活機能Ⅰ ≧ 34.6	生活機能Ⅱ ≦ 50.6	生活機能Ⅱ ≧ 23.6	行動上の障害 (A群) ≦ 31.4	移乗 ≧ 3	入浴 ≦ 2						
137	生活機能Ⅱ ≧ 19.6	生活障害評価 社会的適応 = 5	反復的行動 ≧ 4	自己の過大評価 = 1	認知機能 ≧ 43.8	生活機能Ⅱ ≦ 42.6	認知機能 ≦ 85.4					
138	生活機能Ⅰ ≦ 59.9	生活機能Ⅰ ≧ 37.6	生活機能Ⅱ ≦ 64.2	生活機能Ⅱ ≧ 50.7	行動上の障害 (A群) ≧ 40.3	移乗 ≦ 2	生活障害評価 社会的適応 ≦ 3	衣服の着脱 = 1				
139	生活機能Ⅰ ≦ 42	生活機能Ⅰ ≧ 37.6	生活機能Ⅱ ≧ 50.7	生活機能Ⅱ ≦ 74	行動上の障害 (A群) ≦ 38.7	移乗 ≧ 3	応用日常生活動作 ≧ 33	応用日常生活動作 ≦ 61.5				

条件に合致した場合の判定スコア						
非該当	区分1	区分2	区分3	区分4	区分5	区分6
0.0%	0.0%	10.8%	76.9%	11.8%	0.5%	0.0%
0.0%	0.0%	5.6%	56.3%	32.4%	5.6%	0.0%
0.0%	0.0%	12.4%	69.7%	16.9%	1.1%	0.0%
0.0%	0.0%	22.6%	59.7%	16.1%	1.6%	0.0%
0.0%	0.0%	17.1%	58.5%	20.7%	3.7%	0.0%
0.0%	0.0%	3.0%	47.0%	45.5%	4.5%	0.0%
0.0%	4.1%	36.8%	46.1%	12.4%	0.5%	0.0%
0.0%	0.0%	29.9%	34.3%	32.8%	3.0%	0.0%
0.0%	0.0%	3.7%	57.3%	39.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	20.8%	52.8%	28.4%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	46.6%	3.4%	0.0%
0.0%	1.4%	39.9%	45.5%	11.9%	1.4%	0.0%
0.0%	0.0%	11.0%	41.9%	39.0%	8.1%	0.0%
0.0%	0.0%	1.3%	93.8%	3.7%	1.3%	0.0%
0.0%	0.0%	3.2%	80.6%	16.1%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	14.8%	72.2%	9.3%	3.7%	0.0%
0.0%	0.0%	8.9%	67.7%	21.0%	2.4%	0.0%
0.0%	0.0%	5.2%	60.3%	31.1%	3.4%	0.0%
0.0%	0.0%	40.7%	52.5%	6.8%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	14.5%	49.1%	27.3%	9.1%	0.0%
0.0%	1.4%	19.4%	62.5%	16.7%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	29.0%	51.6%	17.7%	1.6%	0.0%
0.0%	0.0%	1.5%	72.7%	24.2%	1.5%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	56.6%	41.5%	1.9%	0.0%
0.0%	2.5%	2.5%	87.5%	7.5%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	5.4%	81.1%	10.8%	2.7%	0.0%
0.0%	2.2%	4.3%	80.4%	13.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	6.1%	90.9%	3.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	2.9%	85.3%	8.8%	2.9%	0.0%
0.0%	0.0%	12.9%	87.1%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	10.0%	90.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	0.0%	75.0%	25.0%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	7.5%	83.0%	9.4%	0.0%	0.0%
0.0%	0.0%	8.0%	82.0%	10.0%	0.	

