

「健やか親子21」における目標値に対する暫定直近値

課題1 思春期の保健対策の強化と健康教育の推進

指標	策定時の現状値	ベースライン調査等	目標	暫定直近値	調査
【保健水準の指標】 1-1 十代の自殺率	5～9歳 — 10～14歳 1.1 15～19歳 6.4	H12人口動態統計	減少傾向へ	5～9歳 — 10～14歳 1.1 15～19歳 7.3	H15人口動態統計
1-2 十代の人工妊娠中絶実施率	12.1	H12母体保護統計	減少傾向へ	11.9	H15衛生行政報告例
1-3 十代の性感染症罹患率	性器クラミジア感染症 男子196.0 女子968.0 淋菌感染症 男子145.2 女子132.2 (有症感染率 15～19歳) *①性器クラミジア 5,705件 ②淋菌感染症 1,680件 ③尖圭コンジローマ 660件 ④性器ヘルペス 486件	H12「本邦における性感染症流行の実態調査」熊本悦明班	減少傾向へ	比較可能データなし *定点観測による件数は ①6,205件 ②2,204件 ③ 750件 ④ 569件	
1-4 15歳の女性の思春期やせ症の発生頻度	中学3年 5.5% 高校3年生 13.4%	H14「思春期やせ症(神経性食欲不振症)の実態把握及び対策に関する研究」渡辺久子班	減少傾向へ	調査中	
【住民自らの行動の指標】 1-5 薬物乱用の有害性について正確に知っている小・中・高校生の割合	急性中毒 依存症 小学6年男子 53.3% 73.1% 小学6年女子 56.2% 78.0% 中学3年男子 62.3% 82.5% 中学3年女子 69.1% 90.6% 高校3年男子 70.9% 87.1% 高校3年女子 73.0% 94.0%	文部科学省 H12「薬物に対する意識等調査」	100%	調査中	
1-6 十代の喫煙率	中学1年男子 7.5% 女子3.8% 高校3年男子 36.9% 女子15.6%	健康日本21「4. 2未成年者の喫煙をなくす」の現状値	なくす	調査中	
1-7 十代の飲酒率	中学3年男子 25.4% 女子17.2% 高校3年男子 51.5% 女子35.9%	健康日本21「5. 2未成年者の飲酒をなくす」の現状値	なくす	調査中	