

# 結核集団感染事例一覽

## 結核集団感染事例一覧

平成14年 2月 7日現在

内訳

年	6年	7年	8年	9年	10年	11年	12年	13年
件数	( 2 )	( 4 )	( 7 )	(10)	(12)	( 9 )	(11)	( 1 )

- ・( )内は、院内集団感染事例の再掲。
- ・年は、初発患者の診断日で分類した。

※ 結核集団感染の定義について

同一の感染源が、2家族以上にまたがり、20人以上に結核を感染させた場合をいう。

ただし、発病者1人は6人が感染したものとして感染者数を計算する。

## 結核集団感染事例一覧

平成14年 2月 7日現在

(平成6年:11件)

発生年月	場所	患者数等
平成6年 1月	千葉県 病院(精神)	8名(要治療) 1名(経過観察)
平成6年 1月	千葉県 専門学校	4名(要治療) 26名(予防内服)
平成6年 2月	北海道 中学校	37名(予防内服) 11名(経過観察)
平成6年 2月	大分県 病院(精神)	4名(要治療) 1名(経過観察)
平成6年 3月	東京都 大学	3名(要治療) 3名(予防内服)

平成6年 3月	東京都 高校、バイト先	6名(要治療) 8名(予防内服)
平成6年 5月	大阪府 事業所等	4名(要治療) 5名(予防内服)
平成6年10月	東京都 事業所	18名(要治療) 2名(経過観察)
平成6年10月	東京都 専門学校	2名(要治療) 26名(予防内服)
平成6年11月	東京都 高校	3名(要治療) 28名(予防内服)
平成6年12月	東京都 高校	20名(予防内服)

(平成7年:15件)

発生年月	場所	患者数等
平成7年 2月	宮城県 病院(一般)	9名(要治療)
平成7年 3月	東京都 事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成7年 3月	東京都 大学	1名(要治療) 59名(予防内服) 26名(経過観察)
平成7年 3月	東京都 事業所	4名(要治療) 7名(予防内服) 1名(経過観察)
平成7年 4月	新潟県 老人福祉施設	26名(要治療)
平成7年 5月	北海道 小、中学校及び高校	32名(予防内服) 91名(経過観察)
平成7年 5月	東京都 簡易宿泊所	5名(要治療) 1名(経過観察)
平成7年 5月	三重県 中学校	25名(予防内服) 2名(経過観察)
平成7年 5月	大阪府 病院(一般)	12名(要治療) 20名(予防内服)

平成7年 6月	愛知県 家族	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成7年 8月	熊本県 事業所	3名(要治療) 9名(予防内服)
平成7年10月	大分県 病院(精神・一般)	11名(要治療)
平成7年10月	千葉県 友人、アルバイト先	5名(要治療) 15名(予防内服)
平成7年11月	東京都 事業所	9名(要治療) 1名(予防内服) 16名(経過観察)
平成7年12月	東京都 病院(精神)	17名(要治療) 52名(予防内服) 78名(経過観察)

(平成8年:22件)

発生年月	場所	患者数等
平成8年 2月	愛媛県 幼稚園	1名(要治療) 30名(予防内服) 157名(経過観察)
平成8年 3月	埼玉県他 事業所	5名(要治療) 8名(経過観察)
平成8年 3月	千葉県 事業所等	4名(要治療) 1名(予防内服) 7名(経過観察)
平成8年 4月	東京都 高校	22名(予防内服)
平成8年 4月	東京都 事業所	7名(要治療) 11名(予防内服) 2名(経過観察)
平成8年 4月	東京都 病院(精神)	12名(要治療) 23名(予防内服) 80名(経過観察)
平成8年 5月	栃木県 病院(精神)	23名(要治療) 10名(経過観察)

平成8年 5月	東京都 事業所	5名(要治療)
平成8年 5月	沖繩県 高校	52名(予防内服) 5名(経過観察)
平成8年 7月	東京都 病院(精神)	19名(要治療) 4名(予防内服)
平成8年 7月	大阪府 事業所	4名(要治療) 36名(予防内服)
平成8年 7月	埼玉県 事業所	10名(要治療) 2名(予防内服) 49名(経過観察)
平成8年 9月	東京都 大学	1名(要治療) 19名(予防内服) 1名(経過観察)
平成8年10月	岐阜県 病院(一般)	6名(要治療) 2名(予防内服) 18名(経過観察)
平成8年11月	新潟県 病院(精神)	9名(要治療)
平成8年11月	新潟県 事業所	5名(要治療)
平成8年11月	愛知県 事業所	11名(要治療) 28名(予防内服) 6名(経過観察)
平成8年11月	東京都 事業所	3名(要治療) 3名(予防内服) 9名(経過観察)
平成8年12月	三重県 病院(精神)	3名(要治療) 59名(予防内服)
平成8年12月	京都府 事業所	9名(要治療) 6名(経過観察)
平成8年12月	大阪府 予備校	63名(予防内服)
平成8年12月	奈良県 病院(一般)	15名(要治療) 127名(予防内服)

(平成9年:43件)

発生年月	場所	患者数等
平成9年 2月	福岡県 事業所	17名(要治療) 59名(予防内服) 26名(経過観察)
平成9年 3月	神奈川県 病院(一般)	10名(要治療) 20名(予防内服) 26名(経過観察)
平成9年 3月	愛媛県 中学校	22名(予防内服) 24名(経過観察)
平成9年 3月	東京都 事業所	4名(要治療)
平成9年 3月	福岡県 塾・大学	1名(要治療) 43名(予防内服) 173名(経過観察)
平成9年 3月	大分県 病院(一般)	9名(要治療) 12名(予防内服) 1名(経過観察)
平成9年 4月	茨城県 家族他	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成9年 4月	東京都 事業所	6名(要治療) 3名(予防内服) 2名(経過観察)
平成9年 4月	大阪府 家族	6名(要治療) 5名(予防内服)
平成9年 4月	大阪府 事業所	3名(要治療) 14名(予防内服)
平成9年 4月	福岡県 高校	28名(予防内服) 10名(経過観察)
平成9年 5月	北海道 飲食店	5名(要治療) 10名(予防内服) 4名(経過観察)
平成9年 5月	埼玉県 病院(精神)	7名(要治療) 16名(予防内服) 5名(経過観察)

平成9年 5月	東京都 事業所	4名(要治療) 6名(予防内服) 1名(経過観察)
平成9年 5月	東京都 事業所	4名(要治療)
平成9年 5月	東京都 中学校	54名(予防内服)
平成9年 5月	愛知県 事業所	8名(要治療) 1名(経過観察)
平成9年 5月	沖縄県 家族	4名(要治療) 3名(予防内服) 6名(経過観察)
平成9年 6月	埼玉県 高校	40名(予防内服)
平成9年 6月	三重県 高校	1名(要治療) 15名(予防内服)
平成9年 6月	神奈川県 事業所	5名(要治療)
平成9年 7月	茨城県 病院(精神)	11名(要治療) 4名(予防内服)
平成9年 7月	埼玉県 事業所	43名(予防内服) 1名(経過観察)
平成9年 7月	東京都 事業所	7名(要治療) 15名(経過観察)
平成9年 7月	大阪府 事業所	5名(要治療) 5名(予防内服)
平成9年 7月	大阪府 大学	23名(予防内服)
平成9年 8月	埼玉県 遊技場	4名(要治療) 8名(予防内服) 1名(経過観察)
平成9年 8月	千葉県 家族、事業所等	12名(要治療) 13名(予防内服) 6名(経過観察)
平成9年 8月	大阪府 事業所	2名(要治療) 12名(予防内服)

平成9年 8月	広島県 高校	3名(要治療) 36名(予防内服)
平成9年 8月	福岡県 病院(一般)	6名(要治療) 17名(予防内服) 3名(経過観察)
平成9年 9月	静岡県 病院(精神)	11名(要治療) 2名(経過観察)
平成9年10月	埼玉県 塾等	3名(要治療) 16名(予防内服) 13名(経過観察)
平成9年10月	千葉県 病院(精神)	14名(要治療)
平成9年10月	東京都 病院(一般)	5名(要治療) 22名(予防内服)
平成9年10月	東京都 高校	1名(要治療) 31名(予防内服)
平成9年10月	福岡県 大学	1名(要治療) 60名(予防内服)
平成9年11月	北海道 小学校	56名(予防内服)
平成9年11月	東京都 病院(一般)	3名(要治療) 5名(予防内服) 8名(経過観察)
平成9年11月	東京都 事業所	3名(要治療) 14名(予防内服) 8名(経過観察)
平成9年12月	東京都 病院(一般)	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成9年12月	東京都 事業所	5名(要治療) 4名(経過観察)
平成9年12月	岡山県 事業所	1名(要治療) 20名(予防内服)

(平成10年:51件)

発生年月	場所	患者数等
------	----	------

平成10年 1月	鹿児島県 病院(一般)	4名(要治療) 10名(予防内服)
平成10年 2月	山形県 矯正施設	14名(要治療) 23名(予防内服)
平成10年 2月	埼玉県 事業所	8名(要治療) 3名(経過観察)
平成10年 2月	千葉県 簡易宿泊所	9名(要治療) 2名(予防内服) 2名(経過観察)
平成10年 2月	神奈川県 高校	4名(要治療) 14名(予防内服)
平成10年 2月	鹿児島県 中学校	7名(要治療) 18名(予防内服) 10名(経過観察)
平成10年 2月	東京都 中学校	30名(予防内服)
平成10年 3月	愛知県 事業所他	4名(要治療) 4名(予防内服) 1名(経過観察)
平成10年 3月	石川県 大学	1名(要治療) 35名(予防内服) 1名(経過観察)
平成10年 3月	大阪府 専門学校	35名(予防内服)
平成10年 4月	北海道 病院(精神)	5名(要治療) 27名(経過観察)
平成10年 4月	北海道 病院(一般)	3名(要治療) 16名(予防内服) 4名(経過観察)
平成10年 4月	福島県 高校	3名(要治療) 51名(予防内服) 75名(経過観察)
平成10年 4月	鳥取県 事業所	5名(要治療) 3名(予防内服) 1名(経過観察)

平成10年 4月	島根県他 事業所	10名(要治療) 15名(予防内服) 2名(経過観察)
平成10年 5月	北海道 病院(一般)	1名(要治療) 33名(予防内服) 1名(経過観察)
平成10年 5月	北海道 事業所	4名(要治療) 1名(予防内服)
平成10年 5月	栃木県 病院(精神)	16名(要治療) 21名(経過観察)
平成10年 5月	大阪府 高校、予備校等	15名(要治療) 131名(予防内服)
平成10年 5月	大阪府 事業所	1名(要治療) 14名(予防内服) 2名(経過観察)
平成10年 5月	香川県 専門学校	5名(要治療) 17名(予防内服) 3名(経過観察)
平成10年 5月	東京都 高校	3名(要治療) 12名(予防内服)
平成10年 6月	埼玉県 高校	55名(予防内服) 10名(経過観察)
平成10年 6月	千葉県 中学校	26名(予防内服)
平成10年 6月	大阪府 中学校	39名(予防内服) 45名(経過観察)
平成10年 6月	愛知県 飲食店	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成10年 6月	大阪府 予備校	30名(予防内服)
平成10年 6月	大阪府 事業所	1名(要治療) 15名(予防内服) 2名(経過観察)
平成10年 6月	奈良県 事業所	6名(要治療) 9名(経過観察)

平成10年 6月	熊本県 病院(一般)	10名(要治療) 1名(予防内服)
平成10年 7月	北海道 老人福祉施設	34名(予防内服)
平成10年 7月	東京都 施設・養護学校	29名(予防内服)
平成10年 7月	大阪府 高校	7名(要治療) 19名(予防内服)
平成10年 7月	大阪府 高校	28名(予防内服)
平成10年 7月	大阪府 病院(一般)	1名(要治療) 21名(予防内服)
平成10年 8月	秋田県 施設、家族	2名(要治療) 13名(予防内服)
平成10年 8月	東京都 中学校	1名(要治療) 31名(予防内服) 4名(経過観察)
平成10年 8月	埼玉県 高校	27名(予防内服) 11名(経過観察)
平成10年 8月	福岡県 家族他	3名(要治療) 3名(予防内服)
平成10年 8月	大分県 病院(精神)	13名(要治療) 99名(予防内服)
平成10年 9月	宮城県 事業所、遊技場	6名(要治療) 8名(予防内服)
平成10年 9月	山形県 事業所	3名(要治療) 17名(予防内服) 1名(経過観察)
平成10年 9月	愛知県 事業所	3名(要治療) 8名(予防内服) 1名(経過観察)
平成10年 9月	福岡県 中学校	21名(予防内服) 113名(経過観察)
平成10年10月	千葉県 老人福祉施設・病院(一般)	2名(要治療) 35名(予防内服)

平成10年10月	佐賀県 病院(精神)	18名(要治療) 29名(予防内服) 6名(経過観察)
平成10年10月	千葉県 病院(精神)	6名(要治療) 12名(予防内服)
平成10年11月	埼玉県 事業所	4名(要治療) 11名(経過観察)
平成10年11月	沖縄県 病院(一般)他	3名(要治療) 8名(予防内服) 36名(経過観察)
平成10年11月	石川県 遊技場	4名(要治療)
平成10年12月	愛媛県 大学	1名(要治療) 19名(予防内服) 13名(経過観察)

(平成11年:49件)

発生年月	場所	患者数等
平成11年 1月	東京都 病院(一般)	3名(要治療) 41名(予防内服)
平成11年 1月	東京都 事業所の寮	5名(要治療) 4名(経過観察)
平成11年 1月	高知県 中学校	31名(要治療) 153名(予防内服) 488名(経過観察)
平成11年 2月	千葉県 事業所	5名(要治療) 2名(経過観察)
平成11年 2月	愛知県 高校	1名(要治療) 34名(予防内服)
平成11年 2月	愛知県 塾	51名(予防内服)
平成11年 2月	埼玉県 中学校	101名(予防内服) 2名(経過観察)
平成11年 2月	埼玉県 家族他	7名(要治療) 3名(予防内服)

平成11年 3月	岡山県 病院(一般)	4名(要治療) 14名(予防内服)
平成11年 3月	東京都 事業所	4名(要治療) 2名(予防内服) 1名(経過観察)
平成11年 3月	東京都 中学校	42名(予防内服)
平成11年 3月	愛知県 事業所	10名(要治療) 24名(予防内服)
平成11年 3月	東京都 病院(一般)	4名(要治療) 6名(予防内服)
平成11年 3月	東京都 事業所	3名(要治療) 4名(予防内服)
平成11年 4月	福島県 病院(一般)	4名(要治療) 7名(予防内服) 4名(経過観察)
平成11年 4月	京都府 事業所	23名(要治療) 61名(予防内服)
平成11年 4月	滋賀県 大学	3名(要治療) 24名(予防内服) 30名(経過観察)
平成11年 4月	京都府 宗教法人の道場	17名(要治療) 6名(予防内服) 22名(経過観察)
平成11年 4月	東京都 事業所	4名(要治療) 3名(予防内服)
平成11年 4月	新潟県 病院(一般)	11名(要治療) 31名(予防内服)
平成11年 5月	福岡県 病院(一般) * 初発患者は精神病棟入院の患者	3名(要治療) 4名(予防内服) 35名(経過観察)
平成11年 5月	東京都 事業所	1名(要治療) 14名(予防内服)
平成11年 5月	東京都 事業所	14名(要治療) 21名(予防内服) 5名(経過観察)

平成11年 5月	埼玉県 事業所及び寮	4名(要治療)
平成11年 6月	北海道 病院(一般、精神)	2名(要治療) 23名(予防内服)
平成11年 6月	北海道 高校	67名(予防内服)
平成11年 6月	愛知県 事業所	4名(要治療) 3名(経過観察)
平成11年 6月	福岡県 高校	31名(予防内服) 96名(経過観察)
平成11年 6月	東京都 高校	23名(予防内服)
平成11年 6月	和歌山県 家族、事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成11年 7月	三重県 老人保健施設	3名(要治療) 11名(予防内服)
平成11年 7月	愛知県 事業所	6名(要治療) 8名(予防内服) 1名(経過観察)
平成11年 7月	秋田県 老人保健施設	3名(要治療) 3名(予防内服) 5名(経過観察)
平成11年 8月	岡山県 老人保健施設、病院(精神)	1名(要治療) 17名(予防内服)
平成11年 8月	石川県 事業所	4名(要治療) 32名(予防内服)
平成11年 8月	埼玉県 事業所	4名(要治療) 1名(予防内服) 4名(経過観察)
平成11年 9月	大阪府 高校	4名(要治療) 32名(予防内服)
平成11年 9月	静岡県 警察署他	25名(予防内服) 2名(経過観察)
平成11年 9月	香川県 高校	3名(要治療) 31名(予防内服)

平成11年10月	福島県 病院(精神)	8名(要治療) 3名(予防内服)
平成11年10月	東京都 高校	4名(要治療) 11名(予防内服)
平成11年10月	愛知県 事業所	20名(予防内服)
平成11年10月	福岡県 通所施設	4名(要治療) 2名(予防内服) 1名(経過観察)
平成11年11月	滋賀県 事業所	4名(要治療) 11名(予防内服) 9名(経過観察)
平成11年11月	埼玉県 家族、友人	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成11年11月	岡山県 大学	23名(予防内服)
平成11年12月	長野県 事業所	1名(要治療) 88名(予防内服)
平成11年12月	大阪府 障害者施設	3名(要治療) 16名(予防内服) 29名(経過観察)
平成11年12月	東京都 事業所	5名(要治療)

(平成12年:51件)

発生年月	場所	患者数等
平成12年 1月	埼玉県 スポーツ施設送迎バス車内	1名(要治療) 44名(予防内服) 316名(経過観察)
平成12年 1月	愛知県 高校	4名(要治療) 78名(予防内服) 6名(経過観察)
平成12年 1月	大阪府 事業所	11名(要治療) 18名(予防内服)

平成12年 1月	京都府 大学(サークル)	3名(要治療) 9名(予防内服)
平成12年 1月	福岡県 小学校	106名(予防内服) 182名(経過観察)
平成12年 1月	神奈川県 事業所	3名(要治療) 3名(予防内服) 1名(経過観察)
平成12年 1月	神奈川県 病院(一般)	17名(要治療) 1名(予防内服)
平成12年 2月	北海道 高校	65名(予防内服)
平成12年 2月	青森県 病院(一般)	36名(予防内服)
平成12年 2月	宮城県 家族、友人	2名(要治療) 11名(予防内服) 1名(経過観察)
平成12年 2月	東京都 事業所	5名(要治療) 15名(経過観察)
平成12年 2月	東京都 大学	21名(予防内服)
平成12年 2月	茨城県 専門学校	2名(要治療) 19名(予防内服)
平成12年 3月	埼玉県 中学校	44名(予防内服)
平成12年 3月	愛知県 大学	36名(予防内服)
平成12年 3月	群馬県 老人保健施設	2名(要治療) 7名(予防内服)
平成12年 3月	愛媛県 病院(精神)	4名(要治療) 1名(予防内服)
平成12年 4月	山形県 事業所	2名(要治療) 8名(予防内服) 3名(経過観察)
平成12年 4月	埼玉県 病院(老人)	22名(予防内服)

平成12年 4月	東京都 高校	42名(予防内服)
平成12年 4月	東京都 高校	1名(要治療) 21名(予防内服)
平成12年 4月	新潟県 診療所	21名(予防内服) 215名(経過観察)
平成12年 4月	和歌山県 事業所、友人	3名(要治療) 7名(予防内服) 2名(経過観察)
平成12年 5月	群馬県 高校	22名(予防内服) 474名(経過観察)
平成12年 5月	岡山県 高校等	2名(要治療) 39名(予防内服)
平成12年 5月	福岡県 障害者施設	11名(要治療) 21名(予防内服) 5名(経過観察)
平成12年 5月	神奈川県 家族、事業所	4名(要治療) 4名(予防内服)
平成12年 5月	東京都 病院(一般)	2名(要治療) 8名(予防内服) 2名(経過観察)
平成12年 6月	東京都 病院(一般)	2名(要治療) 10名(予防内服)
平成12年 6月	静岡県 小学校	82名(予防内服)
平成12年 6月	兵庫県 事業所	3名(要治療) 5名(予防内服)
平成12年 6月	東京都 事業所	20名(予防内服) 5名(経過観察)
平成12年 7月	埼玉県 大学	28名(予防内服) 3名(経過観察)
平成12年 7月	兵庫県 大学	21名(予防内服)
平成12年 7月	愛知県 小学校	54名(予防内服)

平成12年 7月	和歌山県 病院(精神)	6名(要治療) 2名(予防内服) 10名(経過観察)
平成12年 7月	東京都 中学校	54名(予防内服)
平成12年 8月	東京都 高校	6名(要治療) 26名(予防内服)
平成12年 8月	兵庫県 遊技場	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成12年 8月	高知県 病院(療養)	9名(要治療) 11名(予防内服)
平成12年 9月	長野県 病院(一般)	5名(要治療) 8名(予防内服) 8名(経過観察)
平成12年 9月	大阪府 事業所	5名(要治療) 12名(予防内服)
平成12年 9月	愛媛県 高校	1名(要治療) 16名(予防内服)
平成12年10月	秋田県 事業所	2名(要治療) 9名(予防内服)
平成12年11月	東京都 家族、事業所	3名(要治療) 4名(予防内服)
平成12年11月	大阪府 塾	46名(予防内服)
平成12年11月	東京都 官公庁	23名(予防内服) 7名(経過観察)
平成12年12月	埼玉県 高校	27名(予防内服) 2名(経過観察)
平成12年12月	富山県 病院(療養)	4名(要治療) 4名(経過観察)
平成12年12月	神奈川県 事業所	3名(要治療) 2名(予防内服)
平成12年12月	神奈川県 病院(一般)	3名(要治療) 10名(予防内服)

(平成13年:15件)

発生年月	場所	患者数等
平成13年 1月	沖縄県 高校	1名(要治療) 44名(予防内服) 52名(経過観察)
平成13年 1月	大阪府 高校	25名(予防内服)
平成13年 2月	福岡県 高校	5名(要治療) 124名(予防内服)
平成13年 3月	東京都 中学校	1名(要治療) 28名(予防内服)
平成13年 3月	東京都 家族、友人等	6名(要治療) 7名(予防内服)
平成13年 3月	千葉県 大学	2名(要治療) 17名(予防内服)
平成13年 3月	熊本県、佐賀県、福岡県 事業所、友人	2名(要治療) 24名(予防内服)
平成13年 3月	埼玉県 小学校	20名(予防内服) 119名(経過観察)
平成13年 3月	大阪府 中学校	1名(要治療) 28名(予防内服)
平成13年 3月	大阪府 高校	33名(予防内服)
平成13年 3月	神奈川県 小学校	2名(要治療) 53名(予防内服)
平成13年 4月	埼玉県 病院(一般)、専門学校	21名(予防内服)
平成13年 6月	富山県 中学校、高校	65名(予防内服)
平成13年 8月	東京都 事業所	1名(要治療) 20名(予防内服) 6名(経過観察)
平成13年10月	東京都 老人福祉施設	2名(要治療) 10名(予防内服) 6名(経過観察)