


# 患者さん1人に2人の主治医。

病診連携【イーソーネット(医2ネット)】。  
 あなたの健康を2人の医師が見守る安心・最新の医療システムです。  
イーソーネット：新しい医療システム(病診連携)のこと。「医(病)2人」によるネットワークということから、このように命名しました。

静岡市立静岡病院

あなたの街のホームドクター  
 静岡市医師会



今までにない画期的な  
 医療システムのカギ  
**「病診連携」**

静岡市立静岡病院(左)と静岡市医師会(右)の連携を意味する言葉「病診連携」。病院とあなたの街のホームドクターが患者さんの医療情報を共有し、1人の患者さんの健康を2人の医師が見守っていく画期的な医療システムのことです。この新しい医療システム「イーソーネット(医2ネット)」は静岡市でまず実現されています。みなさんご存じでしょうか？

静岡市立静岡病院と  
 ホームドクターが  
**医療情報を共有**

この新しいシステムは、まず手始めに静岡市立静岡病院とあなたの街のホームドクターの間で開始されています。病院とホームドクターそれぞれの良い面を、患者さんがより効果的に利用できるようになりました。今後さらに進出を求め、ネットワークの幅を広げていきます。

**現在おかけの医師へお気軽にご相談ください。**

詳しくは4面をご覧ください

「病診連携」に対応している病種

糖尿病／C型肝炎／気管支喘息／虚血性心疾患／心房細動／脳梗塞／眼瞼腫瘍・眼形成／慢性腎不全／乳癌 (乳がん)



詳しいお問い合わせ先

**静岡市立静岡病院 静岡市医師会**


TEL.054-253-3125

TEL.054-245-6136

地域医療連携室の主な取り組みへ





### りんくう医療ネットワーク概念




## りんくう医療ネットワーク

### 医療機関向け



## 紹介患者さまの初診・検査予約の流れ



大腿骨頸部骨折の医療従事者用連携パス(改訂前)

-17-

〇〇〇〇病院 担当者殿

前略、下記患者様が貴院へ転院されましたので御報告致します。

【〇〇〇〇様経過報告書兼依頼書】 目標：受傷前歩行能力〇〇〇レベル

〇歳：男・女性 診断名：右・左大腿骨頸部骨折

手術：平成〇〇年〇月〇日 ヤーネイル法施行

**最終達成目標**



経過	入院日	手術日	術後1日	術後2日	術後3~4日	術後5日~3週
経過	〇/〇	〇/〇				〇/〇転院
食	口食事の夕食まで 口飲水は22時まで	口起床後、お腹の動く音を確認後、飲水できますその後、食料出します	口制限ありません			
活	口痛みに応じて両脚で引っ張ります(痛くないように)	口手術が終わって3時間はベッド上安静です	口術後で動かせません	〇/〇 口座れます	〇/〇 口平行棒内での起立から徐々に歩き始めます	
リ	口脚腫の指導・説明	口おこせませ	〇/〇 口車椅子で	〇/〇 口個人個人で痛み具合が違いますが	〇/〇 口右の項目を参考に受傷前の移動レベル目標を目標に頑張ってください	
ハ	〇/〇		口おしっこがはいてトイレで可能です	口おしっこがはいてトイレで可能です		
ビ	〇/〇	口必要に応じて毛を剃ります	口ガーゼ交換があります(月・水・金・土曜)	口ガーゼ交換があります(月・水・金・土曜)	口術後8日目までに全換衣です	
リ	〇/〇	口必要に応じて褥瘡予防(坐墊)使用	口必要に応じて褥瘡予防(坐墊)使用	口必要に応じて褥瘡予防(坐墊)使用	口必要に応じて褥瘡予防(坐墊)使用	
注	口入院時説明	口手術前説明	口手術後説明	口手術後説明	口手術後説明	

実施月日を記載

目標	平行棒内起立	平行棒内歩行へ	歩行器歩行へ	一本杖歩行へ	階段昇降へ 風外歩行へ
上	〇/〇	〇/〇	〇/〇		
目	口車椅子に 座れる	口立位保持ができる	口平行棒内歩行ができる	口一人で歩行器・ 両松葉杖歩行ができる	口一本杖歩行 が安定
標	口全身状態が 立位に 耐えうる	口全身状態が 歩行に耐えうる	口平行棒内歩行で膝が グラグラしない	口患側での荷重が 十分可能	
へ					
移	口立位で 「もも」に 力が入る	口良い方の足 出すことが できる	最低1往復 歩ける	支持で歩行できる	口一人で院内を 一本杖で歩ける
れ					
る	口揃まって 立てる		口肩の力を抜いて 平行棒内歩行ができる	口平行棒内で片松葉杖 一本杖歩行が安定	口階段昇降が可能

**リハビリ経過と今後の目標**

ADL評価表

	受傷前	退院時	目標
同歩行動	口有る 口無し	口有る 口無し	褥瘡創傷：無し
	口歩行 口歩行への抵抗	口歩行 口歩行への抵抗	関節可動域：股関節屈曲〇度、伸曲〇度、外転〇度
	口安定 口歩行遅延	口安定 口歩行遅延	膝関節屈曲〇度、伸曲〇度
疼痛	口安静時痛 口運動時痛	口安静時痛 口運動時痛	筋力：中腕筋
	部位( )	部位( )	大腿四頭筋
歩行	口屋内歩行 口屋外歩行	口屋内歩行 口屋外歩行	プログラム： #1： #2： #3：
	口歩歩 口杖歩行器	口ベッド上 口車椅子 口歩行器	コメント： <b>コメント</b>
	口つたえ歩き 口老人車	口杖歩行器 口杖	
	口介助	口介助	平成〇〇年〇月〇日 いつでも 〒860-0008 熊本第二の丸1-5 国立熊本病院 御連絡下さい
歩行距離	口ベッド上 口屋内自由歩行	口歩行 口歩行	
	口陸路( ) 口歩行	口歩行 口歩行	
	口家の周回 口歩行	口歩行 口歩行	
	口バス、 口歩行	口歩行 口歩行	
歩行動作	口ベッド上 口歩行	口ベッド上 口歩行	
	口歩行 口歩行	口歩行 口歩行	
トイレ動作	口和式トイレ 口トイレ	口和式トイレ 口トイレ	
	口ポータブルトイレ 口トイレ	口ポータブルトイレ 口トイレ	
	口介助( ) 口歩行	口介助( ) 口歩行	
食事動作	口箸、口スプーン、口フォーク	口箸、口スプーン、口フォーク	
	口介助	口介助	
更衣動作	口上半身更衣 口下半身更衣	口上半身更衣 口下半身更衣	
	口介助	口介助	
梳洗動作	口洗面 口足湯	口洗面 口足湯	
	口履き上げ 口履き上げ	口履き上げ 口履き上げ	
	口ブリッジ動作 口履き上げ	口ブリッジ動作 口履き上げ	
	口履き上げ(5分) 口履き上げ	口履き上げ(5分) 口履き上げ	
	口車椅子から立つ 口履き上げ	口車椅子から立つ 口履き上げ	

別紙 8

国立熊本病院