

第2-1表

D P T

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	2362	1349	899	45	25	6	38
1 即時性全身反応	152	126	18				8
1A アナフィラキシー	60	49	6				5
1B 全身蕁麻疹	92	77	12				3
2 脳炎、脳症	6	3	3				
3 けいれん	61	31	25	4	1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	11	3	6	1	1		
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1012	492	494	16	2	1	7
7 全身の発疹	103	58	38	5	1		1
8 39℃以上の発熱	289	198	83	4	2	1	1
9 その他の異常反応	57	49	5			1	2
10 基準外報告	671	389	227	15	18	3	19
10A 局所反応（発赤腫脹等）	474	263	164	15	11	3	18
10B 全身反応（発熱等）	160	102	55		2		1
10C その他	37	24	8		5		

第2-2表

D P T

年齢別 (男女別)

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	2362	377	522	611	357	166	117	212
1 即時性全身反応	152	44	28	22	9	11	1	37
1A アナフィラキシー	60	5	7	8	5	7	1	27
1B 全身蕁麻疹	6	39	21	14	4	4		10
2 脳炎、脳症	6	2	2		1		1	
3 けいれん	61	27	17	7	3	2	4	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	11	2	4	2				3
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1012	60	207	346	210	98	61	30
7 全身の発疹	103	55	15	13	8	3	1	8
8 39℃以上の発熱	289	77	95	51	27	8	12	19
9 その他の異常反応	57	7	8	11	1	2	1	27
10 基準外報告	671	103	146	159	98	42	36	87
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	474	59	91	124	72	34	30	64
10B 全身反応 (発熱等)	160	29	48	28	23	8	6	18
10C その他	37	15	7	7	3			5

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1402	204	299	385	221	110	77	106
1 即時性全身反応	82	28	14	13	6	5	1	15
1A アナフィラキシー	27	2	3	5	3	3	1	10
1B 全身蕁麻疹	55	26	11	8	3	2		5
2 脳炎、脳症	5	2	1		1		1	
3 けいれん	23	8	4	4	1	2	3	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	7	1	2	2				2
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	667	32	132	230	144	63	44	22
7 全身の発疹	52	28	7	6	4	1	1	5
8 39℃以上の発熱	170	44	56	32	16	6	7	9
9 その他の異常反応	31	5	5	7		2		12
10 基準外報告	365	56	78	91	49	31	20	40
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	266	32	54	72	36	23	18	31
10B 全身反応 (発熱等)	77	13	20	15	11	8	2	8
10C その他	22	11	4	4	2			1

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	960	173	223	226	136	56	40	106
1 即時性全身反応	74	20	14	9	3	6		22
1A アナフィラキシー	33	3	4	3	2	4		17
1B 全身蕁麻疹	41	17	10	6	1	2		5
2 脳炎、脳症	1		1					
3 けいれん	36	17	13	3	2		1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	4	1	2					1
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	345	28	75	116	66	35	17	8
7 全身の発疹	49	25	8	7	4	2		3
8 39℃以上の発熱	117	31	39	19	11	2	5	10
9 その他の異常反応	27	3	3	4	1		1	15
10 基準外報告	307	48	68	68	49	11	16	47
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	208	27	37	52	36	11	12	33
10B 全身反応 (発熱等)	83	16	28	13	12		4	10
10C その他	16	5	3	3	1			4

第2-3表

D P T

予後別 (回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	2362	410	6	4	129	11	589	1201
1 即時性全身反応	152	39			14	1	37	61
1A アナフィラキシー	60	16			7	1	14	22
1B 全身蕁麻疹	92	23			7		23	39
2 脳炎、脳症	6		1		5			
3 けいれん	61	3		1	35	3	6	13
4 運動障害								
5 その他の神経障害	11	2			7		1	1
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1012	151		1	10		292	558
7 全身の発疹	103	30			6		18	49
8 39℃以上の発熱	289	65	1	1	17	1	49	155
9 その他の異常反応	57	11	2		10	1	16	17
10 基準外報告	671	109	2	1	25	5	170	347
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	474	84		1	5	5	123	256
10B 全身反応 (発熱等)	160	19			10		42	89
10C その他	37	6	2		10		7	12

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	1595	404		3	102	3	402	681
1 即時性全身反応	119	39			12	1	28	39
1A アナフィラキシー	49	16			6	1	13	13
1B 全身蕁麻疹	70	23			6		15	26
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	39	3		1	26		4	5
4 運動障害								
5 その他の神経障害	7	2			5			
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	649	149		1	9		193	297
7 全身の発疹	82	30			6		12	34
8 39℃以上の発熱	210	65		1	16		34	94
9 その他の異常反応	48	11			9		14	14
10 基準外報告	440	105			18	2	117	198
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	306	81			5	2	83	135
10B 全身反応 (発熱等)	111	19			6		29	57
10C その他	23	5			7		5	6

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	490	5	8		21	7	143	296
1 即時性全身反応	24				1		5	18
1A アナフィラキシー	8							8
1B 全身蕁麻疹	16				1		5	10
2 脳炎、脳症	5		1		4			
3 けいれん	10				5	3	1	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2			1
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	240	2					80	158
7 全身の発疹	15						5	10
8 39℃以上の発熱	44		1		1	1	12	29
9 その他の異常反応	5		2		1	1	1	
10 基準外報告	144	2	2		5	2	42	91
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	102	1				2	30	69
10B 全身反応 (発熱等)	28				2		10	16
10C その他	14	1						6

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3-1表

麻 し ん

日数別

	総 数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総 数	864	429	91	143	190	9	2
1 即時性全身反応	203	190	10	1	2		
1A アナフィラキシー	66	66					
1B 全身蕁麻疹	137	124	10	1	2		
2 脳炎、脳症	5			1	3		1
3 けいれん	75	3	8	30	33	1	
4 運動障害							
5 その他の神経障害	8		3	1	4		
6 その他の異常反応	335	188	42	45	58	2	
6A 発疹	276	144	39	40	52	1	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	46	42	2	1	1		
6C その他	13	2	1	4	5	1	
7 基準外報告	238	48	28	65	90	6	1
7A 全身反応（発熱等）	208	37	26	59	81	4	1
7B その他	30	11	2	6	9	2	

第3-2表

麻しん

年齢別 (男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	864	5	709	89	35	15	11	
1 即時性全身反応	203	2	157	29	11	3	1	
1A アナフィラキシー	66	2	43	12	6	2	1	
1B 全身蕁麻疹	137		114	17	5	1		
2 脳炎、脳症	5		3			2		
3 けいれん	75		65	7	1	1	1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8		7					1
6 その他の異常反応	335	2	277	37	11	5	3	
6A 発疹	276	2	231	28	9	4	2	
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	46		35	8	2	1		
6C その他	13		11	1				1
7 基準外報告	238	1	200	16	12	4	5	
7A 全身反応 (発熱等)	208	1	175	12	12	3	5	
7B その他	30		25	4		1		

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	431	2	354	43	13	10	9	
1 即時性全身反応	96		76	14	3	2	1	
1A アナフィラキシー	34		25	7		1	1	
1B 全身蕁麻疹	62		51	7	3	1		
2 脳炎、脳症	3		2			1		
3 けいれん	45		39	4		1	1	
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3		3					
6 その他の異常反応	164	1	135	18	4	3	3	
6A 発疹	134	1	112	13	4	2	2	
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	23		17	5		1		
6C その他	7		6					1
7 基準外報告	120	1	99	7	6	3	4	
7A 全身反応 (発熱等)	100	1	83	4	6	2	4	
7B その他	20			3		1		

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	433	3	355	46	22	5	2	
1 即時性全身反応	107	2	81	15	8	1		
1A アナフィラキシー	32	2	18	5	6	1		
1B 全身蕁麻疹	75		63	10	2			
2 脳炎、脳症	2		1			1		
3 けいれん	30		26	3	1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5		4					1
6 その他の異常反応	171	1	142	19	7	2		
6A 発疹	142	1	119	15	5	2		
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	23		18	3	2			
6C その他	6		5	1				
7 基準外報告	118		101	9	6	1	1	
7A 全身反応 (発熱等)	108		92	8	6	1	1	
7B その他	10		9	1				

第3-3表

麻しん 予後別 (回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	864	200	5	5	159	6	159	330
1 即時性全身反応	203	75		1	24		32	71
1A アナフィラキシー	66	21			14		10	21
1B 全身蕁麻疹	137	54		1	10		22	50
2 脳炎、脳症	5			2		2		1
3 けいれん	75	7	1		40		10	17
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8				4	2		2
6 その他の異常反応	335	72	1	1	38		76	147
6A 発疹	276	64		1	28		61	122
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	46	7			3		14	22
6C その他	13	1	1		7		1	3
7 基準外報告	238	46	3	1	53	2	41	92
7A 全身反応 (発熱等)	208	42	2	1	48	2	38	75
7B その他	30	4	1				3	17

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	665	197		3	123	2	120	220
1 即時性全身反応	167	72		1	22		27	45
1A アナフィラキシー	57	20			14		8	15
1B 全身蕁麻疹	110	52		1	8		19	30
2 脳炎、脳症	1					1		
3 けいれん	61	7			34		7	13
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2			1
6 その他の異常反応	252	72		1	27		55	97
6A 発疹	215	64		1	20		45	85
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	29	7			2		9	11
6C その他	8	1			5		1	1
7 基準外報告	181	46		1	38	1	31	64
7A 全身反応 (発熱等)	156	42		1	35	1	29	48
7B その他	25	4			3		2	16

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	103		5	2	24	3	23	46
1 即時性全身反応	11						3	8
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	9						2	7
2 脳炎、脳症	4			2		1		1
3 けいれん	8		1		3		2	2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5				3	1		1
6 その他の異常反応	35		1		6		11	17
6A 発疹	27				4		9	14
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	4						2	2
6C その他	4		1		2			1
7 基準外報告	40		3		12	1	7	17
7A 全身反応 (発熱等)	36		2		10	1	6	17
7B その他	2		1				1	

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風 し ん

日数別

	総 数	24日以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総 数	442	314	44	26	38	17	3
1 即時性全身反応	126	123	2				1
1A アナフィラキシー	51	50					1
1B 全身蕁麻疹	75	73	2				
2 脳炎、脳症	1					1	
3 けいれん	10	5	2		3		
4 運動障害	1	1					
5 その他の神経障害	8	4	1	2		1	
6 その他の異常反応	206	115	32	15	28	14	2
6A 発疹	69	48	8	5	6	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	69	49	14	5	1		
6C その他	68	18	10	5	21	12	2
7 基準外報告	90	66	7	9	7	1	
7A 全身反応（発熱等）	28	15	2	5	5	1	
7B その他	62	51	5	4			

第4-2表

風しん

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	442	5	83	79	50	23	140	59	3
1 即時性全身反応	126	1	23	30	23	13	21	15	
1A アナフィラキシー	51		8	14	7	7	8	7	
1B 全身蕁麻疹	75	1	15	16	16	6	13	8	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	10		4	4	1			1	
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	8				2			6	
6 その他の異常反応	206	3	43	40	21	6	70	20	3
6A 発疹	69	1	22	19	10	4	7	5	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	69		2	8	5	2	45	7	
6C その他	68	2	19	13	6		18	8	2
7 基準外報告	90	1	12	5	3	4	48	17	
7A 全身反応(発熱等)	28		11	4	1	3	4	5	
7B その他	62	1	1	1	2	1	44	12	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	192		43	33	26	14	49	24	3
1 即時性全身反応	55		9	13	14	10	4	5	
1A アナフィラキシー	17		3	5	2	6	1		
1B 全身蕁麻疹	38		6	8	12	4	3	5	
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	7		3	2	1			1	
4 運動障害									
5 その他の神経障害	1							1	
6 その他の異常反応	84		22	15	8	2	24	10	3
6A 発疹	33		11	9	5	2	2	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	21		1	1			16	3	
6C その他	30		10	5	3		6	4	2
7 基準外報告	45		9	3	3	2	21	7	
7A 全身反応(発熱等)	20		9	2	1	2	4	2	
7B その他	25			1			17	5	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	250	5	40	46	24	9	91	35	
1 即時性全身反応	71	1	14	17	9	3	17	10	
1A アナフィラキシー	34		5	9	5	1	7	7	
1B 全身蕁麻疹	37	1	9	8	4	2	10	3	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	3		1	2					
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	7				2			5	
6 その他の異常反応	122	3	21	25	13	4	46	10	
6A 発疹	36	1	11	10	5	2	5	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	48		1	7	5	2	29	4	
6C その他	38	2	9	8	3		12	4	
7 基準外報告	45	1	3	2		2	27	10	
7A 全身反応(発熱等)	8		2	2		1		3	
7B その他	37	1	1			1	27	7	

第4-3表

風 し ん 予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	442	80			87	5	76	194
1 即時性全身反応	126	38			30	2	24	32
1A アナフィラキシー	51	16			16	2	7	10
1B 全身蕁麻疹	75	22			14		17	22
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	10				5		2	3
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	8				3		1	4
6 その他の異常反応	206	26			37	3	31	109
6A 発疹	69	17			5	2	15	30
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	69	5					10	54
6C その他	68	4			32	1	6	25
7 基準外報告	90	15			11		18	46
7A 全身反応 (発熱等)	28	6			9		5	8
7B その他	62	9			2		13	38

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	318	79			66	2	53	118
1 即時性全身反応	113	37			28	2	20	26
1A アナフィラキシー	47	16			15	2	6	8
1B 全身蕁麻疹	66	21			13		14	18
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	7				3		2	2
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	2				2			
6 その他の異常反応	127	26			25		17	59
6A 発疹	51	17			4		9	21
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	39	5					6	28
6C その他	37	4			21		2	10
7 基準外報告	67	15			7		14	31
7A 全身反応 (発熱等)	19	6			5		3	5
7B その他	48	9			2		11	26

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	53				15	3	19	16
1 即時性全身反応	4						3	1
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5				1		1	3
6 その他の異常反応	33				10	3	11	9
6A 発疹	13				1	2	5	5
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	5						2	3
6C その他	15				9	1	4	1
7 基準外報告	10				3		4	3
7A 全身反応 (発熱等)	7				3		2	2
7B その他	3						2	1

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表

日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	825	611	153	26	17	14	4
1 即時性全身反応	252	224	26	1	1		
1A アナフィラキシー	122	119	3				
1B 全身蕁麻疹	130	105	23	1	1		
2 脳炎、脳症	32	1	7	9	6	7	2
3 けいれん	45	27	11	2	4	1	
4 運動障害	3	1				2	
5 その他の神経障害	25	14	3	5	2	1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	12	10	2				
7 全身の発疹	44	30	13				1
8 39℃以上の発熱	161	107	48	3	3		
9 その他の異常反応	65	56	6	1		1	1
10 基準外報告	186	141	37	5	1	2	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	77	61	15	1			
10B 全身反応（発熱等）	67	53	11	2		1	
10C その他	42	27	11	2	1	1	

第5-2表
日本脳炎
総数

年齢別(男女別)

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	825	7	12	14	273	162	196	161
1 即時性全身反応	252	3	5	2	74	51	65	52
1A アナフィラキシー	122	1	2	1	23	22	35	38
1B 全身蕁麻疹	130	2	3	1	51	29	30	14
2 脳炎、脳症	32				7	6	8	11
3 けいれん	45		1	1	20	7	8	8
4 運動障害	3		1	1				1
5 その他の神経障害	25	1		1	6	1	2	14
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12				4	2	4	2
7 全身の発疹	44	1		2	19	6	11	5
8 39℃以上の発熱	161	1	2	2	73	47	31	5
9 その他の異常反応	65				11	11	22	21
10 基準外報告	186	1	3	5	59	31	45	42
10A 局所反応(発赤腫脹等)	77	1	2	2	27	12	16	17
10B 全身反応(発熱等)	67		1	3	22	15	16	10
10C その他	42				10	4	13	15

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	384	4	5	3	132	80	89	71
1 即時性全身反応	116	2			37	23	29	25
1A アナフィラキシー	52				9	9	15	19
1B 全身蕁麻疹	64	2			28	14	14	6
2 脳炎、脳症	17				3	5	5	4
3 けいれん	25		1	1	11	3	4	5
4 運動障害	2		1					1
5 その他の神経障害	9	1			3			5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1				1			
7 全身の発疹	23			1	10	3	7	2
8 39℃以上の発熱	80	1	1		37	25	12	4
9 その他の異常反応	28				5	6	9	8
10 基準外報告	83		2	1	25	15	23	17
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31		1		9	6	10	5
10B 全身反応(発熱等)	32		1	1	11	6	8	5
10C その他	20				5		5	7

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	441	3	7	11	141	82	107	90
1 即時性全身反応	136	1	5	2	37	28	36	27
1A アナフィラキシー	70	1	2	1	14	13	20	19
1B 全身蕁麻疹	66		3	1	23	15	16	8
2 脳炎、脳症	15				4	1	3	7
3 けいれん	20				9	4	4	3
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	16			1	3	1	2	9
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	11				3	2	4	2
7 全身の発疹	21	1		1	9	3	4	3
8 39℃以上の発熱	81		1	2	36	22	19	1
9 その他の異常反応	38				6	5	13	13
10 基準外報告	103	1	1	4	34	16	22	25
10A 局所反応(発赤腫脹等)	46	1	1	2	18	6	6	12
10B 全身反応(発熱等)	35			2	11	9	8	5
10C その他	22				5		8	8