

第5-3表

日本脳炎

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	77	7		1	18	3	19	29
1 即時性全身反応	17	2		1	5		4	6
1A アナフィラキシー	7				3		1	3
1B 全身蕁麻疹	11	2		1	2		3	3
2 脳炎、脳症	5				2	1		2
3 けいれん	7				3	1	2	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5				2			3
6 局所の異常腫脹（肘を越える）								
7 全身の発疹	5				2		2	1
8 39℃以上の発熱	19	3			1	1	4	10
9 その他の異常反応	7	1			2		4	
10 基準外報告	11	1			1		3	6
10A 局所反応（発赤腫脹等）	3						1	2
10B 全身反応（発熱等）	8	1			1		2	4
10C その他								

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	53	7		1	12		14	19
1 即時性全身反応	15	2		1	5		4	3
1A アナフィラキシー	6				3		1	2
1B 全身蕁麻疹	9	2		1	2		3	1
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	4				2		1	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				1			1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）								
7 全身の発疹	4				1		2	1
8 39℃以上の発熱	14	3			1		2	8
9 その他の異常反応	6	1			1		4	
10 基準外報告	7	1					1	5
10A 局所反応（発赤腫脹等）	1							1
10B 全身反応（発熱等）	6	1					1	4
10C その他								

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	17				6	3	2	6
1 即時性全身反応	2							2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	2							2
2 脳炎、脳症	4				1	1		2
3 けいれん	2				1	1		
4 運動障害								
5 その他の神経障害	2				1			1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）								
7 全身の発疹	1				1			
8 39℃以上の発熱	3					1	1	1
9 その他の異常反応	1				1			
10 基準外報告	2				1		1	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	1						1	
10B 全身反応（発熱等）	1				1			
10C その他								

（注）回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

ポリオ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	19	7	7	2		1	2
1 急性灰白髄炎（麻痺）	3		2				1
1A 免疫不全のない者	2		1				1
1B 免疫不全のある者							
1C ワクチン服用者との接触者	1		1				
2 その他の異常反応	3	1	1	1			
3 基準外報告（全身反応）	13	6	4	1		1	1

第6-2表

ポリオ

年齢別（男女別）

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	19	8	5	1	1	1	2	1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	3		1				1	1
1A 免疫不全のない者	2		1				1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	3	1	1	1				
3 基準外報告（全身反応）	13	7	3		1	1	1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	15	6	4	1	1		2	1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	3		1				1	1
1A 免疫不全のない者	2		1				1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1							1
2 その他の異常反応	3	1	1	1				
3 基準外報告（全身反応）	9	5	2		1		1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	4	2	1			1		
1 急性灰白髄炎（麻痺）								
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応								
3 基準外報告（全身反応）	4	2	1			1		

第6-3表

ポリオ

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	19				1	2	7	9
1 急性灰白髄炎（麻痺）	3						2	1
1A 免疫不全のない者	2						1	1
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応	3				1		1	1
3 基準外報告（全身反応）	13					2	4	7

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	9				1		4	4
1 急性灰白髄炎（麻痺）	1						1	
1A 免疫不全のない者	1						1	
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者								
2 その他の異常反応	3				1		1	1
3 基準外報告（全身反応）	5						2	3

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	6					2	2	2
1 急性灰白髄炎（麻痺）	1						1	
1A 免疫不全のない者								
1B 免疫不全のある者								
1C ワクチン服用者との接触者	1						1	
2 その他の異常反応								
3 基準外報告（全身反応）	5					2	1	2

（注） 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。





第7-3表

B C G

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	90				7	3	42	38
1 腋窩リンパ節腫脹 (1 cm以上)	53				2	1	24	26
2 接種局所の膿瘍	7						2	5
3 骨炎、骨髄炎	1				1			
4 皮膚結核	10				3	1	6	
5 全身性播種性BCG感染症	1				1			
6 その他の異常反応	10					1	6	3
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	4						3	1
6B 急性の局所反応	1						1	
6C その他	5					1	2	2
7 基準外報告	8						4	4
7A 局所反応 (基準以外の反応)	4						2	2
7B 全身反応 (発熱等)	4						2	2
7C その他								

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	23				4		15	4
1 腋窩リンパ節腫脹 (1 cm以上)	13				2		8	3
2 接種局所の膿瘍	1						1	
3 骨炎、骨髄炎								
4 皮膚結核	2				1		1	
5 全身性播種性BCG感染症	1				1			
6 その他の異常反応	1						1	
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹								
6B 急性の局所反応	1						1	
6C その他								
7 基準外報告	5						4	1
7A 局所反応 (基準以外の反応)	3						2	1
7B 全身反応 (発熱等)	2						2	
7C その他								

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	45				3	3	22	17
1 腋窩リンパ節腫脹 (1 cm以上)	26					1	14	11
2 接種局所の膿瘍	2							2
3 骨炎、骨髄炎	1				1			
4 皮膚結核	7				2	1	4	
5 全身性播種性BCG感染症								
6 その他の異常反応	7					1	4	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	4						3	1
6B 急性の局所反応								
6C その他	3					1	1	1
7 基準外報告	2							2
7A 局所反応 (基準以外の反応)	1							1
7B 全身反応 (発熱等)	1							1
7C その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

## 第8-1表

## インフルエンザ

## 日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	41	17	20	2		1	1
1 即時性全身反応	6	6					
1A アナフィラキシー	1	1					
1B 全身蕁麻疹	5	5					
2 脳炎、脳症	3		3				
3 けいれん	1	1					
4 運動障害	1						1
5 その他の神経障害	5	2	2			1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	2		2				
7 全身の発疹	4		3	1			
8 39℃以上の発熱	6	2	3	1			
9 その他の異常反応	2	2					
10 基準外報告	11	4	7				
10A 局所反応（発赤腫脹等）							
10B 全身反応（発熱等）	8	2	6				
10C その他	3	2	1				



第8-2表

インフルエンザ

年齢別 (男女別)

総数

総数	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~90歳	90歳以上
41		17	10	3	4	4	3
1 即時性全身反応	6	3	1	1	1		
1A アナフィラキシー	1				1		
1B 全身蕁麻疹	5	3	1	1			
2 脳炎、脳症	3	1			1	1	
3 けいれん	1		1				
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	5	2	3				
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	2	1	1				
7 全身の発疹	4	1	2				1
8 39℃以上の発熱	6	2				3	1
9 その他の異常反応	2	1		1			
10 基準外報告	11	6	2	1	1		1
10A 局所反応 (発赤腫脹等)							
10B 全身反応 (発熱等)	8	4	2		1		1
10C その他	3	2		1			

男

総数	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~90歳	90歳以上
14		5	5	1	2	1	
1 即時性全身反応	2		1		1		
1A アナフィラキシー	1		1		1		
1B 全身蕁麻疹	1						
2 脳炎、脳症	1	1					
3 けいれん							
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1		1				
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)							
7 全身の発疹	1		1				
8 39℃以上の発熱	2	1				1	
9 その他の異常反応	1			1			
10 基準外報告	6	3	2		1		
10A 局所反応 (発赤腫脹等)							
10B 全身反応 (発熱等)	5	2	2		1		
10C その他	1	1					

女

総数	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~90歳	90歳以上
27		12	4	2	2	3	3
1 即時性全身反応	4	3		1			
1A アナフィラキシー							
1B 全身蕁麻疹	4	3		1			
2 脳炎、脳症	2				1	1	
3 けいれん	1		1				
4 運動障害	1				1		
5 その他の神経障害	4	2	2				
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	2	1	1				
7 全身の発疹	3	2					1
8 39℃以上の発熱	4	1				2	1
9 その他の異常反応	1	1					
10 基準外報告	5	3		1			1
10A 局所反応 (発赤腫脹等)							
10B 全身反応 (発熱等)	3	2					1
10C その他	2	1		1			

第8-3表

インフルエンザ  
総数

予後別 (回復している・回復していない別)

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	41		4		8	2	13	14
1 即時性全身反応	6				1		4	1
1A アナフィラキシー	1						1	
1B 全身蕁麻疹	5				1		3	1
2 脳炎、脳症	3		1		2			
3 けいれん	1							1
4 運動障害	1						1	
5 その他の神経障害	5					1	2	2
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	2							2
7 全身の発疹	4						2	2
8 39℃以上の発熱	6		1		3		1	1
9 その他の異常反応	2		1		1			
10 基準外報告	11		1		1	1	3	5
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)	8		1			1	2	4
10C その他	3				1		1	1

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	22				5		10	7
1 即時性全身反応	3				1		2	
1A アナフィラキシー	1				1			
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1							1
4 運動障害	1						1	
5 その他の神経障害	4						2	2
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1							1
7 全身の発疹	3						2	1
8 39℃以上の発熱	3				2			1
9 その他の異常反応	1				1			
10 基準外報告	5				1		3	1
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)	3				1		2	
10C その他	2						1	1

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	7		1		3		1	2
1 即時性全身反応	1						1	
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	1						1	
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん								
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害								
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)								
7 全身の発疹								
8 39℃以上の発熱	1		1					
9 その他の異常反応								
10 基準外報告	3				1			2
10A 局所反応 (発赤腫脹等)								
10B 全身反応 (発熱等)	2							2
10C その他	1				1			

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。