資料番号
7

MRIによる筋の機能評価検査

新ID			病院名	旧ID	年齢	ストックホルム・ワークショップスケール							症度分類								MRI所見								MRIよりみた末梢神経障害		MRIよりみた重症度分類	握力（最初に2回の平均）		MRI所見
						本人訴え					医師確認																							
						最も悪い時期																												
						昭和「1」 平成「2」	年	月頃	末梢循環障害	末梢神経障害	末梢循環障害	末梢神経障害	VS	VL	NS	NL	初診年	SWS(R)	SWS(N)	備考	side	extensor	supinator	FCU	Interosseous	hypothenar	MA(inter osseous)	others				左	右	side
1	1 01	T	徳島	101	67	2	14	1	2	1	0	1	2	3	2	2	14	2→0	3	巧緻性低下、変更N1→3	left	-	-	-	MA±	-	-	-	Ulnar		1	21	25	left
1	1 02	T	徳島	102	62				0	2	0	2	2	3	3	3	14	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	-	-	-	-	-	-	-			0	18	19	left
1	1 03	T	徳島	104	64				3	2	3	2	3	3	3	3	14	2→2(右)	3	巧緻性低下、変更R3→2、N2→3	left	-	-	-	MA±	high++	-	-	Ulnar		2	24	10	left
1	1 04	T	徳島	105	62				0	0	0	1	2	2	3	2	15	0	2	変更N1→2	right	-	-	-	-	-	-	-			0	20	30	right
1	1 05	T	徳島	106	65	2	11		2	2	0	2	1	2	3	2	11	2→0	2		left	-	-	-	-	-	-	-			0	28	24	left
1	1 06	T	徳島	107	63				0	2	0	2	2	3	3	3	14	0	2		right	-	-	-	-	-	-	thenar high+	Median		1	41	44	right
1	1 07	T	徳島	108	65				0	1	0	1	2	3	2	2	14	0	2	変更N1→2	left	-	-	-	-	-	-	-			0	26	24	left
1	1 08	T	徳島	109	65						0	2	1	2	3	2	11	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	-	-	-	-	-	-	-			0	31	24	left
1	1 09	T	徳島	110	54					3	0	2	2	3	3	3	14	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	high±	-	-	-	-	-	-	Radial		1	27	24	left
1	1 10	T	徳島	112	54						0	2	2	3	2	3	14	0	2		right	-	-	-	-	high±	-	-	Ulnar		1	28	30	right
1	1 11	T	徳島	113	65							2	1	0	3	2	16	0	2		left	high-	-	-	-	-	-	-	Radial		1	28	24	left
1	1 12	T	徳島	114	55						0	2	2	2	3	2	12	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	right	high+	-	-	-	-	-	thenar high+	Radial	Median	2	25	22	right
1	1 13	T	徳島	115	57						0	2	3	3	2	2	15	0	2		left	-	-	-	-	-	-	-			0	29	30	left
1	1 14	T	徳島	116	59						0	2	1	1	3	3	16	0	2		right	-	-	-	-	-	-	-			0	30	30	right
1	1 15	T	徳島	117	52						0	1	1	1	3	1	16	0	2	変更N1→2	right	-	-	-	-	-	-	-			0	36	40	right
1	1 16	T	徳島	118	56						0	2	1	2	2	2	16	0	1	変更N2→1	right	-	-	-	-	-	-	-			0	37	40	right
1	1 17	T	徳島	119	54						0	2	1	2	1	2	16	0	2		right	-	-	-	-	-	-	-			0	30	28	right
1	1 18	T	徳島	120	52				3	1	1	1	3	3	3	2	15	3→1	2	変更N1→2	left	-	-	-	-	-	-	-			0	40	31	left
1	1 19	T	徳島	121	67						0	2	2	3	3	2	12	0	2		right	-	-	-	-	-	-	-			0	25	30	right
1	1 20	T	徳島	122	50				2	2	0	2	2	3	2	1	16	3	2	変更R0→3	left	-	-	-	-	-	-	FCR high++	Median		2	29	30	left
1	1 21	T	徳島	123	64						0	2	2	2	2	3	12	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	-	-	-	-	-	-	-			0	28	27	left
1	1 22	T	徳島	124	64							1	1	1	3	2	15	0	2	変更N1→2	left	-	-	-	-	MA-	-	-	Ulnar		1	30	27	left
1	1 23	T	徳島	125	65	1	60		2	2	2	2	3	3	2	2	16	2	2		right	-	-	-	-	-	-	-			0	25	32	right
1	1 24	T	徳島	126	64				2	1	2	1	2	2	1	2	16	2	1		left	-	-	-	-	-	-	-			0	35	34	left
1	1 25	T	徳島	127	63							1	1	2	1	3	16	0	2	変更N1→2	right	-	-	-	-	-	-	thenar high±	Median		1	21	27	right
1	1 26	T	徳島	128	57	2	12		2		2		2	3	1	3	13	2(左)	2		right	-	-	-	-	-	-	-			0	23	23	right
1	1 27	T	徳島	129	60				2	2	2	2	3	3	2	3	13	2(左)	2		right	-	-	-	MA-	-	-	-	Ulnar		1	19	18	right
1	1 28	T	徳島	130	56							1	2	2	2	3	12	0	1		left	-	-	-	-	-	-	FCR high-	Median		2	24	26	left
1	1 29	I	岩見沢	B−1	64	1	60	11	3	2	3	2	3	3	2	3					right	-	-	-	-	-	-	-			0	16	15	right
1	1 30	I	岩見沢	B−2	61	2	8	11	3	2	未確認	2	3	3	2	3					left	-	-	-	-	-	-	-			0	15	15	left
1	1 31	I	岩見沢	B−3	59	2	13	12	2	0	3	0	2	3	2	3					left	-	-	-	-	-	-	-			0	36	41	left
1	1 32	I	岩見沢	B−4	68	1	56	6	3	3	3	3	3	-	2	-					right	-	-	-	-	-	-	-			0	12	10	right
1	1 33	I	岩見沢	C−6	67	2	3		2	2	2	2	2	3	2	2					施行せず													施行せず
1	2 01	T	徳島	103	63				0	2	0	2	2	2	2	2	14	0	3	巧緻性低下、変更N2→3	left	-	-	-	-	-	-	-			0	27	26	left
1	2 02	T	徳島	111	58	2	14	10	3	1	3	1	3	2	2	2	15	3	2	変更N1→2	left	-	-	-	-	-	-	-			0	23	24	left
1	2 03	I	岩見沢	B−8	55	1	56		3	2	3	2	2	-	2	-					left	-	-	-	-	-	-	-			0	33	36	left
1	2 04	I	岩見沢	C−1	64	1	60		3	2	2	2	3	3	2	2					right	-	-	-	-	-	-	-			0	21	19	right
1	2 05	B	美唄	1	62	1	59	7	0	2	0	2	2	1	2	1					right	-	-	-	-	-	-	-			0	26	23	right
1	2 06	B	美唄	3	67	1	60		0	2	0	2	2	1	3	2					left	-	T1,T2 high	-	MA++ T1,T2hig	-	-	-	Radial	Ulnar	2	20	15	left
1	2 07	B	美唄	5	60	1	40	10	0	3	0	3	2	1	3	3					left	-	-	-	-	-	-	-			0	18	18	left
1	2 08	B	美唄	6	67	1	59	12	1	3	1	3	2	1	3	3					left	-	-	-	MA++ T1,T2hig	-	-	flexors MA++T1,T2	Ulnar	Median	2	3	18	left
1	2 09	B	美唄	7	62	1	61	8	2	2	0	2	2	1	3	2					left	-	-	-	-	-	-	-			0	19	15	left
1	2 10	B	美唄	9	63	1	60	1	2	3	0	3	2	1	3	3					right	-	-	-	-	-	-	-			0	22	22	right
1	2 11	B	美唄	11	61	2	17	1	3	3	3	3	3	3	3	3					right	-	-	-	-	-	-	-			0	26	25	right
1	2 12	B	美唄	12	69	1	60	9	0	2	0	2	2	1	3	3					right	-	-	-	-	-	-	Thenar T2 high	Median		1	23	17	right
1	3 01	I	岩見沢	C−2	72	2	1		2	2	2	2	3	2	1	0					left	-	-	-	-	-	-	-			0	38	39	left
1	3 02	I	岩見沢	C−4	72	2	1		2	2	2	2	2	2	2	2					left	-	T1,T2high fa	-	-	-	-	-	Radial		2	14	10	left
1	3 03	I	岩見沢	C−5	77	2	1		2	2	2	2	2	2	2	2					right	-	-	-	-	-	-	-			0	40	40	right
1	3 04	I	岩見沢	B−6	70	2	10		3	2	3	2	2 or 3	3	2	3					right	-	-	-	-	-	-	-			0	15	12	right
1	3 05	I	岩見沢	C−3	73	1	56		3	2	3	1	2	1	2	1					right	-	+	-	-	-	-	-			0	16	11	right
1	3 06	I	岩見沢	C−8	73	1	63		2	2	2	2	3	-	2	-					left	-	-	-	-	-	-	-			0	21	19	left
1	3 07	B	美唄	2	71	1	62	10	2	3	0	3	2	1	2	1					left	-	-	-	-	-	-	-			0	20	21	left
1	3 08	B	美唄	4	70	1	61	11	2	3	2	3	3	3	2	2					right	-	T1,T2high	-	MA++ T1,T2hig	-	-	DRUj volar ganglion	Radial	Ulnar	2	18	21	right
1	3 09	B	美唄	8	71	1	60	1	2	2	2	2	2	1	3	2					left	-	-	-	-	-	-	-			0	20	21	left
1	3 10	B	美唄	10	72	1	61	3	0	2	0	2	2	1	2	1					left	-	-	-	-	-	-	-			0	15	22	left
1	3 11	B	美唄	13	71				0	2	0	2	2	1	1	1					right	-	-	-	-	-	-	-			0	24	25	right
			岩見沢	B−5	66	2	7		3	2	3	2	3	2	3	2					right	-	-	-	-	-	-	-						right
			岩見沢	B−7	64	1	60		3	2	3	2	2	-	2	-					left	-	-	-	-	-	-	-						left
			岩見沢	C−7	64	2	1		2	2	2	2	2	1	2	3					right	-	-	-	T2 high	-	-	-	Ulnar					right

症度	症例数	握力低下（両側）	
0	20	5	除外症例を除く
1	8	2	美唄岩見沢では全般に握力低下例多い
2	4	3	

除外症例を含め症度2の8例中7例に握力低下あり

（徳島）
註釈1：SWSの症度は再検討の結果に加え、巧緻性検査の結果を考慮して一部変更した
註釈2：SWS(R)で、例えば「2→0」の意味は「過去には2であったが現在は0である」ことを表す
註釈3：585通達にもとずくV・Nの症度分類は直近の診断書（1年以内のもの）を元にして行った
註釈4：ID 122 は冬期に入ってレイノー現象がしばしば出現しているのでSWS(R)3とした
註釈5：SWS(R)の(右)は右側のみで発現することを表す　左は左のみ