

識別番号 B03-276 2003年4月4日

担当医等の意見	報告企業の意見
<p>インフルエンザB)に対して、投与前に下肢痛なく、服用開始2日目朝より、症状出現し、解熱は認められるも、下肢痛は次第に増強してきており、本剤との因果関係を強く示唆する所見と思われる。 服用3日目、朝、服用して来院され、中止指示後、速やかに症状は消失している。 歩行障害は、両下肢痛の随伴/二次的症狀と考える。</p>	<p>本剤投与後に発現したことより、本剤との関連性を否定することはできないが、インフルエンザが症状において関節痛等の疼痛が知られていることより、原疾患による影響も考えられる。</p>
<p>処置と今後の対策</p>	<p>参考事項 MCN 331466</p>
<p>使用上の注意の記載状況等</p>	

識別番号 B03-392 2003年4月8日

担当医等の意見

インフルエンザ様疾患による高熱、食欲不振、脱水が著しかったため、嘔吐、傾眠は原疾患によるもの、薬剤性のもの、いずれの可能性もあると考えられた。しかし本剤内服後に症状が出現したことから、特に本剤の関与を疑った。嘔吐については補液のみで軽快し、原疾患によるものが考えられ本剤は関与の可能性があるものの、明らかではない。傾眠に関しては原疾患の経過と比較して、本剤中止後に速やかに回復したことを考えると、おそらく関連ありと考えられた。

報告企業の意見

処置と今後の対策

参考事項

使用上の注意の記載状況等

検査項目名	単位	正常域下限	正常域上限	2003/1/16	2003/1/17	2003/1/18	2003/1/19	2003/1/20	2003/1/21	2003/1/22	2003/1/23
赤血球	$\times 10^4/\text{mm}^3$			489			489				
ヘマトクリット	%			13.4			13.8				
ヘモグロビン	g/dL			40.8			41.0				
白血球	$/\text{mm}^3$			13130			4400				
白血球分画 好中球	%			82.8							
白血球分画 好酸球	%			0.2							
白血球分画 好塩基球	%			0.4							
白血球分画 リンパ球	%			11.9							
白血球分画 単球	%			4.7							
血小板	$\times 10^4/\text{mm}^3$			26.7			29.4				
AST (GOT)	IU	8	38	14							
ALT (GPT)	IU	4	44	14							
LDH	IU	105	210	180							
総ビリルビン	mg/dL			0.5							
BUN	mg/dL	8.0	21.0	8.1			8.8				
血清クレアチニン	mg/dL	0.6	1.2	0.49			0.53				
Na	mEq/L	134	147	136			141				
K	mEq/L	3.5	5.0	3.9			3.9				
Cl	mEq/L	98	108	100			102				
Ca	mEq/L	8.5	10.5	8.9			9.3				
CK (CPK)	IU/L	60	255	47			54				
CRP	mg/dL		0.3	2.1			0.4				
尿糖				-							
尿蛋白				-							
体温	°C			40.6	39.2	37.3	36.7	36.4	36.3	36.5	36.2
脈拍	回/分			100	100	100	94	100	85	95	80
インフルエンザ抗原A			-	-							
インフルエンザ抗原B			-	-							
インフルエンザ A H1N1 抗体			10				80倍				
インフルエンザ A H3N2 抗体			10				40倍				
インフルエンザ B-1抗体			10				10>				

検査項目名	単位	正常域下限	正常域上限	2003/1/24	2003/1/31
赤血球	$\times 10^4/\text{mm}^3$				
ヘマトクリット	%				
ヘモグロビン	g/dL				
白血球	$/\text{mm}^3$				
白血球分画 好中球	%				
白血球分画 好酸球	%				
白血球分画 好塩基球	%				
白血球分画 リンパ球	%				
白血球分画 単球	%				
血小板	$\times 10^4/\text{mm}^3$				
AST (GOT)	IU	8	38		
ALT (GPT)	IU	4	44		
LDH	IU	105	210		
総ビリルビン	mg/dL				
BUN	mg/dL	8.0	21.0		
血清クレアチニン	mg/dL	0.6	1.2		
Na	mEq/L	134	147		
K	mEq/L	3.5	5.0		
Cl	mEq/L	98	108		
Ca	mEq/L	8.5	10.5		
CK (CPK)	IU/L	60	255		
CRP	mg/dL		0.3		
尿糖					
尿蛋白					
体温	°C			36.8	37.0
脈拍	回/分			94	
インフルエンザ抗原A			-		
インフルエンザ抗原B			-		
インフルエンザA H1N1 抗体			10		80倍
インフルエンザA H3N2 抗体			10		40倍
インフルエンザB-1抗体			10		10>