

精神神経系症状

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	シメトレル 服用日付・時刻	異常な行動(有害事象)発 現日付・時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠驚愕症 等の既往	睡眠驚愕症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作用 歴	異常な行動に関 する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたよと言っているのか?)	旧資料 No		
1	C01-3885	10	月	女性	痙攣NOS 嘔吐NOS 不機嫌	2001/4/26	昼寝 2001/4/26 19:30頃 17:00頃 2001/4/26 不明	不明 不明 不明	不明 不明 不明	不明	1日 1日 1日	不明	不明 不明 不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	25		
2	C01-8917	1	歳	男性	傾眠	2001/11/26- 1/30	不明	不明	不明	不明	7日	不明	2001/11/24: 39°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	傾眠傾向。頭部MRI施行(側脳室周囲やや高信号)	26	
3	C02-8872	1	歳	女性	蒼白 意識レベルの低下	2003/1/9- 1/16	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	保育所で昼寝後うとうとして顔面蒼白。しばらくして戻る。1/17昨日同様、保育所で すっとうとうとしていたが、昼寝後顔面蒼白。しばらくして戻る。1/19昼寝から起きな いので起こすと顔面蒼白。 保育所で昼寝後うとうとしてしばらく呼びかけにも反応せず。しばらくして戻る。1/17昨 日同様、保育所ですっとうとうとしていたが、昼寝後反応せず、低血糖も疑い砂糖をな める。しばらくして戻る。1/19昼寝から起きないので起こすと目の焦点があつていな かった。	36	
4	B07000484	1	歳	男性	意識変容状態 痙攣 刺激無反応 泣き 喘息	2007/3/26 3/27	夜 朝	不明	不明	不明	不明	不明	2007/3/26: 39.7°C 3/30:37.7°C	不明	不明	不明	なし	不明	不明	不明	びくびくと痙攣 目をバチバチしており、名前を呼んでも反応しなかった 急に泣き出した	60	
5	C99-19982	2	歳	女性	脳症	2000/1/18 1/19	20:00 不明	不明	不明	不明	21日	不明	2000/1/18: 38.5°C前後 1/19(12: 00):39~ 40°C 1/20(10: 00):39~ 40°C 1/22:38°C 1/24:37.5°C 1/27以降: 38.5~37°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	15分以上の痙攣出現。入院してからずっと入眠しており脳症を疑う。血小板値3.7万に 低下状況からDICを疑う、治療開始。その後の頭部CT撮影にて側頭部から視床にか け梗塞像あり。脳浮腫もみられた。	11	
6	C00-2213	2	歳	女性	痙攣NOS	2000/2/6- 2/11	不明	不明	不明	不明	不明	不明	2000/2/5(発 熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	解熱後、約2~3分の痙攣出現	16	
7	C02-8261	2	歳	女性	間代性痙攣	2003/1/8- 不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	2003/1/8 19:20:39°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	手足のびくつきから始まる。強直性・全身性のけいれんが約30分持続した。救急受診 時、末梢のチアノーゼあり。	35	
8	C02-9348	2	歳	男性	血中クレアチン・ホスホ キナーゼ増加 浮動性めまい	2003/1/13 1/14 1/14(11:30 以降)-1/15	夕方 8:00、11:30 不明	不明	不明	不明	不明	不明	2003/1/13: 40°C以上 1/14昼:38°C 台、19:00: 36°C台	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	0時から9時までの間に嘔吐4回あり。8時過ぎにシメトレル内服直後に嘔吐。19時には 36°C台へ解熱、立つと痛み、歩行できず。患児も「歩けない」と啼泣あり。(起立時の 痛み、開脚時の痛みふらつき、歩行困難出現)	38
9	C00-1834	3	歳	女性	意識レベルの低下 意識レベルの低下 脂質代謝障害NOS	2000/4/1 4/1午前以降 4/6	午前 不明	不明	不明	不明	不明	不明	2000/4/1 前:39.4°C 4/3午前: 38.2°C 4/4午前: 37.4°C 4/7午前: 4/8午後: 37.3°C 4/24:37.3°C	不明	不明	なし	不明	不明	不明	不明	不明	急に暴れたし、尿失禁後昏睡状態になる。 点滴開始後の尿アミド(-)、尿酸(++++)で入院加療となる(後日、尿チルマロ酸高値 23.7μg/mg、正常値3μg/mgと判明)。血糖192mg/dl 顔面蒼白となり眠り出す。たたいもおきず、応答なし。	15
10	C00-2573	3	歳	男性	意識消失NEC 末梢冷感 蒼白 末梢冷感 蒼白	2000/2/19 2/20 2/23 上記以外の 2/20-23	不明 16:00 8:30 不明	不明	不明	不明	不明	不明	2000/2/17: 39.5°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	四肢冷感を伴う 顔面蒼白 四肢冷感を伴う 顔面蒼白	17
11	C01-1290	3	歳	男性	熱性痙攣	1999/1/28	夜	不明	不明	不明	同日	不明	1999/1/28 夕方:39°C 1/30:36- 37°Cに解熱	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	けいれん発現1-2分間	20	
12	C01-1302	3	歳	男性	眼筋麻痺NOS 意識レベルの低下	2001/3/2	18:00	不明	不明	不明	同日 同日	不明	不明	なし	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	1点凝視、ボシヤリとしたconvulsionを認めた	21
13	C03-741	3	歳	男性	痙攣NOS	2003/1/25	夜	不明	不明	不明	2日	不明	2003/1/25 夜:38.5°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	1点凝視、ボシヤリとしたconvulsionを認めた	44	
	B07007523	3	歳	女性	大脳障害	不明(イン フルエンザ発 症第3病日 目)	不明	不明	不明	不明	後遺症	-	第1病日目: 38°C 第2病日目: 38.5°C 第4病日目: 解熱	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	(第3病日:本剤投与前)傾眠がらでありながら、突然開眼し両下肢をバタバタさせたり、 看護師をたいたりと意識レベルの変動があった。その後、強い刺激のときに体 動がみられるのみとなり、3-3-9度式による意識障害レベルは、200と判断した。瞳孔 反射は左右とも保たれ、膝蓋腱反射・アキレス腱反射とも1+、項部硬直などの髄膜刺 激症状はなかったが、バビンスキー反射は陽性だった。入院。		

精神神経系症状

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	シメトレル 服用日付・時刻	異常な行動(有害事象)発 現日付・時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠驚愕症 等の既往	睡眠驚愕症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作 用歴	異常な行動に関 する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたかどうかと言っているのか?)	旧資料 No			
14					脳症		不明	不明	不明	後遺症									入院時の脳波は、全汎性高振幅徐波であり、頭部CTは、脳室の狭小化、脳溝の消失といった脳浮腫像と両側前頭葉の著明な低吸収を示していた。インフルエンザ脳症と診断し、本剤投与開始。 (第4病日)「おはよう」と声をかけても、数秒して「おはよう、おはよう、こんにちは」と相手の言葉を繰り返す反響語のみで、会話は成立しなかった。3・3・9度式による意識障害レベルは、20-30の段階となった。 (第5病日)頭部MRI拡散強調画像では、両側前頭葉皮質下に線状高信号、右中心前回に円形の高信号を認めた。DWIで高信号となった部分はfluid-attenuated inversion recovery (FLAIR)でも僅かに高信号だったが、T2強調画像では異常を見出せなかった。(第7病日)99mTc-ECD-SPECTは、両側前頭前野領域の著明な集積低下があり、発症1年4か月後でも改善はなかった。 (第15病日)座位が可能となり、つまり立ちができるようになったが、目をキョロキョロさせ落ち着かず、感情も不安定だった。 (第17病日)独歩が可能となり、簡単な会話もできるようになったが、一方的であり、意に添わないと物を投げつけたりした。 (第35病日)経口摂取、排泄及び運動機能が、発症前の状態に戻ったため退院。 (4歳時)退院後は、以前から通っている保育園に戻ったが、4歳を過ぎて「かなりしゃべることができるのに、相手の話を聞き取ることができない」、「ルールのある遊びができない」といった問題点が顕著となった。その後、小学校は特殊学級に入学。					
15	C01-2067	4	歳	女性	幻覚NOS	2001/3/19	不明	2001/3/19	21:00	○	×	不明	2時間	不明	2001/3/19 朝:39.4℃、 夕:39.5℃、 21:00: 38.1℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	家族より電話があり「何かが見える」との発現があった	23	
16	B04026544	4	歳	男性	情動障害NOS	2005/3/13- 不明	不明	2005/3/14	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	家族より電話があり「眠っていたが起きて、ニタッとしたり、遠い方向を見ている様で、笑ったりして呼名に反応しない」	54	
17	B05001694	4	歳	男性	錯乱状態 悪夢 幻覚 偶発的過量投与	2002 不明 2002 不明	不明	2002 不明 2002 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	不明 不明 不明 不明	2ヶ月経過しているが、夜に悪夢や幻覚をみることがある	56		
18	B07000483	4	歳	男性	意識変容状態 幻覚 恐怖 喘息	2007/3/26 3/27	夜 朝	2007/3/26	内服約1時間 後	×	○	○	1日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	なし	急に目を覚まし電燈を掃がり、大泣きをした。	59
19	C99-19973	5	歳	男性	幻覚NOS 振戦NEC	2000/1/24	不明	2000/1/24	18:00	不明	不明	不明	1日	不明	2000/1/23: 39℃台	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	脈略のない音動出現。「ペットボトルが入ってくる」「その黄色いのが痛い」など意味不明な発言を認めた。開眼するが意識障害あり。手指振戦	7
20	C03-327	5	歳	男性	幻聴	2003/1/24- 1/25	不明	2003/1/25	11:00頃	×	不明	不明	1日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	会話内容がおかしくなり、意識もうろうとなる。翌1/26 11:00頃まで会話に疎通性がなかった	42
21	04010015	5	歳	男性	譫妄	2004/1/29- 2/2	不明	2004/1/30	朝	不明	不明	不明	1日	不明	2004/1/29(1 6:00):39℃ 2/2:39℃ 2000/2/12 15:30: 37.8℃ 2/13:37℃台	不明	不明	不明	不明	不明	不明	朝、目は開けているが、寝ぼけたような様子で意味のわからないことを話していた。手を上に上げて動かすなどの行動も見られた。	52	
22	C99-19976	6	歳	男性	痙攣NOS	2000/2/12	12:40	2000/2/12	15:30	×	○	不明	6日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	仮眠から覚醒後、上肢硬直、口唇をかんで、眼球前方視する状態が約2分続いた。呼びかけに反応がなかった。	9
23	C02-973	6	歳	女性	意識レベルの低下	2000/1/19- 1/22	不明	2000/1/19	投与開始18 時間後	不明	不明	不明	6日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	応答が鈍いため入院	28
24	C02-1168	6	歳	女性	熱性痙攣	2/8(20:00以 降)-2/10	不明	2002/2/8	21:15	不明	不明	不明	3日	不明	2002/2/8夕 方:39.4℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	有	自宅にて1分間の持続痙攣あり。続いて嘔吐。21:20再受診時、意識混濁持続。2002/2/9傾眠。	30
25	C99-19983	7	歳	女性	振戦NEC 筋脱力NOS 会話障害NEC 意識レベルの低下 筋痛	2000/1/25	11:00、19:00	2000/1/25	22:00	不明	不明	不明	同日	不明	2000/1/25 投与開始時: 39~40℃、 22:30: 38.2℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	22:00検温時右手翼状振戦5~6回	12
26	C01-1887	7	歳	男性	意識レベルの低下 痙攣NOS	2001/3/12	不明	2001/3/13	12:10	○	×	×	2:10	同日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	救急外来、WBC10400、NH3 72に上昇。CRP2.7に上昇。培養から、A型溶連菌出現。ダイアップ施行、consciousness drowsyのまま、12:30、clearに帰る。sleep後、convulsion発生。全身強直性+チアノーゼ。屈曲など明らかconvulsion(-)錯乱状態になり、「バカヤロー」「ぶっ殺す」と言って暴れた。	22
27	C02-8882	8	歳	男性	錯乱状態	1/25(17:30 以降)	不明	2003/1/25	18:00	×	×	×	同日	不明	2003/1/25 2:00:38- 39℃	なし	不明	不明	不明	不明	不明	不明	本剤を服用した小児が発症後1-2日目にインフルエンザ脳症で寝ている間に突然死した。死亡前に特別な症状はなし。	37
28	B04025396	8	歳	男性	脳症	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	死亡	-	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明		

精神神経系症状

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	シメトレル 服用日付・時刻	異常な行動(有害事象)発 現日付・時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠驚愕症 等の既往	睡眠驚愕症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作 用歴	異常な行動に関 する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見たか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたかどうかと言っているのか?)	旧資料 No																								
29	C03-742	9	歳	女性	幻覚NOS	2003/1/30 2/1-2/2	夕食後 不明	2003/2/2	昼	×	不明	不明	2003/1/30 (高熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	2002/2/2座、幻覚。2003/2/4 14:00「テーブルの上の音楽の教科書をとって」と言う が実際には何も無い。 同じ会話をくり返す。変な会話。 不安状態 母におんぶされたがる。スキジップを母に求める。 5/22父親からインフルエンザ後、今でも元気のなさが続いていると言われる	45																								
																						2003/2/2	昼	×	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明							
																						2003/2/2	昼	×	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明					
30	C03-1469	9	歳	男性	無力症	2003/2/13	不明	2003/2/13	不明	不明	不明	不明	2003/2/13: 38.4℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																									
																					2003/2/6	12:00	×	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明							
31	B07002880	9	歳	女性	意識レベルの低下	2007/4/20- 4/24	不明	2007/4/20	23:20	不明	不明	不明	2007/4/19夜 間:39℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	顔色不良、ぐったりしている 父親より「両手をもがくようにしていた」と言われる。本人覚醒しているが、テースと視 線合わず、右方上位を凝視している。氏名・学年の問いかけには答えられるが、「今 日は何月何日か」と問うと「わからん」とゆっくり答える。	48																							
																							2007/4/20	23:20	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明					
32	C02-972	10	歳	女性	意識レベルの低下	2000/1/10- 1/14	不明	2000/1/11	不明(投与か ら12時間後)	不明	不明	不明	2000/1/10 昼:38.6℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アマンタジン投与から12時間後に幻覚を伴って意味不明のことを言い、入院となる。	27																							
33	C02-4300	10	歳	男性	幻覚NOS	2002/1/24- 1/26	不明	2002/1/26	不明	不明	不明	不明	2002/1/24: 39℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	幻覚・幻視が出現した。幻視は、前兆を伴い数分間持続し、「知らないおぼさんが見え る」と訴え、1日に数回認められた。その後も1日1-2回の幻視を認めた。症状が持続す るため、当院小児科を受診。来院時、明らかな神経学的所見を認めなかった。しか し、脳波検査中も幻視が出現した。	34																							
34	C02-9361	10	歳	男性	ジスキネジー	2003/2/17- 2/19	不明	2003/2/19	13:00	×	不明	不明	2003/2/16 (発熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	口腔内の痛みを訴える。左顎下痛、後頭部痛出現、下顎が左方へ偏位。	39																							
35	C03-745	10	歳	男性	痙攣NOS	2003/2/10- 2/13	不明	2003/2/13	12:40	×	×	不明	2003/2/9(発 熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	四肢の不随意運動(choreathetosis様)が出現 嘔吐、その後うつ伏せに倒れ、眼球上転、口から泡をふき強直性けいれんを1分ほど おこし、救急車で搬送。車内で意識は回復したが、傾眠傾向が続いた。 20分ほど持続する幻覚、意識障害が出現、その後回復。	46																							
36	B05006431	10	歳	女性	幻覚	2004/12/13 2004/12/14	夜 不明	2004/12/14	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																								
																						2004/12/14	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明						
37	B06026745	10	歳	女性	意識レベルの低下	2007/2/25- 2/27	不明	2007/3/1	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	目の調節機能(大きくなったり、小さくなったりする)がはじまり、1日に5~10回数回生 じる。	58																							
																							2007/2/25	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明					
38	C01-1124	12	歳	男性	痙攣NOS	2001/2/16	不明	2001/2/16	深夜	○	×	不明	2001/2/16: 39℃台 2/17朝: 38.2℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	熱性痙攣の既往 有	39℃台の発熱、食欲不振あり。トイレに行き、気分が悪くなる。その後ぼーっとしてい た。21:00頃、嘔気。その後眠る。深夜、全身痙攣発作が約2分間発現。	19																						
																								2001/2/16	深夜	○	×	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
39	C02-998	13	歳	女性	意識レベルの低下	1999/2/12	夕方	1999/2/12	服用後20-30 分	×	×	不明	1999/2/12午 前来院時: 39.8℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	目が白目となりショック様となり、数分で消失した	29																						
																								1999/2/12	服用後20-30 分	×	×	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
40	C01-2984	14	歳	男性	向精神薬悪性症候群	不明	不明	1999/3	不明	不明	不明	不明	アマンタジン中 止翌日38℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	アマンタジンを中止した翌日に、突然発熱(38℃)、意識障害(GCS5)が発現し、筋面 縮が増強。Cr599IU/Lに再度上昇。	24																						
41	B05003287	16	歳	意識レベルの低下	2005/3/5	不明	2005/3/5	2回自内服約 3時間後	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																							
																							2005/3/5	2回自内服約 3時間後	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明				
42	B07001016	19	歳	男性	意識消失	2007/3/21- 3/26	不明	2007/3/22	不明	×	不明	不明	2007/3/21: 39℃ 3/22:37℃台	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	ポニーとしていた(後に患者本人に聞いたところ「時々意識がなかった」)	61																						
																								2007/3/26	不明	×	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
43	C02-3035	27	歳	男性	浮動性めまい(回転性 眩暈を除く) 悪寒	1999/2/6	10:00	1999/2/6	15:00	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																						
																								1999/2/6	15:00	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
44	C99-19981	28	歳	女性	人格障害NOS	1999/12/18- 12/21	不明	1999/12/19	22:20	不明	不明	不明	1999/12/17: 40℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																						
																								1999/12/19	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明			
45	B07010392	29	歳	男性	振戦	2003/2/24 2/25-2/27	夕方 朝、夕方	2003/2/28	10:00	×	○	不明	2003/2月下 旬:40℃ 2/28(21: 00):38.2℃ 3/1(6:00): 37.2℃ 3/2(19:00): 36.4℃	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																						
																								2003/2/28	10:00	×	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明				
																								2003/2/28	10:00	×	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明		
																								2003/2/28	16:00	×	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
																								2003/2/28	16:00	×	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	
																								不明	不明	×	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
																								不明	不明	×	○	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明
2002/3	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																								
2002/3	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																								
48	C00-358	33	歳	女性	てんかんNOS	2000/2/28- 3/2(20:00ま で)	不明	2000/3/2	23:00	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明																							
																							2000/3/2	23:00	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明				

精神神経系症状

No	識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	シムトレル 服用日付・時刻	異常な行動(有害事象)発 現日付・時刻	就寝中か否か (就寝中:○、就 寝中じゃない:×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場合、 就寝時刻から発 現までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記憶	睡眠驚愕症 等の既往	睡眠驚愕症 等の家族歴	光に対する 反応	他剤による 「異常な行 動」の副作 用歴	異常な行動に関 する既往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚を見たのか、 親が幻覚を見ていたようだと書いているのか?)	旧資料 No
49	C12583	35	歳	男性	悪性症候群	1998/2/6- 1998/2/10	不明	1998/2/10	不明	不明	10日	不明	1998/2/14: 38.2°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	手の振戦、異常感覚が出現し、その後精神錯乱状態となり入院。入院後、意識障害、筋強直性痙攣、HR140、体温38.2°C、異常発汗を認め、悪性症候群と診断。	1
50	C03-519	37	歳	女性	意識レベルの低下	2003/1/29- 1/31	不明	2003/2/3	不明	不明	3日	不明	2003/1/29 (発熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	「死刑になる」「お金をあげる」等、異常言動出現	43
51	B04008730	39	歳	男性	錯乱状態	2003/1	不明	2003/1	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	51
52	B07009173	39	歳	女性	うつ病 食欲減退	1999/3/1- 3/3	不明	1999/3/3	不明	不明	2日	不明	1999/2/28: 38.4°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	気分不良、うつ状態、食欲不振などの症状出現。「自殺を考えた」などの症状あり、近 医の心療内科を受診。	
53	C00-152	40	歳	女性	神経症NOS うつ病NEC	2000/2/16- 2/19	不明	2000/2/21	夜	×	×	不明	2000/2/16来 院時:39°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	急に不安定、電話をかけまくる、不眠となる。安静にしない。言うことを聞かない。動作 動きづめ、躁の状態となる。	13
54	C99-3537	47	歳	男性	幻覚NOS	1999/1/16- 1999/1/19	不明	1999/1/17	夜	不明	2日	不明	投与開始時: 39~40°C 1999/1/19: 38.3°C	不明	不明	不明	不明	不明	不明	夜、幻覚、変な夢、寝言の独り言を発していたのに家族が気づいた。	4
55	C99-1303	58	歳	男性	譫妄 血尿 筋痛 筋痙攣 歩行異常NOS	1999/1/22- 1999/1/26	不明	1999/1/25	不明	不明	3日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	譫妄状態の為診察、血圧正常、脈拍正常、呼吸正常。補液を行う。歩行困難、筋痙攣 あり。	2
56	B03010920	63	歳	男性	振戦	2004/2/9- 2/12	不明	2004/2/12	不明	不明	7日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	顔面全体がびくびくする動き、及び両上肢がびくびくする動く。足の振戦はなし。15日 頃振戦が最大となる。	50
57	C00-3531	65	歳	女性	ジスキネジーNEC	2000/1/22- 1/25	不明	2000/1/25	不明	不明	27日	不明	2000/1/20 (発熱あり)	不明	不明	不明	不明	不明	不明	体の不随意運動あり。食事するにも不自由(振戦強)。その後も体のふるえがあるた め、日常生活も不自由、話すのでもふるえる。	18
58	C03-153	71	歳	男性	幻覚NOS 譫妄 歩行異常	2003/2/10- 2/16	不明	2003/2/15	不明	不明	15日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	幻覚が出現し、徐々に増悪	40
59	C03-1103	73	歳	女性	譫妄 不眠症	2003/1/21- 1/25	不明	2003/1/28	夜間	○	×	不明	2003/1/21: 39°C台 1/23:36°C台	不明	不明	不明	不明	不明	不明	せん妄が出現し、徐々に増悪 歩行障害が出現し、徐々に増悪。2003/2/18全く歩行不能となったため入院	47
60	B03010286	78	歳	女性	失見当識 大脳萎縮	2004/2/10- 2/12	不明	2004/2/12	不明	不明	不明	不明	37°C台	なし	なし	なし	不明	なし	なし	意味不明の言葉を書いたり、顔の顔がわからなくなった。興奮状態になる、暴れる、大 声で叫ぶ、幻覚といった症状が認められた。	49
61	C99-17282	83	歳	女性	妄想 錯乱	2000/1/4- 2000/1-8	不明	2000/1/8	不明	不明	12日	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	不明	1月頃から軽い近時記憶障害が既に出現。本剤服用後、興奮、幻覚が急に出現。認 知症が顕在化した印象を受けた。3月末でのMRIでは、脳に軽度の萎縮が見られた。	6