

識別番号・報告回数	B-07001162	第2報	一般的名称	ザナミビル水和物	市販後調査中
担当医等の意見			報告企業等の意見		
<p>(自殺願望)リレンザ:否定できない、インフルエンザからの高熱:確実 (激越)リレンザ:否定できない、インフルエンザからの高熱:疑われる 当初リレンザ吸入し、すぐに発現したと思つて副作用かと考えたが、2回目の吸入後4時間経つてもインフルエンザの発症で、その後3回解熱傾向にありながら、吸入するも何の症状もなく、どうもインフルエンザ本来の高熱からくる症状と考えられた。但し、「死なせて」といい2階の窓から出ようとするなど親も報告しているように10代の子供はインフルエンザの発熱時に自殺願望が出現するなどの今現在の症例でも認められたので、皆に周知徹底して頂きたい。自殺願望は、激越による症状の一環として口走ったとも、明らかに自殺願望があったとも考えられ、どちらかは判断できない。</p>			<p>自殺願望および一連の異常行動は、インフルエンザの高熱との関連の可能性が考えられます。解熱後、再度本剤が投与されたときには再発はないことから、本剤との関連性は否定的と考えます。</p>		
今後の対応					
今後とも、安全性情報の収集・伝達に努力し、同様の事象の発現状況をみて対処する所存です。					
送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類			第一次情報源により報告された副作用/有害事象		
			自殺願望、頭痛、めまい、異常言動、激越		
累積報告件数・使用上の注意記載状況等					
薬事法施行規則の規定に基づき、企業が報告すべき情報を入力した日は2007年4月11日です。					
<p>1. 使用上の注意の記載状況 自殺願望 リレンザ: (国内) 記載なし/ (PDR) 記載なし/ (ABPI Data sheet) 記載なし ジエヌコウ葛根湯: (その他の副作用) 精神興奮 2. 累積報告件数 自殺願望 (国内) 1件 (今回の報告を含む) / (外国) 0件 3. 患者背景および事象発現時の状況を入力したので追加報告致します。</p>					
引用文献			資料一覧		
MedDRA					
Version (10.0)					