

表 12 がん検診の受診場所

(一度でも何らかのがん検診を受診された者に、複数回答)

	該 当 者 数	(市 区 町 村 の 集 団 検 診 バ ス な ど)	(職 場 で の 集 団 検 診 バ ス な ど)	か か り つ け 医 で 勧 め ら れ て 受 診	(市 区 町 村 の 案 内 で 受 診 た 個 別 検 診 機 関 を 受 診)	近 所 の 病 院 な ど で 自 主 に 人 間 ド ク を 受 診	(職 場 の 案 内 で 受 診 た 個 別 検 診 機 関 を 受 診)	そ の 他	わ か ら な い	計 (M.T.)
	人	%	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	1,253	28.7	27.8	25.2	14.1	13.6	12.4	3.8	0.8	126.5
[大都市(小計)]	243	17.7	26.3	26.3	14.8	15.2	14.4	5.3	1.2	121.4
東京都(小計)	57	17.5	21.1	21.1	22.8	24.6	12.3	7.0	-	126.3
政令指定都市	186	17.7	28.0	28.0	12.4	12.4	15.1	4.8	1.6	119.9
中都市	540	23.1	29.3	26.7	16.1	15.2	13.7	3.9	0.6	128.5
小都市	299	39.5	26.8	22.4	13.4	11.4	11.4	2.7	0.3	127.8
町村	171	43.3	26.9	24.0	8.2	10.5	7.0	3.5	1.8	125.1
[性別]										
男性	524	20.6	39.5	20.6	9.4	14.9	13.9	3.1	0.8	122.7
女性	729	34.6	19.3	28.5	17.6	12.8	11.2	4.4	0.8	129.2
[年齢]										
20～29歳	44	2.3	31.8	31.8	6.8	20.5	11.4	6.8	-	111.4
30～39歳	180	13.3	32.8	23.9	15.6	15.0	16.1	5.6	-	122.2
40～49歳	215	23.7	46.0	16.3	10.7	7.4	20.5	3.7	0.9	129.3
50～59歳	277	27.1	32.1	19.5	11.9	15.5	16.6	2.2	0.7	125.6
60～69歳	309	39.8	20.1	26.5	14.6	13.9	8.1	3.2	1.0	127.2
70歳以上	228	37.7	11.0	38.6	19.7	14.5	2.6	4.8	1.3	130.3
[性別・年齢]										
(男性) 20～29歳	10	-	50.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	-	100.0
(男性) 30～39歳	56	7.1	64.3	7.1	3.6	7.1	19.6	5.4	-	114.3
(男性) 40～49歳	98	10.2	61.2	12.2	2.0	7.1	21.4	1.0	2.0	117.3
(男性) 50～59歳	111	16.2	45.0	12.6	4.5	20.7	20.7	0.9	-	120.7
(男性) 60～69歳	140	27.9	25.7	27.9	10.7	18.6	10.0	3.6	-	124.3
(男性) 70歳以上	109	33.9	18.3	34.9	22.0	15.6	2.8	4.6	1.8	133.9
(女性) 20～29歳	34	2.9	26.5	38.2	5.9	23.5	11.8	5.9	-	114.7
(女性) 30～39歳	124	16.1	18.5	31.5	21.0	18.5	14.5	5.6	-	125.8
(女性) 40～49歳	117	35.0	33.3	19.7	17.9	7.7	19.7	6.0	-	139.3
(女性) 50～59歳	166	34.3	23.5	24.1	16.9	12.0	13.9	3.0	1.2	128.9
(女性) 60～69歳	169	49.7	15.4	25.4	17.8	10.1	6.5	3.0	1.8	129.6
(女性) 70歳以上	119	41.2	4.2	42.0	17.6	13.4	2.5	5.0	0.8	126.9
[職業]										
営業主者	123	43.9	9.8	25.2	17.9	23.6	4.1	4.1	-	128.5
家族従業員(小計)	50	52.0	12.0	24.0	14.0	8.0	4.0	10.0	-	124.0
雇用者(小計)	541	17.2	48.8	15.9	10.4	11.6	20.1	2.2	0.6	126.8
管理・専門技術・事務職	299	9.7	54.2	13.0	7.0	12.7	27.1	2.0	0.3	126.1
労務職	242	26.4	42.1	19.4	14.5	10.3	11.6	2.5	0.8	127.7
無職(小計)	539	34.7	12.2	34.7	17.1	13.9	7.2	4.8	1.3	126.0
主婦	337	37.1	9.5	32.9	18.4	13.9	7.7	4.2	1.2	124.9
その他の無職	202	30.7	16.8	37.6	14.9	13.9	6.4	5.9	1.5	127.7

イ 最近、未受診の理由

何らかのがんに関する検診を「2年以上前に受診」、「今まで受けたことはない」と答えた者(1,584人)に、最近がん検診を受けない理由はおもに何が理由か聞いたところ、「たまたま受けていない」を挙げた者の割合が28.8%と最も高く、以下、「健康状態に自信があり、必要性を感じないから」(17.3%)、「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」(16.9%)、「時間がなかったから」(15.9%)、「面倒だから」(15.4%)などの順となっている。

(複数回答、上位5項目)

都市規模別に見ると、「健康状態に自信があり、必要性を感じないから」を挙げた者の割合は小都市で高くなっている。

性別に見ると、「健康状態に自信があり、必要性を感じないから」を挙げた者の割合は男性で高くなっている。

年齢別に見ると、「たまたま受けていない」を挙げた者の割合は30歳代で、「健康状態に自信があり、必要性を感じないから」、「心配な時はいつでも医療機関を受診できるから」を挙げた者の割合は70歳以上で、「時間がなかったから」を挙げた者の割合は30歳代、40歳代で、それぞれ高くなっている。

(図13, 表13)

図 13 最近、未受診の理由




表 13 最近、未受診

	該 当 者 数	た ま た ま 受 け て い な い	健 康 状 態 に 自 信 が あ り、 必 要 性 を 感 じ な い か ら	機 心 配 な 時 は い つ で も 医 療 機 関 を 受 診 で き る か ら	時 間 が な か っ た か ら	面 倒 だ か ら	い ま だ そ う い う 年 齢 で は な い
	人	%	%	%	%	%	%
総 [都 市 規 教 模] 大 都 市 (小 計)	1,584	28.8	17.3	16.9	15.9	15.4	11.6
東 京 都 区 部	358	32.1	13.7	15.4	13.4	13.7	14.8
政 令 指 定 都 市	88	33.0	12.5	15.9	12.5	12.5	14.8
中 小 都 市	270	31.9	14.1	15.2	13.7	14.1	14.8
小 町 都 市	660	27.0	17.1	18.6	17.3	15.6	10.9
町 村 市 村	371	31.5	20.8	16.2	14.8	16.7	11.9
[性]	195	23.6	17.9	14.9	17.9	15.4	7.7
[男 女]	712	27.7	19.8	15.4	15.3	15.0	12.1
[年 齢]	872	29.7	15.3	18.0	16.4	15.7	11.2
20 ~ 29 歳	165	25.5	18.2	6.1	16.4	15.2	49.1
30 ~ 39 歳	281	34.2	13.9	10.7	23.5	14.9	27.4
40 ~ 49 歳	232	33.2	12.1	15.1	26.7	15.5	5.6
50 ~ 59 歳	299	33.1	17.4	17.1	15.7	18.4	1.3
60 ~ 69 歳	333	25.8	19.8	18.0	11.7	16.2	2.1
70 歳 以 上	274	20.4	21.5	29.6	4.0	11.7	0.7
[性 別]							
(男)							
20 ~ 29 歳	72	22.2	25.0	5.6	18.1	19.4	51.4
30 ~ 39 歳	114	33.3	14.0	12.3	13.2	11.4	30.7
40 ~ 49 歳	113	30.1	15.0	16.8	31.0	15.0	6.2
50 ~ 59 歳	128	29.7	21.1	14.8	15.6	18.0	1.6
60 ~ 69 歳	159	28.9	20.8	15.1	13.8	15.1	3.1
70 歳 以 上	126	19.8	23.8	23.8	3.2	12.7	-
(女)							
20 ~ 29 歳	93	28.0	12.9	6.5	15.1	11.8	47.3
30 ~ 39 歳	167	34.7	13.8	9.6	30.5	17.4	25.1
40 ~ 49 歳	119	36.1	9.2	13.4	22.7	16.0	5.0
50 ~ 59 歳	171	35.7	14.6	18.7	15.8	18.7	1.2
60 ~ 69 歳	174	23.0	19.0	20.7	9.8	17.2	1.1
70 歳 以 上	148	20.9	19.6	34.5	4.7	10.8	1.4
[職 業]							
自 営 業 主	154	22.7	22.7	21.4	18.2	16.9	3.2
家 族 従 業 者	56	17.9	19.6	25.0	19.6	21.4	7.1
雇 用 者 (小 計)	715	33.1	16.6	12.9	21.5	12.6	16.4
管 理 ・ 専 門 技 術 ・ 事 務 職	341	35.2	13.8	14.4	18.5	9.1	17.0
労 務 職	374	31.3	19.3	11.5	24.3	15.8	15.8
無 職 (小 計)	659	26.4	16.5	19.4	9.0	17.6	8.8
主 婦	388	29.1	13.7	20.1	12.9	16.5	7.5
そ の 他 の 無 職	271	22.5	20.7	18.5	3.3	19.2	10.7

の理由

〔がん検診を「2年以上前に受診」、「今まで受けたことはない」と答えた者に、複数回答〕

毎年受ける必要性を感じないから	費用がかかるから	結果が不安なため、受けたくないから	検査に伴う苦痛などに不安があるから	検診を知らなかったから	場所が遠いから	その他	特になし	計 (M.T.)
%	%	%	%	%	%	%	%	%
10.3	7.6	5.2	4.6	4.5	1.3	5.5	7.7	152.5
10.6	8.9	3.4	2.8	4.7	1.4	5.3	6.1	146.4
5.7	9.1	5.7	2.3	5.7	1.1	4.5	4.5	139.8
12.2	8.9	2.6	3.0	4.4	1.5	5.6	6.7	148.5
10.2	8.0	7.1	5.3	4.2	1.2	6.8	7.6	157.0
9.7	6.7	5.1	5.4	4.3	0.8	4.6	8.4	156.9
11.3	5.1	2.1	4.1	5.1	2.1	3.1	9.7	140.0
10.1	7.7	3.1	1.7	5.8	1.0	5.9	10.0	150.6
10.4	7.5	6.9	7.0	3.4	1.5	5.2	5.8	154.0
9.7	12.1	1.8	3.6	15.2	2.4	1.2	2.4	178.8
9.6	12.1	5.3	6.0	6.0	1.8	2.5	1.8	169.8
10.3	10.8	3.9	5.2	5.2	0.9	3.0	7.3	154.7
9.4	6.0	6.4	6.4	2.0	1.0	4.7	8.0	146.8
11.4	4.2	5.7	3.0	2.4	0.6	10.2	10.8	142.0
10.9	3.3	6.2	3.3	1.1	1.5	8.4	13.1	135.8
12.5	12.5	1.4	2.8	19.4	1.4	1.4	2.8	195.8
7.9	12.3	0.9	-	7.9	2.6	3.5	1.8	151.8
11.5	11.5	1.8	1.8	6.2	-	2.7	6.2	155.8
8.6	5.5	4.7	2.3	2.3	0.8	3.9	13.3	142.2
11.9	5.7	3.8	2.5	3.1	-	9.4	13.8	147.2
8.7	2.4	4.8	0.8	2.4	1.6	11.1	16.7	131.7
7.5	11.8	2.2	4.3	11.8	3.2	1.1	2.2	165.6
10.8	12.0	8.4	10.2	4.8	1.2	1.8	1.8	182.0
9.2	10.1	5.9	8.4	4.2	1.7	3.4	8.4	153.8
9.9	6.4	7.6	9.4	1.8	1.2	5.3	4.1	150.3
10.9	2.9	7.5	3.4	1.7	1.1	10.9	8.0	137.4
12.8	4.1	7.4	5.4	-	1.4	6.1	10.1	139.2
11.0	4.5	2.6	1.9	0.6	1.3	5.2	15.6	148.1
10.7	7.1	8.9	7.1	7.1	1.8	8.9	5.4	167.9
10.1	9.2	3.9	5.3	5.9	1.5	3.6	5.5	158.2
10.9	9.1	2.1	5.3	5.3	1.2	4.4	5.6	151.6
9.4	9.4	5.6	5.3	6.4	1.9	2.9	5.3	164.2
10.3	6.5	6.8	4.2	3.6	0.9	7.3	8.5	146.0
10.8	7.2	7.2	6.2	3.1	1.0	7.0	4.9	147.2
9.6	5.5	6.3	1.5	4.4	0.7	7.7	13.7	144.3

3 「がん」に関する情報について

(1) セカンド・オピニオンの認知度

がん治療にあたって「セカンド・オピニオン」という方法があることを知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が53.3%（「よく知っている」29.5%+「言葉だけは知っている」23.8%）、「知らない」と答えた者の割合が46.2%となっている。

都市規模別に見ると、「知っている」とする者の割合は大都市，中都市で、「知らない」と答えた者の割合は小都市，町村で，それぞれ高くなっている。

性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で，それぞれ高くなっている。

年齢別に見ると、「知っている」とする者の割合は30歳代から50歳代で、「知らない」と答えた者の割合は60歳代，70歳以上で，それぞれ高くなっている。 (図14, 表14)

図14 セカンド・オピニオンの認知度




表 14 セカンド・オピニオンの認知度

	該 当 者 数	知 っ て い る (小計)	知 ら な い		わ か ら な い
			よ く 知 っ て い る	言 葉 だ け は 知 っ て い る	
	人	%	%	%	%
総数	1,767	53.3	29.5	23.8	0.5
[都市規模]					
大都市(小計)	388	61.1	39.2	21.9	0.3
東京都都区部	96	65.6	39.6	26.0	1.0
政令指定都市	292	59.6	39.0	20.5	-
中小都市	731	56.2	29.8	26.4	0.1
小都市	423	48.2	24.8	23.4	0.7
町村	225	40.0	20.4	19.6	1.8
[性別]					
男性	820	47.0	25.5	21.5	0.5
女性	947	58.8	32.9	25.9	0.5
[年齢]					
20～29歳	166	53.0	19.9	33.1	-
30～39歳	294	62.9	34.0	28.9	-
40～49歳	268	70.1	42.5	27.6	-
50～59歳	353	59.2	33.1	26.1	-
60～69歳	381	46.2	25.2	21.0	0.5
70歳以上	305	31.5	20.0	11.5	2.3
[性別・年齢]					
(男性) 20～29歳	72	41.7	16.7	25.0	-
(男性) 30～39歳	121	51.2	24.8	26.4	-
(男性) 40～49歳	135	66.7	38.5	28.1	-
(男性) 50～59歳	156	51.3	30.1	21.2	-
(男性) 60～69歳	187	41.2	21.4	19.8	-
(男性) 70歳以上	149	30.9	18.8	12.1	2.7
(女性) 20～29歳	94	61.7	22.3	39.4	-
(女性) 30～39歳	173	71.1	40.5	30.6	-
(女性) 40～49歳	133	73.7	46.6	27.1	-
(女性) 50～59歳	197	65.5	35.5	29.9	-
(女性) 60～69歳	194	51.0	28.9	22.2	1.0
(女性) 70歳以上	156	32.1	21.2	10.9	1.9
[職業]					
営業主	176	38.6	24.4	14.2	1.7
家族従業者	65	56.9	38.5	18.5	-
雇用者(小計)	801	59.9	30.8	29.1	-
管理・専門技術・事務職	397	70.5	40.6	30.0	-
労務職	404	49.5	21.3	28.2	-
無職(小計)	725	49.2	28.4	20.8	0.8
主婦	416	57.9	33.4	24.5	0.7
その他の無職	309	37.5	21.7	15.9	1.0

(2) セカンド・オピニオンに対する意向

もしもがんと診断され治療を行う場合、「セカンド・オピニオン」が必要だと思うか聞いたところ、「必要と思う」とする者の割合が 81.5%（「必要と思う」63.8%+「どちらかといえば、必要と思う」17.7%）、「どちらともいえない」と答えた者の割合が 8.9%、「必要と思わない」とする者の割合が 5.6%（「どちらかといえば、必要ではない」3.1%+「必要ではない」2.5%）となっている。

都市規模別に見ると、「必要と思う」とする者の割合は大都市で高くなっている。

性別に見ると、「必要と思う」とする者の割合は女性で高くなっている。

年齢別に見ると、「必要と思う」とする者の割合は 30 歳代、40 歳代で高くなっている。

(図 15, 表 15)

図 15 セカンド・オピニオンに対する意向




表 15 セカンド・オピニオンに対する意向

	該 当 者 数	必要	必	思	ど	必	ど	必	わ
		要 と 思 う (小計)	要 と 思 う	う ど ち ら か と い え ば、 必要 と 思 う	ち ら と も い え な い	要 と 思 わ な い (小計)	は な い ど ち ら か と い え ば、 必要 で は な い	要 で は な い	か ら な い
	人	%	%	%	%	%	%	%	%
総数	1,767	81.5	63.8	17.7	8.9	5.6	3.1	2.5	4.0
[都市規模]									
大都市(小計)	388	85.8	66.2	19.6	7.0	4.1	2.1	2.1	3.1
東京都(小計)	96	83.3	62.5	20.8	8.3	4.2	2.1	2.1	4.2
政令指定都市	292	86.6	67.5	19.2	6.5	4.1	2.1	2.1	2.7
中核市	731	82.9	65.8	17.1	8.8	4.7	2.5	2.2	3.7
小都市	423	76.4	61.0	15.4	11.1	7.3	4.5	2.8	5.2
町	225	79.1	58.2	20.9	8.4	8.0	4.4	3.6	4.4
[性]									
男性	820	78.5	60.5	18.0	9.5	6.6	3.4	3.2	5.4
女性	947	84.1	66.6	17.4	8.3	4.8	2.9	1.9	2.9
[年齢]									
20歳代	166	86.1	53.0	33.1	7.2	4.2	1.8	2.4	2.4
30歳代	294	87.1	66.7	20.4	8.8	3.1	2.0	1.0	1.0
40歳代	268	90.3	71.3	19.0	7.1	1.9	0.4	1.5	0.7
50歳代	353	84.7	71.7	13.0	8.2	3.7	3.1	0.6	3.4
60歳代	381	78.0	65.9	12.1	9.2	7.6	3.4	4.2	5.2
70歳以上	305	66.6	48.5	18.0	11.8	11.8	6.9	4.9	9.8
[性別・年齢]									
20歳代(男性)	72	84.7	51.4	33.3	8.3	4.2	2.8	1.4	2.8
30歳代(男性)	121	84.3	62.0	22.3	9.1	5.0	3.3	1.7	1.7
40歳代(男性)	135	85.9	68.1	17.8	8.9	3.7	0.7	3.0	1.5
50歳代(男性)	156	78.8	66.7	12.2	10.9	3.8	3.8	-	6.4
60歳代(男性)	187	75.9	62.0	13.9	9.6	8.0	2.7	5.3	6.4
70歳以上(男性)	149	67.1	48.3	18.8	9.4	12.8	6.7	6.0	10.7
20歳代(女性)	94	87.2	54.3	33.0	6.4	4.3	1.1	3.2	2.1
30歳代(女性)	173	89.0	69.9	19.1	8.7	1.7	1.2	0.6	0.6
40歳代(女性)	133	94.7	74.4	20.3	5.3	-	-	-	-
50歳代(女性)	197	89.3	75.6	13.7	6.1	3.6	2.5	1.0	1.0
60歳代(女性)	194	79.9	69.6	10.3	8.8	7.2	4.1	3.1	4.1
70歳以上(女性)	156	66.0	48.7	17.3	14.1	10.9	7.1	3.8	9.0
[職業]									
経営者	176	77.3	65.3	11.9	9.1	7.4	1.7	5.7	6.3
家族従業者	65	86.2	75.4	10.8	4.6	4.6	3.1	1.5	4.6
雇用者(小計)	801	85.4	66.3	19.1	9.1	3.5	2.0	1.5	2.0
管理・専門技術・事務職	397	88.2	66.8	21.4	7.3	3.0	1.8	1.3	1.5
労働者	404	82.7	65.8	16.8	10.9	4.0	2.2	1.7	2.5
無職(小計)	725	77.8	59.6	18.2	9.0	7.6	4.7	2.9	5.7
主婦	416	83.4	65.1	18.3	8.9	4.3	2.6	1.7	3.4
その他の無職	309	70.2	52.1	18.1	9.1	12.0	7.4	4.5	8.7

(3) 拠点病院・相談支援センターの認知・利用度

がん診療連携拠点病院の相談支援センターについて知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が20.1%（「利用したことがある」1.1%+「利用したことはないが、知っている」19.1%）、「知らない」と答えた者の割合が78.8%となっている。

性別に見ると、「知っている」とする者の割合は女性で、「知らない」と答えた者の割合は男性で、それぞれ高くなっている。

年齢別に見ると、「知っている」とする者の割合は70歳以上で、「知らない」と答えた者の割合は30歳以上で、それぞれ高くなっている。（図16, 表16）

図16 拠点病院・相談支援センターの認知・利用度




表 16 拠点病院・相談支援センターの認知・利用度

	該 当 者 数	知 っ て い る (小計)	利用したことがある		知 ら な い	わ か ら な い
			%	%		
総数	1,767	20.1	1.1	19.1	78.8	1.0
[大都市(小計)]	388	19.8	1.0	18.8	78.4	1.8
大東	96	27.1	-	27.1	67.7	5.2
政令指定都市	292	17.5	1.4	16.1	81.8	0.7
中政	731	20.2	0.7	19.6	78.9	0.8
小都	423	19.6	1.4	18.2	79.9	0.5
町都	225	21.3	1.8	19.6	77.3	1.3
[性]						
男	820	17.0	1.2	15.7	81.8	1.2
女	947	22.9	1.0	22.0	76.2	0.8
[年齢]						
20～29歳	166	15.7	-	15.7	83.7	0.6
30～39歳	294	14.3	-	14.3	85.4	0.3
40～49歳	268	20.9	1.5	19.4	78.4	0.7
50～59歳	353	19.0	1.1	17.8	80.2	0.8
60～69歳	381	22.3	0.8	21.5	76.4	1.3
70歳以上	305	26.2	2.6	23.6	71.8	2.0
[性別・年齢]						
(男) 20～29歳	72	13.9	-	13.9	84.7	1.4
(男) 30～39歳	121	9.9	-	9.9	89.3	0.8
(男) 40～49歳	135	20.0	1.5	18.5	79.3	0.7
(男) 50～59歳	156	15.4	1.9	13.5	83.3	1.3
(男) 60～69歳	187	19.3	0.5	18.7	79.7	1.1
(男) 70歳以上	149	20.1	2.7	17.4	77.9	2.0
(女) 20～29歳	94	17.0	-	17.0	83.0	-
(女) 30～39歳	173	17.3	-	17.3	82.7	-
(女) 40～49歳	133	21.8	1.5	20.3	77.4	0.8
(女) 50～59歳	197	21.8	0.5	21.3	77.7	0.5
(女) 60～69歳	194	25.3	1.0	24.2	73.2	1.5
(女) 70歳以上	156	32.1	2.6	29.5	66.0	1.9
[職業]						
(小計)	176	17.6	2.3	15.3	79.0	3.4
(小計)	65	26.2	-	26.2	72.3	1.5
(小計)	801	18.5	0.7	17.7	81.1	0.4
(小計)	397	20.7	0.8	19.9	79.3	-
(小計)	404	16.3	0.7	15.6	82.9	0.7
(小計)	725	22.1	1.2	20.8	76.8	1.1
(小計)	416	23.6	1.2	22.4	75.5	1.0
(小計)	309	20.1	1.3	18.8	78.6	1.3

(4) 緩和ケアについてのイメージ

「緩和ケア」について、あてはまることを聞いたところ、「よく知らないが、聞いたことはある」を挙げた者の割合が 25.8%、「終末期の患者だけを対象とと思っていた」を挙げた者の割合が 25.1%、「病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われないう思っていた」を挙げた者の割合が 19.7%、「痛みなどの身体症状のみを対象とと思っていた」を挙げた者の割合が 13.2%などの順となっている。(複数回答, 上位4項目)

なお、「知らなかった」と答えた者の割合が 27.8%となっている。

都市規模別に見ると、「終末期の患者だけを対象とと思っていた」、「病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われないう思っていた」を挙げた者の割合は中都市で高くなっている。

性別に見ると、「よく知らないが、聞いたことはある」、「知らなかった」と答えた者の割合は男性で、「終末期の患者だけを対象とと思っていた」、「病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われないう思っていた」、「痛みなどの身体症状のみを対象とと思っていた」を挙げた者の割合は女性で、それぞれ高くなっている。

年齢別に見ると、「終末期の患者だけを対象とと思っていた」を挙げた者の割合は30歳代で、「知らなかった」と答えた者の割合は70歳以上で、それぞれ高くなっている。

(図 17, 表 17)

図 17 緩和ケアについてのイメージ




表 17 緩和ケアについてのイメージ

(複数回答)

	該 当 者 数	とよく知らないが、聞いたこ	終末期の患者だけを対象と	限られた場所で行われ	病院、緩和ケア病棟などの	対象とすると思っていた	痛みなどの身体症状のみを	「緩和ケア」の意味を十分	知っていた	治療と並行でなく、単独で行	わられるもの(他の治療と合	せて受けられないもの)と	思っていた	その他	知らなかつた	わか	計
		人	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	(M.T.)
総数	1,767	25.8	25.1	19.7	13.2	9.8	4.0	0.2	27.8	1.2	126.7						
[都 市 規 模]																	
大都市 (小計)	388	25.5	24.7	15.5	12.9	13.4	3.4	-	24.2	2.1	121.6						
東京都 区 部	96	20.8	25.0	14.6	13.5	21.9	2.1	-	20.8	7.3	126.0						
政 令 指 定 都 市	292	27.1	24.7	15.8	12.7	10.6	3.8	-	25.3	0.3	120.2						
中小 都 市	731	27.6	28.9	24.5	14.5	9.2	5.5	0.3	23.5	0.8	134.7						
町 都 市	423	23.6	22.0	17.5	13.2	9.0	3.3	0.2	32.9	1.2	122.9						
村	225	24.4	19.1	15.6	9.3	7.1	1.8	-	38.2	0.9	116.4						
[性]																	
男	820	28.3	21.3	15.4	10.9	8.7	3.3	0.1	31.3	0.9	120.1						
女	947	23.7	28.3	23.4	15.2	10.8	4.6	0.2	24.7	1.5	132.4						
[年 齢]																	
20 ~ 29 歳	166	28.9	22.3	13.9	8.4	9.6	3.6	-	30.1	0.6	117.5						
30 ~ 39 歳	294	25.9	29.9	23.1	12.2	9.5	3.4	-	21.4	1.0	126.5						
40 ~ 49 歳	268	27.6	29.5	23.5	14.6	9.7	4.1	-	22.0	0.4	131.3						
50 ~ 59 歳	353	25.2	28.9	23.2	15.6	10.5	4.5	0.3	23.6	0.6	132.3						
60 ~ 69 歳	381	25.2	24.9	20.2	14.2	8.1	4.7	-	28.9	1.3	127.6						
70 歳 以 上	305	23.9	13.8	11.5	11.5	11.5	3.3	0.7	41.3	3.0	120.3						
[性 年 齢]																	
(男)																	
20 ~ 29 歳	72	25.0	26.4	15.3	9.7	9.7	4.2	-	29.2	-	119.4						
30 ~ 39 歳	121	28.1	24.8	19.0	9.1	6.6	1.7	-	30.6	0.8	120.7						
40 ~ 49 歳	135	32.6	22.2	18.5	11.9	10.4	3.0	-	24.4	0.7	123.7						
50 ~ 59 歳	156	26.9	22.4	14.1	12.2	9.0	4.5	0.6	27.6	0.6	117.9						
60 ~ 69 歳	187	28.9	19.8	13.9	10.7	7.0	3.2	-	33.2	1.1	117.6						
70 歳 以 上	149	26.8	16.1	12.8	10.7	10.1	3.4	-	40.9	1.3	122.1						
(女)																	
20 ~ 29 歳	94	31.9	19.1	12.8	7.4	9.6	3.2	-	30.9	1.1	116.0						
30 ~ 39 歳	173	24.3	33.5	26.0	14.5	11.6	4.6	-	15.0	1.2	130.6						
40 ~ 49 歳	133	22.6	36.8	28.6	17.3	9.0	5.3	-	19.5	-	139.1						
50 ~ 59 歳	197	23.9	34.0	30.5	18.3	11.7	4.6	-	20.3	0.5	143.7						
60 ~ 69 歳	194	21.6	29.9	26.3	17.5	9.3	6.2	-	24.7	1.5	137.1						
70 歳 以 上	156	21.2	11.5	10.3	12.2	12.8	3.2	1.3	41.7	4.5	118.6						
[職 業]																	
自 営 業 主	176	21.6	23.9	16.5	14.8	11.9	3.4	-	34.7	1.1	127.8						
家 族 従 業 者	65	29.2	21.5	18.5	20.0	6.2	4.6	-	24.6	-	124.6						
雇 用 者 (小 計)	801	28.1	28.6	22.6	13.4	9.0	3.5	0.1	23.1	0.5	128.8						
管 理 ・ 専 門 技 術 ・ 事 務 職	397	27.0	29.7	22.2	13.9	12.8	3.8	0.3	18.9	0.5	129.0						
労 務 職	404	29.2	27.5	23.0	12.9	5.2	3.2	-	27.2	0.5	128.7						
無 職 (小 計)	725	24.0	21.8	17.4	12.0	10.5	4.7	0.3	31.6	2.1	124.3						
主 婦	416	21.6	27.6	21.2	14.7	11.5	5.8	0.2	26.2	1.9	130.8						
そ の 他 の 無 職	309	27.2	13.9	12.3	8.4	9.1	3.2	0.3	38.8	2.3	115.5						

4 がん登録について

(1) がん登録の認知度

がん登録について知っているか聞いたところ、「知っている」とする者の割合が13.4%（「よく知っている」2.8%+「言葉だけは知っている」10.5%）、「知らなかった」と答えた者の割合が85.6%となっている。

性別に見ると、大きな差異は見られない。

年齢別に見ると、「知っている」とする者の割合は70歳以上で、「知らなかった」と答えた者の割合は40歳代で、それぞれ高くなっている。（図18、表18）

図18 がん登録の認知度

