

調査項目の選定について(2)

設問		① χ 検定	②KW検定	③分散分析	④ 偏りがない(回答傾向が90%未満)	⑤現場から問題点が指摘されている項目
1-1-1	麻痺の有無					
1-1-2	麻痺(左-上肢)					
1-1-3	麻痺(右-上肢)					
1-1-4	麻痺(左-下肢)					
1-1-5	麻痺(右-下肢)					
1-1-6	麻痺(その他)					
1-2-1	拘縮の有無					
1-2-2	拘縮(肩関節)					
1-2-3	拘縮(肘関節)				×	
1-2-4	拘縮(股関節)					
1-2-5	拘縮(膝関節)					
1-2-6	拘縮(足関節)				×	
1-2-7	拘縮(その他)					
2-1	寝返り					
2-2	起き上がり					
2-3	両足での座位					
2-4	両足での立位					
2-5	歩行					
2-6	移乗					
2-7	移動					
3-1	立ち上がり					
3-2	片足での立位					
3-3	洗身					
4-1-ア	じょくそう				×	
4-1-イ	皮膚疾患					×
4-2	嚥下					
4-3	食事摂取					
4-4	飲水					×
4-5	排尿					
4-6	排便					
5-1-ア	口腔清潔					
5-1-イ	洗顔					
5-1-ウ	整髪					
5-1-エ	つめ切り					×
5-2-ア	上衣の着脱					
5-2-イ	ズボン等の着脱					
5-3	薬の内服					
5-4	金銭の管理					
5-5	電話利用					
5-6	日常意思決定					
6-1	視力					
6-2	聴力					
6-3	意思の伝達					
6-4	指示への反応					
6-5-ア	毎日の日課を理解					
6-5-イ	生年月日を言う				×	

設問		①χ検定	②KW検定	③分散分析	④偏りがない(回答傾向が90%未満)	⑤現場から問題点が指摘されている項目
6-5-ウ	短期記憶					
6-5-エ	自分の名前を言う				×	
6-5-オ	今の季節を理解					
6-5-カ	場所の理解				×	
7-ア	被害的				×	
7-イ	作話			×	×	
7-ウ	幻視幻聴				×	
7-エ	感情が不安定					
7-オ	昼夜逆転					
7-カ	暴言暴行			×	×	
7-キ	同じ話をする					
7-ク	大声を出す				×	
7-ケ	介護に抵抗					
7-コ	常時の徘徊			×	×	
7-サ	落ち着きなし			×	×	
7-シ	外出して戻れない			×	×	
7-ス	一人で出たがる				×	
7-セ	収集癖				×	
7-ソ	火の不始末				×	×
7-タ	物や衣類を壊す		×		×	
7-チ	不潔行為				×	
7-ツ	異食行動				×	
7-テ	ひどい物忘れ					
8-1	点滴の管理				×	
8-2	中心静脈栄養	×	×		×	
8-3	透析	×	×		×	
8-4	ストーマの処置	×	×		×	
8-5	酸素療法	×	×		×	
8-6	レスピレーター	×	×		×	
8-7	気管切開の処置	×	×		×	
8-8	疼痛の看護	×	×		×	
8-9	経管栄養				×	
8-11	モニター測定	×	×		×	
8-12	じょくそうの処置				×	
8-13	カテーテル				×	
9-1	寝たきり度					
9-2	認知度					
10-1	日中の生活					
10-2	外出頻度					
10-3	環境等の変化	×	×	×	×	
11-3-16	話がまとまらず、会話にならない					
12-6	買い物					
13-1	簡単な調理					
14-9	自分勝手に行動する					
14-25	意味もなく独り言や独り笑いをする					
14-26	集団への参加ができない					