

死亡症例の集計

死亡症例(全例)における患者背景、発現時期に関する集計

患者年齢別①

	症例数 (%)	
10歳未満	11	14.9%
10代	5	6.8%
20代	6	8.1%
30代	10	13.5%
40代	4	5.4%
50代	10	13.5%
60代	8	10.8%
70代	7	9.5%
80代	9	12.2%
90代	4	5.4%
総計	74	100.0%

患者年齢別②

	症例数 (%)	
6歳以下	10	13.5%
7歳から9歳	1	1.4%
10歳から12歳	1	1.4%
13歳から15歳	3	4.1%
16歳から18歳	1	1.4%
19歳以上	58	78.4%
総計	74	100.0%

性別

	症例数 (%)	
女性	25	33.8%
男性	49	66.2%
総計	74	100.0%

インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	32	43.2%
B型インフルエンザ	12	16.2%
不明	30	40.5%
総計	74	100.0%

副作用発現時期別①

	症例数 (%)	
2001	4	5.4%
2002	6	8.1%
2003	2	2.7%
2004	7	9.5%
2005	20	27.0%
2006	14	18.9%
2007	17	23.0%
2008	2	2.7%
不明	2	2.7%
総計	74	100.0%

副作用発現時期別②

	症例数 (%)	
2000-2001シーズン	3	4.1%
2001-2002シーズン	4	5.4%
2002-2003シーズン	4	5.4%
2003-2004シーズン	8	10.8%
2004-2005シーズン	19	25.7%
2005-2006シーズン	15	20.3%
2006-2007シーズン	17	23.0%
2007-2008シーズン	2	2.7%
不明	2	2.7%
総計	74	100.0%

突然死における患者背景、発現時期に関する集計

患者年齢別①

	症例数 (%)	
10歳未満	10	17.9%
10代	5	8.9%
20代	6	10.7%
30代	10	17.9%
40代	3	5.4%
50代	7	12.5%
60代	7	12.5%
70代	2	3.6%
80代	3	5.4%
90代	3	5.4%
総計	56	100.0%

患者年齢別②

	症例数 (%)	
6歳以下	10	17.9%
7歳から9歳	0	0.0%
10歳から12歳	1	1.8%
13歳から15歳	3	5.4%
16歳から18歳	1	1.8%
19歳以上	41	73.2%
総計	56	100.0%

性別

	症例数 (%)	
女性	19	33.9%
男性	37	66.1%
総計	56	100.0%

インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	25	44.6%
B型インフルエンザ	12	21.4%
不明	19	33.9%
総計	56	100.0%

副作用発現時期別①

	症例数 (%)	
2001	2	3.6%
2002	6	10.7%
2003	0	0.0%
2004	3	5.4%
2005	16	28.6%
2006	10	17.9%
2007	16	28.6%
2008	2	3.6%
不明	1	1.8%
総計	56	100.0%

副作用発現時期別②

	症例数 (%)	
2000-2001シーズン	1	1.8%
2001-2002シーズン	4	7.1%
2002-2003シーズン	3	5.4%
2003-2004シーズン	3	5.4%
2004-2005シーズン	15	26.8%
2005-2006シーズン	11	19.6%
2006-2007シーズン	16	28.6%
2007-2008シーズン	2	3.6%
不明	1	1.8%
総計	56	100.0%

死亡症例(その他)における患者背景、発現時期に関する集計

患者年齢別①

	症例数 (%)	
10歳未満	1	5.6%
10代	0	0.0%
20代	0	0.0%
30代	0	0.0%
40代	1	5.6%
50代	3	16.7%
60代	1	5.6%
70代	5	27.8%
80代	6	33.3%
90代	1	5.6%
総計	18	100.0%

患者年齢別②

	症例数 (%)	
6歳以下	0	0.0%
7歳から9歳	1	5.6%
10歳から12歳	0	0.0%
13歳から15歳	0	0.0%
16歳から18歳	0	0.0%
19歳以上	17	94.4%
総計	18	100.0%

性別

	症例数 (%)	
女性	6	33.3%
男性	12	66.7%
総計	18	100.0%

インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	7	38.9%
B型インフルエンザ	0	0.0%
不明	11	61.1%
総計	18	100.0%

副作用発現時期別①

	症例数 (%)	
2001	2	11.1%
2002	0	0.0%
2003	2	11.1%
2004	4	22.2%
2005	4	22.2%
2006	4	22.2%
2007	1	5.6%
2008	0	0.0%
不明	1	5.6%
総計	18	100.0%

副作用発現時期別②

	症例数 (%)	
2000-2001シーズン	2	11.1%
2001-2002シーズン	0	0.0%
2002-2003シーズン	1	5.6%
2003-2004シーズン	5	27.8%
2004-2005シーズン	4	22.2%
2005-2006シーズン	4	22.2%
2006-2007シーズン	1	5.6%
2007-2008シーズン	0	0.0%
不明	1	5.6%
総計	18	100.0%

突然死における患者背景、発現時期に関する集計

患者年齢別①

	症例数 (%)	
10歳未満	10	17.9%
10代	5	8.9%
20代	6	10.7%
30代	10	17.9%
40代	3	5.4%
50代	7	12.5%
60代	7	12.5%
70代	2	3.6%
80代	3	5.4%
90代	3	5.4%
総計	56	100.0%

患者年齢別②

	症例数 (%)	
6歳以下	10	17.9%
7歳から9歳	0	0.0%
10歳から12歳	1	1.8%
13歳から15歳	3	5.4%
16歳から18歳	1	1.8%
19歳以上	41	73.2%
総計	56	100.0%

性別

	症例数 (%)	
女性	19	33.9%
男性	37	66.1%
総計	56	100.0%

インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	25	44.6%
B型インフルエンザ	12	21.4%
不明	19	33.9%
総計	56	100.0%

副作用発現時期別①

	症例数 (%)	
2001	2	3.6%
2002	6	10.7%
2003	0	0.0%
2004	3	5.4%
2005	16	28.6%
2006	10	17.9%
2007	16	28.6%
2008	2	3.6%
不明	1	1.8%
総計	56	100.0%

副作用発現時期別②

	症例数 (%)	
2000-2001シーズン	1	1.8%
2001-2002シーズン	4	7.1%
2002-2003シーズン	3	5.4%
2003-2004シーズン	3	5.4%
2004-2005シーズン	15	26.8%
2005-2006シーズン	11	19.6%
2006-2007シーズン	16	28.6%
2007-2008シーズン	2	3.6%
不明	1	1.8%
総計	56	100.0%

死亡症例(その他)における患者背景、発現時期に関する集計

患者年齢別①

	症例数 (%)	
10歳未満	1	5.6%
10代	0	0.0%
20代	0	0.0%
30代	0	0.0%
40代	1	5.6%
50代	3	16.7%
60代	1	5.6%
70代	5	27.8%
80代	6	33.3%
90代	1	5.6%
総計	18	100.0%

患者年齢別②

	症例数 (%)	
6歳以下	0	0.0%
7歳から9歳	1	5.6%
10歳から12歳	0	0.0%
13歳から15歳	0	0.0%
16歳から18歳	0	0.0%
19歳以上	17	94.4%
総計	18	100.0%

性別

	症例数 (%)	
女性	6	33.3%
男性	12	66.7%
総計	18	100.0%

インフルエンザウイルス型別

	症例数 (%)	
A型インフルエンザ	7	38.9%
B型インフルエンザ	0	0.0%
不明	11	61.1%
総計	18	100.0%

副作用発現時期別①

	症例数 (%)	
2001	2	11.1%
2002	0	0.0%
2003	2	11.1%
2004	4	22.2%
2005	4	22.2%
2006	4	22.2%
2007	1	5.6%
2008	0	0.0%
不明	1	5.6%
総計	18	100.0%

副作用発現時期別②

	症例数 (%)	
2000-2001シーズン	2	11.1%
2001-2002シーズン	0	0.0%
2002-2003シーズン	1	5.6%
2003-2004シーズン	5	27.8%
2004-2005シーズン	4	22.2%
2005-2006シーズン	4	22.2%
2006-2007シーズン	1	5.6%
2007-2008シーズン	0	0.0%
不明	1	5.6%
総計	18	100.0%

死亡症例(全例) 主な併用薬剤の内訳

薬効小分類 ^(注1)	薬剤辞書名(薬効細分類) ^(注1)	集計
催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンゾジアゼピン系製剤	3
	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	1
	その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤	2
計		6
抗てんかん剤	ヒダントイン系製剤	1
	その他の抗てんかん剤	1
計		2
解熱鎮痛消炎剤	アニリン系製剤	18
	ピラゾロン系製剤	2
	インドメタシン製剤	2
	フェニル酢酸系製剤	1
	塩基性消炎鎮痛剤	2
	その他の解熱鎮痛消炎剤	15
	パファリン ^(注4)	1
計		41
抗パーキンソン剤	アマンタジン製剤	1
	ピペリデン製剤	2
	その他の抗パーキンソン剤	1
計		4
精神神経用剤	フェノチアジン系製剤	2
	その他の精神神経用剤	5
計		7
総合感冒剤	非ピリン系感冒剤 (2) ^(注3)	1
	非ピリン系感冒剤 (4) ^(注3)	9
計		10
その他の中枢神経系用薬	タルチレリン水和物 ^(注3)	1
計		1
鎮けい剤	その他の鎮けい剤	2
計		2
耳鼻科用剤	耳鼻科用抗生物質製剤	1
計		1
強心剤	ジギタリス製剤	2
	カフェイン系製剤	1
計		3
不整脈用剤	その他の不整脈用剤	3
計		3

薬効小分類 ^(注1)	薬剤辞書名(薬効細分類) ^(注1)	集計
利尿剤	抗アルドステロン製剤	1
	その他の利尿剤	4
計		5
血圧降下剤	その他の血圧降下剤	10
計		10
血管拡張剤	冠血管拡張剤	8
計		8
高脂血症用剤	その他の高脂血症用剤	3
計		3
その他の循環器用薬	ポリスチレンスルホン酸カルシウム ^(注3)	1
	沈降炭酸カルシウム ^(注3)	1
計		2
鎮咳剤	デキストロメトルファン製剤	2
	その他の鎮咳剤	5
計		7
去たん剤	システイン系製剤	3
	ブロムヘキシシン製剤	3
	その他の去たん剤	8
計		14
鎮咳去たん剤	その他の鎮咳去たん剤	6
計		6
気管支拡張剤	キサンチン系製剤	3
	サルブタモール製剤	1
	その他の気管支拡張剤	10
計		14
その他の呼吸器用薬	プロピオン酸フルチカゾン ^(注3)	1
計		1
止しゃ剤, 整腸剤	活性生菌製剤	6
	その他の止しゃ剤, 整腸剤	1
計		7
消化性潰瘍用剤	H ₂ 遮断剤	10
	その他の消化性潰瘍用剤	13
計		23
健胃消化剤	その他の健胃消化剤	5
計		5
制酸剤	無機塩製剤	5
計		5

薬効小分類 ^{注1)}	薬剤辞書名 (薬効細分類) ^{注1)}	集計
下剤, 浣腸剤	植物性製剤	3
計		3
利胆剤	胆汁酸製剤	1
計		1
その他の消化器官用薬	他に分類されない消化器官用薬	4
計		4
甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤	甲状腺ホルモン製剤	1
計		1
副腎ホルモン剤	エピネフリン製剤	1
	コルチゾン系製剤	1
	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	1
	プレドニゾン系製剤	4
計		7
その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	すい臓ホルモン剤	1
計		1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトピジル ^{注3)}	1
計		1
化膿性疾患用剤	外用抗生物質製剤	1
計		1
鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	その他の鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤	1
計		1
寄生性皮膚疾患用剤	イミダゾール系製剤	1
計		1
ビタミン剤 ^{注2)}	ビタミン剤 ^{注4)}	1
計		1
ビタミンA及びD剤	合成ビタミンD製剤	1
計		1
ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)	パントテン酸系製剤	2
計		2
ビタミンK剤	メナテトレノン ^{注3)}	1
計		1

薬効小分類 ^(注1)	薬剤辞書名(薬効細分類) ^(注1)	集計
混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。)	1
計		1
糖類剤	ブドウ糖製剤	2
計		2
たん白アミノ酸製剤	その他のたん白アミノ酸製剤	1
計		1
血液代用剤	生理食塩液類	1
	その他の血液代用剤	6
計		7
止血剤	抗プラスミン剤	1
計		1
血液凝固阻止剤	ジクマロール系製剤	2
計		2
その他の血液・体液用薬	他に分類されない血液・体液用薬	6
計		6
解毒剤	その他の解毒剤	1
計		1
痛風治療剤	アロプリノール製剤	1
計		1
酵素製剤	その他の酵素製剤	5
計		5
糖尿病用剤	スルフォニル尿素系製剤	2
計		2
他に分類されない代謝性医薬品	他に分類されないその他の代謝性医薬品	6
計		6
抗ヒスタミン剤	フェノチアジン系製剤	1
	その他の抗ヒスタミン剤	6
計		7
その他のアレルギー用薬	フマル酸ケトチフェン ^(注3)	1
	モンテルカストナトリウム ^(注3)	1
計		2
漢方製剤 ^(注2)	葛根湯 ^(注3)	1
	桂枝湯 ^(注3)	1
	小柴胡湯 ^(注3)	1

薬効小分類 ^{注1)}	薬剤辞書名(薬効細分類) ^{注1)}	集計
	麻黄湯 ^{注3)}	2
計		5
その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 ^{注2)}	大黄 ^{注4)}	1
計		1
主としてグラム陽性菌に作用するもの	リンコマイシン系抗生物質製剤	1
計		1
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ペニシリン系抗生物質製剤	5
	セフェム系抗生物質製剤	16
	ホスホマイシン製剤	1
	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	3
計		25
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン製剤	1
	キタサマイシン製剤	1
	その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	6
計		8
主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの	テトラサイクリン系抗生物質製剤	2
計		2
合成抗菌剤	ピリドンカルボン酸系製剤	2
計		2
血液製剤類	血漿分画製剤	2
計		2
抗原虫剤	その他の抗原虫剤	1
計		1
Unknown drug (不明薬) ^{注5)}		9

注1) 医薬品データファイルVer2008.04.21を使用した

注2) 薬効中分類

注3) 一般名

注4) 医師記載名

注5) 併用薬剤のうち、医薬品コードの特定されていないもの

死亡症例(原因不明) 主な併用薬剤の内訳

薬効小分類 ^(注1)	薬剤詳書名(薬効細分類) ^(注1)	集計
催眠鎮静剤, 抗不安剤	ベンゾジアゼピン系製剤	2
	バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤	1
計		3
抗てんかん剤	その他の抗てんかん剤	1
計		1
解熱鎮痛消炎剤	アニリン系製剤	14
	ピラゾロン系製剤	2
	インドメタシン製剤	1
	フェニル酢酸系製剤	1
	塩基性消炎鎮痛剤	1
	その他の解熱鎮痛消炎剤	12
	パフアリン ^(注4)	1
計		32
抗パーキンソン剤	アマンタジン製剤	1
	ピペリデン製剤	2
	その他の抗パーキンソン剤	1
計		4
精神神経用剤	フェノチアジン系製剤	2
	その他の精神神経用剤	4
計		6
総合感冒剤	非ピリン系感冒剤(2) ^(注3)	1
	非ピリン系感冒剤(4) ^(注3)	7
計		8
その他の中枢神経系用薬	タルチレリン水和物 ^(注3)	1
計		1
鎮けい剤	その他の鎮けい剤	1
計		1
耳鼻科用剤	耳鼻科用抗生物質製剤	1
計		1
強心剤	ジギタリス製剤	1
	カフェイン系製剤	1
計		2
不整脈用剤	その他の不整脈用剤	1
計		1

薬効小分類 ^(注1)	薬剤群名 (薬効細分類) ^(注1)	集計
血圧降下剤	その他の血圧降下剤	4
計		4
血管拡張剤	冠血管拡張剤	2
計		2
高脂血症用剤	その他の高脂血症用剤	2
計		2
その他の循環器官用薬	沈降炭酸カルシウム ^(注3)	1
計		1
鎮咳剤	デキストロメトर्फェン製剤	1
	その他の鎮咳剤	4
計		5
去たん剤	システイン系製剤	2
	ブロムヘキシン製剤	2
	その他の去たん剤	7
計		11
鎮咳去たん剤	その他の鎮咳去たん剤	5
計		5
気管支拡張剤	キサンチン系製剤	1
	サルブタモール製剤	1
	その他の気管支拡張剤	7
計		9
止しゃ剤, 整腸剤	活性生菌製剤	3
	その他の止しゃ剤, 整腸剤	1
計		4
消化性潰瘍用剤	H2遮断剤	5
	その他の消化性潰瘍用剤	9
計		14
健胃消化剤	その他の健胃消化剤	3
計		3
制酸剤	無機塩製剤	2
計		2
下剤, 浣腸剤	植物性製剤	1
計		1
利胆剤	胆汁酸製剤	1
計		1
その他の消化器官用薬	他に分類されない消化器官用薬	3
計		3
副腎ホルモン剤	エピネフリン製剤	1
	フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤	1
	プレドニゾン系製剤	2
計		4

薬効小分類 ^{注1)}	薬剤辞書名 (薬効細分類) ^{注1)}	集計
その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。)	すい臓ホルモン剤	1
計		1
その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬	ナフトピジル ^{注3)}	1
計		1
化膿性疾患用剤	外用抗生物質製剤	1
計		1
鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1
計		1
寄生性皮膚疾患用剤	イミダゾール系製剤	1
計		1
ビタミン剤 ^{注2)}	ビタミン剤 ^{注4)}	1
計		1
ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)	パントテン酸系製剤	2
計		2
ビタミンK剤	メナテトレノン ^{注3)}	1
計		1
糖類剤	ブドウ糖製剤	1
計		1
たん白アミノ酸製剤	その他のたん白アミノ酸製剤	1
計		1
血液代用剤	その他の血液代用剤	3
計		3
止血剤	抗プラスミン剤	1
計		1
血液凝固阻止剤	ジクマロール系製剤	1
計		1
その他の血液・体液用薬	他に分類されない血液・体液用薬	4
計		4
解毒剤	その他の解毒剤	1

薬効小分類 ^{注1)}	薬剤詳書名(薬効細分類) ^{注1)}	集計
計		1
痛風治療剤	アロプリノール製剤	1
計		1
酵素製剤	その他の酵素製剤	5
計		5
糖尿病用剤	スルフォニル尿素系製剤	1
計		1
他に分類されない代謝性医薬品	他に分類されないその他の代謝性医薬品	4
計		4
抗ヒスタミン剤	フェノチアジン系製剤	1
	その他の抗ヒスタミン剤	6
計		7
その他のアレルギー用薬	フマル酸ケトチフェン ^{注3)}	1
計		1
漢方製剤 ^{注2)}	麻黄湯 ^{注3)}	1
計		1
主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	ペニシリン系抗生物質製剤	4
	セフェム系抗生物質製剤	9
	ホスホマイシン製剤	1
	その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの	1
計		15
主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	エリスロマイシン製剤	1
	キタサマイシン製剤	1
	その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの	2
計		4
合成抗菌剤	ピリドンカルボン酸系製剤	2
計		2
血液製剤類	血漿分画製剤	2
計		2
Unknown drug (不明薬) ^{注5)}		8

注1) 医薬品データファイルVer2008.04.21を使用した

注2) 薬効中分類

注3) 一般名

注4) 医師記載名

注5) 併用薬剤のうち、医薬品コードの特定されていないもの

死亡症例(全例) 既往症・合併症

集計用名称 ^(注1)	既往症	合併症	総計
喘息様気管支炎	1		1
気管支炎		2	2
急性気管支炎	2	1	3
胃腸炎	1		1
B型肝炎	1		1
H I V感染		1	1
A型インフルエンザウイルス感染	1		1
インフルエンザ ^(注2)		1	1
感冒		1	1
急性咽頭炎		1	1
咽頭炎		2	2
肺炎		2	2
急性肺炎	1		1
肺結核	1		1
肺結核(左上葉切除) ^(注2)	1		1
破傷風	1		1
結核後遺症		1	1
陳旧性結核	1		1
尿路感染	1		1
水痘	1		1
ウイルス性心膜炎		1	1
仮性クループ		1	1
血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫		1	1
胃癌	1		1
悪性リンパ腫	1		1
中耳の悪性新生物		1	1
卵巣嚢腫		1	1
副腎新生物	1		1
D I C		1	1
汎血球減少症		1	1
クッシング症候群	1		1
甲状腺機能低下		1	1
糖尿病		6	6

集計用名称 ^{注1)}	既往症	合併症	総計
境界型糖尿病	1		1
痛風	1		1
肥満		1	1
高脂血症		1	1
不眠症		1	1
統合失調症		1	1
脳梗塞	2	1	3
脳梗塞後遺症		1	1
糖尿病性昏睡	1		1
下肢両麻痺		1	1
インフルエンザ脳症		1	1
てんかん		2	2
熱性痙攣	1		1
頭痛		1	1
精神遅滞		1	1
下肢麻痺	1		1
ラクナ梗塞		1	1
緑内障		1	1
難聴	1		1
狭心症		1	1
大動脈弁狭窄		1	1
不整脈	1	2	3
心房細動	1	2	3
発作性心房細動		1	1
完全房室ブロック	2	1	3
第一度房室ブロック		1	1
心不全		1	1
慢性心不全		2	2
うっ血性心不全	1		1
期外収縮		1	1
僧帽弁閉鎖不全症	1		1
三尖弁閉鎖不全症	1		1
冠動脈不全		1	1
拡張型心筋症		1	1
心臓弁膜症		1	1

集計用名称 ^{注1)}	既往症	合併症	総計
本態性高血圧症		1	1
高血圧	1	10	11
高血圧症 ^{注2)}	1		1
喘息		1	1
気管支喘息	1	1	2
慢性気管支炎		2	2
慢性呼吸不全		1	1
喉頭痙攣		1	1
睡眠時無呼吸症候群	1		1
痔瘻	1		1
直腸障害		1	1
便秘		1	1
クローン病	1		1
十二指腸潰瘍	1		1
慢性胃炎		2	2
胃炎		1	1
痙攣性イレウス		1	1
混合型鼠径ヘルニア	1		1
慢性膵炎	1	1	2
逆流性食道炎	1		1
アルコール性膵炎	1		1
慢性肝炎	1	1	2
肝機能障害		1	1
急性肝炎	1		1
アルコール性肝炎	1		1
光線過敏症	1		1
腰部椎管狭窄症		1	1
廃用性骨粗鬆症		1	1
骨粗鬆症		1	1
下肢の変形	1		1
慢性腎炎		1	1
腎不全		1	1
慢性腎不全		1	1
膀胱障害		1	1
腎機能低下		1	1

集計用名称 ^(注1)	既往症	合併症	総計
前立腺肥大症	1	1	2
脳性麻痺		1	1
筋強直性ジストロフィー		1	1
ダウン症候群		1	1
活動状態低下		1	1
血清クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
大腿骨頸部骨折	1		1
事故による外傷	1		1
硬膜下血腫	1		1

注1) 一部を除きMedDRA/J Version11.0-下位語 (LLT) を使用した

注2) 医師記載名称

死亡症例(原因不明) 既往症・合併症

集計用名称 ^(注1)	既往症	合併症	総計
喘息様気管支炎	1		1
気管支炎		2	2
急性気管支炎	2	1	3
胃腸炎	1		1
B型肝炎	1		1
H I V感染		1	1
A型インフルエンザウイルス感染	1		1
感冒		1	1
急性咽頭炎		1	1
咽頭炎		1	1
肺炎		2	2
急性肺炎	1		1
破傷風	1		1
結核後遺症		1	1
陳旧性結核	1		1
尿路感染	1		1
水痘	1		1
ウイルス性心膜炎		1	1
仮性クループ		1	1
血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫		1	1
胃癌	1		1
悪性リンパ腫	1		1
中耳の悪性新生物		1	1
卵巣嚢腫		1	1
副腎新生物	1		1
D I C		1	1
汎血球減少症		1	1
クッシング症候群	1		1
糖尿病		2	2
痛風	1		1
肥満		1	1
統合失調症		1	1
脳梗塞	2		2

集計用名称 ^(注1)	既往症	合併症	総計
脳梗塞後遺症		1	1
糖尿病性昏睡	1		1
下肢両麻痺		1	1
インフルエンザ脳症		1	1
てんかん		1	1
熱性痙攣	1		1
頭痛		1	1
下肢麻痺	1		1
ラクナ梗塞		1	1
難聴	1		1
大動脈弁狭窄		1	1
不整脈	1	1	2
心房細動		1	1
発作性心房細動		1	1
第一度房室ブロック		1	1
心不全		1	1
慢性心不全		2	2
うっ血性心不全	1		1
期外収縮		1	1
僧帽弁閉鎖不全症	1		1
三尖弁閉鎖不全症	1		1
冠動脈不全		1	1
心臓弁膜症		1	1
高血圧	1	4	5
喘息		1	1
気管支喘息		1	1
慢性気管支炎		1	1
慢性呼吸不全		1	1
喉頭痙攣		1	1
睡眠時無呼吸症候群	1		1
痔瘻	1		1
直腸障害		1	1
クローン病	1		1
十二指腸潰瘍	1		1
胃炎		1	1

集計用名称 ^{注)}	既往症	合併症	総計
麻痺性イレウス		1	1
混合型単径ヘルニア	1		1
慢性膵炎	1		1
逆流性食道炎	1		1
アルコール性膵炎	1		1
慢性肝炎	1		1
肝機能障害		1	1
急性肝炎	1		1
アルコール性肝炎	1		1
光線過敏症	1		1
腰部脊柱管狭窄症		1	1
廃用性骨粗鬆症		1	1
骨粗鬆症		1	1
下肢の変形	1		1
腎不全		1	1
慢性腎不全		1	1
膀胱障害		1	1
腎機能低下		1	1
前立腺肥大症		1	1
筋強直性ジストロフィー		1	1
ダウン症候群		1	1
活動状態低下		1	1
血清クレアチンホスホキナーゼ増加		1	1
事故による外傷	1		1

注) MedDRA/J Version11.0 下位語 (LLT) を使用した