

## 死亡症例の集計

### 死亡症例(全例)における患者背景、発現時期に関する集計

#### 患者年齢別①

|       | 症例数 (%) |        |
|-------|---------|--------|
| 10歳未満 | 11      | 14.9%  |
| 10代   | 5       | 6.8%   |
| 20代   | 6       | 8.1%   |
| 30代   | 10      | 13.5%  |
| 40代   | 4       | 5.4%   |
| 50代   | 10      | 13.5%  |
| 60代   | 8       | 10.8%  |
| 70代   | 7       | 9.5%   |
| 80代   | 9       | 12.2%  |
| 90代   | 4       | 5.4%   |
| 総計    | 74      | 100.0% |

#### 患者年齢別②

|          | 症例数 (%) |        |
|----------|---------|--------|
| 6歳以下     | 10      | 13.5%  |
| 7歳から9歳   | 1       | 1.4%   |
| 10歳から12歳 | 1       | 1.4%   |
| 13歳から15歳 | 3       | 4.1%   |
| 16歳から18歳 | 1       | 1.4%   |
| 19歳以上    | 58      | 78.4%  |
| 総計       | 74      | 100.0% |

#### 性別

|    | 症例数 (%) |        |
|----|---------|--------|
| 女性 | 25      | 33.8%  |
| 男性 | 49      | 66.2%  |
| 総計 | 74      | 100.0% |

#### インフルエンザウイルス型別

|           | 症例数 (%) |        |
|-----------|---------|--------|
| A型インフルエンザ | 32      | 43.2%  |
| B型インフルエンザ | 12      | 16.2%  |
| 不明        | 30      | 40.5%  |
| 総計        | 74      | 100.0% |

#### 副作用発現時期別①

|      | 症例数 (%) |        |
|------|---------|--------|
| 2001 | 4       | 5.4%   |
| 2002 | 6       | 8.1%   |
| 2003 | 2       | 2.7%   |
| 2004 | 7       | 9.5%   |
| 2005 | 20      | 27.0%  |
| 2006 | 14      | 18.9%  |
| 2007 | 17      | 23.0%  |
| 2008 | 2       | 2.7%   |
| 不明   | 2       | 2.7%   |
| 総計   | 74      | 100.0% |

#### 副作用発現時期別②

|               | 症例数 (%) |        |
|---------------|---------|--------|
| 2000-2001シーズン | 3       | 4.1%   |
| 2001-2002シーズン | 4       | 5.4%   |
| 2002-2003シーズン | 4       | 5.4%   |
| 2003-2004シーズン | 8       | 10.8%  |
| 2004-2005シーズン | 19      | 25.7%  |
| 2005-2006シーズン | 15      | 20.3%  |
| 2006-2007シーズン | 17      | 23.0%  |
| 2007-2008シーズン | 2       | 2.7%   |
| 不明            | 2       | 2.7%   |
| 総計            | 74      | 100.0% |

## 突然死における患者背景、発現時期に関する集計

### 患者年齢別①

|       | 症例数 (%) |        |
|-------|---------|--------|
| 10歳未満 | 10      | 17.9%  |
| 10代   | 5       | 8.9%   |
| 20代   | 6       | 10.7%  |
| 30代   | 10      | 17.9%  |
| 40代   | 3       | 5.4%   |
| 50代   | 7       | 12.5%  |
| 60代   | 7       | 12.5%  |
| 70代   | 2       | 3.6%   |
| 80代   | 3       | 5.4%   |
| 90代   | 3       | 5.4%   |
| 総計    | 56      | 100.0% |

### 患者年齢別②

|          | 症例数 (%) |        |
|----------|---------|--------|
| 6歳以下     | 10      | 17.9%  |
| 7歳から9歳   | 0       | 0.0%   |
| 10歳から12歳 | 1       | 1.8%   |
| 13歳から15歳 | 3       | 5.4%   |
| 16歳から18歳 | 1       | 1.8%   |
| 19歳以上    | 41      | 73.2%  |
| 総計       | 56      | 100.0% |

### 性別

|    | 症例数 (%) |        |
|----|---------|--------|
| 女性 | 19      | 33.9%  |
| 男性 | 37      | 66.1%  |
| 総計 | 56      | 100.0% |

### インフルエンザウイルス型別

|           | 症例数 (%) |        |
|-----------|---------|--------|
| A型インフルエンザ | 25      | 44.6%  |
| B型インフルエンザ | 12      | 21.4%  |
| 不明        | 19      | 33.9%  |
| 総計        | 56      | 100.0% |

### 副作用発現時期別①

|      | 症例数 (%) |        |
|------|---------|--------|
| 2001 | 2       | 3.6%   |
| 2002 | 6       | 10.7%  |
| 2003 | 0       | 0.0%   |
| 2004 | 3       | 5.4%   |
| 2005 | 16      | 28.6%  |
| 2006 | 10      | 17.9%  |
| 2007 | 16      | 28.6%  |
| 2008 | 2       | 3.6%   |
| 不明   | 1       | 1.8%   |
| 総計   | 56      | 100.0% |

### 副作用発現時期別②

|               | 症例数 (%) |        |
|---------------|---------|--------|
| 2000-2001シーズン | 1       | 1.8%   |
| 2001-2002シーズン | 4       | 7.1%   |
| 2002-2003シーズン | 3       | 5.4%   |
| 2003-2004シーズン | 3       | 5.4%   |
| 2004-2005シーズン | 15      | 26.8%  |
| 2005-2006シーズン | 11      | 19.6%  |
| 2006-2007シーズン | 16      | 28.6%  |
| 2007-2008シーズン | 2       | 3.6%   |
| 不明            | 1       | 1.8%   |
| 総計            | 56      | 100.0% |

## 死亡症例(その他)における患者背景、発現時期に関する集計

### 患者年齢別①

|       | 症例数 (%) |        |
|-------|---------|--------|
| 10歳未満 | 1       | 5.6%   |
| 10代   | 0       | 0.0%   |
| 20代   | 0       | 0.0%   |
| 30代   | 0       | 0.0%   |
| 40代   | 1       | 5.6%   |
| 50代   | 3       | 16.7%  |
| 60代   | 1       | 5.6%   |
| 70代   | 5       | 27.8%  |
| 80代   | 6       | 33.3%  |
| 90代   | 1       | 5.6%   |
| 総計    | 18      | 100.0% |

### 患者年齢別②

|          | 症例数 (%) |        |
|----------|---------|--------|
| 6歳以下     | 0       | 0.0%   |
| 7歳から9歳   | 1       | 5.6%   |
| 10歳から12歳 | 0       | 0.0%   |
| 13歳から15歳 | 0       | 0.0%   |
| 16歳から18歳 | 0       | 0.0%   |
| 19歳以上    | 17      | 94.4%  |
| 総計       | 18      | 100.0% |

### 性別

|    | 症例数 (%) |        |
|----|---------|--------|
| 女性 | 6       | 33.3%  |
| 男性 | 12      | 66.7%  |
| 総計 | 18      | 100.0% |

### インフルエンザウイルス型別

|           | 症例数 (%) |        |
|-----------|---------|--------|
| A型インフルエンザ | 7       | 38.9%  |
| B型インフルエンザ | 0       | 0.0%   |
| 不明        | 11      | 61.1%  |
| 総計        | 18      | 100.0% |

### 副作用発現時期別①

|      | 症例数 (%) |        |
|------|---------|--------|
| 2001 | 2       | 11.1%  |
| 2002 | 0       | 0.0%   |
| 2003 | 2       | 11.1%  |
| 2004 | 4       | 22.2%  |
| 2005 | 4       | 22.2%  |
| 2006 | 4       | 22.2%  |
| 2007 | 1       | 5.6%   |
| 2008 | 0       | 0.0%   |
| 不明   | 1       | 5.6%   |
| 総計   | 18      | 100.0% |

### 副作用発現時期別②

|               | 症例数 (%) |        |
|---------------|---------|--------|
| 2000-2001シーズン | 2       | 11.1%  |
| 2001-2002シーズン | 0       | 0.0%   |
| 2002-2003シーズン | 1       | 5.6%   |
| 2003-2004シーズン | 5       | 27.8%  |
| 2004-2005シーズン | 4       | 22.2%  |
| 2005-2006シーズン | 4       | 22.2%  |
| 2006-2007シーズン | 1       | 5.6%   |
| 2007-2008シーズン | 0       | 0.0%   |
| 不明            | 1       | 5.6%   |
| 総計            | 18      | 100.0% |

## 突然死における患者背景、発現時期に関する集計

### 患者年齢別①

|       | 症例数 (%) |        |
|-------|---------|--------|
| 10歳未満 | 10      | 17.9%  |
| 10代   | 5       | 8.9%   |
| 20代   | 6       | 10.7%  |
| 30代   | 10      | 17.9%  |
| 40代   | 3       | 5.4%   |
| 50代   | 7       | 12.5%  |
| 60代   | 7       | 12.5%  |
| 70代   | 2       | 3.6%   |
| 80代   | 3       | 5.4%   |
| 90代   | 3       | 5.4%   |
| 総計    | 56      | 100.0% |

### 患者年齢別②

|          | 症例数 (%) |        |
|----------|---------|--------|
| 6歳以下     | 10      | 17.9%  |
| 7歳から9歳   | 0       | 0.0%   |
| 10歳から12歳 | 1       | 1.8%   |
| 13歳から15歳 | 3       | 5.4%   |
| 16歳から18歳 | 1       | 1.8%   |
| 19歳以上    | 41      | 73.2%  |
| 総計       | 56      | 100.0% |

### 性別

|    | 症例数 (%) |        |
|----|---------|--------|
| 女性 | 19      | 33.9%  |
| 男性 | 37      | 66.1%  |
| 総計 | 56      | 100.0% |

### インフルエンザウイルス型別

|           | 症例数 (%) |        |
|-----------|---------|--------|
| A型インフルエンザ | 25      | 44.6%  |
| B型インフルエンザ | 12      | 21.4%  |
| 不明        | 19      | 33.9%  |
| 総計        | 56      | 100.0% |

### 副作用発現時期別①

|      | 症例数 (%) |        |
|------|---------|--------|
| 2001 | 2       | 3.6%   |
| 2002 | 6       | 10.7%  |
| 2003 | 0       | 0.0%   |
| 2004 | 3       | 5.4%   |
| 2005 | 16      | 28.6%  |
| 2006 | 10      | 17.9%  |
| 2007 | 16      | 28.6%  |
| 2008 | 2       | 3.6%   |
| 不明   | 1       | 1.8%   |
| 総計   | 56      | 100.0% |

### 副作用発現時期別②

|               | 症例数 (%) |        |
|---------------|---------|--------|
| 2000-2001シーズン | 1       | 1.8%   |
| 2001-2002シーズン | 4       | 7.1%   |
| 2002-2003シーズン | 3       | 5.4%   |
| 2003-2004シーズン | 3       | 5.4%   |
| 2004-2005シーズン | 15      | 26.8%  |
| 2005-2006シーズン | 11      | 19.6%  |
| 2006-2007シーズン | 16      | 28.6%  |
| 2007-2008シーズン | 2       | 3.6%   |
| 不明            | 1       | 1.8%   |
| 総計            | 56      | 100.0% |

## 死亡症例(その他)における患者背景、発現時期に関する集計

### 患者年齢別①

|       | 症例数 (%) |        |
|-------|---------|--------|
| 10歳未満 | 1       | 5.6%   |
| 10代   | 0       | 0.0%   |
| 20代   | 0       | 0.0%   |
| 30代   | 0       | 0.0%   |
| 40代   | 1       | 5.6%   |
| 50代   | 3       | 16.7%  |
| 60代   | 1       | 5.6%   |
| 70代   | 5       | 27.8%  |
| 80代   | 6       | 33.3%  |
| 90代   | 1       | 5.6%   |
| 総計    | 18      | 100.0% |

### 患者年齢別②

|          | 症例数 (%) |        |
|----------|---------|--------|
| 6歳以下     | 0       | 0.0%   |
| 7歳から9歳   | 1       | 5.6%   |
| 10歳から12歳 | 0       | 0.0%   |
| 13歳から15歳 | 0       | 0.0%   |
| 16歳から18歳 | 0       | 0.0%   |
| 19歳以上    | 17      | 94.4%  |
| 総計       | 18      | 100.0% |

### 性別

|    | 症例数 (%) |        |
|----|---------|--------|
| 女性 | 6       | 33.3%  |
| 男性 | 12      | 66.7%  |
| 総計 | 18      | 100.0% |

### インフルエンザウイルス型別

|           | 症例数 (%) |        |
|-----------|---------|--------|
| A型インフルエンザ | 7       | 38.9%  |
| B型インフルエンザ | 0       | 0.0%   |
| 不明        | 11      | 61.1%  |
| 総計        | 18      | 100.0% |

### 副作用発現時期別①

|      | 症例数 (%) |        |
|------|---------|--------|
| 2001 | 2       | 11.1%  |
| 2002 | 0       | 0.0%   |
| 2003 | 2       | 11.1%  |
| 2004 | 4       | 22.2%  |
| 2005 | 4       | 22.2%  |
| 2006 | 4       | 22.2%  |
| 2007 | 1       | 5.6%   |
| 2008 | 0       | 0.0%   |
| 不明   | 1       | 5.6%   |
| 総計   | 18      | 100.0% |

### 副作用発現時期別②

|               | 症例数 (%) |        |
|---------------|---------|--------|
| 2000-2001シーズン | 2       | 11.1%  |
| 2001-2002シーズン | 0       | 0.0%   |
| 2002-2003シーズン | 1       | 5.6%   |
| 2003-2004シーズン | 5       | 27.8%  |
| 2004-2005シーズン | 4       | 22.2%  |
| 2005-2006シーズン | 4       | 22.2%  |
| 2006-2007シーズン | 1       | 5.6%   |
| 2007-2008シーズン | 0       | 0.0%   |
| 不明            | 1       | 5.6%   |
| 総計            | 18      | 100.0% |

## 死亡症例(全例) 主な併用薬剤の内訳

| 薬効小分類 <sup>(注1)</sup> | 薬剤辞書名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup> | 集計 |
|-----------------------|------------------------------|----|
| 催眠鎮静剤, 抗不安剤           | ベンゾジアゼピン系製剤                  | 3  |
|                       | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤       | 1  |
|                       | その他の催眠鎮静剤, 抗不安剤              | 2  |
| 計                     |                              | 6  |
| 抗てんかん剤                | ヒダントイン系製剤                    | 1  |
|                       | その他の抗てんかん剤                   | 1  |
| 計                     |                              | 2  |
| 解熱鎮痛消炎剤               | アニリン系製剤                      | 18 |
|                       | ピラゾロン系製剤                     | 2  |
|                       | インドメタシン製剤                    | 2  |
|                       | フェニル酢酸系製剤                    | 1  |
|                       | 塩基性消炎鎮痛剤                     | 2  |
|                       | その他の解熱鎮痛消炎剤                  | 15 |
|                       | パファリン <sup>(注4)</sup>        | 1  |
| 計                     |                              | 41 |
| 抗パーキンソン剤              | アマンタジン製剤                     | 1  |
|                       | ピペリデン製剤                      | 2  |
|                       | その他の抗パーキンソン剤                 | 1  |
| 計                     |                              | 4  |
| 精神神経用剤                | フェノチアジン系製剤                   | 2  |
|                       | その他の精神神経用剤                   | 5  |
| 計                     |                              | 7  |
| 総合感冒剤                 | 非ピリン系感冒剤 (2) <sup>(注3)</sup> | 1  |
|                       | 非ピリン系感冒剤 (4) <sup>(注3)</sup> | 9  |
| 計                     |                              | 10 |
| その他の中枢神経系用薬           | タルチレリン水和物 <sup>(注3)</sup>    | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 鎮けい剤                  | その他の鎮けい剤                     | 2  |
| 計                     |                              | 2  |
| 耳鼻科用剤                 | 耳鼻科用抗生物質製剤                   | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 強心剤                   | ジギタリス製剤                      | 2  |
|                       | カフェイン系製剤                     | 1  |
| 計                     |                              | 3  |
| 不整脈用剤                 | その他の不整脈用剤                    | 3  |
| 計                     |                              | 3  |

| 薬効小分類 <sup>(注1)</sup> | 薬剤辞書名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup>     | 集計 |
|-----------------------|----------------------------------|----|
| 利尿剤                   | 抗アルドステロン製剤                       | 1  |
|                       | その他の利尿剤                          | 4  |
| 計                     |                                  | 5  |
| 血圧降下剤                 | その他の血圧降下剤                        | 10 |
| 計                     |                                  | 10 |
| 血管拡張剤                 | 冠血管拡張剤                           | 8  |
| 計                     |                                  | 8  |
| 高脂血症用剤                | その他の高脂血症用剤                       | 3  |
| 計                     |                                  | 3  |
| その他の循環器用薬             | ポリスチレンスルホン酸カルシウム <sup>(注3)</sup> | 1  |
|                       | 沈降炭酸カルシウム <sup>(注3)</sup>        | 1  |
| 計                     |                                  | 2  |
| 鎮咳剤                   | デキストロメトルファン製剤                    | 2  |
|                       | その他の鎮咳剤                          | 5  |
| 計                     |                                  | 7  |
| 去たん剤                  | システイン系製剤                         | 3  |
|                       | ブロムヘキシシン製剤                       | 3  |
|                       | その他の去たん剤                         | 8  |
| 計                     |                                  | 14 |
| 鎮咳去たん剤                | その他の鎮咳去たん剤                       | 6  |
| 計                     |                                  | 6  |
| 気管支拡張剤                | キサンチン系製剤                         | 3  |
|                       | サルブタモール製剤                        | 1  |
|                       | その他の気管支拡張剤                       | 10 |
| 計                     |                                  | 14 |
| その他の呼吸器用薬             | プロピオン酸フルチカゾン <sup>(注3)</sup>     | 1  |
| 計                     |                                  | 1  |
| 止しゃ剤, 整腸剤             | 活性生菌製剤                           | 6  |
|                       | その他の止しゃ剤, 整腸剤                    | 1  |
| 計                     |                                  | 7  |
| 消化性潰瘍用剤               | H <sub>2</sub> 遮断剤               | 10 |
|                       | その他の消化性潰瘍用剤                      | 13 |
| 計                     |                                  | 23 |
| 健胃消化剤                 | その他の健胃消化剤                        | 5  |
| 計                     |                                  | 5  |
| 制酸剤                   | 無機塩製剤                            | 5  |
| 計                     |                                  | 5  |

| 薬効小分類 <sup>注1)</sup>   | 薬剤辞書名 (薬効細分類) <sup>注1)</sup> | 集計 |
|------------------------|------------------------------|----|
| 下剤, 浣腸剤                | 植物性製剤                        | 3  |
| 計                      |                              | 3  |
| 利胆剤                    | 胆汁酸製剤                        | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| その他の消化器官用薬             | 他に分類されない消化器官用薬               | 4  |
| 計                      |                              | 4  |
| 甲状腺, 副甲状腺ホルモン剤         | 甲状腺ホルモン製剤                    | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 副腎ホルモン剤                | エピネフリン製剤                     | 1  |
|                        | コルチゾン系製剤                     | 1  |
|                        | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤              | 1  |
|                        | プレドニゾン系製剤                    | 4  |
| 計                      |                              | 7  |
| その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤                     | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       | ナフトピジル <sup>注3)</sup>        | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 化膿性疾患用剤                | 外用抗生物質製剤                     | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤        | その他の鎮痛, 鎮痒, 収斂, 消炎剤          | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 寄生性皮膚疾患用剤              | イミダゾール系製剤                    | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| ビタミン剤 <sup>注2)</sup>   | ビタミン剤 <sup>注4)</sup>         | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| ビタミンA及びD剤              | 合成ビタミンD製剤                    | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)   | パントテン酸系製剤                    | 2  |
| 計                      |                              | 2  |
| ビタミンK剤                 | メナテトレノン <sup>注3)</sup>       | 1  |
| 計                      |                              | 1  |



| 薬効小分類 <sup>(注1)</sup>    | 薬剤辞書名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup> | 集計 |
|--------------------------|------------------------------|----|
| 混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | その他の混合ビタミン剤(ビタミンA・D混合製剤を除く。) | 1  |
| 計                        |                              | 1  |
| 糖類剤                      | ブドウ糖製剤                       | 2  |
| 計                        |                              | 2  |
| たん白アミノ酸製剤                | その他のたん白アミノ酸製剤                | 1  |
| 計                        |                              | 1  |
| 血液代用剤                    | 生理食塩液類                       | 1  |
|                          | その他の血液代用剤                    | 6  |
| 計                        |                              | 7  |
| 止血剤                      | 抗プラスミン剤                      | 1  |
| 計                        |                              | 1  |
| 血液凝固阻止剤                  | ジクマロール系製剤                    | 2  |
| 計                        |                              | 2  |
| その他の血液・体液用薬              | 他に分類されない血液・体液用薬              | 6  |
| 計                        |                              | 6  |
| 解毒剤                      | その他の解毒剤                      | 1  |
| 計                        |                              | 1  |
| 痛風治療剤                    | アロプリノール製剤                    | 1  |
| 計                        |                              | 1  |
| 酵素製剤                     | その他の酵素製剤                     | 5  |
| 計                        |                              | 5  |
| 糖尿病用剤                    | スルフォニル尿素系製剤                  | 2  |
| 計                        |                              | 2  |
| 他に分類されない代謝性医薬品           | 他に分類されないその他の代謝性医薬品           | 6  |
| 計                        |                              | 6  |
| 抗ヒスタミン剤                  | フェノチアジン系製剤                   | 1  |
|                          | その他の抗ヒスタミン剤                  | 6  |
| 計                        |                              | 7  |
| その他のアレルギー用薬              | フマル酸ケトチフェン <sup>(注3)</sup>   | 1  |
|                          | モンテルカストナトリウム <sup>(注3)</sup> | 1  |
| 計                        |                              | 2  |
| 漢方製剤 <sup>(注2)</sup>     | 葛根湯 <sup>(注3)</sup>          | 1  |
|                          | 桂枝湯 <sup>(注3)</sup>          | 1  |
|                          | 小柴胡湯 <sup>(注3)</sup>         | 1  |

| 薬効小分類 <sup>注1)</sup>               | 薬剤辞書名(薬効細分類) <sup>注1)</sup>   | 集計 |
|------------------------------------|-------------------------------|----|
|                                    | 麻黄湯 <sup>注3)</sup>            | 2  |
| 計                                  |                               | 5  |
| その他の生薬及び漢方処方に基づく医薬品 <sup>注2)</sup> | 大黄 <sup>注4)</sup>             | 1  |
| 計                                  |                               | 1  |
| 主としてグラム陽性菌に作用するもの                  | リンコマイシン系抗生物質製剤                | 1  |
| 計                                  |                               | 1  |
| 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの               | ペニシリン系抗生物質製剤                  | 5  |
|                                    | セフェム系抗生物質製剤                   | 16 |
|                                    | ホスホマイシン製剤                     | 1  |
|                                    | その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 3  |
| 計                                  |                               | 25 |
| 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの          | エリスロマイシン製剤                    | 1  |
|                                    | キタサマイシン製剤                     | 1  |
|                                    | その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 6  |
| 計                                  |                               | 8  |
| 主としてグラム陽性・陰性菌、リケッチア、クラミジアに作用するもの   | テトラサイクリン系抗生物質製剤               | 2  |
| 計                                  |                               | 2  |
| 合成抗菌剤                              | ピリドンカルボン酸系製剤                  | 2  |
| 計                                  |                               | 2  |
| 血液製剤類                              | 血漿分画製剤                        | 2  |
| 計                                  |                               | 2  |
| 抗原虫剤                               | その他の抗原虫剤                      | 1  |
| 計                                  |                               | 1  |
| Unknown drug (不明薬) <sup>注5)</sup>  |                               | 9  |

注1) 医薬品データファイルVer2008.04.21を使用した

注2) 薬効中分類

注3) 一般名

注4) 医師記載名

注5) 併用薬剤のうち、医薬品コードの特定されていないもの

## 死亡症例(原因不明) 主な併用薬剤の内訳

| 薬効小分類 <sup>(注1)</sup> | 薬剤詳書名(薬効細分類) <sup>(注1)</sup> | 集計 |
|-----------------------|------------------------------|----|
| 催眠鎮静剤, 抗不安剤           | ベンゾジアゼピン系製剤                  | 2  |
|                       | バルビツール酸系及びチオバルビツール酸系製剤       | 1  |
| 計                     |                              | 3  |
| 抗てんかん剤                | その他の抗てんかん剤                   | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 解熱鎮痛消炎剤               | アニリン系製剤                      | 14 |
|                       | ピラゾロン系製剤                     | 2  |
|                       | インドメタシン製剤                    | 1  |
|                       | フェニル酢酸系製剤                    | 1  |
|                       | 塩基性消炎鎮痛剤                     | 1  |
|                       | その他の解熱鎮痛消炎剤                  | 12 |
|                       | パフアリン <sup>(注4)</sup>        | 1  |
| 計                     |                              | 32 |
| 抗パーキンソン剤              | アマンタジン製剤                     | 1  |
|                       | ピペリデン製剤                      | 2  |
|                       | その他の抗パーキンソン剤                 | 1  |
| 計                     |                              | 4  |
| 精神神経用剤                | フェノチアジン系製剤                   | 2  |
|                       | その他の精神神経用剤                   | 4  |
| 計                     |                              | 6  |
| 総合感冒剤                 | 非ピリン系感冒剤(2) <sup>(注3)</sup>  | 1  |
|                       | 非ピリン系感冒剤(4) <sup>(注3)</sup>  | 7  |
| 計                     |                              | 8  |
| その他の中枢神経系用薬           | タルチレリン水和物 <sup>(注3)</sup>    | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 鎮けい剤                  | その他の鎮けい剤                     | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 耳鼻科用剤                 | 耳鼻科用抗生物質製剤                   | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 強心剤                   | ジギタリス製剤                      | 1  |
|                       | カフェイン系製剤                     | 1  |
| 計                     |                              | 2  |
| 不整脈用剤                 | その他の不整脈用剤                    | 1  |
| 計                     |                              | 1  |

| 薬効小分類 <sup>(注1)</sup> | 薬剤群名 (薬効細分類) <sup>(注1)</sup> | 集計 |
|-----------------------|------------------------------|----|
| 血圧降下剤                 | その他の血圧降下剤                    | 4  |
| 計                     |                              | 4  |
| 血管拡張剤                 | 冠血管拡張剤                       | 2  |
| 計                     |                              | 2  |
| 高脂血症用剤                | その他の高脂血症用剤                   | 2  |
| 計                     |                              | 2  |
| その他の循環器官用薬            | 沈降炭酸カルシウム <sup>(注3)</sup>    | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 鎮咳剤                   | デキストロメトर्फェン製剤               | 1  |
|                       | その他の鎮咳剤                      | 4  |
| 計                     |                              | 5  |
| 去たん剤                  | システイン系製剤                     | 2  |
|                       | ブロムヘキシン製剤                    | 2  |
|                       | その他の去たん剤                     | 7  |
| 計                     |                              | 11 |
| 鎮咳去たん剤                | その他の鎮咳去たん剤                   | 5  |
| 計                     |                              | 5  |
| 気管支拡張剤                | キサンチン系製剤                     | 1  |
|                       | サルブタモール製剤                    | 1  |
|                       | その他の気管支拡張剤                   | 7  |
| 計                     |                              | 9  |
| 止しゃ剤, 整腸剤             | 活性生菌製剤                       | 3  |
|                       | その他の止しゃ剤, 整腸剤                | 1  |
| 計                     |                              | 4  |
| 消化性潰瘍用剤               | H2遮断剤                        | 5  |
|                       | その他の消化性潰瘍用剤                  | 9  |
| 計                     |                              | 14 |
| 健胃消化剤                 | その他の健胃消化剤                    | 3  |
| 計                     |                              | 3  |
| 制酸剤                   | 無機塩製剤                        | 2  |
| 計                     |                              | 2  |
| 下剤, 浣腸剤               | 植物性製剤                        | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| 利胆剤                   | 胆汁酸製剤                        | 1  |
| 計                     |                              | 1  |
| その他の消化器官用薬            | 他に分類されない消化器官用薬               | 3  |
| 計                     |                              | 3  |
| 副腎ホルモン剤               | エピネフリン製剤                     | 1  |
|                       | フッ素付加副腎皮質ホルモン製剤              | 1  |
|                       | プレドニゾン系製剤                    | 2  |
| 計                     |                              | 4  |

| 薬効小分類 <sup>注1)</sup>   | 薬剤辞書名 (薬効細分類) <sup>注1)</sup> | 集計 |
|------------------------|------------------------------|----|
| その他のホルモン剤 (抗ホルモン剤を含む。) | すい臓ホルモン剤                     | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| その他の泌尿生殖器官及び肛門用薬       | ナフトピジル <sup>注3)</sup>        | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 化膿性疾患用剤                | 外用抗生物質製剤                     | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤           | その他の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤             | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 寄生性皮膚疾患用剤              | イミダゾール系製剤                    | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| ビタミン剤 <sup>注2)</sup>   | ビタミン剤 <sup>注4)</sup>         | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| ビタミンB剤 (ビタミンB1剤を除く。)   | パントテン酸系製剤                    | 2  |
| 計                      |                              | 2  |
| ビタミンK剤                 | メナテトレノン <sup>注3)</sup>       | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 糖類剤                    | ブドウ糖製剤                       | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| たん白アミノ酸製剤              | その他のたん白アミノ酸製剤                | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 血液代用剤                  | その他の血液代用剤                    | 3  |
| 計                      |                              | 3  |
| 止血剤                    | 抗プラスミン剤                      | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| 血液凝固阻止剤                | ジクマロール系製剤                    | 1  |
| 計                      |                              | 1  |
| その他の血液・体液用薬            | 他に分類されない血液・体液用薬              | 4  |
| 計                      |                              | 4  |
| 解毒剤                    | その他の解毒剤                      | 1  |

| 薬効小分類 <sup>注1)</sup>              | 薬剤詳書名(薬効細分類) <sup>注1)</sup>   | 集計 |
|-----------------------------------|-------------------------------|----|
| 計                                 |                               | 1  |
| 痛風治療剤                             | アロプリノール製剤                     | 1  |
| 計                                 |                               | 1  |
| 酵素製剤                              | その他の酵素製剤                      | 5  |
| 計                                 |                               | 5  |
| 糖尿病用剤                             | スルフォニル尿素系製剤                   | 1  |
| 計                                 |                               | 1  |
| 他に分類されない代謝性医薬品                    | 他に分類されないその他の代謝性医薬品            | 4  |
| 計                                 |                               | 4  |
| 抗ヒスタミン剤                           | フェノチアジン系製剤                    | 1  |
|                                   | その他の抗ヒスタミン剤                   | 6  |
| 計                                 |                               | 7  |
| その他のアレルギー用薬                       | フマル酸ケトチフェン <sup>注3)</sup>     | 1  |
| 計                                 |                               | 1  |
| 漢方製剤 <sup>注2)</sup>               | 麻黄湯 <sup>注3)</sup>            | 1  |
| 計                                 |                               | 1  |
| 主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの              | ペニシリン系抗生物質製剤                  | 4  |
|                                   | セフェム系抗生物質製剤                   | 9  |
|                                   | ホスホマイシン製剤                     | 1  |
|                                   | その他の主としてグラム陽性・陰性菌に作用するもの      | 1  |
| 計                                 |                               | 15 |
| 主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの         | エリスロマイシン製剤                    | 1  |
|                                   | キタサマイシン製剤                     | 1  |
|                                   | その他の主としてグラム陽性菌、マイコプラズマに作用するもの | 2  |
| 計                                 |                               | 4  |
| 合成抗菌剤                             | ピリドンカルボン酸系製剤                  | 2  |
| 計                                 |                               | 2  |
| 血液製剤類                             | 血漿分画製剤                        | 2  |
| 計                                 |                               | 2  |
| Unknown drug (不明薬) <sup>注5)</sup> |                               | 8  |

注1) 医薬品データファイルVer2008.04.21を使用した

注2) 薬効中分類

注3) 一般名

注4) 医師記載名

注5) 併用薬剤のうち、医薬品コードの特定されていないもの

## 死亡症例(全例) 既往症・合併症

| 集計用名称 <sup>(注1)</sup>      | 既往症 | 合併症 | 総計 |
|----------------------------|-----|-----|----|
| 喘息様気管支炎                    | 1   |     | 1  |
| 気管支炎                       |     | 2   | 2  |
| 急性気管支炎                     | 2   | 1   | 3  |
| 胃腸炎                        | 1   |     | 1  |
| B型肝炎                       | 1   |     | 1  |
| H I V感染                    |     | 1   | 1  |
| A型インフルエンザウイルス感染            | 1   |     | 1  |
| インフルエンザ <sup>(注2)</sup>    |     | 1   | 1  |
| 感冒                         |     | 1   | 1  |
| 急性咽頭炎                      |     | 1   | 1  |
| 咽頭炎                        |     | 2   | 2  |
| 肺炎                         |     | 2   | 2  |
| 急性肺炎                       | 1   |     | 1  |
| 肺結核                        | 1   |     | 1  |
| 肺結核(左上葉切除) <sup>(注2)</sup> | 1   |     | 1  |
| 破傷風                        | 1   |     | 1  |
| 結核後遺症                      |     | 1   | 1  |
| 陳旧性結核                      | 1   |     | 1  |
| 尿路感染                       | 1   |     | 1  |
| 水痘                         | 1   |     | 1  |
| ウイルス性心膜炎                   |     | 1   | 1  |
| 仮性クループ                     |     | 1   | 1  |
| 血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫            |     | 1   | 1  |
| 胃癌                         | 1   |     | 1  |
| 悪性リンパ腫                     | 1   |     | 1  |
| 中耳の悪性新生物                   |     | 1   | 1  |
| 卵巣嚢腫                       |     | 1   | 1  |
| 副腎新生物                      | 1   |     | 1  |
| D I C                      |     | 1   | 1  |
| 汎血球減少症                     |     | 1   | 1  |
| クッシング症候群                   | 1   |     | 1  |
| 甲状腺機能低下                    |     | 1   | 1  |
| 糖尿病                        |     | 6   | 6  |

| 集計用名称 <sup>注1)</sup> | 既往症 | 合併症 | 総計 |
|----------------------|-----|-----|----|
| 境界型糖尿病               | 1   |     | 1  |
| 痛風                   | 1   |     | 1  |
| 肥満                   |     | 1   | 1  |
| 高脂血症                 |     | 1   | 1  |
| 不眠症                  |     | 1   | 1  |
| 統合失調症                |     | 1   | 1  |
| 脳梗塞                  | 2   | 1   | 3  |
| 脳梗塞後遺症               |     | 1   | 1  |
| 糖尿病性昏睡               | 1   |     | 1  |
| 下肢両麻痺                |     | 1   | 1  |
| インフルエンザ脳症            |     | 1   | 1  |
| てんかん                 |     | 2   | 2  |
| 熱性痙攣                 | 1   |     | 1  |
| 頭痛                   |     | 1   | 1  |
| 精神遅滞                 |     | 1   | 1  |
| 下肢麻痺                 | 1   |     | 1  |
| ラクナ梗塞                |     | 1   | 1  |
| 緑内障                  |     | 1   | 1  |
| 難聴                   | 1   |     | 1  |
| 狭心症                  |     | 1   | 1  |
| 大動脈弁狭窄               |     | 1   | 1  |
| 不整脈                  | 1   | 2   | 3  |
| 心房細動                 | 1   | 2   | 3  |
| 発作性心房細動              |     | 1   | 1  |
| 完全房室ブロック             | 2   | 1   | 3  |
| 第一度房室ブロック            |     | 1   | 1  |
| 心不全                  |     | 1   | 1  |
| 慢性心不全                |     | 2   | 2  |
| うっ血性心不全              | 1   |     | 1  |
| 期外収縮                 |     | 1   | 1  |
| 僧帽弁閉鎖不全症             | 1   |     | 1  |
| 三尖弁閉鎖不全症             | 1   |     | 1  |
| 冠動脈不全                |     | 1   | 1  |
| 拡張型心筋症               |     | 1   | 1  |
| 心臓弁膜症                |     | 1   | 1  |



| 集計用名称 <sup>注1)</sup> | 既往症 | 合併症 | 総計 |
|----------------------|-----|-----|----|
| 本態性高血圧症              |     | 1   | 1  |
| 高血圧                  | 1   | 10  | 11 |
| 高血圧症 <sup>注2)</sup>  | 1   |     | 1  |
| 喘息                   |     | 1   | 1  |
| 気管支喘息                | 1   | 1   | 2  |
| 慢性気管支炎               |     | 2   | 2  |
| 慢性呼吸不全               |     | 1   | 1  |
| 喉頭痙攣                 |     | 1   | 1  |
| 睡眠時無呼吸症候群            | 1   |     | 1  |
| 痔瘻                   | 1   |     | 1  |
| 直腸障害                 |     | 1   | 1  |
| 便秘                   |     | 1   | 1  |
| クローン病                | 1   |     | 1  |
| 十二指腸潰瘍               | 1   |     | 1  |
| 慢性胃炎                 |     | 2   | 2  |
| 胃炎                   |     | 1   | 1  |
| 痙攣性イレウス              |     | 1   | 1  |
| 混合型鼠径ヘルニア            | 1   |     | 1  |
| 慢性膵炎                 | 1   | 1   | 2  |
| 逆流性食道炎               | 1   |     | 1  |
| アルコール性膵炎             | 1   |     | 1  |
| 慢性肝炎                 | 1   | 1   | 2  |
| 肝機能障害                |     | 1   | 1  |
| 急性肝炎                 | 1   |     | 1  |
| アルコール性肝炎             | 1   |     | 1  |
| 光線過敏症                | 1   |     | 1  |
| 腰部椎管狭窄症              |     | 1   | 1  |
| 廃用性骨粗鬆症              |     | 1   | 1  |
| 骨粗鬆症                 |     | 1   | 1  |
| 下肢の変形                | 1   |     | 1  |
| 慢性腎炎                 |     | 1   | 1  |
| 腎不全                  |     | 1   | 1  |
| 慢性腎不全                |     | 1   | 1  |
| 膀胱障害                 |     | 1   | 1  |
| 腎機能低下                |     | 1   | 1  |

| 集計用名称 <sup>(注1)</sup> | 既往症 | 合併症 | 総計 |
|-----------------------|-----|-----|----|
| 前立腺肥大症                | 1   | 1   | 2  |
| 脳性麻痺                  |     | 1   | 1  |
| 筋強直性ジストロフィー           |     | 1   | 1  |
| ダウン症候群                |     | 1   | 1  |
| 活動状態低下                |     | 1   | 1  |
| 血清クレアチンホスホキナーゼ増加      |     | 1   | 1  |
| 大腿骨頸部骨折               | 1   |     | 1  |
| 事故による外傷               | 1   |     | 1  |
| 硬膜下血腫                 | 1   |     | 1  |

注1) 一部を除きMedDRA/J Version11.0-下位語 (LLT) を使用した

注2) 医師記載名称

## 死亡症例(原因不明) 既往症・合併症

| 集計用名称 <sup>(注1)</sup> | 既往症 | 合併症 | 総計 |
|-----------------------|-----|-----|----|
| 喘息様気管支炎               | 1   |     | 1  |
| 気管支炎                  |     | 2   | 2  |
| 急性気管支炎                | 2   | 1   | 3  |
| 胃腸炎                   | 1   |     | 1  |
| B型肝炎                  | 1   |     | 1  |
| H I V感染               |     | 1   | 1  |
| A型インフルエンザウイルス感染       | 1   |     | 1  |
| 感冒                    |     | 1   | 1  |
| 急性咽頭炎                 |     | 1   | 1  |
| 咽頭炎                   |     | 1   | 1  |
| 肺炎                    |     | 2   | 2  |
| 急性肺炎                  | 1   |     | 1  |
| 破傷風                   | 1   |     | 1  |
| 結核後遺症                 |     | 1   | 1  |
| 陳旧性結核                 | 1   |     | 1  |
| 尿路感染                  | 1   |     | 1  |
| 水痘                    | 1   |     | 1  |
| ウイルス性心膜炎              |     | 1   | 1  |
| 仮性クループ                |     | 1   | 1  |
| 血管免疫芽球性T細胞性リンパ腫       |     | 1   | 1  |
| 胃癌                    | 1   |     | 1  |
| 悪性リンパ腫                | 1   |     | 1  |
| 中耳の悪性新生物              |     | 1   | 1  |
| 卵巣嚢腫                  |     | 1   | 1  |
| 副腎新生物                 | 1   |     | 1  |
| D I C                 |     | 1   | 1  |
| 汎血球減少症                |     | 1   | 1  |
| クッシング症候群              | 1   |     | 1  |
| 糖尿病                   |     | 2   | 2  |
| 痛風                    | 1   |     | 1  |
| 肥満                    |     | 1   | 1  |
| 統合失調症                 |     | 1   | 1  |
| 脳梗塞                   | 2   |     | 2  |