

識別番号・報告回数	B-05019414	第4報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし						
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	05/02/28	05/03/10	05/03/11	05/03/11	05/03/11	05/03/11	05/03/12	05/03/13
尿ケトン体				+							
U-RBC	/HPF			0.1							
U-WBC	/HPF			0.1							
尿管上皮細胞	/HPF			0							
尿沈渣 硝子円柱	/HPF			0.4							
PR	回/分				136	136				65	
SP	mmHg				98	100				127	
DP	mmHg					77				76	
動脈血pH					7.37						
動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO2)	Torr				44.4						
動脈血酸素分圧 (PaO2)	Torr				74.0						
HCO3	mmol/L				25.3						
乳酸	mg/dL				13						
尿量	mL				580	780				1530	1880
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	05/03/14							
総蛋白 (血清)	g/dL			5.4							
アルブミン (血清)	g/dL			2.6							
総ビリルビン	mg/dL			0.5							
AST (GOT)	IU			29							
ALT (GPT)	IU			21							
AL-P	IU			399							
LD	IU			259							
γ-GTP	IU			61							
尿素窒素 (血清)	mg/dL			14.3							
血中クレアチニン	mg/dL			0.6							
尿酸 (血清)	mg/dL			4.5							
ナトリウム	mEq/L			147							
カリウム	mEq/L			3.2							
クロール	mEq/L			132							
カルシウム	mg/dL			7.8							
空腹時血糖	mg/dL										
MedDRA										Version (10.1)	

検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	第4報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	該当なし
体温	°C			05/03/14			
総ケトン体	μmol/L			36.9			
アセト酢酸	mmol/L						
3-ヒドロキシ酪酸	mmol/L						
白血球数	/mm <sup>3</sup>						
ヘモグロビン	g/dL						
赤血球数	x10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup>						
血小板数	x10 <sup>4</sup> /mm <sup>3</sup>						
クレアチンキナーゼ	IU/L						
アミラーゼ	IU/L						
総コレステロール	mg/dL			146			
HbA1C	%						
UG							
UP							
尿ケトン体							
U-RBC	/HPF						
U-WBC	/HPF						
尿管上皮細胞	/HPF						
尿沈渣 硝子円柱	/HPF						
PR	回/分						
SP	mmHg						
DP	mmHg						
動脈血pH							
動脈血二酸化炭素分圧 (PaCO2)	Torr						
動脈血酸素分圧 (PaO2)	Torr						
HCO3	mmol/L						
乳酸	mg/dL						
尿量	mL			2400			
その他の情報の有無							
						MedDRA	Version (10.1)

(様式第2(三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)	検査及び処置の結果	3 / 5
識別番号・報告回数	第4報	該当なし
B-05019414	リン酸オセルタミビル	
診断に関連する検査及び処置の結果		

MedDRA		Version (10.1)
--------	--	----------------

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)	過去の治療歴に関する情報	該当なし
識別番号・報告回数	第4報	
B-05019414	リン酸オセルタミビル	

治療歴				関連する過去の医薬品使用歴				
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
インフルエンザ		継続	インフルエンザ日 (原疾患)					
糖尿病		継続	合併症					
糖尿病性昏睡	05/03/10	05/03/12	既往症					
家族性危険因子			父：糖尿病					

MedDRA		Version (10.1)
--------	--	----------------

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数		第4報		一般的名称		リン酸オセルタミビル		該当なし	
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)		医薬品に対して取られた処置		開始日 終了日		再投与による再発の有無	
1. 日本 (日本)		タミフル	リン酸オセルタミビル	減量	05/03/13	05/03/13			
2. 日本 (日本)		タミフル	リン酸オセルタミビル	非該当	05/03/14	05/03/14			
3. 日本		ヒトインスリン (子組換え)	ヒトインスリン (遺伝子組換え)		05/03/10	05/03/14			
4. 日本		ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム		05/03/13	05/03/13			
5. 日本		ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム		05/03/14	05/03/14			
評価対象となる副作用/有害事象名		評価の情報源		医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果		医薬品に関するその他情報	
1. 突然死		REPORTER					関連あるかも/わずかに関連	タミフル:	
心肺停止		REPORTER					評価困難/NA/Ins. Info	タミフル:	
突然死		COMPANY					関連あるかも/わずかに関連	ヒューマリンR:	
心肺停止		COMPANY					不明/Unknown	ロキソニン:	
2. 突然死		REPORTER					関連あるかも/わずかに関連	ロキソニン:	
心肺停止		REPORTER					評価困難/NA/Ins. Info		
突然死		COMPANY					関連あるかも/わずかに関連		
3. 心肺停止		COMPANY					不明/Unknown		
4. 突然死		COMPANY					評価困難/NA/Ins. Info		
5. 心肺停止		COMPANY					不明/Unknown		
報告された死因	突然死	剖検	無	剖検による死因	MedDRA		Version (10.1)		

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-05019414	第4報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名	該当なし
関連報告番号			親の年齢				突然死、 突然死、 心肺停止、 心肺停止	
親の略名			最終月経日					
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間					
親の関連する治療歴及び随伴状態								
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)								
				MedDRA	Version (10.1)			