

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注: 複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1. 異常な行動の発現症例: 年齢別

患者年齢別①

年齢	症例数	(%)
10歳未満	116	38
10代	150	49
20代	8	3
30代	5	2
40代	5	2
50代	7	2
60代	4	1
70代	6	2
80代	4	1
90代	4	1
不明	4	
総計	313	

患者年齢別②

年齢	症例数	(%)
6歳以下	44	14
7歳から9歳	72	23
10歳から12歳	69	22
13歳から15歳	62	20
16歳から18歳	16	5
19歳以上	46	15
不明	4	
総計	313	

2. 異常な行動の発現症例: 性別

性別	症例数	(%)
男性	223	72
女性	86	28
不明	4	
総計	313	

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

3. 異常な行動の発現症例：インフルエンザウイルス型別

ウイルス型	症例数	(%)
A型インフルエンザ	170	54
A&B型インフルエンザ	4	1
B型インフルエンザ	75	24
型不明	45	14
不明	16	5
予防*	3	1
総計	313	100

* 予防症例2例の内訳

- 1) 咳、咽頭痛、関節痛、38℃台の発熱と記載されている。
- 2) インフルエンザ疑いの記載あり
- 3) 鎮咳剤・抗生剤等併用の記載あり

4. 異常な行動の発現時期別

【年別】

発現年度	症例数	(%)
2001	1	0
2002	4	1
2003	12	4
2004	10	3
2005	25	8
2006	68	22
2007	174	57
2008	12	4
小計	306	100
不明	7	
総計	313	

【シーズン別】

発現シーズン	症例数	(%)
2000-2001シーズン	1	0
2001-2002シーズン	4	1
2002-2003シーズン	11	4
2003-2004シーズン	11	4
2004-2005シーズン	15	5
2005-2006シーズン	77	25
2006-2007シーズン	166	54
2007-2008シーズン	21	7
小計	306	100
不明	7	
総計	313	

シーズン：8月から7月

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

5. インフルエンザ発症から異常な行動の発現までの病日
 患者年齢別①

病日	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1日	38	42	42	36	11	29			91	37
2日	36	40	46	39	5	13			87	35
3日	12	13	19	16	8	21			39	16
4日	2	2	3	3	7	18			12	5
5日	2	2	4	3	4	11			10	4
6日以上	1	1	4	3	3	8			8	3
小計	91	100	118	100	38	100	0		247	100
不明	25		32		5		4		66	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

病日	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1日	15	43	23	41	18	37	19	36	5	38	11	27			91	37
2日	10	29	26	46	21	43	20	38	4	31	6	15			87	35
3日	8	23	4	7	6	12	10	19	2	15	9	22			39	16
4日	1	3	1	2	2	4	1	2			7	17			12	5
5日	1	3	1	2	1	2	1	2	1	8	5	12			10	4
6日以上		0	1	2	1	2	2	4	1	8	3	7			8	3
小計	35	100	56	100	49	100	53	100	13	100	41	100	0		247	100
不明	9		16		20		9		3		5		4		66	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計

(注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

6. 最初の投与から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

初回服用から異常行動発現までの時間	10歳未満 (%)	10代 (%)	20代以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
1時間未満	4	4	1		9
1時間以上2時間未満	8	7	1		16
2時間以上3時間未満	7	11	2		20
3時間以上4時間未満	5	10			15
4時間以上5時間未満	4	3	1		8
5時間以上6時間未満	6	2			8
6時間以上12時間未満	9	14	1		24
12時間以上24時間未満	5	10	2		17
24時間以上48時間未満		1			1
148時間以上			3		3
小計	48	62	11	0	121
不明	68	88	32	4	192
総計	116	150	43	4	313

患者年齢別②

初回服用から異常行動発現までの時間	6歳以下 (%)	7歳から9歳以下 (%)	10歳から12歳以下 (%)	13歳から15歳以下 (%)	16歳から18歳以下 (%)	19歳以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
1時間未満	2	2	3	1		1		9
1時間以上2時間未満	2	6	5	1		2		16
2時間以上3時間未満		7	3	6	2	2		20
3時間以上4時間未満	1	4	5	4		1		15
4時間以上5時間未満	3	1	1	2		1		8
5時間以上6時間未満	1	5	1	1				8
6時間以上12時間未満	3	6	6	7	1	1		24
12時間以上24時間未満	1	4	2	7	1	2		17
24時間以上48時間未満			1					1
148時間以上						3		3
小計	13	35	27	29	4	13	0	121
不明	31	37	42	33	9	32	4	192
総計	44	72	69	62	13	45	4	313

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

7. 直前の投与から異常な行動の発現までの時間

患者年齢別①

直前服用から異常行動発現までの時間	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1時間未満	7	12	6	8	1	10			14	10
1時間以上2時間未満	13	22	10	14	1	10			24	17
2時間以上3時間未満	10	17	19	26	1	10			30	21
3時間以上4時間未満	9	16	14	19	2	20			25	18
4時間以上5時間未満	4	7	5	7	1	10			10	7
5時間以上6時間未満	7	12	2	3		0			9	6
6時間以上12時間未満	7	12	15	21	2	20			24	17
12時間以上	1	2	2	3	2	20			5	4
小計	58	100	73	100	10	100	0		141	100
不明	58		77		33		4		172	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

直前服用から異常行動発現までの時間	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
1時間未満	2	13	5	12	5	15	1	3			1	8			14	10
1時間以上2時間未満	5	31	8	19	8	24	1	3			2	17			24	17
2時間以上3時間未満			10	24	5	15	10	29	4	100	1	8			30	21
3時間以上4時間未満	2	13	7	17	5	15	8	24			3	25			25	18
4時間以上5時間未満	3	19	1	2	2	6	3	9			1	8			10	7
5時間以上6時間未満	2	13	5	12	1	3	1	3							9	6
6時間以上12時間未満	2	13	5	12	7	21	8	24			2	17			24	17
12時間以上			1	2			2	6			2	17			5	4
小計	16	100	42	100	33	100	34	100	4	100	12	100	0		141	100
不明	28		30		36		28		12		34		4		172	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

8. 異常な行動の発現の直前の体温(6時間前以内)

①体温

異常な行動の発現前の体温	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
34度台			1	3					1	1
35度台	1	3	1	3					2	2
36度台	1	3							1	1
37度台	3	8	3	8	2	40			8	10
38度台	13	34	16	42	1	20			30	37
39度台	14	37	15	39	1	20			30	37
40度台	5	13	2	5	1	20			8	10
41度台以上	1	3							1	1
小計	38	100	38	100	5	100	0		81	100
不明	78		112		38		4		232	
総計	116		150		43		4		313	

①体温

異常な行動の発現前の体温	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
34度台					1	5									1	1
35度台	1	6					1	7							2	2
36度台			1	5					1	33	3	43			1	1
37度台	2	11	1	5	1	5									8	10
38度台	7	39	6	30	8	42	5	36	2	67	2	29			30	37
39度台	7	39	7	35	7	37	8	57			1	14			30	37
40度台			5	25	2	11					1	14			8	10
41度台以上	1	6													1	1
小計	18	100	20	100	19	100	14	100	3	100	7	100	0		81	100
不明	26		52		50		48		13		39		4		232	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

②異常な行動の発現時の体温の経過
 患者年齢別①

体温	10歳未満 (%)		10代 (%)		20代以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
発熱持続	45	64	72	73	5	23			122	64
解熱過程	23	33	24	24	14	64			61	32
解熱後	2	3	2	2	3	14			7	4
小計	70	100	98	100	22	100	0		190	100
不明	46		52		21		4		123	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

体温	6歳以下 (%)		7歳から9歳以下 (%)		10歳から12歳以下 (%)		13歳から15歳以下 (%)		16歳から18歳以下 (%)		19歳以上 (%)		不明 (%)		総計 (%)	
発熱持続	20	69	25	61	34	76	33	75	4	50	6	26			122	64
解熱過程	8	28	15	37	10	22	10	23	4	50	14	61			61	32
解熱後	1	3	1	2	1	2	1	2	0	0	3	13			7	4
小計	29	100	41	100	45	100	44	100	8	100	23	100	0		190	100
不明	15		31		24		18		8		23		4		123	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

9. 異常な行動の発現時刻別
 患者年齢別①

副作用発現時刻	10歳未満 (%)	10代 (%)	20代以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
0-6時	11	29	6		46
6-12時	4	10	4		18
12-18時	24	29	3		56
18-24時	37	36	8		81
小計	76	104	21	0	201
不明	40	46	22	4	112
総計	116	150	43	4	313

患者年齢別②

副作用発現時刻	6歳以下 (%)	7歳から9歳以下 (%)	10歳から12歳以下 (%)	13歳から15歳以下 (%)	16歳から18歳以下 (%)	19歳以上 (%)	不明 (%)	総計 (%)
0-6時	2	9	11	16	1	7		46
6-12時	1	3	4	5	1	4		18
12-18時	8	16	15	10	3	4		56
18-24時	14	23	16	15	4	9		81
小計	25	51	46	46	9	24	0	201
不明	19	21	23	16	7	22	4	112
総計	44	72	69	62	16	46	4	313

異常な行動が記録されている事例の集計
 (注：複数回事象が発現している症例は、1回目のデータで集計)

1.0. 就寝から異常な行動までの時間
 患者年齢別①

就寝から発現までの時間	10歳未満	(%)	10代	(%)	20代以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	9	41	7	26	1	25			17	32
1時間以上2時間未満	3	14	5	19					8	15
2時間以上3時間未満	5	23	5	19	2	50			12	23
3時間以上4時間未満	1	5	2	7	1	25			4	8
4時間以上5時間未満	2	9	1	4					3	6
5時間以上	2	9	7	26					9	17
小計	22	100	27	100	4	100	0		53	100
不明/就寝中でない	94		123		39		4		260	
総計	116		150		43		4		313	

患者年齢別②

就寝から発現までの時間	6歳以下	(%)	7歳から9歳以下	(%)	10歳から12歳以下	(%)	13歳から15歳以下	(%)	16歳から18歳以下	(%)	19歳以上	(%)	不明	(%)	総計	(%)
1時間未満	2	33	7	44	6	40	1	9			1	25			17	32
1時間以上2時間未満	2	33	1	6	3	20	1	9							8	15
2時間以上3時間未満			5	31	1	7	4	36	1	100	2	50			12	23
3時間以上4時間未満	1	17			1	7	1	9			1	25			4	8
4時間以上5時間未満	1	17	1	6			1	9							3	6
5時間以上			2	13	4	27	3	27							9	17
小計	6	100	16	100	15	100	11	100	1	100	4	100	0		53	100
不明/就寝中でない	38		56		54		51		15		42		4		260	
総計	44		72		69		62		16		46		4		313	