

識別番号・報告回数 医薬品を入手した国 (承認国)	B-07028194 医薬品販売名 (Lot)	第1報		一般的名称			リン酸オセルタミビル		該当なし	
		一般的名称	一般的名称	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名	
1. 日本 (日本)	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	08/01/18	08/01/18					
2. 日本	アシペリン	ヒベンズ酸チベピジン		08/01/18	08/01/19					
3. 日本	ペリアクチン	塩酸シプロヘブタジン		08/01/18	08/01/19					
4. 日本	ムコダイン：シロップ用	カルボシステイン		08/01/18	08/01/19					
5. 日本	カロナール	アセトアミノフェン		08/01/18	08/01/19					
評価対象となる副作用/有害事象名		評価の情報源		医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果		医薬品に関するその他情報		
1. 謬妄		REPORTER				おそらく関連あり		タミフル:		
2. 謬妄		COMPANY				おそらく関連あり		1. TAMIFLU		
3.								2. アスベリン:		
4.								3. ペリアクチン:		
5.								4. ムコダイン: シロップ用:		
								5. カロナール:		
報告された死因		剖検		剖検による死因		MedDRA		Version (11.0)		

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-07028194	第1報	一般的な名称	リン酸オセルタミビル	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名 護安、 護安	該当なし
関連報告番号			親の年齢					
親の略名			最終月経日					
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間					
親の関連する治療歴及び随伴状態								
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)								
				MedDRA	Version (11.0)			

