

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動 発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、 就寝中じゃない: ×)	覚醒直 後に発現	就寝中の場 合、就寝時 刻から発現 までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記 憶	睡眠驚愕 症等の病 状	睡眠驚愕 症等の家 族歴	光に対す る反応	他剤によ る「異常な 行動」の副 作用歴	異常な行動 に関する既 知歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚 を見たのか、親が幻覚を見ていたと言っているの か?)				
87	B07000068	17	年	男性	①嘔吐 ②痙攣 ③意識消失	2007/3/14	17:00	2007/3/14	21:00	×	Yes	—	5秒	Yes	発熱持続	Yes	No	—	No	No	無	・母親がトイレに付き添った時、突然意識消失し痙攣を起 した。声かけると5秒後に回復。 ・その後、返答がおかしく、トイレに行こうとしたにもかかわ らず、ご飯を食べにリビングに行こうとしたと、トントンカン なことを言った。	
88	B07000217	17	年	男性	精神障害	—	—	—	—	—	—	5日間	Yes	解熱過程	Yes	No	No	No	No	No	無	発汗量が減少し、本人が顔がぼーとするなどした自覚症状を 訴えた。落ち着かなくなる。脳波で異常が認められる。 SPECTでは、両側頭頂葉～後頭葉の血流低下あり。インフ ルエンザ脳症又はタミフルに副作用として入院。	
89	B07000899	17	年	男性	激越	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	本剤100mg服用した夜に、興奮(興奮して暴れた)が発現。	
90	B07002263	17	年	男性	統合失調症様障害	2003/1/11 2003/1/12 2003/1/13 2003/1/14 2003/1/15 2003/1/16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1月18日急性混乱状態発現(非重篤)。1/16頃より行動に結 合性が無くなった。意識は清明、発当識ありだが、会話が 混乱。神経学的には明らかな脱産症状なし。MRI、リン パールを施行。脳炎、髄膜炎を示唆する所見なし。統合失 調症を疑い他院紹介。	
91	B07000064	18	年	男性	意識消失	2007/3	21:00	2007/3	22:00頃	×	No	—	1分	Yes	解熱過程	No	—	—	No	No	無	意識レベル低下。 両親の呼びかけに応じない。	
92	B07000226	20	年	男性	①高熱 ②うつ病 ③倦怠感	—	朝	—	—	—	No	—	—	No	発熱持続	Yes	No	No	No	No	—	死にたいと訴える。	
93	B07000060	21	年	女性	大発作痙攣	2007/3/27	11:00	2007/3/27	15:30	×	No	—	2分	Yes	解熱過程	No	No	No	No	No	無	痙攣発現後、シアゼミド注で30分ほど睡眠。	
94	B07001419	22	年	男性	①うつ病 ②自殺念慮	2007/3/12 2007/3/12 2007/3/13 2007/3/13 2007/3/14 2007/3/14 2007/3/15 2007/3/15	—	—	—	—	—	—	—	Yes	—	—	—	—	—	—	—	3月12日自服開始2回くらいで、気持ちが落ちて自殺したく なる感じ、うつ状態発現。 3月19日1-2日たって気持ちも落ち着いた。 3月22日再び気持ちが落ち込んだ。	
95	B07000089	25	年	男性	意識消失	2007/3/22 2007/3/22	期 夕	2007/3/24	—	×	No	—	Yes 事故に より回復	Yes	—	—	—	—	—	—	無	車の運転中意識がなくなり、壁にぶつかり入院。	
96	B07022877	26	年	男性	意識変容状態	2007/12/28	午前	2007/12/28	19:00	×	—	—	30分	Yes	発熱持続中	—	—	—	—	No	No	2007/12/27(朝)発熱、頭痛、全身の関節痛あり。 2007/12/28(9:00)当院受診。インフルエンザAと診断し、本 剤処方。帰宅後本剤75mg内服し、数時間就寝。 (19:00)異常行動、言動が発現し、15分続く。救急要請。(首 をクネクネさせたり、腕をきりに組んだりする。手がな い、ここはどこ?など。)(18:00)意識障害発現。救急が到着 する頃には改善。(20:00)経過観察のため入院。意識障害 回復。 2007/12/29(8:30)退院。	
97	B07025547	26	年	男性	意識消失	2008/1/21 2008/1/22 2008/1/22 2008/1/23 2008/1/23	午後 午前 午後 午前 午後	2008/1/24	9:50	×	—	—	—	?	Yes	不明	No	No	—	No	No	No	2008/01/21 インフルエンザ様症状治療のため、本剤 75mg×2回/日投与開始(1/21は午前のみ服用)。 2008/01/24(9:50)車を運転中、意識消失発作(非重篤)発 現。道路の左壁に乗り上げ、1回転し、道路に落下し意識回 復した。(17:00)意識消失発作 回復。本剤投与中止。
98	B07000133	28	年	男性	①意識レベルの低 下 ②譫妄	2007/2/17 2007/2/18	—	—	—	—	—	—	—	No	発熱持続	No	—	—	—	—	—	—	意識もうろう、うわ言発現(非重篤)。
99	B07000150	28	年	男性	異常行動	—	夜頃	—	本剤服用3 時間後	—	No	—	No	No	発熱持続	No	No	No	Yes	No	—	「死神が見える」と訴える。	

170

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動 発現時刻	就寝中か否か (就寝中:○、 就寝中じゃない:×)	意識直 後に発現	就寝中の場 合、就寝時 刻から発現 までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記 憶	睡眠障害 症等の既 往	睡眠障害 症等の家 族歴	発熱に 対する 反応	他剤によ る「異常な 行動」の副 作用歴	異常な行動 に関する既 往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚 を見たのか、親が幻覚を見たかどうかと言っているの か?)	
100	B07000151	28	年	男性	異常行動	2007/3/7 8:00 2007/3/7 18:00 2007/3/8 8:00 2007/3/8 18:00 2007/3/9 8:00 2007/3/9 18:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3月10日 1:00パジャマ、オムツを脱いで「あっちへ行く」と起きあがる。14:00電話が鳴っている「テレビを見ていけがテレビがない」「この部屋どこ」と異常言動を発現。入院中で、寝たり起きたりを繰り返していた。症状は寝起きの一瞬だけであった。	
101	B07000105	29	年	女性	①意識消失 ②異常行動	夕食後	—	4:00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	トイレに行ったらとき気が失う、顔を打つ。	
102	B07002383	29	年	男性	痙攣	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103	B07001809	30	歳代	男性	意識消失	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	運動中に一瞬自分が何をしているのかわからないような状態に陥った。	
104	B07000216	33	年	男性	異常行動	—	—	—	—	10~15分	No	—	No	No	No	—	No	—	異常行動発現。	
105	B06026181	36	年	女性	①幻覚 ②異常行動 ③幻聴	①2007/2/25 2007/2/25 ②2006	①— —	①② 2007/2/25 2007/2/27 2007/2/28	①②夜中 — 午前中	—	No	—	No	—	—	No	—	—	精神発達遅滞 トイレの柱に突っ立っている。ベッドが飛んでいる等の発現。テレビの音が聞こえる、監視されている、変な声が聞こえると発言する。	
106	B07000204	38	年	女性	自傷念慮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	腕を切りたくなった。
107	B07001357	39	年	女性	①幻聴 ②発疹 ③不安	2007/3/1 2007/3/2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3月2日(朝)顔部、両側腋窩部の発疹に気づく。チクチク、ヒリヒリした感じ。(午後)解熱。(夜)寝てから幻聴(二階に就寝して、玄関の錠を開ける音、玄関の閉く音、スリッパの音)あり。 3月3日(5:00)寝付いてから殺されるような怖い夢をずっと見ていて辛くなりデパス1錠内服。その後眠れた。 急に起きて透折の針を自分で抜いてまた刺したという異常行動(事故抜刺)を起こした。
108	B07000092	40	年	男性	異常行動	2007/3/3 2007/3/4 2007/3/5 2007/3/6 2007/3/7	—	2007/3/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
109	B07000138	40	年	女性	意識レベルの低下	—	朝	—	夕	—	—	—	—	—	—	No	—	—	—	—
110	B07024910	40	年	女性	意識消失	2007/12/10	18:00	2007/12/10	23:00	10分	Yes	発熱持続中	Yes	No	—	—	No	No	—	2007/12/10(夕方)高熱(38.3℃)、鼻水、咳、頭痛の症状で来院。インフルエンザAと診断。(18:00)処方された、PL1g×2/日、本剤75mg×1/日、コカル400mg×1/日内服し眠ってしまった。(23:00)眼がさめて、トイレに行こうとしたが、気分不良著しく、階段途中で、動くこともできない状態となり、意識消失(非重篤)し気がついたら、階段の下に転落していた。救急車にて、夜間病院受診。腰痛に対して坐薬処方を受けた。(23:10)意識消失回復。 2007/12/11(12:00)硬膜下血腫心配し、脳外科にて脳CT検査を受けたが、異常なし。 2007/12/12インフルエンザの転帰:軽快 3月29日(夕方)味覚障害(味が全く感じない、しょっぱい味、かきい、嗅覚障害(においがわからない))発現。
111	B07001892	42	年	女性	①下痢 ②味覚異常 ③嗅覚錯乱	2007/3/27 2007/3/28 2007/3/29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
112	B07000245	45	年	男性	自殺既遂	2006/4以前	夕刻	2006/4以前	夕刻	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	自殺(死亡)
113	B06026807	47	年	女性	①痙攣 ②意識消失	2007/2/21	—	2007/2/21	17:00 2007/2/21 17:30	—	Yes	発熱持続	—	No	No	—	—	—	—	意識障害で倒れ、顔を行ったら、30分くらいで治った。
114	B07023856	48	年	男性	譫妄	2008/1/22	17:00	2008/1/22	18:00	—	Yes	発熱持続中	No	No	No	—	No	作(2007年10)	2008/01/22 (17:00)インフルエンザに対して、本剤75mg内服開始。(18:00頃)せん妄状態となり、大人二人がかりでやっと押さえつけるほど暴れたため、救急外来受診。受診時は症状なし。入院。 2008/02/05 せん妄回復。	
115	B07000129	49	年	女性	異常行動	2007/3/26 2007/3/27	19:00 7:00	2007/3/27	8:30 2007/3/27 15:00	—	—	—	—	—	—	—	No	—	—	運動する際、車で自損事故を3回繰り返した。

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻	異常な行動 発現時刻	就業中か否か (就業中:○、 就業中じゃない:X)	覚醒直 後に発現	就業中の場 合、就寝時 刻から発現 までの時間	回復までの 時間	一服りして 完全回復	体温	患者の記 憶	睡眠障害 等の既往	睡眠異常 の家族歴	光に対す る反応	他剤によ る「異常な 行動」の副 作用歴	異常な行動 に関する既 往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚 を見たのか、親が幻覚を見ていたようだと書いているの か?)	
116	B07001423	50	年	女性	頭痛	2007/3/18 2007/3/18 2007/3/19 2007/3/19 2007/3/20 2007/3/20 2007/3/21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月26日突然左側頭～左後頭部にシビれる様な頭痛発現。 以前にあった片頭痛とは異なる頭痛と言われた。	
117	B07000180	51	年	女性	意識消失	-	-	-	-	数分	Yes	発熱持続	No	No	No	No	No	肝硬変		
118	B07000229	51	年	女性	①幻覚 ②幻視 ③異常感 ④悪心	2007/2/26 2007/2/26	10:30 22:00	-	-	○	Yes	-	-	-	-	-	No	無	気分不良、嘔気が出現。トイレから出て1,2歩でふらつきが あり、足が倍程に太くなる幻覚が出現した。又この足が前 方に向かい動いているように見えたとの事である。本人の 弁ではこの時は意識があった。 その後テーブルの上のものをひっくり返したが、覚えがな い。夜、本剤服用後入眠。	
119	B07000155	53	年	女性	意識レベルの低下	-	朝	-	-	X	No	解熱過程	No	No	No	No	No	無	冷汗がでて意識喪失で倒れている”意識消失が数分程 続。	
120	B07000231	53	年	女性	意識変容状態	2007/3/2 2007/3/2	17:00 20:00	2007/3/3 2007/3/3	0:00 0:28	-	-	数時間	Yes	解熱過程	No	No	-	No	無	トイレで倒れ、意識消失1分。倒れたときの記憶は無い。坐 剤を使用後、就寝したものとと思われるが、未確認のため不 明。
121	B07000104	57	年	男性	①血漿 ②肺炎	2007/3/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月26日(4:00)痙攣を発症。(10:00)死亡”死亡疾患”肺炎	
122	B07000287	57	年	女性	落ち着きのなさ	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-	-	無	
123	B07000276	59	年	女性	①血漿 ②意識レベルの低 下 ③息詰まり	-	-	-	-	X	No	解熱過程	-	-	-	-	-	無	痙攣、意識レベル低下(非重篤)。食事で食べ物を詰まらせ 窒息(異常な食べ方をした可能性)発現。食事をかき込むよ うに食べ窒息後、昏睡状態。	
124	B07001731	66	年	女性	①意識変容状態 ②血漿	2007/3/27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月28日(7:30)食事中、腹痛、気分不快になり意識消失(5分 間程)。夫の話では尿失禁もあり、その後回復した。	
125	B07002262	66	年	女性	うつ病	2007/3/13 2007/3/14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月14日うつ状態発現(非重篤)。夕方の分まで内服したが、 あまりに症状がきついで(手首を切って死にたいと思うと いう症状が出現)、夕方の内服以降、本剤、ピリナジン投与 中止。	
126	B06026127	67	年	女性	意識消失	2007/3/3 2007/4/7	11:00 17:00	2007/03/03	19:00	X	No	解熱過程	No	No	No	No	No	-	不明”A院にて以前より、バークキンソンの治療を受けてい た。 2008/1/17 発熱と咳を訴え、当院に来院。本人の希望に よりキットで診断したところ、A型インフルエンザと判定され 本剤を4回分処方。本剤投与開始(～1/19)。 2008/01/18 服用後、体を横にゴロゴロするような不穏な 動きを度々していた。足の不随運動が強く立つ事が困難で あった。トイレにうづくまってしまう。異常行動(非重 篤)発現。 2008/1/19 体を横に動かす動きがあった。B院受診。本剤 中止の指示あり(それまでに4Cap内服)。 2008/1/20 風痰体臭が急変し、救急車でC院に搬送。不 確実な情報で実際どうであったかは不明。(12:03)死亡。 直後の死因は脳梗塞と診断されたが、家族は異常行動が 見られた点から、本剤が脳梗塞を誘発した、もしくは本剤に よりバークキンソンが悪化し、死亡に至ったと主張している。	
127	B07027779	67	年	女性	異常行動 脳血管障害	2008/1/17 2008/1/18 2008/1/18 2008/1/19	夕 期 夕 朝	2008/1/18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	不明”A院にて以前より、バークキンソンの治療を受けてい た。 2008/1/17 発熱と咳を訴え、当院に来院。本人の希望に よりキットで診断したところ、A型インフルエンザと判定され 本剤を4回分処方。本剤投与開始(～1/19)。 2008/01/18 服用後、体を横にゴロゴロするような不穏な 動きを度々していた。足の不随運動が強く立つ事が困難で あった。トイレにうづくまってしまう。異常行動(非重 篤)発現。 2008/1/19 体を横に動かす動きがあった。B院受診。本剤 中止の指示あり(それまでに4Cap内服)。 2008/1/20 風痰体臭が急変し、救急車でC院に搬送。不 確実な情報で実際どうであったかは不明。(12:03)死亡。 直後の死因は脳梗塞と診断されたが、家族は異常行動が 見られた点から、本剤が脳梗塞を誘発した、もしくは本剤に よりバークキンソンが悪化し、死亡に至ったと主張している。	
128	B07000205	69	年	女性	意識消失	-	-	-	-	X	No	解熱過程	Yes	No	No	-	No	無	トイレで排尿した後、ふわっとした感じになり、廊下でまよめ りに転倒、歯がへこむほど顔を床にうつ。意識が戻っ てからは、気分爽快。	

172

異常な行動が記録されている事例以外の精神神経症状事例の追加調査結果

識別番号	年齢 数値	年齢 単位	性別	PT名称	タミフル 服用時刻		異常な行動 発現時刻		就寝中か否か (就寝中:○、 就寝中じゃない:x)	覚醒直 後に発現	就寝中の場 合、就寝時 刻から発現 までの時間	回復までの 時間	一眠りして 完全回復	体温	患者の記 憶	睡眠障害 等の既往	睡眠障害 等の家族 歴	光に対す る反応	他剤によ る「異常な 行動」の副 作用歴	異常な行動 に関する既 往歴	異常な行動の具体的な詳細 (例:幻覚については具体的に何が見えたか?本人が幻覚 を見たのか、親が幻覚を見ていたようだと書いているの か?)	
129	B07001524	69	年	男性	①幻覚 ②認知症	2007/3/26 2007/3/26 2007/3/27 2007/3/28 2007/3/28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3月28日幻覚、認知症の悪化発現。幻覚の内容は「周りに 女の人が出て集団見合いをしている」。本剤服用後しばらく は認知症の程度が強くなった。	
130	B07025093	70	年	男性	自殺念慮	2008/2/7		2008/2/8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2008/02/08 A薬をシガーにてロキソニン、P/L、ゼルベッ クス、SP等処方。 2008/02/07 B病院にて本剤 75 mg x 2、カロナール 200 mg x 2 処方。 2008/02/08 近くの川に飛び込みたい、酒をたらふく飲み たいとの発言あり。	
131	B07000290	72	年	男性	妄想	-	-	2007/3/14 2007/3/15	23:00 16:00	○	Yes 睡眠中も 覚醒後も 起きた	-	17時間	Yes	発熱持続 解熱過程	幻覚・熱で 動けな かった	No	No	-	No	-	常に後ろから誰かに邪魔されている、邪魔されている人か ら逃げる。逃げ切った後に急にその人が前に現れるといっ た症状。
132	B07027778	74	年	男性	異常行動	2008/3/6	-	2008/3/8	-	x	-	-	-	解熱後	No	-	-	-	-	-	2008/03/06 寒気(発熱)があり、インフルエンザA型陽性 にて本剤投与開始。 2008/03/08 解熱していたが、自動車運転中に中央分離 帯へ接触しそうになる行動が7~8回あり。本人はよく覚え ていない。同乗していた妻が、危ないから止めるようハンド ルを補助したりした。本人はそのことを認めようとしなが ら、妻より問い合わせを受けた。	
133	B07001906	80	歳代		認知症	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本剤服用後、うなったり暴れたりということが見られ、その 後、訳のわからない事を言うなど痴呆症のような状態に なっていました。インフルエンザ発症前は、痴呆症などと 元気がな方であった。	
134	B07000126	82	年	女性	幻覚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	「孫の体がずたずたになっている」と発言。	
135	B07001708			男性	パーキンソン病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	本剤内服後、パーキンソン病発現。	