

(様式第2(二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

識別番号・報告回数	B-07000282	第3報	一般の名称	リン酸オセルタミビル	該当なし	2 / 5
引用文献		資料一覧				
				MedDRA	Version (11.0)	

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国) 検査及び処置の結果

識別番号・報告回数	B-07000282	第3報	07/03	07/03/30	07/03/30	07/03/31	07/04/01	07/04/01	07/04/01	リン酸オセルタミビル	該当なし
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	07/03/30	07/03/30	07/03/31	07/04/01	07/04/01	07/04/01	リン酸オセルタミビル	該当なし
白血球数	/mm ³	3900	9800	4200							
赤血球数	x10 ⁴ /mm ³	410	530	463							
ヘモグロビン	g/dL	13.5	17.6	13.1							
ヘマトクリット	%	36.0	48.0	36.8							
血小板数	x10 ⁴ /mm ³	13.1	36.2	13.6							
総蛋白 (血清)	g/dL	6.7	8.3	7.6							
アルブミン (血清)	g/dL	3.8	5.0	4.9							
総ビリルビン	mg/dL	0.2	1.0	0.7							
AST (GOT)	IU	10	35	34							
ALT (GPT)	IU	5	40	15							
LD	IU	120	230	271							
γ-GTP	IU	10	50	15							
クレアチンキナーゼ	IU/L	60	290	150							
尿素窒素 (血清)	mg/dL	5	20	10.7							
血中クレアチニン	mg/dL	0.6	1.1	0.39							
ナトリウム	mEq/L	138	146	132						132	
カリウム	mEq/L	3.6	4.9	4.2						4.2	
クロール	mEq/L	99	109	97						1.10	
カルシウム	mg/dL			9.6							
C-反応性蛋白	mg/dL	0	0.3	1.29							
体温	°C			38						36	
血糖 (ブドウ糖)	mg/dL			39						38.8	
NH3	μg/dL									89	
										63	
その他の情報の有無											
診断に関連する検査及び処置の結果											

識別番号・報告回数		第3報		リン酸オセルタミビル		リン酸オセルタミビル		再投与による再発の有無		再投与により再発した副作用名	
医薬品を入手した国 (承認国)		一般的名称		一般的名称		投与開始から発現までの時間間隔		投与終了から発現までの時間間隔		該当なし	
B-07000282		リン酸オセルタミビル		リン酸オセルタミビル		開始日		終了日			
医薬品販売名 (Lot)		投与中止		投与中止		リン酸オセルタミビル		リン酸オセルタミビル			
1. 日本 (日本)	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	リン酸オセルタミビル	投与中止	07/03/30	07/03/30	07/03/30	07/03/30		
2. 日本	アスベリン	ヒベンズ酸手ペピジン		アスベリン		07/03/30	07/04/02	07/03/30	07/04/02		
3. 日本	ムコダイン	カルボシステイン		ムコダイン		07/03/30	07/04/02	07/03/30	07/04/02		
4. 日本	ビソルボン	塩酸プロムヘキシム		ビソルボン		07/03/30	07/03/30	07/03/30	07/03/30		
5. 日本	レフトーゼ	塩化リゾチーム		レフトーゼ		07/03/30	07/03/30	07/03/30	07/03/30		
6. 日本	ブルスマリンA	塩酸アンブロキシロール		ブルスマリンA		07/03/30	07/03/30	07/03/30	07/03/30		
7. 日本	コカール	アセトアミノフェン	不明	コカール	不明	07/03/30	07/03/30	07/03/30	07/03/30		
8. 日本	アンヒバ	アセトアミノフェン		アンヒバ		07/03/30	07/03/30	07/03/30	07/03/30		
評価対象となる副作用/有害事象名		評価の情報源		評価の結果		評価結果		評価結果		医薬品に関するその他情報	
1. 譫妄 幻覚		REPORTER REPORTER		関連あるかもしれない 評価困難/NA/Ins. Info		1. タミフル: TAMIFLU		2. アスベリン:			
譫妄 幻覚		COMPANY COMPANY		関連あるかもしれない 関連あるかもしれない		3. ムコダイン:		4. ビソルボン:			
2.						5. レフトーゼ:		6. ブルスマリンA:			
3.						7. コカール:		8. アンヒバ:			
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
報告された死因		剖検		剖検による死因		MedDRA		Version (11.0)			
				剖検による死因		MedDRA		Version (11.0)			

識別番号・報告回数	B-07000282	第3報	一般的な名称	リン酸オセルタミビル	親の身長 cm		親の体重 kg	副作用／有害事象名 譫妄、 譫妄、 譫妄、 幻覚、 幻覚	該当なし
関連報告番号			親の年齢		親の身長 cm		親の体重 kg		
親の略名			最終月経日		親の身長 cm		親の体重 kg		
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間		親の身長 cm		親の体重 kg		
親の関連する治療歴及び随伴状態									
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)	
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)									
				MedDRA		Version (11.0)			