

(様式第2(一))
医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-07025093	第1報	関連報告番号	2008年02月14日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2008年02月14日	身長 cm	第一報入手日	2008年02月14日	死に至るもの。	◎ 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)	新医薬品等の区分 該当なし
発現国(情報源)	日本(日本)	体重 Kg	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴				
患者略名	H.T.	年齢	インフルエンザ					
性別	男性		曝露時の妊娠期間					

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	75mg/2回	1日	08/02/07	08/02/09	インフルエンザ
ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム	S	不明	XXX	(不明)		08/02/06		
PL	非ピリン系感冒剤(4)	S	経口	GRA	(不明)		08/02/06		
セルベックス	テブレノン	S	経口	POR	(不明)		08/02/06		
SP	塩化チカリニウム	S	口腔咽頭	LOZ	(不明)		08/02/06		
カロナール	アセトアミノフェン	S	不明	XXX	200mg/2回	1日	08/02/07		

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰 回
重・重	自殺念慮 (自殺念慮)		08/02/08	08/02/14			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

(身長・体重：不明)
2008/02/06
A緊急センターにてロキソニン、PL、セルベックス、SP等処方。
2008/02/07
B病院にて本剤 75 mg x 2、カロナール 200 mg x 2 処方。
2008/02/08
近くの川に飛び込みたい、酒をたらふく飲みたいとの発言あり。

MedDRA Version (10.1)

(様式第2(二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

識別番号・報告回数 B-07025093

第1報

一般的名称

リン酸オセルタミビル

該当なし

2/5

担当医等の意見

報告企業等の意見

特になし。

患者背景、経過等について情報不足であるため、現在調査中である。

今後の対応

現在詳細調査中。

送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類

第一次情報源により報告された副作用/有害事象

自殺念慮

累積報告件数・使用上の注意記載状況等

現在調査中であり、追加情報を入力後、速やかに追加報告を行う予定である。

引用文献

資料一覧

MedDRA

Version (10.1)

(様式第2 (三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国) 検査及び処置の結果

3 / 5

識別番号・報告回数	B-07025093	第1報	リン酸オセルタミビル	該当なし
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	不明1
その他の情報の有無				
診断に関連する検査及び処置の結果				
副作用等に関連のある臨床検査値等を入力できなかった。				
MedDRA				Version (10.1)

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国) 過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-07025093	第1報	リン酸オセルタミビル	該当なし
治療歴				
原疾患・合併症・既往歴	治療開始日	治療終了日	備考	その他の記述情報
インフルエンザ		継続	原疾患	
関連する過去の医薬品使用歴		開始日	終了日	使用理由
				副作用 (発現した場合のみ)
MedDRA				Version (10.1)

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数 医薬品を入手した国 (承認国)	B-07025093 医薬品販売名 (Lot)	第1報		一般的名称		リン酸オセルタミビル		該当なし	
		開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名		
1. 日本 (日本)	タミフル	リン酸オセルタミビル	投与中止	08/02/07	08/02/09				
2. 日本	ロキソニン	ロキソプロフェンナトリウム	不明	08/02/06					
3. 日本	PL	非ピリン系感冒剤 (4)	不明	08/02/06					
4. 日本	セルベックス	テブレノン	不明	08/02/06					
5. 日本	SP	塩化デカリニウム	不明	08/02/06					
6. 日本	カロナール	アセトアミノフェン	不明	08/02/07					
評価対象となる副作用/有害事象名		評価の情報源		医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果		医薬品に関するその他情報	
1. 自殺念慮		REPORTER				関連あるかもしれない	関連あるかもしれない	タミフル:	
2. 自殺念慮		COMPANY				関連あるかもしれない	関連あるかもしれない	ロキソニン:	
3.								PL:	
4.								セルベックス:	
5.								SP:	
6.								カロナール:	
報告された死因		剖検		剖検による死因		MedDRA		Version (10.1)	

識別番号・報告回数	B-07025093	第1報	一般的名称	リン酸オセルタミビル	親の身長 cm		親の体重 kg	副作用／有害事象名 自殺念慮、 自殺念慮	該当なし
関連報告番号			親の年齢						
親の略名			最終月経日						
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間						
親の関連する治療歴及び随伴状態									
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)	
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)									

MedDRA

Version (10.1)

識別番号・報告回数	B-07025432	第1報	関連報告番号	第一報入手日	2008年02月20日	2008年02月20日	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
最新情報入手日	2008年02月20日	30日	第一報入手日	2008年02月20日	2008年02月20日	原疾患・合併症・既往歴	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの	報告された死因 (死亡の場合)		
副作用	日本 (日本)	身長 cm	過去の副作用歴	インフルエンザ			永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態			新医薬品等の区分 該当なし
発現国 (情報源)	K.S.	体重 Kg	曝露時の妊娠期間							
患者略名	男性	8歳								

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量	投与期間	医薬品使用理由
タミフル	リン酸オセルタミビル	S	経口	CAP	45mg/2回 1日	08/02/10	インフルエンザ

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LL1)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	異常行動 (異常行動)	異常行動		08/02/10	08/02/11			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

(身長・体重：不明)
2008/02/10
異常行動が発現。
2008/02/11
異常行動は回復。