



9 caption	picture	Narration
<p>映像： 各国の状況をチャート またはグラフ等で提示 (日本、ドイツ、イギリス、 ブラジルはナレーションとともに 強調効果)</p> <p><b>新しくCG制作</b></p> <p>被害者写真 「いしずえ」30周年の際 のポスターの写真使用</p>	<p>チャートまたはグラフ</p>  <p>レント博士の報告を基に作成</p> <p>栢森 良二「サリドマイド物語」より</p>	<p>サリドマイドによる被害は、 腕や脚だけではなく耳や心臓などにも重大な 奇形を起こしました。 日本では309人の被害児が生まれています。 その当時のある統計によると、 海外においても、ドイツ3049人、イギリス 201人、さらに南米のブラジルでは99人の被害児 が産まれたと言われています。 死産を含めると世界の被害者総数はおおよそ 5850症例と推定されています。</p> <p>秒</p>

10 caption	picture	Narration
<p>映像： ブラジルの地図 地球儀全体から ブラジルのアップ</p> <p><b>新しくCG制作</b></p>		<p>サリドマイドの製造販売が中止された わずか数年後、ブラジルでは、 ハンセン病の症状を和らげる薬として、 再びサリドマイドの使用が認められました。</p> <p>秒</p>

11 caption	picture	Narration
<p>映像： ブラジルの地図 被害児出生報告の地域 を赤丸で表示</p> <p><b>新しくCG制作</b></p> <div data-bbox="199 1451 702 1563" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Teratology 54:273-277(1996)を基に、 ブラジルで多発した被害児出生報告の地域を プロットで示す。</p> </div>		<p>しかし当時のブラジルでは、患者やその家族、 医師までもが、サリドマイドの危険性を十分に 認識していませんでした。 医師の処方箋が無くても薬局で自由に購入 できたため、確認されているだけで122人の 被害児が誕生しました。</p> <p>サリドマイドを使用する全ての人達への 安全教育が行き届いていなかったこと、 患者自身によるサリドマイドの管理が ずさんであったために、悲しい被害が 繰り返されたのです。</p> <p>秒</p>

12 caption	picture	Narration
<p>映像： 診察室にて医師から説 明を受ける 外国人(ブラジル人)患 者の映像または写真</p> <p><b>フリーユース レンタルボジ使用 or 既存の映像使用</b></p>		<p>このため、ブラジル政府は サリドマイドの使用条件として、患者を登録し、 厳格な管理の下で許可された医師のみを 使用可能にしました。</p> <p>これによって被害者の数は減ったものの、その後も 被害がなくなることはありませんでした。</p> <p>秒</p>

## 13 caption

## picture

## Narration

映像：  
ブラジルの地図を  
背景に英語論文表紙

日本語テロップ  
ブラジルでの  
サリドマイド被害の新症例

新しくCG制作



2007年の調査報告では、  
3症例の新たなサリドマイド被害児の  
誕生が報告されました。

秒

## 14 caption

## picture

## Narration

映像：  
男性から女性が  
サリドマイドをもらうイラスト  
イラストの中では分かり  
易いように外人女性を描写  
(妊娠初期で気づかぬ  
まま服用している設定が  
わかるよう留意)  
女性が妊娠初期であることを  
テロップで示す。お腹をアップ  
にしない。

新しくイラスト制作



この3症例は、  
サリドマイド治療を受けている夫から  
譲り受けたサリドマイドを、  
妊娠に気づかぬまま服用したこと。

秒

## 15 caption

## picture

## Narration

映像：  
母親から女性が  
サリドマイドをもらうイラスト

テロップ

新しくイラスト制作



サリドマイド治療を受けている  
母親から譲り受けたサリドマイドを、  
妊娠中に服用したこと。

秒

## 16 caption

## picture

## Narration

映像：  
女性が服用している  
イラスト


テロップ

新しくイラスト制作



サリドマイドを服用中の患者本人が  
妊娠してしまったことによって  
引き起こされたものでした。

秒

17 caption	picture	Narration
映像： シーン14、15、16の イラストを3分割で もう一度見せる。		ブラジルで起こった事例は、サリドマイド被害が 遠い過去のものではなく、今も身近に起こってい ることを示して います。  また、患者、家族にサリドマイドの安全教育と家 庭での保管や管理が徹底されていたなら被害を 防げた事例でもあるのです。

秒

18 caption	picture	Narration
映像：  被害児の写真  いしずえさんより 提供予定  テロップ	<p>妊娠している女性が服用すると            胎児に重い障害をもたらす可能性が            あります。</p>	サリドマイドは、 例えそれが一カプセルであった としても、妊娠している女性が服用すると 胎児に重い障害をもたらす可能性があります。


秒


19 caption	picture	Narration
映像：  テロップのみ	<p>胎児への影響は、            まだ妊娠に気づいていない妊娠初期が            最も危険です。</p> <p>したがって、妊娠する可能性のある女性は、            妊娠していないことを確認した後で            なければサリドマイドを決して服用しては            けません。</p>	胎児への影響は、 まだ妊娠に気づいていない妊娠初期 が最も危険です。  したがって、妊娠する可能性のある女性は、 妊娠していないことを確認した後で なければサリドマイドを決して服用しては けません。


秒

20 caption	picture	Narration
映像：  テロップのみ	<p>女性だけではありません。</p> <p>男性も注意が必要です。            それは、サリドマイドを服用した            男性の精子・精液中にもサリドマイドが            含まれているからです。</p>	女性だけではありません。  男性も注意が必要です。 それは、サリドマイドを服用した 男性の精子・精液中にもサリドマイドが 含まれているからです。

秒

21 caption	picture	Narration
映像:  テロップのみ		考えてみてください。  もし、サリドマイドを服用した患者さんが妊娠していたら、または服用した患者さんのパートナーの方が妊娠していたら。  サリドマイドを適切に保管していなかったために、もし、患者さん以外のご家族の方が誤ってサリドマイドを服用してしまったら。  秒

22 caption	picture	Narration
映像: サリドマイドのアップ  被害児の写真  いしずえさんより提供予定		お腹の中の子供に被害を及ぼさないために、サリドマイドを使用する方々は、サリドマイドの危険性を正しく理解し、安全に使用する必要があります。  秒

23 caption	picture	Narration
映像: テロップ		サリドマイドを製造・販売する藤本製薬は、サリドマイド被害が繰り返されることのないように、「サリドマイドの教育と安全使用に関する管理システム」、  秒

24 caption	picture	Narration
映像: TERMSオフィスの映像を背景にテロップ  TERMS 前回の映像使用		略してタームスというシステムを作りました。  秒

25 caption

picture

Narration

映像：  
医師・薬剤師等が  
MRにサリドマイドの危険  
性に関する説明を受けて  
いるシーン  
(パワーポイントを映し出  
して説明している)

テロップ

新しく撮影



サリドマイドの危険性に関する説明を  
受ける医師・薬剤師・看護師

このシステムでは、  
サリドマイド治療に関わる全ての方々に  
サリドマイドの危険性と危険性を回避する  
方法を知っていただき、

秒

26 caption

picture

Narration

映像：  
医師から説明を受ける  
患者さん(50-60歳代)  
とその家族の  
シーン

出来るだけシーン2,3  
とは異なる映像

新しく撮影



患者さんとそのご家族の方は医師から  
サリドマイドに関する説明を受けます。  
理解された方のみ登録します。

理解された方のみを登録します。

登録された方のみがサリドマイドを  
使用または服用することができます。

秒

27 caption

picture

Narration

映像：  
タイトルテロップ

音楽：  
ジングル  
テロップが出ると同時に  
短い音楽

サリドマイドの危険性回避のため：

サリドマイドの  
保管と管理


妊娠回避

サリドマイドの危険性を回避するために  
重要なのはサリドマイドの保管と管理、  
そして妊娠の回避を徹底することです。

まずは サリドマイドの保管と管理方法について  
確認しましょう。

秒

28 caption	picture	Narration
<p>映像： 病院のイメージ</p> <p>病院の薬局とわかる概観の映像。待合から見る薬局の一般的映像。</p> <p>決して、薬棚を前にして作業するようなシーンではないこと。 <b>新しく撮影</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>サリドマイドの 病院・薬局での保管と管理</b></p>	<p>病院では、</p> <p style="text-align: right;">秒</p>

29 caption	picture	Narration
<p>映像： 薬局内</p> <p>薬剤師がサリドマイドを薬局内の専用の金庫に保管している</p> <p><b>新しく撮影</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>他のお薬とは区別し鍵のかかる場所に 保管してください。</b></p>	<p>他のお薬と区別し</p> <p>鍵のかかる場所に保管してください。</p> <p style="text-align: right;">秒</p>

30 caption	picture	Narration
<p>映像： 家庭内の映像</p> <p><b>新しく撮影</b></p>	 <p style="text-align: center;"><b>サリドマイドの 家庭内での保管と管理</b></p>	<p>家庭では、</p> <p style="text-align: right;">秒</p>

31 caption	picture	Narration
<p>映像： 普通の薬箱に保管する シーンに赤い✕</p> <p>家庭内での正しい保管方法の映像に変わる。</p> <p><b>家庭内での保管場所として寝室内のタンスの中保管する患者さんは50-60歳代の方 新しく撮影</b></p>	<p>普通に薬箱に保管</p>  <p>→</p> <p>寝室内のシーズルでないタンスの高いところに、専用の保管箱に入れるシーン</p> <p>保管する患者さんは50-60歳代の方</p> <p><b>他のお薬や食料品とは区別して下さい、 子どもの手の届かない場所に保管して下さい。</b></p>	<p>家庭では、ご家族の方が誤って服用することのないよう、他のお薬、食料品とは区別し、子供の手の届かない場所に保管してください。</p> <p style="text-align: right;">秒</p>

32 caption

picture

Narration

映像：  
カプセルシートを  
手から手へ渡す  
手元のみ

シーンに赤い ✕

新しく撮影



サリドマイドは患者さんご自身のものです。

お薬を処方された患者さん以外の方に  
サリドマイドを譲渡しないでください。

秒

33 caption


picture

Narration

映像：  
薬局内の個室で  
残ったカプセルシートを  
患者が(50-60歳代)、  
薬剤師に  
返却しているシーン

新しく撮影

No. 2,3の薬局の映像とは  
異なる映像



お薬を受け取った患者さん以外の方が誤って  
服用することのないように、必要のなくなった  
サリドマイドは家庭で保管せず  
また ご自身で廃棄することなく  
必ずお薬を受け取った病院の薬剤師に戻して  
下さい。


秒

34 caption

picture

Narration

映像：テロップ  
**ジングル**  
(No27と同じ音)



(ジングルにより区別)

次に、サリドマイドの危険性を回避するために  
重要なことは、男女ともに妊娠の回避を徹底  
することです。

秒

35 caption

picture

Narration

映像：  
医師と女性

診察室にて医師より説明  
を受ける女性患者  
(30-40歳代)

新しく撮影



妊娠可能な女性患者さんは、毎回処方時に  
必ず妊娠検査を受ける必要があります。

妊娠していないことを確認した後でない  
とサリドマイドによる治療を受ける  
ことができません。

秒