

第2-1表

D P T ・ D T

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	2744	1516	1104	46	30	8	40
1 即時性全身反応	177	149	20				8
1A アナフィラキシー	62	51	6				5
1B 全身蕁麻疹	115	98	14				3
2 脳炎、脳症	7	3	4				
3 けいれん	74	37	32	4	1		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	12	3	6	1	1		1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1191	543	622	16	2	1	7
7 全身の発疹	117	70	40	5	1		1
8 39°以上の発熱	334	228	98	4	2	1	1
9 その他の異常反応	76	55	12	1	4	2	2
10 基準外報告	756	428	270	15	19	4	20
10A 局所反応（発赤腫脹等）	536	288	199	15	11	4	19
10B 全身反応（発熱等）	178	112	63		2		1
10C その他	42	28	8		6		

第2-2表

D P T ・ D T

年齢別（男女別）

総 数

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	2746	460	628	711	384	181	140	242
1 即時性全身反応	177	54	31	27	11	11	1	42
1A アナフィラキシー	62	5	7	9	6	7	1	27
1B 全身蕁麻疹	115	49	24	18	5	4		15
2 脳炎、脳症	7	3	2		1		1	
3 けいれん	74	33	21	9	3	2	4	2
4 運動障害								
5 その他の神経障害	12	2	4	2				4
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1191	71	266	408	226	108	75	37
7 全身の発疹	117	66	17	14	8	3	1	8
8 39°以上の発熱	334	94	108	59	27	9	16	21
9 その他の異常反応	77	14	13	12	3	2	3	30
10 基準外報告	757	123	166	180	105	46	39	98
10A 局所反応（発赤腫脹等）	537	70	109	143	76	37	31	71
10B 全身反応（発熱等）	178	35	50	30	26	9	6	22
10C その他	42	18	7	7	3		2	5

男

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1627	243	361	458	233	117	94	121
1 即時性全身反応	97	33	16	18	6	5	1	18
1A アナフィラキシー	28	2	3	6	3	3	1	10
1B 全身蕁麻疹	69	31	13	12	3	2		8
2 脳炎、脳症	6	3	1		1		1	
3 けいれん	30	11	6	6	1	2	3	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8	1	2	2				3
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	785	39	170	277	151	69	54	25
7 全身の発疹	58	31	9	7	4	1	1	5
8 39°以上の発熱	196	53	63	37	16	6	11	10
9 その他の異常反応	39	7	7	8	1	2	2	12
10 基準外報告	408	65	87	103	53	32	21	47
10A 局所反応（発赤腫脹等）	297	36	62	83	38	23	18	37
10B 全身反応（発熱等）	87	17	21	16	13	9	2	9
10C その他	24	12	4	4	2		1	1

女

	総 数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総 数	1119	217	267	253	151	64	46	121
1 即時性全身反応	84	25	15	9	5	6		24
1A アナフィラキシー	34	3	4	3	3	4		17
1B 全身蕁麻疹	50	22	11	6	2	2		7
2 脳炎、脳症	1		1					
3 けいれん	42	20	15	3	2		1	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	4	1	2					1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	406	32	96	131	75	39	21	12
7 全身の発疹	57	33	8	7	4	2		3
8 39°以上の発熱	136	39	45	22	11	3	5	11
9 その他の異常反応	39	8	6	4	2		1	18
10 基準外報告	350	59	79	77	52	14	18	51
10A 局所反応（発赤腫脹等）	240	34	47	60	38	14	13	34
10B 全身反応（発熱等）	91	18	29	14	13		4	13
10C その他	19	7	3	3	1		1	4

第2-3表

D P T ・ D T

予後別 (回復している・回復していない別)

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	2746	439	7	5	161	13	716	1393
1 即時性全身反応	177	42			18	1	45	71
1A アナフィラキシー	62	17			8	1	14	22
1B 全身蕁麻疹	115	25			10		31	49
2 脳炎、脳症	7		1		6			
3 けいれん	74	3		1	40	5	9	16
4 運動障害								
5 その他の神経障害	12	2			8		1	1
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	1191	158		1	10		353	669
7 全身の発疹	117	32			6		24	55
8 39° 以上の発熱	334	68	1	1	19	1	66	178
9 その他の異常反応	77	12	2	1	26	1	17	18
10 基準外報告	757	122	3	1	28	5	201	385
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	537	93		1	5	5	147	286
10B 全身反応 (発熱等)	178	23			12		48	95
10C その他	42	6	3		11		8	14

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	1849	433		4	129	4	489	790
1 即時性全身反応	138	42			16	1	36	43
1A アナフィラキシー	51	17			7	1	13	13
1B 全身蕁麻疹	87	25			9		23	30
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	49	3		1	31	1	7	6
4 運動障害								
5 その他の神経障害	8	2			6			
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	757	156		1	9		232	359
7 全身の発疹	91	32			6		16	37
8 39° 以上の発熱	239	68		1	17		47	106
9 その他の異常反応	65	12		1	22		15	15
10 基準外報告	501	118			21	2	136	224
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	351	90			5	2	98	156
10B 全身反応 (発熱等)	123	23			8		32	60
10C その他	27	5			8		6	8

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	532	4	6		23	8	162	329
1 即時性全身反応	24				1		5	18
1A アナフィラキシー	8							8
1B 全身蕁麻疹	16				1		5	10
2 脳炎、脳症	5		1		4			
3 けいれん	11				5	4	1	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	3				2			1
6 局所の異常腫脹 (肘を越える)	263	2					89	172
7 全身の発疹	19						7	12
8 39° 以上の発熱	46		1		2	1	12	30
9 その他の異常反応	8		2		4	1	1	
10 基準外報告	153	2	2		5	2	47	95
10A 局所反応 (発赤腫脹等)	108	1				2	34	71
10B 全身反応 (発熱等)	31				2		11	18
10C その他	7	1						6

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第3-1表

麻しん

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	898	437	94	148	206	10	3
1 即時性全身反応	208	194	11	1	2		
1A アナフィラキシー	68	68					
1B 全身蕁麻疹	140	126	11	1	2		
2 脳炎、脳症	7			2	4		1
3 けいれん	77	3	8	31	34	1	
4 運動障害	3		1	1	1		
5 その他の神経障害	9		4	1	4		
6 その他の異常反応	347	190	42	46	66	3	
6A 発疹	284	146	39	41	57	1	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	46	42	2	1	1		
6C その他	17	2	1	4	8	2	
7 基準外報告	247	50	28	66	95	6	2
7A 全身反応（発熱等）	216	39	26	60	86	4	1
7B その他	31	11	2	6	9	2	1

第3-2表

麻しん

年齢別 (男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	898	5	741	91	35	15	11	
1 即時性全身反応	208	2	162	29	11	3	1	
1A アナフィラキシー	68	2	45	12	6	2	1	
1B 全身蕁麻疹	140		117	17	5	1		
2 脳炎、脳症	7		4	1		2		
3 けいれん	77		67	7	1	1	1	
4 運動障害	3		2	1				
5 その他の神経障害	9		8				1	
6 その他の異常反応	347	2	289	37	11	5	3	
6A 発疹	284	2	239	28	9	4	2	
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	46		35	8	2	1		
6C その他	17		15	1			1	
7 基準外報告	247	1	209	16	12	4	5	
7A 全身反応 (発熱等)	216	1	183	12	12	3	5	
7B その他	31		26	4		1		

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	452	2	375	43	13	10	9	
1 即時性全身反応	100		80	14	3	2	1	
1A アナフィラキシー	36		27	7		1	1	
1B 全身蕁麻疹	64		53	7	3	1		
2 脳炎、脳症	4		3			1		
3 けいれん	47		41	4		1	1	
4 運動障害	2		2					
5 その他の神経障害	4		4					
6 その他の異常反応	170	1	141	18	4	3	3	
6A 発疹	137	1	115	13	4	2	2	
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	23		17	5		1		
6C その他	10		9				1	
7 基準外報告	125	1	104	7	6	3	4	
7A 全身反応 (発熱等)	105	1	88	4	6	2	4	
7B その他	20			3		1		

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	446	3	366	48	22	5	2	
1 即時性全身反応	108	2	82	15	8	1		
1A アナフィラキシー	32	2	18	5	6	1		
1B 全身蕁麻疹	76		64	10	2			
2 脳炎、脳症	3		1	1		1		
3 けいれん	30		26	3	1			
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	5		4				1	
6 その他の異常反応	177	1	148	19	7	2		
6A 発疹	147	1	124	15	5	2		
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	23		18	3	2			
6C その他	7		6	1				
7 基準外報告	122		105	9	6	1	1	
7A 全身反応 (発熱等)	111		95	8	6	1	1	
7B その他	11		10	1				

第3-3表

麻しん

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	897	201	5	7	165	12	170	337
1 即時性全身反応	207	76		1	25		34	71
1A アナフィラキシー	68	21			15		11	21
1B 全身蕁麻疹	139	55		1	10		23	50
2 脳炎、脳症	7			2		4		1
3 けいれん	77	7	1	1	41		10	17
4 運動障害	3					3		
5 その他の神経障害	9				4	3		2
6 その他の異常反応	347	72	1	2	40		81	151
6A 発疹	284	64		1	29		65	125
6B 局所反応（発赤腫脹等）	46	7			3		14	22
6C その他	17	1	1	1	8		2	4
7 基準外報告	247	46	3	1	55	2	45	95
7A 全身反応（発熱等）	216	42	2	1	49	2	42	78
7B その他	31	4	1		1		3	17

回復している

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	686	198		4	128	4	130	222
1 即時性全身反応	171	73		1	23		29	45
1A アナフィラキシー	59	20			15		9	15
1B 全身蕁麻疹	112	53		1	8		20	30
2 脳炎、脳症	2					2		
3 けいれん	63	7		1	35		7	13
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害	3				2			1
6 その他の異常反応	261	72		1	29		60	99
6A 発疹	222	64		1	21		49	87
6B 局所反応（発赤腫脹等）	29	7			2		9	11
6C その他	10	1			6		2	1
7 基準外報告	185	46		1	39	1	34	64
7A 全身反応（発熱等）	160	42		1	36	1	32	48
7B その他	25	4			3		2	16

回復していない

	総数	治療	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	108		5	3	24	5	24	47
1 即時性全身反応	11						3	8
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	9						2	7
2 脳炎、脳症	5			2		2		1
3 けいれん	8		1		3		2	2
4 運動障害	1					1		
5 その他の神経障害	5				3			1
6 その他の異常反応	36		1	1	6		11	17
6A 発疹	27				4		9	14
6B 局所反応（発赤腫脹等）	4						2	2
6C その他	5		1	1	2			1
7 基準外報告	42		3		12	1	8	18
7A 全身反応（発熱等）	38		2		10	1	7	18
7B その他	2		1					1

（注）回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第4-1表

風しん

日数別

	総数	24h以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	460	320	44	28	43	21	4
1 即時性全身反応	128	123	2				1
1A アナフィラキシー	51	50					1
1B 全身蕁麻疹	75	73	2				
2 脳炎、脳症	1					1	
3 けいれん	11	5	2		4		
4 運動障害	1	1					
5 その他の神経障害	8	4	1	2		1	
6 その他の異常反応	221	120	32	16	32	18	3
6A 発疹	75	51	8	6	8	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	71	51	14	5	1		
6C その他	75	18	10	5	23	16	3
7 基準外報告	92	67	7	10	7	1	
7A 全身反応（発熱等）	29	15	2	6	5	1	
7B その他	63	52	5	4			

第4-2表

風しん

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	460	5	96	82	50	24	141	59	3
1 即時性全身反応	126	1	23	30	23	13	21	15	
1A アナフィラキシー	51		8	14	7	7	8	7	
1B 全身蕁麻疹	75	1	15	16	16	6	13	8	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	11		5	4	1			1	
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	8				2			6	
6 その他の異常反応	221	3	54	42	21	7	71	20	3
6A 発疹	75	1	26	19	10	5	8	5	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	71		4	8	5	2	45	7	
6C その他	75	2	24	15	6		18	8	2
7 基準外報告	92	1	13	6	3	4	48	17	
7A 全身反応(発熱等)	29		12	4	1	3	4	5	
7B その他	63	1	1	2	2	1	44	12	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	201		50	35	26	14	49	24	3
1 即時性全身反応	55		9	13	14	10	4	5	
1A アナフィラキシー	17		3	5	2	6	1		
1B 全身蕁麻疹	38		6	8	12	4	3	5	
2 脳炎、脳症									
3 けいれん	7		3	2	1			1	
4 運動障害									
5 その他の神経障害	1							1	
6 その他の異常反応	92		28	17	8	2	24	10	3
6A 発疹	36		14	9	5	2	2	3	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	21		1	1			16	3	
6C その他	35		13	7	3		6	4	2
7 基準外報告	46		10	3	3	2	21	7	
7A 全身反応(発熱等)	21		10	2	1	2	4	2	
7B その他	25			1			17	5	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上
総数	259	5	46	47	24	10	92	35	
1 即時性全身反応	71	1	14	17	9	3	17	10	
1A アナフィラキシー	34		5	9	5	1	7	7	
1B 全身蕁麻疹	37	1	9	8	4	2	10	3	
2 脳炎、脳症	1		1						
3 けいれん	4		2	2					
4 運動障害	1						1		
5 その他の神経障害	7				2			5	
6 その他の異常反応	129	3	26	25	13	5	47	10	
6A 発疹	39	1	12	10	5	3	6	2	
6B 局所反応(発赤腫脹等)	50		3	7	5	2	29	4	
6C その他	40	2	11	8	3		12	4	
7 基準外報告	46	1	3	3		2	27	10	
7A 全身反応(発熱等)	8		2	2		1		3	
7B その他	38	1	1	1		1	27	7	

第4-3表

風しん

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	460	80			94	5	80	201
1 即時性全身反応	126	38			30	2	24	32
1A アナフィラキシー	51	16			16	2	7	10
1B 全身蕁麻疹	75	22			14		17	22
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	11				5		3	3
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	8				3		1	4
6 その他の異常反応	221	26			44	3	34	114
6A 発疹	75	17			5	2	17	34
6B 局所反応（発赤腫脹等）	71	5					11	55
6C その他	75	4			39	1	6	25
7 基準外報告	92	15			11		18	48
7A 全身反応（発熱等）	29	6			9		5	9
7B その他	63	9			2		13	39

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	332	79			72	2	57	122
1 即時性全身反応	113	37			28	2	20	26
1A アナフィラキシー	47	16			15	2	6	8
1B 全身蕁麻疹	66	21			13		14	18
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	8				3		3	2
4 運動障害	1	1						
5 その他の神経障害	2				2			
6 その他の異常反応	139	26			31		20	62
6A 発疹	55	17			4		11	23
6B 局所反応（発赤腫脹等）	41	5					7	29
6C その他	43	4			27		2	10
7 基準外報告	68	15			7		14	32
7A 全身反応（発熱等）	19	6			5		3	5
7B その他	49	9			2		11	27

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	55				16	3	19	17
1 即時性全身反応	4						3	1
1A アナフィラキシー	2						1	1
1B 全身蕁麻疹	2						2	
2 脳炎、脳症								
3 けいれん	1				1			
4 運動障害								
5 その他の神経障害	5				1		1	3
6 その他の異常反応	35				11	3	11	10
6A 発疹	14				1	2	5	6
6B 局所反応（発赤腫脹等）	5						2	3
6C その他	16				10	1	4	1
7 基準外報告	10				3		4	3
7A 全身反応（発熱等）	7				3		2	2
7B その他	3						2	1

（注）回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第5-1表
M R

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	100	16	11	22	43	5	3
1 即時性全身反応	8	6	1				1
1A アナフィラキシー	4	3					1
1B 全身蕁麻疹	4	3	1				
2 脳炎、脳症	2				2		
3 けいれん	9	1	1	1	6		
4 運動障害							
5 その他の神経障害	1				1		
6 その他の異常反応	37	4	3	9	16	3	2
6A 発疹	30	2	3	8	15	2	
6B 局所反応（発赤腫脹等）	1	1					
6C その他	6	1		1	1	1	2
7 基準外報告	43	5	6	12	18	2	
7A 全身反応（発熱等）	39	5	6	10	17	1	
7B その他	4			2	1	1	

第5-2表

M R

年齢別(男女別)

総数

	総数	1歳	5歳・6歳
総数	100	89	11
1 即時性全身反応	8	4	4
1A アナフィラキシー	4	1	3
1B 全身蕁麻疹	4	3	1
2 脳炎、脳症	2	2	
3 けいれん	9	9	
4 運動障害			
5 その他の神経障害	1	1	
6 その他の異常反応	37	32	5
6A 発疹	30	29	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1		1
6C その他	6	3	3
7 基準外報告	43	41	2
7A 全身反応(発熱等)	39	37	2
7B その他	4	4	

男

	総数	1歳	5歳・6歳
総数	50	44	6
1 即時性全身反応	3	3	
1A アナフィラキシー			
1B 全身蕁麻疹	3	3	
2 脳炎、脳症	1	1	
3 けいれん	5	5	
4 運動障害			
5 その他の神経障害			
6 その他の異常反応	18	14	4
6A 発疹	13	12	1
6B 局所反応(発赤腫脹等)	1		1
6C その他	4	2	2
7 基準外報告	23	21	2
7A 全身反応(発熱等)	21	19	2
7B その他	2	2	

女

	総数	1歳	5歳・6歳
総数	50	45	5
1 即時性全身反応	5	1	4
1A アナフィラキシー	4	1	3
1B 全身蕁麻疹	1		1
2 脳炎、脳症	1	1	
3 けいれん	4	4	
4 運動障害			
5 その他の神経障害	1	1	
6 その他の異常反応	19	18	1
6A 発疹	17	17	
6B 局所反応(発赤腫脹等)			
6C その他	2	1	1
7 基準外報告	20	20	
7A 全身反応(発熱等)	18	18	
7B その他	2	2	

第5-3表

M R 予後別 (回復している・回復していない別)
 総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	100	15		1	25		32	27
1 即時性全身反応	8	2		1	2		1	2
1A アナフィラキシー	4	2		1	1			
1B 全身蕁麻疹	4				1		1	2
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	9	2			3		3	1
4 運動障害								
5 その他の神経障害	1							1
6 その他の異常反応	37	6			8		14	9
6A 発疹	30	5			5		12	8
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1						1	
6C その他	6	1			3		1	1
7 基準外報告	43	5			10		14	14
7A 全身反応 (発熱等)	39	4			8		14	13
7B その他	4	1			2			1

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	70	15		1	19		28	7
1 即時性全身反応	5	2		1	2			
1A アナフィラキシー	4	2		1	1			
1B 全身蕁麻疹	1				1			
2 脳炎、脳症	2				2			
3 けいれん	6	2			2		2	
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	28	6			6		13	3
6A 発疹	24	5			5		11	3
6B 局所反応 (発赤腫脹等)	1						1	
6C その他	3	1			1		1	
7 基準外報告	29	5			7		13	4
7A 全身反応 (発熱等)	27	4			6		13	4
7B その他	2	1			1			

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	5				2			3
1 即時性全身反応								
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹								
2 脳炎、脳症								
3 けいれん								
4 運動障害								
5 その他の神経障害								
6 その他の異常反応	4				2			2
6A 発疹	1							1
6B 局所反応 (発赤腫脹等)								
6C その他	3				2			1
7 基準外報告	1							1
7A 全身反応 (発熱等)	1							1
7B その他								

(注) 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第6-1表

日本脳炎

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	849	621	162	26	19	17	4
1 即時性全身反応	253	225	26	1	1		
1A アナフィラキシー	122	119	3				
1B 全身蕁麻疹	131	106	23	1	1		
2 脳炎、脳症	33	1	7	9	7	7	2
3 けいれん	46	28	11	2	4	1	
4 運動障害	3	1					2
5 その他の神経障害	25	14	3	5	2	1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	12	10	2				
7 全身の発疹	44	30	13				1
8 39℃以上の発熱	169	110	53	3	3		
9 その他の異常反応	66	57	6	1		1	1
10 基準外報告	198	145	41	5	2	5	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	78	61	15	1	1		
10B 全身反応（発熱等）	75	55	14	2		4	
10C その他	45	29	12	2	1	1	

第6-2表

日本脳炎

年齢別(男女別)

総数

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	849	8	12	15	277	168	201	168
1 即時性全身反応	253	3	5	2	75	51	65	52
1A アナフィラキシー	122	1	2	1	23	22	35	38
1B 全身蕁麻疹	131	2	3	1	52	29	30	14
2 脳炎、脳症	33				7	7	8	11
3 けいれん	46		1	1	20	7	8	9
4 運動障害	3		1	1				1
5 その他の神経障害	25	1		1	6	1	2	14
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	12				4	2	4	2
7 全身の発疹	44	1		2	19	6	11	5
8 39℃以上の発熱	169	2	2	3	75	48	33	6
9 その他の異常反応	66				11	11	22	22
10 基準外報告	198	1	3	5	60	35	48	46
10A 局所反応(発赤腫脹等)	78	1	2	2	28	12	16	17
10B 全身反応(発熱等)	75		1	3	22	19	17	13
10C その他	45				10	4	15	16

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	396	4	5	4	135	81	93	74
1 即時性全身反応	117	2			38	23	29	25
1A アナフィラキシー	52				9	9	15	19
1B 全身蕁麻疹	65	2			29	14	14	6
2 脳炎、脳症	18				3	6	5	4
3 けいれん	25		1	1	11	3	4	5
4 運動障害	2		1					1
5 その他の神経障害	9	1			3			5
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	1				1			
7 全身の発疹	23			1	10	3	7	2
8 39℃以上の発熱	86	1	1	1	39	25	14	5
9 その他の異常反応	28				5	6	9	8
10 基準外報告	87		2	1	25	15	25	19
10A 局所反応(発赤腫脹等)	31		1		9	6	10	5
10B 全身反応(発熱等)	35		1	1	11	6	9	7
10C その他	21				5		6	7

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	453	4	7	11	142	87	108	94
1 即時性全身反応	136	1	5	2	37	28	36	27
1A アナフィラキシー	70	1	2	1	14	13	20	19
1B 全身蕁麻疹	66		3	1	23	15	16	8
2 脳炎、脳症	15				4	1	3	7
3 けいれん	21				9	4	4	4
4 運動障害	1			1				
5 その他の神経障害	16			1	3	1	2	9
6 局所の異常腫脹(肘を越える)	11				3	2	4	2
7 全身の発疹	21	1		1	9	3	4	3
8 39℃以上の発熱	83	1	1	2	36	23	19	1
9 その他の異常反応	39				6	5	13	14
10 基準外報告	111	1	1	4	35	20	23	27
10A 局所反応(発赤腫脹等)	47	1	1	2	19	6	6	12
10B 全身反応(発熱等)	40			2	11	13	8	6
10C その他	24				5		9	9

第6-3表

日本脳炎

予後別（回復している・回復していない別）

総数

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	848	199	4	6	145	11	191	292
1 即時性全身反応	251	79		1	38	1	73	60
1A アナフィラキシー	122	34			25		32	31
1B 全身蕁麻疹	130	45		1	13	1	41	29
2 脳炎、脳症	32		2	3	20	4	1	2
3 けいれん	46	6	1		24	2	7	6
4 運動障害	3				2	1		
5 その他の神経障害	25	2		1	6		3	13
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	13	2					3	8
7 全身の発疹	44	10			6		12	16
8 39℃以上の発熱	169	42			19	3	27	78
9 その他の異常反応	66	19		1	8		21	17
10 基準外報告	198	40	1		22	1	42	92
10A 局所反応（発赤腫脹等）	78	16			4		13	45
10B 全身反応（発熱等）	75	13			12	1	21	28
10C その他	45	11	1		6		8	19

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	638	196		3	103	2	144	190
1 即時性全身反応	218	78		1	33		60	46
1A アナフィラキシー	111	34			22		29	26
1B 全身蕁麻疹	107	44		1	11		31	20
2 脳炎、脳症	5				5			
3 けいれん	36	6			21		5	4
4 運動障害	1				1			
5 その他の神経障害	15	2		1	4		2	6
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	9	2					2	5
7 全身の発疹	26	9			3		7	7
8 39℃以上の発熱	122	41			13	1	18	49
9 その他の異常反応	58	19		1	6		18	14
10 基準外報告	148	39			17	1	32	59
10A 局所反応（発赤腫脹等）	56	15			4		8	29
10B 全身反応（発熱等）	55	13			9	1	17	15
10C その他	37	11			4		7	15

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	144	2	4	3	38	7	37	53
1 即時性全身反応	25				4		14	7
1A アナフィラキシー	6				3		2	1
1B 全身蕁麻疹	19				1		12	6
2 脳炎、脳症	25		2	3	15	3		2
3 けいれん	6		1		2	1		2
4 運動障害	2				1	1		
5 その他の神経障害	8				2		1	5
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1						1	
7 全身の発疹	15	1			3		4	7
8 39℃以上の発熱	26	1			4	2	7	12
9 その他の異常反応	8				2		3	3
10 基準外報告	28		1		5		7	15
10A 局所反応（発赤腫脹等）	15						5	10
10B 全身反応（発熱等）	8				3		1	4
10C その他	5		1		2		1	1

（注）回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第7-1表
ポリオ

日数別

	総数	24日以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	176	80	44	24	10	14	4
1 急性灰白髄炎（麻痺）	20	1	3	3	4	7	2
1A 免疫不全のない者	19	1	2	3	4	7	2
1B 免疫不全のある者	0						
1C ワクチン服用者との接触	1		1				
2 その他の異常反応	47	25	7	8	4	2	1
3 基準外報告（全身反応）	109	54	34	13	2	5	1

第7-2表

ポリオ
総数

年齢別（男女別）

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	176	97	59	8	6	2	2	2
1 急性灰白髄炎（麻痺）	20	7	8	2	1		1	1
IA 免疫不全のない者	19	7	8	2	1		1	
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触	1							1
2 その他の異常反応	47	25	17	4				1
3 基準外報告（全身反応）	109	65	34	2	5	2	1	

男

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	98	57	31	4	2	1	2	1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	13	6	4		1		1	1
IA 免疫不全のない者	12	6	4		1		1	
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触	1							1
2 その他の異常反応	28	17	8	3				
3 基準外報告（全身反応）	57	34	19	1	1	1	1	

女

	総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳
総数	78	40	28	4	4	1		1
1 急性灰白髄炎（麻痺）	7	1	4	2				
IA 免疫不全のない者	7	1	4	2				
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	19	8	9	1				1
3 基準外報告（全身反応）	52	31	15	1	4	1		

第7-3表

ポリオ
総数

予後別（回復している・回復していない別）

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	176	38	11		28	9	29	61
1 急性灰白髄炎（麻痺）	20				5	5	3	7
IA 免疫不全のない者	19				5	5	2	7
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触	1						1	
2 その他の異常反応	47	7	1		10	1	7	21
3 基準外報告（全身反応）	109	31	10		13	3	19	33

回復している

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	107	37			16		21	33
1 急性灰白髄炎（麻痺）	6				2		2	2
IA 免疫不全のない者	6				2		2	2
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触								
2 その他の異常反応	33	7			6		4	16
3 基準外報告（全身反応）	68	30			8		15	15

回復していない

	総数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総数	49	1	10		11	9	6	12
1 急性灰白髄炎（麻痺）	12				3	5	1	3
IA 免疫不全のない者	11				3	5		3
IB 免疫不全のある者								
IC ワクチン服用者との接触	1						1	
2 その他の異常反応	12		1		4	1	3	3
3 基準外報告（全身反応）	25	1	9		4	3	2	3

（注） 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。

第8-1表

B C G

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~1ヶ月	~2ヶ月	~3ヵ月	~4ヶ月	~5ヵ月	~6ヶ月	6ヵ月~
総数	1088	60	31	42	192	422	149	60	24	21	87
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	598	3	9	2	112	297	104	35	15	10	11
2 接種局所の膿瘍	137	2	4	7	34	40	17	10	4	4	15
3 骨炎、骨髓炎	14			1	1	3					9
4 皮膚結核	79	2	6	1	14	45	5	3	1	2	
5 全身性播種性BCG感染症	7					2	1	3			1
6 その他の異常反応	191	23	3	31	22	26	21	8	4	5	48
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	51				9	19	15	2	1	1	4
6B 急性の局所反応	27	13	3	2	5	2	1	1			
6C その他	113	10		29	8	5	5	5	3	4	44
7 基準外報告	62	30	9		9	9	1	1			3
7A 局所反応(基準以外の反応)	18	8	1		6	1					2
7B 全身反応(発熱等)	38	21	7		3	6	1				
7C その他	5		1			2		1			1

第8-2表

B C G

年齢別(男女別)

総数

総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上	
総数	1088	619	216	35	7	3	102	101	5
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	598	415	150	15	2		12	3	1
2 接種局所の膿瘍	137	55	20	7	1		39	14	1
3 骨炎、骨髄炎	14		8	4	1	1			
4 皮膚結核	79	70	6	1			2		
5 全身性播種性BCG感染症	7	2	2	2			1		
6 その他の異常反応	191	46	23	2	2		41	74	3
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	51	26	22	1	1				1
6B 急性の局所反応	27	11					11	5	
6C その他	113	9	1	1	1		30	69	2
7 基準外報告	62	31	7	4	1	2	7	10	
7A 局所反応(基準以外の反応)	18	4	2	1		1	3	7	
7B 全身反応(発熱等)	38	22	4	3	1	1	4	3	
7C その他	6	5	1						

男

総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上	
総数	660	392	137	19	2	1	60	46	3
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	385	272	94	8	1		8	1	1
2 接種局所の膿瘍	83	35	13	4			23	7	1
3 骨炎、骨髄炎	6		5	1					
4 皮膚結核	40	34	4				2		
5 全身性播種性BCG感染症	6	2	2	2					
6 その他の異常反応	106	33	13	2	1		24	32	1
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	35	20	13	1					1
6B 急性の局所反応	16	8					7	1	
6C その他	55	5	1	1			17	31	
7 基準外報告	34	16	6	2		1	3	6	
7A 局所反応(基準以外の反応)	9	1	1			1	1	5	
7B 全身反応(発熱等)	20	11	4	2			2	1	
7C その他	1		1						

女

総数	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5~9歳	10~15歳	15歳以上	
総数	428	227	79	16	5	2	42	55	2
1 腋窩リンパ節腫脹(1cm以上)	213	143	56	7	1		4	2	
2 接種局所の膿瘍	54	20	7	3	1		16	7	
3 骨炎、骨髄炎	8		3	3	1	1			
4 皮膚結核	39	36	2	1					
5 全身性播種性BCG感染症	1						1		
6 その他の異常反応	85	13	10		1		17	42	2
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	16	6	9		1				
6B 急性の局所反応	11	3					4	4	
6C その他	58	4	1				13	38	2
7 基準外報告	28	15	1	2	1	1	4	4	
7A 局所反応(基準以外の反応)	9	3	1	1			2	2	
7B 全身反応(発熱等)	18	11		1	1	1	2	2	
7C その他	1	1							

第8-3表

B C G

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	1088	75	1	1	112	32	352	515
1 腋窩リンパ節腫脹（1cm以上）	598	40			62	5	193	298
2 接種局所の膿瘍	137	13			6	7	46	65
3 骨炎、骨髄炎	14				10		2	2
4 皮膚結核	79	2			9	1	39	28
5 全身性播種性BCG感染症	7			1	5			1
6 その他の異常反応	191	11	1		14	19	57	89
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	51	4			12	1	17	17
6B 急性の局所反応	27	5			1	1	7	13
6C その他	113	2	1		1	17	33	59
7 基準外報告	62	9			6		15	32
7A 局所反応（基準以外の反応）	18	1					3	14
7B 全身反応（発熱等）	38	6			5		11	16
7C その他	5	2			1			2

回復している

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	385	75			59	4	114	133
1 腋窩リンパ節腫脹（1cm以上）	208	40			35	1	61	71
2 接種局所の膿瘍	49	13			2	1	16	17
3 骨炎、骨髄炎	5				4		1	
4 皮膚結核	31	2			4		16	9
5 全身性播種性BCG感染症	2				2			
6 その他の異常反応	45	11			7	2	9	16
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	17	4			6		2	5
6B 急性の局所反応	20	5			1		5	9
6C その他	8	2				2	2	2
7 基準外報告	45	9			5		11	20
7A 局所反応（基準以外の反応）	14	1					3	10
7B 全身反応（発熱等）	29	6			5		8	10
7C その他	2	2						

回復していない

	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	524		1	1	49	28	198	247
1 腋窩リンパ節腫脹（1cm以上）	277				25	4	108	140
2 接種局所の膿瘍	66				4	6	23	33
3 骨炎、骨髄炎	6				5		1	
4 皮膚結核	33				5	2	21	5
5 全身性播種性BCG感染症	3			1	2			
6 その他の異常反応	127		1		7	16	42	61
6A 腋窩以外のリンパ節腫脹	31				6	1	14	10
6B 急性の局所反応	6					1	2	3
6C その他	90		1		1	14	26	48
7 基準外報告	12				1		3	8
7A 局所反応（基準以外の反応）	3							3
7B 全身反応（発熱等）	6						2	4
7C その他	3				1		1	1

(注)回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である

第9-1表
インフルエンザ

日数別

	総数	24H以内	1~3日	4~7日	8~14日	15~28日	29日~
総数	221	106	79	21	7	5	3
1 即時性全身反応	20	17	3				
1A アナフィラキシー	6	5	1				
1B 全身蕁麻疹	14	12	2				
2 脳炎、脳症	6	2	3	1			
3 けいれん	3	2	1				
4 運動障害	4				1	2	1
5 その他の神経障害	16	6	5	2	1	1	1
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	7	3	4				
7 全身の発疹	23	7	10	6			
8 39℃以上の発熱	32	13	16	2			1
9 その他の異常反応	26	19	4	1	2		
10 基準外報告	84	37	33	9	3	2	
10A 局所反応（発赤腫脹等）	18	12	5	1			
10B 全身反応（発熱等）	26	8	15	2	1		
10C その他	40	17	13	6	2	2	

(注) インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成19年3月31日の数字である。

第9-2表

インフルエンザ

年齢別（男女別）

総数

総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上	
総数	221	1	60	63	42	34	12	9
1 即時性全身反応	20		8	7	1	3		1
IA アナフィラキシー	6		2	2		1		1
IB 全身蕁麻疹	14		6	5	1	2		
2 脳炎、脳症	6		1	3		1	1	
3 けいれん	3			1	1	1		
4 運動障害	4		2	1		1		
5 その他の神経障害	16		3	9	3		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	7	1	1	2	2		1	
7 全身の発疹	23		4	11	4	3		1
8 39℃以上の発熱	32		7	4	7	7	4	3
9 その他の異常反応	26		8	3	8	4	2	1
10 基準外報告	84		26	22	16	14	3	3
10A 局所反応（発赤腫脹等）	18		3	5	9	1		
10B 全身反応（発熱等）	26		9	8	2	5	1	1
10C その他	40		14	9	5	8	2	2

男

総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上	
総数	88	1	19	25	21	14	4	4
1 即時性全身反応	10		4	5		1		
IA アナフィラキシー	5		1	3		1		
IB 全身蕁麻疹	5		3	2				
2 脳炎、脳症	4		1	3				
3 けいれん	2				1	1		
4 運動障害								
5 その他の神経障害	9			5	3		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	2	1			1			
7 全身の発疹	4			2	1	1		
8 39℃以上の発熱	17		2	1	6	4	2	2
9 その他の異常反応	10		1	2	4	2	1	
10 基準外報告	30		11	7	5	5		2
10A 局所反応（発赤腫脹等）	3		1		2			
10B 全身反応（発熱等）	9		3	3	1	2		
10C その他	18		7	4	2	3		2

女

総数	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～90歳	90歳以上	
総数	131		41	36	21	20	8	5
1 即時性全身反応	10		4	2	1	2		1
IA アナフィラキシー	2		1					1
IB 全身蕁麻疹	8		3	2	1	2		
2 脳炎、脳症	2					1	1	
3 けいれん	1			1				
4 運動障害	4		2	1		1		
5 その他の神経障害	6		3	3				
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	5		1	2	1		1	
7 全身の発疹	19		5	8	3	2		1
8 39℃以上の発熱	15		5	3	1	3	2	1
9 その他の異常反応	16		7	1	4	2	1	1
10 基準外報告	54		15	15	11	9	3	1
10A 局所反応（発赤腫脹等）	15		2	5	7	1		
10B 全身反応（発熱等）	17		6	5	1	3	1	1
10C その他	21		7	5	3	5	1	

（注） インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成19年3月31日の数字である。

第9-3表

インフルエンザ

予後別（回復している・回復していない別）

総 数

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	221	16	11	3	44	6	73	68
1 即時性全身反応	20	2			4		11	3
1A アナフィラキシー	6	1			2		3	
1B 全身蕁麻疹	14	1			2		8	3
2 脳炎、脳症	6		2		4			
3 けいれん	3					1	1	1
4 運動障害	4				1		1	2
5 その他の神経障害	16				6	2	5	3
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	7	1					1	5
7 全身の発疹	23	1					10	12
8 39℃以上の発熱	32	5	1		10	1	7	8
9 その他の異常反応	26	2	1		8		7	8
10 基準外報告	84	5	7	3	11	2	30	26
10A 局所反応（発赤腫脹等）	18	2			1	1	8	6
10B 全身反応（発熱等）	26		1		6	1	8	10
10C その他	40	3	6	3	4		14	10

回復している

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	128	16		1	28	1	51	31
1 即時性全身反応	12	2			3		7	
1A アナフィラキシー	5	1			2		2	
1B 全身蕁麻疹	7	1			1		5	
2 脳炎、脳症	1				1			
3 けいれん	2						1	1
4 運動障害	2						1	1
5 その他の神経障害	9				2	1	4	2
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	4	1						3
7 全身の発疹	12	1					7	4
8 39℃以上の発熱	24	5			9		5	5
9 その他の異常反応	19	2			5		5	7
10 基準外報告	43	5		1	8		21	8
10A 局所反応（発赤腫脹等）	10	2			1		6	1
10B 全身反応（発熱等）	11				4		5	2
10C その他	22	3		1	3		10	5

回復していない

総 数	総 数	治癒	死亡	重篤	入院	後遺症	その他	記入無
総 数	60		6	2	11	3	13	25
1 即時性全身反応	4						2	2
1A アナフィラキシー								
1B 全身蕁麻疹	4						2	2
2 脳炎、脳症	3		1		2			
3 けいれん	1					1		
4 運動障害	2				1			1
5 その他の神経障害	4				3		1	
6 局所の異常腫脹（肘を越える）	1							1
7 全身の発疹	7						2	5
8 39℃以上の発熱	3		1			1	1	
9 その他の異常反応	4				2		1	1
10 基準外報告	31		4	2	3	1	6	15
10A 局所反応（発赤腫脹等）	7					1	1	5
10B 全身反応（発熱等）	10				2		2	6
10C その他	12		2	2	1		3	4

（注） 回復していると回復していないの合計が総数と合わないのは、不明の分である。
 インフルエンザは平成13年11月7日より予防接種法の対象疾病になったため、平成13年11月7日～平成19年3月31日の数字である。