

2008年度

第2期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日～12月31日接種状況評価結果

第2期 麻しんワクチン接種率：**66.4%**

(宮崎県57.5%～福井県79.8%)

第2期 風しんワクチン接種率：**66.4%**

(宮崎県57.6%～福井県79.8%)

目標は95%以上




表 I-1. 2008年度 第2期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在

2009年2月10日回収時点 回収率100%

順位は、第2期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第2期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第2期MRワクチン 使用者数(人):②	第2期M ワクチン使用者数 (人):③	第2期R ワクチン使用者数 (人):④	第2期麻しん ワクチン接種率 (%) :⑤=(②+③)/①	第2期風しん ワクチン接種率 (%) :⑥=(②+④)/①
1	福井県	7689	6131	1	4	79.8	79.8
2	香川県	9488	7129	0	3	75.1	75.2
3	三重県	17781	13287	2	3	74.7	74.7
4	新潟県	20140	14866	2	13	73.8	73.9
5	長野県	20481	15088	3	6	73.7	73.7
6	石川県	10706	7881	1	5	73.6	73.7
	群馬県	19178	14103	6	1	73.6	73.5
8	佐賀県	7899	5796	1	1	73.4	73.4
9	富山県	9794	7073	0	1	72.2	72.2
10	山形県	10293	7411	0	0	72.0	72.0
	鳥取県	5300	3814	0	1	72.0	72.0
12	岐阜県	20480	14701	3	3	71.8	71.8
13	奈良県	12577	8979	1	4	71.4	71.4
	静岡県	35767	25424	3	9	71.1	71.1
15	愛知県	72660	51497	46	17	70.9	70.9
	秋田県	8367	5929	1	6	70.9	70.9
17	和歌山県	8821	6243	1	1	70.8	70.8
18	島根県	6301	4448	1	1	70.6	70.6
19	愛媛県	12558	8817	3	8	70.2	70.3
20	岩手県	11652	8160	0	2	70.0	70.0
21	徳島県	6741	4705	0	2	69.8	69.8
22	岡山県	18333	12742	17	12	69.6	69.6
23	千葉県	55556	38548	7	45	69.4	69.5
	茨城県	27414	19023	0	3	69.4	69.4
25	山口県	12647	8744	4	1	69.2	69.1
26	鹿児島県	15647	10639	2	8	68.0	68.0
	沖縄県	16634	11300	3	7	68.0	68.0
28	広島県	26196	17705	10	4	67.6	67.6
29	滋賀県	14679	9870	3	3	67.3	67.3
30	兵庫県	52126	35019	15	15	67.2	67.2
31	福島県	19121	12520	2	17	65.5	65.6
32	埼玉県	65678	42845	12	36	65.3	65.3
33	京都府	22745	14827	13	6	65.2	65.2
34	山梨県	7952	5179	1	2	65.1	65.2
	青森県	12116	7887	1	4	65.1	65.1
	大分県	10455	6709	5	8	64.2	64.2
37	宮城県	20969	13351	2	32	63.7	63.8
38	北海道	45341	28808	10	13	63.6	63.6
39	長崎県	13038	8243	4	3	63.3	63.2
40	東京都	100776	63703	31	89	63.2	63.3
41	神奈川県	83,158	51,634	44	62	62.1	62.2
42	福岡県	46122	28031	7	10	60.8	60.8
43	熊本県	16877	10130	1	2	60.0	60.0
44	栃木県	18785	11040	1	6	58.8	58.8
45	高知県	6379	3718	0	1	58.3	58.3
46	大阪府	81318	46971	38	31	57.8	57.8
47	宮崎県	10624	6112	1	3	57.5	57.6
	全国	1155359	766780	309	514	66.4	66.4

表 I-2. 2008年度第2期麻しんワクチン接種率の前回評価との比較
12月31日現在中間評価


2008年 12月31日結果 による順位	都道府県	第2期麻しんワクチン接種率 (%)		前回評価との比較 (ポイント)
		2008年度12月31日 現在(%):①	2008年9月30日 現在(%):②	①-②(ポイント)
1	福井県	79.8	67.4	12.4
2	香川県	75.1	61.0	14.1
3	三重県	74.7	59.6	15.2
4	新潟県	73.8	55.9	17.9
5	長野県	73.7	57.7	16.0
6	石川県	73.6	59.9	13.7
	群馬県	73.6	58.9	14.6
8	佐賀県	73.4	58.1	15.3
9	富山県	72.2	51.6	20.6
10	山形県	72.0	51.4	20.6
	鳥取県	72.0	57.5	14.4
12	岐阜県	71.8	56.6	15.2
13	奈良県	71.4	59.6	11.8
14	静岡県	71.1	58.6	12.5
15	愛知県	70.9	57.7	13.3
	秋田県	70.9	48.8	22.1
17	和歌山県	70.8	57.6	13.2
18	島根県	70.6	57.0	13.6
19	愛媛県	70.2	53.7	16.5
20	岩手県	70.0	52.5	17.5
21	徳島県	69.8	56.8	13.0
22	岡山県	69.6	50.6	19.0
23	千葉県	69.4	55.0	14.4
	茨城県	69.4	55.6	13.8
25	山口県	69.2	53.1	16.1
26	鹿児島県	68.0	55.0	13.0
	沖縄県	68.0	53.8	14.1
28	広島県	67.6	52.6	15.0
29	滋賀県	67.3	51.4	15.9
30	兵庫県	67.2	47.3	19.9
31	福島県	65.5	50.1	15.4
32	埼玉県	65.3	49.6	15.7
33	京都府	65.2	47.0	18.3
34	山梨県	65.1	49.3	15.8
	青森県	65.1	44.7	20.4
36	大分県	64.2	48.7	15.5
37	宮城県	63.7	45.7	18.0
38	北海道	63.6	45.6	17.9
39	長崎県	63.3	45.2	18.1
40	東京都	63.2	52.7	10.5
41	神奈川県	62.1	48.0	14.2
42	福岡県	60.8	41.7	19.1
43	熊本県	60.0	48.2	11.9
44	栃木県	58.8	44.4	14.4
45	高知県	58.3	44.3	14.0
46	大阪府	57.8	43.7	14.1
47	宮崎県	57.5	40.0	17.5
	全国	66.4	51.2	15.2

2008年度 第3期麻しん風しんワクチン接種率 4月1日~12月31日接種状況評価結果

第3期 麻しんワクチン接種率: **66.1%**
(大阪府55.2%~福井県87.7%)

第3期 風しんワクチン接種率: **66.1%**
(大阪府55.1%~福井県87.7%)

目標は95%以上



表Ⅱ-1.2008年度 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在

2009年2月10日回収時点 回収率100%

順位は、第3期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第3期MRワクチン 使用者数(人):②	第3期M ワクチン使用者数 (人):③	第3期R ワクチン使用者数 (人):④	第3期麻しん ワクチン接種率 (%) :⑤=(②+③)/①	第3期風しん ワクチン接種率 (%) :⑥=(②+④)/①
1	福井県	8289	7264	9	5	87.7	87.7
2	茨城県	28720	24457	21	27	85.2	85.3
3	富山県	10160	8590	0	19	84.5	84.7
4	山形県	11432	8961	1	5	78.4	78.4
	長野県	21567	16897	6	30	78.4	78.5
6	秋田県	10113	7864	0	6	77.8	77.8
7	青森県	14120	10968	2	16	77.7	77.8
8	栃木県	19269	14932	4	5	77.5	77.5
9	新潟県	22695	17398	6	14	76.7	76.7
10	佐賀県	9187	7004	3	3	76.3	76.3
11	石川県	11212	8488	1	3	75.7	75.7
12	宮城県	22006	16549	4	11	75.2	75.3
13	群馬県	19958	14919	22	16	74.9	74.8
14	千葉県	55457	40906	28	75	73.8	73.9
15	岐阜県	21189	15572	6	27	73.5	73.6
16	長崎県	14691	10759	12	1	73.3	73.2
17	静岡県	35927	26161	13	12	72.9	72.9
18	愛媛県	13691	9633	9	26	70.4	70.5
19	香川県	9232	6412	0	12	69.5	69.6
20	宮崎県	11870	8187	4	9	69.0	69.0
21	鳥取県	5656	3896	2	2	68.9	68.9
22	和歌山県	9972	6795	1	3	68.2	68.2
23	岡山県	18526	12536	31	26	67.8	67.8
24	広島県	27063	18074	33	14	66.9	66.8
25	島根県	6918	4588	3	2	66.4	66.3
26	岩手県	13228	8774	1	1	66.3	66.3
	熊本県	18186	12057	3	8	66.3	66.3
28	北海道	49159	32092	28	51	65.3	65.4
	京都府	22846	14891	35	29	65.3	65.3
30	福島県	21191	13780	3	16	65.0	65.1
31	三重県	18291	11873	1	6	64.9	64.9
32	山梨県	9047	5854	6	5	64.8	64.8
33	山口県	13474	8691	11	13	64.6	64.6
34	奈良県	13648	8763	4	12	64.2	64.3
	兵庫県	53595	34375	37	45	64.2	64.2
35	愛知県	71295	45539	20	48	63.9	63.9
37	滋賀県	14176	8993	15	19	63.5	63.6
38	鹿児島県	16957	10694	2	4	63.1	63.1
39	埼玉県	67158	42265	26	62	63.0	63.0
40	大分県	11256	6971	22	10	62.1	62.0
41	沖縄県	17137	10617	7	5	62.0	62.0
42	徳島県	7431	4455	1	5	60.0	60.0
43	神奈川県	79,575	46,895	75	87	59.0	59.0
44	福岡県	47773	27094	19	28	56.8	56.8
45	高知県	7129	4031	2	1	56.6	56.6
46	東京都	97761	54822	34	134	56.1	56.2
47	大阪府	81814	44945	192	130	55.2	55.1
	全国	1191047	786281	765	1088	66.1	66.1

表Ⅱ-2. 2008年度第3期麻疹ワクチン接種率の前回評価との比較
12月31日現在中間評価

		第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		前評価との比較 (ポイント)
2008年 12月31日結果 による順位	都道府県	2008年度12月31日 現在(%):①	2008年9月30日 現在(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	87.7	84.0	3.8
2	茨城県	85.2	81.0	4.2
3	富山県	84.5	73.7	10.8
4	山形県	78.4	69.1	9.3
	長野県	78.4	69.7	8.7
6	秋田県	77.8	67.7	10.1
7	青森県	77.7	69.1	8.6
8	栃木県	77.5	68.2	9.4
9	新潟県	76.7	63.4	13.3
10	佐賀県	76.3	68.8	7.4
11	石川県	75.7	56.8	18.9
12	宮城県	75.2	69.6	5.6
13	群馬県	74.9	66.2	8.7
14	千葉県	73.8	66.8	7.0
15	岐阜県	73.5	63.2	10.3
16	長崎県	73.3	61.7	11.6
17	静岡県	72.9	63.1	9.7
18	愛媛県	70.4	61.0	9.4
19	香川県	69.5	58.4	11.1
20	宮崎県	69.0	61.7	7.3
21	鳥取県	68.9	56.9	12.1
22	和歌山県	68.2	55.7	12.5
23	岡山県	67.8	56.2	11.6
24	広島県	66.9	56.8	10.1
25	島根県	66.4	54.3	12.0
26	岩手県	66.3	53.4	13.0
	熊本県	66.3	60.1	6.2
28	北海道	65.3	59.8	5.5
	京都府	65.3	52.5	12.9
30	福島県	65.0	49.7	15.4
31	三重県	64.9	54.4	10.5
32	山梨県	64.8	55.2	9.6
33	山口県	64.6	53.4	11.1
34	奈良県	64.2	55.3	8.9
	兵庫県	64.2	54.7	9.5
36	愛知県	63.9	53.3	10.6
37	滋賀県	63.5	53.5	10.1
38	鹿児島県	63.1	53.9	9.2
39	埼玉県	63.0	49.3	13.7
40	大分県	62.1	50.6	11.5
41	沖縄県	62.0	53.0	9.0
42	徳島県	60.0	48.2	11.8
43	神奈川県	59.0	50.6	8.4
44	福岡県	56.8	49.1	7.6
45	高知県	56.6	48.6	8.0
46	東京都	56.1	47.1	9.0
47	大阪府	55.2	44.1	11.1
	全国	66.1	56.4	9.7

2008年度

第4期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日~12月31日接種状況評価結果

第4期 麻しんワクチン接種率: **58.1%**


(東京都40.6%~福井県81.4%)

第4期 風しんワクチン接種率: **58.1%**

(東京都40.7%~福井県81.4%)

第4期
高校3年生
相当年齢

目標は95%以上



表Ⅲ-1.2008年度 第4期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在

2009年2月10日回収時点 回収率100%

順位は、第4期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第4期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第4期MRワクチン 使用者数(人):②	第4期M ワクチン使用者数 (人):③	第4期R ワクチン使用者数 (人):④	第4期麻しん ワクチン接種率 (%) :⑤=(②+③)/①	第4期風しん ワクチン接種率 (%) :⑥=(②+④)/①
1	福井県	8685	7062	5	7	81.4	81.4
2	佐賀県	9999	8012	19	14	80.3	80.3
3	山形県	12638	9855	10	9	78.1	78.1
4	富山県	10266	7774	7	16	75.8	75.9
5	長野県	21988	15576	77	49	71.2	71.1
6	岐阜県	21658	15050	10	16	69.5	69.6
7	静岡県	37532	25988	66	47	69.4	69.4
8	青森県	14812	10187	11	19	68.8	68.9
9	新潟県	24595	16702	28	20	68.0	68.0
10	鹿児島県	18479	12543	5	7	67.9	67.9
11	石川県	11604	7861	12	16	67.8	67.9
12	秋田県	11074	7469	12	11	67.6	67.5
13	岩手県	14511	9780	7	6	67.4	67.4
14	群馬県	19877	13242	52	19	66.9	66.7
15	長崎県	16321	10616	35	10	65.3	65.1
16	愛媛県	14831	9573	68	48	65.0	64.9
17	宮城県	23825	15406	6	26	64.7	64.8
18	北海道	53786	34455	113	93	64.3	64.2
19	島根県	7725	4929	6	9	63.9	63.9
	鳥取県	6618	4224	3	4	63.9	63.9
21	愛知県	69295	43274	55	60	62.5	62.5
	滋賀県	14851	9219	64	33	62.5	62.3
23	宮崎県	12536	7711	27	19	61.7	61.7
24	岡山県	19288	11751	118	63	61.5	61.3
25	香川県	9827	6027	10	16	61.4	61.5
26	茨城県	30484	18657	21	33	61.3	61.3
27	広島県	28166	17136	114	41	61.2	61.0
	大分県	11924	7209	85	35	61.2	60.8
29	山口県	13979	8514	22	33	61.1	61.1
	福島県	22680	13836	13	30	61.1	61.1
31	兵庫県	54915	33262	171	90	60.9	60.7
32	三重県	19145	11512	11	17	60.2	60.2
33	千葉県	55450	32693	80	98	59.1	59.1
34	山梨県	9395	5521	12	23	58.9	59.0
35	和歌山県	10828	6323	9	8	58.5	58.5
36	奈良県	14849	8505	20	19	57.4	57.4
37	栃木県	20400	11552	17	27	56.7	56.8
38	熊本県	19467	10862	22	14	55.9	55.9
39	高知県	7536	4133	5	10	54.9	55.0
40	福岡県	49452	26978	75	48	54.7	54.7
41	京都府	23364	12373	73	37	53.3	53.1
42	徳島県	7891	4104	4	11	52.1	52.1
43	沖縄県	17295	8814	18	5	51.1	51.0
44	埼玉県	67241	34180	90	115	51.0	51.0
45	大阪府	79777	36142	394	150	45.8	45.5
46	神奈川県	76,928	33,273	218	170	43.5	43.5
47	東京都	96253	38946	150	272	40.6	40.7
	全国	1224040	708811	2450	1923	58.1	58.1

表Ⅲ-2. 2008年度第4期麻疹ワクチン接種率の前回評価との比較
12月31日現在中間評価

		第4期麻疹ワクチン接種率 (%)		前評価との比較 (ポイント)
2008年 12月31日結果 による順位	都道府県	2008年度12月31日 現在(%):①	2008年9月30日 現在(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	81.4	73.0	8.3
2	佐賀県	80.3	71.3	9.0
3	山形県	78.1	65.7	12.3
4	富山県	75.8	60.9	14.9
5	長野県	71.2	55.9	15.3
6	岐阜県	69.5	60.0	9.6
7	静岡県	69.4	58.6	10.8
8	青森県	68.8	59.0	9.9
9	新潟県	68.0	53.9	14.1
10	鹿児島県	67.9	56.1	11.8
11	石川県	67.8	48.4	19.5
12	秋田県	67.6	53.0	14.6
13	岩手県	67.4	52.4	15.1
14	群馬県	66.9	58.4	8.4
15	長崎県	65.3	50.5	14.8
16	愛媛県	65.0	55.3	9.7
17	宮城県	64.7	57.8	6.9
18	北海道	64.3	56.3	8.0
19	島根県	63.9	47.3	16.6
	鳥取県	63.9	49.1	14.8
21	愛知県	62.5	53.1	9.4
	滋賀県	62.5	51.1	11.4
23	宮崎県	61.7	53.4	8.3
24	岡山県	61.5	50.7	10.9
25	香川県	61.4	51.1	10.4
26	茨城県	61.3	52.8	8.4
27	広島県	61.2	48.9	12.4
	大分県	61.2	49.9	11.3
29	山口県	61.1	49.1	12.0
	福島県	61.1	46.9	14.1
31	兵庫県	60.9	50.4	10.5
32	三重県	60.2	49.2	11.0
33	千葉県	59.1	51.6	7.5
34	山梨県	58.9	49.3	9.6
35	和歌山県	58.5	44.4	14.0
36	奈良県	57.4	49.1	8.3
37	栃木県	56.7	42.4	14.3
38	熊本県	55.9	49.5	6.4
39	高知県	54.9	46.7	8.2
40	福岡県	54.7	43.8	10.9
41	京都府	53.3	40.3	12.9
42	徳島県	52.1	41.5	10.5
43	沖縄県	51.1	41.2	9.9
44	埼玉県	51.0	40.0	10.9
45	大阪府	45.8	33.6	12.2
46	神奈川県	43.5	35.5	8.0
47	東京都	40.6	32.4	8.2
	全国	58.1	47.6	10.5

表 V. 2008年度第2期・第3期・第4期麻しん風しんワクチン接種率集計 12月31日接種状況調査
政令指定都市

2009年2月10日回収時点、回収率100%

順位は、麻しんワクチン接種率⑤、⑩、⑭に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

【第2期麻しん風しんワクチン接種率12月末：政令市】

順位	政令指定都市	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人): ①	MRワクチン 接種者数(人): ②	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/① ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/① ×100
1	広島市	11369	8973	2	4	78.9	79.0
2	浜松市	7916	5662	1	1	71.5	71.5
3	千葉市	9032	6421	2	7	71.1	71.2
4	新潟市	6863	4852	1	6	70.7	70.8
5	神戸市	13210	9201	3	8	69.7	69.7
6	静岡市	6317	4219	2	6	66.8	66.9
7	さいたま市	11689	7666	0	6	65.6	65.6
8	横浜市	33392	21303	27	39	63.9	63.9
9	北九州市	8677	5391	2	3	62.2	62.2
10	堺市	8185	5019	3	1	61.4	61.3
11	名古屋市*	19200	11687	37	7	61.1	60.9
12	京都市	11717	7043	11	5	60.2	60.2
13	仙台市	9247	5340	1	7	57.8	57.8
14	札幌市	15038	8641	3	4	57.5	57.5
15	福岡市	12811	6917	3	1	54.0	54.0
16	川崎市	14015	7516	3	2	53.6	53.6
17	大阪市	21076	11067	22	16	52.6	52.6
合計	政令指定都市	219754	136918	123	123	62.4	62.4

*名古屋市：11月末現在の結果

【第3期麻しん風しんワクチン接種率12月末：政令市】

順位	政令指定都市	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人): ⑦	MRワクチン 接種者数(人): ⑧	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):⑨	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):⑩	麻しんワクチン 接種率(%) :⑪=(⑧+⑨)/⑦ ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑫=(⑧+⑩)/⑦ ×100
1	浜松市	7788	6260	5	2	80.4	80.4
2	仙台市	9230	7214	1	5	78.2	78.2
3	神戸市	13097	9626	17	22	73.6	73.7
4	千葉市	8473	5842	12	17	69.1	69.1
5	新潟市	7409	4871	2	1	65.8	65.8
6	京都市	11595	7588	27	16	65.7	65.6
7	広島市	11280	7387	5	4	65.5	65.5
8	静岡市	6389	4172	4	3	65.4	65.3
9	横浜市	32201	20424	30	47	63.5	63.6
10	札幌市	16288	9815	16	18	60.4	60.4
11	堺市	7822	4378	6	10	56.0	56.1
12	福岡市	12715	7107	5	7	55.9	55.9
13	さいたま市	11650	6447	5	14	55.4	55.5
14	北九州市	8768	4710	9	11	53.8	53.8
15	名古屋市*	19246	9895	16	16	51.5	51.5
16	大阪市	21124	10530	140	53	50.5	50.1
17	川崎市	11436	5561	9	11	48.7	48.7
合計	政令指定都市	216511	131827	309	257	61.0	61.0

*名古屋市：11月末現在の結果

【第4期麻しん風しんワクチン接種率12月末:政令市】

順位	政令指定都市	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人): ⑬	MRワクチン 接種者数(人): ⑭	麻しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):⑮	風しん単抗原 ワクチン接種者数 (人):⑯	麻しんワクチン 接種率(%) :⑰=(⑭+⑮)/⑬ ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑱=(⑭+⑯)/⑬ ×100
1	浜松市	7921	6307	5	7	79.7	79.7
2	仙台市	9780	6524	0	15	66.7	66.9
3	広島市	11081	7001	15	10	63.3	63.3
	神戸市	14269	8973	61	32	63.3	63.1
5	静岡市	6631	4125	20	8	62.5	62.3
6	新潟市	7896	4469	13	4	56.8	56.6
7	札幌市	17578	9466	70	36	54.2	54.1
8	千葉市	8036	4297	16	14	53.7	53.6
9	京都市	11770	5814	59	22	49.9	49.6
10	福岡市	12383	6004	23	5	48.7	48.5
11	北九州市	8936	4303	30	24	48.5	48.4
12	名古屋市*	19131	9068	39	19	47.6	47.5
13	堺市	7546	3488	23	14	46.5	46.4
14	横浜市	30,871	13,819	78	87	45.0	45.0
15	さいたま市	10958	4829	17	27	44.2	44.3
16	大阪市	20955	7728	215	66	37.9	37.2
17	川崎市	10,637	3,852	32	19	36.5	36.4
	政令指定都市	216379	110067	716	409	51.2	51.1

*名古屋市:11月末現在の結果

表IV2008年度第2期・第3期・第4期麻しん風しんワクチン接種率集計 12月31日接種状況調査
特別区

2009年2月10日回収時点、回収率100%

順位は、麻しんワクチン接種率⑤、⑩、⑭に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、

Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

【第2期麻しん風しんワクチン接種率12月末：特別区】

順位	特別区	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人): ①	MRワクチン 接種者数(人):②	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):③	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):④	麻しんワクチン 接種率(%) :⑤=(②+③)/① ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑥=(②+④)/① ×100
1	練馬区	5886	4462	1	9	75.8	76.0
2	杉並区	3152	2298	1	4	72.9	73.0
3	大田区	5176	3628	1	3	70.1	70.2
4	品川区	2338	1626	1	4	69.6	69.7
5	中央区	792	528	0	1	66.7	66.8
6	江戸川区	6862	4531	3	5	66.1	66.1
7	墨田区	1520	1002	0	2	65.9	66.1
8	文京区	1283	828	0	3	64.5	64.8
9	目黒区	1678	1074	2	1	64.1	64.1
10	板橋区	3998	2480	0	2	62.0	62.1
11	江東区	3615	2231	0	3	61.7	61.8
12	中野区	1718	1058	0	2	61.6	61.7
13	千代田区	333	202	0	0	60.7	60.7
14	渋谷区	1209	709	0	1	58.6	58.7
15	豊島区	1443	841	1	2	58.4	58.4
16	北区	2136	1246	0	3	58.3	58.5
	足立区	5578	3249	2	4	58.3	58.3
18	世田谷区	6241	3624	2	9	58.1	58.2
19	新宿区	1652	932	1	2	56.5	56.5
20	葛飾区	3749	2116	0	5	56.4	56.6
21	荒川区	1424	749	1	3	52.7	52.8
22	台東区	1070	544	1	0	50.9	50.8
23	港区	1615	749	0	0	46.4	46.4
合計	特別区	64468	40707	17	68	63.2	63.2

【第3期麻しん風しんワクチン接種率12月末：特別区】

順位	特別区	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人): ⑦	MRワクチン 接種者数(人):⑧	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):⑨	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):⑩	麻しんワクチン 接種率(%) :⑪=(⑧+⑨)/⑦ ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑫=(⑧+⑩)/⑦ ×100
1	葛飾区	3553	2429	0	4	68.4	68.5
2	品川区	2162	1355	1	0	62.7	62.7
3	北区	1943	1205	0	7	62.0	62.4
4	練馬区	5909	3638	3	7	61.6	61.7
5	杉並区	3516	2097	1	7	59.7	59.8
6	中央区	664	381	0	0	57.4	57.4
7	世田谷区	5951	3330	4	17	56.0	56.2
8	中野区	1640	898	1	5	54.8	55.1
9	大田区	4826	2595	0	4	53.8	53.9
10	文京区	1347	712	1	0	52.9	52.9
11	板橋区	3801	1994	1	5	52.5	52.6
12	千代田区	357	185	0	0	51.8	51.8
13	江戸川区	6303	3204	1	4	50.8	50.9
14	荒川区	1323	658	2	1	49.9	49.8
15	渋谷区	1069	527	0	0	49.3	49.3
16	江東区	2980	1455	1	5	48.9	49.0
17	墨田区	1530	743	0	4	48.6	48.8
18	目黒区	1747	841	1	1	48.2	48.2
19	新宿区	1713	808	2	6	47.3	47.5
20	足立区	5563	2563	1	6	46.1	46.2
21	豊島区	1360	616	1	24	45.4	47.1
22	台東区	1092	480	1	1	44.0	44.0
	港区	1240	546	0	0	44.0	44.0
合計	特別区	61589	33260	22	108	54.0	54.2

【第4期麻しん風しんワクチン接種率12月末:特別区】

順位	特別区	麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人): ⑬	MRワクチン 接種者数(人):⑭	麻しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):⑮	風しん単抗原 ワクチン接種者 数(人):⑯	麻しんワクチン 接種率(%) :⑰=(⑭+⑮)/⑬ ×100	風しんワクチン 接種率(%) :⑱=(⑭+⑯)/⑬ ×100
1	千代田区	271	128	0	2	47.2	48.0
2	中央区	557	242	3	3	44.0	44.0
3	文京区	1238	542	1	5	43.9	44.2
4	練馬区	5675	2444	6	8	43.2	43.2
5	北区	2231	958	0	4	42.9	43.1
	杉並区	3648	1562	4	17	42.9	43.3
7	品川区	2128	882	6	3	41.7	41.6
8	豊島区	1472	597	2	23	40.7	42.1
9	大田区	4721	1901	6	9	40.4	40.5
10	葛飾区	3677	1480	2	0	40.3	40.3
11	世田谷区	5603	2241	13	22	40.2	40.4
12	江戸川区	5486	2175	3	8	39.7	39.8
13	板橋区	3820	1502	3	7	39.4	39.5
	江東区	3019	1186	3	3	39.4	39.4
15	目黒区	1616	612	6	6	38.2	38.2
	新宿区	1734	658	4	11	38.2	38.6
17	台東区	1099	412	1	4	37.6	37.9
18	墨田区	1555	569	3	4	36.8	36.8
19	渋谷区	1089	397	3	0	36.7	36.5
20	中野区	1797	649	2	10	36.2	36.7
21	荒川区	1419	491	6	5	35.0	35.0
22	港区	1182	381	0	0	32.2	32.2
23	足立区	5466	1692	0	8	31.0	31.1
合計	特別区	60503	23701	77	162	39.3	39.4