

2008年度

第3期麻しん風しんワクチン接種率

4月1日～12月31日接種状況評価結果

第3期 麻しんワクチン接種率: **66.1%**


(大阪府55.2%～福井県87.7%)

第3期 風しんワクチン接種率: **66.1%**

(大阪府55.1%～福井県87.7%)

第3期
中学校1年生
相当年齢

目標は95%以上



表Ⅱ-1.2008年度 第3期麻しん風しんワクチン接種率全国集計結果 2008年12月31日現在

2009年2月10日回収時点 回収率100%

順位は、第3期麻しんワクチン接種率⑤に基づく

MRワクチン：麻しん風しん混合ワクチン、Mワクチン：麻しん単抗原ワクチン、Rワクチン：風しん単抗原ワクチン

順位	都道府県	第3期麻しん風しん ワクチン接種 対象者数(人):①	第3期MRワクチン 使用者数(人):②	第3期M ワクチン使用者数 (人):③	第3期R ワクチン使用者数 (人):④	第3期麻しん ワクチン接種率 (%) :⑤=(②+③)/①	第3期風しん ワクチン接種率 (%) :⑥=(②+④)/①
1	福井県	8289	7264	9	5	87.7	87.7
2	茨城県	28720	24457	21	27	85.2	85.3
3	富山県	10160	8590	0	19	84.5	84.7
4	山形県	11432	8961	1	5	78.4	78.4
	長野県	21567	16897	6	30	78.4	78.5
6	秋田県	10113	7864	0	6	77.8	77.8
7	青森県	14120	10968	2	16	77.7	77.8
8	栃木県	19269	14932	4	5	77.5	77.5
9	新潟県	22695	17398	6	14	76.7	76.7
10	佐賀県	9187	7004	3	3	76.3	76.3
11	石川県	11212	8488	1	3	75.7	75.7
12	宮城県	22006	16549	4	11	75.2	75.3
13	群馬県	19958	14919	22	16	74.9	74.8
14	千葉県	55457	40906	28	75	73.8	73.9
15	岐阜県	21189	15572	6	27	73.5	73.6
16	長崎県	14691	10759	12	1	73.3	73.2
17	静岡県	35927	26161	13	12	72.9	72.9
18	愛媛県	13691	9633	9	26	70.4	70.5
19	香川県	9232	6412	0	12	69.5	69.6
20	宮崎県	11870	8187	4	9	69.0	69.0
21	鳥取県	5656	3896	2	2	68.9	68.9
22	和歌山県	9972	6795	1	3	68.2	68.2
23	岡山県	18526	12536	31	26	67.8	67.8
24	広島県	27063	18074	33	14	66.9	66.8
25	島根県	6918	4588	3	2	66.4	66.3
26	岩手県	13228	8774	1	1	66.3	66.3
	熊本県	18186	12057	3	8	66.3	66.3
28	北海道	49159	32092	28	51	65.3	65.4
	京都府	22846	14891	35	29	65.3	65.3
30	福島県	21191	13780	3	16	65.0	65.1
31	三重県	18291	11873	1	6	64.9	64.9
32	山梨県	9047	5854	6	5	64.8	64.8
33	山口県	13474	8691	11	13	64.6	64.6
34	奈良県	13648	8763	4	12	64.2	64.3
	兵庫県	53595	34375	37	45	64.2	64.2
35	愛知県	71295	45539	20	48	63.9	63.9
37	滋賀県	14176	8993	15	19	63.5	63.6
38	鹿児島県	16957	10694	2	4	63.1	63.1
39	埼玉県	67158	42265	26	62	63.0	63.0
40	大分県	11256	6971	22	10	62.1	62.0
41	沖縄県	17137	10617	7	5	62.0	62.0
42	徳島県	7431	4455	1	5	60.0	60.0
43	神奈川県	79,575	46,895	75	87	59.0	59.0
44	福岡県	47773	27094	19	28	56.8	56.8
45	高知県	7129	4031	2	1	56.6	56.6
46	東京都	97761	54822	34	134	56.1	56.2
47	大阪府	81814	44945	192	130	55.2	55.1
	全国	1191047	786281	765	1088	66.1	66.1

表Ⅱ-2. 2008年度第3期麻疹ワクチン接種率の前回評価との比較
12月31日現在中間評価

		第3期麻疹ワクチン接種率 (%)		前評価との比較 (ポイント)
2008年 12月31日結果 による順位	都道府県	2008年度12月31日 現在(%):①	2008年9月30日 現在(%):②	①-② (ポイント)
1	福井県	87.7	84.0	3.8
2	茨城県	85.2	81.0	4.2
3	富山県	84.5	73.7	10.8
4	山形県	78.4	69.1	9.3
	長野県	78.4	69.7	8.7
6	秋田県	77.8	67.7	10.1
7	青森県	77.7	69.1	8.6
8	栃木県	77.5	68.2	9.4
9	新潟県	76.7	63.4	13.3
10	佐賀県	76.3	68.8	7.4
11	石川県	75.7	56.8	18.9
12	宮城県	75.2	69.6	5.6
13	群馬県	74.9	66.2	8.7
14	千葉県	73.8	66.8	7.0
15	岐阜県	73.5	63.2	10.3
16	長崎県	73.3	61.7	11.6
17	静岡県	72.9	63.1	9.7
18	愛媛県	70.4	61.0	9.4
19	香川県	69.5	58.4	11.1
20	宮崎県	69.0	61.7	7.3
21	鳥取県	68.9	56.9	12.1
22	和歌山県	68.2	55.7	12.5
23	岡山県	67.8	56.2	11.6
24	広島県	66.9	56.8	10.1
25	島根県	66.4	54.3	12.0
26	岩手県	66.3	53.4	13.0
	熊本県	66.3	60.1	6.2
28	北海道	65.3	59.8	5.5
	京都府	65.3	52.5	12.9
30	福島県	65.0	49.7	15.4
31	三重県	64.9	54.4	10.5
32	山梨県	64.8	55.2	9.6
33	山口県	64.6	53.4	11.1
34	奈良県	64.2	55.3	8.9
	兵庫県	64.2	54.7	9.5
36	愛知県	63.9	53.3	10.6
37	滋賀県	63.5	53.5	10.1
38	鹿児島県	63.1	53.9	9.2
39	埼玉県	63.0	49.3	13.7
40	大分県	62.1	50.6	11.5
41	沖縄県	62.0	53.0	9.0
42	徳島県	60.0	48.2	11.8
43	神奈川県	59.0	50.6	8.4
44	福岡県	56.8	49.1	7.6
45	高知県	56.6	48.6	8.0
46	東京都	56.1	47.1	9.0
47	大阪府	55.2	44.1	11.1
	全国	66.1	56.4	9.7