

(様式第2(二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

2 / 5

識別番号・報告回数	B-08020975	第3報	一般的名称	ザナミビル水和物	該当なし
担当医等の意見			報告企業等の意見		
(異常行動) リレンザ：不明、インフルエンザに伴う発熱：関連あり 原因不明のため、薬剤との関連性についても不明。			インフルエンザによる発熱との関連が考えられるため、事象と本剤との関連性は確実ではないと考えます。		
今後の対応					
今後とも、安全性情報の収集・伝達に努力し、同様の事象の発現状況をみて対処する所存です。					
送信者による診断名/症候群及び/又は副作用/有害事象の再分類			第一次情報源により報告された副作用/有害事象		
			異常行動		
累積報告件数・使用上の注意記載状況等					
1. 使用上の注意の記載状況 異常行動：(国内)記載なし/(PDR)異常行動/(ABPI Datasheet)異常行動 2. 累積報告件数 異常行動(国内)84件(今回の報告を含む)/(外国)0件					
引用文献			資料一覧		
				MedDRA	Version (11.1)

132

(様式第2(三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

検査及び処置の結果

3 / 5

識別番号・報告回数	B-08020975		第3報	一般的名称	ザナミビル水和物					該当なし		
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	不明1								
その他の情報の有無												
診断に関連する検査及び処置の結果												
										MedDRA	Version (11.1)	

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-08020975		第3報	一般的名称	ザナミビル水和物					該当なし		
治療歴				関連する過去の医薬品使用歴								
原疾患・合併症・ 既往歴	治療 開始日	治療 終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)			
インフルエンザ		継続	原疾患									
										MedDRA	Version (11.1)	

133

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数		B-08020975		第3報		一般的名称		ザナミビル水和物		該当なし							
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)		一般的名称		医薬品に対して取られた処置		開始日 終了日		投与開始から発現までの時間間隔		投与終了から発現までの時間間隔		再投与による再発の有無		再投与により再発した副作用名	
1.	日本 (日本)	リレンザ		ザナミビル水和物		投与中止		08/11/19 08/11/19									
2.		アストミン		リン酸ジメモルファン													
3.		アレルギン		d-1-マレイン酸クロルフェニラミン													
4.		ムコトロン		カルボシステイン													
5.		カロナール		アセトアミノフェン													
評価対象となる副作用/有害事象名				評価の情報源				医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)				評価結果		医薬品に関するその他情報			
1.	異常行動			報告者								不明		1. リレンザ:			
2.														2. アストミン:			
3.														3. アレルギン:			
4.														4. ムコトロン:			
5.														5. カロナール:			
報告された死因								剖検				剖検による死因					
												MedDRA		Version (11.1)			

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-08020975	第3報	一般的名称	ザナミビル水和物	該当なし			
関連報告番号			親の年齢	親の身長 cm	親の体重 kg	副作用／有害事象名		
親の略名	親の性別	最終月経日				異常行動、 異常行動		
曝露時の妊娠期間		発現時の妊娠期間						
親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴				
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)								
				MedDRA		Version (11.1)		

135

(様式第2(一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08024167	第3報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄 新医薬品等の区分 該当なし
最新情報入手日	2009年01月28日		第一報入手日	2008年12月19日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態		報告された死因 (死亡の場合)		
副作用	15日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴 インフルエンザ					
発現国 (情報源)	日本 (日本)								
患者略名	H.N.	体重 Kg							
性別	男性								
年齢	16歳		曝露時の妊娠期間						

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
リレンザ	ザナミビル水和物	S	吸入	INH	10mg/2回	1日	08/12/12	08/12/16	インフルエンザ

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・重	異常行動 (異常行動 (二階から飛び降りようとした))	異常行動		08/12/13	08/12/13			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2008/12/11
38-39度台の発熱あり。
2008/12/12
体温39度。当院にてキットを用いてA型インフルエンザと診断、リレンザ処方。
リレンザ吸入 (時刻不明)。
就眠 (時刻不明)。
2008/12/132:00頃
覚醒直後。自宅2階のベランダに足をかけて飛びおりようとしているところを母親が発見。「外に友達がよくんでいるから行ってくる」と本人は話していたとの事。部屋に入ってから友達がいるからと部屋の中をウロウロしていたと、部屋の電気をつけて何度か呼びかけたら、ふつうにもどったという。異常行動の持続時間: 数分間。体温不明。
その後は特に変わった様子はなし。
2008/12/16
インフルエンザ改善によりリレンザ投与終了。
2008/12/17
インフルエンザ治癒。
<その他の情報>
睡眠障害の既往歴: 無
睡眠障害の家族歴: 不明
熱性痙攣の既往歴: 有
熱性痙攣の家族歴: 無

MedDRA

Version (11.1)

(様式第2(一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1 / 5

識別番号・報告回数	B-08024167	第3報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過									
異常行動の既往歴:無 他剤での異常行動の副作用歴:無 「異常行動」発現するまでのリレンザ吸入回数:1回 「異常行動」発現の記憶の有無:不明 「異常行動」発現時、発現直前の光に対する反応の有無:有(部屋の電気をつけてからおちついた) 「異常行動」発現後、一眠りして回復したか:はい 上記以外の体温不明。									
								ModDRA	Version (11.1)

137