

(様式第2 (一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

識別番号・報告回数	B-08026099	第2報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄		
最新情報入手日	2009年02月13日		第一報入手日	2009年01月13日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態	報告された死因 (死亡の場合)		新医薬品等の区分 該当なし			
副作用	15日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴							
発現国 (情報源)	日本 (日本)										
患者略名		体重 Kg									
性別	女性										
年齢	5歳		曝露時の妊娠期間								
医薬品情報											
販売名		一般名			被疑薬	経路	剤型	投与量	投与期間	医薬品使用理由	
リレンザ		ザナミビル水和物			S	吸入	INH	投与量/回 回数 (投与情報不明)	開始日 終了日		
副作用/有害事象											
重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)		副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)			持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
	泣き (泣き) 多汗症 (汗) 熱性痙攣 (熱性けいれん)		泣き 発汗 熱性痙攣								不 不 不
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過											
2回目の服用2時間後、泣き叫び、目は焦点が合わず、白目のような状態になり、体をそり返す体勢になり、汗がすごかった。救急医療センターへ連れて行き、「熱性けいれんだらう」と診断された。翌日診療所の担当医は、インフルエンザの熱でた症状だらうとのこと。その後は何もなかった。											
								MedDRA	Version (11.1)		

(様式第2(二))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

2 / 5

識別番号・報告回数	B-08026099	第2報	一般的名称	ザナミビル水和物	該当なし
担当医等の意見			報告企業等の意見		
未記載			情報が不足しており、事象と本剤との関連性を判断することは困難と考えます。		
今後の対応					
今後とも、安全性情報の収集・伝達に努力し、同様の事象の発現状況をみて対処する所存です。					
送信者による診断名／症候群及び／又は副作用／有害事象の再分類			第一次情報源により報告された副作用／有害事象		
			泣き、 汗、 熱性けいれん		
累積報告件数・使用上の注意記載状況等					
1. 使用上の注意の記載状況 熱性痙攣：(国内) 記載なし / (PDR) 発作 / (ABPI Datasheet) 記載なし 2. 累積報告件数 熱性痙攣 (国内) 1件 (今回の報告を含む) / (外国) 0件 3. 報告者の協力が得られず詳細情報入手不能です。					
引用文献			資料一覧		
・須藤 一, 中嶋 俊彦, 武藤 司, 渡邊 泉. 平成19年度山梨県独自DEM事業～抗インフルエンザ薬～. 2008; 207-					

(様式第2(三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

検査及び処置の結果

3 / 5

識別番号・報告回数	B-08026099		第2報	一般的名称	ザナミビル水和物					該当なし		
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	不明1								
その他の情報の有無												
診断に関連する検査及び処置の結果												

MedDRA Version (11.1)

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-08026099		第2報	一般的名称	ザナミビル水和物					該当なし		
治療歴					関連する過去の医薬品使用歴							
原疾患・合併症・ 既往歴	治療 開始日	治療 終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)			
										MedDRA	Version (11.1)	

98

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数		B-08026099		第2報		一般的名称		ザナミビル水和物		該当なし		
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)		一般的名称		医薬品に対して取られた処置	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1.	日本 (日本)	リレンザ		ザナミビル水和物		不明						
評価対象となる副作用／有害事象名				評価の情報源			医薬品と副作用／有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果		医薬品に関するその他情報	
1.	泣き 多汗症 熱性痙攣 泣き 多汗症 熱性痙攣	報告者 報告者 報告者 送信者 送信者 送信者							未記載 未記載 未記載 関連有り 関連有り 関連有り		1. リレンザ:	
報告された死因							剖検		剖検による死因			
									MedDRA		Version (11.1)	

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-08026099	第2報	一般的名称	ザナミビル水和物			該当なし		
関連報告番号			親の年齢	親の身長	親の体重	副作用／有害事象名 泣き、 泣き、 発汗、 多汗症、 熱性痙攣、 熱性痙攣			
親の略名	親の性別	最終月経日	cm	kg					
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間						
親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴					
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)	
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)									
				MedDRA		Version (11.1)			