

(様式第2(三))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

検査及び処置の結果

3 / 5

識別番号・報告回数	B-08032017		第1報	一般的名称	ザナミビル水和物				該当なし			
検査	単位	正常範囲 低値	正常範囲 高値	不明1								
その他の情報の有無												
診断に関連する検査及び処置の結果												
										MedDRA	Version (12.0)	

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

過去の治療歴に関する情報

識別番号・報告回数	B-08032017		第1報	一般的名称	ザナミビル水和物				該当なし			
治療歴					関連する過去の医薬品使用歴							
原疾患・合併症・ 既往歴	治療 開始日	治療 終了日	備考	その他の記述情報	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)			
インフルエンザ		継続	原疾患									
										MedDRA	Version (12.0)	

115

(様式第2(四))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

評価に関する情報

4 / 5

識別番号・報告回数		B-08032017		第1報		一般的名称		ザナミビル水和物		該当なし		
医薬品を入手した国 (承認国)		医薬品販売名 (Lot)		一般的名称		医薬品に対して取られた処置	開始日	終了日	投与開始から発現までの時間間隔	投与終了から発現までの時間間隔	再投与による再発の有無	再投与により再発した副作用名
1.	日本 (日本)	リレンザ		ザナミビル水和物		不明						
2.		ブルフェン		イブプロフェン								
3.		ムコダイン		カルボシステイン								
評価対象となる副作用/有害事象名				評価の情報源			医薬品と副作用/有害事象の因果関係 (評価方法)		評価結果		医薬品に関するその他情報	
1.	異常行動			報告者					関連有り		1. リレンザ:	
2.											2. ブルフェン:	
3.											3. ムコダイン:	
報告された死因							剖検		剖検による死因			
									MedDRA		Version (12.0)	

(様式第2(五))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

母子に関する情報

5 / 5

識別番号・報告回数	B-08032017	第1報	一般的名称	ザナミビル水和物				該当なし	
関連報告番号			親の年齢	親の身長	親の体重	副作用／有害事象名 異常行動、 異常行動			
親の略名	親の性別	最終月経日	cm	kg					
曝露時の妊娠期間			発現時の妊娠期間						
親の関連する治療歴及び随伴状態				親の関連する過去の医薬品使用歴					
原病	開始日	終了日	備考	医薬品名	開始日	終了日	使用理由	副作用 (発現した場合のみ)	
親の関連する治療歴及び随伴状態 (副作用／有害事象を除く)									
				MedDRA		Version (12.0)			

(様式第2(一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1/5

識別番号・報告回数	B-08032241	第1報	関連報告番号		重篤	医学的確認	死亡日		機構処理欄
最新情報入手日	2009年03月17日		第一報入手日	2009年02月18日	死に至るもの 生命を脅かすもの 入院又は入院期間の延長が 必要なもの 永続的又は顕著な障害・ 機能不全に陥るもの 先天異常を来すもの ◎ その他の医学的に重要な状態	報告された死因(死亡の場合)			
副作用	15日	身長 cm	過去の副作用歴	原疾患・合併症・ 既往歴					
発現国(情報源)	日本(日本)		体重 Kg			インフルエンザ			
患者略名									
性別	女性								
年齢	8歳		曝露時の妊娠期間						新医薬品等の区分 該当なし

医薬品情報

販売名	一般名	被疑薬	経路	剤型	投与量		投与期間		医薬品使用理由
					投与量/回	回数	開始日	終了日	
リレンザ	ザナミビル水和物	S	吸入	INH	10mg/2回	1日	09/02/16	09/02/16	インフルエンザ
ナウゼリン	ドンペリドン	0	経口	POR	0.7g/3回	1日	09/02/16	09/02/18	レンサ球菌感染
メイアクト	セフジトレンピポキシル	0	経口	POR	0.7g/3回	1日	09/02/16	09/02/18	レンサ球菌感染
ピオフェルミン	ラクトミン	0	経口	POW	0.7g/3回	1日	09/02/16	09/02/18	レンサ球菌感染

副作用/有害事象

重要性	副作用/有害事象名 (MedDRA-PT)	副作用/有害事象名 (MedDRA-LLT)	持続期間	発現日	転帰日	投与開始からの 時間間隔	最終投与からの 時間間隔	転帰
重・非	異常行動 (突然覚醒、視線合わず)	異常行動		09/02/16	09/02/16			回
非・非	譫妄 (うわ言)	譫妄		09/02/16	09/02/16			回
非・非	泣き (泣く(5分間))	泣き		09/02/16	09/02/16			回

副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過

2009/02/162:00  
38.6度。熱発、咽頭痛、嘔気。  
2009/02/1611:00  
39度。当院外来受診。  
2009/02/1613:30  
リレンザ吸入(1回目)。  
2009/02/1614:45  
入眠して数十分経過後、突然覚醒して開眼はしているが、視線が合わない。意味のわからないことを言っていた、視線が合わないまま泣いていた(5分間)。(覚醒直後)  
2009/02/1613:05  
救急車到着時には、意識がもどり母や救急隊の質問に答えた。

MedDRA

Version (12.0)

(様式第2(一))

医薬品 副作用・感染症 症例票 (国内・外国)

1/5

識別番号・報告回数	B-08032241	第1報	関連報告番号	重篤	医学的確認	死亡日	機構処理欄
副作用・感染症の発現状況、症状及び処置等の経過							
2009/02/186:30 解熱36度。 2009/02/19 就寝後、1.5-2時間後、突然上半身起こしてうわ言を言ってから寝た(5分位。) 2009/02/20 就寝後、1.5-2時間後、突然上半身起こしてうわ言を言ってから寝た(5分位。) 2009/02/21 就寝後、1.5-2時間後、突然上半身起こしてうわ言を言ってから寝た(5分位。) 2009/02/22 就寝後、1.5-2時間後、突然上半身起こしてうわ言を言ってから寝た(5分位。) 睡眠障害の既往歴:有、睡眠時遊行症 睡眠障害の家族歴:不明 異常行動の既往歴:有、睡眠時遊行症 他剤での異常行動の副作用:無 異常行動発現の患者さんの記憶:無 異常行動の発現時あるいは発現直前の患者さんの光に対する反応の有無:不明 異常行動の発現後、一眠りいて回復したか:はい							
						MedDRA	Version (12.0)