

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

集計用疾患名	観例数	合併症	計
A型肝炎	1		1
扁桃炎	1	1	2
熱射病	1		1
外傷		1	1
脱水		1	1
糖尿病		3	3
成長障害		1	1
高クレアチニン血症		1	1
腰部脊柱管狭窄症	1		1
骨粗鬆症		1	1
胃癌		1	1
頸動脈血栓症	1		1
脳梗塞		3	3
認知症		2	2
脳炎		1	1
髄膜炎	1		1
てんかん		2	2
熱性痙攣	9	1	10
熱性痙攣発作	1		1
脳動脈瘤	1		1
精神遅滞		2	2
片頭痛	1		1
異常興奮	1		1
うつ病		4	4
抑うつ神経症	1	1	2
不眠症		2	2
強迫性障害		1	1
統合失調症		1	1
夜驚症	1		1
睡眠時驚愕	2		2
睡眠時遊行症	5		5
夢遊症	1		1

リン酸オセルタミビルの異常な行動が記録されている事例の集計

異常な行動	頻度	割合	合計
自殺企図	1		1
かんしゃく発作	1		1
幻覚	1	1	2
異常行動	1		1
痙攣	1		1
腎不全		2	2
慢性腎不全		3	3
腎機能障害		1	1
喘息	5	3	8
気管支喘息	3	9	12
喘息性気管支炎	1	1	2
慢性呼吸不全	1	1	2
過呼吸	1		1
アレルギー性鼻炎		1	1
喘鳴		1	1
小児喘息		1	1
上気道の炎症	1		1
アトピー性皮膚炎	3	2	5
大動脈瘤	1		1
高血圧		5	5
高脂血症		1	1
気管支喘息		2	2
川崎病後冠動脈瘤 ^{注2)}		1	1
川崎病 ^{注3)}	1		1

注1) 一部を除きMedDRA/J Version11.0 LLT日本語名称を使用した

注2) MEDIS病名コード

注3) 医師記載名称