

(参考) 米国精神医学会による治療ガイドライン

- 1989年から作成に着手、1993年から逐次公表
- ガイドライン作成後の最新の知見はホームページ上で適宜公表
- 個々のガイドラインは原則5年ごとに改訂
- 現在公表されているガイドライン
 - Acute Stress Disorder and Posttraumatic Stress Disorder (急性ストレス障害、外傷後ストレス障害)
 - Alzheimer’s Disease and Other Dementias (アルツハイマー病と他の認知症)
 - Bipolar Disorder (双極性障害)
 - Borderline Personality Disorder (境界性パーソナリティ障害)
 - Delirium (せん妄)
 - Eating Disorders (摂食障害)
 - HIV/AIDS (HIV/AIDS患者の精神医学的ケア)
 - Major Depressive Disorder (大うつ病性障害)
 - Obsessive-Compulsive Disorder (強迫性障害)
 - Panic Disorder (パニック障害)
 - Psychiatric Evaluation of Adults (成人の精神医学的評価)
 - Schizophrenia (統合失調症)
 - Substance Use Disorders (物質使用障害)
 - Suicidal Behaviors (自殺行動)
- 邦訳も出版されている

(参考) 英国NICEによる診療ガイドライン

- NICE (National Institute for Health and Clinical Excellence) は1999年に設立された機関であり、NICEでは医療の質と安全性の向上のために、国レベルでの診療ガイドラインを示している
- ガイドラインはホームページ上で公表されている
- 個々のガイドラインは適宜更新されている
- 現在公表されている精神疾患に関するガイドライン
 - Antisocial personality disorder (反社会性パーソナリティ障害)
 - Anxiety (不安)
 - Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 - Bipolar disorder (双極性障害)
 - Borderline personality disorder (境界性パーソナリティ障害)
 - Dementia (認知症)
 - Depression (うつ病)
 - Depression in children and young people (児童青年期のうつ病)
 - Drug misuse: opioid detoxification (薬物乱用: 解毒)
 - Drug misuse: psychosocial interventions (薬物乱用: 心理社会的介入)
 - Eating disorders (摂食障害)
 - Obsessive-compulsive disorder (強迫性障害)
 - Post-traumatic stress disorder (PTSD)
 - Schizophrenia (統合失調症)
 - Self-harm (自傷)

医療の質の評価の3方法


- 構造(Structure)
 - スタッフ、建物、設備など
- 過程(Process)
 - 診療録の記載、委員会や検討プロセスなど
- 成果(Outcome)
 - 術後死亡率、再入院率、院内感染率など

医療の質評価の動向*

20世紀前半

1950年代頃から

1980年代後半から



*評価の力点の割合の動向を概念的に示したもので、割合は根拠に基づいたものではない。