

活動記録票における工夫

参考：堺市域二次医療圏(拡大メディカルコントロール協議会(仮称))

疾病救急トリアージシート & 救急活動記録票									
救急隊名					覚知日時 平成 年 月 日 時 分				
医療機関到着日時 平成 年 月 日 時 分					搬送先医療機関:				
傷病者情報		氏名: □男・□女、M, T, S, H			年 月 日生 (歳)			ID:	
初期評価									
生理学的評価	気道閉塞、無呼吸		無	有	評価せず	状況評価	心肺停止 あり(CPA) → A 直近の医療機関等リスト①		
	脈拍触知せず		□	□	□				
	GCS 4-5-6 = ()		8 以下	□	□	初期評価で有にチェック	なし → B 救命救急センター等		
	または JCS = ()		30 以上	□	□				
	呼吸数 = ()		10 未満 30 以上	□	□	症候で有に該当	なし → C 疾病別医療機関リストを活用リスト②③④⑤		
	SpO2 = ()		90%未満	□	□				
	脈拍数 = ()		50 未満 120 以上	□	□				
	収縮期血圧 = ()		90mmHg 未満	□	□				
	体温 = ()		34℃未満 40℃以上	□	□				
	重症不整脈		□	□	□				
重症不整脈		□	□	□					
重症不整脈		□	□	□					
重症不整脈		□	□	□					
全身詳細観察、SAMPLE									
主訴、症候、症状	② 循環器疾患	40歳以上	20分以上の持続する胸痛	無	有	評価せず	D	なし → 通常の救急医療機関へ	
		以上	肩、下顎(歯)、上腹部、背部の激痛	□	□	□			
		以上	心臓病+胸部不快感	□	□	□			
		以上	心電図モニター(II, CB5, CM2)でSTの上昇	□	□	□			
	③ 脳血管障害	成人対象	片側の麻痺	□	□	□			
		成人対象	一側のしびれ感	□	□	□			
		成人対象	言語障害	□	□	□			
		成人対象	片側の失明	□	□	□			
	④ 消化器科	成人対象	めまい	□	□	□			
		成人対象	失調	□	□	□			
成人対象		MCが示す別の基準 ()	□	□	□				
成人対象		MCが示す別の基準 ()	□	□	□				
⑤ 急性腹痛	成人対象	出血または血性吐物	□	□	□				
	成人対象	下血	□	□	□				
	成人対象	消化器症状+高度な貧血	□	□	□				
	成人対象	MCが示す別の基準 ()	□	□	□				
⑥ 急性腹痛	成人対象	急な発症の腹痛(尿路結石を強く疑う場合は除く)	□	□	□				
	成人対象	筋性防御、反跳痛	□	□	□				
	成人対象	歩行時に響く腹痛	□	□	□				
	成人対象	(?) 鼠径部腫瘍+腹痛+嘔吐	□	□	□				
MCが示す別の基準 ()		□	□	□	医療機関選定理由 (□A, □B, □C#, □D)				
# : Cの活用した場合					病院; □依頼せず/□収容可/□収容不可; 不応理由→				
③④における当番病院名					病院; □依頼せず/□収容可/□収容不可; 不応理由→				
取容決定までの医療機関への依頼回数: (回)									
隊長コメント									
初期診療担当医コメント									

搬送先医療機関記載			
救急外来	初期診療担当	診療科:	担当医:
	病態・処置	病態または診断名:	処置:
	初期診療後の経過	□ 帰宅 □ 外来死亡 □ 入院 □ 同日転送**	
入院	** 転送先医療機関名		
	入院後の担当	診療科:	主治医:
	確定診断名		
	主たる治療	□保存的治療 □PCI □t-PA □開頭術 □開腹術 □内視鏡的処置	
	内容	所見:	術名または処置内容:
	□手術療法		
	□心臓カテーテル		
	□内視鏡検査と処置		
	□その他		
退院日	年 月 日		
転帰	退院時の状況 □自宅退院、 □転院、 □死亡		
転院先医療機関名			
回答	回答部署:	回答者:	

連絡欄	
消防機関→医療機関	MC協議会検証