倉敷プレホスピタル脳卒中スケール

(KPSS: Kurashiki Prehospital Stroke Scale)

倉敷病院前脳卒中スケール(KPSS) Fig. 4 全障害は13点			
意識水準	完全覚醒	O点	
	刺激すると覚醒する	1点	
	完全に無反応		2点
意識障害	患者の名前を聞く		
	正解	O点	
	不正解		1点
運動麻痺	患者に目を閉じて、両手掌を下にして両腕を伸ばすように		
	口頭、身ぶり手ぶり、パントマイムで指示	右手	左手
	左右の両腕は並行に伸ばし、動かずに保持でき	0点	O点
	手を挙上するが、保持できず下垂する	1点	1点
	手を挙上することができない	2点	2点
	患者に目を閉じて、両下肢をベットから挙上するように		
	口頭、身ぶり手ぶり、パントマイムで指示	右足	左足
	左右の両下肢は動揺せず保持できる	O点	O点
	下肢を挙上できるが、保持できず下垂する	1点	1点
	下肢を挙上することができない	2点	2点
言語	患者に「今日はいい天気です」を繰り返して言うように指示		
	はっきりと正確に繰り返して言える		O点
	言語は不明瞭(呂律がまわっていない)、もしくは異常である		1点
	無言。黙っている。言葉による理解がまったくでき	ない	2点
計		_	点

脳卒中病院前救護ガイドライン (脳卒中病院前救護ガイドライン 検討委員会 (日本救急医学会・日本神経救急学会))

※ NIHSS (national institute of health stroke scale) における 病院前部分の簡易版