

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
229	30	女	平成21年10月23日		無	アナフィラキシー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	軽快
230	30	女	平成21年10月23日		インジビ、造影剤、抗生剤にて 7日前に季節性インフルエンザにて発疹出現有り/抗生使用 HT,SLE	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
231	30	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー、皮膚アレルギー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤		軽快
232	30	女	平成21年10月23日		無	胃のむかむか、下痢	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
233	30	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
234	30	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
235	40	女	平成21年10月23日		無	軽度の悪寒、頭重感、軽度倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
236	40	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種 10/6	軽い吐き気、ぼーっとする、軽い立ちくらみ	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
237	40	女	平成21年10月23日		基礎疾患:SLE、プレドニゾロン5mg内服中	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
238	40	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	動悸	平成21年10月23日	関連有り	重篤	平成21年10月28日	回復
239	40	女	平成21年10月23日		無	局所の異常腫脹、疼痛、腋窩リンパ節腫	平成21年10月22日		非重篤	平成21年10月26日	回復
240	40	女	平成21年10月23日		無	右上腕の発赤	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
241	40	女	平成21年10月23日		ときどき咳嗽あり	発熱、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快
242	40	女	平成21年10月23日		無	発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤		
243	40	女	平成21年10月23日		有り	軽度の発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
244	40	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	発赤、痛み、しびれ	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
245	40	男	平成21年10月23日		無	幻覚	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
246	40	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
247	40	女	平成21年10月23日		高血圧、高コレステロール血症	しびれ(両手~両肘下)	平成21年10月23日	関連有り	重篤	平成21年10月24日	回復
248	40	女	平成21年10月23日		アレルギー:キシロカイン、発熱・下痢にて内服用中	アナフィラキシー	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
249	40	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	脱力感、倦怠感、頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
250	40	女	平成21年10月23日		無	じんましん	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
251	40	女	平成21年10月23日			発疹、かゆみ	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
252	40	女	平成21年10月23日		無	喉頭痛、頭痛、めまい、嘔気、咳、倦怠感	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	軽快
253	40	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	掻痒感	平成21年10月23日	評価不能	非重篤		軽快
254	40	女	平成21年10月23日		無	アナフィラキシー?	平成21年10月23日		非重篤	平成21年10月28日	回復
255	40	女	平成21年10月23日		無	局所の異常	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
256	40	女	平成21年10月23日		無	嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
257	40	女	平成21年10月23日		無	吐気	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
258	40	女	平成21年10月23日		無	ふるえ、脱力	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	軽快
259	40	男	平成21年10月23日		無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
260	50	女	平成21年10月23日		無	発熱、下痢、嘔吐	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
261	50	女	平成21年10月23日		無	嘔気、咽頭痛	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
262	50	女	平成21年10月23日		無	その他の神経障害	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
263	50	女	平成21年10月23日		薬、食品でじんましん、体調不良	めまい、ふらつき	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
264	50	女	平成21年10月23日		無	両眼周囲の発赤、腫脹、痛み	平成21年10月25日	評価不能	非重篤	平成21年10月31日	回復
265	50	女	平成21年10月23日		無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
266	50	女	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	めまい、沈降感	平成21年10月23日		非重篤	平成21年10月23日	回復
267	50	女	平成21年10月23日		高コレステロール血症、陳旧性心筋梗塞、本態性高血圧	嘔吐、嘔気	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月23日	回復
268	50	女	平成21年10月23日		無	嘔気、頭痛、穿刺部発赤	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復

	年齢(代)	性別	接種日	同時接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
269	50	女	平成21年10月23日		無	発赤、痛痒	平成21年10月24日				回復
270	50	女	平成21年10月23日		無	ふらふら、吐き気、頭ぼーとする	平成21年10月23日	評価不能	非重篤	平成21年10月23日	回復
271	50	女	平成21年10月23日		有り	嘔気、頭重感、手足発疹	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
272	60	女	平成21年10月23日		無	じんましん	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	軽快
273	60	女	平成21年10月23日		気管支喘息	全身の発疹	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	回復
274	60	女	平成21年10月23日		無	咳	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
275	60	男	平成21年10月23日		無	頭痛	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
276	60	女	平成21年10月23日		無	全身倦怠感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
277	60	女	平成21年10月23日		原病 糖尿病	腹痛、頭痛、悪心、下痢	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
278	80	男	平成21年10月23日		無	眩暈、吐気、全身倦怠感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
279	80	男	平成21年10月23日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月23日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
280	10	女	平成21年10月24日		咽頭痛・発熱あるも予防接種	発熱39度	平成21年10月24日	関連有り	重篤の恐れ	平成21年10月29日	軽快
281	20	女	平成21年10月24日		無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
282	20	女	平成21年10月24日		無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤		軽快
283	20	女	平成21年10月24日		無	高熱、扁桃腺海	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月24日	回復
284	30	女	平成21年10月24日		抗生剤、造影剤でアレルギー歴あり	嘔吐、動悸	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
285	30	女	平成21年10月24日		無	嘔吐、下痢、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	軽快
286	30	女	平成21年10月24日		無	じんましん	平成21年10月25日	関連有り	非重篤		
287	30	女	平成21年10月24日		無	倦怠感、頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	回復
288	30	女	平成21年10月24日		無	血管迷走神経反射	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
289	40	女	平成21年10月24日	有	季節性インフルエンザワクチン接種(北研FC028A)	動悸、吐気	平成21年10月24日	評価不能	非重篤	平成21年10月25日	回復
290	40	男	平成21年10月24日		無	末梢神経炎、筋炎	平成21年10月25日	関連有り	重篤	平成21年11月2日 →平成21年11月11日	未回復
291	40	女	平成21年10月24日		数年前インフルエンザワクチンで頭がぼーっとした	血管迷走反射	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
292	40	女	平成21年10月24日		季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、体熱感、咽頭痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
293	40	女	平成21年10月24日		無	頭痛、喉頭痛、倦怠感	平成21年10月25日	評価不能		平成21年10月26日	軽快
294	40	女	平成21年10月24日		無	頭痛	平成21年10月25日	評価不能		平成21年10月26日	軽快
295	40	男	平成21年10月24日		アレルギー	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月25日	軽快
296	40	女	平成21年10月24日			発赤	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
297	50	女	平成21年10月24日		無	じんましん	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	軽快
298	50	女	平成21年10月24日		無	全身の筋肉痛	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
299	50	女	平成21年10月24日			頭痛、吐き気、動悸、ふらつき、倦怠感	平成21年10月24日		非重篤	平成21年10月25日	回復
300	50	女	平成21年10月24日		季節性インフルエンザワクチン接種	頭重感、胸苦感	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
301	50	女	平成21年10月24日			全身倦怠感、熱感	平成21年10月25日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
302	60	女	平成21年10月24日		無	痛痒	平成21年10月24日	関連有り	非重篤	平成21年10月24日	回復
303	30	女	平成21年10月25日		季節性インフルエンザワクチン接種	下痢、関節痛、倦怠感、頭痛	平成21年10月25日	評価不能	重篤(自宅で休養)	平成21年10月28日	軽快
304	50	女	平成21年10月25日		無	下痢	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
305	20	女	平成21年10月26日		エビ、カニ、魚介系アレルギー有り、季節性インフルエンザワクチン	嘔気	平成21年10月26日		非重篤	平成21年10月27日	回復
306	20	男	平成21年10月26日		無	顔面頭部の腫脹、発赤疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
307	20	女	平成21年10月26日		無	眠気、腫脹、発赤	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
308	20	女	平成21年10月26日		無	発熱39度	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
309	20	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種(10/30)	上肢の筋力低下、痛み	平成21年10月27日	関連有り	不明 →重篤		
310	20	男	平成21年10月26日		無	39℃以上の発熱	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	回復
311	20	女	平成21年10月26日		無	発熱、筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復
312	20	男	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種にて2~3日いつも全身倦怠感と熱感出現	その他の異常反応	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年11月9日	軽快
313	20	男	平成21年10月26日		無	両上目瞼発赤腫脹、両下肢しびれ	平成21年10月26日	関連有り	重篤	平成21年10月27日	回復
314	20	女	平成21年10月26日		無	発熱、嘔吐、発疹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
315	20	女	平成21年10月26日	有	無	頭痛	平成21年10月27日		非重篤	平成21年10月28日	回復
316	20	男	平成21年10月26日		無	じんましん	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
317	20	男	平成21年10月26日		無	発熱、発赤	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快
318	20	女	平成21年10月26日		無	39℃以上の発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
319	20	女	平成21年10月26日		無	両下肢発疹、左眼	平成21年10月27日	評価不能	非重篤		
320	20	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	鼻風邪症状	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
321	20	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	胃痛、嘔気	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
322	20	女	平成21年10月26日	有	有り	発熱、鼻汁、咳	平成21年10月27日	評価不能	非重篤		
323	20	女	平成21年10月26日		無	発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
324	30	女	平成21年10月26日		無	下肢筋肉痛	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
325	30	女	平成21年10月26日		右手腱鞘炎にて内服中、ひきつけ(一才ごろ)	嘔吐	平成21年10月26日		非重篤	平成21年10月26日	回復
326	30	女	平成21年10月26日		有り	嘔吐、下痢、接種部位にじんましん様	平成21年10月26日	関連有り		平成21年10月27日	軽快
327	30	女	平成21年10月26日		無	発赤	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
328	30	女	平成21年10月26日		無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
329	30	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種(10/20)	血管迷走反射	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
330	30	男	平成21年10月26日	有	無	発疹	平成21年10月26日	評価不能	非重篤		
331	30	女	平成21年10月26日		無	膨張(硬結)、だるさ(筋肉痛のような感じ)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
332	30	女	平成21年10月26日		花粉症	頭痛、嘔気、口渇感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
333	30	女	平成21年10月26日		10年前季節性インフルエンザワクチンで高熱、翌年も高熱出る。その為その後のワクチン接種していない	その他の神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重篤		
334	30	女	平成21年10月26日		無	じんましん	平成21年10月26日				
335	30	女	平成21年10月26日		無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤		軽快
336	30	男	平成21年10月26日		アトピー性皮膚炎	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
337	30	女	平成21年10月26日		サワシリンで下痢、発疹 マグダナルドのハンパーガーで水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
338	30	男	平成21年10月26日		無	39℃以上の発熱、インフルA型	平成21年10月29日	関連有り	重篤	平成21年10月30日	不明 →回復
339	30	女	平成21年10月26日		咳喘息	発熱	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
340	30	女	平成21年10月26日		無	発熱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	
341	30	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	血管迷走反射	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月26日	回復
342	30	女	平成21年10月26日		副鼻腔炎	39度以上の熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月5日	回復

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
343	30	女	平成21年10月26日		アレルギー性鼻炎、薬疹	激しい悪寒、戦慄、激しい頭痛、激しい嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
344	30	女	平成21年10月26日		無	浮腫	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月3日	軽快
345	30	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	37度8～38度代の熱発、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
346	40	女	平成21年10月26日		掌跖膿疱症、金属アレルギー、セフェム系抗生剤アレルギー	発熱、悪寒、じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	未回復
347	40	女	平成21年10月26日		無	じんましん以外の発疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
348	40	女	平成21年10月26日		じんましん、喘息	発疹、痒み、微熱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月31日	軽快
349	40	女	平成21年10月26日		アトピー	局所異常 発赤、腫脹、熱感	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
350	40	女	平成21年10月26日		無だが9月27日まで、甲状腺炎で内服治療	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
351	40	女	平成21年10月26日		アトピー性皮膚炎、喘息	吐気、発熱、発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
352	40	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	平成21年10月27日		非重篤	平成21年11月5日	軽快
353	40		平成21年10月26日		さば、いわしアレルギー	腫脹、硬結、熱感、リンパ節腫脹、水疱	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
354	40	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、めまい、嘔吐	平成21年10月27日		非重篤	平成21年10月30日	軽快
355	40	女	平成21年10月26日		多発単神経炎、気管支喘息	アナフィラキシー	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	未回復
356	40	女	平成21年10月26日		無	舌・喉頭違和感、下肢筋肉痛	平成21年10月26日		非重篤	平成21年10月27日	回復
357	40	女	平成21年10月26日		ビリン系で発疹歴あり	その他の神経障害	平成21年11月2日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	
358	40	女	平成21年10月26日		不整脈とアレルギー性じんましんあり(主治医より接種の許可済み)、季節性インフルエンザワクチン接種	咳、頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
359	40	女	平成21年10月26日			薬疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤		
360	40	女	平成21年10月26日		無	めまい、ふらつき	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
361	40	女	平成21年10月26日		無	頭重感、乾性咳嗽、鼻閉感、注射部位の痛痒感、発赤	平成21年10月27日		非重篤	平成21年10月28日	回復
362	40	男	平成21年10月26日		無	めまい、ふらつき、悪心	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
363	40	女	平成21年10月26日		無	疼痛、熱感、腫脹、筋肉痛、倦怠感	平成21年10月27日		非重篤		回復
364	40	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	気分不快、食欲不振	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
365	40	女	平成21年10月26日		無	じんましん	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
366	40	男	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種 10/17	ショック	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
367	40	男	平成21年10月26日		無	全身倦怠感・頭痛・体熱感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
368	40	男	平成21年10月26日		高脂血症	発熱、インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	未回復
369	40	女	平成21年10月26日			腫脹膨脹	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	回復
370	40	男	平成21年10月26日			39度異常の発熱、下痢	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復
371	40	女	平成21年10月26日		無	発赤、腫脹、痛痒感、上肢が重い感じ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤		回復
372	40	女	平成21年10月26日		無	接種部の発赤、かゆみ	平成21年10月28日	関連有り	非重篤		回復
373	40	女	平成21年10月26日		サワシリンで下痢、発疹 マクドナルドのハンバーガーで水疱様発疹	発疹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
374	50	女	平成21年10月26日		無	下肢筋痛、浮動感	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
375	50	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	軽快

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
376	50	女	平成21年10月26日		無	頭重感、注射部:腫脹、発赤		関連有り	非重篤		回復
377	50	男	平成21年10月26日		無	全身倦怠感	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
378	50	女	平成21年10月26日		薬物アレルギー	じんましん	平成21年10月29日	関連有り	非重篤		
379	50	女	平成21年10月26日		無	咽のはれた感じ	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
380	50	男	平成21年10月26日		無	血尿	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月12日	回復
381	50	女	平成21年10月26日		喘息	気分不良	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
382	50	女	平成21年10月26日		無	発赤、腫脹	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
383	50	女	平成21年10月26日		無	膨張	平成21年10月27日		非重篤	平成21年11月4日	回復
384	50	女	平成21年10月26日		無	嘔気、嘔吐	平成21年10月26日	評価不能		平成21年10月27日	回復
385	50	女	平成21年10月26日		季節性インフルエンザワクチン接種	アナフィラキシー	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
386	50	女	平成21年10月26日		無	じんましん様	平成21年10月26日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
387	50	女	平成21年10月26日		無	発熱、左半身の疼痛	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
388	50	女	平成21年10月26日		無	発熱(関節痛)	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
389	50	女	平成21年10月26日		無	頭重感、体熱感、接種部位の痛痒感、鼻閉	平成21年10月27日		非重篤	平成21年11月3日	未回復
390	50	女	平成21年10月26日		花粉症(スギ)	水泡	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	未回復
391	50	女	平成21年10月26日			接種部のかゆみ、軽度発赤	平成21年10月30日		非重篤		回復
392	60	男	平成21年10月26日		無	急性下痢症	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	軽快
393	60	男	平成21年10月26日		無	神経障害	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
394	60	女	平成21年10月26日		バファリン	ねむけ、関節痛	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
395	60	女	平成21年10月26日		ボンタールで湿疹、ロキソニンで全身浮腫	下腿・前腕筋痛(両側)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	未回復 →回復
396	60	男	平成21年10月26日		無	血管迷走神経反射	平成21年10月26日	関連有り	非重篤	平成21年10月26日	回復
397	10	女	平成21年10月27日		咽頭痛・発熱あるも予防接種	接触部位が赤くなりはれた	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
398	20	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	39℃以上の発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
399	20	男	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種、気管支喘息	39℃以上の発熱	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月10日	回復
400	20	女	平成21年10月27日		ロキタンスキー症候群	頭痛、嘔吐、顔のこわばり、顎の痛み	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月27日	回復
401	20	女	平成21年10月27日		無	皮疹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤		
402	20	男	平成21年10月27日		無	腫脹、発熱	平成21年10月30日	関連有り	非重篤		
403	20	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
404	20	女	平成21年10月27日		無	ねむけ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
405	20	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	発熱	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
406	20	女	平成21年10月27日		アレルギー性鼻炎	アレルギー	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
407	20	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種、既往: アстма+、卵アレルギー+	頭痛、嘔気	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
408	20	女	平成21年10月27日		アレルギー	じんましん	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	未回復
409	30	男	平成21年10月27日		無	左腕けいれん	平成21年11月1日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	回復
410	30	女	平成21年10月27日	有	無	じんましん以外の全身の発疹	平成21年10月29日	評価不能	非重篤	平成21年11月4日	未回復
411	30	女	平成21年10月27日		無	発熱、関節痛、眼瞼・口唇腫脹	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月1日	回復
412	30	女	平成21年10月27日		無	発熱、嘔気、嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快

	年齢 (代)	性別	接種日	同時 接種	基礎疾患(持病)、他の予防接種など	副反応の内容	副反応発生日	因果関係	重篤度	転帰日	転帰内容
413	30	女	平成21年10月27日		気管支喘息 薬や薬品でじんましん発生や 体調不良経験あり	下痢	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月28日	回復
414	30	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	じんましん	平成21年10月27日	関連無し	非重篤	平成21年10月27日	軽快
415	30	女	平成21年10月27日		無	嘔吐	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
416	30	女	平成21年10月27日		無	頭痛	平成21年10月30日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
417	30	女	平成21年10月27日		シプロキサで薬疹(3、4年前)	皮膚発赤	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月	回復
418	30	男	平成21年10月27日		ピリン系、ロルフェナミン	半眠気	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
419	30	女	平成21年10月27日			頭痛	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
420	30	女	平成21年10月27日		無	頭痛(激痛)	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	回復
421	30	男	平成21年10月27日		無	発熱	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
422	30	女	平成21年10月27日		慢性じんましん、毎年の接種で膨張と微熱を 生じることが多い	倦怠感、熱感、顔面紅潮	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月28日	軽快
423	30	女	平成21年10月27日		無	発赤	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
424	30	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	頭痛、全身倦怠感	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月29日	回復
425	30	女	平成21年10月27日		無	手指のしびれ、胸部締め付け感、耳圧迫 感、むかつき	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
426	30	女	平成21年10月27日		無	گرانパレー症候群又は他の神経症状	平成21年10月27日	関連有り	重篤	平成21年11月16日	未回復
427	30	女	平成21年10月27日		無	上半身発疹	平成21年10月28日	関連無し	非重篤	平成21年10月28日	回復
428	30	女	平成21年10月27日	有	季節性インフルエンザワクチンで微熱、下痢 反応あり	咽頭違和感、呼吸狭窄	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月3日	軽快
429	30	女	平成21年10月27日		無	発疹	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月6日	軽快
430	30	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	気道閉塞感、倦怠感と接種部位の発赤・ 腫脹	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月1日	回復
431	30	女	平成21年10月27日		季節性インフルエンザワクチン接種	口内炎	平成21年10月29日	関連有り	非重篤	平成21年11月10日	軽快
432	30	女	平成21年10月27日		無	両眼浮腫	平成21年10月28日	関連無し	非重篤	平成21年10月28日	回復
433	40	女	平成21年10月27日		無	熱発	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
434	40	女	平成21年10月27日		アトピー性皮膚炎、季節性インフルエンザワ クチン接種	じんましん、発熱	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
435	40	女	平成21年10月27日		無	じんましん	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
436	40	男	平成21年10月27日		高血圧、高脂血症	関節痛、筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月30日	回復
437	40	女	平成21年10月27日		高脂血症、慢性副鼻腔炎	局所の紅斑	平成21年10月28日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	回復
438	40	女	平成21年10月27日		無	腫れ、発疹、かゆみ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	回復
439	40	男	平成21年10月27日		花粉症軽度	インフルエンザ様症状	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月2日	未回復
440	40	女	平成21年10月27日		アレルギー性鼻炎	全身痛痒、体動による息切れ	平成21年10月27日	関連有り	非重篤		未回復
441	40	女	平成21年10月27日		そばアレルギー	じんましん	平成21年10月28日	評価不能			回復
442	40	女	平成21年10月27日		ピリン系、花粉症、体調により食べ物でも湿 疹が出る事有り	微熱、頭痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年11月4日	軽快
443	50	女	平成21年10月27日		アレルギー性鼻炎	アナフィラキシーショック	平成21年10月27日	関連有り	重篤	平成21年10月30日	回復
444	50	女	平成21年10月27日		アレルギー	全身搔痒感	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月27日	回復
445	50	女	平成21年10月27日		無	筋肉痛	平成21年10月27日	関連有り	非重篤	平成21年10月29日	軽快
446	50	女	平成21年10月27日		ヨードアレルギー、季節性インフルエンザワ クチン接種	接種後、3日ほどだるさあり	平成21年10月28日	評価不能	非重篤	平成21年10月30日	回復
447	50	女	平成21年10月27日		喘息	頭痛	平成21年10月27日	評価不能	非重篤	平成21年11月2日	軽快