

4. 現在の心身の健康についてうかがいます

問4 最近数週間の心身の健康状態について教えてください。

(それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○)

	そう思う	どちらかと言えば そう思う	どちらかと言えば そう思わない	そう思わない
1. 何かするときにはいつもより集中して出来た	1	2	3	4
2. 心配事がある、よく眠れないようなことがあった	1	2	3	4
3. いつもより自分のしていることに生きがいを感じる事が出来た	1	2	3	4
4. いつもより容易に物事を決める事が出来た	1	2	3	4
5. いつもよりストレスを感じたことがあった	1	2	3	4
6. 問題を解決できなくて困ったことがあった	1	2	3	4
7. いつもより日常生活を楽しく送ることが出来た	1	2	3	4
8. いつもより問題があった時、積極的に解決しようとする事が出来た	1	2	3	4
9. いつもより気が重くて憂鬱になることがあった	1	2	3	4
10. 自信を失ったことがあった	1	2	3	4
11. 自分は役に立たない人間だと考えたことがあった	1	2	3	4
12. いつもよりしあわせだと感じたことがあった	1	2	3	4

5. 患者様にご自身の健康についてどのようにお考えかをうかがいます

毎日をどのように感じ、日常の活動をどのくらい自由にできるかを知るうえで参考になるものです。以下のそれぞれの質問について、一番よくあてはまる数字に印をつけてください。

問5-1 健康状態を教えてください。

(ひとつに○)

1. 最高に良い	2. とても良い	3. 良い	4. あまり良くない	5. 良くない
----------	----------	-------	------------	---------

問5-2 1年前と比べて、現在の健康状態はいかがですか。

(ひとつに○)

1. はるかに良い	2. やや良い	3. ほぼ同じ	4. 良くない	5. はるかに悪い
-----------	---------	---------	---------	-----------

問5-3 以下の質問は、日常よく行われている活動です。健康上の理由で、こうした活動をするのが難しいと感じますか。難しいとすればどのくらいですか。

(それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○)

	とても難しい	少し難しい	難しくない
1. 激しい活動をする (例えば、一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど)	1	2	3
2. 適度な活動をする (例えば、家や庭の掃除、1～2時間の散歩など)	1	2	3
3. 少し重い物を持ち上げたり、運んだりする (例えば買い物袋など)	1	2	3
4. 階段を数階上までのぼる	1	2	3
5. 階段を1階上までのぼる	1	2	3
6. 体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ	1	2	3
7. 1キロメートル以上歩く	1	2	3
8. 数百メートルくらい歩く	1	2	3
9. 百メートルくらい歩く	1	2	3
10. 自分でお風呂に入ったり、着がえたりする	1	2	3

問5-4 過去1カ月間に、仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって、身体的な理由で次のような問題が生じたことはありませんでしたか。

（それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○）

	いつも	ほとんどいつも	ときどき	まれに	全くない
1. 仕事やふだんの活動をする時間を減らした	1	2	3	4	5
2. 仕事やふだんの活動が思ったほど、できなかった	1	2	3	4	5
3. 仕事やふだんの活動の内容によっては、できないものがあった	1	2	3	4	5
4. 仕事やふだんの活動をするのがむずかしかった (例えばいつもより努力を必要としたなど)	1	2	3	4	5

問5-5 過去1カ月間に、仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって、心理的な理由で（例えば、気分がおちこんだり不安を感じたりしたために）、次のような問題が生じたことはありませんでしたか。

（それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○）

	いつも	ほとんどいつも	ときどき	まれに	全くない
1. 仕事やふだんの活動をする時間をへらした	1	2	3	4	5
2. 仕事やふだんの活動が思ったほど、できなかった	1	2	3	4	5
3. 仕事やふだんの活動が、いつもほど、集中してできなかった	1	2	3	4	5

問5-6 過去1カ月間に、家族、友人、近所の人、その他の仲間とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どの程度妨げられましたか。

（ひとつに○）

1. 全く妨げられなかった	2. わずかに妨げられた	3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた	5. 非常に妨げられた	

問5-7 過去1カ月間からだの痛みをどの程度感じましたか。

（ひとつに○）

1. 全く痛みはなかった	2. わずかな痛み	3. 軽い痛み	4. 通常の痛み
5. 強い痛み	6. 非常に激しい痛み		

問5-8 過去1ヵ月間に、いつもの仕事（家事も含む）が痛みのために、どの程度妨げられましたか。
（ひとつに○）

1. 全く妨げられなかった	2. わずかに妨げられた	3. 少し妨げられた
4. かなり妨げられた	5. 非常に妨げられた	

問5-9 過去1ヵ月間の状態について、以下の項目についてあてはまるものをお知らせください。
（それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○）

	いつも	ほとんどいつも	ときどき	まれに	全くない
1. 元気いっぱいでしたか	1	2	3	4	5
2. かなり神経質でしたか	1	2	3	4	5
3. どうにもならないくらい、気分が落ち込んでいましたか	1	2	3	4	5
4. 落ち着いて、おだやかな気分でしたか	1	2	3	4	5
5. 活力(エネルギー)にあふれていましたか	1	2	3	4	5
6. 落ち込んで、憂鬱な気分でしたか	1	2	3	4	5
7. 疲れ果てていましたか	1	2	3	4	5
8. 楽しい気分でしたか	1	2	3	4	5
9. 疲れを感じましたか	1	2	3	4	5

問5-10 過去1ヵ月間に、友人や親せきを訪ねるなど、人とのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、時間的にどの程度妨げられましたか。

（ひとつに○）

1. いつも	2. ほとんどいつも	3. ときどき	4. まれに	5. 全くない
--------	------------	---------	--------	---------

問5-11 次にあげた各項目はどの程度あてはまりますか。

（それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○）

	そのとおり	ほぼあてはまる	どちらとも言えない	ほとんどあてはまらない	全くあてはまらない
1. 私は他の人に比べて病気になりやすいと思う	1	2	3	4	5
2. 私は、人並に健康である	1	2	3	4	5
3. 私の健康は、悪くなるような気がする	1	2	3	4	5
4. 私の健康状態は非常に良い	1	2	3	4	5

6. 現在の健康、今後の生活に対する気持ちや要望についてうかがいます

問6-1 肝炎患者の今後の医療や生活を保障する恒久対策等として、どのようなことを望んでいますか。
(あてはまる番号すべてに○)

1. 医療費の自己負担をなくしてほしい
2. 医療費の自己負担を軽減してほしい
3. 肝炎の専門病院を増やし、医療体制を確立してほしい
4. 治療で勤務や仕事を中断した時の治療休暇制度を作してほしい
5. 健康保険料の減免をしてほしい
6. 現行の介護認定基準を見直して、介護保険給付を受けやすくしてほしい
7. 介護保険料の減免をしてほしい
8. 障害者手帳を交付してほしい
9. 障害年金を給付してほしい
10. 肝炎患者の医療や生活に関する相談窓口を作してほしい
11. 肝炎患者への偏見・差別をなくしてほしい
12. 薬害を根絶し、今後絶対に薬害が起きない社会にしてほしい
13. その他 ()
14. 特になし
15. わからない

問6-2 意見を自由にご記入ください。

- フィブリノゲン製剤ないし第Ⅸ因子製剤を使用した医師に対して

- 国に対して

- 製薬会社に対して

以上で質問は終わりです。

最後までお答えいただき、本当にありがとうございました。

その他ご意見、ご感想、何でも結構ですのでご自由にご記入ください。



お手数ですが、お書き忘れがないかもう一度ご確認のうえ、
同封の返信用封筒に入れてポストにご投函ください

iii) 集計データ

① 単純集計

1. 調査の対象になっている患者様(感染された方)について

問1-1 このアンケートにお答えいただいているのは、患者様(感染された方)ご本人ですか

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=866
はい	809	91.9	93.4
いいえ(代筆)	57	6.5	6.6
無回答	14	1.6	—
全体	880	100.0	100.0

【問1-1で「いいえ」と回答した人のみ】

問1-1-1 患者様との続柄を教えてください

	件数	割合(%) N=57	割合(%) (除無回答)N=57
配偶者	11	19.3	19.3
親	25	43.9	43.9
兄弟姉妹	2	3.5	3.5
子	19	33.3	33.3
その他	0	0.0	0.0
無回答	0	0.0	—
全体	57	100.0	100.0

問1-2 性別をお知らせください

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=876
男性	182	20.7	20.8
女性	694	78.9	79.2
無回答	4	0.5	—
全体	880	100.0	100.0

問1-3 年齢

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=856
20歳未満	1	0.1	0.1
20～25歳未満	24	2.7	2.8
25～30歳未満	47	5.3	5.5
30～35歳未満	19	2.2	2.2
35～40歳未満	11	1.3	1.3
40～45歳未満	50	5.7	5.8
45～50歳未満	141	16.0	16.5
50～55歳未満	177	20.1	20.7
55～60歳未満	147	16.7	17.2
60～65歳未満	89	10.1	10.4
65～70歳未満	62	7.0	7.2
70～75歳未満	33	3.8	3.9
75～80歳未満	31	3.5	3.6
80歳以上	24	2.7	2.8
無回答	24	2.7	—
全体	880	100.0	100.0
平均	N=856	53.3歳	

問1-4 現在のお住まいのある都道府県名を記入してください

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=871
北海道	25	2.8	2.9
青森県	13	1.5	1.5
岩手県	2	0.2	0.2
宮城県	31	3.5	3.6
秋田県	11	1.3	1.3
山形県	10	1.1	1.1
福島県	19	2.2	2.2
茨城県	18	2.0	2.1
栃木県	6	0.7	0.7
群馬県	11	1.3	1.3
埼玉県	32	3.6	3.7
千葉県	31	3.5	3.6
東京都	47	5.3	5.4
神奈川県	23	2.6	2.6
新潟県	3	0.3	0.3
富山県	8	0.9	0.9
石川県	2	0.2	0.2
福井県	4	0.5	0.5
山梨県	9	1.0	1.0
長野県	21	2.4	2.4
岐阜県	10	1.1	1.1
静岡県	26	3.0	3.0
愛知県	43	4.9	4.9
三重県	7	0.8	0.8
滋賀県	3	0.3	0.3
京都府	12	1.4	1.4
大阪府	66	7.5	7.6
兵庫県	45	5.1	5.2
奈良県	16	1.8	1.8
和歌山県	7	0.8	0.8
鳥取県	4	0.5	0.5
島根県	8	0.9	0.9
岡山県	24	2.7	2.8
広島県	42	4.8	4.8
山口県	14	1.6	1.6
徳島県	3	0.3	0.3
香川県	13	1.5	1.5
愛媛県	24	2.7	2.8
高知県	7	0.8	0.8
福岡県	64	7.3	7.3
佐賀県	15	1.7	1.7
長崎県	19	2.2	2.2
熊本県	22	2.5	2.5
大分県	15	1.7	1.7
宮崎県	18	2.0	2.1
鹿児島県	5	0.6	0.6
沖縄県	13	1.5	1.5
無回答	9	1.0	—
全 体	880	100.0	100.0

問1-5 職業をお知らせください

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=866
常勤	170	19.3	19.6
パート・アルバイト	159	18.1	18.4
自営業	81	9.2	9.4
家事従業・家事手伝い	35	4.0	4.0
専業主婦	247	28.1	28.5
学生	10	1.1	1.2
無職	151	17.2	17.4
その他	13	1.5	1.5
無回答	14	1.6	—
全 体	880	100.0	100.0

問1-6 現在どなたかと同居していらっしゃいますか(複数回答)

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=867
同居人なし	60	6.8	6.9
配偶者	626	71.1	72.2
子供	469	53.3	54.1
親 (夫または妻の親も含む)	229	26.0	26.4
兄弟姉妹	31	3.5	3.6
その他	31	3.5	3.6
無回答	13	1.5	—
全 体	1,459	—	—

問1-7 現在の経済的暮らし向きはいかがですか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=861
十分ゆとりがある	12	1.4	1.4
まあまあゆとりがある	308	35.0	35.8
あまりゆとりがない	425	48.3	49.4
きつい	116	13.2	13.5
無回答	19	2.2	—
全 体	880	100.0	100.0

問1-8 肝炎感染の原因となった製剤は、次のどれですか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=864
フィブリノゲン製剤	802	91.1	92.8
第Ⅸ因子製剤	59	6.7	6.8
その他	3	0.3	0.3
無回答	16	1.8	—
全 体	880	100.0	100.0

2. 肝炎の状態や治療について

問2-1 肝炎感染の原因となった、フィブリノゲン製剤あるいは第Ⅸ因子製剤の投与を受けた理由は何によるものでしたか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=865
外科的手術	248	28.2	28.7
出産時の出血	540	61.4	62.4
その他	71	8.1	8.2
答えたくない	6	0.7	0.7
無回答	15	1.7	—
全 体	880	100.0	100.0

【問2-1で「出産時の出血」と回答した人のみ】

問2-1-2 出血の原因につき、医師の説明はありましたか

	件数	割合 (%) N=540	割合 (%) (除無回答)N=499
あった	231	42.8	46.3
なかった	153	28.3	30.7
覚えていない	115	21.3	23.0
無回答	41	7.6	—
全 体	540	100.0	100.0

【問2-1で「出産時の出血」と回答した人のみ】

問2-1-3 出産の前に陣痛促進剤を使用していましたか

	件数	割合 (%) N=540	割合 (%) (除無回答)N=514
使用していた	162	30.0	31.5
使用した疑いがある	15	2.8	2.9
使用していない	225	41.7	43.8
わからない	112	20.7	21.8
無回答	26	4.8	—
全 体	540	100.0	100.0

【問2-1-3で「使用していた」と回答した人のみ】

問2-1-3-1 誰から聞きましたか(複数回答)

	件数	割合 (%) N=162	割合 (%) (除無回答)N=150
医師から	112	69.1	74.7
看護師から	34	21.0	22.7
その他	7	4.3	4.7
無回答	12	7.4	—
全 体	165	—	—

問2-2 肝炎感染の原因となった、フィブリノゲン製剤あるいは第Ⅸ因子製剤の投与を受けたのはいつのことですか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=866
1964年以前	0	0.0	0.0
1965～1969年	19	2.2	2.2
1970～1974年	31	3.5	3.6
19875～1979年	71	8.1	8.2
1980～1984年	148	16.8	17.1
1985～1989年	552	62.7	63.7
1990～1994年	34	3.9	3.9
1995年以降	0	0.0	0.0
不明	11	1.3	1.3
無回答	14	1.6	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-2 肝炎感染の原因となった、フィブリノゲン製剤あるいは第Ⅸ因子製剤の投与を受けた当時の年齢

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=854
0歳	62	7.0	7.3
10歳未満	30	3.4	3.5
10～20歳未満	21	2.4	2.5
20～30歳未満	333	37.8	39.0
30～40歳未満	278	31.6	32.6
40～50歳未満	70	8.0	8.2
50～60歳未満	48	5.5	5.6
60歳以上	12	1.4	1.4
無回答	26	3.0	—
全 体	880	100.0	100.0
平 均	N=854		29.1歳

問2-3 最初に肝炎と診断されたのはいつのことですか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=829
1964年以前	0	0.0	0.0
1965～1969年	6	0.7	0.7
1970～1974年	6	0.7	0.7
1975～1979年	24	2.7	2.9
1980～1984年	62	7.0	7.5
1985～1989年	373	42.4	45.0
1990～1994年	107	12.2	12.9
1995～1999年	65	7.4	7.8
2000～2004年	84	9.5	10.1
2005年以降	45	5.1	5.4
不明	57	6.5	6.9
無回答	51	5.8	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-3 最初に肝炎と診断された当時の年齢

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=771
0歳	3	0.3	0.4
10歳未満	15	1.7	1.9
10～20歳未満	47	5.3	6.1
20～30歳未満	243	27.6	31.5
30～40歳未満	248	28.2	32.2
40～50歳未満	114	13.0	14.8
50～60歳未満	74	8.4	9.6
60歳以上	27	3.1	3.5
無回答	109	12.4	—
全 体	880	100.0	100.0
平 均	N=771		34.1歳

問2-3-1 その時の診断名は以下のうちどれですか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=863
肝炎	94	10.7	10.9
血清肝炎	43	4.9	5.0
輸血後肝炎	89	10.1	10.3
非A非B型肝炎	265	30.1	30.7
C型肝炎	339	38.5	39.3
その他	6	0.7	0.7
覚えていない	10	1.1	1.2
わからない(答えられない)	17	1.9	2.0
無回答	17	1.9	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-4 肝炎と診断されたのは何がきっかけでしたか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=849
体調不良で受診した時の検査結果	268	30.5	31.6
出産直後の検査結果	172	19.5	20.3
献血時の検査	32	3.6	3.8
職場の健康診断の結果	53	6.0	6.2
その他	310	35.2	36.5
覚えてない	14	1.6	1.6
無回答	31	3.5	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-5 肝炎と診断された時の身体的症状であてはまるものを教えてください(複数回答)

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=844
全身倦怠感	514	58.4	60.9
吐き気	168	19.1	19.9
嘔吐	87	9.9	10.3
発熱	183	20.8	21.7
疲れやすい	455	51.7	53.9
腹痛	50	5.7	5.9
お腹が張る	68	7.7	8.1
食欲不振	300	34.1	35.5
皮膚のかゆみ	167	19.0	19.8
黄疸	319	36.3	37.8
無症状	166	18.9	19.7
その他	45	5.1	5.3
無回答	36	4.1	—
全 体	2,558	—	—

問2-6 「C型肝炎」と診断されたのはいつですか

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=725
1989年以前	41	4.7	5.7
1990～1994年	210	23.9	29.0
1995～1999年	116	13.2	16.0
2000～2004年	129	14.7	17.8
2005～2009年	75	8.5	10.3
不明	154	17.5	21.2
無回答	155	17.6	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-6 「C型肝炎」と診断された当時の年齢

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=570
0歳	0	0.0	0.0
10歳未満	10	1.1	1.8
10～20歳未満	41	4.7	7.2
20～30歳未満	80	9.1	14.0
30～40歳未満	159	18.1	27.9
40～50歳未満	146	16.6	25.6
50～60歳未満	95	10.8	16.7
60歳以上	39	4.4	6.8
無回答	310	35.2	—
全 体	880	100.0	100.0
平 均	N=570		39.3歳

【問2-3-1で「C型肝炎」と回答した人を除く】

問2-7 C型肝炎と診断されたのは何がきっかけでしたか

	件数	割合 (%) N=541	割合 (%) (除無回答)N=367
体調不良で受診した時の検査結果	116	21.4	31.6
出産直後の検査結果	19	3.5	5.2
献血時の検査	12	2.2	3.3
職場の健康診断の結果	27	5.0	7.4
その他	184	34.0	50.1
非該当	9	1.7	2.5
無回答	174	32.2	—
全 体	541	100.0	100.0

【問2-3-1で「C型肝炎」と回答した人を除く】

問2-8 C型肝炎感染判明時の症状であてはまるものを教えてください(複数回答)

	件数	割合 (%) N=541	割合 (%) (除無回答)N=391
全身倦怠感	216	39.9	55.2
吐き気	49	9.1	12.5
嘔吐	24	4.4	6.1
発熱	58	10.7	14.8
疲れやすい	239	44.2	61.1
腹痛	19	3.5	4.9
お腹が張る	21	3.9	5.4
食欲不振	104	19.2	26.6
皮膚のかゆみ	73	13.5	18.7
黄疸	70	12.9	17.9
無症状	84	15.5	21.5
その他	10	1.8	2.6
非該当	5	0.9	1.3
無回答	150	27.7	—
全 体	1,122	—	—

問2-9 現在の肝炎の病状の進行度または病期について、医師から何といわれていますか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=850
無症候性キャリア	116	13.2	13.6
慢性肝炎	424	48.2	49.9
肝硬変	67	7.6	7.9
肝臓がん	16	1.8	1.9
インターフェロンの治療後ウイルス検出されず	191	21.7	22.5
インターフェロン治療を受けていないがウイルス検出されず	10	1.1	1.2
その他	26	3.0	3.1
無回答	30	3.4	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-10 これまでにどのような治療を受けていますか(複数回答)

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=806
インターフェロン	513	58.3	63.6
強力ミノファーゲン	268	30.5	33.3
ウルソデスオキシコール酸(ウルソ)	297	33.8	36.8
リバビリン(レベトール、コペガスなど)	189	21.5	23.4
アミノ酸製剤(リーバクト、アミノレバンなど)	26	3.0	3.2
肝庇護薬(グリチルリチン、プロヘパール、プロロンモンなど)	77	8.8	9.6
漢方薬(小柴胡湯など)	235	26.7	29.2
利尿剤	33	3.8	4.1
食道静脈瘤内視鏡治療	24	2.7	3.0
肝癌に対する治療	26	3.0	3.2
わからない	16	1.8	2.0
その他	25	2.8	3.1
経過観察のみ	83	9.4	10.3
治療も経過観察もしていない	11	1.3	1.4
無回答	74	8.4	—
全体	1,897	—	—

【問2-10で「わからない」「経過観察のみ」「治療も経過観察もしていない」と回答した人、および無回答の人を除く】

問2-10 これまでに受けた治療の数

	件数	割合(%) N=696
1回	246	35.3
2回	169	24.3
3回	121	17.4
4回	81	11.6
5回	48	6.9
6回	20	2.9
7回	7	1.0
8回	3	0.4
9回	1	0.1
全体	696	100.0
平均	N=696	2.5回

問2-11 現在どのような治療を受けていますか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=672
インターフェロン	121	13.8	18.0
強力ミノファージェン	62	7.0	9.2
ウルソデスオキシコール酸 (ウルソ)	180	20.5	26.8
リバビリン(レベトール、コペガスなど)	63	7.2	9.4
アミノ酸製剤 (リーバクト、アミノレバンなど)	13	1.5	1.9
肝庇護薬 (グリチルリチン、プロヘパール、プロルモンなど)	26	3.0	3.9
漢方薬 (小柴胡湯など)	20	2.3	3.0
利尿剤	21	2.4	3.1
食道静脈瘤内視鏡治療	9	1.0	1.3
肝癌に対する治療	9	1.0	1.3
わからない	6	0.7	0.9
その他	18	2.0	2.7
経過観察のみ	296	33.6	44.0
治療も経過観察もしていない	38	4.3	5.7
無回答	208	23.6	—
全 体	1,090	—	—

【問2-11 で「わからない」「経過観察のみ」「治療も経過観察もしていない」と回答した人、および無回答の人を除く】

問2-11 現在受けている治療の数

	件数	割合 (%) N=332
1回	201	60.5
2回	87	26.2
3回	26	7.8
4回	11	3.3
5回	3	0.9
6回	1	0.3
7回	0	0.0
8回	3	0.9
全 体	332	100.0
平 均	N=332	1.6回

【問2-10または問2-11で「インターフェロン」と回答した人のみ】

問2-10-1・11-1 インターフェロン治療中に経験した(している)副作用を教えてください(複数回答)

	件数	割合 (%) N=507	割合 (%) (除無回答)N=502
発熱	446	88.0	88.8
頭痛	304	60.0	60.6
筋肉痛	239	47.1	47.6
全身倦怠感	416	82.1	82.9
食欲不振	305	60.2	60.8
意欲低下	290	57.2	57.8
うつ状態	181	35.7	36.1
甲状腺の異常	54	10.7	10.8
脱毛	410	80.9	81.7
皮膚のかゆみ	294	58.0	58.6
その他	135	26.6	26.9
副作用らしき症状はなかった	8	1.6	1.6
該当するものがない	1	0.2	0.2
無回答	5	1.0	—
全 体	3,088	—	—

問2-12 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」における、肝炎のステージを教えてください

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=817
肝硬変もしくは肝がんに罹患	74	8.4	9.1
慢性C型肝炎	587	66.7	71.8
上記以外	65	7.4	8.0
わからない	91	10.3	11.1
無回答	63	7.2	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-13 肝炎の治療や検査のために入院した経験はありますか

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=855
入院した経験がある	675	76.7	78.9
入院したことがない	172	19.5	20.1
わからない	8	0.9	0.9
無回答	25	2.8	—
全 体	880	100.0	100.0

【問2-13で「入院した経験がある」と回答した人のみ】

問2-13-1 入院回数を教えてください

	件数	割合(%) N=675	割合(%) (除無回答)N=659
1回	273	40.4	41.4
2回	188	27.9	28.5
3回	86	12.7	13.1
4回	47	7.0	7.1
5回	29	4.3	4.4
6回以上	36	5.3	5.5
わからない	4	0.6	—
無回答	12	1.8	—
全 体	675	100.0	100.0
平 均	N=659		2.4回

【問2-13で「入院した経験がある」と回答した人のみ】

問2-13-2 入院期間(合計)を教えてください

	件数	割合(%) N=880	割合(%) (除無回答)N=669
1か月未満	218	32.3	32.6
1か月以上3か月未満	180	26.7	26.9
3か月以上6か月未満	136	20.1	20.3
6か月以上1年未満	89	13.2	13.3
1年以上3年未満	32	4.7	4.8
3年以上5年未満	1	0.1	0.1
5年以上	1	0.1	0.1
わからない	12	1.8	1.8
無回答	6	0.9	—
全 体	675	100.0	100.0

問2-14 現在の肝炎の状態について教えてください

GOT		N数	10未満	10~40	40 ~100	100 ~300	300 ~500	500 以上	不明	無回答	全体	平均
件数	C型肝炎感染 判明時の値	—	4	62	86	54	37	95	381	161	880	432.4
	最新の値	—	0	436	143	21	1	0	161	118	880	36.7
割合(%)	C型肝炎感染 判明時の値	880	0.5	7.0	9.8	6.1	4.2	10.8	43.3	18.3	100.0	
	最新の値	880	0.0	49.5	16.3	2.4	0.1	0.0	18.3	13.4	100.0	
割合(%) (除無回答)	C型肝炎感染 判明時の値	719	0.6	8.6	12.0	7.5	5.1	13.2	53.0	—	100.0	
	最新の値	762	0.0	57.2	18.8	2.8	0.1	0.0	21.1	—	100.0	

GPT		N数	10未満	10~40	40 ~100	100 ~300	300 ~500	500 以上	不明	無回答	全体	平均
件数	C型肝炎感染 判明時の値	—	2	49	82	66	34	97	388	162	880	445.5
	最新の値	—	28	398	157	21	0	0	159	117	880	35.7
割合(%)	C型肝炎感染 判明時の値	880	0.2	5.6	9.3	7.5	3.9	11.0	44.1	18.4	100.0	
	最新の値	880	3.2	45.2	17.8	2.4	0.0	0.0	18.1	13.3	100.0	
割合(%) (除無回答)	C型肝炎感染 判明時の値	718	0.3	6.8	11.4	9.2	4.7	13.5	54.0	—	100.0	
	最新の値	763	3.7	52.2	20.6	2.8	0.0	0.0	20.8	—	100.0	

アルブミン		N数	4.0 未満	4.0~ 5.0未満	5.0~ 10.0未満	10.0~ 30.0未満	30.0~ 50.0未満	50.0 以上	不明	無回答	全体	平均
件数	C型肝炎感染 判明時の値	—	23	48	9	1	1	9	555	234	880	10.2
	最新の値	—	79	234	13	0	2	11	358	183	880	6.2
割合(%)	C型肝炎感染 判明時の値	880	2.6	5.5	1.0	0.1	0.1	1.0	63.1	26.6	100.0	
	最新の値	880	9.0	26.6	1.5	0.0	0.2	1.3	40.7	20.8	100.0	
割合(%) (除無回答)	C型肝炎感染 判明時の値	646	3.6	7.4	1.4	0.2	0.2	1.4	85.9	—	100.0	
	最新の値	697	11.3	33.6	1.9	0.0	0.3	1.6	51.4	—	100.0	

総ビリルビン		N数	0.2未満	0.2~ 1.0未満	1.0~ 1.5未満	1.5~ 2.0未満	2.0~ 5.0未満	50.0 以上	不明	無回答	全体	平均
件数	C型肝炎感染 判明時の値	—	0	60	22	4	8	20	534	232	880	2.9
	最新の値	—	2	295	60	12	10	0	319	182	880	0.8
割合(%)	C型肝炎感染 判明時の値	880	0.0	6.8	2.5	0.5	0.9	2.3	60.7	26.4	100.0	
	最新の値	880	0.2	33.5	6.8	1.4	1.1	0.0	36.3	20.7	100.0	
割合(%) (除無回答)	C型肝炎感染 判明時の値	648	0.0	9.3	3.4	0.6	1.2	3.1	82.4	—	100.0	
	最新の値	698	0.3	42.3	8.6	1.7	1.4	0.0	45.7	—	100.0	

問2-15 診断確定当時から現在まで、民間療法も含めていくら位自己負担をしましたか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=839
200 万円未満	340	38.6	40.5
200 万円以上 400 万円未満	141	16.0	16.8
400 万円以上 600 万円未満	77	8.8	9.2
600 万円以上 800 万円未満	22	2.5	2.6
800 万円以上 1,000 万円未満	21	2.4	2.5
1,000 万円以上	17	1.9	2.0
その他	6	0.7	0.7
わからない	215	24.4	25.6
無回答	41	4.7	—
全 体	880	100.0	100.0

【問2-15 で「1,000 万円以上」と回答した人のみ】

1,000 万円以上の具体的金額

	件数	割合 (%) N=17	割合 (%) (除無回答)N=6
約 1,100 万円位	2	11.8	33.3
約 1,200 万円位	1	5.9	16.7
約 1,300 万円位	1	5.9	16.7
約 1,800 万円位	1	5.9	16.7
約 2,000 万円位	1	5.9	16.7
無回答	11	64.7	—
全 体	17	100.0	100.0
平 均	N=6		1,417 万円

問2-16 民間療法も含めて医療費の負担についてどのように感じておられますか

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=848
とても負担に感じる	415	47.2	48.9
ある程度負担に感じる	292	33.2	34.4
どちらともいえない	56	6.4	6.6
あまり負担に感じない	27	3.1	3.2
全く負担に感じない	5	0.6	0.6
その他	0	0.0	0.0
わからない	53	6.0	6.3
無回答	32	3.6	—
全 体	880	100.0	100.0

問2-17 現在の肝炎の症状について教えてください

	件数	割合 (%) N=880	割合 (%) (除無回答)N=838
何らかの症状がある	473	53.8	56.4
無症状である	365	41.5	43.6
無回答	42	4.8	—
全 体	880	100.0	100.0

【問2-17で「何らかの症状がある」と回答した人のみ】

問2-17-1 症状の頻度

		N数	なし	時々あり	いつもあり	無回答	全体	合計	加重平均
件数	全身倦怠感	—	128	226	111	8	473	448	1.0
	吐き気	—	354	103	8	8	473	119	0.3
	嘔吐	—	416	45	4	8	473	53	0.1
	発熱	—	346	99	20	8	473	139	0.3
	疲れやすい	—	31	239	195	8	473	629	1.4
	腹痛	—	351	97	17	8	473	131	0.3
	おなかが張る	—	293	126	46	8	473	218	0.5
	食欲不振	—	290	142	33	8	473	208	0.4
	皮膚のかゆみ	—	192	168	105	8	473	378	0.8
	黄疸	—	447	11	7	8	473	25	0.1
	その他	—	410	21	33	9	473	87	0.2
割合(%)	全身倦怠感	473	27.1	47.8	23.5	1.7	100.0		
	吐き気	473	74.8	21.8	1.7	1.7	100.0		
	嘔吐	473	87.9	9.5	0.8	1.7	100.0		
	発熱	473	73.2	20.9	4.2	1.7	100.0		
	疲れやすい	473	6.6	50.5	41.2	1.7	100.0		
	腹痛	473	74.2	20.5	3.6	1.7	100.0		
	おなかが張る	473	61.9	26.6	9.7	1.7	100.0		
	食欲不振	473	61.3	30.0	7.0	1.7	100.0		
	皮膚のかゆみ	473	40.6	35.5	22.2	1.7	100.0		
	黄疸	473	94.5	2.3	1.5	1.7	100.0		
	その他	473	86.7	4.4	7.0	1.9	100.0		
割合(%) (除無回答)	全身倦怠感	465	27.5	48.6	23.9	—	100.0		
	吐き気	465	76.1	22.2	1.7	—	100.0		
	嘔吐	465	89.5	9.7	0.9	—	100.0		
	発熱	465	74.4	21.3	4.3	—	100.0		
	疲れやすい	465	6.7	51.4	41.9	—	100.0		
	腹痛	465	75.5	20.9	3.7	—	100.0		
	おなかが張る	465	63.0	27.1	9.9	—	100.0		
	食欲不振	465	62.4	30.5	7.1	—	100.0		
	皮膚のかゆみ	465	41.3	36.1	22.6	—	100.0		
	黄疸	465	96.1	2.4	1.5	—	100.0		
	その他	464	88.4	4.5	7.1	—	100.0		

【問2-17-1で症状が「時々あり」または「いつもあり」と回答した人のみ】

問2-17-1 症状の苦痛度

		N数	苦痛で ない	多少 苦痛だ	非常に 苦痛だ	無回答	全体	合計	加重 平均
件数	全身倦怠感	—	23	207	98	9	337	731	2.2
	吐き気	—	8	88	9	6	111	211	2.0
	嘔吐	—	3	32	12	2	49	103	2.2
	発熱	—	10	73	33	3	119	255	2.2
	疲れやすい	—	24	235	154	21	434	956	2.3
	腹痛	—	7	76	25	6	114	234	2.2
	おなかが張る	—	20	107	35	10	172	339	2.1
	食欲不振	—	32	110	28	5	175	336	2.0
	皮膚のかゆみ	—	21	143	99	10	273	604	2.3
	黄疸	—	3	10	2	3	18	29	1.9
	その他	—	0	14	39	1	54	145	2.7
割合(%)	全身倦怠感	337	6.8	61.4	29.1	2.7	100.0		
	吐き気	111	7.2	79.3	8.1	5.4	100.0		
	嘔吐	49	6.1	65.3	24.5	4.1	100.0		
	発熱	119	8.4	61.3	27.7	2.5	100.0		
	疲れやすい	434	5.5	54.1	35.5	4.8	100.0		
	腹痛	114	6.1	66.7	21.9	5.3	100.0		
	おなかが張る	172	11.6	62.2	20.3	5.8	100.0		
	食欲不振	175	18.3	62.9	16.0	2.9	100.0		
	皮膚のかゆみ	273	7.7	52.4	36.3	3.7	100.0		
	黄疸	18	16.7	55.6	11.1	16.7	100.0		
	その他	54	0.0	25.9	72.2	1.9	100.0		
割合(%) (除無回答)	全身倦怠感	328	7.0	63.1	29.9	—	100.0		
	吐き気	105	7.6	83.8	8.6	—	100.0		
	嘔吐	47	6.4	68.1	25.5	—	100.0		
	発熱	116	8.6	62.9	28.4	—	100.0		
	疲れやすい	413	5.8	56.9	37.3	—	100.0		
	腹痛	108	6.5	70.4	23.1	—	100.0		
	おなかが張る	162	12.3	66.0	21.6	—	100.0		
	食欲不振	170	18.8	64.7	16.5	—	100.0		
	皮膚のかゆみ	263	8.0	54.4	37.6	—	100.0		
	黄疸	15	20.0	66.7	13.3	—	100.0		
	その他	53	0.0	26.4	73.6	—	100.0		